

12	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии PRISMAFLEX oXiris (сепсис)	тендер	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии PRISMAFLEX oXiris (сепсис)	15	шт	190 000,00	2 850 000,00	КФ "UMC"
13	Бинт гипсовый, 20х270 см	ЗЦП	Бинт гипсовый, размер 20х270 см.	470	шт	380,00	178 600,00	КФ "UMC"
14	Бинт гипсовый, 15х270 см	ЗЦП	Бинт гипсовый, размер 15х270 см.	700	шт	320,00	224 000,00	КФ "UMC"
15	Бинт гипсовый, 10х270 см	ЗЦП	Бинт гипсовый, размер 10х270 см.	700	шт	220,00	154 000,00	КФ "UMC"
16	Бинт эластичный, 5х120 мм	ЗЦП	Бинт эластичный медицинский, размер 5.0х120 мм, средней растяжимости.	20	шт	1 750,00	35 000,00	КФ "UMC"
17	Бинт эластичный, 5х80 мм	ЗЦП	Эластичный, размер 5х80 мм, средней растяжимости.	100	шт	670,00	67 000,00	КФ "UMC"
18	Бинт и/с 7х14 см	ЗЦП	Бинотр марлевый, нестерильный, размер 7х14 см.	4500	шт	59,47	267 615,00	КФ "UMC"
19	Бинт и/с 5х10 см	ЗЦП	Бинт марлевый, нестерильный, размер 5х10 см.	1300	шт	32,67	42 471,00	КФ "UMC"
20	Бинт стер. 7х14 см	ЗЦП	Бинт марлевый, стерильный, размер 7х14 см.	2000	шт	69,50	139 000,00	КФ "UMC"
21	Бинт стер. 5х10 см	ЗЦП	Бинт марлевый, стерильный, размер 5х10 см.	230	шт	40,14	9 232,20	КФ "UMC"
22	Аллерген дафини	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, в 1 упаковке 2 флакона.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
23	Аллерген из пыльца ежи сборной:	ЗЦП	1 флакон аллергена 4,5 мл, 1 флакон - тест контрольная жидкость 4,5 мл. (7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой), в 1 упаковке 10 флаконов.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
24	Аллерген из пыльца лебеды татарской:	ЗЦП	1 флакон аллергена 4,5 мл, 1 флакон - тест контрольная жидкость 4,5 мл (7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой), в 1 упаковке 10 флаконов.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
25	Аллерген из пыльца одуванчика лекарственного:	ЗЦП	1 флакон аллергена 4,5 мл, 1 флакон - тест контрольная жидкость 4,5 мл (7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой), в 1 упаковке 10 флаконов.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
26	Аллерген из пыльца пырея ползучего:	ЗЦП	1 флакон аллергена 4,5 мл, 1 флакон тест контрольная жидкость 4,5 мл (7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой), в одной упаковке 10 флаконов.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
27	Аллерген из пыльца райграсса пастбищного:	ЗЦП	1 флакон аллергена 4,5 мл, 1 флакон - тест контрольная жидкость 4,5 мл. (7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой), в 1 упаковке 10 флаконов.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
28	Аллерген клеща домашней пыли Dermatophagoides farinae	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, в 1 упаковке 2 флакона (1 флакон тест+1 флакон жидкость).	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
29	Аллерген клеща домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
30	Аллерген пера подушки	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, в 1 упаковке 10 флаконов.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
31	Аллерген трески	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, в 1 упаковке 2 флакона (1 флакон тест+1 флакон жидкости).	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
32	Аллерген целых куриных яиц	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, в 1 упаковке 2 флакона (1 флакон тест+1 флакон жидкости).	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
33	Аллерген ячменной крупы	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5мл, 1 флакон пустой	1	фл	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
34	Аллерген Alternaria Alternata	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
35	Аллерген Cladosporium Herbarum	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
36	Аллерген белок куриных яиц	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл.	1	фл	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
37	Аллерген библиотечной пыли	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, в 1 упаковке 10 флаконов.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
38	Аллерген говядины	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, в 1 упаковке 10 флаконов.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
39	Аллерген гречневая мука	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 1 упаковке 10 флаконов.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
40	Аллерген дуб черешчатый	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
41	Аллерген желток куриных яиц	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5мл.	1	фл	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
42	Аллерген из апельсина	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
43	Аллерген из мяса курицы	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5мл.	1	фл	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
44	Аллерген из пыльца амброзии полынолистной:	ЗЦП	1 флакон аллергена 4,5 мл, 1 флакон - тест контрольная жидкость 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой, в 1 упаковке 10 флаконов.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
45	Аллерген из пыльца березы повислой	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 фл 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой	1	фл	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
46	Аллерген из пыльца коноплю сорной:	ЗЦП	1 флакон аллергена 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5мл, 1 флакон пустой, в 1 упаковке 10 флаконов.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
47	Аллерген коровьего молока	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
48	Аллерген кукурузы	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
49	Аллерген латекса	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
50	Аллерген лимона	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, в 1 упаковке 2 флакона (1 флакон тест+1 флакон жидкости).	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
51	Аллерген Микст луговых трав	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой.	1	уп	65 000,00	65 000,00	КФ "UMC"
52	Аллерген микст плесени	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
53	Аллерген Микст пыльца деревьев	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой.	1	уп	65 000,00	65 000,00	КФ "UMC"
54	Аллерген Микст сорных трав	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл.	1	фл	65 000,00	65 000,00	КФ "UMC"
55	Аллерген овсяницы луговой	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
56	Аллерген овсяной муки	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящая жидкость 4,5 мл, 1 флакон пустой.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
57	Аллерген орешника	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящая жидкость 4,5 мл, 1 флакон пустой.	1	фл	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
58	Аллерген подсолнечника	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящая жидкость 4,5мл, 1 флакон пустой.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
59	Аллерген пыльца горная	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящая жидкость 4,5 мл, 1 флакон пустой.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
60	Аллерген пшеничная мука	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящая жидкость 4,5 мл, 1 флакон пустой.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
61	Аллерген ржаная мука	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой, в 1 упаковке 10 флаконов.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
62	Аллерген рисовой крупы	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой, в 1 упаковке 10 флаконов.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
63	Аллерген свинины	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости 4,5мл, 1 флакон пустой, в одной упаковке 10 флаконов.	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
64	Аллерген хек	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, в 1 упаковке 2 флакона (1 флакон тест+1 флакон жидкости).	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
65	Аллерген шерсти кролика	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, в 1 упаковке 2 флакона (1 флакон тест+1 флакон жидкости).	1	фл	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
66	Аллерген шерсти овцы	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, в 1 упаковке 2 флакона	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
67	Аллерген шерсти собаки	ЗЦП	1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, в 1 упаковке 2 флакона	1	уп	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"

[illegible]

[illegible]

[illegible]

160	Винт компрессионный канюлированный 3.0/3.9 L-22	ЗЦП	Винт компрессионный канюлированный - применяется при переломах мелких костей ладони и запястья; ладьевидной кости стопы и других костей запястья, основ пястной кости, концевых фаланг. Винт длиной 22мм. Резьба в дистальной и проксимальной части винта. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия 1.2мм. В дистальной части винта резьба диаметром 3мм, длиной 8мм, в проксимальной части диаметром 3.9мм, длиной 6мм. Диаметр части винта между двумя резьбами 2.2мм. Резьба в дистальной части винта имеет больше шаг, чем резьба в проксимальной части за счёт чего происходит компрессия отломков на промежутке винта без резьбы во время имплантации. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвертку S2 глубина шлица 2.5мм. Проксимальная и дистальная резьба самонарезающие что позволяет фиксировать винт без использования метчика. Начало дистальной резьбы имеет 2 подточки под углом 20°, начало проксимальной резьбы имеет 2 подточки под углом 15°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Полирование изделия: вибрационная обработка.	5	шт	24 100,00	120 500,00	КФ "UMC"
161	Винт компрессионный канюлированный 3.0/3.9 L-24	ЗЦП	Винт компрессионный канюлированный - применяется при переломах мелких костей ладони и запястья; ладьевидной кости стопы и других костей запястья, основ пястной кости, концевых фаланг. Винт длиной 24мм. Резьба в дистальной и проксимальной части винта. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия 1.2мм. В дистальной части винта резьба диаметром 3мм, длиной 8мм, в проксимальной части диаметром 3.9мм, длиной 6мм. Диаметр части винта между двумя резьбами 2.2мм. Резьба в дистальной части винта имеет больше шаг, чем резьба в проксимальной части за счёт чего происходит компрессия отломков на промежутке винта без резьбы во время имплантации. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвертку S2 глубина шлица 2.5мм. Проксимальная и дистальная резьба самонарезающие что позволяет фиксировать винт без использования метчика. Начало дистальной резьбы имеет 2 подточки под углом 20°, начало проксимальной резьбы имеет 2 подточки под углом 15°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Полирование изделия: вибрационная обработка.	5	шт	24 100,00	120 500,00	КФ "UMC"
162	Винт кортикальный самонарезающий 3.5x26мм	ЗЦП	Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 26мм. Резьба диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2.5, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм.	30	шт	3 000,00	90 000,00	КФ "UMC"
163	Винт кортикальный самонарезающий 3.5x30мм	ЗЦП	Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 30мм. Резьба диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под шестигранную отвертку S2.5, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм.	30	шт	3 000,00	90 000,00	КФ "UMC"
164	Винт кортикальный самонарезающий 4.5x26мм	ЗЦП	Винт кортикальный самонарезающий 4,5 - Винт длиной 26мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм под шестигранную отвертку S3.5мм, глубина шестигранного шлица 2,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм.	30	шт	3 290,00	98 700,00	КФ "UMC"
165	Винт кортикальный самонарезающий 4.5x30мм	ЗЦП	Винт кортикальный самонарезающий 4,5 - Винт длиной 30мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм под шестигранную отвертку S3.5мм, глубина шестигранного шлица 2,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм.	30	шт	3 290,00	98 700,00	КФ "UMC"
166	Винт кортикальный самонарезающий 4.5x34мм	ЗЦП	Винт кортикальный самонарезающий 4,5 - Винт длиной 34мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм под шестигранную отвертку S3.5мм, глубина шестигранного шлица 2,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм.	30	шт	3 290,00	98 700,00	КФ "UMC"
167	Вкладыш для малого проксимального большеберцового компонента	ЗЦП	Вкладыш для малого проксимального большеберцового компонента. Материал: Высокомолекулярный полиэтилен. Толщина: 10, 13, 16, 20, 24мм. Посередине имеется отверстие для ротационного большеберцового компонента	1	шт	143 405,00	143 405,00	КФ "UMC"
168	Втулка бедренного компонента	ЗЦП	Втулка бедренного компонента. Материал: Высокомолекулярный полиэтилен. Длина: 11 мм. Диаметр внутренний : 3 мм. Диаметр внешний : 11 мм.	6	шт	105 815,00	634 890,00	КФ "UMC"
169	Втулка бедренного компонента	ЗЦП	Втулка бедренного компонента. Материал: Высокомолекулярный полиэтилен. Длина: 16 мм. Диаметр внутренний : 5 мм. Диаметр наружный : 11 мм.	2	шт	105 815,00	211 630,00	КФ "UMC"
170	Втулка большеберцового компонента	ЗЦП	Втулка большеберцового компонента. Материал: Высокомолекулярный полиэтилен. Длина: 35 мм. Внешний диаметр: 9 мм. Внутренний диаметр: 7 мм.	6	шт	105 815,00	634 890,00	КФ "UMC"
171	Дистальный бедренный компонент цементной фиксации	ЗЦП	Дистальный бедренный компонент цементной фиксации. Материал: кобальтхромовый сплав. Варианты: малый и стандартный, левый и правый. Расстояние между задними мышелками 22.5 мм. В задних мышелках имеется отверстие диаметром 10.5 мм для осн. В проксимальной части имеется конический сужающееся отверстие диаметром в 20 мм для интрамедуллярной ножки. Проксимальная часть отверстия имеет только наружные стенки высотой в 8 мм и длиной в 16 мм. Переднезадний размер: 45- 54 мм. Ширина 52-60 мм. Высота 75 мм	6	шт	1 033 085,00	6 198 510,00	КФ "UMC"

[illegible]

179	Пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 150°	ЗЦП	Пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 100°, 110°, 120°, 150° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косопласти, и вальгусной деформации проксимального отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Толщина пластины в диафизарной части 4,4мм, в эпифизарной 3,8мм. Длина пластины L- 75мм, 66мм, 59мм, 95мм, 80мм, 86мм. ширина пластины в диафизарной части 14мм, в эпифизарной 22мм. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия: 1 перпендикулярно и 2 под углом 110° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 6,2мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 21мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 21мм и 42мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4,2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 9,9мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластины должна позволить их интраоперационный изгиб.	2	шт	65 205,00	130 410,00	КФ "UMC"
180	Пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 120°	ЗЦП	Пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 100°, 110°, 120°, 150° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косопласти, и вальгусной деформации проксимального отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Толщина пластины в диафизарной части 4,4мм, в эпифизарной 3,8мм. Длина пластины L- 75мм, 66мм, 59мм, 95мм, 80мм, 86мм. ширина пластины в диафизарной части 14мм, в эпифизарной 22мм. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия: 1 перпендикулярно и 2 под углом 110° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 6,2мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 21мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 21мм и 42мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4,2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 9,9мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластины должна позволить их интраоперационный изгиб.	2	шт	65 205,00	130 410,00	КФ "UMC"
181	Пластина грудино-реберная L-205	ЗЦП	Пластина грудино-реберная L-205 - Пластина прямая. Толщина пластины 2,5мм, длина пластины L-205мм, ширина пластины 12мм. В оси пластины на расстоянии 6мм от концов пластины расположены 2 отверстия диаметром 3мм и на расстоянии 12мм и 21мм от концов пластины расположены 4 резьбовые отверстия с двухзаходной резьбой диаметром M4,5x1мм. Концы пластины закруглены по радиусу R=6мм и фазированы на расстоянии 40мм, размер фаски 1x45°. На концах пластины на боковых поверхностях находятся выемки глубиной 0,3мм по радиусу R=1,5мм. Вываяк по 9 шт. с каждого края и каждой стороны, в сумме 36 шт., расстояние между выемками 4мм. Конструкция пластины должна позволить их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Сплав титана.	5	шт	99 990,00	499 950,00	КФ "UMC"
182	Пластина грудино-реберная L-230	ЗЦП	Пластина грудино-реберная L-230 - Пластина прямая. Толщина пластины 2,5мм, длина пластины L-230мм, ширина пластины 12мм. В оси пластины на расстоянии 6мм от концов пластины расположены 2 отверстия диаметром 3мм и на расстоянии 12мм и 21мм от концов пластины расположены 4 резьбовые отверстия с двухзаходной резьбой диаметром M4,5x1мм. Концы пластины закруглены по радиусу R=6мм и фазированы на расстоянии 40мм, размер фаски 1x45°. На концах пластины на боковых поверхностях находятся выемки глубиной 0,3мм по радиусу R=1,5мм. Вываяк по 9 шт. с каждого края и каждой стороны, в сумме 36 шт., расстояние между выемками 4мм. Конструкция пластины должна позволить их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Сплав титана.	1	шт	99 990,00	99 990,00	КФ "UMC"
183	Пластина грудино-реберная L-255	ЗЦП	Пластина грудино-реберная L-255 - Пластина прямая. Толщина пластины 2,5мм, длина пластины L-255мм, ширина пластины 12мм. В оси пластины на расстоянии 6мм от концов пластины расположены 2 отверстия диаметром 3мм и на расстоянии 12мм и 21мм от концов пластины расположены 4 резьбовые отверстия с двухзаходной резьбой диаметром M4,5x1мм. Концы пластины закруглены по радиусу R=6мм и фазированы на расстоянии 40мм, размер фаски 1x45°. На концах пластины на боковых поверхностях находятся выемки глубиной 0,3мм по радиусу R=1,5мм. Вываяк по 9 шт. с каждого края и каждой стороны, в сумме 36 шт., расстояние между выемками 4мм. Конструкция пластины должна позволить их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Сплав титана.	5	шт	99 990,00	499 950,00	КФ "UMC"
184	Пластина грудино-реберная L-280	ЗЦП	Пластина грудино-реберная L-280 - Пластина прямая. Толщина пластины 2,5мм, длина пластины L-280мм, ширина пластины 12мм. В оси пластины на расстоянии 6мм от концов пластины расположены 2 отверстия диаметром 3мм и на расстоянии 12мм и 21мм от концов пластины расположены 4 резьбовые отверстия с двухзаходной резьбой диаметром M4,5x1мм. Концы пластины закруглены по радиусу R=6мм и фазированы на расстоянии 40мм, размер фаски 1x45°. На концах пластины на боковых поверхностях находятся выемки глубиной 0,3мм по радиусу R=1,5мм. Вываяк по 9 шт. с каждого края и каждой стороны, в сумме 36 шт., расстояние между выемками 4мм. Конструкция пластины должна позволить их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Сплав титана.	5	шт	99 990,00	499 950,00	КФ "UMC"
185	Пластина грудино-реберная L-330	ЗЦП	Пластина грудино-реберная L-330 - Пластина прямая. Толщина пластины 2,5мм, длина пластины L-280мм, ширина пластины 12мм. В оси пластины на расстоянии 6мм от концов пластины расположены 2 отверстия диаметром 3мм и на расстоянии 12мм и 21мм от концов пластины расположены 4 резьбовые отверстия с двухзаходной резьбой диаметром M4,5x1мм. Концы пластины закруглены по радиусу R=6мм и фазированы на расстоянии 40мм, размер фаски 1x45°. На концах пластины на боковых поверхностях находятся выемки глубиной 0,3мм по радиусу R=1,5мм. Вываяк по 9 шт. с каждого края и каждой стороны, в сумме 36 шт., расстояние между выемками 4мм. Конструкция пластины должна позволить их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Сплав титана.	10	шт	99 990,00	999 900,00	КФ "UMC"
186	Пластина поперечная L-45	ЗЦП	Пластина поперечная L-45мм. - Пластина прямая. Поперечный профиль пластины изогнут по радиусу R350. Толщина пластины 4,2мм, длина пластины L- 45мм, ширина пластины 12мм. В центре, в оси пластины расположено 2 отверстия диаметром 3мм, расстояние между отверстиями 4,5мм. На расстоянии 7мм от концов пластины в оси пластины, расположены 2 отверстия диаметром 5мм. По середине пластины проходит продольный паз типа ласточкин хвост глубиной 2,9мм. Ширина нижней части паза 12,2мм, верхней части 10мм. Конструкция пластины должна позволить их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Сплав титана.	15	шт	54 338,00	815 070,00	КФ "UMC"

187	Пластина поперечная L-50	ЗЦП	Пластина поперечная L-50мм. - Пластина прямая. Поперечный профиль пластины изогнут по радиусу R350. Толщина пластины 4,2мм, длина пластины L- 50мм, ширина пластины 12мм. В центре, в оси пластины расположено 2 отверстия диаметром 3мм, расстояние между отверстиями 4,5мм. На расстоянии 7мм от концов пластины в оси пластины, расположены 2 отверстия диаметром 5мм. По середине пластины проходит трапециевидный паз типа ласточкин хвост глубиной 2,9мм. Ширина нижней части паз 12,2мм, верхней части 10мм. Конструкция пластины должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. <u>Материал изготовления: Сплав титана</u>	20	шт	54 338,00	1 086 760,00	КФ "UMC"
188	Большеберцовый ротационный компонент малый	ЗЦП	Большеберцовый ротационный компонент малый: Материал: кобальтхромовый сплав. Размер: Small, задний вылет 3 мм. Все поверхности имеют высокую степень полировки. В верхней части имеет выступ с отверстиями для оси и ограничителя переразгибания. На дистальной поверхности имеет ножку, погружающуюся в углубление большеберцового компонента	1	шт	3 618 585,00	3 618 585,00	КФ "UMC"
189	Спица Киршнера с трехгранной заточкой 1,2х310	ЗЦП	Спица Киршнера: Диаметр спицы 1,2мм., длина спиц 310мм. Заточка спиц: трехгранная с резбой на дистальном концы. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм.	40	шт	1 811,00	72 440,00	КФ "UMC"
190	Спица Киршнера с трехгранной заточкой 1,5х310	ЗЦП	Спица Киршнера: Диаметр спицы 1,5мм, длина спиц 310мм. Заточка спиц: трехгранная с резбой на дистальном концы. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм.	100	шт	1 811,00	181 100,00	КФ "UMC"
191	Спица Киршнера с трехгранной заточкой 2,0х380	ЗЦП	Спица Киршнера: Диаметр спицы 2,0мм, длина спиц 380мм. Заточка спиц: трехгранная с резбой на дистальном концы. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм.	20	шт	1 811,00	36 220,00	КФ "UMC"
192	Спица Киршнера с перьевой заточкой 2,0х310	ЗЦП	Спица Киршнера с перьевой заточкой 2,0х310 – Спица Киршнера диаметром 2,0мм, длиной 310мм. Острые сверху сплюснено на размер 1,05мм, кончик треугольный. Хвостовик расширяется до размера 2,2мм в ширину и сужен на толщине до 1,6мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм.	50	шт	1 811,00	90 550,00	КФ "UMC"
193	Удлиняющая часть	ЗЦП	Удлиняющая часть. Изготовлена из титанового сплава с посадочным гнездом со втулкой из кобальтхромового сплава. Диаметр: 26 мм. Сторона с коническим углублением имеет только наружные стенки высотой в 8 мм и длиной в 16 мм. Длина: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220мм	6	шт	705 895,00	4 235 370,00	КФ "UMC"
194	Рентгеноконтрастный костный цемент	ЗЦП	Костный цемент должен представлять собой 2 стерильно упакованных компонента. Один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза следующего состава: 20 мл, -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл, -N, N-диметилтололдин 0,5 мл, -Гидроксикон 1,5 мг. Другой компонент: пакет полная доза порошка следующего состава 40 гр: -Метилметакрилат-стирен кополимер 30 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Бария Сульфат 4 гр, Температура экзотермической реакции не более 60°С, Вязкость цемента: Должен обладать средней вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготовления проходить через фазы низкой и фазу средней вязкости. Производитель должен официально разрешать применять цемент как в фазе низкой, так и в фазе средней вязкости. Время работы от 7 до 8 минут. Стерильность. Система является одноразовой и должна поставляться в стерильной упаковке.	10	шт	20 000,00	200 000,00	КФ "UMC"
195	Ограничивающий винт	ЗЦП	Ограничивающий винт под слепой винт длиной 8 мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии, и должны иметь соответствующее заключение от производителя. <u>Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм</u>	1	шт	9 660,00	9 660,00	КФ "UMC"
196	Винт слепой М4х0,7	ЗЦП	Винт слепой размером М4х0,7 должен быть совместим с телескопическим стержнем, позволяет закрыть центральное отверстие стержней для предотвращения заращения его костной тканью. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. <u>Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм</u> .	1	шт	8 920,00	8 920,00	КФ "UMC"
197	Пластина грудно-реберная L-305	ЗЦП	Пластина грудно-реберная L-305 мм - Пластина прямая. Толщина пластины 2,5мм, , ширина пластины 12мм. В оси пластины на расстоянии 6мм от концов пластины расположены 2 отверстия диаметром 3мм и на расстоянии 12мм и 21мм от концов пластины расположены 4 резьбовые отверстия с двухзаходной резьбой диаметром М4,5х1мм. Концы пластины закруглены по радиусу R=6мм и фазированы на расстоянии 40мм, размер фаски 1х45°. На концах пластины на боковых поверхностях находится выемки глубиной 0,3мм по радиусу R=1,5мм. Выемок по 9 шт. с каждого края и каждой стороны, в сумме 36 шт., расстояние между выемками 4мм. Конструкция пластины должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. <u>Материал изготовления: Сплав титана.</u>	5	шт	99 990,00	499 950,00	КФ "UMC"
198	Пластина грудно-реберная L-355	ЗЦП	Пластина грудно-реберная L- 355 мм - Пластина прямая. Толщина пластины 2,5мм, , ширина пластины 12мм. В оси пластины на расстоянии 6мм от концов пластины расположены 2 отверстия диаметром 3мм и на расстоянии 12мм и 21мм от концов пластины расположены 4 резьбовые отверстия с двухзаходной резьбой диаметром М4,5х1мм. Концы пластины закруглены по радиусу R=6мм и фазированы на расстоянии 40мм, размер фаски 1х45°. На концах пластины на боковых поверхностях находится выемки глубиной 0,3мм по радиусу R=1,5мм. Выемок по 9 шт. с каждого края и каждой стороны, в сумме 36 шт., расстояние между выемками 4мм. Конструкция пластины должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. <u>Материал изготовления: Сплав титана.</u>	5	шт	99 990,00	499 950,00	КФ "UMC"
199	Соединительная часть эндопротез левая/правая	ЗЦП	Соединительная часть эндопротез левая/правая: Длина замещаемого сегмента – 80 или 90 мм. <u>Материал: титановый сплав Ti-6Al-4V. Диаметр: 26 мм.</u>	2	шт	792 540,00	1 585 080,00	КФ "UMC"
200	Прямая ножка цементной фиксации без тела	ЗЦП	Прямая ножка: Материал: кобальтхромовый сплав. Суммарное удлинение конструкции без тела - 11 мм, с телом – 40 мм. Диаметр ИМ части ножек: 11, 13, 15 и 17 мм. Диаметр экстрамедуллярного основания ножки/тела – 26 мм. Конус 16/19 мм. Длина конуса 25 мм. Варианты длины ножек: 127 мм	5	шт	817 000,00	4 085 000,00	КФ "UMC"
201	Прямая ножка цементной фиксации без тела	ЗЦП	Прямая ножка: Материал: кобальтхромовый сплав. Суммарное удлинение конструкции без тела - 11 мм, с телом – 40 мм. Диаметр ИМ части ножек: 11, 13, 15 и 17 мм. Диаметр экстрамедуллярного основания ножки/тела – 26 мм. Конус 16/19 мм. Длина конуса 25 мм. Варианты длины ножек: 127 мм	1	шт	817 000,00	817 000,00	КФ "UMC"
202	Плечевая головка	ЗЦП	Материал - нержавеющая сталь M30NW. Диаметр 40- 54 мм, высота 17-25 мм, имеет наплав с одной стороны и четырехгранный конус для погружения в плечевую ножку.	2	шт	175 285,00	350 570,00	КФ "UMC"

203	Цементная плечевая ножка	ЗЦП	Цементная плечевая ножка выполнена из нержавеющей стали. Должна иметь полированную поверхность. В проксимальной части имеются передний, задний и латеральный антиротационные фланцы с фиксационными отверстиями. Дистальная часть ножки циркулярная, имеет желобки. Первичные ножки должны иметь 6 типоразмеров, длину от 110 до 135 мм, ширину в проксимальной части 22,4-27,1 мм, длину и наклон площадки под суставной компонент, – 26,7-37,2 мм и 132 градуса, соответственно, диаметр в дистальной части от 6,3 до 13 мм.	2	шт	385 500,00	771 000,00	КФ "УМС"
204	Спица Киршнера с трехгранной заточкой 1.5x210	ЗЦП	Спица Киршнера: Диаметр спиц 1,5мм. Длина спиц 210 мм. Заточка спиц: трехгранная с режбой на дистальном конце. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм.	20	шт	1 700,00	34 000,00	КФ "УМС"
205	Спица Киршнера с упором 1.5x310	ЗЦП	Спица диаметром 1,5 мм, длиной 310мм. Острие сверху сплачено на размер 1,05мм,спица с упором. Хвостовик расширяется до размера 2,2мм в ширину и сужен на толщине до 1,6мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм.	20	шт	2 625,00	52 500,00	КФ "УМС"
206	Спица Киршнера с упором 1.8x310	ЗЦП	Спица диаметром 1,8 мм, длиной 310мм. Острие сверху сплачено на размер 1,05мм,спица с упором. Хвостовик расширяется до размера 2,2мм в ширину и сужен на толщине до 1,6мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм.	20	шт	2 625,00	52 500,00	КФ "УМС"
207	Спица, без упора, L=250 мм, d=1,5 мм, с перьевой заточкой	ЗЦП	Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,5 мм, длиной 250 мм. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остеосинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконапортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9.	20	шт	1 969,00	39 380,00	КФ "УМС"
208	Спица с упором, L=250 мм, d=1,5 мм с трехгранной заточкой, шт	ЗЦП	Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,5 мм, длиной 250 мм, с трехгранной заточкой. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остеосинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 и.).	40	шт	2 100,00	84 000,00	КФ "УМС"
209	Спица без упора, L=370 мм, d=1,8 мм с трехгранной заточкой, шт	ЗЦП	Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,8 мм, длиной 370 мм, с трехгранной заточкой. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остеосинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконапортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9.	40	шт	1 969,00	78 760,00	КФ "УМС"
210	Спица, без упора, L=370 мм, d=1,8 мм, с перьевой заточкой	ЗЦП	Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,8 мм, длиной 370 мм, с перьевой заточкой. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остеосинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконапортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9.	50	шт	1 969,00	98 450,00	КФ "УМС"

211	Спица, без упора, L=370 мм, d=2,0 мм, с перьевой заточкой	ЗЦП	Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 2,0 мм, длиной 370 мм, с перьевой заточкой. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остеосинтеза Г.А.Илизарова, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в скреплении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электроплазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм ² .	10	шт	1 969,00	19 690,00	КФ "UMC"
212	Адаптер конуса	ЗЦП	Адаптер конусов необходим для установки головки с конусом типа "мама" на плечевой компонент с конусом типа "мама". Материал титановый сплав. Длина 23 мм. Конус обращенный к головке 9,5/10 мм, высотой 8 мм, конус обращенный к плечевому компоненту 8,78/9,47 мм, Толщина пластины между конусами 2 мм.	1	шт	41 660,00	41 660,00	КФ "UMC"
213	Адаптер универсальный	ЗЦП	Материал: Титановый сплав. Два варианта внутреннего конуса – 12/14 мм и 11,3/12,16 мм с уклоном 5 градусов 40. Внешний конус – 14/16 мм.	1	шт	60 000,00	60 000,00	КФ "UMC"
214	Головка бедренная керамическая	ЗЦП	Материал - Биокерамический материал на основе Al2O3ZrO2. Диаметр 28,32,36,40,44 мм. Имеет универсальный посадочный конус 16/14 мм. Глубина посадки на конус +0 мм	1	шт	313 845,00	313 845,00	КФ "UMC"
215	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм)	ЗЦП	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 5 мл. Ткань: Кортикальная кость. Обработка: Процедура очистки Allotex® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут. Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности.	5	шт	100 624,00	503 120,00	КФ "UMC"
216	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм)	ЗЦП	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 15 мл. Ткань: Кортикальная кость. Обработка: Процедура очистки Allotex® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут. Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности.	5	шт	289 892,00	1 449 460,00	КФ "UMC"
217	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм)	ЗЦП	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 30 мл. Ткань: Кортикальная кость. Обработка: Процедура очистки Allotex® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут. Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности.	5	шт	394 110,00	1 970 550,00	КФ "UMC"
218	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм)	ЗЦП	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 45 мл. Ткань: Кортикальная кость. Обработка: Процедура очистки Allotex® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут. Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности.	5	шт	577 388,00	2 886 940,00	КФ "UMC"
219	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм)	ЗЦП	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 5 мл. Ткань: Кортикальная кость. Обработка: Процедура очистки Allotex® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут. Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности.	5	шт	100 624,00	503 120,00	КФ "UMC"
220	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм)	ЗЦП	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 15 мл. Ткань: Кортикальная кость. Обработка: Процедура очистки Allotex® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут. Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности.	5	шт	289 892,00	1 449 460,00	КФ "UMC"
221	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм)	ЗЦП	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 30 мл. Ткань: Кортикальная кость. Обработка: Процедура очистки Allotex® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут. Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности.	1	шт	394 110,00	394 110,00	КФ "UMC"
222	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм)	ЗЦП	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 45 мл. Ткань: Кортикальная кость. Обработка: Процедура очистки Allotex® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут. Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности.	5	шт	577 388,00	2 886 940,00	КФ "UMC"
223	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм)	ЗЦП	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 5 мл. Ткань: Кортикальная кость. Обработка: Процедура очистки Allotex® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут. Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности.	5	шт	100 624,00	503 120,00	КФ "UMC"
224	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм)	ЗЦП	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 15 мл. Ткань: Кортикальная кость. Обработка: Процедура очистки Allotex® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут. Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности.	5	шт	289 892,00	1 449 460,00	КФ "UMC"
225	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм)	ЗЦП	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 30 мл. Ткань: Кортикальная кость. Обработка: Процедура очистки Allotex® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут. Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности.	3	шт	394 110,00	1 182 330,00	КФ "UMC"
226	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм)	ЗЦП	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 45 мл. Ткань: Кортикальная кость. Обработка: Процедура очистки Allotex® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут. Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности.	5	шт	577 388,00	2 886 940,00	КФ "UMC"
227	Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8 мм)	ЗЦП	Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8 мм) 15 мл. Ткань: Кортикальная кость. Обработка: Процедура очистки Allotex® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут. Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности.	5	шт	289 892,00	1 449 460,00	КФ "UMC"
228	Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8 мм)	ЗЦП	Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8 мм) 30 мл. Ткань: Кортикальная кость. Обработка: Процедура очистки Allotex® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут. Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности.	5	шт	394 110,00	1 970 550,00	КФ "UMC"

[illegible]

277	Винт		Винт многослойный, неканализированный для транспедикулярной фиксации позвоночника, размер 5 x 45 мм.	1	шт	69 100,00	69 100,00	КФ "UMC"
278	Винт		Винт многослойный, неканализированный для транспедикулярной фиксации позвоночника, размер 6 x 40 мм	40	шт	69 100,00	2 764 000,00	КФ "UMC"
279	Винт		Винт многослойный, неканализированный для транспедикулярной фиксации позвоночника, размер 6 x 45 мм.	30	шт	69 100,00	2 073 000,00	КФ "UMC"
280	Винт		Винт многослойный, неканализированный для транспедикулярной фиксации позвоночника, размер 6 x 50 мм	10	шт	69 100,00	691 000,00	КФ "UMC"
281	Винт		Винт моноаксиальный, неканализированный для транспедикулярной фиксации позвоночника, размер 5 x 30 мм.	10	шт	67 674,00	676 740,00	КФ "UMC"
282	Винт		Винт моноаксиальный, неканализированный для транспедикулярной фиксации позвоночника, размер 5 x 35 мм.	20	шт	67 674,00	1 353 480,00	КФ "UMC"
283	Винт		Винт моноаксиальный, неканализированный для транспедикулярной фиксации позвоночника, размер 5 x 40 мм.	20	шт	67 674,00	1 353 480,00	КФ "UMC"
284	Винт		Винт моноаксиальный, неканализированный для транспедикулярной фиксации позвоночника, размер 6 x 40 мм.	10	шт	67 674,00	676 740,00	КФ "UMC"
285	Винт		Винт моноаксиальный, неканализированный для транспедикулярной фиксации позвоночника, размер 6 x 45 мм.	20	шт	67 674,00	1 353 480,00	КФ "UMC"
286	Гайка диаметром (мм) 5,5		Гайка для стержня, диаметром (мм) 5,5, с отслаивающейся головкой	300	шт	19 575,00	5 872 500,00	КФ "UMC"
287	Гайка диаметром (мм) 4,5		Гайка для стержня, диаметром (мм) 4,5, с отслаивающейся головкой	30	шт	32 000,00	960 000,00	КФ "UMC"
288	Гайка диаметром (мм) 3,5		Гайка для стержня, диаметром (мм) 3,5, с отслаивающейся головкой	20	шт	18 150,00	363 000,00	КФ "UMC"
289	Цемент с антибиотиком		компонент: ампула с жидким мономером кисло-сладкого запаха 1/2 дозы 10мл: пакет 1/2 дозы 20гр порошка 15 гр. Полиметилметакрилат и стирола – 11г, 7 гр. Бария Сульфат Е.Р. - 6 гр. порошок и жидкость смешиваются, превращаясь в полимерную форму, похожую на мягкую, гибкую, пастообразную массу. Должен обладать средней вязкостью.	5	шт	26 500,00	132 500,00	КФ "UMC"
290	Коннектор "Domino"		Титановый коннектор для продольного соединения стержней диаметром 5,5мм, создает возможность дополнительной коррекции в динамике.	20	шт	133 190,00	2 663 800,00	КФ "UMC"
291	Гайка фиксирующая		Гайка используется для фиксации головки моно- и полиаксиальных винтов на стержне в грудном/поясничном отделе позвоночника. "Гайка одноконтурная низкопрофильная. Резьба- прямоугольного сечения. Диаметр гайки 8,9 мм. Высота гайки 7 мм, высота резьбовой части - 5 мм	100	шт	23 290,00	2 329 000,00	КФ "UMC"
292	Стержень прямой металлический		Стержень прямой металлический диаметром (мм) 5,5, длиной (мм) 500	50	шт	22 990,00	1 149 500,00	КФ "UMC"
293	Комплект для покрытия инструментального стола		Комплект состоит из чехла на инструментальный стол 140x80 см, одноразовый, стерильный - 1 шт, и кармана ламинированного с адгезивным краем для использованных материалов и инструментов -2 шт. Лента операционная 5 см – 1 шт.	100	комплект	750,00	75 000,00	КФ "UMC"
294	Комплект (для целостно лицевой хирургии)		Стерильный чехол 145x85 см, простыня 200x150см, пеленка 100x80 см с липким краем, халат 54р/р, рукава на рез-2.	1000	комплект	3 900,00	3 900 000,00	КФ "UMC"
295	Набор для ангиографии феморальный		Набор белья для ангиографических процедур в составе: Покрывало для стола 150 x 200 см-1 шт; Халат, размер XL + полотенце для рук – 2 шт; Перчатки, размер 7 ½ - 2 пары; Покрывало для аппарата, диаметр 80 см-1 шт; Покрывало для аппарата 110 x 110 см-1 шт; Ангиографическая простыня 220 x 340 см, с 2 радиальными отверстиями, с 2 феморальными отверстиями, с двухсторонним прозрачным пленочным краем -1 шт; Марлевые тампоны (10 x 10 см) - 30 шт; Скальпель №11-1 шт; Пункционная игла 18G 7 см- 1 шт; Шприц 5cc ML с иглой 21G 1 ½" (4 см) (зеленый) -1 шт; Шприц 10cc ML – (1 красный) 1 синий/1 зеленый)- 3 шт; Шприц 20cc MLL-1 шт; Игла 21G 1 ½" (4 см) (зеленая) -1 шт; Игла 22G 1 ½" (4 см) (черная) -1 шт. Чаша 250cc (диаметр 10 см) -1 шт. Чаша 500cc (диаметр 12,5 см) - 1 шт. Поднос (36см x 26см x 5см) -1 шт. Проводник 3 мм J тип, 0,035" x 150 см – 1 шт; ангиографический шприц 12cc FMLL – 1 шт; Трехододовый запорный краник RA RH OFF (1000 psi) – 1 шт; Линия высокого давления RA/FLL 125 см (1000psi) – 1 шт. В единой стерильной упаковке.	300	набор	22 000,00	6 600 000,00	КФ "UMC"
296	Набор для чреспеченочных вмешательств		Набор белья для чреспеченочных вмешательств. Состав: Стандартный халат XL -2 шт. Простыня для стола 137X150cm 1 шт. Простыня для пациента 280x300 см с боковым отверстием в области печени 20x20 см. Полотителеновая прозрачная пленка с 2 сторон - 1 шт. Шприц для контраста 12cc - 1 шт. Чаша для роводника 2500 cc - 1 шт. Чаша 250cc (диаметр 10 см) - 2 шт. Скальпель#11 динная ручка Салфетки одноразовые 10x10cm - 10 шт. Покрывало для трубки R 85cm. Перчатки хирургические 7,5 – 2 шт.	10	шт	14 200,00	142 000,00	КФ "UMC"
297	Комплект для стентирования		Комплект белья для стентирования в составе: Покрывало для пациента 150 x 190 см– 1 шт; Халат, размер XL- 2 шт; Впитывающее полотенце (40 x 50 см) – 2 шт; Покрывало для аппарата 110 x 110 см -1 шт; Ангиографическая простыня 190 x 320 см, с 2 отверстиями, с прозрачным пленочным краем-1 шт; Марлевые тампоны (10 x 10 см) - 30 шт; Скальпель №11 -1 шт; Пункционная игла 18G 7 см-1 шт; Проводник 3 мм J тип, 0,035" x 150 см – 1 шт; ангиографический шприц 12cc FMLL– 1 шт; "Тушак" игла 20G 10 см-1 шт; Торк-девайс (сращиватель) -1 шт; Y-коннектор-1 шт; Трехододовый запорный краник RA RH OFF (1000 psi) -1 шт; Трехододовый manifold, RA RH OFF (1100 psi) -1 шт; Линия высокого давления RA/FLL 125 см (1000psi) - 2 шт; Комплект для внутривенного вливания 150см с двойным клапаном (30 psi) -1 шт; Набор для контрастной среды 150 см -1 шт; Шприц 2,5cc ML -1 шт; Шприц 10cc ML -1 шт; Шприц 10cc MLL -1 шт; Шприц 20cc MLL -1 шт; Игла 20G 1 ½" (4 см) (желтая) -1 шт; Игла 21G 1 ½" (4 см) (зеленая) -1 шт; Стаканчик 120 мл -1 шт; Чаша 250 мл (диаметр 10 см) -1 шт; Чаша 5000 мл (диаметр 28 см) - 1 шт; В единой стерильной упаковке.	50	комплект	22 000,00	1 100 000,00	КФ "UMC"
298	Комплект для обработки ран		Комплект для обработки ран: Салфетка впитывающая (марля)7,5x7,5 см (4сл) 2 шт. Пинцет анатомический (нос дельфина)- 1 шт. Тампон круглый- 5 шт. Фиксирующая полоска "бабочка"3x15см-2 шт.	150	комплект	420,00	63 000,00	КФ "UMC"
299	Пеленка стерильная, офтальмологическая, размер 70x80 см.		Пеленка стерильная, офтальмологическая, с отверстием, предназначена для использования в операционных залах, размер 70x80 см.	1500	шт	500,00	750 000,00	КФ "UMC"
300	Комплект для кесарева сечения		Чехол на инструментальный стол; Простыня большая – 1 шт.; Простыня малая – 1 шт.; Простыня с отверстием – 1 шт; Салфетка впитывающая – 4 шт.; Лента операционная – 1 шт; плотность материала от 40 до 70 грамм/к.м	1500	комплект	3 700,00	5 550 000,00	КФ "UMC"
301	Процедурный комплект для лапаротомии.		1. Защитное покрытие на стол 137X180- 1шт 2. Наконечник отсоса-1 шт 3. Защитное покрытие 80X140-1шт 4. Пленка прозрачная-1 шт 5. Трубка отсоса 250 см-1шт 6. Простыня одноразовая 100X100 с клейким краем 5см-4 шт 7. Простыня одноразовая 200X150 с клейким краем 5см-1 шт 8. Простыня одноразовая 250X316-1 шт 9. Чаша 250 мл-3 шт 10. Скальпель №22 с ручкой-2 шт 11. Счетчик игл-1 шт 12. Полотенце одноразовое-4 шт 13. Набор салфеток, рентгенконтрастные 30x30 см-20 шт 14. Набор салфеток, рентгенконтрастные 10x10 см- 40 шт 15. Набор салфеток, рентгенконтрастные 45x45 см-10 шт 16. Защитное покрытие на стол 150x250 см-1 шт	190	комплект	32 500,00	6 175 000,00	КФ "UMC"
302	Проводник ангиографический жесткий		Проводник периферический сверхжесткий. Диаметр 035" и 038". Наличие проводников длиной 75, 145, 180 и 260 см. Форма кончика: прямая (6,7 см. изогнутая), прямая (1,4 см. короткий тип) и 3 mm J-тип (6 см.). Гидрофильное покрытие по всей длине.	25	шт	35 550,00	888 750,00	КФ "UMC"
303	Маска медицинская, трехслойная, на завязках		Маска медицинская, трехслойная, гипоаллергенная, на завязках, длина 17,5 см, ширина 9,5 см, длина завязок 45 см	6200	шт	42,80	265 360,00	КФ "UMC"
304	Комплект универсальный большой		Чехол на инструментальный стол, размер 145x80 см – 1 шт; Простыня с адгезивным краем размер 90x80 – 2 шт; Простыня операционная 160x190 – 1 шт; Салфетка впитывающая 12x12, – 4 шт; Простыня с адгезивным размер 240x160 – 1 шт; Лента операционная 50x10 – 1 шт; Простыня с адгезивным краем 160x180 – 1 шт	2500	комплект	3 250,00	8 125 000,00	КФ "UMC"
305	Электрод игольчатый, игла 0,45x15мм, тонкий корпус, кабель 2,0м,		Электрод игольчатый (парный, прямой, игла 0,45x15мм, тонкий корпус, кабель 2,0м, разъем типа "touchproof", цветовая кодировка: красный/черный, красный/белый, синий/черный, синий/белый, желтый/черный, желтый/белый, фиолетовый/черный, фиолетовый/белый, серый/черный, серый/белый, стерильный, одноразовый), 10 шт./уп.	150	шт	6 072,00	910 800,00	КФ "UMC"

54	Раствор стандартный контрольный e-check (XS)N 1,5 мл (контрольная кровь)	ЗЦП	Раствор стандартный контрольный e-check (XS)N 1,5 мл (контрольная кровь)	18	набор	31 595,00	568 710,00	КФ UMC
55	Реагент гематологический CELLPACK 20л	ЗЦП	Реагент гематологический CELLPACK 20л	65	уп	35 138,00	2 283 970,00	КФ UMC
56	Раствор очищающий Celclean 50 мл	ЗЦП	Раствор очищающий Celclean 50 мл	100	уп	29 820,54	2 982 054,00	КФ UMC
57	Контрольная кровь XN Check L1	ЗЦП	Контрольная кровь XN Check L1	32	фл	48 021,00	1 536 672,00	КФ UMC
58	Контрольная кровь XN Check L2	ЗЦП	Контрольная кровь XN Check L2	32	фл	48 021,00	1 536 672,00	КФ UMC
59	Контрольная кровь XN Check L3	ЗЦП	Контрольная кровь XN Check L3	32	фл	48 021,00	1 536 672,00	КФ UMC
60	Промывочный раствор SP-Buffer 10L	ЗЦП	Промывочный раствор SP-Buffer 10L	3	уп	41 694,00	125 082,00	КФ UMC
61	Промывочная вода SP-RINSE 10L	ЗЦП	Промывочная вода SP-RINSE 10L	3	уп	32 327,00	96 981,00	КФ UMC
62	Термоустойчивая фольга Ribbon keymax T775 Thermo foil Resist	ЗЦП	Термоустойчивая фольга Ribbon keymax T775 Thermo foil Resist	1	шт	35 077,68	35 077,68	КФ UMC
63	Раствор SULFOLYSER 5L	ЗЦП	Раствор SULFOLYSER 5L	6	уп	79 936,00	479 616,00	КФ UMC
64	Лизирующий реагент LYSERCELL WDF 5L	ЗЦП	Лизирующий реагент LYSERCELL WDF 5L	16	уп	118 301,00	1 892 816,00	КФ UMC
65	Лизирующий реагент LYSERCELL WNR 5L	ЗЦП	Лизирующий реагент LYSERCELL WNR 5L	19	уп	23 112,00	439 128,00	КФ UMC
66	Окрашивающий реагент FLUOROCELL RET 2X12ML	ЗЦП	Окрашивающий реагент FLUOROCELL RET 2X12ML	14	уп	209 469,64	2 932 574,96	КФ UMC
67	Разбавитель цельной крови CELLPACK DFL 2X1.5L	ЗЦП	Разбавитель цельной крови CELLPACK DFL 2X1.5L	7	уп	109 286,00	765 002,00	КФ UMC
68	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WNR 2X82ML	ЗЦП	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WNR 2X82ML	7	уп	73 944,64	517 612,48	КФ UMC
69	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF 2X42ML	ЗЦП	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF 2X42ML	12	уп	379 453,57	4 553 442,84	КФ UMC
70	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL 20L	ЗЦП	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL 20L	90	уп	27 702,00	2 493 180,00	КФ UMC
71	Иммерсионное масло DM 96, объем не менее 473 мл температурный режим хранения +4 +40 C	ЗЦП	Иммерсионное масло DM 96, объем не менее 473 мл температурный режим хранения +4 +40 C	1	уп	299 914,29	299 914,29	КФ UMC
72	Стекла для микроскопии Sp-Slides, 1500 шт	ЗЦП	Предметные стекла для микроскопии с зоной для печати штрих кода и скошенными углами, размер 76x26x1 мм для приготовления мазков крови	4	уп	107 460,71	429 842,84	КФ UMC
73	Раствор стандартный контрольныйEightcheck-3WP High 1,5 мл, (Контрольная кровь)	ЗЦП	Раствор стандартный контрольныйEightcheck-3WP High 1,5 мл, (Контрольная кровь)	16	фл	10 950,00	175 200,00	КФ UMC
74	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP Low 1,5 мл, (Контрольная кровь)	ЗЦП	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP Low 1,5 мл, (Контрольная кровь)	16	фл	10 950,00	175 200,00	КФ UMC
75	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP-Normal 1,5 мл (Контрольная кровь)	ЗЦП	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP- Normal 1,5 мл (Контрольная кровь)	16	фл	10 950,00	175 200,00	КФ UMC
76	Гематологический реагент Stromatolyser-WH	ЗЦП	Гематологический реагент Stromatolyser-WH, 3x500мл	2	уп	101 195,00	202 390,00	КФ UMC
77	Тест полоски на мочевые анализаторы URISCAN Optima II	ЗЦП	Тест полоски на мочевые анализаторы URISCAN Optima II	40	набор	12 052,00	482 080,00	КФ UMC
78	Набор реагентов биохимических RPR-CARBON 100Tests, температурный режим хранения +2 +8C	ЗЦП	Набор реагентов биохимических RPR-CARBON 100Tests, температурный режим хранения +2 +8C	50	набор	11 832,00	591 600,00	КФ UMC
79	Triton X-100 Solution (50 ml) очищающий раствор.	ЗЦП	Triton X-100 Solution (50 ml) очищающий раствор.	2	фл	7 955,36	15 910,72	КФ UMC
80	Mini Parasep SF (с 3,3 мл SAF и 1 каплей Triton X), 15-35°C (SAF – раствор ацетата натрия, уксусной кислоты и формалина. Особенно пригоден в случаях, когда возникает задержка между забором образца и его доставкой для последующего лабораторного исследования. Материал, зафиксированный в SAF, пригоден для прямых исследований, концентрирования и постоянного окрашивания. После концентрирования паразитов, необходимо 3-кратное отмывание полученного осадка от SAF для дальнейшей работы)	ЗЦП	Mini Parasep SF (с 3,3 мл SAF и 1 каплей Triton X), 15- 35°C (SAF – раствор ацетата натрия, уксусной кислоты и формалина. Особенно пригоден в случаях, когда возникает задержка между забором образца и его доставкой для последующего лабораторного исследования. Материал, зафиксированный в SAF, пригоден для прямых исследований, концентрирования и постоянного окрашивания. После концентрирования паразитов, необходимо 3-кратное отмывание полученного осадка от SAF для дальнейшей работы)	4	уп	29 423,00	117 692,00	КФ UMC
81	Набор для анализа белковых фракций сыворотки крови с разделением B1-B2 Protein 6/300 тестов (2x250мл) 2-30	ЗЦП	Набор для анализа белковых фракций сыворотки крови с разделением B1-B2 Protein 6/300 тестов (2x250мл) 2-31	6	набор	208 148,00	1 248 888,00	КФ UMC
82	Набор для определения фракций гемоглобина в крови: Hemoglobin 200 тестов (2x250мл)	ЗЦП	Набор для определения фракций гемоглобина в крови: Hemoglobin 200 тестов (2x250мл)	1	уп	265 039,00	265 039,00	КФ UMC
83	Hb A2 контроль норма NORMAL Hb A2 CONTROL (5) 1 фл	ЗЦП	Hb A2 контроль норма NORMAL Hb A2 CONTROL (5) 1 фл	1	уп	408 132,00	408 132,00	КФ UMC
84	Раствор Cariclean 25мл 2- 8C	ЗЦП	Раствор Cariclean 25мл 2- 8C	1	набор	49 555,00	49 555,00	КФ UMC
85	Резервуар с обесвечивающим раствором (10x100мл) температурный режим хранения +2 +30C	ЗЦП	Резервуар с обесвечивающим раствором (10x100мл) температурный режим хранения +2 +30C	1	набор	54 699,00	54 699,00	КФ UMC
86	Резервуар с промывочным раствором (10x80мл) температурный режим хранения +2 +30 C	ЗЦП	Резервуар с промывочным раствором (10x80мл) температурный режим хранения +2 +30 C	3	набор	76 350,00	229 050,00	КФ UMC
87	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций норма 5x1мл температурный режим хранения 2- 8C SERUM DE CONTROLE (5x1ml)	ЗЦП	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций норма 5x1мл температурный режим хранения 2- 8C SERUM DE CONTROLE (5x1ml)	1	набор	46 960,00	46 960,00	КФ UMC
88	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций гипергамма 5x1 мл температурный режим хранения +2 +8C CONTROLE HYPERGAMMA (5x1ml)	ЗЦП	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций гипергамма 5x1 мл температурный режим хранения +2 +8C CONTROLE HYPERGAMMA (5x1ml)	1	набор	102 843,00	102 843,00	КФ UMC
89	Набор реагентов HYDRAGEL 1 IF (SM), 10 тестов, температурный режим хранения +2 +30 C	ЗЦП	Набор реагентов HYDRAGEL 1 IF (SM), 10 тестов, температурный режим хранения +2 +30 C	21	набор	137 363,00	2 884 623,00	КФ UMC
90	Набор реагентов HYDRAGEL 2 IF (SM) 20 тестов температурный режим хранения +2 +30 C	ЗЦП	Набор реагентов HYDRAGEL 2 IF (SM) 20 тестов температурный режим хранения +2 +30 C	3	набор	151 729,00	455 187,00	КФ UMC
91	Набор реагентов IF ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	ЗЦП	Набор реагентов IF ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	10	набор	78 647,00	786 470,00	КФ UMC
92	Набор реагентов HYDRAGEL 1 BENCE JONES (SM) 10 тестов температурный режим хранения +2 +30 C	ЗЦП	Набор реагентов HYDRAGEL 1 BENCE JONES (SM) 10 тестов температурный режим хранения +2 +30 C	28	набор	137 363,00	3 846 164,00	КФ UMC

170	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Доксисиклин гидрохлорид (do) 30 мкг, doxycycline hydrochloride (do), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	10	уп	9 400,00	94 000,00	КФ UMC
171	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Эритромицин (e) 15 мкг, erythromycin (e), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	5	набор	9 400,00	47 000,00	КФ UMC
172	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Нитрофурантоин 300 мкг, nitrofurantoin (nf), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	6	набор	9 400,00	56 400,00	КФ UMC
173	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Нистатин (ns) 100мг мкг, nystatin (ns), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	2	набор	9 400,00	18 800,00	КФ UMC
174	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: пенициллин 10 мкг, Penicillin, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	6	набор	9 400,00	56 400,00	КФ UMC
175	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам :Амикацин(ak) 30 мкг, amikacin (ak), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков)	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	10	уп	9 400,00	94 000,00	КФ UMC
176	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам тетрациклин 30 мкг, Tetracyclin (t), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	10	набор	9 400,00	94 000,00	КФ UMC
177	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: триметоприм 5 мкг, № 10 катриджей	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	1	уп	9 400,00	9 400,00	КФ UMC
178	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефотаксим 30 мкг, Cefotaxime, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	15	набор	9 400,00	141 000,00	КФ UMC
179	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефокситин 30 мкг, № 10 катриджей	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	10	уп	9 400,00	94 000,00	КФ UMC
180	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: ванкомицин 30 мкг, Vancomycin (va), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	10	уп	9 400,00	94 000,00	КФ UMC
181	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефазолин 30 мкг, Cefazolin, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	10	набор	9 400,00	94 000,00	КФ UMC
182	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: клиндамицин 2 мкг, № 10 катриджей	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	10	уп	9 400,00	94 000,00	КФ UMC
183	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: норфлоксацин 10 мкг, Norfloxacin, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	5	набор	9 400,00	47 000,00	КФ UMC
184	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: ципрофлоксацин 5 мкг, Ciprofloxacin, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	10	набор	9 400,00	94 000,00	КФ UMC
185	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефуроксим 30 мкг, Cefuroxime, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	10	набор	9 400,00	94 000,00	КФ UMC
186	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефтазидим 30 мкг, Cefazidime, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	10	набор	9 400,00	94 000,00	КФ UMC
187	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: амоксициллин/клавулановая кислота (ac) 20/10 мкг, amoxycillin/clavulanic acid), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	10	уп	9 400,00	94 000,00	КФ UMC
188	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефтриаксон, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	5	набор	9 400,00	47 000,00	КФ UMC
189	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам, пиперациллин 100 мкг, №10 катриджей	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	8	уп	9 400,00	75 200,00	КФ UMC
190	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Имипенем 10 мкг, imipenem (i), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	5	уп	47 000,00	235 000,00	КФ UMC
191	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: тикариллин (ti) 75 мкг, ticarcillin, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	6	набор	9 400,00	56 400,00	КФ UMC
192	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: амоксициллин, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	5	уп	9 400,00	47 000,00	КФ UMC
193	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: офлоксацин 5 мкг, ofloxacin, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	6	набор	9 400,00	56 400,00	КФ UMC
194	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Оксациллин (ox) 1 мкг, oxacillin (ox), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	6	набор	9 400,00	56 400,00	КФ UMC
195	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амфотерицин в (ap) 100мг мкг, amphotericin b (ap), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	2	набор	9 400,00	18 800,00	КФ UMC

196	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: ампициллин/сульбактам 10/10 мг, ampicillin/sulbactam (as), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	10	уп	9 400,00	94 000,00	КФ УМС
197	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Клотримазол (cc) 10 мкг, clotrimazole (cc), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	2	набор	9 400,00	18 800,00	КФ УМС
198	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азитромицин, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	5	уп	9 400,00	47 000,00	КФ УМС
199	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Гентамицин (G) 120мкг, Gentamicin (G), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	15	уп	9 400,00	141 000,00	КФ УМС
200	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: кларитромицин, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	6	уп	9 400,00	56 400,00	КФ УМС
201	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: тикариллин/клавулановая кислота (tc) 75/10 мкг, ticarcillin/clavulanic acid, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	10	набор	9 400,00	94 000,00	КФ УМС
202	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: ломефлоксацин 10 мкг, № 10 катриджей	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	3	уп	9 400,00	28 200,00	КФ УМС
203	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: пиперацillin/тазобактам (pt) 100/10 мкг, piperacillin/tazobactam, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	10	набор	9 400,00	94 000,00	КФ УМС
204	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азтреонам (ao) 30 мкг, aztreonam (ao), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	3	уп	9 400,00	28 200,00	КФ УМС
205	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: линезолид 30 мкг, Linezolid, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	6	набор	9 400,00	56 400,00	КФ УМС
206	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: левофлоксацин 5 мкг, Levofloxacin, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	10	уп	9 400,00	94 000,00	КФ УМС
207	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Моксифлоксацин 8 мкг, moxifloxacin (mo), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	8	набор	9 400,00	75 200,00	КФ УМС
208	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефепим 30 мкг, Ceferime, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	8	набор	9 400,00	75 200,00	КФ УМС
209	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Итраконазол (it) 10 мкг, itraconazole (it), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	3	набор	9 400,00	28 200,00	КФ УМС
210	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Кетоконазол (ke) 10 мкг, ketoconazole (ke), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	3	набор	9 400,00	28 200,00	КФ УМС
211	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Меропенем (mr) 10 мкг, meropenem, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	15	набор	47 000,00	705 000,00	КФ УМС
212	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: эртапенем 10 мкг, Ertapenem, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	15	набор	9 400,00	141 000,00	КФ УМС
213	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: каспифунгин, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	5	набор	10 900,00	54 500,00	КФ УМС
214	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: микафунгин, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	5	набор	10 900,00	54 500,00	КФ УМС
215	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: вориконазол 1 мкг, упаковка № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам упаковка № 10 катриджей	5	набор	9 400,00	47 000,00	КФ УМС
216	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Флюконазол (fu) 10 мкг, fluconazole (fu), № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	5	набор	9 400,00	47 000,00	КФ УМС
217	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефеперзон-сульбактам 10 мкг 75/30 № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	5	набор	9 400,00	47 000,00	КФ УМС
218	Набор дисков для определения чувствительности к нитроцефалину (fu) 10 мкг, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	для определения активности В-лактамазы	3	набор	12 000,00	36 000,00	КФ УМС
219	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: миноциклином (fu) 10 мкг, (1 катридж- 50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	5	набор	9 400,00	47 000,00	КФ УМС

261	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96 тестов	ЗЦП	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	11	набор	42 030,00	462 330,00	КФ УМС
262	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	ЗЦП	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	3	набор	39 510,00	118 530,00	КФ УМС
263	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	ЗЦП	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	4	набор	41 545,00	166 180,00	КФ УМС
264	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови , 96 определений	ЗЦП	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови , 96 определений	15	набор	36 680,00	550 200,00	КФ УМС
265	Набор реагентов Описторх - IgG - ИФА - БЕСТ для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхов в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	ЗЦП	Набор реагентов Описторх - IgG для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхов в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	19	набор	35 340,00	671 460,00	КФ УМС
266	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам описторхов, 96 тестов	ЗЦП	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам описторхов, 96 тестов	14	набор	38 030,00	532 420,00	КФ УМС
267	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	ЗЦП	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	14	набор	39 620,00	554 680,00	КФ УМС
268	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови	ЗЦП	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови	14	набор	40 470,00	566 580,00	КФ УМС
269	Набор реагентов Бест для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови, 96 тестов	ЗЦП	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови, 96 тестов	22	набор	50 310,00	1 106 820,00	КФ УМС
270	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов A, M, G к антигенам лямблий , 96 тестов	ЗЦП	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов A, M, G к антигенам лямблий , 96 тестов	24	набор	41 780,00	1 002 720,00	КФ УМС
271	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pilori 12*8 определений	ЗЦП	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pilori 12*8 определений	12	набор	43 120,00	517 440,00	КФ УМС
272	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis, 96 определений	ЗЦП	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis, 96 определений	2	набор	39 515,00	79 030,00	КФ УМС
273	Набор для определения Mycoplasma hominis IgA	ЗЦП	Набор для определения Mycoplasma hominis IgA	2	набор	41 545,00	83 090,00	КФ УМС
274	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgG методом ИФА	ЗЦП	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgG методом ИФА	3	набор	39 510,00	118 530,00	КФ УМС
275	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgM методом ИФА	ЗЦП	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgM методом ИФА	4	набор	41 545,00	166 180,00	КФ УМС
276	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода Candida в сыворотке (плазме) крови	ЗЦП	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода Candida в сыворотке (плазме) крови	4	набор	39 340,00	157 360,00	КФ УМС
277	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу 6x8 определений	ЗЦП	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу 6x8 определений	3	набор	43 080,00	129 240,00	КФ УМС
278	Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК Mycoplasma hominis и ДНК Mycoplasma genitalium, 96 определений	ЗЦП	Набор реагентов для одновременного выявления в одной пробе ДНК Mycoplasma hominis и ДНК Mycoplasma genitalium, 96 определений	6	набор	70 290,00	421 740,00	КФ УМС
279	Набор реагентов для определения гепатита В количественно, 96 определений	ЗЦП	Набор реагентов для определения гепатита В количественно, 96 определений	2	набор	233 580,00	467 160,00	КФ УМС
280	Набор реагентов для определения гепатита В качественно, 96 определений	ЗЦП	Набор реагентов для определения гепатита В качественно, 96 определений	17	набор	77 780,00	1 322 260,00	КФ УМС
281	Набор реагентов для определения гепатита С количественно, 96 определений	ЗЦП	Набор реагентов для определения гепатита С количественно, 96 определений	3	набор	327 020,00	981 060,00	КФ УМС
282	Набор реагентов для определения гепатита С качественно, 96 определений	ЗЦП	Набор реагентов для определения гепатита С качественно, 96 определений	15	набор	92 400,00	1 386 000,00	КФ УМС
283	Набор реагентов для определения генотипа гепатита С, 48 определений	ЗЦП	Набор реагентов для определения генотипа гепатита С, 48 определений	1	набор	229 060,00	229 060,00	КФ УМС
284	Набор реагентов для определения цитомегаловируса, 96 определений	ЗЦП	Набор реагентов для определения цитомегаловируса, 96 определений	49	набор	43 400,00	2 126 600,00	КФ УМС
285	Набор реагентов для определения хламидий трахоматис, 96 определений	ЗЦП	Набор реагентов для определения хламидий трахоматис, 96 определений	17	набор	41 300,00	702 100,00	КФ УМС
286	Набор реагентов для определения трихомонады вагиналис, 96 определений	ЗЦП	Набор реагентов для определения трихомонады вагиналис, 96 определений	2	набор	41 300,00	82 600,00	КФ УМС
287	Набор реагентов для определения вируса простого герпеса 1-го и 2 типа, 96 определений	ЗЦП	Набор реагентов для определения вируса простого герпеса 1-го и 2 типа, 96 определений	41	набор	43 400,00	1 779 400,00	КФ УМС
288	Набор реагентов для определения вируса Эпштейна-Барра, 96 определений	ЗЦП	Набор реагентов для определения вируса Эпштейна-Барра, 96 определений	41	набор	43 400,00	1 779 400,00	КФ УМС
289	Набор реагентов для определения уреаплазмы уреаリティкум, 96 определений	ЗЦП	Набор реагентов для определения уреаплазмы уреаリティкум, 96 определений	6	набор	41 300,00	247 800,00	КФ УМС

330	Краситель Диаким-ЦитогСтейн-ГК, гематоксилин Карации 1000 мл	ЗЦП	Краситель Диаким-ЦитогСтейн-ГК, гематоксилин Карации 1000 мл	1	фл	15 000,00	15 000,00	КФ УМС
331	Добавка к агару для дерматофитов, порошок 500г в пластиковом флаконе.	ЗЦП	Используют для приготовления специальных сред	1	фл	33 900,00	33 900,00	КФ УМС
332	Основа агара хром. для стафилококков, порошок 500г в пластиковом флаконе.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	3	фл	55 100,00	165 300,00	КФ УМС
333	Основа среды Хойла, порошок 500г в пластиковом флаконе.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	1	фл	44 100,00	44 100,00	КФ УМС
334	Среды тьюглицолевая по Брейверу, Brewer thioglycolate medium, порошок в пластиковом флаконе 500 гр	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	4	фл	48 000,00	192 000,00	КФ УМС
335	Агар Сабуро декстрозный, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	20	фл	30 750,00	615 000,00	КФ УМС
336	Агар манит-солевой агар порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	30	фл	41 800,00	1 254 000,00	КФ УМС
337	Хромогенный агар для грибов Candida, порошок 500г в пластиковом флаконе.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	1	фл	322 500,00	322 500,00	КФ УМС
338	Агар Мюллера-Хинтона, порошок 500г в пластиковом флаконе	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	30	фл	33 750,00	1 012 500,00	КФ УМС
339	Основа агара Борде-Жангу, порошок 500г в пластиковом флаконе.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	1	фл	55 480,00	55 480,00	КФ УМС
340	Буллон Малонатный, порошок 500г в пластиковом флаконе.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	1	фл	218 600,00	218 600,00	КФ УМС
341	Агар для выделения псевдомонад, порошок 500г в пластиковом флаконе.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	1	фл	59 200,00	59 200,00	КФ УМС
342	Желчно-скуслиновый агар с азидом натрия, порошок 500г в пластиковом флаконе.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	7	фл	108 770,00	761 390,00	КФ УМС
343	Агар для выделения клостридий, порошок 500г в пластиковом флаконе.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	2	фл	40 600,00	81 200,00	КФ УМС
344	Агар MRS, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	6	фл	39 000,00	234 000,00	КФ УМС
345	Питательная среда для выделения возбудителей кишечного неспинозо и псевдотуберкулеза (Иерсиния-агар), порошок 250 г. в пластиковом флаконе	ЗЦП	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	1	фл	64 100,00	64 100,00	КФ УМС
346	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ко-тримаксазол, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	10	уп	13 860,00	138 600,00	КФ УМС
347	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Нистатин (ns) 100и мкг, nystatin (ns), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	2	набор	13 860,00	27 720,00	КФ УМС
348	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам тетрациклин 30 мкг, Tetracyclin (t), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	10	набор	9 500,00	95 000,00	КФ УМС
349	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: триметоприм 5 мкг, № 10 катриджей	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	1	уп	13 860,00	13 860,00	КФ УМС
350	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Имипенем 10 мкг, imipenem (i), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	5	уп	47 000,00	235 000,00	КФ УМС
351	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Амфотерицин в (ар) 100и мкг, amphotericin b (ар), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	2	набор	13 860,00	27 720,00	КФ УМС
352	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: тикариллин/клавулановая кислота (tc) 75/10 мкг, ticarcillin/clavulanic acid, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	10	набор	9 500,00	95 000,00	КФ УМС
353	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: пиперацillin/тазобактам (pt) 100/10 мкг, piperacillin/tazobactam, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	10	набор	13 860,00	138 600,00	КФ УМС
354	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Кетоконазол (ke) 10 мкг, ketoconazole (ke), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	3	набор	13 860,00	41 580,00	КФ УМС
355	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Меропенем (mr) 10 мкг, meropenem, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	15	набор	47 000,00	705 000,00	КФ УМС
356	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: эртапенем 10 мкг, Ertapenem, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	15	набор	9 500,00	142 500,00	КФ УМС
357	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам каспифунгин, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	5	набор	10 900,00	54 500,00	КФ УМС
358	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам микафунгин, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	5	набор	10 900,00	54 500,00	КФ УМС
359	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам вориконазол 1 мкг, упаковка № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам упаковка № 10 катриджей	5	набор	9 500,00	47 500,00	КФ УМС
360	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Флюконазол (fu) 10 мкг, fluconazole (fu), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	5	набор	13 860,00	69 300,00	КФ УМС
361	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Цефалоразон-сульбактам 10 мкг 75/30 № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	5	набор	13 860,00	69 300,00	КФ УМС

362	Набор дисков для определения чувствительности к нитроцефину (фу) 10 мкг, № 10 катриджей (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	для определения активности В-лактамазы	3	набор	12 000,00	36 000,00	КФ УМС
363	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам миноциклином (фу) 10 мкг, (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	3	набор	13 860,00	41 580,00	КФ УМС
364	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Колестили 10 мкг, (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	3	набор	13 860,00	41 580,00	КФ УМС
365	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам полимиксин-В 300units, (1 катридж-50 дисков).	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	3	набор	13 860,00	41 580,00	КФ УМС
366	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам тобрамицину, 10 мкг, (1 катридж-50 дисков)	ЗЦП	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	3	набор	13 860,00	41 580,00	КФ УМС
367	Цефтазидим/авибактам 10/4 мг	ЗЦП	Цефтазидим/авибактам 10/4 мг	3	набор	47 000,00	141 000,00	КФ УМС
368	Цефтаролин 5 мг	ЗЦП	Цефтаролин 5 мг	3	набор	14 800,00	44 400,00	КФ УМС
369	MS202 Транспортная система со средой Карн-Блейра в полистироловой пробирке с тампоном	ЗЦП	Готовая среда в полистироловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	15	уп	24 800,00	372 000,00	КФ УМС
370	MS306 Транспортная система со средой Стюарта в полистирол. пробирке с тампоном	ЗЦП	Готовая среда в полистироловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	6	уп	24 000,00	144 000,00	КФ УМС
371	Диски для тестирования на оксидазную активность	ЗЦП	Диски пропитанные специальным реагентом во флаконах	1	фл	4 080,00	4 080,00	КФ УМС
372	DD019 Полоски для теста на образование индола. Флакон 25 полосок.	ЗЦП	Бумажные полоски пропитанные реагентом во флаконах	10	фл	4 080,00	40 800,00	КФ УМС
373	Набор реагентов для научно-исследовательских целей Alkaline Indicator +15 +25 C°. Для микробиологических исследований.	ЗЦП	Для микробиологических исследований.	2	набор	26 840,00	53 680,00	КФ УМС
374	Набор реагентов для научно-исследовательских целей GENbox anaer (10 генераторов) +2 +25 C°. Для микробиологических исследований.	ЗЦП	Для микробиологических исследований.	2	набор	21 010,00	42 020,00	КФ УМС
375	DD032 Биотест для контроля тепловой стерилизации	ЗЦП	Тесты для биологического контроля стерилизации во флаконе	2	уп	12 180,00	24 360,00	КФ УМС
376	Эмульсия яичного желтка.	ЗЦП	Представляет собой жидкость желто-молочного цвета. Рекомендуется для использования в составе различных бактериальных сред. Во флаконе 100 мл. В 1 упаковке 5 фл.	10	набор	44 240,00	442 400,00	КФ УМС
377	Метиленовый синий, чуда 100 гр	ЗЦП	Сухой порошок синего цвета	1	фл	7 050,00	7 050,00	КФ УМС
378	Плазма кроличья питательная сухая. Для микробиологических исследований.	ЗЦП	Высушенная плазма в ампулах	30	уп	22 680,00	680 400,00	КФ УМС
379	Теллурит Калия 2%, в упаковке 10 ампул по 5 мл.	ЗЦП	Бесцветная жидкость во флаконах. Рекомендуется как добавка для селективного выделения коринебактерий.	10	уп	3 550,00	35 500,00	КФ УМС
380	Тест набор Certest C Difficile Toxin A+B для выявления диарей, вызванной клостридум диффициле с токсинами А и В в фекалиях человека	ЗЦП	для выявления диарей, вызванной клостридум диффициле с токсинами А и В в фекалиях человека	2	набор	26 000,00	52 000,00	КФ УМС
381	Сыворотка лошадиная 1 фл 100мл	ЗЦП	Жидкость коричневого цвета во флаконах для микробиологических исследований	3	фл	44 100,00	132 300,00	КФ УМС
382	Набор калибровочных стандартов для денситометра - Standard calibration Densichek PLUS	ЗЦП	Для анализатора автоматического микробиологического	1	уп	108 400,00	108 400,00	КФ УМС
383	Набор красителей для дифференциального окрашивания микроорганизмов по Граму, для микробиологических исследований.	ЗЦП	Красители во флаконах	2	набор	3 800,00	7 600,00	КФ УМС
384	Масло иммерсионное фл. 100 мл, для микробиологических исследований.	ЗЦП	Жидкое масло для микроскопических исследований	20	фл	1 200,00	24 000,00	КФ УМС
385	General bacteriology 2(aerobes), общая бактериология 2 (аэробы). Выделение патогенов и определение антимикробной чувствительности.	ЗЦП	Для проведения внешней оценки качества	1	набор	158 900,00	158 900,00	КФ УМС
386	ГРМ-агар (Питат. Агар для культивирования микроорганизмов)	ЗЦП	ГРМ-агар (Питат. Агар для культивирования микроорганизмов)	15	кг	23 900,00	358 500,00	КФ УМС
387	ГРМ-бульон (Питат. Бульон для культивирования микроорганизмов сухой)	ЗЦП	ГРМ-бульон (Питат. Бульон для культивирования микроорганизмов сухой)	2	кг	20 500,00	41 000,00	КФ УМС
388	Висмут-сульфит-ГРМ-агар (Питат. Среда для выделения сальмонелл и шигелл)	ЗЦП	Висмут-сульфит-ГРМ-агар (Питат. Среда для выделения сальмонелл и шигелл)	4	кг	28 800,00	115 200,00	КФ УМС
389	Агар Эндо-ГРМ (Питат. Среда для выделения энтеробактерий сухая)	ЗЦП	Агар Эндо-ГРМ (Питат. Среда для выделения энтеробактерий сухая)	10	кг	24 100,00	241 000,00	КФ УМС
390	Агар Плоскирева-ГРМ (Питат. Среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая)	ЗЦП	Агар Плоскирева-ГРМ (Питат. Среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая)	3	кг	31 600,00	94 800,00	КФ УМС
391	Пептон ферментативный	ЗЦП	Пептон ферментативный	0,5	кг	35 000,00	17 500,00	КФ УМС
392	Ацетатный агар	ЗЦП	Ацетатный агар	0,5	кг	40 500,00	20 250,00	КФ УМС
393	Стафилококкагар (солевой агар)	ЗЦП	Стафилококкагар (солевой агар)	15	кг	22 000,00	330 000,00	КФ УМС
394	Агар бактериологический	ЗЦП	Агар бактериологический	2	кг	55 100,00	110 200,00	КФ УМС
395	Диски с ампициллином 10мкг №100, Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами	ЗЦП	Диски с ампициллином 10мкг №100, Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами	50	фл	1 850,00	92 500,00	КФ УМС
396	Диски с левомицетином 30мкг №100, Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами	ЗЦП	Диски с левомицетином 30мкг №100, Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами	50	фл	1 850,00	92 500,00	КФ УМС
397	Диски с доксициклином 30мкг №100. Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами	ЗЦП	Диски с доксициклином 30мкг №100. Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами	50	фл	1 850,00	92 500,00	КФ УМС
398	Диски с эритромицином 15мкг №100, Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами	ЗЦП	Диски с эритромицином 15мкг №100, Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами	25	фл	1 850,00	46 250,00	КФ УМС
399	Диски с фурадоном 300мкг №100, Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами	ЗЦП	Диски с фурадоном 300мкг №100, Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами	30	фл	1 850,00	55 500,00	КФ УМС
400	Диски с бензилпенициллином 10ЕД №100. Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами	ЗЦП	Диски с бензилпенициллином 10ЕД №100. Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами	30	фл	1 850,00	55 500,00	КФ УМС

[illegible]

429	Диски с нитраконазолом 10мкг №100,Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами	ЗЦП	Диски с нитраконазолом 10мкг №100,Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами	15	фл	1 850,00	27 750,00	КФ УМС
430	Диски с оптохином для идентификации пневмококков №100,Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами	ЗЦП	Диски с оптохином для идентификации пневмококков №100,Диски индикаторные картонные с противомикробными лекарственными средствами	1	фл	4 400,00	4 400,00	КФ УМС
431	Моноклональные мышинные антитела	ЗЦП	FLEX Monoclonal Mouse Anti-Myogenin Clone: F5D, RTU, (Link) Моноклональные мышинные антитела к Миогенину, Клон: F5D, FLEX, готовые к использованию (Link)	1	уп	395 000,00	395 000,00	КФ УМС
432	Моноклональные мышинные антитела	ЗЦП	FLEX MxH CD99 MIC2 Gene, Ewings Sarcoma Marker Clone 12E7 RTU, AS/AS+ Моноклональные мышинные антитела к человеческому CD99, MIC2 ген Саркомы Юинга, Клон 12E7, FLEX, готовые к использованию	2	уп	283 700,00	567 400,00	КФ УМС
433	Поликлональные кроличьи антитела	ЗЦП	FLEX Polyclonal Rb a S100, RTU Поликлональные кроличьи антитела к S100, FLEX, готовые к использованию	1	уп	277 000,00	277 000,00	КФ УМС
434	Моноклональные мышинные антитела	ЗЦП	к человеческому CD246, ALK Протеину, Клон ALK1, FLEX, готовые к использованию	1	шт	566 000,00	566 000,00	КФ УМС
435	Моноклональные мышинные антитела к INI-1	ЗЦП	Моноклональные мышинные антитела к INI-1, клон 25, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом,	1	набор	460 000,00	460 000,00	КФ УМС
436	Моноклональные мышинные антитела к Flt-1	ЗЦП	Моноклональные мышинные антитела к Flt-1, клон G146-22, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом,	1	набор	463 000,00	463 000,00	КФ УМС
437	Моноклональные кроличьи антитела к OCT-4	ЗЦП	Моноклональные кроличьи антитела к OCT-4, клон EP143, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом,	1	набор	454 000,00	454 000,00	КФ УМС
438	Моноклональные кроличьи антитела к E-Cadherin	ЗЦП	Моноклональные кроличьи антитела к E-Cadherin, клон EP6, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом,	1	набор	587 700,00	587 700,00	КФ УМС
439	Моноклональные кроличьи антитела к SATB2	ЗЦП	Моноклональные кроличьи антитела к SATB2, клон EP281, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом,	1	набор	430 000,00	430 000,00	КФ УМС
440	Моноклональные кроличьи антитела к MyoD1	ЗЦП	Моноклональные кроличьи антитела к MyoD1, клон EP212, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом,	1	набор	588 000,00	588 000,00	КФ УМС
441	Моноклональные мышинные антитела к CD38	ЗЦП	Моноклональные мышинные антитела к CD38, клон SPC32, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом,	1	набор	422 000,00	422 000,00	КФ УМС
442	Моноклональные мышинные антитела к TTF-1	ЗЦП	Моноклональные мышинные антитела к TTF-1, клон 8G7/G3/1, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом,	1	набор	563 000,00	563 000,00	КФ УМС
443	Моноклональные кроличьи антитела к Glycophorin A	ЗЦП	Моноклональные кроличьи антитела к Glycophorin A, клон GA-R2 (HR2, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом,	1	набор	380 000,00	380 000,00	КФ УМС
444	Моноклональные мышинные антитела к SALL4	ЗЦП	Моноклональные мышинные антитела к SALL4, клон 6E3, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом,	1	набор	397 000,00	397 000,00	КФ УМС
445	Моноклональные кроличьи антитела к CDK4	ЗЦП	Моноклональные кроличьи антитела к CDK4, клон EP180, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом,	1	набор	547 000,00	547 000,00	КФ УМС
446	Моноклональные мышинные антитела к TLE1	ЗЦП	Моноклональные мышинные антитела к TLE1, клон 1F5, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом,	1	набор	552 000,00	552 000,00	КФ УМС
447	Моноклональные мышинные антитела к Tinto Cytokeratin 5 & 6	ЗЦП	Моноклональные мышинные антитела к Tinto Cytokeratin 5 & 6, клон D5/16B4, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом,	1	набор	468 000,00	468 000,00	КФ УМС
448	Моноклональные мышинные антитела к MDM2	ЗЦП	Моноклональные мышинные антитела к MDM2, клон BSB-64, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом,	1	набор	467 000,00	467 000,00	КФ УМС
449	Моноклональные мышинные антитела к CD71	ЗЦП	Моноклональные мышинные антитела к CD71, клон 10F11, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом,	1	набор	447 500,00	447 500,00	КФ УМС
450	Моноклональные кроличьи антитела к CD42b, RMab	ЗЦП	Моноклональные кроличьи антитела к CD42b, RMab, клон EP409, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом,	1	набор	500 000,00	500 000,00	КФ УМС
451	Лангерин-Langerin	ЗЦП	Для диагностики гистиоцитоза	1	шт	375 000,00	375 000,00	КФ УМС
Итого РР:		451					280 516 684,37	
1.1.4. Дезинфицирующие средства								

1	Сервисное обслуживание оборудования системы вентиляции особо чистых помещений	тендер	Согласно технической спецификации	1	услуга	35 000 000,00	35 000 000,00	КФ УМС
2	Сервисное обслуживание медицинского оборудования "Стерилизатор универсальный больничный GETINGE HS6610"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	3 250 000,00	3 250 000,00	КФ УМС
3	Сервисное обслуживание медицинского оборудования Karl Storz «Видеокамеры» (4-шт.)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	420 214,28	420 214,28	КФ УМС
4	Сервисное обслуживание медицинского оборудования Karl Storz «Блоки управления камеры» (4-шт.)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	420 214,28	420 214,28	КФ УМС
5	Сервисное обслуживание медицинского оборудования Karl Storz «Мониторы» (4 – шт.)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	210 107,14	210 107,14	КФ УМС
6	Сервисное обслуживание медицинского оборудования Karl Storz «Источник света» (4-шт.)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	420 214,28	420 214,28	КФ УМС
7	Сервисное обслуживание медицинского оборудования Karl Storz «Инсуффляторы»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	210 107,14	210 107,14	КФ УМС
8	Сервисное обслуживание медицинского оборудования Karl Storz «Коагуляторы» (2-шт.)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	210 107,14	210 107,14	КФ УМС
9	Сервисное обслуживание медицинского оборудования Karl Storz «Насосные системы» (2-шт.)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	210 107,14	210 107,14	КФ УМС
10	Сервисное обслуживание медицинского оборудования Karl Storz «Гибкие эндоскопы» (5-шт.)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	420 214,28	420 214,28	КФ УМС
11	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Видеоэндоскопические комплексы «Karl Storz» с инструментарием 3шт	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	3 271 741,07	3 271 741,07	КФ УМС
12	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Универсальная цифровая радиографическая система для скелетной радиографии «AXIOM ARISTOS MX», Siemens, Germany (1 единица)»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	4 821 428,57	4 821 428,57	КФ УМС
13	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Диагностическая рентгеновская система «AXIOM ICONOS R200», Siemens, Germany (1 единица)»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	3 750 000,00	3 750 000,00	КФ УМС
14	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Компьютерный томографSOMATOM SENSATION 40 Siemens, Germany (1 единица)»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	5 459 821,43	5 459 821,43	КФ УМС
15	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Magnetom Verio -3T», Siemens, Germany (1 единица)»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	10 000 000,00	10 000 000,00	КФ УМС
16	Сервисное обслуживание медицинского оборудования: «Диагностическая ангиографическая рентгеновская система Axiom Artis MP» (1 единица)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	4 192 857,14	4 192 857,14	КФ УМС
17	Сервисное обслуживание медицинского оборудования: «Магнитная резонансная система Avanto» (1 единица)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	8 858 035,71	8 858 035,71	КФ УМС
18	Сервисное обслуживание медицинского оборудования: «Рентген аппарат Polymobil plus» (1 единица)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	2 295 535,71	2 295 535,71	КФ УМС
19	Сервисное обслуживание медицинского оборудования: «Диагностическая рентгеновская система Multix Top» (1 единица)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	2 525 892,86	2 525 892,86	КФ УМС
20	Сервисное обслуживание медицинского оборудования: «Передвижной усилитель изображения рентгеновского аппарата с моторизованным "С"с ручным стеном Arcadis Varic, Arcadis Orbic» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	2 525 892,86	2 525 892,86	КФ УМС
21	Услуга аренды анализатора проточный шифофлоориметрий	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	4 687 500,00	4 687 500,00	КФ УМС
22	Услуги по размещению рекламного модуля формата А4 в лифтах жилых домов г. Нур—Султан	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	2 040 000,00	2 040 000,00	КФ УМС
23	Сервисное обслуживание системы охлаждения и источников бесперебойного питания серверного помещения	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	4 017 857,14	4 017 857,14	КФ УМС
24	Услуги устного последовательного перевода	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	5 948 280,00	5 948 280,00	КФ УМС
25	Услуги письменного перевода	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	12 012 000,00	12 012 000,00	КФ УМС
26	Портретная фотосессия	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	1 920 000,00	1 920 000,00	КФ УМС
27	Процессная фотосъемка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	750 000,00	750 000,00	КФ УМС
28	Индивидуальный дозиметрический контроль персонала	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	475 200,00	475 200,00	КФ УМС
29	Радационный контроль рабочих мест	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	284 130,00	284 130,00	КФ УМС
30	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Диктосон и мишенное устройство Cyclone 18/9 IBA»	тендер	Согласно технической спецификации	1	услуга	75 892 857,14	75 892 857,14	КФ УМС
31	Услуга по перевозке биоматериалов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	1	услуга	2 036 244,00	2 036 244,00	КФ УМС
32	Сервисное обслуживание медицинского оборудования "Моечная машина G7883, PG8536 производства компании Miele" - 4 единицы	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	3 276 785,71	3 276 785,71	КФ УМС

33	Услуги по сервисному обслуживанию системы постурографии NeuroCom-Planar; Balans Master -Платформа SMART EQUITEST от NeuroCom International	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	317 500,00	317 500,00	КФ УМС
34	Услуги по сервисному обслуживанию аппаратов для электротерапевтического воздействия BTL-5000 Puls (Hexad) от BTL	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	517 833,30	517 833,30	КФ УМС
35	Услуги по сервисному обслуживанию аппарата лазеротерапии (лазерное иглоукалывание) BTL-5000 Series от BTL	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	103 566,67	103 566,67	КФ УМС
36	Услуги по сервисному обслуживанию аппарата ультразвуковой терапии BTL -5000 Sono от BTL	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	310 700,00	310 700,00	КФ УМС
37	Услуги по сервисному обслуживанию аппарата ультразвуковой терапии переносной BTL -4000 от BTL	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	207 133,33	207 133,33	КФ УМС
38	Услуги по сервисному обслуживанию нейростимулятора BTL -5000 Sono от BTL	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	414 266,67	414 266,67	КФ УМС
39	Услуги по сервисному обслуживанию аппарата прибора для комбинированной физиотерапии BTL -5000 Combi	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	103 500,00	103 500,00	КФ УМС
40	Услуги по сервисному обслуживанию преобразователя биологич. сигналов ПЭС БОС от ЗАО "БИО-СВЯЗЬ"	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	346 500,00	346 500,00	КФ УМС
41	Услуги по сервисному обслуживанию Амплипульс электротерапия-7	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	25 042,50	25 042,50	КФ УМС
42	Услуги по сервисному обслуживанию ингалятора Salina	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	66 412,50	66 412,50	КФ УМС
43	Услуги по сервисному обслуживанию Электросон ЭС-10-5	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	47 250,00	47 250,00	КФ УМС
44	Услуги по сервисному обслуживанию аппарата УВЧ Терматур -200 от Uniphy Electromedizin	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	105 000,00	105 000,00	КФ УМС
45	Услуги по сервисному обслуживанию кабины, звукоизолированной для аудиометров MINI серия 250 от Interacoustics	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	75 000,00	75 000,00	КФ УМС
46	Услуги по сервисному обслуживанию клинического аудиометра AD-229 от Interacoustics	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	75 000,00	75 000,00	КФ УМС
47	Услуги по сервисному обслуживанию аудиометра импедансный AT234h от Interacoustics	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	75 000,00	75 000,00	КФ УМС
48	Услуги по сервисному обслуживанию ЭМГ с записывающим устройством Q-9132K, NIHON KONDEN	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	49 875,00	49 875,00	КФ УМС
49	Услуги по сервисному обслуживанию ЭЭГ 64 канала EEG-1100K, NIHON KONDEN	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	63 000,00	63 000,00	КФ УМС
50	Услуги по сервисному обслуживанию дефибрилятора портативного двухфазного TEC-5521K от NIHON KONDEN	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	57 750,00	57 750,00	КФ УМС
51	Услуги по сервисному обслуживанию Биоптрон Компакт со стойкой от Zepher	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	43 312,50	43 312,50	КФ УМС
52	Услуги по сервисному обслуживанию Биоптрон Про 1 с напольной стойкой (стационарный) от Zepher	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	47 250,00	47 250,00	КФ УМС
53	Аппарат для магнитотерапии Cosmogamma Cyborg Mag. от AC International	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	55 650,00	55 650,00	КФ УМС
54	Энцефалограф Энцефалан ЭЭГР 19/26	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	144 900,00	144 900,00	КФ УМС
55	Услуги по сервисному обслуживанию системы реабилитации с биологической обратной связью Leg Tutor, Hand Tutor	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	220 000,00	220 000,00	КФ УМС
56	Услуги по сервисному обслуживанию комплекса реабилитационного для функциональной терапии верхних конечностей Armeo от HOCOMA	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	220 000,00	220 000,00	КФ УМС
57	Услуги по сервисному обслуживанию комплекса реабилитационный для функциональной терапии верхних конечностей Armeo Spring Pediatrik от HOCOMA	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	220 000,00	220 000,00	КФ УМС
58	Услуги по сервисному обслуживанию системы диагностической ультразвуковой портативной NMA 70A, Samsung Medicon	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	42 500,00	42 500,00	КФ УМС
59	Услуги по сервисному обслуживанию комплекса реабилитационного для локомоторной терапии Lokomat	ЗЦП	согласно технической спецификации	1	услуга	3 600 000,00	3 600 000,00	КФ УМС

Итого прочие услуги:	59					209 367 287,49	
Итого услуги:	68					502 966 260,84	
Всего по разделу 1:	1467					2 568 790 776,57	