

**Протокол № 69**  
**об итогах закупок товаров «Медицинские изделия»**  
**способом запроса ценовых предложений на 2023 год**

г. Астана

31 мая 2023 года

1. Заказчик и Организатор: Корпоративный фонд «University Medical Center» (Далее - Заказчик), расположенный по адресу: Республика Казахстан, 010000 БИН 151 040 018 391, ИИК KZ786010111000251810, АО «Народный Банк Казахстана», БИК HSBKKZKX, КБЕ 18 провел процедуру закупок медицинские изделия способом запроса ценовых предложений.

2. В соответствии с главой 10 Правил об организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Казахстан, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 375» (далее-Правил), объявление было размещено на размещенных на интернет-ресурсе Фонда ([www.umc.org.kz](http://www.umc.org.kz)).

3. Сумма, выделенная для закупки: 37 077 515,00 тенге (тридцать семь миллионов семьдесят семь тысяч пятьсот пятнадцать тенге 00 тиын), без учета НДС:


Перечень закупаемых товаров, краткая характеристика (описание), количество, сумма, выделенная для закупок, а также информация о ценовых предложениях, их торговое наименование потенциальных поставщиков, представивших ценовые предложения в установленные сроки, приведены в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

4. До истечения окончательного срока, установленного в объявлении, Заказчик до 11 часов 00 минут 22 мая 2023 года предоставлены конверты с ценовыми предложениями на товары следующими потенциальными поставщиками:

| №  | Полное наименование потенциальных поставщиков | Местонахождения потенциальных поставщиков                                 | Дата и время представления ценовых предложений |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 1. | ТОО "МедКор"                                  | г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46 | 16 ч. 18 мин.<br>18.05.2023г.                  |
| 2. | ТОО "Круана"                                  | г. Алматы, ул. Тимирязева, дом 42, корпус 15                              | 11 ч. 52 мин.<br>19.05.2023г.                  |
| 3. | ТОО "Densau (Денсау)"                         | г.Астана, КЕНЕСАРЫ, 70А, оф. 549                                          | 09 ч. 19 мин.<br>22.05.2023г.                  |
| 4. | ТОО "Satcor"                                  | г.Алматы, ул. Радлова, 65, офис 403                                       | 09 ч. 19 мин.<br>22.05.2023г.                  |

5. После истечения окончательного срока предоставления конвертов, на регистрацию (после 11.00 часов 22.05.2023 года), на участие в закупке конверты с заявкой по закупу

Г. Камзина




Г. Шингожинова

Медицинские изделия способом запроса ценовых предложений не представляли потенциальные поставщики.

6. В ходе рассмотрения ценовых предложений:

1) отклонены следующие потенциальные поставщики:

**ТОО "Круана"**

предоставленные документы по лотам № 12, 19, 51, 53 не соответствуют требованиям п.136 Главы 10 Правил; а именно:

- по лоту № 12 не соответствуют представленные подтверждающие документы, а именно разрешение на разовый ввоз товара не соответствует требованиям технической спецификаций Заказчика, что не соответствует пп. 1 п. 11 Главы 4 Правил;

- по лоту № 19 в представленном ценовом предложении потенциального поставщика указана единица измерения «штука», согласно требованиям Заказчика, единица измерения «набор», что не соответствует пп. 2, п. 11 Главы 4 Правил;

- по лоту № 51 не соответствует представленная техническая спецификация потенциального поставщика «с рентгенконтрастной полосой, БЕЗ ТРОАКАРА», согласно требованиям технической спецификации Заказчика «троакар с рентгенконтрастной полосой, с троакаром и без троакара» что не соответствует пп. 2 п. 11 Главы 4 Правил;

- по лоту № 53 в представленном ценовом предложении потенциального поставщика указана единица измерения «штука», согласно требованиям Заказчика, единица измерения «упаковка», что не соответствует пп. 2, п. 11 Главы 4 Правил;

- по лоту № 53 отсутствует в представленной технической спецификации потенциального поставщика «включая редукционный клапан 5мм, стерильный, в уп.10 шт.» согласно требованиям технической спецификации Заказчика что не соответствует пп. 2 п. 11 Главы 4 Правил.

2) определены соответствующими требованиям объявления, следующие потенциальные поставщики:

- ТОО "МедКор" по лотам № 41, 42, 43;
- ТОО "Densau (Денсау)" по лотам № 9, 19, 25, 36;
- ТОО "Satcor" по лоту № 31.

7. По результатам рассмотрения ценовых предложений всех потенциальных поставщиков. В соответствии с пунктом 139 Правил Корпоративный фонд «University Medical Center», **РЕШИЛ:**

Признать победителем закупа товаров следующих потенциальных поставщиков:

1. • ТОО "МедКор", г.Алматы, Наурызбайский район, микрорайон Байтак, квартал Каргалы, дом 46, по лотам № 41, 42, 43 на сумму 3 248 700,00 тенге (три миллиона двести сорок восемь тысяч семьсот тенге 00 тиын) без учета НДС ;

2. • ТОО "Densau (Денсау)", г.Астана, КЕНЕСАРЫ, 70А, оф. 549, по лотам № № 9, 19, 25, 36 на сумму 4 308 630,00 тенге (четыре миллиона триста восемь тысяч шестьсот тридцать тенге 00 тиын) без учета НДС;


3. • ТОО "Satcor", г.Алматы, ул. Радлова, 65, офис 403, по лоту № № 31 на сумму 326 020,00 тенге (триста двадцать шесть тысяч двадцать тенге 00 тиын) без учета НДС.

Победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям в соответствии с п. 141 Правил.

В соответствии с пунктом 140 Правил признать закуп способом запроса ценовых предложений несостоявшимся по лотам: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55.

Департаменту организации закупок обеспечить исполнение настоящего протокола в порядке и сроки, установленные главой 10 Правил.

Исполнительный директор



К. Аширов

Директор Департамента  
лекарственного обеспечения



Г. Камзина

Директор Департамента  
организации закупок



Г. Шингожинова

Главный менеджер департамента  
организации закупок



А. Дюсупова

Приложение №1 к Протоколу №69 от 31.05.2023 года об итогах закупок товаров «Медицинские изделия» способом запроса цен/оферт на 2023 год  
Корпоративный фонд «University Medical Center»

| № лота | Наименование закупаемых товаров, работ, услуг                     | Технические и качественные характеристики товаров, работ, услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ед. изм. | Кол-во | Выделенная Цена закупки за ед., тенге | Выделенная Общая сумма, тенге | Наименование Потенциального поставщика | цена за ед., тенге | общая сумма, тенге | Торговое наименование |
|--------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|
| 1      | Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа          | Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | шт       | 50     | 7 500,00                              | 375 000,00                    |                                        |                    |                    |                       |
| 2      | Интродьюсеры неуправляемые, разрывные 5, 6, 7, 8, 9 F             | Для ввода медицинских инструментов при сердечно-сосудистых заболеваниях, неуправляемый Диаметры 5, 6, 7, 8, 9 F. Вариант исполнения: разрывной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт       | 110    | 8 500,00                              | 935 000,00                    |                                        |                    |                    |                       |
| 3      | Игла пункционная                                                  | Игла металлическая пункционная без стилиста с прозрачным хабом и Люеровским соединением. Обеспечивает чрезкожную пункцию сосудов для проведения диагностических и интервенционных инструментов. Диаметр иглы от 18G до 21G. Внутренний просвет от 0.021" до 0.038". Длина: 3,8 см (педиатрическая), 4 см (трансперидиальная), 7 и 9 см (феморальная). Возможна поставка со съемными крышками для обеспечения лучшего упора при пункции. Возможность выбора короткого или стандартного среза. Метод стерилизации: Этиленоксидом                                                                                                                                                                                                     | шт       | 50     | 7 500,00                              | 375 000,00                    |                                        |                    |                    |                       |
| 4      | Кабель соединительный для не управляемых 4; 10 полюсных катетеров | Кабель соединительный для не управляемых 4-х; 10-полюсных катетеров                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт       | 4      | 145 000,00                            | 580 000,00                    |                                        |                    |                    |                       |
| 5      | Кабель соединительный для температурного абляционного катетера    | Кабель для соединения температурного абляционного катетера с генератором (Кабель для подключения катетеров эндоваскулярных для радиочастотной абляции к генератору)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт       | 4      | 125 000,00                            | 500 000,00                    |                                        |                    |                    |                       |
| 6      | Баллонный катетер для ЧТА                                         | Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер для периферической ангиопластики на системе доставки, совместимый с 0.035" проводником. Специальный материал баллона сочетается в себе сверхтонкие стенки и устойчивость к царапинам. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шайфа. Шайфа катетера, с повышенной проходимостью и устойчивостью к перегибам, в сочетании с гибкостью, длиной 80 и 130 см. Совместим с интродьюсером 5F-7F. 2 обжатых (с нулевым профилем) платино-иридиевых маркера по краям баллона. Расчетное давление разрыва (RBP): 18 атм. (Ø 3мм), 14-18 атм. (Ø 4мм), 14-17 атм. (Ø 5мм), 12-17 атм. (Ø 6мм), 12-16 атм. (Ø 7мм), 11-14 атм. (Ø 8-9мм), 11 атм. (Ø 10-12мм). Ø шайфа катетера 5F-6F. | уп       | 25     | 70 000,00                             | 1 750 000,00                  |                                        |                    |                    |                       |
| 7      | Баллонный катетер стент-графта                                    | Баллонный катетер стент-графта                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | уп       | 5      | 82 000,00                             | 410 000,00                    |                                        |                    |                    |                       |

Г. Камзина



Г. Шингожинова



|    |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |    |            |              |                      |           |            |                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|--------------|----------------------|-----------|------------|----------------------------------|
| 8  | Катетер баллонный периферический под 35 проводник                  | Система доставки: катетер OTW (по проводнику). Материал баллона: полукристаллический полимер. 5-ти лепестковая укладка баллона на катетере. Покрытие на баллоне: гидрофобное с дисперсным нанесением. Наличие рентгенконтрастных маркеров: 2. Диаметр шайфа не более 5F. Покрытие шайфа: гидрофобное. Номинальное давление (NIP) не менее 7 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не менее: 11 атм (ø 10.0 x 20-80 мм) 12 атм (ø 9.0 x 20-80 мм, ø 10.0 x 20-40 мм), 14 атм (ø 7.0 x 20-200 мм, ø 8.0 x 20-100 мм), 16 атм (ø 5.0 - 6.0 x 20-200 мм), 18 атм (ø 4.0 x 60-200 мм), 20 атм (ø 4.0 x 20-40 мм, ø 3.0 x 20-200 мм). Рабочая длина системы доставки: 80, 90 и 130 см. Минимальный диаметр интродьюсера не более 5F (ø 3.0 - 7.0 мм), 6F (ø 8.0-10 мм).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 20 | 7 000,00   | 140 000,00   |                      |           |            |                                  |
| 9  | Катетер для маточных артерий                                       | Катетер радиологический для маточных артерий. Длина катетеров 90см, различная степень жесткости. Размер катетера 5F. Рекомендованный проводник 0.038". Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосудах. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации. Материал втулки катетера полиуретан. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "акхордсон" с компенсацией натяжения. Крутящий момент 1:1. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Упакован в стерильную упаковку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | шт | 50 | 18 400,00  | 920 000,00   | TOO * Denau (Denau)* | 18 400,00 | 920 000,00 | Катетер ангиографический Impress |
| 10 | Катетер двухпросветный центральный венозный диализный перманентный | Катетер двухпросветный, центральный, ценозный, диализный, перманентный, ретроградного тунелирования, с расщепленным окончанием. Материал катетера - полиуретан. Длина -24, 28,32, 36, 55 см; Диаметр - 10 Fг. Размер просветов 10 x 10 Ga. Состав набора: катетер, проводник 0,038 дюйм X 100 см с прямым и j-образным кончиком. Игла лунки 18Gaх6,35см; Разрывной интродьюсер 16 Fг; Тканевые расширители 12 Fг и 14 Fг; Расширитель туннельного хода, Иглы-копачки; Зажим катетера; Сменный блок с портами; Колпачок и втулка для крепления и герметизации коннектора просветов; Фиксирующая прозрачная наклейка 10 x 12 см; Скальпель №11 Катетер двухпросветный центральный венозный диализный перманентный Запирающийся билиарный дренажный катетер длиной 40 см с гидрофильным покрытием дистальной части до рентгенконтрастной метки с ручным высвобождением. Кончик катетера имеет форму pigtail (Косичка). Pigtail (Косичка) снабжен выжимателем для легкого введения катетера. Катетер изготовлен из полиуретана, что обеспечивает устойчивость к изгибам и изломам, память формы, повышение пластичности внутри тела пациента. Материал катетера включает сульфат бария для улучшения видимости под рентгеновскими лучами. Наличие платиновой рентгенконтрастной метки Размеры - 8.5, 10, 12, 14F, каждый имеет соответствующую цветовую кодировку хаба (голубой, фиолетовый, желтый, оранжевый). Количество | шт | 7  | 150 000,00 | 1 050 000,00 |                      |           |            |                                  |
| 11 | Катетер дренажный билиарный длинный                                | Катетер дренажный билиарный длинный                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | шт | 30 | 52 500,00  | 1 575 000,00 |                      |           |            |                                  |

Г. Камзина



Г. Шингожинова



|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |    |            |              |             |           |              |                                                                                                             |
|----|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|--------------|-------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | Катетер дренажный универсальный                   | Катетер дренажный универсальный запирающийся. Наличие выпрямителя кончика. Встроенная в стенку катетера платиновая метка 5мм (опция). Материал катетера полиуретан, устойчивый к изломам. Наличие сульфата бария в составе полиуретана для визуализации. Материал металлической канюли нержавеющей сталь, совместимость с проводником 0.038", дистальный 1" эхогенный. Материал иглы-троакара нержавеющей сталь. Кончик стилета трехгранный. Длина катетера 25см. Наличие 7 дренажных отверстий для катетеров 6.5F, 8 отверстий для катетеров 8.5F, 10F, 12F, 9 отверстий для катетеров 14F, расположенных по спирали. Площадь дренажного отверстия 0.0060/дюймов кв. Общая площадь дренажных отверстий 0.048 дюймов кв. Конфигурация кончика | шт | 40 | 45 000,00  | 1 800 000,00 | ТОО "Круша" | 38 000,00 | 1 520 000,00 | Многоцелевая дренажная система для биларвой декомпрессии "трехканальной" протрезонной холангиостомии (ЧЧХС) |
| 13 | Катетер проводниковый, периферический             | Проводниковый катетер периферический мультиотсегментный с постоянным внутренним просветом по всей длине. Наличие нейлонового наружного покрытия. Наличие армированной двухслойной оплетки из нержавеющей стали, внутренний слой – РТГФ (политетрафторэтилен). Наличие рентгеноконтрастного дистального кончика длиной 2,5 или 16 мм. Кончик мягкий, гибкий, аврааматичный. Внутренний просвет катетера: 9 F – 0.098", 8 F – 0.088", 7 F – 0.078" и 6 F – 0.070". В упаковке одна единица. Размер: диаметр 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F, длина 55, 90, 95, 98, 100, 125 см. Наличие цветовой маркировки по размерам.                                                                                                                                | шт | 20 | 11 685,00  | 233 700,00   |             |           |              |                                                                                                             |
| 14 | Катетер стандартный не управляемый 4; 10-полосный | Предназначен для проведения инвазивного электрофизиологического исследования сердца. Диаметр, не более, 4F-6. Количество полюсов-4, 10. Материал электродов- платина, иридий. Кривизна и расстояние между электродами 2-5-2 мм. Длина не менее 115 см. Совместим с кабелем 4 и 10 pin Boston Scientific                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт | 10 | 129 000,00 | 1 290 000,00 |             |           |              |                                                                                                             |
| 15 | Катетер управляемый стандартный 20-полосный       | Контроль движения катетера в двух направлениях- наличие. Диаметр не более- 7 F. Количество полюсов-20. Материал электродов- Платина, иридий. Кривизна и расстояние между электродами, мм- 2,5,2 Или 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 35, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2. Кривизна катетера средняя. Диаметр кривизны не более 25мм. Длина не менее 109 см. Совместимость с кабелем 20 pin Boston Scientific.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 1  | 445 000,00 | 445 000,00   |             |           |              |                                                                                                             |
| 16 | Микроспираль отделимая, длинная                   | Микроспираль для всех типов артериальной и венозной селективной эмболизации длинных и коротких сосудов, Диаметр .011, .018 – отделимые. Наличие конфигураций: с одним витком, множественными витками, J образные и прямые. Наличие замка с гидрофильным покрытием, возможность компоновки с универсальным доставляющим микропроводником Материал- платина, мягкая платина, синтетическое волокно, возможность прямой и обратной трaкции спиралей, максимальная трoмбогенность за счет волокон. МРТ совместимы. Система фиксации винтовая. Возможность репозиции удаления или замены. Возможность установки через микрокатетер с внутренним просветом .016", .018", .020", .025", .035", .038". Длина спиралей –                               | шт | 6  | 71 250,00  | 427 500,00   |             |           |              |                                                                                                             |

Г. Камзина



Г. Шингожинова



|    |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |    |            |              |           |              |                                                           |  |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------|--------------|-----------|--------------|-----------------------------------------------------------|--|
| 17 | Микрочастицы для эмболизации                                | Эмболизационные частицы ПВА, предназначенные для эмболизации гиперваскуляризованных периферических опухолей, включая лейомному матки и периферические артериовенозные мальформации. Материал эмболизата - вспененный поливинилалкоголь. Упакованы в стеклянные флаконы по 15 мл с закрывающейся крышечкой. В каждом флаконе 100 мг ПВА в сухом виде. Флаконы длиной 730мм для удобства открытия одной рукой. Различные размеры частиц для точной эмболизации целевых сосудов с цветовой кодировкой: 45-150 мкм(жёлтый), 150-250 мкм (фиолетовый), 250-355 мкм (синий), 355-500 мкм(зелёный), 500-710мкм(оранжевый), 710-1000мкм (голубой), 1000-1180 мкм(красный). Каждый флакон упакован в | шт    | 5  | 50 000,00  | 250 000,00   |           |              |                                                           |  |
| 18 | Набор иглы для биопсии костного мозга                       | Набор иглы для биопсии костного мозга OptControl, 11 ga x 3.0 in 3.0 mm. Состав набора: биопсийная игла на сверле с граненой заточкой (длина 102 либо 152 мм) крепление на винтовой резьбе. Игла с несмываемыми метками через каждый сантиметр длины. Металлический выталкиватель биоптата длиной более 2 см длины иглы. Пластиковое устройство защиты от прокола при извлечении биоптата. Используется только с приводом для вращения.                                                                                                                                                                                                                                                     | шт    | 30 | 43 000,00  | 1 290 000,00 |           |              |                                                           |  |
| 19 | Набор для несосудистого минидоступа с нитиновым проводником | Набор для несосудистого минидоступа в составе: пункционная толстая игла 21G - 15-20 см. двух типов: троакарная или заточкой типа Chiba, коаксиальный интродьюсер с дилататором (4F) и усиливающей канюлей, два проводника: нитиновый 0.18" - 60 см с наличием платинового кончика и 0.38" - 80 и 150 см. с наличием двойных рабочих кончиков (прямой и J-образный). Наличие рентгеноконтрастной метки на кончике интродьюсера.                                                                                                                                                                                                                                                              | набор | 45 | 67 620,00  | 3 042 900,00 | 45 000,00 | 2 025 000,00 | Система одномоментного пункционного "чрескожного доступа" |  |
| 20 | Набор для ТИПС                                              | Набор для трансюгулярного доступа к печени с целью биопсии, холангиографии и интервенционных процедур. Включает в себя интродьюсер с гибкой троакарной иглой, а также следующие инструменты: пункционную иглу, проводник с подвижным сердечником, ультратонкий проводник, гидрофильный нитиновый проводник, дилаторы, диагностический катетер, два баллонных катетера высокого давления 8ммХ4.0 см и 10ммХ4.0 см, соединительные трубки, краники.                                                                                                                                                                                                                                           | набор | 1  | 495 000,00 | 495 000,00   | 67 620,00 | 3 042 900,00 | интродьюсера MAK NV                                       |  |
| 21 | Наборы для ЧТКА                                             | Набор для ЧТКА и аксессуар в составе: У-образный одинарный клапан для ангиографии, устройство вращения проводника 0,014" - 0,015" и инструмент для ввода 20 Ga в единой стерильной упаковке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | набор | 15 | 18 000,00  | 270 000,00   |           |              |                                                           |  |
| 22 | Окклюдер эндоваскулярный периферический                     | Сосудистый окклюдер диаметром 4-22 мм, высотой 5-13 мм. под интродьюсер 6-10 F.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | шт    | 2  | 3 800,00   | 7 600,00     |           |              |                                                           |  |
| 23 | МРТ совместимый имплантированный порт система               | МРТ совместимый имплантированный порт, размеры катетеров в диапазоне 6,0-12,0 Fr, с одной и двух просветной конфигурацией.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | уп    | 15 | 130 000,00 | 1 950 000,00 |           |              |                                                           |  |

Г. Камзина

Г. Шингожинова

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |    |            |              |                      |          |           |                                                     |
|----|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|--------------|----------------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 24 | Проводник ангиографический жесткий             | Проводник периферический сверхжесткий. Диаметр 0,35" и 0,38". Наличие проводников длиной 75, 145, 180 и 260 см. Форма кончика: прямая (6,7 см. изогнутая), прямая (1,4 см. короткий тип) и 3 mm J-tip (6 см.). Гидрофильное покрытие по всей длине.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт | 30 | 25 000,00  | 750 000,00   |                      |          |           |                                                     |
| 25 | Проводник диагностический, 125-300 см          | Широкий спектр диаметров диагностических проводников, 0,35" (0,89мм), 0,38" (0,97мм). Длина проводников не менее 80, 150, 180, 210 и не более 260см (проводники быстрой замены). Конфигурации прямых проводников: длина подвижного сегмента 23см, длина подвижного сегмента 10см, длина подвижного сегмента 13,5см, длина подвижного сегмента 18,5см, длина подвижного сегмента 23,5см, Различный радиус J – загиба – 1,5, 3, мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Конфигурации прямых проводников: прямой (длина подвижного сегмента 7см).<br>Возможность выбора проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Трехкомпонентный коронарные проводники с полимерным покрытием для комплексных поражений. Гидрофильные полимерные проводники с оплеткой под полимерным покрытием с диаметром 0,014" и длинами 190, 300см. Комбинированный сердечник из стали, покрытой тефлоном и дистальным сегментом из суперэластичного никель-титанового сплава (нитинола) с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Моделируемая вставка на кончике из стали. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: 0,7г. Степень поддержки в дистальной части: 8,7г. И/или 0,014" проводник длиной 190, 300см. Сердечник из Гидрофильный микропроводник с нитиноловым стержнем, рентгеноконтрастными полиуретановым покрытием и гидрофильной оболочкой 0,018" или 0,035". Жесткость проводника стандартная или высокая. Угол наклона кончика – прямой или 45 градусов. Длина 150, 180, 260 см. Срок годности не менее 24 мес. | шт | 7  | 9 490,00   | 66 430,00    | TOO * Denon (Denon)* | 9 490,00 | 66 430,00 | Диагностический проводник Merit InQuire/SplashWire™ |
| 26 | Проводник коронарный для комплексных поражений | Гидрофильный микропроводник с нитиноловым стержнем, рентгеноконтрастными полиуретановым покрытием и гидрофильной оболочкой 0,018" или 0,035". Жесткость проводника стандартная или высокая. Угол наклона кончика – прямой или 45 градусов. Длина 150, 180, 260 см. Срок годности не менее 24 мес.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт | 30 | 27 500,00  | 825 000,00   |                      |          |           |                                                     |
| 27 | Проводник периферический гидрофильный 35       | Отделяемая спираль из платиновой эмболизационной спирали. Установлена на композитном толкателе для доставки имплантата. Наличие рентгеноконтрастной метки для позиционирования. Наличие ручной системы моментального отделения спирали. Возможность поставки с оплеткой из полимерных волокон или нейлоновых волокон. Диаметр 2-20 мм. Длина 4-50 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт | 80 | 16 016,00  | 1 281 280,00 |                      |          |           |                                                     |
| 28 | Спираль отдаленная нейроваскулярная            | Набор транскаспальной иглы состоит из наружной канюли иглы и внутреннего стилета. Игла состоит из гибкой тонкостенной трубки с эргономичным хвостом и запорным краном на проксимальном конце. Стиллет состоит из сплошного проводника, который при введении в иглу выступает за дистальный кончик канюли. Используется для перичного прокола межпредсердной перегородки при введении интродьюсера и/или катетера через перегородку из правой части сердца в левую.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт | 4  | 310 000,00 | 1 240 000,00 |                      |          |           |                                                     |
| 29 | Транскаспальная игла (71см)                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт | 25 | 72 450,00  | 1 811 250,00 |                      |          |           |                                                     |

Г. Камзина



Г. Шингожинова



|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |    |            |            |                       |           |            |                                                           |
|----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|------------|------------|-----------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------|
| 30 | Устройство для фиксации чреспеченочного дренажа | Крепёжное устройство для дренажного катетера от 6 до 24Г из нетканного материала с защитной крышечкой из прозрачного материала и кольцами для затягивания нити. Основа - гидроколлоидное кольцо.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт       | 5  | 8 100,00   | 40 500,00  |                       |           |            |                                                           |
| 31 | Эмболизующий желатин в шприцах                  | Эмболизующий желатин: Биосовместимый, гидрофильный, сухой, формованный, рассасывающийся. Предварительно нарезанный по размеру кубиками. Размер, мм и вес в гидратированном состоянии: 2,5 мм -25 мг, 5 мм -50 мг, 22,5 мм - 100 мг, 5,0 мм - 25 мг, 5,0 мм 50 мг, 5,0 мм 100 мг. Шприцы объемом 10 мл со стандартным наконечником Лидора. Наличие цветовой кодировки для идентификации шприцев с эмболизационным материалом разного размера                                                                                                                                                                                                                                                                       | шт       | 10 | 32 602,50  | 326 025,00 | TOO "Saicon"          | 32 602,00 | 326 020,00 | Эмболизующий желатин EmboCube                             |
| 32 | Биопсийные иглы                                 | Биопсийные иглы для пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки. Комплект -10 штук в упаковке (одноразовые)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | комплект | 5  | 75 000,00  | 375 000,00 |                       |           |            |                                                           |
| 33 | Проводник коронарный для позиционирования       | Наружный диаметр проводника 0,014" (0,36 мм). Сердечник из медицинской нержавеющей стали повышенной жесткости. Обеспечивающий большую опору для доставки стента. Дистальный сегмент сердечника - комбинация из трех конических и двух цилиндрических сегментов. Жесткий кончик проводника - проволока спираль. Высокий уровень проходимости. Степень жесткости кончика проводника - стандартная. Степень жесткости тела проводника - низкая. Толщина средней части сердечника 0,0077". Тип кончика - оплетка, гибридный тип наложения гидрофильного покрытия. Наличие нескольких вариантов жесткости кончика - от 0.8 до 2.8 г. Наличие нескольких вариантов типов поддержки. Длина рентгенконтрастной части - от | шт       | 20 | 30 000,00  | 600 000,00 |                       |           |            |                                                           |
| 34 | Аортальный выкусыватель 3,5 мм                  | выкусыватель стенки аорты для анастомозы, острыми режущими кромками, наконечник конической формы, размер 3,5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт       | 5  | 12 500,00  | 62 500,00  |                       |           |            |                                                           |
| 35 | Аортальный выкусыватель 4,0 мм                  | Инструмент для получения отверстий в стенке аорты для проксимального анастомозы, острые режущие кромки для получения ровных краев отаверстия, конический наконечник для легкого введения. Размер 4,0 мм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт       | 5  | 9 500,00   | 47 500,00  |                       |           |            |                                                           |
| 36 | Емкость дренажная билиарная                     | Дренажный мешок объемом 600 мл и из поливинилхлорида, устойчивая к изломам линия длиной 61 см с возможностью регулировки и фиксированным коннектором типа "папа". Наличие двойного дренажного клапана и пояса Velcro, с мягкой тканевой поддержкой. Дополнительный коннектор "папа" в комплекте. Одна сторона мешка мягкая для комфорта пациента (опция).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт       | 35 | 7 980,00   | 279 300,00 | TOO "Densan (Dencau)" | 7 980,00  | 279 300,00 | Дренажный мешок Merit Drainage Depot, вместимостью 600 мл |
| 37 | Блок картриджа, SNEМ8+                          | Блок картриджа с набором чувствительных элементов (датчиков) SNEМ8+.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | шт       | 15 | 1 500,00   | 22 500,00  |                       |           |            |                                                           |
| 38 | Блок картриджа, CG4+                            | Блок картриджа с набором чувствительных элементов (датчиков) CG4+.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт       | 15 | 1 550,00   | 23 250,00  |                       |           |            |                                                           |
| 39 | Картридж                                        | Картридж CG8 к анализатору i-STAT №25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | уп       | 7  | 122 850,00 | 859 950,00 |                       |           |            |                                                           |
| 40 | Блок картриджа, Трононии                        | Блок картриджа с набором чувствительных элементов (датчиков) Трононии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | шт       | 15 | 1 500,00   | 22 500,00  |                       |           |            |                                                           |

Г. Камзина

Г. Шингожинова

|    |                                                                                                               |       |    |            |               |           |             |              |                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|------------|---------------|-----------|-------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48 | Набор для нефростомии методом прямой прокол (с дренажным катетером Rigaal (Косичка) с гидрофильным покрытием) | набор | 3  | 32 000,00  | 96 000,00     |           |             |              |                                                                                                                                              |
| 49 | Комплект для чрескожной нефростомии 6Fr                                                                       | шт    | 10 | 1 500,00   | 15 000,00     |           |             |              |                                                                                                                                              |
| 50 | Комплект дренажа ран                                                                                          | шт    | 15 | 1 300,00   | 19 500,00     |           |             |              |                                                                                                                                              |
| 51 | Дренаж                                                                                                        | шт    | 7  | 1 200,00   | 8 400,00      | 945,00    | ТОО "Круна" | 6 615,00     | Дренаж «U», Fr: 8, 10, 12, 14, 16, длина 50 см, перфорированная часть 5, 6, 8, 10, 12 см, ПВХ, троакары и без, с рентгеноконтрастной полосой |
| 52 | Шунтирующая система Дельта, малая                                                                             | шт    | 5  | 213 786,00 | 1 068 930,00  |           |             |              |                                                                                                                                              |
| 53 | Троакары одноразовый                                                                                          | уп    | 80 | 19 350,00  | 1 548 000,00  | 15 000,00 | ТОО "Круна" | 1 200 000,00 | Эндоскопические троакары порт 12мм                                                                                                           |
| 54 | Туннельный центральный венозный катетер                                                                       | шт    | 5  | 15 000,00  | 75 000,00     |           |             |              |                                                                                                                                              |
| 55 | Эндопротез-сетка с титаносодержащим покрытием, размер 15 см x 15 см                                           | шт    | 20 | 28 000,00  | 560 000,00    |           |             |              |                                                                                                                                              |
|    | Итого                                                                                                         |       |    |            | 37 077 515,00 |           |             |              |                                                                                                                                              |

Исполнительный директор

Директор Департамента лекарственного обеспечения

Директор Департамента организации закупок

Главный менеджер департамента организации закупок

К. Амиров

Г. Камзина

Г. Шингазина

А. Досунова