

Протокол № 19-ОИ-М-110
об итогах закупа медицинских
изделий на 2024 год способом из одного источника

г. Астана

«17» июня 2024 года

Заказчик и организатор закупок:

Корпоративный Фонд «University Medical Center», г. Астана, ул. Керей, Жәнібек хандар, 5/1.

Краткое описание товаров, работ, услуг, закупаемых способом из одного источника:
закуп медицинских изделий на 2024 год согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

Комиссия (далее - Комиссия) в следующем составе:

Председатель комиссии:

Бекбосынова Махаббат Сансызбаевна

Заместитель Председателя Правления

Заместитель председателя комиссии

Аширов Каныбек Зайдинович

Исполнительный директор

Члены комиссии:

Камзина Гулмира Аманжоловна

Директор Департамента лекарственного обеспечения

Балбеков Есиркеп Суйиндинович

Директор юридического департамента


Шингожинова Гульмира Берденовна

Директор Департамента организации закупок

На основании приказа исполнительного директора корпоративного фонда «University Medical Center» (далее- Заказчик) от «13» июня 2024 года №124-Н/К «Об осуществлении закупок способом из одного источника» (далее – Приказ) и в соответствии подпункта 4) пункта 83 Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110 «Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг», (далее - Правила), было принято решение об осуществлении закупок дополнительного объёма товаров (при неизменности цены, торгового наименования, дозировки и качества), указанных в Приложении № 1 и предусмотренных в договоре:

№ ДОЗ-166 о закупках товаров «Аритмология на 2024 год» способом тендера от 2024-01-10 путем заключения дополнительного соглашения с ТОО "ТОО Unicmed Asia" («ЮНИКМЕД АЗИЯ»)» (РК, г. Алматы, 050026, Алмалинский район, ул. Байзакова 125/185, НП 2, офис № 602), на сумму 48 601 250.00 (сорок восемь миллионов шестьсот одна тысяча двести пятьдесят тенге) 00 тиын;

№ ДОЗ-156 о закупках товаров «Аритмология на 2024 год» способом тендера от 2024-01-09 путем заключения дополнительного соглашения с ТОО "Медтроник Казахстан" (город Алматы, Алмалинский район, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, дом 53, Абылай Хан Билдинг, 5 этаж), на сумму 5 196 000,00 (пять миллионов сто девяносто шесть тысяч тенге) 00 тиын;



№ ДОЗ-164 о закупках товаров «Аритмология на 2024 год» способом тендера от 2023-12-10 путем заключения дополнительного соглашения с ТОО "Asia Med Engineering" (г. Алматы, ул. Попова, 19, н.п.3), на сумму 920 000,00 (девятьсот двадцать тысяч тенге) 00 тиын;

№ ДОЗ-106 о закупках товаров «Интервенция на 2024 год» способом тендера от 2023-12-29 путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «ABMG Expert» (г. Алматы, ул. Зенкова 59, оф. 141В), на сумму 38 499 300,00 (тридцать восемь миллионов четыреста девяносто девять тысяч триста тенге) 00 тиын;

№ ДОЗ-105 о закупках товаров «Интервенция на 2024 год» способом тендера от 2023-12-29 путем заключения дополнительного соглашения с ТОО "TOO Unimed Asia" («ЮНИКМЕД АЗИЯ») (РК, г. Алматы, 050026, Алмалинский район, ул. Байзакова 125/185, НП 2, офис № 602), на сумму 25 610 000,00 (двадцать пять миллионов шестьсот десять тысяч тенге) 00 тиын;

№ ДОЗ-91 о закупках товаров «Интервенция на 2024 год» способом тендера от 2023-12-29 путем заключения дополнительного соглашения с ТОО "Медтроник Казахстан" (город Алматы, Алмалинский район, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, дом 53, Абылай Хан Билдинг, 5 этаж), на сумму 9 625 000,00 (девять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч тенге) 00 тиын;

№ ДОЗ-94 о закупках товаров «Интервенция на 2024 год» способом тендера от 2023-12-29 путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «Альфатим» (. Астана, ул. Жансугурова 8/2 офис 204), на сумму 1 875 700,00 (один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч семьсот тенге) 00 тиын;

№ ДОЗ-963 о закупках товаров «Гемодиализ на 2024 год» способом тендера от 2024-03-27 путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «MITEK Almaty» (г. Алматы, 050050 ул.Лобачевского, 78), на сумму 22 013 900,00 (двадцать два миллиона тринадцать тысяч девятьсот тенге) 00 тиын;

№ ДОЗ-990 о закупках товаров «Трансфузиология на 2024 год» способом тендера от 2024-03-27 путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «OPTONIC» (улица Керей, Жанибек Хандар, дом 5, н.п.47), на сумму 370 440,00 (триста семьдесят тысяч четыреста сорок тенге) 00 тиын;

№ ДОЗ-955 о закупках товаров «Аритмология на 2024 год» способом тендера от 2024-03-27 путем заключения дополнительного соглашения с ТОО "Unimed Asia" («ЮНИКМЕД АЗИЯ») (РК, г. Алматы, 050026, Алмалинский район, ул. Байзакова 125/185, НП 2, офис № 602), на сумму 408 900,00 (четырееста восемь тысяч девятьсот тенге) 00 тиын;

№ ДОЗ-906 о закупках товаров «Аритмология на 2024 год» способом тендера от 2024-03-19 путем заключения дополнительного соглашения с ТОО "Segyz Group" (РК, Казахстан, город Алматы, Бостандыкский район, ул. Навои 208/2, н. п. 272), на сумму 325 085,00 (триста двадцать пять тысяч восемьдесят пять тенге) 00 тиын;

№ ДОЗ-844 о закупках товаров «Интервенция на 2024 год» способом тендера от 2024-03-15 путем заключения дополнительного соглашения с ТОО "Medical Supply Management" (РК, г.Шымкент, ул. Байтулы баба 12 А), на сумму 2 980 000,00 (два миллиона девятьсот восемьдесят тысяч тенге) 00 тиын;

№ ДОЗ-92 о закупках товаров «Интервенция на 2024 год» способом тендера от 2024-12-29 путем заключения дополнительного соглашения с ТОО "Фирма Меда" (РК, г. Алматы, мкр Сайран 17), на сумму 18 000 000,00 (восемнадцать миллионов тенге) 00 тиын;

№ ДОЗ-1211 о закупках товаров «Интервенция на 2024 год» способом тендера от 2024-04-12 путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «ABMG Expert» (г. Алматы, ул. Зенкова 59, оф. 141В), на сумму 1 000 000,00 (один миллион тенге) 00 тиын;


№ ДОЗ-1035 о закупках товаров «Расходные материалы на 2024 год» способом тендера от 2024-04-05 путем заключения дополнительного соглашения с ТОО "Медтроник Казахстан" (город Алматы, Алмалинский район, Проспект АБЫЛАЙ ХАНА, дом 53, Абылай Хан Билдинг, 5 этаж), на сумму 6 543 300,00 (шесть миллионов пятьсот сорок три тысячи триста тенге) 00 тиын;

№ ДОЗ-1319 о закупках товаров «Расходные материалы на 2024 год» способом тендера от 2024-05-15 путем заключения дополнительного соглашения с ТОО "НаноФарм" (г.Алматы, Бостандыкский район, ул.Экспериментальная база, дом №3а), на сумму 1 875 000,00 (один миллион восемьсот семьдесят пять тысяч тенге) 00 тиын;


№ ДОЗ-254 о закупках товаров «Медицинские изделия на 2024 год» способом тендера от 2024-01-12 путем заключения дополнительного соглашения с ТОО "КАЗАХСТАН-МЕД ДЕЗ" (город Астана, проспект Кабанбай батыра, 46 б, нп 2), на сумму 400 500,00 (четыреста тысяч пятьсот тенге) 00 тиын;

№ ДОЗ-292 о закупках товаров «Расходные материалы на 2024 год» способом тендера от 2024-01-18 путем заключения дополнительного соглашения с ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ"(МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) " (город Алматы, Медеуский район, улица Луганского, дом 54 В.), на сумму 650 000,00 (шестьсот пятьдесят тысяч тенге) 00 тиын;


Председатель комиссии



М. Бекбосынова


Заместитель председателя комиссии


К. Аширов


Члены комиссии


Г. Камзина


Е. Балбеков


Г.Шингожинова

Секретарь комиссии


А. Тапина

№ п/п	Наименование закупаемых товаров, работ, услуг	Краткая характеристика закупаемых товаров, работ, услуг	Ед.изм.	Кол-во	Цена за ед.	Общая сумма	Номер договора	Поставщик
1	Абляционный орошаемый катетер контактного действия с функцией магнитной навигации	Катетер контактного действия с функцией магнитной навигации. Позволяет производить картирование устьев легочных вен, лечение рефрактерной к лекарству рецидивирующей симптоматической пароксизмальной фибрилляции предсердий. Уникальная конструкция делает возможным последовательную оценку потенциалов легочных вен для Катетер для абляции с открытым орошением снабжен трехосными оптическим датчиком контактного действия. Диаметр дистальной части: 8 Fг. Диаметр стержня 7,5 Fг. Рабочая длина 115 см. Размер кончика электрода 4,0 мм. расстояние Имплантируемый кардиоверт-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями. Соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в защищенном виде. Наличие опции энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для Имплантируемый кардиоверт-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями. Телеметрия - Bluetooth.	шт	17	1 075 250,00	18 279 250,00	ДОЗ-166 от 10.01.2024/г	TOO Unimed Asia
2	Абляционный орошаемый катетер с трехосным оптическим	Имплантируемый кардиоверт-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями. Соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в защищенном виде. Наличие опции энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для Имплантируемый кардиоверт-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями. Телеметрия - Bluetooth.	шт	4	1 250 000,00	5 000 000,00	ДОЗ-166 от 10.01.2024/г	TOO Unimed Asia
3	двухкамерный кардиоверт-дефибриллятор с Имплантируемый	Имплантируемый кардиоверт-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями. Соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в защищенном виде. Наличие опции энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для Имплантируемый кардиоверт-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями. Телеметрия - Bluetooth.	комп	2	3 345 500,00	6 691 000,00	ДОЗ-166 от 10.01.2024/г	TOO Unimed Asia
4	двухкамерный кардиоверт-дефибриллятор с	Имплантируемый кардиоверт-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями. Соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в защищенном виде. Наличие опции энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для Имплантируемый кардиоверт-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями. Телеметрия - Bluetooth.	комп	2	3 195 500,00	6 391 000,00	ДОЗ-166 от 10.01.2024/г	TOO Unimed Asia
5	Кабель соединительный для подключения катетера	Кабель для подключения катетера Biosense Webster, Medtronic и St. Jude Medical к абляционному генератору Amperge	шт	3	136 300,00	408 900,00	ДОЗ-955 от 27.03.2024/г	TOO Unimed Asia
6	Катетер для биоплярной кардиостимуляции с электродами направляемым кровотоком, прямой с изгибом 60° с изгибом J-формы.	Катетер для биоплярной кардиостимуляции с электродами направляемым кровотоком, прямой с изгибом 60° с изгибом J-формы. Размеры 4, 5, 6, 7 Fг. Расстояние между электродами 1,2-2,5 см. Длина 110 см. Игла форм изгиба: прямой, 60°. J-формы. Наличие: маркера 10 см глубины Управляемый интродьюсер с дилататором для чрескожного введения катетера и доставки его в камеры сердца, оснащенный гемостатическим клапаном. Внутренний боковой порт с трехходовым краником. Общая длина - 81 см. Полезная длина - 65 см. Внутренний диаметр - 12 French. Наружный диаметр - 15 French. Длина дилатора - 87 см. Рентгеноконтрастный маркер - 5 мм	шт	20	125 000,00	2 500 000,00	ДОЗ-166 от 10.01.2024/г	TOO Unimed Asia
7	Криоконсоль с управляемым интродьюсер с принадлежностями.	Криоконсоль с управляемым интродьюсер с принадлежностями. Внутренний диаметр - 12 French. Наружный диаметр - 15 French. Длина дилатора - 87 см. Рентгеноконтрастный маркер - 5 мм	шт	18	187 000,00	3 366 000,00	ДОЗ-156 от 09.01.2024/г	TOO Медтроник Казахстан
8	Криоконсоль с коаксиальной кабель принадлежностями.	Кабель коаксиальный для подключения катетера к коаксиальному порту коннектора на передней панели криоконсоли. Длина 122 см	шт	20	27 000,00	540 000,00	ДОЗ-156 от 09.01.2024/г	TOO Медтроник Казахстан
9	Криоконсоль с принадлежностями: электрический кабель	Кабель электрический для подключения катетера к порту криоконсоли на блоке автоматического подсоединения. Длина 183 см	шт	18	35 000,00	630 000,00	ДОЗ-156 от 09.01.2024/г	TOO Медтроник Казахстан
10	Набор поверхностных референтных электродов	Набор поверхностных электродов для системы сердечного картирования EnSite X. Референтный электрод самоклеящийся, одноканальный, стерильный 1 шт.; ЭКГ-электрод, самоклеящийся, одноканальный, нестерильный (для фиксации на правой ноге) - 1 шт.; Поверхностные электроды, самоклеящиеся, одноканальные, нестерильные - 6 шт.; пенадажные пластины референтного Эндокардиальный МРТ-совместимый биоплярный электрод активной фиксации, с возможностью параксизмальной стимуляции	наб	20	487 000,00	9 740 000,00	ДОЗ-166 от 10.01.2024/г	TOO Unimed Asia
11	Электрод с активной фиксацией биоплярный, с возможностью	Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Длина электрода 60 см. Стерильный - дексаметазон аэрозоль (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип Стерео-элюирующий, многополюсный, трансвенозный.	шт	4	230 000,00	920 000,00	ДОЗ-164 от 10.01.2024/г	TOO Asia Med Engineering
12	Электрод левожелудочковый 4 Fг	Электрод левожелудочковый 4 Fг. Проводимый по проводнику, многополюсный, трансвенозный.	шт	2	330 000,00	660 000,00	ДОЗ-156 от 09.01.2024/г	TOO Медтроник Казахстан
13	Катетер не управляемый 4-полюсный, 4F, 5F, 6F.	Катетер диагностический неуправляемый. Доступен для заказа в модификациях квадратный. Доступная длина катетера 650 / 1200 мм. Размер катетера 4F / 5F / 6F. Межэлектродное расстояние 2-5-2 / 2-8-2 / 5 / 10 мм. Доступные варианты пространственного изгиба катетера MPA / MPB / RVB / HIS / RVA / CS. 32-слойное плетение обеспечивает максимальный контроль и поддержку Транскатетерный сердечный клапан (биопорт) состоит из расширяемого баллона рентгеноконтрастного стента из хромо-кобальтового сплава, трехстворчатого клапана из биологического материала и полиэтиленового покрытия (ПЭТ). Технические характеристики набора для доставки и установки. Интродьюсер 14Fг., с гидрофильным покрытием, атравматичный, с Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor. Система имплантации Navitor предназначена для транскатетерной имплантации пациентов с симптоматически выраженным стенозом нативного аортального клапана в нативный кальцинированный клапан. Катетер баллонный на системе быстрой смены, имеющий способность номинального давления 8ATM, давление разрыва 14 ATM. Имеющий низкий профиль. Размеры: диаметр (мм) 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00 и длина (мм) 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30. Полезная длина катетера 142 см. Рентгеноконтрастные платиново-иридиевые баллонные маркеры обеспечивают точное англоплатини (ЧТКА). При определенном давлении баллон на дистальном конце катетера можно раздуть до определенного диаметра, длиной баллонов (мм) 6, 8, 12, 15, 20, 27 и диаметром баллонов (мм) 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00, 4,50. Игла для транскатетерной пункции взрослый, размер 18 га, угол среза 50 гр. Состоит из просветной иглы из нержавеющей стали и прочного стiletта из нержавеющей стали, с крутым изгибом. Дистальный кончик иглы скошен для облегчения процесса прокола. Оснащен двухходовым запорным краником, обеспечивающим доступ к просвету иглы для дыхания, инъекции/инфузии жидкостей. Плетеный армированный интродьюсер с наличием атравматичного кончика и гемостатического клапана. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8,0 Fг; 8,5 Fг; размер дилатора 8,0 Fг; 8,5 Fг, максимальный размер проводника 0,32 (in), рабочая длина интродьюсера 63 см, дилатора - 67 см. Длина проводника 180 см. Наличие дополнительных размеров по заявке Катетер предназначен для использования с радиочастотным (РЧ) генератором. Для осуществления доставки катетера требуется проводник диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма), желательно без гидрофильного покрытия. Рекомендуется использовать проводники с дополнительным покрытием. Необходимо наложить пассивный контакт, который следует подсоединить к генератору, чтобы	шт	5	65 017,00	325 085,00	ДОЗ-906 от 19.03.2024/г	TOO Seguz Group
14	Транскатетерный клапан для аортального клапана	Транскатетерный клапан (биопорт) состоит из расширяемого баллона рентгеноконтрастного стента из хромо-кобальтового сплава, трехстворчатого клапана из биологического материала и полиэтиленового покрытия (ПЭТ). Технические характеристики набора для доставки и установки. Интродьюсер 14Fг., с гидрофильным покрытием, атравматичный, с Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor. Система имплантации Navitor предназначена для транскатетерной имплантации пациентов с симптоматически выраженным стенозом нативного аортального клапана в нативный кальцинированный клапан. Катетер баллонный на системе быстрой смены, имеющий способность номинального давления 8ATM, давление разрыва 14 ATM. Имеющий низкий профиль. Размеры: диаметр (мм) 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00 и длина (мм) 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30. Полезная длина катетера 142 см. Рентгеноконтрастные платиново-иридиевые баллонные маркеры обеспечивают точное англоплатини (ЧТКА). При определенном давлении баллон на дистальном конце катетера можно раздуть до определенного диаметра, длиной баллонов (мм) 6, 8, 12, 15, 20, 27 и диаметром баллонов (мм) 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00, 4,50. Игла для транскатетерной пункции взрослый, размер 18 га, угол среза 50 гр. Состоит из просветной иглы из нержавеющей стали и прочного стiletта из нержавеющей стали, с крутым изгибом. Дистальный кончик иглы скошен для облегчения процесса прокола. Оснащен двухходовым запорным краником, обеспечивающим доступ к просвету иглы для дыхания, инъекции/инфузии жидкостей. Плетеный армированный интродьюсер с наличием атравматичного кончика и гемостатического клапана. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8,0 Fг; 8,5 Fг; размер дилатора 8,0 Fг; 8,5 Fг, максимальный размер проводника 0,32 (in), рабочая длина интродьюсера 63 см, дилатора - 67 см. Длина проводника 180 см. Наличие дополнительных размеров по заявке Катетер предназначен для использования с радиочастотным (РЧ) генератором. Для осуществления доставки катетера требуется проводник диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма), желательно без гидрофильного покрытия. Рекомендуется использовать проводники с дополнительным покрытием. Необходимо наложить пассивный контакт, который следует подсоединить к генератору, чтобы	комп	7	5 499 900,00	38 499 300,00	ДОЗ-106 от 29.12.2023/г	TOO ABMG Expert
15	Транскатетерный клапан в комплекте с системой	Транскатетерный клапан (биопорт) состоит из расширяемого баллона рентгеноконтрастного стента из хромо-кобальтового сплава, трехстворчатого клапана из биологического материала и полиэтиленового покрытия (ПЭТ). Технические характеристики набора для доставки и установки. Интродьюсер 14Fг., с гидрофильным покрытием, атравматичный, с Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor. Система имплантации Navitor предназначена для транскатетерной имплантации пациентов с симптоматически выраженным стенозом нативного аортального клапана в нативный кальцинированный клапан. Катетер баллонный на системе быстрой смены, имеющий способность номинального давления 8ATM, давление разрыва 14 ATM. Имеющий низкий профиль. Размеры: диаметр (мм) 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00 и длина (мм) 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30. Полезная длина катетера 142 см. Рентгеноконтрастные платиново-иридиевые баллонные маркеры обеспечивают точное англоплатини (ЧТКА). При определенном давлении баллон на дистальном конце катетера можно раздуть до определенного диаметра, длиной баллонов (мм) 6, 8, 12, 15, 20, 27 и диаметром баллонов (мм) 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00, 4,50. Игла для транскатетерной пункции взрослый, размер 18 га, угол среза 50 гр. Состоит из просветной иглы из нержавеющей стали и прочного стiletта из нержавеющей стали, с крутым изгибом. Дистальный кончик иглы скошен для облегчения процесса прокола. Оснащен двухходовым запорным краником, обеспечивающим доступ к просвету иглы для дыхания, инъекции/инфузии жидкостей. Плетеный армированный интродьюсер с наличием атравматичного кончика и гемостатического клапана. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8,0 Fг; 8,5 Fг; размер дилатора 8,0 Fг; 8,5 Fг, максимальный размер проводника 0,32 (in), рабочая длина интродьюсера 63 см, дилатора - 67 см. Длина проводника 180 см. Наличие дополнительных размеров по заявке Катетер предназначен для использования с радиочастотным (РЧ) генератором. Для осуществления доставки катетера требуется проводник диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма), желательно без гидрофильного покрытия. Рекомендуется использовать проводники с дополнительным покрытием. Необходимо наложить пассивный контакт, который следует подсоединить к генератору, чтобы	комп	2	5 500 000,00	11 000 000,00	ДОЗ-105 от 29.12.2023/г	TOO Unimed Asia
16	Баллонный катетер дилатационный на системе быстрой смены	Баллонный катетер дилатационный на системе быстрой смены. Имеющий способность номинального давления 8ATM, давление разрыва 14 ATM. Имеющий низкий профиль. Размеры: диаметр (мм) 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00 и длина (мм) 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30. Полезная длина катетера 142 см. Рентгеноконтрастные платиново-иридиевые баллонные маркеры обеспечивают точное англоплатини (ЧТКА). При определенном давлении баллон на дистальном конце катетера можно раздуть до определенного диаметра, длиной баллонов (мм) 6, 8, 12, 15, 20, 27 и диаметром баллонов (мм) 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00, 4,50. Игла для транскатетерной пункции взрослый, размер 18 га, угол среза 50 гр. Состоит из просветной иглы из нержавеющей стали и прочного стiletта из нержавеющей стали, с крутым изгибом. Дистальный кончик иглы скошен для облегчения процесса прокола. Оснащен двухходовым запорным краником, обеспечивающим доступ к просвету иглы для дыхания, инъекции/инфузии жидкостей. Плетеный армированный интродьюсер с наличием атравматичного кончика и гемостатического клапана. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8,0 Fг; 8,5 Fг; размер дилатора 8,0 Fг; 8,5 Fг, максимальный размер проводника 0,32 (in), рабочая длина интродьюсера 63 см, дилатора - 67 см. Длина проводника 180 см. Наличие дополнительных размеров по заявке Катетер предназначен для использования с радиочастотным (РЧ) генератором. Для осуществления доставки катетера требуется проводник диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма), желательно без гидрофильного покрытия. Рекомендуется использовать проводники с дополнительным покрытием. Необходимо наложить пассивный контакт, который следует подсоединить к генератору, чтобы	шт	100	38 500,00	3 850 000,00	ДОЗ-91 от 29.12.2023/г	TOO Медтроник Казахстан
17	Баллонный катетер высокого давления для постдилатации	Баллонный катетер высокого давления для постдилатации. Имеющий способность номинального давления 8ATM, давление разрыва 14 ATM. Имеющий низкий профиль. Размеры: диаметр (мм) 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00 и длина (мм) 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30. Полезная длина катетера 142 см. Рентгеноконтрастные платиново-иридиевые баллонные маркеры обеспечивают точное англоплатини (ЧТКА). При определенном давлении баллон на дистальном конце катетера можно раздуть до определенного диаметра, длиной баллонов (мм) 6, 8, 12, 15, 20, 27 и диаметром баллонов (мм) 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00, 4,50. Игла для транскатетерной пункции взрослый, размер 18 га, угол среза 50 гр. Состоит из просветной иглы из нержавеющей стали и прочного стiletта из нержавеющей стали, с крутым изгибом. Дистальный кончик иглы скошен для облегчения процесса прокола. Оснащен двухходовым запорным краником, обеспечивающим доступ к просвету иглы для дыхания, инъекции/инфузии жидкостей. Плетеный армированный интродьюсер с наличием атравматичного кончика и гемостатического клапана. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8,0 Fг; 8,5 Fг; размер дилатора 8,0 Fг; 8,5 Fг, максимальный размер проводника 0,32 (in), рабочая длина интродьюсера 63 см, дилатора - 67 см. Длина проводника 180 см. Наличие дополнительных размеров по заявке Катетер предназначен для использования с радиочастотным (РЧ) генератором. Для осуществления доставки катетера требуется проводник диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма), желательно без гидрофильного покрытия. Рекомендуется использовать проводники с дополнительным покрытием. Необходимо наложить пассивный контакт, который следует подсоединить к генератору, чтобы	шт	150	38 500,00	5 775 000,00	ДОЗ-91 от 29.12.2023/г	TOO Медтроник Казахстан
18	Игла для транскатетерной пункции взрослой, длина 71, 89, 98 см	Игла для транскатетерной пункции взрослой, длина 71, 89, 98 см. Состоит из просветной иглы из нержавеющей стали и прочного стiletта из нержавеющей стали, с крутым изгибом. Дистальный кончик иглы скошен для облегчения процесса прокола. Оснащен двухходовым запорным краником, обеспечивающим доступ к просвету иглы для дыхания, инъекции/инфузии жидкостей. Плетеный армированный интродьюсер с наличием атравматичного кончика и гемостатического клапана. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8,0 Fг; 8,5 Fг; размер дилатора 8,0 Fг; 8,5 Fг, максимальный размер проводника 0,32 (in), рабочая длина интродьюсера 63 см, дилатора - 67 см. Длина проводника 180 см. Наличие дополнительных размеров по заявке Катетер предназначен для использования с радиочастотным (РЧ) генератором. Для осуществления доставки катетера требуется проводник диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма), желательно без гидрофильного покрытия. Рекомендуется использовать проводники с дополнительным покрытием. Необходимо наложить пассивный контакт, который следует подсоединить к генератору, чтобы	шт	50	97 500,00	4 875 000,00	ДОЗ-105 от 29.12.2023/г	TOO Unimed Asia
19	Интродьюсер с гемостатическим клапаном	Интродьюсер с гемостатическим клапаном. Имеющий способность номинального давления 8ATM, давление разрыва 14 ATM. Имеющий низкий профиль. Размеры: диаметр (мм) 1,50, 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00 и длина (мм) 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30. Полезная длина катетера 142 см. Рентгеноконтрастные платиново-иридиевые баллонные маркеры обеспечивают точное англоплатини (ЧТКА). При определенном давлении баллон на дистальном конце катетера можно раздуть до определенного диаметра, длиной баллонов (мм) 6, 8, 12, 15, 20, 27 и диаметром баллонов (мм) 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,25, 3,50, 3,75, 4,00, 4,50. Игла для транскатетерной пункции взрослой, размер 18 га, угол среза 50 гр. Состоит из просветной иглы из нержавеющей стали и прочного стiletта из нержавеющей стали, с крутым изгибом. Дистальный кончик иглы скошен для облегчения процесса прокола. Оснащен двухходовым запорным краником, обеспечивающим доступ к просвету иглы для дыхания, инъекции/инфузии жидкостей. Плетеный армированный интродьюсер с наличием атравматичного кончика и гемостатического клапана. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8,0 Fг; 8,5 Fг; размер дилатора 8,0 Fг; 8,5 Fг, максимальный размер проводника 0,32 (in), рабочая длина интродьюсера 63 см, дилатора - 67 см. Длина проводника 180 см. Наличие дополнительных размеров по заявке Катетер предназначен для использования с радиочастотным (РЧ) генератором. Для осуществления доставки катетера требуется проводник диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма), желательно без гидрофильного покрытия. Рекомендуется использовать проводники с дополнительным покрытием. Необходимо наложить пассивный контакт, который следует подсоединить к генератору, чтобы	шт	150	64 900,00	9 735 000,00	ДОЗ-105 от 29.12.2023/г	TOO Unimed Asia
20	Катетер многоконтактный для абляции почечных артерий	Катетер многоконтактный для абляции почечных артерий. Диаметр 0,36 мм (0,014 дюйма), желательно без гидрофильного покрытия. Рекомендуется использовать проводники с дополнительным покрытием. Необходимо наложить пассивный контакт, который следует подсоединить к генератору, чтобы	шт	2	1 490 000,00	2 980 000,00	ДОЗ-844 от 15.03.2024/г	TOO Medical Supply Management

Green

21	Окклюдер для закрытия дефектов межпредсердной перегородки	Окклюдер с двумя дисками для закрытия дефекта межпредсердной перегородки, изготовленное из нитиноловой сетки. Диски соединены между собой короткой талей, которая соответствует диаметру ДМПП. Для ускоренной окклюзии и эндотелизации диски и талия содержат внутри тонкую ткань из полиэстера. Рентгеноконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс Проводник коронарный для проведения интервенционных манипуляций на коронарных артериях. Прямой, 180 см, диаметр 0,014"/0,36мм. Возможность удлинения до 300 см с помощью удлинителя, приобретаемого отдельно. Рентгеноконтрастный кончик 3см, длина моделируемой части кончика – 10мм. С гидрофильным покрытием дистальной части проволоки со 2-го по 250 мм. С Эндоваскулярная игловная система в комплекте состоит из соединенных катетера и иглы. Система включает катетеры двух типов: с баллоном и без баллона, при этом катетер с баллоном соединен с трехходовым клапаном, а катетер без баллона поставляется без этого клапана. Эндоваскулярная игловная система представляет собой устройство для фенестрации in-situ	комп	15	1 200 000,00	18 000 000,00	ДОЗ-92 от 29.12.2023/г	ТОО Фирма Мед
22	Проводник коронарный управляемый	Проводник коронарный для проведения интервенционных манипуляций на коронарных артериях. Прямой, 180 см, диаметр 0,014"/0,36мм. Возможность удлинения до 300 см с помощью удлинителя, приобретаемого отдельно. Рентгеноконтрастный кончик 3см, длина моделируемой части кончика – 10мм. С гидрофильным покрытием дистальной части проволоки со 2-го по 250 мм. С Эндоваскулярная игловная система в комплекте состоит из соединенных катетера и иглы. Система включает катетеры двух типов: с баллоном и без баллона, при этом катетер с баллоном соединен с трехходовым клапаном, а катетер без баллона поставляется без этого клапана. Эндоваскулярная игловная система представляет собой устройство для фенестрации in-situ	шт	50	37 514,00	1 875 700,00	ДОЗ-94 от 29.12.2023/г	ТОО Альфатим
23	Эндоваскулярная игловная система	Эндоваскулярная игловная система в комплекте состоит из соединенных катетера и иглы. Система включает катетеры двух типов: с баллоном и без баллона, при этом катетер с баллоном соединен с трехходовым клапаном, а катетер без баллона поставляется без этого клапана. Эндоваскулярная игловная система представляет собой устройство для фенестрации in-situ	шт	5	200 000,00	1 000 000,00	ДОЗ-1211 от 06.05.2024/г	ТОО ABMG Expert
24	Адаптер для множественной перфузии	Тройничный перекресток для перфузии коронарных артерий имеет цельнолитой корпус из ПВХ. Общая длина перекрестника 30,5 см. Один конец тройничного перекрестника заказывается разъемом "люер-мама" и два конца имеют разъемы "люер-papa". Каждая линия имеет цветной зажим для остановой тока жидкости. Длина короткого плеча - 8,9см., Длина плеча - 25,4 см Перекресток. Бедренная артериальная канюля с нитроцеллюлозой. Канюля также подходит для установки в подключичную вену. Длина 31,8см; длина канюльки 18,0 см, коннектор 3/8, с вентом. Размеры – 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 38см; полиуретан с армированием, стальной проволокой по всей длине канюли. Дополнительное армирование в зоне боковых отверстий – Цельнолитые бедренные высокопрочные венозные канюли. Удлиненные цельнолитой, устойчивый к перегибам армированный корпус, прямой наконечник со множественными отверстиями. Отметки глубины введения. Поставляются в комплекте с нитроцеллюлозой. Длина 76,2 см, коннектор 3/8 (0,95) без дуги порта.	шт	90	5 650,00	508 500,00	ДОЗ-1035 от 05.04.2024/г	ТОО Медтроник Казахстан
25	Канюля бедренная артериальная, в наборе и без, размером 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29	Бедренная артериальная канюля с нитроцеллюлозой. Канюля также подходит для установки в подключичную вену. Длина 31,8см; длина канюльки 18,0 см, коннектор 3/8, с вентом. Размеры – 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 38см; полиуретан с армированием, стальной проволокой по всей длине канюли. Дополнительное армирование в зоне боковых отверстий – Цельнолитые бедренные высокопрочные венозные канюли. Удлиненные цельнолитой, устойчивый к перегибам армированный корпус, прямой наконечник со множественными отверстиями. Отметки глубины введения. Поставляются в комплекте с нитроцеллюлозой. Длина 76,2 см, коннектор 3/8 (0,95) без дуги порта.	шт	20	117 700,00	2 354 000,00	ДОЗ-1035 от 05.04.2024/г	ТОО Медтроник Казахстан
26	Канюля бедренная венозная, в наборе и без, размером 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29	Бедренная артериальная канюля с нитроцеллюлозой. Канюля также подходит для установки в подключичную вену. Длина 31,8см; длина канюльки 18,0 см, коннектор 3/8, с вентом. Размеры – 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29, 31, 38см; полиуретан с армированием, стальной проволокой по всей длине канюли. Дополнительное армирование в зоне боковых отверстий – Цельнолитые бедренные высокопрочные венозные канюли. Удлиненные цельнолитой, устойчивый к перегибам армированный корпус, прямой наконечник со множественными отверстиями. Отметки глубины введения. Поставляются в комплекте с нитроцеллюлозой. Длина 76,2 см, коннектор 3/8 (0,95) без дуги порта.	шт	20	141 240,00	2 824 800,00	ДОЗ-1035 от 05.04.2024/г	ТОО Медтроник Казахстан
27	Стабилизатор-держатель верхушки сердца с набором трубок контейнера	Вакуумный тип Звездобразный фиксатор верхушки с 3-мя лучами Лепестки звездобразного фиксатора одинаковой длины Многоголостность подвижность фиксатора Подвижный манипулятор Гибкий держатель, обеспечивающий жесткость фиксации Фиксируется на ранонаширигель Двухходовый краник для регулировки вакуума Длина	шт	5	171 200,00	856 000,00	ДОЗ-1035 от 05.04.2024/г	ТОО Медтроник Казахстан
28	Протез прямой из полиэстера, 8 мм, 10мм, 14мм, 20мм, 22мм	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,70мм, диаметр: 8мм, 10мм, 14мм, 20мм, 22мм, длина 30 см	шт	2	412 500,00	825 000,00	ДОЗ-1319 от 15.05.2024/г	ТОО Нано Фарм
29	Протез прямой из полиэстера тонкий 20-36мм, длина 30см	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,40мм, внутренний диаметр 20-36мм, длина 30 см	шт	2	525 000,00	1 050 000,00	ДОЗ-1319 от 15.05.2024/г	ТОО Нано Фарм
30	Антикоагулянт цитрат декстроза (ACD) раствор А, 500 мл	ACD-A - это водный раствор лимонной кислоты, цитрата натрия и декстрозы, который используется в качестве антикоагулянта в экстракорпоральном контуре систем афереза. Системы афереза используются для автоматического разделения и обработки компонентов крови. ACD-A — это антикоагулянт. Кровь забирается у доноров с помощью систем для афереза. Смешивается с ACD-Рулон комб. со складкой (пар, газ, форм.) (350 мм x80 мм x 100 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и волоконцеллюлозной медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термосваром, не менее 8 мм	фл	54	6 860,00	370 440,00	ДОЗ-990 от 27.03.2024/г	ТОО OPTONIC
31	Рулон комбинированный 350мм*80мм*100м (со складкой)	70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термосваром, не менее 8 мм	уп	15	26 700,00	400 500,00	ДОЗ-254 от 12.01.2024/г	ТОО Казахстан Мед Дез TOO
32	Набор для катетеризации центральный вен (перманентный для	Постоянный катетер ретроградного тунелирования для хронического гемодиализа. Состав набора: полиуретановый двухпросветный катетер с расширенным окончанием, размер 15Fr, длина 24, 28, 32, 36, 52 см. Игла функциональная 18 Ga, длина 3,81 см. Проводник 0,038 x 100 см. Внешний порт съемный, при необходимости подлежит замене. Размер катетера по заявке Заказчика	наб	5	130 000,00	650 000,00	ДОЗ-292 от 18.01.2024/г	ТОО Medical Marketing Group
33	Раствор для перитонеального диализа	раствор для перитонеального диализа с глюкозой 2,27% 2000 мл	конт	2 900	7 591,00	22 013 900,00	ДОЗ-963 от 27.03.2024/г	ТОО Mitek Almaty
ИТОГО						184 894 375,00		

Пресседатель комиссии

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии

Секретарь комиссии

М. Бекбосынова

К. Аширов

Г. Камзина

Е. Балбеков

Г. ШИНГОЖИНОВА

А. Тапина