

Реестр планируемых закупок товаров, работ и услуг на 2024 год Корпоративного Фонда «University Medical Center»

№	Наименование	Способ закупок	Краткая характеристика	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма	Организатор
	Аритмология							
1	Аблационный катетер не орошаемый радиочастотный 5; 7 Fr	Тендер	Управляемый аблационный катетер с одним/несколькими изгибами и боковым отклонением кончика, сконструированный из экструдированного полимера и оплетки из нержавеющей стали. Диаметр катетера 5 Fr, 7 Fr. Межэлектродное расстояние - 2/5/2 мм. Радиус изгиба при 90° - 40-60 мм/ -55-75./ при 90° - 35, 45, 55, 65 мм. Рабочая длина - 80см, 110 см, 112 см. Количество электродов - 4. Дистальный электрод - 4 мм.	шт	60	250 000,00	15 000 000,00	КФ «УМС»
2	Аблационный катетер, не орошаемый 5 Fr, 7Fr	Тендер	Катетер аблационный управляемый неорошаемый, 5 Fr, 7 Fr, 110 см, электроды 2, 2-5-2 мм. Ручка типа push/pull, тип изгиба M, L, XL, L1, размер кольцевого электрода 1-2 мм, размер кончика электрода: 4 мм. Подвижный кончик электрода позволяет изменять направление катетера для точного позиционирования и орошения.	шт	10	430 000,00	4 300 000,00	КФ «УМС»
3	Абляционный не орошаемый катетер	Тендер	Катетер эндоваскулярный аблационный для высокоточного картирования. Тип катетера - аблационный, неорошаемый; тип кривизны - стандартная ; тип управления - двунаправленный; рабочая длина катетера, 110 см; диаметр рабочей части катетера, 7 Fr ; наличие термодпары для контроля температуры в точке воздействия; количество конвекционных электродов, 4; межэлектродное расстояние конвекционных электродов (центр-центр), 2,5 мм; длина аблационного (дистального) кончика, 8 мм, 10мм ; диаметр аблационного (дистального) кончика, 8 Fr ; Количество микроэлектродов, равноудаленно и копланарно расположенных на аблационном (дистальном) электроде, 3; межэлектродное расстояние микроэлектродов (центр-центр), 2,5 мм; диаметр микроэлектродов, 1,19 мм; расстояние от микроэлектродов до кончика катетера, 2 мм; наличие электрической изоляции микроэлектродов; наличие возможности построения высокоточных изохрональных (активационных) и изопотенциальных карт на основе регистрации биполярных электрограмм микроэлектродов; наличие возможности достоверной дифференциации потенциалов за счет исключения «far-field» сигналов конвекционных электродов; наличие расширенных возможностей стимуляции за счет обеспечения минимального порога и наименьшего периода сатурации, в том числе при одновременном нанесении радиочастотного воздействия; наличие возможности оценки достижения трансмуральности поражения и эффективности радиочастотного воздействия в режиме реального времени на основе снижения (аттенуации) амплитуды электрограмм миниэлектродов; наличие совместимости с радиочастотными генераторами наличие совместимости с радиочастотным генератором EP-Shuttle	шт	1	459 500,00	459 500,00	КФ «УМС»
4	Аблационный катетер орошаемый 7,5 Fr	Тендер	Катетер эндоваскулярный аблационный орошаемый по открытому контуру для высокоточного картирования. Количество ирригационных отверстий, 6; наличие двойной камеры орошения; тип кривизны – большая; тип управления - двунаправленный; рабочая длина катетера, 110 см; диаметр рабочей части катетера, 7,5 Fr; наличие термодпары для контроля температуры в точке воздействия; количество конвекционных электродов, 4; длина аблационного (дистального) кончика, 4,5 мм; диаметр аблационного (дистального) кончика, 7 Fr; Количество микроэлектродов, равноудаленно и копланарно расположенных на аблационном (дистальном) электроде, 3; расстояние от микроэлектродов до кончика катетера, 2 мм; наличие электрической изоляции микроэлектродов; наличие возможности построения высокоточных изохрональных (активационных) и изопотенциальных карт на основе регистрации биполярных электрограмм микроэлектродов; наличие возможности достоверной дифференциации потенциалов за счет исключения «far-field» сигналов конвекционных электродов; наличие расширенных возможностей стимуляции за счет обеспечения минимального порога и наименьшего периода сатурации, в том числе при одновременном нанесении радиочастотного воздействия; наличие возможности оценки достижения трансмуральности поражения и эффективности радиочастотного воздействия в режиме реального времени на основе снижения (аттенуации) амплитуды электрограмм миниэлектродов; наличие совместимости с радиочастотным генератором EP-Shuttle	шт	1	487 500,00	487 500,00	КФ «УМС»

5	Абляционный катетер с температурным датчиком	Тендер	Высокоточный абляционный электрод с высокоплотным дистальным кончиком. Катетер для РЧА. Тип термосенсоров: термопара. Наличие контроля движения катетера в двух направлениях (двунаправленный изгиб). Наличие специального «запирательного» механизма. Функция для плотного контакта с эндокардом. Диаметр 7 Fr. Количество полюсов 4. Дистальный полюс 4 мм. Длина 110 см. Диаметр кривизны 25 мм	шт	1	278 500,00	278 500,00	КФ «УМС»
6	Абляционный катетер орошаемый	Тендер	Материал дистального полюса: золото. Длина дистального полюса 3,5 мм. Материал изоляции полиэфирамид. Тип коннектора: муфта типа Редель. Межполюсное расстояние 2-5-2 мм. Тип термодатчика: термопара. Конвективное охлаждение; 12 отверстий для оптимального орошения; Проксимально расположенные отверстия позволяют направлять орошающую жидкость к критически важному участку электрода; наконечник с трехмерной X-образной схемой орошения обеспечивает однородность охлаждения и повышает охлаждаемую поверхность в наконечнике электрода на 33,7% (по сравнению с предыдущей моделью); Механизм изгиба 270° обеспечивает оптимальное позиционирование и гибкость катетера, оптимизированную с учетом анатомических особенностей сердца пациента; Передача движения 1:1; 6 форм кривизны	шт	30	329 990,00	9 899 700,00	КФ «УМС»
7	Абляционный катетер орошаемый одно- и двунаправленный с функцией магнитной навигации	Тендер	Катетер абляционный орошаемый с функцией магнитной навигации (SE) со стержнем 7,5 Fr и дистальной частью 8 Fr. Изготовлен из термопластичного эластомерного материала с электродами из благородных металлов. Имеет тип электрода с гибким наконечником, который имеет просвет для жидкости, предназначенный для циркуляции физиологического раствора в ходе проведения абляции. Для изменения кривизны дистального конца однонаправленного катетера имеется кнопка контроля, расположенная на рукоятке. Для изменения кривизны дистального конца двунаправленного катетера имеется соответствующий регулятор. Доступно восемь конфигураций изгиба дистальной части абляционных катетеров: D-D, D-F, F-F, F-J, J-J, D, F, J. Длина электрода наконечника: 4 мм. Интервалы между электродами: 1-4-1 мм. Рабочая длина катетера: 115 см.	шт	33	500 000,00	16 500 000,00	КФ «УМС»
8	Абляционный орошаемый катетер контактного усилия с функцией магнитной навигации	Тендер	Картрующий катетер контактного усилия с открытым орошением, с функцией магнитной навигации, позволяет производить картирование устьев легочных вен, лечение рефрактерной к лекарствам рецидивирующей симптоматической пароксизмальной фибрилляции предсердий. Уникальная конструкция делает возможным последовательную оценку потенциалов легочных вен для проведения соответствующей терапии, направленной на изоляцию. Изгиб: D-F, F-J, D, F, J. Размер 8 Fr, длина 115 см, расстояние между электродами 2-2-2 мм, размер кончика электрода 3,5 мм. Параметры контактного усилия: FTI - параметр Force Time Integral, измеренный в режиме реального времени во время процедуры катетерной абляции; LSI - индекс поражения, объединяющий контактное усилие, продолжительность воздействия радиочастоты (RF) и радиочастотного тока.	шт	159	1 075 250,00	170 964 750,00	КФ «УМС»
9	Абляционный орошаемый катетер с трехосным оптическим датчиком контактного усилия	Тендер	Катетер для абляции с открытым орошением снабжен трехосным оптическим датчиком контактного усилия. Диаметр дистальной части: 8 Fr. Диаметр стержня 7,5 Fr. Рабочая длина 115 см. Размер кончика электрода 4,0 мм, расстояние между электродами 2-2-2 мм. Восемь конфигураций изгиба дистальной части катетера: однонаправленный (тип изгиба: D / F / J), двунаправленный (тип изгиба: симметричный D-D / F-F / J-J / асимметричный D-F / F-J). В дистальной части рукоятки интегрирован кабель с 4-мя разъемами для подключения. Стерильный.	шт	58	1 250 000,00	72 500 000,00	КФ «УМС»

10	Диагностический катетер управляемый для коронарного синуса 5; 6 Fr	Тендер	Возможность управления электродом в одной плоскости. Диаметр электрода 5F, 6F. Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм 8 или 10. Длина вводимой части катетера не более 92 см. Длина дистального электрода не более 1 мм. Типы кривизны D. Совместимость с различными ЭФИ системами. Расстояние между центрами электродов 2-8-2 мм. Материал электродов платиново-иридиевый сплав. Оплетка вводимой части катетера не менее 32. Материал внутренних тяг - нитинол. Компрессионная пружина на внутренней тяге. Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие "скачков" и "мертвых зон" при перемещении рабочей части катетера. Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов. Материал вводимой части катетера полиуретан. Тип изгиба по заявке получателя.	шт	1	371 000,00	371 000,00	КФ «УМС»
11	Диагностический катетер управляемый, 4 и 10 полюсные, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr	Тендер	Управляемый диагностический катетер, 4 и 10-полюсные: размер 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, длина введения 110 см, межэлектродное расстояние 2, 5, 2-5-2, 2-10-2, кривизна Medium, Large, размер кольцевого электрода 1-2 мм, размер кончика электрода 1 мм. Размеры по заявке заказчика.	шт	260	178 200,00	46 332 000,00	КФ «УМС»
12	Диагностический катетер картирующий с высоким разрешением	Тендер	Возможность управления электродом в одной плоскости; Диаметр электрода: не более 7Fr Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм: не менее 20 шт. Длина вводимой части катетера: не менее 115см. Типы кривизны F, D Предел досягаемости для кривизн F – 76мм, D – 64мм. Совместим с различными ЭФИ системами. Расстояние между центрами электродов: 4-4-4 мм Ширина электрода: не более 1мм. Число стержней на дистальном конце катетера: не менее 5 шт. Диаметр стержней на дистальном конце катетера: не более 3Fr. Площадь картирования: не менее 7 см2. Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов. Материал электродов: платиново-иридиевый сплав. Материал вводимой части катетера: полиуретан. Материал стержней на дистальной части электрода: нитинол. Материал внутренних проводящих проводов: медь. Материал внутренних тяг: нитинол. Имеется компрессионная пружина на внутренней тяге. Диаметр компрессионной пружины: 0,1 мм Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера.	шт	5	1 100 000,00	5 500 000,00	КФ «УМС»
13	Диагностический катетер высокоплотного картирования, управляемый	Тендер	Электрофизиологический катетер предназначенный для высокоплотного картирования всех камер сердца. Дистальная часть выполнена в виде четырех продольных элементов, зафиксированных друг относительно друга, с четырьмя электродами на каждом элементе. Таким образом 16 электродов образуют сетку 4x4, в которой расстояние между электродами составляет 3 мм по горизонтали и по вертикали и не изменяется в процессе манипуляции катетером. Благодаря такой конфигурации при сборе внутрисердечных сигналов для получения одной точки картирования используется 3 электрода - 2 на одном дистальном элементе и 1 на соседнем.	шт	112	1 150 000,00	128 800 000,00	КФ «УМС»
14	Диагностический катетер не управляемый 10-полюсный	Тендер	Десяти полюсный диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца. Варианты длин катетера: 80 см, 100 см или 110 см. Количество полюсов: 10. Материал полюсов: платиноиридиевый сплав. Размер дистального полюса не менее 3.2 мм. Длина кольцевого полюса не менее 1.3 мм. Диаметр электрода: 5 Fr (1,67 мм), 6 Fr (2 мм). Варианты межполюсного расстояния (спейсинг): 2 мм, 2-5-2 мм, 2-8-2 мм, 5 мм.	шт	1	129 750,00	129 750,00	КФ «УМС»
15	Диагностический катетер не управляемый 4/10-полюсные, 4Fr, 5Fr, 6Fr	Тендер	Катетер диагностический неуправляемый 4 и 10-полюсные, размер 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, длина 65 см, 120 см, изогнутый, расстояние между электродами 2; 5; 10; 2-8-2; 2-2-2-; 2-5-2; 5-5-5 мм., тип изгиба CSL, CRD, CRD-1, CRD-2, JSN, JSN-1, DAO, DAO-1, размер кольцевого электрода 1 мм, расстояние дистальный электрод – кончик электрода 2 мм. Наличие дополнительных размеров по заявке заказчика.	шт	9	150 000,00	1 350 000,00	КФ «УМС»

16	Доставочная система для левожелудочкового электрода с полным набором 90 гр, 130 гр	Тендер	Доставочная система для субселекции венозной системы сердца, с углов 90градусов, 130градусов	шт	7	72 000,00	504 000,00	КФ «УМС»
17	Доставочная система для левожелудочкового электрода в комплекте с направляющим интродьюсером для доставки и установки электрода к области пучка Гиса	Тендер	Наружный направляющий интродьюсер для доставки и установки электрода к области пучка Гиса (парагиссиальной стимуляции). Наружный диаметр не более 8.7Fr (2.91 мм), внутренний диаметр не менее 7.3Fr (2.44 мм). Варианты длин 32, 39 и 42 см. Варианты кривизны радиуса доставочной системы: 40, 55, 65 мм. Материал интродьюсера: полиэфирблорамид, полиамид. Атриватический наконечник с высокораздонтрастным полимерным маркером. Внутреннее покрытие интродьюсера гидрофильное. Комплект упаковки: наружный интродьюсер и дилататор. Длина дилатора 46.5 см., в комплекте с системой доставки электродов для постановки ЛЖ электрода - 1 шт.	комп	52	315 000,00	16 380 000,00	КФ «УМС»
18	Доставочная система управляемая для электродов активной фиксации	Тендер	1.Катетерная система доставки с интегрированным клапаном доставляет электрод в область Пучка Гиса. Технические характеристики: Параметры управляемого проводникового катетера модели по модификации. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиоров с амидами. Длина: 30см, 40 см, 45 см, 43 см. Внутренний диаметр катетера: 1,9 мм (5.7 French) (минимальный) Наружный диаметр катетера: 2.8 мм (8.4 French) (максимальный) 2.Дилататор проводникового катетера: Материал: Полиэтилен Внешний диаметр: 1,85 мм (5,6 French) (максимальный) Наличие рентгеновской метки. 3.Проволочный проводник: Материал: Нержавеющая сталь Длина: 120 см Диаметр: 0,9 мм 4.Клапан Внутренний диаметр: 3 мм (9 French) (максимальный) 5.Нож (слиттер) для разрезания проводникового катетера. 6.Игла размер 1.2 мм 7.шприц 12 мл.	комп	3	305 000,00	915 000,00	КФ «УМС»
19	Доставочная система для транскатетерного кардиостимулятора	Тендер	Доставочная система для транскатетерного кардиостимулятора. Доставочная система состоит из доставляющего катетера и рукоятки для управления катетером.Наружный диаметр катетера 23 Fr, длина 105 см. Интродьюсер с гидрофильным покрытием 56 см., наружный диаметр 27 Fr, внутренний диаметр 23 Fr.	шт	1	395 000,00	395 000,00	КФ «УМС»
20	Заглушка для IS1 порта электрокардиостимулятора	Тендер	Заглушка для IS1 порта электрокардиостимулятора	шт	2	29 500,00	59 000,00	КФ «УМС»
21	Имплантируемый кардиомонитор инъекционный	Тендер	Инъекционный кардиомонитор для наблюдения и выявления нарушения ритма сердца, длительностью мониторинга до 3х лет. Объем не более 2.5 см3; Масса не более 2.5 гр; Размеры не более 44.8 x 7.2 x 4.0 мм; Общая длительность записи фрагментов ЭКГ в памяти прибора не менее 59 минут.	комп	1	1 275 945,00	1 275 945,00	КФ «УМС»
22	Имплантируемый кардиомонитор в комплекте с беспроводным активатором	Тендер	Герметично закрытое устройство с питанием от батарей и встроенным электродом, предназначенное для имплантации под кожу для мониторинга, записи и хранения электрокардиографических сигналов, помогающих диагностировать и контролировать сердечные аритмии; эти данные могут быть телеметрически переданы через внешние размещенный активатор пациента и контролироваться удаленно медицинским работником с использованием программатора электрокардиостимулятора. Устройство предназначено для пациентов, которые испытывают такие необъяснимые симптомы, как головокружение, учащенное сердцебиение, боль в груди, обмороки и одышка, а также пациентов, подверженных риску сердечных аритмий. Материал корпуса: Титан. Масса, г.: не более 3,0. Габариты (ДхВхШ), мм: не более 49,0 x 9,5 x 3,5. Объем, см3: не более 1,4. Номинальный срок службы, лет: не менее 2. МРТ-совместимость: 1,5 T; SAR 2 W/kg. Метод имплантации: Введение специальным инъектором через кожный разрез. Наличие детекции фибрилляции предсердий. Наличие детекции брадикардий. Наличие детекции тахикардий. Наличие детекции паузы. Наличие возможности активации записи эпизодов пациентом. Наличие возможности подключения к смартфону пациента через защищенный канал Bluetooth. Наличие возможности передачи диагностических данных в систему удаленного мониторинга через смартфон пациента. Наличие диагностических данных в виде трендов по частоте ритма и продолжительности аритмий. Диагностические данные в виде сохраненных ЭГМ, мин.: не менее 45.	комп	3	795 000,00	2 385 000,00	КФ «УМС»

23	Импантируемый кардиовертер-дефибриллятор однокамерный, МРТ совместимый	Тендер	импантируемый однокамерный автоматический импантируемый кардиовертер-дефибриллятор (АИКД) с принадлежностями. С анатомической формой корпуса. МРТ-совместимый. Стерильный импантируемый генератор импульсов с системой распознавания нарушений сердечного ритма при анализе электрокардиограмм (ЭКГ). Устройство подаёт на сердечную мышцу электрический импульс с целью восстановления нормального ритма сердечной деятельности или замедления учащенного сердцебиения. Оно импантируется в карман под кожей в области грудной клетки или брюшной полости пациента и имеет присоединенные отведения, которые размещают внутри или на одной из камер сердца с целью мониторинга ЭКГ и автоматической подачи электрических импульсов. Устройство содержит внутренние батареи для обеспечения питания. Материал корпуса титан. Тип коннекторной части для подсоединения электродов DF-4. Масса 67 г. Габариты (ДхВхШ) 66 x 51 x 12 мм. Объём 30 см3. Максимальная доставляемая энергия шока 36 Дж. Номинальный срок службы 10,1 лет. МРТ-совместимость 1,5 Т; SAR 2 W/kg. Поддерживаемые режимы антибрадиаритмической стимуляции VVI(R); Выкл. Наличие критерий дифференциальной диагностики желудочковых и наджелудочковых тахикардий. Наличие функции анализа морфологии QRS комплекса. Наличие автоматического выполнения устройством дифференциальной диагностики собственных сердечных сокращений от шума по правожелудочковому электроду. Наличие: программирования времени продолжительности выполнения лечебных терапий для осуществления принудительного прекращения тахикардий высокочастотным разрядом; алгоритмов АТС терапии; функции проведения терапии антитахикардической стимуляцией во время заряда конденсаторов; программного выбора вектора дефибрилляции; выбора параметров антибрадикардической стимуляции после шокового разряда, отличных от основных запрограммированных пациенту характеристик антибрадикардической стимуляции; беспроводного опроса устройства; возможности автоматического сохранения статистической информации в памяти ИКД и ее получения посредством телеметрии с отображением в виде числовых, графических символов информации; возможности графического представления информации за длительный период наблюдения сроком до 6-12 месяцев и более; возможности предоставления устройством оповещений, автоматически формулируемых системой по результатам выполненного анализа состояния системы стимуляции и накопленной клинической информации, с выдачей комментариев и предложений. Возможность сохранения в памяти устройства ВСЭГ 45 мин.	комп	12	2 150 000,00	25 800 000,00	КФ «УМС»
24	Импантируемый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый кардиовертер – дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan Доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. 1 Устройство: коннектор: DF-1; DF-4; масса: 77 г.; объем: 33 см3; Габариты: 64 мм x 51 мм x 13 мм; форма корпуса: Физиологическая контурированная; автоматическое измерение порога стимуляции и автоматическое изменение выходного параметра при изменении порога; срок службы: Срок службы: 10.5 лет (с учётом полугодовых шоков максимальной мощностью, с 15% стимуляцией ПЖ, амплитуда 3,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). 2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-1; DF-4, фиксация – активная; наличие стероида, длина электрода более 55см, максимальный диаметр электрода 8.6 Fr.	комп	18	1 842 600,00	33 166 800,00	КФ «УМС»

25	Имплантируемый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор однокамерный с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями. С соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в зашифрованном виде. Наличие опции энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для большего запаса прочности. С возможностью выбора вариантов неинвазивного программирования. Наличие функции мониторинга застоя-измеряет изменения трансторакального импеданса с течением времени, чтобы обеспечить дополнительную информацию о состоянии сердечной недостаточности пациента. Доставляемая / накапливаемая энергия - 40/45 Дж; Объем - 30 см3; Масса - 69 г; Размер - 63 x 51 x 12 мм; Разъемы электрода для дефибрилляции - DF4; Разъемы электродов для детектирования/стимуляции - DF4; Корпус для высокого напряжения - Электрически активный титановый корпус. Комплект: 1) Имплантируемый MPT-совместимый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) MPT-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) Чрезкожный интродьюсер 8 Fr – 1 шт.	комп	1	3 050 500,00	3 050 500,00	КФ «УМС»
26	Имплантируемый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями. Телеметрия - Bluetooth. Доставляемая / накапливаемая энергия - 36/39 Дж; Объем - 30 см3; Масса - 69 г; Размер - 63 x 51 x 12 мм; Разъемы электрода для дефибрилляции - DF4; Разъемы электродов для детектирования/стимуляции - DF4; Корпус для высокого напряжения - титан. Комплект: 1) Имплантируемый MPT-совместимый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) MPT-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) Чрезкожный интродьюсер 8 Fr – 1 шт.	комп	1	2 900 500,00	2 900 500,00	КФ «УМС»

27	Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ совместимый	Тендер	имплантируемый двухкамерный автоматический имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (АИКД) с принадлежностями. С анатомической формой корпуса. МРТ-совместимый. Стерильный работающий от батареи герметично запечатанный импульсный генератор с системой распознавания сердечного ритма, предназначенный для сбора и анализа электрокардиографических (ЭКГ) данных и доставки соответствующих электрических импульсов для дефибрилляции сердца (восстановления нормального ритма) или замедления учащенного сердцебиения, задает ритм сердцу (с целью лечения брадикардии). Изделие имплантируется в специально сформированный мешочек под кожей грудной клетки или живота пациента и предназначено для использования вместе с отведениями, расположенными внутри правого предсердия и правого желудочка для мониторинга ЭКГ и автоматической доставки электрического импульса. Материал корпуса титан. Тип коннекторной части для подсоединения электродов DF-4. Тип коннекторной части для подсоединения предсердного электрода IS-1. Масса 68 г. Габариты (ДхВхШ) 70 x 51 x 12 мм. Объём 31 см3. Максимальная доставляемая энергия шока 36 Дж. Номинальный срок службы 8,9 лет. МРТ-совместимость 1,5 T; SAR 2 W/kg. Поддерживаемые режимы антибрадиаритмической стимуляции DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); Выкл. Наличие критерий дифференциальной диагностики желудочковых и наджелудочковых тахикардий. Наличие функции анализа морфологии QRS комплекса. Наличие автоматического выполнения устройством дифференциальной диагностики собственных сердечных сокращений от шума по правожелудочковому электроду. Наличие: программирования времени продолжительности выполнения лечебных терапий для осуществления принудительного прекращения тахикардий высокочастотным разрядом; алгоритмов АТС терапии; функции проведения терапии антитахикардической стимуляцией во время заряда конденсаторов; программного выбора вектора дефибрилляции; выбора параметров антибрадикардической стимуляции после шокового разряда, отличных от основных запрограммированных пациенту характеристик антибрадикардической стимуляции; беспроводного опроса устройства; возможности автоматического сохранения статистической информации в памяти ИКД и ее получения посредством телеметрии с отображением в виде числовых, графических символов информации; возможности графического представления информации за длительный период наблюдения сроком до 6-12 месяцев и более; возможности предоставления устройством оповещений, автоматически формулируемых	комп	79	2 250 000,00	177 750 000,00	КФ «УМС»
28	Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый кардиовертер – дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan, доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. 1 Устройство: коннекторы: IS-1, DF-1; DF-4; масса: 78 г.; объем: 34 см3; Габариты: 68 мм x 51 мм x 13 мм; форма корпуса: Физиологическая контурированная; Наличие функции: авто переключение между режимами стимуляции (AAI <-> DDD); автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов в обеих камерах; Срок службы: 9 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП, амплитуда ПП 2,5 В, ПЖ 3,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). 2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-4, фиксация – активная; наличие стероида, длина электрода более 55см, максимальный диаметр электрода 8.6 Fg; 3 Предсердный электрод: МРТ совместимый, коннектор IS-1 Vi; фиксация – активная, стандартные длины 45-110 см, Расстояние от кончика до кольца не более 10мм, диаметр корпуса электрода менее 2 мм.	комп	72	1 850 000,00	133 200 000,00	КФ «УМС»

29	Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями. С соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в зашифрованном виде. Наличие опции энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для большего запаса прочности. С возможностью выбора вариантов неинвазивного программирования. Наличие функции мониторинга застоя-измеряет изменения трансторакального импеданса с течением времени, чтобы обеспечить дополнительную информацию о состоянии сердечной недостаточности пациента. Телеметрия - Передача информации по Bluetooth® LE (с низким потреблением энергии). Доставленная / накопленная энергия - 40/45 ДЖ. Объем - 31 куб. Масса - 71 г. Размер - 69 x 51 x 12 мм. Разъемы отведения для дефибрилляции - DF4. Разъемы отведений для детектирования/стимуляции предсердий - IS-1. Корпус для высокого напряжения - Электрически активный титановый корпус. Комплект: 1) Имплантируемый МРТ-совместимый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной 52-58 см, диаметром не более 6 Fr – 1 шт. 4) Чрезкожный интродьюсер 7-8 Fr – 2 шт.	комп	6	3 345 500,00	20 073 000,00	КФ «УМС»
30	Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями. Телеметрия - Bluetooth. Доставляемая / накапливаемая энергия - 36/39 Дж. Объем - 31 см3. Масса - 71 г. Размер - 69 x 51 x 12 мм. Разъемы электрода для дефибрилляции - DF4. Разъемы электродов для детектирования/стимуляции предсердий - IS-1. Разъемы электродов для детектирования/стимуляции желудочков - DF4. Корпус для высокого напряжения - электрически активный титановый корпус. Комплект: 1) Имплантируемый МРТ-совместимый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной 52-58 см, диаметром не более 6 Fr – 1 шт. 4) Чрезкожный интродьюсер 7-8 Fr – 2 шт.	комп	8	3 195 500,00	25 564 000,00	КФ «УМС»

31	Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор, МРТ – совместимый с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый кардиовертер – дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan предлагает доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. Устройство: коннекторы: IS-1, DF-1, DF-4; масса: 80 г.; объем: 35 см3; Габариты: 73 мм x 51 мм x 13 мм; Рентгеноконтрастный идентификатор РХТ. Материалы, контактирующие с тканями тела человека: Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Срок службы: более 7 лет (При 15% ПП, 50% ПЖ, 100% ЛЖ стимуляциях, амплитуда 2,5 В, импеданс 600 Ом). Наличие функций: автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов во всех 3-х камерах; Функция частотной адаптации. Функция адаптации интервала АВ к частоте сердечных сокращений. Функция ответа на проведение ФП на желудочки. Функция стабилизации частоты сокращения желудочков. Режим сна. Функция овердрайв стимуляции после эпизода наджелудочковой тахикардии. Функция неконкурентной предсердной стимуляции. . Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная. Максимальная запрограммированная энергия 35 Дж. Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Режимы стимуляции: DDDR; DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO. Параметры стимуляции. Амплитуда стимуляции ПП, ПЖ, ЛЖ: 0,5 – 8 В. Ширина импульса: 0,03-1.5 мсек. Чувствительность ПП и ПЖ: 0.15–4.0 mV. Полярность стимуляции ПЖ – биполярная/интегрированная биполярная (с кончика на катушку). Полярность стимуляции ЛЖ - LVtip до RVcoil; LVring до RVcoil; LVtip до LVring; LVring до LVtip. Параметры стимуляции CPT: Стимуляция желудочков RV; RV→LV; LV→RV ; LV. Межжелудочковая задержка: 0 - 80 мсек. Функция ответа на воспринятое собственное сокращение желудочков. Максимальная частота – 95-175/мин. Функция восстановления отслеживания предсердий. Звуковые предупреждающие сигналы: при достижении суточной нагрузки предсердной тахикардии/ФП; при достижении количества шоков, доставленных за один эпизод: 1-6; при истечении всех терапий, запрограммированных для данного эпизода; при нарушении целостности электрода/ устройства (при превышении пределов импеданса	комп	61	2 053 500,00	125 263 500,00	КФ «УМС»

32	Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор для ресинхронизирующей сердечной терапии	Тендер	устройство ресинхронизирующей терапии, с поддержкой беспроводной телеметрии, Объем (см3)- 38, Масса (г) - 81, Габариты (мм) 76 x 41 x 14, доставленная энергия 40 J, коннектор высоковольтного электрода DF-4, коннектор низковольтный IS-1. Оповещения: вибро сигнал или оповещение через Merlin.net PCN. AT/AF, ERI, перезагрузка стимулятора. АТР режимы: Ramp, Burst, Scan. Режимы стимуляции:DD (R), DDT(R), DDI(R), VVT(R), VVI(R), AAI(R), DOO(R), VOO(R), AOO(R), выкл. Алгоритм AV оптимизации. Негативный AV гистерезис.Алгоритм индукции фибрилляции. Ежедневный автоматический тест высоковольтного электрода. Алгоритм для не инвазивного контроля пациентов с высокими дефибриляционными порогами. Система мониторинга внутригрудного импеданса. Тип батареек устройства QHR - батарея нового поколения с использованием монофторида углерода. Система доставки левожелудочкового электрода, длина 47, 54 см, Биполярный стероидный предсердный электрод активной фиксации, длиной 52, 58. Материал изоляционного слоя - силикон (внутренний слой), Optim (внешний слой). Покрытие электрода Fast-Pass. Внешний диаметр теда электрода 1,9 мм. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения) – не менее 1 мг. Тип спирали выдвигающаяся/убирающаяся спираль, электрически активная. Длина спирали 2 мм. Площадь кончика электрода 6,4 мм. Площадь кольца электрода 17 мм. Количество вращений для полного раскрытия спирали 6-11 (прямой стилет). Материал спирали Платин-иридиевый сплав, фрактальная поверхность. Рекомендуемый интродьюсер не менее 7 F. Форма электрода прямая. Материал кольца электрода Титан, Нитрид покрытый. Материал внутреннего/внешнего проводника MP35N. Коннектор IS-1 Биполярный. Расстояние между кончиком о кольцом электрода 1,1 мм для высокой предсердной чувствительности. В комплект входит 2 экстрамягких стилета, 2 мягких стилета, 1 мягкий J образный стилет, клипса для фиксации. Размер по заявке заказчика. Дефибрилляционный электрод активной фиксации, длина 58, 65 см, биполярный сенсинг. Фиксация - выдвигающаяся/убирающаяся спираль. Количество дефибрилляционных катушек одна/две. Конфигурация сенсинга - истинно биполярный. Размер интродьюсера не более 7F. Коннектор DF4. Диаметр электрода 6,8 Fr. Расстояние от кончика электрода до анода 11 мм. Расстояние от кончика до проксимальный катушки 17 см. Площадь кончика электрода 6 мм. Площадь дистальной дефибрилляционной катушки 367 мм. Площадь проксимальной дефибрилляционной катушки 588 мм. Покрытие электрода.Интродьюсер разрывной длиной 14см, максимальный размер	комп	3	2 350 000,00	7 050 000,00	КФ «УМС»

33	Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с функцией многополосной стимуляции, с возможностью МРТ сканирования в комплекте с принадлежностями	Тендер	Стерильное имплантируемое работающее от батареи изделие, состоящее из герметично запечатанного задающего ритм импульсного генератора и встроенного дефибрилляционного импульсного генератора с проводами в правом желудочке, коронарной вене над левым желудочком и - часто - в правом предсердии (трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор). Помимо выполнения традиционных функций электрокардиостимулятора и дефибриллятора, изделие также предназначено для использования в сердечной ресинхронизирующей терапии (CRT) путем бивентрикулярной электростимуляции для синхронизации сокращений правого и левого желудочков с целью более эффективного прокачивания крови для лечения симптомов сердечной недостаточности (например, одышки, быстрой утомляемости) и серьезных нарушений сердечного ритма [CRT-дефибриллятор (CRT-Д)]. Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента. Материал корпуса: Титан. Тип коннекторной части для подсоединения ПЖ электрода: DF-4. Тип коннекторной части для подсоединения ЛЖ электрода: IS-4. Масса, гр.: Не более 80. Габариты (ДхВхШ), мм: Не более 75 x 41 x 14. Объем, см3: Не более 38. Максимальная доставляемая энергия шока, Дж.: не менее 40. Номинальный срок службы, лет: Не менее 6,4. МРТ-совместимость: 1,5 T; SAR 2 W/kg. 1,5 T; SAR 2 W/kg: Выкл; DDD(R); DDT(R); DDI(R); VVT(R); VVI(R); AAI(R). Критерии дифференциальной диагностики желудочковых и наджелудочковых тахикардий. Функция анализа морфологии QRS комплекса. Автоматическое выполнение устройством дифференциальной диагностики собственных сердечных сокращений от шума по правожелудочковому электроду. Программирование времени продолжительности выполнения лечебных терапий для осуществления принудительного прекращения тахикардий высокоэнергетическим разрядом. Алгоритмы АТС терапии. Функция проведения терапии антитахикардической стимуляцией во время заряда конденсаторов. Программный выбор вектора дефибрилляции. Выбор параметров антибрадикардической стимуляции после шокового разряда, отличных от основных запрограммированных пациенту характеристик антибрадикардической стимуляции. Беспроводной опрос устройства. Возможность автоматического сохранения статистической информации в памяти ИКД и ее получения посредством телеметрии с отображением в виде числовых, графических символов информации. Возможность графического представления информации за длительный период наблюдения сроком до 6-12 месяцев и более. Возможность предоставления устройством оповещений, автоматически формулируемых системой по результатам выполненного анализа	комп	11	2 540 000,00	27 940 000,00	КФ «УМС»

34	Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор, с функцией бивентрикулярной стимуляции	Тендер	Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый трехкамерный - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии бивентрикулярное. Дефибриллятор сердечной ресинхронизирующей терапии (CRT-D) предназначен для повторной синхронизации правого и левого желудочков у пациентов с застойной сердечной недостаточностью. Бивентрикулярная стимуляция: Бивентрикулярный триггерный режим Вкл./Выкл. Оптимизация цикла синхронизации: Задержка воспринимаемой / измеряемой АВ, задержка межжелудочковой стимуляции. V-V синхронизация: Одновременный *; RV Первый; LV Первый. Задержка внутрижелудочкового ритма (мс): первые 10–80 правых желудочков / первые 15–80 ЛЖ с шагом 5. Желудочковое зондирование: только правый желудочек (не программируется). Желудочковая кардиостимуляционная камера: только для правого желудочка; бивентрикулярный. Отрицательный гистерезис / поиск AV (мс): Выкл; От -10 до -120. Самая короткая задержка AV (мс): 25–120. Программируемая конфигурация импульса: Наконечник LV на катушку RV; Биполярный LV; Кольцо LV к катушке RV. Управление AF: Темп: Вкл./Выкл. Количество циклов стимуляции ускорения: 15–40 с шагом 5. Максимальная скорость подавления автофокусировки: 80–150 мин -1 . Обнаруживание: Технология: Регулировка автоматического контроля чувствительности для предсердных и желудочковых событий. Низкочастотное затухание: Вкл./Выкл. Сенсорный фильтр: (Пост-сенсорное; предсердное) 50; 62,5; 75; 100%; (Post-Paced; предсердный) 0,2–3,0 mV; Пороговое начало: (Пост-сенсорное; желудочковое) 50; 62,5; 75; 100%; (Пост-стимуляция; желудочковый) Авто; 0,2–3,0 mV. Выдержка распада: (Пост-сенсорный / пост-ритм; предсердный / желудочковый) 0–220. Рефрактерность желудочковой чувствительности (мс): 125; 157. Зоны обнаружения: Программирование 3 зон - 1 зона, 2 зоны или 3 зоны (VT-1, VT-2, VF). Отделение скорости AV; Начало аритмии (начало в камере или внезапное начало); Стабильность интервалов; Ассоциация AV; Различение морфологии или исходный MD) с ручным (только исходный MD) или автоматическим обновлением шаблона. Режим распознавания: Вкл., Пассивный, Выкл. SVT Предел: 150–240 мин-1. Перерыв SVT: 0,25–5 мин. Распознавание шума: распознавание шума проводов (Вкл.; Вкл. С перерывом; Пассивный; Выкл.). Режим монитора: Обнаружение, распознавание и диагностика, отсутствие терапии (зона VT или VT-1). Повторное подтверждение: Постоянное обнаружение во время зарядки. Антитахикардическая стимуляция: Отсечка верхней скорости АТР: 150–300 мин-1. Продолжительность цикла: адаптивная; реадaptивная или	комп	29	2 450 500,00	71 064 500,00	КФ «УМС»

35	Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор трехкамерный - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями. С соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в зашифрованном виде. Опция энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для большого запаса прочности. Электрокардиостимуляция обеспечивает несколько импульсов стимуляции ЛЖ за цикл сердечной деятельности как в режиме стимуляции только ЛЖ, так и в режиме бивентрикулярной стимуляции. Динамическая АВ- синхронизация с адаптивным программированием для обеспечения бивентрикулярной стимуляции с или без многоточечной стимуляции. Устройство и электрод для стимуляции оснащены четырьмя электродами для кардиостимуляции и имеют 13 векторов кардиостимуляции . Телеметрия - Передача информации по Bluetooth® LE; Доставленная / накопленная энергия - 40/45 ДЖ; Объем - 34 см3; Масса - 76 г; Размер - 74 x 51 x 12 мм; Разъемы отведения для дефибрилляции - DL4-LLHN; Разъем отведений ЛЖ - IS4-LLLL; Разъемы отведений для сенсинга/стимуляции предсердий - IS-1; Корпус для высокого напряжения - Электрически активный титановый корпус. Комплект: Устройство ресинхронизирующей терапии с беспроводной телеметрией - 1 шт; Дефибрилляционный электрод длиной 58 см - 1 шт; Левожелудочковый электрод длиной 86 см - 1 шт; Эндокардиальный электрод длиной 52 см - 1 шт; Интродьюсер разрывной размер 7 - 8 Fr - 2 шт; Разрывной внешний гайд катетер длиной 54 см - 1 шт. Заглушка для гнезда – 1 шт., Разрывной внешний гайд Слиттер – 1 шт., Баллонный катетер высокого давления -1 шт.	комп	3	4 222 500,00	12 667 500,00	КФ «УМС»
36	Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор трехкамерный - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями. Наличие технологии динамически корректирующий AV-задержки для адаптации бивентрикулярной стимуляции. Устройство и электрод для стимуляции оснащены четырьмя электродами для стимуляции и имеют 10 векторов стимуляции. Телеметрия - Bluetooth; Доставляемая / накапливаемая энергия - 36/39 Дж; Объем - 34 см3; Масса - 76 г; Размер - 74 x 51 x 12 мм; Разъем электрода для дефибрилляции - DF4-LLHN; Разъем электрода - ЛЖ IS4-LLLL; Разъемы электрода для детектирования/стимуляции - IS-1; Корпус - титан. Комплект: Устройство ресинхронизирующей терапии с беспроводной телеметрией - 1 шт; Дефибрилляционный электрод длиной 58 см - 1 шт; Левожелудочковый электрод длиной 86 см - 1 шт; Эндокардиальный электрод длиной 52 см - 1 шт; Интродьюсер разрывной размер 7 - 8 Fr - 2 шт; Разрывной внешний гайд катетер длиной 54 см - 1 шт. Заглушка для гнезда – 1 шт., Разрывной внешний гайд Слиттер – 1 шт., Баллонный катетер высокого давления -1 шт.	комп	6	4 147 500,00	24 885 000,00	КФ «УМС»

37	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор с подкожным дефибриллирующим электродом, МРТ совместимый	Тендер	Стерильный имплантируемый генератор импульсов с системой распознавания нарушений сердечного ритма при анализе электрокардиограмм (ЭКГ). Устройство подаёт на сердечную мышцу электрический импульс с целью восстановления нормального ритма сердечной деятельности или замедления учащенного сердцебиения. Оно имплантируется в карман под кожей в области грудной клетки пациента и имеет присоединенное отведение, которые размещают под кожей грудной клетки в области сердца с целью мониторинга ЭКГ и автоматической подачи электрических импульсов. Устройство содержит внутренние батареи для обеспечения питания. Его часто называют автоматическим имплантируемым кардиовертером-дефибриллятором (АИКД). Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования до 1,5Т безопасно для пациента. Вес (г), не более-130. Объем (см3), не более - 60. Номинальный срок службы, лет, не менее-7,3. Материал корпуса- титан. Стандарт коннектора- SQ-1. МРТ-совместимость- наличие. Число зон тахикардии, не менее- 2. Минимальная частота распознавания тахикардии(уд/мин), не менее-170. Диапазон программирования частоты для зоны шока, ударов в минуту не уже- 170 – 250. Диапазон программирования частоты для зоны дискриминации аритмий, ударов в минуту не уже- 170 – 240. Постшоковая стимуляция- наличие. Количество векторов восприятия (детекции), не менее-3. Максимальная энергия заряда, ДЖ, не менее-80. Диапазон применяемой энергии кардиоверсии для лечения желудочковых тахикардий, Дж, не уже- 10 – 80. Количество шоков на эпизод, не менее-5. Количество сохраненных в памяти эпизодов аритмий, не менее-40. Количество сохраненных в памяти эпизодов фибрилляции предсердий, не менее- 7. Подкожный дефибриллирующий электрод в комплекте- наличие. Стандарт коннектора электрода- SQ-1. Тип электрода- триполярный. Длина электрода (см), не менее-45. Максимальный диаметр электрода, мм, не более-3,84. Материал изоляции электрода-полиуретан. Площадь дефибриллирующей спирали, мм2, не менее-750. Площадь проксимального электрода, мм2, не менее-46. Площадь дистального электрода, мм2, не менее-36. Межполюсное расстояние электрода, мм, не менее-120	комп	1	7 599 500,00	7 599 500,00	КФ «УМС»
38	Интродюсеры для электрофизиологии	Тендер	Длинные интродюсеры для электрофизиологии, кривизна - многоцелевой, размер 8 Fr, внутренний диаметр 0.11 дюйма, длина 62 см, длина 77 см.	шт	71	116 800,00	8 292 800,00	КФ «УМС»
39	Интродюсер управляемый с дилатором для криоаблации	Тендер	Предназначен для внутрисосудистого доступа для баллонной криоаблации. Контроль движения интродюсера. Внутренний диаметр - 12,7 Fr. Внешний диаметр - 15,9 Fr. Рентгеноконтрастный маркер в дистальном кончике интродюсера. Расстояние от кончика до рентгеноконтрастного маркера -2,5 мм. Рабочая длина - 68 см. Общая длина – 82 см. Наличие дилатора. Рабочая длина дилатора - 85 см. Совместимость проводниками диаметром от 0,81 до 0,89 мм.	шт	1	189 400,00	189 400,00	КФ «УМС»
40	Интродюсер чрескожный гемостатический для доставки электродов к сердцу, размерами 7,8,9, 9.5, 10.5, 11, 12.5 Fr	Тендер	Чрескожный гемостатический интродюсер разрывные для доставки электродов к сердцу, размерами 7, 8, 9, 9.5, 10.5, 11, 12.5 Fr и длиной 13, 25 см Интродюсер предназначен для предоставления быстрого и относительно нетравматического способа имплантации одного или нескольких вживляемых, эндокардиальных электродов кардиостимулятора.	шт	640	14 000,00	8 960 000,00	КФ «УМС»
41	Кабель для подключения подачи охлаждающего газа	Тендер	Кабель для подключения подачи охлаждающего газа для катетера и отвода использованного газа	шт	1	119 400,00	119 400,00	КФ «УМС»
42	Кабель для подключения абляционного катетера к радиочастотному генератору Stockert	Тендер	Кабель для подключения абляционного катетера к радиочастотному генератору Stockert	шт	1	149 000,00	149 000,00	КФ «УМС»
43	Кабель для подключения абляционного катетера к радиочастотному генератору St.Jude Medical (Abbott)	ЗЦП	Кабель для подключения абляционного катетера к радиочастотному генератору St.Jude Medical (Abbott)	шт	1	150 000,00	150 000,00	КФ «УМС»
44	Кабель соединительный	Тендер	Соединительный кабель для абляционного катетера, длина 3 м, разъем соединение с катетером 2,10,25,34,-контактный, разъем соединение с PIU 10,34 (красный) -контактный.	шт	1	595 000,00	595 000,00	КФ «УМС»
45	Кабель соединительный	Тендер	Соединительный кабель для абляционного катетера, длина 3 м, разъем соединение с катетером 2,10,25,34,-контактный, разъем для соединение с PIU 10,34 (черный, светло синий) -контактный.	шт	1	275 000,00	275 000,00	КФ «УМС»
46	Кабель соединительный для подключения катетера	Тендер	Кабель для подключения катетеров BiosenseWebster, Medtronic и St. Jude Medical к абляционному генератору Ampere	шт	3	136 300,00	408 900,00	КФ «УМС»
47	Кабель соединительный 10/26 контактный, 305 см	Тендер	Длина 305 см Совместимость с РЧ генератором Smartablate Разъемы для подключения 10 – контактный быстроразъемный 26 – контактный быстроразъемный (красный)	шт	1	650 000,00	650 000,00	КФ «УМС»

48	Кабель соединительный 12/34 контактный, 305 см	Тендер	Длина кабеля 305см Разъем со стороны катетера 12-контактный быстроръемный (черно-синий) Разъем со стороны системы 34-контактный быстроръемный (голубой) Поставляется в стерильном виде	шт	1	295 000,00	295 000,00	КФ «УМС»
49	Кабель соединительный 26/20 контактный, 305 см	Тендер	Длина 305 см Совместимость с РЧ генератором Smartablate Разъемы для подключения 26 – контактный быстроръемный (красный) 20 – контактный быстроръемный	шт	1	735 000,00	735 000,00	КФ «УМС»
50	Кабель соединительный 34/34 контактный, 305 см	Тендер	Длина кабеля 305см Разъем со стороны катетера 34-контактный быстроръемный (темно-синий) Разъем со стороны системы 34-контактный быстроръемный (голубой) Поставляется в стерильном виде	шт	1	525 000,00	525 000,00	КФ «УМС»
51	Кабель соединительный 34/34 контактный, 27,4 см	Тендер	Кабель соединительный для подключения диагностических катетеров Pentaray. Разъем соединительный со стороны системы Carto3 – 34 контактный, быстроръемный, синий Разъем соединительный со стороны катетера – 34 контактный быстроръемный. Длина кабеля 27,4 см	шт	1	615 000,00	615 000,00	КФ «УМС»
52	Кабель соединительный 34/34 контактный, 36,5 см	Тендер	Кабель соединительный для подключения к системе Carto3. Разъем соединительный со стороны системы Carto3 – 34 контактный, быстроръемный, синий Разъем соединительный со стороны катетера – 34 контактный быстроръемный. Длина кабеля 36,5 см	шт	2	1 150 000,00	2 300 000,00	КФ «УМС»
53	Кабель соединительный 300 см	Тендер	Длина 300 см Совместимость с РЧ генератором Smartablate Разъем для подключения со стороны генератора штырьковой. Разъем для подключения со стороны индифферентного электрода “Erbe”-plug	шт	1	270 000,00	270 000,00	КФ «УМС»
54	Кабель для подключения циркулярного катетера	Тендер	Кабель для подключения циркулярного катетера POLARmap	шт	1	98 500,00	98 500,00	КФ «УМС»
55	Кабель электрический	Тендер	Кабель электрический для подключения катетера POLARx	шт	1	89 500,00	89 500,00	КФ «УМС»
56	Кардиостимулятор безотводной в комплекте с принадлежностями.	Тендер	Безотводной кардиостимулятор в комплекте с принадлежностями. Габариты: Длина 38,0 мм, Диаметр 6,5 мм, Объем 1,1 куб.см. Масса 2,4 гр. Электрод с наконечником БК представляет собой покрытый нитридом титана платино-иридиевый диск, расположенный в центре фиксирующей спирали. Кончик электрода содержит разовую дозу дексаметазона натрия фосфата (DSP), предназначенную для уменьшения воспаления. Кольцевой электрод - непокрытая часть титанового корпуса кардиостимулятора. Геометрическая площадь поверхности кончика электрода ~2 мм2, Геометрическая площадь поверхности кольцевого электрода >127 мм2, Расстояние между электродами >24 мм. Комплект состоит из: 1) Безотводного кардиостимулятора – 1 шт. 2) Доставочного катетера – 1 шт. 3) Интродьюсера 30/50 см – 1 шт.	комп	11	4 985 000,00	54 835 000,00	КФ «УМС»
57	Катетер баллонный для внутрисердечной криоабляции	Тендер	Предназначен для криоабляции тканей сердца. Контроль движения катетера в двух направлениях. Диаметр-11,8 Фг. Длина -134 см. Рабочая длина - 99 см. Диаметр кончика катетера - 9 Фг. Размер кончика-5 мм (короткий), 12 мм (длинный). Диаметр раздутого баллона - 28 мм. Совместимый с интродьюсером 12 Фг. Совместимый проводник, не более - 0,035 дюйм. Температурный датчик- термopapa.	шт	6	1 089 400,00	6 536 400,00	КФ «УМС»
58	Катетер для биполярной кардиостимуляции с электродами, размеры: 4, 5, 6, 7 Фг	Тендер	Катетер для биполярной кардиостимуляции с электродами/направляемый кровотоком, прямой/ с изгибом 60°/ с изгибом J-формы. Размеры 4, 5, 6, 7 Фг. Расстояние между электродами 1-2,5 см. Длина 110 см. Иглы форм изгиба: прямой, 60°, J-формы. Наличие: маркера 10 см глубины для оптимальной установки катетера при рентгенокопии; надувного латексного баллона между электродами; электродов на кончике катетера для биполярной стимуляции и мониторинга ЭКГ. Рабочий конец катетера снабжен платиновым кольцеобразным электрическим разъемом, дистальный конец катетера — концевым электродом, проксимальный конец катетера - двухконтактным электрическим разъемом.	шт	90	125 000,00	11 250 000,00	КФ «УМС»

59	Катетер для экстракции электродов, поворотный дилатационный	Тендер	Поворотный дилатационный катетер размерами 9,11,13 Fr. Рабочая длина 18.7 / 47.5. Телескопическая система- футляр для экстракции электродов, состоит из пистолета с полостным дилатационным катетером для фиксации и захвата при протягивании электрода для извлечения. Материал пластик и полиуретан. Возможность выбора стандартного размера и размера мини, возможность подбора феморального доступа при венозной непроходимости.	комп	5	1 300 000,00	6 500 000,00	КФ «УМС»
60	Катетер проводниковый для электрода активной фиксации	Тендер	Катетерная система доставки с интегрированным клапаном доставляет электрод в область Пучка Гиса. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфилов с амидами. С гидрофильным покрытием. Длина: 20, 30, 40, 43 см Внутренний диаметр катетера: 1,8 мм (5.4 French) Наружный диаметр катетера: 2.4 мм (7.0 French). Дилататор проводникового катетера. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфилов с амидами. Совместимый с проводочным проводником 0.038".	шт	160	80 000,00	12 800 000,00	КФ «УМС»
61	Катетер диагностический для легочных вен	Тендер	Предназначен для определения электрической активности устьев легочных вен при проведении криоабляции. Диаметр - 3,3 Fr. Диаметр канала совместимого устройства, не менее - 3,4 Fr. Специальный изгиб в форме петли для обеспечения позиционирования в устье вены. Диаметр петли - 20 мм. Длина общая - 166 см. Рабочая длина – 149 см. Количество полюсов - 8. Расстояние между электродами – 6 мм. Размер электрода – 1 мм.	шт	1	259 400,00	259 400,00	КФ «УМС»
62	Катетер-электрод управляемый навигационный, с улучшенной функцией орошения	Тендер	Возможность управления дистальным кончиком катетера. Управление радиусом кривизны с помощью ручки катетера в двух направлениях. Тип кривизны D-F (64 мм-76 мм) Предел достигаемости для кривизн (расстояние от дистального электрода до стержня в положении максимального изгиба) D-F (64 мм -76 мм). Наличие системы контроля, регулировки и фиксации микро перемещений рабочей части катетера. Тип механизма для управления радиусом кривизны качающийся рычаг. Возможность фиксировать кривизну катетера. Механизм, обеспечивающий высокий крутящий момент стержня катетера двойная оплетка. Длина вводимой части катетера 115 см. Оплетка вводимой части катетера 32. Оплетка рабочей части катетера 16. Общее количество электродов 6. Количество электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм 4. Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов. Содержится платина в материале электродов. Диаметр электродов 8,5 Fr. Длина дистального электрода 3,5 мм. Расстояние между центрами электродов 1-6-2 мм. Датчик измерения температуры. Тип температурного датчика термопарный. Совместим со специализированным РЧ генератором. Совместим с различными ЭФИ системами. Электрод специально предназначен для проведения «охлаждаемой» абляции по «открытому» и "закрытому" контурам орошения. Возможность вводить физиологический раствор через внутренний просвет катетера для орошения дистального электрода и охлаждения зоны абляции. Тип разъёма на проксимальном конце катетера для подачи физиологического раствора разъём Люэра. Количество отверстий в дистальном электроде для подачи жидкости для охлаждения зоны абляции 56. Совместим с насосом для подачи орошающей жидкости и управления скоростью подачи жидкости. Электрод оснащен датчиком местоположения, встроенным в дистальный отдел катетера. Электрод обладает функцией измерения контактного усилия между концом катетера и стенкой сердца в режиме реального времени, в граммах. Электрод оснащен сенсором вектора приложения контактного усилия между концом катетера и стенкой сердца в режиме реального времени.	шт	76	1 600 000,00	121 600 000,00	КФ «УМС»
63	Криоконсоль с принадлежностями: адаптер	Тендер	Соединительный кабель для подключения диагностического катетера с дистальной картирующей частью в виде круглой петли с 8-ью электродами к ЭФИ системе. Длина 196 см.	шт	1	60 900,00	60 900,00	КФ «УМС»

64	Криоконсоль с принадлежностями: катетер для внутрисердечной криоабляции , с диаметром баллона (мм) 23; 28	Тендер	Управляемый проводимый по проводнику баллонный катетер для внутрисердечной криоабляции разработан для изоляции легочных вен. Диаметр раздутого баллона 23 мм, 28 мм Размер катетера - внешний диаметр 10.5 Fr Общая длина 140 см Рабочая длина 95±2 см Длина дистального кончика 10 мм Рекомендуемый интродьюсер: управляемый интродьюсер 12 Fr Совместимый проводник 0.032- 0.035" Управляемость: Изгиб в двух направлениях 45° Материал: Кончик и катетер - Биосовместимый сополимер в сочетании с сульфатом бария (BaSO4). <u>Внешний баллон - Полиуретан</u>	шт	180	1 045 000,00	188 100 000,00	КФ «УМС»
65	Криоконсоль с принадлежностями: катетер для картирования	Тендер	Интракардиальный электрофизиологический диагностический катетер с дистальной картирующей частью в виде круглой петли с 8-мью равномерно размещенными электродами для картирования электрической проводимости между левым предсердием и легочными венами. Размер катетера 3.3 Fr, 1.1 mm (0.043") Общая длина 165 см; рабочая длина 146 см.. Диаметр петли: 20 мм, 15 мм. Количество электродов: 8, длина электрода 1 мм. Межэлектродное расстояние: 6 мм и 4 мм Совместимость катетера: минимальный внутренний просвет 3.8 Fr, 1.3 mm (0.049").	шт	91	297 000,00	27 027 000,00	КФ «УМС»
66	Криоконсоль с принадлежностями: управляемый интродьюсер с дилататором	Тендер	Управляемый интродьюсер с дилататором для чрескожного введения катетера и доставки его в камеры сердца, оснащенный гемостатическим клапаном. Встроенный боковой порт с трехходовым краником. Общая длина - 81см. Полезная длина - 65см. Внутренний диаметр - 12 French. Наружный диаметр - 15 French. Длина дилататора - 87см. Рентгеноконтрастный маркер - 5 мм проксимальнее кончика интродьюсера. Максимальный изгиб - 135°. Радиус изгиба - 5.5 см при 90°. Совместимость с катетером - до 10.5 Fr. Совместимость с проводником - 0.032" to 0.035". Материал: Биосовместимый сополимер в сочетании с сульфатом бария (BaSO4).	шт	139	187 000,00	25 993 000,00	КФ «УМС»
67	Криоконсоль с принадлежностями: управляемый точечный катетер	Тендер	Управляемый точечный катетер, предназначенный для внутрисердечной криоабляции и картирования. Диаметр катетера- 2.5 мм (7 French). Рекомендуемый размер интродьюсера – не менее 2.7 мм (8 French). Длина кончика - 6 мм. Длина катетера –108 см. Количество электродов на кончике – 4. Расстояние между электродами – 2-5-2 мм. Количество термоэлементов - 1. Радиус изгиба при 90° – 49/55/60 мм. Параметры окружающей среды: Хранение при температуре выше 0 °С. Эксплуатация: От 15 до 30 °С на высоте не более 2400 м над уровнем моря.	шт	1	495 000,00	495 000,00	КФ «УМС»
68	Криоконсоль с принадлежностями: резервуар N2O	Тендер	Характеристики хладагента: Сжиженный оксид азота (N2O) 99.5% очистка, уровень влажности < 50 ppm (частей на миллион)	шт	38	165 000,00	6 270 000,00	КФ «УМС»
69	Криоконсоль с принадлежностями: коаксиальный кабель	Тендер	Кабель коаксиальный для подключения катетера к коаксиальному порту коннектора на передней панели криоконсоли. Длина 122 см	шт	89	27 000,00	2 403 000,00	КФ «УМС»
70	Криоконсоль с принадлежностями: электрический кабель	Тендер	Кабель электрический для подключения катетера к порту криоконсоли на блоке автоматического подсоединения. Длина 183 см	шт	81	35 000,00	2 835 000,00	КФ «УМС»
71	Набор референтных электродов	Тендер	Навигационные патчи для системы сердечного картирования EnSite Precision, большие и малые, каждый комплект содержит 6 штук поверхностных электродов, 10 ЭКГ электродов и 1 референтный электрод, 2 патча референтных сенсорных датчиков пациента. Совместим с большинством катетеров а так же системами крио абляции. Возможность навигации одновременно до 128 электродов в режиме реального времени.	наб	89	325 200,00	28 942 800,00	КФ «УМС»
72	Набор поверхностных референтных электродов	Тендер	Набор поверхностных электродов для системы сердечного картирования EnSite X. Референтный электрод самоклеящийся, одноразовый, нестерильный -1 шт.; ЭКГ-электрод, самоклеящийся, одноразовый, нестерильный (для фиксации на правой ноге) – 1 шт.; Поверхностные электроды, самоклеящиеся, одноразовые, нестерильные – 6 шт; пеноадгезивные пластыри референтного датчика пациента – 4 шт. Совместимы с большинством катетеров. Возможность навигации одновременно до 120 электродов в режиме реального времени.	наб	270	487 000,00	131 490 000,00	КФ «УМС»
73	Набор поверхностных наружных референтных электродов	Тендер	Поверхностные наружные референтные накладки для системы Carto 3 – набор из 6 шт	наб	41	300 000,00	12 300 000,00	КФ «УМС»

74	Ручка электрохирургическая с кнопочным управлением	Тендер	Имеет электрод-лезвие из нержавеющей стали с шестигранным фиксатором, Кабель 3 метра, кнопка активирования режима рассечения, кнопка активирования режима коагуляции.	шт	120	4 250,00	510 000,00	КФ «УМС»
75	Трубка для ирригационного насоса 260 см	Тендер	Трубки для орошаемых катетеров (Длина ирригационной магистрали 260 см)	шт	80	37 275,00	2 982 000,00	КФ «УМС»
76	Трубка для насоса	Тендер	Наличие: трубки с капельницей и иглой; Наличие стопорного клапана Разъем Люэра Общая длина трубки 4064 (± 63,5) мм	шт	1	92 000,00	92 000,00	КФ «УМС»
77	Экстрактор крепитель к катетеру для экстракции электродов	Тендер	Устройство для проведения телескопической механической замены эндокардиальных электродов. Внутренний диаметр от 0.015" (0.38мм) до 0.023" (0.58мм).Имеет отметки для обеспечения рентгеноконтрастности во время операции. Рентгеноконтрастный маркер на конце стилета 1 см.	шт	4	500 000,00	2 000 000,00	КФ «УМС»
78	Электрод с активной фиксацией биполярный , с возможностью паракиссальной стимуляции	Тендер	Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации, с возможностью паракиссальной стимуляции. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Длина электрода 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвижная/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм². Наличие рентгеновской метки положения спирали.	шт	30	230 000,00	6 900 000,00	КФ «УМС»
79	Электрод с активной фиксацией предсердный или желудочковый биполярный	Тендер	Биполярный имплантируемый предсердно-желудочковый трансвенозный выделяющий стероид электрод с активной фиксацией предназначен для стимуляции и сенсинга в предсердии или в желудочке. Использование при магнитно-резонансной томографии (МРТ) в 1.5Т и 3.0Т. Тип коннектора Биполярный IS-1. Стандартная длина электродов: 49, 59, 69, 74, 110 см. Тип фиксации: Активная спираль. Механизм фиксации: Постоянно активный. Способ фиксации: Путем непосредственного вращения электрода по часовой стрелке. Материалы. Проводник: Никелевый сплав МР35N. Материал изоляционного слоя - полиуритан. Штырек коннектора: Нержавеющая сталь. Кольцо коннектора: Нержавеющая сталь Материал контакта. Винтовой контакт: Платиновый сплав с платиновым покрытием. Кольцо: Платиновый сплав с платиновым покрытием. Межполюсное расстояние между кончиком электрода и кольцом – не более 9 мм. Площадь контактной поверхности. Спираль: 3,56 мм2 , Кольцо: 16,9 мм2. Длина винтового контакта – не более 1,8 мм. Диаметр корпуса электрода: не более 1,4 мм (4.1 French).	шт	157	218 000,00	34 226 000,00	КФ «УМС»
80	Электрод левожелудочковый 4 Fг	Тендер	Стероид-элюирующий, многополюсный, трансвенозный, проводимый по проводнику электрод для кардиостимуляции в кардиальной вене предназначен для кардиостимуляции и сенсинга через кардиальную вену. Эндокардиальный электрод для коронарного синуса, многополярный длина 78 см, 4Fг, стероидным включением	шт	16	330 000,00	5 280 000,00	КФ «УМС»

83	Электрокардиостимулятор однокамерный МРТ совместимый - транскатетерная система с принадлежностями	Тендер	Импантируемый однокамерный кардиостимулятор на системе доставки. Масса: 1.75 гр., Объем: 0.8 см3, длина 25,9 мм, наружный диаметр 6,7 мм (20,1 Fr), срок службы 8 лет (в режиме VVI, 60 уд/мин, 100% стимуляция, амплитуда 1,5 В, ширина импульса 0.4 мс, импеданс 500). Доставка система состоит из доставляющего катетера и рукоятки для управления катетером. Наружный диаметр катетера 23 Fr, длина 105 см. Интродьюсер с гидрофильным покрытием 56 см., наружный диаметр 27 Fr, внутренни диаметр 23 Fr.	комп	1	4 200 000,00	4 200 000,00	КФ «УМС»
84	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ-совместимый транскатетерный с функцией АВ-синхронии	Тендер	Транскатетерная система двухкамерной электрокардиостимуляции. Устройство обеспечивает АВ-синхронно в состоянии покоя и частотную адаптацию (VVIR) в периоды высокой активности пациента. Технология SureScan предлагает доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. Длина: 25,9 мм Наружный диаметр: 6,7 мм Масса: 1,75 г Аккумулятор: литий-гибридный CFX с оксидом серебра, ванадия. Размеры 40х30х10 мм, вес 19 г, объем -10,4 см3. Тип коннектора электрода IS-1, тип телеметрии - индукционный. Срок службы - 9,7 лет при следующих параметрах: A, V = 2,5 V @ 0,4 ms; 500 ohms; 100% DDD pacing @ 60 bpm; Алгоритм для безопасного и эффективного автоопределения порога стимуляции, Pacing System OFF; SEGMS ON. Совместим с внешним устройством удалённого мониторинга . Частоты и задержки. Рефрактерность предсердной навязки (мс): 190-400 с шагом 30; 440; 470.Рефрактерность предсердного сенсинга (мс): 93; 125; 157; 190-400 с шагом 30; 440; 470.Атриовентрикулярная задержка навязки (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-с шагом 25; 350. Базовый ритм (мин-1) 30-130 с шагом 5; 140-170 с шагом 10.Защитный интервал ЭМИ/ЭМП (мс) 163.Частота гистерезиса (мин-1): Выключен; 30-150 с шагом 5.Поисковый интервал (мин): Выключен; 1; 5; 10; 15; 30.Подсчёт циклов: 1-16 с шагом 1.Частота интервенции (мин-1): Выключен; Такая же как и базовый ритм; 80-120 с шагом 10; Собственное проведение +0;Собственное проведение +10; Собственное проведение +20; Собственное проведение +30. Продолжительность интервенции (мин): 1-10 с 1 минутными интервалами. Время восстановления: Быстрый; Средний; Медленный; очень медленный. Максимальная отслеживаемая частота (мин-1): 90-130 с шагом 5; 140-210 с шагом 10. Режим AOO(R); AAI(R); AAT(R); VOO(R); VVI(R); VVT(R); VDD(R); DOO(R); DVI(R); DDI(R); DDD(R); Выключен. Предсердная Рефрактерность в период пост стимуляции (мс): 60-200 с шагом 10; 225; 250. PVARP (мс): 125-500 с шагом 25. Атриовентрикулярная задержка (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-325 с шагом 25. Частота во время отдыха (мин-1): Выключено; 30-150 с шагом 5. Частото-адаптивная Атриовентрикулярная задержка: Выключено; Низкая; Средняя; Высокая. Частото-адаптивный PVARP/VREF Выключен; Низкий; Средний; Высокий. Кратчайшая Атриовентрикулярная задержка (мс): 25-50 с шагом 5; 60-120 с шагом 10. Кратчайший PVARP/VREF (мс): 125-475 с шагом 25. Желудочковая рефрактерность (мс): Авто, 12-52 с шагом 4. Желудочковая стимуляция и сенсинг (Фиксированная) (мс): 125; 160-400 с шагом 30; 440; 470; 500. Вывод и сенсинг. Алгоритм автоматического подтверждения захвата миокарда предсердия: Выключен; Включён; Мониторирование. Конфигурация ведущего импульса - биполярная, конфигурация запасного импульса - биполярная, амплитуда запасного импульса - 5В. Поисковый интервал - 8;24 часа. Амплитуда предсердного или желудочкового импульса - 0,25 -4В с шагом 0,25; 4,5-7,5 с шагом 0,5. Длительность желудочкового или предсердного импульса (мс) - 0,05; 0,1-1,5 с шагом 0,1. Конфигурация	шт	1	4 450 000,00	4 450 000,00	КФ «УМС»
85	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями	Тендер	Импантируемый однокамерный кардиостимулятор на системе доставки. Масса: 1.75 гр., Объем: 0.8 см3, длина 25,9 мм, наружный диаметр 6,7 мм (20,1 Fr), срок службы 8 лет (в режиме VVI, 60 уд/мин, 100% стимуляция, амплитуда 1,5 В, ширина импульса 0.4 мс, импеданс 500). Доставка система состоит из доставляющего катетера и рукоятки для управления катетером. Наружный диаметр катетера 23 Fr, длина 105 см. Интродьюсер с гидрофильным покрытием 56 см., наружный диаметр 27 Fr, внутренни диаметр 23 Fr.	комп	38	490 000,00	18 620 000,00	КФ «УМС»

86	Электрокардиостимулятор двухкамерный в комплекте с принадлежностями, МРТ совместимый	Тендер	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ совместимый в комплекте с принадлежностями. Размер: 47х50х6мм. Масса: 20 г. Объем: 10.4 / (+/- 0,5) см3. Коннектор IS-1. МРТ-совместимый для магнитного поля 1,5 Тесла и меньше, поглощения ≤ 4 Вт/кг. Скорость / Время: Рефрактерность предсердного темпа (мс): 190–400 с шагом 30; 440; 470., Рефрактерность предсердного чувства (мс): 93; 125; 157; 190–400 с шагом 30; 440; 470., Выдержка темпа AV (мс): 25; 30–200 с шагом 10; 225–300 с шагом 25; 350. Базовая скорость (мин-1): 30–130 с шагом 5; 140–170 с шагом 10. Интервал защиты в дальней зоне (мс): 16. Скорость гистерезиса (мин-1): Выкл; 306–150 с шагом 5. Интервал поиска (мин): выключен; 1; 5; 10; 15; 30. Число циклов: 1–16 с шагом 1. Частота вмешательства (мин-1): выкл; Та же базовая ставка; 80–120 с шагом 10; Внутренний +0; Внутренний +10; Внутренний +20; Внутренняя +30. Продолжительность вмешательства (мин): 1–10 с интервалом в 1 минуту. Время восстановления: сильное; Средняя; Медленный; Очень медленно. Максимальная скорость отслеживания (мин-1): 90–130 с шагом 5; 140–210 с шагом 10. Режим: AOO(R); AAI(R); AAT(R); VOO(R); VVI(R); VVT(R); VDD(R); DOO(R); DVI(R); DDI(R); DDD(R); Время выключено. Заглушка предсердий после желудочков (мс): 60–200 с шагом 10; 225; 250. PVARP (мс): 125–500 с шагом 25. Обнаруженная выдержка AV (мс): 25; 30–200 с шагом 10; 225–325 с шагом 25. Скорость перерыва (мин-1) Выкл; 30–150 с шагом 5. Оценка AV-задержку: выключено; Низкий; Средняя; Высоко. Оценка PVARP / VREF: выключен; Низкий; Средняя; Высоко. Наименьшая AV-задержка (мс): 25–50 с шагом 5; 60–120 с шагом 10. Самый короткий PVARP / VREF (мс): 125–475 с шагом 25. Желудочковое глушение (мс): Авто; 12–52 с шагом 4. Желудочковый ритм / рефрактерность чувств (фиксированная) (мс): 125; 160–400 с шагом 30; 440; 470; 500. Вывод / Зондирование: Функция подтверждения ASCar™: Вкл; Выкл. Монитор. Конфигурация первичного импульса: биполярный. Конфигурация резервного импульса: биполярный. Амплитуда резервного импульса: (В) 5,0. Интервал поиска (часы): 8; 24. Амплитуда импульса A или V (В): 0,25–4,0 с шагом 0,25; 4,5–7,5 с шагом 0,5. Ширина импульса A или V (мс): 0,05; 0,1–1,5 с шагом 0,1. Конфигурация импульса A или V: униполярный (наконечник); Биполярный (наконечник-кольцо). Конфигурация A или V: униполярный наконечник (чехол для наконечника); Биполярный (наконечник-кольцо); Униполярное кольцо (кольцо-футляр). Чувствительность предсердий (мВ): 0,1–0,47 с шагом 0,1; 0,5; 0,75–2,0 с шагом 0,25; 2,5–4,0 с шагом 0,5; 5,0. 0,5–5,0 с шагом 0,5; 6–10 с шагом 1,0; 12,5. V Чувствительность (мВ): Желудочковый: Вкл;	комп	64	540 000,00	34 560 000,00	КФ «УМС»

88	Электрокардиостимулятор трехкамерный МРТ-совместимый имплантируемый с функцией ресинхронизации с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый трехкамерный электрокардиостимулятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan, доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. 1 Устройство: Масса: 30 г, В x Ш x Г: 59 мм x 46,5 мм x 11 мм. Форма корпуса: Физиологическая контурированная. Наличие функции: авто переключение между режимами стимуляции (AAI <-> DDD); Функция стабилизации частоты сокращения желудочков. Режим сна. Наличие функций: автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов во всех 3-х камерах. Функция Ответ на падение частоты который мониторирует сердце на предмет значительного падения частоты и реагирует стимуляцией сердечной деятельности повышенной частотой; Функция Предпочтительная стимуляция предсердий предназначенная для поддержания последовательности эпизодов стойкого возбуждения, обеспечивая постоянную стимуляцию, которая, практически, соответствует спонтанному синусовому ритму. Функция Овердрайв стимуляция после переключения режима работает с помощью функции Переключение режима, чтобы выполнять предсердную овердрайв стимуляцию во время уязвимой фазы после прекращения эпизода ПТ/ФП. Функция Ответ на проведение ФП помогает поддерживать нормальную желудочковую частоту во время эпизодов ПТ/ФП. Функция гарантия детекции для автоматического изменения порога чувствительности. Полностью автоматическая оптимизация CRT Оптимизирует CRT и снижает потерю стимуляции BiV из-за неправильного программирования AV / VV2 Обеспечивает такие же показатели сердечной деятельности, как и длительная оптимизация эхо-сигнала. Мониторинг состояния жидкости. Наличие функции: амбулаторная автоматическая оптимизации AV/VV задержек самим устройством; автоматическая векторная оптимизация на ЛЖ электроде, минимум 16 программируемых векторов.	комп	6	1 200 000,00	7 200 000,00	КФ «УМС»
89	Катетер не управляемый 4-полосный, 4F, 5F, 6F.	Тендер	Катетер диагностический неуправляемый. Доступен для заказа в модификациях квадриполярный. Доступная длина катетера 650 / 1200 мм. Размер катетера 4F / 5F / 6F. Межэлектродное расстояние 2-5-2 / 2-8-2 / 5 / 10 мм. Доступные варианты пространственного изгиба катетера MPA / MPB / RVB / HIS / RVA / CS. 32 слойное плетение обеспечивает максимальный контроль и поддержку катетера. Размеры по заявке заказчика	шт	12	65 017,00	780 204,00	КФ «УМС»
90	Катетер не управляемый 10 полосный для коронарного синуса, 5F, 6F	Тендер	Катетер диагностический неуправляемый 10 полосной для коронарного синуса. Доступные варианты пространственного изгиба катетера MPA / MPB / RVB / HIS / RVA / CS. Размер катетера 5F / 6F. Ручка push/pull. 32 слойное плетение шфта катетера. Плетение из нержавеющей стали. Коннектор для подключения катетера имеет провод, что позволяет легко подключить кабель и обернуть стерильным рукавом. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	95 000,00	950 000,00	КФ «УМС»
91	Катетер не управляемый диагностический 10 полосный	Тендер	Катетер 10 полосной неуправляемый диагностический. Доступная длина катетера 1200 мм. Размер изгиба S. Шфт катетера 4F, кончик катетера 3,3F. 32 слойное плетение шфта катетера. Плетение из нержавеющей стали. Коннектор для подключения катетера имеет провод, что позволяет легко подключить кабель и обернуть стерильным рукавом.	шт	1	105 000,00	105 000,00	КФ «УМС»
92	Катетер управляемый 4 полосный, 4F, 5F, 6F, 7F.	Тендер	Катетер диагностический управляемый. Доступен для заказа в модификациях квадриполярный. Запатентованный пространственный изгиб MPD-S / MPD-SL. Рабочая длина катетера 1100 мм. Размер катетера 4F/5F / 6F/7F. 32 слойное плетение обеспечивает максимальный контроль и поддержку катетера. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	150 000,00	1 500 000,00	КФ «УМС»
93	Катетер управляемый 10 полосный для коронарного синуса, 5F, 6F	Тендер	Катетер диагностический управляемый 10 полосной для коронарного синуса. Запатентованный пространственный изгиб MPD-S / MPD-SL. Рабочая длина катетера 1100 мм. Межэлектродное расстояние 2-8-2 / 2-5-2. Размер катетера 5F / 6F. Ручка push/pull. 32 слойное плетение шфта катетера. Плетение из нержавеющей стали. Коннектор для подключения катетера имеет провод, что позволяет легко подключить кабель и обернуть стерильным рукавом. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	164 000,00	1 640 000,00	КФ «УМС»
94	Кабель для подключения катетера	Тендер	Кабель для подключения квадриполярного 4 полосного/декаполярного 10 полосного катетера.	шт	6	85 000,00	510 000,00	КФ «УМС»

95	Электрокардиостимулятор однокамерный в комплекте с принадлежностями	Тендер	Электрокардиостимулятор однокамерный МРТ-совместимый, в комплекте с принадлежностями. Размер: 47х50х6мм, Масса: 20 г., Объем: 10.4 / (+\ - 0,5) см3, Коннектор IS-1. МРТ-совместимый для магнитного поля 1,5 Тесла и меньше, поглощения ≤ 4 Вт/кг. Время и скорость: Предсердный или желудочковый ритм / рефрактерность чувств (фиксированная) (мс): 125; 160–400 с шагом 30; 440; 4703. Базовая скорость (мин-1): 30–130 с шагом 5; 140–170 с шагом 10. Режим: VOO(R); VVI(R); VVT(R); Выкл; AOO(R); AAI(R); AAT(R). Скорость гистерезиса (мин-1): Выкл. 304–150 с шагом 5. Интервал поиска (мин-1): Выкл; 1; 5; 10; 15; 30. Число циклов: 1–16 с шагом 1. Частота вмешательства (мин-1): выкл; 80–120 с шагом 10; Внутренний +0; Внутренний +10; Внутренний +20; Внутренняя +30; То же, что и базовый темп. Продолжительность вмешательства (мин): 1–10 с интервалом в 1 минуту. Время восстановления: Быстрый; Средняя; Медленный; Очень медленно. Скорость покоя (мин-1): выкл; 30–150 с шагом 5. Самый короткий VREF: 125–475 с шагом 25. Вывод / Зондирование: Функция подтверждения: Вкл.; Выкл. Монитор. Конфигурация первичного импульса: биполярный. Конфигурация резервного импульса: биполярный. Амплитуда резервного импульса (В): 5,04. Интервал поиска (часы) 8; 24. Амплитуда импульса А или V (В): 0,25–4,0 с шагом 0,25; 4,5–7,5 с шагом 0,5. Мощность импульса А или V (мс): 0,05; 0,1–1,5 с шагом 0,1. Конфигурация импульса А или V: униполярный (наконечник); Биполярный (наконечник-кольцо). Конфигурация А или V : униполярный наконечник (чехол для наконечника); Биполярный (наконечник-кольцо); Униполярное кольцо (кольцо-футляр). Чувствительность предсердий (мВ): 0,1–0,45 с шагом 0,1; 0,5; 0,75–2,0 с шагом 0,25; 2,5–4,0 с шагом 0,5; 5,06. V Чувствительность (мВ): 0,5–5,0 с шагом 0,5; 6–10 с шагом 1,0; 12,56. Система стимуляции: Конфигурация первичного импульса: униполярный; Биполярный., Резервная импульсная конфигурация униполярная; Биполярный., Амплитуда резервного импульса (В): 5,07., Интервал поиска (часы): 8; 24., Технология алгоритма: (Автоматическая регулировка чувствительности для предсердных или желудочковых событий). Максимальная чувствительность (мВ): 0,2–1,0 с шагом 0,1. V Макс. Чувствительность (мВ): 0,2–2,0 с шагом 0,1. Пороговое начало: (Пост-ощущение предсердий и желудочков) 50; 62,5; 75; 100% (пост-ритм предсердия) 0,2–3,0 с шагом 0,1 мВ (пост-ритм желудочка) Авто; 0,2–3,0 с шагом 0,1 мВ. Выдержка распада (мс): (Пост-ощущение предсердий и желудочков) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220 (Пост-стимуляция предсердий) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220 (Желудочковая пост-стимуляция) Авто; 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. Параметры с модуляцией скорости: 40; 60; 80; 100; 120; 140; 160; 180; 200; 220; 240; 260; 280; 300; 320; 340; 360; 380; 400; 420; 440; 460; 480; 500; 520; 540; 560; 580; 600; 620; 640; 660; 680; 700; 720; 740; 760; 780; 800; 820; 840; 860; 880; 900; 920; 940; 960; 980; 1000; 1020; 1040; 1060; 1080; 1100; 1120; 1140; 1160; 1180; 1200; 1220; 1240; 1260; 1280; 1300; 1320; 1340; 1360; 1380; 1400; 1420; 1440; 1460; 1480; 1500; 1520; 1540; 1560; 1580; 1600; 1620; 1640; 1660; 1680; 1700; 1720; 1740; 1760; 1780; 1800; 1820; 1840; 1860; 1880; 1900; 1920; 1940; 1960; 1980; 2000; 2020; 2040; 2060; 2080; 2100; 2120; 2140; 2160; 2180; 2200.	комп	3	370 000,00	1 110 000,00	КФ «УМС»
96	Система неинвазивного мониторингирования параметров гемодинамики с принадлежностями	Тендер	В комплект входит: 1) Имплантируемый беспроводной датчик для имплантации в дистальный отдел легочной артерии. Состав: Имплантируемый сенсор – 1 шт.: Габариты: 2 x 3,4 x 15 мм; Диаметр расширенной проволочной петли (мм) – 10; Общая длина (включая проволочные петли (мм) – 45. Трансвенозный катетер для доставки и установки базовой линии для датчика – 1шт.: Рабочая длина (мм) – 1200; Внешний диаметр проводника 0,018” дюйма (0,46 мм). USB-носитель для переноса данных имплантации – 1шт. Совместимая оболочка 12F (4 мм); 2) Система мониторинга данных. Внешняя система обеспечивает беспроводное считывание и передачу данных с сенсора прямого мониторинга давления в легочной артерии. Размеры (В x Ш x Д, см): 12,7 x 41,27 x 54,35. Вес ≈ 4,53 кг. Источник питания: 12 В, 4,2 А. Вход: 100-240 В, 50-60 Гц, выход: 12 В постоянного тока, 4,2 А. Передаваемая электрическая мощность: <1 мВт э.и.м. Рабочая частота: 30–37,5 МГц (при нормальных рабочих условиях полоса измерения составляет примерно 1 МГц в пределах рабочего диапазона частот). Возможности обработки. Ввод / вывод: USB, VGA. Дисплей: Сенсорный экран: резистивный. Яркость: 250 кд / м2. Разрешение: 320 x 240, цветное. Состав: Система мониторинга данных – 1 компл., Чехол – 1 шт., Ориентационный мяч – 1 шт., Wi-Fi адаптер – 1 шт., Дорожный футляр – 1 шт., Кабель питания (евростандарт) – 1 шт., Источник питания – 1 шт., Зажим для кабеля питания – 1 шт.	комп	1	7 840 000,00	7 840 000,00	КФ «УМС»

97	Катетер баллонный окклюзионный	Тендер	Длина катетера -90 см. Диаметр баллона при рабочем давлении -20 мм. Эффективная длина баллона -80 мм. Наружный диаметр -4 мм. Максимальный объем наполнения -60 куб. см. Совместим с проводником -0,035 дюйма Наличие рентгеноконтрастного маркера.	шт	1	530 000,00	530 000,00	КФ «УМС»
98	Катетер для экстракции электродов	Тендер	Дилатор ротационный механический, инструмент механизированный для удаления электродов 9Fr, 11Fr, 13Fr Рабочая длина 47,5 см. Внутренний диаметр рабочей части устройства 9,2 Fr, 11,2 Fr, 13,2 Fr соответственно Внешний диаметр рабочей части устройства 15,9 Fr, 18 Fr, 20 Fr	шт	1	1 300 000,00	1 300 000,00	КФ «УМС»
99	Устройство для замыкания электрода в комплекте со стилетом для очистки	Тендер	Устройство для замыкания электрода состоит из двух рукояток, выполненных из проволоочной петли, и внутреннего мандреля с фиксирующим механизмом, который представляет собой сетку из нержавеющей стали. Радиоизотопная метка. Диаметр захвата: 0,38 мм - 0,58 мм; Рабочая длина – 68,5 см; Общая длина-140 см; Стиллет для очистки в комплекте; Стиллет для очистки состоит из мандреля, ~~присоединенного к проксимальной рукоятке.~~	шт	1	530 000,00	530 000,00	КФ «УМС»
100	Аблационный катетер орошаемый 31 мм, 35 мм	Тендер	Аблационный катетер орошаемый дистальный диаметр, 31 мм; 35 мм; тип катетера over-the-wire; максимальный диаметр shaft, 12,8 F; полезная длина, 115 см; количество электродов - 20; количество сплайнов- 5; количество электродов на сплайне-4; возможность записи эндограмм с 3-го электрода; совместимость с проводником 0.035"; длина проводника, не менее, 180 см; рентген-контрастный дистальный конец; ~~тип разъема опощения - разъем Люэра~~	шт	10	3 800 000,00	38 000 000,00	КФ «УМС»
101	Интродьюсер с прозрачным окном	Тендер	Интродьюсер с прозрачным окном, полезная длина, 74 см; внутренний диаметр, 13 F; внешний диаметр, 16,8 F; тип отклонения - однонаправленное; максимальное отклонение, 180 град, диаметр кривизны, 35 мм; рентген-контрастный маркер; дистальный конец; дилатор - наличие; общая длина дилатора, 97 см полезная длина дилатора, 94 см совместимость с 0.035" проводником; совместимость с транссептальной иглой 98 см; рентген-прозрачный shaft; управление кривизной вращение дистальной части ручки; орошение наличие; ~~тип разъема для опощения- 3-х хвостовой краник~~	шт	10	1 010 000,00	10 100 000,00	КФ «УМС»
102	Кабель подключения аблационного катетера	Тендер	Кабель подключения аблационного катетера FARASTAR. Совместимость с системой Farapulse. Длина кабеля-300 см.	шт	2	670 000,00	1 340 000,00	КФ «УМС»

103	Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор (бивентрикулярный), МРТ совместимый	Тендер	Стерильное имплантируемое работающее от батареи изделие, состоящее из герметично запечатанного задающего ритм импульсного генератора и встроенного дефибрилляционного импульсного генератора с проводами в правом желудочке, коронарной вене над левым желудочком и - часто - в правом предсердии (трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор). Помимо выполнения традиционных функций электрокардиостимулятора и дефибриллятора, изделие также предназначено для использования в сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) путем бивентрикулярной электростимуляции для синхронизации сокращений правого и левого желудочков с целью более эффективного прокачивания крови для лечения симптомов сердечной недостаточности (например, одышки, быстрой утомляемости) и серьезных нарушений сердечного ритма [СРТ-дефибриллятор (СРТ-Д)]. Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента. Возможность использования в магнитном поле силой 1.5 Тесла. Сканирование всего тела без ограничений зон и времени. Наличие функции автоматического выхода из режима МРТ-защиты с возможностью программирования временных значений от 3-х до 12 часов. Удельный коэффициент поглощения (SAR) - 2Вт/кг Толщина > 9 и <10 мм, Стандарт коннектора ПП - IS-1 , ПЖ- DF-4, ЛЖ - IS-4. Полезная емкость батареи 1.9 Ампер-час. Срок службы, не менее 8 лет Максимальная энергия заряда 41 Дж Максимальное количество шоков на эпизод 8 Гарантированное распределение шоков по зонам на один эпизод Автоматическое изменение полярности Наличие двух вариантов дискриминации ритма (на выбор): На основе расширенных критериев диагностики (начало, стабильность как ингибитор/стабильность как акселератор, Дискриминация мономорфных и полиморфных желудочковых тахикардий На основе векторно-временного корреляционного анализа с возможностью программирования коэффициента корреляции Зоны распознавания нарушений ритма 3, возможность использования дискриминационных алгоритмов в низших зонах; возможность использования нижней зоны в качестве мониторинговой. Алгоритм подтверждения тахикардии во время и после набора заряда с отменой нанесения	комп	1	2 299 500,00	2 299 500,00	КФ «УМС»
Итого	Аритмология						2 130 537 049,00	
	Интервенция							
1	Аортальный клапан для транскатетерной установки (биопротез): 23, 26, 29, 34 в комплекте с доставочной системой	Тендер	Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгеноконтрастными свойствами. Биопротез формируется путем сшивания створок клапана и кромки свиного перикарда в трехстворчатую конфигурацию. Биопротез обрабатывается альфа-аминоолеиновой кислотой, соединением, получаемым из олеиновой кислоты — природной высокомолекулярной жирной кислоты. Обработка — антимиинерализация, введенная для уменьшения как ранней, так и поздней кальцификации клапанов Размер 23 мм - Диаметр кольца аортального клапана 18—20 мм; Размер 26 мм - Диаметр кольца аортального клапана 20—23 мм. Размер 29 мм - Диаметр кольца аортального клапана 23—26 мм. Размер 34 мм - Диаметр кольца аортального клапана 26—30 мм.	комп	99	3 680 000,00	364 320 000,00	КФ «УМС»

2	Аортальный клапан для транскатетерной установки: 23, 26, 29 мм	Тендер	Аортальный клапан для транскатетерной установки: 23, 26, 29 мм в комплекте с доставочной системой. Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгеноконтрастными свойствами. Биопротез формируется путем сшивания створок клапана и кромки свиного перикарда в трехстворчатую конфигурацию. Биопротез имеет внешнюю кромку из свиного перикарда (обмотку) высотой 1,5 ячейки, которая пришта к входной части биопротеза. Биопротез обрабатывается альфа-аминоолеиновой кислотой, соединением, получаемым из олеиновой кислоты — природной высокомолекулярной жирной кислоты. Обработка — антимиерализация, введенная для уменьшения как ранней, так и поздней кальцификации клапанов. Размер 23 мм - Диаметр кольца аортального клапана 18—20 мм; Размер 26 мм - Диаметр кольца аортального клапана 20—23 мм. Размер 29 мм - Диаметр кольца аортального клапана 23—26 мм. Система катетерной доставки состоит из катетера с интегрированной рукояткой, позволяющей пользователю выполнить точное и контролируемое развертывание. Рукоятка расположена на проксимальном конце катетера и используется для загрузки, развертывания, сворачивания и перемещения биопротеза. Рукоятка оснащена серым передним захватом, используемым для стабилизации системы. Поворот рукоятки развертывания обеспечивает точное развертывание биопротеза. При необходимости рукоятку развертывания можно повернуть в противоположном направлении, чтобы частично или полностью свернуть биопротез, когда рентгеноконтрастный маркер капсулы еще не достиг дистального отдела в месте крепления рентгеноконтрастного электрода. На конце рукоятки находится механизм извлечения кончика, который можно использовать для отведения кончика катетера до соприкосновения с капсулой после полного развертывания устройства. В комплектацию катетера входит встроенная ванночка для загрузки и сменный лоток с тремя емкостями для промывки, используемые для загрузки и промывки биопротеза. Встроенная ванночка для загрузки оснащена зеркалом, которое помогает точно разместить рамочные электроды биопротеза во время загрузки. Катетер совместим с проводником диаметром 0,889 мм (0,035 дюйма). Приспособление для сжатия и загрузки клапана, предназначенная для радикального сжатия ЧАК для оптимального диаметра для облегчения его погрузки в СКД. ССН состоит из следующих элементов: Направляющая трубка; кончика катетера; Входной конус; Задняя пластинка; Выходной конус; Направляющая трубка капсулы. Комплектация: 1шт/упаковка	комп	1	5 500 000,00	5 500 000,00	КФ «УМС»
3	Аортальный клапан для транскатетерной установки 20мм; 21,5 мм; 23 мм; 24,5 мм; 26 мм; 27,5 мм; 29 мм; 30,5мм; 32 мм	Тендер	Транскатетерный сердечный клапан (биопротез) состоит из расширяемого баллоном рентгеноконтрастного стента из хрома-кобальтового сплава, трехстворчатого клапана из биологического материала и полиэтилентерефталатной (ПЭТ). Технические характеристики набора для доставки и установки. Интродьюсер 14Fr., с гидрофильным покрытием, атравматичный, с гемостатическими клапанами и удобным боковым портом с трехходовым краником. Отдельная загрузочная трубка обеспечивает временное открытие кожуха клапана, что позволяет плавно проходить установленному клапану. Оболочка на мгновение расширяется, что позволяет беспрепятственно провести установленный на системе доставки аортальный клапан. Используемая длина 30 см. Плавный переход от расширителя к дистальному кончику. Катетер баллонный для предварительной вальвулопластики нативного клапана, двухпросветный, размерами (мм): 16x40 мм; 18x40 мм; 20x40 мм; 23x40 мм; 25x40 мм; 28x40 мм; 30x40 мм. Объем заполнения физ.раствором (мл): 10мл; 13мл; 16мл; 23мл; 23мл; 25мл; 34мл; 36мл; 40мл; 42мл. Давление разрыва 6 АТМ (608 kPa). Система доставки – травмобезопасная, с тонким мягким кончиком, рентгеноконтрастными метками. Используемая система доставки – 130 см. Диаметр системы доставки 9Fr. Баллонный катетер совместим с 0.035" проводником. Транскатетерная система доставки сердечного клапана с тонким мягким атравматичным кончиком, и системой с двойным стопором (дистальный и проксимальный) для точной и плотной опрессовки клапана. Наличие рентгеноконтрастных меток, баллоном для развертывания биопротеза (давление разрыва 6 АТМ (608 kPa) размерами: (мм): 20.0x30 мм; 21.5x30 мм; 23.0x30 мм; 24.5x30 мм; 26.0x30 мм; 27.5x30 мм; 29x30 мм; 30.5x35 мм; 32x35 мм; Объем заполнения физ.раствором (мл): 12мл; 15мл; 18мл; 20мл; 23мл; 28мл; 32мл, 36мл. Поставляется с вращающейся рукояткой Hi-Flexion для высокой гибкости и простоты навигации. Длина системы доставки - 120см с диаметром 14Fr. Транскатетерная система доставки совместима с 0.035" проводником. Приспособление для загрузки клапана. Зажим для монтажа биопротеза на баллоне доставляющего устройства с калибраторами баллона и сжатого биопротеза.	комп	104	5 499 900,00	571 989 600,00	КФ «УМС»

4	Аортальный транскатетерный сердечный клапан легочной артерии	Тендер	клапан состоит из сегмента яремной вены быка с центрально расположенным клапаном, вшитым внутрь стента, расправляемого баллоном. Стент изготовлен из платиново-индиевой проволоки. Длина стента - 34 мм, его диаметр в сжатом состоянии - 6 мм. Трехстворчатый клапан сохраняет свою работоспособность при диаметре раскрытия стента от 10 до 22 мм.	комп	1	5 500 000,00	5 500 000,00	КФ «УМС»
5	Аортальный транскатетерный клапан в комплекте с системой загрузки и доставки 23, 25, 27, 29	Тендер	Система имплантации транскатетерного аортального клапана ч/в состоит из: 1. транскатетерного аортального клапана Navitor. 2. системы доставки FlexNav. 3. системы загрузки Navitor. Система имплантации Navitor предназначена для транскатетерной имплантации пациентам с симптоматически выраженным стенозом нативного аортального клапана в нативный кальцинированный аортальный клапан без операции на открытом сердце и сопутствующего удаления хирургическим путем пораженного нативного клапана. Транскатетерный аортальный клапан Navitor состоит из трех основных компонентов: каркаса (стента), манжеты и створок. Каркас выполнен из нитинола, саморасширяющегося рентгеноконтрастного никель-титанового сплава. Манжета NaviSeal состоит из внутренней и наружной частей, которые выполнены из полиэтилена. Створки изготовлены из бычьего перикарда и шпигты в трехстворчатую конфигурацию на каркасе стента. В процессе стерилизации клапана используются глутаровый альдегид, формальдегид и этанол. Существующие размеры клапана: 23мм, 25мм, 27мм, 29мм. Анатомические характеристики пациента: Размер 23 мм: диаметр фиброзного кольца 19-21 мм, диаметр восходящей дуги аорты 26-36 мм, область 277-346 мм.кв., периметр 60-66 мм. Размер 25 мм: диаметр фиброзного кольца 21-23 мм, диаметр восходящей дуги аорты 28-38 мм, область 338-415 мм.кв., периметр 66-73 мм. Размер 27 мм: диаметр фиброзного кольца 23-25 мм, диаметр восходящей дуги аорты 30-40 мм, область 405-491 мм.кв., периметр 72-79 мм. Размер 29 мм: диаметр фиброзного кольца 25-27 мм, диаметр восходящей дуги аорты 32-42 мм, область 479-573 мм.кв., периметр 79-85 мм. Система доставки FlexNav для транскатетерного аортального клапана Navitor диаметром 23 мм и 25 мм или диаметром 27 мм и 29 мм. Система доставки FlexNav предназначена для трансфеморальной или подключичной/подмышечной доставки клапана Navitor через встроенную оболочку или через артериальную оболочку интродьюсера. Эквивалентный встроенный диаметр оболочки: 14F или 15F. Наружный диаметр капсулы клапана: 6,0 мм или 6,3 мм. Рабочая длина интегрированной оболочки: 30 см. Длина системы доставки: 107 см. Минимальные требования к диаметру сосуда: ≥ 5,0 мм или ≥ 5,5 мм. Совместимый проводник: 0,035 дюйма (0,89 мм). Система доставки совместима с интродьюсерными оболочками 18F или 19 F. Система загрузки Navitor для транскатетерного аортального клапана Navitor диаметром 23 мм и 25 мм или диаметром 27 мм и 29 мм. Система загрузки Navitor предназначена для загрузки клапана Navitor в систему доставки FlexNav. Система загрузки состоит из загрузочной воронки, соединенной с системой доставки FlexNav.	комп	12	5 500 000,00	66 000 000,00	КФ «УМС»
6	Баллон для брюшного и грудного стент-графта	Тендер	Баллонный катетер стент-графта: диаметр в раздутом состоянии 10-46 (мм); размер шахты 8(Fr); используемая длина 100 (см); совместимость с интродьюсером 12 (Fr) из Стент-графт торокальный с системой доставки с дополнительными модулями	шт	8	87 740,00	701 920,00	КФ «УМС»
7	Баллон для вальвулопластики	Тендер	Баллон для вальвулопластики, баллон в баллоне	шт	3	780 000,00	2 340 000,00	КФ «УМС»
8	Баллон для вальвулопластики митрального клапана в наборе	Тендер	Баллонный катетер высокого в наборе для митральной вальвулопластики. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	762 300,00	7 623 000,00	КФ «УМС»
9	Баллон с лекарственным покрытием	Тендер	Баллон с лекарственным покрытием на быстрозаменяемом катетере рабочей длиной 140 см. Профиль входа 0,017". Наличие платиноиридиевых маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 штук. Совместимость с проводником 0,014". Диаметр проксимального shaft не менее 2.0 Fr. Диаметр дистального shaft не более 2.5 Fr для диаметра 2.0 – 3.5 мм, 2.6 Fr для диаметра 4.0мм. Дополнительная маркировка проксимального shaft от наконечника 92 и 102 см. Укладка баллона на катетере: 3-х лепестковая. Система усиленной передачи воздействия shaft. Рекомендованный направляющий катетер не более 5Fr. Номинальное давление не менее 7 атм. Расчетное давление разрыва не более 13 атм для ? 2.0-3.5 мм и 12 атм для диаметра 4.0мм. Баллон катетера имеет покрытие носителем-матрицей, содержащей 3мкг Пацитаксела на 1 мм2. Полимерная основа покрытия: Бутирил-три-гексил-цитрат. Зона покрытия на цилиндрической и конусной части баллона, выходящая за границы проксимального и дистального маркеров. Размеры: диаметр (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длина (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	шт	7	180 000,00	1 260 000,00	КФ «УМС»

10	Баллон с лекарственным покрытием паклитаксел	Тендер	Баллон с лекарственным покрытием Паклитаксел, применяемый для лечения рестеноза в стенте, новых поражений и мелких сосудов с полезной длиной не менее 142 см. Баллон с лекарственным покрытием доставляет активный лекарственный препарат Паклитаксел (3,5 мкг/мм2 из расчета развернутой поверхности баллона) к целевому поражению. Время высвобождения лекарственного препарата при наличии вспомогательного вещества мочевины — высоко биосовместимого эксципиента позволяющего быстро доставить лекарство к стенкам сосуда от 30-60 секунд. Наличие 2-х штампованных маркеров из платины (90%) и иридия (10%). Совместимость с проводником 0,014 (0,36 мм), рекомендованная совместимость с проводниковым катетером 5F (1,42 мм дл) (0,056 дюйма). Номинальное давление не менее 8 атм, расчетное давление разрыва не менее 14 атм. Конфигурации баллонной упаковки не более 3 сгибов : 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50 мм и не менее 5 складок для 4,00 мм. Наружный диаметр дистального отдела стержня: 2,5 F для 2,00–3,50 мм/2,7 F для 4,00 мм. Внешний диаметр переходного стержня: 2,5 F для 2,00–4,00 мм (все размеры). Внешний диаметр проксимального стержня: 2,1 F для 2,00–4,00 мм (все размеры). Метод стерилизации Этиленоксид (ЭО). Размеры: диаметр (мм) 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; длина (мм) 10, 15, 20, 25, 30	шт	161	170 000,00	27 370 000,00	КФ «УМС»
11	Баллонный катетер для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий	Тендер	Катетеры баллонные для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий. Диаметр (мм): 1,0; 1,25; 1,5 - 1 рентгеноконтрастная метка; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 - 2 рентгеноконтрастные метки. Длина 5; 10; 15; 20; 30; 40 мм. Материал баллона Нейлон 12. Гидрофильное покрытие баллонного катетера M-coat. Наличие красного гибкого кончика катетера для лучшей видимости. Конусный сердечник проводника из нержавеющей стали для оптимальной способности к проталкиванию, для максимального увеличения усилия передачи. Входной профиль баллона 0,41 мм для баллонных катетеров диаметром от 1.0 до 1.5 мм и 0,43 мм для баллонных катетеров диаметром от 2.0 до 4.0 мм. Рабочий профиль баллона 0,58 мм для баллонных катетеров диаметром 1,0 мм, 0,62 мм для баллонных катетеров диаметром 1,25 мм, и 0,73 мм для баллонных катетеров диаметром от 2.0 до 4.0 мм. Рабочая длина катетера 145 см. Номинальное давление 6 атм. Давление разрыва 14 атм., для баллонных катетеров диаметром 1,0-3,0мм, и 12 атм., для катетеров диаметром 3,25-4,0 мм. Материал рентгеноконтрастной метки баллона: платина - иридий. Тонкие и короткие утопленные рентгеноконтрастные метки длиной 0,8 мм и толщиной 25 мкм. Наличие маркеров глубины на расстоянии 90см и 100см от см от дистального кончика катетера. Диаметр проксимального shaft - 1,9 Fr (0,64 мм), диаметр среднего shaft 2,5 Fr (0,84 мм), диаметр дистального shaft – 2,4 Fr (0,79 мм) – 2,7 Fr (0,89 мм) для баллонных катетеров диаметром от 1.0 до 1.5 мм и 2,6 Fr (0,87 мм) для баллонных катетеров диаметром от 2.0 до 4.0 мм. Совместим с проводниковым катетером 4Fr (0,050 дюйма / 1,27 мм). Совместим с проводником 0,014 дюйма (0,36 мм). Дизайн баллона – трехлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 2.25 до 4,0мм, двухлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 1.0 до 2.0 мм.	шт	100	52 990,00	5 299 000,00	КФ «УМС»
12	Баллонный катетер для транслюминальной вальвулопластики	Тендер	дилатационный катетер высокого давления коаксиальной конструкции. Диаметр от 2 до 40 мм, длиной от 2 до 10 см.	шт	44	436 000,00	19 184 000,00	КФ «УМС»

13	Баллонные катетеры высокого давления для раздувания периферических стентов	Тендер	Катетер дилатационный периферический, Материал катетера – (нейлон вестамид), внутренний и внешний материал shaft – (нейлон), внутренний шар плетёный с содержанием сульфата бария для визуализации, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из платины и иридия. Рентгенконтрастный кончик (4 из 8 мм) с содержанием субкарбоната висмута. Характеристики: двухпросветный коаксиальный дилатационный катетер (OTW) диаметром 7 Fr, совместимый с проводником 0.035", интрадьюсером / проводниковым катетером 8 Fr (Ø 14,0 мм), 9 Fr (Ø 15,0 мм), 10 Fr (Ø 16,0 и 18,0 мм), 11 Fr (Ø 20,0 мм), 12 Fr (для Ø 22,0 и 25,0 мм). Рабочая длина системы доставки 80 и 110 см. Баллон среднего давления: номинальное 4 атм., максимальное давление разрыва 6 атм. (5 атм. для Ø 22,0 и 25,0 мм). Комплаенс-таблица в упаковке. Размеры: длина 4 и 6 см (Ø 14,0, 15,0, 16,0, 18,0, 20,0, 22,0 и 25,0 мм), 2 см (Ø 15,0 мм) и 8 см (Ø 20,0 мм) или Катетер дилатационный периферический. Материал катетера – (нейлон вестамид), материал shaft – (нейлон), материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Гидрофильное силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части shaft. Рентгенконтрастный кончик (2 из 6 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилатационный катетер (OTW) диаметром 5 Fr, совместимый с проводником 0.035", интрадьюсером / проводниковым катетером 5 Fr (Ø 4,0 мм), 6 Fr (Ø 5,0, 6,0 и 7,0 мм, кроме размера Ø 7,0 мм и длина 6 см), 7 Fr (Ø 8,0 и 9,0 мм, кроме размера Ø 9,0 мм и длина 6 см), 8 Fr (Ø 9,0 мм и длина 6 см), 9 Fr (Ø 10,0 мм). Рабочая длина системы доставки 40, 80 (длина баллонов только 6 см) и 120 см. Баллон сверхвысокого давления: номинальное 15 атм. (12 атм. для Ø 10 мм), максимальное давление разрыва 20 атм. (17 атм. для Ø 10 мм). Комплаенс-таблица в упаковке. Размеры: Ø 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 8,0, 9,0 и 10,0 мм, длина 2, 4 и 6 см.	шт	16	77 250,00	1 236 000,00	КФ «УМС»
14	Баллонный катетер для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий	Тендер	Баллоны для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий Типоразмеры: 1,25;1,5-1-рентгеноконтрастный маркер;2,0; 2,25; 2,5;2,75;3,0;3,5;4,0- 2 рентгеноконтрастных маркера. Длина 10; 15; 20; 30; 40 мм. Гидрофильное покрытие дистальных 32 см. CrossTip дистального кончика с профилем 0,42мм. Гибкой дистального FC-Shaft с гидрофильным М-покрытием Баллон быстрой смены под проводник 0,014". Силиконовое покрытие проксимального shaft. Рабочая длина катетера 145 см. Диаметр проксимального shaft-2,0 Fr, дистального-от 2,4; 2,5; 2,6 Fr. Номинальное давление 6 атм. Давление разрыва 14 атм. Для баллонных катетеров диаметром 1,25-3,0мм, и 12 атм. для катетеров диаметром 3,5-4,0 мм. Дизайн баллона – трехлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 2.25 до 4.0мм, двухлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 1,25 до 2.0 мм.	шт	46	53 840,00	2 476 640,00	КФ «УМС»
15	Баллонный катетер большого диаметра	Тендер	Баллонный катетер большого диаметра для подкожной транслюминальной ангиопластики периферических артерий, включая ангиопластику подвздошных артерий и лечения обструкций нативных и синтетических артериовенозных диализных фистул. Растяжимость- ультра нерастяжимый- менее 2 %.Увеличение диаметра до значени й номинального при поднятии давления выше ноимнального.Баллон сохраняет свои первоначальные характеристики даже после нескольких инфляций.Материал баллона - композит (многослойный), обладает исключительной прочностью, что позволяет выдерживать высокое давление и работать даже с кальцифицированными поражениями.Покрытие баллона - гидрофильное. Позволяет преодолевать извилистые сосуды за счет снижения трения о стенки сосуда и дает возможность избегать смещения во время раздувания.Дизайн shaft – коаксиальный. Размеры длина 20, 40,60 мм, диаметр 12,14,16,18,20,22,24,26 мм. Длина системы доставки 75 см и 120 см	шт	29	210 000,00	6 090 000,00	КФ «УМС»

16	Баллонный катетер высокого давления	Тендер	Баллонный катетер для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий высокого давления. Материал баллона и структура баллона: трехслойная - эластомер/нейлон/эластомер. Диаметр баллона (мм): 2,00; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0. Длина: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 мм. Гидрофильное М-покрытие дистальных 32 см. Отсутствие гидрофильного покрытия на баллонах длиной 6 и 8 мм. 2 рентгеноконтрастных маркера. Дистальный профиль баллона 0,036". Дистальный кончик с профилем 0,42мм и длиной 2,9мм.. Баллон быстрой смены под проводник 0,014". Рабочая длина катетера не менее 145 см. Диаметр проксимального shaft - 1,9 Fg, дистального 2,6 Fg. Номинальное давление 12 атм. Давление разрыва 22 atm (для баллонов диаметром 2.00-4.00) и 20 atm. (для баллонов диаметром 4.50-5.00). Дизайн баллона – трехлепестковый с короткими плечами 3мм.	шт	158	53 690,00	8 483 020,00	КФ «УМС»
17	Баллонный катетер дилатационный на системе быстрой смены	Тендер	Катетер баллонный на системе быстрой смены, имеющий способность номинального давления 8АТМ, давление разрыва 14 АТМ . Имеющий низкий профиль. Размеры: диаметр (мм) 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00 и длина (мм) 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30. Полезная длина катетера 142см. Рентгеноконтрастные платиново иридиевые баллонные маркеры обеспечивают точное размещение. На shaftе имеются маркеры для методов плечевого и бедренного доступа. Проксимальная часть катетера включает в себя гипотрубку (тело катетера) из нержавеющей стали 304 с ПТФЭ покрытием и жесткую проволоку из нержавеющей стали 304V. Технология укладки баллона 2 лепестка при Ø 1,5mm, 3 лепестка при Ø 2,00-3,5mm, 5 лепестков при Ø 3,75-4,00mm. Диаметр кончика баллонного катетера – 0.016.	шт	988	38 500,00	38 038 000,00	КФ «УМС»
18	Баллонный катетер высокого давления для постдилатации	Тендер	Баллонный дилатационный катетер представляет собой систему быстрой замены для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА). При определенном давлении баллон на дистальном конце катетера можно раздуть до определенного диаметра. длиной баллонов (мм) 6, 8, 12, 15, 20, 27 и диаметром баллонов (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00. На проксимальном конце катетера имеется охватывающий люэровский коннектор для подсоединения устройства для раздувания. В катетере имеется просвет, который позволяет использовать проводник для позиционирования катетера. Рентгеноконтрастные баллонные маркеры обеспечивают точное размещение. На shaftе имеются маркеры для методов плечевого и бедренного доступа. стерильный, однократного применения	шт	1232	38 500,00	47 432 000,00	КФ «УМС»
19	Баллонный катетер для дилатации коронарных артерий	Тендер	Баллонный катетер для дилатации коронарных артерий. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом не менее 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр shaftа проксимально/дистально 2.1/2.4F (2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика не более 3мм. Профиль прохождения стеноза (кроссинг профиль): не более 0.021" (0.53мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3-х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в shaft вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 1.2, 1.5, 2.0мм (MINI TREK); 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм , длина 6, 8, 12 ,15, 20, 25, 30мм. Совместим с 0.014" проводником длиной 145 см.	шт	100	36 600,00	3 660 000,00	КФ «УМС»
20	Баллонный катетер для постдилатации коронарных артерий	Тендер	Баллонный катетер быстрой смены для постдилатации коронарных артерий. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр shaftа проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Профиль прохождения стеноза (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление 12 атм., расчетное давление разрыва 18 атм. 3-х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в shaft вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. Размеры: диаметр 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 мм, длина 6, 8, 12, 15, 20, 25 мм. Совместим с 0.014" проводником длиной 143 см.	шт	336	36 600,00	12 297 600,00	КФ «УМС»

21	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены	Тендер	Баллонный дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) на системе доставки быстрой смены стерильный, однократного применения, размерами баллона: диаметр (мм): 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; и длиной (мм): 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41. Дилатационный баллонный катетер должен состоять из баллона (расширяющий элемент) возле внешнего конца с одинарной рентгеноконтрастной (платиноиридиевой) меткой на середине рабочей длины баллона (для диаметров от 1,25мм до 1,50 мм) и двойной рентгеноконтрастной меткой для баллона (для диаметров от 2,00 мм до 4,50мм). Катетер должен иметь мягкий кончик. Проксимальная часть трубки имеет покрытие PTFE, внешняя часть имеет гидрофильное покрытие. Баллонный дилатационный катетер должен быть совместим с $\leq 0.014''$ (0.36 мм) проводниками и $\geq 5F$ (0.056'' /1.42 мм) системой доставки катетера. Рабочая длина составляет 140-142 см. Диаметр проксимального shaft – 1,98 F, диаметр дистального shaft – 2,4F для $\varnothing$ 1.25 до 2.00 мм.; 2,7 F для $\varnothing$ 2.25 до 3.50мм. Номинальное давление 7 ATM, давление разрыва 14-16 ATM $\varnothing$ 1.25 до 3.50мм. Длина кончика 5.00мм. для $\varnothing$ 1.25 до 2.00 мм., 3.50 мм. для $\varnothing$ 2.25 до 3.50 мм.	шт	51	34 000,00	1 734 000,00	КФ «УМС»
22	Баллонный катетер для постдилатации	Тендер	Катетер баллонный для постдилатации- быстросменная система для транслюминальной ангиопластики коронарной артерии. Баллон с гидрофильным покрытием. Материал баллона – нейлон. Проксимальная часть катетера закрыта, снабжена люеровским портом для раздувания/сдувания баллона. Наличие двух рентгеноконтрастных платина-иридиевых маркеров. Длина кончика 3.5±0.5мм. Профиль кончика 0.019''. Профиль баллона 0.70 до 1.30мм для всех диаметров. Баллонный дилатационный катетер должен быть совместим с $\leq 0.014''$ (0.36 мм) проводниками и $\geq 5F$ (0.056'' /1.42 мм) системой доставки катетера. Рабочая длина - 140- 142 см. Диаметр проксимального shaft – 1,98 F, диаметр дистального shaft – 2,7 F. Номинальное давление 12 ATM, давление разрыва 20 ATM. Размеры баллона - диаметр (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм): 8,10,13,15,18,23,28,30,35,38,45.	шт	17	34 000,00	578 000,00	КФ «УМС»
23	Баллонный катетер двухпросветный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики	Тендер	Двухпросветный баллонный дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики с рабочей длиной 800 мм и 1350 мм, диаметр баллона (мм) - 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00; длина баллона (мм) -20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 120. Система доставки – быстрая смена; Материал баллона – нейлон; Минимальная совместимость оболочки – 5F – 7F. Наличие 2 маркеров – Платина/Иридий; Длина кончика катетера – 5.0±1 мм; Диаметр shaft – 5F (1.72 мм / 0.068''); Номинальное давление – 6 / 7 ATM в зависимости от диаметра и длины баллонного катетера; Давление разрыва – 11 / 14 ATM в зависимости от длины и диаметра баллонного катетера.	шт	1	38 000,00	38 000,00	КФ «УМС»
24	Баллонный катетер для применения в подвздошно-подколенном сегменте	Тендер	Назначение – подкожная транслюминальная ангиопластика периферических артерий, включая ангиопластику почечных, подвздошных, бедренных, подколенных, большеберцовых, малоберцовых и подключичных артерий и лечения обструкций нативных и синтетических артериовенозных диализных фистул, а также пост-дилатации баллонорасширяемых и саморасширяющихся стентов периферических сосудов. Растяжимость - ультра нерастяжимый (менее 2%). (увеличение диаметра до значений больше номинального при поднятии давления выше номинального). Баллон сохраняет свои первоначальные характеристики даже после нескольких инфляций. Уникальный дизайн баллона с точками (насечки), которые повышают гибкость в извилистой анатомии. Гидрофильное покрытие позволяет преодолевать извилистые сосуды за счет снижения трения о стенки сосуда и дает возможность избежать смещения во время раздувания. Рентгеноконтрастные маркеры обозначают длину рабочей части баллона. дистальная часть – трехпросветный проксимальная часть – коаксиальный. Размеры: Диаметр 3,4,5,6,7,8,9, 10 мм. Длина 20,40,60,80,100,120,150,170,200 мм. Система доставки 40 80 120 135	шт	22	199 500,00	4 389 000,00	КФ «УМС»
25	Баллонный катетер для септостомии, для процедуры Рашкинда	Тендер	Баллон, для септостомии, для процедуры Рашкинда	шт	12	312 000,00	3 744 000,00	КФ «УМС»
26	Баллонный катетер педиатрический для вальвулопластики с супертонким баллоном	Тендер	Педиатрический баллонный катетер для вальвулопластики с супертонким баллоном длиной 2 или 4 см, shaft 2,5/3,5. Диаметр баллона от 4 до 25 мм. Размеры по заявке Заказчика	шт	19	436 000,00	8 284 000,00	КФ «УМС»

27	Баллонный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики	Тендер	Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер для периферической ангиопластики на системе доставки, совместимый с 0,035" проводником. Специальный материал баллона сочетает в себе сверхтонкие стенки и устойчивость к царапинам. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шфта. Шфт катетера, с повышенной проходимостью и устойчивостью к перегибам, в сочетании с гибкостью, длиной 80 и 130 см. Совместим с интродьюсером 5F–7F. 2 обжатых (с нулевым профилем) платино-иридиевых маркера по краям баллона. Расчетное давление разрыва (RBP): 18 атм. (Ø 3мм), 14-18 атм. (Ø 4мм), 14-17 атм. (Ø 5мм), 12-17атм. (Ø 6мм), 12-16 атм. (Ø 7мм), 11-14атм. (Ø 8-9мм), 11атм. (Ø 10-12мм). Ø шфта катетера 5F–6F. Размеры: Ø баллона (мм): 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12. Длина баллона (мм): 20; 40; 60; 80; 120; 150; 200; 250; 300. Размеры по заявке получателя.	уп/шт	9	69 900,00	629 100,00	КФ «УМС»
28	Баллонный катетер периферический, сверхдлинный	Тендер	Катетер баллонный, периферический, дилатационный, рабочей длиной 90, 130 и 150 см. Показан для расширения стенозированных сегментов периферических сосудов и артериовенозных шунтов, используемых для диализа. Система доставки: катетер OTW (по проводнику). Материал баллона: полукристаллический полимер. Укладка баллона на катетере: 5ти лепестковая. Наличие на баллоне гидрофобного покрытия с лоскутным нанесением. Наличие рентгенконтрастных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 шт. Диаметр шфта: 3,8, 3,9F (для Ø 6.0/7.0 мм x 170-200 мм). Номинальное давление (NP) 6 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не менее 12 атм (ø 5.0 мм x 150, 6.0 - 7.0 мм), 13 атм (ø 4.0 - 5.0 мм x 170 - 200 мм), 14 атм (ø 2.0 - 3.5 мм x 200 мм), 15 атм (ø 2.0 - 3.5 мм x 20 - 170 мм, ø 4.0 мм x 20 - 150 мм, ø 5.0 мм x 20 - 120 мм). Минимальный диаметр интродьюсера 4F (ø 2.0 - 7.0 мм), 5F (ø 6.0 x 120 - 200 мм, ø 7.0 x 80 - 200 мм). Совместим с проводником 0.018 ". Размеры: диаметр баллона 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 мм. Длина баллона 20, 40, 60, 80,120,150, 170, 200 мм.	шт	75	95 000,00	7 125 000,00	КФ «УМС»
29	Внутрисосудистый катетер цифровой ультразвуковой визуализирующий	Тендер	Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований стерильный, одноразовый. Проксимальная часть с разъемом для подключения к интерфейсу пациента. Тело диаметром не более 2,9F в проксимальной части, и не более 3,3F в дистальной. На кончике ультразвуковой микродатчик. Рабочая длина катетера – не менее 150 см. Совместим с проводниковыми катетерами диаметром не менее 5F (1,67мм) и интервенционными проводниками диаметром не более 0,014" (0,36мм). На расстоянии не более 100 см. от дистального конца расположены 2 маркера для корректного позиционирования катетера при лучевом и бедренном доступах. Длина OTW участка – не менее 24 см. от дистального конца, наличие гидрофильного покрытия на всем протяжении OTW участка. Атравматичный дистальный конец катетера имеет внешний диаметр не более 0,48 мм. и содержит 3 рентгенконтрастных маркера, расположенных на расстоянии 10 мм. друг от друга, необходимые для определения длины поражения сосудистого русла и точного позиционирования дистального конца катетера. Длина ультразвукового датчика не более 5мм. Расстояние расположения датчика не более 10 мм от дистального конца катетера, внешний диаметр катетера в месте расположения датчика не более 3,5F (1,17 мм). Возможность работы в режимах двухмерной эхографии, одновременного измерения динамики кровотока и эхографии, виртуальной гистологии. Возможность реализации всех трех режимов с обзором сосудистого русла на 360° без вращения катетера вокруг своей оси. Глубина обзора – не более 20 мм. Пиковые значения акустической мощности: в режиме двухмерной эхографии – не более 2,93x10-3 мВт/см2, в режиме одновременного измерения кровотока и эхографии – не более 7,98x10-2 мВт/см2. Длительность ультразвукового импульса не более 161x10-3 мкс вне зависимости от режима работы катетера. Частота повторения ультразвукового импульса не более 75,4 кГц, частота самого импульса не более 20МГц, усредненная частота – 18,6МГц. Тепловой коэффициент, определяемый как квадратичная мощность / 210 – не более 2,06x10-5.	шт	54	630 700,00	34 057 800,00	КФ «УМС»

30	Внутрисосудистый проводник с датчиком давления	Тендер	Проводник с датчиком давления стерильный, одноразовый, предназначен для измерения безмедикаментозного фракционного резерва кровотока коронарного сосудистого русла. Проксимальная часть с тефлоновым покрытием, поворотным устройством и коннектором с модульным разъемом для подключения к считывающему устройству. Тело проводника диаметром не более 0,014” на всем протяжении. Дистальный гибкий участок длиной не менее 30см. Наличие гидрофильного покрытия на расстоянии не менее 27 см. от датчика давления. Наличие гибкого рентгенконтрастного кончика длиной не более 3см., за которым расположен пьезоэлектрический датчик давления. Коннектор с 5 площадками контакта для проводника, разъемом формата RJ45 на гибком проводе для подключения к модулю пациента. Рабочая длина проводника не менее 185 см.	шт	18	625 520,00	11 259 360,00	КФ «УМС»
31	Гемостатический Y- клапан	Тендер	Гемостатический Y- клапан. Материал корпуса, ротатора и колпачка прозрачный поликарбонат. Опорная шайба акрилонитрил-бутадиен-стирен. Материал клапана силикон. Внутренний просвет корпуса 7.2F (0.094”) (2.4мм). Наличие безвоздушного ротатора, защелкивающегося колпачка. Трехлепестковый дизайн силиконового диска голубого цвета в просвете для улучшения гемостатической функции клапана. Открытие клапана осуществляется нажатием кнопки, для закрытия оттянуть кнопку.	шт	25	11 607,00	290 175,00	КФ «УМС»
32	Диагностический проводник повышенной жесткости	Тендер	Проводник Повышенной Жесткости. Материал Сталь. Покрытие Модифицированный Тефлон. Диаметр: 0.35 дюйм. Длина: 145, 180, 260 см. Длина гибкого кончика: 2 см. Радиус кончика: 1.5 мм. Проводник Повышенной Жесткости. Материал Сталь. Покрытие Модифицированный Тефлон. Диаметр: 0.35 дюйм. Длина: 145, 180, 260 см. Длина гибкого кончика: 2 см. Радиус кончика: 1.5 мм Проводник используется для введения катетеров, интродьюсеров и других медицинских устройств в сосудистых интервенциях. Материал изготовления – сталь с покрытием «Тефлон». Есть аналоги с тефлоновым покрытием с нанесением гепарина. Диаметр: 0.35, 0.38 дюйм. Длина: 145 см. Радиус кончика: 3, 7.5, 15 мм Проводник используется для введения катетеров, интродьюсеров и других медицинских устройств в сосудистых интервенциях. Материал изготовления – сталь с покрытием «Тефлон». Есть аналоги с тефлоновым покрытием с нанесением гепарина. Диаметр: 0.18, 0.25, 0.32, 0.35, 0.38 дюйм. Длина: 80, 100, 145, 180, 200, 260 см. Радиус кончика: 6 мм	шт	47	37 500,00	1 762 500,00	КФ «УМС»
33	Игла для трансептальной пункции взрослых, длина 71, 89, 98 см	Тендер	Игла для трансептальной пункции взрослых, размер 18 ga, угол среза 50 гр. Состоит из просветной иглы из нержавеющей стали и прочного стилета из нержавеющей стали, с крутым изгибом. Дистальный кончик иглы скошен для облегчения процесса прокола. Оснащен двухходовым запорным краном, обеспечивающим доступ к просвету иглы для дыхания, инъекции/инфузии жидкости, забор крови, мониторинг давления введения стилета и проводника. Маркер на чехле иглы для направления изгиба, проксимальный размер стилета 0.7 мм, дистальный размер стилета 0.35 мм.	шт	500	97 500,00	48 750 000,00	КФ «УМС»

34	Индефлятор аналоговый в комплекте с иглой, торк девайсом и гемостатическим клапаном	Тендер	Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -0,4 до 35 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 АТМ/бар для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат 30мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки (удлинительной линией) высокого давления с двойным плетением длиной 20 и 50 см и 3-ходового краника. Устройство оборудовано поршнем с резьбовым соединением с запирающим/высвобождающим механизмом, который активируется в одно касание. Механизм позволяет удалить воздух и чрезмерную жидкость без сжимания спускового устройства (триггера). Внешняя поверхность рукоятки мягкая для исключения соскальзывания рук оператора и удобства манипулирования, материал АБС-сополимер, синего цвета. Внутренняя сторона рукоятки с выемками для пальцев для удобства захвата и манипулирования зеленого цвета. Возможность достижения максимального давления за 3 полных оборота рукоятки. Устройство аналоговое. Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень заострен для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором. Различные варианты комплектации: 1) краник трехходовый, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан 7F или 9F (Y-коннектор) различной конфигурации - с кнопкой, с поворотным или кнопочно-поворотным механизмом-двойной гемостатический клапан, торкдевайс (для управления коронарным проводником), «тупая» игла для бережного проведения коронарного проводника через гемостатический клапан. Возможность выбора индефлятора с цифровым электронным дисплеем с целью создания и мониторинга давления в пределах от -0.4 до 30 АТМ (-6 до +441 PSI) с точностью ± -0.625.Наличие встроенного датчика давления для точного считывание давления.Возможность просмотра времени с момента последней инфляции и измерения времени инфляции.Светящийся LED дисплей высокого разрешения, расположенный под углом для облегчения визуализации даже при слабой освещенности. Возможность выбора аналогова индефлятора 30 Атм. в наборе со шприцом ангиографическим 10мл. и Трубкой удлинителем длиной 33,02 см.	шт	1450	26 868,00	38 958 600,00	КФ «УМС»
35	Индефлятор аналоговый	Тендер	Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -1 до 35 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 АТМ/бар. Материал корпуса прозрачный поликарбонат; объем 30 мл. Наличие безвоздушного ротатора. Наличие гибкой трубки высокого давления с двойным плетением длиной 35.5 см (13") и 3-ходового краника. Наличие устройства встроенного самоактивирующегося триггера для подготовки устройства одной рукой. Наличие дисплея с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора. Наличие различных варианты комплектации: 1) краник трехходовый, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан (Y-коннектор) различной конфигурации - с кнопкой, с поворотным или кнопочно-поворотным механизмом, торкдевайс (для управления коронарным проводником), «тупая» игла.	шт	138	23 200,00	3 201 600,00	КФ «УМС»
36	Интраоуральный балон-катетер для контрапульсатора (баллон) с фиброоптикой 30; 40 Сс	Тендер	Сердечник баллона кровенаполняемый, диаметр баллонного катетера не менее: 8Fг, объем баллонов: не менее 30мл; 40 мл, длина баллонного катетера: 69,3 см, длина мембраны баллона:260мм, диаметр мембраны баллона:15мм, материал баллона: центральный просвет баллона не менее: 0,027", защитный чехол катетера от контаминации длиной не менее 34 см, наличие переходников газовой линии для других типов аппаратов для контрапульсации длина:2,2м, расположение линии пассажа газа в катетере центрально-осевое. установочный набор: проводники: с тефлоновым покрытием, не менее 2шт, диаметр проводника: не менее 0,025". шприц: С коннектором, объем не менее 60мл, пункционная игла: 18Ga*6,35см. интрадьюсеры: армированный интрадьюсер, длина не менее 15см-1шт, стандартный интрадьюсер, дна не менее 15см -1шт	шт	11	1 022 300,00	11 245 300,00	КФ «УМС»

37	Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа	Тендер	Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 5, 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018", 0,021", 0,025", 0,035", 0,038".	шт	4375	10 097,00	44 174 375,00	КФ «УМС»
38	Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа удлиненный	Тендер	Интродьюсер. Основные требования к товару. Назначение для обеспечения доступа в сосуд. Основные функциональные требования, технические характеристики Возможность выбора диаметра 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 16, 25 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,021", 0,025", 0,035", 0,038".	шт	250	16 947,00	4 236 750,00	КФ «УМС»
39	Интродьюсер трансрадиального доступа в комплекте с иглой	Тендер	Интродьюсер для трансрадиального доступа. Назначение для обеспечения доступа в сосуд. Наличие выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fr. Наличие выбора длины интродьюсеров длиной 7,10 см. Интродьюсеры с рентгенконтрастной меткой, цветовой кодировки диаметра интродьюсера, двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Наличие ушка на интродьюсере для подшивания к коже, что обеспечивает удобство фиксации интродьюсера. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Выбор интродьюсеров с гидрофильным покрытием, с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Длина дилататора (мм): 125; 155. Диаметр прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021", 0,025". Игла 20Gx 35м/20Gx 38мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм/22Gx 38мм (для мини проводника 0,018"). Длина прямого, стального мини проводника 45см.	шт	5229	11 597,00	60 640 713,00	КФ «УМС»

40	Интродьюсер для трансрадиального доступа в комплекте с манжетой для гемостаза	Тендер	Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 5, 6, 7 Fr. Наружный диаметр интродьюсеров: 5 Fr - 2,13 мм, 6 Fr - 2,46 мм, 7 Fr - 2,79 мм. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 10, 16 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из EТFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Наличие интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Наличие выбора диаметра прямого, стального или пластикового мини проводника: 0,018", 0,021", 0,025". Длина мини проводника 45, 80 см. Игла 20G длиной: 32, 35, 51 мм (для мини проводника 0,025"), Игла 21G длиной 35 мм (для мини проводника 0,021"), игла 22G длиной: 25, 32, 35 мм (для мини проводника 0,021"). Устройство для компрессии лучевой артерии. Основные требования к товару. Назначение для проведения компрессии лучевой артерии. Основные функциональные требования, технические характеристики Материал манжеты – полипропилен. Шприц с переходником исключаящим введение воздуха в интродьюсер. Наличие шприца 20мл, для нагнетания воздуха в манжету. Прозрачная структура. Возможность двойной компрессии, за счет самой манжеты и дополнительной раздувающей подушки. Обязательное наличие воздухо-нагнетания минимальным объемом 13 Ml максимальным объемом нагнетания 18 Ml. Обязательно наличие дополнительной прошивной линии. Зеленая маркировка шприца, обозначающая размер.	шт	160	21 479,00	3 436 640,00	КФ «УМС»
41	Интродьюсер с гемостатическим клапаном	Тендер	Плетённый армированный интродьюсер с наличием атравматичного кончика и гемостатического клапана. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8,0 Fr; 8,5 Fr, размер дилататора 8,0 Fr; 8,5 Fr, максимальный размер проводника .032 (in), рабочая длина интродьюсера 63 см, дилататора - 67 см. Длина проводника 180 см. Наличие дополнительных размеров по заявке заказчика.	шт	621	64 900,00	40 302 900,00	КФ «УМС»
42	Интродьюсер с гидрофильным покрытием размером (Fr) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 и длиной (см) 28, 64, стерильный, однократного применения	Тендер	Интродьюсер с гидрофильным покрытием представляет собой одноразовый гидрофильный катетер, который обеспечивает гибкий и гемостатический канал для введения эндоваскулярных устройств и для минимизации потери крови, связанной с процедурами на сосудах. Система состоит из 2 компонентов: дилататора и интродьюсера, совместимого с направляющим проводником диаметром 0,89 мм (0,035 дюймов). Дилататор является рентгеноконтрастным и имеет гибкий конусовидный наконечник, который облегчает атравматическое проведение через сосудистую сеть. На дистальном конце ручки дилататора установлен охватывающий конический фитинг Люэра. Проксимальный конец ручки дилататора снабжен резьбой, что позволяет закрепить дилататор в корпусе уплотнения интродьюсера. Интродьюсер состоит из гидрофильного усиленного спиралью катетера, крепящегося к жесткому корпусу уплотнения, в котором содержится гемостатический клапан. Удлинитель бокового порта с трехходовым клапаном постоянно закреплен на корпусе уплотнения. На дистальном конце интродьюсера расположена рентгеноконтрастная маркировочная полоска. В устройстве предусмотрена также шовная петля для крепления его к пациенту и разгрузочная муфта для предотвращения перекручивания катетера в месте его подсоединения к корпусу уплотнения.	шт	42	87 740,00	3 685 080,00	КФ «УМС»
43	Интродьюсер управляемый	Тендер	Управляемый армированный интродьюсер с точным контролем изгиба. Наличие атравматичного кончика и гемостатического клапана. Двухсторонний изгиб. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8.5 Fr, размер дилататора 8.5 Fr, максимальный размер проводника .032 (in), рабочая длина 61, 71 см. Длина просвета интродьюсера 81, 91 см. Тип изгиба Small Curl, Medium Curl, Large Curl.	шт	84	325 160,00	27 313 440,00	КФ «УМС»
44	Интродьюсер-гайд короткий	Тендер	Интродьюсер-гайд модификации короткие интродьюсеры с технологией продольного армирования используются в случаях затрудненного или сложного сосудистого доступа, выполняя функцию проведения инструмента, удерживая соотношение гибкости и устойчивости к изломам с сохранением заданного размера и формы внутреннего просвета. Покрытие PTFE, наличие инкорпорированного рентгеноконтрастного кольца RB, гидрофильного покрытия AQ. Возможность выбора интродьюсера для феморального, радиального латерального, яремного, трансептального доступа. Размерная линейка: диаметр от 4 Fr до 18Fr. Длина 5, 7, 13, 23, 30, 40,	шт	25	142 500,00	3 562 500,00	КФ «УМС»

45	Кава-фильтр опционный для постоянной или временной имплантации	Тендер	Оptionальный фильтр из нержавеющей стали, для постоянной или временной имплантации (без ограничения времени для удаления), конический, с двумя уровнями. Верхний (фиксирующий) уровень из шести коротких ножек, с дистальными концами в форме крючков для активного крепления и нижний (центрирующий) уровень из трех длинных ножек, две из них с филлированными атравматичными для сосудов концами, а третья имеет на конце петлю, позволяющую проталкивать фильтр при имплантации феморальным и подколенным доступом. Немагнитный, условно совместимый с МРТ до 3 Тесла. Высота фильтра - 55 мм, вес - менее 1 гр, диаметр ножек 0,3 мм. Подходит для полй вены до 32 мм в диаметре. Комплект включает катетер-интродьюсер 7F с рентгеноконтрастной меткой, расширитель, доставляющий катетер, пункционную иглу 17G и J-образный проводник .035", 9F, 150/180cm.	шт	1	474 500,00	474 500,00	КФ «УМС»
46	Катетер аспирационный	Тендер	Катетер имеет дистальный рентгеноконтрастный концевой маркер, проксимальный люэровский порт и предварительно установленный стилет (в соответствующих случаях). Проксимальный люэровский порт предназначен для подсоединения аспирационной линии . Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера, технология. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 1,5 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Совместимость с проводником 0.014", с проводниковым катетером 6F. Длина катетера 140 см. Диаметр кончика 0.068". Внутренний просвет 0,043". Мягкий атравматичный кончик с фигурным срезом запатентованной конфигурации. Комплект: Аспирационная линия, аспирационный шприц - 2 шт по 30 мл, Чашка фильтр с размером пор 40 м, аспирационный катетер двухпросветный на протяжении 21 см с минимальным диаметром 6F (минимальный внутренний диаметр 1,78 мм (0,070 дюйма)) или 7F (минимальный внутренний диаметр 2,03 мм (0,080 дюйма)) .	комп	5	48 000,00	240 000,00	КФ «УМС»
47	Катетер аспирационный 6F	Тендер	Катетер аспирационный размером 6F. Дистальный профиль кончика – 1./F/0.022 . Просвет для аспирации тромба – 2.85 F/ 0.037". Тип конструкции: Наклонная прямая. Форма всасывающих/аспираторных просветов: Круглая. Маркировочная полоса: Рентген контрастный маркер. Максимальный внешний диаметр (при извлечении/аспирации): 1.70 мм. Наружный диаметр проксимальной части OD:1.30 мм. Наружный диаметр дистальной части : 1.30 мм. Внешний диаметр проксимальной части OD:1.09 мм. Внешний диаметр дистальной части: 1.00 mm. Поперечная площадь сечения проксимальной зоны (mm2): 0.933 mm2. Поперечная площадь сечения дистальной зоны (mm2): 0.785 mm2. Длина порта быстрой замены:10 мм. Полезная длина катетера:1400 мм. Тип покрытия: Гидрофильное. Длина дистального покрытия (от наконечника):300 мм. Прибор для отрицательного давления (аспирации): Ручной, с набором шприца 30 мл. Совместимость направляющего катетера:6F. Минимальный внутренний диаметр направляющего катетера:0.070"(1.78 мм). Совместимость направляющего катетера:0.014".	шт	1	48 000,00	48 000,00	КФ «УМС»

48	Катетер аспирационный, эндоваскулярный, 6Fr, 7Fr, 8Fr	Тендер	Аспирационный катетер. Назначение: для аспирации эмболического материала. Основные функциональные требования, технические характеристик. Наличие диаметра катетера 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr. Наличие входного профиля 0.019". Наличие короткого и закругленного кончика длиной 6 мм с отверстием 4 мм. Наличие гидрофильного М-покрытия дистальной части катетера длиной 40 см. Наличие длины катетера 140 см. Наличие 2-х рентгеноконтрастных маркера: Один маркер длиной 1 мм на расстоянии 4 мм от кончика и один маркер длиной 10 см расположенный на 90 см от дистального кончика. Совместимость с проводником 0.014". Длина порта для проводника 23 см. Наличие в одной упаковке 2 аспирационных шприцев, аспирационной линии и чаши-фильтра. Наличие выбора катетера со стилетом для прохождения в извитых сосудах.	шт	1	139 950,00	139 950,00	КФ «УМС»
49	Катетер диагностический 4, 5 и 6 Fr	Тендер	Катетеры диагностические 4, 5 и 6 Fr. Наименование товара - катетеры диагностические. Основные требования к товару. Назначение для проведения коронарных. Основные функциональные требования, технические характеристики. Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см. Наличие наружного диаметра 4, 5 и 6 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 4Fr не менее 0,041"/1,05 мм, 5Fr не менее 0,047"/1,20 мм, 6Fr не менее 0,051"/1,30 мм. Совместимость с 0,038"/0,97 мм проводником. Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 кра. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Мягкий полипропиленовый кончик катетеров за исключением Pigtail. Наличие выбора длины катетеров 65см, 80см, 90см, 100см, 110см. Наличие выбора специальных форм для правой и левой коронарных артерии, для трансрадиального доступа.	шт	9400	9 597,00	90 211 800,00	КФ «УМС»
50	Катетер диагностический кардиологический (детский)	Тендер	Катетер диагностический для проведения коронарографии. Различные варианты дизайна кончика: с коротким кончиком модифицированный, левый коронарный, правый коронарный, педиатрический, многоцелевой. Длина катетеров 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110 и 125см, степень жесткости reforgma или FER. Размер катетеров 4, 5 и 6Fr. Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.042" (1.07мм), 0.046" (1.17мм) и 0.052" (1.32мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.37мм) и 0.059" (1.49мм) для катетеров 6F. Различная длина кончика катетеров. Рекомендованный проводник от 0.021" до 0.038" (в зависимости от размера катетера) . Наличие катетеров с увеличенным просветом. Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа упругий кончик. Двойная стальная оплетка стенок катетеров, наличие катетеров без оплетки. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Упакован в стерильную упаковку.	шт	220	24 600,00	5 412 000,00	КФ «УМС»
51	Катетер диагностический кардиологический	Тендер	Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер диагностический для катетеризации правой и левой коронарной артерии через лучевой доступ-трансрадиальный. Различные варианты дизайна кончика и различные конфигурации кончика катетеров ult 1,2,3, 4, 4.5 Длина катетеров 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110,125 см,. Размер катетеров 3 (для педиатрических FER), 4, 5 и 6F, Внутренний диаметр для катетеров 0.027" (0.69мм) для катетеров 3F, для катетеров 4F не менее 0.042" (1.07мм), не менее 0.046" (1.17мм) и не менее 0.052" (1.32мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.37мм) и 0.059" (1.49мм) для катетеров 6F. Различная длина кончика катетеров. Рекомендованный проводник от 0.021" до 0.038" (в зависимости от размера катетера) . Наличие катетеров с увеличенным просветом. Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа вшрег tip (упругий кончик). Наличие 1 или 2 боковых отверстий для проведения вентрикулографии. Двойная стальная оплетка стенок катетеров, наличие катетеров без оплетки. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление не меньше 1200psi (81, 6 bar). Упакован в стерильную упаковку	шт	1	11 087,00	11 087,00	КФ «УМС»
52	Катетер диагностический, периферический, 4 и 5F.	Тендер	Катетер диагностический периферический. Наличие различных форм кончиков. Длина катетеров 30, 40, 65, 80, 90, 100, 110 и 125 см. Размер катетеров 4 и 5F. Внутренний диаметр для катетеров 0.040" (1.02мм) для катетеров 4F, 0.046" (1.17 мм) и 0.052" (1.32 мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.089 мм) и 0.038" (0.97 мм).	шт	210	15 800,00	3 318 000,00	КФ «УМС»

53	Катетер диагностический, периферический	Тендер	Катетер диагностический для проведения ангиографии периферических артерий. Наличие различных форм кончиков. Длина катетеров 40, 65, 80, 90, 100 и 110 см. Размер катетеров 4 и 5F. Внутренний диаметр для катетеров 0.042" (1.07мм) для катетеров 4F, 0.046" (1.17 мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.089 мм) и 0.038" (0.97 мм). Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа упругий кончик. Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200 psi (81, 6 bar). Пропускная способность для катетеров 4F длиной 40 см 20мл/сек, длиной 65см 18мл/сек, длиной 80см 18 мл/сек, длиной 90 см 15 мл/сек, длиной 100 см 15мл/сек, длиной 110см 15 мл/сек; для катетеров 5 F с внутренним диаметрос 0.046" длиной 40см 27мл/сек, длиной 65см 20мл/сек, длиной 80см 20 мл/сек, длиной 100 см 15 мл/сек; для катетеров 5F с внутренним диаметром 0.052" длиной 65см 35 мл/сек, длиной 90см 30мл/сек, длиной 110см 28мл/сек; для катетеров 6F длиной 40см 43 мл/сек, длиной 65см 33мл/сек. длиной 80см 30мл/сек, длиной 110см 27мл/сек. Упакован в стерильную упаковку.	шт	240	14 100,00	3 384 000,00	КФ «УМС»
54	Катетер периферический, с гидрофильным покрытием	Тендер	Катетер диагностический периферический со специальным гидрофильным покрытием. Длина гидрофильной части 25 и 40 см. Наличие различных форм кончиков. Длина катетеров 40, 65, 80,90,100, 110, 125см. Размер катетеров 4 и 5F. Внутренний диаметр для катетеров 0.040" (1.02мм) и 0.042" (1.07мм) для катетеров 4F; 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.089мм) и 0.038" (0.97мм). Наличие катетеров с упругой конфигурацией. Наличие двойной стальной оплетки стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной вихуализации Материал втулки катетера мягкий полиуретан. Эргономичный дизайн крыльев втулки. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения.Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200psi (81,6 bar). Пропускная способность для катетеров 4F длиной 40см 20мл/сек, длиной 65см 18мл/сек, длиной 80см 18 мл/сек, длиной 90см 15 мл/сек, длиной 100см 15мл/сек, длиной 110см 15 мл/сек; для катетеров 5F с внутренним диаметром 0.046" длиной 40см 27мл/сек, длиной 65см 20мл/сек, длиной 80см 20 мл/сек, длиной 100см 15 мл/сек; для катетеров 5F с внутренним диаметром 0.052" длиной 65см 35 мл/сек, длиной 90см 30мл/сек, длиной 110см 28мл/сек; для катетеров 6F длиной 40см 43 мл/сек, длиной 65см 33мл/сек. длиной 80см 30мл/сек, длиной 110см 27мл/сек.	шт	60	30 350,00	1 821 000,00	КФ «УМС»
55	Катетер для маточных артерий	Тендер	Катетер радиологический для маточных артерий. Длина катетеров 90см, различная степень жесткости. Размер катетера 5F. Рекомендованный проводник 0.038". Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации. Материал втулки катетера полиуретан. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Крутящий момент 1:1. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Упакован в стерильную упаковку.	шт	50	18 400,00	920 000,00	КФ «УМС»
56	Катетер проводниковый	Тендер	Проводниковые катетеры. Назначение для проведения интервенционных инструментариев. Форма и длина: возможность выбора специальных форм для доступа через лучевую (tiger) и феморальную артерии (extra backup) длиной 100и 125см. Наличие двойной металлической высокопрочной, плоской оплетки в теле катера, материал катетера- полиамид. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7, 8 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,058"; 6Fr-0,071"; 7Fr-0,082"; 8Fr-0,091". Максимальное давление 725 psi. Наличие исполнения с боковыми отверстиями для диаметров 6,7, 8Fr. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие наружного гидрофильного покрытия на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 7 см и проксимальных 25 см. Наличие мягкого кончика длиной 2 мм. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child и техники «щелющихся» баллонов.	шт	360	30 247,00	10 888 920,00	КФ «УМС»

57	Катетер проводниковый коронарный	Тендер	Катетеры проводниковые коронарные. Назначение для введения хирургических инструментов и/или проволочных направителей, а также для доставки рентгеноконтрастного вещества в коронарную или периферийную сосудистую системы. Форма и длина: возможность выбора формы и длины: left/1,2,3/-100см; right/1,2 /-100см; left/3,5;4,0;4,5;5,0;6,0/-100см; right /3,5;4,0;4,5;5,0;6,0/-100см длина 100см, IMA-1.0-100см, . Left- 100см. right-100см left/3,5;4,0/-100см, right /1,5;2,0/-100см ; Left- /3,0;3,5;4,0;4,5/-100см, Наличие плоской металлической оплетки в стенке катера. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7 Fr Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,059"; 6Fr-0,071", 7Fr – 0,081". Максимальное давление 700psi. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child.	шт	24	33 200,00	796 800,00	КФ «УМС»
58	Катетер проводниковый 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, длиной 60-120 см	Тендер	Материал проводникового катетера на основе Нейлона. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 4 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Внутренний диаметр у катетеров:- 6F - 0.071". Наружный диаметр 5-8F. Размеры 5F, 6F, 7F,8F, длиной (см): 60 - 120. Размеры по заявке получателя.	шт	1406	14 500,00	20 387 000,00	КФ «УМС»
59	Катетер проводниковый 6Fr, 7Fr, 8Fr	Тендер	Мягкий атравматичный кончик. Наличие двух рентгеноконтрастных маркеров на дистальном и проксимальном концах микрокатетера. Дистальный направляющий сегмент 25 см или 40 см с гидрофильным покрытием. Длина - 150 см. Рентгеноконтрастная дистальная платино-иридиевая маркирующая полоска на расстоянии 2 см и рентгеноконтрастный проксимальный переходной спиралевидный платино-иридиевый воротник. Проксимальный шaft из нержавеющей стали 125 см. Проксимальная часть катетера оснащена двумя позиционирующими метками, расположенными на расстоянии 90 см и 100 см от дистального конца.	шт	2	254 500,00	509 000,00	КФ «УМС»
60	Катетер проводниковый	Тендер	Материал проводникового катетера на основе нейлона . Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 4 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Внутренний диаметр катетеров: 6F - 0.071". Наружный диаметр 5-8F. Наличие катетера для почечной денервации длиной 45-55см	шт	3	14 830,00	44 490,00	КФ «УМС»
61	Катетер проводниковый удлинительный	Тендер	Катетер проводниковый удлинительный. Рабочая длина катетера 150 см (в том числе проксимальная часть и входной порт 125 см, и дистальная часть катетера 25 см), имеет гидрофильное покрытие с наконечником 2 мм. Размер 6F-7F, стерильный, однократного применения.	шт	65	165 000,00	10 725 000,00	КФ «УМС»
62	Катетер управляемый проводниковый	Тендер	Катетер управляемый состоит из многопросветного шaftа с гидрофильным покрытием, рентгеноконтрастного концевой кольца и атравматического мягкого наконечника на дистальном конце и гемостатического клапана. Рабочая длина 80 см. Наружный диаметр проксимального стержня катетера 8,4 мм (25 Fr). Наружный диаметр дистального стержня/кончика катетера (в месте прокола межпредсердной перегородки) 7,7 мм (23 Fr). Расширитель: Рабочая длина 122 см, Внутренний диаметр стержня 1 мм (3 Fr), Наружный диаметр стержня 5,4 мм (16 Fr), Наружный диаметр дистального кончика 1,5 мм (4 Fr). Состав комплекта: Управляемый проводниковый катетер - 1 шт., Расширитель - 1 шт., Силиконовая подложка - 1 шт., Фиксаторы - 3 шт.	комп	29	11 320 000,00	328 280 000,00	КФ «УМС»
63	Катетеры диагностические ангиографические коронарные	Тендер	Катетеры ангиографические Длина 100;110 см. Диаметр не менее 4,2F; 5F; 6F. Формы для ангиографии JL, JR, AL, AR, IM, MP, Tiger и Mitsudo, а также Pigtail. Материал катетера: внешний слой - полиуретан с покрытием полиамидом; средний слой - двойное металлическое армирование, внутренний слой - полиуретан. Дистальный конец из полиуретана без армирования. Совместимость с проводниками с диаметром не более 0.038". Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 4,2F не более 0,040" (1,03 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 5,2F не более 0,050" (1,27 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 6F не более 0,051" (1,3 мм). Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 4,2F не более 1050 psi. Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 5,2F и 6F не более 1200 psi. Упаковка - индивидуальная стерильная.	шт	10	12 800,00	128 000,00	КФ «УМС»

64	Катетер многоконтактный для абляции почечных артерий	Тендер	Катетер предназначен для использования с радиочастотным (РЧ) генератором . Для осуществления доставки катетеру требуется проводник диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма), желательно без гидрофильного покрытия. Рекомендует использовать проводники с дополнительной поддержкой,. Необходимо наложить пассивный контакт, который следует подсоединить к генератору, чтобы выполнить терапию. Катетер совместим с проводниковым катетером 6 Fr (рекомендуемая длина 55 см) и предназначен для использования в сосудах с диаметром от 3 до 8 мм. Катетер оснащен 4 золотыми рентгеноконтрастными контактами на спиралевидном (винтообразном) дистальном конце и расправляющим инструментом. В прямой конфигурации расстояние между контактами составляет 6,5 мм. Генератор является компактным, чтобы его было удобно использовать в операционной. Размеры: В 29,9 см × Ш 36,7 см × Г 18,9 см; Вес: 9,07 кг; Входная мощность: От 100 до 240 В ~, 50/60 Гц в универсальной сети электроснабжения, входная номинальная мощность 200 ВА; Выходная мощность РЧ: От 1 до 4 каналов с максимальной мощностью 12 Вт (от 100 до 700 Ом) на каждом, 460 ± 5 кГц/От 1 до 4 каналов с максимальной мощностью 7 Вт (от 700 до 1200 Ом) на каждом, 460 ± 5 кГц; Точность подачи мощности при использовании катетера : ± 0,5 Вт или ± 20 % (в зависимости от того, что больше) для выходной мощности до 6,5 Вт включительно при нагрузках от 175 до 200 Ом/ ± 0,5 Вт или ± 10 % (в зависимости от того, что больше) для выходной мощности до 6,5 Вт включительно при нагрузках от > 200 до 1200 Ом.	шт	6	1 490 000,00	8 940 000,00	КФ «УМС»
65	Катетер для эмболизации, размеры 2-7 Fr	Тендер	Эмболизационный катетер состоит из эластического баллона, прикрепленного лигатурами к радиоконтрастной ПЭБА (полиэстерблочноамидовой) оси. Проксимальный конец прикрепляется к катетеру для баллонной накачки. Сменный стилет, из нержавеющей стали, оставляется с каждым катетером. Размеры 2F-7F, по заявке Заказчика.	шт	1	17 800,00	17 800,00	КФ «УМС»
66	Катетер дренажный билиарный длинный	Тендер	Запирающийся билиарный дренажный катетер длиной 40 см с гидрофильным покрытием дистальной части до рентгеноконтрастной метки с ручным высвобождением. Кончик катетера имеет форму pigtail. Pigtail снабжен выпрямителем для легкого введения катетера. Катетер изготовлен из полиуретана, что обеспечивает устойчивость к изгибам и изломам, память формы, повышению пластичности внутри тела пациента. Материал катетера включает сульфат бария для улучшения видимости под рентгеновскими лучами.наличие платиновой рентгеноконтрастной метки Размеры - 8,5, 10, 12, 14F, каждый имеет соответствующую цветовую кодировку хаба (голубой, фиолетовый, желтый, оранжевый). Количество дренажных отверстий - 17 для катететров диаметром 8.5 и 10 F и 18 для 12 и 14F. От 8 до 9 отверстий располагаются на кончике pigtail (количество варьирует в зависимости от размера) и 9 отверстий располагаются по спирали на стержне катетера на расстоянии 5 или 2 см от отверстий на кончике катетера . Размер отверстий 0.065 см2Отверстия на стержне начинаются сразу от кончика pigtail. Большой размер отверстий и их количество обеспечивает максимальный дренаж 0.9см2. Катетер предназначен для использования с 0.038" проводником. В комплекте имеется катетер, жесткая металлическая канюля с экзогенным кончиком, гибкая пластиковая канюля , троакар, устройство для репозиционирования для снятия захвата и перемещения катетера.	шт	52	63 360,00	3 294 720,00	КФ «УМС»
67	Катетер дренажный универсальный	Тендер	Катетер дренажный универсальный запирающийся. Наличие выпрямителя кончика. Встроенная в стенку катетера платиновая метка 5мм (опция). Материал катетера полиуретан, устойчивый к изломам. Наличие сульфата бария в составе полиуретан для визуализации. Материал металлической канюли нержавеющей сталь, совместимость с проводником 0.038", дистальный 1" экзогенный. Материал иглы-троакара нержавеющей сталь. Кончик стилета трехгранный. Длина катетера 25см. Наличие 7 дренажных отверстий для катететров 6.5F, 8 отверстий для катететров 8.5F, 10F, 12F, 9 отверстий для катететров 14F, расположенных по спирали. Площадь дренажного отверстия 0.0060дюймов.кв. Общая площадь дренажных отверстий 0.048 дюймов.кв. Конфигурация кончика прямой или Pigtail. Размер катетера 6F, 8F, 10F, 12F, 14F. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 20см. Цветовая кодировка втулки катетера. Наличие репозиционного устройства для разблокировки катетера в наборе.	шт	84	54 360,00	4 566 240,00	КФ «УМС»

68	Катетер дренажный педиатрический универсальный	Тендер	Универсальные педиатрические запирающиеся дренажные катетеры, рабочей длиной 17, 27, 42 см, Количество дренажных отверстий: 7 шт. Конфигурация кончика Pigtail. Размер катетера 6,5; 7,5; 8,5, 10, 12, 14 F. Наличие меток глубины. Расположение меток: 1 см от дистального кончика до проксимального конца. Шаг меток: 1 см. Совместимость с проводником размером 0.038". Размер кончика Pigtail: 15,24 мм - 8,5 F; 15,75 мм - 10F; 20,57 мм - 12 F; 21,08 - 14F. Площадь отверстий дренирования: 0.031 кв. дюйма - 8,5 F; 0,048 кв. дюйма - 10F; 0,052 кв. дюйма - 12F; 0,066 кв. дюйма - 14F. Наличие металлической канюли. Материал металлической канюли: нержавеющая сталь. Наличие пластиковой канюли (не входит в состав набора 6,5 и 7,5 F). Материал пластиковой канюли: полипропилен. Наличие иглы-троакара. Материал иглы-троакара: нержавеющая сталь. Кончик стилета трехгранный. Материал катетера: TPU (термопластичный полиуретан), устойчивый к изломам. Материал порта катетера: поликарбонат/полиэстер. Наличие маркерной метки. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 20 см. Цветовая кодировка втулки катетера	шт	6	83 600,00	501 600,00	КФ «УМС»
69	Клипса на створки митрального клапана с системой доставки, размеры: 17-4 мм, 17-6 мм, 22-4 мм, 22-6 мм.	Тендер	Комплект содержит имплантат (клипса), присоединенный к управляемому доставочному катетеру. Кобальт-хромовая и нитиноловая конструкция имплантата, покрытие из полиэстера, стимулирующего рост ткани, мощность статистического магнитного поля 1,5 или 3 Тесла. Максимальная длина лепестка клипсы 9-12 мм, глубина введения створок клапана в клипсу 6-9 мм. Ширина захвата при 120о минимум 17-22 мм. Ширина клипсы при 180о номинально 20-25 мм. Ширина лепестка максимум 4-6 мм. Длина лепестка (длина линии смыкания) максимум 9-12 мм. Длина доставляющего катетера в вытянутом состоянии (от рукава-проводника, изогнутого под углом 90о) > 65 мм. Рабочая длина управляемого рукава-проводника 109,5 см, наружный диаметр дистального стержня катетера 5,3 мм (16 Fr). Состав комплекта: Система доставки клипсы с имплантатом - 1 шт., Карта имплантата для пациента - 1 шт. Размеры клипс: 17-4 мм, 17-6 мм, 22-4 мм, 22-6 мм.	комп	40	4 362 500,00	174 500 000,00	КФ «УМС»
70	Манжета для гемостаза лучевой артерии	Тендер	Устройство для компрессии лучевой артерии. Основные требования к товару. Назначение для проведения компрессии лучевой артерии. Основные функциональные требования, технические характеристики Материал манжеты – полипропилен. Шприц с переходником, исключающим введение воздуха в интродьюсер. Наличие шприца 20мл, для нагнетания воздуха в манжету. Прозрачная структура. Возможность двойной компрессии, за счет самой манжеты и дополнительной раздувающей подушки. Обязательное наличие воздухо-нагнетания минимальным объемом 13 мл максимальным объемом нагнетания 18 мл. Обязательно наличие дополнительной прошивной линии VELCRO. Зеленая маркировка шприца, обозначающая размер.	шт	12	6 600,00	79 200,00	КФ «УМС»
71	Микрокатетер для доставки интракраниального стента 18, 27	Тендер	Проводниковый микрокатетер для доставки интракраниальных стентов, эмболизирующих средств, рентгеноконтрастных веществ и других терапевтических агентов. Катетер армирован нитиноловой проволокой для снижения риска овализации профиля. Дистальный внутренний диаметр 0.021 дюйм. Наружный диаметр 2.8-2.3 fr. Проксимальный конец имеет стандартный льюэровский адаптер для облегченного присоединения аксессуаров. Катетер имеет полужесткий проксимальный сегмент и несколько переходов жесткости по всей длине для облегчения управления. Имеет двойные маркеры. Совместим с диметилсульфоксидом. Специальное внешнее покрытие улучшает скользящие характеристики. Общая длина 158см. Стерильная упаковка.	шт	6	259 500,00	1 557 000,00	КФ «УМС»

72	Микрокатетер многофункциональный для коронарных и периферических сосудов	Тендер	Микрокатетер многофункциональный для использования в коронарных и периферических сосудах. Размер гибкой дистальной части 20 см для атравматичного проведения в сосуды. Гидрофильное покрытие дистальных 80см. Наличие рентгеноконтрастной платиновой метки, инкапсулированной в стенку катетера, расположенной на расстоянии 1.3 мм проксимальнее дистального конца катетера. Три формы кончика катетера - прямой, с 45-градусным изгибом и "Swan neck" позволяет надежно зафиксировать кончик катетера в сосуде, исключая его миграцию при введении эмболизата. Три размера катетеров (проксимально/дистально): 2.8F/2.4F; 2.8F/2.8F и 2.9F/2.9F. Длина катетер 110, 130 и 150см. Внутренний диаметр катетеров: 0.020" (052-065мм) для катетеров 2.8F/2.4F; 0.024" (0.62-0.65мм) для катетеров 2.8F/2.8F; 0.027", (0.69) для катетеров 2.9F/2.9F. Совместимость с проводников 0,018" для катетеров 2.8F/2.4F и 0,020" для катетеров 2.8F/2.8F и 2.9F/2.9F. Рекомендованный проводниковый катетер 0.040" (1.02 мм) для катетеров 2.8F/2.4F и 2.8F/2.8F; и 0.042" (1.0.7мм) для катетеров 2.9F/2.9F. Пропускная способность для катетеров 2.8F/2.4F 3.41 мл/сек для катетеров длиной 110см, 2.61мл/сек для катетеров 130см, 1.71 мл/сек для катетеров длиной 150см. Пропускная способность для катетеров 2.8F/2.8F 3.44 мл/сек для катетеров длиной 110см, 2.58мл/сек для катетеров 130см, 2.22 мл/сек для катетеров длиной 150см. Пропускная способность для катетеров 2.9F/2.9F 4.13 мл/сек для катетеров длиной 110см, 3.70мл/сек для катетеров 130см, 3.73 мл/сек для катетеров длиной 150см. Трехслойная конструкция катетера. Наружный материал катетер - специальный полимер с изменяемыми свойствами, материал оплетки нейлон. Материал внутреннего слоя политетрафторэтилен (PTFE). Максимальное допустимое давление катетера 800 psi. Материал втулки Grilamed, устойчивый к воздействию жиров, растворителей и спиртосодержащих растворов. Цветовая кодировка основания катетера.	шт	118	197 982,00	23 361 876,00	КФ «УМС»
73	Микрокатетер коронарный	Тендер	Коронарный микрокатетер. Наличие плетенного shaft из нержавеющей стали на протяжении всего катетера. Наличие внутреннего покрытия PTFE. Наличие наружного гидрофильного покрытия. Наличие дистального наружного диаметра 1,8 Fr (0,60 мм), и проксимального наружного диаметра 2,6 Fr (0,87 мм). Наличие дистального внутреннего диаметра 0,018" (0,45 мм), и проксимального внутреннего диаметра 0,021" (0,55 мм). Наличие золотого маркера 0,7 мм длиной расположенного на расстоянии 0,7 мм от кончика. Наличие рабочей длины катетера 130 и 150 см.	шт	137	262 980,00	36 028 260,00	КФ «УМС»
74	Микрокатетер коронарный 135, 150 см	Тендер	Наружная поверхность микрокатетера изготовлена из полиамидного эластомера с покрытием из гидрофильного полимера для обеспечения высоких смазочных свойств при увлажнении поверхности. Кончик изготовлен из полиуретана. Внутренняя полость стержня (за исключением соединителя) покрыта слоем фторсодержащего полимера, облегчающего продвижение направляющего проводника и других устройств. Кончик является рентгеноконтрастным. Универсальный микрокатетер имеет ультратонкий наконечник, наконечник сужается до 0,48 мм (0,019 дюйма (1,4 Fr)), наконечник имеет исключительную гибкость которая позволяет плавно проходить извилистую анатомию сосудов. Профиль микрокатетера 0,62 мм (1,9 Fr). Микрокатетер имеет тонкую конструкцию для прохождения микрососудов, 2 микрокатетера помещаются в направляющем катетере 6 Fr, высокоточный shaft с оплеткой ACT ONE, уникальное плетение обеспечивает лучшую гибкость в своём классе, повышенная устойчивость к перекручиванию в извилистой анатомии сосудов. Имеет повышенную устойчивость к перегибам в извилистой анатомии. Микрокатетер обеспечивает оптимальную работу проводника. Наружный диаметр кончика 0.48мм (1.4Fr), наружный диаметр дистальной части shaft 0.62мм (1.9Fr), наружный диаметр проксимальной части shaft 0.85мм (2.6Fr); Внутренний диаметр кончика 0.40мм(0.016дюйма), внутренний диаметр shaft 0.55мм(0.022дюйма) Наличие длин микрокатетера: 135 и 150 мм. Длина гидрофильного покрытия 70 и 85 мм.	шт	15	174 570,00	2 618 550,00	КФ «УМС»

75	Микрокатетер коронарный двухпросветный	Тендер	Техническая характеристика: Общая длина катетера 140 см. Катетер имеет систему «Over the wire». Просвет монорельса размещен на дистальном конце катетера, выходной просвет катетера расположен на расстоянии 6,5 мм от дистального конца. Порт для проводника расположен на расстоянии 210 мм от дистального конца. Двое радиоизотопных маркера расположены дистально; длина дистальной 1.0 мм., длина проксимальной 0.5 мм. Катетер имеет коническую форму с внешним диаметром в диапазоне от проксимальных 3,2 Fr до дистального профиля 0,017 дюйма. Диаметр shaft проксимально: 3.2 Fr (1.07 мм) / 3.1Fr (1.03 мм), дистально: 2.9 Fr (0.97 мм) / 2.2 Fr (0.73 мм). Профиль прохождения (кончик) 0.017" (0.43 мм), длина кончика 0.5 мм. Благодаря монорельсу подобная конструкция катетера позволяет легко подвести коронарного проводника к целевым артериям и ее ветвей перед ЧТКА или последующей имплантации коронарного стента. Совместим с коронарным проводником (макс.) - 0.014" (0,36мм). Совместим с проводниковым катетером 5 Fr (0.056" - 1,44 мм). Соответствует требованиям и стандартам ЕС (CE mark). Упаковка индивидуальная, стерильная. Состав одного комплекта содержит: Катетер x 1 шт. Промывочная игла x 1шт.	шт	5	229 840,00	1 149 200,00	КФ «УМС»
76	Микропроводник проволоочный, нейроваскулярный	Тендер	Микропроводник нейроваскулярный проволоочный Диаметр: 0.010", 0.014". Наличие длин: 200, 300 см. Длина рентгенконтрастной части: 3 см, 5 см. Материал сердечника: сталь. Тип сердечника: конический. Длина оплетки: 9.5 см, 30 см Варианты дистального кончика: наличие прямого, микрошейпинг 90° Покрытие дистальной части: гидрофильное (не менее 170 см). Покрытие проксимальной части: при длине 300 см - PTFE. <u>Возможность удлинения не менее 165 см</u>	шт	7	130 000,00	910 000,00	КФ «УМС»
77	Микросферы для эмболизации	Тендер	Микросферы представляют собой биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся, точно калиброванные микросферы из акрилового полимера, пропитанные желатином. Предварительно наполненный шприц вместимостью 20 мл со стандартным наконечником Люэра, индивидуально упакованный на блистерном лотке, герметически закрытом отрывающейся крышкой . Пластмассовый навинчивающийся колпачок и поршень. Уплотнитель поршня с тремя кольцами из эластомера. Микросферы в составе с частицами золота окрашены красным цветом для облегчения визуализации при обращении и видимости рентгенконтрастности. Содержимое: 2 мл микросфер в стерильном апиогенном физиологическом растворе с 0,9% NaCl. Диаметр частиц 40-120, 100-300, 300-500, 500-700, 700-900, 900-1200 мкм. Микросферы представляют собой гибкие частицы, способные временно подвергаться сжатию на не более 20-30%, что облегчает их прохождение по микрокатетерам, и исключает нецелевую эмболизацию. Микросферы не образуют агрегатов. Совместимы с микрокатетером с I.D. 0.008" до 0.038"	шпр	165	116 709,00	19 256 985,00	КФ «УМС»
78	Микросферы насыщаемые для эмболизации полимерные, гидрофильные, эластичные	Тендер	Микросферы для эмболизации полимерные. Гидрофильные, эластичные, сжимаемость не менее 40%. Дизайн – сферический. Размеры частиц в сухом виде от 30-60; 50-100; 100-150 и 150-200 мкм. Возможность насыщения доксорубицином, эринотеканом, митомицином, оксалиплатином, гемзаром и другими препаратами.	шт	30	299 000,00	8 970 000,00	КФ «УМС»
79	Микроспираль отделяемая, длинная	Тендер	Микроспираль для всех типов артериальной и венозной селективной эмболизации длинных и коротких сосудов, Диаметр .011, .018 – отделяемые. Наличие конфигураций: с одним витком, множественными витками, J образные и прямые. Наличие замка с гидрофильным покрытием, возможность компановки с универсальным доставляющим микропроводником Материал- платина, мягкая платина, синтетическое волокно, возможность прямой и обратной тракции спиралей, максимальная тромботенность за счет волокон. МРТ совместимы. Система фиксации винтовая. Возможность репозиции удаления или замены. Возможность установки через микрокатетер с внутренним просветом .016", .018", .020", .025", .035", .038". Длина спирали – 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.8, 1.5, 2.0, 2.5, 2.4, 2.6, 3.0, 3.5, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.2, 5.8, 6.0, 7.0, 8.0, 8.2, 9.0, 9.5, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 14.2, 15.0, 20.0.	шт	1	71 250,00	71 250,00	КФ «УМС»

80	Набор для несосудистого минидоступа с нитиноловым проводником	Тендер	Набор для несосудистого минидоступа в составе: пункционная тонкая игла 21G - 15-20 см. двух типов: троакарная или заточкой типа Chiba, коаксиальный интродьюсер 6F 20см, с дилататором (4F) и усиливающей канюлей, два проводника: нитиноловый .018" - 60 см с наличием платинового кончика и .038" - 80 и 150 см. с наличием двойных рабочих кончиков (прямой и J-образный). Наличие рентгеноконтрастной метки на кончике интродьюсера.	наб	55	67 620,00	3 719 100,00	КФ «УМС»
81	Дьюсерная система, в комплекте с проводником и антирефлюксной системой для проведения РЧА	Тендер	Дьюсерная система в комплекте с проводником и антирефлюксной системой. Материал интродьюсера – рентгеноконтрастный полиэтиленовый пластик, смазывающее покрытие. Размеры: Ø 4, 5, 6, 7 F (5,5, 10, 23 см), Ø 5,5, 6,5 F (10 см), Ø 8, 9, 10, 11 F (11, 23 см). Игла металлическая пункционная без стилета с прозрачным хабом и Люеровским соединением. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 мм, 20 G x 36 мм, 21 G x 36 мм, 20 G x 38 мм, 21 G x 35 мм, 20 G x 51 мм, 18 G x 64 мм, 18 G x 70мм. Внутренний просвет от 0.021" до 0.038". Длина: 3,8 см (педиатрическая), 5 см (трансрадиальная) и 7 см (фemorальная).	комп	1	11 200,00	11 200,00	КФ «УМС»
82	Окклюдер - васкулярная заглушка для эмболизации периферических сосудов	Тендер	Окклюдер, изготовленный из нитиноловой сетки, для эмболизации периферических сосудов. Представляет собой самораскрывающееся цилиндрическое устройство, изготовленное из нитиноловой сетки. Устройство можно максимально точно установить и переставлять для достижения оптимальной окклюзии. Рентгеноконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Доставка и установка через обычный проводниковый катетер или устройство доставки. Диаметр 4-22 мм. Высота 2-18 мм. Рекомендуемый минимальный размер устройства доставки 4-7 Fr. Рекомендуемый размер проводникового катетера 5-9 Fr.	шт	15	430 000,00	6 450 000,00	КФ «УМС»
83	Окклюдер для закрытия открытого артериального протока в комплекте	Тендер	Набор для малоинвазивного закрытия открытого аортального протока. Окклюдер - устройство, изготовленное из нитиноловой проволоочной сетки. Возможность выбора размера окклюдера из: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18мм - размер в нисходящей части аорты; 3,5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14мм - размер у основания; 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 24мм - размер удерживающей части. Длина окклюдера от 4,25 до 16 мм. Окклюдер разработан так, что у него отсутствует винт, выходящий в просвет аорты, соответственно гемодинамика в аорте не нарушается, нет риска повредить аорту и уменьшается риск тромбоэмболических осложнений. Доставка система представляет из себя катетер с пушером, что исключает риск заклинивания при откручивании проводника. Плетение представляет собой тонкие нитиноловые нити. Плетение окклюдера дает возможность позиционирования и установки окклюдера в большом количестве разнообразных клинических случаев при помощи всего лишь одной формы окклюдера.	комп	6	715 000,00	4 290 000,00	КФ «УМС»
84	Окклюдер для закрытия открытого артериального протока - спираль для PDA	Тендер	Нитиноловая катушка специально разработанная для закрытия ОАП. Градиент жесткости изменяется от дистальной к проксимальной части катушки, для максимальной адаптации к анатомическим особенностям артериального протока. Система пригодна для всех типов этого протока до 5 мм. Спираль предварительно установлен на систему доставки.	шт	45	449 900,00	20 245 500,00	КФ «УМС»

85	Окклюдер для закрытия открытого артериального протока I и II типов в комплекте	Тендер	Самораскрывающееся устройство (окклюдер), изготовленное из гибкой нитиноловой сетки, предназначен для установки в открытый артериальный проток различной формы. Конусообразная форма с плоским удерживающим диском ("юбкой") на конце соответствует форме протока для оптимальной окклюзии. "Юбка" фиксируется в ампуле протока со стороны аорты, а тело окклюдера заполняет проток по длине. Удерживающая "юбка" окклюдера обеспечивает безопасное позиционирование и уменьшает риск эмболизации. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Диаметр устройства у нисходящей аорты 5- 16 мм. Длина устройства 5, 7, 8 мм. Симметричный дизайн дисков окклюдеров для артериального протока второго типа позволяет выбрать способ доставки - через аорту или через легочную артерию. Окклюдер имеет три четко выраженных доли, что обеспечивает шесть плоскостей окклюзии. Не заполняется полиэстеровой тканью, что уменьшает его профиль и уменьшает диаметр (размер) системы доставки. Рентгенконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Диаметр талии 3, 4, 5, 6 мм. Длина устройства 4, 6 мм. Диаметр дисков 9, 10, 11, 12 мм. Доставляющая система для обоих типов состоит из загрузочного устройства, доставляющего катетера, кабеля доставки, пластикового зажим, гемостатического клапана, проводника. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Мягкий рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и обеспечивает визуализацию позиционирования. Размер устройства 5, 6, 7 Fr. Угол изгиба 180 градусов. Длина 60, 80 см. Доставка и размеры по заявке заказчика.	комп	66	850 000,00	56 100 000,00	КФ «УМС»
86	Окклюдер для закрытия открытого аортального протока	Тендер	Окклюдер для эндоваскулярного закрытия открытого аортального протока. Устройство имеет два различных типа: цилиндрический, конусовидный. Каждый тип может быть исполнен с двухсторонней/односторонней втулкой. Материал окклюдера нитинол. Размер устройства соответствует размеру талии окклюдера. Размеры: (Аортальный размер талии (мм)/Легочный размер талии(мм)/Аортальный диск в диаметре(мм)/Длина талии(мм)/Размер доставляющей системы (FR) : 4/4/8/4/6, 5/5/9/5/6, 6/6/9/5/6, 7/7/11/6.5/6, 8/8/12/6.5/6, 9/9/13/7/6, 10/10/14/7.5/6, 11/11/15/8/7, 12/12/16/8.5/7, 13/13/17/8.5/8, 14/14/18/9.5/8, 16/16/21/10.5/9, 18/18/23/10.5/10, 20/20/25/12/12, 22/22/27/12/12. В комплект входит окклюдер и доставляющая система, в составе устройства для загрузки, длинного интродьюсера, дилататора, толкателя, У-коннектор с линией подачи раствора.	комп	11	442 000,00	4 862 000,00	КФ «УМС»
87	Окклюдер для малоинвазивного закрытия дефектов межпредсердной перегородки в комплекте	Тендер	Набор для малоинвазивного закрытия дефектов межпредсердной перегородки . Окклюдер – саморазворачивающееся, самоцентрируемое двухдисковое устройство, изготовленное из нитиноловой проволоочной сетки. Размеры для дефекта от 4 до 40 мм. Доставочная система для прикрепления, загрузки, доставки и установки окклюдера перегородки, состоящей из доставочной капсулы, загрузчика и доставочного зонда. Наличие в наборе интродьюсера, доставочного устройства и измерительного баллона. Технология обработки поверхности нитинола для обеспечения предельно гладкого и гибкого наружного слоя. Два диска соединены между собой соединительной шейкой, соответствующей размеру дефекта перегородки. Размеры для дефекта ASD - от 4 до 40 мм. Размеры для дефекта PFO – от 16 до 30мм. Доставочная система для прикрепления, загрузки, доставки и установки окклюдера перегородки, состоящая из доставочной капсулы, загрузчика и доставочного зонда. Технология плетения без дополнительных межсоединений. Специальный "шар-коннектор" из нитиноловой заготовки для крепления к системе доставки. Система позволяет изменять угол наклона устройства до 45°. Безопасная система отделения устройства препятствует непреднамеренной имплантации устройства и обеспечивает возможность удаления окклюдера при возникновении необходимости. Наличие в наборе интродьюсера, доставочного устройства и измерительного баллона.	комп	54	1 150 000,00	62 100 000,00	КФ «УМС»

88	Окклюдер для закрытия дефектов межпредсердной перегородки в комплекте с расходными материалами	Тендер	Окклюдер с двумя дисками для закрытия дефекта межпредсердной перегородки, изготовленное из нитиноловой сетки. Диски соединены между собой короткой талией, которая соответствует диаметру ДМПП. Для ускоренной окклюзии и эндотелизации диски и талия содержат внутри тонкую ткань из полиэстера. Рентгенконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Размер окклюдера (диаметр талии) 4 - 40 мм. Длина талии 3, 4 мм. Доставляющая система 45 градусов состоит из загрузочного устройства, доставляющего устройства, дилататора, кабеля доставки, устройства для вращения (пластиковый зажим), гемостатического клапана, проводника. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Внутренний просвет покрыт РТФЕ для уменьшения трения при проведении устройства. Мягкий рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и обеспечивает визуализацию позиционирования. Размер устройства 5-12 Fr. Угол изгиба 45 градусов. Длина устройства 60, 80 см. Баллонный трехпросветный катетер для точного измерения размеров ДМПП. Растяжимый материал баллона поддерживает раздувание низким давлением и позволяет точно измерить различные формы дефектов при использовании техники стоп-флоу. Две метки расположены в центре по отношению к длине баллона, на расстоянии 0,4 мм и одна метка на 15 мм проксимальнее их. Баллон может быть проведен через проводниковый катетер. Мягкий дистальный кончик и гибкий стержень обеспечивают гладкое скольжение и атравматичное позиционирование баллона. Максимальный размер измеряемого дефекта 20-40 мм. Максимальный объем баллона 12, 25, 90 мл. Размер устройства 6, 7, 8 Fr. Длина 70 см. Размеры и доставка по заявке заказчика.	комп	151	1 200 000,00	181 200 000,00	КФ «УМС»
89	Окклюдер (устройство) для транскатетерного закрытия дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП) в комплекте	Тендер	Окклюдер для эндоваскулярного закрытия дефекта межпредсердной перегородки. Также может применяться у пациентов, подвергшимся операции по Фонтену (гемодинамическая коррекция врожденных пороков сердца) или операции фенестрации перикарда. Диаметр диска левого предсердия (А), мм: 16.0, 21.0, 18.0, 23.0, 20.0, 25.0, 22.0, 27.0, 24.0, 29.0, 30.0, 31.0, 32.0, 33.0, 34.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0, 44.0, 46.0, 48.0, 50.0, 54.0, 56.0, 58.0; Диаметр диска правого предсердия (В), мм: 14.0, 17.0, 16.0, 19.0, 18.0, 21.0, 20.0, 23.0, 22.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 32.0, 34.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0, 44.0, 46.0, 50.0, 52.0, 54.0; Диаметр соединительной талии (С), мм: 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 24.0, 26.0, 28.0, 30.0, 32.0, 34.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0. Высота соединительной талии (Н), мм: 5.5, 6.0; Рекомендованный минимальный размер оболочки интродьюсера: 8Fr, 9Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr; Нитиноловая сетка: Нитинол (сплав титана 45 % и никеля 55 %); Втулка: Нержавеющая сталь марки 316L; Линии шва: Медицинский Chinlon; Мембраны: Терилен; Варианты: с втулкой и без втулки; В комплекте с системой транскатетерной доставки окклюдеров. Материал РТФЕ, Прозрачный порт для загрузки. Не менее 5 размеров. Диаметр от 6 до 10 Fr. Заданный угол изгиба 180 градусов. Длина 80 см. Длина 120 см. Наличие бокового порта.	комп	17	493 800,00	8 394 600,00	КФ «УМС»

90	Окклюдер для закрытия мышечного дефекта межжелудочковой перегородки в комплекте	Тендер	Самораскрывающееся устройство (окклюдер) для закрытия ДМЖП с острым постинфарктным разрывом мышечного типа с двумя дисками, изготовленное из нитиноловой сетки. Для ускорения окклюзии и эндотелизации диски и соединяющая их талия содержат внутри тонкую ткань из полиэстера. Устройство имеет талию длиной 10 мм, что соответствует толщине мышечной стенки межжелудочковой перегородки. Симметричный дизайн устройства позволяет имплантировать окклюдер как венозным, так и артериальным доступом. Рентгенконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Размер окклюдера (диаметр талии) 16, 18, 20, 22,24 мм. Диаметр дисков 26, 28, 30, 32, 34 мм. Длина талии 10 мм. Доставляющая система 45 и 180 градусов состоит из загрузочного устройства, доставляющего устройства, дилататора, кабеля доставки, устройства для вращения (пластиковый зажим), гемостатического клапана. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Пластиковое проводниковое устройство усилено плетеными стальными нитями для лучшего сопротивления на излом. Внутренний просвет покрыт PTFE для уменьшения трения при проведении устройства. Мягкий рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и обеспечивает визуализацию позиционирования. Длина 80 см. Направляющий проводник в комплекте. Доставка и размеры по заявке заказчика.	комп	1	1 200 000,00	1 200 000,00	КФ «УМС»
91	Окклюдер для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки	Тендер	Окклюдер для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки. Тип окклюдера: мышечный, перемембранозный, мультифенестрированный. Мышечный тип окклюдера: в основе лежит 72 нитиноловые нити, дизайн окклюдера не симметричный, тип соединения резьбовой. Длина талии не более 7 мм. Размеры 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 мм. Высокая биосовместимость окклюдера за счет специальной технологии окисления. Перемембранозный тип окклюдера: в основе лежит 72 нитиноловые нити, дизайн окклюдера симметричный, тип соединения резьбовой. 6 различных размеров талии окклюдера, от 2,6 до 5,0 мм. Размеры 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм. Высокая биосовместимость окклюдера за счет специальной технологии окисления. Перемембранозный тип окклюдера: в основе лежит 72 нитиноловые нити, тип соединения резьбовой. Полное отсутствие края на диске со стороны ЛЖ. 6 различных размеров талии окклюдера, от 2,6 до 5,0 мм. Размеры окклюдера 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм. Высокая биосовместимость окклюдера за счет специальной технологии окисления. Мульти-фенестрированный мембранозный тип окклюдера: в основе лежит 72 нитиноловые нити, дизайн окклюдера не симметричный, тип соединения резьбовой, большой диск со стороны ЛЖ и узкая талия окклюдера. Размеры 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 мм. В комплекте Система доставки для транспикального либо трансвенозного доступа.	комп	1	494 000,00	494 000,00	КФ «УМС»

92	Окклюдер для закрытия парапротезных ликв в комплекте	Тендер	Устройство перивальвулярной утечки (УПУ) состоит из сетки нитинового провода со свойствами запоминания формы. Устройство доступно в квадратном и прямоугольном (дизайне, устройства квадратного дизайна предназначены для циркулярных утечек, а устройства прямоугольного дизайна предназначены для утечек в форме полумесяца (серповидных). Эти конструкции доступны с двумя разными пережимами. Для достижения постоянной закупорки дефекта, две тонкие бляшки из ПЭТ обеспечивают мгновенным закрытием перивальвулярной утечки сразу после имплантации устройства. Два рентгеноконтрастных золотых маркера , которые расположены на дистальном диске, показывают расположение и размещение устройства. На проксимальной стороне УПУ металлическая оплетка заканчивается на припаянном узле, который служит в качестве адаптера для Flex Pusher. Продуктный ряд покрывает каждый размер для трансформерального подхода. Основываясь на характеристиках нитинола, продукты являются "самоформирующимися", после освобождения из футляра. В зависимости размера устройства , нити или мешки из ПЭТ (полиэтиленовый терефталат) объединены в диски, что гарантирует более лучшую закупорку перивальвулярных утечек. В зависимости от размера импланта, используются футляры от 6Fg до 9Fg. Длина дистального диска (большой диск) для PLD - D1(мм); Длина проксимального диска (меньший диск) для PLD - D2(мм); Диаметр изоляции для квадратного PLD - D3 (мм). D1(мм): 13; 14; 16; 17; D2(мм): 11,5; 12,5; 14; 16; D3 (мм): 4; 5; 6; 7. D1(мм): 11,5; 14; 17; D2(мм): 10; 12,5; 16. D1(мм): 11,5; 14; 16,5; 19; 21; 24; 26,5; 28,5. D2(мм): 10; 12,5; 15; 17; 19; 22; 24,5; 26,5 D1(мм): 13; 16; 19; 21 D2(мм): 11,5; 14; 17; 19.	комп	1	1 461 900,00	1 461 900,00	КФ «УМС»
93	Окклюдер для закрытия ушка левого предсердия в комплекте	Тендер	Самораскрывающееся устройство, изготовленное из нитиноловой сетки, для закрытия ушка левого предсердия. Предназначено для профилактики инсультов у больных с фибрилляцией предсердий. Дизайн диска устройства атомически соответствует форме ушка левого предсердия, что обеспечивает полное закрытие просвета ушка. Талия устройства имеет гибкое соединение между самим устройством (долей) и закрывающим диском. Для безопасного размещения требуется всего 10 мм глубины посадочной зоны ушка. Рентгеноконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Для ускоренной окклюзии и эндотелизации доля содержит внутри тонкую ткань из полиэстера. При необходимости устройство можно снять и переставить. Диаметр доли 16, 18, 20, 22, 25, 28, 31, 34 мм. Минимальный размер устройства доставки 12, 14 Fg. Система доставки 45 x 45 состоит из доставляющего устройства и дилататора. Системы доставки 12 Fg и 14 Fg включают адаптер для подключения дополнительных компонентов. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Пластиковое проводниковое устройство усилено плетеными стальными нитями для лучшего сопротивления на излом. Внутренний просвет покрыт PTFE для уменьшения трения при проведении устройства. Мягкий рентгеноконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и улучшает позиционирование. Длина устройства 80 см. Направляющий проводник в комплекте. Доставка и размеры по заявке заказчика.	комп	1	1 310 000,00	1 310 000,00	КФ «УМС»

94	Окклюдер для лечения открытого овального окна в комплекте с расходными материалами	Тендер	Самораскрывающееся устройство с двумя дисками, изготовленное из нитиноловой сетки. Предназначено для закрытия открытого овального окна. Диски соединены между собой гибкой и узкой талией, что позволяет свободно двигаться каждому диску. Это обеспечивает оптимальное прилегание к стенке предсердий. Рентгенконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Для ускорения окклюзии и эндотелизации диски содержат внутри тонкую ткань из полиэстера. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Диаметр диска правого предсердия 18, 25, 30, 35 мм. Диаметр диска левого предсердия 18, 18, 30, 25 мм. Минимальный размер устройства доставки 8, 9 Fg. Доставляющая система 45 градусов состоит из загрузочного устройства, доставляющего устройства, дилататора, кабеля доставки, устройства для вращения (пластиковый зажим), гемостатического клапана. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Пластиковое проводниковое устройство усилено плетеными стальными нитями для лучшего сопротивления на излом. Внутренний просвет покрыт PTFE для уменьшения трения при проведении устройства. Мягкий рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и обеспечивает визуализацию позиционирования. Размер устройства 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 Fg. Длина устройства 80 см. Направляющий проводник в комплекте. Доставка и размеры по заявке заказчика.	комп	7	1 045 000,00	7 315 000,00	КФ «УМС»
95	Петля ловушка для удаления инородных тел	Тендер	Петля ловушка для удаления инородных тел, имеющая два улавливающих кольца с вертикальной и горизонтальной ориентацией, размеры по заявке заказчика.	шт	41	183 400,00	7 519 400,00	КФ «УМС»
96	Петля ловушка	Тендер	Система для извлечения и манипуляции с инородными предметами внутри просвета сосуда. Наличие трех петель. Материал петель суперэластичный нитинол, обеспечивающий высокую гибкость и устойчивость к изломам. Рабочий диаметр ловушки: 6-10, 9-15, 12-20, 18-30 и 27-45мм, диаметр шфта 0,026 дюймов. Длина катетера 100 см для ловушки 120см, внутренний диаметр катетера 062, .074 дюймов. Длина ловушки 120 см (для рабочего диаметра 6-45мм). Размер катетера 6F для рабочего диаметра 6-20мм, 7F для рабочего диаметра 18-45мм. Наличие рентгеноконтрастной маркерной зоны на кончике катетера. Материал доставочного катетера тефлон . Изогнутый на 15° кончик у катетеров 6 и 7 Fg для лучшей управляемости. Наличие платиновой нити на петлях ловушки для улучшенной визуализации. В наборе ловушка, торк девайс, интродьюсер и катетер. Ловушка и катетер упакованы отдельно.	шт	10	225 000,00	2 250 000,00	КФ «УМС»
97	Проводник коронарный для комплексных поражений 190, 300 см	Тендер	Коронарные проводники с полимерным покрытием для комплексных поражений. Гидрофильные полимерные проводники с оплеткой под полимерным покрытием с диаметром 0.014" и длинами 190, 300см. Комбинированный сердечник из стали, покрытой тефлоном и дистальным сегментом из суперэластичного никель-титанового сплава (нитинола) с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Моделируемая вставка на кончике из стали. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: 0.7г. Степень поддержки в дистальной части: 8.7г. и/или 0.014" проводник длиной 190, 300см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см и дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 1,5мм на расстоянии 45мм. Вольфрамосодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Форма кончика: прямой, J-тип, различные варианты жесткости кончика и степеней поддержки в дистальной части. Выбор размеров и типов проводника по заявке Заказчика.	шт	1558	27 500,00	42 845 000,00	КФ «УМС»

98	Проводник коронарный управляемый гибкий и жесткий с сужением на кончике. 190 см, 300 см.	Тендер	Проводник коронарный управляемый для использования при чрескожном вмешательстве. Длина проводника 190, 300 см. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3 см. Вольфрам содержащее полиуретановое покрытие дистальной части за исключением 5 мм оплетки кончика. Гибкий проводник тип кончика: прямой, J-образный; Наличие: 1 золотой маркер в 4,5 см. от кончика для облегчения измерений в поражении; Жесткость кончика: 1,5 г., 2,7 г., 4.1. г.; Степень поддержки в дистальной части: 5.9 г., 6.0 г., 5.9 г.; Диаметр катетера: 0,35 см. Жесткий проводник тип кончика: прямой; прямой с сужением на кончике до .0105" и .009"; Жесткость кончика: 4.8 г., 9.7 г., 13.9 г., 12.5 г., 13.3 г.; Сила пенетрации (жесткость кончика/площадь кончика): 40 кг./in2; 80 кг./in2; 120 кг./in2; 140 кг./in2; 200 кг./in2.	шт	373	35 500,00	13 241 500,00	КФ «УМС»
99	Проводник коронарный управляемый	Тендер	Проводник коронарный для проведения интервенционных манипуляций на коронарных артериях. Прямой, 180 см, диаметр 0,014"/0,36мм. Возможность удлинения до 300 см с помощью удлинителя, приобретаемого отдельно. Рентгеноконтрастный кончик 3см, длина моделируемой части кончика – 10мм. С гидрофильным покрытием дистальной части проводника со 2-го по 250 мм. С нитиновым дистальным и стальным проксимальным сердечниками с тефлоновым покрытием. С гибким и тонким соединением дистального нитинолового и стального проксимального стержней. В дистальной части проводника спиральная катушка из нержавеющей стали с переходом в платиновую (на дистальных 3 см) – для лучшей гибкости и визуализации. В комплекте со специальной тупой иглой 22G для моделирования кончика проводника. Наличие выбора проводников с весом кончика 0.6, 1.0 или 3.6г. Проводник состоит из корпуса (стальной стержень), оболочка ствола - политетрафлорэтилен, держатель - полиэтилен, ручной зажим - полипропилен, гидрофильная оболочка - диметил акриламида - глицидил мета-крилат кополимер. Стерилизация - этилен оксидом.	шт	455	37 514,00	17 068 870,00	КФ «УМС»
100	Проводник диагностический гидрофильный 50-180 см	Тендер	Материал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола, оболочка из полиуретана и вольфрама, покрытый полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038". Наличие выбора длин проводника: 50; 80; 120; 150; 180 см. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45°; изгиб 45° жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10; 30; 50; 80 мм. Наличие полимерного гидрофильного устойчивого покрытия по всей длине проводника.	шт	1165	13 947,00	16 248 255,00	КФ «УМС»
101	Проводник диагностический гидрофильный, удлиненный 220-450 см	Тендер	Широкий спектр диаметров диагностических проводников: 0,018"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038". Длина проводников 220, 260, 300, 400, 450 см. Наличие прямых и J-изогнутых проводников. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Фиксированный стержень. Гидрофильное покрытие по всей длине, сердцевина из нитинола, увеличенная рентгеноконтрастность благодаря запатентованной полимерной оболочке. Полиуретановая оболочка и гидрофильное покрытие также обеспечивает устойчивость к тромбообразованию. Возможность выбора проводников различной жесткости. Конфигурация проводника стандартной и повышенной жесткости. Материал оплетки проводника полиуретан. Выпрямитель J-кончика в комплекте. Наличие проводников быстрой замены (только для проводников длиной 260см). Крутящий момент проводника 1:1. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45°; изгиб 45° жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10 мм; 30 мм. Наличие полимерного гидрофильного устойчивого покрытия по всей длине проводника.	шт	150	26 317,00	3 947 550,00	КФ «УМС»
102	Проводник для транскатетерной имплантации аортального клапана	Тендер	Проводник предназначен для введения и позиционирования катетеров при проведении диагностических и интервенционных процедур в сердечных камерах, в том числе транскатетерной имплантации аортального клапана (ТИАК). из нержавеющей стали, покрытый тефлоном, диаметром 0,89 мм (0,035 дюйма). Длина проводника составляет 260 см, на нем имеется гибкий кончик длиной 20 см. Проводник снабжен изогнутым кончиком диаметром 30 мм. Комплектация – 5 шт./упаковка	шт	155	19 200,00	2 976 000,00	КФ «УМС»
103	Проводник для транскатетерного аортального протезирования	Тендер	Проводник с заданной формой для транскатетерного аортального протезирования. Внешний диаметр 0,035", длина 275 см. Материал: нержавеющая сталь. Покрытие: ПТФЭ. Размеры изогнутой части: сверхмалый-2,9см*3,2см; малый-4,2см*4,2см; большой-4,9см*5,0см.	шт	15	134 500,00	2 017 500,00	КФ «УМС»

104	Проводник коронарный управляемый для субтотальных и диффузных окклюзии	Тендер	Коронарные проводники для субтотальных и диффузных окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180 см, 300 см. Наличие длин спирали: 11,12.30,20,17, Материал сердечника: наличие нержавеющей сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3, 11,17,20, см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Степень жесткости кончика в граммах, 0.8г, 1.0 г, 3.0 г,4.0 г,5.0 г.6.0 г, 9.0 г, 12.0 г,20.0 г. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения и так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.	шт	80	33 575,00	2 686 000,00	КФ «УМС»
105	Проводник коронарный управляемый для хронических окклюзии, длина 190 см, 300 см	Тендер	Коронарные проводники для хронических окклюзии Диаметр: не более 0.010, 0.011, 0.012, 0.014 дюймов Наличие длин, см: 190, 300 см Наличие длин спирали: 15, 16 см Кончик: заостренный, диаметр: не более 0.012 дюйма, пре-шейп 1 мм Материал сердечника: наличие нержавеющей сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 17 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 16 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Возможность удлинения до: не менее 465 см Варианты покрытия дистальной части: не гидрофильное Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой формы и изогнутой Степень жесткости кончика в граммах, 1.7, 3.5, 4.5 г. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая хронические окклюзии, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.	шт	120	51 075,00	6 129 000,00	КФ «УМС»

106	Проводник коронарный управляемый, длина 330 см	Тендер	Оптимальная прочность проволоки, гидрофильное покрытие и стержень 0,26 мм обеспечивают превосходную толкание внутреннего катетера. Благодаря уменьшению, возможности повреждения внутренней стенки в извитых сосудах риск осложнений сводится к минимуму. Диаметр: не более 0,010" (0,26 мм). Наличие длин, см: 330 см. Материал сердечника: наличие нержавеющей сталь. Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 3.0 г. Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 8 см. Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное покрытие 170 см, остальные 160 см покрыто силиконом. Варианты дистального кончика - прямая форма. Возможность использования многократно во время одной операции - для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов-коронарных баллонов и стентов.	шт	1	77 400,00	77 400,00	КФ «УМС»
107	Проводник диагностический 70-180 см	Тендер	Широкий спектр диаметров диагностических проводников: 0,18" (0.46мм), 0,21"(0.53мм), 0,25"(0.64мм), 0,35" (0.89мм), 0,38'' (0.97мм). Длина проводников не менее 70,80, 100,120,145,150, и не более 180 см. Наличие прямых и/или J-изогнутого кончика проводника. Различный радиус J – загиба – 1.5, 3, 6 и 15мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Конфигурации прямых проводников: прямой (длина подвижного сегмента 7см). Наличие проводников - для почечных артерий - сочетание атравматичного J-кончика большого изгиба с коротким сердечником. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие по всей длине, нанесенное метом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. Возможность выбора проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом Luer Lock. Проводник упакован в пластиковое кольцо. Наличие выпрямителя J-кончика. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь..	шт	300	7 204,00	2 161 200,00	КФ «УМС»
108	Проводник диагностический нейро или удлиненный 180-260 см	Тендер	Широкий спектр диаметров диагностических проводников: 0,35" (0.89мм), 0,38'' (0.97мм). Длина проводников не менее 180 см и не более 260см. Конфигурации прямых проводников: длина подвижного сегмента 23см, 10см, 13.5см, 18.5см, 23.5см. Различный радиус J – загиба – 1.5, 3, мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Конфигурации прямых проводников: прямой (длина подвижного сегмента 7см). Возможность выбора проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие по всей длине, нанесенное метом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. Возможность выбора проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом Luer Lock. Проводник упакован в пластиковое кольцо. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь.	шт	620	10 449,00	6 478 380,00	КФ «УМС»

109	Проводник коронарный управляемый для острых окклюзии	Тендер	Универсальные коронарные проводник для острых окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180-190 см Материал сердечника: наличие нержавеющей сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.	шт	510	30 680,00	15 646 800,00	КФ «УМС»
110	Проводник коронарный управляемый с гидрофильным покрытием	Тендер	Провод гибкий как шелковая нить возможность переплетения Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 190 см Материал сердечника: наличие нержавеющей сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0,3 г. Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 19 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное покрытие (SLIP-COAT®) 52 см Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика - прямой и миниатюрная предварительная форма Возможность использования многократно во время одной операции - для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.	шт	20	70 370,00	1 407 400,00	КФ «УМС»
111	Проводники жесткие, сверхжесткие	Тендер	Проводники жесткие, сверхжесткие различных материалов, стали и нитинола с мягким платиновым кончиком. Покрытие модифицированный тефлон PTFE. Кончики имеют память формы, обеспечивая высокую манёвренность. Гидрофильное покрытие AQ обеспечивает низкий коэффициент трения. Рентгенконтрастная платина в составе- обеспечивает четкую визуализацию и легкое атравматичное расположение в селективном сосуде. Размерная линейка: диаметр .014, .016, .018, .025, .035, .038 дюйм. Длина 60, 80, 90, 135, 145, 180, 260, 300 см	шт	1	95 000,00	95 000,00	КФ «УМС»
112	Проводник стандартный свехжесткий для транскатетерной имплантации клапана	Тендер	Представляет собой проводник из нитинола двойное покрытие с платиной/ нержавеющей стали с двойной оплеткой с покрытием из ПТФЭ и двойным изогнутым кончиком. Двойной изогнутый дистальный кончик имеет гибкую часть длиной 4 см, включая внутреннюю золотую спираль для улучшенной визуализации. Двухкомпонентное гидрофильное покрытие. Радиус первичной/вторичной кривизны проводника LES-DC составляет 75/15 мм, а проводника E-LESDC — 55/15 мм.	шт	48	200 000,00	9 600 000,00	КФ «УМС»
113	Порт имплантируемый, МРТ-совместимый	Тендер	МРТ совместимый имплантированный порт, размеры катетеров в диапазоне 6,0-12,0 Fr, с одной и двух просветной конфигурацией.	уп	4	127 000,00	508 000,00	КФ «УМС»

114	Система для защиты от дистальной эмболии	Тендер	Быстро сменяемая система защиты против дистальной эмболии с плетеным нитиноловым фильтром с гепариновым покрытием. Независимое вращение фильтра на проводе. Поперечный профиль 3.2Fg. Совместим с проводниками 0,014" или 0,018". Длина проводника 320см с возможностью укорочения до 190см и использование оставшегося проводника для "быстрой" навигации через Rx порт. Платиновая проволока на конце проводника для обеспечения наилучшей рентгенконтрастности. Золотая проволока вмонтирования в отверстия фильтра для определения степени открытия и положения фильтра. Фильтр должен полностью убираться в доставляющий катетер при доставке. При удалении фильтр должен полностью убираться в катетер 4.2Fg. Катетер для доставки и удаления входит в комплект. Размер фильтра: 3; 4 ; 5; 6; 7мм.	уп	44	384 000,00	16 896 000,00	КФ «УМС»
115	Система защиты от эмболии	Тендер	Система для защиты сосудов от дистальной тромбоэмболии. Тип устройства- Фильтрующая корзина с нитиловым кольцом в основании. Диаметр артерии от 3,5 до 5,5 мм. Длина системы доставки 190 и 300. Длина дистального кончика- 3 см. Материал фильтра- Полиуритановая мембрана. Диаметр отверстий фильтра- 110 мкм. Профиль системы доставки- 3,2F. Профилькатетера для удаления- 4,3F. Совместимость с проводниковым катетером- 6F.	шт	1	279 500,00	279 500,00	КФ «УМС»
116	Спирали с микропроводником, отслеживающие	Тендер	Микроспираль для всех типов артериальной и венозной селективной эмболизации длинных и коротких сосудов. В конфигурации с одним витком, множественными витками, J образные и прямые, замок с гидрофильным покрытием, возможность компановки с универсальным доставляющим микропроводником Материал- платина, мягкая платина, синтетическое волокно, возможность прямой и обратной тракции спиралей, максимальная тромбогенность за счет волокон. МРТ совместимы. Безотказная винтовая система фиксации обеспечивает отделение спирали с возможностью репозиции удаления или замены. Возможность установки через микрокатетер с внутренним просветом .016", .018", .020", .025", .035", .038". Длина спирали – 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.8, 1.5, 2.0, 2.5, 2.4, 2.6, 3.0, 3.5, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.2, 5.8, 6.0, 7.0, 8.0, 8.2, 9.0, 9.5, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 14.2, 15.0, 20.0.	шт	235	71 250,00	16 743 750,00	КФ «УМС»
117	Спираль для эмболизации цилиндрическая	Тендер	Спирали для эмболизации сосудов цилиндрической формы с синтетическими волокнами. Для катетеров с просветом .018", .035". МРТ-совместимые. Длина по заказу.	шт	63	78 700,00	4 958 100,00	КФ «УМС»
118	Спираль отделяемая нейроваскулярная	Тендер	Отделяемая спираль из платиновой эмболизационной спирали. Установлена на композитном толкателе для доставки имплантата. Наличие рентгеноконтрастной метки для позиционирования. Наличие ручной системы моментального отделения спирали. Возможность поставки с оплеткой из полимерных волокон или нейлоновых волокон. Диаметр 2-20 мм. Длина 4-50 мм.	шт	1	310 000,00	310 000,00	КФ «УМС»
119	Стент интракраниальный для церебральных артерий для стентирования сосудов	Тендер	Интракраниальный самораскрывающийся нитиноловый матричный стент. Предназначен для стентирования артерий головного мозга для перекрытия шейки аневризмы, при технике ассистенции эндоваскулярной эмболизации спиралями, в целях поддержки массы спиралей и сохранению просвета родителеской артерии. Возможность полного низведения стента в катетер до отделения, даже после полного раскрытия. Совместим с проводником 0,016" и микрокатетером минимум 0.021". Диаметр стента от 4 до 6 мм, длина от 15 до 30 мм.	шт	4	1 099 500,00	4 398 000,00	КФ «УМС»
120	Стент - самораскрывающиеся система	Тендер	Нитиноловый самораскрывающиеся стент. Совместимый с 0.035" проводником. Спиральное расположение ячеек. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Ячейки открытого типа. Не расширяющиеся концы стента. Система защиты от "выпрыгивания стента" эксперт при раскрытии. Нулевое укорочение стента. Все размеры стента совместимы с 6 Fg интродьюсером. Профиль стента 0.079". Длина доставляющего катетера 120 см и 80 см. Гарантия производителя от механического перелома на установленный стент не менее 2-х лет. Диаметр стента: 5; 6; 7; 8,9,10,12,14. Длина: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 мм	шт	1	294 000,00	294 000,00	КФ «УМС»
121	Стент-графт брюшной аорты	Тендер	Система стент-графта с дополнительными модулями: Бифуркационный модуль прямой и развальцованный с длиной покрытия части стент-графта (мм) 124, 145, 166, и наружным диаметром катетера (Fr) 18, 20, с проксимальным окончанием - диаметром (мм) 23, 25, 28, 32, 36, и дистальным окончанием - Закрытая корона, диаметром (мм) 13, 16, 20; Основной 1 модуль.	уп	10	1 449 850,00	14 498 500,00	КФ «УМС»

122	Брюшной модуль стент графта	Тендер	Контралатеральная часть: линейный эндопротез с закрытой короной в проксимальной части для фиксации внутри короткой branши бифуркационного эндопротеза. Самораскрывающийся эндопротез на доставляющем катетере. Материал стента М-образные нитиноловые (сплав никеля с титаном) секции, материал покрытия – мультифиламентный полиэстер. Легко визуализируемые под рентгенооскопом рентгеноконтрастные маркеры в виде «0» 2 шт. в проксимальной части, 2 шт в дистальной части. Система доставки не требующая интродьюсера, максимальным диаметром 16Fr. Диаметр проксимальной аортальной части стент-графта 16 мм, дистальной подвздошной части 10, 13, 16, 20, 24 и 28 мм, длина покрытой части 82, 93, 124, 156 и 199 мм. Размер по заявке получателя.	уп	9	966 424,00	8 697 816,00	КФ «УМС»
123	Стент графт грудной аорты	Тендер	Торакальный стент-графт — самораскрывающийся трубчатый эндопротез, состоящий из полиэфирного тканого графта и эластического каркаса, изготовленного из нитиноловой проволоки. Металлический каркас состоит из рядов зигзагообразных пружин, собранных в трубчатую конструкцию. Пружины прикреплены к полиэфирному материалу с помощью нерассасывающегося шовного материала. К материалу трансплантата пришиты платино-иридиевые рентгеноконтрастные метки (обеспечить рентгенографическую визуализацию его краев и для достижения минимального совмещения, при установке нескольких стент-графтов). Четыре проксимальных маркера в форме цифры 8 и два дистальных маркера в форме нуля указывают на края участка стент- графта с покрытием. В процессе производства стент-графт смонтировали на системе доставки. Конечные разме-ры по заявке получателя.	уп	12	2 100 000,00	25 200 000,00	КФ «УМС»
124	Грудной модуль стент графта	Тендер	Пружины металлического каркаса прикреплены к полиэфирному материалу с помощью нерассасывающегося шовного материала. Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и подобных) для фиксации стента. Наличие на материале трансплантата легко визуализируемых под рентгенооскопом платино-иридиевых рентгеноконтрастных меток, для обеспечения рентгенографической визуализации его краев в виде цифры «8»: 4 шт в проксимальной части и 1 в центральной части, в виде «0» - 2 шт. в дистальной части. Диаметр проксимальной аортальной части стент-графта 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 мм, дистальной аортальной части 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 мм, длина участка с покрытием 100, 150, 200 мм, длина стент-графта от 112 до 212 мм, общая длина стент-графта 124—224 мм. Система доставки для стент-графта оснащена механизмом захвата кончика, который раскрывает стент-графт в 2 этапа для обеспечения точного, контролируемого и управляемого раскрытия стент-графта. Направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному. Система доставки не требующая интродьюсера, диаметром 22Fr – для диаметров стент-графта от 22 до 32 мм, 24Fr – для диаметров стент-графта от 34 до 40 мм, 25Fr – для диаметра стент-графта от 42 до 46 мм. Размеры по заявке заказчика.	шт	1	2 100 000,00	2 100 000,00	КФ «УМС»
125	Система стент-графта	Тендер	Система стент-графта: Односторонний аорто-подвздошный компонент	уп	1	1 355 000,00	1 355 000,00	КФ «УМС»

126	Стент-графт для грудного отдела аорты с возможностью фенестрации	Тендер	фенестрации грудного стент-графта. МРТ совместимый. Конический компонент. Дистальный диаметр меньше проксимального - необходимо для лечения конического типа аорты. Легко визуализируемые под рентгенооскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной и дистальной части - необходимо для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации. Высвобождение протеза может осуществляться путем вращения или стягивания винтовой рукоятки – для обеспечения контроля имплантации, снижения риска сдвигания стент-графта во время имплантации, предотвращения миграции стент-графта. Система развертывания с гидрофильным покрытием - для более простого проведения системы доставки через сосуды доступа •Непокрытое звено стента в проксимальной части для фиксации выше левой подпочечной артерии - Параметр позволяет установить стент-графт без риска его смещения, частичного или полного складывания стент-графта во время и после его раскрытия •Материал стента – нитинол •Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE - предотвращает развития подтеканий (эндотеликов) в полость аневризмы; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта •Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и т.д.) для фиксации стента, для снижения рисков отслойки внутреннего слоя аорты •Направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному, проксимальное непокрытое звено высвобождается в последнюю очередь, для точного позиционирования стент-графта и предотвращения рисков перекрытия сосудов, питающих органы •Размеры Прямой: Проксимальный диаметр (D1) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46. Дистальный диаметр (D2) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46. Общая длина закрытой части (L1) (мм): 40,60,80,100,120,140,160,180,200. •Размеры Суженной в дистальной части: Проксимальный диаметр (D1) (мм): 24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46. Дистальный диаметр (D2) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38. Общая длина закрытой части (L1) (мм): 120,140,160,180,200. •Диаметр системы доставки - ≥ 21 и ≤ 24 Fr	шт	42	2 099 500,00	88 179 000,00	КФ «УМС»
127	Стент-графт для брюшной аорты с возможностью фенестрации: бифуркационный компонент	Тендер	Система стент-графта (бифуркационный компонент) для аневризмы абдоминальной (брюшной) аорты. Возможность проведения метода фенестрации стент-графта во время операции. Рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части; в длинной ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце; в короткой ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце. Материал стента – нитинол. Материал покрытия – Двухслойная мембрана; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта. Наличие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и т.д.) для фиксации стента - опорные зубцы для супраренальной фиксации стент-графта. Проксимальный диаметр (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34. Диаметр для односторонней/противоположной конечности (мм): 10,12. Длина закрытой части изделия в организме (включая длину односторонней конечности), (мм): 120,140. Длина закрытой части изделия в организме (мм): 50. Длина противоположной конечности (мм): 30. Диаметр системы доставки - ≥ 21 и ≤ 23 Fr.	шт	19	1 350 000,00	25 650 000,00	КФ «УМС»

128	Стент-графт для брюшной аорты с возможностью фенестрации: контралатеральный компонент	Тендер	Контрлатеральный компонент для системы стент-графта абдоминального (брюшного) отдела аорты: Легко визуализируемые под рентгенооскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части. Легко визуализируемые под рентгенооскопом рентгеноконтрастные маркеры в дистальной части. Материал стента – нитинол. Материал покрытия – Двухслойная мембрана; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта. Проксимальный диаметр (мм): 12,14,16. Дистальный диаметр (мм): 10,12,14,16,18,20,22. Общая длина закрытой части (мм): 40,60,80,100,120. Диаметр системы доставки - 18 Fr.	шт	41	650 000,00	26 650 000,00	КФ «УМС»
129	Стент-графт периферический, самораскрывающийся	Тендер	Самораскрывающийся периферический стент-графт. МРТ-совместимый. Материал стента – нитинол. Материал покрытия – политетрафторэтилен. Длина непокрытых расширенных концов стента с каждой стороны, не менее - 2 мм. Укорочение стент-графта при раскрытии, не более - 2%. Количество маркеров с дистальной стороны стента – 4, с проксимальной стороны-4. Материал маркеров – тантал. Тип системы доставки – сдвигающаяся. Дизайн системы доставки – коаксиальный. Соединение внутреннего катетера системы доставки с рукояткой металлической трубкой. Диаметр стент-графта, не менее - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13.5 мм. Длина стент-графта, не менее - 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 мм. Длина системы доставки, не менее – 80,117 см. Совместимость с проводником не более – 0,035 дюйм Совместимость с интродьюсером – 8, 9, 10F	шт	1	920 930,00	920 930,00	КФ «УМС»
130	Стент-графт баллонорасширяемый	Тендер	Баллонорасширяемый стент-графт для стентирования подвздошных артерий. Совместимый проводник, не более - 0,035 дюйма. Стент прямой формы, матричный. Длина стент-графта, мм, 16; 26; 37; 38; 58. Диаметр стент-графта, мм, 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12. Укорочение стента не более 7 %. Длина проксимального и дистального плеча не более - 6 мм. Баллон некомплаенсный. Номинальное давление наполнения баллона, не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва -12 атм. Материал стента нержавеющая сталь 316L. Инкапсуляция стента в двойной слой ПТФЭ. Пористость слоя ПТФЭ, не более - 40 микрон. Равномерное расширение баллона и стент-графта при раскрытии. Возможность постдилатации. Аатравматичный кончик. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее 2 шт. Длина катетера -80, 135 см.	шт	17	846 000,00	14 382 000,00	КФ «УМС»
131	Стент для сонной артерии	Тендер	Нитиноловый самораскрывающийся стент для стентирования сонных артерий. Закрыто-пористая конструкция с двухслойной плетенной обмоткой. Конструкция системы доставки: быстрая замена, длина сегмента 30 см. Совместимость с проводником 0.014'' (0.36 мм). Совместимость с интродьюсером 5.0 Fr (внутренний диаметр > 0.074''). Диаметр проксимального шфта: 3.4 Fr. Диаметр дистального шфта: 5.2 Fr. Размеры: длина системы доставки 143 см, диаметр (мм): 5, 6, 7, 8, 9, 10; длина (мм): 22, 25, 33, 35, 37, 40, 43, 47.	шт	2	540 000,00	1 080 000,00	КФ «УМС»
132	Стент для детей без баллона (без покрытия)	Тендер	Стент для детей без баллона. Состоит из проволочного проводника с диаметром 0,013, сделан из платины/иридия, водружаемы на баллон. Доступное расширение стента от 12мм до 24мм. Возможность выбора диаметра от 1,6 до 4,5см с внешним диаметром баллона от 12мм до 24 мм с длиной от 2,5 см до 5см, без покрытия. Размеры по заявке.	шт	6	1 860 000,00	11 160 000,00	КФ «УМС»
133	Стент для детей без баллона (с покрытием)	Тендер	Стент для детей без баллона. Состоит из проволочного проводника с диаметром 0,013, сделан из платины/иридия, водружаемы на баллон. Доступное расширение стента от 12мм до 24мм. Возможность выбора диаметра от 1,6 до 4,5см с внешним диаметром баллона от 12мм до 24 мм с длиной от 2,5 см до 5см, с покрытием PTFE Размеры по заявке.	шт	10	2 200 000,00	22 000 000,00	КФ «УМС»

134	Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролимус	Тендер	Стент изготовлен из композитного материала (кобальтового и платино-иридиевого сплава). Коронарный стент состоит из одной проволоки, согнутой в виде непрерывной синусоидной кривой, соседние ряды которой спаяны лазером. В наличии имеются стенты с различной длиной и диаметром. Система доставки состоит из баллонорасширяемого интракоронарного стента, предварительно установленного на систему доставки с рабочей длиной катетера 140 см. Система доставки совместима с проводниками с максимальным внешним диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма) и с проводниковыми катетерами с минимальным внутренним диаметром 1,42 мм (5 French / 0,056 дюйма). Стент состоит из непокрытого металлического стента с грунтовочным слоем и покрытием, состоящим из смеси лекарственного препарата зотаролимус и полимерной системы, размером: длина стента (мм) 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; диаметр стента (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00	шт	776	195 000,00	151 320 000,00	КФ «УМС»
135	Стент коронарный с лекарственным покрытием сиролимус	Тендер	Коронарный стент с лекарственным покрытием, включающим лекарственное вещество на основе полимера (D, L-лактид-со-капролактон), время абсорбции которого синхронно с высвобождением лекарства (3-4 месяца), что приводит к снижению риска рестеноза и тромбоза, так же сиролимуса (активное вещество). Основные функциональные требования, технические характеристики: наличие диаметра стента 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм 4,0 мм. Наличие широкого диапазона длины стента 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33 и 38мм. Материал стента на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка, что позволяет улучшить доступ к боковым ветвям при бифуркационных поражениях. Доза лекарства 3,9 мкг/мм длины стента. Высвобождение лекарственного вещества в течении 3-4 месяцев. Возможность обоснованной отмены 2-й антитромбоцитарной терапии через 1 месяц после имплантации стента, важно для пациентов нуждающимся в дополнительной последующей операции во избежание риска кровотечения. Покрытие лекарства только на аблюминальной части стента для быстрой эндотелизации и снижению риска тромбоза стента, что особенно критично для пациентов больных диабетом, градиентное покрытие для исключения деламации полимера и отсутствия риска микроэмболизации сосудов (покрывает только неподвижные части конструкции стента). Толщина балки стента 80 μm. Обязательное наличие системы доставки с трехлепестковым низкокомплаентным баллоном и номинальным давлением не ниже 9 АТМ для всех диаметров и длин. Материал баллона Нейлон 12, маркеры платина-иридиевые. Покрытие дистальной части системы доставки – гидрофильное. Усиленный сердечником из нержавеющей стали шaft для избежания излома в месте выхода проводника и лучшей передачи усилия. Специально разработанный для стента кончик системы доставки закругленной формы и повышенной износостойчивости для прохождения кальцинированных поражений без заламывания. Кончик системы доставки красного цвета для лучшей визуализации во время введения проводника. Диаметр дистальной части - не более 2,7 Fr., проксимальной 1,9 Fr. Минимальная рабочая длина системы доставки 144 см. Входной профиль системы доставки не более 0,017" (0,43 мм). Возможность использования системы стента при стентировании через лучевую артерию с проводниковым катетером диаметром 5 Fr (1,42 мм/0,056").	шт	351	210 000,00	73 710 000,00	КФ «УМС»

136	Стент коронарный гибридный с лекарственным покрытием сиролимус	Тендер	Материал стента: кобальт-хромовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биодеградируемый полимер Полилактид включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества: 1.4 мкг/мм2. Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов Ø 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024") и для Ø 3,5-4,0 мм - 80мкм (0,0031"). Кроссинг профиль стента - 0.039" (0.994 мм) для Ø3мм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Предукорочение стента номинальным диаметром 2.25-3.0мм: 0% и диаметром 3.5-4.0 мм: -0.7%. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника - 0.014" (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера - 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056" (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017" (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) - 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 2.25 – 3.5 мм - 2,6 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 4,0 мм - 2,8 F. Номинальное давление 8 атм. Расчетное давление разрыва баллона 16 атм. для всех размеров. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 8 атм.: 2.25 мм. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 16 атм.: 2,50 мм. Наличие Системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Подтверждение клинической эффективности и безопасности стента по результатам многоцентровых рандомизированных клинических исследований с участием не менее 2000 пациентов.	шт	275	194 980,00	53 619 500,00	КФ «УМС»
137	Стент - система элонирующего саморассасывающегося каркаса	Тендер	Биорезорбируемый скаффолд из магниевого сплава с активным покрытием: биодеградируемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкг/мм2. Толщина и ширина каркаса не более 150 мкм. Длина каркаса: 15, 20, 25 мм. Номинальный диаметр каркасов: 3.0; 3.5 мм. Максимально расширяемый диаметр не менее номинальный диаметр + 0,6 мм. Два танталовых рентгенконтрастных маркера на обоих концах каркаса. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический полимер. Система доставки снабжена гидрофобным покрытием на наружной поверхности проксимального ствола и гидрофильным покрытием на наружной поверхности дистального ствола. Метки ствола расположены на гипотрубке в двух местах и указывают на длину катетера при плечевом (92 см) и бедренном доступе (102 см) от дистального конца системы доставки. Рекомендусмый интродьюсер не более 6F (мин. 0,070" - 1,778 мм). Диаметр проводника не более 0.014" (0.3556 мм). Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) не более 2,9 F. Номинальное давление не менее 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров.	шт	1	600 000,00	600 000,00	КФ «УМС»
138	Стент - система коронарная платино-хромовая с лекарственным покрытием эверолимус	Тендер	Материалы стента: Платино-хромовый сплав. Лекарственное покрытие: однородное покрытие из полимерного носителя с 100 мкг/см2 эверолимуса, максимальное номинальное содержание лекарственного препарата в стенте наибольшего размера (4,00 x 38 мм) – 243,0 мкг. Длина системы доставки: 144 см. Среднее изменение длины стента при номинальном диаметре - 2,25–4,00 мм; 0,1–1,5 мм. Внутренний диаметр проводникового катетера: не менее 0,056 дюйма (1,42 мм). Наружный диаметр шафта катетера: проксимальный 2,1 F (0,70 мм), дистальный 2,7 F (≤ 0,95 мм). Толщина каркаса стента (включая покрытие) : 2,25–3,50 мм: 0,093 мм, 4,00 мм: 0,098 мм. Баллон доставки стента с двумя рентгеноконтрастными маркерами, номинально расположенными на каждом конце на расстоянии 0.4 мм (0.016 дюйма) от края стента.	шт	1	194 500,00	194 500,00	КФ «УМС»

139	Стент периферический	Тендер	Дизайн стента «закрытая ячейка», 7, 8 либо 11 ячеек в ряде с «S»- либо «N»-образными соединителями между ячейками. «Свободная» площадь ячейки – 81-90%. Материал катетера – (нейлон вестамид), материал shaft – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из золота. Смазывающее покрытие MDX внутренней поверхности и 30 см дистальной части. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм), содержащий сульфат бария. Характеристики: система доставки – двухпросветный дилатационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 6 F (для стента до 8 мм Ø) и 7 F (для стента более 8 мм Ø) и проводниковым катетером 8 F (для стента до 8 мм Ø) и 9 F (для стента более 8 мм Ø). Рабочая длина системы 80 и 135 см. Рекомендованное давление 8 атм. Таблица соответствия в упаковке. Наличие металлического интродьюсера для введения стента в интродьюсер или проводник. Размеры: длина средних стентов 12, 15, 18 и 24 мм (4,0, 5,0, 6,0, 7,0 и 8,0 мм Ø), больших – 19, 25 мм (9,0, и 10,0 мм Ø), 29, 39, 59, 79 мм (5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0 и 10,0 мм Ø).	шт	1	186 120,00	186 120,00	КФ «УМС»
140	Стент самораскрывающийся для сонной артерий	Тендер	Самораскрывающийся нитиноловый стент на системе доставки с Rx портом на расстоянии 28 см от кончика катетера. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Ячейки открытого типа. Не расширяющиеся концы стента. Система защиты от "выпрыгивания стента" EX.P.R.T. при раскрытии. Нулевое укорочение стента. Толщина стенки стента 0.0088". Совместимость с проводником 0.014. Рабочая длина доставляющего катетера 135 см. Совместим с проводником 0.014". Возможны два варианта стента: анатомически суживающийся («бутылкообразной») формы и прямой. Размер для стента бутылкообразной формы: диаметр стента 8х6, длина 30мм; диаметр стента 8х6, длина 40мм; диаметр стента 10х7, длина 30мм; диаметр стента 10х7, длина 40мм. Размер для стента прямой формы: диаметр стента - 6; 7; 8; 9; 10, длина - 20; 30; 40; 60 мм.Размер по заявке получателя.	уп	24	362 000,00	8 688 000,00	КФ «УМС»
141	Стент саморасправляющиеся для пищеварительного тракта и трахеобронхиального дерева в комплекте с доставляющим устройством	Тендер	Стенты нитиноловые, саморасправляющиеся с золотыми рентгенопозитивными метками для пищеварительного тракта и трахеобронхиального дерева с устройством для ввода, различных модификаций; диаметром 1,8мм, длиной 40мм, длина доставочного устройства 90мм.	комп	1	450 000,00	450 000,00	КФ «УМС»
142	Стент билиарный цельно-каркасный, никель-титановый	Тендер	Стент билиарный никель-титановый, тип стента – цельно-каркасный для обеспечения равномерного раскрытия (не допускается разрыва плетения стента по всей длине), с анти миграционным механизмом, не покрытый, обеспечивающий ребристость поверхности покрытого участка, диаметр стента не менее 8 мм, общая длина стента не менее 80 мм, Стент с 6-ю рентгенконтрастными метками, рентгенконтрастные метки расположены на дистальной и проксимальной манжетах, а также в центральной части стента. Стент снабжен проксимальным и дистальным механизмом для релокации, предустановленный в просвет тефлонового тубуса системы доставки, система доставки с механизмом затягивания стента в просвет тефлонового тубуса для релокации стента, система доставки с возможностью фиксации раскрытия при помощи кольца-стоппера с резьбовым соединением, ручка системы доставки с замком типа "Luer-Lock", диаметр тефлонового тубуса системы доставки не более 9 Fr., длина тефлонового тубуса системы доставки не менее 1850 мм, олива системы доставки стента длиной не более 10 мм конусообразного типа с диаметром носика не более 2мм, верхняя и нижняя границы установленного в систему доставки стента обозначены рентгенконтрастными металлическими кольцами, система доставки с каналом для рентген контрастного проводника диаметром не более 0,035"	шт	1	420 000,00	420 000,00	КФ «УМС»
143	Стент билиарный в комплекте с доставочной системой	Тендер	Рентгенконтрастные золотые метки в центре и на обоих концах билиарного стента. Двойного плетения покрытый (силиконовая мембрана расположена между плетениями стента, тем самым предотвращая миграцию стента). Система доставки билиарных стентов имеет модификации для эндоскопического введения и чрескожно-чреспеченочного под рентгеноскопическим контролем. Особый процесс полировки нитинола при производстве стентов обеспечивает лучшую гибкость и прочность стента. Для всей линейки билиарных стентов используется система доставки 8 Fr. Общая длина стента: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 мм Диаметр стента: 8, 10, 12 мм Диаметр доставочной системы: 8Fr. Длина доставочной системы: 50, 180 см. Совместим с проводником 0,035" (0,89 мм).	комп	2	450 000,00	900 000,00	КФ «УМС»

144	Стент - система коронарная лекарственным покрытием эверолимус	Тендер	Матричный баллонорасширяемый стент, выделяющий эверолимус. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Флюорополимерное покрытие, содержащие эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Срок выделения препарата – 120 дней. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм), укорочение 0% при номинальном давлении. Диаметры (мм): 2; 2.25; 2.5; 2.75; 3; 3.25; 3.5; 4; длины (мм): 8; 12; 15; 18; 23; 28; 33; 38. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из многослойного пекаса совместимый с 0.014" проводником. Профиль стента на баллоне не более- 0.0435". Коаксиальная система позиционирования дистального кончика, 0.017". Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм.	шт	156	168 500,00	26 286 000,00	КФ «УМС»
145	Стент-система баллонорасширяемая ренальная и билиарная	Тендер	Баллонорасширяемая ренальная и билиарная стент-система размерами: диаметры стента (мм): 5.00, 6.00, 7.00; длина стента (мм): 12, 15, 18. Эффективная длина: 1500мм ± 20 мм; Общая длина катетера: 1570мм ± 20 мм; Внешний диаметр дистального вала: 1.08±0.02мм; Внешний диаметр проксимального вала: 0.730 +0.046/-0.010мм; Стент: Электрополированный сплав L605 с кобальтом и хромом; вырезанный лазером из бесшовных труб в гибридной конструкции; баллон для доставки стента полусовместимый, ~~полнামиниальный, номинально длиннее стента на 1мм~~	шт	10	250 000,00	2 500 000,00	КФ «УМС»
146	Стент баллонорасширяемый периферический	Тендер	Стент из нержавеющей стали, баллонорасширяемый матричный. Монтированный на системе доставки, совместимой с 6/7 Fr интродьюсер и 0.035" проводником. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Профиль - 0.079". Рабочая длина катетера 80 или 135 см. Нормальное давление в баллоне - 8 атм., максимальное - 12 атм. Диаметр стента 5; 6; 7; 8; 9; 10. Длина: 17, 27, 37, 57 мм.	шт	14	200 000,00	2 800 000,00	КФ «УМС»
147	Стент нитиноловый саморасширяющийся для стентирования периферических артерий	Тендер	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов, стерильная, однократного применения. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Материал стента – нитинол. Наличие не менее 4 золотых рентгенконтрастных маркеров на каждом конце стента. Стент полностью покрыт протективным веществом – аморфный карбид кремния, для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Толщина элементов каркаса стента не менее 225 мкм (для диаметра 10 мм не менее 230 мкм). Дизайн стента по типу - пик-впадина. Рекомендуемый диаметр проводника 0,035". Диаметр проксимального шайфа не более 5,2 F. Совместимость с проводниковым катетером 6Fr. Система доставки снабжена трубкой, которая предназначена для введения в гемостатический клапан интродьюсера с целью уменьшения трения между системой доставки и гемостатическим клапаном при освобождении	шт	15	230 500,00	3 457 500,00	КФ «УМС»
148	Устройство для закрытия артериального доступа 5-8 Fr	Тендер	Устройство для закрытия артериального доступа диаметр 6 Fr, рабочий диапазон 5-8 Fr. Наличие заранее заряженного нерассасывающегося шовного материала пролен 000 с автоматически сформированным узлом внутри корпуса устройства. Наличие триммера для затягивания узла. Каждое устройство должно быть в отдельной стерильной упаковке.	шт	182	85 000,00	15 470 000,00	КФ «УМС»
149	Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях 6; 8 Fr	Тендер	Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях состоит из основного устройства, канюли для его введения, локализатора для артериотомии (модифицированного расширителя) и проводника. Диаметр проводника (дюймов): 0.035; 0.038. Длина проводника 70 см. Основное устройство состоит из абсорбируемой коллагеновой губки и абсорбируемого полимерного якоря. Материал якоря биосовместимый полигликоль-лактат. Материал нити-полигликолевая кислота. МРТ совместимый. Размеры: 6 Fr, 8 Fr.	шт	261	85 000,00	22 185 000,00	КФ «УМС»
150	Устройство для закрытия места пункции	Тендер	Устройство для закрытия места пункции сосудов имплантацией абсорбируемого коллагенового тампона и абсорбируемого полимерного якоря, соединенных абсорбируемой шовой нитью с самозатягивающимся скользящим узлом. Размер устройства: 6 и 8 F; Общая длина устройства: 205±10 мм; Эффективная длина устройства: 155±10 мм; Совместимость: Устройство 6F, совместим с интродьюсером 6F и 7F; Устройство 8F, совместим с интродьюсером 8F и 9F.	шт	225	65 000,00	14 625 000,00	КФ «УМС»

151	Щипцы биопсийные	Тендер	Щипцы для взятия образцов ткани из желудочка сердца с заостренными браншами щипцов обеспечивающие быстрое и легкое взятие образцов ткани. Материал – шaft и бранши – нержавеющая сталь, наружное покрытие шaftа – лубрикантное тефлоновое покрытие PTFE (политетрафторэтилен). Характеристики: рукоятка щипцов состоит из трех колец для удобного удерживания инструмента в руках и надежного захвата образцов ткани, центральное кольцо вращающееся. Формируемый вращающийся гибкий дистальный кончик. Возможность выбора модели для доступа через бедренную и внутреннюю яремную вены. Размер образца ткани – 2,46 мм3 для щипцов диаметром 5,5 Fg и 5,20 мм3 для щипцов диаметром 7 Fg. 1 шт. в упаковке.	шт	41	291 200,00	11 939 200,00	КФ «УМС»
152	Электрод для РЧА активный	Тендер	РЧА Электрод универсальный типа VCT: VCT; VCT XXB; VCTM XXB; VCTW XXB; диаметром (мм): 1,5; 1,65; 1,8; длиной (мм): 100; 130; 135; 140; 145; 150; 165; 170; 175; 180; 185; 200; 250; 300; 350V-Tip (Кончик с изменяемой длиной выдвижения). Электрод с регулируемым кончиком длины выдвижения от 0,5 до 4мм. Сглаженный приподнятый край изолирующей оболочки для улучшения введения и расположения электрода. Размер неподвижного активного электрода 0,5-4см. Доступен диаметр стержня 1,5мм(17G) и 1,8(15G) для удаления опухоли различных локализаций. Рукоятка для радиочастотной абляции опухолей различной локализации, паренхиматозных органов (печень, легкие, почки, остеонид –остеома фибромнома матки, аденомиоз)	шт	13	295 000,00	3 835 000,00	КФ «УМС»
153	Эмболизат жидкий	Тендер	Не адгезивный рентген контрастный DMSO-растворимый имплант в комплекте со шприцами. Индекс плотности - 18, 20 или 34. В набор входит 2 упаковки.	шт	52	330 000,00	17 160 000,00	КФ «УМС»
154	Эмболизирующий желатин в шприцах	Тендер	Эмболизирующий желатин· Биосовместимый · Гидрофильный, Сухой· Формованный, Рассасывающийся· Свиной желатин Предварительно нарезанный по размеру кубиками. Размер, мм и вес в гидратированном состоянии: 2,5 мм -25 мг, 5 мм -50 мг, 22,5 мм -100 мг, 5,0 мм - 25 мг, 5,0 мм 50 мг, 5,0 мм 100 мг. Шприцы объемом 10 мл со стандартным наконечником Льюэра. Наличие цветовой кодировки для идентификации шприцев с эмболизационным материалом разного размера. Микросферы предназначены для прерывания и контроля кровотока / кровоизлияния при эмболизации кровеносных сосудов. • Микросферы закупоривают сосуды до 5 мм	шт	33	32 602,50	1 075 882,50	КФ «УМС»
155	Емкость дренажная билиарная	Тендер	Дренажный мешок 600мл из ПВХ, устойчив к изломам, линия длиной 61см с возможностью регулировки и фиксированным коннектором типа "папа". Наличие двойного дренажного клапана и пояса с мягкой тканевой поддержкой. Дополнительный коннектор "папа" в комплекте. Одна сторона мешка мягкая для комфорта пациента (опция).	шт	70	7 980,00	558 600,00	КФ «УМС»
156	Индефлятор-шприц 60 мл	Тендер	Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от 0 до 12 АТМ/бар (от 0 до 176 PSI) для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат; объем 60 мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки высокого давления с двойным плетением длиной 33,02 см (13"). Поверхность рукоятки рифленая для исключения соскальзывания рук оператора. Устройство аналоговое. Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень имеет форму острия для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором. Комплектуется краником трехходовым, с прозрачным корпусом, крутящимся	шт	25	39 500,00	987 500,00	КФ «УМС»

157	Катетер баллонный для ангиопластики периферических артерий под 0.014", 0.018", 0.035"	Тендер	Стерильная гибкая трубка, разработанная для чрескожной транслюминальной ангиопластики (ЧТА) для расширения стенозированной периферической (т.е., не внутривенной, не коронарной) артерии путем контролируемого надувания баллона (баллонов) на дистальном конце; может также предназначаться для размещения и расширения стента/стент-графта. Доступны изделия для установки при помощи проводника с несколькими просветами или однопросветные модели для быстрой замены. Некоторые модели могут включать микрохирургические лезвия (атеротомы) для надрезания бляшки. Это изделие для одноразового использования. Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.014" проводник. Мягкий атравматичный низкопрофильный кончик длиной 0.54мм. Материал баллона нейлон. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шaft катетера. Шaft длиной 90, 150см сужающийся от 3.9F проксимально до 2.7F в дистальной части Совместимость с интродьюсером 4F для всех размеров. Гидрофобное покрытие баллона и дистальной части шaftа. Размеры: диаметр 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0мм, длина 20, 40, 60, 80, 120, 200мм. Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.018" или 0.014" проводник. Профиль кончика 0,64 мм. Материал баллона - нейлон. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 рентгеноконтрастных гибких вольфрамовых маркера, интегрированных в шaft катетера. Шaft длиной 90, 150 см. Совместимость с интродьюсером 5, 6, Fg в зависимости от размера баллона. Гидрофобное покрытие баллона и шaftа, за исключением проксимальных 30 см. Размеры: диаметр 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 мм, длина 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200мм. Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.035" проводник. Профиль кончика для входа в поражение 1.26 мм. Двухслойный нейлон-полиэфир материал баллона. Комплаинс: Номинальное давление для баллонов диаметром 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14 мм (NP) 4; 6; 8 атм. в зависимости от размеров. Расчетное давление разрыва (RBP) в диапазоне 7;8;9;10;11;12; 13;14; 15; 16; 18;20; 22; 25; 28 атм в зависимости от диаметра и размера баллона. Длина шaftа 80, 135см. Совместимость с интродьюсером 5, 6, 7 Fg в зависимости от размера баллона. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шaftа. Размеры: диаметр 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0мм, длина 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250 см. Совместимость с интродьюсером 4F для всех размеров.	шт	116	90 000,00	10 440 000,00	КФ «УМС»
158	Катетер баллонный для вальвулопластики	Тендер	Катетер баллонный для вальвулопластики нативного аортального клапана, 2-х просветный, размеры (мм): 16*40, 18*40, 20*40, 23*40, 25*40, 28*40, 30*40. Объем заполнения физ.раствором (мл):10, 13, 16, 23, 25, 34, 42. Давление разрыва от 6 до 8 АТМ (608kPa). Система доставки травмобезопасная, с тонким мягким кончиком, с рентгеноконтрастными метками 130см. Диаметр системы доставки 9Fg, баллонный катетер совместим с проводником 0.035.	шт	1	450 000,00	450 000,00	КФ «УМС»
159	Порт-система имплантируемый, МРТ-совместимый	Тендер	Порт-система имплантируемый, МРТ-совместимый, размерны катетеров 4,5-8,0 Fg, с одной и двухпросветной конфигурацией Диаметр: 0,018"(0.45 мм)/0,013"(0.33мм)	шт	17	130 000,00	2 210 000,00	КФ «УМС»
160	Проводник периферический 0,018	Тендер	Наличие длин, см: 180, 300 см. Возможность удлинения на 150-165 см Длина рентгеноконтрастной части: 15 см. Материал сердечника: сталь. Тип сердечника: конический. Варианты дистального кончика: наличие прямой Жесткость кончика: 30.0 г. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное. Покрытие проксимальной спирали: PTFE. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15 см	шт	1	75 100,00	75 100,00	КФ «УМС»

161	Проводник периферический 0,014	Тендер	Диаметр: 0,014"(0,36 мм)/0,008" (0,20 мм) Наличие длин, см: 180, 300 см. Возможность удлинения на 150-165 см Длина рентгенконтрастной части: 17 см. Материал сердечника: сталь. Тип сердечника: конический. Варианты дистального кончика: наличие прямой Жесткость кончика: 20.0 г. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное. Покрытие проксимальной спирали: PTFE. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 17 см	шт	7	75 100,00	525 700,00	КФ «УМС»
162	Проводник коронарный 0,014 и 0,018	Тендер	Полимерный проводник с мягким кончиком 0.014" и 0.018", средней жесткости для широкого спектра процедур от легкого стеноза до твердых окклюзий. Полимерный капюшон + гидрофильное покрытие. Нагрузка 3.0 г.с. и 4.0 г.с. Длина гидрофильного покрытия – 50 см, длина – 200см, 235см, 300см. Композитная структура, стойкость к излому, сбалансированный шaft. Скорое прохождение через кальцифицированные и фиброзные окклюзии. Передача силы толчка. Плавное управление проводником в коллатералах. 1мм «Минни-Шейп» от кончика проводника. Возможность изменять изгиб в зависимости от окклюзии и других причин в течении процедуры.	шт	7	75 100,00	525 700,00	КФ «УМС»
163	Проводник сосудистый для периферических сосудов	Тендер	Диаметр 0,014; 0,018, длина 110-300 см, Материал сердечника нержавеющей сталь, полимерное гидрофобное покрытие, рентгенконтрастное в дистальной части, тефлоновое PTFE в проксимальной части. Жесткость кончика-6г, 8г. Форма кончика прямая с формируемым дистальным сегментом 2см., длина гибкого кончика 8мм-12см. Размеры по заявке Заказчика.	шт	1	37 000,00	37 000,00	КФ «УМС»
164	Стент-система с лекарственным покрытием - сиролimus	Тендер	Коронарный стент с лекарственным покрытием, включающим лекарственное вещество на основе полимера (D, L-лактид-со-капролактон), время абсорбции которого синхронно с высвобождением лекарства (3-4 месяца), что приводит к снижению риска рестеноза и тромбоза, так же сиролимуса (активное вещество). Основные функциональные требования, технические характеристики: наличие диаметра стента 2,00 мм; 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм 4,0 мм; 4,50 мм. Наличие широкого диапазона длины стента 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33, 38, 44, 50 мм. Соответствует основным требованиям и стандартам ЕС (CE mark) для следующих категорий пациентов: с инфарктом миокарда с подъемом и без подъема сегмента ST, острым коронарным синдромом, сахарным диабетом, многососудистыми поражениями, бифуркационными поражениями, а также пациентов старше 65 лет, пациентов мужского и женского пола, пациентов с полной окклюзией поражения, протяженными участками поражения, поражениями малых коронарных сосудов, рестенозом (включая рестеноз внутри стента), поражениями устья сосудов, поражениями левой коронарной артерии, подходит как для бедренного, так и для радиального доступа. Материал стента на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка, что позволяет улучшить доступ к боковым ветвям при бифуркационных поражениях. Доза лекарства 3,9 мкг/мм длины стента. Высвобождение лекарственного вещества в течении 3-4 месяцев. Возможность обоснованной отмены 2-й антитромбоцитарной терапии через 1 месяц после имплантации стента, важно для пациентов нуждающимся в дополнительной последующей операции во избежание риска кровотечения. Покрытие лекарства только на аблюминальной части стента для быстрой эндотелизации и снижению риска тромбоза стента, что особенно критично для пациентов больных диабетом, градиентное покрытие для исключения деляминации полимера и отсутствия риска микроэмболизации сосудов (покрывает только неподвижные части конструкции стента). Толщина балки стента 80 μm, ширина балки у стентов с маленькой платформой 80 μm (2 звена-8 корон), у стентов со средней платформой 90 μm (2 звена-8 корон), у стентов с большой платформой 120 μm (2 звена-10 корон). Предел допустимого расширения диаметра стента у стентов с маленькой платформой - 3,50 мм; у стентов со средней платформой - 4,50 мм; у стентов с большой платформой - 6,25 мм. Обязательное наличие системы доставки с трехлепестковым низкокомплаэнтным баллоном и номинальным давлением не ниже 11 ATM, давлением разрыва 16 ATM для всех диаметров и длин. Материал баллоны латексной или нейлоновой. 2-механизм доставки интимально	шт	136	230 000,00	31 280 000,00	КФ «УМС»

165	Стент-система коронарный с лекарственным покрытием - сиролimus	Тендер	Система коронарного стента , содержащего лекарственный препарат Сиролimus, предназначен для улучшения диаметра коронарного просвета у пациентов с симптоматической ишемической болезнью сердца, обусловленной de novo, а также внутривенных очагов повторного сужения (длины « 56мм) в нативных коронарных артериях с диаметром эталонного сосуда от 2,25мм до 3,5мм у пациентов, которым можно делать чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику (ЧТКА) и стентирование. Тип стента Расширяющийся баллон Дизайн стента: Конусовидный с уникальным гибридным дизайном ячеек, включающий разумное сочетание открытого и закрытого типа этих ячеек Длина стента: 30, 40, 50, 60 мм (длина стента обусловлена сложностью лечения протяженных стенозов) Диаметр стента: 2.75-2.25, 3.00-2.50, 3.50-2.75 мм, 3.50-3.00 мм Толщина балки - 65 мкм Площадь поверхности (Max) 299.66 мм2 (диаметр: 3.50 - 3.00 мм, длина стента: 60 мм)	шт	9	260 000,00	2 340 000,00	КФ «УМС»
166	Стент-система с лекарственным покрытием - сиролimus	Тендер	Стент система представляет собой систему коронарных стентов, выделяющих сиролimus, с ультратонкой толщиной стержня 65 мкм. Этот SES следующего поколения имеет новую гибридную конструкцию с анкерным сегментом проксимальной основной ветви и дистальным коническим сегментом боковой ветви. Два сегмента соединены с помощью усовершенствованной «технологии гибких соединителей» для непрерывного доступа и защиты боковых ответвлений. Конструкция обеспечивает простоту имплантации и полную интеграцию стента основного сосуда. Диаметр стента (мм): 2.50-2.50, 3.00-2.50, 3.50-2.50, 3.50-3.00, 4.00-3.50 мм. Длина стента (мм): 16, 19, 24, 29 мм. Тип стента Расширяющийся баллон Дизайн стента: Конусовидный Материал стента: Кобальт-хром L605, толщина стойки 65 мкм (0.065mm or 0.0026") Стеновая архитектура: Якорный сегмент проксимальной основной ветви с сегментом дистальной конусообразной боковой ветви, соединенными с помощью усовершенствованной «технологии гибкого соединителя». Лекарственное покрытие: Сиролimus Доза лекарственного вещества: 1,25 мкг/мм 2 Полимер: Биоразлагаемый + биосовместимый (PLGA and PLLA) Система доставки: Быстрой смены (Rapid Exchange) Номинальное давление: 9 атм. Номинальное давление разрыва: 16 атм. Рентгеноконтрастные маркеры: Полезная длина катетера: 4 платино-иридиевых маркера Совместимость с направляющим катетером: 5F (Min. I. D. 0.056"/1.42 mm). Максимум. Проводник: 0.014" (0.36 mm).	шт	19	250 000,00	4 750 000,00	КФ «УМС»

167	Стент-система саморасширяющаяся, периферическая	Тендер	Стент-система представляет собой самораскрывающийся стент из Никель-титанового сплава (NiTi-pol), загружаемый через систему доставки по проводнику (OTW). Толщина балки - 170 мкм. Гибридная архитектура стента: конструкция с открытыми и закрытыми ячейками/ Стент вырезан лазером из бесшовной нитиноловой трубки. Он имеет шесть рентгеноконтрастных маркеров, по три на каждом конце. Система доставки представляет собой катетер ТЛАП (Транслуминальной Ангиопластики) OTW и состоит из трех коаксиально расположенных элементов: внутреннего металлического штифта, наружной трубки и наружной оплетенной оболочки. Внутренний металлический штифт имеет два платиноиридиевых рентгеноконтрастных маркера. Стент устанавливается между этими маркерами, и, следовательно, они определяют местоположение стента. Канал для проводника во внутреннем металлическом стержне проходит через всю длину катетера, то есть от разъема до мягкого наконечника. Внешняя оболочка - от Y-образного соединителя до мягкого наконечника и покрывает всю длину стента, удерживая его от расширения. Стент-система выпускается диаметром 5,00; 6,00; 7,00; 8,00; 9,00 или 10,00 мм и длиной 30; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 180 мм. Система доставки (катетер) доступна в двух возможных длинах, а именно 80 см и 120 см. Канал для проводника позволяет использовать направляющую проволоку (guide wire) в 0,035 и интродьюсер 6 F", чтобы облегчить продвижение системы доставки к и через поражение. Стент-система совместима с интродьюсерами соответствующего размера в соответствии с указаниями на этикетке. Стент перемещается по предполагаемому месту имплантации с помощью системы доставки по проводнику и разворачивается путем вытягивания наружного штифта у Y-образного соединителя, в то же время, обездвигивая внутренний штифт. Голометаллический стент является постоянно имплантируемым устройством.	шт	1	250 000,00	250 000,00	КФ «УМС»
168	Эндоваскулярная игольная система	Тендер	Эндоваскулярная игольная система в комплекте состоит из соединенных катетера и иглы. Система включает катетеры двух типов: с баллоном и без баллона; при этом катетер с баллоном соединен с трехходовым клапаном, а катетер без баллона поставляется без этого клапана. Эндоваскулярная игольная система представляет собой устройство для фенестрации in-situ . для прокалывания мембраны (фенестрации) стент-графта аорты в устье аорты. реваскуляризированная артерия методом фенестрации. Продукт состоит из катетера и пункционная игла. Пункционная игла состоит из иглы, гибкая металлическая трубка и ручка. Подсоединив трубку к пункционной игле, Продукт может адаптироваться к извилистым сосудам, отходящим от дуги аорты, и обеспечивать проход для проводника, чтобы облегчить ввод проводника после прокола. Ручка прокола позволяет регулировать глубину прокола, чтобы избежать непреднамеренного повреждения сосудов. Этот продукт имеет преимущества простого управления, лучшего прокола. эффективность, отличная адаптируемость к рассечению и применимость к более широкому диапазону заболеваний	шт	16	200 000,00	3 200 000,00	КФ «УМС»
169	Система наружного дренирования и мониторинга	Тендер	Система для дренирования СМЖ из боковых желудочков головного мозга, а также мониторинга давления и скорости течения СМЖ, для люмбального/вентрикулярного дренирования при интракраниальных кровотечениях, субдуральных гематомах. Система имеет поворотную шкалу давления для инимизации путаницы при условии одновременной видимости только одной шкал, МРТ-совместимое использование до 3 Тесла. Цветовая маркировка полосок для идентификации трубки пациента. Наличие встроенного увеличительного стекла на капельной камере для визуализации пульсации капания СМЖ. Имеет гидрофобное противомикробное вентиляционного отверстия предотвращает засорение. Конусовидное дно для точного измерения небольших объемов жидкости. 3-х ходовой запорный кран для дополнительного измерения давления, емкость капельной камеры не менее 100 мл. Объем дренажного мешка не менее 700мл, вентрикулярный катетер - 30см, наружный диаметр не более 3мм, внутренний диаметр не более 1,5 мм	наб	3	135 000,00	405 000,00	КФ «УМС»

170	Электрод для РЧА ультратонкий	Тендер	РЧА -электрод для щитовидной железы Ультратонкий электрод с внутренним охлаждением, для радиочастотной абляции. Опция перфузионного электрода предотвращает карбонизацию в прилегающих тканях и позволяет увеличить абляцию, тем самым уменьшая репозицию при абляции больших узлов. Длина от 7 до 10 см, диаметр от1- 1.2 мм. Маркировка по всей длине электрода для идентификации глубины введения. Две вариации электрода: (1) тип с внутренним охлаждением и (2) тип с внутренним охлаждением и перфузией, встроенный датчик температуры. Импеданс и температура контролируется в реальном времени с помощью генератора, подключенного к электроду. Доступны наконечники различных размеров и диаметров в соответствии с поражением, с обязательной обработкой кончика электрода для эхогенности (УЗИ) Область применения: рецидивирующий рак щитовидной железы, папиллярной микрокарциноме и не больших доброкачественных узлах.	шт	2	293 000,00	586 000,00	КФ «УМС»
171	Микрокатетер 0,017, 0,021, 0,027	Тендер	• Усиленный катетер, состоящий из 7 сегментов • Атравматично отполированная дистальная часть катетера • 2 платиновых маркера, позволяющих производить отсоединение спиралей в нужной части • Внешний диаметр 2,4F, внутренний 1,7F, внутренний диаметр 0,017"; диаметр 2,5/2,0F - внутренний диаметр 0,021"; диаметр 3,1/2,6 F - внутренний диаметр 0,027"; • Общая длина 150 см • Доступен в двух видах: «обычный» и «экстра поддержка». Размеры по заявке заказчика.	шт	1	295 000,00	295 000,00	КФ «УМС»
172	Катетер аспирационный 6F	Тендер	Аспирационный катетер. Размер катетера 6F. Внешний диаметр проксимальной части - 0,0825", дистальной части - 0,0815". Внутренний диаметр - 0,070". Прямой кончик. Длина проксимальной части - 106 или 112см, дистальной гибкой части - 19 см. Общая длина - 125см или 131см.	шт	1	750 000,00	750 000,00	КФ «УМС»
173	Стент нейроваскулярный проволоочный для тромбэктомии, 2 мм	Тендер	Устройство предназначен для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие обширной внутричерепной окклюзии сосудов. Эти устройства предназначены для использования в сосудистой нейрохирургии. • Саморасширяющийся стент с лазерной резкой сделан из нитинола • Постоянная радиальная сила для достижения наилучшего шанса на извлечение тромба • Видимый под рентгеновскими лучами: несколько рентгеновских маркеров в проксимальном и дистальном направлениях и по длине стент. • Перестраиваемый, перемещаемый • Совместимость с поставляемым микрокатетером микрокатетером с внутренним диаметром мин. 017". Комплектность: • Стентривер, саморасширяющегося стента с лазерной резкой, изготовленного из нитинола. • Толкатель, часть системы доставки, изготовленная из нитинола. • Тубус интродюсера, часть системы доставки • Стентривер и толкатель вставляются в тубус интродюсера. • Рентгеноконтрастность обеспечивается с помощью рентгеноконтрастных маркеров (ORX). • имеет 3 дистальных рентгеноконтрастных маркера (ORX) для наблюдения за его дистальным наконечником и рентгеноконтрастный маркер с 1 проводом толкателя. Имеет модификацию mini. Диаметр 4 мм.	шт	1	1 200 000,00	1 200 000,00	КФ «УМС»

174	Стент нейроваскулярный проволочный для тромбэктомии 5мм, 6мм	Тендер	Устройство предназначено для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие обширной внутричерепной окклюзии сосудов. Эти устройства предназначены для использования в сосудистой нейрохирургии. • Саморасширяющийся стент с лазерной резкой сделан из нитинола • Постоянная радиальная сила для достижения наилучшего шанса на извлечение тромба • Видимый под рентгеновскими лучами: несколько рентгеновских маркеров в проксимальном и дистальном направлениях и по длине стент. • Перестраиваемый, перемещаемый • Совместимость с поставляемым микрокатетером микрокатетером с внутренним диаметром мин. 021", 024". Комплектность: • Стентривер, саморасширяющегося стента с лазерной резкой, изготовленного из нитинола. • Толкатель, часть системы доставки, изготовленная из нитинола. • Тубус интродюсера, часть системы доставки • Стентривер и толкатель вставляются в тубус интродюсера. • Рентгеноконтрастность обеспечивается с помощью рентгеноконтрастных маркеров (ORX). • имеет 3 дистальных рентгеноконтрастных маркера (ORX) для наблюдения за его дистальным наконечником и рентгеноконтрастный маркер с 1 проводом толкателя. Имеет модификации: стандарт, тахі. Диаметр 5, 6 мм.	шт	1	1 090 000,00	1 090 000,00	КФ «УМС»
175	Устройство для реваскуляризации	Тендер	Предназначено для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие окклюзии крупного внутричерепного сосуда. Представляет собой неотделяемый стент-ретривер с параметрическим дизайном (улиткообразной формы в поперечном сечении). Длина толкателя 200 см. Длина рабочей части стент-ретривера для диаметра 4 мм 20, 40 мм; для диаметра 6 мм - 20, 24, 40 мм. Рентгеноконтрастные маркеры на рабочей части стента-ретривера: 5 и 10 (для ø 4 мм), 6 и 10 (для ø 6 мм). Возможность использования устройства с диаметром 4 мм в сосудах 2-4 мм, с диаметром 6 мм в сосудах 2-5,5 мм. Совместимость с микрокатетерами с внутренним диаметром 0.021" и 0.027"	шт	1	1 295 000,00	1 295 000,00	КФ «УМС»
176	Катетер реперфузионный 4,7 Fr	Тендер	Реперфузионный катетер. Коническая конструкция для облегченной навигации. Внутренний диаметр проксимального конца не менее 0,043 дюйма. Внутренний диаметр дистального конца не менее 0,035 дюйма. Наружный диаметр проксимального конца не более 4.7F. Наружный диаметр дистального конца не более 3.8F. Совместимость с проводником от 0,014 до 0,018 дюйма. Совместимость с гайд-катетером с внутренним просветом не менее 0,088 дюйма. Наличие одного рентгеноконтрастного маркера на дистальном конце катетера. Катетер должен быть стерильным, гидрофильным. Адаптером типа Льюер на проксимальном конце. Общая длина не менее 160 см. Длина дистальной части с гидрофильным покрытием не менее 30 см. Армирование по всей длине двойным нитиноловым кордом с круглым и прямоугольным сечением. Сохранение неизменного внутреннего просвета при процедуре аспирации. Катетер оснащен паровым формирующим мандреном и вращающимся гемостатическим клапаном.	шт	2	700 000,00	1 400 000,00	КФ «УМС»
177	Катетер реперфузионный 6 Fr	Тендер	Катетер для аспирации тромба. Должен иметь эластичный дистальный кончик, не менее 16 переходных зон, двойную нитиноловую оплетку по всей длине для обеспечения неизменности просвета, покрытие из полимера. Наличие одного рентгенмаркёра на дистальном конце. Передача усилия 1: 1. Тип формы – конический. Должен быть совместим с проводником 0,014". Должен быть совместим с гайд-катетером с внутренним просветом 0.088". Должен быть совместим с микрокатетером доставки с внешним диаметром от 3.8F до 4.7F. Катетер должен быть гидрофильным. Наружный проксимальный диаметр 6F, внутренний просвет не менее 0.068". Рабочая длина не менее 132 см. Катетер оснащен паровым формирующим мандреном и вращающимся гемостатическим клапаном. В комплекте соединительная трубка длиной не менее 285 см. Трубка пластиковая с армированием стальной оплеткой, с переключателем, прозрачная. Наличие адаптера типа Льюер, переключателя потока. Удлиненный гибкий дистальный кончик для обеспечения максимальной проходимости в извитой анатомии. Сохранение неизменного внутреннего просвета при процедуре аспирации.	шт	3	700 000,00	2 100 000,00	КФ «УМС»

178	Катетер проводниковый для интракраниальных сосудов	Тендер	Проводниковый катетер с внутренним диаметром 0.088" для интракраниальных сосудов. Наружный диаметр (проксимальный /дистальный) 8F. Рабочая длина 80 см, 90 см, 100 см. Гибкий дистальный участок 4 см. Дистальный участок снабжен гидрофильным покрытием для оптимального скольжения. Совместимость с проводником 0,035/0,038 дюйма. Тип кончика – прямой или универсальный. Материал катетера – снаружи нейлон, средняя часть - армированная двухслойная стальная сетка, внутренняя поверхность – тефлон. Гибридная технология оплетки двуслойной металлической сеткой для увеличения внутреннего просвета и поддержки просвета во время процедуры. В комплекте дилатор и гемостатический клапан.	шт	3	240 000,00	720 000,00	КФ «УМС»
179	Проводник коронарный управляемый с гидрофильным покрытием	Тендер	Провод гибкий как шелковая нить возможность переплетения Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 190 см Материал сердечника: наличие нержавеющей сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0,3 г. Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 19 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное покрытие (SLIP-COAT®) 52 см Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика - прямой и миниатюрная предварительная форма Возможность использования многократно во время одной операции - для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов-коронарных баллонов и стентов.	шт	16	68 370,00	1 093 920,00	КФ «УМС»
180	Катетер многоконтактный для абляции почечных артерий	Тендер	Катетер предназначен для использования с радиочастотным (РЧ) генератором . Для осуществления доставки катетеру требуется проводник диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма), желательно без гидрофильного покрытия. Рекомендует использовать проводники с дополнительной поддержкой,. Необходимо наложить пассивный контакт, который следует подсоединить к генератору, чтобы выполнить терапию. Катетер совместим с проводниковым катетером 6 Fg (рекомендуемая длина 55 см) и предназначен для использования в сосудах с диаметром от 3 до 8 мм. Катетер оснащен 4 золотыми рентгеноконтрастными контактами на спиралевидном (винтообразном) дистальном конце и распрямляющим инструментом. В прямой конфигурации расстояние между контактами составляет 6,5 мм. Генератор является компактным, чтобы его было удобно использовать в операционной. Размеры: В 29,9 см × Ш 36,7 см × Г 18,9 см; Вес: 9,07 кг; Входная мощность: От 100 до 240 В ~, 50/60 Гц в универсальной сети электроснабжения, входная номинальная мощность 200 ВА; Выходная мощность РЧ: От 1 до 4 каналов с максимальной мощностью 12 Вт (от 100 до 700 Ом) на каждом, 460 ± 5 кГц/От 1 до 4 каналов с максимальной мощностью 7 Вт (от 700 до 1200 Ом) на каждом, 460 ± 5 кГц; Точность подачи мощности при использовании катетера : ± 0,5 Вт или ± 20 % (в зависимости от того, что больше) для выходной мощности до 6,5 Вт включительно при нагрузках от 175 до 200 Ом/ ± 0,5 Вт или ± 10 % (в зависимости от того, что больше) для выходной мощности до 6,5 Вт включительно при нагрузках от > 200 до 1200 Ом.	шт	2	1 341 000,00	2 682 000,00	КФ «УМС»

181	Система стеновая коронарная с покрытием сиролimus	Тендер	Система коронарного стента показана для улучшения просвета коронарных артерий у пациентов с симптоматической ишемической болезнью сердца, стенотическими поражениями de novo и рестенозирующими поражениями, включая пациентов с ИМ с подъемом ST, сахарным диабетом, сложными поражениями (B2/C) , высоким риском кровотечений, протяженными поражениями (≥ 20 мм) , сосудами малого диаметра ($\leq 2,75$ мм), многосудистые поражения, и короту пожилых пациентов (>65лет) . Материал стента: кобальтхромовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биodeградируемый полимер Полилактид (L-PLA, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкг/мм2. Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов $\varnothing$ 2,25 -3,00 мм - не более 60 мкм (0,0024") и для $\varnothing$ 3,5-4,0 мм – не более 80мкм (0,0031"). Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014" (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056" (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017" (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром не более 2.25 – 3.0 мм - 2,7 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 3.5-4.0 мм не более 2,9 F. Номинальное давление не менее 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. Максимальное увеличения диаметра стента размерами 2.25-3.0 – 3.5 мм, 3.5-4.0 – 4.5 мм. Наличие	шт	2	210 000,00	420 000,00	КФ «УМС»
182	Система коронарного стента с покрытием, для закрытия перфорации коронарных артерий	Тендер	Материал стента: кобальт-хромовый сплав (L-605) с покрытием из аморфного карбида кремния, наружная поверхность стента покрыта электротканной полиуретановой мембраной. Толщина каркаса для стентов не более $\varnothing$ 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024") и для $\varnothing$ 3,5-4,0 мм - 80мкм (0,0031"), $\varnothing$ 4,5-5,0 мм - 120мкм (0,0047"). Толщина покрытия стента не более 90 мкм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 15, 20, 26 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 мм. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014" (0.3556 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Номинальное давление не менее 8 атм для диаметров $\varnothing$ 2,5 -3,5 мм, 7 атм $\varnothing$ 4,00 -5,00 мм . Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для $\varnothing$ 2,5 -4 0 мм: не менее 14 атм. для $\varnothing$ 4 5 -5 0 мм.	шт	2	550 100,00	1 100 200,00	КФ «УМС»
183	Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях 6; 8 Fr	Тендер	Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях состоит из основного устройства, канюли для его введения, локализатора для артериотомии (модифицированного расширителя) и проводника. Диаметр проводника (дюймов): 0.035; 0.038. Длина проводника 70 см. Основное устройство состоит из абсорбируемой коллагеновой губки и абсорбируемого полимерного якоря. Материал якоря биосовместимый полигликоль-лактат. Материал нити-полигликолевая кислота. МРТ совместимый. Размеры: 6 Fr, 8 Fr.	шт	31	80 000,00	2 480 000,00	КФ «УМС»

184	Интродьюсер управляемый, 5-10 Fr	Тендер	Управляемый интродьюсер состоит из управляемого проводника, дилататора, устройства загрузки, гемостатического клапана и кабеля доставки (опция). Максимальный угол отклонения 12-14F составляет 90 градусов, а спецификация 5 ~ 10F - 180 градусов. Размерный ряд 1: (Рекомендуется для использования с окклюдерами для ДМПП/ООО). Тип А: SVA 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fr – 800мм. Внутр. диам: 1.8, 2.1, 2.5, 2.8, 3.1, 3.5 мм. Наружн. диам: 2.9, 3.2, 3.5, 3.9, 4.1, 4.5 мм. Угол изгиба/° - 0-180 Тип В: SVA 12, 14 Fr – 800мм. Внутр. диам: 4, 1, 4.8 мм. Наружн. диам: 5.2, 5.9 мм. Угол изгиба/° - 0-90 Размерный ряд 2: (Рекомендуется для использования с периферическими изделиями). Тип А: SVA5,6,7,8,9,10 Fr – 550мм. SVA5,6,7,8,9,10 Fr – 700мм. SVA5,6,7,8,9,10 Fr – 770мм. SVA5,6,7,8,9,10 Fr – 900мм. Внутр. диам: 1.9, 2.2, 2.5, 2.8, 3.1, 3.5 мм. Наружн. Диам: 2.8, 3.1, 3.4, 3.6, 4.0, 4.4 мм. Угол изгиба/° - 0-180	шт	7	250 000,00	1 750 000,00	КФ «УМС»
185	Аортальный клапан для транскатетерной имплантации	Тендер	Материал каркаса - никель-титановый сплав. Материал створок клапана - свиной перикард. Система профилактики парапротезных фистул - стент клапана изнутри и снаружи покрыт ксеноперикардом на всю высоту: от края нижней короны до основания ячеек верхней короны. Механизм имплантации – саморасширяющийся. Положение клапана - супрааннулярный, самоцентрирующийся. Наличие двух колец фиксации и стабилизирующих ячеек в аортальной части. Наличие направления раскрытия клапана от верхушки к основанию. Наличие специального рентгеноконтрастного маркера маркер, смонтированный на системе доставки. Размеры клапана S (23 мм), M (25 мм), L (27 мм). Наличие двойной перикардальной структуры. Высота клапана не более 51. Наличие системы эндоваскулярной трансфеморальной доставки транскатетрного клапана. Максимальный диаметр системы доставки - 18 Fr. Наличие единого размера системы доставки для всех размеров клапана. Наличие интродьюсера в комплекте с дилататором и трехходовым запорным краном для установки транскатетрного клапана. Внутренний диаметр кончика интродьюсера, френч - не более 14. Наружный диаметр кончика интродьюсера, френч - не более 18. Длина интродьюсера, см - не менее 32. Совместимость с проводником, дюйм - 0,035. Наличие трех продольных инвагинаций, позволяющих интродьюсеру расширяться. Наличие усиленной жесткости за счет металлизированного каркаса. Размеры по заявке Заказчика	комп	6	5 500 000,00	33 000 000,00	КФ «УМС»
186	Катетер с буром, предустановленный на манипуляционную рукоятку	Тендер	Система ротационной атерэктомии представляет собой катетерное изделие для проведения ангиопластики с использованием эллиптического бура с алмазным напылением на конце гибкого приводного стержня. Размеры: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,15, 2,25, 2,38 и 2,5 мм, зажим кабельный. Длина катетера составляет 135 см. Система включает в себя три основных компонента: проводник, консоль и манипуляционную рукоятку/катетер. Назначается пациентам с кальцификацией коронарной артерии, которые отвечают одному из нижеприведенных критериев отбора: • одностенное атеросклеротическое поражение коронарной артерии со степенью стеноза, при которой возможно проведение проводника; <u>Размер по заявке заказчика</u>	шт	3	874 500,00	2 623 500,00	КФ «УМС»
187	Проводник с манипулятором	Тендер	Проводник для доступа к коронарным сосудам, одноразового использования , длина проводника 325 см, общая длина 330см, диаметр проводника 0.009 in (≤0.24 мм), диаметр кончика 0,014 дюйма, материал – нержавеющая сталь. Наличие модификаций проводников различной жесткости дистальной части – мягкий и жесткий, конфигурация- гибкий; с усиленной поддержкой; - манипулятор	шт	5	130 200,00	651 000,00	КФ «УМС»

188	Проводник для транскатетерного аортального протезирования	Тендер	Проводник с заданной формой для транскатетерного аортального протезирования. Внешний диаметр 0,035", длина 275 см. Материал: нержавеющая сталь. Покрытие: ПТФЭ. Размеры изогнутой части: сверхмалый-2,9см*3,2см; малый-4,2см*4,2см; большой-4,9см*5,0см.	шт	2	134 500,00	269 000,00	КФ «УМС»
189	Проводник диагностический диаметром (см): 0,018; 0,021; 0,025; 0,032; 0,035; 0,038; длиной (см): 40; 60; 70; 75; 150; 170; 175; 180 до 260	Тендер	Направляющая проволока ,стерильная,однократного применения, размерами: диаметром (см): 0,018; 0,021; 0,025; 0,032; 0,035; 0,038; длиной (см): 40; 60; 70; 75; 150; 170; 175; 180 до 260: с прямым, J-образным и гибким наконечником. Покрытие из политетрафторэтилена (PTFE)	шт	100	6 500,00	650 000,00	КФ «УМС»
Итого	Интервенция						3 647 182 914,50	
	Расходные материалы							
1	Адаптер для множественной перфузии	Тендер	Тройничный переходник для перфузии коронарных артерий имеет цельнолитой корпус из ПВХ. Общая длина переходника 30.5 см. Один конец тройничного переходника заканчивается разъемом "люер-мама" и два конца имеют разъемы "люер -папа". Каждая линия имеет цветной зажим для остановки тока жидкости. Длина короткого плеча - 8.9см, , Длинное плечо - 25.4 см.Переходник упакован в стерильную упаковку.	шт	120	5 650,00	678 000,00	КФ «УМС»
2	Адаптер перфузионный 1/4 с шипованным коннектором	Тендер	Адаптеры:(перфузионные; дренажные; "Y" - образные; удлинительные линии-адаптеры; антеградные/ретроградные; адаптер для кардиоплегии)	шт	230	1 350,00	310 500,00	КФ «УМС»
3	Антистеплер - экстрактор для снятия скобок	Тендер	Одноразовый стальной инструмент для снятия скобок, наложенных кожными сшивающими аппаратами (степлерами). Предназначен для использования у одного пациента. Поставляется стерильным.	шт	5	4 200,00	21 000,00	КФ «УМС»
4	Клипсы с держателем для фиксации хирургических нитей	Тендер	Клипсы с держателем для фиксации хирургических нитей. Клипса в держателе состоит из крючка, проволоочной петли и ручки. Материал- апиrogenный титан. Радиус - 2 мм (± 5%), высота - 3,5 мм (± 5%), масса клипсы - 45 мкг (± 5%). В стерильной упаковке 6 шт.	шт	1	34 640,00	34 640,00	КФ «УМС»
5	Аппликатор клипс	Тендер	Аппликатор клипс. Диаметр стержня аппликатора 5мм, длина 31см. Материал изготовления - нержавеющая сталь. На дистальном конце стержня аппликатора на расстоянии 4мм расположено отверстие диаметром 3мм для загрузки титановых клипс. В стерильной упаковке 2 шт.	шт	1	349 390,00	349 390,00	КФ «УМС»
6	Баллон с медицинским гелием	Тендер	Баллон с медицинским гелием на аппарат AutoCAT 2, объемом 33 мл, давление 34 Бар	баллон	2	87 900,00	175 800,00	КФ «УМС»
7	Вспомогательная сердечная система	Тендер	Вспомогательное устройство для левого желудочка, имплантируемый вспомогательный насос центробежного типа: ≤ 200 г — 1 шт Ротор полностью поддерживается магнитной левитацией. Диапазон частоты вращения помпы ≥3000-9000 об/мин Режим «Искусственный пульс» Частота искусственного пульса — 30 ударов в минуту Верхушечная канолюла встроенное в насос — 1 шт Титан, 20,5 мм Герметичный имплантат оттока - пропитанный желатином вязаный полиэстер — 1 шт Модульный паракорпоральный кабель питания и передачи сигналов контроля — 1 шт Стерильный системный контроллер пациента с резервной ионно-литиевой батареей — 2 комп. Пользовательский интерфейс системного контроллера — на казахском или русском языках Перезаряжаемые батареи пациента 14В; — 4 шт Время разряда - одна пара новых аккумуляторов обеспечивает до 17 часов работы при номинальных условиях эксплуатации (5,4 л/мин) Время зарядки батареи ≤ 4 ч. Набор держателей батарей — 2 шт Универсальная Зарядное устройство 100 - 240 VAC, 50Hz — 1 шт Портативное питающее устройство с кабелем пациента 100 - 240В, 50Hz — 1 шт Комплект носимых аксессуаров пациента: Шейный пояс контроллера системы, поясное крепление и защитная сумка — 1 компл. Универсальная сумка — 1 шт Сумка для душа — 1 шт	комп	31	37 674 000,00	1 167 894 000,00	КФ «УМС»
8	Гемоконцентратор для взрослых	Тендер	Активная поверхность фильтра - 1,20 м.кв. Объем заполнения: отсек для крови - 68 мл. Отсек фильтрата - 105 мл. соединители - DIN EN 1283. Макс ТМД - 500 ммрт.ст/66 кПа. Сопротивление кровотоку: Отсек для крови - 66 мм рт. ст./8,8 kPa. Отсек фильтрата - < 30 мм рт.ст./<4 kPa. Макс. кровоток - 500 мл/мин. Макс поток диализата 1000 мл/мин. Кровоток/диализат - 30 %. Коэффициент фильтрации: Витамин B12 - 1. Миоглобин - 0,7. Альбумин (бычий) - <0,01. Очистка: Qb/Qd - 200/500 мл/мин. Мочевина - 185 мл/мин. Креатинин - 173 мл/мин. Фосфат 171мл/мин. Витамин B12 - 118 мл/мин. Инсулин - 88 мл/мин. Коэффициент сверх фильтрации: Кровь человека - 40 мл/ (ч.х.мм.рт.ст.)	шт	100	40 000,00	4 000 000,00	КФ «УМС»

9	Набор гемоконцентратора для новорожденных	Тендер	Материал полого волокна High Flux Площадь мембраны (м2) 0,3 Внутренний диаметр волокна (мкм) 200 Внешний диаметр волокна (мкм) 260 Толщина стенки волокна (мкм) 30 Длина волокна (мм) 140 Количество волокон 3600 Внутренний диаметр корпуса фильтра (мм) 24 Объем первичной крови (мл) 21 Максимальное трансмембранное давление (мм рт.ст.) 600 Материал корпуса картриджа-Polycarbonate (PC) / Copolyester - BPA Free Материал портов крови картриджа -Polycarbonate (PC) / Copolyester - BPA Free Соединители для картриджей крови Twist Lock Картридж фильтрат/диализат соединители Female Luer Lock Длина блока (мм) 180 Скорость ультрафильтрации (мл/ч/мм рт.ст.) 14	шт	90	39 000,00	3 510 000,00	КФ «УМС»
10	Гемостатическая система полисахаридная 3гр с атравматичным аппликатором 100 мм	Тендер	Полисахаридная гемостатическая система (ПГС) должна состоять из частиц рассасывающегося модифицированного полимера (РМП) на основе очищенного растительного крахмала. Размер частиц РМП должен быть не более 40мкм. Ультрагидрофильные частицы полимера 1гр должны поглощать не менее 15 мл жидкости ПГС должна рассасываться в течение не более 48 часов. В комплект входит гофрированный диспенсер с полимером объемом не менее 3гр и аппликатор с кольцами длиной не менее 95 мм в стерильной упаковке.	шт	8	80 566,00	644 528,00	КФ «УМС»
11	Дренаж круглый силиконовый без переходника с троакаром и без троакара 15; 24: 28 Fr	Тендер	4 независимых дренажных канала, открытые на всем протяжении. Обеспечивает продолжение оттока отделяемого даже при перегибах и сдавлении дренажа, а гидрофобная структура материала препятствует адгезии сгустков и окклюзии просвета дренажного канала. Стерилизация этиленоксидом. В каждой упаковке коннектор для подсоединения к системам сбора. Силикон, биосовместимый и гемосовместимый. 15; 24: 28 Fr	шт	76	9 229,00	701 404,00	КФ «УМС»
12	Дренаж круглый силиконовый	Тендер	4 узких независимых спиральных канала; 30-см.спиральная часть. Дренаж поверхности в 12 см2. Отсутствие сужения внутренних протоков. Наличие эффекта радиоcontrastного профиля - обеспечивает рентгенконтроль. Размеры 7, 10, 12, 15 (CH) - 110 см; 19, 24CH - 80 см. Материал: силикон, белый, прозрачный	шт	1	11 953,00	11 953,00	КФ «УМС»
13	Дренаж круглый силиконовый 10-24 Fr	Тендер	Силиконовый 4-х канальный дренаж круглый с троакаром и без, размеры: 10, 15, 19, 21, 24 Fr; внешние диаметры 3,5; 5; 6; 7; 8 мм; длина 120 см прямой, отсутствуют отверстия, не спадается, рентггенпозитивная вставка из ПВХ голубого цвета на всем протяжении, безвуточное соединение дренирующей части и трубки, наличие установочной метки. Каналы расположены вдоль дренажа, прямые. К каждому дренажу прилагается переходник для соединения с резервуаром. Материал дренажа 100% медицинский силикон, троакара-медицинская сталь. Размеры по заявке Заказчика.	шт	215	10 790,00	2 319 850,00	КФ «УМС»
14	Дренажная банка большой емкости	Тендер	Дренажный сосуд для активной аспирации с регуляцией отрицательного давления до 25см водного ст. в плевральной полости объемом не менее 2,3 л, состоящей из 3-4х камер с соответствующей функцией. С воронкой для заполнения камеры водного клапана.	шт	700	32 095,00	22 466 500,00	КФ «УМС»
15	Дренажная банка одноканальная	Тендер	Дренажная система одноканальная (трехкамерная) для дренирования плевральной полости с двумя трубками для пациента. 1-я камера накопительная, с суммарным объемом 2100 мл, с детальной градуировкой каждые 10 мл до уровня 200 мл; 2-я камера контроля аспирации позволяет регулировать отрицательное давление с помощью высоты уровня воды от -5 до -25см Н2О ст.; 3-я камера подводного замка с окрашиванием жидкости в ней в яркий цвет (синий); Площадь нижней поверхности банки – 185 см2, высота банки 25 см. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с цифровым обозначением с шагом 50 мл. Порт для забора проб дренажного отделяемого из сборной камеры с силиконовой крышечкой для многократных инъекций.Клапан для сброса избыточного положительного давления во избежание присасывания дренажа. Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. Стерильная упаковка.	шт	1340	21 398,00	28 673 320,00	КФ «УМС»
16	Дренажи Редона	Тендер	Набор для дренирования ран Редон 250мл состоит из гармошки для сбора раневого отделяемого, коннектора, дренажа и троакара. уровень вакуума до 10 000 Па. Емкость для раневого отделяемого объемом 30 и 150 мл. Дренаж длиной 30 см., с перфорированной частью 5 см., имеет рентгеноконтрастную полосу и три полукруглые отметки для удобного позиционирования в ране. Стерильно.	шт	1	4 575,00	4 575,00	КФ «УМС»

17	Дренаж Редона	Тендер	Круглый перфорированный дренаж из поливинилхлорида с гладкой поверхностью.Размер 14, внешний диаметр 4,5 длина 50см, длина перфорации 15см. с рентгенконтрастной полосой с троакаром и без троакара, длина: 50 см - без троакара; 75см - с троакаром. Р-ры: 06Fr. – 18Fr., перфорированная часть 8 или15 см. Наличие рентгенконтрастной полосы. Имеет три отметки для успешной репозиции. Используется для активного и низковакуумного дренирования ран. Материал: поливинилхлорид (ПВХ). Не содержит латекса. Стерильно.	шт	1	279,00	279,00	КФ «УМС»
18	Емкость Редона высоковакуумная	Тендер	Жесткая высоковакуумная операционная емкость с соединительной трубкой для сбора раневого отделяемого с индикатором вакуума 400мл., объемом 200, 400 и 600 мл. с соединением типа Luer-lock и соединением «заглушка», соединительная трубка имеет универсальный коннектор для дренажей 8–18 Fr.	шт	10	1 960,00	19 600,00	КФ «УМС»
19	Дренаж плоский силиконовый	Тендер	Плоский силиконовый дренаж (силикон) размер 3x7 мм, 4x10 мм плоская дренирующая часть 20 см, общая длина 80 см. Дренажная часть перфорированна или на 3/4 длины мягкозакруглёнными, а травматичными отверстиями. Размеры 3x7 мм,плоская дренирующая часть 20 см, общая длина 80 см. Имеется рентгеноконтрастная полоса. Специальная внутренняя ребристая структура дренажа и гладкая поверхность для предотвращения слипания и окклюзии.	шт	20	3 895,00	77 900,00	КФ «УМС»
20	Дренажный набор с резервуаром 150 мл	Тендер	Набор состоит из плоского силиконового дренажа и силиконовой ёмкости («груша») объемом 150 мл низкого вакуума, с антирефлюксным клапаном. Наличие невозвратного клапана позволяет избежать рефлюкса содержимого дренажа в момент опорожнения или замены резервуара. Дренажная часть перфорирована полностью мягко закруглёнными, атравматичными отверстиями. Размеры 3x7 мм длина перфорации 20 см, общая длина 80 см. Перфорированная часть дренажа полностью рентгеноконтрастна. Специальная ребристая структура дренажа и гладкая поверхность для предотвращения слипания и окклюзии. Материал: 100% медицинский силикон. Не содержит латекс. Стерильно.	наб	15	6 795,00	101 925,00	КФ «УМС»
21	Интракардиальный гибкий отсос 15" 20 фр, коннектор 1/4", желобоватый наконечник	Тендер	Интракардиальный гибкий отсос 15" 20 фр, коннектор 1/4", желобоватый наконечник	шт	345	4 000,00	1 380 000,00	КФ «УМС»
22	Интракоронарные шунты 1,0 мм -3,0 мм	Тендер	Размеры:1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0	шт	80	15 950,00	1 276 000,00	КФ «УМС»
23	Канюля артериальная детская цельная коннектор с вентилем 1/4 8, 10, 12,14, 16 Fr	Тендер	Скошенные, с тонкостенными наконечниками, удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом и армированными стенками. Длина канюли 22,9 см, коннектор 1/4 с люер-портом. Интралюер с антирефлюксным замком.	шт	300	28 000,00	8 400 000,00	КФ «УМС»
24	Канюля артериальная армированная прямая со скошенным наконечником 20, 22, 24 Fr	Тендер	Канюля со скошенным, тонкостенным наконечником и коническим цельнолитым, устойчивым к перегибам армированным корпусом. Конструкция обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркер направления наконечника обеспечивает наиболее точное расположение канюли. 30.5 см длина. Коннектор 3/8" (0.95 см) с люер-портом. Fr 20, 22, 24	шт	5	13 250,00	66 250,00	КФ «УМС»
25	Канюля артериальная гибкая для аорты и для феморальных артерии 3/8 18; 3/8 20; 3/8 22; 3/8 24 Fr	Тендер	Канюля артериальная гибкая для аорты и для феморальных артерии 3/8 18; 3/8 20; 3/8 22; 3/8 24 Fr	шт	730	23 100,00	16 863 000,00	КФ «УМС»
26	Канюля артериальная с изогнутым наконечником и цельнолитым армированным корпусом 20, 22, 24 Fr	Тендер	Канюля имеет скошенный тонкостенный изогнутый наконечник и цельнолитой конический устойчивый к перегибам армированный корпус из ПВХ. Маркер направления наконечника. Длина 27,9 см, коннектор 3/8" (0.95 см) с люер-портом. D P при потоке 6 л/мин менее 45 мм рт ст	шт	5	12 800,00	64 000,00	КФ «УМС»
27	Канюля артериотомная 5,8 см; полиуретановой трубкой с шаровидным наконечником	Тендер	Канюля артериотомная 5,8 см длиной. Наконечник 2мм; 3 мм, 4мм, 5мм, 6мм - бульбообразный с полиуретановой трубкой. С люер-лок портом	шт	50	3 295,60	164 780,00	КФ «УМС»
28	Канюля атриокавальная венозная 34/38; 34/48, конектор 1/2 и 3/8	Тендер	Эти канюли имеют запатентованный спиральный наконечник и большую щелевую предсердную "корзинку" с армированным устойчивым к перегибам корпусом, мягкий пластичный наконечник создает эффект подобный стенту, позволяющий поддерживать постоянный поток и уменьшить присасывание. длина 15" (38.1 см), конектор 1/2 и 3/8; размером 34/38; 34/48 Fr с люер-портом и без порта	шт	1	11 550,00	11 550,00	КФ «УМС»

29	Канюля бедренная артериальная, в наборе и без, размером : 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 Fr	Тендер	Бедренная артериальная канюля с интродьюсером. Канюля также подходит для установки в подключичную вену. Длина 31,8см; длина наконечника 18,0 см, коннектор 3/8, с вентом. Размеры – 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 Fr. Материал канюли – полиуретан с армированием стальной проволокой по всей длине канюли. Дополнительное армирование в зоне боковых отверстий. Конический дизайн наконечника. Внутренняя стенка очень близко прилегает к интродьюсеру, что обеспечивает, гладкое скольжение. Канюля имеет гемостатический колпачок с отверстием для интродьюсера. Интродьюсер из поливинилхлорида. Канюля снабжена передвижным рентгеноконтрастным шовным кольцом. Стерильная, одноразового использования,	шт	74	117 700,00	8 709 800,00	КФ «УМС»
30	Канюля бедренная венозная, в наборе и без, размером: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 Fr	Тендер	Цельнолитые бедренные высокопоточные венозные канюли. Удлиненный цельнолитой, устойчивый к перегибам армированный корпус, прямой наконечник со множественными отверстиями. Отметки глубины введения. Поставляются в комплекте с интродьюсером. Длина 76,2 см, коннектор 3/8 (0,95) без люер порта.	шт	80	141 200,00	11 296 000,00	КФ «УМС»
31	Канюля венозная 12 ;14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 30; 32; 34; 36 Fr	Тендер	Армированная одноступенчатая высокопоточная венозная канюля 12Fr (4,0 мм), 14 Fr (4,7 мм), 16 Fr (5,3 мм), 18 Fr (6,0 мм), 20 Fr (6,7 мм), 22 Fr (7,3 мм), 24 Fr (8,0 мм), 26Fr (8,7 мм), 28Fr (9,3 мм, 30 Fr (10,0 мм), 32 Fr (10,6 мм), 34 Fr (11,3 мм), 36 Fr (12,0 мм). Цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус из ПВХ заканчивается прямым наконечником с множественными отверстиями. Маркеры глубины введения. Длина 38,1см для коннектора 1/4(0,64см), 1/4 -3/8 (0,95см), 3/8 (0,95см), 1/2 (1,27см).	шт	370	12 500,00	4 625 000,00	КФ «УМС»
32	Канюля венозная с угловым наконечником 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 28, 32, 34, 36, 38, 40 Fr	Тендер	Венозные канюли 12Fr (4,0 мм), 14 Fr (4,7 мм), 16 Fr (5,3 мм), 18 Fr (6,0 мм), 20 Fr (6,7 мм), 22 Fr (7,3 мм), 24 Fr (8,0 мм), 26Fr (8,7 мм), 28Fr (9,3 мм, 30 Fr (10,0 мм), 32 Fr (10,6 мм), 34 Fr (11,3 мм), 36 Fr (12,0 мм), 38 Fr, 40 Fr имеют устойчивый к перегибам армированный корпус, угловой конический наконечник с множественными отверстиями облегчает ее установку. Маркеры глубины введения позволяют добиться оптимального расположения канюли.. Длина 38,1см для коннектора 1/4(0,64см), 1/4 -3/8 (0,95см), 3/8 (0,95см), 1/2 (1,27см).	шт	240	12 600,00	3 024 000,00	КФ «УМС»
33	Канюля высокопоточная для перфузии коронарных артерий с угловым наконечником 45° и 90°	Тендер	Высокопоточная канюля для перфузии коронарных артерий с пластиковой жесткой ручкой, стальным стержнем и наконечником, жестким, неизменяемым, под углом 45 и 90 градусов типа корзинка , длина 19,1 см. Размеры 3,3мм / 4,0мм/4,7мм	шт	160	7 800,00	1 248 000,00	КФ «УМС»
34	Канюля высокопоточная для перфузий коронарных артерий с мягким силиконовым наконечником, под углом 45 и 90 градусов, длина 19,1 см, 10 Fr	Тендер	Высокопоточная канюля для перфузии коронарных артерий с пластиковой ручкой, стальным стержнем и мягким силиконовым наконечником, жестким, неизменяемым, под углом 45 и 90 градусов, длина 19,1 см. Размеры 3,3мм / 4,0мм/4,7мм	шт	90	7 800,00	702 000,00	КФ «УМС»
35	Канюля двухступенчатая венозная, размеры (Fr) 28/36, 36/46, 32/40, 34/46, 36/51, 29/37, 29/29	Тендер	Армированный корпус с множественными отверстиями на конце и предсердной частью типа "корзинка". Длина 15" (38,1 см), для коннектора 1/2" (1,27 см) без люер порта 28/36, 36/46, 32/40, 34/46, 36/51, 29/37, 29/29 Fr	шт	420	11 200,00	4 704 000,00	КФ «УМС»
36	Канюля длиной 31;75 см поставляется с фланцем и без него и предназначена для минимально инвазивных вмешательств. 7; 9 Fr	Тендер	Канюля длиной 31,75 см поставляется с фланцем и без него и предназначена для минимально инвазивных вмешательств. 7; 9Fr	шт	70	12 650,00	885 500,00	КФ «УМС»
37	Канюля антеградная корня аорты с дренажной линией, размеры: 6 Fr, 7 Fr, 9 Fr.	Тендер	Антеградная канюля корня аорты для использования во время искусственного кровообращения для антеградного ввода кардиоплегического раствора и дренирования сердца. Длина 150 мм. Размерами 6,0; 7,0; 9,0 фр. Размеры по заявке заказчика.	шт	2	12 800,00	25 600,00	КФ «УМС»
38	Канюля педиатрическая для антеградной кардиоплегии 4 Fr	Тендер	Канюля педиатрическая для антеградной кардиоплегии , голубой наконечник, фланец.18 GA, 4 Fr	шт	200	8 000,00	1 600 000,00	КФ «УМС»
39	Канюля для антеградной кардиоплегии корня аорты 5, 7, 9 Fr	Тендер	С рентгеноконтрастным наконечником, с отдельной дренажной линией. 12ga (9 Fr.); 14ga (7 Fr.); 16ga (5 Fr.) Y-образная с портом "Female Luer" и дренажем "Vent" с коннектором 1/4	шт	800	6 500,00	5 200 000,00	КФ «УМС»

40	Канюля для ретроградной кардиоплегии с силиконовым корпусом линией мониторинга давления и автоматическим раздуванием манжеты	Тендер	Канюля для ретроградной кардиоплегии с силиконовым корпусом линией мониторинга давления и автоматическим раздуванием манжеты. Длина 31,8см. Размер 15 Fr (5,0 мм). Манжета грушевидная, автоматическое раздувание манжеты за счет проточного потока кардиоплегии. Система мониторинга давления на случай окклюзии дистального просвета. При потоке 400мл/мин менее 45 мм рт ст. Стерильная, однократного применения.	шт	160	38 000,00	6 080 000,00	КФ «УМС»
41	Канюля для устьев коронарных артерий, силиконовая	Тендер	Канюля предназначена для проведения кардиоплегического раствора в устья коронарных артерий. Имеет силиконовый корпус с мягким наконечником типа оливы. Канюля снабжена люер портом типа "мама". Длина канюли 25,4 см, диаметр 15 Fr (5,0мм) олива; 17 Fr (5,7мм) олива; 20 Fr (6,7мм) олива.	шт	2	14 000,00	28 000,00	КФ «УМС»
42	Канюля одноступенчатая венозная с угловым металлическим наконечником 90°, 12; 14; 16; 18; 20 Fr.	Тендер	Цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус из ПВХ заканчивается скошенным металлическим наконечником с множественными отверстиями. Маркер направления наконечника. Длина 35,6 см для коннектора 1/4" (0,64 см) с люер-портом. при потоке 2,5 л/мин менее 200 мм рт. ст.- размер 12 Fr (4,0мм); Длина 33,0 см для коннектора 1/4" (0,64 см) с люер-портом. D P при потоке 4л/мин менее 200 мм рт ст.- размер 14 Fr (4,7мм). Длина 35,6 см для коннектора 1/4" (0,64 см) с люер-портом. при потоке 4 л/мин менее 130 мм рт ст.-размер 16 Fr (5,3 мм) Длина 35,6 см для коннектора 1/4" (0,64 см) с люер-портом. при потоке 6 л/мин менее 180 мм рт ст.-18Fr (6,0 мм)., 20 Fr.	шт	180	13 200,00	2 376 000,00	КФ «УМС»
43	Канюля сосудистая с утолщенным наконечником, прозрачная, наконечник с оливой 2,3,4 мм	Тендер	Сосудистая канюля ПВХ корпус, с утолщенным наконечником, прозрачная, наконечник 2мм, 3 мм, 4мм	шт	100	1 391,00	139 100,00	КФ «УМС»
44	Канюля-игла для аспирации воздуха из аорты 5Fr, длина 11,5" (29,2см)	Тендер	Игла из нержавеющей стали с фланцем со щелевидными прорезями. Игла соединяется с мягкой гибкой трубкой с зажимом и заканчивается гладкостенным коннектором 1/4" (0,64см). Изделие оптимально для аспирации воздуха из восходящей аорты.	шт	40	4 800,00	192 000,00	КФ «УМС»
45	Картридж определения активированного времени свертывания, высокий диапазон (HR-ACT) 2 канальный	Тендер	тест картриджи для проверки температуры из АСТ, HR АСТ и LR АСТ (50 двойных тестов/упаковке) активированного времени свертывания крови при высоком содержании гепарина (ИК, ангиопластика, ангиография, сосудистая хирургия)	уп	176	61 800,00	10 876 800,00	КФ «УМС»
46	Картридж для определения CG4+ к анализатору	Тендер	Картридж для определения CG4+ к анализатору	шт	1	5 100,00	5 100,00	КФ «УМС»
47	Картриджи для определения CG8+ к анализатору	Тендер	Картриджи для определения CG8+ к анализатору	шт	1	5 200,00	5 200,00	КФ «УМС»
48	Картридж для определения тропонина к анализатору	Тендер	Картридж для определения тропонина к анализатору	шт	1	7 600,00	7 600,00	КФ «УМС»
49	Катетер дренажа левого желудочка изогнутый, ПВХ, 33 см	Тендер	Катетер дренажа левого желудочка из ПВХ с пластиковым наконечником, длина 33 см, изогнутый интродюсер, 10 Fr (3,3 мм) 8 боковых отверстия; 13 Fr (4,3 мм) 14 боковых отверстия, коннектор с люер портом.	шт	400	6 000,00	2 400 000,00	КФ «УМС»
50	Катетер торакальный дренажный, размеры: 16-40 Fr	Тендер	Дренажный катетер для дренажа грудной клетки, сделан из поливинилхлорида высокого качества, что обеспечивает биосовместимость и термопластичность, тип - прямой и угловой, имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Градуированная шкала глубиной 2 см. Общее количество маркеров (меток) 10. Внутренний диаметр 7,7 мм, внешний диаметр 10,7 мм. Катетер имеет 6 овальных отверстий. Размеры: Fr 16-40, длина 50 см	шт	1289	2 250,00	2 900 250,00	КФ «УМС»
51	Клапан биологический аортальный и митральный. Размеры клапана: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм	Тендер	Клапан сделан из трех лепестков свиного ксенографта. Наличие полимерного стента и стальной рентгеноконтрастной проволоки. Клапанные створки тщательно подобраны для лучшего сопоставления и уменьшения нагрузки. Край выходного отдела покрыт перикардиальным листом, уменьшающим риск трения при контакте «ткань-ткань». Каркас уменьшает нагрузку на створки, легко адаптируется к форме клапанного кольца, облегчает наложение узлов, восстанавливает исходную форму после деформирования. Низкий профиль клапана гарантирует оптимальное положение по отношению к устьям коронарных артерий. Низкая высота клапана и держателя облегчает проведение мининвазивных операций. Короткое время промывания перед имплантацией (2 x 10 сек.). Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм	шт	31	350 000,00	10 850 000,00	КФ «УМС»

52	Клапан биологический: каркасный протез аортального и митрального клапана. Размеры: 21, 23, 25, 27, 29 мм	Тендер	Биопротез клапана в аортальную и митральную позицию, сохранен в устойчивом глутаральдегиде, закреплён двухступенчатым процессом обработки створок, приспособлен к гибкому ацеталь-гомополимерному каркасу, покрытому полиэстерной тканью. У каркаса имеется легкий нижний профиль 2 мм, рентгеноконтрастное кольцо и маркеры стоек каркаса. Обработка тканей: натрия додецил сульфат. Размер клапана - наружный диаметр каркаса - 21.0 мм, внутренний диаметр каркаса 18,5 мм диаметр шовного кольца 27 мм, высота клапана 15,0 мм, аортальная протрузия 12,0 мм. ; Наружный диаметр каркаса - 23.0 мм, внутренний диаметр каркаса 20,5 мм диаметр шовного кольца 30 мм, высота клапана 16,0 мм, аортальная протрузия 13,5 мм. ; Наружный диаметр каркаса - 25.0 мм, внутренний диаметр каркаса 22,5 мм диаметр шовного кольца 33 мм, высота клапана 17,5 мм, аортальная протрузия 15,0 мм.; Наружный диаметр каркаса - 27.0 мм, внутренний диаметр каркаса 24.0 мм диаметр шовного кольца 36 мм, высота клапана 18,5 мм, аортальная протрузия 15,5 мм.; Наружный диаметр каркаса - 29.0 мм, внутренний диаметр каркаса 26.0 мм диаметр шовного кольца 39 мм, высота клапана 20.0 мм, аортальная протрузия 16.0 мм. Протез закреплён на специальном держателе клапана . Возможность установки в супрааннулярную позицию Температура хранения +5°C - + 25°C. Стерильный, однократного применения.	шт	82	540 000,00	44 280 000,00	КФ «УМС»
53	Клапан биологический: протез корня аорты немодифицированный. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29 мм	Тендер	Дизайн конструкции – полный корень аорты \ бескаркасная конструкция Способ консервации: 0.2% раствор глутарат альдегида Целый бескаркасный протез свиного корня аорты, антикальциевая обработка тканей альфа аминокислотами. Немодифицированный биопротез аорты 19, 21, 23, 25, 27, 29 мм с держателем. Биопротез разработан для свободного ручного имплантирования. Хирургические метки, расположенные на расстоянии 120° со стороны внутреннего потока биопротеза, облегчают наложение стежков до ближайшей линии шва. Цветное проложение стежков, условно размещаемых вокруг покрываемой поверхности, отмечает границы верхнего предела до ближайших имплантационных швов. Биопротез выдержан в 0.2% растворе глутаральдегида, покрытым, тонким полиэстером, добавленным для растягивания ближайшей (впадающей) линии шва и для покрытия выступающим миокардом. Высота по профилю от 30 до 34 мм Внутренняя высота обшивки 3.0 мм Упакован в стерильную стеклянную тару с фиксирующей жидкостью.	шт	1	1 300 000,00	1 300 000,00	КФ «УМС»

54	Клапан биологический: протез перикардиальный	Тендер	Биопротез перикардиальный аортального и митрального клапана. материал створки клапана: бычий перикард. Стент-проволока из кобальтового сплава (немагнитный сплав кобальт-хром-никель-молибден). Покрытие стента: полиэстеровая ткань. Посадочное кольцо: Ацеталь-полимер. Перикардиальный биопротез аортального клапана: диаметр от 19 до 27 мм. 19 (диаметр кольцевидного пространства ткани 20мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 18мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 27мм; Общая высота профиля 14мм); 21 (диаметр кольцевидного пространства ткани 22мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 20мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 28мм; Общая высота профиля 15мм); 23 (диаметр кольцевидного пространства ткани 24мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 22мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 31мм; Общая высота профиля 16мм); 25 (диаметр кольцевидного пространства ткани 26,5мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 24мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 33мм; Общая высота профиля 17мм); 27 (диаметр кольцевидного пространства ткани 28,5мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 26мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 36мм; Общая высота профиля 18мм). Перикардиальный биопротез митрального клапана: диаметр от 23 до 31 мм. 23мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 26,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 27мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 33мм; Вентрикулярная проекция 12мм; Общая высота профиля 15мм); 25мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 28,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 29мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 36мм; Вентрикулярная проекция 12мм; Общая высота профиля 16мм); 27мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 29,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 31мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 38мм; Вентрикулярная проекция 13мм; Общая высота профиля 17мм); 29мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 32,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 33мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 41мм; Вентрикулярная проекция 14мм; Общая высота профиля 18мм) 31мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 32,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 33мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 43мм; Вентрикулярная проекция 14мм; Общая высота профиля 19мм).	шт	95	540 000,00	51 300 000,00	КФ «УМС»
55	Клапан биологический: протез для аортального и митрального клапана сердца. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 мм	Тендер	Клапан биологический: протез для аортального и митрального клапана сердца из бычьего перикарда. Внутренний диаметр на 5 мм меньше размера протеза. Изготовлен из цельного куска бычьего перикарда. Обработан глутаральдегидом (GA) и окислительной обработкой (oxidative treatment). Створки клапана собраны на полиацетальной опоре с кольцом из нержавеющей стали. Специальная проволока из нержавеющей стали расположена на опорном кольце. Размер 19: внутренний диаметр -14 мм, высота -10 мм; Размер 21: внутренний диаметр -16 мм, высота -11 мм; Размер 23: внутренний диаметр -18 мм, высота -12 мм; Размер 25: внутренний диаметр -20 мм, высота -13 мм; Размер 27: внутренний диаметр -22 мм, высота -14 мм; Размер 29: внутренний диаметр -24 мм, высота -15 мм; Размер 31: внутренний диаметр -26 мм, высота -16 мм; Размер 33: внутренний диаметр -28 мм, высота -16 мм; Размер 35: внутренний диаметр -30 мм, высота -17 мм;	шт	32	320 000,00	10 240 000,00	КФ «УМС»

56	Клапан сердца механический аортальный. Размеры: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 мм	Тендер	Корпус клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Предназначен для пациентов с узким фиброзным кольцом с целью обеспечения исключительных гемодинамических характеристик и производительности, сохраняя низкий уровень осложнений, структурную целостность и надежность. Низкий средний градиент давления. Отношение внутреннего диаметра к диаметру клапанного кольца 84%. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Супрааннулярное расположение, низкий профиль. Размеры клапана: 17,19,21,23,25,27,29 мм ; внутренний диаметр 15.9, 17.8, 19.6, 21.4, 23.0, 24.9, 26.8 мм; геометрическая площадь поверхности 1.87, 2.39, 2.90, 3.45, 4.02, 4.69, 5.44 см², эффективная площадь поверхности 1.42, 1.84, 2.47, 2.91, 3.34, 4.28, не менее 4.28 см², тип манжеты стандартный. размеры по заявке заказчика.	шт	26	354 200,00	9 209 200,00	КФ «УМС»
57	Клапан сердца механический аортальный и митральный. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм	Тендер	Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм.	шт	80	339 250,00	27 140 000,00	КФ «УМС»
58	Клапан сердца искусственный механический аортальный/митральный Размеры: 19-33 мм	Тендер	Протез сердечного клапана механический двухстворчатый аортальные и митральные. Позиция имплантации супра-аннулярная и интра-аннулярная. Створки и внутреннее кольцо выполнены из пиролитического углерода. Угол раскрытия створок 78°. Титановое кольцо жесткости, металлические фиксирующие кольца. Конструкция шарнирного механизма - сопряженная полусфера. Контакт створок «плоскость на плоскость». Расположение оси в направлении противоположном току крови вращения створок. Высокая рентгеноконтрастность. Осевой механизм полностью омываемый. Возможность вращения In situ. Наличие имплантационных меток. Размеры протеза 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33. Поставляется в стерильной упаковке.	шт	2	285 500,00	571 000,00	КФ «УМС»
59	Клапан биологический искусственный аортальный. Размеры: S-19-21 мм; M-21-23 мм; L-23-25 мм; XL-25-27 мм	Тендер	Бесшовный аортальный ксеноперикардиальный биопротез быстрого раскрытия на системе доставки. Биологический материал протеза - бычий перикард. Конструкция каркаса: 2 кольцевых сегмента, проксимального и дистального, соединенных 9-ью стойками и 3-мя петлями, поддерживающих элементы клапана; позволяет протезу закрепиться в корне аорты в синусах Вальсальвы. Материал каркаса - нитинол. Способ стабилизации тканей - буферизированный раствор глутаральдегид. Высота: 31.0; 33.0; 35.5 и 37,5 мм. Размеры: S, M, L, XL. Диаметр аорты кольца: 19-21 мм. (S); 21-23 мм. (M); 23-25 мм. (L); 25-27 мм. (XL). Диаметр синотубулярного соединения: < 24,1 -21.3 (S); < 27.3-29.9 (M); S 29.9-32.5 (L); s 3Z,S-35.1 (XL). Комплект состоит из следующих стерильных компонентов: Бесшовный биопротез - 1 шт., Коллапс - 1 шт., Держатель с системой доставки- 1 шт., Катетер для постдилатации - 1 шт., Баллонорасширяемое устройство - 1 шт. Размеры по заявке заказчика.	шт	14	3 350 000,00	46 900 000,00	КФ «УМС»
60	Клей биологический 2 мл	Тендер	Клей биологический 2мл, состав: альбумин бычьей сыворотки и глутаральдегид. Система: рукоять-1шт, поршень -1шт, картридж-1шт, заполненного клеевыми растворами, кольцо-винт-1шт,наконечник-аппликатор -4 шт.	шт	10	157 000,00	1 570 000,00	КФ «УМС»

61	Система шлангов для отсоса и ирригации (Сонока)	Тендер	Система шлангов для аспирации и ирригации под аппараты фирмы Sörling (Зеринг) одноразового использования. Длина: 5м. Материал/свойство материала: ПВХ, ПЭ, АБС, без латекса. Возможность дезинфекции: одноразовая принадлежность. Упаковка: двойная (для использования в операционном поле). Другие особенности: с компенсатором давления, встроенным в шланг для ирригации и обеспечивающим непрерывную ирригацию.	шт	5	75 000,00	375 000,00	КФ «УМС»
62	Клипса лигирующая , титановая, размер S, M, L по 6; 9 клипс в кассете	Тендер	Клипсы изготовлены из титана, закаленного до тягучего состояния, обеспечивая максимальную окклюзию сосудов и нулевую память для предотвращения открытия наконечников после закрепления. Биологически неактивный, не рентгеноконтрастный и не магнитный для использования МРТ или соответствующим сканирующим оборудованием. Форма шеврон обеспечивает прогрессивное и обхватывающее закрытие наконечников перед полной и плотной окклюзией ткани или сосуда. Ромбовидное рефлексное и блокирующий атравматичный дизайн зубцов клипсы обеспечивает безопасное закрытие сосуда, не проскальзывании клипсы на сосудах: бороздки состоят из небольших пирамидальных головок, похожих на вольфрамовые вставки держателя иглы, обеспечивает надежный многонаправленный не травматичный захват сосуда. Имеется 6-7 размеров - микро, малый, средний - широкая прорезь, малый/средний, средний, средний/крупный, крупный, 2 уникальных из них - это малый/средний и микро. все размеры имеют маркировку по цвету. Описание размеров: микро - белый - высота закрытой клипсы 2,6 мм, высота открытой клипсы - 2,2 мм, ширина - 3,1 мм; малый - желтый - высота закрытой клипсы 3,6 мм, высота открытой клипсы - 3,0 мм, ширина - 4,2 мм; малый/средний - лиловый - высота закрытой клипсы 4,7 мм, высота открытой клипсы - 4,1 мм, ширина - 4,5 мм; средний - синий - высота закрытой клипсы 5,6 мм, высота открытой клипсы - 4,8 мм, ширина - 5,8 мм; средний/крупный - зеленый - высота закрытой клипсы 9,0 мм, высота открытой клипсы - 7,8 мм, ширина - 8,4 мм; крупный - оранжевый - высота закрытой клипсы 12,3 мм, высота открытой клипсы - 10,7 мм, ширина - 11,0 мм. Картридж имеет клейкую подложку, которая позволяет наклеивать картридж на любую основу, загрузка клипс производится на любой поверхности. В упаковке 180 клипс.	кассета	8220	2 035,00	16 727 700,00	КФ «УМС»
63	Клипсы лигирующие для сосудов и тканей (полимерные) ML, L, XL	Тендер	Клипсы лигирующие ML для сосудов и тканей. Размером 3-10 мм (14 картриджей по 6 клипсов). Цветовой код размера: зеленый. Из нерассасывающегося биоинертного полимера (пластиковые) защелкивающийся замок клипс обеспечивает эффективное и надежное закрытие конструкция аппликаторов и клипс обеспечивает надежную фиксацию клипс во время доставки к сосудам и тканям конструкция клипсы дает возможность деклипирования, с сохранением целостности сосуда или ткани наличие зубцов на внутренней поверхности клипсы позволяет «чистить» сосуды и ткани до закрытия , а также препятствуют соскальзыванию с них при закрытом замке клипсы легко пальпируются не Rõ-контрастны, таким образом, не изменяет картины при МРТ, КТ и Rõ исследованиях в 1й коробке 14 картриджей , 6 клипс/картридж (84 клипс). Клипсы могут быть удалены с помощью инструмента для открытых и лапароскопических операций для снятия клипс данного типа. Размер по заявке Заказчика.	кассета	250	10 000,00	2 500 000,00	КФ «УМС»
64	Кольцо седлообразное для аннулопластики	Тендер	Создан для поддержки формы здорового митрального кольца. Титановый каркас поддерживает анатомическую форму и remodelирует клапанное кольцо. Седловидное кольцо способствует эффективному распределению нагрузки на створки и сухожильные хорды. Манжета EZ поддерживается уникальным треугольным сердечником. Отношение высоты кольца к ширине комиссур 15%. Размеры кольца 24,26,28,30,32,34. Размер между комиссурами 24,26,28,30,32,34 мм. Внутренний размер 22,24,26, 28,30,32 мм. Внешний размер 30,32,34,36,38,40 мм. Передне-задний размер 13.6; 15.1; 16.2; 17.9; 19.2; 20.6 мм. Внутренняя двухмерная площадь 227, 276, 331, 387, 450, 511 мм2.	шт	65	280 000,00	18 200 000,00	КФ «УМС»
65	Кольцо для аннулопластики митрального клапана, жесткое. Размеры: 24,26, 28, 30, 32, 34,36, 38,40 мм	Тендер	Материал кольца: титановый немагнитный рентгеноконтрастный стержень, обернутый силиконом, наружное покрытие кольца выполнено из плетеного полиэстера. Седловидная форма, воспроизводящей естественную геометрию митрального клапанного кольца, уменьшает нагрузку на створки клапана и улучшает его работу. Отношение высоты кольца к ширине 15-25%. Кольцо имеет передний и задний изгибы. Высота переднего изгиба не более 25%, высота заднего изгиба не более 15 %. Размеры- 24,26, 28, 30, 32, 34,36, 38,40 мм,	шт	17	200 000,00	3 400 000,00	КФ «УМС»

66	Кольцо для аннулопластики митрального и трикуспидального клапана, гибкое. Размеры: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 мм	Тендер	Выполнено из полиэстера, гибкое, содержит рентгеноконтрастную полосу. На кольцо нанесены маркеры ориентации. Фиксировано на держателе голубого цвета. Обеспечивает сохранение естественной систолической формы кольца клапана при подшивании кольца, завязывании швов, проверки компетентности клапана. Длина держателя 216 мм На держатель нанесен маркер оптимальной ориентации клапана - М-маркер для митрального клапана, Т-маркер для трикуспидального клапана. Нанесены маркеры оптимальной ориентации швов на фиброзные треугольники (или комиссуры для трикуспидального клапана), маркеры для равномерного распределения швов. Комплектуются хордальными направляющими Выпускаются кольца 7 размеров-23, 25, 27, 29, 31, 33, и 35 мм	шт	16	100 000,00	1 600 000,00	КФ «УМС»
67	Кольцо для аннулопластики митрального клапана. Размеры: 26, 28, 30, 32, 34, 36 мм	Тендер	Кольцо для аннулопластики митрального клапана, МРТ совместимые, рентгеноконтрастные. Конфигурация кольца двух типов: 1) замкнутое кольцо (жесткое), без возможности конверсии в незамкнутое; 2) замкнутое кольцо (гибкое) с возможностью конверсии в незамкнутое, и с возможностью использования в пластике трехстворчатого клапана. Каркас кольца из титана, силиконовое покрытие, материал оболочки из плотного вязанного полиэстера, осевой материал из полиэфирного шнура, наличие ориентационных меток. Поставляется в стерильной упаковке, с прикреплением к удерживающей платформе. Размеры кольца 26, 28, 30, 32, 34, 36 мм. Шаг 2 мм. Открытая конструкция держателя, наличие интегрированного шаблона в держателе. Поставляется в стерильной упаковке	шт	10	205 500,00	2 055 000,00	КФ «УМС»
68	Комплект системы для аутоотрансфузии для сепаратора клеток крови -колокола 225 мл	Тендер	Состав набора:резервуар для сбора крови, аспирационная и антикоагуляционная линия, вакуумная удлинительная линия, кардио набор.	комп	20	41 520,00	830 400,00	КФ «УМС»
69	Комплект системы для аутогемотрансфузии с жестким резервуаром для сепаратора клеток крови 225 мл	Тендер	Состав: магистраль с колоколом большого объема 225 мл, магистраль аспирации и антикоагуляции, коллекторный резервуар 3000 мл	комп	86	89 000,00	7 654 000,00	КФ «УМС»
70	Комплект для сбора и отмывки эритроцитов для аппарата аутогемотрансфузии	Тендер	Набор для обработки крови состоит из:1. Комплект для промывания (чаша центрифуги-емкость 135мл с трубкой, пакет для хранения-емкость 1000мл, пакет для отходов-емкость 10л), 2. Линия аспирации / антикоагуляции, 3. 4-х литровый жесткий 1 шт в упаковке	комп	20	58 850,00	1 177 000,00	КФ «УМС»
71	Комплект для кровяной кардиоплегии подростковый	Тендер	Предназначен для подростков. Материал теплообменника -нержавеющая сталь, Сетчатый фильтр-150микро. Компактный дизайн. Первичный объем заполнения не более 28 мл. Максим давление воды-30. Полная видимость пути жидкости. Наличие линии измерения давления не более 65 см. длина кардиоплегической системы 245 см.	комп	571	50 000,00	28 550 000,00	КФ «УМС»
72	Конduit легочной артерии клапанный с поддержкой и без поддержки №12, 14, 16, 18, 20, 22	Тендер	Консервированная в специальном буферном растворе яремная бычья вена с трехстворчатым венозным клапаном. Клапанный конduit легочной артерии представляет собой укрепленную модель с наружным укреплением клапана двумя оплетенными полипропиленовыми кольцами, или представляет собой клапанный конduit без укрепления. Клапанный конduit легочной артерии находится в стерильном непирогенном растворе, в запечатанном стеклянном контейнере, с крышкой с уплотнением. Измерению подвергается внутренний диаметр кондуита. Внешний диаметр может быть больше. Как укрепленные, так и неукрепленные модели, имеют размеры №12, 14, 16, 18, 20, 22. Данные размеры разработаны для точного соответствия физиологическим особенностям пациента.	шт	6	1 294 000,00	7 764 000,00	КФ «УМС»
73	Ксеноперикард - заплата перикардальная 5x10	Тендер	Перикардальная заплата выполнена из бычьего перикарда, имеет широкий спектр показаний для клинического использования. Тканевая фиксация с помощью глутаральдегида увеличивает стабильность и уменьшает антигенность. Антикальцификационная обработка улучшает оздоровление тканей, повышает биосовместить и долговременную стабильность. . Размеры (см) 5 x 10	шт	25	180 000,00	4 500 000,00	КФ «УМС»
74	Ксеноперикард - заплата перикардальная 9x14	Тендер	Перикардальная заплата выполнена из бычьего перикарда, имеет широкий спектр показаний для клинического использования. Тканевая фиксация с помощью глутаральдегида увеличивает стабильность и уменьшает антигенность. Антикальцификационная обработка улучшает оздоровление тканей, повышает биосовместить и долговременную стабильность. Размеры (см) 9x14	шт	21	180 000,00	3 780 000,00	КФ «УМС»
75	Набор для установки бедренных артериальных и венозных канюль с дилататорами	Тендер	Набор для установки бедренных артериальных канюль включает в себя 0,038 * 100 см и 0,038*180 см, проводник – 1 шт, ПВХ сосудистые дилататоры – 8/10Fr, 12/14Fr, 16/18Fr по 1 шт, лезвие скальпеля №11 – 1 шт, одноразовый ПВХ шприц 10,0 мл – 1 шт, Игла Сельдингера – 1.02 мм – 1 шт.	наб	25	19 850,00	496 250,00	КФ «УМС»

76	Набор турникетов длиной 14 см: 1 красный, 2 голубых, 3 прозрачных	Тендер	Набор турникетов для укрепления канюль, длиной 14 см, 12Fr: 1 красный, 2 голубых, 3 прозрачных, 1 петля.	наб	400	2 200,00	880 000,00	КФ «УМС»
77	Набор турникетов длиной 15,2 см: 2 красных турникета с колпачками и 1 проводник	Тендер	На одном из концов имеется белый колпачок для фиксации нити. Использование колпачка избавляет от необходимости применения зажимов. Фиксация нити осуществляется за счет введения заглушки в конец колпачка.	наб	220	3 200,00	704 000,00	КФ «УМС»
78	Набор турникетов длиной 12,7 см: с фиксирующей заглушкой и тесьмой	Тендер	Набор турникетов темно красного цвета с фиксирующей заглушкой, в наборе 2 турникета. 2 тесьмы и 2 пластиковых проводника. Длина 12,7 см	наб	200	6 450,00	1 290 000,00	КФ «УМС»
79	Набор турникетов: 2 красных, 2 голубых, 2 прозрачных и 2 большого наружного диаметра прозрачных, 1-проводник	Тендер	Набор турникетов: 12 Fr (2 красных, 2 голубых, 2 прозрачных) и 16Fr (2 большого наружного диаметра прозрачных, 1-проводник)	наб	300	2 550,00	765 000,00	КФ «УМС»
80	Оксигенатор для ЭКМО в комплекте с магистралью и насосной головкой, новорожденный	Тендер	Тип оксигенатора - Мембранный, полуволоконный. Площадь мембраны оксигенатора, не более - 0,32 м.кв. Давление разрыва волокон, не менее - 300 кПа. Максимальный кровоток, не более - 0,8 л/мин. Объем заполнения, не менее - 55 мл. Наличие венозной камеры с шунтом. Рекомендованная фракция кислорода при максимальной производительности, не более - 80 %. Линия рециркуляции/удаления воздуха из оксигенатора с магистралью. Линия отбора проб оксигенированной крови. Порт для подключения кардиоплегии. Диаметр порта входа/выхода крови - ¼ дюйм. Тип теплообменника - встроен в оксигенатор. Коэффициент теплообмена при скорости 1,0 л/мин., не менее - 0,5. Диаметр портов для подключения терморегулирующего устройства - ¼ дюйм. Материал теплообменника - полиэстер. Площадь теплообменника, не менее - 0,074 м.кв. Покрытие - Реопарин. Продолжительность работы до 29 суток	шт	4	1 131 900,00	4 527 600,00	КФ «УМС»
81	Оксигенатор для ЭКМО в комплекте с магистралью и насосной головкой, педиатрический	Тендер	Тип оксигенатора - Мембранный, полуволоконный. Площадь мембраны оксигенатора, не более - 0,65 м.кв. Давление разрыва волокон, не менее - 300 кПа. Максимальный кровоток, не более - 2,4 л/мин. Объем заполнения, не менее - 98 мл. Наличие венозной камеры с шунтом. Рекомендованная фракция кислорода при максимальной производительности, не более - 80 %. Линия рециркуляции/удаления воздуха из оксигенатора с магистралью. Линия отбора проб оксигенированной крови. Порт для подключения кардиоплегии. Диаметр порта входа/выхода крови - ¼ дюйм. Тип теплообменника - встроен в оксигенатор. Коэффициент теплообмена при скорости 1,0 л/мин., не менее - 0,5. Диаметр портов для подключения терморегулирующего устройства - ¼ дюйм. Материал теплообменника - полиэстер. Площадь теплообменника, не менее - 0,16 м.кв. Покрытие - Реопарин. Продолжительность работы до 29 суток	шт	4	1 131 900,00	4 527 600,00	КФ «УМС»
82	Оксигенатор для ЭКМО в комплекте с магистральями, с насосной головкой, для взрослых	Тендер	Тип оксигенатора - Мембранный, полуволоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренний/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Циркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8". Порт кардиоплегический - резьбовой коннектор DIN EN 1283. Порт рециркуляции - резьбовой коннектор DIN EN 1283. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полиэстер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности. полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Покрытие - Реопарин. Головка насоса: Скорость кровотока - 0-8 л/мин. Скорость вращения насоса - 0-10000 об./мин. Перепад давления - 0-600 мм рт.ст. (0-79950 Н/мл). Объем заполнения – не более 16 мл. Размеры (длина х диаметр) - 75 х 50 мм. Вес - примерно 30 г. Диапазон рабочих температур - 18-40 °. Магистраль 3/8 основная линия. Линия заполнения. Линия для датчиков давления. Линия для газов. Коннекторы 3/8.	шт	11	1 131 800,00	12 449 800,00	КФ «УМС»

83	Оксигенатор для ЭКМО с комплектом магистралей для пациентов 8-20 кг	Тендер	Оксигенатор для экстракорпоральной мембранной оксигенации с комплектом магистралей для детей, с центрифужной головкой. Максимальный рекомендуемый кровоток не менее 2300 мл/мин. Первичный объем заполнения Оксигенатора 90 мл. Первичный объем заполнения центрифужной головкой 57 мл. Головка совместима с ЭКМО системой Сорин. Площадь поверхности газообменной мембраны не более 0,67 м2. Перепад давления крови в оксигенаторе при кровотоке 2,3 л/мин. не более 120 мм. рт. ст. O2 трансфер при скорости потока 2,3 л/мин - ≥ 120 мл/мин. CO2 трансфер при скорости потока 2,3 л/мин - ≥ 100 мл/мин. Максимальное давление насоса: на входе крови 800 мм Hg. Наличие покрытия для длительного использования до 5 суток.	комп	2	490 000,00	980 000,00	КФ «УМС»
84	Оксигенатор для ЭКМО с комплектом магистралей для взрослых более 20 кг	Тендер	Оксигенатор для экстракорпоральной мембранной оксигенации с комплектом магистралей для взрослых, с центрифужной головкой. Максимальный рекомендуемый кровоток не менее 5 л/мин. Первичный объем заполнения Оксигенатора 150 мл. Первичный объем заполнения центрифужной головкой 57 мл. Головка совместима с ЭКМО системой Сорин. Площадь поверхности газообменной мембраны не более 1,2 м2. Перепад давления крови в оксигенаторе при кровотоке 3 л/мин. не более 200 мм. рт. ст. O2 трансфер при скорости потока 5 л/мин - ≥ 300 мл/мин. CO2 трансфер при скорости потока 5 л/мин - ≥ 220 мл/мин. Максимальное давление насоса : на входе крови 800 мм Hg. Наличие покрытия для длительного использования до 5 суток.	комп	14	490 000,00	6 860 000,00	КФ «УМС»
85	Оксигенатор для ЭКМО без принадлежностей, для взрослых более 20 кг	Тендер	Максимальный поток крови 5000 (мл / мин). Статический объем заполнения 150 мл. Площадь поверхности мембраны 1.2 (кв.м.). Тип/материал мембраны/ Hollow Fiber/ Polymethylpentene. Срок использования до 5 дней с момента подключения. Площадь поверхности теплообменника 0.14 (кв.м.). Соединения: - венозный вход 3/8", артериальный выход 3/8". Рециркуляция/Линия продувки 1/4".	шт	17	448 500,00	7 624 500,00	КФ «УМС»
86	Оксигенаторы крови мембранные с биосовместимым покрытием педиатрические и неонатальные с комплектом кровяной кардиоплегии-теплообменник и гемоконцентратором	Тендер	Оксигенатор для детей с комплектом магистралей с покрытием. Максимальный кровоток 2500 мл/мин. Первичный объем заполнения оксигенатора ≤ 87 мл. Площадь поверхности мембраны 0.61 кв.м. Эффективная площадь поверхности теплообменника 0.06 кв.м. Производительность теплообменника при максимальном кровотоке $\geq 65\%$. Венозный кардиотомный резервуар: Максимальная емкость 1500 мл. Минимальный рабочий уровень 30 мл. Размер пор кардиотомного фильтра ≤ 33 мкм. Размер пор венозного фильтра ≤ 51 мкм. Клапан сброса давления +5/-80 mmHg. Разъемы оксигенатора: Венозный вход 1/4". Артериальный выход 1/4". Разъемы венозного кардиотомного резервуара: венозный возврат 3/8" – 1/4" выход 1/4". Порты: (всасывающие отверстия) 3 x 1/4" + 2 x 3/16". Вертикальный вход 1/4". Артериальный фильтр D736. Первичный объем заполнения фильтра 40 мл. Максимальный кровоток 2500 мл/мин. Размер пор фильтра ≤ 40 мкм. Разъемы входа/выхода 3/16"-1/4". Линии продувки 2 x LL (люэровский наконечник). Покрытие оксигенатора, венозного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистралей Фосфорилхолином (Phosphorylcholine). Поверхность фильтра-0,25м.кв. Объем заполнения: отсек для крови-18мл. Отсек фильтрата-30мл. Сопротивление кровотоку: отсек для крови-24мм.рт.ст/3,2кПа. Макс. ТМД-500 мм.рт.ст./66кПа. Оксигенатор для детей неонатальный с комплектом магистралей с покрытием. Максимальный кровоток 700 мл/мин. Первичный объем заполнения оксигенатора ≤ 31 мл. Площадь поверхности мембраны 0.22 кв.м. Эффективная площадь поверхности теплообменника 0.03 кв.м. Производительность теплообменника при максимальном кровотоке $\geq 65\%$. Венозный кардиотомный резервуар: Максимальная емкость 500 мл. Минимальный рабочий уровень 10 мл. Размер пор кардиотомного фильтра ≤ 33 мкм. Размер пор венозного фильтра ≤ 51 мкм. Клапан сброса давления +5/-80 mmHg. Разъемы оксигенатора: Венозный вход 3/16" – 1/4". Артериальный выход 3/16". Разъемы венознокардиотомного резервуара: венозный возврат 3/16" – 1/4" выход 3/16" – 1/4". Порты: SuctionInlets (всасывающие отверстия) 7 x LL (люэровский наконечник). Вертикальный вход 3/16". Артериальный фильтр: Первичный объем заполнения фильтра 16 мл. Максимальный кровоток 700 мл/мин. Размер пор фильтра ≤ 40 мкм. Разъемы входа/выхода 3/16". Линии продувки 2 x LL (люэровский наконечник). Покрытие оксигенатора, венозного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистралей Фосфорилхолином (Phosphorylcholine). Теплообменник для кардиоплегии с комплектом магистралей: Первичный объем заполнения Теплообменника ≤ 30 мл. Максимальный кровоток 2500 мл/мин. Площадь поверхности мембраны $\leq 0,05$ кв.м. Разъемы входа/выхода	комп	178	300 000,00	53 400 000,00	КФ «УМС»

87	Оксигенатор для детей и взрослых до 60 кг с комплектом магистралей с покрытием, канолей и с комплектом для кровяной кардиоплегии	Тендер	Оксигенатор для детей и взрослых до 60 кг для стандартных операций с комплектом магистральных труб. Наличие: Интегрированный в оксигенатор теплообменник; Венозный-кардиотомный резервуар (открытая система); Первоначальный объем заполнения не более 184 мл; Площадь поверхности газообменной мембраны не мене 1,4 м2; Максимальная объемная скорость тока крови не мене 6,0 л / мин; Перенос O2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 350 мл / мин; Перенос CO2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 300 мл / мин; Эффективность работы на теплообменнике при объемной скорости тока крови 4 л / мин не менее 60%; Динамический рабочий объем не боле 405 мл; Максимальный объем венозно-кардиотомного резервуара не менее 4500 мл; Минимальный безопасный уровень крови в венозно-кардиотомном резервуаре не более 150 мл; Перепад давления при максимальной скорости кровотока не более 250 мм рт.ст.; Покрытие оксигенатора, венозного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистральных труб -с покрытием, которое предотвращает образование сгустков крови. Наличие последовательного кардиотомного фильтра. Размер пор кардиотомного фильтра 41 микрон. Комплектация Оксигенатора должна быть предоставлена со следующим комплектом магистральных труб: Артериальный фильтр: Объем заполнения не более 195 мл. Размер пор не более 40 микрон. Система магистралей: Артеро-венозная линия (3/8''-3/8') длиной не менее 3 м – 1 шт. Магистралы для отсосов/дренажей (1/4'') длиной не менее 1.8 м – 3 шт. Дренажные/отсосные магистралы (1/4'') с силиконовыми вставками (1/4''), в том числе одна V-образная длиной не менее 1,3 м - 1 шт. Артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8'-1/2'-3/8'') длиной не менее 1.6 м - 1 шт. Газовая линия (1/4'') с фильтром длиной не менее 1,5 м - 1 шт. Отбор проб - линия (1/8'') с системой «манифолд» и обратным клапаном длиной не менее 1,5 м – 1 шт. Быстрое наполнение системы - магистраль (3/8'') с иглой, длиной не менее 1 м – 1 шт. Артериальная петля длиной не менее 0.7 м - 1 шт. Магистраль для измерения давления с разделительной камерой, присоединенная к фильтру через 3-х ходовой краник, длиной не менее 1 м - 1 шт. Шунтирующая линия (1/2''-3/8'') – 1 шт. Набор переходников артериальной и венозной магистралы для регионарной и ретроградной перфузии – 1 шт. Набор переходников и тройников - 1 комплект. Набор для кровяной кардиоплегии с комплектом магистралей. Наличие в комплекте венозной каноли для детей 10 Fr, угол 90 °, 25 см, 3/16 "-1/4" – 1 шт.	комп	40	198 000,00	7 920 000,00	КФ «УМС»
88	Оксигенатор половолоконный для детей стерильный с покрытием	Тендер	Тип мембраны оксигенатора - полое волокно из микропористого полипропилена, максимальное соотношение газ: кровь - 2:1, теплообменник - ПЭТ, площадь поверхности мембраны оксигенатора - 0.67 м2., статический объем заполнения - 48 мл, рекомендуемый кровоток - 0.1-2.0 л/мин, максимальное давление воды - 206 кПа, максимальное расчетное давление крови - 100 кП С покрытием. Теплообменник встроенный в оксигенатор, материал теплообменника- РЕТ(полиэтилентерфтолат). Эффективность теплообмена при 1,5 л/мин Не менее 0,75. Венозный-кардиотомный резервуар. Объем резервуара - 2000 мл, максимальная кардиотомная производительность - 2.0 л/мин, минимальный рабочий уровень - 20 мл, кардиотомный фильтр - пористый (30 мкм), фильтр венозного входного порта - 64 мкм, максимальное расчетное давление - +20/-100 мм рт.ст., предохранительный клапан положительного/отрицательного давления - <5 мм рт. ст. для положительного давления><5>60 мм рт. ст. для отрицательного давления.	шт	120	171 200,00	20 544 000,00	КФ «УМС»

89	Оксигенаторные магистрали для детей в комплекте с принадлежностями	Тендер	Комплект: Артериальный фильтр: Размер пор фильтра не более 30 мкм Объем заполнения артериального фильтра не более 40 мл Рекомендуемый кровоток до 3,2 л. В набор магистралей включены: 1) Линия заполнения длиной 100 см с иглой для заполнения, зажимом, ПВХ - 70 Линия ¼ x 3/32 из ПВХ длиной 180 см с заглушками на концах. – 6 шт. Венозная магистраль 3/8 x 3/32 дюйма, длина магистрали от венозного/кардиотомного резервуара до силиконовой вставки, не более 170 см Насосные сегменты линии отсоса 1 шт - 1/4 дюйма с толщиной 1/16 дюйма длиной 140см с силиконовыми вставками 60см, соединенные друг с другом коннекторами ¼ - ¼ 4) Насосный сегмент линии отсоса 70 см с Y – коннектором соединенным с двумя силиконовыми вставками 1/4 дюйма, по 60 см каждая. На концах вставок прямые коннекторы с люер портами. 5) Линия рециркуляции 1/8 – 1/8 дюйма, длиной 80 см с односторонним клапаном и линией измерения давления с мембранным пресс изолятором 6) Линия сброса 1/8 x 1/32 80 см 7) магистраль артериального фильтра 50 микрон с конекторами и линиями ¼ - ¼ общей длиной не более 62 см 10) Переходная инфант – линия ¼ x 1/16 длиной 10см – с переходником 3/16 – 1/4 11) Основной насосный сегмент ¼ x 1/16 общей длиной 155 см с насосной вставкой 55см и коннекторами ¼ - ¼ - 2 шт 13) Газовая линия ¼ x 1/16 с газовым фильтром длиной 150 см 14) Коннектор – переходник прямой ¼ - 3/16	шт	138	70 000,00	9 660 000,00	КФ «УМС»
90	Оксигенаторные комплекты для кровяной кардиоплегии без теплообменника, неонатальный	Тендер	Насосные сегменты из силикона длиной не менее 40 см. Наличие демпферной камеры с линией измерения давления 50 см и линии для подсоединения раствора с одной иглой и одним пластиковым зажимом не менее 150 см в сумме. Наличие Y коннектора для смешения кардиоплегического раствора. Магистраль для забора крови с силиконовой вставкой длиной не менее 90 смю Магистраль из ПВХ 3/16x1/16 идущая от фильтра к камере давления PRES-ISO длиной не менее 100 см. Длина кардиоплегической магистрали не менее 30 см.	комп	60	27 500,00	1 650 000,00	КФ «УМС»

91	Оксигенатор с комплектом магистралей с покрытием и с комплектом для кровяной кардиоплегии	Тендер	Оксигенатор для взрослых для стандартных операций с комплектом магистральных труб. Наличие: Интегрированный в оксигенатор теплообменник; Венозный-кардиотомный резервуар (открытая система); Первоначальный объем заполнения не более 220 мл; Площадь поверхности газообменной мембраны не мене 1,4 м2 не более 1.75 м2; Максимальная объемная скорость тока крови не мене 8,0 л / мин; Перенос O2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 470 мл / мин; Перенос CO2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 370 мл / мин; Эффективность работы на теплообменнике при объемной скорости тока крови 4 л / мин не менее 70%; Динамический рабочий объем не боле 450 мл; Максимальный объем венозно-кардиотомного резервуара не менее 4500 мл; Минимальный безопасный уровень крови в венозно-кардиотомном резервуаре не более 150 мл; Перепад давления при максимальной скорости кровотока не более 300 мм рт.ст.; Покрытие оксигенатора, венозного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистральных труб - с покрытием, которое предотвращает образование сгустков крови. Наличие последовательного кардиотомного фильтра. Размер пор кардиотомного фильтра 41 микрон. Комплектация Оксигенатора должна быть предоставлена со следующим комплектом магистральных труб: Артериальный фильтр - объем заполнения не более 195 мл. Размер пор Артериального фильтра не более 40 микрон. Система магистралей: Артеро-венозная линия (3/8"-1/2") длиной не менее 4 м – 1 шт. Магистралы для отсосов/дренажей (1/4") длиной не менее 1.8 м – 3 шт. Дренажные/отсосные магистралы (1/4") с силиконовыми вставками (1/4"), в том числе одна V-образная длиной не менее 1,3 м - 1 шт. Артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8"-1/2"-3/8") длиной не менее 1.6 м - 1 шт. Газовая линия (1/4") с фильтром длиной не менее 1,5 м - 1 шт. Отбор проб - линия (1/8") с системой «манифолд» и обратным клапаном длиной не менее 1,5 м – 1 шт. Быстрое наполнение системы - магистраль (3/8") с иглой, длиной не менее 1 м – 1 шт. Артериальная петля длиной не менее 1 м - 1 шт. Магистраль для измерения давления с разделительной камерой, присоединенная к фильтру через 3-х ходовой краник, длиной не менее 1 м - 1 шт. Шунтирующая линия (1/2"-3/8") – 1 шт. Набор переходников артериальной и венозной магистралы для регионарной и ретроградной перфузии – 1 шт. Набор для кровяной кардиоплегии с комплектом магистралей.	комп	670	204 700,00	137 149 000,00	КФ «УМС»
92	Оксигенатор половолоконный для взрослых стерильный с покрытием	Тендер	Тип оксигенатора – мембранный половолоконный. Полые волокна-размер пор 0.03мкм. Объем заполнения 270 мл. Скорость кровотока 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин- 75 мм рт ст. Металлический теплообменник, эффективность теплообмена 0,56. Венозно-кардиотомный резервуар. Объем-4 000 мл. Кровоток (кардиотомной крови) 1-6 л/мин. Минимальный рабочий уровень 200 мл. Минимальный безопасный уровень 50 мл. Возможность вращения против входа порта. Стандартный набор трубок с силиконовыми сегментами. Артериальный фильтр-бескаркасный, 40 мкм. А-В петля (1/2-3/8+3/8). Система безопасности. Полностью прозрачный корпус. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора	шт	390	107 500,00	41 925 000,00	КФ «УМС»
93	Оксигенаторные магистралы для взрослых в комплекте с принадлежностями	Тендер	Комплект магистралей: артерио-венозная линия (3/8"-1/2") - 1 шт; магистраль дренажа левого желудочка ¼" с ПВХ вставкой ¼", - 1 шт; дренажные отсосные магистралы ¼" с ПВХ вставкой ¼", - 2 шт; артериальная линия с ПВХ вставкой для насоса (3/8"-1/2"-3/8") - 1 шт ; быстрое наполнение системы магистраль (1/4") с иглой - 1 шт; магистралы для рециркуляции крови и измерения давления, присоединенные к артериальному фильтру через 3-х ходовой краник, -1 шт; набор переходников и тройников 1/2x1/2-1шт, 3/8x3/8-1шт 1/2x3/8x3/8-1 шт ; отбор проб-линия (1/8") с системой «манифолд», и обратным клапаном	шт	420	59 900,00	25 158 000,00	КФ «УМС»

94	Оксигенатор со встроенным артериальным фильтром для взрослых	Тендер	Тип оксигенатора-мембранный полуволоконный,Тип мембраны-ПолипропиленПлощадь мембраны-2,6 м2,Трансфер кислорода при 7 л/мин- не менее 420 мл/мин,Трансфер углекислого газа при 7 л/мин- не менее 310 мл/мин,Объем заполнения оксигенатора не более 260 мл,Скорость кровотока 1-7 л/мин,Интегрированный артериальный фильтр в оксигенатор- 38 микрон,Материал теплообменника-РЕТ(полиэтилентерфтолат),Встроенная линия автоматического удаления пузырьков из оксигенатора,Венозно-кардиотомный резервуар-Вращение венозных туррелей- 360 градусов,Объем венозного резервуара-4 500 мл,Кровоток (кардиотомной крови) 1-7 л/мин Максимальный кровоток в кардиотомном резервуаре 6 л/мин,Размер кардиотомного фильтра 105 микрон,Полностью ударопрочный прозрачный корпус из Тритана, с покрытием. Наличие адаптера 1/2- 3/8 для венозной линии кардио томного резервуара 1 набор в упаковке	шт	55	129 315,00	7 112 325,00	КФ «УМС»
95	Оксигенаторные магистрали для оксигенатора с силиконовыми насосными сегментами	Тендер	Набор магистралей состоит из последовательно или параллельно соединенных ПВХ или силиконовых трубчатых линий определенного диаметра с заглушками или коннекторами на концах.В набор включены:1) Линия заполнения длиной 100 см с иглой для заполнения, зажимом, ПВХ - 702) Основная артерио-венозная линия пациента ½ - 3/8 дюйма толщиной 3/32 дюйма с пластиковым переходником,с длиной каждого сегмента (артериального и венозного) не менее 200см с заглушками на концах красного и синего цвета, в отдельной стерильной полиэтиленовой упаковке.3) Венозная магистраль 3/8 x 3/32 дюйма, длина магистрали от венозного/кардиотомного резервуара до силиконовой вставки, не более 170 см3) Насосные сегменты линии отсоса 2 шт - 1/4 дюйма с толщиной 1/16 дюйма длиной 100см с силиконовыми вставками 55см,соединенные друг с другом коннекторами ¼ - ¼4) Насосный сегмент линии отсоса с клапаном направления 1/4 дюйма, 90 см с силиконовыми вставками не более 55 см с синими заглушками 5) Основная насосная линия 3/8 * 3/32 длиной 175 см включая силиконовую насосную вставку 1/2 x 3/32. Длинной 55см, соединенная между собой двумя коннекторами 3/8x1/2 , с красной и синей заглушкой на концах 6) Магистраль ¼ - ¼ с одним Y - переходника ¼ - ¼ - ¼ дюйма. Длина, не более 100 см для соединения с линией кардиоплегии	шт	55	44 000,00	2 420 000,00	КФ «УМС»
96	Перфоратор корня аорты (выкусыватель) 2,5 мм-6,0 мм	Тендер	Для получения отверстий в стенке аорты для проксимального анастомоза, острые режущие кромки для получения ровных краев отверстия, конический наконечник для легкого введения, два варианта длины ручки (стандарт и удлиненная). Размер 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,4 мм, 6,0 мм	шт	138	9 000,00	1 242 000,00	КФ «УМС»
97	Протез кондуит № 22; 24; 26; 28; 30 с искусственным клапаном сердца -19; 21; 23; 25; 27	Тендер	Сердечный клапан с открытой системой крепления створок - аортальный представляет собой вращающийся, двухстворчатый, низкорасположенный, искусственный сердечный клапан, однократного применения, стерильный. Отверстие изготовлено из 100% пиролитического углерода, а створки - из пиролитического углерода, полностью покрытого графитовой основой, пропитанной 20% вольфрамом. Сшивающая манжета изготовлена из титанового или кобальтового хрома, и полиэстernого материала. Сшивающая манжета клапана сделана из двойного полиэстernого велюра.На манжете имеются маркеры (три на аортальной манжете с интервалами 120 градусов)Комплектуется ротатором. Длина кондуита 12 см. Диаметр тканевого кольца 21,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 16,8 Площадь внутреннего отверстия 2,07 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 24 мм Диаметр тканевого кольца 23,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 18,8 Площадь внутреннего отверстия 2,56 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 26 мм Длина кондуита 12 см. Диаметр тканевого кольца 25,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 20,8 Площадь внутреннего отверстия 3,16 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 28 мм. Длина кондуита 12 см.Диаметр тканевого кольца 27,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 22,8 Площадь внутреннего отверстия 3,84 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 30 мм. Длина кондуита 12 см. Срок годности: 5 лет	шт	10	850 000,00	8 500 000,00	КФ «УМС»

98	Протез кондуит с искусственным клапаном сердца	Тендер	Аортальный протез (кондуит) импрегнирован коллагеном по уникальной технологии, обеспечивает равномерное прорастание тканей и биосовместимость. Низкая порозность протеза исключает необходимость тромбогенной обработки. Отсутствие складок на манжете облегчает позиционирование и наложение коронарных анастомозов. Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследований у пациентов с имплантированными механическими клапанами. Длина протеза 12 см. Внешний диаметр клапана/Внутренний диаметр протеза 19/20,21/22,23/24,25/28,27/30,29/32,31/34,33/34 мм; внутренний диаметр клапана 14.8, 16.7, 18.6, 20.4, 22.5, 24.2, 26.1, 26.1 мм; геометрическая площадь поверхности клапана 1.63, 2.06, 2.55, 3.09, 3.67, 4.41, 5.18, 5.18 см2	шт	21	760 000,00	15 960 000,00	КФ «УМС»
99	Протез сосудистый линейный с коллагеном	Тендер	Сосудистый протез вязанный с коллеганом линейный. Длиной 300 мм, диаметром 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм. Сосудистый протез вязанный с коллагеном линейный представляет собой трубку, изготовленную из полиэфирной филаментной нити по технологии основовязального производства. Толщина стенки – 0.5 мм. Плотность плетения: 13 ± 2 вертикальных ряда на 23± 2 горизонтальных ряда. Пористость 69%. Сила на растяжение: в поперечном направлении 70 Н/см, в радиальном направлении 60 Н/см. Сила на разрыв: 200Н.Сила удержания нити 25Н. Параметры монофиламентной нити используемой для плетения протеза: сила на растяжение – 40-100Н, диаметр 0.45-0.55 мм, точка плавления 125-135С. На передней стенке протеза нанесена цветная направляющая линия, облегчающая хирургу ориентацию в операционной ране при имплантации. На поверхность протеза нанесен сплошной слой химически модифицированного бычьего коллагена что способствует вращанию тканей в имплантат и полной непроницаемости стенки протеза. Водопроницаемость менее 5 мл/см2 при 120 мм Hg..	шт	8	190 000,00	1 520 000,00	КФ «УМС»
100	Протез сосудистый гофрированный бифуркационный	Тендер	Протез сосудистый гофрированный бифуркационный из дакрона (полиэстера). С двумя браншами. Толщина стенки протеза 0,6 мм. Внутренний диаметр основного ствола протеза от 12 до 24 мм, внутренний диаметр браншей от 6 до 12 мм. Общая длина протеза 45 см.	шт	1	365 500,00	365 500,00	КФ «УМС»
101	Протез сосудистый гофрированный с боковой перфузионной браншей	Тендер	Протез сосудистый гофрированный из дакрона (полиэстера). Внутренний диаметр основного протеза от 20 до 34 мм. Длина основного протеза 40 см. Наличие 4 дополнительных браншей, одна из которых боковая перфузионная. Длина браншей 15 см. Диаметр браншей 10*8*8, 8 или 10 мм боковая перфузионная бранша. Толщина стенки протеза 0,6 мм.	шт	1	819 000,00	819 000,00	КФ «УМС»
102	Синтетический кондуит с синусами Вальсальва № 28мм*15см; 30мм*15см; 32 мм*15 см; 34мм*15см	Тендер	Материал: дакрон (полиэстер), пропитанный модифицированным животным желатином, Имеет визуальный индикатор на скручивание и растяжение, ориентирующие маркеры (3 с интервалом 120°). Наличие в конструкции протеза специальной "юбки" Размеры: 28мм*15см; 30мм*15см; 32 мм*15 см; 34мм*15см	шт	4	670 000,00	2 680 000,00	КФ «УМС»
103	Протез кровеносных сосудов тканый покрытый коллагеном	Тендер	Тканый сосудистый протез из полиэстера, импрегнированный коллагеном с внешним велюром длиной 30 см. Конструкция с внешним велюром обеспечивает основу для надежного образования гладкой псевдоинтимы и уменьшение тромбов. Нет шовного кровотечения. Проницаемость для воды: ≤5 мл. см -2. мин-1. Импрегнация полиэстерной ткани - сшитый бычий коллаген I типа. Толщина стенки - 0,38 мм. Сила удержания шва - 2,53 кг. Размeрами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 мм, длина 15, 30 см. Размеры по заявке Заказчика	шт	1	44 750,00	44 750,00	КФ «УМС»

104	Протез сердечного клапана механический двухстворчатый №16, 18 (педиатрический)	Тендер	Механический , низкопрофильный, количество створок 2; Материал створок выполнен из пиролитического углерода , угол раскрытия створок 78, специальная сборка подшиваемой манжеты уменьшает ее размер , тем самым максимальной увеличивая площадь отверстия, количество ориентационных меток -3-аортальная позиция, 4-митральная позиция .Внутренняя конструкция -кольца жесткости-2 штуки, фиксирующее кольцо, отсутствие каких-либо проекционных структур в пределах отверстия для тока крови, материал колец жесткости - титан, материал фиксирующего кольца -нитинол, конструкция шарнирного механизма - сопряженная полусфера, контакт створок -плоскость на плоскость, расположение оси вращения створок в направлении противоположном току крови, рентгеноконтрастность высокая, осевой механизм полностью оmyаемый, возможность вращения In situ , размер 16 и 18, стерильность поставляется стерильным. Характеристики размера 16: имплантационный диаметр -16,2 мм; внутренний диаметр -14,7 мм; общая высота изделия с открытыми створками -9,3 мм; площадь отверстия -1,59 кв.см; Характеристики размера 18: имплантационный диаметр -18,8 мм;внутренний диаметр-14,7 мм;общая высота изделия с открытыми створками -9,3 мм; площадь отверстия -1,59 кв.см.	шт	2	285 500,00	571 000,00	КФ «УМС»
105	Протез сосудистый из политетрафторэтилена (ПТФЭ) 3,0; 3,5 мм	Тендер	Протез сосудистый из растягивающегося тонкостенного политетрафторэтилена (ПТФЭ) размер пор внешней усиливающей пленки - 10 мкм, длина 5см, диаметр 3,0; 3,5 мм	шт	1	790 000,00	790 000,00	КФ «УМС»
106	Протез сосудистый из политетрафторэтилена (ПТФЭ) покрытый коллагеном и гепарином 4,0; 5,0 мм	Тендер	Протез сосудистый из растягивающегося тонкостенного политетрафторэтилена (ПТФЭ), изнутри покрытый коллагеном и гепарином, размер пор внешней усиливающей пленки - 10 мкм, длина не менее 5см, диаметр 4,0; 5,0 мм	шт	1	790 000,00	790 000,00	КФ «УМС»
107	Протез сосудистый из политетрафторэтилена (ПТФЭ) покрытый коллагеном и гепарином 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 мм	Тендер	Протез сосудистый из растягивающегося тонкостенного политетрафторэтилена (ПТФЭ) изнутри покрытый коллагеном и гепарином, размер пор внешней усиливающей пленки - 10 мкм, длина 5см, диаметр 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 мм	шт	1	430 000,00	430 000,00	КФ «УМС»
108	Протез сосудистый из политетрафторэтилена с кольцом (ПТФЭ) 5,0; 8,0 мм	Тендер	Протез сосудистый из политетрафторэтилена с кольцом (ПТФЭ) 5,0; 8,0 мм	шт	1	730 000,00	730 000,00	КФ «УМС»
109	Протезы кровеносных сосудов линейные из политетрафторэтилена, стерильные, диаметр 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 16; 18; 20 мм	Тендер	Протезы кровеносных сосудов линейные из политетрафторэтилена, стерильные, диаметр 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 16; 18; 20 мм, длина 10 см. Внутренний пористый каркас протеза выполнен из материала, имеющего объемную долю пространства пустот 30-90 %, удельную поверхность пространства пустот 0,1-0,9 мкм2/мкм3, среднее расстояние между пустотами в объеме 0,5-50 мкм, среднюю хорду объемную 1-30 мкм. Двухслойная, предотвращающая элонгацию и дилатацию, обеспечивающая высокую механическую прочность при тонкой и эластичной стенке	шт	1	76 500,00	76 500,00	КФ «УМС»
110	Сдувалка увлажнитель операционного поля	Тендер	Роликовый регулятор потока и давления подаваемой смеси на ручке сдувателя Набор магистралей для подачи физиологического раствора с люер-лок соединением, перекрывающей клипсой и роликовым регулятором. Гибкий наконечник, сохраняющий форму, воздушный фильтр.	шт	60	22 150,00	1 329 000,00	КФ «УМС»
111	Стабилизатор-держатель верхушки сердца с набором трубок контейнера, стерильный, однократного применения	Тендер	Вакуумный тип Звездообразный фиксатор верхушки с 3-мя лучами Лепестки звездообразного фиксатора одинаковой длины Многоплоскостная подвижность фиксатора Подвижный манипулятор Гибкий держатель, обеспечивающий жесткость фиксации Фиксируется на ранорасширителе Двухходовый краник для регулировки вакуума Набор для присоединения вакуума Длина манипулятора Не менее 135 мм Глубина лепестка Не менее 16 мм Рекомендуемое разрежение не менее 300 мм рт ст Материал- термолабильный прозрачный силикон Утолщенные кончики выполнены в форме двусторонней оливы Пластиковая бирка с указанием размера шунта Рентгеноконтрастность Расположение линии сгиба при введении ассиметрично. Непружинный механизм сгибания Корпус неармированный Расстояние между оливами 14 мм	шт	3	171 200,00	513 600,00	КФ «УМС»
112	Стабилизатор тканей миокарда	Тендер	Стабилизатор миокарда вакуумный с низкопрофильной конструкцией лапок с присосками и тела стабилизатора. Возможность закрепить стабилизатор на любом стерильном ранорасширителе.	шт	7	220 000,00	1 540 000,00	КФ «УМС»

113	Степлер кожный	Тендер	Кожный степлер – это стерильный одноразовый аппарат кожного шва, заряжен кассетой, содержащей 35 скобок из нержавеющей стали. В комплект входит степлер и картридж с 35 нержавеющими широкими кожными скобами. Размер скоб (мм) 6,9 мм х 4,2 мм. Стерилизация с помощью оксида этилена.	шт	20	2 558,13	51 162,60	КФ «УМС»
114	Тесьма хирургическая полиэфирная размер от 2 мм до 5 мм, длина 1 м	Тендер	Тесьма хирургическая полиэфирная размер от 2 мм до 5 мм, длина 1 м. Размеры по заявке Заказчика.	шт	100	2 000,00	200 000,00	КФ «УМС»
115	Троакар - эндоскопический порт., одноразовый 12мм, 15мм	Тендер	Троакар с лезвием ТСС снабжены плоским V-образным двусторонним пластиковым лезвием, защитный кончик закрывает лезвие при попадании в полость и способствует защите от повреждения внутренних органов, заостренное с обеих сторон лезвие разделяет ткани и обеспечивает контроль при прохождении через брюшную стенку, диаметр 12 мм/15мм, порт 12 мм/15мм, длина 110 мм. Предназначено для использования в эндоскопической хирургии для создания доступного канала во время абдоминальной операции. Одноразовый эндоскопический троакар состоит из резбовой втулки и прокалывающего рычага, которые используются вместе во время операции. В соответствии с резбовой втулкой одноразовый эндоскопический троакар длиной 110 мм. Размеры по заявке Заказчика.	шт	100	11 000,00	1 100 000,00	КФ «УМС»
116	Устройство для обхода левого желудочка и правого желудочка, взрослое	Тендер	Максимальный поток крови не менее 9.9 л / мин. Объем заполнения <31 мл; Максимальная скорость насоса > 5500 об / мин. Подключения к магистрали - 3 / 8 "; Максимальное рабочее давление > 600 мм рт.ст.; Внешняя система постоянного притока крови для лечения сердечной недостаточности в срок до 30 дней. Предназначен в как в моноventрикулярном так и в бивентрикулярном использовании. Комплектуется с системой заполнения и канюлями. Совместим с системой CentriMag	шт	17	2 025 000,00	34 425 000,00	КФ «УМС»
117	Устройство для обхода левого желудочка и правого желудочка, педиатрическое	Тендер	Центрифуга с комплектом магистралей, объем заполнения 14 мл, система соединения коннекторов 1,4, использование до 30 дней, оптимальная скорость до 1.5 л/мин, Материал одноразовый, мед класс поликарбонат, скорость 5500 об/мин. Предназначена в как в моноventрикулярном так и в бивентрикулярном использование. Комплектуется с системой заполнения и канюлями. Совместим с системой CentriMag	шт	5	2 100 000,00	10 500 000,00	КФ «УМС»
118	Фетровые прокладки ПТФЭ, размер 10,2 см*10,2 см (4"x 4"), толщина 2,87 мм	Тендер	Фетровые прокладки PTFE Felt (Thick) Толщина: 2,87 мм, 10, 2см * 10,2 см, (4"x 4"). Изготавливаются из волокон ПТФЭ (политетрафторэтилен) или полиэстеровых плотно сплетенных нитей (полиэтилентерефталат) для различных назначений в общей, сосудистой и кардио хирургии, в качестве заплаты, опоры для швов, материала для замены сегментов миокарда желудочков после резекции.	шт	1	86 800,00	86 800,00	КФ «УМС»
119	Фетровые прокладки ПТФЭ, размер 2,5см*10,2см (1"x4") толщина 1,65 мм	Тендер	Волокнистая структура обеспечивает прорастание имплантата в организм. Длинный и узкий просвет точки соединения хирургического фетра из ПТФЭ легко адаптируем к контакту с биологическими жидкостями или тканями, потенциально содержащими пирогенные вещества или микроорганизмы. Размер 2,5см*10,2см (1"x4") толщина 1,65 мм	шт	1	31 800,00	31 800,00	КФ «УМС»
120	Фетровые прокладки ПТФЭ, размер 10,2см*10,2см (4"x4") толщина 1,65 мм	Тендер	Волокнистая структура обеспечивает прорастание имплантата в организм. Длинный и узкий просвет точки соединения хирургического фетра из ПТФЭ легко адаптируем к контакту с биологическими жидкостями или тканями, потенциально содержащими пирогенные вещества или микроорганизмы. Размер 10,2см*10,2см (4"x4") толщина 1,65 мм	шт	1	63 300,00	63 300,00	КФ «УМС»

121	Шунтирующая система Дельта, малая	Тендер	Шунтирующая система Дельта, малая, низкого , среднего или высокого давления. Разработан для снижения риска гипердренирования СМЖ. В конструкцию клапана включено антисифонное устройство – Дельта-камера, позволяющее поддерживать интравентрикулярное давление пациента в пределах физиологической нормы., независимо от скорости выработки ликвора и положения тела пациента (лежа/стоя). Внорме диафрагма камеры закрыта и открывается при увеличении положительного интравентрикулярного давления. При нарастании отрицательного давления – немедленно закрывается. Клапан Дельта состоит из двух различных материалов – полипропилена и силикона (без примеси латекса) , исключают слипание и деформацию клапанов. Рентгеноконтрастные метки и кодовые обозначения на клапане указывают направление тока ликвора , места соединения с катетерами и градиацию по давлению. Все клапаны Дельта включают в себя резервуар для инъекций и взятия проб ликвора , а также окклюдеры для избирательной промывки. Катетеры производятся из силикона (без примеси латекса) , что препятствует их слипанию и петлеобразование. Отсутствие металлических деталей в системах позволяет без помех проводить КТ и ЯМР исследования. В комплект входят : Клапан Дельта , малый , размер 36*6мм. Вентрикулярный катетер , стандартный , с правоугольной клипсой , со стилетом, импрегнирован барием , длина -230 мм , внутренний диаметр -1.2-1.3мм, наружный диаметр – 2.1-2.5мм. Наличие 4 рядов по 8 отверстий на дистальном конце катетера длиной 16мм. Наличие 3 маркеров длины , через 50 мм. От проксимального конца; Кардиоперитонеальный катетер , стандартный , импрегнирован барием , длиной 900 мм , наружный диаметр 2,5 мм внутренний диаметр 1,3 мм. Наличие 8 щелевидных отверстий , расположенных под углом 90 градусов в стенке катетера. Наличие 3 маркеров длины на расстоянии 100мм. От проксимального конца. Наличие 2 щелевых отверстий , расположенных под углом 180 градусов в стенке катетера. Режим функционирования: 1.0/1.5/2.0.	шт	4	237 750,00	951 000,00	КФ «УМС»
122	Электрод для временной ЭКС - хирургический кабель	Тендер	Хирургический кабель с крокодильниками для временной электрокардиостимуляции	шт	1	67 500,00	67 500,00	КФ «УМС»
123	Электрод предсердный монополярный для временной кардиостимуляции, для взрослых	Тендер	Электроды для временной кардиостимуляции с иглой (3/0) 200 см, две иглы прямая режущая (92) и колющая (26) стерильные	шт	1000	8 000,00	8 000 000,00	КФ «УМС»
124	Электрод предсердный монополярный электрод для временной кардиостимуляции, педиатрический	Тендер	Электроды для временной кардиостимуляции с иглой (3/0) 200 см, две иглы прямая режущая (60) и колющая (26) стерильные	шт	564	8 000,00	4 512 000,00	КФ «УМС»
125	Электрод эпикардиальный: 25 см, 35см, 60 см	Тендер	Эпикардиальный электрод - 25 см, 35см, 60 см	шт	34	128 000,00	4 352 000,00	КФ «УМС»
126	Электроды для эндокардиальной аблации: Монополярный	Тендер	Орошаемый электрод - ручка, Силиконовая защита тела электрода Длина гибкого тела 20 см Сила тока 1-50 ватт Соединительный кабель 305 см, Трубка орошения 305 см №1 шт в упаковке	шт	1	330 000,00	330 000,00	КФ «УМС»
127	Электроды для эпикардиальной аблации: Биполярный	Тендер	Орошаемый. Тип зажима с фиксации. Сила тока 15-40 ватт, Активные бранши - 7 см. Гибкие бранши с ротацией 300 градусов. в наличии соединительный кабель 305 см, Трубка орошения 305 см	шт	1	569 000,00	569 000,00	КФ «УМС»
128	Электрод активный биполярный для радиочастотной аблации расширенных вен	Тендер	Активный электрод для варикоза нижних конечностей .Диаметр 5F или 7Fr. Нагревательный элементом из сплава нержавеющей стали.Общая длина :45,60,70,90 и 100 см Активная часть электрода 1,1,5,2,3 и 7 см ,в зависимости от размера вены ,на которой будет проводиться процедура .Катетер -биполярный,т.е.электричество не поступает в организм человека." Катюшка или активный электрод"нагревается до 120 градусов Цельсия.Температура поддерживается в каждой части вены по 20 секунд.Гибкий РЧ - катетера должна обеспечивать навигацию по извилистым венам.	шт	56	175 000,00	9 800 000,00	КФ «УМС»
129	Электрод нейтральный одноразового пользования	Тендер	Нейтральный электрод, одноразового пользования, разделенный, 90 см², Уп=100 шт. 816-092	шт	350	749,00	262 150,00	КФ «УМС»
130	Эндоигла инъекционная жесткая	Тендер	Эндоигла инъекционная 3 Шр., жесткая, одноразовая	шт	144	51 165,00	7 367 760,00	КФ «УМС»
131	Кольцо для аннулопластики трехстворчатого клапана, размеры 26-36	Тендер	Кольцо с истинной физиологической формой трехстворчатого клапана благодаря уникальной двумерной форме и трехмерной кривизне. Низкий профиль и неполное кольцо спроектировано таким образом, чтобы избежать воздействия на проводящую систему сердца, обладает септально-латеральной компрессией для предотвращения дилатации клапана. Размеры 26, 28, 30, 32 ,34, 36.	шт	5	220 000,00	1 100 000,00	КФ «УМС»

132	Контейнер однокамерный полимерный для крови и ее компонентов 450 мл	Тендер	Контейнер однокамерный полимерный для сбора, хранения и переливания цельной крови и ее компонентов с раствором гемоконсерванта CPDA-1. Для проведения венопункции используется игла 16G, поверхность которой обработана силиконом, а острие имеет трехгранную заточку. На головке иглы имеется метка (грань) для определения среза иглы. Для защиты персонала от иглы предусмотрен протектор. Для взятия крови предусмотрен дополнительный мешок с адаптером, подходящий для всех видов вакуумных пробирок. Получаемые компоненты: эритроцитарная масса и плазма.	шт	50	3 000,00	150 000,00	КФ «УМС»
133	Набор системы для аутоотрансфузии для сепаратора клеток крови с чашей, 225 мл.	Тендер	Предназначен для сбора и обработки крови с операционного поля либо послеоперационных дренажей. Набор включает: Резервуар для сбора крови, объем 3,8 л. – 1 шт., Магистраль аспирации и антикоагуляции – 1 шт. Магистраль вакуумного насоса – 1 шт., Кардиологический набор – 1 набор, Колокол на 225 мл – 1 шт., Мешок для сбора эритроцитов, объем – 1 л., Мешок для отходов, объем – 10 л.	наб	69	88 660,00	6 117 540,00	КФ «УМС»
134	Протез биологический	Тендер	Протезы биологические изготовлены из полотно перикарда крупного рогатого скота. Размеры 110х80 мм, 80х60 мм. Толщина биологического материала - 0.6 - 0.9 мм. Протезы биологические представляют собой мембрану белого цвета, химически стабилизированную (обработанную) диглицидиловым эфиром этиленгликоля (ДГЭЭ) с элементами антикальциевой обработки. Одна поверхность биопротеза является гладкой и блестящей, другая — матовой. Протезы биологические предназначены для замены, пластики или реконструкции стенок камер сердца, сосудов (артерий и вен), сердечных перегородок, клапанов сердца, для закрытия или пластики дефектов перикарда, мягких и костных тканей, апоневрозов, сухожилий в различных областях человеческого организма, для профилактики образования спаечного процесса в серозных полостях. Обладают высокой биосовместимостью и низким риском обезызвращения. Биопротезы могут иметь перфорированные отверстия круглой или овальной формы. Нанесение перфораций в биопротезах, их диаметр, плотность, схема-рисунок производится согласно заявки заказчика. Биопротезы не подлежат повторной стерилизации. Биопротезы имплантируются пожизненно или временно в зависимости от цели и типа операции. Методконсервации- 5% раствор эпокси соединения. Протез биологический упакован в специальный контейнер с широкой горловиной, для удобства его изъятия в условиях операционной. Специальный контейнер заполнен стерильным, не пирогенным водным раствором диметилсульфоксида и гепарина. Наличие температурного индикатора в комплекте с контейнером исключает риск порчи при воздействии низких температур в процессе хранения и транспортировки. Биопротез обладает химической инертностью и тромборезистентностью. Содержимое закрытого неповрежденного контейнера стерильно. Не требует дополнительной отмывки перед имплантацией. Индикаторы условий хранения нанесены на упаковку. Размер по заявке заказчика.	шт	2	195 100,00	390 200,00	КФ «УМС»
135	Протез сосудистый линейный	Тендер	Вязанные линейные сосудистые протезы из полиэстера - материала биологически инертного и устойчивого к долгой нагрузке. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает нулевую проницаемость для достижения минимальной кровопотери и предварительного пропитывания имплантата кровью, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Минимальное усилие при протыкании шовной иглой позволяет улучшить комфорт и точность хирургических манипуляций при подшивании протеза и улучшить соединение между протезом и сосудом. Размеры: внутренний, диаметр (мм): 6, 7, 8; длина (см): 40, 50, 60. Размеры по заявке заказчика.	шт	17	249 900,00	4 248 300,00	КФ «УМС»

136	Система кохлеарной имплантации с речевым процессором	Тендер	Возможность повторного введения электродной решетки до 3-х попыток. Удароустойчивый корпус импланта. Длина корпуса импланта -56,2 мм. Количество независимых источников тока для стимуляции-16. Количество независимых электродных каналов (активных электродов)-16. Глубина погружения электронной решетки в улитку –до 23 мм. Количество дополнительных электродов за пределами улитки-2. Частотный диапазон - от 150 Гц до 10 000 Гц. Частота стимуляции общая до 83 000. Гибкий корпус импланта с вынесенной от электроники катушкой. Возможность сохранения остаточного слуха. Тип электродной решетки: прямая или закрученная электродная решетка. Возможность измерения импеданса каждого канала и телеметрия электроники импланта. Телеметрия нервного ответа. Стимуляция двухфазными, трехфазными и точными трехфазными импульсами. Возможность проведения магнитно-резонансной томографии 3,0 Тесла без извлечения магнита. Возможность использования параллельной стимуляции. Толщина корпуса импланта - не более 4.5мм. Система кохлеарной имплантации состоит из: Кохлеарный Имплант-1 шт; Речевой процессор-1 шт; Крючок-1шт; Зарядное устройство-1 шт; Источник питания-2 шт; Аккумулятор-2 шт; Батарейки-6 шт; Батарейный отсек-1 шт; Головной передатчик-1 шт; Магнит-2 шт; Цветная крышка-2 шт; Крышка-1 шт; 28 шт; 2 шт;	комп	10	5 900 000,00	59 000 000,00	КФ «УМС»

137	Аппарат сшивающий циркулярный 290 мм	Тендер	циркулярные сшивающе-режущие аппараты с изогнутым стволом, обеспечивающие формирование 2-рядного скобочного шва с регулируемой высотой закрытой скобки от 1,0 до 2,5 мм при помощи скобок В-образной формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани. Цельюлитая опорная часть головки аппарата и регулируемая высота закрытия скобки обеспечивают контролируемую степень компрессии пришиваемых тканей, что гарантирует качественное формирование скобок единообразной высоты по всей 60 000,00 КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Выражаем Вам свое почтение и предлагает рассмотреть коммерческое предложение на поставку изделий медицинского назначения! Получатель: Всем заинтересованным лицам Условия поставки: DDP 2020 Наименование проекта: Сшивающий аппарат с расходным материалом Wuxi Beien Surgery Device Co., Ltd., Китай длине шва. Свойства титанового сплава, из которого изготавливаются скобки, предотвращают обратное открытие уже сформированных скобок. Регулируемая степень компрессии тканей, а также наличие 4 различных диаметров головки аппарата позволяют адаптироваться к любой клинической ситуации. Хорошо визуализированная шкала компрессии с маркировкой по высоте закрытой скобки упрощает использование аппарата. Противоскользящее покрытие и эргономичный дизайн облегчают использование и контроль аппарата. Съёмная низкопрофильная головка обеспечивает легкость введения рабочей части в полость органа. Прорезаемая прокладка обеспечивает тактильный и звуковой контроль при прошивании и рассечении тканей. Наличие предохранителя препятствует случайному прошиванию. Благодаря широкому просвету анастомоза и узкой анастомотической губе аппарат легко извлекается из сформированного анастомоза без дополнительных приспособлений. Диаметр головки: 29 мм. Цвет - синий. Длина ствола: 180 мм. Форма ствола: изогнутый. Количество рядов скобочного	шт	2	50 000,00	100 000,00	КФ «УМС»
138	Аппарат эндоскопический сшивающий, 260 мм	Тендер	Инструмент хирургический эндоскопический сшивающий универсальный с механизмом поворота и изгиба рабочей части, для прямых и изгибаемых кассет с длиной шва 30, 45, 60 мм, с высотой открытой скрепки от 2,0 до 5,0 мм. Предназначена для эндоскопического наложения двух тройных рядов титановых скобок с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. Инструмент рассчитан на прошивание 25 кассет. Механизм поворота позволяет вращать рабочую часть кассеты на 360 градусов, угол поворота фиксируется. Изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в 5 положениях в каждую сторону. Механизмы изгиба и поворота размещены на рукоятке аппарата. Аппарат без ножа и без упорной бранши (нож и упорная бранша вынесены в кассету). Единый двухсторонний механизм открытия аппарата и индикатор глубины прошивания на рукоятке аппарата. Аппарат обладает грасперным механизмом, позволяющим закрывать и открывать кассету нажатием и отталкиванием кольцевой ручки. Кольцевая ручка, предназначенная как для закрытия аппарата, так и для прошивания и рассечения тканей. Имеются противоскользящие прорезиненные накладки на рукояти и ручке изгиба. Диаметр штока - 12 мм. Длина штока - 26 см. Блокирование аппарата при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассеты. Клавиша разблокировки и снятия кассеты находится на самой рукоятке	шт	1	49 000,00	49 000,00	КФ «УМС»

139	Кассета сменная изгибаемая 60 мм	Тендер	Кассета для универсального аппарата линейного анастомоза, пересекающая и сшивающая, изгибаемая, с технологией Tri-Staple, длина шва - 60 мм, два тройных ступенчатых ряда скрепок, высота незакрытой скрепки 3,0, 3,5 и 4,0 мм, для нормальной и утолщенной ткани (лёгкое, бронх, желудок, прямая кишка, пилорический отдел желудка, и т.п.). Кассета к перезаряжаемому пересекающему и сшивающему универсальному эндоскопическому аппарату, налагающему два трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом. Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса инфекции. Цветовая маркировка (фиолетовая). В кассету включена система сведения браншей кассеты ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество прошивания. Кассета изгибаемая за счёт узла артикуляции. Узел включён в конструкцию кассеты, что снижает риск поломки при эндоскопических операциях. Наличие ступенчатой бранши улучшает компрессию тканей. Две трёхрядных ступенчатых линии скрепок высотой 3,0, 3,5 и 4,0 мм увеличивает прочность шва, улучшает капиллярное питание шва. Скрепки созданы из титановой проволоки, расположены в шахматном порядке	кассета	25	42 000,00	1 050 000,00	КФ «УМС»
140	Дренаж раневой, силиконовый, тип Кера	Тендер	Трубка Кера обеспечивает эффективный отток биологических жидкостей, снижая давление внутри протока, предупреждая осложнения и интоксикацию организма. По всей длине силиконовой трубки расположена рентгенконтрастная линия, позволяющая безопасно и надежно проводить работу специалиста. Выполнена из высококачественных материалов: силикона или латекса Силиконовые трубки сохраняют эластичность и форму на протяжении всего дренирования, имеет Т-образную форму Рентгенконтрастная линия по все длине силиконовых трубок. Стерилизация оксидом этилена, для одноразового использования. Размеры: 9 (3мм), 12 (4мм), 15 (5мм), 18 (6мм), 21 (7мм), 24 (8м) СН, длина 50см, горизонтальная часть 15 см. Размеры по заявке заказчика	шт	5	6 000,00	30 000,00	КФ «УМС»
141	Канюля педиатрическая венозная кардиоваскулярная армированная с гибкой линией с изогнутым наконечником, размерами: 10-20 Fr	Тендер	Педиатрические венозные канюли с изогнутым металлическим наконечником 10 fr, 12 fr, 14 fr, 16 fr, 18 fr, 20 fr для дренирования из верхней и нижней полой вены во время операции искусственного кровообращения до шести часов. Канюли из гибкой, армированной и устойчивой к перегибу трубки из ПВХ с наконечником из нержавеющей стали. Наконечники педиатрических венозных канюль имеют четыре дополнительных боковых отверстия для улучшенного дренажа. Все модели предлагаются без разъема и имеют место подключения 3/16"-1/4". Длина не более 35 см, Размер по заявке заказчика	шт	2	33 240,00	66 480,00	КФ «УМС»
142	Кювета тестовая для определения времени активированного свертывания вцельной крови с изкими и средними значениями гепарина, № 45	Тендер	Кювета тестовая для определения времени активированного свертывания вцельной крови с изкими и средними значениями гепарина, из комплекта Анализатор для определения активированного времени свертывания (ACT) № 45	уп	36	109 282,00	3 934 152,00	КФ «УМС»
143	Протез сосудистый линейный, размеры 9-34 мм	Тендер	Протез сосудистый линейный тканый с желатиновым покрытием, внутренний диаметр 9-34мм, длина 20-40см, Размеры по заявке заказчика.	шт	1	188 500,00	188 500,00	КФ «УМС»
144	Протез сосудистый линейный с одной браншей, 28*9мм, 30*9мм, 32*9мм	Тендер	Протез сосудистый линейный тканый с желатиновым покрытием, с одной браншей, внутренний диаметр основного ствола 28, 30, 32мм; диаметр браншей 9мм, общая длина 40см. Размеры по заявке заказчика.	шт	1	818 500,00	818 500,00	КФ «УМС»
145	Протез сосудистый линейный с четырьмя браншами, 28*11*9*9*11мм; 30*11*9*9*11мм	Тендер	Протез сосудистый линейный тканый с желатиновым покрытием, с четырьмя браншами, внутренний диаметр основного ствола 28мм, 30мм; диаметр браншей 11*9*9*11мм; Размеры по заявке заказчика.	шт	1	818 500,00	818 500,00	КФ «УМС»
146	Протез сосудистый прямой стандартный и тонкий 5мм, 6мм	Тендер	Протез сосудистый стандартный и тонкий прямые из ультратонкого политетрафторэтилена (ePTFE). Толщина стенки протеза стандартного 0,63мм, тонкого 0,40мм, внутренний диаметр 5мм, 6мм, длина 20, 10 см. Размеры по заявке заказчика.	шт	1	187 000,00	187 000,00	КФ «УМС»
147	Протез сосудистый стандартный прямой, армированный, 6мм, длина 50см	Тендер	Протез сосудистый стандартный прямой из ультратонкого политетрафторэтилена (ePTFE), армированный по всей длине. Толщина стенки протеза 0,63мм, внутренний диаметр 6мм, длина протеза 50см.	шт	1	607 000,00	607 000,00	КФ «УМС»
148	Протез прямой из полиэстера, 6 мм, длина 15см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,70мм, внутренний диаметр 6 мм, длина 15 см	шт	1	299 500,00	299 500,00	КФ «УМС»
149	Протез прямой из полиэстера, 8 мм, длина 15 см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,70мм, внутренний диаметр 8 мм, длина 15 см	шт	1	337 000,00	337 000,00	КФ «УМС»
150	Протез прямой из полиэстера, 8 мм, 10мм, 14мм, 20мм, 22мм	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,70мм, диаметр: 8мм, 10мм, 14мм 20мм 22мм, длина 30 см	шт	7	412 000,00	2 884 000,00	КФ «УМС»

151	Протез прямой из полиэстера тонкий, 6 мм, 10мм, длина 30 см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,40мм, внутренний диаметр 6 мм, 10мм, длина 30 см	шт	2	524 500,00	1 049 000,00	КФ «УМС»
152	Протез прямой из полиэстера тонкий 12мм, 14мм, длина 15см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,40мм, внутренний диаметр 12 мм, 14мм, длина 15 см	шт	2	423 500,00	847 000,00	КФ «УМС»
153	Протез прямой из полиэстера тонкий 20-36мм, длина 30см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,40мм, внутренний диаметр 20-36мм, длина 30 см	шт	16	524 500,00	8 392 000,00	КФ «УМС»
154	Имплант сетчатый с титанизированным покрытием 6*40 см/ 9*51,5см	Тендер	Крупнопористая, нерассасывающаяся протетическая сетка, плетеная из полипропиленовых монопнитей с титаносодержащим покрытием. Материал: полипропилен Поверхность: титаносодержащее покрытие Размер: 6 х 40 см/9х51,5см Размер пор: 1 мм Прямоугольная сетка с закругленными краями Плотность - 35 гр/м2.	шт	11	198 850,00	2 187 350,00	КФ «УМС»
155	Система кохлеарной имплантации	Тендер	Система кохлеарной имплантации для пациентов с сенсоневральной тугоухостью четвертой степени и глухотой с речевым процессором моноблочного типа. Имплант: длина корпуса 46 мм, толщина корпуса 4,5 мм, кол-во независимых источников тока-24, кол-во независимых электродных каналов- 12, глубина погружения электр.решетки в улитку при стандартной анатомии-31мм, кол-во доп. электродов за пределами улитки-2, частотный диапазон 70-8500 Гц, частота стимуляции- 50000 импульс/сек, наличие коротких электродов с учетом индив. особенностей улитки 15-19 мм. Речевой процессор: количество спектральных полос 250, программы прослушивания-4, входной динамич. диапазон-78 дБ SPL, масса 15 г.	комп	2	5 900 000,00	11 800 000,00	КФ «УМС»
156	Система лапароскопическая	Тендер	В каждой коробке содержится: 1. Гелевая крышка 2. Ретрактор Алексис (упрощает экстракорпоральную резекцию и получение образцов, обеспечивает атравматическую ретракцию на 360 градусов, позволяет четко увидеть края раны) 3. Стерильный лубрикант 4. Разметочный маркер 5. Шаблон для разреза • Быстрый доступ для рассечения и мобилизации тканей • Простая, быстрая установка и настройка	наб	2	350 000,00	700 000,00	КФ «УМС»
157	Протез сосудистый линейный, диаметр от 6 до 34 мм, длина от 10 до 60 см.	Тендер	Гофрированные сосудистые протезы из дакрона (полиэстера) для хирургии сосудов. Форма протеза линейная. Тканая структура протеза. Биологически инертен, отсутствие реакции организма на имплантацию. Нулевая хирургическая порозность. Не требует предварительного пропитывания имплантата кровью. Отсутствует кровотечение из мест проколов протеза. Визуальный индикатор на скручивание и растяжение. Внутренний диаметр протеза от 6 до 34 мм. Общая длина протеза от 10 до 60 см. Толщина стенки протеза 0.6 мм. Не нуждаются в предварительной предоперационной подготовке. Прочность на разрыв (Newtons) – не менее 300. Импрегнация модифицированным животным желатином. Водонепроницаемость менее 5 мл/см2 при 120 мм Hg. Не разволокняются в местах среза и вкола. Способность к удержанию шва (Newtons) – не менее 30. Не требуется специального шовного материала. Устойчивость к дилатации. Использование "технологии «плавающих нитей»" при изготовлении протеза. Способность связывать антибиотики (Рифампицин). Способность связывать гепарин. Размеры по заявке Заказчика.	шт	10	230 000,00	2 300 000,00	КФ «УМС»
158	Кювета одноразовая для оценки СО-оксиметрии крови, №100	Тендер	Кювета одноразовая для оценки СО-оксиметрии крови для моделей Avoximeter 4000 и 1000E. На одном конце переходник для присоединения шприца. №100	уп	20	210 093,00	4 201 860,00	КФ «УМС»
159	Оксигенатор для ЭКМО, для пациентов 8-20 кг, без принадлежностей	Тендер	Максимальный рекомендуемый кровоток не менее 2300 мл/мин. Первичный объем заполнения оксигенатора 90 мл. Площадь поверхности теплообменника 0,02 м2, коэффициент производительности теплообменника 0,48 (при 2,3л/мин). Тип мембраны полиметилентен, тип теплообменника: нержавеющая сталь. Венозный вход 1/4", артериальный выход 1/4". Линии рециркуляции и продувки Люер-Лок	шт	1	390 000,00	390 000,00	КФ «УМС»

160	Кольцо для аннулопластики митрального клапана, Размеры: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм	Тендер	Кольца для аннулопластики митрального клапана, МРТ совместимые, рентгеноконтрастные. Конструкция кольца для митрального клапана – внутреннее основание из рентгеноконтрастного силикона, заключенное в манжету; Материал манжеты – вязаный полиэстер черного цвета (вязаная трубчатая ткань без велюра); Трансверсальная плотность – 23-27 пикс/см.; Покрытие полиэстера – Карбофильм; Наличие ориентационных меток – 3 белого цвета; Прикреплено к держателю, состоящему из 2-х частей: муфта для крепления к рукоятке и шаблон, повторяющий форму фиброзного кольца; Рентгеноконтрастность – высокая за счет сульфата бария. Внешний диаметр мм.: 31.2, 33.2, 35.2, 37.2, 39.2, 41.2, 43.2, 45.2. Внутренний диаметр мм.: 25.2, 27.2, 29.2, 31.2, 33.2, 35.2, 37.2, 39.2. Размеры мм.: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Размеры по заявке Заказчика.	шт	10	205 000,00	2 050 000,00	КФ «УМС»
161	Эндоигла инъекционная жесткая	Тендер	Эндоигла инъекционная 3 Шр., жесткая, одноразовая	шт	28	51 165,00	1 432 620,00	КФ «УМС»
162	Электрод для временной кардиостимуляции М3 (2/0) 60см иглы: прямая режущая SKS-3 и колющая SH	Тендер	Электрод для временной кардиостимуляции М3 (2/0), 60 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава: 1) прямая режущая, длиной 90 мм и 2) колющая игла, 1/2 окружности, длиной 26 мм.	шт	500	6 500,00	3 250 000,00	КФ «УМС»
Итого	Расходные материалы						2 219 313 393,60	
	Медицинские изделия							
1	Абсорбент CO2 (гранулы для абсорбции CO2) 5 л	Тендер	Известь натронная - абсорбент для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном, производительность более 130 л/кг, бело-фиолетового цвета. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Объем в канистре не менее 5 л.	кан	140	22 000,00	3 080 000,00	КФ «УМС»
2	Аптечка новорожденного	Тендер	1. руководство по уходу за детьми раннего возраста в семье на казахском и русском языках в одном экземпляре; 2. буклет: Национальный календарь прививок в одном экземпляре; 3. водный термометр ((1 штука); 4. медицинский термометр (1 штука); 5. стерильный бинт (1 штука); 6. слизеотсос для носовых путей (1 штука); 7. крем детский (1 штука); 8. мыло детское (1 штука); 9. антисептик для рук (1 штука); 10. <u>овальные регидратационные соли - 2 упаковки; 11. стерильная вата, 200 грамм</u>	комп	2700	2 200,00	5 940 000,00	КФ «УМС»
3	Аэрозоль силиконовый, универсальный для смазки эластичных медицинских материалов 500мл	Тендер	Аэрозоль силиконовый, универсальный для смазки эластичных медицинских материалов. Объем баллона 500 мл. Стерильный.	баллон	16	10 000,00	160 000,00	КФ «УМС»
4	Барьерная пленка с йодофором, стерильная, 34x35см	Тендер	Барьерная пленка для операционного поля с йодофором, стерильная. Размер операционного поля 34x35 см	шт	640	3 150,00	2 016 000,00	КФ «УМС»
5	Барьерная пленка с йодофором, стерильная, 56x45см	Тендер	Барьерная пленка для операционного поля с йодофором, стерильная. Размер операционного поля 56x45 см	шт	730	3 680,00	2 686 400,00	КФ «УМС»
6	Бинт не стерильный 5x10 см	Тендер	Бинт марлевый, нестерильный, размер 5x10 см.	шт	5200	45,00	234 000,00	КФ «УМС»
7	Бинт стерильный 5x10 см	Тендер	Бинт марлевый, стерильный, размер 5x10 см.	шт	1500	56,00	84 000,00	КФ «УМС»
8	Бинт не стерильный 7x14 см	Тендер	Бинт марлевый, нестерильный, размер 7x14 см.	шт	10070	85,00	855 950,00	КФ «УМС»
9	Бинт стерильный 7x14 см	Тендер	Бинт марлевый, стерильный, размер 7x14 см.	шт	9500	96,00	912 000,00	КФ «УМС»
10	Браслет для новорожденного, голубой, розовый	Тендер	Браслет для новорожденного, голубой, розовый (идентификационный), Размеры по заявке Заказчика	шт	10000	28,00	280 000,00	КФ «УМС»
11	Вата не стерильная, 100 г.	Тендер	Вата не стерильная, 100 г.	уп	1000	198,00	198 000,00	КФ «УМС»
12	Воздуховод № 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	Тендер	Воздуховод с мягким атравматичным термопластическим синтетическим загубником, наконечником и вставкой, размеры: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	шт	370	143,00	52 910,00	КФ «УМС»

13	Гастростомическая низкопрофильная питательная трубка 12, 14, 16 Fr	Тендер	Трубка низкопрофильная гастростомическая питательная с антирефлюксным клапаном, портом для введения питания и(или) лекарств, высоконадежной фиксации крышечки порта для предотвращения спонтанного открытия трубки и протекания, с «утопленным» атравматичным внутрижелудочным кончиком конической формы, с раздувающимся силиконовым баллоном объемом 5 мл для фиксации на внутрижелудочном кончике трубки, диаметром 12, 14, 16 Fr. В набор входит: 1. Низкопрофильная гастростомическая питательная трубка - 1 шт. 2. Удлинительный набор (трубка) для непрерывного питания с прямоугольным разъемом SECUR-LOK, 2-портовой Y-образной бифуркацией и зажимом; длина трубки - 30.5 см (12 дюймов) - 1 шт. 3. Удлинительный набор (трубка) для болюсного питания с наконечником под катетер, прямым разъемом SECUR-LOK и зажимом; длина трубки - 30.5 см (12 дюймов) - 1 шт. 4. Шприц 6 мл - 1 шт. 5. Шприц 35 мл с наконечником под катетер - 1 шт. 6. Марлевые прокладки - 4 шт. 7. Инструкция по применению - 1 шт. 8. Инструкция по уходу за пациентом - 1 шт. Размеры по заявке Заказчика.	комп	3	136 600,00	409 800,00	КФ «УМС»
14	Гастростомическая питательная трубка 12Fr-30Fr	Тендер	Трубки размером 12Fr-30Fr длиной 19,69 см для кормления через гастростомическое отверстие, с универсальным портом для введения питания и отдельным портом для введения лекарств. Диаметр диска 3,18 см, толщина не менее 1,3 см. Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки облегчает визуализацию. Сантиметровая разметка на протяжении трубки с шагом 1 см позволяет контролировать положение трубки в желудке. Внутрижелудочный кончик трубки имеет коническую форму и атравматичен за счет «утопленности» в раздувающийся силиконовый баллон объемом 3-10 мл для фиксации на внутрижелудочном кончике трубки. Материал - медицинский силикон, не содержащий латекс и диэтилгексилфталат. Стерилизовано гамма-излучением. Размеры по заявке Заказчика.	шт	3	27 700,00	83 100,00	КФ «УМС»
15	Губка гемостатическая, размер 5,0 см x 7,5 см.	Тендер	Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал для остановки капиллярных, венозных и слабых артериальных кровотечений. Представляет собой стерильную абсорбируемую вязаную ткань сетчатого плетения, изготовленную путем контролируемого окисления регенерированной целлюлозы, позволяющей моделировать размер и форму фрагмента. При контакте материала с кровью создается кислая среда (РН 2,5-3), которая усиливает его гемостатические свойства. Благодаря кислотному уровню рН создается неблагоприятная среда для роста и развития подавляющего количества микроорганизмов: обладает доказанным бактерицидным эффектом против 5 основных штаммов патогенов, вызывающих нозокомиальные инфекции (устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus, устойчивый к метициллину Staphylococcus epidermidis, устойчивый к ванкомицину Enterococcus faecium, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa, а также против широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов включая другие антибиотикоустойчивые штаммы MRSA, MRSE, PRSP, VRE. Прочность на разрыв гемостатического материала в заводской упаковке и влажной среде не должна существенно различаться (более чем в 2 раза) в течение нескольких минут, что гарантирует хирургу возможность репозиционирования продукта без разрыва материала. Возможность проведения электрокоагуляции через ткань гемостатика. Размер не менее 5,0 см x 7,5 см.	шт	360	4 900,00	1 764 000,00	КФ «УМС»

16	Гемостатический материал хирургический рассасывающийся 2,5 см х 5,1 см.	Тендер	Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Материал представлен в виде многослойной волокнистой структуры, позволяющей моделировать размер и форму фрагмента, а также расслаивать материал не менее, чем на 7 слоев для достижения гемостаза на больших поверхностях. При контакте материала с кровью должна создаваться кислая среда, при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды) - Staphylococcus aureus, в т.ч. MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа A; Streptococcus pyogenes, группа B; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysenteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Приведенный выше список штаммов патогенов должен быть подтвержден доказанным бактерицидным эффектом и должен быть указан в прилагаемой к продукту инструкции. Инструкция должна содержать пошаговое схематическое руководство по применению при эндоскопических процедурах в виде изображений. Материал полностью рассасывается в течение 7-14 дней. Материал должен быть предназначен для остановки капиллярных, венозных и слабых артериальных кровотечений во многих областях хирургии, в частности, в нейрохирургии, особенно при оперативных вмешательствах на головном мозге, в сердечно-сосудистой хирургии, при геморроидэктомии, биопсии, операциях на легких, в челюстно-лицевой хирургии, при резекции желудка, операциях на горле и носе, операциях на паренхиматозных органах, гинекологических операциях, при операциях на щитовидной железе, при пересадке кожи, при лечении поверхностных травматических повреждениях. Размер 2,5 см х 5,1 см.	шт	360	5 900,00	2 124 000,00	КФ «УМС»
17	Гемостатический материал хирургический рассасывающийся 5,1 см х 10,2 см.	Тендер	Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Материал представлен в виде многослойной волокнистой структуры, позволяющей моделировать размер и форму фрагмента, а также расслаивать материал не менее, чем на 7 слоев для достижения гемостаза на больших поверхностях. При контакте материала с кровью должна создаваться кислая среда, при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды) - Staphylococcus aureus, в т.ч. MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа A; Streptococcus pyogenes, группа B; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysenteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Материал полностью рассасывается в течение 7-14 дней. Размер 5,1 см х 10,2 см.	шт	40	12 500,00	500 000,00	КФ «УМС»
18	Гемостатический материал размером 7,6*10,2 см	Тендер	Гемостатический материал размером 7,6*10,2 см. Стерильное absorbируемое гемостатическое средство в виде гемостатической вязанной ткани путем окисления восстановленной целлюлозы. Материал белый со слабым запахом карамели. Состав материала: Восстановленная целлюлоза. Стерилизация: Гамма стерилизация. Содержание карбоксила в %: 18,2.	шт	100	9 000,00	900 000,00	КФ «УМС»
19	Губка гемостатическая, 7х5х0,1 см	ЗЦП	размер 7х5х0,1 см	шт	20	2 000,00	40 000,00	КФ «УМС»
20	Губка гемостатическая, 7х5х1 см	ЗЦП	размер 7х5х1 см	шт	20	2 000,00	40 000,00	КФ «УМС»
21	Губка гемостатическая, размер 9,5см х 4,8см х 0,5 см	СКФ	Адсорбирующая, рассасывающая, стерильная, размер 9,5х4,8х0,5 см	шт	1	75 537,00	75 537,00	КФ «УМС»

22	Губка гемостатическая коллагеновая 9*7 см	Тендер	Коллагеновая губка- стерильная, гемостатическая рассасывающаяся губка. Состав: Лошадиные сухожилия тип №1. На 1 см2 коллагеновой губки содержит 2.8 мг природных коллагеновых волокон лошадиного происхождения. Цвет белый. Рассасывается в течение 4-7 недель. Использование при случаях капиллярного, паренхиматозного и других кровотечений, во время хирургических процедур, изготовленный из коллагена. Коллаген способствует грануляции и эпителизации. Каждый коллаген в отдельном блистере. Размер:1 губка - 9см x 7см содержит: коллаген из сухожилий лошадей: 176,4 мг. . Стерилизация оксидом этилена.	шт	30	9 200,00	276 000,00	КФ «УМС»
23	Губка гемостатическая коллагеновая с гентамицином 2,5см x 2,5см x 0,5 см	Тендер	Рассасывающаяся, стерильная, гемостатическая коллагеновая губка с гентамицином. Состав: на 1 см2 губки толщиной 0,5 см содержит коллагена из лошадиных сухожилий 2,8 мг, гентамицина сульфата 2 мг, что соответствует 1,10–1,43 мг гентамицина. Цвет белый. Рассасывается в течение 1-8 недель. Обладает Свойствами: гемостатическими, рассасывающимися, с антибактериальной защитой (аминогликозид- сульфат гентамицина), гибкий, идеально подходит для фибринового клея, хорошо поглощает влагу. Устойчивая структура и эластичность. Биосовместимость, антигенность. Биологическая матрица. Остеокондуктивная. Размер:1 губка-2,5см x 2,5см x 0,5 см содержит: коллаген из сухожилий лошадей: 17,5 мг; гентамицина сульфат: 12,5 мг, включая 6,88 – 8,94 мг гентамицина. Срок годности 3 года. Стерилизация оксидом этилена.	шт	20	9 430,00	188 600,00	КФ «УМС»
24	Губка гемостатическая коллагеновая с гентамицином 5см x 5см x 0,5 см	Тендер	Рассасывающаяся, стерильная, гемостатическая коллагеновая губка с гентамицином. Состав: на 1 см2 губки толщиной 0,5 см содержит коллагена из лошадиных сухожилий 2,8 мг, гентамицина сульфата 2 мг, что соответствует 1,10–1,43 мг гентамицина. Цвет белый. Рассасывается в течение 1-8 недель. Обладает Свойствами: гемостатическими, рассасывающимися, с антибактериальной защитой (аминогликозид- сульфат гентамицина), гибкий, идеально подходит для фибринового клея, хорошо поглощает влагу. Устойчивая структура и эластичность. Биосовместимость, антигенность. Биологическая матрица.Остеокондуктивная. Размер:1 губка - 5см x 5см x 0,5 см, содержит: коллаген из сухожилий лошадей: 70 мг, гентамицина сульфат: 50 мг, включая 27,5 – 35,75 мг гентамицина. Стерилизация оксидом этилена.	шт	20	20 490,00	409 800,00	КФ «УМС»
25	Гемостатическая коллагеновая губка с гентамицином 10см x 10см x 0,5 см	Тендер	Рассасывающаяся, стерильная, гемостатическая коллагеновая губка с гентамицином. Состав: на 1 см2 губки толщиной 0,5 см содержит коллагена из лошадиных сухожилий 2,8 мг, гентамицина сульфата 2 мг, что соответствует 1,10–1,43 мг гентамицина. Цвет белый. Рассасывается в течение 1-8 недель. Обладает Свойствами: гемостатическими, рассасывающимися, с антибактериальной защитой (аминогликозид- сульфат гентамицина), гибкий, идеально подходит для фибринового клея, хорошо поглощает влагу. Устойчивая структура и эластичность. Биосовместимость, антигенность. Биологическая матрица. Остеокондуктивная. Размер:1 губка - 10см x 10см x 0,5 см содержит: коллагеновые волокна лошадиного происхождения: 280 мг; Гентамицина сульфат: 200 мг, включая 110 – 143 мг гентамицина. . Стерилизация оксидом этилена.	шт	20	53 690,00	1 073 800,00	КФ «УМС»
26	Губка гемостатическая желатиновая 8x5x1см	Тендер	Губка гемостатическая желатиновая, для эмболизации, размер 8x5x1 см.	шт	50	1 400,00	70 000,00	КФ «УМС»
27	Губка хирургическая для обеззараживания рук	Тендер	Хирургическая губка для обработки рук с очистителем для ногтей	шт	200	419,00	83 800,00	КФ «УМС»
28	Губка пенообразующая одноразовая 12*20*2 см	Тендер	Губка пенообразующая одноразовая 12*20*2 см - мягкое плетеное волокно, смесь 2-х компонентной фибры, без применения химических продуктов, не содержит латекс. Губка пропитана дерматологическим и гипоаллергенным гелем с нейтральным pH 5,5. Размер губки 12*20*2см, плотность волокна 300г/см2.	шт	2660	141,12	375 379,20	КФ «УМС»
29	Гель для УЗИ стерильный, 15 г	Тендер	Гель для УЗИ стерильный, 15 г. Вязкость: 24,0–28,0 Па•с (Брукфильд RVDVII+Pro/SC4-29/30 об/мин., скорость сдвига (7,5±0,1)•с-1, при 23°C); pH: 6,0-7,0. Акустический импеданс: 1,54•106 кг/м2•с	шт	20	385,00	7 700,00	КФ «УМС»
30	Гель для УЗИ 250 г.	Тендер	Гель для ультразвуковых, электрофизиологических исследований и электростимуляции, во флаконе 250 г	фл.	3600	432,00	1 555 200,00	КФ «УМС»
31	Гель для УЗИ 5л.	Тендер	Гель для ультразвуковых исследований высокой вязкости А, В, во флаконе 5 л	кан	5	3 256,25	16 281,25	КФ «УМС»
32	Датчик для измерения инвазивного давления 2-х канальный	Тендер	Датчик для измерения инвазивного артериального давления двухканальный к аппарату монитор "Dräger"	шт	2790	11 200,00	31 248 000,00	КФ «УМС»
33	Датчик к аппарату церебрального/соматического оксиметра для взрослых (4-х канальный)	Тендер	Измерения могут проводиться по двум каналам (два сенсора) или четырем каналам (четыре сенсора) на ЦНС и на любом другом участке тела со слабо выраженной жировой клетчаткой, для взрослых более 40 кг.	шт	185	40 588,00	7 508 780,00	КФ «УМС»

34	Датчик к аппарату церебрального/соматического оксиметра для детей (4-х каналный)	Тендер	Измерения могут проводиться по двум каналам (два сенсора) или четырьмя каналам (четыре сенсора) на ЦНС и на любом другом участке тела с невыраженной жировой клетчаткой, для детей, менее 40 кг.	шт	50	48 800,00	2 440 000,00	КФ «УМС»
35	Датчик к аппарату церебрального/соматического оксиметра для новорожденных (4-х каналный)	Тендер	Измерения могут проводиться по двум каналам (два сенсора) или четырьмя каналам (четыре сенсора) в двух модификациях -отдельно для измерений на головном мозге и для соматических измерений для новорожденных менее 5 кг	шт	10	72 961,75	729 617,50	КФ «УМС»
36	Датчик потока, взрослый/педиатрический одноразовый для аппарата Hamilton G5	Тендер	Датчик потока,взрослый/педиатрический одноразовый для аппарата Hamilton G5	шт	200	15 500,00	3 100 000,00	КФ «УМС»
37	Емкость (шприц-колба) для рентгеконтрастных веществ для инжектора	Тендер	В состав набора входят: Шприц-колба для автоматических инжекторов 200 мл -2 шт., Соединительная линия 150 см – 1шт. Т-образная трубка с одним обратным клапаном Трубка основная – 1шт. Короткий спайк - 1шт. Длинный спайк - 1шт. Артикул SMR104	уп	10	14 500,00	145 000,00	КФ «УМС»
38	Жгут одноразовый, 25 отрывных жгутов в рулоне	Тендер	Жгут одноразовый из синтетического каучука, без латекса - Размер не более 48*2,5 см (1 рулон х 25 кусков, разделенных перфорацией). В упаковке – 1 рулон (25 кусков) в картонном контейнере	уп	1800	1 480,00	2 664 000,00	КФ «УМС»
39	Зонд для энтерального питания, размер CH6	СКФ	Зонд энтеральный, стерильный, одноразовый, длина 40 см., диаметр 2,0 мм с открытой и закрытой частью, боковыми отверстиями (с делением 45,55,65,75см), размер CH6.	шт	3500	364,42	1 275 470,00	КФ «УМС»
40	Зонд для энтерального питания, размер CH8	СКФ	Зонд энтеральный, стерильный, одноразовый, длина 40 см. диаметр 2,7 мм, с открытой и закрытой частью, боковыми отверстиями (с делением 45,55,65,75см), размер CH8.	шт	3500	364,42	1 275 470,00	КФ «УМС»
41	Зонд для энтерального питания, размер CH10	СКФ	Зонд энтеральный, стерильный, одноразовый, длина 40 см., диаметр 3,3 мм с открытой и закрытой частью, боковыми отверстиями (с делением 45,55,65,75см), размер CH10.	шт	720	361,66	260 395,20	КФ «УМС»
42	Зонд для энтерального питания, размер CH12	СКФ	Зонд энтерального питания, стерильный, одноразовый, длина 40,0 см., размер CH12.	шт	100	364,42	36 442,00	КФ «УМС»
43	Зонд для энтерального питания, размер CH14	СКФ	Зонд энтерального питания, стерильный, одноразовый, длина 40,0 см., диаметр 4,7 мм, размер CH14.	шт	100	364,42	36 442,00	КФ «УМС»
44	Зонд для энтерального питания, размер CH16	СКФ	Зонд энтерального питания, стерильный, одноразовый, длина 40,0 см, диаметр , размер CH16.	шт	100	364,42	36 442,00	КФ «УМС»
45	Зонд для энтерального питания, размер CH18	СКФ	Зонд энтерального питания, стерильный, одноразовый, длина 40,0 см., размер CH18.	шт	50	364,42	18 221,00	КФ «УМС»
46	Зонд для энтерального питания, размер CH20	СКФ	Зонд энтерального питания, стерильный, одноразовый, длина 40,0 см., размер CH20.	шт	50	364,42	18 221,00	КФ «УМС»
47	Зонд желудочный № 6	СКФ	Зонд желудочный, размер CH 6 (с делением 45,55,65,75 см) стерильный, однократного применения, длина 85см, диаметр 2,0 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями.	шт	551	669,41	368 844,91	КФ «УМС»
48	Зонд желудочный № 8	СКФ	Зонд желудочный, размер CH 8 (с делением 45,55,65,75 см) стерильный, однократного применения, длина 85 см, диаметр 2,7 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями.	шт	1900	669,41	1 271 879,00	КФ «УМС»
49	Зонд желудочный № 10	СКФ	Зонд желудочный, размер CH 10 (с делением 45,55,65,75 см) стерильный, однократного применения, длина 85 см, диаметр 3,3 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями.	шт	750	669,41	502 057,50	КФ «УМС»
50	Зонд желудочный № 12	СКФ	Зонд желудочный, размер № 12 размер CH 14 (с делением 45,55,65,75 см) стерильный, однократного применения, длина 85 см, диаметр , с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями.	шт	512	669,41	342 737,92	КФ «УМС»
51	Зонд желудочный № 14	СКФ	размер CH 14 (с делением 45,55,65,75 см) стерильный, однократного применения, длина 85 см, диаметр 4,7 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями.	шт	513	669,41	343 407,33	КФ «УМС»
52	Зонд желудочный № 16	СКФ	размер CH 16 (с делением 45,55,65,75 см) стерильный, однократного применения, длина 85 см, диаметр 3,3 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями.	шт	270	669,41	180 740,70	КФ «УМС»
53	Зонд желудочный №18	СКФ	размер CH 18 (с делением 45,55,65,75 см) стерильный, однократного применения, длина 85 см, диаметр 6,0 мм, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями.	шт	205	669,41	137 229,05	КФ «УМС»
54	Зонд желудочный №20	СКФ	стерильный, одноразовый размер № 20	шт	10	669,41	6 694,10	КФ «УМС»
55	Зонд желудочный № 22	СКФ	стерильный, одноразовый размер № 22	шт	30	669,41	20 082,30	КФ «УМС»
56	Зонд уrogenитальный, одноразовый, стерильный.	СКФ	Зонд уrogenитальный, одноразовый, стерильный.	шт	900	28,81	25 929,00	КФ «УМС»
57	Зонды полиуретановые назальные для длительного энтерального питания CH 12 со стилетом	Тендер	Назогастральные зонды для длительного энтерального питания CH 12, с прямым соединением и со стилетом из нержавеющей стали, длиной 100 см. Прозрачные, изготовлены из мягкого полиуретана, гибкие. Не содержит DEHP. С рентгеноконтрастными полосками и разметками длины для легкого и безопасного размещения.	шт	5	3 500,00	17 500,00	КФ «УМС»

58	Зонд Блэкмора для остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода	Тендер	Зонд Блэкмора (зонд для остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода) представляет собой трубку с двумя баллонами, закругленным дистальным концом с отверстиями для аспирации и контроля эффективности гемостаза. Желудочный (дистальный) баллон круглой формы, пищеводный (проксимальный) - цилиндрической. В стенку зонда с двух сторон интегрированы линии раздувания баллонов с депрессорами (синего и белого цвета). Белый депрессор служит для раздувания желудочного баллона, синий - пищеводного. Материал: ПВХ, не содержит фталаты	шт	2	22 245,00	44 490,00	КФ «УМС»
59	Зеркало влагалищное по Куско, размер S	СКФ	Зеркало влагалищное по Куско, из полимерного материала, одноразовое, стерильное, размер S.	шт	4500	115,56	520 020,00	КФ «УМС»
60	Зеркало влагалищное по Куско, размер M	СКФ	Зеркало влагалищное по Куско, из полимерного материала одноразовое, стерильное, размер M.	шт	3100	239,40	742 140,00	КФ «УМС»
61	Зеркало влагалищное по Куско, размер L	СКФ	Зеркало влагалищное по Куско, из полимерного материала, одноразовое, стерильное, размер L.	шт	500	115,56	57 780,00	КФ «УМС»
62	Закрытая аспирационная система для эндотрахеальной трубки 3; 3,5; 4	Тендер	Закрытая аспирационная (санационная) система для новорожденных/детей для аспирации из трахеи во время ИВЛ для эндотрахеальной трубки по закрытой методике без отключения пациента от аппарата ИВЛ для 24 часового использования. Закрытая аспирационная система на эндотрахеальную трубку d – 3,0 ,3,5 4,0	шт	5	9 900,00	49 500,00	КФ «УМС»
63	Закрытая аспирационная система для эндотрахеальной трубки 5; 6; 7; 8; 10 Fr	Тендер	Закрытая аспирационная (санационная) система для детей взрослых для аспирации из трахеи во время ИВЛ для эндотрахеальной трубки по закрытой методике без отключения пациента от аппарата ИВЛ для 24 часового использования. Размеры по диаметру катетера: 5Fr/1,6мм; 6Fr/2,0мм; 7Fr/2,3мм; 8Fr/2,6мм; 10Fr/3,3мм; 12Fr/4,0мм; по длине катетера: 30,5 см, 35,5 см, 40,5 см. Санационный катетер закрыт защитным антибактериальный полиуретановым рукавом, имеет цветовую маркировку длины с шагом 1 см, кончик из атравматичного мягкого материала, маркирован черным цветом для контроля прохождения по интубационной трубке, имеет три ответстия: дистальное и два боковых отверстие для предотвращения закупорки катетера. Дистальный прямой прозрачный коннектор для подсоединения к Y-образному адаптеру, с открытой промывочной камерой, с клапанным портом с крышкой для введения жидкости. Проксимальный коннектор с клапаном контроля и блокировки подачи вакуума с поворотным корпусом для фиксации и защитным колпачком. В комплекте: Y-образные адаптеры для эндотрахеальной трубки от 3,0 до 6,5 мм (в зависимости от размера системы). Материалы: полиэтилен, стирол, поливинилхлорид, полипропилен.	шт	50	9 900,00	495 000,00	КФ «УМС»
64	Закрытая аспирационная система для эндотрахеальной трубки 12; 14; 16 Fr	Тендер	Закрытая санационная система для аспирации из трахеи во время ИВЛ для эндотрахеальной трубки по закрытой методике без отключения пациента от вентилятора для 72 часового использования. Аспирационный (санационный) катетер закрытого типа длиной 30,0- 57,0 см, размеры 12; 14; 16 Fr. Санационный катетер закрыт защитным антибактериальный полиуретановым рукавом, имеет маркировку длины с шагом 2см, кончик из атравматичного мягкого материала. Проксимальный коннектор с клапаном контроля и блокировки подачи вакуума с поворотным корпусом для фиксации. В комплекте наклейка с днями недели. Материалы: полиэтилен, стирол, поливинилхлорид, полипропилен.	шт	50	9 830,00	491 500,00	КФ «УМС»
65	Закрытая аспирационная система для трахеостомической трубки 7; 8; 10; 12; 14; 16 Fr	Тендер	Закрытая санационная система для аспирации из трахеи во время ИВЛ для трахеостомических трубок по закрытой методике без отключения пациента от вентилятора для 72 часового использования. Аспирационный (санационный) катетер закрытого типа длиной 30,5- 53,0 см, размер 7; 8; 10; 12; 14; 16 Fr. Санационный катетер закрыт защитным антибактериальный полиуретановым рукавом, имеет маркировку длины с шагом 2см, кончик из атравматичного мягкого материала. Проксимальный коннектор с клапаном контроля и блокировки подачи вакуума с поворотным корпусом для фиксации. В комплекте наклейка с днями недели. Материалы: полиэтилен, стирол, поливинилхлорид, полипропилен.	шт	120	9 900,00	1 188 000,00	КФ «УМС»
66	Изоляционный мешок стерильный, 50см*50см	Тендер	Изоляционный мешок стерильный размером 50см*50см	шт	10	2 300,00	23 000,00	КФ «УМС»
67	Игла биопсийная для трепанобиопсии, калибр (G)-8, длина 15 см	Тендер	Игла для трепанобиопсии костной ткани, калибр (G)-8, длина 15 см.	шт	70	8 400,00	588 000,00	КФ «УМС»
68	Игла для трепанобиопсии (G)-13, длина 7 см.	Тендер	Игла для трепанобиопсии (G)-13, длина 7 см.	шт	70	13 900,00	973 000,00	КФ «УМС»

69	Игла биопсийная. Размер калибра (G) 14,16, 18	Тендер	Модификация иглы разработана для использования с автоматической биопсийной системой Gallini Игла разработана по типу оригинальной и позволяет взять образцы ткани без повреждения структуры. Иглы оснащены распорными спейсерами длиной 4,2 см для правильной установки иглы внутри биопсийной системы, исключая нарушение стерильности. Расположение отверстия – по центру пластиковой втулки, не менее 0,5 см с каждого края; Сантиметровая маркировка и дополнительная скользящая пробка., обеспечивающие контроль над процессом введения и размещения. Двойные эхоконтрастные насечки через каждые 4,8 см. Диапазон диаметров, имеющих цветовую маркировку, а также вариативность длин игл обеспечивают соответствие фактически каждой процедурной потребности. Тонкостенная канюля, сверхострые кромки канюли и мандрена, точная конструкция иглы гарантируют получение превосходных нефрагментированных образцов. Треугольная лазерная заточка минимизирует перфорацию тканей. Размер 14G - длина 16см, размеры 16G, 18G - длина 20см	шт	30	6 400,00	192 000,00	КФ «УМС»
70	Игла для биопсии	Тендер	Игла для биопсии для инструмента Pro-Mag. (размеры 14, 16, 18, 20 Ga X 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 см) для биопсии молочной железы, печени, предстательной железы, почек, легкого. Столбик забираемого биоптата 10 либо 19 мм. Игла эхоконтрастна и имеет несмываемые отметки через 1 см. Площадь поперечного сечения выемки для материала не менее 75 % от диаметра мандрена. Разные размеры маркируются разным цветом посадочных мест. Возможность использовать с коаксиальными иглами соответствующего размера. Размер игл по заявке Заказчика.	шт	60	6 900,00	414 000,00	КФ «УМС»
71	Игла Губера для имплантируемых инфузионных порт-систем 20G, длина 20мм	Тендер	Иглы с крыльями Y-образным коннектором с гладкой гибкой фиксирующей системой и клипсом для длительных инфузий, Легкий захват для полного контроля введения иглы в порт-систему сквозь мембрану, Y-образный коннектор, Косой срез иглы – легко проникает сквозь силиконовую мембрану, не повреждая и не выкусывая ее, и облегчает восстановление ее структуры после извлечения иглы. Надежный контроль расположения иглы, Простое извлечение иглы после инфузии, Атривматичная и надежная фиксация к коже. Специальный дизайн обеспечивает стабильное положение иглы в мембране. Удлинительная трубка с клипсой не содержит ПВХ. Гибкие крылья для облегчения прокола и надежной фиксации. Не содержит латекса и фталатов Удлинитель 200+/-10 мм не содержащий поливинилхлорид. Размер – 20G, Диаметр иглы – 0,9 мм. Длина иглы – 20 мм. Шт./уп. – 15 шт Длина системы – 200 мм +/- 10 мм	шт	156	3 235,00	504 660,00	КФ «УМС»
72	Игла для спинальной анестезии размерами G18 (1,3x88мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии размерами G18 (1.3x88мм) Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.	шт	380	827,50	314 450,00	КФ «УМС»
73	Игла для спинальной анестезии размерами G20 (0,9x88мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии размерами G20 (0.9x88мм) Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.	шт	1100	840,00	924 000,00	КФ «УМС»
74	Игла для спинальной анестезии размером G22 (0,7x88мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии 22G x 3 1/2"(0.7 x 88 мм) Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.	шт	1600	891,00	1 425 600,00	КФ «УМС»
75	Игла для спинальной анестезии размером G27 (0,42x120мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии размерами G27 (0.42x120мм) Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.	шт	10	2 305,20	23 052,00	КФ «УМС»
76	Игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции G27 (0.42x88мм); с проводниковой иглой	Тендер	Спинальная игла G27 (0.42x88мм) с проводниковой иглой 22Gx1 3/8 (0,7x35мм) Тонкостенная игла с заточкой «карандаш» с боковым отверстием. Четкая идентификация дурального щелчка. Прозрачный павильон и цветовой кодировка ручки стилета	шт	2500	2 726,62	6 816 550,00	КФ «УМС»

77	Игла для проводниковой анестезии G 20 (0,9 x100мм)	Тендер	игла для проводниковой анестезии размером G20/0.90 x 100 мм. Стерильное изделие, функционирующее как: 1) электрод в процессе локализации нерва/нервного сплетения и 2) как канал для введения местного анестетика в ходе блокады периферических нервов. Это острая полая трубчатая металлическая игла с электроизоляцией с неизолированным скошенным кончиком, предназначенная для использования с электрическим генератором импульсов и шприцем, заполненным соответствующим анестетиком. Благодаря эхогенным меткам расположенным паттернами, положение иглы четко определяется даже при более высокой степени наклона ее проникновения. Заточка иглы 30° с дополнительными боковыми фасетками. Высококачественное изолирующее покрытие. Удлинительная линия 50 см, без ДЭГФ. Позволяет использовать нейростимуляторы и ультразвук во время проведения проводниковой анестезии.	шт	5	8 877,00	44 385,00	КФ «УМС»
78	Игла для проводниковой анестезии G20 (0.9x150мм)	Тендер	игла для проводниковой анестезии размером G20/0.90 x 150 мм. Стерильное изделие, функционирующее как: 1) электрод в процессе локализации нерва/нервного сплетения и 2) как канал для введения местного анестетика в ходе блокады периферических нервов. Это острая полая трубчатая металлическая игла с электроизоляцией с неизолированным скошенным кончиком, предназначенная для использования с электрическим генератором импульсов и шприцем, заполненным соответствующим анестетиком. Благодаря эхогенным меткам расположенным паттернами, положение иглы четко определяется даже при более высокой степени наклона ее проникновения. Заточка иглы 30° с дополнительными боковыми фасетками. Высококачественное изолирующее покрытие. Удлинительная линия 50 см, без ДЭГФ. Позволяет использовать нейростимуляторы и ультразвук во время проведения проводниковой анестезии.	шт	5	9 068,00	45 340,00	КФ «УМС»
79	Катетер для периферического внутривенного доступа G 16; 18; 20; 22; 24 с портом	Тендер	Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: Дополнительный инъекционный безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, Используемые материалы: ПУР, ПП, ПЭ, акрилонитрилбутадиенстирол, силиконовый, каучук, хромо-никелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Стерильный, для однократного применения. Размеры по заявке Заказчика.	шт	103600	173,80	18 005 680,00	КФ «УМС»
80	Канюля назальная, неонатальная, детская, взрослая	Тендер	Канюля назальная кислородная неонатальная, детская, взрослая стандартная, регулируемая, 2- ходовая для подачи кислорода, с изогнутыми зубцами стерильная, однократного применения, со шлангом длиной не менее 1,8 м, соединение с источником - стандартное бмм, эластомерное, размеры по заявке Заказчика	шт	22000	222,00	4 884 000,00	КФ «УМС»
81	Канюля назальная с высоким потоком, размеры S, M, L, XL	Тендер	Назальная канюля с высоким потоком или кислородной терапии у недоношенных детей, новорожденных, младенцев и детей младшего возраста. Высокая уровень комфорта для пациента, низкий уровень шума и застоя системы давления, индивидуальная фиксацияАнатомический адаптированная форма зубцов. Для терапии с высокой скоростью потока, вкл. адаптер НД 15 Макс. скорость потока размера S- 10,0 л/мин, размера М -14 л/мин, L- 23 л/мин, XL-27 л/мин. Размеры по заявке Заказчика.	шт	50	20 000,00	1 000 000,00	КФ «УМС»
82	Катетер Нелатона, размер CH6	СКФ	Катетер Нелатона, однократного применения, стерильный, длина 40,0 см, диаметр 2,0 мм,размер CH6	шт	1350	389,69	526 081,50	КФ «УМС»
83	Катетер Нелатона размер CH8	СКФ	Катетер Нелатона, однократного применения, стерильный, длина 40,0 см, диаметр 2,7 мм, размер CH8	шт	2191	389,69	853 810,79	КФ «УМС»
84	Катетер Нелатона размер CH10	СКФ	Катетер Нелатона, однократного применения, стерильный, длина 40,0 см, диаметр 3,3 мм, размер CH10	шт	50	389,69	19 484,50	КФ «УМС»
85	Катетер Нелатона размер CH12	СКФ	Катетер Нелатона, однократного применения, стерильный, длина 40,0 см, диаметр 4,0 мм, размер CH12	шт	50	389,69	19 484,50	КФ «УМС»
86	Катетер Нелатона размер CH14	СКФ	Катетер Нелатона, однократного применения, стерильный, длина 40,0 см, диаметр 4,7 мм, размер CH14	шт	720	389,69	280 576,80	КФ «УМС»
87	Катетер Нелатона размер CH16	СКФ	Катетер Нелатона, однократного применения, стерильный, длина 40,0 см, диаметр 5,3мм, размер CH16.	шт	700	389,69	272 783,00	КФ «УМС»
88	Катетер Нелатона размер CH18	СКФ	Катетер Нелатона, однократного применения, стерильный, длина 40,0 см, диаметр 6,0мм, CH18.	шт	1350	389,69	526 081,50	КФ «УМС»
89	Катетер Нелатона размер CH20	СКФ	Катетер Нелатона, однократного применения, стерильный, длина 40,0 см, диаметр 6,7мм, CH20	шт	250	389,69	97 422,50	КФ «УМС»

90	Катетер аспирационный с вакуум контролем размерами Fr 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	Тендер	Катетер аспирационный с вакуум контролем размерами Fr 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Материал - медицинский ПВХ. Длина - 50см. Не содержит диэтилгексилфталата.	шт	85000	54,20	4 607 000,00	КФ «УМС»
91	Катетер Фолея двухходовой детский, взрослый	Тендер	Катетер Фолея двухходовой для длительной катетеризации мочевого пузыря детский - 6, 8 Fr, взрослый 10, 12, 14, 16, 18, 20 Fr. Длина – от 25 до 41 см. Материал: силикон, латекс.Размеры по заявке Заказчика.	шт	9300	205,00	1 906 500,00	КФ «УМС»
92	Катетер Фолея с цилиндрическим наконечником 2-ходовой. Размеры: 6, 8, 10, 12 Ch	Тендер	Катетеры Фолея изготовленные из чистого бесцветного силикона, отличаются своей гладкой поверхностью как внутри просвета, так и снаружи. Атравматичный жесткий наконечник цилиндрического типа, с мандреном. Материал инертен и в большинстве случаев позволяет избежать раздражения уретры и отложения солей. Силикон также обладает высокой биосовместимостью и биостабильностью. Прочный и обладающий довольно высокой гибкостью материал обеспечивает простое и безопасное введение, предлагает высокую степень комфорта, а также хорошую способность к отведению мочи. Размер 6 Ch, объем баллона 1,5 мл, 8 Ch, объем баллона 3 мл, 10 Ch, объем баллона 5 мл, 12 Ch, объем баллона 10 мл, 2 отверстия, длина 31 см, стерильный, одноразовый. Клапан для шприцев Luer-lock. Два овальных боковых дренажных отверстия. Рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер соответствует цветовому коду.Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса.	шт	70	7 600,00	532 000,00	КФ «УМС»
93	Катетер Фолея с температурным датчиком 8, 10, 12 Fr	Тендер	Катетер Фолея с температурным датчиком 8, 10, 12 Fr	шт	70	12 500,00	875 000,00	КФ «УМС»
94	Катетер педиатрический для пупочной вены, № 4	СКФ	Катетер педиатрический для пупочной вены, стерильный, однократного применения: (КР) № 4, длиной 40 см, рентгеноконтрастный.	шт	270	500,28	135 075,60	КФ «УМС»
95	Катетер педиатрический для пупочной вены, № 6	СКФ	Катетер педиатрический для пупочной вены, стерильный, однократного применения: (КР) № 6, длиной 40 см, рентгеноконтрастный.	шт	270	500,28	135 075,60	КФ «УМС»
96	Катетер педиатрический для пупочной вены, № 8	СКФ	Катетер педиатрический для пупочной вены, стерильный, однократного применения: (КР) №8, длиной 40 см, рентгеноконтрастный.	шт	270	500,28	135 075,60	КФ «УМС»
97	Коллагеновый материал -рассасывающийся гель для эндоскопической коррекции 7% 0,1 мл	Тендер	Материал коллагеновый рассасывающийся гель для эндоскопической коррекции 7% 0,1 мл, для эндоскопической коррекции.	шт	455	39 900,00	18 154 500,00	КФ «УМС»
98	Комплект для пупочной катетеризации	Тендер	Простыня хирургическая 100х70 см. – 1 шт. Шарик марлевый (размер лесной орех) - 12 шт. Пинцет анатомический (нос дельфина) -2 шт. Емкость для антисептика маленькая - 2 шт. Фиксирующая полоска 3х15см- 2 шт. Халат.	комп	450	1 800,00	810 000,00	КФ «УМС»
99	Комплект для неонатологии, стерильный	Тендер	Комплект для неонатологии, стерильный: Простыня хирургическая 25х30см-1шт. Тампон круглый (размер "лесной орех")-12 шт (не марля). Салфетка впитывающая (фибрелла) 5х5см4сл-1шт. Пинцет анатомический (нос дельфина) – 1 шт. Емкость для антисептика-1 шт. 6Фиксирующая полоска 3х15см-2 шт. для фиксации катетера (ткань). Бандаж-бинт эластичный самофиксирующийся 10см х 50 см-1 шт. Бандаж для фиксации катетера-2 шт.	комп	800	2 300,00	1 840 000,00	КФ «УМС»
100	Комплект акушерский стерильный	СКФ	Комплект акушерский, стерильный. Подстилка впитывающая, 60 см х 60 см, пл.50 г/м кв. Простыня ламинированная 1,4 м х 0,8 м, пл. 25 г/м кв. Салфетка 0,8 м х 0,7 м, пл. 25 г/м кв. - 1 шт. Рубашка для роженицы пл. 25 г/м кв. - 1 шт. Бахилы высокие пл. 25г/м кв. - 1 шт. Шапочка берет пл. 18г/м кв. - 1 шт. Салфетка бумажная 0,2 м х 0,2 м – 3 шт.	комп	5550	534,33	2 965 531,50	КФ «УМС»
101	Комплект акушерский не стерильный	Тендер	Простыня 140х80см плотность 40 г/м кв.-1шт; Подстилка впитывающая 60х60см -2шт; Салфетка 70х80см плотность 40 грамм/кв.м.-1шт; 4. Рубашка для рожениц плотность 40 грамм/кв.м.-1шт; 5. Бахилы низкие на ступню на резинке плотность 40 грамм/кв.м-1 пара.; 6. Шапочка клип-берет плотность 20 грамм/кв.м.-1шт; 7. Маска медицинская на резинках плотность 20 грамм/кв.м.-1шт	комп	50	720,00	36 000,00	КФ «УМС»
102	Комплект хирургический для кесарева сечения	Тендер	Состав: 1. Чехол на инструментальный стол 145*80 см - 1 шт. 2. Простыня большая операционная 190*160 см – 1 шт. 3. Простыня малая операционная 120*160 см - 1 шт. 4. Простыня операционная 250*160 см, с отверстием, карманом, отводом и иницизионной пленкой - 1 шт. 5. Салфетка бумажная впитывающая 21*23 см - 4 шт. 6. Лента операционная с липкой фиксацией 50*10 см - 2 шт. плотность материала от 40 до 70 грамм/кв.м	комп	1700	3 140,00	5 338 000,00	КФ «УМС»

103	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для кесарева сечения	Тендер	тип.- защитное покрытие: на стол 150x250 см. Общий размер покрытия 250 ± 2см на 150 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 250 ± 2см на 150 ± 2см из рифленый полиэтилена медицинского класса плотностью не менее 55 грамм на м2. Центральный слой размером 250 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканного материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка Table Cover 150x250см. 1 шт.- Простыня одноразовая 250х300 см. Простынь хирургическая для кесарева сечения одноразовая. Простыня Т-образной формы сделана из трехслойного нетканого материала SMS плотность не менее 45 грамм на м2. Трехслойный нетканый материал SMS (спанбонд - мелтблаун - спанбонд) производится из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. SMS обладает высоким антистатичностью, низким поверхностным сопротивлением, однородностью, нетоксичным свойствам, гидрофобным свойством, антибактериальностью третьего уровня и устойчив к разрывам и растяжениям. Верхняя часть простыни в ширину 250 см ± 2.5 см, нижняя часть простыни в ширину 200 см ± 4 см, общая длина простыни 300 см ± 2.5 см. Операционное поле квадратное размером 40 см на 35 см, имеет самоклеящуюся барьерную пленку которая обладает защитным свойством от инфекции. Так же есть квадратный мешочек для сбора жидкости размером 96 см на 70 см. Мешочек для сбора жидкости сделанный из полиэтилена медицинского класса и имеет фиксирующий круг диаметром не более 43 см. Мешочек для сбора жидкости предотвращает попадания жидкости на поверхность тела пациента во время операции и в то же время снижает риск случайного перекрестного заражения. Расстояние между верхней части простыни до операционного поля составляет 100 см. Ниже мешочка для сбора жидкости имеется гидрофильная усиленная часть размером 50 см на 40 см. Все материалы простыни не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. 3 шт. Простыня одноразовая 100х100 см с клейким краем 5 см. Простыня размером в длину 100 см ± 5 см и в ширину 100 см ± 5 см, сделана из нетканого материала Biflex плотность не менее 59 грамм на м2. Двухслойный нетканый материал Biflex (спанбонд и полиэтилен) производится из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Покрытие имеет гидрофильное и антибактериальное свойство. Имеется клейкий край по длине покрытие 100 см ± 5 см шириной 5 см. 1 шт. – Защитное покрытие: для Майо, 80х140 см. Покрытие защитное предназначено на	шт	85	52 680,00	4 477 800,00	КФ «УМС»
104	Комплект белья операционный одноразовый: простыня 200*140 - 2 шт., простыня 140*80 - 2 шт.	Тендер	Комплект белья операционный одноразовый: простыня 200*140 - 2 шт., простыня 140*80 - 2 шт. Плотность 40 м2.	комп	2000	1 070,00	2 140 000,00	КФ «УМС»
105	Комплект для усиленной защиты, стерильный	СКФ	1. Фартук ламинированный, пл. 40 г/кв. м - 1 шт. 2. Нарукавники ламинированные, пл. 42 г/кв. м - 1 пара	шт	100	509,37	50 937,00	КФ «УМС»
106	Комплект для комбинированной хирургии калибра 25+ G (витрэктоми и факкоэмульсификации	Тендер	Комплект для комбинированной хирургии калибра 25+ G (витрэктоми и факкоэмульсификации	шт	10	196 000,00	1 960 000,00	КФ «УМС»
107	Комплект индивидуальный процедурный для установления центрального катетера взрослым	Тендер	Держатель для шариков - 1 шт Иглодержатель - 1 шт Ножницы 14см - 1 шт Чаша 120 мл - 1 шт Шовный материал - 1 шт Шприц 10 мл - 1 шт Покрытие на стол 137 x 150 см - 1 шт Покрытие на больного 100х130 см с отверстием 14см - 1 шт Марлевые шарiki - 6 шт Лоток - 1 шт Стерильные стикеры: Антисептическое средство -1 шт	комп	160	13 500,00	2 160 000,00	КФ «УМС»

108	Комплект индивидуальный процедурный для установления центрального катетера детям	Тендер	Держатель для шариков - 1 шт Иглодержатель - 1 шт Чаша 100 мл - 1 шт Шовный материал - 1 шт Шприц 10 мл - 1 шт Покрывало на стол 137 x 150 см - 1 шт Покрывало на больное 100x130 см с отверстием 14см - 1 шт Салфетки впитывающие 10x10 см - 10 шт Лоток - 1 шт Ножницы 14см - 1 шт Шарики - 6 шт Покрывало на больное 100x100 см с отверстием 14см - 1 шт Стерильные стикеры: Антисептическое средство-1 шт	комп	180	13 500,00	2 430 000,00	КФ «УМС»
109	Комплект для снятия швов	Тендер	Салфетка впитывающая (марлевая) 7,5x7,5см 4 сл-2шт. Пинцет анатомический(нос дельфина)-1шт. Тампон треугольный 5x5см-4шт. Скальпель одноразовый №12-1шт. Фиксирующая полоска "батарей"3x15см-3шт. Емкость для антисептика маленькая -1шт	комп	1000	600,00	600 000,00	КФ «УМС»
110	Комплект для спинальной анестезии	Тендер	Салфетка хирургическая 50x70 см с одним адгезивным краем-2 шт. Тампон круглый марлевый-20 шт. Стерильная повязка 7x8,5см-1 шт. Пинцет анатомический (нос дельфина)-1 шт. Щетка тампон-3шт. Лоток-емкость -2 шт	комп	2000	2 700,00	5 400 000,00	КФ «УМС»
111	Комплект стерильный операционный одноразовый для лапароскопии	Тендер	1. Простыня б/о 180x320 см (пл.55) с отверстием 26x32 см, с вставкой 50x60 см (пл.104), с двумя карманами 67x30 см (т.90), с двумя карманами, и с липким краем -1шт.2. Простынь 180*300 см пл.40 – 2шт. Чехол на инструментальный стол 140*80см -1шт.	комп	300	4 750,00	1 425 000,00	КФ «УМС»
112	Комплект стерильный операционный одноразовый для лапаротомии	ЗЦП	Простыня 250*320 пл. 55г/м2 с отв. вставкой, 2-мя карманами – 1шт,Халат Евростандарт пл.40 дл.140 -2шт,Простынь 150*250 пл.55 -1шт,Простынь 100*100 пл.55 с липким краем – 2 шт ,Простынь 200*160 см пл.55 с липким краем -1шт.	комп	40	6 900,00	276 000,00	КФ «УМС»
113	Комплект универсальный большой	СКФ	Чехол на инструментальный стол, размер 145x80 см – 1 шт; Простыня с адгезивным краем размер 90x80 – 2 шт; Простыня операционная 160x190 – 1 шт; Салфетка впитывающая 12x12, – 4 шт; Простыня с адгезивным краем 240x160 – 1 шт; Лента операционная 50x10 – 1 шт; Простыня с адгезивным краем 160x180 – 1 шт	комп	3000	9 399,95	28 199 850,00	КФ «УМС»
114	Комплект индивидуальный процедурный СРТ для коронарографии	Тендер	1 шт.- защитное покрытие: на стол 137x180 см. плотность не менее 55 грам на м2. 1 шт.- Простыня одноразовая 270x380 см. плотность не менее 110 грам на м2. 1 шт. Простыня одноразовая 100x100 см с клейким краем 5 см.плотность не менее 59 грам на м2. 1 шт. – Защитное покрытие: для снимков R65. прозрачность пленки не менее 96%, плотность не менее 50 микрон. 1 шт. – Защитное покрытие 100x100 см. прозрачность пленки не менее 96%, плотность не менее 50 микрон. 1 шт. – Проводник диагностический 180x0.035. 1 шт.- Халат усиленный XL. плотность не менее 85 грам на м2 1 шт.- Халат стандартный М. . плотность не менее 45 грам на м2. 30 шт.- Набор салфеток рентгенконтрастные 10x10 см. 1 шт. Скальпель №11 с ручкой. 1 шт. – Чаша 250 мл. 1 шт. - Чаша 500 мл. 1 шт. – Чаша 100 мл. 1 шт. – Чаша: лоток 28x25x5 см. 1 шт. – Зажим для обработки операционного поля. 1 шт. – Игла одноразовая: 22 Ga 0,7x40 мм. 2 шт. – Шприц 10 мл Луер. 1 шт. – Шприц 5 мл Луер. 1 шт. – Набор манифолда: с 3-мя портами. 1 шт. – Набор стикеров для маркировки эндостей	комп	1899	28 842,00	54 770 958,00	КФ «УМС»

115	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для неотложных операций, для взрослых	Тендер	Чаша 500мл - 2 шт, Счетчик игл - 1 шт Ручка коагулятора - 1 шт Отсосный шланг с наконечником - 1 шт Салфетки 10х10 см - 30 шт Салфетки рентгенконтрастные 40х40см - 5 шт Салфетки рентгенконтрастные 30х30см - 10 шт Лоток - 1 шт Карман - 1 шт Лента операционная 10х50см - 1шт Халат усиленный XL - 1 шт Усиленный халат М - 1 шт Защитное покрытие на стол 150х250см - 1 шт Простыня одноразовая с липучкой 100х100см - 4 шт Простыня одноразовая с липучкой 200х160см - 1 шт Простыня для пациента 280х320 см - 1 шт Мешок для отходов - 1 шт Стерильные стикеры: папаверин 2% , гепарин 5000ЕД/мл (красный), повидон раствор, натрия хлорид 0,9 % - указанный по 2 шт	комп	120	55 500,00	6 660 000,00	КФ «УМС»
116	Комплект индивидуальный процедурный для кардиохирургических процедур детский	Тендер	1 шт. - Защитное покрытие: на стол 150х250 см. 1 шт. - Простыня одноразовая 270х310. 6 шт. - Простыня 100х100см с клейким краем 5см. 1 шт. - Защитное покрытие: для Майо, 80х140см. 2 шт. - Полотенце хирургическое 61х41см. 1 шт. - Чехол для диатермии 35х45см. 1 шт. - Мешки для отходов 50х60см. 1 шт. - Трубка отсоса 350 см. 1 шт. - Наконечник отсоса. 1 шт. – Операционная лента 10х50см. 50 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 10х10 см. 10 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 30х30 см. 5 шт. - Набор салфеток рентгенконтрастные 5х5 см. 2 шт. – Набор стикеров. 1 шт. - Счетчик игл. 2 шт. – Халат усиленный М. 1 шт. - Чаша: лоток 28х25х5см. 1 шт. – Набор коагулятора 370 см с очистителем	комп	520	34 600,00	17 992 000,00	КФ «УМС»

117	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями простой комплектации взрослый	Тендер	1 шт. - Защитное покрытие: на стол 150х250 см. 1 шт. - Простыня одноразовая 274х320. 6 шт. - Простыня 100х100см с клейким краем 5см. 3 шт. - Простыня 200х150см с клейким краем 5см. 1 шт. - Защитное покрытие: для Майо, 80х140см. 2 шт. - Полотенце хирургическое 61х41см. 1 шт. - Чехол для диатермии 35х45см. 3 шт. - Мешки для отходов 50х60см. 1 шт. - Трубка отсоса 350 см. 1 шт. - Наконечник отсоса. 1 шт. - Операционная лента 10х50см. 1 шт. - Катетер дренажный: угловой 32 FR. 1 шт. - Катетер дренажный: прямой 32 FR. 30 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 10х10 см. 15 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 30х30 см. 5 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 45х45 см. 5 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 5х5 см. 2 шт. - Набор стикеров для маркировки. 1 шт. - Счетчик игл. 1 шт. - Халат усиленный М. 1 шт. - Халат усиленный XL. 1 шт. - Чаша: лоток 28х25х5см. 1 шт. - Набор коагулятора 320 см с очистителем. 1 шт. - Защитное покрытие 15х250см. 1 шт. - Скальпель № 11 без ручки. 1 шт. - Скальпель № 15 без ручки. 2 шт. - Бахилы. 1 шт. - Покрытие прозрачное для защиты АИК.	комп	1139	69 000,00	78 591 000,00	КФ «УМС»
118	Комплект индивидуальный процедурный СРТ для зондирования	Тендер	1 шт. - Защитное покрытие: на стол 157х180 см. 1 шт. - Простыня одноразовая 270х380 см. 1 шт. - Простыня одноразовая 100х100 см с клейким краем 5 см. 1 шт. - Защитное покрытие: для снимков R65. 1 шт. - Защитное покрытие 100х100 см. 1 шт. - Халат стандартный L. 1 шт. - Халат усиленный XL. 25 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 10х10 см. 1 шт. - Игла одноразовая: 22 Ga 0,7х40 мм. 2 шт. - Шприц 10 мл Луер. 1 шт. - Шприц 5 мл Луер. 1 шт. - Чаша 250 мл. 1 шт. - Чаша 500 мл. 1 шт. - Чаша 100 мл. 1 шт. - Чаша: лоток 28х25х5 см. 1 шт. - Проводник диагностический 180х0,035. 1 шт. - Инфузионная линия: линии для мониторинга давления 150 см. 1 шт. - Инфузионная линия: линии для высокого давления 160 см. 1 шт. - Зажим. 1 шт. - Скальпель №11. 1 шт. - Набор стикеров	комп	2211	29 670,00	65 600 370,00	КФ «УМС»

119	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для ЭФИ и ЭКС	Тендер	1шт. - Защитное покрытие: на стол 137х150 см. 2 шт. - Защитное покрытие 15х250см. 1 шт. – Защитное покрытие 100х100см. 1 шт. - Защитное покрытие: для снимков R65. 1шт. – Простыня одноразовая 100х100см с клейким краем 5см. 1шт. – Простыня одноразовая 240х355 см. 30 шт. - Набор салфеток: рентгенконтрастные 10х10 см. 1 шт. - Халат стандартный L. 1 шт. - Халат стандартный XL. 1 шт. – Чаша: лоток 28х25х5см. 2 шт. – Чаша 250 мл. 1 шт. - Чаша 100 мл. 1 шт. - Набор стикеров. 1 шт. - Инфузионная линия: линии для мониторинга давления для взрослых и детей 150 см. 1 шт. - Игла одноразовая: 22 Ga 0,7х40 мм. 1 шт. - Шприц 10 мл Лuer. 1 шт. - Шприц 10 мл Лuer Лок. 1 шт. - Шприц 20 мл Лuer Лок. 1 шт.- Зажим для обработки операционного поля. 1 шт.- Скальпель №11.	комп	1380	19 300,00	26 634 000,00	КФ «УМС»
120	Комплект для санации полости рта	Тендер	Комплект, в составе: зубная ирригационно-аспирационная щётка, модель OroCare Select -1 шт., полимерная игла с расширителем – 1 шт., пустая закрытая ампула OroFill – 1 шт.; предназначен для чистки зубов с возможностью ирригации ротовой полости и аспирации содержимого ротовой полости. Длина щетки 22,7 см. Конструкция щетки составная разборная. Внутренняя полость щетки представляет собой ирригационный канал, который заканчивается соединительным коннектором для подсоединения аспирационной трубки. Тело щетки длиной 12,5 см с чистящей головкой длиной 1,6 см с щетинками. На головке щетки имеется 1 ирригационное отверстие длиной 0,8 см. Рукоятка щетки длиной 12,2 см. Внешний диаметр соединительного патрубка – 5,6 мм, внутренний – 4,1 мм. Полимерная игла предназначена для заполнения раствором или прокола ампулы, используемой с зубной ирригационно-аспирационной щеткой OroCare Select. Длина иглы – 0,75 см, высота кромки гребня – 0,4 см. Игла имеет порт подачи типа luer. Пустая закрытая ампула OroFill предназначена для ирригации раствора в ротовую полость. Объем ампулы 14 мл. Материал щетки – полиэтилен, материал щетины – полиэтилен, материал иглы – полилак, материал ампулы – полиэтилен. Размеры заданы номинальными значениями. Предельные отклонения могут составлять не более 5%. Комплект предназначен для одноразового использования. Не содержит латекса, фталатов и других потенциально опасных веществ.	комп	10	2 200,00	22 000,00	КФ «УМС»
121	Коннектор неонатологический 3-ходовой	Тендер	Изделие предназначено для дополнительного введения инфузионных средств не нарушая закрытую систему. Люэровские замковые соединения с обратными клапанами разных цветов. Обратные клапаны предотвращают неконтролируемое возвращение и смешивания растворов. Один канал (выбрать любого цвета) с люэровским соединением типа гнездо и соединить его с люэровским соединением инфузионной линии. Оставшиеся 2 свободный канала можно соединять например с линией для введения медикаментов и липидов. Изделие состоит из следующих частей и материалов: Обратный контрольный клапан с люэровским замковым соединением типа гнездо, зеленого цвета PC / силикон. Обратный контрольный клапан с люэровским замковым соединением типа гнездо, желтого цвета PC / силикон. Обратный контрольный клапан с люэровским замковым соединением типа гнездо, белого цвета PC / силикон. 3 Соединительные трубочки 1,0х0,55 5cm PVC. Тройной Люер лок типа штекер штекер PC (в области соединения 4) Защитный колпачок LDPE. 3 плотных, коротких защитных, колпачка PP. Объем: 0,6 мл	шт	50	6 316,00	315 800,00	КФ «УМС»
122	Контур дыхательный неонатальный, без нагревательного элемента и влагосборников	Тендер	без нагревательного элемента и без влагосборников диаметр 10 мм, длина 1,6м, с угловым соединителем и портом Luer-lock	шт	700	1 420,00	994 000,00	КФ «УМС»
123	Контур дыхательный анестезиологический неонатальный с нагревательным элементом и влагосборниками	Тендер	с нагревательным элементом с влагосборниками, диаметром 10мм, длина 1,2-1,6 м, с камерой увлажнения самозаполняющейся, с угловым соединителем и портом Luer-lock, без ограничителей потока	шт	530	13 200,00	6 996 000,00	КФ «УМС»

124	Контур дыхательный неонатальный 1,6 м с одним проводом обогрева, влагосборником, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм, ограничителем потока, линией мониторинга и самозаполняющейся камерой увлажнителя, диаметр 10 мм	Тендер	Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный, с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м с соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22M-22M/15F 2 штуки, соединитель 15M -8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм.Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер.	шт	70	27 435,00	1 920 450,00	КФ «УМС»
125	Контур дыхательный неонатальный, 1,6м, с одним проводом обогрева, с дополнительным шлангом дыхательным, 0,4м, с камерой увлажнителя, электроразъёмом, диаметр10мм	Тендер	Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный шланг, с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с камерой увлажнителя с автоматической дозацией жидкости (клапан поплавоквого типа, аэроламель распределения потока), с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м с соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22M-22M/15F 1 штуки, соединитель 15M -8,5F, Материал: ПВХ, полипропилен, эластомер.	шт	700	23 300,00	16 310 000,00	КФ «УМС»
126	Контур дыхательный	Тендер	Контур дыхательный реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, дополнительный шланг 0,8м, удлиненный, однолинейный, общая длина 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом, переходящим в трубку, подводящей поток к универсальному генератору СРАР.	шт	1	15 990,00	15 990,00	КФ «УМС»
127	Контур дыхательный педиатрический, без нагревательного элемента и влагосборников	Тендер	Состав: Гофрированные конфигурируемые линии вдоха/выдоха + угловой адаптер с портом CO2 без дополнительного шланга.Описание: дыхательный контур анестезиологический гофрированный нерастяжимый: 15 мм, длина не менее 1,5 м, не более 1,6 м.Y - образный переходник с портами и защитно-тестирующей крышкой.Угловой переходник имеет порт мониторинга уровня CO2.Используемые материалы: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид (не содержащий фталатов).	шт	600	2 766,00	1 659 600,00	КФ «УМС»
128	Контур дыхательный контур педиатрический для анестезии с мешком 1 л	Тендер	Дыхательный контур педиатрический для анестезии, растяжимая трубка 1,5 м, Y-образный соединитель без портов, угловой переходник с портом CO2, дополнительный шланг 1,5 м, мешок без латекса 1 л, колпачок.	шт	3900	2 990,00	11 661 000,00	КФ «УМС»
129	Контур дыхательный педиатрический, 1,6 м с одним проводом обогрева, влагосборником, самозаполняющейся камерой увлажнителя, дополнительным шлангом 0,4м и портами 7,6мм, соединением 22мм, диаметр 15мм	Тендер	Контур дыхательный педиатрический для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Внутренний диаметр шлангов 15мм, длина шланга вдоха 1,2 м, шланга выдоха 2*0,8 м- 1,6м, с проводом обогрева и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента, с герметизирующими "not loosing" заглушками, снабжённом внешней тестирующей, защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником. Увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с жестким соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м с жесткими соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22M-22M/15F.Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер.	шт	300	22 550,00	6 765 000,00	КФ «УМС»

130	Контур дыхательный для взрослых, диаметр 22мм, длина 1,8 м	Тендер	Контур дыхательный взрослый для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом, для взрослых. Диаметр 22 мм. Длина контура до 1,8 м, угловой переходник к интубационной трубке, коннекция 22М/15F, с тест - заглушкой, коннекция дыхательных шлангов контура 22 F. Резервный дыхательный мешок 2,0 л. Дополнительный шланг длина до 0,9 м. Стерильный.	шт	4700	2 830,00	13 301 000,00	КФ «УМС»
131	Контур дыхательный для взрослых	Тендер	Анестезиологический контур для соединения аппаратов искусственной вентиляции лёгких с пациентом. Длина 160 см. Диаметр 22 мм. Контур соединен на Y-образном соединителе 22М-22М-22М/15F с портами 7,6 ± 0,38 мм с герметизирующими заглушками. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибом для держателя шлангов. Сопротивление контура при потоке 60 л/мин не более 1,2 мбар, комплаенс не более 6,2 мл/мбар/м, утечка не более 4,6 мл/мин. Влагосборники (объем -70 мл, разборные с клапанами поворотного типа (угол 15°С) установлены между двумя равными шлангами длиной не менее 80 см. Соединительные размеры коннекторов шлангов на аппарат и камеру увлажнителя 22F. В комплекте: соединители 22М-22М - 2 шт; дополнительная трубка длиной не менее 80 см - 1 шт. Материалы: полиэтилен, полипропилен, без латекса.	шт	200	3 387,00	677 400,00	КФ «УМС»
132	Контур дыхательный вентиляционный гофрированный растяжимый	Тендер	Контур дыхательный вентиляционный гофрированный растяжимый для проведения кислорода или кислородно-воздушной смеси пациентам находящимся на искусственной вентиляции легких для взрослых. Материал - Полиэтилен PE/EVA , полиэтилен низкой/высокой плотности (LDPE/ HDPE). Принадлежности: Коленчатый коннектор с луер-портом (22М/15F-15М)- 1 шт Y-образный коннектор с портами (22М/15F 22М)- 1 шт Линий длиной 80 см с коннекторами 22F/22F /(Ø 22mm, Ø 15mm)-5 шт. 22М-22F прямые коннекторы на линии вдоха и выдоха (22F 22М-) 6 шт. 22М-22М/15F прямые коннекторы на линии вдоха и выдоха (22М-22М/15F)- 1 шт Влагосборник (22М) - 2 шт. Конфигурируемая гофрированная антимикробная трубка общая длина 160 см (с двух сторон по 80 см).	шт	1300	2 700,00	3 510 000,00	КФ «УМС»
133	Контур дыхательный 1,6 м с влагосборником и с одним проводом нагрева, с камерой увлажнителя, с дополнительным шлангом 0,5 м	Тендер	Контур дыхательный реверсивный для взрослых 22 мм для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Контур дыхательный гофрированный, соединения: на аппарат на шланге выдоха -22F, на камеру увлажнения – 22F, на пациента - параллельный Y-образный соединитель 22М-22М-22М/15F; длина 1,6м, с обогревом, с разборным влагосборником и камерой увлажнения с автоматическим заполнением. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Шланг выдоха разъёмный-через прямой соединитель 22М-22F. Два температурных порта 7,6мм на шланге вдоха: на соединителе на камеру увлажнения и прямом соединителе 22М-22F к параллельному Y-образному соединителю. Y-образный соединитель имеет порт дозированного введения с герметизирующим колпачком и защитную крышку красного цвета. В комплекте контура: дополнительный шланг 0,5 м, соединители 22М-22М-2шт.	шт	200	14 500,00	2 900 000,00	КФ «УМС»
134	Контур дыхательный для взрослых, 1,6 м с одной линией обогрева, влагосборником, дополнительным шлангом и самозаполняющейся камерой увлажнителя, диаметр 22мм	Тендер	Дыхательный контур реверсивный для взрослых для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Диаметр 22 мм, длина 1,6 м. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные, с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F на пациента и 22F на аппарат и камеру увлажнителя, с обогревом, с разборным влагосборником, с камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P и дополнительным шлангом 0,5 м. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Y-образный соединитель имеет защитный колпачек красного цвета и порт MDI дозированного введения с герметизирующим колпачком. Имеет два температурных порта на шланге вдоха со стороны пациента и камеры увлажнителя. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. Принадлежности: соединитель жёсткий прямой 22М/22М - 2 штуки, жесткий угловой 22М/22F.	шт	300	24 400,00	7 320 000,00	КФ «УМС»

135	Контур дыхательный для аппарата (NO) (взрослый, детский)	Тендер	Одноразовый набор трубок и адаптеров для ингаляций окиси азота для взрослых / педиатрических и неонатальных пациентов. Состав набора: 1. Адаптер предназначен для соединения вдыхательной ветви контура вентилятора пациента и фрагмента вдыхательной ветви дыхательного контура. 6. Трубка для подачи газовой смеси. Гибкая пластиковая трубка из полностью прозрачного PE-LD полиэтилена, диаметром 5 мм и длиной 1830 мм, с интегрированным антибактериальным фильтром и мягким силиконовым наконечником для подключения к регулятору потока газовой смеси. Все изделия набора не содержат латекса. Декларация сопротивления потоку: 30 л / мин,	наб	238	22 850,00	5 438 300,00	КФ «УМС»
136	Кружка Эсмарха одноразовая, 2000 мл	Тендер	Кружка Эсмарха, объем 2 000 мл, одноразовая.	шт	4000	595,00	2 380 000,00	КФ «УМС»
137	Клиппер-хирургическая машинка	Тендер	Машинка для безопасного состригания волос перед операционным вмешательством, для обеспечения асептических условий до и после операции. 1.6V, 0.3A. Время подзарядки: 18-24 часа первая; 12-14 в последующем. Длительность батарейки: 100 минут непрерывного использования. Вес клиппера 190 гр.	шт	9	87 700,00	789 300,00	КФ «УМС»
138	Клиппер - зарядное устройство для хирургической машинки клиппер 9661	Тендер	Зарядное устройств для хирургической машинки клиппер 9661, 230V, 50/60Hz, 4/0VA, 1.6V, 0.3A.	шт	3	31 900,00	95 700,00	КФ «УМС»
139	Клиппер - одноразовые лезвия для хирургической машинки клиппер 9661	Тендер	Одноразовые лезвия, индивидуально упакованные, сменные 50/кейс.	уп	83	88 256,00	7 325 248,00	КФ «УМС»
140	Краник трехходовой с удлинительной линией и без	Тендер	Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, синий, оборот крана 360°, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная механическая и химическая устойчивость, в т.ч. липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 часов. Подходят для использования с аппаратами для вливаний под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536-10. Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения.	шт	99000	297,00	29 403 000,00	КФ «УМС»
141	Лента силиконовая рентгеноконтрастная, размер 1,5мм* 75 см	Тендер	Рентгеноконтрастная силиконовая лента (без покрытия), стерильные однократного применения для изолирования, маркировки, механического подерживания и наложения петли во время оперативного вмешательства на органах, кровеносных сосудах. Цвет: желтый, красный. Диаметр лент -1,5 мм. Длина лент - 75 см. Количество лент в первичной упаковке - 1 шт. Стерилизация с помощью оксида этилена	шт	12	2 421,75	29 061,00	КФ «УМС»
142	Лента-эндопротез с титаносодержащим покрытием, размер 50см x 1,5см	Тендер	Эндопротез ленты для хирургического лечения недержания мочи состоящий из полипропиленовых мононитей с титаносодержащим покрытием. Размер пор составляет около 1мм. Сетчатый эндопротез в индивидуальной упаковке размером 50см x 1.5 см, удельный вес 35гр/м2.	шт	125	198 850,00	24 856 250,00	КФ «УМС»
143	Линия для внутривенных вливаний малых объемов 150 см, 200 см	Тендер	Линии предназначены для соединения шприца и доступа к пациенту с помощью соединителей Люэр-Лок. Диаметр трубки 1,5 x 2,7 мм; длиной 150 и 200 см. Минимальный остаточный объем заполнения 2,9 мл. Совместимы со всеми шприцевыми насосами. Отличные пусковые характеристики. Устойчивость к перегибам трубки. Материал линииполиэтилен или ПВХ. Подходит для применения различных препаратов для внутривенных вливаний, в том числе в неонатологии и педиатрии, благодаря меньшему внутреннему диаметру. Изделие не содержит Latex и DEHP (фталаты) Герметичные винтовые коннекторы Luer lock предотвращают подтекание жидкости и попадание препаратов в насос. Устойчива к давлению до 2 бар.	шт	130250	316,00	41 159 000,00	КФ «УМС»
144	Линия для внутривенных вливаний малых объемов 150 см, светозащитный	Тендер	Удлинитель светозащитный, ПВХ, 150 см, объем заполнения 1.57 мл	шт	3500	419,40	1 467 900,00	КФ «УМС»
145	Линия для шприца инжектора	Тендер	Линия высокого давления для проведения контрастного вещества от колбы до шприца инжектора.Материал из полиуретана, имеет оплетку	шт	100	4 600,00	460 000,00	КФ «УМС»
146	Маркер для кожи	Тендер	хирургический одноразовый, стерильный, в комплекте с линейкой	шт	1000	3 000,00	3 000 000,00	КФ «УМС»
147	Маска ларингеальная, Размеры 0-5	Тендер	Маска ларингеальная, силиконовая, размеры № 0, 1, 2, 3, 4, 5	шт	200	3 188,00	637 600,00	КФ «УМС»
148	Маска медицинская, трехслойная одноразовая на резинках	СКФ	Изготовлена из высококачественного трехслойного нетканого материала, одноразового пользования. Обладает максимально высокой воздухопроницаемостью.	шт	704 900	5,54	3 905 146,00	КФ «УМС»
149	Маска медицинская, трехслойная, на завязках	ЗЦП	Одноразовые медицинские маски на завязках, водоотталкивающие. Металл.вставка для фиксации. Эфф.бактер фильтрации не менее 99%	шт	40500	22,00	891 000,00	КФ «УМС»

150	Маска анестезиологическая неонатальная, детская, взрослая	Тендер	Маска из полипропилена, полиэтилена, эластомера, не содержит латекса; с прозрачным корпусом, с надувной манжетой для наркоза с коннектором соединительным 22М, 15М, с мягкой силиконизированной манжетой зелёного цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ. Взрослая, детская, неонатальная размер, № 0, 1 неонатальная, разъем 15М; № 2, 3, 4, 5, 6 разъем 22F. Размеры по заявке заказчика.	шт	7100	500,00	3 550 000,00	КФ «УМС»
151	Маска для ингаляции кислорода взрослая, детская и неонатальная	Тендер	маска кислородная взрослая, детская и неонатальная для подачи кислорода средней концентрации (для потока 5л/мин -35%, 6л/мин 40%, 8л/мин - 50%). Маска под подбородок, с головным эластомерным устройством фиксации, с носовым зажимом, с смесеобразующими отверстиями симметричными профилированными, с кислородной продольноармированной трубкой 1,8 м	шт	140	508,00	71 120,00	КФ «УМС»
152	Мешок Амбу, неонатальный, 280 мл	Тендер	Устройство для ручного искусственного дыхания для детей (вес 0-10 кг), с дых. объемом 280 мл (при сжатии двумя руками) и 100 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным шлангом длиной 3 м, с соединительным коннектором и резьбовым коннектором, подсоединяемый через штуцер, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном под маску/интуб.трубку 22М/15Fr, маска прозрачная лицевая с клапаном надува и кольцом маскодержателя, размер 1. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер.	шт	30	7 500,00	225 000,00	КФ «УМС»
153	Мешок Амбу детский, 550 мл	Тендер	Устройство для ручного искусственного дыхания для детей (вес 10-30 кг), объем 550мл., с дых. объемом 550мл (при сжатии двумя руками) и 300мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным шлангом длиной 3 м, с соединительным коннектором и резьбовым коннектором, подсоединяемый через штуцер, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном под маску/интуб.трубку 22М/15Fr, маска прозрачная лицевая с клапаном надува и кольцом маскодержателя, размер 3. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер.	шт	60	7 500,00	450 000,00	КФ «УМС»
154	Мешок Амбу взрослый 1500 мл	Тендер	Устройство для ручного искусственного дыхания для взрослых (вес более 50 кг), объем 1,5 л., с дых. объемом 1000 мл (при сжатии двумя руками) и 800 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным шлангом длиной 3 м, с соединительным коннектором и резьбовым коннектором, подсоединяемый через штуцер, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном под маску/интуб.трубку 22М/15Fr, маска прозрачная лицевая с клапаном надува и кольцом маскодержателя, размер 5. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер.	шт	25	7 500,00	187 500,00	КФ «УМС»
155	Мочеприемник 100 мл	Тендер	Сборник мочи, стерильный, нетоксичный, однократного применения, объем 100 мл.	шт	5100	110,00	561 000,00	КФ «УМС»
156	Мочеприемник объем 1000 мл	Тендер	Мочеприемник, с прямым крестообразным или винтовым сливом одноразовый, объемом 1000 мл.	шт	5700	135,00	769 500,00	КФ «УМС»
157	Мочеприемник прикроватный с Т-образным сливным клапаном, стерильный, однократного применения, 2000 мл	Тендер	Мочеприемник прикроватный с Т-образным сливным клапаном, стерильный, однократного применения, 2000 мл	шт	4300	135,00	580 500,00	КФ «УМС»
158	Мочеприемник взрослый одноразовый 2000 мл с дополнительным градуированным сосудом для измерения 250 и 500 мл.	Тендер	Мочеприемник взрослый одноразовый 2000 мл с дополнительным градуированным сосудом для измерения 250 и 500 мл. Размеры по заявке Заказчика	шт	3000	1 690,00	5 070 000,00	КФ «УМС»
159	Мундштук одноразовый, с фильтром , размер 26*65*10	Тендер	Мундштук одноразовый, с фильтром , размер 26*65*10, к аппарату спирометр BTL-08	шт	2500	173,00	432 500,00	КФ «УМС»
160	Набор для закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису	Тендер	Пункционная игла 3,35x78мм; рентгенконтрастный катетер из полиуретана 2,7x450 мм с заглушкой и защитным чехлом; двойной антирефлюксный клапан с коннектором; пакет для сбора жидкости 2л; трехкомпонентный шприц 60 мл Люер-лок, трехходовой кран; удлиннитель 100 см	наб	10	3 765,00	37 650,00	КФ «УМС»

161	Набор для катетеризации центральных вен, неонатальный	Тендер	Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных, новорожденных и детей. Материал Полиуретан. Рентгеноконтрастный. Для длительного венозного доступа (парентеральное питание, введение препаратов). Характеристики катетера: рентгеноконтрастный, маркировка каждый сантиметр, дистальный кончик черного цвета, для однозначного определения полного извлечения катетера, крылышки для фиксации, встроенная удлинительная трубка, длина встроенной удлинительной трубки — 10 см, внутренний диаметр катетера 0,30 мм, внешний диаметр катетера 0, 60 мм, длина катетера 30 см, объем заполнения катетера 0,12 мл, скорость потока через катетер (при давлении 1 бар) 5,0 мл/мин Характеристики интродьюсера: тип интродьюсера — расщепляемая игла, удаляемая после ввода катетера, внешний диаметр интродьюсера — 0,95 мм/20G, длина интродьюсера 25 мм Комплект поставки: 1 полиуретановый рентгеноконтрастный катетер, интродьюсер — расщепляемая игла 20G, 1 шприц 10 мл, измерительная лента	шт	85	44 200,00	3 757 000,00	КФ «УМС»
162	Набор для катетеризации центральных вен 1-просветный, G22, длиной 10 см, педиатрический	Тендер	Педиатрический набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолabileный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G22/F3 (0,6 x 0,9мм x 10см), скорость потока 15мл/мин, встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера. Нитиновый проводник 0.46мм x 0.018" x 25см с гибким J-наконечником (изгибостойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Прозрачная удлинительная линия с коннектором луэр-лок. Шприц соединение Луэр Лок 3мл. 3-х ходовой кран; мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	наб	300	13 200,00	3 960 000,00	КФ «УМС»
163	Набор для катетеризации центральных вен 1-просветный, 14G длиной 20 см	Тендер	Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная каниюла с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съёмные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолabileный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G14/F6 (1,4 x 2.1мм x 20см), скорость потока 80 мл/мин. Нитиновый проводник 0.89мм x 0,035" x 50см с гибким J-наконечником (изгибостойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Дилататор. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	наб	395	8 050,00	3 179 750,00	КФ «УМС»

164	Набор для катетеризаций центральных вен 2-х просветный, G22/22, длиной 20 см, педиатрический	Тендер	Педиатрический набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолabileный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G18/F4 (1.4 x 20см), каналы G22/22, скорость потока 9/9 мл/мин. Встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера и съемные фиксирующие крылышки. Нитиноловый проводник 0.46мм x 0.018" x 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ-контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения	наб	1300	19 200,00	24 960 000,00	КФ «УМС»
165	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный, G16/16 длиной 30 см	Тендер	Набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная каниюла с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолabileный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 x 30см), каналы G16/16, скорость потока 37/52 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм x 0,035" x 70см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ-контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	наб	65	13 558,00	881 270,00	КФ «УМС»
166	Набор для катетеризаций центральных вен 3-х просветный, G20/22/22, длиной 13 см, педиатрический	Тендер	Педиатрический набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолabileный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G16/F5 (1.7 x 13см), каналы G20/22/22, скорость потока 29/10/10 мл/мин. Встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера и съемные фиксирующие крылышки. Нитиноловый проводник 0.46мм x 0.018" x 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3шт. Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ-контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения	шт	1330	19 800,00	26 334 000,00	КФ «УМС»

167	Набор для катетеризаций центральных вен 3-х просветный, G16/18/18, длиной 30 см	Тендер	Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная каноля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съёмные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолabileный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 x 30см), каналы G16/18/18, скорость потока 18/18/38 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм x 0,035" x 70см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения	наб	1980	16 905,00	33 471 900,00	КФ «УМС»
168	Набор для катетеризаций центральных вен 1-просветный, G24	Тендер	Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 12 см; Диаметр - 24 Ga. Состав набора: катетер, проводник 0,018 дюйм x 35 см с прямым и j-образным кончиком. Игла 21Gx3,81см; расширитель; шприц 3мл; фиксатор катетера.	наб	5	13 500,00	67 500,00	КФ «УМС»
169	Набор для катетеризаций центральных вен 2-х просветный, №22/22G, длиной 30 см	Тендер	Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 30 см; Диаметр - 4Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,021 дюйм X 45см. Игла 20Gx3,81см; Рентгенконтрастная каноля на игле; Сосудистый расширитель; Шприц 5мл; Зажим и застёжка катетера.	наб	1	15 900,00	15 900,00	КФ «УМС»
170	Набор для катетеризаций центральных вен 2-х просветный, G22/22, длиной 13 см, с антибактериальным покрытием	Тендер	Катетер с мягким атравматичным кончиком. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Размер 13 см x 4 Fr; Состав набора: катетер, проводник 45см. Игла; тканевой расширитель; шприц 5мл; фиксаторы катетера, колпачки. С антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра.	наб	50	22 500,00	1 125 000,00	КФ «УМС»
171	Набор для катетеризаций центральных вен 3-х просветный, G23/23/20, длиной 13 см	Тендер	Катетер с мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения, прокалываемыми колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 13 см; диаметр - 4 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,018 дюйм x 45см с прямым и j-образным кончиком; Каноля на игле; игла 21Gx3,81см; тканевой расширитель; шприц 5мл; Мягкий и жесткий фиксаторы катетера	наб	30	18 490,00	554 700,00	КФ «УМС»
172	Набор для катетеризаций центральных вен, 3-х просветный, G22/22/20	Тендер	Мягкий атравматичный кончик, зажимы линии соединения, прокалываемыми колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 8; 13 см; Диаметр - 4,0; 5,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,018 дюйм x 45 см с прямым и j-образным кончиком. Катетер на игле; игла 21Gx3,81см; тканевой расширитель; шприц 5мл; мягкий и жесткий фиксаторы катетера.	наб	10	11 500,00	115 000,00	КФ «УМС»
173	Набор для наложения гастростом с обтуратором 14Fr- 24 Fr	Тендер	Набор для наложения гастростом с обтуратором 14Fr- 24 Fr в комплекте с принадлежностями.	наб	10	46 000,00	460 000,00	КФ «УМС»
174	Набор для сбора и обеззараживания разлитого биоматериала или химического средства	Тендер	Состав: фартук, перчатки, совок, скребок, кбу, бумажная салфетка, дез.ср-во, мешочек.	наб	10	1 429,16	14 291,60	КФ «УМС»
175	Набор для чрезкожной трахеостомии с трахеостомической трубкой , каналом для санации надманжеточного пространства (7мм, 7,5мм , 8 мм, 8,5 мм, 9,0мм)	Тендер	Набор для чрезкожной дилатационной трахеостомии, трубкой (7мм, 7,5 мм, 8 мм, 8,5 мм, 9,0мм) и интродьюсером поэтапная модификация, в комплекте: скальпель металлопластиковый, пункционная игла с канюлей 14G, шприц трехкомпонентный 10 мл, гибкий проводник из медицинской нержавеющей стали в гибкой спиральной оплетке покрытый политетрафторэтиленом с j-образным кончиком в направителе, конусный дилататор с разметкой глубины введения, катетер-проводник, изогнутый дилататор покрытый смазкой, облегчающий трение, трахеостомическая трубка с манжетой большого объема низкого давления(с возможностью аспирации), удлиненный обтуратор с внутренним каналом, внутренние канюли для трахеостомической трубки (2 шт.) саржевая тесьма для фиксации трубки, ершик для очистки	наб	15	100 000,00	1 500 000,00	КФ «УМС»

176	Набор для продленной эпидуральной анестезии 18G	Тендер	Набор для продленной эпидуральной анестезии в комплекте. Игла Туохи 18G 1,3х80мм с пластиковым/металлическим стилетом, разметкой 0,5 см, прозрачным павильоном с крыльями. Атривматичный эпидуральный катетер из полиамида 20G 0,85х0,45х1000мм , с высокой продольной устойчивостью, с 3 боковыми отверстиями. LOR-шприц «утрата сопротивления» 8 мл без латекса, с соединением Луер Лок. Коннектор катетера (с функциональным ответом «щелчок»). Наклейка оповещения катетера и даты установки. Стерильно. Апиrogenно.	наб	310	4 643,88	1 439 602,80	КФ «УМС»
177	Набор для комбинированной спинномозговой и эпидуральной анестезии	Тендер	Набор для комбинированной спинномозговой и эпидуральной анестезии 27G (0,42х127,5)х 5" стандарт катетер 20G без системы фиксации спинальной иглы. 1) эпидуральная игла Туохи 1.3х88мм, G18 х 3 1/2. Разметка иглы 0.5 см, цветовая кодировка ручки стилета, пластиковый/металлический стилет иглы, прозрачный павильон с крыльями. 2) спинальная игла, срез типа "Карандаш" 0.42х127.5 мм, G27 х 5" 3) катетер 0.45х0.85х1000 мм, с тремя латеральными отверстиями. Хорошая визуализация жидкости в прозрачно-кристальной трубке. 4) фильтр эпидуральный 0.2 мкм, плоский, объем заполнения 0.45 мл, устойчивость к давлению до 7 бар. 5) фиксатор фильтра. 6) шприц (для методики "утраты сопротивления") 8 мл 7) Устройство фиксации спинномозговой иглы в эпидуральной игле	наб	125	12 832,18	1 604 022,50	КФ «УМС»
178	Набор для внутреннего дренажа мочевых путей, размеры 3F/14/2	Тендер	В наборе: - катетер тип двойной Pigtail 3F, диаметр петли 2 см расстояние между петлями 14 см - зажимы - толкатель - проводник .022" длиной 110 см Катетер изготовлен из полиуретана белого цвета, имеет код величины погружения в виде линий. Катетер снабжен кодом глубины проникновения в форме линий: 1 линия – 5 см от ближнего конца тазовой петли 2 линии – 10 см от ближнего конца тазовой петли 3 линии – 15 см от ближнего конца тазовой петли 4 линии – 20 см от ближнего конца тазовой петли 5 линий – 25 см от ближнего конца тазовой петли 6 линий – 30 см от ближнего конца тазовой петли. Набор стерилизован окисью этилена, нетоксичный, апиrogenный, одноразового употребления. Проводник изготовлен из нержавеющей стали длиной 110 см. После введения его во внутрь катетера, он выпрямляет обе петли, и позволяет ввести его в рабочий канал эндоскопа, а затем в мочевой пузырь и почку. Толкатель используется для выталкивания катетера из эндоскопа в мочеточник и лоханку. Зажимы иммобилизируют катетер после его введения. Материал: 1. Катетер – Полиуретан 2. Толкатель – Полиэстер 3. Проводник – Нержавеющая сталь 4. Оболочка проводника - ПВХ 5. Зажимы	шт	170	12 500,00	2 125 000,00	КФ «УМС»

179	Набор для внутреннего дренажа мочевых путей, размеры 4F/18/4 (4F/20/4)	Тендер	В наборе: - катетер тип двойной Pigtail 4F, диаметр петли 4 см расстояние между петлями 18 или 20 см - зажимы - толкатель - проводник .022" длиной 110 см Катетер изготовлен из полиуретана белого цвета, имеет код величины погружения в виде линий. Катетер снабжен кодом глубины проникновения в форме линий: 1 линия – 5 см от ближнего конца тазовой петли 2 линии – 10 см от ближнего конца тазовой петли 3 линии – 15 см от ближнего конца тазовой петли 4 линии – 20 см от ближнего конца тазовой петли 5 линий – 25 см от ближнего конца тазовой петли 6 линий – 30 см от ближнего конца тазовой петли. Набор стерилизован окисью этилена, нетоксичный, апиrogenный, одноразового употребления. Проводник изготовлен из нержавеющей стали длиной 110 см. После введения его во внутрь катетера, он выпрямляет обе петли, и позволяет ввести его в рабочий канал эндоскопа, а затем в мочевой пузырь и почку. Толкатель используется для выталкивания катетера из эндоскопа в мочеточник и лоханку. Зажимы иммобилизируют катетер после его введения. Материал: 1. Катетер – Полиуретан 2. Толкатель – Полиэстер 3. Проводник – Нержавеющая сталь 4. Оболочка проводника - ПВХ 5. Зажим	наб	60	12 500,00	750 000,00	КФ «УМС»
180	Набор для внутреннего дренажа мочевых путей, размером 5F/24/4 (5F/26/4)	Тендер	В наборе: - катетер тип двойной Pigtail 5F, диаметр петли 4 см расстояние между петлями 24 или 26 см - зажимы - толкатель - проводник .035" длиной 110 см Катетер изготовлен из полиуретана белого цвета, имеет код величины погружения в виде линий. Катетер снабжен кодом глубины проникновения в форме линий: 1 линия – 5 см от ближнего конца тазовой петли 2 линии – 10 см от ближнего конца тазовой петли 3 линии – 15 см от ближнего конца тазовой петли 4 линии – 20 см от ближнего конца тазовой петли 5 линий – 25 см от ближнего конца тазовой петли 6 линий – 30 см от ближнего конца тазовой петли. Набор стерилизован окисью этилена, нетоксичный, апиrogenный, одноразового употребления. Проводник изготовлен из нержавеющей стали длиной 110 см. После введения его во внутрь катетера, он выпрямляет обе петли, и позволяет ввести его в рабочий канал эндоскопа, а затем в мочевой пузырь и почку. Толкатель используется для выталкивания катетера из эндоскопа в мочеточник и лоханку. Зажимы иммобилизируют катетер после его введения. Материал: 1. Катетер – Полиуретан 2. Толкатель – Полиэстер 3. Проводник – Нержавеющая сталь 4. Оболочка проводника - ПВХ 5. Зажим	наб	5	10 200,00	51 000,00	КФ «УМС»

181	Набор для внутреннего дренажа мочевых путей, размером 6F/26/4	Тендер	В наборе: - катетер тип двойной Pigtail 6F, диаметр петли 4 см расстояние между петлями 26 см - зажимы - толкатель - проводник .035" длиной 110 см Катетер изготовлен из полиуретана белого цвета, имеет код величины погружения в виде линий. Катетер снабжен кодом глубины проникновения в форме линий: 1 линии – 5 см от ближнего конца тазовой петли 2 линии – 10 см от ближнего конца тазовой петли 3 линии – 15 см от ближнего конца тазовой петли 4 линии – 20 см от ближнего конца тазовой петли 5 линий – 25 см от ближнего конца тазовой петли 6 линий – 30 см от ближнего конца тазовой петли. Набор стерилизован окисью этилена, нетоксичный, апиrogenный, одноразового употребления. Проводник изготовлен из нержавеющей стали длиной 110 см. После введения его во внутрь катетера, он выпрямляет обе петли, и позволяет ввести его в рабочий канал эндоскопа, а затем в мочевой пузырь и почку. Толкатель используется для выталкивания катетера из эндоскопа в мочеточник и лоханку. Зажимы иммобилизируют катетер после его введения. Материал: 1. Катетер – Полиуретан 2. Толкатель – Полиэстер 3. Проводник – Нержавеющая сталь 4. Оболочка проводника - ПВХ 5. Зажим	наб	5	10 200,00	51 000,00	КФ «УМС»
182	Набор коагулятора	Тендер	Набор коагулятора - Ручка коагулятор с очистителем наконечника коагулятора. Ручка с контролем для упора для пальцев. Изготовлена из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполосная высокая гибкость. Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Устройство голубого цвета, коагуляционная кнопка - жёлтого цвета. В комплекте с очистителем наконечника коагулятора. Метод стерилизации: этиленоксидом.	шт	45	7 188,00	323 460,00	КФ «УМС»
183	Ножницы эндоскопические одноразовые,стерильные 330мм	Тендер	Ножницы Эндоскопические,диаметром 5мм,длина 330мм со стандартными лезвиями	шт	50	30 000,00	1 500 000,00	КФ «УМС»
184	Ножницы с ручным управлением с технологией адаптации к тканям к ультразвуковому скальпелю "Гармоник", 17см	Тендер	Ножницы с ручным управлением с технологией адаптации к тканям к ультразвуковому скальпелю "Гармоник", 17см	шт	10	337 507,00	3 375 070,00	КФ «УМС»
185	Ножницы с ручным управлением с технологией адаптации к тканям к ультразвуковому скальпелю "Гармоник", 36 см	Тендер	Ножницы с ручным управлением с технологией адаптации к тканям к ультразвуковому скальпелю "Гармоник", 36 см	шт	9	390 314,00	3 512 826,00	КФ «УМС»
186	Отсосный наконечник с трубкой длиной 200 см	Тендер	Отсосный наконечник с трубкой длиной 200 см	шт	1100	1 950,00	2 145 000,00	КФ «УМС»
187	Пеленка стерильная, размер 70x80 см	Тендер	Пеленка стерильная, одноразовая, нетканый материал, плотность 40, размер 70x80 см, с липким краем	шт	23000	188,00	4 324 000,00	КФ «УМС»
188	Простыня стерильная с адгезивным краем размер 240*160 см	СКФ	Изготавливаются из нетканного материала типа Спанлейс с плотностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	шт	1088	2 223,75	2 419 442,05	КФ «УМС»
189	Пеленка стерильная, офтальмологическая, размер 120x120 см.	Тендер	Пеленка стерильная, офтальмологическая, с отверстием, с липким краем и карманом для сбора жидкости, предназначена для использования в операционных залах, размер 120x120 см.	шт	500	870,00	435 000,00	КФ «УМС»
190	Пеленка не стерильная, одноразовая, размер 70x80 см	Тендер	Пеленка нестерильная, одноразовая, из нетканного материала, плотность 40 г/кв.м., размер 70x80 см	шт	125000	38,00	4 750 000,00	КФ «УМС»

191	Пеленка не стерильная, одноразовая, размер: 140х200 см.	Тендер	Пеленка нестерильная, одноразовая, из нетканного материала, плотность 40 г/кв.м. Размер: 140*200 см.	шт	44000	163,00	7 172 000,00	КФ «УМС»
192	Пеленка-подстилка впитывающая стерильная, размер 60х60см	Тендер	Пеленка стерильная, впитывающая стерильная одноразовая, размер 60х60см.	шт	17000	232,00	3 944 000,00	КФ «УМС»
193	Пеленка-подстилка 60х90 см, впитывающая 1000 мл, не стерильная	Тендер	Пеленка-подстилка 60х90 см, впитывающая, (распушенная целлюлоза с гелевым наполнителем) 1000 мл.	шт	8890	210,00	1 866 900,00	КФ «УМС»
194	Повязка для фиксации катетеров, размер 4,4*4,4 см	Тендер	Прозрачная пленочная повязка размером 4,4 х 4,4 см для фиксации катетеров, стерильная пленка на основе прозрачного полиуретана, воздухопроницаемая.	шт	4500	148,00	666 000,00	КФ «УМС»
195	Пластырь-повязка прозрачная размером 6см х 7см	Тендер	Прозрачная повязка для фиксации внутривенного катетера размером 6 см х 7 см с выемкой	шт	10500	128,00	1 344 000,00	КФ «УМС»
196	Пластырь-повязка прозрачная размером 7см х 8,5см	Тендер	Прозрачная повязка для фиксации внутривенного катетера размером 7см х 8,5см	шт	66100	256,00	16 921 600,00	КФ «УМС»
197	Повязка для фиксации катетеров, размер 8,5*10,5 см	Тендер	Прозрачная пленочная повязка, размером 8,5*10,5 см для фиксации катетеров, стерильная пленка на основе прозрачного полиуретана, воздухопроницаемая.	шт	5000	500,00	2 500 000,00	КФ «УМС»
198	Пластырь-повязка для фиксации внутривенных катетеров с хлоргексидина глюконатом, размером: 7см х8,5см	Тендер	Стерильная пленочная повязка для фиксации центральных катетеров с рамкой для наложения с безвредным адгезивом: полиакрилатом. Размером 7смх8,5 см. Содержит гелевую подушечку с хлоргексидина глюконатом размером 3смх4см. Оказывает длительное антимикробное действие. Участок, усиленный мягкотканым пластырным материалом, и две стерильные фиксирующие пластырные полоски обеспечивают наилучшую фиксацию катетера.	шт	1300	2 999,00	3 898 700,00	КФ «УМС»
199	Пластырь-повязка для фиксации внутривенных катетеров с хлоргексидина глюконатом, размером: 8,5см х11,5см	Тендер	Стерильная пленочная повязка для фиксации центральных катетеров с рамкой для наложения с безвредным адгезивом: полиакрилатом. Размером 8,5смх11,5см. Содержит гелевую подушечку с хлоргексидина глюконатом размером 3смх4см. Оказывает длительное антимикробное действие. Участок, усиленный мягкотканым пластырным материалом, и две стерильные фиксирующие пластырные полоски обеспечивают наилучшую фиксацию катетера.	шт	600	4 430,00	2 658 000,00	КФ «УМС»
200	Пластырь хирургический 1,25см х 9,14 м	Тендер	Средство перевязочное и фиксирующее белого цвета из нетканного материала "Рейон" (из искусственных целлюлозных волокон). Адгезив: безвредный гиполлергенный для кожи полиакрилат. Надежно фиксируется на коже. Влагоустойчивый, дышащий, может находиться на коже до 7 дней. Адгезив фиксирующего средства чувствителен к надавливанию - прочность прикреплении фиксирующего средства к коже увеличивается при дополнительном нажатии. Безболезненно удаляется, не оставляет следов клея на коже. Характеризуется деликатной фиксацией. Изделие обладает хорошей адгезией к сухой и влажной коже. Адгезия сохраняется даже при намокании пластыря со стороны адгезива. При прикосновении к перчаткам - легко отлипает.	шт	5000	175,00	875 000,00	КФ «УМС»
201	Пластырь хирургический 2,5см х 9,14 м	Тендер	Средство перевязочное и фиксирующее белого цвета из нетканного материала "Рейон" (из искусственных целлюлозных волокон). Адгезив: безвредный гиполлергенный для кожи полиакрилат. Надежно фиксируется на коже. Влагоустойчивый, дышащий, может находиться на коже до 7 дней. Адгезив фиксирующего средства чувствителен к надавливанию - прочность прикреплении фиксирующего средства к коже увеличивается при дополнительном нажатии. Безболезненно удаляется, не оставляет следов клея на коже. Характеризуется деликатной фиксацией. Изделие обладает хорошей адгезией к сухой и влажной коже. Адгезия сохраняется даже при намокании пластыря со стороны адгезива. При прикосновении к перчаткам - легко отлипает.	шт	7000	365,00	2 555 000,00	КФ «УМС»
202	Пластырь гипоаллергенный 38мм*72 мм	Тендер	Гемостатический пластырь инъекционный – 38мм*72 мм, стерильный, перфорированный, дышащий, гипоаллергенный	шт	5000	90,00	450 000,00	КФ «УМС»
203	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 5см х7,2см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 5х7,2см, из нетканного материала - полипропилена, с применением гипоаллергенного синтетического акрилатного клея. Сорбционная атрауматичная подушечка из вискозы и покрыта непрлипающей полиэтиленовой сеткой.	шт	29000	72,00	2 088 000,00	КФ «УМС»
204	Пластырь мягкий эластичный хирургический, в рулонах, размер 10см х10м	Тендер	Мягкий эластичный хирургический пластырь размер 10 см*10 м, гипоаллергенный, мягкий, воздухопроницаемый в рулонах	уп	1250	4 130,00	5 162 500,00	КФ «УМС»
205	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 10см х20см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 10х20см, из нетканного материала - полипропилена, с применением гипоаллергенного синтетического акрилатного клея. Сорбционная атрауматичная подушечка из вискозы и покрыта непрлипающей полиэтиленовой сеткой.	шт	27600	282,00	7 783 200,00	КФ «УМС»

206	Пластырь-повязка адгезивная для закрытия ран, стерильная 10см х25см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 10х25 см , прокладка из нетканного материала: целлюлоза/полипропилен/полиэтилен, с применением гипоаллергенного синтетического водостойкого акрилатного клея - адгезива (самоклеющееся при нажатии акриловое соединение, прочно и надолго приклеивается к коже). Имеет впитывающую абсорбирующую прокладку в центре из вискозы с пленкой, предотвращающей прилипание к ране. Минимальный клейкий остаток на коже. Растяжима в случае отека. Оболочка: силиконовая бумага. Цвет белый, без запаха. Скорость проинцаемости паров $\geq 1000\text{г/м}^2/24\text{ч}$. Поглощающая способность: мин. 500- 800% (препятствует протеканию). Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта непрлипающей полиэтиленовой сеткой, без латекса	шт	20000	403,00	8 060 000,00	КФ «УМС»
207	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 10см х35см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 10х35см , из нетканного материала - полипропилен, с применением гипоаллергенного синтетического акрилатного клея.Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта непрлипающей полиэтиленовой сеткой.	шт	19100	423,00	8 079 300,00	КФ «УМС»
208	Пластырь-адгезивная повязка антибактериальная, стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая с сульфатом серебра, 20 см х 50 см	Тендер	Адгезивная повязка антибактериальная, стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, атравматичная для раневого ложа окружающей рану кожи. Содержит сульфат серебра не менее 1,2 мг/кв.см. Состав: адгезивный слой мягкого силиконового покрытия, контактирующего с раневой поверхностью; эластичная, абсорбирующая прокладка серого цвета из полиуретановой пены, содержащей серебро и активированный уголь; наружная пленка, проницаемая для испарений и непроницаемая для воды извне. Изнутри покрыта защитной, легко снимаемой пленкой из полиэтилена. Абсорбирующая способность не менее 5,7г/10см ² /24 часа. Коэффициент перемещения влажных испарений не менее 11,0г/10см ² /24часа. Размер не менее 20*50 см	шт	5	52 520,00	262 600,00	КФ «УМС»
209	Перчатки диагностические, не стерильные, нитриловые, размеры S, M, L	Тендер	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные S, M, L	пара	3145000	20,59	64 755 550,00	КФ «УМС»
210	Перчатки стерильные, латексные, хирургические, неопудренные, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.	Тендер	Перчатки латексные, стерильные, хирургические, неопудренные, анатомической формы, двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя), текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16 мм для обеспечения механической прочности, для оперативных вмешательств, соответствует стандартам ASTM D3577, EN455, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.	пара	114256	130,00	14 853 280,00	КФ «УМС»
211	Перчатки хирургические латексные неопудренные, стерильные, размеры 6,5; 7,0; 7,5; 8,0	Тендер	Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, требующих высокой тактильной чувствительности. Поверхность перчатки без опудривания. Внутренняя и наружная поверхность хлорированная. Манжета без валика, усиленная, прямая с адгезивной полосой обеспечивает надежную фиксацию на рукаве халата. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,22 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Метод стерилизации - радиационный. Микротекстурированная поверхность. Низкое содержание протеинов латекса (менее 30 мкг/г).	пара	101950	330,00	33 643 500,00	КФ «УМС»

212	Перчатки латексные, стерильные, повышенной чувствительности, размеры 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9,0	Тендер	Латексные, анатомической формы, хирургические, стерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной чувствительности -на 20% тоньше обычной хир.перчатки, внутренняя поверхность – хлорированная, толщина: средний палец- 0,17мм, ладонь-0, 16мм, манжета-0,175 мм, цвет - светло-коричневый, матовый, длина 285 мм, уплотненная манжета без валика с клейкой полоской, соответствует международным стандартам: EN455части 1,2,3,4, уровень контроля AQL 1,5, содержание белка < 30 мкг/г при использовании метода Modified Lowry и ВЭЖХ, ISO 10993-11, ISO 10993-10, ASTM F-1671, EN 374 части 1, 2, 3, EN 420, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9. Перчатки хирургические из натурального каучукового латекса стерильные для хирургических операций, требующих высочайшей тактильной чувствительности. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита. Одинарная толщина (в области пальцев) не более 0,17 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони, пальцы прямые. Текстурированный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Цвет перчатки коричневый для поглощения световых бликов. Краситель не токсичен. Манжета перчатки без валика с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,17 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением. Не имеют запаха.	пара	10000	729,00	7 290 000,00	КФ «УМС»
213	Презервативы из натурального латекса	Тендер	Презервативы из натурального латекса для ректо-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования	шт	16500	26,50	437 250,00	КФ «УМС»
214	Покрытие для камеры, 13х235 см	Тендер	Покрытие одноразовое стерильное для защиты оборудования в операционных блоках. Предназначено для покрытия эндоскопической камеры, размер не менее 12,5х 230см, не более 13 х 237см см, что соответствует необходимому покрытию стерильного поля, с перфорированным кончиком, стерильное, с дополнительной системой позиционирования и фиксации, с телескопическим расправлением покрытия на камере и кабеле. На дистальном конце снабжено картонной вставкой с отверстием для удобства расправления. Должно подходить для имеющегося у Заказчика оборудования. Состав: пленка (полиэтилен, прозрачный, бесцветный). Индивидуальная упаковка покрытия состоит из многослойных полимерных пленок и открывается без помощи ножниц. Стерилизовано оксидом этилена. Транспортная коробка из гофрокартона.	шт	20	850,00	17 000,00	КФ «УМС»
215	Пункционный инструмент, 12 Ch	Тендер	Инструмент для выполнения экстренной пункции мочевого пузыря. Двухходовой цистостомический дренаж выполнен из прозрачного поливинилхлорида с баллоном из латекса объемом 10 мл. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock, атравматичный конусообразный наконечник открытого типа, торцевое и 2 овальных боковых дренажных отверстия; стилет из нержавеющей стали расположен внутри цистостомического дренажа с интегрированной пластиковой ручкой. Площадка для фиксации лигатурами дренажа к коже. Размер 12 Ch. Стерильно, для одноразового использования	шт	5	11 000,00	55 000,00	КФ «УМС»
216	Салфетка для инъекций, пропитанные спиртом размер 56*65мм	Тендер	Салфетки для инъекций в индивидуальной упаковке, пропитанные спиртом не менее 70%, размер 56*65мм	шт	442577	6,50	2 876 750,50	КФ «УМС»
217	Световод медицинский для проктологии	Тендер	торцевой с двойным лучепреломлением для проктологии	шт	10	58 800,00	588 000,00	КФ «УМС»
218	Световод медицинский для флебологии	Тендер	радиальный с двойным лучепреломлением для флебологии	шт	20	64 700,00	1 294 000,00	КФ «УМС»
219	Сетка хирургическая, стерильная, размер 15см x10 см	Тендер	Сетка хирургическая для пластики грыж из 100% полипропиленовых нитей с контролируемым линейным натяжением, условный размер нитей 5/0, удельный вес составляет 76 г/м2; предел прочности на разрыв - 14 кг/см2, размер пор - 1 мм. Прямоугольной формы. Размер 15х10 см. Групповая упаковка содержит 3 штуки, герметична, предохраняет содержимое от влаги и дублирует информацию с индивидуальной упаковки. Каждая коробка содержит инструкцию по медицинскому применению на русском языке.	шт	1	18 670,00	18 670,00	КФ «УМС»

220	Сетка хирургическая из полипропилена для пластики грыж, размер 15см x 10см	Тендер	Сетка хирургическая для пластики грыж из 100% полипропиленовых нитей с контролируемым линейным натяжением, условный размер нитей 5/0, удельный вес составляет 76 г/м2; предел прочности на разрыв - 14 кг/см2, размер пор - 1 мм. Прямоугольной формы. Размер 15x10 см. Стерильный внутренний вкладыш упакован в индивидуальную однарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности сетки и ее функциональных свойств с учетом условий ее применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.	шт	1	40 450,00	40 450,00	КФ «УМС»
221	Сетка хирургическая из полипропилена для пластики грыж 15см x 15см	Тендер	Сетка хирургическая для пластики грыж из 100% полипропиленовых нитей с контролируемым линейным натяжением, стерильная, однократного применения, частично рассасывающаяся, размер (см): 15x15	шт	50	50 390,00	2 519 500,00	КФ «УМС»
222	Сетка хирургическая композиционная для пластики грыж размер 30см x 30см	Тендер	Сетка хирургическая композиционная, стерильная, однократного применения, частично рассасывающаяся, размер (см): 30x30	шт	25	111 450,00	2 786 250,00	КФ «УМС»
223	Сетка-эндопротез полипропиленовый для восстановительной хирургии 15см x 15см	Тендер	Эндопротез-сетки изготовлены из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Состав: полипропиленовые мононити диаметром 0,09 мм Цвет: белый или бело-синий Толщина: 0,3-0,4 мм Объемная пористость: 85-90% Поверхностная плотность: 38-45 г/м2, стерильный, 15x15 см	шт	70	16 500,00	1 155 000,00	КФ «УМС»
224	Система для переливания крови	СКФ	Система для переливания крови, одноразовый, стерильный.	шт	21000	118,19	2 481 990,00	КФ «УМС»
225	Система для инфузий	СКФ	Система для введения инфузионных растворов, одноразовый, стерильный.	шт	176250	88,75	15 642 187,50	КФ «УМС»
226	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная 250 см	Тендер	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная. Материал линии из ПВХ без Фталатов, длиной 250 см., внутренним диаметром трубки 3 мм. Объем заполнения 17,4 мл. Силиконовый перистальтический сегмент 10 см, гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Скользящий зажим против свободного потока, встроенный в линию. Двухкомпонентная прозрачная капельная камера. Капельница сверху имеет двухканальный пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя эластичная часть капельницы гибкая, с микрофильтром тонкой очистки 15 мкм. Острый шпиг легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель (выделенный капельник 20 капель = 1 мл). Роликовый регулятор (зажим) с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника и с разъемом для надежной фиксации трубки. На дистальном конце системы коннектор Люэр/Лок, защитный колпачок для стерильного заполнения системы. Резистентность к давлению в системе - 2 бар (1500 ммHg). Не содержит латекс.	шт	37300	950,00	35 435 000,00	КФ «УМС»
227	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов	Тендер	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная. Материал линии из ПВХ без фталатов, длиной 240/150 см., внутренним диаметром трубки 3 мм. Объем заполнения 17,3 мл. Силиконовый перистальтический сегмент 8,1 см, гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии (96 часов). Цветовая маркировка фиксаторов верхней и нижней частей перистальтического сегмента соответствуют аналогичным цветовым вставкам в насосе, это помогает установить систему в насос верно, быстро и просто. Анти-свободный поток, благодаря специальному зажиму, который автоматически закрывает линию, работает по принципу кнопки, позволяет предотвратить риски свободного вливания. Двухкомпонентная прозрачная капельная камера. Капельница сверху имеет двухканальный пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя эластичная часть капельницы гибкая, с микрофильтром тонкой очистки 15 мкм. Острый шпиг легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель (выделенный капельник 20 капель = 1 мл). Роликовый регулятор (зажим) с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника и с разъемом для надежной фиксации трубки. На дистальном конце системы коннектор Люэр/Лок, защитный колпачок для стерильного заполнения системы. Резистентность к давлению в системе - 2 бар (1500 ммHg). Не содержит латекс.	шт	800	1 378,00	1 102 400,00	КФ «УМС»

228	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, для светочувствительных препаратов 250 см	Тендер	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, для введения светочувствительных препаратов оранжевая, прозрачная для улучшенной визуализации потока жидкости, материал линии PUR (полиуретан, Neutrapur), длина линии 250 см., внутренний диаметр 3 мм, Объем заполнения 17,9 мл. Силиконовый перистальтический сегмент 10 см. гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Скользящий зажим против свободного потока, встроенный в линию. Двухкомпонентная прозрачная капельная камера. Капельница сверху имеет двухканальный пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя эластичная часть капельницы гибкая, с микрофильтром тонкой очистки 15 мкм. Острый шпиг легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель (выделенный капельник 20 капель = 1 мл). Роликовый регулятор (зажим) с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника и с разъемом для надежной фиксации трубки. На дистальном конце системы коннектор ЛюэрЛок, защитный колпачок для стерильного заполнения системы. Резистентность к давлению в системе - 2 бар (1500 mmHg). Не содержит Латекс.	шт	3300	1 401,00	4 623 300,00	КФ «УМС»
229	Система для согревания инфузионных средств	Тендер	Система Магистраль для согревания инфузионных средств.	шт	100	10 800,00	1 080 000,00	КФ «УМС»
230	Система однокомпонентная по уходу за стомой - калоприемник	СКФ	Система однокомпонентная по уходу за стомой - калоприемник с разметкой для вырезания отверстия 13-60 мм, дренаруемый, полупрозрачный с фильтром или без фильтра	шт	60	500,00	30 000,00	КФ «УМС»
231	Система трехканальная с положительно заряженным эндотоксинным фильтром микрочастиц 0,2 микрона.	Тендер	Инфузионные и трансфузионные системы для дозирования, смешивания, переливания внутривенных инфузионных растворов. Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. Имеет два прозрачных канала с разноцветными люэровскими соединениями и один канал желтого цвета. Для избегания перемешивания внутривенных растворов вмонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отличаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединения типа штекер, крутится. Соединительные трубочки изготовлены из полноритана, гибкие и эластичные. Коннектор оснащен с эндотоксинным фильтром. Воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов (при наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупорится). Через 0,2µm (+) фильтр возможна дача антибиотиков. Коннектор имеет 3 канала, два прозрачных и один светостойкий желтого цвета, обходящий основной фильтр. Все каналы соединены в один ход мини соединением.	шт	60	8 216,00	492 960,00	КФ «УМС»
232	Скальпель со съемным лезвием, одноразовый, стерильный, с пластиковой ручкой, лезвие № 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 36	Тендер	Скальпель со съемным лезвием, одноразовый, стерильный, с пластиковой ручкой, лезвие № 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 36, Размеры по заявке Заказчика.	шт	28700	79,00	2 267 300,00	КФ «УМС»
233	Скоба для пуповины	СКФ	Скоба для пуповины однократного применения стерильные, нетоксичны, апиогенны.	шт	1800	389,69	701 442,00	КФ «УМС»
234	Соединитель гибкий угловой шарнирный для детей и взрослых 15; 22 Fr	Тендер	Соединитель контура дыхательного для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др. с возможностью санации. Соединитель растягивающийся конфигурируемый угловой 22F-22M/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом с колпачком 7,6мм, мм. С противоскользящим рифлением на внешней поверхности соединителя 22F. Длина 7,0-15,0 см. Материал: полиэтилен, полипропилен. Размеры по заявке заказчика	шт	5100	375,00	1 912 500,00	КФ «УМС»

235	Стент мочеточниковый антирефлюксный 4,8 Ch	Тендер	Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета, детский. С DD замком и антирефлюксным клапаном на везикальном конце. Антирефлюксный клапан блокирует заброс жидкости обратно в почку пациента, тем самым гарантирует отсутствие послеоперационных осложнений в результате не плотного прилегания рабочей части стента к мочеточнику пациента. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены на проксимальном завитке стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 4,8 Ch. Длина 15 см. Толкатель - изготовлен из полиуретана зеленого цвета длиной 45см с DD замком. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием с подвижным сердечником, длина 100см. - для стентов закрытого типа. Фиксирующий пластиковый зажим. Карта пациента. Продолжительность использования установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде.	шт	20	37 700,00	754 000,00	КФ «УМС»
236	Салфетки медицинские 30*30 см	Тендер	Салфетки медицинские 30*30, 12-слойные. Длина в развернутом виде 30 см ± 4,0, длина в сложенном виде 10 см*7,5 см ± 1,0 см ; плотность марли не менее 36 г/м².	шт	540158	25,00	13 503 950,00	КФ «УМС»
237	Салфетки медицинские 45*30 см	Тендер	Салфетки из марли, размер в развернутом виде-45*30 см, размер в сложенном виде-10*10 см, кол-во слоев-16	шт	165 000	45,00	7 425 000,00	КФ «УМС»
238	Тампон круглый 15*15 см	Тендер	Тампоны круглые 15*15, длина 15 см ± 4,0; ширина ±2,0; диаметр 3,5 ± 0,5, плотность марли не менее 36 г/м².	шт	551501	17,00	9 375 517,00	КФ «УМС»
239	Теплооблагоденник для трахеостом	Тендер	Теплооблагоденник типа "искусственный нос" для трахеостом, с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), соединение 15М. Возврат влаги не менее 26мг /л, сопротивление потоку (30 л/мин) не более 0,2см H2O, объём не более 19мл, масса не более 8г. Материал: полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса.	шт	1300	670,00	871 000,00	КФ «УМС»
240	Теплооблагоденник для трахеостом с кислородным шлангом	Тендер	Теплооблагоденник типа "искусственный нос" для трахеостом, с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), соединение 15М. Возврат влаги не менее 26мг /л, сопротивление потоку (30 л/мин) не более 0,2см H2O, объём не более 19мл, масса не более 8г в комплекте с трубкой кислородной продольноармированной. Вес не более 32,5 г. Материал: полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса.	шт	551	1 325,00	730 075,00	КФ «УМС»
241	Термографическая медицинская пленка для маммографии. Размер: 20,3х25,4см в упаковке 100 листов	Тендер	Термографическая медицинская пленка для маммографии. Размер: 20,3х25,4см в упаковке 100 листов	уп	20	37 000,00	740 000,00	КФ «УМС»
242	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 20х25, в упаковке 100 листов	Тендер	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 20х25, в упаковке 100 листов	уп	50	34 700,00	1 735 000,00	КФ «УМС»
243	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 35х43, в упаковке 100 листов	Тендер	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 35х43, в упаковке 100 листов	уп	140	79 000,00	11 060 000,00	КФ «УМС»
244	Трубка насоса для КТ и МРТ инжектора	Тендер	для автоматического инжектора ангиографического для компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Наличие 3-х игл для флаконов (2хКВ и 1хNaCl). Соединяет флаконы с жидкостями посредством насосной станции с трубкой пациента. Наличие запатентованного датчика давления для контроля объёма и скорости тока жидкости. Особенности: • 3 подключения для флаконов, каждое имеет фильтр для воздуха. • Специальный фильтр для мелких частиц. • Встроенная система контроля давления. • Проверена на прочность по выдерживанию давления. • Проверена на совместимость с КВ. • Аспирирующая. • Без латекса	шт	210	16 290,00	3 420 900,00	КФ «УМС»
245	Трубка пациента, 250 см для КТ и МРТ инжектора	Тендер	Трубка пациента 250 см, с двумя обратными клапанами. Длина 250 см. Соединяет в инжекторе трубку насоса с пациентом. Наличие двух клапанов, предотвращающих обратный ток жидкости.	шт	5600	2 100,00	11 760 000,00	КФ «УМС»
246	Трубка отсоса	Тендер	Трубка отсоса -аспирационная трубка - трубка сделана из поливинилхлорид материала с общей длиной 350 см. Идет с 2 воронками, размер: 25. Доступны размеры 200, 300, 350 см. Метод стерилизации: этиленоксидом.	шт	1400	1 420,00	1 988 000,00	КФ «УМС»
247	Трубка воздушная	Тендер	Воздушная трубка для небулайзера C28P	шт	20	437,00	8 740,00	КФ «УМС»

248	Трубка трахеостомическая с двумя манжетами 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 мм	Тендер	Трахеостомическая трубка с двумя манжетами 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 мм	шт	70	3 968,00	277 760,00	КФ «УМС»
249	Трубка трахеостомическая с манжетой, фенестрированная с двумя съёмными канюлями	Тендер	Трахеостомическая трубка с манжетой большого объёма низкого давления, резистентной к закиси азота и каналом для санации надманжеточного пространства и/или с двумя внутренними канюлями, фенестрированная. Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ. Бесклапанный Луер-порт, резиновая защитная крышечка Луер-порта (синего цвета). Прозрачный переходник для подключения к санационному Луер-порту с конусным ступенчатым коннектором. Для длительного применения более 6 месяцев. Размеры 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10 мм	шт	15	6 990,00	104 850,00	КФ «УМС»
250	Трубка эндотрахеальная, без манжеты, размеры 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 мм	Тендер	Эндотрахеальная трубка № 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 мм (детские и взрослые) без манжеты материал: композитный полимерный, на основе прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ. Размеры по заявке заказчика.	шт	3600	225,00	810 000,00	КФ «УМС»
251	Трубка эндотрахеальная с манжетой размеры 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0 мм	Тендер	Эндотрахеальная трубка №2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 с манжетой детские и взрослые встроенной в стенку трубки на 200+-2мм, материал: композитный полимерный, на основе прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ. Размеры по заявке заказчика.	шт	7460	218,40	1 629 264,00	КФ «УМС»
252	Трубка эндотрахеальная типа Магилл для детей, № 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0	Тендер	Интубационная (эндотрахеальная) трубка типа Магилл для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии и ИВЛ для детей. Абсолютно прозрачная, светлая, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема из полиуретана, манжета подвижна, что исключает травму трахеи при смещении воздуховода после интубации, встроенная в переднюю стенку воздушная линия регулирования давления, автоматический клапан герметизации. Встроенный в проксимальное отверстие трубки коннектор 15 М с пальцевыми упорами и фиксаторами для закрепления в шейном фланце. размер 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. размеры по заявке заказчика.	шт	100	6 850,00	685 000,00	КФ «УМС»
253	Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, размеры 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5	Тендер	Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, для пероральной и назальной интубации предотвращает риск перегиба трубки	шт	60	4 200,00	252 000,00	КФ «УМС»
254	Фильтр дыхательный с портом для аппаратов ИВЛ однократного применения, стерильный, детский и неонатальный	Тендер	Дыхательный фильтр с портом Luer Lock для аппаратов ИВЛ однократного применения, сжимаемый объем не более 28 мл стерильный, детские и неонатальные. Размеры по заявке заказчика	шт	9000	357,00	3 213 000,00	КФ «УМС»
255	Фильтр дыхательный вирусобактериальный с теплообменником для взрослых	Тендер	Фильтр дыхательный вирусобактериальный теплообменник электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для взрослых с портом луер лок с герметизирующим колпачком, с проксимально расположенной мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22Fr/15M -15M/22Fr, эффективность не менее 99,99%	шт	3500	355,00	1 242 500,00	КФ «УМС»
256	Фильтр дыхательный с портом для аппаратов ИВЛ однократного применения, стерильный, для взрослых	Тендер	Дыхательный фильтр с портом Luer Lock для аппаратов ИВЛ однократного применения, сжимаемый объем не более 60 мл стерильный, взрослые	шт	24209	305,00	7 383 745,00	КФ «УМС»
257	Фильтр дыхательный вирусобактериальный теплообменник электростатический для новорожденных	Тендер	Фильтр дыхательный вирусобактериальный теплообменник электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для новорожденных с портом Луер Лок, с проксимально расположенной HMEF мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 15M - 15F, эффективность фильтрации 99,99 %, сопротивление потоку (1л/мин) не более 1,0см H2O, возврат влаги не менее 27,0 мг H2O/л (при VT=25 мл) , компрессионный объем не более 11мл, масса не более 12г, минимальный дыхательный объем не менее 25мл. Время работы 24часа. Материал: полипропилен, акрил, керамика.	шт	270	1 177,00	317 790,00	КФ «УМС»

258	Фильтр антибактериальный, гидрофобный	Тендер	Антибактериальные фильтры для сбора секрета с механической защитой от перелива для ЛОР-комбайна Atmos. С защитой от переполнения, гидрофобный, одноразовый, неавтоклавируемый. Материал-синтетический нетканый. Размер пор: 1-3 мкм. Площадь фильтрующих поверхностей: 1 м2. Фильтрация: не менее 10% при размере частиц 0,3 мкм - 0,1 мкм. для сбора секрета с механической защитой от перелива для ЛОР-комбайна Atmos	шт	200	3 315,00	663 000,00	КФ «УМС»
259	Фильтр бактериальный для инфузионных растворов, зеленый	Тендер	Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: стиролакрилонитрил/акрилонитрилтадиенстирол. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения.	шт	84550	392,00	33 143 600,00	КФ «УМС»
260	Фильтр бактериальный для инфузионных растворов, красный	Тендер	Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для химиопрепаратов, наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,2 мкм и фильтром тонкой очистки 5 мм, красный.	шт	2500	519,00	1 297 500,00	КФ «УМС»
261	Халат медицинский, не стерильный, плотность 40г/м2	Тендер	Халат медицинский, нетканый материал, с длинным рукавом на резинке, одноразовый, на завязках, нестерильный, Плотность: 40 гр/кв.м, размеры: М, L, XL. Размеры по заявке Заказчика.	шт	68000	288,00	19 584 000,00	КФ «УМС»
262	Халат хирургический стерильный 140 см, плотность 40г/м2	Тендер	Халат хирургический стерильный 140 см плотность 40, завязка, рукав на резинке, размеры М, L, XL, 2XL. Размеры по заявке Заказчика.	шт	40000	375,00	15 000 000,00	КФ «УМС»
263	Халат одноразовый усиленный хирургический стерильный с манжетами	Тендер	Халат одноразовый хирургический водоотталкивающий из нетканого полотна с крово- и водоотталкивающим эффектом. Ткань SMS (ламинированный спанбонд - мелтблаун – ламинированный спанбонд, в одном полотне при его минимальной толщине и плотности. Мелтблаун – это материал, который сам по себе применяется в качестве барьерного слоя). высокая анти- статическое, низкая поверхностное сопротивление, однородность, нетоксичный, анти-бактериальный и водонепроницаемый, 100% полипропилен. Наличие 2х слойных манжетов 9,5 см, изготовленных из плотного многослойного трикотажа кашкорсе (хлопок 70%, полиэстер 30%) Плотность не ниже 68, в комплекте с двумя салфетками для рук, бумажный фиксатор для поясной завязки, на задней поверхности крепление липучка. Усиленные рукава от запястья до локтя и передняя часть на уровне грудной клетки с помощью непромокаемого кровеотталкивающего материала, для большей защиты от протекания. В единой упаковке, стерильный. Размеры - М, L, XL	шт	7500	2 795,00	20 962 500,00	КФ «УМС»
264	Чехлы для наушников из нетканной ткани. Размер 10-12 см/3,9-4,7дюймов	Тендер	Чехлы для наушников из нетканной ткани. Размер 10-12 см/3,9-4,7дюймов	шт	500	429,00	214 500,00	КФ «УМС»
265	Чехол для защиты кабелей эндоскопа, трубок,одноразовый стерильный 13см х250см	СКФ	Чехол для защиты кабелей эндоскопа, трубок, одноразовый стерильный со вспомогательными полосками для фиксации кабеля на входе, размером 13см х 250 см	шт	1 805	259,35	468 127,99	КФ «УМС»
266	Чехол для шнуров 14см х 200см	Тендер	200 х 14 см, одноразовый, стерильный, химически стойкий, водонепроницаемый, стойкость при воздействии водяным паром, прозрачность, гибкость, растяжимость, плотность 60-70.	шт	2000	699,00	1 398 000,00	КФ «УМС»

267	Чехол адгезивный хирургический интраоперационный для УЗ датчика, 10см х 244см	Тендер	Стерильный полимерный чехол для УЗ датчика хирургический интраоперационный, безлатексный, состав – полиэтилен по технологии IsoSilk, позволяющий мягко облегать датчик и кабель, в комплекте со стерильным гелем и системой фиксации. Должен иметь адгезивный слой из специального медицинского клея, который прикрывает защитной пленкой. Медицинский клей, входящий в состав адгезивного слоя должен обеспечивать плотное прилегание датчика к чехлу, хорошей проводимости УЗ сигнала и после снятия не должен оставлять следов на УЗ датчике. Ширина не менее 9,8см, не более 10см, длина чехла не менее 244см, не более 244,5см, стерильный, в комплекте со специальным стерильным порционным гелем. Гель должен быть гипоаллергенным. Гель имеет мягкую индивидуальную упаковку, вместимостью 20мл, с индикатором, показывающим стерильность. Упаковка геля имеет по углам надсечки для удобства открытия без использования ножниц. Комплект снабжен схемой драпировки, системой крепления в виде специальных адгезивных полосок (2шт.) и безлатексных резинок (2шт.), а также инструкцией. Упакован в стерильную салфетку и индивидуальную упаковку. Индивидуальная упаковка покрытия состоит из многослойных полимерных пленок и открывается без помощи ножниц. Стерилизовано оксидом этилена. Транспортная коробка из гофрокартона.	шт	10	5 000,00	50 000,00	КФ «УМС»
268	Чехол для УЗ датчика для трансэзофагеальной эхокардиографии 30х11(16) 1000мм, 17х11(16) 650мм	Тендер	Чехол полимерный, предназначенный для защиты медицинского оборудования при проведении ультразвуковых исследований – трансэзофагеальной эхокардиографии. В составе набора: 1) чехол для УЗ датчика полиуретановый, не должен содержать латекс, размер не менее 30\11\1000мм и не более 31\17\1001мм (взрослый), чехол для УЗ датчика латексный, размер не менее 16\11\650мм и не более 18\15\651мм (детский), 2) шприц не менее 10мл и не более 11мл., с гибкой полимерной трубкой и порционным количеством стерильного геля (не менее 9,5 мл.), шприц для удобства использования должен быть вставлен в аппликатор, длиной не менее 10см, формы усеченного конуса, 3) загубник (капа), 4) зажим из полимерного материала для быстрого крепления защитного чехла на УЗ датчике с помощью одной руки. Набор представляет собой готовую удобную для использования систему, в которой чехол надет на аппликатор со шприцем и легко телескопически расправляется на датчике. Набор должен быть упакован в стерильную индивидуальную упаковку, открывающуюся без помощи режущих инструментов, а также снабжен инструкцией и схемой драпировки. Транспортная коробка из картона, внутри которой еще одна защитная упаковка.	шт	10	10 000,00	100 000,00	КФ «УМС»
269	Шапочка-берет	Тендер	Шапочка-берет из нетканого материала одноразовая, нестерильная.	шт	395300	9,50	3 755 350,00	КФ «УМС»
270	Шапочка-колпак	Тендер	Шапочка колпак изготовлена из нетканого материала смс 40 г/м2 на завязках нестерильная, с впитывающей зоной на лобной части из спанлейс плотность 105 г/м2.	шт	20000	140,00	2 800 000,00	КФ «УМС»
271	Шпатель пластиковый с одной светодиодной подсветкой	СКФ	Шприц одноразовый, пластиковый с одной светодиодной подсветкой на 100 шт шпателя, терапевтический, стерильный, в индивидуальной упаковке размер 115х10мм	шт	5000	62,20	311 000,00	КФ «УМС»
272	Шпатель терапевтический пластиковый	Тендер	Шпатель пластиковый, стерильный, одноразовый.	шт	5000	45,00	225 000,00	КФ «УМС»
273	Шпатель терапевтический, деревянный, стерильный, одноразовый	Тендер	Шпатель терапевтический, деревянный, стерильный, одноразовый.	шт	11500	11,30	129 950,00	КФ «УМС»
274	Шприц трехкомпонентный, инсулиновый, одноразовый 1 мл	СКФ	Шприц инсулиновый, одноразовый, 1,0 мл.	шт	34000	16,88	573 920,00	КФ «УМС»
275	Шприц трехкомпонентный, одноразовый 2 мл	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный, 2,0 мл.	шт	503000	10,00	5 030 000,00	КФ «УМС»
276	Шприц одноразовый трехкомпонентный 5 мл	Тендер	Шприц одноразовый трехкомпонентный, стерильный 5,0 мл.	шт	917200	11,00	10 089 200,00	КФ «УМС»
277	Шприц трехкомпонентный, одноразовый 10 мл	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноразовый стерильный, 10,0 мл.	шт	710000	16,50	11 715 000,00	КФ «УМС»
278	Шприц трехкомпонентный, одноразовый 20 мл	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный 20,0 мл.	шт	385000	27,00	10 395 000,00	КФ «УМС»
279	Шприц трехкомпонентный одноразовый 50 мл	Тендер	Шприц одноразовый, стерильный 50 мл.	шт	90000	81,50	7 335 000,00	КФ «УМС»
280	Шприц трехкомпонентный с катетерным наконечником 50 мл	Тендер	Для промывания мочевого пузыря, а также для микционной цистографии для введения через катетер контрастное вещество. Шприц снабжен наконечником «катетерного типа»	шт	200	340,00	68 000,00	КФ «УМС»
281	Шприц типа Жане 150 мл	Тендер	Шприц типа Жане одноразовый 150 мл	шт	2500	355,00	887 500,00	КФ «УМС»

282	Шприц оригинальный объемом 20 мл с аспирационной иглой и без	Тендер	Тип шприца: 3-х компонентный. Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального Латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 20мл. С иглой. - Аспирационная игла 1.7 x 2.0 x 30мм. Размер 12G. - Положение канюли - центральное. - Прозрачный цилиндр для контроля дозировки. - Минимальный остаточный объем, нестираемая контрастная расширенная градуировка в 1 мл. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена. - Минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера. Разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой плунжера. Совместим со шприцевыми насосами, в том числе Перфузор.	шт	32700	380,00	12 426 000,00	КФ «УМС»
283	Шприц оригинальный шприц объемом 50 мл с аспирационной иглой и без	Тендер	Тип шприца: 3-х компонентный. Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального Латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 50мл. С иглой и фильтром. - Аспирационная игла 1.7 x 2.0 x 30мм. Размер 14G, - Положение канюли -центральное. - Встроенный фильтр тонкой очистки 15 мкм - Прозрачный цилиндр для контроля дозировки. - Минимальный остаточный объем, нестираемая контрастная расширенная градуировка в 1 мл. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена. - Минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера. Разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой плунжера. Совместим со шприцевыми насосами, в том числе Перфузор.	шт	68000	350,00	23 800 000,00	КФ «УМС»
284	Шприц оригинальный шприц объемом 50 мл с аспирационной иглой и без, для светочувствительных препаратов	Тендер	Тип шприца: 3-х компонентный. Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального Латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 50мл. С иглой, с фильтром. - Аспирационная игла 1.7 x 2.0 x 30мм. Размер 14G. - Положение канюли - центральное. - Встроенный фильтр тонкой очистки 15 мкм - Светозащитный прозрачный для контроля дозировки (оранжевый). С УФ защитой до 520 нм, предназначен для вливаний светочувствительных препаратов. - Минимальный остаточный объем, нестираемая контрастная расширенная градуировка в 1 мл. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена. - Минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера. Разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой плунжера. Совместим со шприцевыми насосами, в том числе Перфузор.	шт	2500	515,00	1 287 500,00	КФ «УМС»
285	Шприц-колба 150 мл в комплекте с трубкой быстрого наполнения в наборе	ЗЦП	Материал изготовления шприца– поликарбонат. Материал изготовления трубки для быстрого заполнения - полиэтилен низкой плотности. Не содержит латекса.Комплектация: шприц с фиксирующей муфтой и пылезащитным колпачком, объем не менее 150 мл, трубка для быстрого заполнения, длина 22,9 см (до закругления). Наличие силиконовой смазки на плунжере шприца (внутренняя часть).Максимальное расчётное давление, не менее 350 psi . Стерилизация – фабричная (лучевая стерилизация гамма-лучами). Для инжектора Medrad 5	уп	300	5 990,00	1 797 000,00	КФ «УМС»

286	Шприц-колба 150 мл в комплекте с трубкой быстрого наполнения в наборе	ЗЦП	Материал изготовления шприца– поликарбонат. Материал изготовления трубки для быстрого заполнения - полиэтилен низкой плотности. Не содержит латекса.Комплектация: шприц с фиксирующей муфтой и пылезащитным колпачком, объем не менее 150 мл, трубка для быстрого заполнения, длина 22,9 см (до закругления). Наличие силиконовой смазки на плунжере шприца (внутренняя часть).Максимальное расчётное давление, не менее 1200 psi / 8 273 кПа. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее 45,0 мл/с. Стерилизация – фабричная (лучевая стерилизация гамма-лучами). Для инжектора Medrad 7	уп	100	10 990,00	1 099 000,00	КФ «УМС»
287	Электрод-лезвие с антипригарным покрытием, удлинённый .Длина – 16,51 см. Рабочая часть – 5,1 см.	Тендер	Изолированный электрод-лезвие с антипригарным покрытием, удлинённый . Длина – 16,51 см. Рабочая часть – 5,1 см.	шт	10	7 230,00	72 300,00	КФ «УМС»
288	Электрод-лезвие с антипригарным покрытием. Длина – 10,16 см. Рабочая часть – 2,54 см.	Тендер	Изолированный электрод-лезвие с антипригарным покрытием, шестигранным фиксатором. Длина – 10,16 см. Рабочая часть – 2,54 см.	шт	10	13 480,00	134 800,00	КФ «УМС»
289	Электрод-лезвие с антипригарным покрытием. Длина – 6,99 см. Рабочая часть – 5,1 см.	Тендер	Электрод-лезвие с антипригарным покрытием детские, с шестигранным фиксатором.Длина – 6,99 см. Рабочая часть – 5,1 см.	шт	10	5 430,00	54 300,00	КФ «УМС»
290	Электрод пациента возвратный для взрослых REM -типа	Тендер	Одноразовый йрассеивающий REM - электрод с гидрогелем для взрослых .Нейтральные REM - электроды двухсекционные.Кабель снабжен разъемом для работы с коагуляторами <<VALLEYLAB>>.По периметру нанесен гипоаллергенный клей, в центре на электрод нанесен токопроводящий липкий гидрогель (при намачивании (высыхании) восстанавливает липкие свойства)- усиливает токопроводение, охлаждает и увлажняет кожу , не вызывает раздражения. Пластины не требуют ориентации по оси тела больного.При наклеивании пластины на кожу пациента REM - система производит замер сопротивления кожи и при его изменении на 40% (например ,отклеивании)вызывает отключение генератора.Таким образом,использование таких пластин полностью исключает возможность ожогов пациента.Область применения - операции с применением электрохирургического оборудования у взрослых и детей.- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг.-Кабель 2,7м./4,6м.-Площадь пластины - 114 x 183 мм .-Не содержит ПВХ и латекса . - Для генераторов с функцией RECQM (функция контроля контакта рассеивающего электрода и пациента).	шт	2260	3 625,00	8 192 500,00	КФ «УМС»
291	Электрод пациента возвратный для новорожденных REM - типа	Тендер	одноразовый рассеивающий REM-электрод с гидрогелем для новорожденных. Нейтральный REM электрод для новорожденных, двухсекционный, по периметру электрода нанесен гипоаллергенный клей, в центре на электрод нанесен токопроводящий липкий гидрогель. Индивидуально упакован. В комплекте имеет кабель 2,7 метра. Кабель снабжен разъемом для работы с коагуляторами «Valleylab»..Для пациентов с массой тела от 0.45 до 2,7 кг. Кабель 2,7 м . Совместим только с генератором серии Forge с функцией RECQM.	шт	530	10 568,00	5 601 040,00	КФ «УМС»
292	Электроды для внешней дефибриляции одноразовые для детей и взрослых	Тендер	Электроды для внешней дефибриляции одноразовые для детей и взрослых	шт	300	38 900,00	11 670 000,00	КФ «УМС»
293	Электроды для новорожденных 22 мм	Тендер	Электроды для новорожденных с контактом, покрытым Ag/AgCl, диаметр 22 мм.	шт	3000	347,00	1 041 000,00	КФ «УМС»
294	Электроды для ЭКГ: для взрослых и детей 45мм, МРТ-совместимые	Тендер	Электроды для ЭКГ: для взрослых и детей 45мм, МРТ совместимые, подходят для холтеровского (суточного) мониторингирования до 72 часов, устойчивые к повышенному потоотделению.	шт	500000	31,80	15 900 000,00	КФ «УМС»
295	Катетер подключичный	СКФ	размеры 1,0	шт	100	454,86	45 486,00	КФ «УМС»
296	Заглушка инъекционная	Тендер	Заглушка инъекционная для болюсной терапии, защитная заглушка с разъемом луер-лок для герметичного закрытия портов катетеров и инфузионных линий; возможность введения препаратов иглой через встроенную мембрану, не снимаемая заглушки. Не содержит латекса.	шт	136250	91,75	12 500 937,50	КФ «УМС»
297	Игла для биопсии мягких тканей	Тендер	Игла для биопсии для инструментов Pro-Mag Ultra, и ProMag ST . (размеры 14, 16, 18, 20 Ga X 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 см) для биопсии мягких тканей. Столбик забираемого биоптата 10 либо 19 мм. Игла эхоконтрастна и имеет несмываемые отметки через 1 см. Площадь поперечного сечения выемки для материала не менее 75 % от диаметра мандрена. Разные размеры маркируются разным цветом посадочных мест. Возможность использовать с коаксиальными иглами соответствующего размера. Размер игл по заявке Заказчика.	шт	100	7 200,00	720 000,00	КФ «УМС»
298	Катетер артериальный Сельдингера 18, 20, 22 Ga	Тендер	Материал катетера рентгенконтрастный полиуретан, диаметр 18, 20,22 Ga, длина 4,45; 5; 8; 12; 16см. В наборе проводник, игла, прозрачная удлинительная линия с зажимом, копачок. Размеры по заявке заказчика	шт	1200	9 500,00	11 400 000,00	КФ «УМС»
299	Катетер артериальный Сельдингера 24 Ga	Тендер	Материал катетера рентгенконтрастный полиуретан, диаметр 24Ga, длина 5см. В наборе проводник, игла, прозрачная удлинительная линия с зажимом, копачок.	шт	50	12 000,00	600 000,00	КФ «УМС»

300	Комплект расходных материалов для высокотопочного дыхательного увлажнителя с подогревом	Тендер	Комплект расходных материалов для высокотопочного дыхательного увлажнителя с подогревом для аппарата Hi-Flow. В комплекте: контур дыхательный с нагревом для взрослых и детей; канюля назальная для взрослых/детей; камера увлажнения с автоматическим наполнением. Контур имеет интегрированную систему подогрева дыхательной смеси, обеспечивая максимальную безопасность пациента; коннектор 6-контактный для соединения кабеля нагрева и температуры. Канюля изготовлена из термопластичного материала, при нагревании для температуры человеческого тела становится мягкой и при перекручивании не сможет перекрыть подачу кислорода, раьем 15F/22M. Камера увлажнения оснащена призмой обнаружения низкого уровня воды с помощью инфракрасного отражения от призмы встроенный в камеру. Дно камеры из алюминия для равномерного нагрева дистиллированной воды. Камера имеет один выход для подогретой дыхательной смеси.	комп	10	46 550,00	465 500,00	КФ «УМС»
301	Маска полнолицевая	Тендер	Полнолицевая маска изготовлена из жидкого каучука медицинского назначения. Подключение к аппарату СРАР создает минимальный шум, измеряемый как 32+-3дБ, в радиусе 1 м от маски, что является чрезвычайно тихим. Полнолицевая маска подходит для подключения двухуровневого положительного давления в дыхательных путях. размеры: S (186*109*108мм), M (196*109*108мм), L (206*109*108мм). Интерфейсное соединение: конусный соединитель; диапазон давления 5-40 см H2O; объем маски<255мл; материал силикон, нейлон, PC, спандекс. Сопротивление: при открытом клапане защиты асфиксии (AAV)-0,9см H2O; при закрытом клапане от асфиксии (AAV)-1,2см H2O. Сопротивление дыханию: 0,3см H2O при 50 л/мин; 0,47см H2O при 100 л/мин.	шт	20	79 900,00	1 598 000,00	КФ «УМС»
302	Набор для катетеризации центральных вен 1-просветный, неонатальный 1 Fr/28G	Тендер	Катетер: полиуретановый, рентгеноконтрастный; маркировка каждый сантиметр; дистальный кончик черного цвета для определения полного извлечения катетера; крылышки для фиксации; встроенная удлинительная трубка 8см с зажимом; внутр./внешний диаметр удлинительной трубки 0,5мм/1,6мм; внутр./внешний диаметр катетера 0,17мм/0,35мм; длина катетера 20см; объем заполнения катетера 0,09мл; скорость потока (при давлении 1 бар)-0,7 мл/мин. Интродьюсер: тип-расщепляемая игла, удаляемая после ввода катетера; внешний диаметр 0,7мм/24G, длина 19см. В комплекте катетер, интродьюсер, измерительная лента. Для длительного венозного доступа у новорожденных детей с массой менее 800г для парентерального питания и введения ЛС.	наб	60	44 200,00	2 652 000,00	КФ «УМС»
303	Набор для катетеризации центральных вен 2-х канальный, неонатальный 3Fr/20G	Тендер	Набор для катетеризации центральных вен 2-х канальный вводимый по методике Сельдингера. Катетер полиуретановый, рентгеноконтрастный, сантиметровая маркировка начиная с 4см от дистального конца, 3Fr (наружный диаметр 1,05мм), длина 10см., прямой нитиноловый проводник устойчив к перегибам. В наборе 2 типа иглы дают возможность выбора удобного способа введения: пункционная игла или IV канюля. Дистальный просвет: объем заполнения 0,07мл, скорость потока 3,1 мл/мин. Проксимальный просвет: объем заполнения 0,09мл, скорость потока 3,1 мл/мин., 1 короткая в/в канюля 24G; длина 19 мм; 1 пункционная игла экзогенная 21G, длина 40мм; 1 нитиноловый прямой проводник длиной 50см, наружный диаметр 0,3мм; 2расширителя (дилататора) 3Fr, длина 3см и 5см.; 2крылышки для фиксации; 2 инъекционные заглушки; 1- скляпель; 1шприц 5мл. Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных, новорожденных и детей. Для длительного венозного доступа: парентеральное питание, ведение препаратов.	наб	10	60 900,00	609 000,00	КФ «УМС»
304	Простыня стерильная, размер 200x150см.	Тендер	Простыня стерильная, размер 200x150см.	шт	11630	228,00	2 651 640,00	КФ «УМС»
305	Набор для системы анализа пота неонатальной диагностики	Тендер	В наборе: 12 дисков, 6 сенсоров. Диски ионотерапии вставляются в сборку электродов до ионтофореза. Данные диски содержат конц 1,5% пилокарпина для оптимальной стимуляции потовых желез, что сокращает время ионтофореза примерно до 2,5 мин. Диски содержат тринатрийцитрат, который является буферным веществом в кислотном диапазоне pH, что сокращает анодное окисление геля во время ионтофореза на 90%. В катодоповышенный пилокарпин, являющийся буфером в умеренной щелочи pH, также сокращает накопление щелочи при ионтофорезе. Данная буферизация защищает кожу от ожогов при изменении pH в геле. Цветной сенсор имеет два внешних фланца (с электродами) для\ соединения с держателем. Основной сенсора является небольшое углубление, ведущее в его центре к входному порту и оттуда к узкому встроенному каналу, проходящему через два микроэлектрода анализатора, формирующих корпус микропроводимости.	наб	15	220 000,00	3 300 000,00	КФ «УМС»

306	Коннектор Т-образный/Адаптер	Тендер	Адаптер является принадлежностью к аппарату для дозирования смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях MediMix plus MF 4060S	шт	200	4 100,00	820 000,00	КФ «УМС»
307	Система дозирочная педиатрическая, часть А	Тендер	Система (часть А), является принадлежностью к аппарату для дозирования и смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях MediMix plus MF 4060S	шт	160	20 853,00	3 336 480,00	КФ «УМС»
308	Система дозирочная педиатрическая, часть В	Тендер	Система (часть В), является принадлежностью к аппарату для дозирования и смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях MediMix plus MF 4060S	шт	160	32 088,00	5 134 080,00	КФ «УМС»
309	Система дозирочная педиатрическая, часть С	Тендер	Система (часть С), является принадлежностью к аппарату для дозирования и смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях Medimix mini MF 4060S	шт	160	16 045,00	2 567 200,00	КФ «УМС»
310	Коннектор двойной	Тендер	Коннектор "Люер-Лок" двойной, является принадлежностью к аппаратам для дозирования и смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях MediMix plus MF 4060S	шт	10	1 773,00	17 730,00	КФ «УМС»
311	Система дозирочная педиатрическая	Тендер	Система дозирочная педиатрическая к аппарату для дозирования и смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях Medimix mini (MF 4010). Изделие должен состоять из следующих частей и материалов: 4 пробирки – резервуара для капель с гидрофобным фильтром микрочастиц, 4 соединительные трубочки, размером 3,0 x 0,55 70см; 4 разноцветных зажима Люэровское замковое соединения типа штекер, защитный колпачок. Коннектор из 4-ходов в один 50 ml одноразовый шприц 18 мл. Все Люэровские соединения типа гнездо и штекер соответствуют нормам: вся продукция является без фталатов, смягчителей и латекса; вся упаковка без латекса. Педиатрическая дозирочная система, это 4-х ходовой набор с зажимами предназначен для приготовления, дозирования, перелива и смешивания инфузионных растворов внутривенного парентерального питания в закрытой системе.	шт	200	23 838,00	4 767 600,00	КФ «УМС»
312	Коннектор Т-образный	Тендер	Изделие предназначено для введения особо маленьких объемов до 5 мл. как электролитов, микроэлементов в закрытой системе. Изделие используется со всеми дозирочными системами аппаратов MediMix mini (MF 4010). Изделие стерильное и одноразового пользования. В изделии нет латекса и фталатных смягчителей DEHP. Упаковка без латекса и ПВХ. Коннектор	шт	210	3 701,00	777 210,00	КФ «УМС»
313	Мешок инфузионный, светостойчивый 250 мл	Тендер	Светостойчивый инфузионный мешок 250 мл с Люэр Локом, инъекционным портом для дополнительных инъекций является принадлежностью для дозирования, смешивания, перелива инфузионных растворов с аппаратов MediMix. Инфузионные мешки состоят: из емкости / фольги и имеют по 3 отходящих трубки/ отверстия. Материал фольги этилвинилацетат, структура которого позволяет легко наполнить мешок. Инфузионный раствор вытекает из мешка во время инфузии полностью, так как мешок стягивается. Трубки. Отверстия: 1. Трубка с мембраной для прокалывания для соединения со всеми типами капельниц. 2. Среднее отверстие для наполнения мешка и для соединения с переходником трубкой к шприцу инфузиомата, с зажимом. 3. Трубка с инъекционным портом с защитой против поломки предназначена для дополнительных инъекций; имеет колпачок от поломок, выдерживает до 100 раз манипуляций. Трубки изготовлены из 2 слоев: полиуретана верхнего слоя и внутреннего из полиэтилена.	шт	2500	3 200,00	8 000 000,00	КФ «УМС»

314	Мешок инфузионный, светостойчивый 500 мл	Тендер	Светостойчивый инфузионный мешок 500 мл с Люэр Локом, инъекционным портом для дополнительных инъекций является принадлежностью для дозирования, смешивания, перелива инфузионных растворов с аппаратов MediMix. Инфузионные мешки состоят: из емкости / фольги и имеют по 3 отходящих трубки/ отверстия. Материал фольги этилвинилацетат, структура которого позволяет легко наполнить мешок. Инфузионный раствор вытекает из мешка во время инфузии полностью, так как мешок стягивается. Трубки. Отверстия: 1.Трубка с мембраной для прокалывания для соединения со всеми типами капельниц. 2. Среднее отверстие для наполнения мешка и для соединения с переходником трубкой к шприцу инфузиомата, с зажимом. 3. Трубка с инъекционным портом с защитой против поломки предназначена для дополнительных инъекций; имеет колпачок от поломок, выдерживает до 100 раз манипуляций. Трубки изготовлены из 2 слоев: полиуретана верхнего слоя и внутреннего из полиэтилена.	шт	1100	3 278,00	3 605 800,00	КФ «УМС»
315	Мешок инфузионный, светостойчивый 1000 мл	Тендер	Светостойчивый инфузионный мешок 1000 мл с Люэр Локом, инъекционным портом для дополнительных инъекций является принадлежностью для дозирования, смешивания, перелива инфузионных растворов с аппаратов MediMix. Инфузионные мешки состоят: из емкости / фольги и имеют по 3 отходящих трубки/ отверстия. Материал фольги этилвинилацетат, структура которого позволяет легко наполнить мешок. Инфузионный раствор вытекает из мешка во время инфузии полностью, так как мешок стягивается. Трубки. Отверстия: 1.Трубка с мембраной для прокалывания для соединения со всеми типами капельниц. 2. Среднее отверстие для наполнения мешка и для соединения с переходником трубкой к шприцу инфузиомата, с зажимом. 3. Трубка с инъекционным портом с защитой против поломки предназначена для дополнительных инъекций; имеет колпачок от поломок, выдерживает до 100 раз манипуляций. Трубки изготовлены из 2 слоев: полиуретана верхнего слоя и внутреннего из полиэтилена.	шт	1400	4 135,00	5 789 000,00	КФ «УМС»
316	Шапочка-шлем	ЗЦП	изделие в виде шлема с центральным швом на лбу, цельнокроенными завязками и вырезом-отверстием в виде капли. Изготавливается из нетканого материала типа СМС (спандбонд, мелтблаун, спандбонд) с плотностью 40 г/м	шт	1000	49,00	49 000,00	КФ «УМС»
317	Зонд назальный для энтерального питания со стилетом и без 6, 8 Ch	Тендер	Назогастральные зонды для длительного энтерального питания CH 6, 8 Ch с прямым соединением и со стилетом и без из нержавеющей стали, длиной 60, 100 см. Прозрачные, изготовлены из мягкого полиуретана, гибкие. Не содержит DEHP. С рентгеноконтрастными полосками и разметками длины для легкого и безопасного размещения.	шт	10	3 500,00	35 000,00	КФ «УМС»
318	Катетер-троакар 1-ходовой для дренажа плевральной полости со слепым наконечником	Тендер	Катетер-троакар 1-ходовой с наконечником "слепой" с рентгеноконтрастной полоской "катетер на игле". Размеры 12-18 Ch, диаметр 4,0-6,0 мм, длина 25, 40 см. Торакальный катетер изготовлен из термопластичного материала, адаптирующегося к анатомическим особенностям и уменьшающего дискомфорт пациента. Рентгеноконтрастная полоска и четкая разметка по длине позволяют легко определить местоположение катетера. Внутреннее полиуретановое покрытие катетера уменьшает тромбообразование и препятствует окклюзии дренажа. Размеры по заявке заказчика.	шт	20	1200	24 000,00	КФ «УМС»
319	Коллагеновый материал -рассасывающийся гель для эндоскопической коррекции 7% 0,5 мл	Тендер	Материал коллагеновый рассасывающийся - гель для эндоскопической коррекции 7% 0,5 мл	шт	70	34 000,00	2 380 000,00	КФ «УМС»
320	Коллагеновый материал -рассасывающийся гель для эндоскопической коррекции 7% 1,5 мл	Тендер	Материал коллагеновый рассасывающийся - гель для эндоскопической коррекции 7% 1,5 мл	шт	55	64 000,00	3 520 000,00	КФ «УМС»
321	Салфетки 80*90 см	Тендер	Салфетки полостные из марли размер в развернутом виде-80*90 см, размер в сложенном виде-20*10 см, кол-во слоев-32	шт	20000	208,00	4 160 000,00	КФ «УМС»

322	Трубка трахеостомическая с манжетой, размеры 5,0-10,0	ЗЦП	Трубка трахеостомическая с манжетой изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке и быстро адаптируется к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит: трубки, гладкого закругленного конца для пациента и механического конца с 2-мя прозрачными крыльями (шейные пластины) и с 2-мя лентами для фиксации трубки. Размеры 5,0-10,0. Размеры по заявке заказчика.	шт	40	1 650,00	66 000,00	КФ «УМС»
323	Трубка трахеостомическая с манжетой, размеры 5,0-10,0	ЗЦП	Трубка трахеостомическая с манжетой изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке и быстро адаптируется к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит: трубки, гладкого закругленного конца для пациента и механического конца с 2-мя прозрачными крыльями (шейные пластины) и с 2-мя лентами для фиксации трубки. Размеры 5,0-10,0. Размеры по заявке заказчика.	шт	90	1200	108 000,00	КФ «УМС»
324	Трубка трахеостомическая без манжеты, размеры 5,0-10,0	Тендер	Трубка трахеостомическая без манжеты изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке и быстро адаптируется к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит: трубки, гладкого закругленного конца для пациента и механического конца с 2-мя прозрачными крыльями (шейные пластины) и с 2-мя лентами для фиксации трубки. Размеры 5,0-10,0. Размеры по заявке заказчика.	шт	20	2 800,00	56 000,00	КФ «УМС»
325	Катетер Нелатона размер CH8	СКФ	Катетер Нелатона, однократного применения, стерильный, длина 40,0 см, диаметр 2,7 мм, размер CH8	шт	9	374,50	3 370,50	КФ «УМС»
326	Набор для плазмотерапии	ЗЦП	Набор упакован в потребительскую тару (пакет упаковочный) из металлизированной пленки. Комплектующие набора являются одноразовыми и стерильными изделиями. Пробирка изготовлена из биологически инертного боросиликатного стекла с вакуумом внутри. Пробирка герметично закрыта резиновой пробкой, сверху пробки надет пластиковый колпачок, имеющий зеленую окраску, верхняя часть колпачка снабжена отверстием. На внутреннюю стенку пробирки в верхней и средней ее части нанесен мелко-дисперсионный натрия гепарин, в нижней части пробирки - полимерный разделительный гель. Катетер-бабочка с Люэр-адаптером 21G(0.8мм) является одноразовым изделием в стерильной герметичной упаковке, предназначенным для забора крови в пробирку из периферической вены под действием отрицательного давления. Иглы для мезотерапии представляют собой металлическую трубку, на одном конце которой находится головка для соединения со шприцем, а другой конец остро заточен для введения в ткани. Инъекционная игла предназначена для однократного использования. Шприц стерильный одноразовый с иглой: предназначен для забора аутоплазмы из пробирки.	наб	200	2 850,00	570 000,00	КФ «УМС»
327	Камера сепарационная с комплектом магистралей и мешков	Тендер	Камера сепарационная с комплектом магистралей и мешков	наб	20	83 351,00	1 667 020,00	КФ «УМС»
328	Магистраль двухпросветная для сбора крови ATS	Тендер	Магистраль двухпросветная для сбора крови ATS	шт	20	30 613,00	612 260,00	КФ «УМС»
329	Резервуар вакуумный с фильтром	Тендер	Резервуар вакуумный с фильтром	шт	20	57 899,00	1 157 980,00	КФ «УМС»
330	Инструмент для эвакуации органов и тканей, 200 мл	Тендер	Инструмент эндоскопический для эвакуации органов и тканей. Состоит из устройства доставки с поршневым механизмом (диаметр 10 мм), самораскрывающегося мешка (диаметр в раскрытом состоянии не менее 5 см, объемом не менее 750 не более 800 мл). Длина мешка не менее 22 см, ширина не менее 10 см. Затягивается при помощи фиксирующего элемента с функцией памяти закрытия. Наличие 2-х маркеров на фиксирующем элементе для визуализации в ходе операции.	шт	10	17 217,00	172 170,00	КФ «УМС»

331	Комплект универсальный хирургический	Тендер	Чехол Майо на инструментальный стол, размер 145*80 см - 1 шт. изготовлен из двухслойного нетканого материала (спанбонд+ полимерная пленка) скрепленных термическим способом, пл. 70 г/м2, гидрофильный; Простыня с адгезивным краем, размер 90*80 см —4 шт. Изготовлены из трехслойного гидрофильного нетканого материала, пл. 69 г/м2, клейкий край по длине 90см, шириной 5см. Простыня операционная, размер 160*190 см — 1 шт, изготовлена из двухслойного нетканого материала (спанбонд+ полимерная пленка) скрепленных термическим способом, пл. 56 г/м2, обладающего гидрофильными свойствами. Простыня с адгезивным краем, размер 160*180 см — 1шт, изготовлена из трехслойного гидрофильного нетканого материала с пл. 69 г/м2, клейкий край по длине 75 см шириной 5 см. Простыня имеет маркировку с указанием направления к ногам пациента. Простыня с адгезивным краем, размер 240*160 см — 1 шт, изготовлена из трехслойного гидрофильного нетканого материала с пл. 69 г/м 2. Имеется клейкий край по длине простыни 75 см шириной 5 см. Простыня имеет маркировку с указанием направления к голове пациента. Салфетка впитывающая, размер 12*12 см —4 шт; Операционная лента 50*10 см -1 шт, из нетканого материала с липкой фиксацией. Пеленка-подстилка стерильная 60*90 -1 шт; Мешок для отходов, размер 70*42см - 1шт, с адгезивным краем, из мед. полиэтилена, пл. 60 мкрн, с фиксатором их полимерного материала синего цвета с клейким краем. Карман для инструментов с адгезивным краем, размер 48*37 -1шт, СММС с пл. 40г/м2, с фиксатором их полимерного материала синего цвета с клейким краем. Изделие поставляется в стерильном виде в двойной индивидуальной упаковке.	комп	2100	8 450,00	17 745 000,00	КФ «УМС»
332	Контур дыхательный неонатальный с антимикробной добавкой 1,2м с одним проводом обогрева, влагоборником, дополнительным шлангом дыхательным 0,2м, камерой увлажнителя, диаметр 10 мм.	Тендер	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных, с обогревом, шлангом дыхательным, соединителями, влагоборником, камерой увлажнителя, для аппаратов Draeger - Babylog 8000. Контур дыхательный неонатальный с обогревом (один провод) для соединения пациента с ИДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямым и угловым датчиками потока, внутренний диаметр шлангов не более 10мм, длина не менее 1,2м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, с автоматической камерой увлажнения - рабочий объём 350мл (эффективный объём 50-300мл), применима при давлении до 180см H2O и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием дна, с двумя вход/выход соединительными коннекторами типа 22М, с градуировкой минимум/максимум, с поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком). и портом выравнивания давления. Дыхательный контур с проводом обогрева в канале вдоха и встроенным в жестком соединителе (типа 22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами диаметром 7,6мм (на соединителе, шланге вдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента). Y-образный соединитель снабжён внутренней защитной заглушкой. Контур с разборным самогерметизирующимся влагоборником, клапан влагоборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагоборника, с жёсткими соединителями типа 15М на аппарат, с дополнительным шлангом длиной не менее 0,15 м и комплектом принадлежностей для подачи закиси азота в составе: соединители типа 22М-22F и 10М-10F с портами диаметром 7,6мм с гермокрышкой, соединитель типа 10М-15М - 2шт., дополнительный шланг диаметром не более 10мм с соединителем типа 10М-10М с портом диаметром 7,6мм с гермокрышкой и гибкий соединитель типа 10F-10М длиной не менее 0,35м, угловой порт Луер Лок под порт 7,6мм - 2 шт. Требуемый состав технологических материалов: полиэтилен, полипропилен.	шт	828	27 430,00	22 712 040,00	КФ «УМС»

333	Контур дыхательный педиатрический 1,6 м с антимикробной добавкой, одним проводом обогрева, влагосорбником, самозаполняющейся камерой увлажнителя, дополнительным шлангом 0,4м и портами 7,6мм, соединением 22мм, диаметр 15 мм.	Тендер	Контур дыхательный педиатрический для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Внутренний диаметр шлангов 15мм, длина шланга вдоха 1,2 м, шланга выдоха 2*0,8 м- 1,6м, с проводом обогрева и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента, с герметизирующими заглушками, снабжённом внешней тестирующей, защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосорбником. Увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с жёстким соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м с жесткими соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе: жесткий соединитель 22М-22М/15F. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер	шт	550	25 304,00	13 917 200,00	КФ «УМС»
334	Контур дыхательных взрослых 1,6м с антимикробной добавкой, одним проводом обогрева, влагосорбником, самозаполняющейся камерой увлажнителя, дополнительным шлангом 0,4м и портами 7,6мм, соединением 22мм, диаметр 15 мм.	Тендер	Дыхательный контур реверсивный для взрослых для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Диаметр 22 мм, длина 1,6 м. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные, с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F на пациента и 22F на аппарат и камеру увлажнителя, с обогревом, с разборным влагосорбником, с камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P и дополнительным шлангом 0,5 м. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Y-образный соединитель имеет защитный колпачок красного цвета и порт MDI дозированного введения с герметизирующим колпачком. Имеет два температурных порта на шланге вдоха со стороны пациента и камеры увлажнителя. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. Принадлежности: соединитель жёсткий прямой 22М/22М - 2 штуки, жесткий угловой 22М/22F.	шт	200	27 377,00	5 475 400,00	КФ «УМС»
335	Линия соединительная светостойчивая, объем 7,2 мл.	Тендер	Инфузионные и трансфузионные системы для дозирования, смешивания, переливания и введения, инфузионных растворов. Изделие предназначено для соединения (крепления) инфузионного мешком и шприцевого насоса с автоматическим дозировочным клапаном. Линия используется в течение 72 часов без размыкания, при соблюдении санитарных мер обработки соединительных клапанов. Изделие состоит из следующих частей и материалов: Люэр Лок соединения типа штекер; вмонтированный дозировочный клапан. Светостойчивая соединительная трубка размером не менее 3,0 x 0,55, зажим, защитный колпачок. Защитный, короткий плотный колпачок. Все Люэр Лок соединения типа гнездо и штекер соответствуют нормам. Вмонтированный обратный дозировочный клапан предотвращает неконтролируемое поднятие раствора обратно. Люэр Лок соединения с защитными колпачками. Люэр Лок соединение типа штекер (в верхней части линии) соединяется с люэровским соединением инфузионного мешка типа гнездо. Вся продукция без фталатов, смягчителей DEHP и латекса. Упаковка без латекса и ПВХ.	шт	49	6 475,00	317 275,00	КФ «УМС»
336	Перчатки микрохирургические латексные, стерильные. Размеры 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0	Тендер	Перчатки микрохирургические, латексные текстурированные неопудренные, стерильные, анатомические, коричневого цвета. Размеры 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0	пара	114000	235,00	26 790 000,00	КФ «УМС»

337	Система 2-канальная с эндотоксинным фильтром, объем 0,7 мл	Тендер	Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. Имеет два светостойких канала желтого цвета с разноцветными люэровскими соединениями. (особенно удобно применять при необходимости введения нескольких разных светочувствительных медикаментов) Для избегания перемешивания внутривенных растворов вмонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отмечаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединения типа штекер, крутится. Соединительные трубочки изготовлены из полиуритана, гибкие и эластичные, на внутренних стеночках, которых практически нет абсорбции инфузионных растворов. Коннектор оснащен с эндотоксинным фильтром. Микро IV. Фильтр 0,2µm (+) с патентированной мембраной - Супормембрана против микрочастиц; положительно заряжен - гарантирует 96 часов резистенцию к эндотоксинам и грамм отрицательным бактериям; воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов (при наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупорится). Через 0,2µm (+) фильтр возможна дача антибиотиков. Оба канала соединены в один ход мини соединением. Изделие особенно удобно употреблять со шприцевым насосом, оставшийся канал предназначен для дополнительных инъекций в закрытой системе.	шт	30	9 937,00	298 110,00	КФ «УМС»
338	Система 2-канальная удлинительная с антигрибковым фильтром, объем 1,5 мл	Тендер	ЛЛиния предназначена для введения липидов и светочувствительных инфузионных растворов, лекарственных веществ в закрытой системе. Светоустойчивая, особенно мягкая и эластичная соединительная линия, изготовлена из полуретана желтого цвета. особо низкая абсорбция инфузионных растворов на внутренних стеночках трубочки. Микро IV.фильтр 1,2µm. Фильтр с и патентованной мембраной - Супормембрана, против микрочастиц гарантирует 24 часа резистенцию против грибка Candida albicans. Воздухозабор гарантирует абсолютно исключение проникновения воздуха в кровообращение пациента. Фильтр позиционирован в большем расстоянии от пациента. Люэровские замковые соединения изготовлены из устойчивого к химическим веществам поликарбоната PC макролана (Makrolan)®. Резьбовая гайка люэровского соединения типа крутится, что значительно облегчает соединение и в особенности избежать дополнительных нагрузок невыношенным младенцам.	шт	100	5 718,00	571 800,00	КФ «УМС»
339	Халат хирургический стерильный с усиленной защитой	Тендер	Халат хирургический одноразовый усиленный, состоит из двух видов ткани – основной выполнен из нетканного материала, принцип производства которого лежит в переплетении волокон холста водяными струями высокого давления, обладающего высокой степенью впитываемости, безворсовой структурой, антистатичностью с плотностью 80г/м2 и усиленный слой ламинированный плотностью 55 г/м2. Суммарная плотность усиленного халата 135 г/м2. Воронник обработан окантовкой. В области шеи имеется застежка на «липучке» Расстояние между вырезом до усиленной части на груди составляет 20 см. Передняя часть от линии горловины до низа 137 см, общая ширина в развёрнутом виде 166 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Рукав одношовный, линия шва проходит от линии горловины до низа рукава84 см. Шов на рукаве закрыт защитной окантовкой, шириной 15мм. Усиленная часть рукава составляет 42 см, низ рукавов обработан трикотажными, бесшовными манжетами шириной 7 см. Манжеты на рукавах обработаны швом обмётывание для предотвращения осыпания (распускания) срезов материалов из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Имеется две поясные завязки снаружи и две внутри халата. Халат имеет бумажный фиксатор для поясных завязок, также две гидрофильные нетканые салфетки для рук, с плотностью не менее 50 г/м2. Размеры: S, M, L, XL, XXL. Размеры по заявке заказчика.	шт	6000	2 085,00	12 510 000,00	КФ «УМС»
340	Чехол-покрытие для микроскопа	Тендер	Чехол-покрытие для микроскопов OPMI Sensera, размеры не менее: диаметр окуляра 65мм, размер 137х381 см	шт	100	9 800,00	980 000,00	КФ «УМС»

341	Чехол-покрытие для электронно-оптического преобразователя, 120*100 см	Тендер	Чехол-покрытие для электронно-оптического преобразователя, размер не менее 120*100 см	шт	50	2 100,00	105 000,00	КФ «УМС»
342	Чехол-покрытие для эндоскопов, 15*250 см	Тендер	Чехол-покрытие для эндоскопов с резиновой лентой R65, 15*250см, из полиэтилена медицинского класса, толщиной 50 микрон. Длина: в собранном положении составляет 35-39 см, в стянутом состоянии 118+-2см.	шт	50	1 580,00	79 000,00	КФ «УМС»
343	Шприц трехкомпонентный, инсулиновый, одноразовый 1 мл	СКФ	Шприц инсулиновый, одноразовый, 1,0 мл.	шт	1800	16,68	30 024,00	КФ «УМС»
344	Комплект интродуктора для установки гастростомической питательной трубки	Тендер	Набор содержит: 1. Гастроинтестинальный анкер с предварительно заряженными Т-образными внутрижелудочными фиксаторами-4 шт. Каждый Т-образный внутрижелудочный фиксатор прикреплен к рассасывающейся хирургической нити 3/0, на которую надет защелкивающийся полиуретановый блокиратор нити. Длина анкера - 20 см. Материалы: нержавеющая сталь (Т-образный внутрижелудочный фиксатор), полигликолид-триметилкарбонат-парадоксианон (хирургическая нить), АБС акрилонитрилбутадиенстирол (защелкивающийся блокиратор нити), поликарбонат, полиуретан. 2. Хирургический зажим для закрытия Т-образного внутрижелудочного фиксатора-1 шт, длина 13 см. Материал: нержавеющая сталь. 3. Безопасный скальпель для выполнения разреза кожи, подкожных тканей и фасций-1 шт, материал: нержавеющая сталь. 4. Безопасная игла интродуктора для пункции стенки желудка и введения проволочного направителя --1 шт. Игла оснащена защитным воротничком для предотвращения случайного заклинивания. Общая длина 13,6 см; длина иглы 8,9 см. Внутренний диаметр 1,0 мм; наружный диаметр 1,3 мм. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, поликарбонат. 5. Проволочный направитель с мягким J-образным кончиком-1 шт. Длина 80 см. Диаметр 0,89 мм. Материалы: нержавеющая сталь с покрытием из политетрафторэтилена. 6. Серийный дилататор конической формы с расщепляющейся оболочкой с гладкой поверхностью для минимизации травмирования тканей и последовательного расширения канала для установки низкопрофильной или стандартной баллонной гастростомической трубки размером-1шт. Размеры: 12, 14, 16,18, 20 Fr. Длина 31,7 см. Материал: полиэтилен высокой плотности (с кончиком канюли 40% BaSO4 и 1% TiO2). 7. Шприц 12 мл -2 шт. 8. Измерительное устройство стомы по проводнику для определения точной длины канала стомы, рентгеноконтрастное-1 шт. Наружный диаметр двухпросветного канала 0,4 см; наружный диаметр воротничка 1,8 см. Длина устройства 18 см. Материалы: силикон, полиэфиримид, поликарбонат, сульфат бария. Размеры по заявке заказчика.	комп	3	265 200,00	795 600,00	КФ «УМС»
345	Лента силиконовая рентгеноконтрастная, размер 2,5мм*75 см	Тендер	Рентгеноконтрастная силиконовая лента 2,5мм, длина 75 мм, синего, красного, желтого цветов. Размер по заявке Заказчика	шт	5	2 421,75	12 108,75	КФ «УМС»

346	Ножницы к электрохирургическому аппарату THUNDERBEAT 5мм, длина 35см, 45см	Тендер	Инструмент с фронтальной подвижной рукояткой. Инструмент должен одновременно использовать ВЧ-биполярную электрическую энергию для коагуляции тканей и УЗ-механическую энергию для быстрого рассечения тканей. Коагуляция за счет контролируемого воздействия на ткань биполярного тока с поддержкой функции автоматического обнаружения завершения процедуры коагуляции ткани. Возможность включения разреза ткани ультразвуком и управления на инструменте. Возможность отдельного включения функции биполярной коагуляции кнопкой управления на инструменте. Фронтальная рукоятка, имеющая подвижный рычаг овальной формы спереди от ладонного упора инструмента. Привод тремя пальцами руки. 2 кнопки активации работы инструмента. Ротация бранш на 360°. Рабочая частота ультразвукового воздействия для 5 мм инструментов 47 кГц. Амплитуда 80 мкм. Внешний диаметр стержня 5мм. Эффективная (рабочая) длина 35см/ 45см. Изогнутая форма браншей. Длина браншей дистального конца инструмента: 16 мм. Заостренный кончик инструмента для безопасной механической диссекции. Атрауматические зубчики для надежного захвата тканей на одной из браншей. Максимальная выходная мощность биполярной коагуляции 40 Ватт. Максимальная выходная мощность при совместной работе ультразвука и биполярной коагуляции 120 Ватт. Комплектность инструмента: Инструмент, стабилизатор, ключ. Совместимость с электрохирургическими генераторами USG-410 и USG-400. Размеры по заявке заказчика.	шт	1	442580,6	442 580,60	КФ «УМС»
347	Маска медицинская, трехслойная одноразовая на резинках	СКФ	Маска медицинская, трехслойная одноразовая на резинках из нетканого материала	шт	49100	5,35	262 685,00	КФ «УМС»
348	Интродьюсер для катетера Свана-Ганса	Тендер	Состав набора: интродьюсерный катетер диаметр 8,5 Fr, каноля/расширитель с гемостатическим клапаном, боковой ручкой и краником, дилататор, 0,038" проводник с J-образным кончиком, 18 Ga x 7 см игла-интродьюсер, шприц 5 мл для промывки и введения растворов, 80 см защитный чехол, обеспечивающий стерильность и защиту катетера.	наб	10	22500	225 000,00	КФ «УМС»
349	Катетер термодилуционный с защитным рукавом	Тендер	Термодилуционный катетер представляет собой изделие из экструдированной трубки из поливинилхлорида (ПВХ) или полиуретана (ПУ) размером 5F, 6F 7F или 7,5F, присоединенные к разъему с 4 или 5 просветами, общей длиной 90 или 110 см. Катетеры доступны с несколькими просветами, которая присоединяется к хабу с 3–5 удлинительными трубками. На кончиках всех катетеров установлен латексный баллон. Все катетеры имеют отметки через каждые 10 см от дистального кончика для указания глубины введения. Также изделие оснащено встроенным корпусом температурного датчика и защитой от загрязнения. Размеры по заявке Заказчика.	наб	50	89700	4 485 000,00	КФ «УМС»
350	Стилет(буж) для проведения эндотрахеальных трубок 6Fr, 10Fr, 15Fr	Тендер	Стилет(буж) - проводник для проведения эндотрахеальных трубок с внутренним диаметром не менее 6Fr - 2,5 мм; 10Fr - 3,5 мм; 15Fr - 5,5 мм. Диаметр 6Fr (2,0мм), 10Fr (3,3 мм), 15Fr (5,0 мм). Длина не менее 69 см. Маркировка длины проводника через 10, 20, 30. 40 см. Дистальные и проксимальные концы закруглены, атрауматичны. Отсутствие металлических частей (возможность использования в условиях МРТ).	шт	30	5280	158 400,00	КФ «УМС»
351	Стилет для интубации, для трубок 2.5-9.0 мм	Тендер	Стилет для интубации, для трубок 2.5-9.0 мм. Состав: изготовлен из алюминиевой проволоки покрытой композитным полимерным материалом: поливинилхлорид и фторированный этилен-пропилен, подкрашенный медным фталоцианином. Кончик – гибкий, атрауматичный, свободный от алюминиевого стилета. Общая длина изделия 255-365 мм, диаметр 2,0 – 5,0 мм, длина рабочей части 225 – 325 мм. Дугообразный ограничитель глубины введения в эндотрахеальную трубку. Стерилизация этиленоксидом.	шт	20	2640	52 800,00	КФ «УМС»
352	Гемостатический материал рассасывающийся, размер 1,3см*5см	Тендер	Стерильная матричная повязка, материал изготовления - этерифицированная, окисленная, регенерированная целлюлоза, которая химически обработана до водорастворимости (карбоксиметилцеллюлоза натрия). Полностью рассасывается, биосовместим и имеет нейтральный pH (6-8).	шт	5	6030	30 150,00	КФ «УМС»

353	Гемостатический материал рассасывающийся, размер 5см*5см	Тендер	Стерильная матричная повязка, материал изготовления - этерифицированная, окисленная, регенерированная целлюлоза, которая химически обработана до водорастворимости (карбоксиметилцеллюлоза натрия). Полностью рассасывается, биосовместим и имеет нейтральный pH (6-8).	шт	5	20160	100 800,00	КФ «УМС»
354	Гемостатический материал рассасывающийся, размер 5см*10см	Тендер	Стерильная матричная повязка, материал изготовления - этерифицированная, окисленная, регенерированная целлюлоза, которая химически обработана до водорастворимости (карбоксиметилцеллюлоза натрия). Полностью рассасывается, биосовместим и имеет нейтральный pH (6-8).	шт	5	29520	147 600,00	КФ «УМС»
355	Гемостатический материал рассасывающийся, размеры 10см*20см; 5см*35см	Тендер	Стерильная матричная повязка, материал изготовления - этерифицированная, окисленная, регенерированная целлюлоза, которая химически обработана до водорастворимости (карбоксиметилцеллюлоза натрия). Полностью рассасывается, биосовместим и имеет нейтральный pH (6-8).	шт	10	43380	433 800,00	КФ «УМС»
356	Клиппер - одноразовые лезвия для хирургической машинки клиппер 9661	Тендер	Одноразовые лезвия, индивидуально упакованные, съемные 50/кейс.	уп	17	88256	1 500 352,00	КФ «УМС»
Итого	Медицинские изделия						1 576 105 603,64	
	Ортопедия							
1	Бинт гипсовый, размер 10х300 см.	СКФ	Бинт гипсовый, размер 10х300 см.	шт	1000	436,92	436 920,00	КФ «УМС»
2	Бинт гипсовый, размер 15х300 см.	СКФ	Бинт гипсовый, размер 15х300 см.	шт	650	585,93	380 854,50	КФ «УМС»
3	Бинт гипсовый, размер 20х300 см.	СКФ	Бинт гипсовый, размер 20х300 см.	шт	1000	765,55	765 550,00	КФ «УМС»
4	Бинт иммобилизирующий, размер 5,0 см х 3,6 м	Тендер	Бинт иммобилизирующий, размер 5,0 см х 3,6 м лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгенопрозрачные.	шт	30	2 245,00	67 350,00	КФ «УМС»
5	Бинт иммобилизирующий, размер 7,6 см х 3,6 м	Тендер	Бинт иммобилизирующий, размер 7,6 см х 3,6 м лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгенопрозрачные.	шт	80	2 545,00	203 600,00	КФ «УМС»
6	Бинт иммобилизирующий, размер 10,1 см х 3,6 м	Тендер	Бинт иммобилизирующий, размер 10,1 см х 3,6 м лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгенопрозрачные.	шт	50	2 840,00	142 000,00	КФ «УМС»
7	Бинт иммобилизирующий, размер 12,7 см х 3,6 м	Тендер	Бинт иммобилизирующий, размер 12,7 см х 3,6 м лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгенопрозрачные.	шт	10	3 860,00	38 600,00	КФ «УМС»
8	Бедренный мышечковый компонент - стандартный	Тендер	Бедренный мышечковый компонент - стандартный	шт	5	675 973,00	3 379 865,00	КФ «УМС»
9	Бедренный мышечковый компонент с полиэтиленовой/металлической втулкой (левый/правый)	Тендер	Бедренный мышечковый компонент с полиэтиленовой/металлической втулкой (левый/правый)	шт	1	817 207,00	817 207,00	КФ «УМС»
10	Большеберцовый компонент онкологический	Тендер	Материал титановый сплав, встроенная втулка и вкладыш – сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Поверхность имеет пескоструйную обработку. По передней поверхности имеется вставка из пористого титана для вторичной фиксации мягких тканей, отверстия и петля для проведения швов для рефиссации собственной связки надколенника. 5 типоразмеров Ширина 58-77 мм, переднезадний размер 38-48 мм Встроенный полиэтиленовый вкладыш толщиной 8 мм. Центральное отверстие диаметром 15 мм Длина замещаемого сегмента кости 56-62 мм.	шт	6	817 207,00	4 903 242,00	КФ «УМС»
11	Большеберцовый компонент с вкладышем	Тендер	Большеберцовый компонент с вкладышем	шт	1	675 973,00	675 973,00	КФ «УМС»
12	Винт блокирующий 2,4 - длиной 14, 16 ,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм. Резьба двухзаходная диаметром 2,4мм	Тендер	Блокирующий винт 2,4- длина 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм. Резьба двухзаходная диаметром 2,4мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 3,5мм, высотой 2,3мм под отвертку типа T8, глубина шлица 1,6мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 5° проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана. Винт зелёного цвета.	шт	1	13 500,00	13 500,00	КФ «УМС»

13	Винт блокирующий 3,5 - длиной 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм.	Тендер	Винт 3,5 - Винт длиной 14, 16 ,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм, под отвертку типа Torx T15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт коричневого цвета.	шт	10	7 622,00	76 220,00	КФ «УМС»
14	Винт блокирующий 5,0 - длиной 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75 мм. Резьба двухзаходная диаметром 5мм	Тендер	Винт блокирующий 5,0 - Винт длиной 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75 мм. Резьба двухзаходная диаметром 5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 6,2мм, высотой 4,3мм под шестигранную отвертку S3,5мм, глубина шестигранного шлица 3мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 8мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт синего цвета.	шт	2	8 800,00	17 600,00	КФ «УМС»
15	Пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 100°, 110°, 120°, 150°. Длина пластины L- 59 мм, 66 мм, 80 мм, 86мм	Тендер	Пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 100°, 110°, 120°, 150° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косолопости, и вальгусной деформации проксимального отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины придаёт правильную форму кости. Толщина пластины в диафизарной части 4,4мм, в эпифизарной 3,8мм. Длина пластины L- 59 мм, 66 мм, 80 мм, 86мм, ширина пластины в диафизарной части 14мм, в эпифизарной 22мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия под углом 120° и 150° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 6,2мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 21мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 3,5 мм и 4,5мм на расстоянии 21мм и 42мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4,2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм. Дистальная часть пластины наклонена относительно проксимальной под углом 15°. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета.	шт	13	72 050,00	936 650,00	КФ «УМС»

16	Пластина большеберцовая дистальная L-образная, левая, правая 10отв. L-210	Тендер	Пластина большеберцовая дистальная передненаружная, правая или левая, длиной 210 мм, толщиной 2,8 мм. Количество резьбовых отверстий 10 для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм. Также должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм в диафизарной части пластины. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка.	шт	1	160 000,00	160 000,00	КФ «УМС»
17	Пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 100°, 110°, 120°, 150°, Длина пластины L-80мм, 86мм, 95мм	Тендер	Пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 100°, 110°, 120°, 150° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косопластини, и вальгусной деформации проксимального отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины придаёт правильную форму кости. Толщина пластины в диафизарной части 4,4мм, в эпифизарной 3,8мм. Длина пластины L-80мм, 86мм, 95мм, ширина пластины в диафизарной части 14мм, в эпифизарной 22мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия: 1 перпендикулярно и 2 под углом 110° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 6,2мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 21мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 21мм и 42мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4,2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 9,9мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета.	шт	16	72 050,00	1 152 800,00	КФ «УМС»

18	Винт компрессионный канолированный (Херберта) 3.0/3.9 L- 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм	Тендер	Винт компрессионный канолированный - применяется при переломах мелких костей ладони и запястья: ладьевидной кости стопы и других костей запястья, основ пястной кости, концевых фаланг. Винт длиной 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм. Резьба в дистальной и проксимальной части винта. Винт канолированный. Диаметр канолированного отверстия 1,2мм. В дистальной части винта резьба диаметром 3мм, длиной 8мм, в проксимальной части диаметром 3,9мм, длиной 6мм. Диаметр части винта между двумя резьбами 2,2мм. Резьба в дистальной части винта имеет больше шаг, чем резьба в проксимальной части за счёт чего происходит компрессия отломков на промежутке винта без резьбы во время имплантации. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвёртку S2 глубина шлица 2,5мм. Проксимальная и дистальная резьба самонарезающе что позволяет фиксировать винт без использования метчика. Начало дистальной резьбы имеет 2 подточки под углом 20°, начало проксимальной резьбы имеет 2 подточки под углом 15°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета.	шт	1	26 162,00	26 162,00	КФ «УМС»
19	Винт кортикальный самонарезающий 2.7x20H; 22H; 24H; 26H; 28H; 30H; 32H; 34H; 36H; 38H; 40H;	Тендер	Винт кортикальный самонарезающий 2,7 - диаметр винта 2,7мм, длина винта 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм, 36мм, 38мм, 40мм, резьба на всей длине винта. Головка винта полупотайная, диаметром 4,8мм, высотой 2,2мм под шестигранную отвёртку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,1мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 4мм, нарезанные по радиусу R10мм. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Винт золотого цвета.	шт	1	3 694,00	3 694,00	КФ «УМС»
20	Винт кортикальный самонарезающий 2.7x26T; 30T	Тендер	Винт кортикальный самонарезающий 2,7 - Винт длиной 26мм, 30 мм. Резьба двухзаходная диаметром 2,7мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,2мм под отвёртку типа Torx T8, глубина шлица 1,6мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 4мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана. Винт золотого цвета.	шт	1	3 906,00	3 906,00	КФ «УМС»
21	Винт кортикальный самонарезающий 3.5x20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 мм	Тендер	Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под отвёртку типа Torx T15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета.	шт	1	4 470,00	4 470,00	КФ «УМС»

22	Винт кортикальный самонарезающий 4.5x22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 Т	Тендер	Винт кортикальный самонарезающий 4,5 - Винт длиной 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм под отвертку типа Torx T25, глубина шлица 2,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета.	шт	1	5 356,00	5 356,00	КФ «УМС»
23	Винт костный многоосевой для стержня диаметром 4.5 мм, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 мм, длиной 30, 35, 40, 45 мм	Тендер	Винт костный многоосевой для стержня 4.5 мм, диаметром от 4.0 до 5.5 мм шагом 0.5 мм; длиной от 30 до 45 мм шагом 5 мм, изготовлен из титанового сплава . Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези размером 1 на 4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке, сферической формы с внутренним шестигранным шлицем для фиксации отвертки в процессе имплантации. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм. Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта составляет 28° при любом диаметре ножки винта.	шт	25	61 330,00	1 533 250,00	КФ «УМС»
24	Винт костный с фиксированным углом для стержня, диаметр 4.5 мм, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 мм, длиной 30, 35, 40, 45, 50 мм.	Тендер	Винт костный с фиксированным углом для стержня диаметром 4.5 мм, диаметром от 4.0 до 5.5 мм шагом 0.5 мм, длиной от 30 до 50 мм шагом 5 мм, изготовлен из титанового сплава. Моноаксиальный винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1 на 4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке неподвижно. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм.	шт	28	55 350,00	1 549 800,00	КФ «УМС»
25	Винт педикулярный многоосевой, титановый, для стержня 5.5 мм, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5 мм, длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 мм	Тендер	Винт костный многоосевой для стержня 5.5 мм, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5; длиной от 20 до 65 мм шагом 5 мм, изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1*4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке, сферической формы с внутренним шестигранным шлицем для фиксации отвертки в процессе имплантации. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм. Размеры головки винта: высота 16.1 мм, сагитальная ширина 9.2 мм, диаметр 12.63 мм. Высота профиля 16.1 мм, диаметр футпринта 11 мм. Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта составляет 28° при любом диаметре ножки винта.	шт	310	49 870,00	15 459 700,00	КФ «УМС»

26	Винт педикулярный с фиксированным углом, титановый для стержня 5.5 мм, диаметром 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5 мм, длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 мм	Тендер	Винт костный с фиксированным углом для стержня 5.5 мм, диаметром 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5 мм; длиной от 20 до 65 мм шагом 5 мм, изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Моноаксиальный винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1*4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке неподвижно. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм. Сагитальная ширина головки 9.2 мм, диаметр 12.63 мм. Высота профиля 16.1 мм, диаметр футпринта 11 мм.	шт	250	45 659,00	11 414 750,00	КФ «УМС»
27	Винт моноаксиальный педикулярный	Тендер	Моноаксиальный винт имеет головку «камертонного типа», с звездчатым пазом. Винт обладает неподвижным стержнем. Размеры винта: диаметр 4,35, 5,5, 6,5, 7,5,8,5 мм, длина 25-100мм. Размеры головки винта: ширина 11 мм, высота 14,45 мм, расстояние головки винта над стержнем 3,99 мм. Моноаксиальный винт используется с однокомпонентной внутренней блокирующей гайкой. Винты самосверлящие, низкопрофильные и обладают одинарной нитью нарезки. Изготовлены из сплава Ti-6Al-4V. Диаметр винтов различной длины: Ø 4,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм Ø 5,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм Ø 6,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм Ø 7,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм Ø 8,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм	шт	100	34 000,00	3 400 000,00	КФ «УМС»
28	Винт полиаксиальный педикулярный	Тендер	Полиаксиальные педикулярные винты с однокомпонентной гайкой обладают следующими размерами: диаметр 4.5-8.5мм, длина 25-100мм. Винты обладают углом вращения 30 градусов и двойной нитью нарезки.. Полиаксиальный винт используется с однокомпонентной внутренней блокирующей гайкой. Винты выполнены из сплава Ti-6Al-4V. Диаметр винтов различной длины: Ø 4,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм Ø 5,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм Ø 6,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм Ø 7,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм Ø 8,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм	шт	1	34 000,00	34 000,00	КФ «УМС»
29	Гайка-блокиратор	Тендер	Однокомпонентная низкопрофильная внутренняя гайка имеет резьбу с косым сечением и диаметр 5мм. Изготовлена из сплава Ti-6Al-4V.Высота 4,7 мм	шт	110	10 000,00	1 100 000,00	КФ «УМС»
30	Гайка с отламывающейся головкой 4,5мм	Тендер	Гайка для стержня диаметром (мм) 4.5 с отламывающейся головкой — Гайка с отламывающейся головкой, состоящая из двух частей: нижней фиксирующей высотой 4,5 мм, погружающейся в головку импланта, имеющей внешнюю резьбу препятствующую самопроизвольному выкручиванию гайки и уменьшающую горизонтальное давление на головку винта и верхней шестигранной, сепарируемой при затягивании. Сепарируемая часть гайки полая, имеет высоту 7,5 мм. На блокирующей части гайки сверху имеется шестигранный внутренний шлиц для ревизионного вмешательства. Размер посадочного гнезда гайки – 8 мм. Внешняя резьба имеет шаг 1,33 мм и является реверсивной, т.е. имеет противоположный (относительно стандартной резьбы) угол наклона. На погружаемой плоской нижней поверхности гайки имеется «протрузионный» шип. Цвет фиолетовый.	шт	40	32 000,00	1 280 000,00	КФ «УМС»

31	Гайка с отламывающейся головкой 5,5мм	Тендер	Гайка для стержня диаметром (мм) 5.5 с отламывающейся головкой — Гайка с отламывающейся головкой, состоящая из двух частей: нижней фиксирующей высотой 4,5 мм, погружающейся в головку импланта, имеющей внешнюю резьбу препятствующую самопроизвольному выкручиванию гайки и уменьшающую горизонтальное давление на головку винта и верхней шестигранной, сепарируемой при затягивании. Сепарируемая часть гайки полая, имеет высоту 7,5 мм. На блокирующей части гайки сверху имеется шестигранный внутренний шлиц для ревизионного вмешательства. Размер посадочного гнезда гайки – 8 мм. Внешняя резьба имеет шаг 1,33 мм и является реверсивной, т.е. имеет противоположный (относительно стандартной резьбы) угол наклона. На погружаемой плоской нижней поверхности гайки имеется «протрузионный» шип. Цвет серый.	шт	495	16 000,00	7 920 000,00	КФ «УМС»
32	Головка бедренная	Тендер	Головка эндопротеза: материал – нержавеющая сталь. Диапазон диаметров головок (в мм): 22, 28, 32, 36. Диапазон длин головок: -4, 0, +4, +6, +8, +12 для головок всех диаметров, кроме диаметра в 36 мм и (-5, 0, +5 для головок 36 мм).	шт	1	99 940,00	99 940,00	КФ «УМС»
33	Головка бедренная биполярная 51мм	Тендер	Головка бедренная биполярная 51мм	шт	1	99 940,00	99 940,00	КФ «УМС»
34	Головка плечевая	Тендер	Имеет форму усеченной сферы диаметром 36-48 мм и высотой от 13 до 21 мм. Диаметр края головки от 31.4 до 46.2 мм. Материал: кобальтохромовый сплав.	шт	1	324 190,00	324 190,00	КФ «УМС»
35	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм)	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 30 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	6	417 485,00	2 504 910,00	КФ «УМС»
36	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 15мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 15 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	307 085,00	3 070 850,00	КФ «УМС»
37	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 45мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 45 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Ткань: Кортикально-губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	8	611 630,00	4 893 040,00	КФ «УМС»
38	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 5мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 5 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	106 595,00	1 065 950,00	КФ «УМС»
39	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 30мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 30 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	8	417 485,00	3 339 880,00	КФ «УМС»
40	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 45мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 45 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	8	611 630,00	4 893 040,00	КФ «УМС»

41	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 5мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 5 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	106 595,00	1 065 950,00	КФ «УМС»
42	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 15мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 15 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	307 085,00	3 070 850,00	КФ «УМС»
43	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 30мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 30 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	8	417 485,00	3 339 880,00	КФ «УМС»
44	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 45мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 45 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	9	611 630,00	5 504 670,00	КФ «УМС»
45	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 5мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 5 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	106 595,00	1 065 950,00	КФ «УМС»
46	Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8 мм) 15мл	Тендер	Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8) мм 15 мл.Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	307 085,00	3 070 850,00	КФ «УМС»
47	Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8 мм) 30мл	Тендер	Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8) мм 30 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	8	417 485,00	3 339 880,00	КФ «УМС»

48	Имплантат телескопический для интрамедуллярного остеосинтеза (Бедренная кость)	Тендер	Штифт (имплантат) должен быть изготовлен из нержавеющей стали медицинского назначения марки 316LVM. Материал должен соответствовать техническим условиям стандарта ASTM для имплантируемых устройств и хирургических инструментов из нержавеющей стали (ASTM 138). Имплантат должен иметь диаметр 3.2мм – 6.4мм, шаг диаметра 0.8 мм; Должен быть оснащен: дистальным креплением с резьбовой головкой длиной: 10.0мм для штифта диаметром 3.2 мм; 11.0мм для штифта диаметром 4.0 мм; 12.0мм для штифта диаметром 4.8мм; 13.5мм для штифта диаметром 5.6мм; 15.0мм для штифта диаметром 6.4.мм; проксимальным креплением с диаметром 7.0мм и длиной резьбовой головки 16.5 мм для штифта длиной не менее 202 мм и диаметром штифта не менее 3.2 мм; проксимальным креплением с диаметром 8.5 мм и длиной резьбовой головки 16.5 мм для штифта длиной не менее 338 мм и диаметром штифта не менее 4.0 мм; проксимальным креплением с диаметром 10.0 мм и длиной резьбовой головки 16.50 мм для штифта длиной не менее 409 мм и диаметром штифта не менее 4.8 мм проксимальным креплением с диаметром 10.75 мм и длиной резьбовой головки 16.50 мм для штифта длиной не менее 410 мм и диаметром штифта не менее 5.6 мм проксимальным креплением с диаметром 11.5 мм и длиной резьбовой головки 16.50 мм для штифта длиной не менее 412 мм и диаметром штифта не менее 6.4 мм Штифт должен быть обеспечен двумя радиально расположенными шиповидными шлицами толщина 1 мм, длина 6 мм, над резьбовым концом внутренней части штифта, адаптированной для полой цилиндрической отвертки и внутренним шестигранным шлицом на трубчатой части отвертки. Должны соблюдаться прочностные свойства штифтов: Диаметр 3.2. мм: Конструкционная жесткость: 1.05 Н х м2; Нагрузка на пределе: 176.5 Н, Момент текучести 3.4 Нхм; Диаметр 4.0 мм: Конструкционная жесткость: 2.54 Н х м2; Нагрузка на пределе: 345.3 Н, Момент текучести 6.6 Нхм.	шт	16	3 498 658,00	55 978 528,00	КФ «УМС»

49	Имплантат телескопический для интрамедуллярного остеосинтеза (Бедренная кость)	Тендер	Штифт (имплантат) должен быть изготовлен из нержавеющей стали медицинского назначения марки 316LVM. Материал должен соответствовать техническим условиям стандарта ASTM для имплантируемых устройств и хирургических инструментов из нержавеющей стали (ASTM 138). Имплантат должен иметь диаметр 3.2мм – 6.4мм, шаг диаметра 0.8 мм; Должен быть оснащен: дистальным креплением с резьбовой головкой длиной: 10.0мм для штифта диаметром 3.2 мм; 11.0мм для штифта диаметром 4.0 мм; 12.0мм для штифта диаметром 4.8мм; 13.5мм для штифта диаметром 5.6мм; 15.0мм для штифта диаметром 6.4мм; проксимальным креплением с диаметром 7.0мм и длиной резьбовой головки 16.5 мм для штифта длиной не менее 202 мм и диаметром штифта не менее 3.2 мм; проксимальным креплением с диаметром 8.5 мм и длиной резьбовой головки 16.5 мм для штифта длиной не менее 338 мм и диаметром штифта не менее 4.0 мм; проксимальным креплением с диаметром 10.0 мм и длиной резьбовой головки 16.50 мм для штифта длиной не менее 409 мм и диаметром штифта не менее 4.8 мм проксимальным креплением с диаметром 10.75 мм и длиной резьбовой головки 16.50 мм для штифта длиной не менее 410 мм и диаметром штифта не менее 5.6 мм проксимальным креплением с диаметром 11.5 мм и длиной резьбовой головки 16.50 мм для штифта длиной не менее 412 мм и диаметром штифта не менее 6.4 мм Штифт должен быть обеспечен двумя радиально расположенными шиповидными шлицами толщина 1 мм, длина 6 мм, над резьбовым концом внутренней части штифта, адаптированной для полой цилиндрической отвертки и внутренним шестигранным шлицом на трубчатой части отвертки. Должны соблюдаться прочностные свойства штифтов: Диаметр 3.2. мм: Конструкционная жесткость: 1.05 Н х м2; Нагрузка на пределе: 176.5 Н, Момент текучести 3.4 Нхм; Диаметр 4.0 мм: Конструкционная жесткость: 2.54 Н х м2; Нагрузка на пределе: 345.3 Н, Момент текучести 6.6 Нхм;	шт	2	3 198 000,00	6 396 000,00	КФ «УМС»

50	Имплантат телескопический для интрамедуллярного остеосинтеза (Большеберцовая кость)	Тендер	Штифт (имплантат) должен быть изготовлен нержавеющей стали медицинского назначения марки 316LVM. Материал должен соответствовать техническим условиям стандарта ASTM для имплантируемых устройств и хирургических инструментов из нержавеющей стали (ASTM 138). Имплантат должен иметь диаметр 3.2мм – 6.4мм, шаг диаметра 0.8 мм; Должен быть оснащен: дистальным креплением с резьбовой головкой длиной: 10.0мм для штифта диаметром 3.2 мм; 11.0мм для штифта диаметром 4.0 мм; 12.0мм для штифта диаметром 4.8мм; 13.5мм для штифта диаметром 5.6мм; 15.0мм для штифта диаметром 6.4мм; проксимальным креплением с диаметром 7.0 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 202 мм и диаметром штифта не менее 3.2 мм; проксимальным креплением с диаметром 8.0 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 338 мм и диаметром штифта не менее 4.0 мм; проксимальным креплением с диаметром 9.0 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 409 мм и диаметром штифта не менее 4.8 мм проксимальным креплением с диаметром 9.75 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 410 мм и диаметром штифта не менее 5.6 мм проксимальным креплением с диаметром 10.5 мм и длиной резьбовой головки 12.00 мм для штифта длиной не менее 412 мм и диаметром штифта не менее 6.4 мм Штифт должен быть обеспечен двумя радиально расположенными шпильками толщиной 1 мм, длина 6 мм, над резьбовым концом внутренней части штифта, адаптированной для полый цилиндрической отвертки и внутренним шестигранным шлицом на трубчатой части отвертки. Должны соблюдаться прочностные свойства штифтов: Диаметр 3.2. мм: Конструкционная жесткость: 1.05 Н х м2; Нагрузка на пределе: 176.5 Н, Момент текучести 3.4 Нхм; Диаметр 4.0 мм: Конструкционная жесткость: 2.54 Н х м2; Нагрузка на пределе: 345.3 Н, Момент текучести 6.4 Нхм;	шт	11	3 498 658,00	38 485 238,00	КФ «УМС»
51	Кубики из губчатой кости 5*5*5мм, 10мл	Тендер	Кубики из губчатой кости 5X5X5мм 10 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Ткань: Кортикально-губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	3	319 775,00	959 325,00	КФ «УМС»
52	Кубики из губчатой кости 5*5*5мм, 20мл	Тендер	Кубики из губчатой кости 5X5X5мм мм 20 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Ткань: Кортикально-губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	3	540 570,00	1 621 710,00	КФ «УМС»
53	Пластина поперечная, размеры L-45, L-50	Тендер	Пластина поперечная L-45, L-50 мм. - Пластина прямая. Поперечный профиль пластины изогнут по радиусу R350. Толщина пластины 4,2мм, длина пластины L-45мм/L-50, ширина пластины 12мм. В центре, в оси пластины расположено 2 отверстия диаметром 3мм, расстояние между отверстиями 4,5мм. На расстоянии 7мм от концов пластины в оси пластины, расположены 2 отверстия диаметром 5мм. По середине пластины проходит трапецевидный паз типа ласточкин хвост глубиной 2,9мм. Ширина нижней части паза 12,2мм, верхней части 10мм. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы: ISO 5832/3. Пластина синего цвета. Размеры по заявке Заказчика.	шт	66	70 060,00	4 623 960,00	КФ «УМС»

54	Пластина грудино-реберная длина-205, 230, 255, 280, 305, 330, 355, 380 мм	Тендер	Пластина грудино-реберная L-205, 230, 255, 280, 305, 330, 355, 380 мм - Пластина прямая. Толщина пластины 2,5мм, длина пластины L-205мм, ширина пластины 12мм. В оси пластины на расстоянии 6мм от концов пластины расположены 2 отверстия диаметром 3мм и на расстоянии 12мм и 21мм от концов пластины расположены 4 резьбовые отверстия с двухзаходной резьбой диаметром М4,5х1мм. Концы пластины закруглены по радиусу R=6мм и фазированы на расстоянии 40мм, размер фаски 1х45°. На концах пластины на боковых поверхностях находятся выемки глубиной 0,3мм по радиусу R=1,5мм. Выемок по 9 шт. с каждого края и каждой стороны, в сумме 36 шт., расстояние между выемками 4мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы: ISO 5832/3. Пластина коричневого цвета.	шт	70	117 400,00	8 218 000,00	КФ «УМС»
55	Проксимальный бедренный компонент диаметр 25 м, длина 50мм	Тендер	Проксимальный бедренный компонент диаметр 25 м, длина 50мм	шт	2	1 003 018,00	2 006 036,00	КФ «УМС»
56	Рентгеноконтрастный костный цемент	Тендер	Рентгеноконтрастный костный цемент: Костный цемент Должен собой представлять 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза следующего состава: 20 мл. -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл, -N, N-диметилтолидин 0,5 мл, -Гидрокинон 1,5 мг. Другой компонент: пакет полная доза порошка следующего состава 40 гр: -Метилметакрилат–стирен кополимер 30 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Бария Сульфат 4 гр, Температура экзотермической реакции не более 60°С, Вязкость цемента: Должен обладать средней вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготовления проходить через фазы низкой и фазу средней вязкости. Производитель должен официально разрешать применять цемент как в фазе низкой, так и в фазе средней вязкости. Время работы от 7 до 8 минут. Стерильность: Система является одноразовой и поставляется в стерильной упаковке.	шт	20	23 120,00	462 400,00	КФ «УМС»
57	Спица без упора, L=370 мм, d=1,8 мм с трехгранной заточкой	Тендер	Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,8 мм, длиной 370 мм, с трехгранной заточкой. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остеосинтеза Г.А. Илизарова, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек	шт	21	2 114,00	44 394,00	КФ «УМС»
58	Спица Киршнера с перьевой заточкой 1.5, 1.8, 2.0 x210, 380	Тендер	Спица Киршнера с перьевой заточкой 1.5, 1.8, 2.0x210, 380 мм – Остриё сверху сплачено на размер 0,8мм, кончик треугольный. Хвостовик расширяется до размера 1,7мм в ширину и сужен на толщине до 1,05мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% max., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe – остальное.	шт	10	2 009,00	20 090,00	КФ «УМС»
59	Спица Киршнера с трехгранной заточкой 0.8, 1.0, 1.5, 1.8, 2.0 x150, 310, 380	Тендер	Спица Киршнера с трехгранной заточкой 0.8, 1.0, 1.5, 1.8, 2.0 x150, 310, 380 – Конусное остриё сверху уплощено на размер 0,8мм, длиной 5,5мм. Хвостовик уплощен обусторонне симметрично до размера 1,2мм на расстоянии 7мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь.	шт	1	1 998,00	1 998,00	КФ «УМС»

60	Спица с упором, L=250, 400 мм, d=1,5; 1,8 мм с трехгранной/перьевой заточкой	Тендер	Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы с упором диаметром 1,5;1,8 мм, длиной 250, 400 мм с трехгранной /перьевой заточкой . Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остеосинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек.Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортанной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05.	шт	1	2 808,00	2 808,00	КФ «УМС»
61	Спица, без упора, L=150, 250, 370 мм, d=1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 мм, с перьевой заточкой	Тендер	Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы без упора диаметром 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 мм, длиной 150, 250, 370 мм, с перьевой заточкой. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остеосинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортанной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05.	шт	1	2 114,00	2 114,00	КФ «УМС»
62	Стержень прямой металлический диаметром (мм) 4.5, длиной (мм) 500	Тендер	Гладкий стержень для жесткой фиксации с шестигранным кончиком для захвата специальным инструментом и деротации. Диаметр 4.5 мм, длиной (мм) 500, с возможностью тримминга специальными кусачками и многоплоскостного моделирования. Изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850	шт	10	30 000,00	300 000,00	КФ «УМС»
63	Стержень прямой титановый, диаметром 5.5 мм, длиной 500 мм	Тендер	Гладкий стержень для жесткой фиксации с шестигранным кончиком, длиной 4,75 мм, для захвата специальным инструментом и деротации. Диаметр (мм) 5.5, на проксимальном конце сужение до 5 мм для облегчения установки стержня, длина (мм) 500, с возможностью тримминга специальными кусачками и многоплоскостного моделирования. Изготовлен из титанового сплава	шт	62	25 461,00	1 578 582,00	КФ «УМС»
64	Универсальная ножка	Тендер	Универсальная ножка	шт	9	520 020,00	4 680 180,00	КФ «УМС»
65	Универсальная плечевая ножка (цементная / бесцементная)	Тендер	Универсальная модульная ножка. Материал титановый сплав. Конус типа папа 17 мм, диаметр основания конуса 22 мм. Длина замещающего кость сегмента 10-40 мм. Длина интрамедуллярной части ножки 90 - 110 мм, диаметр 9-11 мм.	шт	1	596 410,00	596 410,00	КФ «УМС»
66	Универсальный проксимальный плечевой модуль	Тендер	Проксимальный плечевой компонент. Материал титановый сплав (Ti6Al4V), длина замещающего сегмента кости 47,5 мм, обработка поверхности - пескоструйная, имеет конус типа "мама" глубиной 17 мм. В проксимальной части имеются отверстия для рефиксации мягких тканей. Проксимальное латеральное плечо имеет полировку.	шт	1	651 125,00	651 125,00	КФ «УМС»

67	Универсальный удлинитель	Тендер	Модульный удлиняющий компонент. Материал титановый сплав. Диаметр 22 мм, длина замещаемого сегмента 40 мм, имеет 2 конуса - 1 типа "папа" длиной 17 мм и 1 типа "мама", глубиной 17 мм.	шт	1	324 195,00	324 195,00	КФ «УМС»
68	Универсальный удлиняющая вставка (50-60мм)	Тендер	Универсальный удлиняющая вставка (50-60мм)	шт	7	170 826,00	1 195 782,00	КФ «УМС»
69	Цилиндр губчатой кости D: 10 мм L: 20 мм	Тендер	Цилиндр губчатой кости. D: 10 мм L: 20 мм. Ткань: Губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotecs®.Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий. Стерилизация: Гамма-облучение Показания:Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	2	280 435,00	560 870,00	КФ «УМС»
70	Цилиндр губчатой кости D: 10 мм L: 30 мм	Тендер	Цилиндр губчатой кости. D: 10 мм L: 30 мм. Ткань: Губчатая кость. Обработка: Процедура очистки Allotecs®. Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания:Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	2	378 145,00	756 290,00	КФ «УМС»
71	Эластичный интрамедуллярный стержень для детей 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 x400	Тендер	Стержень интрамедуллярный эластичный диаметром 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 мм, длиной 400мм. Стержень имеет форму однородной спицы с постоянным диаметром по всей длине. На конце стержня находится хвостовик, который служит для введения и вращения стержня рукой. Хвостовик является продолжением стержня, изогнут по радиусу R=8,5мм, высотой 5мм, длиной 8мм, двусторонне сплассён под углом 8° до размер 0,75мм, закрутлён на конце. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черное; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень коричневого цвета	шт	11	44 900,00	493 900,00	КФ «УМС»
72	Винт канолированный (подтаранный) 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм	Тендер	Винт длиной 18мм, диаметром 8мм. Резьба коническая диаметром 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм , угол наклона профиля 4°, глубина резьбы 1мм. Винт канолированный. Диаметр канолированного отверстия 2,1мм. Края винта закруглены по радиусу R=2мм. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвёртку S4, глубина шлица 3,5мм. MPT совместимый. Материал изготовления: титан.	шт	30	90 000,00	2 700 000,00	КФ «УМС»
73	Пластина дистальная латеральная для бедренной кости, левая, правая 6 отв., 8отв., 10отв., 12отв. L- 180, 221, 263, 305 мм	Тендер	Пластина дистальная латеральная для бедренной кости. Пластина для мыщелков бедренной кости левая, правая - используется при многооскольчатых переломах дистального отдела бедренной кости, надмыщелковых переломов, суставных и внесуставных переломов мыщелков. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая, правая. Толщина пластины в диафизарной части 5,2мм, в эпифизарной 4мм. Длина пластины L- 180, 221, 263, 305 мм, ширина пластины в диафизарной части 18мм, в эпифизарной 38,5мм. Резьбовые отверстия ботв., 8отв., 10отв., 12отв. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 5 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм, 1 отверстие с двухзаходной резьбой 8,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки, 1 отверстие с резьбой M4 для фиксации шаблон-накладки и 1 нерезьбовое отверстие диаметром 4,5мм, имеющее шароподобное углубление диаметром 8,5мм, для компрессионного винта, упрощающее позиционирование пластины на кости. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 22,5мм от края диафизарной части пластины, 9 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм на расстоянии 12мм, 32мм и 74мм от края диафизарной части пластины и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 53мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 5мм. Диафизарная часть пластины изогнута по радиусу R1000мм, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 9,3мм. Материал изготовления: сплав титана, состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное.	шт	2	123 000,00	246 000,00	КФ «УМС»

74	Пластина большеберцовая дистальная медиальная, правая, левая 8отв. L-183; 10 отв. L-213; 12 отв.L-243	Тендер	Пластина большеберцовой дистальная медиальная правая, левая - используется при многооскольчатых переломах дистального отдела большеберцовой кости и переломы распространяющиеся к диафизу. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина правая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-183мм, ширина пластины в диафизарной части 12мм, в эпифизарной 21,5мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 9 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки и 1 отверстие с двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 8 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм и 66мм от края диафизарной части пластины и 8 компрессионных отверстий диаметром 4,5мм на расстоянии 12,5мм, 27,5мм и 42,5мм позволяющее провести компрессию на промежутке 2мм и на расстоянии 58,5мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 3мм. Дистальна часть изогнута по переменному радиусу. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета.	шт	2	127 600,00	255 200,00	КФ «УМС»
75	Пластина для эпифизиодеза педиатрическая 2 отверстия, длина -L-12, L-16, L-20	Тендер	Пластина для эпифизиодеза педиатрическая 2 отверстия , длина -12, 16, 20. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина прямая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-23мм, 27 мм ,31 мм, ширина пластины 11,5мм. Отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с наконечной стороны пластины с мягкими тканями. Пластина с 2 отверстиями диаметром 6,5мм и с закругленной фаской радиусом R=4,1мм на расстоянии 12мм и 3 отверстиями диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для подвязки мягких тканей расположенными на диагональных углах и в центре пластины. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: титан.	шт	55	74 707,00	4 108 885,00	КФ «УМС»

76	Комплект для чрескостного остеосинтеза по Илизарова	Тендер	Комплект состоит из: Спица, без упора, L=370 мм, d=1,8 мм, с перьевой заточкой-100 шт. Спица, без упора, L=250 мм, d=1,5 мм, с перьевой заточкой- 100 шт. Спица, без упора, L=170 мм, d=1,5 мм, с перьевой заточкой- 50 шт. Спица, без упора, L=150 мм, d=1,5 мм, с перьевой заточкой- 50 шт. Описание: Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,8 мм, 1,5 мм, длиной 370 мм, 250 мм, 170 мм, 150 мм. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остеосинтеза Г.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикрепленим к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм². Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагартованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. Спица, с упором, L=250 мм, d=1,5 мм, с перьевой заточкой-50 шт, Спица, с упором, L=400 мм, d=1,8 мм, с перьевой заточкой-50 шт, Спица, с упором, L=400 мм, d=2,0 мм, с перьевой заточкой-50 шт. Описание: Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,8 мм, 1,5 мм, 2,0 мм, длиной 370 мм, 250 мм, 170 мм, 150 мм.	комп	1	11 677 119,00	11 677 119,00	КФ «УМС»
77	Ручка к отвертке круглая	Тендер	Рукоятка средняя. Предназначена для передачи вращательных движений рабочей части отвертки с гексагональным соединением. Имеет пружинный механизм фиксации отвертки.	шт	3	358 927,20	1 076 781,60	КФ «УМС»
78	Наконечник к отвертке для винтов диаметр 1,5 мм и к большой ручке	Тендер	Наконечник к отвертке для винтов, диаметром 1,5 мм и к большой ручке Наконечник к отвертке для винтов Шлиц: крестообразный Размер шлица: 2,6 мм	шт	3	89 861,40	269 584,20	КФ «УМС»
79	Отвертка активирующая, для пациента, прямая	Тендер	Отвертка для активации дистрактора Шаг 0,5 мм Длина общая: 160±0,5 мм	шт	3	119 758,50	359 275,50	КФ «УМС»
80	Микродистрактор с замком, подвижная пластина от конца дистрактора, 15 мм	Тендер	Устройство для коррекции дефектов нижней челюсти. Дистрактор предназначен для дистракции в случае врожденной гипоплазии нижней челюсти. Длина: 15 мм Регулировка хода: 0,3 мм, 0,5 мм, 0,6 мм. Крепится винтами 1,0 мм / 1,5 мм	шт	6	1 940 410,00	11 642 460,00	КФ «УМС»
81	Активатор дистрактора, троакар	Тендер	Активатор дистрактора, троакар. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Активатор устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	шт	4	70 448,14	281 792,55	КФ «УМС»
82	Активатор дистрактора гибкий, съемный, 33 мм	Тендер	Активатор дистрактора гибкий. Снабжен гексагональной головкой под активирующую отвертку. Длина: 33мм. Фиксируется и отсоединяется от тела дистрактора с помощью кнопочного механизма. Отсоединение дистрактора происходит путём выдвигения и поворота пуговки на конце активатора. При отсоединении активатора происходит утапливание шариковых фиксаторов. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Активатор устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	шт	6	458 377,81	2 750 266,86	КФ «УМС»
83	Отвертка активирующая, 0,3 мм	Тендер	Отвертка для активации дистрактора, шаг 0,3 мм	шт	2	119 954,32	239 908,63	КФ «УМС»
84	Ручка к отвертке	Тендер	Рукоятка предназначена для передачи вращательных движений рабочей части отвертки.	шт	2	259 127,14	518 254,29	КФ «УМС»

85	Ручка для отвертки, малая	Тендер	Рукоятка предназначена для передачи вращательных движений рабочей части отвертки с гексагональным соединением. Имеет пружинный механизм фиксации отвертки. Имеет прижимную втулку для снятия фиксации. Прижимная втулка имеет рифление для удобного хвата. Форма рукоятки: анатомическая.	шт	3	259 127,14	777 381,43	КФ «УМС»
86	Наконечник к отвертке, для винтов , диаметром 2,0/2,3 мм, к малой ручке	Тендер	Наконечник для винтов maxDrive, диаметром 2,0/2,3 мм, к малой ручке Предназначен для передачи вращательного движения винтам при остеосинтезе.	шт	2	90 004,23	180 008,47	КФ «УМС»
87	Наконечник к отвертке для винтов, квадратный шлиц, диаметром 2,0/2,3 мм	Тендер	Наконечник для винтов, квадратный шлиц, диаметром 2,0/2,3 мм. Предназначен для передачи вращательного движения винтам при остеосинтезе.	шт	2	76 631,23	153 262,46	КФ «УМС»
88	Наконечник к отвертке для винтов, крестовой шлиц, диаметром 2,0/2,3 мм	Тендер	Наконечник для винтов, крестовой шлиц, диаметром 2,0/2,3 мм. Предназначен для передачи вращательного движения винтам при остеосинтезе.	шт	2	76 631,23	153 262,46	КФ «УМС»
89	Наконечник к отвертке, для квадратного шлица, диаметр 1,0 мм	Тендер	Наконечник для винтов . Предназначен для передачи вращательного движения винтам при остеосинтезе. Используется совместно с рукояткой.	шт	4	76 631,23	306 524,91	КФ «УМС»
90	Винт диаметр 1,0 мм, квадратный шлиц, 3 мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,0 мм. Длина: 3мм. Головка винтов квадратный шлиц. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,0 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов в картридже: 5 штук. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	6	124 236,28	745 417,70	КФ «УМС»
91	Винт диаметр 1,0 мм, квадратный шлиц, 4мм; 5мм; № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,0 мм. Длина: 4мм, 5мм. Головка винтов квадратный шлиц. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,0 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов в картридже: 5 штук. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	12	113 300,00	1 359 600,00	КФ «УМС»
92	Винт диаметр 1,0 мм, квадратный шлиц, 6мм, 7мм; № 5 шт.	Тендер	Винт. Диаметр: 1,0 мм. Длина: 6мм, 7мм. Головка винтов квадратный шлиц. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,0 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов в картридже: 5 штук. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	12	118 923,80	1 427 085,60	КФ «УМС»
93	Винт, диаметр 1,0 мм, квадратный шлиц, 9мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,0 мм. Длина: 9мм. Головка винтов квадратный шлиц. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,0 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов в картридже: 5 штук. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий) . Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	3	117 739,30	353 217,90	КФ «УМС»
94	Винт, диаметр 1,0 мм, квадратный шлиц, 11мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,0 мм. Длина: 11мм. Головка винтов квадратный шлиц. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,0 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов в картридже: 5 штук. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий) . Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	3	121 482,32	364 446,96	КФ «УМС»

95	Винт, диаметр 1,0 мм, квадратный шлиц, 13мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,0 мм. Длина: 13мм. Головка винтов квадратный шлиц. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,0 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов в картридже: 5 штук. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	3	137 484,92	412 454,75	КФ «УМС»
96	Винт, размеры 1,2х3 мм, 1,2х6 мм, 1,2х9 мм, 1,2х11 мм, 1,2х13мм	Тендер	Винт. Диаметр: 1,2 мм. Длина: 3мм, 6мм, 9мм, 11мм, 13мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,2 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов : 1 шт. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий).Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве. Размеры по заявке заказчика.	шт	39	26 900,00	1 049 100,00	КФ «УМС»
97	Винт, размеры 1,2х4 мм; 1,2х5 мм	Тендер	Винт. Диаметр: 1,2 мм. Длина: 4мм, 5мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,2 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов : 1 шт. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	шт	18	26 200,00	471 600,00	КФ «УМС»
98	Винт, размер 1,5х3,5мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,5 мм. Длина: 3,5мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,5 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов : 5 шт. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий) . Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	2	75 322,36	150 644,71	КФ «УМС»
99	Винт, размер 1,5х4 мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,5 мм. Длина: 4мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,2 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов : 5шт. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий) . Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	2	75 249,00	150 498,00	КФ «УМС»
100	Винт, размеры: 1,5х5мм; 1,5х6мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,5 мм. Длина: 5мм, 6мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,5 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов : 5 шт. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий) . Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	4	84 523,50	338 094,00	КФ «УМС»
101	Винт, размер 1,5х7 мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,5 мм. Длина: 7мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,5 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов : 5 шт. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий) . Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	2	93 883,47	187 766,94	КФ «УМС»

102	Винт, размер 1,5x8 мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,5 мм. Длина: 8мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,5 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов : 5 шт. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий) . Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	2	93 733,20	187 466,40	КФ «УМС»
103	Винт, размер 1,5x9 мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,5 мм. Длина: 9мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,5 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов : 5 шт. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий) . Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	2	111 437,76	222 875,52	КФ «УМС»
104	Винт, размеры 1,5x11мм, 1,5x13мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,5 мм. Длина: 11мм, 13 мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,5 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов : 5 шт. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий) . Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	4	113 072,37	452 289,48	КФ «УМС»
105	Винт, размеры: 2x4мм; 2x5мм; 2x6мм; 2x7мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 2,0 мм. Длина: 4мм, 5мм, 6мм, 7мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 2,0 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов в картридже: 5 штук. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	12	53 000,00	636 000,00	КФ «УМС»
106	Винт, размеры: 2,0x9мм; 2,0x11мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 2,0 мм. Длина: 9мм, 11мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 2,0 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов в картридже: 5 штук. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	6	59 059,17	354 355,02	КФ «УМС»
107	Распатор периостальный 7 мм, 21 см	Тендер	Распатор периостальный 7 мм, 21 см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	169 579,00	339 158,00	КФ «УМС»
108	Элеватор периостальный 10 мм, правый, левый 18 см	Тендер	Элеватор периостальный 10 мм, правый, 18 см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	4	189 324,50	757 298,00	КФ «УМС»
109	Элеватор периостальный, ширина: 6 мм, 18 см/ 7 мм, 18 см/ 9 мм, 18 см	Тендер	Элеватор периостальный, ширина 6 мм, 18 см/ 7 мм, 18 см/ 9 мм, 18 см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	6	169 579,00	1 017 474,00	КФ «УМС»
110	Элеватор периостальный, V-форма, 17,5 см	Тендер	Элеватор периостальный, ширина 17,5 см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	135 895,50	271 791,00	КФ «УМС»
111	Ретрактор плоский, назальный, 22 см	Тендер	Ретрактор плоский, назальный, 22 см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	140 541,50	281 083,00	КФ «УМС»
112	Ретрактор плоский для ветви нижней челюсти, 22 см	Тендер	Ретрактор плоский , для мягких тканей, длина изделия — 22см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	75 571,10	151 142,20	КФ «УМС»
113	Ретрактор плоский, загнутый вверх, 25×7 мм, 21 см	Тендер	Ретрактор плоский , для мягких тканей, длина изделия — 21см. Загнутый вверх, 25×7 мм. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	4	270 397,20	1 081 588,80	КФ «УМС»
114	Ретрактор желобоватый, загнутый вниз, 25×7 мм, 21 см	Тендер	Ретрактор плоский , для мягких тканей, длина изделия — 21см. Загнутый вниз, 25×7 мм. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	4	292 930,30	1 171 721,20	КФ «УМС»
115	Ретрактор для ветви нижней челюсти, 60x9/13 мм, 22 см	Тендер	Ретрактор для мягких тканей, с загибом вверх, рабочая часть 9/13 x 60мм, длина изделия — 22см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь.	шт	2	103 010,04	206 020,09	КФ «УМС»

116	Ретрактор мягкой ткани	Тендер	Ретрактор мягкой ткани. Сталь 18/8 мартинит, антимагнитная, нержавеющая, кислотостойкая	шт	2	382 133,50	764 267,00	КФ «УМС»
117	Ретрактор экстраоральный, 25см	Тендер	Ретрактор экстраоральный 25 см. Сталь 18/8 мартинит, антимагнитная, нержавеющая, кислотостойкая	шт	2	722 453,00	1 444 906,00	КФ «УМС»
118	Ретрактор наружный, узкий, с фиброоптическим освещением, 15 см	Тендер	Наружный ретрактор узкий, с фиброоптическим освещением, 15 см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	613 272,00	1 226 544,00	КФ «УМС»
119	Ретрактор внутренний, узкий, с фиброоптическим освещением, 15 см	Тендер	Внутренний ретрактор узкий, с фиброоптическим освещением, 15 см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	613 272,00	1 226 544,00	КФ «УМС»
120	Проводник для сверла для винтов 2,0/2,3 мм	Тендер	Проводник для сверла для винтов 2,0/2,3 мм. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	1	38 329,50	38 329,50	КФ «УМС»
121	Сверло костное, размеры: 0,7х3х50мм/ 0,7х5х50мм /0,7х7х50мм, J-соединение, № 5 шт	Тендер	Предназначено для обработки костной ткани (сверления) в средней зоне лица. Имеет стопор для ограничения глубины сверления. Диаметр рабочей части: 0,7мм Длина сверла: 50 мм. Длина рабочей части: 3мм/5мм/7мм. Наличие режущие-отводящих кромок: 2 кромки. Крепление: J-соединение. Материал: нержавеющая хирургическая сталь. К-во: 5шт. Размеры по заявке заказчика.	уп	3	214 000,00	642 000,00	КФ «УМС»
122	Сверло костное, размер 0,8х5х50мм, J-соединение № 5 шт	Тендер	Предназначено для обработки костной ткани (сверления) в средней зоне лица. Имеет стопор для ограничения глубины сверления. Диаметр рабочей части: 0,8мм Длина сверла: 50 мм. Длина рабочей части: 5мм. Наличие режущие-отводящих кромок: 2 кромки. Крепление: J-соединение. Материал: нержавеющая хирургическая сталь. К-во: 5шт	уп	1	212 499,30	212 499,30	КФ «УМС»
123	Сверло костное, размер 0,8х7х50мм, J-соединение	Тендер	Предназначено для обработки костной ткани (сверления) в средней зоне лица. Имеет стопор для ограничения глубины сверления. Диаметр рабочей части: 0,8мм Длина сверла: 50 мм. Длина рабочей части: 7мм. Наличие режущие-отводящих кромок: 2 кромки. Крепление: J-соединение. Материал: нержавеющая хирургическая сталь.	шт	3	63 743,87	191 231,60	КФ «УМС»
124	Сверло костное, 1,5х5х50мм/ 1,5х7х50мм/ 1,5х9х50мм/ 1,5х11х50мм, J-соединение	Тендер	Предназначено для обработки костной ткани (сверления) в средней зоне лица. Имеет стопор для ограничения глубины сверления. Диаметр рабочей части: 1,5мм Длина сверла: 50 мм. Длина рабочей части: 5мм, 7мм, 9мм, 11 мм Наличие режущие-отводящих кромок: 2 кромки. Крепление: J-соединение. Материал: нержавеющая хирургическая сталь. Размеры по заявке заказчика	шт	8	46 017,83	368 142,60	КФ «УМС»
125	Пинцет для пластин, изогнутый	Тендер	Инструмент для остеосинтеза в челюстно-лицевой хирургии. Пинцет для удерживания пластин, форма изогнутая. Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали.	шт	2	79 450,34	158 900,68	КФ «УМС»
126	Держатель пластины 1мм; 1,5мм	Тендер	Инструмент для остеосинтеза в челюстно-лицевой хирургии. Обратный пинцет для удерживания пластин, длинные бранши. Наличие пазов для пластин в браншах. Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали. Размеры: 1мм; 1,5мм. Размеры по заявке заказчика.	шт	4	53 400,00	213 600,00	КФ «УМС»
127	Пинцет для пластин 1,5 мм	Тендер	Инструмент для остеосинтеза в челюстно-лицевой хирургии. Пинцет для удерживания пластин, форма изогнутая. Инструмент изготовлен из медицинской нержавеющей стали. Размер 1,5мм	шт	2	43 879,80	87 759,61	КФ «УМС»

128	Щипцы костные, для пластин 20 см	Тендер	Щипцы костные, для пластин, 20 см. Инструмент для на костного остеосинтеза. Инструмент выполнен из медицинской нержавеющей стали (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), в соответствии с международным стандартом 5832-1. Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (CE) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклавирувания при температуре 134 С° и давлении 3 Атм.	шт	2	400 717,50	801 435,00	КФ «УМС»
129	Щипцы костные, для пластин правый/левый	Тендер	Щипцы костные, для пластин, по ECKELT правый. Инструмент для на костного остеосинтеза. Инструмент выполнен из медицинской нержавеющей стали (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), в соответствии с международным стандартом 5832-1. Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (CE) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклавирувания при температуре 134 С° и давлении 3 Атм.	шт	4	486 668,50	1 946 674,00	КФ «УМС»
130	Щипцы для пластин 13 см	Тендер	Инструмент для пластин. Длина составляет 13см. Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (CE) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклавирувания при температуре 134 С° и давлении 3 Атм.	шт	2	130 069,95	260 139,89	КФ «УМС»
131	Щипцы для дистрактора	Тендер	Инструмент для дистрактора. Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (CE) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклавирувания при температуре 134 С° и давлении 3 Атм.	шт	2	88 316,32	176 632,64	КФ «УМС»
132	Щипцы для изгибания пластин 12 см	Тендер	Инструмент для на костного остеосинтеза. щипцы для изгибания паластин. Длина 12 см. Инструмент выполнен из медицинской нержавеющей стали (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), в соответствии с международным стандартом 5832-1. Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (CE) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклавирувания при температуре 134 С° и давлении 3 Атм.	шт	1	81 305,00	81 305,00	КФ «УМС»
133	Щипцы костные, для репозиции 15 см	Тендер	Инструмент для на костного остеосинтеза. Щипцы костные, для репозиции. Длина 15 см. Инструмент выполнен из медицинской нержавеющей стали (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), в соответствии с международным стандартом 5832-1. Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (CE) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклавирувания при температуре 134 С° и давлении 3 Атм.	шт	1	373 131,88	373 131,88	КФ «УМС»
134	Кусачки	Тендер	Инструмент для на костного остеосинтеза. Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (CE) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклавирувания при температуре 134 С° и давлении 3 Атм.	шт	1	931 017,00	931 017,00	КФ «УМС»
135	Кусачки для пластин, с вольфрамо-карбидными вставками 16 см	Тендер	Инструмент для на костного остеосинтеза. Длина 16 см. Инструмент выполнен из медицинской нержавеющей стали (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), в соответствии с международным стандартом 5832-1. Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (CE) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклавирувания при температуре 134 С° и давлении 3 Атм.	шт	1	716 064,75	716 064,75	КФ «УМС»
136	Измеритель активатора	Тендер	Измерительное устройство активатора для верхней челюсти, телескопический, материал: нержавеющая сталь	шт	2	84 673,98	169 347,97	КФ «УМС»
137	Пинцет для снятия активатора дистрактора	Тендер	Инструмент для отсоединения активатора от тела дистрактора ,бранши загнутые. Шипы на кончике бранш, соответствующие кнопчному замку на активаторе диистрактора	шт	2	72 710,53	145 421,07	КФ «УМС»

138	Вкладыш универсальный	Тендер	Все остальные типы материалов, не имеющие специальной маркировки	шт	1	79 746,46	79 746,46	КФ «УМС»
139	Контейнер для имплантатов, вкладыш для дистрактора	Тендер	Вкладыш модуля для дистракторов. Все остальные типы материалов, не имеющие специальной маркировки	шт	1	81 925,94	81 925,94	КФ «УМС»
140	Контейнер для имплантатов, крышка для модуля для дистрактора	Тендер	Крышка для модульной распределительной системы. Все остальные типы материалов, не имеющие специальной маркировки	шт	1	83 353,27	83 353,27	КФ «УМС»
141	Контейнер для имплантатов, фиолетовые боковые стороны	Тендер	Контейнер для имплантатов, фиолетовые боковые стороны. Все остальные типы материалов, не имеющие специальной маркировки	шт	1	283 664,06	283 664,06	КФ «УМС»
142	Контейнер для имплантатов, крышка	Тендер	Модуль для хранения крышки. Все остальные типы материалов, не имеющие специальной маркировки	шт	1	83 353,27	83 353,27	КФ «УМС»
143	Ретрактор для губ , модель 2; 10,5 см	Тендер	Ретрактор для губ модель 2, 10,5 см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	51 106,00	102 212,00	КФ «УМС»
144	Ретрактор с отверстием, внутренний	Тендер	Внутренний ретрактор с отверстием. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	313 605,00	627 210,00	КФ «УМС»
145	Ретрактор с отверстием, наружный	Тендер	Наружный ретрактор с отверстием. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	313 605,00	627 210,00	КФ «УМС»
146	Ретрактор плоский, для ветви нижней челюсти, 22 см	Тендер	Ретрактор плоский , для мягких тканей, длина изделия — 22см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	75 571,10	151 142,20	КФ «УМС»
147	Ретрактор плоский загнутый вверх, размеры: 14х70мм, длина 23,5см/ 10х42мм, длина 23 см	Тендер	Ретрактор плоский , для мягких тканей, с загибом вверх, рабочая часть 14х70мм/10х42мм, длина изделия — 23,5см/ 23см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь. Размеры по заявке заказчика.	шт	4	114 310,17	457 240,69	КФ «УМС»
148	Ретрактор желобоватый загнутый вниз, размеры: 66х15 мм, длина 23,5 см/ 10х42мм, длна 23см	Тендер	Ретрактор - хирургический инструмент , используемый разделить края хирургический разрез или рана , или для удержания нижележащих органов и тканей , чтобы можно было получить доступ к частям тела под разрезом. Изготовлен из нержавеющей стали Форма лезвия - желобоватое с загнутым кончиком, с суженной концевой частью.Материал изготовления нержавеющая сталь. Размеры: 66х15 мм, длина 23,5 см/ 10х42мм, длина 23см. Размеры по заявке заказчика.	шт	4	114 310,17	457 240,69	КФ «УМС»
149	Ретрактор для ветви нижней челюсти, 60х9/13 мм, длина 22 см	Тендер	Ретрактор для мягких тканей, с загибом вверх, рабочая часть 9/13 х 60мм, длина изделия — 22см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь.	шт	2	102 500,00	205 000,00	КФ «УМС»
150	Дистрактор криволинейный для нижней челюсти, радиус 50 мм/ радиус 100мм, левый	Тендер	Изогнутый дистрактор для угла нижней челюсти. Дистрактор внутренний, криволинейный. Дистрактор предназначен для постепенного наращивания (удлинения) тела и ветви нижней челюсти в области угла. Дистрактор левый с моделей с кривизной радиуса 50 мм/100мм левой стороны для установки в соответствии с анатомическими особенностями (пропорциями лица) и возрастом пациента. Дистрактор поставляется в сборе: тело дистрактора, опорные L-образные пластины с обеих сторон тела, по 2 шт., в каждой по 4 отверстия. Строение тела дистрактора исключает возможность обратной тракции. Дистрактор однонаправленный – при тракции передняя опорная пластина перемещается по насечкам тела дистрактора относительно неподвижной задней пластины. Дистрактор имеет прямой гексагональный наконечник (кардан) для активации, совместимый с удлинителем (активатором) и активирующей отверткой. Опорные пластины дистрактора имеют отверстия для винтов стандарта 2.0, диаметр шляпки не менее 3.0 мм. Длина тела дистрактора – 35 мм. Дистрактор состоит из сплавов титана (Ti-6Al-7Nb), (Ti-15Mo), кобальта (Co-35Ni-20Cr-10Mo) в соответствии с международным стандартом ASTM F2066. Наличие маркировки (CE) и возможность безопасной стерилизации при стандартном режиме автоклавирования при температуре 134 С° и давлении 3 Ат. Размеры по заявке заказчика.	шт	2	4 166 000,00	8 332 000,00	КФ «УМС»
151	Удлиннитель для дистрактора, съемный, гибкий, длина 60 мм	Тендер	Удлиннитель (активатор) для дистрактора для нижней челюсти. Удлиннитель гибкий, стерилизуемый, соединяется с телом дистрактора через гексагональный наконечник с помощью специального инструмента. Длина удлинителя 60 мм. Удлиннитель (его компоненты) изготовлены из сплава титана Ti-6Al-7Nb, либо из сплава кобальта Co-20Cr-15W-10Ni, либо из силикона в соответствии с международным стандартом 5832-11, 5832-5, ASTM F2042. Наличие маркировки (CE) и возможность безопасной стерилизации при стандартном режиме автоклавирования при температуре 134 С° и давлении 3 Атм.	шт	5	1 932 848,40	9 664 242,00	КФ «УМС»
152	Винт блокирующий, 4мм	Тендер	Винт блокирующий - Винт длиной 4мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте неполная. Головка винта конусовидная, диаметром 4,7мм, высотой 0,5мм, под углом 25°. Шлиц винта выполнен под отвертку типа Torx T15, глубина шлица 1,9мм. Рабочая часть винта имеет плоское начало диаметром 2,8мм, длиной 1,4мм.Имплантанты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы ISO5832/3. Винты синего цвета.	шт	70	7 800,00	546 000,00	КФ «УМС»

153	Гайка фиксирующая	Тендер	Гайка однокомпонентная низкопрофильная используется для фиксации головки моно- и полиаксиальных винтов на стержне в груднопопоясничном отделе позвоночника. Резьба прямоугольного сечения. Диаметр гайки 8; 9мм, высота гайки 7мм, высота резьбовой части 5мм	шт	30	23 860,00	715 800,00	КФ «УМС»
154	Дистрактор криволинейный изогнутый для угла нижней челюсти, радиус 50 мм, 100мм, левый, правый, прямой 180°	Тендер	Дистрактор внутренний, криволинейный изогнутый для угла нижней челюсти. Радиус-50 мм; 100 мм, расположение-правый, левый, прямой 180°. В комплекте: тело дистрактора, опорные L-образные пластины с обеих сторон тела, по 2 шт., в каждой по 4 отверстия. Дистрактор однонаправленный – при трaкции передняя опорная пластина перемещается по насечкам тела дистрактора относительно неподвижной задней пластины. Имеет прямой гексагональный наконечник для активации, совместимый с удлинителем (активатором) и активирующей отверткой. Опорные пластины дистрактора имеют отверстия для винтов стандарта 2.0, диаметр шляпки не менее 3.0 мм. Длина тела дистрактора – 35 мм. Дистрактор состоит из сплавов титана (Ti-6Al-7Nb), (Ti-15Mo), кобальта (Co-35Ni-20Cr-10Mo). Размеры по заявке Заказчика.	шт	6	3 900 000,00	23 400 000,00	КФ «УМС»
155	Винт диаметр 2,0 мм, длина 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм	Тендер	Винт кортикальный самонарезающий. Материал изготовления - титановый сплав (Ti6Al4). Диаметр тела винта - 2,0 мм, длина 6, 8, 10, 12, 14, 16 мм. Конструкция резьбы на головке винта должна минимизировать возможность заедания резьбы в шлице пластины и его заклинивания по типу холодного пластического приваривания. Головка винта должна иметь крестообразный шлиц с точечным углублением. Изделие не является разлагаемым и не содержит разлагаемые материалы. Винты должны иметь индивидуальную упаковку с маркировкой завода изготовителя. Размеры по заявке Заказчика.	шт	335	10 600,00	3 551 000,00	КФ «УМС»
Итого	Ортопедия						342 073 115,15	
	Шовные материалы							
1	Воск костный не рассасывающийся, гемостатический, 2,5г	Тендер	Нерассасывающийся стерильный хирургический материал, состоящий из: белого пчелиного воска - не менее 75% по массе, твердого парафина - не менее 15% по массе, изопропилпальмитата - не менее 10% по массе. Пластины белого цвета по 2,5 гр.	шт	1060	1 040,00	1 102 400,00	КФ «УМС»
2	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал 5/0 (1×75)см 2 иглы 13мм 1/2колющие	Тендер	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал на основе полибугтэфира из кополимера бутилен терефталата и эфиргликоля политетраметилена с покрытием из политриболат - рассасывающегося полимера е-капролактона / гликолида / полоксамера 188, синего цвета. Размер 5-0 (1×75)см 2 иглы 13мм 1/2кол. особо прочный сплав.	шт	60	6 156,00	369 360,00	КФ «УМС»
3	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал, 4/0 (1×90)см 2 иглы 17мм 3/8 колющие.	Тендер	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал на основе полибугтэфира из кополимера бутилен терефталата и эфиргликоля политетраметилена с покрытием из политриболат* - рассасывающегося полимера е-капролактона / гликолида / полоксамера 188, синего цвета. Размер 4-0(1×90)см 2 иглы 17мм 3/8кол. особо прочный сплав.	шт	60	6 156,00	369 360,00	КФ «УМС»
4	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал 5/0 (1×90)см 2 иглы 17мм 1/2 колющие.	Тендер	Монофиламентный не рассасывающийся шовный материал на основе полибугтэфира из кополимера бутилен терефталата и эфиргликоля политетраметилена с покрытием из политриболат* - рассасывающегося полимера е-капролактона / гликолида / полоксамера 188. Размер 5-0 (1×90)см 2 иглы 17мм 1/2кол. синего цвета, особо прочный сплав.	шт	60	3 700,00	222 000,00	КФ «УМС»
5	Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал 6/0 (1×75)см 2 иглы 13мм 3/8 колюще-режущие	Тендер	Монофиламентный нерассасывающийся шовный материал на основе полибугтэфира из кополимера бутилен терефталата и эфиргликоля политетраметилена с покрытием из политриболат* - рассасывающегося полимера е-капролактона / гликолида / полоксамера 188, синего цвета. Размер 6-0 (0,7×75)см 2 иглы 13мм 3/8кол. особо прочный сплав	шт	60	6 498,00	389 880,00	КФ «УМС»

6	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и ε-капролактона, 0, длина нити 70см, игла 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, окрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Соплимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 30% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 28 дней после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную единичную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	12	1 470,00	17 640,00	КФ «УМС»
7	Нить стерильная хирургическая, , рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и ε-капролактона, 4/0, длина нити 70см, игла, колющая 17 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Соплимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 30% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 28 дней после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла колющая, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	12	1 538,00	18 456,00	КФ «УМС»
8	Шовный стерильный синтетический рассасывающийся моноволоконный материал, изготовленный из сополимера гликолида и ε-капролактона 4/0, длина нити 45 см, игла 19 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Нить должна сохранять 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, обратнo-режущая, 3/8 окружности, от 18,8 до 19,2 мм длиной.	шт	12	1 680,00	20 160,00	КФ «УМС»

9	Нить стерильная хирургическая, , рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и ε-капролактона 5/0, длина нити 45 см, игла колющая 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Соплимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогенен. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионнстойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, 13 мм длиной. Игла имеет редуцированную площадь сечения для уменьшения размера отверстия прокола. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	36	2 100,00	75 600,00	КФ «УМС»
10	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и ε-капролактона, 6/0, длина нити 45см, игла колющая 13 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Соплимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогенен. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 30% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 28 дней после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионнстойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,3556 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	24	1 886,00	45 264,00	КФ «УМС»

11	Нить плетеная из полиэстера 2/0, длина нити 75 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, на 40% более устойчивы к необратимой деформации (изгибу), металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, для максимальной прочности, дополняемой явлением технологической "памяти металла", с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной.	шт	120	1 485,00	178 200,00	КФ «УМС»
12	Нить плетеная из полиэстера с покрытием из полибутилата 2/0, длина нити 90 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, две иглы колющие 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.	шт	2568	1 515,00	3 890 520,00	КФ «УМС»
13	Нить плетенная из полиэстера 2/0, длина нити 90 см, две иглы колюще-режущие 36 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 35,5 до 36,5 мм длиной.	шт	60	1 695,00	101 700,00	КФ «УМС»
14	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 2/0, длина нити 90 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3) длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	60	1 395,00	83 700,00	КФ «УМС»
15	Нить плетеная из полиэстера 2/0, 10 отрезков по 75 см (5 белых, 5 зеленых), две иглы 17 мм, №10	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атрауматически соединен с двумя иглами из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Каждая нить уложена по овалу в индивидуальный карман.	шт	20	20 430,00	408 600,00	КФ «УМС»
16	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 2/0, 10 отрезков по 75 см (5 белых, 5 зеленых), две иглы 17 мм, с прокладкой 6*3*1,5 мм №10	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10. Каждый отрезок атрауматически соединен с двумя иглами, изготовленных из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 6х3х1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании.	шт	300	25 500,00	7 650 000,00	КФ «УМС»

17	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 2/0, длина нити 75см в 10 отрезках, игла колющая 1/2 окружности 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет , толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок асептически соединен с двумя иглами. Иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной.	уп	200	20 430,00	4 086 000,00	КФ «УМС»
18	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 2/0, длина нити 75см, игла 17 мм, с прокладкой 3*3*1,5мм №10	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет , толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок асептически соединен с двумя иглами. Иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 3х3х1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании.	шт	20	29 180,00	583 600,00	КФ «УМС»
19	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 3/0, длина нити 100см, две иглы колющие 1/2 окружности, 26мм SH	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет , толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 95 см и не более 105 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	240	1 715,00	411 600,00	КФ «УМС»
20	Нить плетенная из полиэстера 3/0, длина нити 75 см, две иглы колюще-режущие 17 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из полиэстера с полибутилатным покрытием, белый M2 (3/0) 75 см две иглы колющая с режущим кончиком 3/8 окружности 17 мм	шт	60	1 038,00	62 280,00	КФ «УМС»
21	Нить плетенная из полиэстера зеленая 4/0, длина нити 90см, две иглы 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, зеленая, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1,5) , длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	60	1 845,00	110 700,00	КФ «УМС»
22	Нить плетенная из полиэстера 4/0, длина нити 75 см, две иглы колющие 3/8 окружности, 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5) , длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие, 3/8 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	60	1 498,00	89 880,00	КФ «УМС»

23	Нить плетеная из полиэстера зеленая 5/0, длина нити 60 см, игла 17мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, зеленая, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5/0 (1), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, на 40% более устойчивы к необратимой деформации (изгибу). Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, колющие, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.	шт	60	1 485,00	89 100,00	КФ «УМС»
24	Нить плетеная из полиэстера зеленая 5/0, длина нити 75см, игла 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, зеленая, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5/0 (1), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, колющие, 3/8 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	60	1 760,00	105 600,00	КФ «УМС»
25	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 0, длина нити 75см, игла колющая 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 0 (3,5), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 30,5 до 31,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	60	805,00	48 300,00	КФ «УМС»
26	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 0, длина нити 75см, игла колющая 30мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерефталата. Нить окрашена в контрастный зеленый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 0 (М3,5) колющая, для лучшего проникновения. 1/2 окружности игла HR 30мм, длина нити 75см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид	шт	1000	500,00	500 000,00	КФ «УМС»
27	Нить плетеная из полиэстера 0, длина нити 180 см, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, для снижения трения при проведении через плотные ткани, окрашена. Толщина нити 0 (3.5), длина нити не менее 175 см и не более 185 см. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивая ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	465,00	55 800,00	КФ «УМС»
28	Нить плетеная из полиэстера 1, длина нити 180см, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 1 (4), длина нити не менее 175 см и не более 185 см. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	840,00	100 800,00	КФ «УМС»

29	Нить плетеная из полиэстера 2, длина нити 75 см, игла 26 мм, с прокладкой 6*3*1,5мм № 10	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атрауматически соединен с двумя иглами. Иглы из коррозионнстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 6х3х1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании.	шт	30	26 100,00	783 000,00	КФ «УМС»
30	Нить плетеная из полиэстера 2, длина нити 180 см, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет , толщина нити 2 (5), длина нити не менее 175 см и не более 185 см. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	1600	820,00	1 312 000,00	КФ «УМС»
31	Синтетический не рассасывающийся монофиламентный шовный 5/0 длина нити 90 см, с черной иглой 13мм	Тендер	Монофиламентный нерассасывающийся, стерильный шовный материал из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), 5-0 (13) 90 см, окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити М1 (5/0), длина не менее 75 см. Игла из коррозионнстойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, для уменьшения трения между иглой и тканями, колющая, от 12,5 до 13,5 мм длиной, 1/2 окружности, 2 иглы, черного цвета для оптимальной визуализации в операционном поле и снижения бликования.	шт	120	4 485,00	538 200,00	КФ «УМС»
32	Синтетический не рассасывающийся монофиламентный шовный материал 1 (1×75) см, игла 32мм колющая, J-образная.	Тендер	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер (1×75)см Игла 32мм колющая, J-образная.	шт	100	1 100,00	110 000,00	КФ «УМС»
33	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена 2/0, длина нити 75-80см, две иглы 17мм. В комплекте с тефлоновыми прокладками 3х3 мм.	Тендер	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер М 3 (2-0) , длина нити 75-80 см, окрашенный в синий и белый цвет, в пакете 4 синие, 4 белые нити. Не менее двух игл 17 мм, 4/8 круга, колюще-режущая и 17 мм, 1/2 круга, колюще-режущая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - особопрочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см2 для прошивания плотных тканей. В комплект входят тефлоновые прокладки 3х3 мм. жесткие.	шт	20	16 725,00	334 500,00	КФ «УМС»
34	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена 2/0, длина нити75-80см, две иглы 17мм. В комплекте с тефлоновыми прокладками 3х7 мм.	Тендер	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер М 3 (2-0), длина нити 75-80 см, окрашенный в синий и белый цвет, в пакете 4 синие, 4 белые нити. Не менее двух игл 17 мм, 4/8 круга, колюще-режущая и 17 мм, 1/2 круга, колюще-режущая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - особопрочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см2 для прошивания плотных тканей. В комплект входят тефлоновые прокладки 3х7 мм. жесткие.	шт	20	17 750,00	355 000,00	КФ «УМС»

35	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена 2/0, длина нити 75-80см, две иглы 26мм. В комплекте с тefлоновыми прокладками 3x7 мм.	Тендер	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из тетрафталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер М 3 (2-0), длина нити 75-80 см, окрашенный в синий и белый цвет, в пакете 4 синие, 4 белые нити. Не менее двух игл 26 мм, 4/8 круга, колюще-режущая и 26 мм, 1/2 круга, колюще-режущая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - сталь 300 серии, кардио. В комплект входят тefлоновые прокладки 3x7 мм. жесткие.	шт	20	16 200,00	324 000,00	КФ «УМС»
36	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена 2/0, длина нити 75-80см, две иглы 17мм	Тендер	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер М 3 (2-0), длина нити 75-80 см, окрашенный в синий и белый цвет, в пакете 5 синих, 5 белых нитей. Не менее двух игл 17 мм, 4/8 круга, колюще-режущая и 17 мм, 1/2 круга, колюще-режущая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - особопрочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см2 для прошивания плотных тканей.	шт	20	14 015,00	280 300,00	КФ «УМС»
37	Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал 6/0 (1×60)см, две иглы 9 мм колюще-режущие.	Тендер	Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена, синего цвета. Размер 6-0 (1×60)см, две иглы 9 мм 3/8 колюще-режущие.	шт	120	2 535,00	304 200,00	КФ «УМС»
38	Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал, синего цвета 8/0 (1×60)см, две иглы 6 мм колющие.	Тендер	Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена. Окрашен в голубой цвет красителем . Размер 8-0 (1×60)см, две иглы 6 мм 3/8 колющие.	шт	20	3 500,00	70 000,00	КФ «УМС»
39	Синтетический рассасывающийся шовный материал 1 (1×75)см, игла 40мм колющая, фиолетовая.	Тендер	Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение натяжения швов составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер 1 (1×75)см Игла 40мм 1/2 кол.	шт	120	1 525,00	183 000,00	КФ «УМС»
40	Синтетический рассасывающийся шовный материал 4/0, длина нити 75см, игла обратно-режущая 24мм (C14)X36	Тендер	Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение натяжения швов составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер 4-0 фиолетового цвета 75CM Игла обратно-режущая 24мм 3/8 окружности.	шт	120	1 562,60	187 512,00	КФ «УМС»
41	Синтетическийне рассасывающиеся шовный материал из терефталата полиэтилена 2/0, длина нити 75-80см, две иглы 26мм.	Тендер	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер М 3 (2-0), длина нити 75-80 см, окрашенный в синий и белый цвет, в пакете 5 синих, 5 белых нитей. Не менее двух игл 26 мм, 4/8 круга, колюще-режущая и 26 мм 1/2 круга, колюще-режущая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - сталь 300 серии, кардио.	шт	36	12 215,00	439 740,00	КФ «УМС»

42	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, окрашенная 0 (3,5), длина нити 75см, игла 30мм HS30	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом, окрашен в зеленый цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ Pledgets из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размер нити USP(метрический) 0(3,5). Длина нити - 75 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощено имеет форму квадрата со скругленными краями, для максимальной устойчивости в иглодержателе. Количество нитей в упаковке -1 шт. Количество игл на одной нити - 1 шт. Игла: 1/2 окружности, обратнорежущая. Длина иглы(мм)- 30мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	36	451,00	16 236,00	КФ «УМС»
43	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, окрашенная, 1(4), длина нити 75см, игла 26мм, HS26s	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом, окрашен в зеленый цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ Pledgets из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размер нити USP(метрический) 1(4). Длина нити - 75 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощено и имеет форму квадрата со скругленными краями для максимальной устойчивости в иглодержателе. Количество нитей в упаковке -1 шт. Количество игл на одной нити - 1 шт. Игла: 1/2 окружности, обратнорежущая, усиленная. Длина иглы(мм)- 26мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	36	300,00	10 800,00	КФ «УМС»
44	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, окрашенная, 2/0 (3), длина нити 75 см, две иглы черные 17мм, 2*HR17b,PF3	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом, окрашен в зеленый цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ Pledgets из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размер нити USP(метрический) 2/0(3). Длина нити - 75 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощено и имеет форму квадрата со скругленными краями, что обеспечивает максимальную устойчивость в иглодержателе. Количество нитей в упаковке -1 шт. С прокладками размером- 3х3х1,5 мм, твердые. Количество игл на одной нити - 2 шт. Иглы: 1/2 окружности, колющие, черные. Длина игл(мм)- 17мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	36	2 340,08	84 242,88	КФ «УМС»
45	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, окрашенная, 2/0 (3), длина нити 75см, две иглы 17мм, 8*75 см, 2*HR17,PF3	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом, окрашен в зеленый цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ Pledgets из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размеры нити USP(метрический) - 2/0(3). Длина нити -75 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощено для высокой устойчивости в иглодержателе. Количество нитей в упаковке - 8 штук, с прокладками размерами: 3х3х1,5 мм, твердые. Количество игл на нити - 2 штуки. Иглы: 1/2 окружности, колющие. Длина игл(мм) - 17мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	36	8 032,75	289 179,00	КФ «УМС»

46	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, окрашенная, 2/0 (3), длина нити 75см, две иглы черные 26мм, 2xHR26b,PS6	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом, окрашен в зеленый цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размер нити USP(метрический) 2/0(3). Длина нити - 75 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощено для высокой устойчивости в иглодержателе и имеет форму квадрата со скругленными краями для максимальной устойчивости в иглодержателе. Количество нитей в упаковке -1 шт. С прокладками размером- 6x3x1,5 мм, овальные, мягкие. Количество игл на одной нити - 2 шт. Иглы: 1/2 окружности, колющие, черные. Длина игл(мм)- 26мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	36	2 662,60	95 853,60	КФ «УМС»
47	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, окрашенная, 2/0 (3) длина нити 75 см, две иглы 20мм, 8*75 см,2*HR20b,PS6	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом, окрашен в зеленый цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размеры нити USP(метрический) - 2/0(3). Длина нити -75 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощено для высокой устойчивости в иглодержателе. Количество нитей в упаковке - 8 штук. С прокладками размерами: 6x3x1,5 мм, овальные, мягкие. Количество игл на нити - 2 штуки. Иглы: 1/2 окружности, колющие. Длина игл(мм) - 20мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	36	2 762,41	99 446,76	КФ «УМС»
48	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, окрашенная,, 2/0 (3), длина нити 90см, две иглы 26мм, 2*HR26,PF6	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом, окрашен в зеленый цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размер нити USP(метрический) 2/0(3). Длина нити - 90 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощено и имеет форму квадрата со скругленными краями, для максимальной устойчивости в иглодержателе. Количество нитей в упаковке -1 шт. С прокладками размером- 6x3x1,5 мм, овальные, твердые. Количество игл на одной нити - 2 шт. Иглы: 1/2 окружности, колющие. Длина игл(мм)- 26мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	36	2 662,60	95 853,60	КФ «УМС»
49	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 0, длина нити 70см, игла колющая 39,5-40,5мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране, должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. М3,5 (0), длина нити не менее 70 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной.	шт	840	820,00	688 800,00	КФ «УМС»

50	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 0, длина нити 75см, игла колющая 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиrogenны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,8382 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1360	1 220,00	1 659 200,00	КФ «УМС»
51	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 1, длина нити 75-90см, игла 40мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 1 (M4) длина нити 75- 90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 40мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное преминальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	5180	750,00	3 885 000,00	КФ «УМС»

52	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 1, длина нити 75-90см, игла 48мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 1 (M4) длина нити 75см - 90см фиолетовая. Игла из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 48mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премияльное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	5000	800,00	4 000 000,00	КФ «УМС»
53	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 2, длина нити 90см, игла колющая, 47,5-48,5мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране, должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, должна обладать антисептическими свойствами проявляющую антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. MS (2), длина нити не менее 90 см. Игла из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной.	шт	5500	1 615,00	8 882 500,00	КФ «УМС»
54	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из полиглактина, 2/0, длина нити 75см, игла 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), окрашена в контрастный цвет, сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной.	шт	120	1 135,00	136 200,00	КФ «УМС»

55	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 2/0, длина нити 75-90см, игла 26мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 2/0 (M3) длина нити 75см -90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 26mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премияльное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	5650	750,00	4 237 500,00	КФ «УМС»
56	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 2/0, длина нити 75см, игла колющая, 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апилогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	12	810,00	9 720,00	КФ «УМС»

57	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 3/0, длина нити 75-90см, игла 26мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 3/0 (M2) длина нити 75см - 90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 26мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное преминальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	6300	750,00	4 725 000,00	КФ «УМС»
58	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 4/0, длина нити 75см, игла колющая 16,5 до 17,5мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. . Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	220	1 275,00	280 500,00	КФ «УМС»

59	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 4/0, длина нити 150 см, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 150 см. 0- Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортнорочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Нить уложена в картонном лотке, концы нити выведены для удобства захвата на отдельную поверхность упаковки. Картонная упаковка имеет специальную отрывную часть для обеспечения удобного захвата конца нити.	шт	96	1 400,00	134 400,00	КФ «УМС»
60	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 4/0, длина нити 75-90см, игла 17-22мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 4/0 (M1,5), длина нити 75см -90см, фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 17мм-22мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	4000	790,00	3 160 000,00	КФ «УМС»
61	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 5/0, длина нити 45 см, игла обратно-режущая 19 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), не окрашена, сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Толщина нити 5/0 (1), длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, от 18,8 до 19,2 мм длиной, имеет редуцированную площадь сечения для уменьшения размера отверстия прокола. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе.	шт	360	1 635,00	588 600,00	КФ «УМС»

62	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, 5/0, длина нити 75-90см, игла 13мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 5/0 (M1) длина нити 75-90см фиолетовая. Игла из коррозионнстойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 13mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премияльное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	800	810,00	648 000,00	КФ «УМС»
63	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 6/0, длина нити 75-90см, игла колющая 13мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 6/0 (M0,7) длина нити 75-90см фиолетовая. Игла из коррозионнстойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 13мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премияльное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	300	810,00	243 000,00	КФ «УМС»
64	Нить синтетическая, рассасывающисся, плетеная изготовленная из полиглактина 3/0, длина нити 70 см, игла из стального сплава 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), окрашена в контрастный цвет. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной.	шт	120	1 080,00	129 600,00	КФ «УМС»

65	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из полилактина, фиолетовый 4/0, длина нити 70 см, игла из стального сплава 22 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), фиолетовый, окрашена в контрастный цвет , сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 21,5 до 22,5 мм длиной.	шт	120	1 275,00	153 000,00	КФ «УМС»
66	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из полилактина, фиолетовый 4/0, длина нити 70 см, игла из стального сплава 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция),фиолетовый, окрашена в контрастный цвет, сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.	шт	1008	1 420,00	1 431 360,00	КФ «УМС»
67	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из полилактина 0, длина нити 90см, игла из стального сплава 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), окрашена в контрастный цвет , сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 0 (3,5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной.	шт	960	1 340,00	1 286 400,00	КФ «УМС»
68	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира 0, длина нити 70 см, игла колющая 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанаона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортного) пакета. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	100	1 700,00	170 000,00	КФ «УМС»

69	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира 1, длина нити 70 см, игла колющая 31 мм.	Тендер	нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксана. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную	шт	12	1 905,00	22 860,00	КФ «УМС»

70	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира 3/0, длина нити 70 см, две иглы колющие 22 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания составляет 182-238 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, включая оболочки мозга, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 2360 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro 23 дня для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 70 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 22 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	144	4 100,00	590 400,00	КФ «УМС»

71	Нить стерильная хирургическая, , рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира 4/0, длина нити 90 см, две иглы колющие 17мм	Тендер	нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиrogenны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания составляет 182-238 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, включая оболочки мозга, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 2360 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro 23 дня для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который	шт	36	2 340,00	84 240,00	КФ «УМС»

72	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира 5/0, длина нити 70см, две иглы колющие 13мм	Тендер	нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания составляет 182-238 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, включая оболочки мозга, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 2360 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro 23 дня для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 70 см. Две иглы. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4064 мм. . Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает	шт	740	2 860,00	2 116 400,00	КФ «УМС»
73	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира 5/0, длина нити 70 см, игла 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная из полиэфира поли-п-диоксанона. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. M1 (5/0), длина нити 70 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата иглодержателем, и фиксации под различным углом за счет скругленных углов корпуса, колющая, 3/8 окружности, 17 мм длиной. Соотношение диаметров нити и иглы обеспечивает герметизацию места прокола, и снижает риск кровотечения.	шт	24	1 471,60	35 318,40	КФ «УМС»
74	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира 6/0, длина нити 70 см, игла 11 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная из полиэфира поли-п-диоксанона. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. M1 (6/0), длина нити 70 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата иглодержателем, и фиксации под различным углом за счет скругленных углов корпуса, колющая, 3/8 окружности, 11 мм длиной. Соотношение диаметров нити и иглы обеспечивает герметизацию места прокола, и снижает риск кровотечения.	шт	12	4 675,00	56 100,00	КФ «УМС»

75	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиломентная, изготовленная из полиэфира 7/0, длина нити 70 см, игла 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиломентная из полиэфира поли-п-диоксана. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Для толщины нити 3-0 и более нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. M0,5 (7/0), длина нити 70 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом с конструкцией для фиксации в иглодержателе под различным углом за счет скругленных углов корпуса, колющая, 3/8 окружности, диаметром 0,01 дюйма, 9,3 мм длиной.	шт	12	5 690,00	68 280,00	КФ «УМС»
76	Шовный материал рассасывающийся из волокон полимера 1, длина нити 90 см, игла 1/2 окружности, 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, рассасывающийся. Состоит из волокон полимера полигликолевой кислоты. Структура: Плетеная. Плетение волокон может быть натурального белого цвета или фиолетового. Покрытие изополимера полигликолевой кислоты с L-лактидом и стеарата кальция. Прочность на разрыв: 70% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя. Толщина нити 1, длина 90 см. Игла из нержавеющей стали 1/2 окружности, 40 мм.	шт	1536	758,00	1 164 288,00	КФ «УМС»
77	Шовный материал рассасывающийся из волокон полимера 0, длина нити 90 см, игла 1/2 окружности, 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, рассасывающийся. Состоит из волокон полимера полигликолевой кислоты. Структура: Плетеная. Плетение волокон может быть натурального белого цвета или фиолетового. Покрытие изополимера полигликолевой кислоты с L-лактидом и стеарата кальция. Прочность на разрыв: 70% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя. Толщина нити 0, длина 90 см. Игла из нержавеющей стали 1/2 окружности, 40 мм.	шт	1600	758,00	1 212 800,00	КФ «УМС»
78	Шовный материал рассасывающийся из волокон полимера 2/0, длина нити 75 см, игла 1/2 окружности, 25 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, рассасывающийся. Состоит из волокон полимера полигликолевой кислоты. Структура: Плетеная. Плетение волокон может быть натурального белого цвета или фиолетового. Покрытие изополимера полигликолевой кислоты с L-лактидом и стеарата кальция. Прочность на разрыв: 70% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя. Толщина нити 2/0, длина 75 см. Игла из нержавеющей стали 1/2 окружности, 25 мм.	шт	1794	739,00	1 325 766,00	КФ «УМС»
79	Шовный материал рассасывающийся из волокон полимера 3/0, длина нити 75 см, игла 1/2 окружности, 25 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, рассасывающийся. Состоит из волокон полимера полигликолевой кислоты. Структура: Плетеная. Плетение волокон может быть натурального белого цвета или фиолетового. Покрытие изополимера полигликолевой кислоты с L-лактидом и стеарата кальция. Прочность на разрыв: 70% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя. Толщина нити 3/0, длина 75 см. Игла из нержавеющей стали 1/2 окружности, 25 мм.	шт	1515	739,00	1 119 585,00	КФ «УМС»
80	Шовный не рассасывающиеся материал из полипропилена (1), 100см, игла колющая, 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 1 (4), длина нити не менее 95 см и не более 105 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, массивная, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	480	890,00	427 200,00	КФ «УМС»
81	Шовный не рассасывающиеся материал из полипропилена 2/0, длина нити 90 см, две иглы колющие с режущим кончиком 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.	шт	120	1 950,00	234 000,00	КФ «УМС»
82	Шовный не рассасывающиеся материал из полипропилена 2/0, длина нити 90 см, две иглы колюще-режущие 1/2 окружности, 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (M3), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной.	шт	276	2 075,00	572 700,00	КФ «УМС»

83	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 2/0, длина нити 90см, две иглы колющие 1/2 окружности 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	360	1 940,00	698 400,00	КФ «УМС»
84	Шовный нерассасывающийся материал из полипропилена 3/0, длина нити 90 см, две иглы колющие 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), колющие, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.	шт	120	1 995,00	239 400,00	КФ «УМС»
85	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 3/0, длина нити 75см, игла, колющая 22 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 3/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе. Иглы колющие, кончик игл (1/32 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, 22 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,254 мм. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл приближается к 1:1, для минимизации риска кровотечения из точек прокола при выполнении операций на сосудах. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	360	4 200,00	1 512 000,00	КФ «УМС»
86	Шовный нерассасывающийся материал из полипропилена 3/0, длина нити 120 см, две иглы SH	Тендер	Шовный нерассасывающийся материал из полипропилена (3/0) 120 см, две иглы SH	шт	48	1 500,00	72 000,00	КФ «УМС»
87	Шовный нерассасывающийся материал из полипропилена 3/0, длина нити 90см, две иглы колющие SH, 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	1 995,00	239 400,00	КФ «УМС»

88	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, 90см две иглы колющие, черные, 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1,5) , длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), имеют конструкцию для фиксации в иглодержателе, черного цвета, колющие, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.	шт	120	2 005,00	240 600,00	КФ «УМС»
89	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина нити 90см, две иглы колющие 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, колющие, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной.	шт	720	1 798,00	1 294 560,00	КФ «УМС»
90	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, 90см, две иглы колющие, длиной 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет , толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие, 1/2 окружности, длиной 26 мм. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл приближается к 1:1, для минимизации риска кровотечения из точек прокола при выполнении операций на сосудах	шт	120	2 700,00	324 000,00	КФ «УМС»
91	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина нити 90 см, две иглы колющие 1/2 окружности 25,5-26,5мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу). Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла", с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной.	шт	120	1 800,00	216 000,00	КФ «УМС»
92	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина нити 120 см, две иглы SH	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, M1,5 (4/0) 120 см Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом SH	шт	48	2 473,00	118 704,00	КФ «УМС»
93	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина нити 75см две иглы со специальной заточкой для кальцинированных сосудов 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный , толщина нити 4/0 (1,5), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе, колющие, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл приближается к 1:1, для минимизации риска кровотечения из точек прокола при выполнении операций на сосудах	шт	576	4 280,00	2 465 280,00	КФ «УМС»
94	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся 4/0 длина нити 90 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, нерассасывающийся. Монофиламентный шовный материал с круглым поперечным сечением. Цвет: синий. Материал: прессованный полипропилен. Прочность на разрыв: Постоянная. Толщина нити 4/0, длина 90 см. Две иглы колющие из нержавеющей стали 1/2 окружности, 20 мм.	шт	420	1 200,00	504 000,00	КФ «УМС»
95	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина нити 90см, две иглы колющие 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, колющие, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной.	шт	1258	1 230,00	1 547 340,00	КФ «УМС»

96	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина нити 90см две иглы колющие черные 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, черного цвета, колющие, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной.	шт	120	2 350,00	282 000,00	КФ «УМС»
97	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, 90см две иглы колющие, черные, 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, черного цвета, колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной.	шт	392	3 100,00	1 215 200,00	КФ «УМС»
98	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся 4/0, длина нити 90 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 25 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, нерассасывающийся. Монофиламентный шовный материал с круглым поперечным сечением. Цвет: синий. Материал: прессованный полипропилен. Прочность на разрыв: Постоянная. Толщина нити 4/0, длина 90 см. Две иглы колющие из нержавеющей стали 1/2 окружности, 25 мм.	шт	700	950,00	665 000,00	КФ «УМС»
99	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина нити 90см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла", колющие, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.	шт	120	1 720,00	206 400,00	КФ «УМС»
100	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 5/0, длина нити 90см, две иглы колющие 1/2 окружности, 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5/0 (1), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, колющие, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл приближается к 1:1, для минимизации риска кровотечения из точек прокола при выполнении операций на сосудах	шт	480	2 700,00	1 296 000,00	КФ «УМС»
101	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 5/0, длина нити 90 см. Нить окрашена. Две иглы колющие 1/2 окружности, 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити M1 (5/0), длина не менее 90 см. Игла из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), Твердость иглы Виккерсу составляет 7151 ± 118 Мпа. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла", колющая, от 16,5 до 17,5 мм длиной, 1/2 окружности, две иглы.	шт	120	1 937,00	232 440,00	КФ «УМС»
102	Шовный материал из полипропилена 5/0, длина нити 90 см. Две иглы колющие, черные , 1/2 окружности, 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5/0 (1), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, черного цвета, колющие, ½ окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.	шт	120	2 445,00	293 400,00	КФ «УМС»

103	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 5/0, длина нити 60 см. Нить окрашена. Две иглы колющие с микрозаточкой 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5/0 (1), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, колющие, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл должно быть близким 1:1.	шт	576	3 700,00	2 131 200,00	КФ «УМС»
104	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 5/0, длина нити 60см, две иглы колющие со специальной заточкой для кальцинированных сосудов 11 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы колющие, кончик игл (1/32 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, от 10,8 до 11,2 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,3556 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	120	2 850,00	342 000,00	КФ «УМС»
105	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 5/0, длина нити 60см, две иглы со специальной заточкой для кальцинированных сосудов 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, Толщина нити M1 (5/0), длина не менее 60 см. Две иглы из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе под различным углом за счет скругленных углов корпуса, колющая, 3/8 окружности, от 9,2 до 9,4 мм длиной. Кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения иглы через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра иглы 1:1	шт	792	5 175,00	4 098 600,00	КФ «УМС»
106	Шовный материал из полипропилена 5/0, длина нити 120 см, 2 иглы колющие	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, M1 (5/0) 120 см 2 иглы колющие RB-1	шт	48	1 875,00	90 000,00	КФ «УМС»
107	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 5/0, длина нити 75 см, две иглы со специальной заточкой для кальцинированных сосудов сложный изгиб 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5/0 (1), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Цвет игл черный, колющие, сложноизогнутые (сочетание изгиба 3/8 окружности и 1/2 окружности), от 12,8 до 13,2 мм длиной.	шт	276	3 225,00	890 100,00	КФ «УМС»
108	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 5/0, длина нити 90см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5/0 (1), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов, предел прочности на разрыв составляет не менее 3300 МПа, специально обработаны двойным слоем силикона. Иглы имеют повышенную устойчивость к деформации (изгибающий момент 120 грамм/см) до 100% по сравнению с мартенситно-старееющими (97 грамм/см) и аустенитными марками стали (75 грамм/см). Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, колющие, 1/2 окружности, 13 мм длиной.	шт	120	2 231,25	267 750,00	КФ «УМС»

109	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 6/0, длина нити 75 см, две иглы колющие 3/8 окружности, 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 6/0 (0.7), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, черного цвета, колющие, 3/8 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной.	шт	60	3 815,00	228 900,00	КФ «УМС»
110	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 6/0, длина нити 60, нить окрашена , две иглы колющие с микрозаточкой 3/8 окружности, 11 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 6/0 (0.7), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, колющие, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, от 10,8 до 11,2 мм длиной.	шт	72	4 595,00	330 840,00	КФ «УМС»
111	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 6/0, длина нити 60см две иглы СС, 3/8 окружности 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 6/0 (0,7), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, колющие, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, от 8,8 до 9,8 мм длиной.	шт	60	4 570,00	274 200,00	КФ «УМС»
112	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 6/0, длина нити 75 см, две иглы колющие 3/8 окружности, С-1, 13мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 6/0 (0,7), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов, предел прочности на разрыв составляет не менее 3300 МПа, специально обработаны двойным слоем силикона, повышено устойчивы к деформации (изгибающий момент 120 грамм/см) до 100% по сравнению с мартенситно-стареющими (97 грамм/см) и аустенитными марками стали (75 грамм/см). Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержател, колющие, 3/8 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной.	шт	306	2 870,00	878 220,00	КФ «УМС»
113	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся 6/0, длина нити 75см, две иглы колющие 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, нерассасывающийся. Монофиламентный шовный материал с круглым поперечным сечением. Цвет: синий. Материал: прессованный полипропилен. Прочность на разрыв: Постоянная. Толщина нити 6/0, длина 75 см. Две иглы колющие из нержавеющей стали 1/2 окружности, 13 мм.	шт	780	2 300,00	1 794 000,00	КФ «УМС»
114	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 7/0, длина нити 60 см, две иглы колющие 3/8 окружности, 8мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет , толщина нити 7/0 (0,5), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), с конструкцией для фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса, колющие, 3/8 окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Колющий кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы.	шт	1548	2 500,00	3 870 000,00	КФ «УМС»
115	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 7/0, длина нити 60 см. Нить окрашена. Две иглы колющие 3/8 окружности, 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 7/0 (0,5) , длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, черного цвета, колющие, 3/8 окружности, от 8,8 до 9,8 мм длиной.	шт	312	5 070,00	1 581 840,00	КФ «УМС»

116	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 7/0, длина нити 60 см, нить окрашена, две иглы колющие с микрозаточкой 3/8 окружности, 9,3 мм .	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 7/0 (0,5) , длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионнстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, колющие, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, от 8,8 до 9,8 мм длиной.	шт	576	3 980,00	2 292 480,00	КФ «УМС»
117	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 7/0, нить 60 см, две иглы колющие,13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 7/0 (0.5), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионнстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, колющие, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной.	шт	240	3 300,00	792 000,00	КФ «УМС»
118	Шовный материал из полипропилена (8/0), 60см, две иглы колющие черные 3/8 окружности 8 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 8/0 (0.4), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионнстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса, колющие, 3/8 окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Колющий кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы.	шт	300	5 080,00	1 524 000,00	КФ «УМС»
119	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 8/0, не менее 60 см, две иглы, 8 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет , толщина нити 8/0 (0,4) , длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионнстойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов, предел прочности на разрыв составляет не менее 3300 МПа, специально обработаны двойным слоем силикона, повышено устойчивы к деформации (изгибающий момент 120 грамм/см) до 100% по сравнению с мартенситно-стареющими (97 грамм/см) и аустенитными марками стали (75 грамм/см), колющие, 3/8 окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Колющий кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы.	шт	240	6 180,00	1 483 200,00	КФ «УМС»
120	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (8/0) 60 см, две иглы колющие 3/8 окружности, 8 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, нерассасывающийся. Монофиламентный шовный материал с круглым поперечным сечением. Цвет: синий. Материал: прессованный полипропилен. Прочность на разрыв: Постоянная. Толщина нити 8/0, длина 60 см. Две иглы колющие из нержавеющей стали 3/8 окружности, 8 мм.	шт	20	3 790,00	75 800,00	КФ «УМС»
121	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (4/0) 90 см, игла 1/2 окружности, 17 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 90 см, диаметр нити USP 4/0 игла окружностью 1/2, и 17 мм длиной	шт	60	719,00	43 140,00	КФ «УМС»
122	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (4/0) 75 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 75 см, диаметр нити USP 4/0 игла окружностью 1/2, и 13 мм длиной	шт	20	1 800,00	36 000,00	КФ «УМС»
123	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (4/0) 90 см, игла 1/2 окружности, 26 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 90 см, диаметр нити USP 4/0 игла окружностью 1/2, и 26 мм длиной	шт	180	1 200,00	216 000,00	КФ «УМС»
124	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (5/0) 90 см, игла 1/2 окружности, 17 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 90 см, диаметр нити USP 5/0 игла окружностью 1/2, и 17 мм длиной	шт	60	1 250,00	75 000,00	КФ «УМС»

125	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающиеся (5/0) 60 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 11 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 60 см, диаметр нити USP 5/0 игла окружностью 1/2, и 11 мм длиной	шт	360	3 370,00	1 213 200,00	КФ «УМС»
126	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающиеся (5/0) 75 см, игла 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 75 см, диаметр нити USP 5/0 игла окружностью 1/2, и 13 мм длиной	шт	600	1 580,00	948 000,00	КФ «УМС»
127	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающиеся (6/0) 75 см, игла 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 75 см, диаметр нити USP 6/0 игла окружностью 1/2, и 13 мм длиной	шт	180	3 750,00	675 000,00	КФ «УМС»
128	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающиеся (7/0) 60 см, игла 1/2 окружности, 8 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 60 см, диаметр нити USP 7/0 игла окружностью 1/2, и 8 мм длиной	шт	120	3 700,00	444 000,00	КФ «УМС»
129	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающиеся (8/0) 75 см, игла 1/2 окружности, 8 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 75 см, диаметр нити USP 8/0 игла окружностью 1/2, и 8 мм длиной	шт	60	6 141,00	368 460,00	КФ «УМС»
130	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 0, длина нити 75 см, игла обратно-режущая 3/8 окружности, 45 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 0 (3,5) , длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, от 44,5 до 45,5 мм длиной, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	970,00	116 400,00	КФ «УМС»
131	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, 2/0, длина нити 180см, без иглы	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 180 см. Без иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	84	795,00	66 780,00	КФ «УМС»
132	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 2/0, длина нити 75 см, игла 26 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, на 40% более устойчива к необратимой деформации (изгибу), с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	3300	490,00	1 617 000,00	КФ «УМС»

133	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 3/0, длина нити 75 см, игла колющая 1/2 окружности, 26 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском , окрашена в контрастный цвет , толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией, для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	1400	688,00	963 200,00	КФ «УМС»
134	Нить нерассасывающаяся плетеная из шёлка 3/0, длина нити 180 см, без иглы	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет , толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 175 см и не более 185 см. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	132	595,00	78 540,00	КФ «УМС»
135	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 4/0, длина нити 150см, без иглы	Тендер	Изделия представляют собой нити хирургические синтетические, нерассасывающиеся, изготовленные из материала «Шелк». Нить окрашена черного цвета. Изделия поставляются в двойной стерильной упаковке. Внутренняя упаковка обеспечивает двойной контроль за содержимым упаковки на стерильном столе (содержит информацию о нити и игле). Иглы изготавливаются из нержавеющей коррозионностойкой стали, разрешённой к применению в медицине. Метод стерилизации: радиационный (R) Гарантийный срок годности – 5 лет со дня стерилизации при соблюдении условий транспортирования и хранения. Форма выпуска: Шовная нить в безигольном исполнении или игла атравматическая с нитью с одним или двумя игловыми наконечниками в двойных полимерных пакетах.	шт	120	400,00	48 000,00	КФ «УМС»
136	Нить плетеная из шелка 4/0, длина нити 55-65см, 13х60 см, без иглы	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4.0 (1.5), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 13. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	480	1 870,00	897 600,00	КФ «УМС»
137	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 4/0, длина нити 75см, игла 17 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, на 40% более устойчива к необратимой деформации (изгибу), колющая, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	792	770,00	609 840,00	КФ «УМС»
138	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 1, длина нити 75 см, игла колющая 1/2 окружности, 31 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 1(4), длина нити не менее 70 см и не более 80. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 30,5 до 31,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	1 020,00	122 400,00	КФ «УМС»
139	Нить нерассасывающаяся плетеная из шёлка 2, длина нити 180см, без иглы	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2 (5), длина нити не менее 175 см и не более 185 см. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	132	750,00	99 000,00	КФ «УМС»
140	Нить ПТФЭ CV-5 с иглой 26, CV-6 с иглой 18, CV-6 с иглой 13 длина нити 36" (91 см) , 30" (76 см)окружность игл 1/2	Тендер	Синтетическая нить из политетрафторэтилен, CV-5 с иглой 26, CV-6 с иглой 18, CV-6 с иглой 13 длина нити 36" (91 см) , 30" (76 см) окружность игл 1/2	шт	12	12 000,00	144 000,00	КФ «УМС»
141	Нить ПТФЭ CV-2 с иглой 26,CV-4 с иглой 18; длина нити 36"(91 см), окружность игл 1/2	Тендер	Синтетическая нить из политетрафторэтилен, CV-2 с иглой 26,CV-4 с иглой 18; длина нити 36"(91 см), окружность игл 1/2	шт	12	10 000,00	120 000,00	КФ «УМС»
142	Нить ПТФЭ CV-4 с иглой 22, CV-5 с иглой 22, длина нити 36" (91 см), CV-7 с иглой 13, CV-8 с иглой 13, длина нити 30" (76 см), окружность игл 1/2, 3/8	Тендер	Синтетическая нить из политетрафторэтилен, CV-4 с иглой 22, CV-5 с иглой 22, длина нити 36" (91 см), CV-7 с иглой 13, CV-8 с иглой 13, длина нити 30" (76 см), окружность игл 1/2, 3/8	шт	12	15 000,00	180 000,00	КФ «УМС»

143	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, с иглой из стального сплава 1, длина нити 90см, игла 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полилактида 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), окрашена в контрастный, сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 1 (4), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной.	шт	36	1 455,00	52 380,00	КФ «УМС»
144	Шовный материал рассасывающийся из сополимера гликолевой кислоты и ε-капролактона 0, длина нити 90 см, игла 35 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера гликолевой кислоты и ε-капролактона. Нить окрашена в контрастный цвет физиологически индифферентным красителем, цвет нити фиолетовый. Длина нити не менее 89,5 см и не более 90,5 см. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом. Атрауматическая колющая игла, окружностью иглы 1/2, размер иглы HRS 35 мм. Стерилизация методом окисью этилена.	шт	248	2 420,00	600 160,00	КФ «УМС»
145	Проволока хирургическая стальная (1), 45 см, игла колюще-режущая 48 мм 1/2 окр.	Тендер	Нить (проволока) хирургическая, стерильная, из нержавеющей стали, размер 1(4) . Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атрауматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы), 1/2 окружности, 48 мм	шт	120	6 490,00	778 800,00	КФ «УМС»
146	Проволока хирургическая стальная (4), 45 см, игла обратно-режущая 48 мм 1/2 окр.	Тендер	Нить (проволка) хирургическая, стерильная, из нержавеющей стали, размер 4 (6), длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атрауматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, с обратно- режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы), 1/2 окружности, 48 мм	шт	60	5 840,00	350 400,00	КФ «УМС»
147	Проволока хирургическая стальная (5), 45 см, игла колюще-режущая 48 мм 1/2 окр.	Тендер	Нить (проволока) хирургическая, стерильная, из нержавеющей стали, размер 5 (7), длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атрауматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы), 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной.	шт	60	6 487,00	389 220,00	КФ «УМС»
148	Проволока хирургическая стальная (7), 45 см, игла обратно-режущая 48 мм 1/2 окр.	Тендер	Нить (проволока) хирургическая, стерильная, из нержавеющей стали, размер 7 (9). Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атрауматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, обратно-режущая, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной.	шт	960	7 335,00	7 041 600,00	КФ «УМС»
149	Проволока хирургическая, 2 (5), 4x 45см, HRS48	Тендер	Шовный материал хирургический стерильный нерассасывающийся, в наборе. Набор на основе стальной нержавеющей монопроволоки с прикрепленной фиксированной иглой. Прочное и надежное соединение проволоки с иглой, атрауматичные иглы повышенной прочности на излом и изгиб, упаковки для снижения «эффекта памяти» проволоки, высокая пластичность проволоки. Размер нити USP(метрический) - 2(5). Длина проволоки: 45 см. Количество проволок в первичной упаковке - 4 шт. Иглы фиксированные , 1/2 окружности, колющая, со стерильным кончиком. Длина иглы - 48 мм. Стерилизация окисью этилена.	шт	60	7 513,16	450 789,60	КФ «УМС»
150	Проволока хирургическая, 4 (6), 4x 45см, HRS48	Тендер	Шовный материал хирургический стерильный нерассасывающийся, в наборе. Набор на основе стальной нержавеющей монопроволоки с прикрепленной фиксированной иглой. Прочное и надежное соединение проволоки с иглой, атрауматичные иглы повышенной прочности на излом и изгиб, упаковки для снижения «эффекта памяти» проволоки, высокая пластичность проволоки. Размер нити USP(метрический) - 4(6). Длина проволоки: 45 см. Количество проволок в первичной упаковке - 4 шт. Иглы фиксированные , 1/2 окружности, колющая, со стерильным кончиком. Длина иглы - 48 мм. Стерилизация окисью этилена.	шт	60	7 860,00	471 600,00	КФ «УМС»

151	Проволока хирургическая, 5 (7), 4х 45см, HRS48	Тендер	Шовный материал хирургический стерильный нерассасывающийся, в наборе. Набор на основе стальной нержавеющей монопроволоки с прикрепленной фиксированной иглой. Прочное и надежное соединение проволоки с иглой, атравматичные иглы повышенной прочности на излом и изгиб, упаковки для снижения «эффекта памяти» проволоки, высокая пластичность проволоки. Размер нити USP(метрический) - 5(7). Длина проволоки: 45 см. Количество проволок в первичной упаковке - 4 шт. Иглы фиксированные , 1/2 окружности, колющая, со стерильным кончиком. Длина иглы - 48 мм. Стерилизация окисью этилена. (1уп-12наб)	шт	120	7 145,00	857 400,00	КФ «УМС»
152	Проволока хирургическая, 7 (9), 4х 45см, HRS48	Тендер	Шовный материал хирургический стерильный нерассасывающийся, в наборе. Набор на основе стальной нержавеющей монопроволоки с прикрепленной фиксированной иглой. Прочное и надежное соединение проволоки с иглой, атравматичные иглы повышенной прочности на излом и изгиб, упаковки для снижения «эффекта памяти» проволоки, высокая пластичность проволоки. Размер нити USP(метрический) - 7(9). Длина проволоки: 45 см. Количество проволок в первичной упаковке - 4 шт. Иглы фиксированные , 1/2 окружности, колющая, со стерильным кончиком. Длина иглы - 48 мм. Стерилизация окисью этилена. (1уп-12наб)	шт	300	7 500,00	2 250 000,00	КФ «УМС»
153	Прокладки из ПТФЭ из не рассасывающиеся неокрашенной ткани состоящей из поли тетрафторэтилена, жесткие, размером 3х3 мм	Тендер	Прокладки из ПТФЭ не рассасывающиеся неокрашенной ткани состоящей из политетрафторэтилена, жесткие, размером 3х3 мм	шт	36	845,00	30 420,00	КФ «УМС»
154	Прокладки из ПТФЭ из не рассасывающиеся неокрашенной ткани состоящей из поли тетрафторэтилена, жесткие, размером 3х7 мм	Тендер	Прокладки из ПТФЭ из не рассасывающиеся неокрашенной ткани состоящей из политетрафторэтилена, жесткие, размером 3х7 мм	шт	36	3 955,00	142 380,00	КФ «УМС»
155	Прокладки ПТФЭ, 2PTFE, мягкие, 16х7 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 16х7х1,5 мм, прямоугольные со скругленными краями, мягкие. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	1 550,00	55 800,00	КФ «УМС»
156	Прокладки ПТФЭ, 6PTFE, мягкие, 3х3 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ (Pledgets) изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 3х3х1,5 мм, квадратные, мягкие. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	1 033,00	37 188,00	КФ «УМС»
157	Прокладки ПТФЭ, 6PTFE, твердые, 3х3 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 3х3х1,5 мм, квадратные, твердые. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	1 592,22	57 319,92	КФ «УМС»
158	Прокладки ПТФЭ, 6PTFE, мягкие, 6х3 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 6х3х1,5 мм, овальные, мягкие. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	1 410,00	50 760,00	КФ «УМС»
159	Прокладки ПТФЭ, 6PTFE, твердые, 6х3 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 6х3х1,5 мм, овальные, твердые. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	2 092,84	75 342,24	КФ «УМС»
160	Прокладки ПТФЭ, 6PTFE, мягкие, 9х5 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 9х5х1,5 мм, прямоугольные со скругленными краями, мягкие. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	2 160,00	77 760,00	КФ «УМС»
161	Прокладки ПТФЭ, 6PTFE, твердые, 9х5 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 9х5х1,5 мм, прямоугольные со скругленными краями, твердые. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	1 972,00	70 992,00	КФ «УМС»
162	Шовный материал нерассасывающийся 0 (3,5), длина нити 75 см, игла 1/2 окружности, 35 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифилламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата, тип нити плетеный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен. Нить окрашена в контрастный зелёный цвет. Длина нити не менее 74,5 не более 75,5 см. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, атравматическая колющая, окружностью 1/2, размер иглы 35 мм. Стерилизация методом окисью этилена.	шт	600	1 420,00	852 000,00	КФ «УМС»

163	Шовный материал нерассасывающийся 2/0 75 см, длина нити 75 см, игла 26 мм	Тендер	Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из полиэтилентерефталата, тип нити плетенная, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен-Хехст Хостафлон цвет нити зелёный . Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером USP 2-0 (M3), сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическая колющие иглы , окружностью иглы 1/2, размером HR 27 мм, длиной нити 75 см.	шт	300	1 270,00	381 000,00	КФ «УМС»
164	Шовный материал нерассасывающийся USP 2, длина нити 75 см, игла колющая 45 мм 1/2 окр.	Тендер	Нерассасывающийся плетеный или крученный шовный материал из полиэфирных комплексных нитей. Материал - ПЭТФ (полиэтилентерфталат). USP (2) колющая игла HR 45 мм 1/2 окр.длина нити 75 см.	шт	960	960,00	921 600,00	КФ «УМС»
165	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) 2/0, длина нити 70-80 см, 10 отрезков с прокладками PTFE 6x3x1,5 мм, две иглы 17мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из пчелиного воска/силикона, окрашена в контрастный, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10. Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами, изготовленных из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 6x3x1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании.	шт	200	16 500,00	3 300 000,00	КФ «УМС»
166	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) 2/0, длина нити 70-80 см, 10 отрезков с прокладками PTFE 3x3x1,5 мм, две иглы 17мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из пчелиного воска/силикона, окрашена в контрастный цвет , толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. Иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 3x3x1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании.	шт	373	9 500,00	3 543 500,00	КФ «УМС»
167	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, 3/0, длина нити 95-105 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 25,5- 26,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет , толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 95 см и не более 105 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	240	1 400,00	336 000,00	КФ «УМС»
168	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, 3/0, длина нити 70-80 см, две иглы колющие, 3/8 окружности, 17,5-18,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет , толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие, 3/8 окружности, от 17,5 до 18,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	20	700,00	14 000,00	КФ «УМС»

169	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет 0, длина нити 70-80 см, игла колющая, 1/2 окружности, 30,5- 31,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 0 (3,5), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 30,5 до 31,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	480	700,00	336 000,00	КФ «УМС»
170	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, 2/0, длина нити 70-80 см, 10 отрезков с прокладками из PTFE 6x3x1,5 мм, две иглы колющие 1/2 окружности, 24,5-25,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. Иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 24,5 до 25,5 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 6x3x1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании.	шт	300	16 000,00	4 800 000,00	КФ «УМС»
171	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из полиолефина, 1, длина нити 95-105 см, игла колющая, 1/2 окружности, 39,5-40,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 1 (4), длина нити не менее 95 см и не более 105 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	240	750,00	180 000,00	КФ «УМС»
172	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 3/0, длина нити 85-95 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 16,5-17,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 3-0 (2), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 16,5 до 17,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	240	980,00	235 200,00	КФ «УМС»
173	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 4/0, длина нити 85-95 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 25,5-26,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4-0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	240	940,00	225 600,00	КФ «УМС»
174	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 5/0, длина нити 70-80 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 12,5-13,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5-0 (1), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 12,5 до 13,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	360	1 350,00	486 000,00	КФ «УМС»

[illegible]

182	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 6/0, длина нити 70-80 см, две иглы колющие, 3/8 окружности, 10,5-11,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 6-0 (0.7), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 3/8 окружности, от 10,5 до 11,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	300	2 050,00	615 000,00	КФ «УМС»
183	Мононить хирургическая, нерассасывающаяся, из нержавеющей стали, размер 1x45, длина нити 40-50 см, 4 отрезков, игла колющая 1/2 окружности, 40 мм.	Тендер	Нерассасывающаяся стерильная хирургическая мононить, состоящую из нержавеющей стали, размер 1(4) . Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы), 1/2 окружности, 40 мм	шт	120	6 490,00	778 800,00	КФ «УМС»
184	Мононить хирургическая нерассасывающаяся, из нержавеющей стали, размер 7x45, длина нити 70-80 см, 2 отрезка, игла обратно-режущая, 1/2 окружности, 49,5-50,5 мм.	Тендер	Нерассасывающаяся стерильная хирургическая мононить, состоящую из нержавеющей стали, размер 7 (9). Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 2. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, обратно-режущая, 1/2 окружности, от 49,5 до 50,5 мм длиной.	шт	90	6 000,00	540 000,00	КФ «УМС»
185	Мононить хирургическая нерассасывающаяся , из нержавеющей стали, размер 2x45, длина нити 40-50 см, 4 отрезка, игла обратно-режущая, 1/2 окружности, 39,5-40,5 мм.	Тендер	Нерассасывающаяся стерильная хирургическая мононить, состоящую из нержавеющей стали, размер 5 (2). Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, обратно-режущая, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной.	шт	60	5 000,00	300 000,00	КФ «УМС»
186	Мононить хирургическая нерассасывающаяся из нержавеющей стали, размер 6x45, длина нити 40-50 см, 1отрезок, игла режущая, 1/2 окружности, 47,5-48,5 мм.	Тендер	Нерассасывающаяся стерильная хирургическая мононить, состоящую из нержавеющей стали, размер 4 (6). Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 1. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, режущая, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной.	шт	120	3 000,00	360 000,00	КФ «УМС»
187	Нить хирургическая абсорбируемая, плетеная, синтетическая, окрашенная, размер 2, длина нити 90 см, игла 1/2 окружности, не менее 48мм	Тендер	Хирургическая синтетическая абсорбируемая стерильная нить представляют собой гибкие нити, состоящие из сополимера, полученного и синтезированного из 90 процентов гликолида и 10 процентов лактида. Покрытие нити получают из смеси, состоящей из равных частей стеарата кальция и полигликолид-ко-лактида. Применяется для соединения мягких тканей. Прочность на разрыв: 75% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя, 0% 4-я неделя. Материал: Поли(гликолид) (90%) - ко лактид (10%) Структура: плетеная, толщина нити 2, метрич. 5, длина 90 см. Игла из нержавеющей стали 1/2 окружности, не менее 48 мм. Стерилизация: EO (Этилен-Оксид).	шт	3000	1 000,00	3 000 000,00	КФ «УМС»
188	Нить хирургическая, рассасывающаяся из полилактина, плетеный с покрытием, диаметром USP 1, 0, 2-0, 3-0,4-0, длиной нити от 70 до 90 см с иглой 1/2 окружности колющей длиной 40, 26 или 17 мм HC RB	Тендер	Нить рассасывающаяся плетеная на основе Полилактина 910 (лактид 90%, гликолид 10%) покрытие из лактида, гликолида и стеарата кальция в равных частях , с сохранением прочности на разрыв IN VIVO 75% через 2 недели, 50% через 3 недели, 25 % через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии с продольными насечками для лучшей фиксации в иглодержателе и упаковки состоящий из 2 частей : Внешняя : материал фольга ,прямоугольной формы , имеющая порт с обозначенными легко отслаивающимися листками . Внутренняя стерильная: материал картон с информацией о нити и игле с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью 12 шт в упаковке маркированной матричным кодом. Длина нити от 70 до 90 см, диаметр нити USP 1, 0, 2-0, 3-0,4-0 с иглой 1/2 окружности колющей длиной 40, 26 или 17 мм HC RB	шт	360	845,00	304 200,00	КФ «УМС»

189	Нить хирургическая, рассасывающаяся из шелка, плетенный диаметром USP 1, 0, 2-0, 3-0 длиной нити 75 см с иглой 3/8 или 1/2 окружности колющей или обратнорежущей длиной 26, 30 или 45 мм	Тендер	Нить рассасывающаяся плетеная на основе черного шелка, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии, упаковка состоящий из 2 частей : Внешняя: материал фольга, прямоугольной формы , имеющая с порт с обозначенными легко отслаивающимися листками. Внутренняя стерильная: материал картон с информацией о нити и игле с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью 12 шт в упаковке маркированной матричным кодом. Длина нити 75 см, диаметром USP 1, 0, 2-0, 3-0 с иглой 3/8 или 1/2 окружности колющей или обратнорежущей длиной 26, 30 или 45 мм	шт	1200	416,00	499 200,00	КФ «УМС»
190	Нить хирургическая, нерассасывающаяся из полиэстера, плетеный с покрытием 5 зелёных и 5 белых нитей 2-0X75см две колющие иглы с режущим кончиком 1/2 окружности - 25мм с ПТФЭ прокладками 6-3-1,5 мм	Тендер	Шовный материал покрытый, плетеный, нерассасывающийся стерильный хирургический, состоящий из полиэтилентерефталата. Шовный материал покрыт пчелиным силиконовым воском, который действует как смазка для механического улучшения легкости прохождения через ткань и общего качества обработки шва. Прокладки из ПТФЭ (политетрафторэтилена) прикрепляются к швам для использования в качестве прокладки между швом и поверхностью ткани для увеличения площади, на которую приходится нагрузка. Выпускается неокрашенным и окрашенным в зеленый цвет с помощью D&C Green № 6 вкладышей в коробке. 2-0X75см две колющие иглы с режущим кончиком 1/2 окружности - 25мм с ПТФЭ прокладками 6-3-1,5 мм	шт	180	16 000,00	2 880 000,00	КФ «УМС»
191	Нить хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена, монофиламентный с покрытием, диаметром USP 4-0, 5-0, 6-0, длиной нити от 60 до 90 см с иглой 3/8 или 1/2 окружности, с двумя колющими иглами или колющими с режущим кончиком длиной 9, 11, 13, 17, 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити USP 4-0, 5-0 или 6-0, длина нити от 60 до 90 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие или колющие с режущим кончиком, 3/8 или 1/2 окружности, 20, 11, 13, 17 или 9 мм . Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	720	2 800,00	2 016 000,00	КФ «УМС»
Итого	Шовные материалы						165 064 707,00	
	Трансфузиология							
1	Комплект карт для типирования по системе DiaClon 24x12	Тендер	Комплект карт для типирования по системе DiaClon ABO/D+Reverse Grouping 24*12	уп	1	809 000,00	809 000,00	КФ «УМС»
2	Набор расходных материалов для системы DiaClon 60x12	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed DiaClon ABO/D +Reverse, Grouping (60x12 карт)	уп	15	779 375,00	11 690 625,00	КФ «УМС»
3	Реагент DiaCell ABO 2x10мл	Тендер	Стандартные панели эритроцитов для определения групп крови ID DiaCell ABO A1, B 2x10 мл	уп	30	14 850,00	445 500,00	КФ «УМС»
4	Контрольный материал 1, 4*6 ml	Тендер	Материал контрольный (1) для иммуногематологических исследований на автоматическом иммуногематологическом анализаторе IH-500 , 4 x 6 мл/1 уп. Упаковка с 4-мя пробирками. В пробирках содержится 6 мл суспензии человеческих эритроцитов, гематокрит для составляет 15±2%. В состав реагентов входит альбумин бычьей сыворотки. Консерванты: триметоприм и сульфаметоксазол.	уп	12	66 000,00	792 000,00	КФ «УМС»
5	Контрольный материал 2, 4*6 ml	Тендер	Материал контрольный (2) для иммуногематологических исследований (2) на автоматическом иммуногематологическом анализаторе IH-500 , 4 x 6 мл/1 уп. Упаковка с 4-мя пробирками. В пробирках содержится 6 мл суспензии человеческих эритроцитов, гематокрит для составляет 15±2%. В состав реагентов входит альбумин бычьей сыворотки. Консерванты: триметоприм и сульфаметоксазол.	уп	13	68 000,00	884 000,00	КФ «УМС»
6	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID Diluent 2: 1x500 мл	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID Diluent 2 (1x500 мл)	фл	2	61 880,00	123 760,00	КФ «УМС»
7	Набор расходных материалов для системы Diamed: LISS /Coombs	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed: LISS /Coombs (60x 12 карт)	уп	8	1 110 260,00	8 882 080,00	КФ «УМС»
8	Набор расходных материалов для системы Diamed: стандартные эритроциты, для скрининга антител ID-DiaCell I-II-III	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID-DiaCell I-II-III, (3x 10 мл)	уп	60	19 985,00	1 199 100,00	КФ «УМС»
9	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID-cards LISS/Coombs+EnzymeTest	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID-cards LISS/Coombs+EnzymeTest (60x12 карт)	уп	2	930 640,00	1 861 280,00	КФ «УМС»
10	Набор расходных материалов для системы Diamed: стандартные эритроциты для определения группы крови, перекрестным методом ID DiaCell ABOA1, B	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed (2x10 мл)	уп	60	9 484,00	569 040,00	КФ «УМС»

11	Антикоагулянт цитрат декстроза (ACD) раствор А, 500 мл	Тендер	ACD-A - это водный раствор лимонной кислоты, цитрата натрия и декстрозы, который используется в качестве антикоагулянта в экстракорпоральном контуре систем афереза. Системы афереза используются для автоматического разделения и обработки компонентов крови. ACD-A — это антикоагулянт. Кровь забирается у доноров с помощью систем для афереза, смешивается с ACD-A и закачивается в систему для разделения на гемокомпоненты. Контролируемые объемы ACD-A, смешанного с кровью, возвращаются донору или пациенту.	фл	162	6 860,00	1 111 320,00	КФ «УМС»
12	Цоликлоны Анти-А, 10 мл	Тендер	Эритротест(диагностический жидкий для определения групп человека 100 доз-10мл	фл	330	781,00	257 730,00	КФ «УМС»
13	Цоликлоны Анти-В, 10 мл	Тендер	Эритротест(диагностический жидкий для определения групп человека 100доз-10мл	фл	330	784,00	258 720,00	КФ «УМС»
14	Цоликлоны Анти-Д супер, 5 мл	Тендер	Эритротест(диагностический жидкий для определения групп человека) 100 доз = 5мл	фл	490	909,00	445 410,00	КФ «УМС»
15	Планшет для определения группы крови 50 лунок, одноразовые.	Тендер	Планшет для определения группы крови 50 лунок, одноразовые.	шт	400	1 375,00	550 000,00	КФ «УМС»
16	Планшет для определения групп крови, размер 190x290 мм	Тендер	Планшет для определения групп крови, размер 190x290 мм, количество лунок-50(с бортиками), материал- полистирол.	шт	100	920,00	92 000,00	КФ «УМС»
17	Промывочный раствор А, 10x100 мл	Тендер	Для предотвращения бактериального или других загрязнений пипетирующей системы прибора, и исключения риска перекрестного заражения образцов. Для промывки и ополаскивания дозирующей иглы и трубки. Данная упаковка состоит из концентрированных флаконов концентрата А и содержит изотонический буферный раствор. Упаковка состоит не менее 10x100 мл.	уп	48	45 800,00	2 198 400,00	КФ «УМС»
18	Раствор модифицированный низкой ионной плотности 10x60x700 мкл	Тендер	модифицированный раствор низкой ионной плотности для приготовления суспензии эритроцитов, в штативах 10x60x700 мкл, для автоматических анализаторов ИН	уп	18	36 000,00	648 000,00	КФ «УМС»
19	Средство для деконтаминации автоматического иммуногематологического медицинского оборудования, 236 мл	Тендер	Алкил диметил бензил хлорид аммония 2,25% Алкил диметил этилбензил хлорид аммония 2,25%. Инертные составляющие 95%. Состав для обработки медицинского оборудования и инструментов, поддающийся биологическому разложению. Должен обеспечивать уничтожение бактерий (в том числе антибиотикоустойчивых штаммов), грибов (в том числе дрожжевых и плесневых) и вирусов (в том числе ВИЧ и вирусов гепатитов В и С). Концентрат в одноразовом контейнере. Поставляемый объем 236 мл.	фл	3	47 264,00	141 792,00	КФ «УМС»
20	Промывочный раствор NaOH, флакон 500 мл	Тендер	Концентрат щелочной для общей очистки после промывки моющим средством, нейтрализующий раствор Концентрат промывочного раствора, для биохимического анализатора и тщательной промывки кювет. Разведение на 40мл деионизированной воды добавить 10 мл концентрат Состав 1,05 N раствор NaOH, флакон 500 мл	фл	24	60 000,00	1 440 000,00	КФ «УМС»
Итого	Трансфузиология						34 399 757,00	
	ИСО							
1	Бумага крепированная, размер 30*30см, № 2000	Тендер	Стандартная (зеленая), размер 300 x 300 мм, для паровой и газовой стерилизации, упаковка №2000, плотность 60 г/м2.	уп	40	25 830,00	1 033 200,00	КФ «УМС»
2	Бумага крепированная 50*50см, № 500	Тендер	Бумага креп. (пар, газ) зел. (50x50 см), кор, 500 листов Бумага крепированная предназначена для упаковывания изделий, комплектов инструментов, белья, стерилизуемых паровым или газовым (с применение оксида этилена или формальдегида) методами. Представляет собой водоотталкивающую бумагу, изготовленную из экологически чистой отбеленной древесной массы (целлюлоза) – 95 % с добавлением синтетических волокон – 5%.Плотность не менее 60 г/м2.Срок сохранения стерильности – 4 недели. Срок годности – 5 лет	уп	59	17 500,00	1 032 500,00	КФ «УМС»
3	Бумага крепированная 75*75см, № 250	Тендер	Бумага креп. (пар, газ) зел. G (75x75 см), кор 250 листов Бумага крепированная предназначена для упаковывания изделий, комплектов инструментов, белья, стерилизуемых паровым или газовым (с применение оксида этилена или формальдегида) методами. Представляет собой водоотталкивающую бумагу, изготовленную из экологически чистой отбеленной древесной массы (целлюлоза) – 95 % с добавлением синтетических волокон – 5%.Плотность не менее 60 г/м2.Срок сохранения стерильности – 4 недели. Срок годности – 5 лет	уп	90	19 950,00	1 795 500,00	КФ «УМС»

4	Бумага крепированная 90*90см, № 250	Тендер	Бумага креп. (пар, газ) зел. (90х90 см) кор 250 л. Бумага крепированная предназначена для упаковки изделий, комплектов инструментов, белья, стерилизуемых паровым или газовым (с применение оксида этилена или формальдегида) методами. Представляет собой водосталкивающую бумагу, изготовленную из экологически чистой отбеленной древесной массы (целлюлоза) – 95 % с добавлением синтетических волокон – 5%.Плотность не менее 60 г/м2.Срок сохранения стерильности – 4 недели. Срок годности – 5 лет	уп	70	26 650,00	1 865 500,00	КФ «УМС»
5	Бумага крепированная, размер 100*100см, № 250	Тендер	Стандартная (зеленая), размер 1000 х 1000 мм, для паровой и газовой стерилизации, упаковка №250, плотность 60 г/м2.	уп	30	31 800,00	954 000,00	КФ «УМС»
6	Бумага для плазменной стерилизации 100*100 см	Тендер	Оберточный материал полипроп. (пар, газ, плаз) ProWrap SMX-2 (100х100 см, плотность 47 г/см) Высококачественный оберточный материал зеленый из 100% полипропилена для паровой, газовой и плазменной стерилизации Структуру материала составляет 5-тислоный полипропилен РР различной плотности.	уп	11	40 145,00	441 595,00	КФ «УМС»
7	Бумага для плазменной стерилизации 75*75 см	Тендер	Оберточный мат. полипроп. (пар, газ, плаз) ProWrap SMX-2 (75х75 см, плотность 47 г/см) Высококачественный оберточный материал из 100% полипропилена для паровой, газовой и плазменной стерилизации. Структуру материала составляет 5-тислоный полипропилен РР различной плотности.	уп	9	40 850,00	367 650,00	КФ «УМС»
8	Бумага для принтера, 80 мм	Тендер	Бумага для принтера, для стерилизатора Steri-Vac, 80мм	шт	12	29 380,00	352 560,00	КФ «УМС»
9	Вкладыши для транспортировки гибких эндоскопов, стерильные	Тендер	Система для хранения и транспортировки гибких эндоскопов. Стерильные вкладыши предназначены для хранения и транспортировки гибких эндоскопов из кабинета в моечное помещение и обратно. Также может использоваться для кратковременного (до 3 часов) хранения. Используются стерильные вкладыши с цветной маркировкой для чистых (зеленый) и загрязненных (красный) эндоскопов.	уп	8500	1 500,00	12 750 000,00	КФ «УМС»
10	Глутаровый альдегид 2,5% 5л.	Тендер	Дезинфектант-стерилиант широкого спектра действия для жестких и гибких эндоскопов и мед.инструментов.	кан	2	6 697,60	13 395,20	КФ «УМС»

11	Дезинфицирующее средство (порошок). Фасовка: 1,5 кг	ЗЦП	Высокоэффективное средство в виде биологически разлагаемого мелкозернистого порошка, растворимого в воде, на основе надуксусной кислоты для очистки и дезинфекции, в том числе совмещенной с ПСО, стерилизации ИМН, а также очистки, ДВУ и стерилизации эндоскопов, которое может также применяться для дезинфекции поверхностей и медицинского оборудования. В качестве действующих веществ должно содержать перкарбоната натрия моногидрата (не менее 48,0% и не более 52,0%), тетраацетилэти-лендиамин (не менее 23,0% и не более 27,0%), а также моющие вещества и ингибитор коррозии. pH рабочего раствора должен быть не менее 7,5 и не более 8,5 ед. Средство должно обладать антимикробным действием в отношении гра-мотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – обязательно тестирование на Mycobacterium B5, Mycobacterium terrae, возбудителей особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, спор сибирской язвы), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полио-миелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норови-русов, энтеровирусов, ВИЧ, возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии, гриппа в т.ч. H5N1, H1N1, «атипичной» пневмонии, парагриппа, аденови-русов, Эбола и др.), грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых гри-бов, спороидной активностью, а также должно обладать моющими свойствами. Средство должно иметь хорошую совместимость с обрабатываемыми материалами и не должно портить ИМН из различных, в том числе термоллабильных материалов (включая поликарбонат, полиэтилен, полипропилен, полиамид, поливинилхлорид, полистирол и др.), кроме изготовленных из коррозионно-нестойких сталей, меди и латуни, не имеющих защитных гальванических покрытий. Средство не должно фиксировать органические загрязнения на обрабатываемых изделиях. Средство должно иметь подтверждение эффективности ДВУ эндоскопов механизированным (в моюще-дезинфицирующей машине) способом. Применение средства: Средство (порошок) предназначено для дезинфек-ции, в том числе совмещенной с ПСО, ручным способом и в ультразвуко-вых установках, изделий медицинского назначения из различных материалов (металла, пластмассы, резины, стекла) включая хирургические и стоматологические, в том числе вращающиеся инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, для предварительной и окончательной очистки эндоскопов, для стерилизации и дезинфекции высокого уровня (в том числе в ультразвуковых установках).	банка	200	21 700,00	4 340 000,00	КФ «УМС»
12	Индикатор-полоска химический, № 240	Тендер	Индикатор-полоска химический для газового стерилизатора, 240/кор.	уп	2	21 000,00	42 000,00	КФ «УМС»
13	Индикатор биологический для газового стерилизатора № 50	ЗЦП	Индикаторы биологические для газового стерилизатора 50/коробка	уп	3	146 000,00	438 000,00	КФ «УМС»
14	Индикатор биологический для паровой стерилизации № 100	Тендер	Автономные биологические индикаторы для мгновенного выпуска, пар 132-137°C, популяция - 10^5, 100 шт., бледно-оранжевый. Автономные биологические индикаторы представляют собой пластиковый флакон с минимальным внутренним объемом, содержащий диск биологической индикаторной споры и стеклянную ампулу с ростовой средой и индикатором pH внутри. Для процессов паровой стерилизации фильтровальная бумага используется в качестве несущего и закрывающего фильтра под крышкой.	уп	2	213 000,00	426 000,00	КФ «УМС»
15	Индикатор химический паровой стерилизации 134/5-02, одноразовый, №1000	Тендер	Химический индикатор паровой стерилизации 134/5-02, одноразовый №1000. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы), критических параметров как в камере стерилизатора, так и внутри стерилизуемых упаковок	уп	560	4 800,00	2 688 000,00	КФ «УМС»
16	Индикатор химический для стерилизационной системы "STERRAD, в комплекте, 14мм x 100мм, №4	Тендер	Полоски размером 14x100 мм с химическим индикатором красного цвета. Полоски являются внутренними индикаторами 1 класса-свидетелями цикла в стерилизаторе "STERRAD NX" в комплекте" (4x250), упаковка №4	уп	7	230 000,00	1 610 000,00	КФ «УМС»
17	Индикатор химический для стерилизационной системы "STERRAD, в комплекте, 19мм x 55мм, № 6	Тендер	Индикатор химический для стерилизационной системы "STERRAD, в комплекте, 19мм x 55мм.Комплект №6	уп	5	125 000,00	625 000,00	КФ «УМС»
18	Индикатор моечный двухсторонний, цвет синий, №960.	ЗЦП	Моечные индикаторы очистки для моющих стерилизаторов (синий). Самоклеющиеся моечные односторонние индикаторы для валидации и мониторинга процесса очистки. Комплект №960	уп	5	432 000,00	2 160 000,00	КФ «УМС»
19	Индикатор моечный двухсторонний, цвет зеленый, №960.	ЗЦП	Моечные индикаторы очистки для моющих стерилизаторов (зеленый). Самоклеющиеся моечные односторонние индикаторы для валидации и мониторинга процесса очистки. Комплект №960	уп	1	432 000,00	432 000,00	КФ «УМС»
20	Кассеты для стерилизационной установки Sterrad 100 NX, № 2	Тендер	Кассеты для стерилизационной установки Sterrad 100 NX (в упаковке 2 шт).	уп	50	86 000,00	4 300 000,00	КФ «УМС»

21	Кассеты для стерилизационной установки Sterrad NX, № 5 шт	Тендер	Кассеты для стерилизационной установки Sterrad NX (в упаковке 5 шт).	уп	45	182 000,00	8 190 000,00	КФ «УМС»
22	Картриджи с ЭО для стерилизатора	Тендер	Картриджи с ЭО для стерилизатора для Steri-Vac, 5XL, 100гр.	шт	350	5 700,00	1 995 000,00	КФ «УМС»
23	Лента липкая лента с индикатором для газовой стерилизации 19мм*50м	Тендер	Липкая индикаторная лента представляет собой самоклеющуюся ленту шириной 19мм и длиной 50м, смотанную в рулон. 48 рулонов в упаковке. Лента изготовлена из обработанной креповой бумаги, покрытой с одной стороны клеевым слоем. На другой стороне ленты нанесены диагональные полосы бежевого цвета из индикаторной краски	шт	96	1 378,02	132 289,92	КФ «УМС»
24	Лента липкая с индикатором для паровой стерилизации 19 мм*50м	Тендер	Липкая индикаторная лента представляет собой самоклеющуюся ленту шириной 19мм и длиной 50м, смотанную в рулон. 48 рулонов в упаковке. Лента изготовлена из обработанной креповой бумаги, покрытой с одной стороны клеевым слоем. На другой стороне ленты нанесены диагональные полосы бежевого цвета из индикаторной краски	шт	538	1 950,00	1 049 100,00	КФ «УМС»
25	Марля медицинская, хлопчатобумажная, плотность не менее 35.	Тендер	Марля медицинская, хлопчатобумажная, отбеленная, ширина 90 см, в рулонах по 1000 метров, плотность 35+-2	м	131000	93,00	12 183 000,00	КФ «УМС»
26	Маркер перманентный	Тендер	Маркер перманентный для стерилизационных упаковок, черный, нетоксичный, отталкивает воду и кислоту. Для стерилизации паром, EO, FO.	шт	40	1 880,00	75 200,00	КФ «УМС»
27	Масляный спрей для инструментов, 300 мл	Тендер	Масляный спрей (объем 300 мл, для хирургических моторных систем, образует паропроницаемую масляную пленку, не влияет на эффективность стерилизации, смазывает и предохраняет против коррозии, не содержит силикона, на рабочих поверхностях не образуется пятен или твердых наростов)	фл	12	34 850,00	418 200,00	КФ «УМС»
28	Пломба для контейнера с индикатором процесса, 75 x 3,5 мм, упаковка №1008.	ЗЦП	Пломба для контейнера с индикатором процесса, 75 x 3,5 мм, упаковка №1008	уп	21	73 200,00	1 537 200,00	КФ «УМС»
29	Рулон комбинированный 150мм*50мм*100м (со складкой)	Тендер	Рулон комб. со складкой (пар, газ, форм.) (150 x50 мм x 100 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм ☐ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) ☐ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. ☐ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	уп	43	9 650,00	414 950,00	КФ «УМС»
30	Рулон комбинированный 350мм*80мм*100м (со складкой)	Тендер	Рулон комб. со складкой (пар, газ, форм.) (350 x80 мм x 100 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм ☐ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) ☐ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. ☐ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. ☐ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	уп	51	26 700,00	1 361 700,00	КФ «УМС»

31	Рулон комбинированный 75мм*25мм*100м (со складкой)	Тендер	Рулон комб. со складкой (пар, газ, форм.) (75 x25 мм x 100 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм ☐ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) ☐ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. ☐ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. ☐ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок "	уп	27	5 400,00	145 800,00	КФ «УМС»
32	Рулон комбинированный для паровой и газовой стерилизации со складкой размером: 400мм x 80мм x 100м	Тендер	Рулоны со складкой с 3-мя индикаторами (окись этилена, формальдегид) (для упаковки объемных изделий) размером 400ммx80ммx100м. в кор. 1 шт. Комбинированная упаковка для паровой и газовой стерилизации изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (полиэфир/полипропилен) пленки (прозрачная сторона и водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом.	уп	5	32 035,00	160 175,00	КФ «УМС»
33	Рулон комбинированный для паровой и газовой стерилизации со складкой: в рулонах 200мм x 50мм x 100м	Тендер	Упаковочный материал для стерилизации в рулонах: со складкой размером 200ммx50ммx100м. Голубого цвета, с наружными индикаторами для каждого вида стерилизации. Предназначен для стерилизатора Стери-Вак 5XL, а также для паровых стерилизаторов. Изготовлены из прозрачной 2-х слойной (полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачная сторона из нетканного материала -непрозрачная сторона, 100% высокоплотный полиэтилен. Соединенных термошвом	уп	80	12 900,00	1 032 000,00	КФ «УМС»
34	Рулон комбинированный для плазменной стерилизации, размер 100 x70мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 100*70 мм, комбинированные для плазменной стерилизации, для стерилизационной системы STERRAD	шт	20	19 400,00	388 000,00	КФ «УМС»
35	Рулон комбинированный, размер 200x75 мм	Тендер	Рулон комб. плоский (пар, газ, формальдегид) (75 мм x 200 м) ☐ Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм ☐ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) ☐ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. ☐ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. ☐ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	шт	310	6 880,00	2 132 800,00	КФ «УМС»

36	Рулон комбинированный, размер 200x100 мм	Тендер	Рулон комб. плоский (пар, газ, формальдегид) (100 мм х 200 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм ☐ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) ☐ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. ☐ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. ☐ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	шт	261	9 170,00	2 393 370,00	КФ «УМС»
37	Рулон комбинированный, размер 200x150 мм	Тендер	Рулон комб. плоский (пар, газ, формальдегид) (150 мм х 200 м) ☐ Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм ☐ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) ☐ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. ☐ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. ☐ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	шт	330	10 895,00	3 595 350,00	КФ «УМС»
38	Рулон комбинированный, размер 200x200 мм	Тендер	Рулон комб. плоский (пар, газ, формальдегид) (200 мм х 200 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм ☐ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) ☐ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. ☐ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. ☐ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	шт	260	12 240,00	3 182 400,00	КФ «УМС»
39	Рулон комбинированный, размер 200x380 мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 200x380 мм, комбинированные для паровой и газовой стерилизации	шт	35	33 400,00	1 169 000,00	КФ «УМС»
40	Рулоны комбинированный, размер 400x200 мм	Тендер	Для упаковки медицинского инструментария, перевязочного материала и изделий медицинского назначения при стерилизации. Размер: 400 мм х 200 мм.	шт	10	30 370,00	303 700,00	КФ «УМС»
41	Рулон комбинированный для плазменной стерилизации, размер 75x70мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 75x70 мм, комбинированные для плазменной стерилизации, для стерилизационной системы STERRAD	шт	1	21 800,00	21 800,00	КФ «УМС»
42	Рулон комбинированный для плазменной стерилизации, размер 350мм х 70мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 350*70 мм, комбинированные для плазменной стерилизации, для стерилизационной системы STERRAD	шт	30	66 900,00	2 007 000,00	КФ «УМС»
43	Тест-полоски для стимулятора теста Бови-Дик, № 500.	ЗЦП	Compact-PCD (синий) – Процесс направленные устройства и индикаторные тест-полоски Бови-Дик используются для проверки протечек при процессах вакуумной паровой стерилизации, неконденсируемых газов и/или недостаточного удаления воздуха и, как следствие, количества проникшего пара. BDS индикаторная полоска располагается в тест-устройстве и стерилизуется в пустой камере при 121°C в течение 15 минут или при 134°C в течение 3,5 минут (Программа BD-Тест). Синий PCD разработан для стерилизационной загрузки на 7 кг в соответствии с ISO 11140-4 и для теста полой загрузки в соответствии со стандартом EN 867-5. Индикаторные полоски включены в стартовые наборы, а так же поставляются отдельно.	уп	3	401 000,00	1 203 000,00	КФ «УМС»

44	Трехстрочная этикетка с индикатором паровой стерилизации	Тендер	Трехстрочная этикетка с индикатором паровой стерилизации, 12 рулонов по 750 этикеток + ролик чернил. Стикер может быть приклеен непосредственно на упаковку или поверх других показателей процесса. Перед тем, как пакет откроют для проведения манипуляций со стерильным оборудованием, этикетка снимается и приклеивается к документации пациента. Стикеры оснащены индикатором стерилизации паром и поставляются в комплектах по 12 рулонов по 750 этикеток (зелёный, голубой, красный, жёлтый).	уп	11	174 000,00	1 914 000,00	КФ «УМС»
45	Фильтр антибактериальный, 0,2 мкм, для аппарата автоматической обработки гибких эндоскопов.	Тендер	Фильтр антибактериальный, 0,2 мкм, для аппарата автоматической обработки гибких эндоскопов.	шт	2	123 000,00	246 000,00	КФ «УМС»
46	Щетка одноразовая для очистки каналов инструментов, диаметр 1,2-6,0мм, длина 950 мм	Тендер	Диаметр инструментального канала 2,0-3,2 мм. Рабочая длина-950 мм. Часть с щеткой для очистки канала: для бронхоскопов, холедохоскопов, назофарингоскопов, цистоскопов, риноларингоскопов и гистероскопов. Часть с щеткой для устья канала: для всех эндоскопов с диаметром инструментального канала 1,2 – 6,0 мм	шт	1100	2 625,00	2 887 500,00	КФ «УМС»
47	Щетка одноразовая комбинированная для очистки каналов инструментов, диаметр 2,0-4,2 мм, длина 2200 мм	Тендер	Диаметр инструментального канала 2,0-4,2 мм. Рабочая длина-2200 мм. Часть с щеткой для очистки канала - для всех желудочно-кишечных эндоскопов с рабочей длиной инструментального канала не более 1800 мм.	шт	2400	1 345,00	3 228 000,00	КФ «УМС»
48	Щетка для очистки каналов эндоскопов, рабочая длина 2200 мм	ЗЦП	Щетки для очистки каналов эндоскопов рабочая длина 2200 мм, диаметр канала 1,4-2,6 мм, рабочая часть щетки должна быть сделана из силикона и состоять из не менее 3 силиконовых колец и щетка с диаметром канала 2,8-5,0 мм, рабочая часть щетки должна быть сделана из силикона и состоять из не менее 5 силиконовых колец. Размеры по заявке Заказчика	шт	20	2 200,00	44 000,00	КФ «УМС»
49	Набор для определения скрытых следов крови	Тендер	Состав: амидопирин 10% раствор спиртовый, солянокислый анилин 0,1-0,15%	наб	40	1 200,00	48 000,00	КФ «УМС»
50	Индикатор для валидации и мониторинга процесса очистки в ультразвуковой машине, односторонний, синий № 120	Тендер	Индикатор для контроля дезинфекции в ультразвуковой машине для валидации и мониторинга процесса очистки, односторонний, синий 125*56мм, № 120	уп	2	317 000,00	634 000,00	КФ «УМС»
51	Комплект реагентов для контроля качества предстерилизационной очистки медицинских изделий, азопирам жидкий с фенолфталеином	Тендер	Реагент 1 – 10% спиртовой раствор амидопирина с стабилизатором; Реагент 2 – 3% спиртовой раствор анилина солянокислого с стабилизатором; Реагент 3 – 1% спиртовой раствор фенолфталеина. В комплекте: 1 флакон по 90 мл Реагента 1; 1 флакон по 10 мл Реагента 2; 1 флакон по 50 мл Реагента 3.	комп	50	3 500,00	175 000,00	КФ «УМС»
Итого	ЦСО						91 934 435,12	
	Офтальмология							
1	Картридж для имплантации интраокулярных линз	Тендер	Картридж для имплантации интраокулярных линз, однократного применения	шт	10	2 650,00	26 500,00	КФ «УМС»
2	Кольца полимерные твердые для стабилизации капсулы хрусталика	Тендер	Монолитное, прозрачное. Поверхность колец гладкая, края ровные, без заусенцев и сколов. Основные размеры: размер по вертикали, мм: "СК-1" 10,6±0,6; размер по горизонтали, мм: 12,9±0,6; ширина, мм: "СК-1" 0,2±0,05; 0,16±0,05; 0,14±0,05; толщина, мм: "СК-1" 0,2±0,05	шт	220	15 000,00	3 300 000,00	КФ «УМС»
3	Краситель Трипановый, синий	Тендер	Краситель трипановый, синий, стерильный раствор, во флаконе 1мл.	шт	20	3 500,00	70 000,00	КФ «УМС»
4	Линза интраокулярная, монофокальная, акриловая, асферичная, стерильная, предустановленная	Тендер	Интраокулярная линза, монофокальная, акриловая, асферичная, стерильная, предустановленная, общий диаметр 12,5мм, размер оптики 6,0мм, содержание влаги 26%, А константа 118,6, УФ фильтр, показатель преломления 1,46, угол наклона гаптики 0 градусов, имеет усовершенствованный гаптический квадратный край, сферический диапазон от -10,0Д до +34,0Д; Линза предзагружена в одноразовый картридж и инжектор (входит в комплект), имеет носик диаметром 1,65мм для разреза 2,0мм, введение линзы-плунжер для одной рукой, исключает контакт с окружающей средой; преимущества –асферичная передняя безабберационная поверхность.	шт	240	46 540,00	11 169 600,00	КФ «УМС»
5	Монофокальная асферическая интраокулярная линза для хирургии катаракты. Диоптрийный ряд 0,0 - 30,0, От 0,0 до 9,0 с шагом 1,0 Д; От 10,0 до 30,0 с шагом 0,5 Д (Akreos)	Тендер	Монофокальная асферическая интраокулярная линза.Тип: Складывающаяся заднекамерная; Длина, мм: 11,0 мм от 0,0 до 15,0 Д, 10,7 мм от 15,5 до 22,0 Д, 10,5 от 22,5 до 30,0 Д; Диаметр оптической части, мм: 6,2 мм от +00,00 до +15,00 dpt, 6,0 мм от +15,50 до +22,00 dpt, 5,6 мм от +22,50 до +30,00 dpt; Материал оптической части: 26% гидрофильный акриловый материал; Конструкция оптической части: Двойковыпуклая асферическая передняя и задняя поверхности; Материал гаптической части: 26% гидрофильный акриловый материал; Конструкция гаптической части: Моноблок, однокомпонентная, средняя ануляция 0 градусов; Толщина гаптики, мм: 0,30; Угол крепления гаптики, градус: 0; Оптическая сила, дптр: 0,0 - 30,0, От 0,0 до 9,0 с шагом 1,0 Д, От 10,0 до 30,0 с шагом 0,5 Д; А-константа: 118,0; Рефракционный индекс/ACD: 1,458/4,96 мм;	шт	180	22 200,00	3 996 000,00	КФ «УМС»

6	Раствор офтальмологический вязкоэластичный	Тендер	Вязкоэластичный интраокулярный раствор натрия гиалуроната 2.0 % стерильный, в шприце объемом 1мл.	шпр	320	11 590,00	3 708 800,00	КФ «УМС»
7	Система управления потоками	Тендер	Системы (блоки) управления потоками офтальмологическая, являются сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Infiniti Vision и используются в процессе работы.	шт	50	34 900,00	1 745 000,00	КФ «УМС»
8	Шовный рассасывающийся материал, 6/0, длина нити 45см, две иглы (офтальмологический).	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить неокрашенная. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 45 см. Две иглы.(офтальмологический)	шт	20	4 500,00	90 000,00	КФ «УМС»
9	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 2.4 м	Тендер	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 2.4 м	шт	250	4 680,00	1 170 000,00	КФ «УМС»
10	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 19; 20ga	Тендер	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 19; 20ga. Состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Материал изготовления лезвия-нержавеющая сталь, рукоятка - из поликарбоната или ABS.	шт	700	5 400,00	3 780 000,00	КФ «УМС»
11	Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации асферических интраокулярных линз	Тендер	Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации асферических интраокулярных линз Актеос состоит из корпуса в форме шприца и наконечника с поршнем и выдвижной секцией. Имплантируемая линза из выдвижной секции подается в наконечник корпуса с помощью поршня. Усилие на поршень от 25Н до 60Н.	шт	200	5 800,00	1 160 000,00	КФ «УМС»
12	Нож офтальмологический, изогнутый, стерильный, однократного применения, расслаиваивающий	Тендер	Нож офтальмологический, микрохирургический стерильный, однократного применения, расслаивающий изогнутый	шт	100	3 100,00	310 000,00	КФ «УМС»
13	Шовный нерассасывающийся офтальмологический материал из нейлона 8/0, две иглы, длина нити 30 см	Тендер	Нить хирургическая офтальмологическая, нерассасывающаяся монофиламентная, из нейлона 66 окрашенная в черный цвет, две шпательевидные иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Размер 8/0, длиной 30 см, длина игл 6,0-6,5 мм, толщиной 0,20 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов.	шт	20	4 500,00	90 000,00	КФ «УМС»
14	Шовный офтальмологический материал из нейлона 9/0, две иглы, длина нити 30 см	Тендер	Нить хирургическая офтальмологическая, нерассасывающаяся монофиламентная, из нейлона 66 окрашенная в черный цвет, две шпательевидные иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Размер 9/0, длиной 30 см, длина игл 6,0-6,5мм, толщиной 0,14 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов.	шт	80	4 200,00	336 000,00	КФ «УМС»
15	Шовный офтальмологический материал из нейлона 10/0, две иглы, длина нити 30 см	Тендер	Нить хирургическая офтальмологическая, нерассасывающаяся монофиламентная, из нейлона 66 окрашенная в черный цвет, две шпательевидные иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Размер 10/0, длиной 30 см, длина игл 6,0-6,5мм, толщиной 0,14 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов.	шт	80	4 200,00	336 000,00	КФ «УМС»

16	Шовный офтальмологический рассасывающийся материал из сополимера (гликолид-ко-Л-лактида), 8/0, длина нити 45 см, две иглы шпательные 3/8 окружности 6 мм	Тендер	Шовный хирургический рассасывающийся материал стерильный синтетический, однократного применения (фиолетовый), мультифиламентная хирургическая нить, изготовленная из сополимера (гликолид-ко-Л-лактида) (90/10), фиолетовый М0,4 (8/0) 45 см две иглы шпательные 6 мм 3/8 окр. Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-Л-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Покрытие увеличивает гладкость поверхности нити, обеспечивая точность завязывания, которое также снижает травматизацию тканей. Шовный материал выпускается в неокрашенном (бежевого цвета) или окрашенном в фиолетовый цвет. С течением времени сопротивление растяжению уменьшается и в результате гидролиза происходит полное рассасывание шовного материала. Полное рассасывание шовного материала завершается через 60–70 дней после имплантации. С атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия принимающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплотнение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Закругленная кромка помогает избежать излишних повреждений иглодержателем	шт	72	4 500,00	324 000,00	КФ «УМС»
Итого	Офтальмология						31 611 900,00	
	Гемодиализ							
1	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при аутоиммунных заболеваниях	Тендер	Гемоабсорбер для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: ревматоидный артрит, чувствительная пурпура, псориаз, пузырчатка, тяжелая лек.аллергия	шт	5	172 094,00	860 470,00	КФ «УМС»
2	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при гипербилирубинемии	Тендер	Применяется для экстракорпорального удаления билирубина. Показания: Гипербилирубинемия / повышение уровня желчных кислот в крови. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола, Максимальная вместимость (мл) 330±3, объем (мл) 160±5, адсорбирующее вещество - сополимер стирол-дивинилбензола, паровая стерилизация, размер 280×105×108 мм , вес 0.9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием, предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использование на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения.	шт	2	424 788,00	849 576,00	КФ «УМС»
3	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при печеночной энцефалопатии	Тендер	Применяется для экстракорпорального удаления билирубина. Показания: Печеночная энцефалопатия / лекарственное повреждение печени / гипербилирубинемия. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола, Максимальная вместимость (мл) 330±3, объем (мл) 185±5, адсорбирующее вещество - сополимер стирол-дивинилбензола, лучевая стерилизация, размер 280×105×108 мм, вес 0.9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием, предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использования на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения.	шт	28	257 051,00	7 197 428,00	КФ «УМС»

4	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при сепсисе	Тендер	Гемоабсорбер для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: сепсис, септический шок, системный воспалительный ответ, ОРДС. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола. Максимальная вместительность абсорбера 330+/-3 мл, объем (мл) 185±5. Размер 290x105x105 мм, вес 0,9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использования на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения.	шт	37	202 591,00	7 495 867,00	КФ «УМС»
5	Адсорбер - фракционатор плазмы	Тендер	Для проведения процедуры селективного плазмообмена - для лечения сепсиса, печеночной недостаточности.	шт	10	330 000,00	3 300 000,00	КФ «УМС»
6	Адсорбер 300 мл	Тендер	Непирогенное, стерильное одноразовое устройство, предназначенное для удаления цитокинов. Содержит адсорбирующий полимер гранулы, которые адсорбируют цитокины и/или свободные билирубины и/или глобулины, когда кровь проходит через устройство. Максимальное время обработки на устройстве: 24 часа. Максимальная скорость кровотока: 700 мл / мин. Минимальная скорость кровотока: 100 мл / мин. Рекомендуемая скорость кровотока: 150-700 мл / мин. Является одноразовым устройством и не должен использоваться повторно. Температурный режим хранения/использования в диапазоне 1 - 40°С. Предназначен для использования со стандартными, коммерчески доступными линиями крови, совместимыми с использованной насосной системой. Может использоваться с экстракорпоральными насосами для крови, например прерывистый гемодиализ, непрерывная заместительная почечная терапия (CRRT), сердечно-легочное шунтирование (CPB) и оборудование для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), где используются гемофильтры/диализаторы. Максимальный объем заполнения 150 мл. Характеристики производительности Сопротивление потоку (HCT 32 ± 3% при 37 ± 1 ° C) Qb ≤ 700 мл / мин: 140 мм рт. Qb ≤ 500 мл / мин: 90 мм рт. Qb ≤ 200 мл / мин: 30 мм рт. Предел максимального давления: 760 мм рт. Жидкость для хранения: изотонический солевой раствор. Жидкость для заполнения: изотонический солевой раствор. Стерилизация: гамма-облучение. Материалы для контакта с кровью/Материал адсорбента: сшитый дивинилбензол/поливинилпирролидона. Корпус: поликарбонат. Уплотнительные кольца: силикон. Экран: полиэстер / полипропилен.	шт	35	567 100,00	19 848 500,00	КФ «УМС»
7	Адсорбер: набор для заполнения адсорбера	Тендер	Набор для заполнения адсорбера цитокинов. комплектация: 1xDIN ЛОК - ЛуерЛок, роликовый зажим, 1 x DINЛОК - ЛуерЛок с зажимом, 1x мешок для утилизации, 2 литра, 1x Адаптер ЛуерЛок - шип, 1x адаптер DINЛок - ЛуерЛок женский, 1x DINЛок - DINЛок с портом	шт	20	20 000,00	400 000,00	КФ «УМС»
8	Адсорбер для экстракорпоральной очистки крови	Тендер	Липополисахаридный адсорбер предназначен для лечения эндотоксемии у пациентов с подозреваемым или подтвержденным грамм отрицательным сепсисом или септическим шоком. Корпус- поликарбонат. Торцевые элементы- поликарбонат. Матрица- пористые пластины- полиэтилен. Основные элементы:пептид (100% синтетический). Коннекторы: диализные коннекторы. Вход/выход: тип наконечника Мэир- Люэра. Температура хранения: +5и С +30С. Длина 135 мм, вес-52 мм, вес нетто в граммах -260 г.	шт	7	1 648 000,00	11 536 000,00	КФ «УМС»
9	Адаптер титановый	Тендер	Титановый адаптер для катетера для перитонеального диализа.	шт	20	26 200,00	524 000,00	КФ «УМС»
10	Бикарбонат натрия для гемодиализа 650 г	Тендер	Бикарбонат натрия для гемодиализа, однократного применения, порошок в пакете 650гр, Дозировка BIBAG 650 г в коробке 10 пакетиков по 650 г	пак	1500	1 324,00	1 986 000,00	КФ «УМС»
11	Бикорбонат натрия для гемодиализа в картриджах, для однократного применения, 650 г	Тендер	Основной концентрат для гемодиализа в картриджах, однократного применения 650 г. Представляет собой пластиковый патрон с гидрокарбонатом натрия - как альтернатива жидкому бикарбонатному концентрату 8,4%.	картр	1400	1 200,00	1 680 000,00	КФ «УМС»
12	Диализатор капиллярный класса FX 50	Тендер	диализатор FX 50, коэффициент ультрафильтрации – 27, площадь фильтрующей поверхности – 1,0 м2;	шт	1200	6 000,00	7 200 000,00	КФ «УМС»

13	Диализатор низкопоточный для гемодиализа площадью 1,6 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,6м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	4 600,00	23 000,00	КФ «УМС»
14	Диализатор высокопоточный для гемофильтрации площадью 1,6 м2 , стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,6м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	5 500,00	27 500,00	КФ «УМС»
15	Диализатор капиллярный высокопоточный для гемофильтрации площадью 1,8 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Диализатор площадью 1,8 м2 с диализными мембранами из полусульфона, A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	5 490,00	27 450,00	КФ «УМС»
16	Диализатор низкопоточный для гемодиализа площадью 1,8 м2, однократного применения,стерильный	Тендер	В комплекте гемодиализаторы, A/V система и артериальная ловушка.	комп	5	4 600,00	23 000,00	КФ «УМС»
17	Диализатор высокопоточный для гемофильтрации площадью 1,9 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,9м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	5 500,00	27 500,00	КФ «УМС»
18	Диализатор низкопоточный для гемофильтрации площадью 1,9 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,9м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	4 600,00	23 000,00	КФ «УМС»
19	Зажим выходного канала	Тендер	Зажим пластиковый, выходного канала.	шт	200	605,00	121 000,00	КФ «УМС»
20	Колпачок отсоединяемый	Тендер	Дезинфекционный отсоединяемый колпачок содержащий раствор повидон-йода	шт	6000	310,00	1 860 000,00	КФ «УМС»
21	Комплект магистралей	Тендер	Комплект магистралей с многоходовой кассетой (детский) для проведения автоматизированного перитонеального диализа	шт	150	8 850,00	1 327 500,00	КФ «УМС»
22	Комплект расходных материалов для сбора плазмы	Тендер	Комплект расходных материалов для сбора плазмы. Для использования Аппаратом автоматического донорского плазмафереза. 1) Центрифужный колокол высокой сепарации объемом 275мл. 2) Контейнер для сбора плазмы 1000мл, со встроенными линией со спайк-коннектором подключения физиологического раствора и коннектором для подключения к центрифужному колоколу. 3) Магистраль для сбора плазмы длиной 234 см со встроенными коннектором для подключения к центрифужному колоколу, разъемом Луера для подключения иглы и линией антикоагулянта со спайк-коннектором и капельной камерой. 4) Раствор цитрата натрия 4% (соотношение 1:16) представляет собой стерильный, апиrogenный, прозрачный бесцветный раствор антикоагулянта в мешке из ПВХ, покрытом защитной полипропиленовой плёнкой . Продукт представлен в мешке объемом 250 мл. раствора с портом для пластикового шипа. Химический состав изделия: Каждый литр продукта содержит: Цитрат натрия 40,0 г; Воду для инъекций — до 1000 мл.	комп	90	17 000,00	1 530 000,00	КФ «УМС»
23	Кровопроводящие магистралы для гемодиализа	Тендер	Кровопроводящие магистралы для гемодиализа в наборе артерия-вена. Внутренний диаметр: 8,0 мм.;Диаметр подсоединителя: 22,0 мм.; Максимальное давление: 2,5 бар.;Фильтр: 200 мкм объем наполнения 161 мл	шт	1500	1 935,00	2 902 500,00	КФ «УМС»

24	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа, 10 литров	Тендер	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа, 10 литров. Содержание ионов диализирующего раствора: натрий - 138 ммоль/л калий - 1 ммоль/л кальций – 1,25 ммоль/л магний – 0,5 ммоль/л хлориды – 107,5 ммоль/л уксус – 3 ммоль/л карбонат – 32 ммоль/л вода очищенная до 1 л. Осм.- 283 ммоль/л.	кан	1500	2 820,00	4 230 000,00	КФ «УМС»
25	Кислотный концентрат сухой для гемодиализа	Тендер	Предназначен для приготовления диализного раствора при проведении гемодиализа. (AF60SG / AF61SG-1уп, AF01-3уп, XN103-1уп, глюкоза-1уп). Состав: Na-138,00 ммоль/л; Са-1,50 ммоль/л; Cl-106,00ммоль/л /107 ммоль/л CH3COO-6,0 ммоль/л; К- 2,00ммоль/л / 3 ммоль/л; Mg-0,50ммоль/л; HCO3-32,0 ммоль/л; глюкоза-1,00 г/л	уп	50	20 925,00	1 046 250,00	КФ «УМС»
26	Набор для гемофильтрации	Тендер	Набор магистралей для гемофильтрации к аппарату Diapact CRRT	наб	30	29 000,00	870 000,00	КФ «УМС»
27	Набор для заместительной почечной терапии КИТ 2	Тендер	Гемофильтр площадь поверхности мембраны, м2от 1,4 до 1,5 Материал мембраны полисульфон Объем заполнения не более 105 мл, материал магистралей и материал коннекторов ПВХ, АБС, ПЭ Диаметр памп-сегмента Объем заполнения 6,4 мм мл ЭО Система магистралей (артериальная, венозная, филтрат) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE	наб	1	62 000,00	62 000,00	КФ «УМС»
28	Набор для заместительной почечной терапии КИТ 4	Тендер	Гемофильтр- Площадь поверхности мембраны, м2от 1,4 до 1,5 Объем заполненияне более 105 мл материал мембраны полисульфон Магистрали материал магистралей ПВХ материал коннекторов поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, Диаметр памп-сегмента Объем заполнения 6,4 мм 147-159 мл ЭО Система магистралей (артериальная, венозная, филтрат) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE	наб	5	78 000,00	390 000,00	КФ «УМС»
29	Набор для заместительной почечной терапии КИТ 4	Тендер	Гемофильтр- Площадь поверхности мембраны, м2от 1,4 до 1,5 Объем заполненияне более 105 мл материал мембраны полисульфон Магистрали материал магистралей ПВХ материал коннекторов поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, Диаметр памп-сегмента Объем заполнения 6,4 мм 147-159 мл ЭО Система магистралей (артериальная, венозная, филтрат) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE	наб	3	70 000,00	210 000,00	КФ «УМС»
30	Набор для заместительной почечной терапии КИТ 8	Тендер	Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: ; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,8 м2; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО.Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл;	наб	10	42 000,00	420 000,00	КФ «УМС»
31	Набор для заместительной почечной терапии КИТ 9	Тендер	Гемофильтр Площадь поверхности мембраны, м2от 1,8 до 1,9 матеиал мембраныполисульфон. Объем заполненияне более 135 мл. Система магистралей (артериальная, венозная, филтрат) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE	наб	5	71 000,00	355 000,00	КФ «УМС»
32	Набор для плазмофереза КИТ 16	Тендер	Плазмафильтр Площадь поверхности мембраны, м2от 0,6 до 0,7 материал мембраны полисульфон.Объем заполненияне более 75 мл.Магистрали материал магистралейПВХ материал коннекторов поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПАДиаметр памп-сегмента6,4 Объем заполнениям147-159 млСистема магистралей (артериальная, венозная, филтрат) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE	наб	2	52 000,00	104 000,00	КФ «УМС»

33	Набор для детской медленной непрерывной ультрафильтрации	Тендер	Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 0,2 м2; объем заполнения (кровь/фильтрат) – 18 мл/49 мл; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 10-100 мл/мин; стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и др.компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; Диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО.	наб	2	85 000,00	170 000,00	КФ «УМС»
34	Набор для гемодиализации и плазмообмена	Тендер	Набор для проведения процедур на аппарате OMNI: 1) Медленная продолжительная ультрафильтрация (SCUF); 2) Непрерывная вено-венозная гемофильтрация (CVVH); 3) Непрерывный вено-венозный гемодиализ (CVVHD); 4) Непрерывная вено-венозная гемодиализация (CVVHDF). 5) Лечебное замещение плазмы (TPE); Комплектация: гемофильтр/плазмофильтр, комплект магистралей, дренажный мешок	наб	2	120 000,00	240 000,00	КФ «УМС»
35	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный, для проведения гемодиализа (высокопоточный) 12 Fr	Тендер	Двухканальный центральный венозный катетер, V- игла G18 1,3x70- 73мм, проводник 0.89мм x 50см изгибостойчивый; катетер G11/11/ 12 Fr, диаметр 4.0мм, длина 20см, рентгеноконтрастный из полиуретана с мягким кончиком, шприц 5мл с резьбовым соединением, расширитель, скальпель, соединительный ЭКГ-кабель, передвижной фиксирующий зажим. Скорость потока D/P= 190/190 мл/мин.	наб	240	20 100,00	4 824 000,00	КФ «УМС»
36	Набор для катетеризации 2-х просветный центральный венозный для гемодиализа 6,5; 7 Fr	Тендер	Высокопоточные педиатрические катетеры 6,5; 7 Fr, двухпросветные для проведения краткосрочного сосудистого доступа. В комплекте: катетер, игла -интродьюссер 18G, J-образный проводник, расширитель, 2 x инъекционный колпачок. Размеры по заявке заказчика.	наб	10	11 000,00	110 000,00	КФ «УМС»
37	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный, для гемодиализа педиатрический 8; 9 Fr	Тендер	Катетер с мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера), зажимами линий соединения, колпачками, удлинительные линии загнутые изгибаемые либо прямые Материал катетера - рентгеноконтрастный полиуретан. Длина - 10см,13см; Диаметр - 8; 9 Fr. Состав набора: катетер, проводник с прямым и j-образным кончиком. Прокальываемые прозрачные колпачки. Игла 18Gax6,35см; шприц 5 мл; Тканевой расширитель шаговый. Размер по заявке заказчика.	наб	300	14 700,00	4 410 000,00	КФ «УМС»
38	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный, для проведения гемодиализа 11 Fr	Тендер	Высокопоточные катетеры 11F, двухпросветные для проведения краткосрочного сосудистого доступа. В комплекте: катетер, игла -интродьюссер 18G, J-образный проводник, расширитель, 2 x инъекционный колпачок.	наб	70	13 000,00	910 000,00	КФ «УМС»
39	Набор для катетеризации центральный вен (перманентный для гемодиализа) 15Fr	Тендер	Постоянный катетер ретроградного туннелизирования для хронического гемодиализа . Состав набора: полиуретановый двухпросветный катетер с расщепленным окончанием, размер 15Fr, длина 24, 28, 32, 36, 52 см. Игла пункционная 18 Ga, длина 3,81 см. Проводник 0,038 x 100 см. Внешний порт съемный, при необходимости подлежит замене. Размер катетера по заявке Заказчика	наб	23	130 000,00	2 990 000,00	КФ «УМС»
40	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 8 кг	Тендер	Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиализация) Вес пациента: более 8 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,2 м². Объем заполнения крови гемофильтра -17 мл. Общий объем заполнения крови набора -60 мл. Внутренний диаметр кровопроводящей магистрали -2,5 мм. Материалы: Полиарилэфирсульфон, пвх, без применения латекса.	наб	36	160 150,00	5 765 400,00	КФ «УМС»

41	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 8 кг	Тендер	Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиализация) Вес пациента: более 8 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,2 м². Объем заполнения крови гемофильтра -17 мл. Общий объем заполнения крови набора -60 мл. Внутренний диаметр кровопроводящей магистрали -2,5 мм. Материалы: Полиарилэфирсульфон, пвх, без применения латекса.	наб	8	119 268,00	954 144,00	КФ «УМС»
42	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 9 кг	Тендер	НабНабор предназначен для использования в терапии - (Продолжительная заместительная почечная терапия) с острой почечной недостаточностью и / или перегрузкой жидкостью - (Терапевтическая плазмаобменная терапия) Вес пациента: более 9 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,15 м². Объем заполнения крови гемофильтра -23 мл. Общий объем заполнения крови набора -71 мл. Материалы: Полипропилен, пвх, без применения латекса.	наб	10	160 150,00	1 601 500,00	КФ «УМС»
43	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 9 кг	Тендер	НабНабор предназначен для использования в терапии - (Продолжительная заместительная почечная терапия) с острой почечной недостаточностью и / или перегрузкой жидкостью - (Терапевтическая плазмаобменная терапия) Вес пациента: более 9 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,15 м². Объем заполнения крови гемофильтра -23 мл. Общий объем заполнения крови набора -71 мл. Материалы: Полипропилен, пвх, без применения латекса.	наб	6	123 428,00	740 568,00	КФ «УМС»
44	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Вес пациента: более 11 кг)	Тендер	Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиализация) Вес пациента: более 11 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,6 м². Объем заполнения крови гемофильтра -44 мл. Общий объем заполнения крови набора - 93 мл. Материалы: Мембрана AN69ST, PBX, Без латекса.	наб	37	113 865,00	4 213 005,00	КФ «УМС»
45	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Вес пациента: более 11 кг)	Тендер	Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиализация) Вес пациента: более 11 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,6 м². Объем заполнения крови гемофильтра -44 мл. Общий объем заполнения крови набора - 93 мл. Материалы: Мембрана AN69ST, PBX, Без латекса.	наб	24	72 812,00	1 747 488,00	КФ «УМС»

46	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 30 кг	Тендер	Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиализация) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,0 м². Объем заполнения крови гемофильтра -69 мл. Общий объем заполнения крови набора - 152 мл. Материалы: Мембрана AN69ST, PBX, Без латекса.	наб	20	113 595,00	2 271 900,00	КФ «УМС»
47	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 30 кг	Тендер	Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиализация) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,0 м². Объем заполнения крови гемофильтра -69 мл. Общий объем заполнения крови набора - 152 мл. Материалы: Мембрана AN69ST, PBX, Без латекса.	наб	24	72 812,00	1 747 488,00	КФ «УМС»
48	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 30 кг	Тендер	Набор предназначен для использования в терапии -(Продолжительная заместительная почечная терапия) с острой почечной недостаточностью и / или перегрузкой жидкостью - (Терапевтическая плазмаобменная терапия) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,35 м². Объем заполнения крови гемофильтра -41 мл. Общий объем заполнения крови набора -125 мл. Материалы: Полипропилен, пвх, без применения латекса.	наб	12	193 940,00	2 327 280,00	КФ «УМС»
49	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 30 кг	Тендер	Набор предназначен для использования в терапии -(Продолжительная заместительная почечная терапия) с острой почечной недостаточностью и / или перегрузкой жидкостью - (Терапевтическая плазмаобменная терапия) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,35 м². Объем заполнения крови гемофильтра -41 мл. Общий объем заполнения крови набора -125 мл. Материалы: Полипропилен, пвх, без применения латекса.	наб	13	182 281,00	2 369 653,00	КФ «УМС»
50	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (сепсис). Вес пациента более 30кг	Тендер	Набор предназначен для использования в сепсис терапии (Продолжительная заместительная почечная терапия с трехслойной мембраной PEI (polyethyleneimine) для одновременного удаление эндотоксина, удаления цитокинов и удаление жидкого уремического токсина, в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артериовенозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиализация) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,5 м². Общий объем заполнения крови набора -189 мл. Материалы: мембрана покрытая полиэтиленимином (PEI) и гепарином, пвх, без применения латекса.	наб	22	218 460,00	4 806 120,00	КФ «УМС»

51	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (сепсис). Вес пациента более 30кг	Тендер	Набор предназначен для использования в сепсис терапии (Продолжительная заместительная почечная терапия с трехслойной мембраной PEI (polyethylencimine) для одновременного удаления эндотоксина, удаления цитокинов и удаление жидкого уремического токсина, в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артериовенозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиализация) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,5 м². Общий объем заполнения крови набора -189 мл. Материалы: мембрана покрытая полиэтиленгликолем (PEG) и гепарином, пвх, без применения латекса.	наб	8	170 588,00	1 364 704,00	КФ «УМС»
52	Плазмофильтр для проведения терапевтического плазмообмена/плазмасорбции 0,5 м2	Тендер	Мембранный плазмофильтр для проведения терапевтического плазмообмена/плазмасорбции. Отделяет плазму от клеточных компонентов. Мембрана произведена из полиэтерсульфона. Эффективная площадь поверхности мембраны 0,5 м2.	шт	5	77 200,00	386 000,00	КФ «УМС»
53	Система для лейкофереза, для аппарата «Spectra Optia»	Тендер	Система для лейкофереза, для аппарата «Spectra Optia»	шт	84	132 470,00	11 127 480,00	КФ «УМС»
54	Система для плазмафереза, для аппарата «Spectra Optia»	Тендер	Система для плазмафереза, для аппарата «Spectra Optia»	шт	54	132 000,00	7 128 000,00	КФ «УМС»
55	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения EC - 20W	Тендер	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения EC -20W	шт	18	167 482,00	3 014 676,00	КФ «УМС»
56	Раствор цитратный 4% 2000 мл	Тендер	Состав: Na 404,6 ммоль/л; цитрат 136,4 ммоль/л. Раствор для афереза и экстракорпорального очищения крови 2000 мл	конт	20	9 000,00	180 000,00	КФ «УМС»
57	Трубка кровопроводящая для ГДФ-онлайн	Тендер	Трубка кровопроводящая для ГДФ-онлайн. Цветовая кодировка компонентов, On-Off зажимы, инъекционный порт с большим протектором пальца, все инъекторные входы не содержат латекса, стерилизация - гамма.	шт	700	1 650,00	1 155 000,00	КФ «УМС»
58	Трубка для перитонеального диализа	Тендер	Трубка для перитонеального диализа переходная повышенной прочности для перитонеального диализа	шт	100	11 185,00	1 118 500,00	КФ «УМС»
59	Фильтр диализной жидкости	Тендер	Фильтр диализной жидкости для аппаратов "Искусственная почка". Прозрачный, стерильный раствор антикоагулянта, предназначенный для проведения регионарной цитратной антикоагуляции в экстракорпоральном контуре во время продленной почечной заместительной терапии. Не содержит бактериостатических или антимикробных агентов. Раствор упакован в ПВХ пакет для растворов с pH > 7 Объем раствора – 5000 мл Состав готового к использованию раствора: Цитрат: 18 ммоль/л Лимонная кислота: 2 ммоль/л Натрий (Na+): 140 ммоль/л Хлорид (Cl): 86 ммоль/л Теоретическая осмолярность: 244 мОсмоль/л	шт	10	43 000,00	430 000,00	КФ «УМС»
60	Раствор антикоагулянта, 5 л	Тендер	Прозрачный, стерильный раствор антикоагулянта, предназначенный для проведения регионарной цитратной антикоагуляции в экстракорпоральном контуре во время продленной почечной заместительной терапии. Не содержит бактериостатических или антимикробных агентов. Раствор упакован в ПВХ пакет для растворов с pH > 7 Объем раствора – 5000 мл Состав готового к использованию раствора: Цитрат: 18 ммоль/л Лимонная кислота: 2 ммоль/л Натрий (Na+): 140 ммоль/л Хлорид (Cl): 86 ммоль/л Теоретическая осмолярность: 244 мОсмоль/л	конт	600	14 500,00	8 700 000,00	КФ «УМС»
61	Раствор для перитонеального диализа	Тендер	раствор для перитонеального диализа с глюкозой 1,36% 2000 мл	конт	1300	7 589,79	9 866 727,00	КФ «УМС»
62	Раствор для перитонеального диализа	Тендер	раствор для перитонеального диализа с глюкозой 2,27% 2000 мл	конт	5125	7 591,00	38 903 875,00	КФ «УМС»
63	Раствор концентрированный кислотный для гемодиализа, 5 литров	Тендер	Состав: K - 2 мм/л; Na - 140 мм/л; Ca - 1.5мм/л; Mg - 0.5мм/л; Cl - 111мм/л; CH3COO - 3.0мм/л; HCO3 - 32.0мм/л; Osm - 290.0мм/л; Glucose - 0 мм/л.	кан	20	1 750,00	35 000,00	КФ «УМС»
64	Комплект циклера дренажный	Тендер	Для автоматизированного перитонеального диализа стерильный пластиковый контейнер (мешок), объемом 15 л.	шт	210	2 950,00	619 500,00	КФ «УМС»
65	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный для гемодиализа	Тендер	Состав: катетер, проводник 0,035 дюйм*60, 68 см с прямым и j-образным кончиком, колпачки, игла 18Ga*6,35см, шприц 5мл, тканевый расширитель шаговый. Катетер с мягким атравматичным кончиком, зажимами линии соединения, прокалываемыми колпачками, удлинительные линии с изгибом/прямые. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан, диаметр 8, 9, 12 ,14 Fr, размеры по заявке заказчика. Возможность поставки катетера с антибактериальным покрытием хлоргексидина и сульфадиазина серебра.	наб	60	24 000,00	1 440 000,00	КФ «УМС»
66	Катетер перитонеальный 63 см, педиатрический с 2-мя манжетами	Тендер	Катетер перитонеальный 63 см, педиатрический с 2-мя манжетами, в комплекте с переходной трубкой повышенной прочности для перитонеального диализа	шт	40	87 500,00	3 500 000,00	КФ «УМС»

67	Катетер прямой с двумя велюр-дакроновыми манжетами для перитонеального диализа	Тендер	Катетер прямой и с завитком "лебединая шея" с двумя велюр-дакроновыми манжетами для перитонеального диализа. Длина катетера 25; 36; 40; 61,5 см. Длина внутрибрюшного отдела 9, 15 см, расстояние между манжетами 4, 5, 8 см. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	81 600,00	816 000,00	КФ «УМС»
68	Набор для проведения плазмофереза на аппарате цитоплазмофереза	Тендер	Набор для проведения плазмофереза на аппарате цитоплазмофереза MCS+. В наборе: магистраль для сбора плазмы; центрифужный колокол; контейнер (мешок) для сбора плазмы, адаптированный к восполнению физиологическим раствором; раствор цитрата натрия 4% 250мл; фистульная игла 16G	наб	35	22 500,00	787 500,00	КФ «УМС»
69	Раствор бикарбонатный стерильный 5000 мл	Тендер	Оптимально адаптирован для лечения больных с острым нарушением почек. Ионный состав готового к употреблению раствора: Состав на 1000 мл: 2 ммоль калия: натрия хлорид 6,136г; калия хлорид 0,1491г; натрия гидрокарбонат 2,940г; кальция хлорида дигидрат 0,2205г; магния хлорида гексагидрат 0,1017; глюкозы моногидрат 1,100г (в пересчете на безводную) (1,000г); вода для инъекций до 1000 мл. Для коррекции pH используют хлористоводородную кислоту 25% углерода диоксид, содержит натрия дигидрофосфата дигидрат. Объем 5 л.	конт	900	9 000,00	8 100 000,00	КФ «УМС»
70	Диализатор капиллярный класса FX 60	Тендер	Материал мембраны геликсон, материал корпуса полипропилен, материал заливки полиуретан, Коэффициент ультрафильтрации мл/ч мм.рт.ст.-38; эффективная поверхность (M2)-1,4; K0A -1,068; Объем заполнения 74 мл. В комплекте с кровопроводящими магистральями.	комп	220	6 500,00	1 430 000,00	КФ «УМС»
71	Диализатор капиллярный класса FX 80	Тендер	Материал мембраны геликсон, материал корпуса полипропилен, материал заливки полиуретан, Коэффициент ультрафильтрации мл/ч мм.рт.ст.-58; эффективная поверхность (M2)-1,8; K0A -1,394; Объем заполнения 95 мл. В комплекте с кровопроводящими магистральями.	комп	1150	6 500,00	7 475 000,00	КФ «УМС»
72	Диализатор капиллярный класса FX 50	Тендер	диализатор FX 50, коэффициент ультрафильтрации – 27, площадь фильтрующей поверхности – 1,0 м2;	шт	300	5 500,00	1 650 000,00	КФ «УМС»
73	Фракционатор плазмы	Тендер	Наполнитель: сополимер этилена и винилового спирта; скорость плазмотока до 50л/мин; внутренний диаметр 175мм, толщина стенки 40 мм;корпус:площадь поверхности мембраны 2,0м2; внешний диаметр 57мм (толщина)*280мм (длина): материал - поликарбонат, заполняющий раствор-стерильная вода: вес не более 400г. Размер пор в стенках капилляров: аутоиммунные заб-я -10мм, реоферез-30мм, сердечно-сосудистые заб-я-30мм	шт	15	168 000,00	2 520 000,00	КФ «УМС»
74	Набор для заместительной почечной терапии КИТ 2	Тендер	Гемофильтр площадь поверхности мембраны, м2от 1,4 до 1,5 Материал мембраны полисульфон Объем заполнения не более 105 мл, материал магистралей и материал коннекторов ПВХ, АБС, ПЭ Диаметр памп-сегмента Объем заполнения 6,4 мм мл ЭО Система магистралей (артериальная, венозная, филтрат) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE	наб	5	57 000,00	285 000,00	КФ «УМС»
75	Набор для заместительной почечной терапии КИТ 9	Тендер	Гемофильтр Площадь поверхности мембраны, м2от 1,8 до 1,9 матеиал мембраныполисульфон. Объем заполненияне более 135 мл. Система магистралей (артериальная, венозная, филтрат) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE	наб	6	65 000,00	390 000,00	КФ «УМС»
76	Катетер для перитонеального диализа, размер 32	Тендер	Катетер перитонеальный 32 см, педиатрический с 2-мя манжетами, повышенной прочности для перитонеального диализа	шт	20	61 000,00	1 220 000,00	КФ «УМС»
77	Катетер для перитонеального диализа, размер 42	Тендер	Катетер перитонеальный 42 см, педиатрический с 2-мя манжетами, повышенной прочности для перитонеального диализа	шт	20	72 000,00	1 440 000,00	КФ «УМС»
Итого	Гемодиализ						235 739 049,00	
	Радиофарм							
1	Наборы для синтеза 18-фтордезоксиглюкозы	Тендер	Набор для синтеза 18-фтордезоксиглюкозы (включая IFP-процессор, набор реагентов и дополнительных расходных материалов). Набор химических реагентов, хроматографических колонок, картриджа и др. расходных материалов для проведения 1 синтеза РФП "18-фтордезоксиглюкоза" на аппарате Synthera	наб	40	144 480,00	5 779 200,00	КФ «УМС»
2	Наборы для синтеза 18-натрия фторида	Тендер	Набор для синтеза 18-натрия фторида (включая IFP-процессор, набор реагентов и дополнительных расходных материалов). Набор химических реагентов, хроматографических колонок, картриджа и др. расходных материалов для проведения 1 синтеза РФП "18-натрия фторида" на аппарате Synthera	наб	1	125 753,60	125 753,60	КФ «УМС»
3	Колпачок металлический для укупорки флаконов	Тендер	Колпачок металлический для укупорки флаконов для системы автоматизированной расфасовки радиофармпрепаратов «Theodorico, для проведения позитронно-эмиссионной томографии	шт	1	479,36	479,36	КФ «УМС»

4	Наборы для расфасовки радиофармпрепаратов	Тендер	Наборы стерильные для расфасовки радиофармпрепаратов "Kit Theodorico A", в одной упаковке набор трубок и фильтров для проведения расфасовки радиофармпрепарата "18-фтордезоксиглюкоза" на роботизированном комплексе Theodorico.	наб	70	44 195,00	3 093 650,00	КФ «УМС»
5	Наборы для наполнения флаконов, "Kit Theodorico Perforatore"	Тендер	Наборы стерильные для наполнения флаконов "Kit Theodorico Perforatore", в одной упаковке, для наполнения флаконов и шприцев на роботизированном комплексе Theodorico.	наб	1	22 765,00	22 765,00	КФ «УМС»
6	Стерильные флаконы для системы автоматизированной расфасовки. №10	Тендер	стерильные флаконы для системы автоматизированной расфасовки радиофармпрепаратов «Theodorico», в одной упаковке 10 штук, специального размера для проведения расфасовки радиофармпрепарата "18-фтордезоксиглюкоза" на роботизированном комплексе Theodorico №10	уп	30	30 240,00	907 200,00	КФ «УМС»
7	Картридж	Тендер	LAL-картриджи одноразовые для определения содержания бактериальных эндотоксинов 18-F-FDG. Фиксированный диапазон чувствительности 5 – 0,05 EU/ml. Пластины из полистирола 25*100 мм. Условия хранения: - при температуре +2°С - +25°С. Форма выпуска - каждый картридж упакован в герметичный пластиковый пакет стерильный. В упаковке 10 шт.	уп	1	484 960,00	484 960,00	КФ «УМС»
8	Пробирка для теста на апиогенность	Тендер	Пробирка Cryo Tube vials 1 мл, коническое дно, стерильные, апиогенные (366656) для теста на апиогенность, по 100 шт. в упаковке.	уп	1	275 000,00	275 000,00	КФ «УМС»
Итого	Радиофарм						10 689 007,96	
	РРМ							
	Анализатор Fax Canto, Navios							
1	Проточная жидкость Flow Sheath Fluid 20 л	Тендер	Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров. Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л. Для анализатора Fax Canto, Navios	уп	1	45 295,00	45 295,00	КФ «УМС»
2	Лизирующий раствор Lysing Solution 100 мл	Тендер	Лизирующий раствор предназначен для лизиса эритроцитов после окрашивания периферической крови человека моноклональными антителами, меченными флуорохромами. Используется для подготовки образцов для анализа методом проточной цитометрии. Представляет собой 10-кратный концентрат буферного объемом 100 мл, содержащего < 15 % формальдегида и < 50 % диэтиленгликоля. Для анализатора Fax Canto, Navios	уп	1	124 267,00	124 267,00	КФ «УМС»
Итого	Анализатор Fax Canto, Navios						169 562,00	
	ИФТ Анализатор проточная цитометрия Dx Flex							
1	Набор реагентов CD14 APC, 100 тестов (клон RMO52)	Тендер	Набор реагентов CD14 APC, 100 тестов (клон RMO52)	уп	1	251 790,00	251 790,00	КФ «УМС»
2	Пробирки полистероловые 12*75 (250шт)	Тендер	Пробирки полистероловые 12*75 (250шт)	уп	1	13 127,00	13 127,00	КФ «УМС»
3	Лизирующий раствор FACSLysing Solution , 500 тестов	Тендер	Лизирующий раствор FACSLysing Solution , 500 тестов	уп	4	124 267,00	497 068,00	КФ «УМС»
4	Моноклональное антитело к CD20 (клон 2H7), APC, 100 тестов	Тендер	Моноклональное антитело к CD20 (клон 2H7), APC, 100 тестов	уп	4	325 878,00	1 303 512,00	КФ «УМС»
5	Набор реагентов IntraSure	Тендер	Набор реагентов BD IntraSure из комплекта Система BD FACSCanto II для проточной цитофлуориметрии в различных вариантах исполнения с принадлежностями и расходным материалом (Antibodies Inc., США) (Antibodies Inc., США)	набор	2	149 144,00	298 288,00	КФ «УМС»
6	Раствор для пробоподготовки CellWASH	Тендер	Раствор для пробоподготовки CellWASH	уп	3	40 977,00	122 931,00	КФ «УМС»
7	Набор реагентов для научных исследований реагентов BV510 Mouse Anti-Human CD45, (RUO), 100 тестов	ЗЦП	Набор реагентов содержащих антитела к CD45 клон H130, реактивные к человеку, меченые флуорохромом BV510 для определения клеток, экспрессирующих CD45, (RUO), 100 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	3	444 852,00	1 334 556,00	КФ «УМС»
8	Моноклональные антитела CD19 PC7, (клон J3-119), 100 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD 19 PC7, 100 тестов (клон J3-119)	уп	4	310 900,00	1 243 600,00	КФ «УМС»
9	Моноклональные антитела CD10 APC-Alexa Fluor 750; 0,5мл клон ALB1 A89310, 50 тестов	Тендер	Набор реагентов CD 10 APC-A750; 0,5мл клон ALB1 A89310, 50 тестов	уп	2	271 600,00	543 200,00	КФ «УМС»
10	Моноклональные антитела CD117 PC5,5; клон 104D2D1, 50 тестов	Тендер	Набор реагентов CD117 PC7, 100 тестов (кл	уп	2	349 400,00	698 800,00	КФ «УМС»
11	Моноклональные антитела CD1a FITC, 1мл, клон BL6, 50 тестов	Тендер	Набор реагентов CD1a FITC, 1мл., клон BL6, 50 тестов	уп	1	201 710,00	201 710,00	КФ «УМС»
12	Моноклональные антитела CD5 PC7, клон BL1a, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов CD5 PC7, 100 тестов, клон BL1a	уп	1	306 200,00	306 200,00	КФ «УМС»
13	Моноклональные антитела анти-миелопероксидаза, FITC, (клон CLB-MPO-1), 100 тестов	Тендер	Моноклональные антитела анти-миелопероксидаза, FITC, 100 тестов (клон CLB-MPO-1)	уп	1	204 000,00	204 000,00	КФ «УМС»
14	Моноклональные антитела IgM PE, 50 тестов	ЗЦП	Моноклональные антитела IgM PE 50 тестов	уп	1	262 190,00	262 190,00	КФ «УМС»

15	Набор реагентов CD79a PerCP-Cy 5,5 (iga, mb-1)	ЗЦП	Набор реагентов CD 79a PerCP-Cy 5,5 (iga, mb-1) из комплекта Система BD FACSLytic для проточной цитофлуориметрии	уп	2	288 562,00	577 124,00	КФ «УМС»
16	Моноклональные антитела CD7 PE, (клон 8H8,1), 100 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD7 FITC, 100 тестов (клон 3A1E+12H7)	уп	1	200 136,00	200 136,00	КФ «УМС»
17	Моноклональные антитела к CD2 (RPA-2,10), Alexa Fluor 700 (56-0029-42), 50 тестов	Тендер	Моноклональные антитела к CD 2 (RPA-2,10), Alexa Fluor 700 (56-0029-42), 50 тестов	уп	1	323 996,00	323 996,00	КФ «УМС»
18	Набор реагентов CD8 PerCP, клон SK1, 100 тестов	ЗЦП	Набор реагентов CD8 PerCP, 100 тестов, клон SK1, из комплекта Система BD FACSLytic для проточной цитофлуориметрии	уп	2	446 872,00	893 744,00	КФ «УМС»
19	Моноклональные антитела CD56 PC5,5, 50 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD56 PC5,5 50 тестов	уп	2	232 900,00	465 800,00	КФ «УМС»
20	Моноклональные антитела CD4 APC, (клон 13B8,2) 100 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD4 APC, 100 тестов (клон 13B8,2)	уп	2	285 800,00	571 600,00	КФ «УМС»
21	Реагент для научных исследований CD33 FITC Mouse Anti-Human, (RUO), 100 тестов	ЗЦП	Реагент для научных исследований CD33 FITC Mouse Anti-Human, (RUO), 100 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	2	204 729,00	409 458,00	КФ «УМС»
22	Моноклональные антитела FMC7 FITC, (клон FMC7), 100 тестов	Тендер	Моноклональные антитела MC7 FITC, 100 тестов (клон FMC7)	уп	1	411 900,00	411 900,00	КФ «УМС»
23	Моноклональные антитела CD33 PC7, клон D3HL60.251, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов CD33 PC7, 100 тестов, клон D3HL60.251	уп	1	345 800,00	345 800,00	КФ «УМС»
24	Реагент для научных исследований CD11b APC-Cy7 Mouse Anti-Human, 100 тестов (RUO), клон ICRF44	ЗЦП	Реагент для научных исследований CD11b APC-Cy7 Mouse Anti-Human (RUO), клон ICRF44, 100 тестов для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	1	400 699,00	400 699,00	КФ «УМС»
25	Реагент для научных исследований 7 Anti-Human CD15, (RUO), клон HI98, 50 тестов	ЗЦП	Реагент PE-Cy7 Anti-Human CD15, (RUO), клон HI98, 50 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	2	225 310,00	450 620,00	КФ «УМС»
26	Набор реагентов для научных исследований PE labeled Anti-Human CD24, (RUO), 100 тестов	ЗЦП	Набор реагентов для научных исследований PE labeled Anti-Human CD 24, (RUO), 100 тестов, для анализа на проточном цитометре	уп	1	261 928,00	261 928,00	КФ «УМС»
27	Набор реагентов для пермеабиллизации, 150 тестов	Тендер	Набор реагентов для пермеабиллизации, 150 тестов	уп	2	224 500,00	449 000,00	КФ «УМС»
28	Реагент для научных исследований CD13 APC-R700 Mouse Anti-Human, (RUO) clon WM15, 100 тестов	ЗЦП	Реагент для научных исследований CD13 APC-R700 Mouse Anti-Human, (RUO) clon WM15, 100 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	2	430 084,00	860 168,00	КФ «УМС»
29	Реагент для научных исследований CD138 BV421 Mouse Anti-Human, (RUO) clon WM15, 100 тестов	ЗЦП	Реагент для научных исследований CD138 BV421 Mouse Anti-Human, 100 тестов (RUO) clon WM15	уп	1	288 867,00	288 867,00	КФ «УМС»
30	Моноклональные антитела CD99 (3B2/TA8), APC, 50 тестов	ЗЦП	Моноклональные антитела CD99 (3B2/TA8), APC, 50 тестов	уп	1	267 187,50	267 187,50	КФ «УМС»
31	Набор реагентов CD5 PerCP-Cy5,5 клон L17F12, 50 тестов	ЗЦП	Реагент CD5 PerCP-Cy5,5 клон L17F12 50 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	1	321 095,00	321 095,00	КФ «УМС»
32	Реагент для научных исследований CD10 V605 Mouse Anti-Human, (RUO), 100 тестов	ЗЦП	Реагент для научных исследований CD10 V605 Mouse Anti-Human, 100 тестов (RUO)	уп	1	455 754,00	455 754,00	КФ «УМС»
33	Буфер для научных исследований (RUO), 100 мл	ЗЦП	Буфер для научных исследований, на основе хлорида аммония, 100 мл (RUO)	уп	3	83 247,00	249 741,00	КФ «УМС»
34	Реагент для научных исследований 7-AAD, 2 мл (RUO)	ЗЦП	Реагент для научных исследований 7-AAD, 2мл (RUO)	уп	1	83 867,00	83 867,00	КФ «УМС»
35	Моноклональные антитела к CD38 (eBio), FITC clon HIT2, 100 тестов	Тендер	Моноклональное антитело к CD38 (eBio), FITC clon HIT2, 100 тестов	уп	1	192 100,00	192 100,00	КФ «УМС»
36	Реагент для научных исследований CD371 (Clec12A) PE Mouse Anti-Human (RUO), 50 тестов	Тендер	Реагент для научных исследований CD371 (Clec12A) PE Mouse Anti-Human, 50 тестов (RUO)	уп	1	211 826,00	211 826,00	КФ «УМС»
37	Моноклональные антитела CD123 APC-A700, клон SSDCLY107D2, 50 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD123 APC-A700, клон SSDCLY107D2, 50 тестов	уп	1	333 425,00	333 425,00	КФ «УМС»
38	Моноклональные антитела CD45 RA APC-A750, клон 2H4, 50 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD45 RA APC-A750, 50 тестов, клон 2H4	уп	1	413 000,00	413 000,00	КФ «УМС»
39	Моноклональные антитела CD15 FITC, 100 тестов, клон 80H5	Тендер	Набор реагентов CD15 FITC, 100 тестов, клон 80H5	уп	1	195 800,00	195 800,00	КФ «УМС»
40	Моноклональные антитела CD11a PE, клон 25.3, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов CD11a PE, 2 мл, клон 25.3, 100 тестов	уп	1	190 960,00	190 960,00	КФ «УМС»
41	Набор частиц из комплекта Система BD FACSLytic, 150 тестов	Тендер	Набор частиц из комплекта Система BD FACSLytic, 150 тестов	уп	1	688 839,00	688 839,00	КФ «УМС»
42	Набор частиц FC Beads 5-Color Kit Включает один пакет с 5 одноразовыми пробирками для каждого из следующих 5 флуорохромов (всего 25 пробирок)	Тендер	Набор из FC 5-цветных частиц используется для компенсации флуоресценции в проточном цитометре. Включает один пакет с 5 одноразовыми пробирками для каждого из следующих 5 флуорохромов (всего 25 пробирок): BD Horizon™ APC-R700, APC-H7, BD Horizon™ V450, BD Horizon™ V500-C, BD Horizon Brilliant™ Violet 605. Хранить при температуре от 2°C до 8°C в пакете из фольги. Пробирки не должны быть заморожены. Защищайте пробирки от воздействия света и влаги.	уп	1	430 531,00	430 531,00	КФ «УМС»
43	Набор реагентов для научных исследований CompBeads Anti-Mouse Ig, κ/Negative Control Compensation Particles Set (RUO)	ЗЦП	Набор реагентов для научных исследований CompBeads Anti-Mouse Ig, κ/Negative Control Compensation Particles Set (RUO)	уп	1	218 621,00	218 621,00	КФ «УМС»
44	Моноклональные антитела CD27 PE, 50 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD27 PE, 50 тестов	уп	1	245 000,00	245 000,00	КФ «УМС»

45	Моноклональные антитела Anti-KAPPA FITC, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов Anti-KAPPA FITC, 100 тестов	уп	1	362 370,00	362 370,00	КФ «УМС»
46	Моноклональные антитела Anti-LAMBDA PE, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов Anti-LAMBDA PE , 100 тестов	уп	1	206 433,00	206 433,00	КФ «УМС»
47	Моноклональные антитела к CD48 (MEM-102), FITC, (MA119572), 100 тестов	Тендер	Моноклональные антитела к CD48 (MEM-102), FITC, 100 тестов (MA119572)	уп	1	445 970,00	445 970,00	КФ «УМС»
48	Набор реагентов CD 45 KRO, клон J33, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов CD 45 KRO, клон J33, 100 тестов	уп	2	348 590,00	697 180,00	КФ «УМС»
49	Набор реагентов HLA-DR PB, клон Immu-357, 50 тестов	Тендер	Набор реагентов HLA-DR PB, клон Immu-357, 50 тестов	уп	3	289 630,00	868 890,00	КФ «УМС»
50	Набор реагентов для научных исследований APC-Cy7 Mouse Anti Human, CD4, клон SK3, Leu3a, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов для научных исследований APC-Cy7 Mouse Anti Human, CD4, клон SK3, Leu3a, 100 тестов, для проточной цитофлуориметрии	уп	3	340 208,00	1 020 624,00	КФ «УМС»
51	Набор реагентов CD64 APC-A750, клон 22, 50 тестов	Тендер	Набор реагентов CD64 APC-A750, клон 22, 50 тестов	уп	3	304 700,00	914 100,00	КФ «УМС»
52	Набор реагентов CD38 PB, клон LS198-4-3, 50 тестов	Тендер	Набор реагентов CD38 PB, клон LS198-4-3, 50 тестов	уп	3	258 258,00	774 774,00	КФ «УМС»
53	Набор реагентов CD34 ECD, 100 тестов (клон)	Тендер	Набор реагентов CD34 ECD , 100 тестов (клон 581)	уп	1	421 423,00	421 423,00	КФ «УМС»
54	Набор реагентов CD3 ECD, 100тестов (клон UCHT1)	Тендер	Набор реагентов CD3 ECD, 100тестов (клон UCHT1)	уп	1	342 210,00	342 210,00	КФ «УМС»
55	Набор реагентов CD3 PB, 50тестов (клон UCHT1)	Тендер	Набор реагентов CD3 PB, 50тестов (клон UCHT1)	уп	1	245 410,00	245 410,00	КФ «УМС»
56	Набор реагентов CD3/16-56 FITC, 50 тестов (клон UCHT1)	Тендер	Набор реагентов CD3/16-56 FITC, 50 тестов (клон UCHT1)	уп	1	267 792,00	267 792,00	КФ «УМС»
57	Набор реагентов CD34PE, 100 тестов (клон 581)	Тендер	Набор реагентов CD34PE, 100 тестов (клон 581)	уп	1	343 530,00	343 530,00	КФ «УМС»
58	Набор реагентов CD235a FITC, 100 тестов (клон 11E4B-7-6)	Тендер	Набор реагентов CD235a FITC, 100 тестов (клон 11E4B-7-6)	уп	1	360 360,00	360 360,00	КФ «УМС»
59	DxFLEX Daily QC Fluorospheres(Флуоросферы для ежедневного контроля качества	Тендер	DxFLEX Daily QC Fluorospheres(Флуоросферы для ежедневного контроля качества	уп	1	374 220,00	374 220,00	КФ «УМС»
60	Обжимающая жидкость DxFLEX, 10 литров	Тендер	Обжимающая жидкость DxFLEX, 10 литров	уп	5	19 800,00	99 000,00	КФ «УМС»
61	Набор реагентов CD34 APC, 100 тестов (клон 581)	Тендер	Набор реагентов CD34 APC, 100 тестов (клон 581)	уп	1	237 600,00	237 600,00	КФ «УМС»
62	Набор реагентов CD14 APC, 100 тестов (клон RMO52)	Тендер	Набор реагентов CD14 APC, 100 тестов (клон RMO52)	уп	1	251 790,00	251 790,00	КФ «УМС»
Итого	ИФТ Анализатор проточная цитометрия Dx Flex						26 923 234,50	
Анализатор «Phadia 250»								
1	Анти-IgE для специфического IgE, количество определений - 16 тестов	Тендер	Анти-IgE для специфического IgE, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	14	17 650,00	247 100,00	КФ «УМС»
2	Набор для дезинфекции (Maintenance solution kit)	Тендер	Набор для дезинфекции (Maintenance solution kit), для Анализатора «Phadia 250»	наб	3	250 646,00	751 938,00	КФ «УМС»
3	Реагент для определения аллергии к Malassezia spp. m22, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к Malassezia spp. m22, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	30	34 740,00	1 042 200,00	КФ «УМС»
4	Реагент для определения аллергии к rBet v 1 PR-10 (рекомбинантному) берёзы t215, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к rBet v 1 PR-10 (рекомбинантному) берёзы t215, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	20	52 165,00	1 043 300,00	КФ «УМС»
5	Реагент для определения аллергии к rFel d 1кошки, e94, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к rFel d 1кошки, e94, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	5	52 165,00	260 825,00	КФ «УМС»
6	Реагент для определения аллергии к rPhl p 1, rPhl p 5b (рекомбинантным) тимоееевки g213, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к rPhl p 1, rPhl p 5b (рекомбинантным) тимоееевки g213, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	17	52 165,00	886 805,00	КФ «УМС»
7	Реагент для определения аллергии к баранине f88, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к баранине f88, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	8	32 565,00	260 520,00	КФ «УМС»
8	Реагент для определения аллергии к бета-лактальбумину f77, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к бета-лактальбумину f77, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	29	35 465,00	1 028 485,00	КФ «УМС»
9	Реагент для определения аллергии к говядине f27, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к говядине f27, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	12	35 465,00	425 580,00	КФ «УМС»
10	Реагент для определения аллергии к домашней пыли d1, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к домашней пыли d1, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	30	35 465,00	1 063 950,00	КФ «УМС»
11	Реагент для определения аллергии к рису f9, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к рису f9, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	12	35 465,00	425 580,00	КФ «УМС»
12	Реагент для определения аллергии к смеси fx5,пищевые продукты (f1,f2,f3,4,f13,f14), количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к смеси fx5,пищевые продукты (f1,f2,f3,4,f13,f14), количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	18	40 975,00	737 550,00	КФ «УМС»
13	Реагент для определения аллергии к смеси mx1, плесени (m1,2,3,6), количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к смеси mx1, плесени (m1,2,3,6), количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	30	52 165,00	1 564 950,00	КФ «УМС»
14	Реагент для определения аллергии к томату f25, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к томату f25, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	15	36 200,00	543 000,00	КФ «УМС»
15	Реагент для определения аллергии к яйцу f245, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к яйцу f245, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	24	32 565,00	781 560,00	КФ «УМС»

16	Реагент для определения аллергии ко ржи f5, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии ко ржи f5, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	9	36 500,00	328 500,00	КФ «УМС»
17	Реагент для определения эозинофильного катионного белка ECP, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения эозинофильного катионного белка ECP, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	122	9 650,00	1 177 300,00	КФ «УМС»
18	Фадиа топ ImmunoCAP, количество определений - 3x16 тестов	Тендер	Фадиа топ ImmunoCAP (Phadiatop ImmunoCAP) (Кат № 14-4405-35), для Анализатора «Phadia 250»	наб	11	115 460,00	1 270 060,00	КФ «УМС»
19	Фадиа топ детский ImmunoCAP, количество определений - 3x16 тестов	Тендер	Фадиа топ детский ImmunoCAP, количество определений - 3x16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	14	302 840,00	4 239 760,00	КФ «УМС»
20	Реагент для определения аллергии к альфа-лактальбумину коровьего молока, nBos d 4, f76, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к альфа-лактальбумину коровьего молока, nBos d 4, f76, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	32	35 465,00	1 134 880,00	КФ «УМС»
21	Специфический IgE 0-100, полоска калибраторов (количество определений - 5x1 кривая)	Тендер	Специфический IgE 0-100, полоска калибраторов (количество определений - 5x1 кривая), для Анализатора «Phadia 250»	уп	4	127 510,00	510 040,00	КФ «УМС»
22	Специфический IgE 0-100, полоска контролей кривой (количество определений - 5x3 пары)	Тендер	Специфический IgE 0-100, полоска контролей кривой (количество определений - 5x3 пары), для Анализатора «Phadia 250»	уп	5	64 290,00	321 450,00	КФ «УМС»
23	Останавливающий раствор (количество определений - 6 x 185)	Тендер	Останавливающий раствор (количество определений - 6 x 185), для Анализатора «Phadia 250»	уп	10	21 680,00	216 800,00	КФ «УМС»
24	Проявляющий раствор (количество определений - 6 x 315)	Тендер	Проявляющий раствор (количество определений - 6 x 315), для Анализатора «Phadia 250»	уп	7	89 820,00	628 740,00	КФ «УМС»
25	Реагент для определения аллергии к nArt v 1 Полынь w231, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к nArt v 1 Полынь w231, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	25	52 165,00	1 304 125,00	КФ «УМС»
26	Реагент для определения аллергии к nGal d 2 Овомукоид яйца f232, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к nGal d 2 Овомукоид яйца f232, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	14	38 750,00	542 500,00	КФ «УМС»
27	Реагент для определения аллергии к смеси эпидермальных и животных белков ex1 (e1,3,4,5), количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к смеси эпидермальных и животных белков ex1 (e1,3,4,5), количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	22	51 410,00	1 131 020,00	КФ «УМС»
28	Реагент для определения аллергии к смеси ex71, перья (e70,85,86,89), количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к смеси ex71, перья (e70,85,86,89), количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	41	32 565,00	1 335 165,00	КФ «УМС»
29	Реагент для определения аллергии к арахису f13, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к арахису f13, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	25	36 200,00	905 000,00	КФ «УМС»
30	Реагент для определения аллергии к перхоти собаки e5, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к перхоти собаки e5, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	6	35 465,00	212 790,00	КФ «УМС»
31	Реагент для определения аллергии к берёзе бородавчатой t3, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к берёзе бородавчатой t3, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	15	30 390,00	455 850,00	КФ «УМС»
32	Реагент для определения аллергии к тимopheевке луговой g6, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к тимopheевке луговой g6, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	16	31 120,00	497 920,00	КФ «УМС»
33	Реагент для определения аллергии к латексу k82, количество определений -10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к латексу k82, количество определений -10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	30	37 640,00	1 129 200,00	КФ «УМС»
34	Реагент для определения аллергии к банану f92, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к банану f92, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	30	31 840,00	955 200,00	КФ «УМС»
35	Реагент для определения аллергии к гречихе f11, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к гречихе f11, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	16	38 365,00	613 840,00	КФ «УМС»
36	Реагент для определения аллергии к глютену f79, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к глютену f79, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	38	31 840,00	1 209 920,00	КФ «УМС»
37	Реагент для определения аллергии к яичному белку f1, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к яичному белку f1, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	18	35 465,00	638 370,00	КФ «УМС»
38	Реагент для определения аллергии к курятине f83, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к курятине f83, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	17	36 200,00	615 400,00	КФ «УМС»
39	Реагент для определения аллергии к картофелю f35, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к картофелю f35, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	14	36 200,00	506 800,00	КФ «УМС»
40	Реагент для определения аллергии к сое f14, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к сое f14, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	20	35 465,00	709 300,00	КФ «УМС»
41	Реагент для определения аллергии к пшенице f4, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к пшенице f4, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	24	35 465,00	851 160,00	КФ «УМС»
42	Реагент для определения аллергии к грибу Aspergillus fumigatus m3, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к грибу Aspergillus fumigatus m3, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	25	35 465,00	886 625,00	КФ «УМС»
43	Реагент для определения аллергии к грибу Candida albicans m5, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к грибу Candida albicans m5, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	6	35 465,00	212 790,00	КФ «УМС»

44	Реагент для определения аллергии к перхоти кошки e1, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к перхоти кошки e1, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	11	35 465,00	390 115,00	КФ «УМС»
45	Реагент для определения аллергии к казину f78, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к казину f78, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	55	35 465,00	1 950 575,00	КФ «УМС»
46	Реагент для определения аллергии к овомукоиду f233, количество определений - 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к овомукоиду f233, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	34	35 465,00	1 205 810,00	КФ «УМС»
47	Реагент для определения аллергии к яичному желтку f75, количество определений - 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к яичному желтку f75, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	11	35 465,00	390 115,00	КФ «УМС»
48	Промывающий раствор (Washing Solution) (количество определений - 2x5 л).	Тендер	Промывающий раствор (Washing Solution) (количество определений - 2x5 л), для Анализатора «Phadia 250»	уп	47	59 105,00	2 777 935,00	КФ «УМС»
49	Конъюгат специфического IgE 400 (количество определений - 6x400).	Тендер	Конъюгат специфического IgE 400 (количество определений - 6x400), для Анализатора «Phadia 250»	уп	4	1 226 965,00	4 907 860,00	КФ «УМС»
50	Конъюгат ECP 50 (количество 2 x50 определений)	Тендер	Конъюгат ECP 50 (количество 2 x50 определений), для Анализатора «Phadia 250»	уп	17	243 850,00	4 145 450,00	КФ «УМС»
51	Калибратор ECP (количество 1 кривая)	Тендер	Калибратор ECP (количество 1 кривая), для Анализатора «Phadia 250»	уп	15	37 990,00	569 850,00	КФ «УМС»
52	Контроли кривой для ECP (количество 6xCC1)	Тендер	Контроли кривой для ECP (количество 6xCC1), для Анализатора «Phadia 250»	уп	14	43 215,00	605 010,00	КФ «УМС»
Итого	Анализатор «Phadia 250»						52 546 568,00	
	Анализатор газов крови ABL800 FLEX							
1	Мембраны для К-электрода	Тендер	Мембраны для К-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	5	579 320,00	2 896 600,00	КФ «УМС»
2	Мембраны для Са-электрода	Тендер	Мембраны для Са-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	8	579 320,00	4 634 560,00	КФ «УМС»
3	Мембраны для Cl-электрода	Тендер	Мембраны для Cl-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	9	537 962,00	4 841 658,00	КФ «УМС»
4	Мембраны для Na-электрода	Тендер	Мембраны для Na-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	6	537 962,00	3 227 772,00	КФ «УМС»
5	Мембраны для pCO2-электрод	Тендер	Мембраны для pCO2-электрод, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	9	347 542,00	3 127 878,00	КФ «УМС»
6	Мембраны для pO2-электрода	Тендер	Мембраны для pO2-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	8	347 542,00	2 780 336,00	КФ «УМС»
7	Баллон с калибровочными газами 1	Тендер	Баллон с калибровочными газами 1, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	баллон	11	157 742,00	1 735 162,00	КФ «УМС»
8	Баллон с калибровочными газами 2	Тендер	Баллон с калибровочными газами 2, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	баллон	8	157 742,00	1 261 936,00	КФ «УМС»
9	Глюкозный электрод	Тендер	Глюкозный электрод, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	1	1 010 000,00	1 010 000,00	КФ «УМС»
10	Лактатный электрод	Тендер	Лактатный электрод, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	1	1 010 000,00	1 010 000,00	КФ «УМС»
11	Мембраны для референтного электрода	Тендер	Мембраны для референтного электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	10	79 380,00	793 800,00	КФ «УМС»
12	Мембраны для глюкозного электрода	Тендер	Мембраны для глюкозного электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	10	207 642,00	2 076 420,00	КФ «УМС»
13	Мембраны для лактатного электрода	Тендер	Мембраны для лактатного электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	12	207 642,00	2 491 704,00	КФ «УМС»
14	Пластиковая прокладка	Тендер	Пластиковая прокладка, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	шт	16	35 660,00	570 560,00	КФ «УМС»
15	Набор	Тендер	годовой для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	комп	2	448 950,00	897 900,00	КФ «УМС»
16	Раствор гипохлорита 100 мл.	Тендер	Раствор гипохлорита 100 мл, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	8	54 638,00	437 104,00	КФ «УМС»
17	Калибровочный раствор	Тендер	tHb калибровочный раствор коробка (4амп), для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	8	59 400,00	475 200,00	КФ «УМС»
18	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 1, 30 ампул в упаковке	Тендер	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 1, 30 ампул в упаковке, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	16	162 036,00	2 592 576,00	КФ «УМС»
19	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 2, 30 ампул в упаковке	Тендер	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 2, 30 ампул в упаковке, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	16	162 036,00	2 592 576,00	КФ «УМС»
20	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 3, 30 ампул в упаковке	Тендер	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 3, 30 ампул в упаковке, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	16	162 036,00	2 592 576,00	КФ «УМС»
21	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 4, 30 ампул в упаковке	Тендер	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 4, 30 ампул в упаковке, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	16	162 036,00	2 592 576,00	КФ «УМС»
22	Очистной раствор 175 мл.	Тендер	Очистной раствор 175 мл., для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	50	76 923,00	3 846 150,00	КФ «УМС»
23	Калибровочный раствор 1- 200 мл.	Тендер	Калибровочный раствор 1-200мл, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	110	76 923,00	8 461 530,00	КФ «УМС»
24	Калибровочный раствор 2- 200 мл.	Тендер	Калибровочный раствор 2-200 мл, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	69	76 923,00	5 307 687,00	КФ «УМС»
25	Раствор промывочный 600 мл.	Тендер	Раствор промывочный 600 мл, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	430	59 041,00	25 387 630,00	КФ «УМС»
26	Термобумага в рулонах	Тендер	Термобумага в рулонах, в коробке 8 рулонов, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	95	44 000,00	4 180 000,00	КФ «УМС»
27	Капилляры гепаринизированные 100 мл № 250	Тендер	пластиковые с принадлежностями, объем-100 µL, № 250 шт, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	60	47 250,00	2 835 000,00	КФ «УМС»
28	Заглушка крови № 250	Тендер	Ловушка стустков для капилляров, №250шт, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	13	44 016,00	572 208,00	КФ «УМС»
Итого	Анализатор газов крови ABL800 FLEX						95 229 099,00	
	Анализатор Alegria							
1	Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, скрининг (ENA-screen) на 24 теста	Тендер	Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, скрининг (ENA-screen) на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	18	62 100,00	1 117 800,00	КФ «УМС»
2	Антитела к кардиолипину, IgG на 24 теста	Тендер	Антитела к кардиолипину, IgG на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	10	62 100,00	621 000,00	КФ «УМС»
3	Антитела к кардиолипину, IgM на 24 теста	Тендер	Антитела к кардиолипину, IgM на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	10	62 100,00	621 000,00	КФ «УМС»
4	Антитела к митохондриям (AMA-M2) на 24 теста	Тендер	Антитела к митохондриям (AMA-M2) на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	4	62 100,00	248 400,00	КФ «УМС»
5	Антитела к β2-гликопротеину I, скрининг на 24 теста	Тендер	Антитела к β2-гликопротеину I, скрининг на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	12	62 100,00	745 200,00	КФ «УМС»

6	Анти-фосфолипид-скрининг, IgG на 24 теста	Тендер	Анти-фосфолипид-скрининг, IgG на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	9	62 100,00	558 900,00	КФ «УМС»
7	Анти-фосфолипид-скрининг, IgM на 24 теста	Тендер	Анти-фосфолипид-скрининг, IgM на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	9	62 100,00	558 900,00	КФ «УМС»
8	Антитела к тканевой транслугтаминазе, IgA на 24 теста	Тендер	Антитела к тканевой транслугтаминазе, IgA на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	11	62 100,00	683 100,00	КФ «УМС»
9	Антитела к тканевой транслугтаминазе, IgG на 24 теста	Тендер	Антитела к тканевой транслугтаминазе, IgG на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	11	62 100,00	683 100,00	КФ «УМС»
10	Антитела к MCV на 24 теста	Тендер	Антитела к MCV на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	5	87 500,00	437 500,00	КФ «УМС»
11	Набор для определения положительного контроля	Тендер	Набор для определения положительного контроля, для Анализатора Alegria	наб	3	72 710,00	218 130,00	КФ «УМС»
12	Набор для определения отрицательного контроля	Тендер	Набор для определения отрицательного контроля, для Анализатора Alegria	наб	3	72 710,00	218 130,00	КФ «УМС»
13	Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, скрининг (ANCA-screen) на 24 теста	Тендер	Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, скрининг (ANCA-screen) на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	14	62 100,00	869 400,00	КФ «УМС»
Итого	Анализатор Alegria						7 580 560,00	
	Автоматическая система капиллярного электрофореза MINICAP							
1	Набор для анализа белковых фракций сыворотки крови с разделением B1-B2 Protein 6/300 тестов (2x250мл) 2-30	Тендер	Набор для анализа белковых фракций сыворотки крови с разделением B1-B2 Protein 6/300 тестов (2x250мл) 2-31, для Автоматическая система капиллярного электрофореза MINICAP	наб	3	263 307,00	789 921,00	КФ «УМС»
2	Раствор Capiclean 25мл 2- 8С	Тендер	Раствор Capiclean 25мл 2- 8С, для Автоматическая система капиллярного электрофореза MINICAP	наб	1	62 688,00	62 688,00	КФ «УМС»
Итого	Автоматическая система капиллярного электрофореза MINICAP						852 609,00	
	Анализатор ParaSys							
1	Triton X-100 Solution (50 ml) очищающий раствор.	Тендер	Triton X-100 Solution (50 ml) очищающий раствор, для Анализатора ParaSys	фл	1	11 050,00	11 050,00	КФ «УМС»
2	Mini Parasep SF (с 3,3 мл SAF и 1 каплей Triton X), 15-35°C (SAF – раствор ацетата натрия, уксусной кислоты и формалина. Особенно пригоден в случаях, когда возникает задержка между забором образца и его доставкой для последующего лабораторного исследования. Материал, зафиксированный в SAF, пригоден для прямых исследований, концентрирования и постоянного окрашивания. После концентрирования паразитов, необходимо 3-кратное отмывание полученного осадка от SAF для дальнейшей работы)	Тендер	Mini Parasep SF (с 3,3 мл SAF и 1 каплей Triton X), 15-35°C (SAF – раствор ацетата натрия, уксусной кислоты и формалина. Особенно пригоден в случаях, когда возникает задержка между забором образца и его доставкой для последующего лабораторного исследования. Материал, зафиксированный в SAF, пригоден для прямых исследований, концентрирования и постоянного окрашивания. После концентрирования паразитов, необходимо 3-кратное отмывание полученного осадка от SAF для дальнейшей работы), для Анализатора ParaSys	уп	2	37 220,00	74 440,00	КФ «УМС»
Итого	Анализатор ParaSys						85 490,00	
	Анализатор гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100, 2500							
1	Реакционные кюветы для CS 2100 № 3000	Тендер	Реакционные кюветы для CS 2100 № 3000, для Анализатор гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	33	253 000,00	8 349 000,00	КФ «УМС»
2	Раствор чистящий CA Clean II (rinse), объем не менее 500 мл.	Тендер	Раствор чистящий CA Clean II (rinse), объем не менее 500 мл., Анализатор гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	шт	1	36 120,00	36 120,00	КФ «УМС»
3	Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), объем не менее 50 мл.	Тендер	Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), объем не менее 50 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	шт	135	37 000,00	4 995 000,00	КФ «УМС»
4	Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 х на 5 мл 1000 тестов	Тендер	Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 х на 5 мл 1000 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	19	65 800,00	1 250 200,00	КФ «УМС»
5	Буфер Оурена вероналовый, 10*15 мл.	Тендер	Буфер Оурена вероналовый, 10*15 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	шт	15	21 000,00	315 000,00	КФ «УМС»
6	Калибратор PT-Multi Calibrator, 6*1 мл.	Тендер	Калибратор PT-Multi Calibrator, 6*1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	5	65 000,00	325 000,00	КФ «УМС»
7	Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER на 300 тестов (большой), мл.	Тендер	Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER на 300 тестов (большой), мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	6	274 000,00	1 644 000,00	КФ «УМС»
8	Контроль INNOVANCE D-DIMER Норма и Патология 2*5*1мл	Тендер	Контроль INNOVANCE D-DIMER Норма и Патология 2*5*1мл, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	4	66 120,00	264 480,00	КФ «УМС»
9	Реагент для скрининга LA 1, 10*2 мл на 200 тестов	Тендер	Реагент для скрининга LA 1, 10*2 мл на 200 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	1	190 600,00	190 600,00	КФ «УМС»
10	Реагент подтверждающий для LA 2, 10*1 мл на 100 тестов	Тендер	Реагент подтверждающий для LA 2, 10*1 мл на 100 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	1	162 400,00	162 400,00	КФ «УМС»
11	Растворкальция хлорида Calcium chloride 0,025 моль/л 10х 15 мл	Тендер	Растворкальция хлорида Calcium chloride 0,025 моль/л 10х 15 мл, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	12	18 500,00	222 000,00	КФ «УМС»
12	Контрольная плазма Control Plasma N, 10*1 мл.	Тендер	Контрольная плазма Control Plasma N, 10*1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	21	43 000,00	903 000,00	КФ «УМС»

13	Стандартная плазма, 10*1 мл.	Тендер	Стандартная плазма, 10*1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	2	64 000,00	128 000,00	КФ «УМС»
14	Плазма дефицитная по Фактору V (8 х на 1 мл) 60 тестов	Тендер	Плазма дефицитная по Фактору V (8 х на 1 мл) 60 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	1	127 900,00	127 900,00	КФ «УМС»
15	Плазма дифицитная по Фактору VII, 3*1 мл на 60 тестов	Тендер	Плазма дифицитная по Фактору VII, 3*1 мл на 60 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	8	48 500,00	388 000,00	КФ «УМС»
16	Плазма дифицитная по Фактору VIII, 8*1 мл на 160 тестов	Тендер	Плазма дифицитная по Фактору VIII, 8*1 мл на 160 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	3	68 700,00	206 100,00	КФ «УМС»
17	Плазма дифицитная по Фактору IX, 8*1 мл на 160 тестов	Тендер	Плазма дифицитная по Фактору IX, 8*1 мл на 160 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	3	68 200,00	204 600,00	КФ «УМС»
18	Реагент для определения Thromborel S, 10*10 мл. 1000 тестов	Тендер	Реагент для определения Thromborel S, 10*10 мл. 1000 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	17	56 000,00	952 000,00	КФ «УМС»
19	Контрольная плазма Control Plasma P, 10*1 мл.	Тендер	Контрольная плазма Control Plasma P, 10*1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	25	71 000,00	1 775 000,00	КФ «УМС»
20	Реагент для определения Test Thrombin, 10*5 мл. 500 тестов	Тендер	Реагент для определения Test Thrombin, 10*5 мл. 500 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	40	37 710,00	1 508 400,00	КФ «УМС»
21	Реагент для определения Berichrom AT III, 6*5 мл. тромбин, 3*3 мл. субстрат, 1*30 мл. на 170 тестов	Тендер	Реагент для определения Berichrom AT III, 6*5 мл. тромбин, 3*3 мл. субстрат, 1*30 мл. на 170 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	6	85 400,00	512 400,00	КФ «УМС»
22	Мультифибрн "U" (бычий), 10*5 мл на 500 тестов	Тендер	Мультифибрн "U" (бычий), 10*5 мл на 500 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	4	51 780,00	207 120,00	КФ «УМС»
23	Набор реагентов для определения АЧТВ (APTT) АКТИН FSL 10 x 10 мл 2000 определений	Тендер	Набор реагентов для определения АЧТВ (APTT) АКТИН FSL 10 x 10 мл 2000 определений, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	8	65 500,00	524 000,00	КФ «УМС»
24	Реакционные кюветы, уп(3 x 1000 шт) (голубые)	Тендер	Реакционные кюветы, уп (3 x 1000 шт) (голубые), для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	8	208 200,00	1 665 600,00	КФ «УМС»
25	Реагент для определения антитромбина III (AT III), 500 тестов	Тендер	Реагенты для определения антитромбина III (AT III), 500 тестов , для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	2	185 800,00	371 600,00	КФ «УМС»
26	Реагент для определения протеина S (Protein S), на 50 тестов	Тендер	Реагент для определения протеина S (Protein S), на 50 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	6	131 376,00	788 256,00	КФ «УМС»
27	Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), 20x5 мл, 2000 определений	Тендер	Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени(АЧТВ) , 20x5 мл.(2000 тестов) для анализатора CS 2500	наб	8	88 000,00	704 000,00	КФ «УМС»
Итого	Анализатор гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100, 2500						28 719 776,00	
	Иммунохимический анализатор ARCHITECT i2000SR							
1	Промывочный раствор для пробозаборника	Тендер	Промывочный раствор для пробозаборника, для анализатора ARCHITECT i2000SR	шт	1	167 850,00	167 850,00	КФ «УМС»
2	Калибратор: Гомоцистеин	Тендер	Калибратор: Гомоцистеин, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	1	84 705,00	84 705,00	КФ «УМС»
3	Контроль: Гомоцистеин	Тендер	Контроль: Гомоцистеин, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	1	84 705,00	84 705,00	КФ «УМС»
4	Калибратор: Циклоспорин калибратор	Тендер	Калибратор: Циклоспорин калибратор, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	1	130 985,00	130 985,00	КФ «УМС»
5	Калибратор: Такролимус калибраторы	Тендер	Калибратор: Такролимус калибраторы, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	1	130 985,00	130 985,00	КФ «УМС»
6	Калибратор: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	Тендер	Калибратор: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	1	117 650,00	117 650,00	КФ «УМС»
7	Контроль: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	Тендер	Контроль: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	1	117 650,00	117 650,00	КФ «УМС»
8	Калибратор: метотрексат / methotrexate	Тендер	Калибратор: метотрексат / methotrexate, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	1	62 750,00	62 750,00	КФ «УМС»
9	Контроль: метотрексат / methotrexate	Тендер	Контроль: метотрексат / methotrexate, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	3	62 750,00	188 250,00	КФ «УМС»
10	Мультиконтроль для иммуносупрессантов	Тендер	Мультиконтроль для иммуносупрессантов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	8	156 870,00	1 254 960,00	КФ «УМС»
11	Пре-триггерный раствор, Pre-Trigger (1Lx4) 36000 тест	Тендер	Пре-триггерный раствор, Pre-Trigger (1Lx4) 36000 тест, для анализатора ARCHITECT i2000SR	уп	3	79 200,00	237 600,00	КФ «УМС»
12	Промывочный раствор, Wash Buffer (1Lx4) 920 тест	Тендер	Промывочный раствор, Wash Buffer (1Lx4) 920 тест, для анализатора ARCHITECT i2000SR	уп	15	32 945,00	494 175,00	КФ «УМС»
13	Триггерный раствор, Trigger (1Lx4) 12000	Тендер	Триггерный раствор, Trigger (1Lx4) 12000, для анализатора ARCHITECT i2000SR	уп	5	35 640,00	178 200,00	КФ «УМС»
14	Реакционные пробирки 8x500	Тендер	Реакционные пробирки 8x500, для анализатора ARCHITECT i2000SR	уп	4	95 040,00	380 160,00	КФ «УМС»
15	Набор реагентов Гомоцистеин, реагент 100 тестов	Тендер	Набор реагентов Гомоцистеин, реагент 100 тестов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	7	250 205,00	1 751 435,00	КФ «УМС»
16	Набор реагентов Циклоспорин реагент 100 тестов	Тендер	Набор реагентов Циклоспорин реагент 100 тестов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	8	363 935,00	2 911 480,00	КФ «УМС»
17	Набор реагентов Циклоспорин реагент для преципитации	Тендер	Набор реагентов Циклоспорин реагент для преципитации, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	8	68 240,00	545 920,00	КФ «УМС»
18	Набор реагентов Такролимус реагент 100 тестов	Тендер	Набор реагентов Такролимус реагент 100 тестов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	30	284 715,00	8 541 450,00	КФ «УМС»
19	Набор реагентов Такролимус реагент для преципитации	Тендер	Набор реагентов Такролимус реагент для преципитации, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	25	23 530,00	588 250,00	КФ «УМС»

20	Набор реагентов Про гастрин релизинг пептид, ProGRP 100 тестов	Тендер	Набор реагентов Про гастрин релизинг пептид, ProGRP 100 тестов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	3	453 350,00	1 360 050,00	КФ «УМС»
21	Набор реагентов метотрексат / methotrexate на 100 тестов	Тендер	Набор реагентов метотрексат / methotrexate на 100 тестов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	24	258 835,00	6 212 040,00	КФ «УМС»
Итого	Иммунохимический анализатор ARCHITECT i2000SR						25 541 250,00	
	Анализатор электролитник AVL9180							
1	Разбавитель для мочи 500 мл	Тендер	Разбавитель для мочи 500 мл, для Анализатора электролитник AVL9180	фл	2	93 938,00	187 876,00	КФ «УМС»
2	Электроды MF: K+	Тендер	Электроды MF: K+, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	7	56 696,00	396 872,00	КФ «УМС»
3	Электроды MF: Ca	Тендер	Электроды MF: Ca, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	7	62 744,00	439 208,00	КФ «УМС»
4	Электроды MF: Na +	Тендер	Электроды MF: Na +, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	7	70 097,00	490 679,00	КФ «УМС»
5	Чистящий раствор 100 мл	Тендер	Чистящий раствор 100 мл, для Анализатора электролитник AVL9180	фл	4	14 427,00	57 708,00	КФ «УМС»
6	Термобумага для приборов 9100-й серии, 5 роликов в упаковке	Тендер	Термобумага для приборов 9100-й серии, 5 роликов в упаковке, для Анализатора электролитник AVL9180	уп	3	8 636,00	25 908,00	КФ «УМС»
7	Референсные электроды и хаузинг	Тендер	Референсные электроды и хаузинг, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	6	71 437,00	428 622,00	КФ «УМС»
8	Контейнер с реагентами	Тендер	Контейнер с реагентами, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	117	43 873,00	5 133 141,00	КФ «УМС»
9	Контрольный раствор ISE -трол, 3x10 ампул	Тендер	Контрольный раствор ISE -трол, 3x10 ампул, для Анализатора электролитник AVL9180	уп	26	38 389,00	998 114,00	КФ «УМС»
10	Кондиционер натриевого электрода 100 мл	Тендер	Кондиционер натриевого электрода 100 мл, для Анализатора электролитник AVL9180	фл	2	15 082,00	30 164,00	КФ «УМС»
11	Корпус референсного электрода	Тендер	Корпус референсного электрода, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	5	85 972,00	429 860,00	КФ «УМС»
12	Электрод для хлора для AVL 9180	Тендер	Электрод для хлора для Анализатора электролитник AVL9180	шт	2	57 040,00	114 080,00	КФ «УМС»
Итого	Анализатор электролитник AVL9180						8 732 232,00	
	Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000)							
1	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: патология Precipath PUC в уп.4 фл по 3 мл.	Тендер	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: патология Precipath PUC в уп.4 фл по 3 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	60 600,00	60 600,00	КФ «УМС»
2	Калибратор белков мочи Calibrator f.a.s. PUC (5 фл*1 мл).	Тендер	Калибратор белков мочи Calibrator f.a.s. PUC (5 фл*1 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	27 500,00	137 500,00	КФ «УМС»
3	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: норма Precinorm PUC в уп.4 фл по 3 мл	Тендер	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: норма Precinorm PUC в уп.4 фл по 3 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	51 000,00	102 000,00	КФ «УМС»
4	Детергент (раствор) SMS (41.2 мл).	Тендер	Детергент (раствор) SMS (41.2 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	5	8 360,00	41 800,00	КФ «УМС»
5	Детергент (раствор) NaOHD (41.2 мл)	Тендер	Детергент (раствор) NaOHD (41.2 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	85	2 390,00	203 150,00	КФ «УМС»
6	Промыв раствор, детергент 1 (2*1.8 л) NaOH-D/Basic Wash .	Тендер	Промыв раствор, детергент 1 (2*1.8 л) NaOH-D/Basic Wash, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	24	32 000,00	768 000,00	КФ «УМС»
7	Очищающий раствор CleanCell M 2*2 л.	Тендер	Очищающий раствор CleanCell M 2*2 л., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	117	33 300,00	3 896 100,00	КФ «УМС»
8	Промыв раствор, детергент 2 (2*2 л) Acid wash Solution.	Тендер	Промыв раствор, детергент 2 (2*2 л) Acid wash Solution, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	1	50 000,00	50 000,00	КФ «УМС»
9	Буферный раствор ProCell 2*2 л.	Тендер	Буферный раствор ProCell 2*2 л., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	125	21 400,00	2 675 000,00	КФ «УМС»
10	Контроль: PreciControl ClinChem Multi 1,20x5ml	Тендер	Контроль: PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	100 123,00	200 246,00	КФ «УМС»
11	ПрециКонтроль ClinChem Multi 2, 20x5ml	Тендер	ПрециКонтроль ClinChem Multi 2, 20x5ml, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	144 915,00	289 830,00	КФ «УМС»
12	Пробирки для образцов (1.5 ml) (5000 шт)	Тендер	Пробирки для образцов (1.5 ml) (5000 шт), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	67 330,00	201 990,00	КФ «УМС»
13	Калибратор для автоматических систем Calibrator f.a.s. В уп.12 фл. По 3 мл	Тендер	Калибратор для автоматических систем Calibrator f.a.s. В уп.12 фл. По 3 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	33 300,00	99 900,00	КФ «УМС»
14	Гитергент на cobas 501/502 (12x 70 мл) Hitergent fuer HIT 917.	Тендер	Гитергент на cobas 501/502 (12x 70 мл) Hitergent fuer HIT 917., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	232 801,00	232 801,00	КФ «УМС»
15	Промывочный раствор Cobas Integra CLEANER объем не менее 1000 мл	Тендер	Промывочный раствор Cobas Integra CLEANER объем не менее 1000 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	фл	12	11 292,00	135 504,00	КФ «УМС»
16	Очищающий раствор Cleaner Cassette в кассете на 150 тестов	Тендер	Очищающий раствор Cleaner Cassette в кассете на 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	52	2 930,00	152 360,00	КФ «УМС»
17	Микроковеты 20*1000 шт.	Тендер	Микроковеты 20*1000 шт., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	224 895,00	449 790,00	КФ «УМС»
18	Кассета : Альбумин, ALB,2 поколение, на 300 тестов.	Тендер	Кассета : Альбумин, ALB,2 поколение, на 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	25	7 360,00	184 000,00	КФ «УМС»
19	Кассета: общий белок TP, 2 поколение, на 300 тестов.	Тендер	Кассета: общий белок TP, 2 поколение, на 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	18	7 800,00	140 400,00	КФ «УМС»
20	Кассета: Общий белок в моче TPUC,3 поколение, на 150 тестов.	Тендер	Кассета: Общий белок в моче TPUC,3 поколение, на 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	70	7 970,00	557 900,00	КФ «УМС»

21	Кассета: Мочевина UREAL на 500 тестов.	Тендер	Кассета: Мочевина UREAL на 500 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	25	20 400,00	510 000,00	КФ «УМС»
22	Кассета: Альбумин турбодиаметрический ALB-T, 2поколение на 100 тестов	Тендер	Кассета: Альбумин турбодиаметрический ALB-T, 2поколение на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	8	39 639,00	317 112,00	КФ «УМС»
23	Кассета: билирубин прямой BILD на 350 тестов.	Тендер	Кассета: билирубин прямой BILD на 350 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	25	13 900,00	347 500,00	КФ «УМС»
24	Кассета: Билирубин общий BIL-T, 2 поколение, 250 тестов.	Тендер	Кассета: Билирубин общий BIL-T, 2 поколение, 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	40	9 960,00	398 400,00	КФ «УМС»
25	Кассета: аспартат-аминотрансфераза ASTL на 500 тестов	Тендер	Кассета: аспартат-аминотрансфераза ASTL на 500 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	18	9 400,00	169 200,00	КФ «УМС»
26	Кассета: аланинаминотрансфераза ALTL на 500тестов	Тендер	Кассета: аланинаминотрансфераза ALTL на 500тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	20	9 740,00	194 800,00	КФ «УМС»
27	Кассета: Альфа-амилаза панкреатическая AMY-P ,200 тестов	Тендер	Кассета: Альфа-амилаза панкреатическая AMY-P ,200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	10	21 000,00	210 000,00	КФ «УМС»
28	Резервуар для отходов в комплекте 20 шт	Тендер	Резервуар для отходов в комплекте 20 шт, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	51 643,00	103 286,00	КФ «УМС»
29	Пробирки белые с крышкой 1000 шт.	Тендер	Пробирки белые с крышкой 1000 шт., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	20	27 995,00	559 900,00	КФ «УМС»
30	Кассета: Креатинин плюс CREP, 2 поколение, на 250 тестов	Тендер	Кассета: Креатинин плюс CREP, 2 поколение, на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	31	13 600,00	421 600,00	КФ «УМС»
31	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 2 поколение,200 тестов	Тендер	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 2 поколение,200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	21	5 390,00	113 190,00	КФ «УМС»
32	Sample Cleaner 1 (Multiclean) 12*20мл	Тендер	Раствор для внутренней очистки пробозаборной иглы. Обеспечивает очистку внутренней поверхности пробозаборной иглы перед каждым забором образца с целью исключения контаминации., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	1	30 658,00	30 658,00	КФ «УМС»
33	Кассета С реактивный белок CRP на 250 тестов	Тендер	Кассета С реактивный белок CRP на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	27	32 600,00	880 200,00	КФ «УМС»
34	Раствор вспомогательный Sample Cleaner 2	Тендер	Раствор вспомогательный Sample Cleaner 2, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	45 000,00	90 000,00	КФ «УМС»
35	Кассета: ревматоидный фактор RF-II на 100 тестов	Тендер	Кассета: ревматоидный фактор RF-II на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	5	22 080,00	110 400,00	КФ «УМС»
36	Контроль для ревмофактора Controlset RF II в уп. 4 фл по 1 мл.	Тендер	Контроль для ревмофактора Controlset RF II в уп. 4 фл по 1 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	42 280,00	42 280,00	КФ «УМС»
37	Калибратор для ревмофактора Preciset RF (5фл.*1 мл).	Тендер	Калибратор для ревмофактора Preciset RF (5фл.*1 мл.), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	31 760,00	31 760,00	КФ «УМС»
38	Калибратор для клинической апробации лекарственных средств Прецисет TDM 1, 6*5 мл	Тендер	Калибратор для клинической апробации лекарственных средств Прецисет TDM 1, 6*5 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	119 120,00	119 120,00	КФ «УМС»
39	Калибратор для автоматических систем С. f.a.s. PAC B уп.3фл. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для автоматических систем С. f.a.s. PAC B уп.3фл. По 1 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	29 240,00	29 240,00	КФ «УМС»
40	Растворитель для NaCl 9% (39,2 мл)	Тендер	Растворитель для NaCl 9% (39,2 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	5	3 130,00	15 650,00	КФ «УМС»
41	Общий Контроль для лекар-ного мониторинга 6*5 мл TDM Control Set (3 уровня)	Тендер	Общий Контроль для лекар-ного мониторинга 6*5 мл TDM Control Set (3 уровня), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	57 170,00	57 170,00	КФ «УМС»
42	Калибраторр для Гликированного гемоглобина HbA1c Calibrator (3 фл*1 мл).	Тендер	Калибраторр для Гликированного гемоглобина HbA1c Calibrator (3 фл*1 мл.), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	43 150,00	172 600,00	КФ «УМС»
43	Гемолизирующий реагент HbA1c для гликированного гемоглобина (цельная кровь)(44 мл).	Тендер	Гемолизирующий реагент HbA1c для гликированного гемоглобина (цельная кровь)(44 мл.), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	16	19 000,00	304 000,00	КФ «УМС»
44	Гликолизированный гемоглобин HbA1c, 3 поколение,150 тестов.	Тендер	Гликолизированный гемоглобин HbA1c, 3 поколение,150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	46	51 278,00	2 358 788,00	КФ «УМС»
45	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Norm	Тендер	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Norm, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	85 810,00	343 240,00	КФ «УМС»
46	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Path	Тендер	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Path, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	78 440,00	470 640,00	КФ «УМС»
47	Раствор для промывки образцов SMS (12*68 мл).	Тендер	Раствор для промывки образцов SMS (12*68 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	60 615,00	60 615,00	КФ «УМС»
48	Кассета:креатин киназа СКна 200 тестов.	Тендер	Кассета:креатин киназа СКна 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	1	15 330,00	15 330,00	КФ «УМС»
49	Кассета: креатин киназа -MB, СКМВна 100 тестов.	Тендер	Кассета: креатин киназа -MB, СКМВна 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	8	17 850,00	142 800,00	КФ «УМС»

50	Калибраторы: Calibrator f.a.s. CK-MB в уп 3 фл по 1 мл.	Тендер	Калибраторы: Calibrator f.a.s. CK-MB в уп 3 фл по 1 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	13 760,00	13 760,00	КФ «УМС»
51	Кассета: Железо IRON, 2 поколение, на 200 тестов.	Тендер	Кассета: Железо IRON, 2 поколение, на 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	11	5 580,00	61 380,00	КФ «УМС»
52	Калибратор ферум стандарт	Тендер	Калибратор ферум стандарт, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	18 700,00	56 100,00	КФ «УМС»
53	Калибратор для липидов Cfas Lipids в уп. 3фл. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для липидов Cfas Lipids в уп. 3фл. По 1 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	12 430,00	12 430,00	КФ «УМС»
54	Реагент для определения компонента комплемент-фактора С3-конвертазы, 100 тестов	Тендер	Реагент для определения компонента комплемент-фактора С3-конвертазы, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	1	52 858,00	52 858,00	КФ «УМС»
55	Реагент для определения компонента комплемент-фактора С4,100 тестов	Тендер	Реагент для определения компонента комплемент-фактора С4,100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	1	41 764,00	41 764,00	КФ «УМС»
56	Кассета: гаммаглутамилтрансфераза GGT, 2 поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: гаммаглутамилтрансфераза GGT, 2 поколение, на 400 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	5	10 710,00	53 550,00	КФ «УМС»
57	Кассета: лактат дегидрогеназа LDH, 2 поколение, на 300 тестов.	Тендер	Кассета: лактат дегидрогеназа LDH, 2 поколение, на 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	15	11 380,00	170 700,00	КФ «УМС»
58	Кассета: гаптоглобин HAPT, 2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: гаптоглобин HAPT, 2 поколение, на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	6	40 275,00	241 650,00	КФ «УМС»
59	Кассета: трансферин TRSF, 2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: трансферин TRSF, 2 поколение, на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	10	16 790,00	167 900,00	КФ «УМС»
60	Кассета: липаза колориметрическая LIPC на 200 тестов.	Тендер	Кассета: липаза колориметрическая LIPC на 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	6	14 552,00	87 312,00	КФ «УМС»
61	Кассета: холестерин CHOL, 2поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: холестерин CHOL, 2поколение, на 400 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	5	14 140,00	70 700,00	КФ «УМС»
62	Кассета: Холестерин высокой плотности HDL-C, 4 поколение, на 350 тестов.	Тендер	Кассета: Холестерин высокой плотности HDL-C, 4 поколение, на 350 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	7	35 350,00	247 450,00	КФ «УМС»
63	Кассета :холестерин низкой плотности LDL-C, 2 поколение, на 200 тестов.	Тендер	Кассета :холестерин низкой плотности LDL-C, 2 поколение, на 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	13	59 230,00	769 990,00	КФ «УМС»
64	Кассета: Лактат LACT, 2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: Лактат LACT, 2 поколение, на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	2	12 610,00	25 220,00	КФ «УМС»
65	Кассета: неорганический фосфор PHOS, 2 поколение, на 250 тестов.	Тендер	Кассета: неорганический фосфор PHOS, 2 поколение, на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	5	6 180,00	30 900,00	КФ «УМС»
66	Кассета: Мочевая кислота UA, 2 поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: Мочевая кислота UA, 2 поколение, на 400 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	6	16 830,00	100 980,00	КФ «УМС»
67	Кассета :щелочная фосфатаза ALP IFCC, 2 поколение, 400 тестов	Тендер	Кассета :щелочная фосфатаза ALP IFCC, 2 поколение, 400 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	1	10 477,00	10 477,00	КФ «УМС»
68	Кассета: Иммуноглобулин M, IGM, 2 поколение, 150 тестов.	Тендер	Кассета: Иммуноглобулин M, IGM, 2 поколение, 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	1	37 530,00	37 530,00	КФ «УМС»
69	Кассета: Иммуноглобулин A, IGA, 2 поколение, 150 тестов.	Тендер	Кассета: Иммуноглобулин A, IGA, 2 поколение, 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	1	37 520,00	37 520,00	КФ «УМС»
70	Кассета: Иммуноглобулин G, IGG, 2 поколение, 150 тестов.	Тендер	Кассета: Иммуноглобулин G, IGG, 2 поколение, 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	1	37 534,00	37 534,00	КФ «УМС»
71	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 3 поколение, на 800 тестов.	Тендер	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 3 поколение, на 800 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	3	47 155,00	141 465,00	КФ «УМС»
72	Кассета: Антистрептолизин O, ASLO на 150 тестов.	Тендер	Кассета: Антистрептолизин O, ASLO на 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	3	78 717,00	236 151,00	КФ «УМС»
73	Кассета: вальпроиновая кислота VALP, мал.упак. на 100 тестов	Тендер	Кассета: вальпроиновая кислота VALP, мал.упак. на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	2	60 949,00	121 898,00	КФ «УМС»
74	Кассета: ненасыщенная железосвязывающая способность UIBC на 100 тестов.	Тендер	Кассета: ненасыщенная железосвязывающая способность UIBC на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	13	9 011,00	117 143,00	КФ «УМС»
75	Кассета: кальций CA2 на 300 тестов.	Тендер	Кассета: кальций CA2 на 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	8	8 763,00	70 104,00	КФ «УМС»
76	Кассета: магний MG на 250 тестов	Тендер	Кассета: магний MG на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	8	19 794,00	158 352,00	КФ «УМС»
77	Кассета: церулоплазмин CERU на 100 тестов.	Тендер	Кассета: церулоплазмин CERU на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	1	40 687,00	40 687,00	КФ «УМС»
78	Кассета: Триглицериды TRIGL на 250 тестов.	Тендер	Кассета: Триглицериды TRIGL на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	8	14 367,00	114 936,00	КФ «УМС»
79	Кассета: Ферритин FERR, 4 поколение, на 250 тестов	Тендер	Кассета: Ферритин FERR, 4 поколение, на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	6	127 077,00	762 462,00	КФ «УМС»

80	Кассета Д-Димер D-DI (D-Dimer) на 100 тестов	Тендер	Кассета Д-Димер D-DI (D-Dimer) на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	44	214 000,00	9 416 000,00	КФ «УМС»
81	Калибратор D-Димер (D-Dimer Calibrator Set)	Тендер	Калибратор D-Димер (D-Dimer Calibrator Set), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	155 160,00	465 480,00	КФ «УМС»
82	Контроль D-Димер (D-Dimer Control I/II)	Тендер	Контроль D-Димер (D-Dimer Control I/II), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	219 590,00	658 770,00	КФ «УМС»
83	Кассета для определения С-реактивного белка высокой чувствительности/CRPH, 300 тестов	Тендер	Кассета для определения С-реактивного белка высокой чувствительности/CRPH, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	1	103 800,00	103 800,00	КФ «УМС»
84	Кассета для определения антитромбина III/AT-III, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения антитромбина III/AT-III, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	31	45 450,00	1 408 950,00	КФ «УМС»
85	Кассета для определения преальбумина/PREA, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения преальбумина/PREA, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	10	70 600,00	706 000,00	КФ «УМС»
86	Контроль для Антитромбина, 6x1 мл (2 уровня)	Тендер	Универсальная контрольная плазма с нормальным и патологическим уровнем, 6x1 мл (2 уровня), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	1	165 043,00	165 043,00	КФ «УМС»
87	Калибратор для антитромбина III/AT-III, 6x0,5 мл.	Тендер	Калибратор для антитромбина III/AT-III, 6x0,5 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	1	119 900,00	119 900,00	КФ «УМС»
88	Микрокюветы для образцов №500 шт	Тендер	Микрокюветы для образцов 500 шт в упаковке, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	4	36 700,00	146 800,00	КФ «УМС»
89	Набор по определению такролимуса/Tacrolimus в крови, 100 тестов	Тендер	Набор по определению такролимуса/Tacrolimus в крови, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	12	319 500,00	3 834 000,00	КФ «УМС»
90	Калибратор для такролимуса/Tacrolimus, 6 x 1 мл.	Тендер	Калибратор для такролимуса/Tacrolimus, 6 x 1 мл. для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	248 000,00	496 000,00	КФ «УМС»
91	Контроль циклоспорина, такролимуса, 1x3/ 3 уровня	Тендер	Контроль циклоспорина, такролимуса, 1x3/ 3 уровня, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	156 700,00	313 400,00	КФ «УМС»
92	Реагент подготовительный для такролимуса, циклоспорина, 1x30 мл.	Тендер	Реагент подготовительный для такролимуса, циклоспорина, 1x30 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	12	37 234,00	446 808,00	КФ «УМС»
93	Кассета для определения ванкомицина/VANC, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения ванкомицина/VANC, , 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	20	107 600,00	2 152 000,00	КФ «УМС»
94	Разбавитель универсальный, 2 x 16мл.	Тендер	Разбавитель универсальный, 2 x 16мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	4	12 100,00	48 400,00	КФ «УМС»
95	Кассета для определения эверолимуса в крови, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения эверолимуса в крови, 100 тестов, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	501 000,00	1 002 000,00	КФ «УМС»
96	Калибратор для эверолимуса, 6x1,0 мл	Тендер	Калибратор для эверолимуса, 6x1,0 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	1	361 400,00	361 400,00	КФ «УМС»
97	Контроль эверолимуса, 3x3,0 мл	Тендер	Контроль эверолимуса, 3x3,0 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	246 000,00	492 000,00	КФ «УМС»
98	Калибратор для терапевтического лекарственного контроля II, 6x5 мл калибратор; 1x10 мл дилуэнт	Тендер	Калибратор для терапевтического лекарственного контроля II. Для калибровки тестов для количественного определения амикацина, лидокаина, N ацетилпрокаинамида, прокаинамида и хинидина, 6x5 мл калибратор; 1x10 мл дилуэнт для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	145 900,00	291 800,00	КФ «УМС»
99	Кассета для определения амикацина AMIK, 75 тестов	Тендер	Кассета для определения амикацина AMIK, 75 тестов для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	15	196 850,00	2 952 750,00	КФ «УМС»
100	Кассета для определения гентамицина GENT, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения гентамицина GENT, 100 тестов для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	9	76 150,00	685 350,00	КФ «УМС»
101	Кассета для определения щелочной фосфатазы/ALP, 200 тестов	Тендер	Кассета для определения щелочной фосфатазы/ALP, 2 поколения 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	6 550,00	19 650,00	КФ «УМС»
102	Кассета для определения альфа-амилазы/AMIL, 300 тестов	Тендер	Кассета для определения альфа-амилазы/AMIL, 2 поколения 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	1	25 100,00	25 100,00	КФ «УМС»
103	Кассета для определения токсоплазмоза/Toxo IgG, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения токсоплазмоза/Toxo IgG, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	4	87 500,00	350 000,00	КФ «УМС»
104	Контроль для токсоплазмоза/Toxo IgG, 16 x 1 мл.	Тендер	Контроль для токсоплазмоза/Toxo IgG, 16 x 1 мл. для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	58 000,00	116 000,00	КФ «УМС»
105	Кассета аполипопротеин A-I (ApoA1, Apolipoprotein A1), 100 тестов	Тендер	Кассета аполипопротеин A1 (ApoA1, Apolipoprotein A1), 100 тестов 2 поколения, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	23	33 890,00	779 470,00	КФ «УМС»
106	Кассета аполипопротеин B (apoB, Apolipoprotein B), 100 тестов	Тендер	Кассета аполипопротеин B (apoB, Apolipoprotein B), 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	23	31 647,00	727 881,00	КФ «УМС»
107	Кассета липопротеин (a) (LP(a), Lipoprotein (a)), 150 тестов	Тендер	Кассета липопротеин (a) (LP(a), Lipoprotein (a)), 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	18	129 503,00	2 331 054,00	КФ «УМС»
108	Контроль для липопротеина (a) (LP(a)), 2(2*1 мл)	Тендер	Контроль для липопротеина (a) (LP(a)), 2(2*1 мл) для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000).	уп	1	85 578,00	85 578,00	КФ «УМС»

109	Калибратор для липопротеина (а) (LP(a)), 5*1 мл.	Тендер	Калибратор для липопротеина (а) (LP(a)), 5*1 мл. для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	239 270,00	478 540,00	КФ «УМС»
Итого	Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000)						54 469 177,00	
	С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000)							
1	Калибратор:дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	32 930,00	32 930,00	КФ «УМС»
2	Калибратор:фолликулостимулирующий гормон FSH, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:фолликулостимулирующий гормон FSH, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	19 690,00	19 690,00	КФ «УМС»
3	Калибратор:онкомаркер СА 15-3, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:онкомаркер СА 15-3, 4*1 мл.,для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	29 980,00	29 980,00	КФ «УМС»
4	Калибратор :глобулин связывающий половые гормоны SHBG CalSe, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :глобулин связывающий половые гормоны SHBG CalSe, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	31 170,00	31 170,00	КФ «УМС»
5	Калибратор :С-пептид, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :С-пептид, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	29 900,00	89 700,00	КФ «УМС»
6	Калибратор: АКТИГ, АСТН 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: АКТИГ, АСТН 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	24 150,00	24 150,00	КФ «УМС»
7	Калибратор: пролактин, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: пролактин, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	21 210,00	21 210,00	КФ «УМС»
8	Калибратор: свободный PCA free PSA CalSet, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: свободный PCA free PSA CalSet, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	20 080,00	20 080,00	КФ «УМС»
9	Калибратор: онкомаркер рака кожи S100, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер рака кожи S100, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	51 410,00	51 410,00	КФ «УМС»
10	Калибратор: для HCG STAT CalSet 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для HCG STAT CalSet 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	31 569,00	31 569,00	КФ «УМС»
11	Калибратор :лютеинизирующий гормон, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :лютеинизирующий гормон, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	23 019,00	23 019,00	КФ «УМС»
12	Калибратор: PCA общий, total PSA CalSet 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: PCA общий, total PSA CalSet 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	34 371,00	34 371,00	КФ «УМС»
13	Калибратор: АФП, AFP CS 4*1,0 мл.	Тендер	Калибратор: АФП, AFP CS 4*1,0 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	23 951,00	23 951,00	КФ «УМС»
14	Калибратор: тиреоглобулин ТГ 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: тиреоглобулин ТГ 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	35 680,00	35 680,00	КФ «УМС»
15	Калибратор: для proBNP 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для proBNP 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	26 191,00	104 764,00	КФ «УМС»
16	Калибратор: фолат, 4*1 мл	Тендер	Калибратор: фолат, 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	27 665,00	82 995,00	КФ «УМС»
17	Калибратор: для Troponin T hs CalSet 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для Troponin T hs CalSet 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	23 347,00	23 347,00	КФ «УМС»
18	Калибратор: для определения IL 6 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для определения IL 6 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	54 892,00	54 892,00	КФ «УМС»
19	Калибратор :тестостерон ,4*1 мл.	Тендер	Калибратор :тестостерон ,4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	25 422,00	25 422,00	КФ «УМС»
20	Калибратор СТГ. hGH 4*1мл	Тендер	Калибратор СТГ. hGH 4*1мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	71 140,00	71 140,00	КФ «УМС»
21	Калибратор: витамин Д общий, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: витамин Д общий, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	69 019,00	345 095,00	КФ «УМС»
22	Калибратор: для белка эпидермиса человека HE4, 4 x 1.0 мл	Тендер	Калибратор: для белка эпидермиса человека HE4, 4 x 1.0 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	121 768,00	121 768,00	КФ «УМС»
23	Калибратор: анти-тиреоглобулин Anti-TG CS , 4*1,5 мл.	Тендер	Калибратор: анти-тиреоглобулин Anti-TG CS , 4*1,5 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	33 850,00	33 850,00	КФ «УМС»
24	Калибратор: для FT3 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для FT3 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	21 518,00	86 072,00	КФ «УМС»
25	Калибратор: для FT4 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для FT4 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	23 307,00	93 228,00	КФ «УМС»
26	Калибратор: тиреотропный гормон,ТТГ 4*1,3 мл.	Тендер	Калибратор: тиреотропный гормон,ТТГ 4*1,3 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	20 850,00	83 400,00	КФ «УМС»
27	Калибратор: анти-тиреопероксидаза, Anti-TPO CS, 4*1,5 мл.	Тендер	Калибратор: анти-тиреопероксидаза, Anti-TPO CS, 4*1,5 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	25 030,00	100 120,00	КФ «УМС»
28	Калибратор: Estradiol II Calset 4*1 мл	Тендер	Калибратор: Estradiol II Calset 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	32 270,00	32 270,00	КФ «УМС»

29	Калибратор : кортизол Cortisol CS , 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : кортизол Cortisol CS , 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	46 650,00	46 650,00	КФ «УМС»
30	Калибратор: онкомаркер СА 125, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер СА 125, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	44 255,00	44 255,00	КФ «УМС»
31	Калибратор : прогестерон, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : прогестерон, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	28 178,00	28 178,00	КФ «УМС»
32	Калибратор: витамин В12, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: витамин В12, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	18 440,00	18 440,00	КФ «УМС»
33	Калибратор : для Т3 4*1 мл	Тендер	Калибратор : для Т3 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	27 960,00	27 960,00	КФ «УМС»
34	Калибраторы: карциномо эмбриональный антиген СЕА, 4*1 мл	Тендер	Калибраторы: карциномо эмбриональный антиген СЕА, 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	18 180,00	18 180,00	КФ «УМС»
35	Калибратор: онкомаркер СА 19-9 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер СА 19-9 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	21 554,00	21 554,00	КФ «УМС»
36	Калибратор:онкомаркер СА 72-4, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:онкомаркер СА 72-4, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	37 162,00	37 162,00	КФ «УМС»
37	Калибратор: Cyfra 21-1 4*1 мл	Тендер	Калибратор: Cyfra 21-1 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	32 930,00	32 930,00	КФ «УМС»
38	Калибратор: N-MID-остеокальцин 4*1 мл	Тендер	Калибратор: N-MID-остеокальцин 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	36 590,00	36 590,00	КФ «УМС»
39	Калибратор: РТН (паратгормон) 4*1 мл	Тендер	Калибратор: РТН (паратгормон) 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	34 610,00	34 610,00	КФ «УМС»
40	Калибратор : b-CrossLaps сыворотки крови, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : b-CrossLaps сыворотки крови, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	36 590,00	36 590,00	КФ «УМС»
41	Калибратор: инсулин 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: инсулин 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	29 981,00	89 943,00	КФ «УМС»
42	Калибратор : для Т4 4*1 мл	Тендер	Калибратор : для Т4 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	20 926,00	41 852,00	КФ «УМС»
43	Калибратор:нейро-специфическая эналаза NSE CalSe 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:нейро-специфическая эналаза NSE CalSe 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	32 472,00	32 472,00	КФ «УМС»
44	Контроль: PreciControl Cardiac 4*2 мл	Тендер	Контроль: PreciControl Cardiac 4*2 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	35 863,00	286 904,00	КФ «УМС»
45	Набор контрольных сывороток для определения анти-тиреоидных антител PC Thyro AB 4*2 мл	Тендер	Набор контрольных сывороток для определения анти-тиреоидных антител PC Thyro AB 4*2 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	11	65 212,00	717 332,00	КФ «УМС»
46	Контроль для тропонинов 4*2 мл.	Тендер	Контроль для тропонинов 4*2 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	21 070,00	63 210,00	КФ «УМС»
47	Контроль универсальный контроль для онкомаркеров Multimer 4*2 мл	Тендер	Контроль универсальный контроль для онкомаркеров Multimer 4*2 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	56 640,00	339 840,00	КФ «УМС»
48	Контроли: PreciControl HSV 4*3 мл	Тендер	Контроли: PreciControl HSV 4*3 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	173 825,00	869 125,00	КФ «УМС»
49	Контроль PreciControl Varia 4x2мл	Тендер	Контроль PreciControl Varia 4x2,0мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	7	43 035,00	301 245,00	КФ «УМС»
50	Контроль: онкомаркёр опухоли яичников HE4, 4*1,0 мл.	Тендер	Контроль: онкомаркёр опухоли яичников HE4, 4*1,0 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	98 833,00	98 833,00	КФ «УМС»
51	Контроль универсальный, PreciControl Universal 4*3 мл.	Тендер	Контроль универсальный, PreciControl Universal 4*3 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	11	26 531,00	291 841,00	КФ «УМС»
52	Контроль: для опухолевых маркеров Tumormarker 4*3 мл	Тендер	Контроль: для опухолевых маркеров Tumormarker 4*3 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	56 722,00	226 888,00	КФ «УМС»
53	Набор: антитела к HBs-антигену вируса гепатита В, Anti HBs 100 тестов.	Тендер	Набор: антитела к HBs-антигену вируса гепатита В, Anti HBs 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	53 622,00	53 622,00	КФ «УМС»
54	Контроли: антитела к сердцевине вируса гепатита В PreciControl Anti-HBc, 16*1.3 мл.	Тендер	Контроли: антитела к сердцевине вируса гепатита В PreciControl Anti-HBc, 16*1.3 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	100 260,00	100 260,00	КФ «УМС»
55	Буфер для предварительной промывки PreClean M 5x600мл.	Тендер	Буфер для предварительной промывки PreClean M 5x600мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	70	18 813,00	1 316 910,00	КФ «УМС»
56	Буфер для промывки пробозаборника Probe Wash M 12x70 мл.	Тендер	Буфер для промывки пробозаборника Probe Wash M 12x70 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	31 969,00	31 969,00	КФ «УМС»
57	Разбавитель универсальный Diluent Universal 2*36 мл.	Тендер	Разбавитель универсальный Diluent Universal 2*36 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	20 482,00	204 820,00	КФ «УМС»
58	Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100 мл	Тендер	Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	29 010,00	29 010,00	КФ «УМС»

59	Кюветы и наконечники Assay Tip/Cup, 48*84наконечников/кювет.	Тендер	Кюветы и наконечники Assay Tip/Cup, 48*84наконечников/кювет., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	27	135 713,00	3 664 251,00	КФ «УМС»
60	Набор: дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S на 100 тестов.	Тендер	Набор: дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S на 100 тестов., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	54 362,00	217 448,00	КФ «УМС»
61	Набор: онкомаркер СА 15-3 II на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер СА 15-3 II на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	7	99 947,00	699 629,00	КФ «УМС»
62	Набор: глобулин связывающий половые гормоны SHBG на 100 тестов.	Тендер	Набор: глобулин связывающий половые гормоны SHBG на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	124 067,00	248 134,00	КФ «УМС»
63	Набор: онкомаркер рака кожи S100 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер рака кожи S100 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	460 444,00	460 444,00	КФ «УМС»
64	Набор: С-пептид C-Peptide на 100 тестов.	Тендер	Набор: С-пептид C-Peptide на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	14	76 411,00	1 069 754,00	КФ «УМС»
65	Набор: пролактин Prolactin на 100 тестов.	Тендер	Набор: пролактин Prolactin на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	15	50 160,00	752 400,00	КФ «УМС»
66	Набор: Адренкортикотропный гормон АСТН на 100 тестов.	Тендер	Набор: Адренкортикотропный гормон АСТН на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	117 325,00	938 600,00	КФ «УМС»
67	Набор :свободный простатоспецифический антиген (свободный ПСА) free PSA на 100 тестов.	Тендер	Набор :свободный простатоспецифический антиген (свободный ПСА) free PSA на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	32 374,00	323 740,00	КФ «УМС»
68	Набор :хорионический гонадотропин HCG STATна 100 тестов.	Тендер	Набор :хорионический гонадотропин HCG STATна 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	61 772,00	494 176,00	КФ «УМС»
69	Набор: антитела к тиреотропному гормону Anti-TSHR на 100 тестов .	Тендер	Набор: антитела к тиреотропному гормону Anti-TSHR на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	383 023,00	1 149 069,00	КФ «УМС»
70	Набор: альфа-фето-протеин AFP на 100 тестов.	Тендер	Набор: альфа-фето-протеин AFP на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	12	41 515,00	498 180,00	КФ «УМС»
71	Кассета: общий простатоспецифический антиген Total PSA на 200 тестов.	Тендер	Кассета: общий простатоспецифический антиген Total PSA на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	71 071,00	710 710,00	КФ «УМС»
72	Набор: хроническая сердечная недостаточность proBNP на 100 тестов	Тендер	Набор: хроническая сердечная недостаточность proBNP на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	80	868 660,00	69 492 800,00	КФ «УМС»
73	Набор: прокальцитонин PCT Brahms на 100 тестов	Тендер	Набор: прокальцитонин PCT Brahms на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	83	456 430,00	37 883 690,00	КФ «УМС»
74	Набор : тропонин Т высокочувствительный TTHS STAT на 100 тестов	Тендер	Набор : тропонин Т высокочувствительный TTHS STAT на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	97 883,00	195 766,00	КФ «УМС»
75	Набор: интерлейкин 6 на 100 тестов.	Тендер	Набор: интерлейкин 6 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	13	251 731,00	3 272 503,00	КФ «УМС»
76	Набор : тестостерон Testosterone на 100 тестов.	Тендер	Набор : тестостерон Testosterone на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	49 832,00	498 320,00	КФ «УМС»
77	Набор: для определения гормона роста человека hGH на 100 тестов.	Тендер	Набор: для определения гормона роста человека hGH на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	138 383,00	553 532,00	КФ «УМС»
78	Набор: вирус герпеса тип 1 HSV-1 IgG на 100 тестов.	Тендер	Набор: вирус герпеса тип 1 HSV-1 IgG на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	152 783,00	763 915,00	КФ «УМС»
79	Набор: вирус герпеса тип 2 HSV-2 IgG на 100 тестов .	Тендер	Набор: вирус герпеса тип 2 HSV-2 IgG на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	146 370,00	731 850,00	КФ «УМС»
80	Набор: для общего витамина D на 100 тестов.	Тендер	Набор: для общего витамина D на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	56	267 000,00	14 952 000,00	КФ «УМС»
81	Набор: онкомаркер опухоли яичника HE4 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер опухоли яичника HE4 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	304 726,00	609 452,00	КФ «УМС»
82	Набор: Анти-тиреопероксидаза Anti-TPO, 3 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: Анти-тиреопероксидаза Anti-TPO, 3 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	40	62 290,00	2 491 600,00	КФ «УМС»
83	Набор: анти-тиреоглобулин Anti-TG , 4 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: анти-тиреоглобулин Anti-TG , 4 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	11	62 290,00	685 190,00	КФ «УМС»
84	Набор :свободный трийодтиронин FT3, 2 поколение на 200 тестов.	Тендер	Набор :свободный трийодтиронин FT3, 2 поколение на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	45	79 279,00	3 567 555,00	КФ «УМС»
85	Набор: свободный тироксин FT4 на 200 тестов.	Тендер	Набор: свободный тироксин FT4 на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	50	47 779,00	2 388 950,00	КФ «УМС»
86	Набор: ТиреоглобулинTG, 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: ТиреоглобулинTG, 2 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	76 730,00	460 380,00	КФ «УМС»
87	Набор : эстрадиол Estradiol на 100 тестов.	Тендер	Набор : эстрадиол Estradiol на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	46 435,00	464 350,00	КФ «УМС»
88	Набор: кортизол Cortisol RP на 100 тестов	Тендер	Набор: кортизол Cortisol RP на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	7	34 967,00	244 769,00	КФ «УМС»

89	Набор: прогестерон, Progesterone 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: прогестерон, Progesterone 2 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	51 602,00	309 612,00	КФ «УМС»
90	Набор: Витамин В12 на 100 тестов.	Тендер	Набор: Витамин В12 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	30	33 590,00	1 007 700,00	КФ «УМС»
91	Набор: фолат Folate 3 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: фолат Folate 3 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	45	69 570,00	3 130 650,00	КФ «УМС»
92	Набор: общий трийодтиронин Т3 на 200 тестов.	Тендер	Набор: общий трийодтиронин Т3 на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	60 610,00	60 610,00	КФ «УМС»
93	Набор: тиреотропный гормон TSH на 200 тестов.	Тендер	Набор: тиреотропный гормон TSH на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	55	55 955,00	3 077 525,00	КФ «УМС»
94	Набор: карцинома эмбриональный антиген CEA на 100 тестов.	Тендер	Набор: карцинома эмбриональный антиген CEA на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	60 025,00	480 200,00	КФ «УМС»
95	Набор: лютеинизирующий гормон LH на 100 тестов.	Тендер	Набор: лютеинизирующий гормон LH на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	35 197,00	351 970,00	КФ «УМС»
96	Набор: фолликулостимулирующий гормон FSH на 100 тестов.	Тендер	Набор: фолликулостимулирующий гормон FSH на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	35 197,00	351 970,00	КФ «УМС»
97	Набор: Онкомаркер СА 19-9 на 100 тестов.	Тендер	Набор: Онкомаркер СА 19-9 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	84 233,00	505 398,00	КФ «УМС»
98	Набор: онкомаркер СА 125, 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер СА 125, 2 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	84 233,00	505 398,00	КФ «УМС»
99	Набор: Онкомаркер СА 72-4 на 100 тестов.	Тендер	Набор: Онкомаркер СА 72-4 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	99 947,00	599 682,00	КФ «УМС»
100	Набор: антитела к сердцевине вируса гепатита В, Anti-HBc на 100 тестов.	Тендер	Набор: антитела к сердцевине вируса гепатита В, Anti-HBc на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	66 183,00	132 366,00	КФ «УМС»
101	Набор: онкомаркер Cyfra 21-1 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер Cyfra 21-1 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	134 171,00	536 684,00	КФ «УМС»
102	Набор: паратгормон РТН на 100 тестов.	Тендер	Набор: паратгормон РТН на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	13	113 874,00	1 480 362,00	КФ «УМС»
103	Набор : b-CrossLaps сыворотки крови на 100 тестов.	Тендер	Набор : b-CrossLaps сыворотки крови на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	171 652,00	343 304,00	КФ «УМС»
104	Набор: инсулин Insulin на 100 тестов.	Тендер	Набор: инсулин Insulin на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	15	62 857,00	942 855,00	КФ «УМС»
105	Набор: общий тироксин Т4, 2 поколение на 200 тестов.	Тендер	Набор: общий тироксин Т4, 2 поколение на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	60 618,00	121 236,00	КФ «УМС»
106	Набор: нейро-специфическая эналаза NSE на 100 тестов.	Тендер	Набор: нейро-специфическая эналаза NSE на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	98 744,00	592 464,00	КФ «УМС»
107	Набор: N-MID-остеокальцин на 100 тестов.	Тендер	Набор: N-MID-остеокальцин на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	132 853,00	265 706,00	КФ «УМС»
108	Кассета Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (CMV IgG) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	130 512,00	1 044 096,00	КФ «УМС»
109	Кассета Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (CMV IgM) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (CMV IgM) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	132 950,00	1 063 600,00	КФ «УМС»
110	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG), 16 x 1.0 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG), 16 x 1.0 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	77 912,00	233 736,00	КФ «УМС»
111	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgM), 16 x 1.0 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgM), 16 x 1.0 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	72 387,00	217 161,00	КФ «УМС»
112	Кассета Иммуноглобулин M токсоплазм (Toxo IgM) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин M токсоплазм (Toxo IgM) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	7	87 542,00	612 794,00	КФ «УМС»
113	Кассета Иммуноглобулин E (IgE) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин E (IgE) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	19	65 617,00	1 246 723,00	КФ «УМС»
114	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M вируса краснухи (PreciControl Rubella IgM), 8 x 1.0 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M вируса краснухи (PreciControl Rubella IgM), 8 x 1.0 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	65 139,00	130 278,00	КФ «УМС»
115	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M токсоплазм (PreciControl Toxo IgM), 16 x 0.67 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M токсоплазм (PreciControl Toxo IgM), 16 x 0.67 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	81 260,00	243 780,00	КФ «УМС»
116	Калибратор Иммуноглобулин E (IgE CS), 4 x 1.0 мл	Тендер	Калибратор Иммуноглобулин E (IgE CS), 4 x 1.0 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	21 225,00	21 225,00	КФ «УМС»
117	Кассета Кальцитонин (Elecys Calcitonin) на 100 тестов	Тендер	Кассета Кальцитонин (Elecys Calcitonin) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	200 355,00	601 065,00	КФ «УМС»
118	Калибратор Кальцитонин (Elecys Calcitonin CalSet), 4 x 1.0 мл	Тендер	Калибратор Кальцитонин (Elecys Calcitonin CalSet), 4 x 1.0 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	207 894,00	207 894,00	КФ «УМС»

119	Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (PreciControl Anti-HBs)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (PreciControl Anti-HBs), для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	37 656,00	37 656,00	КФ «УМС»
120	Контроль Vitamin D total II (2*3*1 ml)	Тендер	Контроль Vitamin D total II (2*3*1 ml), для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	48 387,00	290 322,00	КФ «УМС»
121	Кассета BlankCell	Тендер	Калибровочная кассета BlankCell 2*50 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	7 540,00	7 540,00	КФ «УМС»
122	Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg)	Тендер	Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	89	53 622,00	4 772 358,00	КФ «УМС»
123	Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV)	Тендер	Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	92	133 046,00	12 240 232,00	КФ «УМС»
124	Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV) 16*1,3 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	33 445,00	133 780,00	КФ «УМС»
125	Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатита В (PreciControl HBsAg)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатита В (PreciControl HBsAg) 16*1,3 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	37 656,00	150 624,00	КФ «УМС»
126	Калибратор Аутоантитела к рецептору TTT (Anti -TSHR CS)	Тендер	Калибратор Аутоантитела к рецептору TTT (Anti -TSHR CS), для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	61 719,00	61 719,00	КФ «УМС»
127	Набор реакционных ячеек (Reaction cell sets for cobas c 501/701/702)	Тендер	Набор реакционных ячеек (Reaction cell sets for cobas c 501/701/702), для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	523 680,00	1 571 040,00	КФ «УМС»
128	Липочек контроль «Иммунохимия Плюс» трехуровневый (4 флакона для каждого из уровня) 12*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Иммунохимия Плюс» трехуровневый (4 флакона для каждого из уровня) 12*5 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	1	184 947,00	184 947,00	КФ «УМС»
129	Липочек контроль «Опухолевые маркеры» 3*2 мл	Тендер	Липочек контроль «Опухолевые маркеры» 3*2 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	1	211 321,00	211 321,00	КФ «УМС»
130	Липочек контроль «Специальный иммунохимический» миниупаковка четырехуровневый 4*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Специальный иммунохимический» миниупаковка четырехуровневый 4*5 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	1	200 000,00	200 000,00	КФ «УМС»
131	Кассета анти трипсин ААТ, 100 тестов	Тендер	Кассета ААТ Gen2 (Cobas 6000)	уп	1	40 893,00	40 893,00	КФ «УМС»
132	Калибратор для протеинов	Тендер	Калибратор для протеинов cfas proteins (Cobas 6000)	уп	4	35 154,00	140 616,00	КФ «УМС»
133	Контроль прециконтроль PreciControl ClinChem Multi 1, 4*5ml	Тендер	PreciControl ClinChem Multi 1, 4*5ml (Cobas 6000)	уп	2	31 106,00	62 212,00	КФ «УМС»
134	Контроль прециконтроль PreciControl ClinChem Multi 2, 4*5ml	Тендер	PreciControl ClinChem Multi 2, 4*5ml (Cobas 6000)	уп	1	52 313,00	52 313,00	КФ «УМС»
135	Кассета аммиак NH3L	Тендер	Кассета аммиак NH3L Ammonia (Cobas 6000)	уп	1	125 071,00	125 071,00	КФ «УМС»
136	Калибратор аммиак/алкоголь/бикарбонаты	Тендер	Калибратор аммиак/алкоголь/бикарбонатыNH3/ETH/CO2 (Cobas 6000)	уп	1	47 553,00	47 553,00	КФ «УМС»
137	Контроль норма аммиак/алкоголь/бикарбонаты	Тендер	Контроль норма аммиак/алкоголь/бикарбонаты NH3/ETH/CO2 (Cobas 6000)	уп	1	93 943,00	93 943,00	КФ «УМС»
138	Контроль патология аммиак/алкоголь/бикарбонаты	Тендер	Контроль патология аммиак/алкоголь/бикарбонаты NH3/ETH/CO3 (Cobas 6000)	уп	1	93 943,00	93 943,00	КФ «УМС»
Итого	С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000)						198 625 732,00	
	Мочевой анализатор Cobas 6500							
1	Кассеты с тест-полосками	Тендер	Кассеты с тест-полосками (400 полосок), для Мочевое анализатора Cobas 6500	уп	50	45 500,00	2 275 000,00	КФ «УМС»
2	Кюветы	Тендер	Кюветы 400 шт, для Мочевое анализатора Cobas 6500	уп	45	140 000,00	6 300 000,00	КФ «УМС»
3	Калибровочные тест-полоски	Тендер	Калибровочные тест-полоски 25 стрипов, для Мочевое анализатора Cobas 6500	уп	1	21 277,00	21 277,00	КФ «УМС»
4	Контейнеры для отходов	Тендер	Контейнеры для отходов, для Мочевое анализатора Cobas 6500	уп	1	12 335,00	12 335,00	КФ «УМС»
5	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 1 LIQ 12*12 ml	Тендер	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 1 LIQ 12*12 ml, для Мочевое анализатора Cobas 6500	уп	3	110 050,00	330 150,00	КФ «УМС»
6	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 2 LIQ 12*12 ml	Тендер	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 2 LIQ 12*12 ml, для Мочевое анализатора Cobas 6500	уп	3	107 719,00	323 157,00	КФ «УМС»
Итого	Мочевой анализатор Cobas 6500						9 261 919,00	
	Cobas U411							
1	Тест-полоски, 100 шт	Тендер	Тест-полоски для in vitro диагностики. Предназначены для качественного и полуколичественного определения уровня pH, лейкоцитов, нитритов, белков, глюкозы, кетоновых тел, уробилиногена, билирубина, эритроцитов и удельного веса в моче при использовании анализатора мочи Cobas u411. В упаковке 100 штук.	уп	3	14 563,00	43 689,00	КФ «УМС»
2	Калибровочные тест-полоски, 50 шт	Тендер	Калибровочные тест-полоски. Предназначены для проведения калибровки фотометрического измерительного блока анализатора Cobas u411. В упаковке 50 шт.	уп	1	25 820,00	25 820,00	КФ «УМС»
3	Термобумага для принтера	Тендер	Термобумага для принтера, в упаковке 5 шт, для мочевого анализатора Cobas u411	уп	3	7 180,00	21 540,00	КФ «УМС»
Итого	Cobas U411						91 049,00	
	Гематологический анализатор Sysmex 1000i							
1	Раствор лизирующий 500 мл	Тендер	Раствор лизирующий Sulfolyser 500 мл, для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	уп	40	22 576,00	903 040,00	КФ «УМС»

2	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WDF) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (2x22мл)	Тендер	Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматических гематологических анализаторов XN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000. Упаковка 2x22 мл., для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	уп	14	323 458,00	4 528 412,00	КФ «УМС»
3	Контрольная кровь (высокий уровень), 1,5 мл. для гематологического анализатора	Тендер	Контрольная кровь, высокий уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам, для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	фл	1	39 969,00	39 969,00	КФ «УМС»
4	Контрольная кровь (низкий уровень), 1,5 мл. для гематологического анализатора	Тендер	Контрольная кровь, низкий уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	фл	1	39 969,00	39 969,00	КФ «УМС»
5	Контрольная кровь (нормальный уровень), 1,5 мл. для гематологического анализатора	Тендер	Контрольная кровь, нормальный уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам, для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	фл	1	39 969,00	39 969,00	КФ «УМС»
Итого	Гематологический анализатор Sysmex 1000i						5 551 359,00	
	Гематологический анализатор Sysmex 3000							
1	Раствор очищающий Celclean 50 мл	Тендер	Раствор очищающий Celclean 50 мл, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	45	42 250,00	1 901 250,00	КФ «УМС»
2	Промывочный раствор SP-Buffer 10л	Тендер	Промывочный раствор SP-Buffer 10л, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	4	52 742,00	210 968,00	КФ «УМС»
3	Промывочная вода SP-RINSE 10 л	Тендер	Промывочная вода SP-RINSE 10л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	5	40 894,00	204 470,00	КФ «УМС»
4	Раствор SULFOLYSER 5 л	Тендер	Раствор SULFOLYSER 5л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	6	101 120,00	606 720,00	КФ «УМС»
5	Лизирующий реагент LYSERCELL WDF 5 л	Тендер	Лизирующий реагент LYSERCELL WDF 5л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	9	149 651,00	1 346 859,00	КФ «УМС»
6	Лизирующий реагент LYSERCELL WNR 5 л	Тендер	Лизирующий реагент LYSERCELL WNR 5л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	18	29 236,00	526 248,00	КФ «УМС»
7	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL RET 2X12 мл	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL RET 2X12мл., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	3	296 777,00	890 331,00	КФ «УМС»
8	Разбавитель цельной крови CELLPACK DFL 2X1.5л	Тендер	Разбавитель цельной крови CELLPACK DFL 2X1.5л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	4	138 247,00	552 988,00	КФ «УМС»
9	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WNR 2X82 мл	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WNR 2X82 мл., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	4	104 765,00	419 060,00	КФ «УМС»
10	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WDF 2X42ML	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WDF 2X42 мл, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	11	537 610,00	5 913 710,00	КФ «УМС»
11	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL 20L	Тендер	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL 20л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	200	35 043,00	7 008 600,00	КФ «УМС»
12	Стекла для микроскопии Sp-Slides, 1500 шт	Тендер	Предметные стекла для микроскопии с зоной для печати штрих кода и скошенными углами, размер 76x26x1 мм для приготовления мазков крови, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	3	158 870,00	476 610,00	КФ «УМС»
Итого	Гематологический анализатор Sysmex 3000						20 057 814,00	
	Гематологический анализатор Sysmex XN-L							
1	LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) 2 л	Тендер	LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) 2 л, для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	уп	42	50 977,00	2 141 034,00	КФ «УМС»
2	Контрольная кровь XN-L Check L1 (3 мл)	Тендер	Контрольная кровь XN-L Check L1 (3 мл), для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	фл	12	60 209,00	722 508,00	КФ «УМС»
3	Контрольная кровь XN-L Check L2 (3 мл)	Тендер	Контрольная кровь XN-L Check L2 (3 мл), для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	фл	12	60 209,00	722 508,00	КФ «УМС»
4	Контрольная кровь XN-L Check L3 (3 мл)	Тендер	Контрольная кровь XN-L Check L3 (3 мл), для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	фл	12	60 209,00	722 508,00	КФ «УМС»
5	Липочек контроль «Гематология (Х)» трехуровневый 12* 4,5 мл	Тендер	Липочек контроль «Гематология (Х)» трехуровневый 12* 4,5 мл, для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	уп	2	335 732,00	671 464,00	КФ «УМС»
Итого	Гематологический анализатор Sysmex XN-L						4 980 022,00	
	Цитология, гистология, микроскопия							
1	Био-фикс 4*200 мл	Тендер	Био-фикс 4*200 мл	уп	4	24 864,00	99 456,00	КФ «УМС»

2	Синтетическая монтирующая среда для приготовления гистологических и цитологических препаратов, Био маунт 500мл	Тендер	НМ 500мл	фл	4	23 450,00	93 800,00	КФ «УМС»
3	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау OG6 1000 мл	Тендер	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау OG6 1000 мл	фл	2	19 570,00	39 140,00	КФ «УМС»
4	Окрашивание ядер по Папаниколау 1000 мл	Тендер	Окрашивание ядер по Папаниколау 1000 мл	фл	2	26 600,00	53 200,00	КФ «УМС»
5	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау EA50 1000 мл	Тендер	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау EA50 1000 мл	фл	2	23 760,00	47 520,00	КФ «УМС»
6	Карандаш иммуногистохимический	Тендер	для блокирования жидкостей на предметных стеклах. Гидрофобные свойства сохраняются при температуре выше 120	шт	1	89 600,00	89 600,00	КФ «УМС»
7	Краситель Эозин	Тендер	G1% водный раствор для окрашивания цитоплазмы,1000мл	фл	1	16 100,00	16 100,00	КФ «УМС»
8	Краситель Гематоксидин Майера	Тендер	Гематоксидин Майера	фл	1	18 150,00	18 150,00	КФ «УМС»
9	Формалин	Тендер	10% забуференный 10л.фиксатор для гистологических и цитологических образцов	кан	30	13 100,00	393 000,00	КФ «УМС»
10	Раствор по Романовскому 1000 мл	Тендер	Раствор по Романовскому 1000 мл	фл	81	4 200,00	340 200,00	КФ «УМС»
11	Фиксатор-краситель форменных элементов крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду) 1000 мл	Тендер	Фиксатор-краситель форменных элементов крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду) 1000 мл	Фл	86	3 150,00	270 900,00	КФ «УМС»
12	Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток GYN, фильтр, стекло предметное, покрывное, цитощетка и контейнер для сбора образца)	Тендер	Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток GYN, фильтр, стекло предметное, покрывное, цитощетка и контейнер для сбора образца)	наб	1	2 945,00	2 945,00	КФ «УМС»
13	Краситель для маркировки ткани, флаконы - 7 цветов.	Тендер	Предназначен для выделения определенных областей ткани для исследования. Набор из 7 цветов, флаконы по 60 мл	уп	1	120 475,00	120 475,00	КФ «УМС»
14	Антитела мышинные CD 25	Тендер	мыш ант	шт	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
15	Антитела мышинные CD 13	Тендер	мыш ант	шт	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
16	Антитела мышинные CD 33	Тендер	мыш ант	шт	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
17	Антитела мышинные CD 163	Тендер	мыш ант	шт	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
18	Лезвие тримминговые размер 130 мм 50шт/уп сменные	Тендер	Сменные лезвия для тримминга (подрезка тканей). Выполнены из нержавеющей стали. Поставляются в картонной коробке. Размер 130 мм 50шт/упак	уп	5	77 150,00	385 750,00	КФ «УМС»
19	Одноразовые доски 30 х 42 см	Тендер	Одноразовые доски 30 х 42 см. Предназначены для проведения вырезки. Имеют миллиметровую шкалу. 20 шт/уп	уп	4	52 900,00	211 600,00	КФ «УМС»
20	Кассеты гистологические.	Тендер	Кассеты гистологические с прямоугольным отверстием с крышкой для проводки стандартного операционного материала, размер отверстий 0,9 мм, в упаковке 500 шт.	уп	20	23 000,00	460 000,00	КФ «УМС»
21	Лезвия для микротомы	Тендер	Лезвия для микротомы, для рутинных срезов и твердых образцов, №50	уп	20	39 500,00	790 000,00	КФ «УМС»
22	О-Ксилол	Тендер	Бесцветная жидкость для проводки О-Ксилол, 10 л	кан	5	32 950,00	164 750,00	КФ «УМС»
23	Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости, 200 тестов	Тендер	Набор для определения цитоза, качественного и количественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости.Состав: Реагент 1 - реактив Самсона 10мл (кислота уксусная 5,3 ммоль/л, фенол 0,22 ммоль/л, фуксин основной 2г/л, спирт этиловый 18г/л) - 1фл; Реагент 2 - фенол 2,5 г -1фл; Реагент 3 - кислота сульфосалициловая 2-водная 30г; Реагент 4 - натрий сернокислый 10-водный 70г или160г; Реагент 5 - калибровочный раствор общего белка 10г/л 5мл -1фл; Реагент 6 - аммоний сернокислый 85 г. Набор рассчитан на 200 проб спинномозговой жидкости.	наб	3	22 050,00	66 150,00	КФ «УМС»
Итого	Цитология, гистология, микроскопия						4 422 736,00	
	ИФА-диагностика							
1	Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С , 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С , 96тестов	наб	10	37 000,00	370 000,00	КФ «УМС»
2	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта, 96тестов	наб	5	51 000,00	255 000,00	КФ «УМС»
3	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита E 12x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита E 12x8 определений	наб	2	50 000,00	100 000,00	КФ «УМС»
4	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита E 12x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита E 12x8 определений	наб	2	52 000,00	104 000,00	КФ «УМС»
5	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgG	Тендер	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgG	наб	3	58 500,00	175 500,00	КФ «УМС»

6	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgM	Тендер	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgM	наб	4	58 500,00	234 000,00	КФ «УМС»
7	Набор реагентов для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis стрип 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis стрип 96 тестов	наб	3	39 000,00	117 000,00	КФ «УМС»
8	Набор реагентов C. trachomatis- IgM для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса M к Chlamydia trachomatis, 96тестов	Тендер	Набор реагентов C. trachomatis- IgM для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса M к Chlamydia trachomatis, 96тестов	наб	5	43 300,00	216 500,00	КФ «УМС»
9	Набор реагентов C. trachomatis- IgA для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса A к Chlamydia trachomatis, 96тестов	Тендер	Набор реагентов C. trachomatis- IgA для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса A к Chlamydia trachomatis, 96тестов	наб	1	43 300,00	43 300,00	КФ «УМС»
10	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса M к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса M к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	наб	11	46 600,00	512 600,00	КФ «УМС»
11	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	наб	13	51 300,00	666 900,00	КФ «УМС»
12	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	наб	5	57 000,00	285 000,00	КФ «УМС»
13	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	наб	11	59 000,00	649 000,00	КФ «УМС»
14	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	наб	11	54 300,00	597 300,00	КФ «УМС»
15	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	наб	3	54 500,00	163 500,00	КФ «УМС»
16	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	наб	3	54 500,00	163 500,00	КФ «УМС»
17	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови , 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови , 96 определений	наб	11	52 000,00	572 000,00	КФ «УМС»
18	Набор реагентов Описиторх - IgG для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	Тендер	Набор реагентов Описиторх - IgG для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	наб	15	52 000,00	780 000,00	КФ «УМС»
19	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам описторхисов, 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам описторхисов, 96 тестов	наб	11	52 000,00	572 000,00	КФ «УМС»
20	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	наб	8	56 200,00	449 600,00	КФ «УМС»
21	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови	наб	11	57 500,00	632 500,00	КФ «УМС»
22	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови, 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови, 96 тестов	наб	15	70 000,00	1 050 000,00	КФ «УМС»

23	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий , 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий , 96 тестов	наб	15	54 000,00	810 000,00	КФ «УМС»
24	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pilori 12*8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pilori 12*8 определений	наб	11	59 500,00	654 500,00	КФ «УМС»
25	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis, 96 определений	наб	3	54 500,00	163 500,00	КФ «УМС»
26	Набор для определения Micoplasma hominis IgA	Тендер	Набор для определения Micoplasma hominis IgA	наб	3	54 500,00	163 500,00	КФ «УМС»
27	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgG методом ИФА	Тендер	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgG методом ИФА	наб	2	58 500,00	117 000,00	КФ «УМС»
28	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgM методом ИФА	Тендер	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgM методом ИФА	наб	2	58 500,00	117 000,00	КФ «УМС»
29	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода Candida в сыворотке (плазме) крови	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода Candida в сыворотке (плазме) крови	наб	8	51 500,00	412 000,00	КФ «УМС»
30	Набор для определения Альдостерона, 96тестов	Тендер	Набор для определения Альдостерона, 96тестов	наб	3	181 300,00	543 900,00	КФ «УМС»
31	Набор реагентов для определения антимюллеров гормон методом ИФА, 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для определения антимюллеров гормон методом ИФА, 96 тестов	наб	10	193 000,00	1 930 000,00	КФ «УМС»
32	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке крови 6x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке крови 6x8 определений	наб	3	77 300,00	231 900,00	КФ «УМС»
33	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу 6x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу 6x8 определений	наб	11	51 400,00	565 400,00	КФ «УМС»
34	Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке крови Корь — IgG 12x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного количественного и качественного определения иммуноглобулинов класса G к вирусу кори в сыворотке крови Корь — IgG 12x8 определений	наб	1	70 000,00	70 000,00	КФ «УМС»
35	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу кори в сыворотке крови Корь — IgM 12x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу кори в сыворотке крови Корь — IgM 12x8 определений	наб	1	84 500,00	84 500,00	КФ «УМС»
Итого	ИФА-диагностика						14 572 400,00	
	Мочевой анализатор Urisys1100							
1	Тест полоски на мочевые анализаторы URiSCAN Optima II	Тендер	Тест полоски на мочевые анализаторы URiSCAN Optima II, для анализатора Urisys1100	наб	42	19 040,00	799 680,00	КФ «УМС»
Итого	Мочевой анализатор Urisys1100						799 680,00	
	Мочевой анализатор Clinitec Advantus							
1	Контрольные полоски CheckStix 25 шт.	Тендер	Контрольные полоски CheckStix 25 шт., для анализатора Clinitec Advantus	наб	12	70 300,00	843 600,00	КФ «УМС»
2	Тест-полоски Multistix 10 SG Euro	Тендер	Тест-полоски Multistix 10 SG Euro, для анализатора Clinitec Advantus	наб	90	12 300,00	1 107 000,00	КФ «УМС»
Итого	Мочевой анализатор Clinitec Advantus						1 950 600,00	
	ИРИФ Aklides							
1	Набор реагентов Anti-Gangliosid Dot Иммунодотинговый анализ для определения антител классов IgG и/или IgM к ганглиозидам в человеческой сыворотке, плазме или спинномозговой жидкости	Тендер	Набор реагентов Anti-Gangliosid Dot Иммунодотинговый анализ для определения антител классов IgG и/или IgM к ганглиозидам в человеческой сыворотке, плазме или спинномозговой жидкости на 20 тестов	наб	2	309 000,00	618 000,00	КФ «УМС»
2	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к глиадину и тканевой трансглутаминазе в человеческой сыворотке или плазме CeliAK IgG LINE	Тендер	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к глиадину и тканевой трансглутаминазе в человеческой сыворотке или плазме на 20 тестов	уп	1	196 988,00	196 988,00	КФ «УМС»
3	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgA к глиадину и тканевой трансглутаминазе в человеческой сыворотке или плазме CeliAK IgA LINE	Тендер	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgA к глиадину и тканевой трансглутаминазе в человеческой сыворотке или плазме на 20 тестов	уп	1	196 988,00	196 988,00	КФ «УМС»

4	Набор реагентов Anti-Phospolipid Dot Иммунодотинговый анализ для определения IgG и/или IgM-антител к фосфолипидам и β2- гликопротеинов, 20 тестов	Тендер	Набор реагентов Anti-Phospolipid Dot Иммунодотинговый анализ для определения IgG и/или IgM-антител к фосфолипидам и β2- гликопротеинов на 20 тестов	наб	3	283 250,00	849 750,00	КФ «УМС»
Итого	НРИФ Aklides						1 861 726,00	
	Отделение клинико-генетической диагностики							
1	Набор для количественного анализа, 750 реакций ABL количественный ПЦР, без мастер микса	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций ABL количественный ПЦР, без мастер микса	наб	1	383 508,16	383 508,16	КФ «УМС»
2	Набор для количественного анализа, 750 реакций BCR-ABL p190 p210 (b2a2; b3a2); p230, без мастер микс	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций BCR-ABL p190 p210 (b2a2; b3a2); p230, без мастер микс	наб	1	1 534 042,72	1 534 042,72	КФ «УМС»
3	Набор для синтеза кДНК для RT-КПЦР Maxima First Strand, 50 peak.	Тендер	Набор для синтеза кДНК для RT-КПЦР Maxima First Strand, 50 peak.	наб	3	292 672,80	878 018,40	КФ «УМС»
4	Набор SALSA для детекции мутаций при мышечной дистрофии Дюшена DMD1 100 peak.	Тендер	Набор SALSA для детекции мутаций при мышечной дистрофии Дюшена DMD1 100 peak.	наб	1	803 894,76	803 894,76	КФ «УМС»
5	Набор SALSA MLPA DMD-2 для детекции мутаций при мышечной дистрофии Дюшена 100 peak.	Тендер	Набор SALSA MLPA DMD-2 для детекции мутаций при мышечной дистрофии Дюшена 100 peak.	наб	1	803 894,76	803 894,76	КФ «УМС»
6	Набор реагентов SALSA MLPA меченные FAM EK5-FAM 500 реакций	Тендер	Набор реагентов SALSA MLPA меченные FAM EK5-FAM 500 реакций	наб	1	1 455 158,25	1 455 158,25	КФ «УМС»
7	Краска DAPI II - Реактив для усиления флюоресцентного сигнала при ФИШ диагностике	Тендер	Краска - Реактив для усиления флюоресцентного сигнала при ФИШ диагностике	наб	2	123 840,00	247 680,00	КФ «УМС»
8	Раствор красителя Гимза KaryoMAX™, 100 мл	Тендер	Раствор красителя Гимза KaryoMAX™, 100 мл	шт	10	37 058,56	370 585,60	КФ «УМС»
9	Фетальная бычья сыворотка, квалифицированная, формат One Shot ™, Бразилия, 50 мл	Тендер	Фетальная бычья сыворотка, квалифицированная, формат One Shot ™, Бразилия, 50 мл	шт	10	28 000,00	280 000,00	КФ «УМС»
10	Фитогемагглютинин, форма М (ФГА-М), 10 мл	Тендер	Фитогемагглютинин, форма М (ФГА-М), 10 мл	шт	1	33 600,00	33 600,00	КФ «УМС»
11	Питательная среда для клеток костного мозга MarrowMAX™, 100 мл	Тендер	Питательная среда для клеток костного мозга MarrowMAX™, 100 мл	шт	13	67 200,00	873 600,00	КФ «УМС»
12	Среда RPMI 1640, 500 мл	Тендер	Среда RPMI 1640, 500 мл	шт	5	8 451,52	42 257,60	КФ «УМС»
13	Фосфатно-солевой буфер (PBS, pH 7.4), 500 мл	Тендер	Фосфатно-солевой буфер (PBS, pH 7.4), 500 мл	шт	5	17 305,12	86 525,60	КФ «УМС»
14	Раствор KaryoMAX™ Colcemid™ в PBS, 10 мл	Тендер	Раствор KaryoMAX™ Colcemid™ в PBS, 10 мл	шт	50	18 923,52	946 176,00	КФ «УМС»
15	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI ETV6(TEL)/RUNX1(AML1) E5 Dual color Translocation Probe Set	наб	2	1 040 440,00	2 080 880,00	КФ «УМС»
16	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI BCR/ABL ES dual color, Translocation Probe	наб	3	981 900,00	2 945 700,00	КФ «УМС»
17	Набор для определения мутаций del 7 или моносомия 7 хромосомы	Тендер	Vysis D7S486/CEP 7 Fish Probe Kit 05N07-020	наб	1	580 750,00	580 750,00	КФ «УМС»
18	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI EGR1/D5S23, D5S721 Dual Color Probe Set 08L68-20 del 5 или моносомия 5 хромосомы	наб	2	580 160,00	1 160 320,00	КФ «УМС»
19	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis CBFB Break Apart Fish Probe Kit наличия или отсутствия X хромосомы при трансплантации костного мозга	наб	1	462 750,00	462 750,00	КФ «УМС»
20	Набор для определений мутаций	Тендер	Vysis CBFB Break Apart Fish Probe Kit 16q22.1.	наб	1	821 800,00	821 800,00	КФ «УМС»
21	Набор для определения мутаций	Тендер	Aneu Vysion(13,18,21,X,Y) Multi color 5 Probe Panel Assay Kit (ДНК-зонды на хромосомы(13,18,21 XY)	наб	2	1 610 990,00	3 221 980,00	КФ «УМС»
22	Набор для определения мутаций CEP-X	Тендер	CEP X Spectrum Orange/Y Spectrum Green Direct Labeled Fluorescent DNA Probe Kit	наб	1	1 334 770,00	1 334 770,00	КФ «УМС»
23	Набор для определения мутаций 2q24	Тендер	N-MYC Dual Translocation Probe (LSI N-MYC 2q24 Spectrum Green/CEP 12 Spectrum Orange Probe)	наб	1	1 195 810,00	1 195 810,00	КФ «УМС»
24	Набор для проведения пробоподготовки к FISH	Тендер	FISH Pretreatment Reagent Kit 02J03-032 исследованию цитологических препаратов.	наб	1	801 780,00	801 780,00	КФ «УМС»
25	Полимер POP-7 ™ для генетических анализаторов 3500/3500xL, 384 образца	Тендер	Полимер POP-7 ™ для генетических анализаторов 3500/3500xL, 384 образца	шт	2	242 918,73	485 837,46	КФ «УМС»
26	Контейнер с анодным буфером (ABC) серии 3500/3500xL, 4 шт/уп	Тендер	Контейнер с анодным буфером (ABC) серии 3500/3500xL, 4 шт/уп	уп	5	134 795,28	673 976,40	КФ «УМС»
27	Контейнер катодного буфера (CBC) серии 3500/3500x, 4 шт/уп	Тендер	Контейнер катодного буфера (CBC) серии 3500/3500x, 4 шт/уп	уп	5	186 693,95	933 469,75	КФ «УМС»
28	Формамид Hi-Di ™, 5 мл	Тендер	Формамид Hi-Di ™, 5 мл	шт	5	28 299,05	141 495,25	КФ «УМС»
29	Планшета 96-луночная MicroAmp™, оптическая, 10 шт/упак.	Тендер	Планшета 96-луночная MicroAmp™, оптическая, 10 шт/упак.	уп	5	70 120,05	350 600,25	КФ «УМС»
30	Размерный стандарт GeneScan™ 600 LIZ™ v2.0, 800 peak	Тендер	Размерный стандарт GeneScan™ 600 LIZ™ v2.0, 800 peak	уп	1	574 284,15	574 284,15	КФ «УМС»
31	Набор Salsa MLPA для детекции региона SMN1 SMN2, 100 peak	Тендер	Набор Salsa MLPA для детекции региона SMN1 SMN2, 100 peak	наб	2	947 649,30	1 895 298,60	КФ «УМС»
32	Реагент для выделения ДНК, РНК и белков 100 мл TRI Reagent Solution (for DNA, RNA and protein isolation) 100 ml	Тендер	Реагент для выделения ДНК, РНК и белков 100 мл TRI Reagent Solution (for DNA, RNA and protein isolation) 100 ml	уп	4	224 675,00	898 700,00	КФ «УМС»

33	Набор для выделения геномной ДНК PureLink™, 250 выд.	Тендер	Набор для выделения геномной ДНК PureLink™, 250 выд.	наб	3	669 980,85	2 009 942,55	КФ «УМС»
34	Набор Salsa MLPA для детекции региона PMP22, MPZ и GJB1 при нейропатии Шарко-Мари-Тута (P405-025R)	Тендер	Набор Salsa MLPA для детекции региона PMP22, MPZ и GJB1 при нейропатии Шарко-Мари-Тута (P405-025R)	наб	2	246 882,68	493 765,36	КФ «УМС»
35	Набор реагентов для обнаружения числовых нарушений хромосом 13,18,21, X и Y молекулярно-генетическим методом, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов для обнаружения числовых нарушений хромосом 13,18,21, X и Y молекулярно-генетическим методом, 100 тестов	наб	1	2 139 547,41	2 139 547,41	КФ «УМС»
36	Краситель для НК SYBR™ Green I 10,000X в ДМСО, 500 мкл	Тендер	Краситель для НК SYBR™ Green I 10,000X в ДМСО, 500 мкл	шт	2	381 852,90	763 705,80	КФ «УМС»
37	Набор для анализа Qubit™ dsDNA HS, 500 реак.	Тендер	Набор для анализа Qubit™ dsDNA HS, 500 реак.	наб	1	292 519,01	292 519,01	КФ «УМС»
38	Набор для анализа Qubit™ RNA HS ,500 реакций	Тендер	Набор для анализа Qubit™ RNA HS ,500 реакций	наб	1	292 519,01	292 519,01	КФ «УМС»
39	Вода свободная от нуклеаз (необработанная DEPC), 500 мл.	Тендер	Вода свободная от нуклеаз (необработанная DEPC), 500 мл.	шт	4	93 436,20	373 744,80	КФ «УМС»
40	ПЦР мастер микс AmpliTaq Gold™ Fast , 250 реакций	Тендер	ПЦР мастер микс AmpliTaq Gold™ Fast , 250 реакций	уп	11	219 288,23	2 412 170,53	КФ «УМС»
41	Набор SALSA MLPA для детекции гена P091 CFTR, 25 реак	Тендер	Набор SALSA MLPA для детекции гена P091 CFTR, 25 реак	наб	1	349 383,60	349 383,60	КФ «УМС»
42	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI 1p36 SpectrumOrange/1q25 SpectrumGreen Probes and Vysis LSI 19q13 SpectrumOrange/19p13 SpectrumGreen Probes (ASR)	наб	1	1 680 700,00	1 680 700,00	КФ «УМС»
43	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI PML/RARA Dual Color, Dual Fusion Translocation Probe Kit	наб	2	1 083 120,00	2 166 240,00	КФ «УМС»
44	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI TP53 SpectrumOrange/ CEP 17 SpectrumGreen Probes	наб	1	815 780,00	815 780,00	КФ «УМС»
45	Трипсина раствор 0,25% кат.№П034 50 мл ПанЭко	Тендер	Трипсина раствор 0,25% кат.№П034 50 мл ПанЭко	уп	10	16 800,00	168 000,00	КФ «УМС»
46	Реагент для проведения электрофореза	Тендер	Top Vision Agarose Catalog number:R0492, 500г	уп	1	238 537,00	238 537,00	КФ «УМС»
47	SALSA MLPA Probemixes MLPA P252 - NB mix 2, 25 rxn	Тендер	SALSA MLPA Probemixes MLPA P252 - NB mix 2 (N-MYC)	уп	1	246 882,68	246 882,68	КФ «УМС»
48	SALSA MLPA Probemix P250 DiGeorge	Тендер	SALSA MLPA Probemix P250 DiGeorge	уп	1	246 882,68	246 882,68	КФ «УМС»
49	Пробирки для ПЦР, объем 0.2 мл, оптически прозрачные, ПП, свободные от ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ПЦР ингибиторов, плоская крышка, ПП, 1000 шт/уп	Тендер	Пробирки для ПЦР, объем 0.2 мл, оптически прозрачные, ПП, свободные от ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ПЦР ингибиторов, плоская крышка, ПП, 1000 шт/уп	уп	4	49 834,00	199 336,00	КФ «УМС»
50	Реактивы	Тендер	SALSA MLPA P064 Mental Retardation-1 probemix – 25 rxn	наб	3	246 882,68	740 648,04	КФ «УМС»
51	Спирт изопропиловый 250 мл	Тендер	Isopropanol molecular biology grade, 250 мл	фл	10	24 200,00	242 000,00	КФ «УМС»
52	Готовая реакционная смесь для секвенирования по методу Сэнгера, 100 реакций	Тендер	В наборе: готовая реакционная смесь 800 мкл; буфер для секвенирования 2 x 1 мл.	наб	4	326 700,00	1 306 800,00	КФ «УМС»
53	ДНК зонд для выявления перестроек в гене EWSR 1 локуса q12 хромосомы 22- 20 тестов в упаковке	Тендер	ДНК зонд для выявления перестроек в гене EWSR 1 локуса q12 хромосомы 22- 20 тестов в упаковке	уп	1	833 030,00	833 030,00	КФ «УМС»
Итого	Отделение клинико-генетической диагностики						47 311 278,18	
	Анализатор автоматический иммуногематологический ИН-500							
1	Карта DiaClon ABO/D + Reverse Grouping 112 x 12	Тендер	для типирования группы крови по системе ABO/Rh перекрестной реакцией со стандартными эритроцитами A1 и B, для Анализатора автоматического иммуногематологического ИН-500	наб	8	1 964 600,00	15 716 800,00	КФ «УМС»
2	Карта DiaClon Rh-Subgroups + K 4 x 12	Тендер	для полного анализа фенотипа эритроцитов системы резус, включая типирование эритроцитов системы Келл, для Анализатора автоматического иммуногематологического ИН-500	наб	1	122 700,00	122 700,00	КФ «УМС»
3	Карта ID-LISS/Coombs 112x12 pces	Тендер	для проведения скрининга антиэритроцитарных антител методом непрямого антиглобулинового теста, для Анализатора автоматического иммуногематологического ИН-500	наб	5	2 217 300,00	11 086 500,00	КФ «УМС»
4	Карта ID-LISS/Coombs + Enzyme Test 60x12	Тендер	для проведения совместимости крови донора и реципиента методом наГТТ, для Анализатора автоматического иммуногематологического ИН-500	наб	5	1 127 650,00	5 638 250,00	КФ «УМС»
5	Раствор ID-Diluent 2 1x500 мл	Тендер	низкоионной плотности,для приготовления 5% и 8% суспензии эритроцитов, для Анализатора автоматического иммуногематологического ИН-500	наб	1	110 000,00	110 000,00	КФ «УМС»
6	Набор ID-DiaceII I-II-III 3x5-10 мл	Тендер	стандартных эритроцитов для скрининга антиэритроцитарных антител, для Анализатора автоматического иммуногематологического ИН-500	наб	30	35 500,00	1 065 000,00	КФ «УМС»
7	Раствор ID-Diluent 2 10*60*700	Тендер	низкоионной плотности,для приготовления 5% и 8% суспензии эритроцитов для Анализатора автоматического иммуногематологического ИН-500 аппарата ИН500	наб	33	36 500,00	1 204 500,00	КФ «УМС»
8	Промывочный раствор А. ИН500 10фл*100 мл	Тендер	Промывочный раствор А. для аппарата ИН500 изотонический буферный раствор, флакон объемом 10 фл x 100 мл. Предотвращает бактериальное загрязнение пипеточной системы анализатора, исключает риск перекрестной контаминации образцов, для Анализатора автоматического иммуногематологического ИН-500	фл	60	40 500,00	2 430 000,00	КФ «УМС»
Итого	Анализатор автоматический иммуногематологический ИН-500						37 373 750,00	

	Программы внешнего контроля качества							
1	Программа по клинической химии/Riqas General clinical chemistry programme (50 PARAMETERS)	Тендер	Программа по клинической химии/Riqas General clinical chemistry programme (50 PARAMETERS)	наб	1	454 020,00	454 020,00	КФ «УМС»
2	Программа по иммунологическому анализу/Riqas Immunoassay programme (53 PARAMETERS)	Тендер	Программа по иммунологическому анализу/Riqas Immunoassay programme (53 PARAMETERS)	наб	1	454 020,00	454 020,00	КФ «УМС»
3	Внешний контроль Riqas для коагулологии 12 мес 5 аналитов ежемесячно (5 PARAMETERS)	Тендер	Внешний контроль Riqas для коагулологии 12 мес 5 аналитов ежемесячно (5 PARAMETERS)	наб	1	454 020,00	454 020,00	КФ «УМС»
4	Программа по анализу мочи/Urinalysis programme (17 PARAMETERS)	Тендер	Программа по анализу мочи/Urinalysis programme (17 PARAMETERS)	наб	1	454 020,00	454 020,00	КФ «УМС»
5	Внешний контроль качества Riqas для гематологии 12 мес (12 PARAMETERS)	Тендер	Внешний контроль качества Riqas для гематологии 12 мес (12 PARAMETERS)	наб	1	454 020,00	454 020,00	КФ «УМС»
6	Контрольный материал для внешней оценки качества: Программа Серологии (ВИЧ/Гепатиты)	Тендер	Контрольный материал для внешней оценки качества: Программа Серологии (ВИЧ/Гепатиты)	уп	1	419 560,00	419 560,00	КФ «УМС»
7	Ежемесячная программа внешней оценки качества по клинической химии	Тендер	12x5 мл. Лиофилизированные образцы на основе сыворотки крови человека. 43 аналита: Азот мочевины, Аланиновая аминотрансфераза (АЛТ/SGPT), Альбумин, Амилаза (общая), Амилаза (панкреатическая), Аспартатаминотрансфераза (АСТ/SGOT), Белок (общий), Билирубин (общий), Билирубин (прямой), Гаммаглутамилтрансфераза (ГГТ), Глюкоза, Двуокись углерода (СО2), Железо, Железосвязывающая способность ненасыщенная (НЖСС), Железосвязывающая способность общая (ОЖСС), Калий, Кальций (ионизированный), Кальций (общий), Кислая фосфатаза (общая), Кортизол, Креатинин, Креатинкиназа (КК), Лактат (Молочная кислота), Лактатдегидрогеназа (ЛДГ), Липаза, Литий.	уп	1	351 680,00	351 680,00	КФ «УМС»
8	Ежемесячная программа внешней оценки качества по гематологии	Тендер	части А, В, С, D по 3x2 мл. Жидкие образцы с эритроцитами человека. Выбор из 11 основных параметров общего анализа крови. Для использования на ручных или автоматических анализаторах. Удобные первичные пробирки с прокалываемыми крышками. 12-месячный цикл, состоящий из 4 отдельных партий. Аналиты: Гематокрит (HCT), Гемоглобин (HGB), Диапазон распределения эритроцитов по объему (RDW), Лейкоциты (WBC), Среднее содержание гемоглобина в эритроците (MCH), Средний объем тромбоцита (MPV), Средний объем эритроцита (MCV), Средняя концентрация гемоглобина в эритроците (MCHC), Стандартное отклонение диапазона распределения эритроцитов по объему (RDW-SD), Тромбоциты (PLT), Эритроциты (RBC)	уп	1	625 408,00	625 408,00	КФ «УМС»
9	Ежемесячная программа внешней оценки качества по "Миокардиальные маркеры"	Тендер	12x2,5 мл. Жидкие, на основе плазмы крови человека. Обширное меню важных маркеров функции сердца и D-димер. 12-месячный цикл. 8 аналитов: Мозговой натрийуретический пропептид, Тропонин I, Креатинкиназа, Миокардиальный изофермент, Миоглобин, D-димер, hs-C-реактивный белок, Тропонин Т	уп	1	536 000,00	536 000,00	КФ «УМС»
10	Ежемесячная программа внешней оценки качества по "Коагуляция"	Тендер	12x1,0 мл. 8 аналитов: Активированное частичное тромбиновое время (АЧТВ), Антитромбин III, Фибриноген, МНО, Протромбиновое время, Тромбиновое время, Протейн С, Протейн S. Лиофилизированные образцы на основе плазмы человека. 12-месячный цикл	уп	1	364 000,00	364 000,00	КФ «УМС»
11	Программа Riqas внешней оценки качества по микробиологии (идентиф. бактерий)	Тендер	Программа Riqas внешней оценки качества по микробиологии (идентиф. бактерий). Оценка устойчивости к 15 антибиотикам	уп	1	570 000,00	570 000,00	КФ «УМС»
Итого	Программы внешнего контроля качества						5 136 748,00	
	ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ							
1	Набор реагентов для определения гепатита В количественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита В количественно, 96 определений	наб	4	216 500,00	866 000,00	КФ «УМС»
2	Набор реагентов для определения гепатита В качественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита В качественно, 96 определений	наб	20	107 300,00	2 146 000,00	КФ «УМС»
3	Набор реагентов для определения гепатита С количественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита С количественно, 96 определений	наб	5	348 500,00	1 742 500,00	КФ «УМС»
4	Набор реагентов для определения гепатита С качественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита С качественно, 96 определений	наб	23	127 500,00	2 932 500,00	КФ «УМС»
5	Набор реагентов для определения генотипа гепатита С, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для определения генотипа гепатита С, 48 определений	наб	1	269 380,00	269 380,00	КФ «УМС»
6	Набор реагентов для определения цитомегаловируса, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения цитомегаловируса, 96 определений	наб	44	58 000,00	2 552 000,00	КФ «УМС»
7	Набор реагентов для определения хламидий трахоматис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения хламидий трахоматис, 96 определений	наб	10	52 500,00	525 000,00	КФ «УМС»
8	Набор реагентов для определения трихомонады вагиналис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения трихомонады вагиналис, 96 определений	наб	3	52 500,00	157 500,00	КФ «УМС»

9	Набор реагентов для определения вируса простого герпеса 1-го и 2 типа, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения вируса простого герпеса 1-го и 2 типа, 96 определений	наб	30	58 000,00	1 740 000,00	КФ «УМС»
10	Набор реагентов для определения вируса Эпштейна-Барра, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения вируса Эпштейна-Барра, 96 определений	наб	33	58 000,00	1 914 000,00	КФ «УМС»
11	Набор реагентов для определения уреаплазмы уреаплазмикум, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения уреаплазмы уреаплазмикум, 96 определений	наб	3	52 500,00	157 500,00	КФ «УМС»
12	Набор реагентов для определения Микоплазмы хоминис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Микоплазмы хоминис, 96 определений	наб	2	52 500,00	105 000,00	КФ «УМС»
13	Набор реагентов для определения гонореи нейсерия , 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гонореи нейсерия , 96 определений	наб	1	52 500,00	52 500,00	КФ «УМС»
14	Набор реагентов для определения Гарднереллы вагиналис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Гарднереллы вагиналис, 96 определений	наб	3	52 500,00	157 500,00	КФ «УМС»
15	Набор реагентов для определения Кандиды альбиканс, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Кандиды альбиканс, 96 определений	наб	3	52 500,00	157 500,00	КФ «УМС»
16	Набор реагентов для определения ВПЧ 16/18 типа, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения ВПЧ 16/18 типа, 96 определений	наб	1	67 520,00	67 520,00	КФ «УМС»
17	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип (количественный вариант, комплект 1), 96 определений	Тендер	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип (количественный вариант, комплект 1), 96 определений	наб	8	358 300,00	2 866 400,00	КФ «УМС»
18	Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе Экстракция-3, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе Экстракция-3, 96 определений	наб	41	16 800,00	688 800,00	КФ «УМС»
19	Набор реагентов для одновременного выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ из 250 мкл сыворотки (плазмы) крови для последующего анализа с детекцией в реальном времени, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для одновременного выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ из 250 мкл сыворотки (плазмы) крови для последующего анализа с детекцией в реальном времени, 48 определений	наб	40	60 000,00	2 400 000,00	КФ «УМС»
20	Набор реагентов для быстрого выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток, 100 определений	Тендер	Набор реагентов для быстрого выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток, 100 определений	наб	7	25 550,00	178 850,00	КФ «УМС»
21	Пленки оптически прозрачные для ПЦР планшетов, для этапа амплификации. Стерильные. Упаковка 100 шт	Тендер	Пленки оптически прозрачные для ПЦР планшетов, для этапа амплификации. Стерильные. Упаковка 100 шт	шт	4	111 800,00	447 200,00	КФ «УМС»
22	Планшеты глубоководные, стерильные 50 шт/уп	Тендер	Планшеты глубоководные, стерильные 50 шт/уп	уп	14	110 000,00	1 540 000,00	КФ «УМС»
23	Гребенки стерильные для КФ (упаковка 10*10 шт)	Тендер	Гребенки стерильные для КФ (упаковка 10*10 шт)	уп	2	259 600,00	519 200,00	КФ «УМС»
24	Транспортный раствор 100 пробирок по 300 мкл	Тендер	Транспортный раствор 100 пробирок по 300 мкл С-8895	наб	12	10 700,00	128 400,00	КФ «УМС»
25	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) возбудителей инфекций из сыворотки (плазмы) крови. 48 определений	Тендер	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) возбудителей инфекций из сыворотки (плазмы) крови. 48 определений	наб	2	22 180,00	44 360,00	КФ «УМС»
26	Набор реагентов для определения Токсоплазмы гондии, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Токсоплазмы гондии, 48 определений	наб	22	34 100,00	750 200,00	КФ «УМС»
27	Транспортная среда, 200 пробирок по 1 мл	Тендер	Набор реагентов для транспортировки и хранения клинического материала Транспортный раствор (2): 200 пробирок (по 1 мл)	наб	2	16 000,00	32 000,00	КФ «УМС»
28	Набор реагентов для определения Микоплазмы гениталиум, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Микоплазмы гениталиум, 96 определений	наб	2	75 000,00	150 000,00	КФ «УМС»
29	Набор реагентов для количественной оценки содержания ДНК человека в клинических образцах методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. 96 определений	Тендер	Набор реагентов для количественной оценки содержания ДНК человека в клинических образцах методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. 96 определений	наб	1	75 000,00	75 000,00	КФ «УМС»
30	Набор реагентов для выявления РНК и дифференциации генотипов 1/2/3 вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для выявления РНК и дифференциации генотипов 1/2/3 вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, 48 определений	наб	2	246 000,00	492 000,00	КФ «УМС»
Итого	ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ						25 854 810,00	
	Автоматическая система электрофореза в геле агарозы Hydrasys 2 SCAN							
1	Резервуар с обеззараживающим раствором (10х100мл) температурный режим хранения +2 +30С	Тендер	Резервуар с обеззараживающим раствором (10х100мл) температурный режим хранения +2 +30С	наб	2	69 194,00	138 388,00	КФ «УМС»
2	Резервуар с промывочным раствором (10х80мл) температурный режим хранения +2 +30 С	Тендер	Резервуар с промывочным раствором (10х80мл) температурный режим хранения +2 +30 С	наб	2	96 552,00	193 104,00	КФ «УМС»
3	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций норма 5х1мл температурный режим хранения 2- 8С SERUM DE CONTROLE (5х1мл)	Тендер	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций норма 5х1мл температурный режим хранения 2- 8С SERUM DE CONTROLE (5х1мл)	наб	2	59 404,00	118 808,00	КФ «УМС»

4	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций гипергамма 5x1 мл температурный режим хранения +2 +8C CONTROLE HYPERGAMMA (5x1ml)	Тендер	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций гипергамма 5x1 мл температурный режим хранения +2 +8C CONTROLE HYPERGAMMA (5x1ml)	наб	2	130 096,00	260 192,00	КФ «УМС»
5	Набор реагентов HYDRAGEL 1 IF (SM), 10 тестов, температурный режим хранения +2 +30 C	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 1 IF (SM), 10 тестов, температурный режим хранения +2 +30 C	наб	28	173 764,00	4 865 392,00	КФ «УМС»
6	Набор реагентов HYDRAGEL 2 IF (SM) 20 тестов температурный режим хранения +2 +30 C	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 2 IF (SM) 20 тестов температурный режим хранения +2 +30 C	наб	28	191 937,00	5 374 236,00	КФ «УМС»
7	Набор реагентов IF ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	Тендер	Набор реагентов IF ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	наб	6	99 489,00	596 934,00	КФ «УМС»
8	Набор реагентов HYDRAGEL 1 BENCE JONES (SM) 10 тестов температурный режим хранения +2 +30 C	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 1 BENCE JONES (SM) 10 тестов температурный режим хранения +2 +30 C	наб	35	173 764,00	6 081 740,00	КФ «УМС»
9	Набор контрольных материалов (GAM, K, L) ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	Тендер	Набор контрольных материалов (GAM, K, L) ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	наб	10	99 489,00	994 890,00	КФ «УМС»
10	Набор контрольных материалов ANTISERA KIT FOR FREE LIGHT CHAINS K & L (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	Тендер	Набор контрольных материалов ANTISERA KIT FOR FREE LIGHT CHAINS K & L (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	наб	12	191 326,00	2 295 912,00	КФ «УМС»
Итого	Автоматическая система электрофореза в геле агарозы Hydrasys 2 SCAN						20 919 596,00	
	Анализатор гемостаза TEG 5000							
1	Кюветы	Тендер	Одноразовые кюветы и стержни 20шт /уп. для аппарата TEG 5000 Кюветы и стержни не стерильные. Изготовлены из органического пластика, для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	17	50 000,00	850 000,00	КФ «УМС»
2	Кюветы	Тендер	Одноразовые кюветы и стержни с гепариназой 20шт /уп. для аппарата ТЭГ5000/ Кюветы и стержни не стерильные. Кюветы и стержни изготовлены из органического пластика с покрытием из гепариназы, для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	20	99 184,00	1 983 680,00	КФ «УМС»
3	Каолин	Тендер	Каолин 25шт/уп. для аппарата ТЭГ5000, 25 пластиковых пробирок с напылением на внутренние стенки каолина, для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	13	51 118,00	664 534,00	КФ «УМС»
4	Фибриноген	Тендер	Функциональный фибриноген 15шт/уп. для аппарата ТЭГ5000, 15 пузырьков с содержанием тканевого фактора и реагента Абциксимаб, для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	1	113 858,00	113 858,00	КФ «УМС»
5	Кальция хлористый, 0,2M (2 мл на 100 иссл.)	Тендер	Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови для анализатора TEG 5000	шт	5	2 518,80	12 594,00	КФ «УМС»
6	Контроль качества уровень 1, № 12	Тендер	12 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и CaCl2 0.2M для определения контроля качества (норма), для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	3	50 009,00	150 027,00	КФ «УМС»
7	Контроль качества уровень 2, № 12	Тендер	2 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и CaCl2 0.2M для определения контроля качества (гипокоагуляция для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	3	50 009,00	150 027,00	КФ «УМС»
8	Тест Rapid, № 14	Тендер	Комбинация каолина и тканевого фактора, которые одновременно инициируют процесс свертывания по внешнему и внутреннему пути запуска для Анализатора гемостаза TEG 50000	уп	1	99 969,00	99 969,00	КФ «УМС»
Итого	Анализатор гемостаза TEG 5000						4 024 689,00	
	Биохимический автоматический анализатор Beckman Coulter							
1	C-реактивный белок, реагент для определения (CRP)	Тендер	C-реактивный белок, реагент для определения (CRP) 920 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	16	206 000,00	3 296 000,00	КФ «УМС»
2	Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT)	Тендер	Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT) 880 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	14	38 600,00	540 400,00	КФ «УМС»
3	Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN)	Тендер	Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN) 2480 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	51 500,00	51 500,00	КФ «УМС»
4	Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST)	Тендер	Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST) 840 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	14	34 500,00	483 000,00	КФ «УМС»
5	Общий билирубин, реагент для определения TOTAL BILIRUBIN	Тендер	Общий билирубин, реагент для определения TOTAL BILIRUBIN 2360 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	6	97 000,00	582 000,00	КФ «УМС»
6	Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1)	Тендер	Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1) 20*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	190 500,00	190 500,00	КФ «УМС»
7	Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2)	Тендер	Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2) 20*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	190 500,00	190 500,00	КФ «УМС»

8	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1)	Тендер	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1) 6*2 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	4	152 000,00	608 000,00	КФ «УМС»
9	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2)	Тендер	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2) 6*2 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	4	152 000,00	608 000,00	КФ «УМС»
10	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3)	Тендер	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3) 6*2 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	4	151 800,00	607 200,00	КФ «УМС»
11	Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR)	Тендер	Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR) 20*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	206 000,00	206 000,00	КФ «УМС»
12	С-реактивный белок (латекс), нормальная чувствительность, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR NORMAL (N) SET)	Тендер	С-реактивный белок (латекс), нормальная чувствительность, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR NORMAL (N) SET) 5*2 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	180 000,00	360 000,00	КФ «УМС»
13	Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION)	Тендер	Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION) 6*450 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	69 000,00	207 000,00	КФ «УМС»
14	Промывочный раствор (WASH SOLUTION)	Тендер	Промывочный раствор (WASH SOLUTION) 6*2000 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	148 000,00	444 000,00	КФ «УМС»
15	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN)	Тендер	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN) 3120 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	193 000,00	193 000,00	КФ «УМС»
16	Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE).	Тендер	Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE) на 1160 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	7	94 000,00	658 000,00	КФ «УМС»
17	Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL)	Тендер	Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) на 3640 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	149 000,00	447 000,00	КФ «УМС»
18	Церулоплазмин, реагент для определения (CERULOPLASMIN).	Тендер	Церулоплазмин, реагент для определения (CERULOPLASMIN) на 400 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	269 000,00	538 000,00	КФ «УМС»
19	Холестерин ЛПНП, реагент для определения (LDL CHOLESTEROL).	Тендер	Холестерин ЛПНП, реагент для определения (LDL CHOLESTEROL) на 740 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	11	489 800,00	5 387 800,00	КФ «УМС»
20	Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL).	Тендер	Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL) на 740 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	9	161 800,00	1 456 200,00	КФ «УМС»
21	Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO).	Тендер	Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO) на 1320 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	482 000,00	482 000,00	КФ «УМС»
22	Иммуноглобулин А, реагент для определения (IgA).	Тендер	Иммуноглобулин А, реагент для определения (IgA) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	248 000,00	248 000,00	КФ «УМС»
23	Иммуноглобулин G, реагент для определения (IgG).	Тендер	Иммуноглобулин G, реагент для определения (IgG) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	248 000,00	248 000,00	КФ «УМС»
24	Иммуноглобулин М, реагент для определения (IgM).	Тендер	Иммуноглобулин М, реагент для определения (IgM) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	248 000,00	248 000,00	КФ «УМС»
25	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX)	Тендер	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	335 000,00	335 000,00	КФ «УМС»
26	Ферритин, реагент для определения (FERRITIN)	Тендер	Ферритин, реагент для определения (FERRITIN) на 800 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	276 000,00	828 000,00	КФ «УМС»
27	Трансферрин, реагент для определения (TRANSFERRIN).	Тендер	Трансферрин, реагент для определения (TRANSFERRIN) на 1080 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	275 000,00	275 000,00	КФ «УМС»
28	Щелочная фосфатаза, реагент для определения (ALP)	Тендер	Щелочная фосфатаза, реагент для определения (ALP) на 1240 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	46 315,00	46 315,00	КФ «УМС»
29	Гамма-Глутамилтрансфераза (ГТТ), реагент для определения (GGT)	Тендер	Гамма-Глутамилтрансфераза (ГТТ), реагент для определения (GGT) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	43 568,00	43 568,00	КФ «УМС»
30	Лактатдегидрогеназа, реагент для определения (LDH)	Тендер	Лактатдегидрогеназа, реагент для определения (LDH) на 2560 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	94 000,00	94 000,00	КФ «УМС»
31	Креатинкиназа, реагент для определения (CK (NAC)	Тендер	Креатинкиназа, реагент для определения (CK (NAC) на 920 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	89 000,00	89 000,00	КФ «УМС»
32	Креатинкиназа MB, реагент для определения (CK-MB)	Тендер	Креатинкиназа MB, реагент для определения (CK-MB) на 460 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	328 000,00	328 000,00	КФ «УМС»
33	Креатинин, реагент для определения (CREATININE).	Тендер	Креатинин, реагент для определения (CREATININE) на 3960 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	56 000,00	56 000,00	КФ «УМС»
34	Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN).	Тендер	Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN) на 3000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	4	64 000,00	256 000,00	КФ «УМС»
35	Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE).	Тендер	Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE) на 2440 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	4	91 159,00	364 636,00	КФ «УМС»
36	Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID)	Тендер	Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	158 000,00	316 000,00	КФ «УМС»
37	Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN)	Тендер	Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN) на 2480 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	7	91 000,00	637 000,00	КФ «УМС»

38	Железо, реагент для определения (IRON).	Тендер	Железо, реагент для определения (IRON) на 2000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	381 000,00	381 000,00	КФ «УМС»
39	Sample Cup, 2.5mL (pkg of 100) - Пробирки для образцов на 2,5 мл. Упаковка (100X2,5мл)	Тендер	Sample Cup, 2.5mL (pkg of 100) - Пробирки для образцов на 2,5 мл. Упаковка (100X2,5мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	49 671,00	49 671,00	КФ «УМС»
40	Cuvette 6 x 5 mm (pkg of 10) - Кюветы на 5 мм. Для AU	Тендер	Cuvette 6 x 5 mm (pkg of 10) - Кюветы на 5 мм. Для AU, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	318 400,00	318 400,00	КФ «УМС»
41	Очищающий раствор (для предотвращения контаминации) (CLEANING SOLUTION (For Contamination Avoidance))	Тендер	Очищающий раствор (для предотвращения контаминации) (CLEANING SOLUTION (For Contamination Avoidance)) (4*54мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	22 500,00	22 500,00	КФ «УМС»
42	Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1)	Тендер	Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) (6*2 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	2	214 000,00	428 000,00	КФ «УМС»
43	Креатинкиназа MB, калибратор (CK-MB CALIBRATOR).	Тендер	Креатинкиназа MB, калибратор (CK-MB CALIBRATOR). (6*1 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	133 000,00	133 000,00	КФ «УМС»
44	Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR)	Тендер	Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) (2*3 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	2	80 000,00	160 000,00	КФ «УМС»
45	Холестерин ЛПНП, калибратор (LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR).	Тендер	Холестерин ЛПНП, калибратор (LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) (2*1 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	3	105 000,00	315 000,00	КФ «УМС»
46	Калибратор для мочевых тестов (URINE CALIBRATOR).	Тендер	Калибратор для мочевых тестов (URINE CALIBRATOR) (6*8 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	109 342,00	109 342,00	КФ «УМС»
47	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR).	Тендер	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR) (5*1 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	120 000,00	120 000,00	КФ «УМС»
48	CORE TDM Мультикалибратор лекарственных препаратов (CORE TDM MULTI-CALIBRATOR)	Тендер	CORE TDM Мультикалибратор лекарственных препаратов (CORE TDM MULTI-CALIBRATOR) (2X7,5мл + 2X5мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	120 000,00	120 000,00	КФ «УМС»
49	Липочек контроль «ДИАБЕТ»	Тендер	Липочек контроль «ДИАБЕТ», для анализатора Beckman Coulter	уп	1	117 700,00	117 700,00	КФ «УМС»
50	Ликвичек контроль химии мочи (уровень 1), 10 фл x 12 мл	Тендер	Ликвичек контроль химии мочи (уровень 1), 10 фл x 12 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	123 855,00	123 855,00	КФ «УМС»
51	Ликвичек контроль химии мочи (уровень 2), 10 фл x 12 мл	Тендер	Ликвичек контроль химии мочи (уровень 2), 10 фл x 12 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	123 855,00	123 855,00	КФ «УМС»
52	Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM)	Тендер	Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM) (3X5мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	2	85 000,00	170 000,00	КФ «УМС»
53	Креатинкиназа MB, контроль уровень 1 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 1).	Тендер	Креатинкиназа MB, контроль уровень 1 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 1), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	56 000,00	56 000,00	КФ «УМС»
54	Креатинкиназа MB, контроль уровень 2 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 2).	Тендер	Креатинкиназа MB, контроль уровень 2 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 2), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	56 000,00	56 000,00	КФ «УМС»
55	Мультикалибратор белков сыворотки 2 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 2)	Тендер	Мультикалибратор белков сыворотки 2 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 2) 5x2мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	260 000,00	260 000,00	КФ «УМС»
56	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphocheck Unassayed Chemistry Control уровень 1, 12*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphocheck Unassayed Chemistry Control уровень 1, 12*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	106 718,00	106 718,00	КФ «УМС»
57	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphocheck Unassayed Chemistry Control уровень 2, 12*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphocheck Unassayed Chemistry Control уровень 2, 12*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	106 718,00	106 718,00	КФ «УМС»
58	Креатинин (энзимтический), реагент для определения CREATININE (ENZYMATIC) на 1140 тестов	Тендер	Креатинин (энзимтический), реагент для определения CREATININE (ENZYMATIC) на 1140 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	14	167 000,00	2 338 000,00	КФ «УМС»
59	С-реактивный белок (латекс), высокочувствительный, калибраторы (5 x 1 x 2 мл.)	Тендер	С-реактивный белок (латекс), высокочувствительный, калибраторы (5 x 1 x 2 мл.) , для анализатора Beckman Coulter	уп	2	155 159,00	310 318,00	КФ «УМС»
Итого	Биохимический автоматический анализатор Beckman Coulter						27 874 696,00	
	Анализатор AU-480							
1	Белок в моче/спинномозговой жидкости, реагент для определения (URINARY/CSF PROTEIN), 500 тестов	Тендер	Белок в моче/спинномозговой жидкости, реагент для определения (URINARY/CSF PROTEIN), 500 тестов для анализатора AU-480	уп	1	74 900,00	74 900,00	КФ «УМС»
2	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN), 920 тестов	Тендер	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN), 920 тестов.(4 x 6 мл.+4 x 6 мл.) для анализатора AU-480	уп	11	46 900,00	515 900,00	КФ «УМС»
Итого	Анализатор AU-480						590 800,00	
	EUROIMMUN							
1	Набор реагентов ANA Profile 23 (nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 separately)	Тендер	Набор реагентов ANA Profile 23(nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 separately) на 16 тестов	уп	45	253 563,50	11 410 357,50	КФ «УМС»
2	Набор реагентов Cyclic citrullinated peptides (CCP)	Тендер	Набор реагентов Cyclic citrullinated peptides (A-CCP) на 96 тестов	уп	4	266 315,00	1 065 260,00	КФ «УМС»

3	Набор реагентов Autoimmune Liver Diseases (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 separate-ly)	Тендер	Набор реагентов Autoimmune Liver Diseases (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 separate-ly) на 16 тестов	уп	6	276 691,00	1 660 146,00	КФ «УМС»
4	Набор реагентов myeloperoxidase (MPO) proteinase 3 (PR3) glomerular basement membrane (GBM)	Тендер	Набор реагентов myeloperoxidase (MPO) proteinase 3 (PR3) glomerular basement membrane (GBM) на 16 тестов	уп	2	113 105,00	226 210,00	КФ «УМС»
5	Реагент Calprotectin determination in stool	Тендер	Набор для определения антител к calprotectin determination in stool на 96 тестов	уп	5	346 485,00	1 732 425,00	КФ «УМС»
6	Реагент Myelin -oligodendrocyte glycoprotein (MOG)	Тендер	Набор для определения антител к Myelin-oligodendrocyte glycoprotein (MOG) на 3 слайда по 10 полей	уп	1	234 605,00	234 605,00	КФ «УМС»
7	Реагент Aquaporin-4	Тендер	Набор для определения антител к Aquaporin-4 на 3 слайда по 10 полей	уп	3	259 220,00	777 660,00	КФ «УМС»
8	Реагент Phospholipase A2 receptor (PLA2R)	Тендер	Набор для определения антител к phospholipase A2 receptor (PLA2R) на 3 слайда по 10 полей	уп	3	259 220,00	777 660,00	КФ «УМС»
9	Реагент Liver Mosaic 3 liver antigens, cell nuclei (ANA) skeletal muscle cell nuclei (ANA) LKM cell nuclei (ANA) mitochondria (AMA), LKM smooth muscles (ASMA)	Тендер	Реагент Liver Mosaic 3 liver antigens, cell nuclei (ANA) skeletal muscle cell nuclei (ANA) LKM cell nuclei (ANA) mitochondria (AMA), LKM smooth muscles (ASMA) 10 слайдов по 5 чипов	уп	4	170 545,00	682 180,00	КФ «УМС»
10	Набор реагентов Glutamate receptor (type NMDA)	Тендер	Набор для определения антител к NMDA рецептору. 10 слайдов по 5 чипов.	уп	3	242 550,00	727 650,00	КФ «УМС»
11	Набор реагентов cell nuclei (ANA)	Тендер	Набор для определения АНФ методом и-РИФ на клеточном субстрате НЕР-2 «золотой стандарт» для определения АНА, 20 слайдов x 5 чипов	уп	15	112 441,00	1 686 615,00	КФ «УМС»
12	Реагент dsDNA (sensitive)	Тендер	Набор для определения аутоантител к дс ДНК с применением Crithidia luciliae, 10 слайдов по 5 чипов	уп	5	94 750,00	473 750,00	КФ «УМС»
Итого	EUROIMMUN						21 454 518,50	
	Анализатор газов и электролитов крови GASTAT							
1	Картридж CAL AQC	Тендер	Для калибровки газовой системы крови всего 6 упаковок в картридже, 2 упаковки калибровочного раствора, 1 упаковка чистящего раствора и 3 упаковки раствора для контроля качества 3 уровня в картридже, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	наб	36	600 000,00	21 600 000,00	КФ «УМС»
2	Промыватель (FLUSH)	Тендер	Промывочный раствор для очистки газового тракта модели системы 700 для отбора проб крови после калибровки и измерения пробы. 3 флакона по 550 мл, содержащие буферный агент, Поверхностно-активное вещество, Антисептическое средство и деионизационную воду.	уп	43	100 000,00	4 300 000,00	КФ «УМС»
3	pH электрод (pH Electrode)	Тендер	Электрод для измерения pH в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего KCl, KН2РО4, Na2НРО4, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	10	320 000,00	3 200 000,00	КФ «УМС»
4	REF электрод (Ref Electrode)	Тендер	Электрод для измерения параметров pH и ISE в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего KCL, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	12	320 000,00	3 840 000,00	КФ «УМС»
5	Na электрод (Na Electrode)	Тендер	Для измерения натрия в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид калия, Глицерин и консервант, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	15	245 000,00	3 675 000,00	КФ «УМС»
6	K электрод (K Electrode)	Тендер	Для измерения калия в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид калия, Глицерин и консервант, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	13	245 000,00	3 185 000,00	КФ «УМС»
7	Cl электрод (Cl Electrode)	Тендер	Для измерения содержания хлорида в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид кальция, Глицерин и консервант, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	13	245 000,00	3 185 000,00	КФ «УМС»
8	Ca электрод (Ca Electrode)	Тендер	Для измерения кальция в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид кальция, Глицерин и консервант, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	13	245 000,00	3 185 000,00	КФ «УМС»
9	Glc электрод (Glc Electrode)	Тендер	Для измерения уровня глюкозы в крови Газовая система 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, дигидрофосфат калия, динатрийводородфосфат, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	28	320 000,00	8 960 000,00	КФ «УМС»
10	Lac электрод (Lac Electrode)	Тендер	Для измерения лактата в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, дигидрофосфат калия, динатрийводородфосфат, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	34	320 000,00	10 880 000,00	КФ «УМС»
11	Шприцы с сухим гепарином для анализа крови с разъемом Luer 3 мл 100шт	Тендер	Шприцы A-line с сухим гепарином для анализа крови с разъемом Luer 3 мл 100шт, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	уп	40	36 000,00	1 440 000,00	КФ «УМС»
12	Капилляры для забора крови -100 µl (в комплект входит: 2шт – заглушка, 1шт – палочка для перемешивания) 250 шт	Тендер	Капилляры для забора крови -100 µl (в комплект входит: 2шт – заглушка, 1шт – палочка для перемешивания) 250 шт, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	уп	31	57 000,00	1 767 000,00	КФ «УМС»
13	PO2 электрод	Тендер	Электрод для измерения рО2, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	3	335 000,00	1 005 000,00	КФ «УМС»
14	PCO2 электрод	Тендер	Электрод для измерения рСО2 для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	2	446 000,00	892 000,00	КФ «УМС»

Итого	Анализатор газов и электролитов крови GASTAT							71 114 000,00	
	Анализатор Bramhs Kryptor Compact Plus								
1	Набор реагентов для определения свободной β-хорионического гонадотропина человека, 75 тестов	Тендер	Набор состоит из: готового к использованию XL-конъюгата, содержащего моноклональное антитело к свободному β-ХГЧ, конъюгированное с XL-665, буфером, бычьим альбумином, неспецифическими мышиными иммуноглобулинами, фторидом калия; готового к использованию К-конъюгата, содержащего моноклональное антитело к свободному β-ХГЧ, конъюгированное с криплатом европия, буфером, бычьим альбумином, мышиными неспецифическими иммуноглобулинами, фторидом калия; готового к использованию разбавителя, содержащего сыворотку новорожденных телят, консерванты, 75 тестов, для Анализатора автоматического биохимического Брамс Криптор компакт плюс.	наб	1	144 335,00	144 335,00	КФ «УМС»	
2	Калибратор β-хорионического гонадотропина человека, 6 фл	Тендер	Калибратор β-ХГЧ: готовый к использованию высокоочищенный свободный β-ХГЧ, сыворотка новорожденных телят и консерванты, 6 фл, для Анализатора автоматического биохимического Брамс Криптор компакт плюс.	уп	1	32 947,00	32 947,00	КФ «УМС»	
3	Набор контролей для пренатального скрининга, 3 уровня*2 фл	Тендер	Набор состоит из: 3 уровня контроля по 2 флакона на уровень; Каждый флакон должен содержать лиофилизированную смесь таких антигенов человека, как АФП, свободный β-ХГЧ и РАРР-А, сыворотку крови человека и консервант, для Анализатора автоматического биохимического Брамс Криптор компакт плюс.	уп	1	102 281,00	102 281,00	КФ «УМС»	
4	Набор реагентов для определения связанного с беременностью протеина А плазмы, 75 тестов	Тендер	Набор состоит из: готового к использованию XL-конъюгата, содержащего моноклональное антитело к РАРР-А, конъюгированное с XL665, буфер, бычий альбумин, неспецифический мышиный иммуноглобулин и фторид калия.; готового к использованию К-конъюгата, содержащего моноклональное антитело к РАРР-А, конъюгированное с криплатом европия, буфером, бычьим альбумином, мышиными неспецифическими иммуноглобулинами, фторидом калия; готового к использованию разбавителя, содержащего сыворотку новорожденных телят, азид натрия, консерванты, 75 тестов, для Анализатора автоматического биохимического Брамс Криптор компакт плюс.	уп	1	92 787,00	92 787,00	КФ «УМС»	
5	Калибратор для связанного с беременностью протеина А плазмы, 6 фл	Тендер	Калибратор состоит из: комплекса РАРР-А/проМВР человеческого происхождения, сыворотки крови человека и азида натрия, 6 фл.	уп	1	34 362,00	34 362,00	КФ «УМС»	
6	Буфер, 5 пак *65 г	Тендер	В упаковке 5 пакетиков по 65 г; Пакетик порошка разводится в соотношении 1 пакетик к 5 литрам дистиллированной воды; Состав порошка: фосфат калия 25%, фосфат натрия 50%, хлорид натрия 50%; рН должен быть в диапазоне от 6.8 до 7.0; Буферный раствор сохраняет стабильность не менее 15 дней, для Анализатора автоматического биохимического Брамс Криптор компакт плюс.	уп	1	73 397,00	73 397,00	КФ «УМС»	
7	Раствор для промывки жидкой системы-3, 4фл*30мл	Тендер	В упаковке 4 флаконов по 30 мл, готовых к использованию; Состав раствора: натрия гидроксид - 0.5 %, натрия гипохлорид - 5.0 %.; Раствор сохраняет стабильность не менее 29 дней, для Анализатора автоматического биохимического Брамс Криптор компакт плюс.	уп	1	34 252,00	34 252,00	КФ «УМС»	
8	Раствор для промывки жидкой системы-4, 4фл*55 мл	Тендер	В упаковке 4 флаконов по 55 мл, готовых к использованию; Состав раствора натрия гидроксид - 2.0 %; Раствор сохраняет стабильность не менее 29 дней, для Анализатора автоматического биохимического Брамс Криптор компакт плюс.	уп	1	24 466,00	24 466,00	КФ «УМС»	
9	Планшеты для разведения образцов, № 30	Тендер	Количество планшетов в упаковке 30 шт; Планшеты для разведения должны иметь по 24 лунки в каждом; В комплекте должны быть 30 адгезионных пленок. Планшеты должны сохранять стабильность не менее 29 дней, для Анализатора автоматического биохимического Брамс Криптор компакт плюс.	уп	1	39 145,00	39 145,00	КФ «УМС»	
10	Планшеты для инкубации образцов и реагентов, а также для измерения флуоресценции, № 60	Тендер	Количество планшетов в упаковке 60 шт; Реакционные планшеты должны иметь по 96 лунок в каждом; В комплекте должны быть 60 адгезионных пленок; Планшеты должны сохранять стабильность не менее 7 дней, для Анализатора автоматического биохимического Брамс Криптор компакт плюс.	уп	1	146 795,00	146 795,00	КФ «УМС»	
11	Набор реагентов для калибровки тестовых позиций, верификаций разведения сухого реагента, 5 фл	Тендер	Набор реагентов состоит из: калибратор - 3 фл; сухой крипгат (реагент для проведения настройки и тестирования прибора) - 2 фл оранжевого цвета, набор наклеек с баркодами; набор карточек для регистрации указанных реагентов в программном обеспечении прибора. Состав 1 набора должно хватать на проведение настройки прибора (калибровка тестовых позиций), верификация правильности разведения сухого реагента и тестового прогона для определения повторяемости результатов, для Анализатора автоматического биохимического Брамс Криптор компакт плюс.	уп	1	57 873,00	57 873,00	КФ «УМС»	
Итого	Анализатор Bramhs Kryptor Compact Plus							782 640,00	
	Аллергены								

1	Аллергенный экстракт рыбный микс 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Fish Mix / Рыбный микс Eel, cod, salmon, sardine, mackerel, tuna / Угорь, треска, лосось, сардина, скумбрия, тунец. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл.	фл	12	32 000,00	384 000,00	КФ «УМС»
2	Аллергенный экстракт: фрукты 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Pineapple / Ананас, Cacao/ Какао, Olmo Ulmus campestris Kiwi / Киви, Mela Apple / Яблоко, Melone Musk melon / Дыня мускусная, Orange / Апельсин, Banana / Банан. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	20	32 000,00	640 000,00	КФ «УМС»
3	Аллергенный экстракт: овощи 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Carota Carrot / Морковь, Cipolla Onion / Лук, Nocciola Pepe nero Pepper / Перец, Peperone Sweet pepper / Сладкий перец, Sedano Celery / Сельдерей, Tomato / Помидор. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	15	32 000,00	480 000,00	КФ «УМС»
4	Аллергенный экстракт: бобовые 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Fagiolo Bean / Бобы, Pisello Pea / Горох, Lenticchia Lentil / Чечевица. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	8	32 000,00	256 000,00	КФ «УМС»
5	Аллергенный экстракт: растения 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: English elm / Карагач, Timothy / Тимофеевка луговая. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	3	32 000,00	96 000,00	КФ «УМС»
6	Аллергенный экстракт: арахис, миндаль, орех 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Hazelnut / Лесной орех, Mandorla Almond / Миндаль, Peanut / Арахис, Walnut / Грецкий орех. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	14	32 000,00	448 000,00	КФ «УМС»
7	Аллергенный экстракт 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Maiale Pork / Свинина, Pollo Chicken / Курица, Scampo Prawn / Креветка, Sgombro Mackerel / Скумбрия, Tacchino Turkey / Индейка, Beef / Говядина. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	14	32 000,00	448 000,00	КФ «УМС»
8	Аллергенный экстракт 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Cow β lactoglobulin / Коровий лактальбумин β , Cow casein / Казеин коровьего молока, Egg white / Яичный белок, Egg Yolk/ Яичный желток. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	10	32 000,00	320 000,00	КФ «УМС»
9	Аллергенный экстракт 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Orzo Barley flour / Ячменная мука, Oat flour / Овсяная мука, Wheat flour / Пшеница, Corn flour / Кукурузная мука, Potato flour / Картофельная мука, Soya flour / Соевая мука, Rice flour / Рисовая мука, Lievito di birra Brewer's yeast / Пивные дрожжи. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	24	32 000,00	768 000,00	КФ «УМС»
10	Аллергенный экстракт грибковый 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Candida albicans / Диплоидный грибок, Cladosporium / Кладоспориум, Penicillium chrysogenum / Пеницилл золотистый, Aspergillus Mix / Микс аспергиллез Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	15	32 000,00	480 000,00	КФ «УМС»
11	Аллергенный экстракт: животные 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Dog/Собака, Horse/Лошадь, Cat/Кошка. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	10	38 000,00	380 000,00	КФ «УМС»
12	Аллергенный экстракт: персик (кожура), клубника 2,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: A Pesca buccia Peach (skin) / Персик (кожура); Fragola Strawberry / Клубника. 1 флакон аллергенный экстракт 2,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	6	38 400,00	230 400,00	КФ «УМС»
13	Аллергенный экстракт: клещи 2,5мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Lepidoglyphus destructor / Амбарный клещ; D. pteronyssinus + Blomia Клещ домашней пыли (50% каждый); : D. pteronyssinus + Lepidoglyphus Клещ домашней пыли (50% каждый); Glycyphagus domesticus Амбарный клещ; Tyrophagus putrescentiae Сырный клещ; Blomia tropicalis Пылевой клещ. 1 флакон, аллергенный экстракт 2,5 мл	фл	18	38 400,00	691 200,00	КФ «УМС»
14	Аллергенный экстракт: мучной клещ, микс клещей 3,5мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Acarus siro/Мучной клещ, Mites Mix / Микс клещей Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus. 1 флакон аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	21	45 000,00	945 000,00	КФ «УМС»
15	Аллергенный экстракт: Hamster/ Хомяк 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Hamster/ Хомяк. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	8	36 900,00	295 200,00	КФ «УМС»
16	Отрицательный контроль/Negative control 3,5 мл	Тендер	Отрицательный контроль/Negative control, 1 флакон, (разбавитель) отрицательный контроль 3,5 мл	фл	10	24 200,00	242 000,00	КФ «УМС»
17	Аллергенный экстракт: Latex / Латекс 3,5мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Latex / Латекс. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	10	37 600,00	376 000,00	КФ «УМС»
18	Положительный контроль/Гистамин-Histamine 3,5мл	Тендер	Положительный контроль/Гистамин-Histamine 1 флакон, (гистамин) положительный контроль 3,5 мл	фл	16	27 300,00	436 800,00	КФ «УМС»

19	Аллергоскрин/AllergyScreen Панели 1, 2, 3, 4 на 10 исследований	Тендер	AllergyScreen Панели 1, 2 (смешанные аллергены), 3 (пищевые аллергены), 4 (ингаляционно-пищевая) на 10 исследований. Виды по заявке заказчика.	уп	5	120 000,00	600 000,00	КФ «УМС»
Итого	Аллергены						8 516 600,00	
	ЭКО							
1	Игла однопросветная для аспирации яйцеклеток	Тендер	Диаметр - 17 G, длина - 35см, длина аспирационной линии - 6Осм; Однопросветная игла с вакуумной и аспирационной линиями и силиконовой пробкой предназначена для аспирации ооцитов. Заточка иглы типа обладает наибольшей остротой для уменьшения травмирования и дискомфорта пациента. Эхогенный кончик иглы с УЗ-насечкой, доходящей до середины среза иглы, улучшает ультразвуковую визуализацию иглы. Эргономичная рукоятка улучшает контроль управления иглой и позволяет определить положение среза иглы во время манипуляции. Жесткая и гладкая канюля позволяет точно направить кончик иглы в выбранный фолликул. Система снабжена мягкой силиконовой пробкой с посадочным конусом для шприца для промывания аспирационной линии, а специальная конструкция предотвращает попадание аспирата в вакуумную линию. Для однократного использования	шт	210	18 410,00	3 866 100,00	КФ «УМС»
2	Катетер для переноса эмбрионов	Тендер	Катетер для простого переноса эмбрионов	шт	250	15 600,00	3 900 000,00	КФ «УМС»
3	Микроинструменты Холдинг для микроинъекций для репродуктивных процедур	Тендер	Внутренний диаметр - 17 мкм, внешний диаметр - 80 мкм, угол - 35°. Используются для удерживания ооцита или эмбриона при микроманипуляциях. Помещаются в индивидуальном контейнере по 1 штуке, который имеет цветную маркировку для удобства в работе. Для однократного использования.	уп	1	112 150,00	112 150,00	КФ «УМС»
4	Микроинструменты 140 мкм, 50/уп.	Тендер	Одноразовые микропипетки для денудации и/или манипуляции кумулозно-ооцитных комплексов, ооцитов, эмбрионов, бластоцист. внутренний диаметр 140 мкм, 50/уп	уп	3	153 530,00	460 590,00	КФ «УМС»
5	Микроинструменты 170 мкм, 50/уп.	Тендер	Одноразовые микропипетки для денудации и/или манипуляции кумулозно-ооцитных комплексов, ооцитов, эмбрионов, бластоцист. Внутренний диаметр 170 мкм, 50/уп.	уп	4	153 530,00	614 120,00	КФ «УМС»
6	Микроинструменты 300 мкм, 50/уп.	Тендер	Одноразовые микропипетки для денудации и/или манипуляции кумулозно-ооцитных комплексов, ооцитов, эмбрионов, бластоцист. Внутренний диаметр 300 мкм, 50/уп.	уп	4	187 280,00	749 120,00	КФ «УМС»
7	Планшет 3-х луночный	Тендер	Трех луночный планшет для витрификации. С держателем для криотопа. Упаковка 10 шт. Стерильные. Эндотоксин < 0,5EU/мл / анализ эмбриона мыши ≥80%	шт	170	5 380,00	914 600,00	КФ «УМС»
8	Соломинки для витрификации (цвет зеленый)	Тендер	Соломинки предназначены для облегчения манипуляций и контроля в процессе сверхбыстрой заморозки (витрификации) ооцитов и эмбрионов. Цвет зеленый. Поставляются в упаковках Материал – пластик. Упаковка из 10 шт Стерильные.	уп	5	92 600,00	463 000,00	КФ «УМС»
9	Соломинки для витрификации (цвет белый)	Тендер	Соломинки предназначены для облегчения манипуляций и контроля в процессе сверхбыстрой заморозки (витрификации) ооцитов и эмбрионов. Цвет белый. Поставляются в упаковках Материал – пластик. Упаковка из 10 шт Стерильные.	уп	5	92 600,00	463 000,00	КФ «УМС»
10	Соломинки для витрификации (цвет красный)	Тендер	Соломинки предназначены для облегчения манипуляций и контроля в процессе сверхбыстрой заморозки (витрификации) ооцитов и эмбрионов. Цвет красный. Поставляются в упаковках Материал – пластик. Упаковка из 10 шт Стерильные.	уп	5	92 600,00	463 000,00	КФ «УМС»
11	Соломинки для витрификации (цвет синий)	Тендер	Соломинки предназначены для облегчения манипуляций и контроля в процессе сверхбыстрой заморозки (витрификации) ооцитов и эмбрионов. Цвет синий. Поставляются в упаковках Материал – пластик. Упаковка из 10 шт Стерильные.	уп	5	92 600,00	463 000,00	КФ «УМС»
12	Фильтр для ЭКО на большие инкубаторы	Тендер	Фильтр используется между инкубаторами CO2 и источниками газа для очистки поступающего CO2, N2 и предварительно смешанного газа от летучих органических соединений (VOCs), химически активных соединений (CACs), бактерий, запахов, пыли	шт	1	112 000,00	112 000,00	КФ «УМС»
13	Чашка одноразовая, стерильная, прошедшие МЕА-тест (Протестированы на эмбриотоксичность). Размер 100x20мм	Тендер	Чашка одноразовая, стерильная, прошедшие МЕА-тест (Протестированы на эмбриотоксичность). Размер 100x20мм	шт	600	481,00	288 600,00	КФ «УМС»
14	Чашки культуральные	Тендер	Чашки культуральные 4-х луночные планшеты, предназначенные для оплодотворения invitro, прошедшие МЕА-тест (Протестированы на эмбриотоксичность)	шт	700	1 792,00	1 254 400,00	КФ «УМС»
15	Чашка для проведения ИКСИ	Тендер	Чашка для проведения ИКСИ, одноразовая, стерильная, прошедшая МЕА-тест, материал-полистирол.	шт	200	414,00	82 800,00	КФ «УМС»
16	Среда для культивирования эмбрионов человека от момента оплодотворения до 5-6 дня развития, 10 мл	Тендер	Среда для культивирования эмбрионов человека от момента оплодотворения до 5-6 дня развития. Содержит гиалурон и альбумин человека 10мл	фл	11	14 700,00	161 700,00	КФ «УМС»
17	Среда для переноса эмбрионов в полости матки, 10 мл	Тендер	Среда для переноса эмбрионов в полости матки, 10 мл	фл	10	32 605,00	326 050,00	КФ «УМС»

18	Среда для поддержания жизнеспособности гамет и активности сперматозоидов, 10 мл	Тендер	Среда для поддержания жизнеспособности гамет и активности сперматозоидов, 10 мл	фл	3	14 500,00	43 500,00	КФ «УМС»
19	Среда для замораживания сперматозоидов и тестикулярной ткани, 10 мл	Тендер	Среда для замораживания сперматозоидов и тестикулярной ткани, 10 мл	фл	4	15 900,00	63 600,00	КФ «УМС»
20	Чашки для культивирования с центральной лункой	Тендер	Чашки для культивирования с центральной лункой, 10 шт в упаковке	уп	20	5 247,00	104 940,00	КФ «УМС»
Итого	ЭКО						14 906 270,00	
	РРМ для ЭКО							
1	Среда 500 мл	Тендер	Парафиновое масло культуральных сред во время проведения процедур ЭКО или ИКСИ. Стерильное. Содержание эндотоксинов <0.1 МЕ/мл. Объем 500 мл.	уп	5	39 550,00	197 750,00	КФ «УМС»
2	Среда 1мл	Тендер	для удаления окружающих ооцит кумулозного комплекса и лучистой короны в процессе подготовки к процедуре ИКСИ. Объем 1 мл.	уп	5	14 750,00	73 750,00	КФ «УМС»
3	Среда	Тендер	для витрификации ооцит/эмбрионов/бластоцист, замораживания BS 1,5мл; ES 1,5мл; VS 1,5мл в упаковке	уп	20	57 000,00	1 140 000,00	КФ «УМС»
4	Среда	Тендер	для размораживания ооцит/эмбрионов/бластоцист, среда после витрификации (замораживания TS 4,0мл; DS 4,0мл; WS 4,0мл в упаковке	уп	20	41 000,00	820 000,00	КФ «УМС»
5	Среда 0,2мл	Тендер	для замедления и иммобилизация спермы для дальнейшей инъекции в ооцит во время процедуры ИКСИ. Объем 0,2мл.	уп	5	17 000,00	85 000,00	КФ «УМС»
6	MAR-тест для определения IgG, 50тестов	Тендер	на определение IgG на 50 тестов	наб	1	109 710,00	109 710,00	КФ «УМС»
7	Тест для определения морфологии, 100 тестов	Тендер	на определение морфологии на 100 тестов	наб	1	99 250,00	99 250,00	КФ «УМС»
8	Среда для бластоцист, объем 20 мл.	Тендер	Среда для культивирования эмбрионов до стадии бластоцист на основе бикарбонатного буфера. В состав среды включены незаменимые и заменимые аминокислоты, глюкоза, человеческий сывороточный альбумин, необходимые для лучшего развития бластоцисты.	уп	20	8 500,00	170 000,00	КФ «УМС»
9	Среда для дробления, объем 20 мл.	Тендер	Среда на основе бикарбонатного буфера предназначена для культивирования эмбрионов с 1-го по 3-й день (до 8-клеточной стадии). Состав среды оптимален для метаболизма на стадии дробления, глюкоза отсутствует в среде.	уп	10	8 500,00	85 000,00	КФ «УМС»
10	Среда для оплодотворения, объем 20 мл.	Тендер	Среда на основе бикарбонатного буфера предназначена для создания оптимальной среды для оплодотворения in vitro. Среда включает в себя глюкозу, антиоксиданты, заменимые аминокислоты и человеческий сывороточный альбумин для обеспечения развития ооцитов.	уп	30	6 500,00	195 000,00	КФ «УМС»
11	Среда для оплодотворения, объем 50 мл.	Тендер	Среда на основе бикарбонатного буфера предназначена для создания оптимальной среды для оплодотворения in vitro. Среда включает в себя глюкозу, антиоксиданты, заменимые аминокислоты и человеческий сывороточный альбумин для обеспечения развития ооцитов.	уп	5	11 500,00	57 500,00	КФ «УМС»
12	Универсальный буфер для гамет, объем 20 мл.	Тендер	Буфер, адаптированный для процедур с ооцитами и сперматозоидами. Предназначен для работ в атмосферном воздухе. Не предназначен для работы в газовой среде с высоким содержанием CO. Буфер для подготовки градиента плотности, отмывки и манипуляций с ооцитами и выделения подвижных сперматозоидов. Буфер на основе HEPES поддерживает стабильный pH при 37°C вне CO2-инкубатора	уп	30	6 500,00	195 000,00	КФ «УМС»
13	Универсальный буфер для гамет, объем 50 мл.	Тендер	Буфер, адаптированный для процедур с ооцитами и сперматозоидами. Предназначен для работ в атмосферном воздухе. Не предназначен для работы в газовой среде с высоким содержанием CO. Буфер для подготовки градиента плотности, отмывки и манипуляций с ооцитами и выделения подвижных сперматозоидов. Буфер на основе HEPES поддерживает стабильный pH при 37°C вне CO2-инкубатора	уп	5	11 500,00	57 500,00	КФ «УМС»
14	Набор градиентов плотности для сперматозоидов, объем №2х50мл	Тендер	Буфер с силиконовыми частицами, покрытыми силаном, для создания градиента плотности при центрифугировании для выделения подвижных сперматозоидов.	уп	15	62 850,00	942 750,00	КФ «УМС»
15	Набор для определения морфологии сперматозоидов 4*50 мл	Тендер	Диагностический набор для окрашивания сперматозоидов, с последующей возможностью дифференцирования морфологически – нормальных от ненормальных спермальных клеток. Реагент А: красный – 50-250 мл, реагент Б: бледно-зеленый – 50-250 мл, реагент С: темно-зеленый – 50-250 мл, фиксатор: - 50-250 мл.	уп	5	115 900,00	579 500,00	КФ «УМС»
16	Набор для определения антиспермальных антител класса IgG 2*0,7 мл	Тендер	Латексные частицы - суспензия полистериновых латексных шариков, размером около 2 мкм в диаметре, покрытых человеческим IgG, 0,7 мл. Антисыворотка -иммуноспецифическая антисыворотка, направленная на фрагмент человеческого иммуноглобулина, 0,7 мл. Оба реагента консервированы в 0,09% растворе азида натрия	уп	5	129 700,00	648 500,00	КФ «УМС»
17	Масло парафиновое стерильное, 5*60 мл	Тендер	Масло парафиновое стерильное, для покрытия культуральных сред во время процедур ЭКО и ИКСИ, 5*60 мл	уп	1	100 820,00	100 820,00	КФ «УМС»

18	Среда для замедления движения сперматозоидов, 5*0,2 мл	Тендер	Среда для замедления движения сперматозоидов при проведении процедуры ИКСИ, 5*0,2 мл	уп	4	84 370,00	337 480,00	КФ «УМС»
19	Среда для промывки ооцитов, 5*60 мл	Тендер	Среда для промывки ооцитов, 5*60 мл	уп	5	73 920,00	369 600,00	КФ «УМС»
20	Среда для удаления окружающих ооцит кумулюсного комплекса и лучистой короны, 5*0,5 мл	Тендер	Среда для удаления окружающих ооцит кумулюсного комплекса и лучистой короны при подготовке к процедуре ИКСИ. Человеческая гиалуронидаза для человеческих ооцитов, 5*0,5 мл.	уп	9	98 230,00	884 070,00	КФ «УМС»
21	Среда для промывки/инсеминации, 5x20 мл	Тендер	Готовая к использованию забуференная среда, содержит бикарбонат, физиологические соли, глюкозу, лактат и человеческий сывороточный альбумин (4 г/л)	уп	8	32 600,00	260 800,00	КФ «УМС»
Итого	РРМ для ЭКО						7 408 980,00	
	расходные материалы КДЛ							
1	Держатель с иглой	Тендер	Держатель с иглой и пробозаборником длиной 10см, для гигиенического сбора мочи из контейнера. Игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки, стерильный, одноразовый.	шт	9900	78,00	772 200,00	КФ «УМС»
2	Держатель для луэровских игл, игл- бабочек и катетеров	Тендер	Стерильный одноразовый держатель для луэровских игл, игл- бабочек и катетеров	шт	5360	75,00	402 000,00	КФ «УМС»
3	Держатель для переноса мочи в пробирку вакуумную, 16 см	Тендер	держатель с иглой и пробозаборником для гигиеничного сбора мочи из контейнера - игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки - длина пробозаборника не более 16 см, нестерильный	шт	1000	78,00	78 000,00	КФ «УМС»
4	Держатель (для флаконов для гемокультур).	Тендер	Держатель из полипропилена, полупрозрачный, бесцветный.Центральная резьба для вкручивания луэр-адаптера.Совместим с большинством типов флаконов для гемокультур (диаметр крышки флакона 12-20 мм, диаметр горлышка 17-32 мм) и вакуумными пробирками размером 13x75/100 и 16x100 мм	шт	200	63,00	12 600,00	КФ «УМС»
5	Игла двухсторонняя для забора крови, 0,8 х 25мм, с камерой визуализации, цвет зеленый	Тендер	Игла для забора крови, с прозрачной камерой для визуализации тока крови при попадании иглы в вену, 21 G x1 (0,8 x 25 mm), силиконизированная.Материал иглы - нержавеющая сталь Полная внутренняя стерильность иглы, указана на этикетке Силиконизированное покрытие иглы Длина прозрачной камеры не более 6 мм; объём камеры не более 4 мкл крови Размер иглы 0.8x25 мм / 21Gx1 дюйм, 2-ой футляр и муфта иглы полупрозрачного зеленого цвета	шт	51000	60,00	3 060 000,00	КФ «УМС»
6	Игла двухсторонняя 0,7x25мм, с камерой визуализации, цвет черный	Тендер	Материал иглы - нержавеющая сталь Полная внутренняя стерильность иглы, указана на этикетке Силиконизированное покрытие иглы Длина прозрачной камеры не более 6 мм; объём камеры не более 4 мкл крови Размер иглы 0,7x25 мм / 22 Gx1 дюйма, 2-ой футляр и муфта иглы полупрозрачного черного цвета	шт	7000	56,80	397 600,00	КФ «УМС»
7	Игла-бабочка с луэр-адаптером (23Gx3/4" 19 см, голубая).	Тендер	Материал иглы - нержавеющая сталь - одноразовая стерильная игла, снабженная пластиковыми «крылышками». - Силиконизированное покрытие иглы - Двойной косоугольный срез и тройная заточка лазером конца иглы - Наличие катетера из апиrogenного материала, безлатексный - На конце катетера должен находиться луэр-адаптер с иглой для прокола крышки вакуумной пробирки - Иглы-бабочки упакованы индивидуально. - Размер иглы не более и не менее 0,6x19 мм // 23Gx3/4 дюйма, цвет «крылышек» голубой, длина катетера не более 19 см	шт	32000	175,00	5 600 000,00	КФ «УМС»
8	Иглодержатель	Тендер	Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью. - Диаметр не более 20 мм, высота не более 48 мм - Центральная резьба для двусторонней иглы - Нестерильный Совместим с двусторонними иглами, луэр-адаптером, иглами-бабочками	шт	74000	15,00	1 110 000,00	КФ «УМС»
9	Капилляры гепаринизированные для исследования газов крови и КЩС, объем 90 мкл	Тендер	Капилляры гепаринизированные предназначены для взятия капиллярной крови для исследования газов крови и КЩС на портативном анализаторе ЕРОС. Объем: 90 мкл. Капилляры содержат 65МЕ/мл сбалансированного по кальцию Li-гепарина. Капилляр снабжен переходником и поршнем для введения капиллярной крови в картридж. В упаковке 50 штук	уп	5	65 707,00	328 535,00	КФ «УМС»

10	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, не стерильный, одноразового применения объемом 60 мл	СКФ	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 60 мл	шт	7224	49,91	360 549,84	КФ «УМС»
11	Контейнер для биопроб стерильный, 60 мл	СКФ	Изготовлен из полипропилена. С плоским дном. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку самого контейнера, что обеспечивает герметичность	шт	8200	68,99	565 718,00	КФ «УМС»
12	Контейнер для биопроб стерильный, 100-125 мл	СКФ	Изготовлен из полипропилена. С плоским дном. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку самого контейнера, что обеспечивает герметичность	шт	15150	89,85	1 361 227,50	КФ «УМС»
13	Контрольный раствор Акку чек актив	Тендер	Контрольный раствор Акку чек актив	фл	4	4 500,00	18 000,00	КФ «УМС»
14	Контрольный раствор Акку чек Перфома	Тендер	Контрольный раствор Акку чек Перфома	фл	3	4 500,00	13 500,00	КФ «УМС»
15	Ланцет безопасный для взятия капиллярной крови № 100	Тендер	Ланцет контактно-активируемый, безопасный, для осуществления прокола пальца на заданную глубину. Ланцет заключен в пластиковый чехол, активация ланцета происходит при прикосновении к коже и нажатии на нее. Автоматическое убиение иглы внутрь ланцета после активации. Размер иглы 21-23 G. Глубина прокола 1,8мм. Цвет зеленый. В упаковке 100 шт.	уп	20	3 200,00	64 000,00	КФ «УМС»
16	Наконечник 1 — 200 мкл, №1000	Тендер	Наконечники с фильтром 1 — 200 мкл, прозрачные стерильные. Материал: автоклавируемый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121оС в течении 20 минут), длина 50,8 мм; стерильные, бесцветные, имеют градуировку стандартного объема. Характеристика фильтра: размер пор 5-20 мкм; материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. Встроенный гидрофобный фильтр защищает персонал и пробы от опасности аэрозольного перекрестного загрязнения. Фильтрующая преграда в каждом наконечнике расположена точно так , чтобы гарантировать точные и воспроизводимые результаты во время пипетирования. (упаковка 1000 шт)	уп	15	9 300,00	139 500,00	КФ «УМС»
17	Наконечник 100-1000 мкл, №1000	Тендер	Наконечники с фильтром 100- 1000 мкл, длинные, проозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов. Наконечники адаптированы на дозаторы имеющиеся на балансе лаборатории. Характеристика наконечника: материал автоклавируемый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121С в течении 20 минут), длина 86 мм; стерильные,бесцветные,имеют градуировку стандартного объема.Характеристика фильтра:размер пор не более 18-40мкм,материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. (упаковка 1000шт)	уп	5	4 500,00	22 500,00	КФ «УМС»
18	Наконечник 100-1000 мкл, №500	Тендер	Наконечник для бактериологических исследований, 100-1000 мкл, одноразовый, пластиковый, №500, без фильтра.	уп	1	1 005,00	1 005,00	КФ «УМС»
19	Наконечник 1-200 мкл	Тендер	Наконечник одноразовый, пластиковый, стерильный, 1-200 мкл, в штативе, 96 шт, с фильтром.	уп	150	1 500,00	225 000,00	КФ «УМС»
20	Наконечники с фильтром 1 — 100 мкл №1000	Тендер	Наконечники с фильтром 1 — 100 мкл, прозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов. Наконечники должны быть адаптированы на дозаторы имеющиеся на балансе лаборатории. Характеристика наконечника: материал: автоклавируемый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121оС в течении 20 минут), длина 50,8 мм; стерильные, бесцветные, имеют градуировку стандартного объема. Характеристика фильтра: размер пор 5-20 мкм; материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. (упаковка 1000 шт)	уп	10	9 300,00	93 000,00	КФ «УМС»
21	Набор реагентов биохимических RPR-CARBON, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов биохимических RPR-CARBON 100 Tests, температурный режим хранения +2 +8С	наб	105	14 967,00	1 571 535,00	КФ «УМС»
22	Набор реагентов для определения белка количественно в моче методом с пирагаллоловым красным на 200 исслед.	Тендер	Набор реагентов для определения белка количественно в моче методом с пирагаллоловым красным на 200 исслед.	наб	1	6 000,00	6 000,00	КФ «УМС»
23	Набор латексных контролей для анализаторов TEST 1, 6 тестов	Тендер	Набор латексных контролей для анализаторов TEST 1, 6 тестов	наб	3	34 370,00	103 110,00	КФ «УМС»
24	Ланцет	Тендер	Ланцет для глюкометра, устройства прокалывания кожи Accu-Chek Active.	шт	9500	39,00	370 500,00	КФ «УМС»
25	Пробирка вакуумная с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки. Объем 0,5 мл/0,8 мл. Цвет крышки желтый	Тендер	Пробирка для получения сыворотки из капиллярной крови. Содержат диоксид кремния (SiO2), нанесенный на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 0,5/0,8 Цвет крышки вакуумной пробирки для взятия капиллярной крови: Желтый	шт	1000	129,00	129 000,00	КФ «УМС»

26	Пробирка с активатором образования сгустка для получения сыворотки. Объем 0,5 мл/1,0 мл. Цвет крышки красный.	Тендер	Пробирка для получения сыворотки из капиллярной крови. Содержат диоксид кремния (SiO2), нанесенный на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 0,5/1,0 Цвет крышки вакуумной пробирки для взятия капиллярной крови : Красный	шт	1000	129,00	129 000,00	КФ «УМС»
27	Пробирки вакуумные для получения сыворотки с активатором образования сгустка, с резьбой, размерами 13*100мм. Красная крышка, черное кольцо 6,0 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. - Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. - Объем забираемой крови не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13x100 мм.	шт	14150	66,00	933 900,00	КФ «УМС»
28	Пробирка вакуумная с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки, с резьбой, размерами 13*75мм. Красная крышка с желтым кольцом 2,5 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. Пробирка вакуумная для получения сыворотки с активатором образования сгустка и гелем, 2,5 мл, 13x75 мм. Красная крышка с желтым кольцом. На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке	шт	127600	66,00	8 421 600,00	КФ «УМС»
29	Пробирка с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза. Объем 1,0 мл. Цвет крышки голубой.	Тендер	Пробирка с натрия цитратом 3,2%, для гемостаза. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Цвет крышки пробирки для взятия капиллярной крови: Голубой	шт	3300	129,00	425 700,00	КФ «УМС»
30	Пробирки вакуумные с натрия цитратом 3,2 % с двойной стенкой для исследования системы гемостаза, с резьбой, размерами 13*75мм. Голубая крышка с черным кольцом 2,0мл	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Для исследования системы гемостаза с натрия цитратом. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,2 %). На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке.	шт	65480	63,00	4 125 240,00	КФ «УМС»
31	Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,2% 3 мл с резьбой. Голубая крышка с черным кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Крышка пробирки: пластиковый колпачок голубого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,109 моль/л (3,2 %) Объем пробирки 3,0 мл, размер пробирки 13x75 мм	шт	30800	84,99	2 617 692,00	КФ «УМС»

32	Пробирка с КЗ ЭДТА для гематологических исследований. Объем 1,0 мл. Цвет крышки фиолетовый	Тендер	Пробирка с КЗ ЭДТА для гематологических исследований капиллярной крови. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Крышка пробирки герметичная, прокалываемая, что позволяет использовать пробирки без снятия крышки, в том числе для работы с автоматическими гематологическими анализаторами в автоматическом режиме. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмоточной без риска потери образца. Объем мл: 1,0 Цвет крышки пробирки для взятия капиллярной крови: Фиолетовый Фасовка: 50 шт/упак	шт	2500	129,00	322 500,00	КФ «УМС»
33	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА для гематологии, с резьбой, размерами 13*75мм. Фиолетовая крышка с белым кольцом 2,0 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный - Область применения: гематология. - возможность использования в педиатрии - Объем забираемой крови не более 2,0 мл, размер пробирки не более 13x75 мм.	шт	145800	59,25	8 638 650,00	КФ «УМС»
34	Пробирка с К2 ЭДТА для гематологических исследований Объем 0,25 / 0,5 мл	Тендер	Пробирка с К2 ЭДТА для гематологических исследований. Объем 0,25 / 0,5 мл. - область применения: гематология. Цвет крышки-фиолетовый	шт	10600	93,60	992 160,00	КФ «УМС»
35	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином, 9 мл, с зеленой крышкой	СКФ	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок крышки зеленого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный антикоагулянт Li-гепарин. Объем забираемой крови 9,0 мл, размер пробирки 16x100 мм	шт	300	139,64	41 892,00	КФ «УМС»
36	Пробирка вакуумная без добавок, 2 мл	Тендер	Пробирка вакуумная без добавок 2 мл	шт	2800	54,70	153 160,00	КФ «УМС»
37	Пробирка типа Эппендорф 2мл №1000	Тендер	2,0 мл типа «Эппендорф» полипропиленовая круглодонная микроцентрифужная пробирка с крышкой 1000шт/уп.	уп	70	3 400,00	238 000,00	КФ «УМС»
38	Пробирка центрифужная 15мл	Тендер	Пробирка центрифужная, градуированная, с винтовой крышкой, с маркировочной панелью, 15 мл, красная крышка.	шт	12000	92,00	1 104 000,00	КФ «УМС»
39	Пипетка Пастера 3 мл, длина 150 мм.	Тендер	Пипетка Пастера РЕ на 3 мл, длина 150 мм, градуированная, стерильная, в индивидуальной упаковке.	шт	1000	14,00	14 000,00	КФ «УМС»
40	Пробирки вакуумные размерами 16x100 мм, без наполнителя для сбора мочи, без резьбы. Желтая крышка, 10 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого биоматериалом бромбутилкаучука. - Пробирка без добавок, с круглым дном - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя ('Z Urine No Additive'), объеме забираемого образца, стерильности и способе стерилизации ('sterile', 'R'-гамма излучение), однократности применения. Применение: химический анализ мочи с микроскопией осадка - Объем забираемого образца не более 10 мл, размер пробирки не более 16x100 мм	шт	8000	79,20	633 600,00	КФ «УМС»
41	Скарификатор одноразовый, безболезненный, автоматический, стерильный, с глубиной прокола 1,8 мм, с иглой 21G.	СКФ	Скарификатор одноразовый, безболезненный, автоматический, стерильный, с глубиной прокола 1,8 мм, с иглой 21G.	шт	20000	51,88	1 037 600,00	КФ «УМС»
42	Скарификатор стерильный, одноразового применения, копьё	СКФ	Скарификатор стерильный, одноразового применения, копьё	шт	9000	6,38	57 420,00	КФ «УМС»
43	Смарт-карта на 20 000 тестов	Тендер	Смарт-карта на 20 000 тестов	наб	1	2 285 927,00	2 285 927,00	КФ «УМС»

44	Тест полоски для определения глюкозы крови с контрольным раствором, № 50	Тендер	Тест полосы для определения глюкозы в крови к глюкометру Accu Chek Aktive и Contour plus, № 50, по заявке Заказчика.	уп	1250	6 000,00	7 500 000,00	КФ «УМС»
45	Тест полосы индикаторные для определения кетоновых тел в моче, №50	СКФ	Тест полосы индикаторные для определения кетоновых тел в моче, №50	уп	10	2 909,65	29 096,50	КФ «УМС»
46	Тест-набор Helicobacter Pylori в кале, 20 определений	Тендер	Тест-набор Helicobacter Pylori в кале 20 определений	уп	5	39 000,00	195 000,00	КФ «УМС»
47	Экспресс тест BIOTEST FOB для определения скрытой крови в кале, № 20	СКФ	Экспресс тест BIOTEST FOB для определения скрытой крови в кале № 20	уп	25	1 157,74	28 943,50	КФ «УМС»
48	Цитощетка цервикальная, стерильная, для забора мазков	СКФ	Цитощетка цервикальная, стерильная, для забора мазков	шт	1700	56,99	96 883,00	КФ «УМС»
49	Шприцы с лиофилизированным гепарином для взятия артериальной или венозной крови, 3 мл.	Тендер	Шприцы с лиофилизированным гепарином для взятия артериальной или венозной крови для исследования газов, pH, электролитов и метаболитов с помощью анализаторов газов крови. Шприцы в качестве антикоагулянта содержат сбалансированный сухой по электролитам литий-гепарина 25 ME. Тип разъёма: Luer Lock. Упакованы индивидуально, стерильны.	шт	95000	340,00	32 300 000,00	КФ «УМС»
50	Экспресс – тест на ВИЧ 1, 2 тип, № 25	Тендер	предназначен для обнаружения в лабораторных условиях антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или типа 2 в цельной крови, в сыворотке, в плазме. Не требует дополнительного оборудования. Упаковка 25 шт. Тест-кассеты индивидуально упакованных в блистер с влагопоглотителем.	уп	1	15 950,00	15 950,00	КФ «УМС»
51	Экспресс-тест иммунохроматографический для определения антигена SARS-Coronavirus 2 (COVID-19) в назофарингеальных образцах человека №20	Тендер	Быстрый иммунохроматографический тест для определения антигена SARS-Coronavirus 2 (COVID-19) в назофарингеальных образцах человека. Тестовая кассета покрыта антителами к SARS-CoV-2 (нуклеокапсид), конъюгированными с микрочастицами и иммобилизованными на мембране - 20 шт, Экстракционный буфер в ампуле - 20 шт, Пробирка для забора образца - 20 шт, Крышка-дозатор - 20 шт, Стерильные тампоны - 20 шт, Штатив - 1 шт. После экстракции образцы остаются стабильными в течение 2 ч при комнатной температуре или 24 ч при температуре 2-8°С. Чувствительность - 96.4%, Специфичность - 99.2%, Точность - 98.0%. Гибкий график прочтения результатов: от 3 минут до 2 часов. Рекомендуемое время интерпретации результатов тестирования 15 минут. Результат теста на антиген SARS-CoV-2 останется стабильным до 2 часов. Наличие сертификата CE.	наб	20	25 800,00	516 000,00	КФ «УМС»
52	Пробирка вакуумная с активатором свертывания, 4 мл с резьбой. Сыворотки. Красная крышка с черным кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. Объем забираемой крови 4,0 мл, размер пробирки 13x75 мм	шт	32500	58,50	1 901 250,00	КФ «УМС»
53	Пробирки вакуумные 6,0 мл 13x100 мм, без наполнителя для сбора мочи, без добавок, с круглым дном с резьбой.	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого биоматериалом бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - Пробирка без добавок, с круглым дном - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя, объеме забираемого образца, стерильности и способе стерилизации ('sterile', 'R'-гамма излучение), однократности применения. Применение:химический анализ мочи с микроскопией осадка - Упаковка не более - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. - Объем забираемого образца не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13x100 мм	шт	33500	75,25	2 520 875,00	КФ «УМС»
54	Контейнер стерильный со встроенным держателем для сбора мочи, желтая крышка, 100мл.	Тендер	контейнер полипропиленовый - крышка заворачивающаяся, желтого цвета, со встроенным держателем - объем 100 мл - градуировка до 100 мл с шагом не более 10 мл - матовая область для записи информации - индивидуально упакован	шт	35500	205,50	7 295 250,00	КФ «УМС»

55	Пробирка с активатором свертывания, цвет крышки красный 9мл	СКФ	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл (с активатором свертывания)	шт	100	93,07	9 307,00	КФ «УМС»
56	Пробирка вакуумная с К2-ЭДТА для гематологических исследований без резьбы, размерами 16*100мм. Фиолетовая крышка, черное кольцо 9,0 мл.	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена. - Крышка и пробирка без резьбы. - На внутренних стенках пробирки мелкодисперсный антикоагулянт К2ЭДТА. - Область применения: гематология. - Объем забираемой крови не более 9,0 мл, размер пробирки не более 16х100 мм.	шт	5000	82,00	410 000,00	КФ «УМС»
57	Пробирка вакуумная с наполнителем с лития гепарином для плазмы, с резьбой, размерами 13*75мм. Зеленая крышка с белым кольцом 2,0 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок крышки зеленого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный антикоагулянт Li-гепарин. - Область применения: клиническая химия. - возможность использования в педиатрии - Температурный диапазон хранения от +4°С до +25°С. - Объем забираемой крови не более 2,0 мл, размер пробирки не более 13х75 мм.	шт	3000	66,00	198 000,00	КФ «УМС»
58	Тест-карта для определения газов, электролитов и метаболитов крови №25	Тендер	Одноразовая тест-карта для определения газов, электролитов и метаболитов крови. В упаковке 25 одноразовых карт.	уп	5	297 000,00	1 485 000,00	КФ «УМС»
59	Экспресс-тест на ВИЧ-инфекции 1 и 2 типа, IV-поколения №30	ЗЦП	Иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного качественного определения антител к вирусу ВИЧ-1 (включая О) и вируса ВИЧ-2 (IgG, IgM, IgA) и антигена р24 ВИЧ в сыворотке, плазме и цельной крови человека. Набор: тест-кассеты 30шт; капиллярные трубки 20мкл-30шт; разбавитель образца 5мл-1фл;	наб	3	25 800,00	77 400,00	КФ «УМС»
60	Тест-система ХЕЛИК с индикаторной трубкой	Тендер	Тест-система позволяет проводить неинвазивную специфическую экспресс-диагностику инфекции Helicobacter pylori по составу выдыхаемого воздуха. Размеры: 26×10×10 см	уп	4	114 500,00	458 000,00	КФ «УМС»
61	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из сыворотки (плазмы) крови	Тендер	Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе Экстракция-1000, 48 опр.	наб	1	32 895,00	32 895,00	КФ «УМС»
62	Пробирки полипропиленовые 12х75 № 250	Тендер	Пробирки полипропиленовые 12х75 № 250, для анализов проточной цитофлуориметре	уп	25	14 400,00	360 000,00	КФ «УМС»
63	Контроль патология для тестовых кювет, 15 тестов	Тендер	Контроль патологических значений для тестовых кювет АСТ-LR по определению времени активированного свертывания в цельной крови с низкими и средними значениями гепарина. В упаковке 15 флаконов. Для анализатора (ACT) Hemochron® Signature Elite.	уп	1	117 805,00	117 805,00	КФ «УМС»
64	Контроль норма для тестовых кювет, 15 тестов	Тендер	Контроль нормальных значений для тестовых кювет АСТ-LR по определению времени активированного свертывания в цельной крови с низкими и средними значениями гепарина. В упаковке 15 флаконов. Для анализатора (ACT) Hemochron® Signature Elite.	уп	1	117 805,00	117 805,00	КФ «УМС»
Итого	расходные материалы КДЛ						104 642 581,34	
	Расходный м-л для микробиологии							
	Качественный тест ГИТ							
1	Качественный тест для ГИТ диагностики (5 шт/уп)	Тендер	Качественный тест для ГИТ диагностики(5 шт/уп)	уп	1	254 484,00	254 484,00	КФ «УМС»
Итого	Качественный тест ГИТ						254 484,00	
	AQT 90 -Кардиомаркеры							
1	Набор реагентов для количественного определения тропонина/TnI, 160 тестов	Тендер	Набор тестовых картриджей для параметра TnI 10 шт. 1 калибровочный картридж для анализатора AQT 90 FLEX	уп	12	665 759,00	7 989 108,00	КФ «УМС»
2	Набор реагентов для количественного определения Д-димера/D-Dimer, 80 тестов	Тендер	Набор тестовых картриджей для параметра D-dimer 10 шт. 1 калибровочный картридж для анализатора AQT 90 FLEX	уп	22	360 337,00	7 927 414,00	КФ «УМС»
3	Контроль качества, уровень 1, 6 х 0,65 мл.	Тендер	Система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализатора AQT 90 FLEX. Комплект содержит 6 ампул х 0,65 мл., для анализатора AQT 90 FLEX	шт	1	79 410,00	79 410,00	КФ «УМС»
4	Контроль качества, уровень 2, 6 х 0,65 мл.	Тендер	Система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализатора AQT 90 FLEX. Комплект содержит 6 ампул х 0,65 мл., для анализатора AQT 90 FLEX	шт	1	79 410,00	79 410,00	КФ «УМС»

5	Контроль качества, уровень 3, 6 x 0,65 мл.	Тендер	Система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализатора AQT 90 FLEX. Комплект содержит 6 ампул x 0,65 мл., для анализатора AQT 90 FLEX	шт	1	79 410,00	79 410,00	КФ «УМС»
6	Пустой контейнер для жидкостного контроля качества(КК), up-50шт	Тендер	Набор пустых пробирок 50 шт. для проведения внешнего контроля качества для анализатора AQT 90 FLEX	уп	1	88 625,00	88 625,00	КФ «УМС»
7	Блок растворов для AQT90 FLEX	Тендер	Герметичный контейнер, содержащий буферный раствор, отсек для отработанных ячеек и раствора для анализатора AQT 90 FLEX	шт	30	66 133,00	1 983 990,00	КФ «УМС»
8	Раствор чистящий, 6x1 мл	Тендер	Раствор чистящий в пробирках, 6x1 мл. Для очистки пробозаборной части жидкостной системы, для анализатора AQT 90 FLEX	уп	3	32 195,00	96 585,00	КФ «УМС»
9	Фоновый картридж	Тендер	Фоновый картридж для анализатора AQT90 FLEX	уп	4	21 730,00	86 920,00	КФ «УМС»
Итого	AQT 90 -Кардиомаркеры						18 410 872,00	
	PATHFAST- Кардиомаркеры/маркеры сепсиса							
1	Набор реагентов для количественного определения тропонина I высокочувств./hs Troponin I , № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения тропонина I высокочувств./hs Troponin I, № 60 , в упаковке 60 картриджей для анализатора PATHFAST	уп	31	345 000,00	10 695 000,00	КФ «УМС»
2	Набор реагентов для количественного определения N-концевого пронатрийуретического пептида/NTproBNP, № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения N-концевого пронатрийуретического пептида/NTproBNP, в упаковке 60 картриджей для анализатора PATHFAST	уп	37	655 000,00	24 235 000,00	КФ «УМС»
3	Набор реагентов для количественного определения пресепсина (Presepsin) , № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения пресепсина(Presepsin), в упаковке 60 картриджей для анализатора PATHFAST	уп	13	752 000,00	9 776 000,00	КФ «УМС»
4	Набор реагентов для количественного определения миоглобина(Myoglobin), № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения миоглобина(Myoglobin), в упаковке 60 картриджей, для анализатора PATHFAST	уп	1	345 000,00	345 000,00	КФ «УМС»
5	Набор контролей пресепсина (Presepsin)	Тендер	Набор контролей пресепсина (Presepsin), для анализатора PATHFAST	уп	2	210 000,00	420 000,00	КФ «УМС»
6	Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST (в упаковке 210 шт.)	Тендер	Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST (в упаковке 210 шт.)	уп	30	230 000,00	6 900 000,00	КФ «УМС»
Итого	PATHFAST- Кардиомаркеры/маркеры сепсиса						52 371 000,00	
	Verify Now							
1	Тест-картриджи для определения антиагрегантного действия ингибиторов P2Y12, № 25	Тендер	Тест-картриджи для определения антиагрегантного действия ингибиторов P2Y12 для системы "Verify Now", № 25	уп	1	743 550,00	743 550,00	КФ «УМС»
2	Тест-картриджи для определения антиагрегантного действия ингибиторов аспирина, № 25	Тендер	Тест-картриджи для определения антиагрегантного действия ингибиторов аспирина для системы "Verify Now", № 25	уп	1	410 750,00	410 750,00	КФ «УМС»
Итого	Verify Now						1 154 300,00	
	Plasma/Low - свободный гемоглобин							
1	Микрокуветы, (4 x 25)	Тендер	Микрокуветы, уп.(4 x 25) для анализатора Plasma/Low Hb	уп	30	307 852,00	9 235 560,00	КФ «УМС»
2	Контроль свободного гемоглобина, 1 уровень	Тендер	Контроль свободного гемоглобина, 1 уровень для анализатора Plasma/Low Hb	уп	1	106 700,00	106 700,00	КФ «УМС»
3	Контроль свободного гемоглобина, 2 уровень	Тендер	Контроль свободного гемоглобина, 2 уровень для анализатора Plasma/Low Hb	уп	1	106 700,00	106 700,00	КФ «УМС»
4	Контроль свободного гемоглобина, 3 уровень	Тендер	Контроль свободного гемоглобина, 3 уровень для анализатора Plasma/Low Hb	уп	1	106 700,00	106 700,00	КФ «УМС»
Итого	Plasma/Low - свободный гемоглобин						9 555 660,00	
	Реагенты для микрореакции							
1	Кардиолипидный антиген для реакции микропреципитации (РМП), 1000 опр.	Тендер	Кардиолипидный антиген для реакции микропреципитации(РМП), 1000 опр.	наб	12	13 400,00	160 800,00	КФ «УМС»
Итого	Реагенты для микрореакции						160 800,00	
	iFlash 1800							
1	Реагент для определения SARS-CoV-2 IgM (2*50) 100 тестов	Тендер	Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Повторяемость SARS-CoV-2 IgM от 2.80 до 4.32%, и внутрилабораторная точность от 3.02 до 4.45%. Диапазон измерения SARS-CoV-2 IgM тест набора 0.20–879.74 AU/mL. Единицы измерения: AU/mL Точность: <15% CV Аналитическая специфичность: 100% Клиническая чувствительность: 95,7% Клиническая специфичность: 99,2%. Для анализатора iFlash 1800.	уп	2	158 000,00	316 000,00	КФ «УМС»

2	Реагент для определения SARS-CoV-2 IgG (2*50) 100 тестов	Тендер	Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Повторяемость SARS-CoV-2 IgG от 3.11 to 4.30% и внутрилабораторная точность от 3.12 до 5.13%. Диапазон измерения SARS-CoV-2 IgG тест набора 0.20–453.50 AU/mL. Единицы измерения: AU/mL Точность: <10% CV Аналитическая специфичность: 100% Клиническая чувствительность: 97,3% Клиническая специфичность: 96,3%. Для анализатора iFlash 1800.	уп	10	158 000,00	1 580 000,00	КФ «УМС»
3	Контрольный материал -SARS-CoV-2 IgG	Тендер	Контрольный материал SARS-CoV-2 IgG (2*1ml положительный, 2*1ml отрицательный) для анализатора iFlash 1800. Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор	уп	2	198 000,00	396 000,00	КФ «УМС»
4	Контрольный материал -SARS-CoV-2 IgM	Тендер	Контрольный материал SARS-CoV-2 IgM (2*1ml положительный, 2*1ml отрицательный) для анализатора iFlash1800. Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор	уп	2	198 000,00	396 000,00	КФ «УМС»
5	Промывочный буфер 4*1 л	Тендер	Промывочный буфер (концентрированный) 4*1 л для анализатора iFlash 1800. 4 концентрированных бутыля для последующего разведения дистиллированной водой в пропорции 1:9 для каждого бутыля. Химический состав с допуском от производителя YHLO. Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	уп	13	68 000,00	884 000,00	КФ «УМС»
6	Претриггерный реагент 4*220 ml	Тендер	Реагент с уникальным составом необходим для подготовки к реакции ИХЛ и последующего добавления Триггерного реагента в реакционную смесь. Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор., Для анализатора iFlash 1800.	уп	7	19 400,00	135 800,00	КФ «УМС»
7	Триггерный реагент 4*220 ml	Тендер	Реагент с уникальным составом необходим для запуска реакции ИХЛ на анализаторе iFlash 1800. Прилагается карта с QR кодами для внесения	уп	7	32 340,00	226 380,00	КФ «УМС»
8	Реакционная кювета № 2000	Тендер	Прозрачные уникальной формы специальные кюветы для анализатора iFlash 1800 со специальными выступами для внутреннего вихревого на борту анализатора	уп	12	103 400,00	1 240 800,00	КФ «УМС»
9	Реагент для определения витамина D/Vitamin D, 100 тестов	Тендер	Реагент для определения витамина D/Vitamin D, 100 тестов. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Для анализатора iFlash 1800.	уп	13	170 000,00	2 210 000,00	КФ «УМС»
10	Набор реагентов для определения гепатита В HBsAg, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита В HBsAg. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Для анализатора iFlash 1800.	наб	20	49 500,00	990 000,00	КФ «УМС»
11	Набор реагентов для определения гепатита С Anti-HCV, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита С Anti-HCV. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Для анализатора iFlash 1800.	наб	25	71 500,00	1 787 500,00	КФ «УМС»
12	Набор для определения прокоальцитонина PCT, 100 тестов	Тендер	Набор для определения прокоальцитонина PCT. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Для анализатора iFlash 1800.	наб	5	231 000,00	1 155 000,00	КФ «УМС»
13	Контрольный материал для прокоальцитонина Procalcitonin Control, в наборе: низкий уровень 2x2 мл, высокий уровень 2x2 мл	Тендер	Контрольный материал для прокоальцитонина Procalcitonin Control, в наборе: низкий уровень 2x2 мл, высокий уровень 2x2 мл. Для анализатора iFlash 1800.	наб	1	77 000,00	77 000,00	КФ «УМС»
Итого iFlash 1800							11 394 480,00	
ACL TOP, ACL Elite PRO- Гемостаз								
1	Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (5*10 мл реагента + 5 *10 мл хлорида кальция)	Тендер	Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Фасовка: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO	уп	37	39 417,00	1 458 429,00	КФ «УМС»
2	Реагент для определения фибриногена (10* 5 мл)	Тендер	Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Фасовка: 10 фл. по 5 мл реагента. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	15	195 974,00	2 939 610,00	КФ «УМС»
3	Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме (5* 20 мл реагента + 5*20 мл разбавителя)	Тендер	Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевой фактор, характеризующийся МИЧ ~ 1. Фасовка: (5* 20 мл реагента + 5*20 мл разбавителя). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	22	82 910,00	1 824 020,00	КФ «УМС»

4	Реагент для определения тромбинового времени (4*8 мл реагента + 1*9 мл разбавителя)	Тендер	Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме. Фасовка: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	20	39 039,00	780 780,00	КФ «УМС»
5	Калибратор универсальный (10*1 мл)	Тендер	Калибратор универсальный. (уп.: 10 фл. по 1 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	4	86 212,00	344 848,00	КФ «УМС»
6	Контрольный материал: норма (10*1 мл)	Тендер	Контрольный материал для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений, (10 фл. по 1 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	10	87 914,00	879 140,00	КФ «УМС»
7	Контрольный материал: низкий патологический (10*1 мл)	Тендер	Контрольный материал для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат, (10 фл. по 1 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	10	84 085,00	840 850,00	КФ «УМС»
8	Контрольный материал: высокий патологический (10*1 мл)	Тендер	Контрольный материал для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. (10 фл. по 1 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	8	80 582,00	644 656,00	КФ «УМС»
9	Очищающий раствор: соляная кислота (1*500 мл)	Тендер	Очищающий раствор для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота, (1 фл. по 500 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	25	14 296,00	357 400,00	КФ «УМС»
10	Очищающий раствор: гипохлорит натрия (1*80 мл)	Тендер	Очищающий раствор. В состав набора входит: гипохлорит натрия. (1 фл. по 80 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	25	6 087,00	152 175,00	КФ «УМС»
11	Разбавитель плазмы (1*100 мл)	Тендер	Разбавитель плазмы для разбавления плазмы при проведении исследований.(1 фл. по 100 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	36	12 174,00	438 264,00	КФ «УМС»
12	Кюветы № 2400	Тендер	Измерительные ячейки. Материал: оптически прозрачный пластик. (6х100х4 =2400 шт.) Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	22	113 987,00	2 507 714,00	КФ «УМС»
13	Кюветы № 2400	Тендер	Измерительные ячейки. Материал: оптически прозрачный пластик. (6х100х4 =2400 шт.) Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	26	65 570,00	1 704 820,00	КФ «УМС»
14	Реагент для промывания (1*4000 мл)	Тендер	Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	70	80 354,00	5 624 780,00	КФ «УМС»
15	Реагент для промывания (1*4000 мл)	Тендер	Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	100	46 178,00	4 617 800,00	КФ «УМС»
16	Реагент для иммунохимического определения антител к гепарину.	Тендер	Реагент для иммунохимического определения антител к гепарину. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	8	1 107 131,00	8 857 048,00	КФ «УМС»
17	Контроль ГИТ (3х3х1мл)	Тендер	Контрольный материал для оценки воспроизводимости и точности методики определения антител к гепарину (3х3х1мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	5	221 528,00	1 107 640,00	КФ «УМС»
18	Реагент для определения гепарин-кофакторной активности антитромбина (4*4,5 мл реагента + 4*4,5 мл субстрата)	Тендер	Реагент для определения гепарин-кофакторной активности антитромбина с использованием Ха фактора в качестве фермента-мишени. Фасовка: 4*4,5 мл реагента + 4*4,5 мл субстрата, (296 исследований). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	уп	8	229 354,00	1 834 832,00	КФ «УМС»
19	Реагент для иммунохимического определения концентрации фактора Виллебранда (2* 3 мл + 2*4 мл)	Тендер	Реагент для иммунохимического определения концентрации фактора Виллебранда. Фасовка (2* 3 мл + 2*4 мл) (56 исследований). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	уп	5	289 093,00	1 445 465,00	КФ «УМС»
20	Реагент для определения активности протеина S (6х2мл;3х6мл)	Тендер	Реагент для клоттингового определения активности протеина S в цитратной плазме в качестве дополнительного теста (6х2мл;3х6мл) (102 исследований). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	уп	3	885 673,00	2 657 019,00	КФ «УМС»
21	Реагент количественного определения Протеина С (1х8мл; 4х2,5мл)	Тендер	Реагент количественного определения Протеина С в человеческой цитратной плазме (1х8мл; 4х2,5мл) (72 исследований). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	уп	3	294 254,00	882 762,00	КФ «УМС»

22	Специальный контроль уровень №1 из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1.0мл) +2 +8 C	Тендер	Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения:антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеина С, фактора XIII и свободного протеина S в диапазоне низких патологических значений и концентрации и активности фактора Виллебранда в нормальном диапазоне. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия, турбидиметрия и фотометрия с использованием хромогенного субстрата.	уп	1	137 179,00	137 179,00	КФ «УМС»
23	Специальный контроль уровень №2 из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10x1.0мл) +2 +8 C	Тендер	Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения:антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеина С, фактора XIII и свободного протеина S в диапазоне низких патологических значений и концентрации и активности фактора Виллебранда в нормальном диапазоне. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия, турбидиметрия и фотометрия с использованием хромогенного субстрата.	уп	1	137 179,00	137 179,00	КФ «УМС»
24	Реагент для определения волчаночных антикоагулянтов (BA) в плазме, 3 x 5 мл + 3 x 5 мл + 3 x 10 мл	Тендер	Реагент для определения волчаночных антикоагулянтов (BA) в плазме. Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO. (3 x 5 мл + 3 x 5 мл + 3 x 10 мл).	шт.	2	757 251,00	1 514 502,00	КФ «УМС»
25	Контрольный материал: волчаночный антикоагулянт (BA положительный), уровень I (10 x 1 мл)	Тендер	Контрольный материал: волчаночный антикоагулянт (BA положительный), уровень I (10 x 1 мл). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	шт.	2	299 439,00	598 878,00	КФ «УМС»
26	Контрольный материал: волчаночный антикоагулянт (BA отрицательный), уровень II (10 x 1 мл)	Тендер	Контрольный материал: волчаночный антикоагулянт (BA отрицательный), уровень II (10 x 1 мл). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	шт.	2	166 346,00	332 692,00	КФ «УМС»
Итого	ACL TOP, ACL Elite PRO- Гемостаз						44 620 482,00	
Итого	PPM						1 098 858 629,52	
	Микробиология							
	Системы инкубации и генерации атмосферы GENbox/GENbag							
1	Реагент Anaer Indicator	Тендер	Индикатор состава газовой смеси при культивировании микроорганизмов в специальных условиях	уп	1	33 275,00	33 275,00	КФ «УМС»
2	Реагент GENbox Anaer	Тендер	Реагент для создания анаэробных условий при культивировании микроорганизмов	уп	1	26 050,00	26 050,00	КФ «УМС»
Итого	Системы инкубации и генерации атмосферы GENbox/GENbag						59 325,00	
	Штаммы							
	Бактериологический анализатор культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D 120 Combo							

1	Инкубационные флаконы BACT/ALERT FA Plus (100 шт/уп) (100x30мл)	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения аэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	5	417 450,00	2 087 250,00	КФ «УМС»
2	Инкубационные флаконы BACT/ALERT FN Plus (100 шт/уп) (100x40мл)	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения анаэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	5	417 450,00	2 087 250,00	КФ «УМС»
3	Инкубационные флаконы BACT/ALERT PF Plus (100 шт/уп) (100x30мл)	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения аэробной и факультативно анаэробной флоры в педиатрических образцах при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	15	417 450,00	6 261 750,00	КФ «УМС»
Итого	Бактериологический анализатор культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D 120 Combo						10 436 250,00	
	Диски д/о чувствительности к антибиотикам							
1	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Хлорамфеникол 30 мкг, chloramphenicol (c), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	12 800,00	64 000,00	КФ «УМС»
2	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Эритромицин (e) 15 мкг, erythromycin (e), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	3	14 750,00	44 250,00	КФ «УМС»
3	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Нитрофурантоин 300 мкг, nitrofurantoin (nf), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	3	13 220,00	39 660,00	КФ «УМС»
4	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Нистатин (ns) 100u мкг, nystatin (ns), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	12 190,00	24 380,00	КФ «УМС»
5	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам тетрациклин 30 мкг, Tetracyclin (t), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	4	14 820,00	59 280,00	КФ «УМС»
6	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефотаксим 30 мкг, Cefotaxime, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 730,00	73 650,00	КФ «УМС»
7	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефазолин 30 мкг, Cefazolin, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	12 800,00	25 600,00	КФ «УМС»
8	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: норфлоксацин 10 мкг, Norfloxacin, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	1	12 950,00	12 950,00	КФ «УМС»
9	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: ципрофлоксацин 5 мкг, Ciprofloxacin, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 720,00	73 600,00	КФ «УМС»
10	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефуроксим 30 мкг, Cefuroxime, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	14 720,00	29 440,00	КФ «УМС»
11	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефтазидим 30 мкг, Cefazidime, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 460,00	72 300,00	КФ «УМС»
12	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: тикарциллин (ti) 75 мкг, ticarcillin, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	4	14 780,00	59 120,00	КФ «УМС»
13	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: офлоксацин 5 мкг, ofloxacin, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	12 190,00	60 950,00	КФ «УМС»
14	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Оксациллин (ox) 1 мкг, oxacillin (ox), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	12 190,00	24 380,00	КФ «УМС»

15	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Амфотерицин в (ар) 100и мкг, amphotericin b (ар), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	13 220,00	26 440,00	КФ «УМС»
16	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Клотримазол (сс) 10 мкг, clotrimazole (сс), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	14 750,00	29 500,00	КФ «УМС»
17	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: тикарциллин/клавулановая кислота (тс) 75/10 мкг, ticarcillin/clavulanic acid, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 780,00	73 900,00	КФ «УМС»
18	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: пиперациллин/тазобактам (pt) 100/10 мкг, piperacillin/tazobactam, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	12 800,00	64 000,00	КФ «УМС»
19	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефепим 30 мкг, Ceferime, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 720,00	73 600,00	КФ «УМС»
20	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Итраконазол (it) 10 мкг, itraconazole (it), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	13 220,00	26 440,00	КФ «УМС»
21	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Кетоконазол (ке) 10 мкг, ketconazole (ке), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	13 220,00	26 440,00	КФ «УМС»
22	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Меропенем (mr) 10 мкг, meropenem, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 720,00	73 600,00	КФ «УМС»
23	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: эртапенем 10 мкг, Ertapnem, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	30 560,00	152 800,00	КФ «УМС»
24	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам полимиксин-Б 300units, (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	13 220,00	26 440,00	КФ «УМС»
25	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам тобрамицин, 10 мкг, (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	12 800,00	25 600,00	КФ «УМС»
26	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ампициллин 10 мкг, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ампициллин 10 мкг, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков)	наб	5	12 800,00	64 000,00	КФ «УМС»
27	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтриаксон 30 мкг, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтриаксон 30 мкг, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков)	наб	2	14 720,00	29 440,00	КФ «УМС»
28	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амикацин 30 мкг, №10 катриджей (1катридж -50дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амикацин 30 мкг, №10 катриджей (1катридж -50дисков)	наб	4	12 800,00	51 200,00	КФ «УМС»
29	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефокситин 30 мкг, №10 катриджей (1 катридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефокситин 30 мкг, №10 катриджей (1 катридж-50 дисков)	наб	5	12 800,00	64 000,00	КФ «УМС»
30	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Клиндамицин 2 мкг, №10 катриджей (1катридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Клиндамицин 2 мкг, №10 катриджей (1катридж-50 дисков)	наб	5	12 800,00	64 000,00	КФ «УМС»
31	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амоксициллин/клавулоновая 20/10мкг, №10 катриджей (1катридж-50дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амоксициллин/клавулоновая 20/10мкг, №10 катриджей (1катридж-50дисков)	наб	5	12 800,00	64 000,00	КФ «УМС»
32	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Пиперациллин 100 мкг, №10 катриджей (1катридж-50дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Пиперациллин 100 мкг, №10 катриджей (1катридж-50дисков)	наб	3	14 960,00	44 880,00	КФ «УМС»
33	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Имипенем 10 мкг, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Имипенем 10 мкг, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков)	наб	4	56 600,00	226 400,00	КФ «УМС»

34	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Кларитромицин 15 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Кларитромицин 15 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	2	12 800,00	25 600,00	КФ «УМС»
35	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азтреонам 30 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азтреонам 30 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	2	12 800,00	25 600,00	КФ «УМС»
36	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Левофлоксацин 5 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Левофлоксацин 5 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	12 800,00	64 000,00	КФ «УМС»
37	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Моксифлоксацин 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Моксифлоксацин 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	14 320,00	71 600,00	КФ «УМС»
38	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтазидим/Авибактам 10/4мкг, №10 картриджей (1картридж-50дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтазидим/Авибактам 10/4мкг, №10 картриджей (1картридж-50дисков)	наб	2	19 960,00	39 920,00	КФ «УМС»
39	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Гентамицин 120мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Гентамицин 120мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	3	15 090,00	45 270,00	КФ «УМС»
Итого	Диски д/о чувствительности к антибиотикам						2 142 230,00	
	Масс-спектрометр для идентификации микроорганизмов VITEK MS							
1	Vitek MS-DS Target Slides	Тендер	Слайды	наб	5	819 012,00	4 095 060,00	КФ «УМС»
2	Vitek MS- Chca (Matrix) матричный раствор	Тендер	Растворы в ампулах	наб	10	112 895,00	1 128 950,00	КФ «УМС»
3	Vitek MS FA	Тендер	Растворы в ампулах	наб	1	132 825,00	132 825,00	КФ «УМС»
Итого	Масс-спектрометр для идентификации микроорганизмов VITEK MS						5 356 835,00	
	Автоматический микробиологический анализатор Vitek 2 Compact							
1	SALINE SOLUTION (3x500 ml) +18 +25 С, для микробиологических исследований.	Тендер	Безцветный жидкий раствор для микробиологических исследований во флаконах, для анализатора Vitek 2 Compact	наб	2	24 876,00	49 752,00	КФ «УМС»
2	Полистироловые пробирки Polystyrene tubes (12 x 75мм) 2000 шт	Тендер	Пластиковые пробирки для приготовления суспензии микроорганизмов при работе по идентификации и определению чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	1	126 620,00	126 620,00	КФ «УМС»
3	Набор калибровочных стандартов для денситометра - Standard calibration Densitchek PLUS	Тендер	Для анализатора автоматического микробиологического, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	1	137 126,00	137 126,00	КФ «УМС»
4	VITEK 2 AST GP78 (20 карт) +2 +8 С, для определения чувствительности микроорганизмов.	Тендер	VITEK 2 AST GP78 (20 карт) +2 +8 С, для определения чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	2	134 385,00	268 770,00	КФ «УМС»
5	VITEK 2 AST YS08 (20 карт) +2 +8 С, для определения чувствительности микроорганизмов.	Тендер	VITEK 2 AST YS08 (20 карт) +2 +8 С, для определения чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	1	177 400,00	177 400,00	КФ «УМС»
6	VITEK 2 AST N360 (20 карт)	Тендер	VITEK 2 AST N360 (20 карт) +2 +8 С, для определения чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	3	129 055,00	387 165,00	КФ «УМС»
7	VITEK 2 AST N361 (20 карт)	Тендер	VITEK 2 AST N361 (20 карт) +2 +8 С, для определения чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	3	177 300,00	531 900,00	КФ «УМС»
Итого	Автоматический микробиологический анализатор Vitek 2 Compact						1 678 733,00	
	Питательные среды							
1	Бульон питательный , nutrient broth порошок в пластиковом флаконе	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	29 782,00	29 782,00	КФ «УМС»
2	Среда тиогликолевая по Брейверу, Brewer thioglycolate medium, порошок в пластиковом флаконе 500 гр	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	2	37 805,00	75 610,00	КФ «УМС»
3	Агар Трехсахарный железосодержащий 500г	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	35 829,00	35 829,00	КФ «УМС»
4	Хромогенный агар для грибов Candida, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	273 448,00	273 448,00	КФ «УМС»
5	Агар для бифидобактерий, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	64 700,00	64 700,00	КФ «УМС»
6	Агар Мюллера-Хинтона, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	25	34 308,00	857 700,00	КФ «УМС»
7	Желчно-эскулиновый агар с азидом натрия, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	113 744,00	113 744,00	КФ «УМС»
8	Агар MRS, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	39 000,00	39 000,00	КФ «УМС»

9	Агар-агар, порошок, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	80 000,00	80 000,00	КФ «УМС»
10	Селенитовый бульон, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	61 524,00	61 524,00	КФ «УМС»
11	Агар Эндо-ГРМ (Питат.Среда для выделения энтеробактерий сухая)	Тендер	Агар Эндо-ГРМ (Питат.Среда для выделения энтеробактерий сухая)	кг	15	24 285,70	364 285,50	КФ «УМС»
12	Стафилококкагар (солевой агар)	Тендер	Стафилококкагар (солевой агар)	кг	20	19 642,85	392 857,00	КФ «УМС»
13	Плазма кроличья цитратная сухая. Для микробиологических исследований.	Тендер	Высушенная плазма в ампулах	уп	5	24 000,00	120 000,00	КФ «УМС»
14	Тест набор Certest C.Difficile Toxin A+B для выявления диарей, вызванной клостридум диффициле с токсинами А и В в фекалиях человека	Тендер	для выявления диарей, вызванной клостридум диффициле с токсинами А и В в фекалиях человека	наб	1	46 000,00	46 000,00	КФ «УМС»
15	Сыворотка лошадиная 1 фл 100мл	Тендер	Жидкость коричневого цвета во флаконах для микробиологических исследований	фл	1	82 500,00	82 500,00	КФ «УМС»
16	Масло иммерсионное фл. 100 мл, для микробиологических исследований.	Тендер	Жидкое масло для микроскопических исследований	фл	5	1 071,00	5 355,00	КФ «УМС»
17	MS202 Транспортная система со средой Кари-Блейра в полиэтиленовой пробирке с тампоном	Тендер	Готовая среда в полистироловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	уп	10	23 175,00	231 750,00	КФ «УМС»
18	MS306 Транспортная система со средой Стюарта в полиэтиленовой пробирке с тампоном	Тендер	Готовая среда в полистироловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	уп	15	22 177,00	332 655,00	КФ «УМС»
19	MS684 Транспортная система со средой Амисса без активиров. угля в полиэтиленовой пробир. с тампоном MS684	Тендер	Готовая среда в полистироловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	уп	220	14 700,00	3 234 000,00	КФ «УМС»
Итого	Питательные среды						6 440 739,50	
	Сыворотка ОМЛ							
1	Сыворотка диагностическая шигеллезная Flexneri поливалентная I - VI -Sonne для РА 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	95 660,00	95 660,00	КФ «УМС»
2	Сыворотка сальмонеллезнаяполивалентная ABCDE для РА 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	340 000,00	340 000,00	КФ «УМС»
3	Сыворотка диагностическая шигеллезная Flexneri поливалентная I - V для РА 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	110 660,00	110 660,00	КФ «УМС»
4	Сыворотка диагностическая шигеллезная Sonne I-II для РА 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	111 380,00	111 380,00	КФ «УМС»
Итого	Сыворотка ОМЛ						657 700,00	
	Прочее							
1	Набор реагентов A.F. Genital System для количественного определения и идентификации урогенитальных микоплазм и определения чувствительности к антибиотикам, а также обнаружения Trichomonas vaginalis, Candida spp и других микроорганизмов, 20 тестов	Тендер	Набор реагентов A.F. Genital System для количественного определения и идентификации урогенитальных микоплазм и определения чувствительности к антибиотикам, а также обнаружения Trichomonas vaginalis, Candida spp и других микроорганизмов (Proteus spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis) 20 тестов, для микробиологических исследований	наб	90	186 500,00	16 785 000,00	КФ «УМС»
Итого	прочее						16 785 000,00	
	Расходный м-л для микробиологии							
1	Чашка Петри, одноразовая, пластик, 2-х секционная. Размер 90х15 мм	Тендер	Чашка Петри, стерильная, одноразовая, пластик, размер 90х15 мм, 2-х секционная, для микробиологических исследований.	шт	5360	74,00	396 640,00	КФ «УМС»
2	Чашка Петри, одноразовая, пластик, 3-х секционная. Размер 90х15 мм	Тендер	Чашка Петри, стерильная, одноразовая, пластик, размер 90х15 мм, 3-х секционная, для микробиологических исследований.	шт	5000	80,51	402 550,00	КФ «УМС»
3	Стекло покровное, размер 24х24 мм	Тендер	Изготовлено из высококачественного прозрачного стекла без воздушных пузырей или трещин, для микроскопирования биоматериалов.	шт	7500	2,70	20 250,00	КФ «УМС»
4	Стекло предметное, размер 76 х 25 мм	Тендер	С матовым покрытием, размер 76 х 25 мм, толщина не менее 1 мм, в упаковке 50 штук.	шт	60000	10,00	600 000,00	КФ «УМС»
5	Наконечники для микробиологических исследований 0,1-10 мкл одноразовые, стерильные, пластиковые. Упаковка № 96шт.	Тендер	Наконечники для микробиологических исследований 0,1-10 мкл одноразовые, стерильные, пластиковые. Упаковка № 96шт.	уп	40	6 350,00	254 000,00	КФ «УМС»
6	Прокладки для биопсийного материала № 500	Тендер	Прокладки для биопсийного материала № 500	уп	10	10 100,00	101 000,00	КФ «УМС»
Итого	Расходный м-л для микробиологии						1 774 440,00	
	Генетика							
1	Полная среда для карiotипирования клеток периферической крови, фл./100 мл	Тендер	Полная среда для карiotипирования клеток периферической крови, фл./100 мл.	шт	5	30 240,00	151 200,00	КФ «УМС»
2	Набор для детекции наиболее частых точечных мутаций гена CFTR (при муковисцидозе)	Тендер	Набор для детекции наиболее частых точечных мутаций гена CFTR (при муковисцидозе)	уп	1	1 443 582,00	1 443 582,00	КФ «УМС»

3	Набор буферов для постгибридизационной отмывки	Тендер	Набор буферов для постгибридизационной отмывки Oligo aCGH/ChIP-on-Chip Wash Buffer Set	шт	1	458 340,00	458 340,00	КФ «УМС»
4	Кислота уксусная ледяная, 99,8% 2,5 л	Тендер	Концентрированный раствор. Кислота уксусная ледяная, 99,% 2,5 л	фл	6	39 500,00	237 000,00	КФ «УМС»
Итого	Генетика						2 290 122,00	
	Пат.анатомия							
1	Реактив декальцинирующий	ЗЦП	электролитный раствор, 2500мл	фл	10	21 450,00	214 500,00	КФ «УМС»
2	Среда Киллик	ЗЦП	(нейтральный), заключающая среда для обработки препаратов перед помещением в криостат, 100мл	фл	1	25 135,00	25 135,00	КФ «УМС»
3	Среда	ЗЦП	Гемогенизированная парафиновая среда HISTOMIX для гистологической заливки 5 кг	уп	10	31 460,00	314 600,00	КФ «УМС»
Итого	Пат.анатомия						554 235,00	
	Иммуногистостейнер Bond- maX							
1	Набор реагентов для детекции на основе Полимера	Тендер	Набор реагентов для детекции на основе полимера, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX. В состав набора должны входить пероксидазный блок, объем не менее 30 мл; вторичные кроличьи антимышинные антитела, объем не менее 30 мл; антикроличьи антитела меченные полимером, объем не менее 30 мл; ДАБ часть 1, объем не менее 2,4 мл; ДАБ часть В, объем не менее 30 мл;не менее 2 шт; гематоксилин объем не менее 30 мл. Набор рассчитан не менее чем на 200 тестов.	наб	5	948 000,00	4 740 000,00	КФ «УМС»
2	Отмывочный раствор	Тендер	Отмывочный раствор на основе Трис-буфера, должен содержать сурфактант, pH 7,7, 10x концентрат, объем не менее 1 л, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	1	291 000,00	291 000,00	КФ «УМС»
3	Раствор для депарафинизации	Тендер	Раствор для депарафинизации, на основе цитратного буфера, должен содержать растворитель, в готовом разведении, объем не менее 1 л, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	1	86 000,00	86 000,00	КФ «УМС»
4	Раствор для высокотемпературной демаскировки 1	Тендер	Раствор для высокотемпературной демаскировки 1, на основе цитратного буфера, должен содержать сурфактант, pH 6, в готовом разведении, объем не менее 1 л, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	7	170 000,00	1 190 000,00	КФ «УМС»
5	Раствор для высокотемпературной демаскировки 2	Тендер	Раствор для высокотемпературной демаскировки 2, на основе EDTA буфера, должен содержать сурфактант, pH 9, в готовом разведении, объем не менее 1 л, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	5	184 000,00	920 000,00	КФ «УМС»
6	Лента для принтера	Тендер	Этикетки предназначены для маркировки предметных стекол. Лента с этикетками и чернильная лента должны быть совместимы с принтером имеющимся в наличии у Заказчика, с помощью которого на наклейки наносится нужна информация. Для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	1	585 000,00	585 000,00	КФ «УМС»
7	Устройства покрывающие стекла	Тендер	Устройства покрывающие стекла. Универсальные ковертилы, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX, пластиковые накладки на предметные стекла, используются для покрытия стекол с образцом ткани для обеспечения оптимальных условий распределения реагентов при проведении иммуногистохимического окрашивания, 100 шт./упак.	уп	1	210 000,00	210 000,00	КФ «УМС»
8	Предметные стекла	Тендер	Предметные стекла с силанизированным покрытием, готовые к работе. Нанесенная разметка для ориентации среза на стекле, должна позволять выбирать объем наносимого реагента не менее 100 мкл, не более 150 мкл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX. В упаковке не менее 1440 шт.	уп	1	540 000,00	540 000,00	КФ «УМС»
9	Контейнер открытый	Тендер	Контейнер открытого типа для адаптации использования антител в форме готовой к применению, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	1	250 000,00	250 000,00	КФ «УМС»
10	Устройство для забора проб	Тендер	Устройство для забора проб, совместима с иммуностейнером Bond-maX. Пластиковая игла с тефлоновым покрытием, предназначенная для забора жидкостей (реагентов) и их последующего нанесения на предметное стекло	уп	1	635 000,00	635 000,00	КФ «УМС»

11	Устройство для распределения проб	Тендер	Устройство для распределения проб, совместимо с иммуностейнером Bond-maX. Шприц со стеклянным цилиндром, предназначенный для засасывания и последующего распределения требуемой жидкости (реагента) на предметное стекло.	уп	1	260 000,00	260 000,00	КФ «УМС»
12	Станции для перемешивания	Тендер	Станция для перемешивания реагентов, изготовлены из пластика и состоят из 6 флаконов соединенных между собой, используются для перемешивания DAB хромогена и DAB буфера при проведении иммуногистохимического окрашивания, не менее 5 шт./упак., для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стеинере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	1	136 000,00	136 000,00	КФ «УМС»
13	Моноклональные мышиные антитела к INI-1	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к INI-1, клон 25, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection	наб	1	460 000,00	460 000,00	КФ «УМС»
14	Моноклональные мышиные антитела к Fli-1	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к Fli-1, клон G146-22, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	463 000,00	463 000,00	КФ «УМС»
15	Моноклональные кроличьи антитела к SATB2	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к SATB2, клон EP281, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	430 000,00	430 000,00	КФ «УМС»
16	Моноклональные кроличьи антитела к MyoD1	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к MyoD1, клон EP212, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	588 000,00	588 000,00	КФ «УМС»
17	Моноклональные кроличьи антитела к Glycophorin A	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к Glycophorin A, клон GA-R2 (HIR2), готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	380 000,00	380 000,00	КФ «УМС»
18	Моноклональные мышиные антитела к SALL4	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к SALL4, клон 6E3, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	397 000,00	397 000,00	КФ «УМС»
19	Моноклональные кроличьи антитела к CDK4	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к CDK4, клон EP180, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	547 000,00	547 000,00	КФ «УМС»
20	Моноклональные мышиные антитела к TLE1	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к TLE1, клон 1F5, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	552 000,00	552 000,00	КФ «УМС»
21	Моноклональные мышиные антитела к MDM2	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к MDM2, клон BSB-64, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	467 000,00	467 000,00	КФ «УМС»

22	Моноклональные мышинные антитела к CD71	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к CD71, клон 10F11, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	447 500,00	447 500,00	КФ «УМС»
23	Моноклональные кроличьи антитела к CD42b, RMab	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к CD42b, RMab, клон EP409, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	500 000,00	500 000,00	КФ «УМС»
24	Моноклональные мышинные антитела к Ki67 антигену, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к Ki67 антигену, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон K2, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	190 000,00	380 000,00	КФ «УМС»
25	Моноклональные мышинные антитела к синаптофизину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к синаптофизину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 27G12, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
26	Моноклональные мышинные антитела к энлазе, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к энлазе, специфичной для нейронов, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 22C9, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
27	Моноклональные мышинные антитела к десмину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к десмину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых и срезах, клон DE-R-11, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
28	Моноклональные мышинные антитела к Myf-4, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к Myf-4, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон LO26, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
29	Моноклональные мышинные антитела к мульти-цитокератинам, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к мульти-цитокератинам, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон AE1, AE3 cocktail, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
30	Моноклональные мышинные антитела к CD56, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к CD56, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон CD564, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
31	Моноклональные мышинные антитела к опухоли Вильмса, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к опухоли Вильмса, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон WT49, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
32	Моноклональные мышинные антитела к CD99, 1 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к CD99, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон PCВ1, жидкая концентрированная форма, рабочее разведение не менее чем 1:50, объем не менее 1,0 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	605 000,00	605 000,00	КФ «УМС»
33	Моноклональные мышинные антитела к эпителиальному мембранному антигену, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к эпителиальному мембранному антигену, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон GP1.4, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	3	190 000,00	570 000,00	КФ «УМС»
34	Моноклональные мышинные антитела к виментину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к виментину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон V9, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	190 000,00	380 000,00	КФ «УМС»
35	Моноклональные мышинные антитела к CD1a, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к CD1a, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон МТВ1, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»

[illegible]

51	Моноклональные мышиные антитела к рецептору прогестерона, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к рецептору прогестерона, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 16, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	190 000,00	380 000,00	КФ «УМС»
52	Моноклональные мышиные антитела к CD45, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD45, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон X16/99, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
53	Моноклональные мышиные антитела к p53 протеину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к p53 протеину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон DO-7, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
54	Моноклональные мышиные антитела к хромогранину А, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к хромогранину А, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 5H7, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
55	Моноклональные мышиные антитела к альфа фетопротейну, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к альфа фетопротейну, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон C3, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
56	Моноклональные мышиные антитела к Glial Fibrillary Acidic Protein, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к GFAP, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон GA5, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
57	Моноклональные мышиные антитела к плацентарной щелочной фосфатазе, 7 мл	Тендер	Антитела к плацентарной щелочной фосфатазе, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 8A9, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
58	Моноклональные мышиные антитела к бета катенину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к бета катенину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 17C2, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
59	Моноклональные мышиные антитела к Pax-5, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к пакс-5, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 1EW, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
60	Моноклональные мышиные антитела к ALK, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к ALK, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 5A4, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	250 800,00	250 800,00	КФ «УМС»
61	Моноклональные мышиные антитела к фасцину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к фасцину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон IM20, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
62	Моноклональные кроличьи антитела к CD117, 7 мл	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к CD117, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон EP10, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	190 000,00	380 000,00	КФ «УМС»
63	Моноклональные мышиные антитела к CD138, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD138, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон MI15, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	290 000,00	580 000,00	КФ «УМС»
64	Набор для очистки пробозаборника для иммуностейнера Bond-maX	Тендер	Набор для очистки пробозаборника для иммуностейнера Bond-maX. Штатив должен содержать не менее 3 контейнеров: 1) Чистящий компонент А, объем не менее 3,75 мл; 2) Чистящий компонент В, <5 % серной кислоты, объем не менее 3,75 мл; 3) Чистящий компонент С, объем не менее 3,75 мл. Штатив с реагентами должен загружаться в прибор и осуществлять очистку элементов прибора по предустановленному протоколу. Для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	150 000,00	150 000,00	КФ «УМС»

65	Моноклональные мышиные антитела к CD4, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD4, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 4B12, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
66	Моноклональные мышиные антитела к CD8, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD8, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 4B11, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
67	Моноклональные мышиные антитела к CD61 (GP1Ia), 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD61 (GP1Ia), для иммуногистохимических исследований на парафиновых и срезах, клон 2E2, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
68	Моноклональные мышиные антитела к CD38, 1 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD38, для иммуногистохимических исследований на парафиновых и замороженных срезах, клон SPC32, жидкая концентрированная форма, рабочее разведение не менее чем 1:50, объем не менее 1 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	420 000,00	420 000,00	КФ «УМС»
69	Моноклональные мышиные антитела к миелопероксидазе, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к миелопероксидазе, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 59A5, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
70	Моноклональные мышиные антитела к MUM-1, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к MUM-1, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон EAU32, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
71	Моноклональные мышиные антитела к циклину D1, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к циклину D1, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон EP12, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «УМС»
72	Моноклональные мышиные антитела к лангерину, 1 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к лангерину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 12D6, жидкая концентрированная форма, рабочее разведение не менее чем 1:50, объем не менее 1 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	705 000,00	705 000,00	КФ «УМС»
73	Моноклональные мышиные антитела к c-erbB-2 онкопротеину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к c-erbB-2 онкопротеину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон CB11, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	220 000,00	220 000,00	КФ «УМС»
74	Дегидратирующий раствор Изопреп плюс, 10 л	Тендер	Готовый раствор для проводки на основе изопропилового спирта.	фл	5	42 840,00	214 200,00	КФ «УМС»
Итого	Иммуногистостейнер Bond- maX						28 099 500,00	
	Питательные среды							
	Сыворотка ОМЛ							
1	Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКА поливалентная сухая для РА, 1 мл	Тендер	Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКА поливалентная сухая для РА, 1 мл	фл	1	36 900,00	36 900,00	КФ «УМС»
2	Сыворотка эшерихиозная ОКВ-поливалентная сухая для РА, 1 мл	Тендер	Сыворотка эшерихиозная ОКВ-поливалентная сухая для реакции агглютинации, 1 мл	фл	1	36 900,00	36 900,00	КФ «УМС»
3	Сыворотка эшерихиозная ОК-поливалентная сухая для РА ОКС, 1 мл	Тендер	Сыворотка эшерихиозная ОК-поливалентная сухая для реакции агглютинации ОКС, 1 мл	фл	1	36 900,00	36 900,00	КФ «УМС»
4	Сыворотка эшерихиозная ОК-поливалентная сухая для РА ОКД, 1 мл	Тендер	Сыворотка эшерихиозная ОК-поливалентная сухая для реакции агглютинации ОКД, 1 мл	фл	1	36 900,00	36 900,00	КФ «УМС»
5	Сыворотка эшерихиозная ОК-поливалентная сухая для РА ОКЕ, 1 мл	Тендер	Сыворотка эшерихиозная ОК-поливалентная сухая для реакции агглютинации ОКЕ, 1 мл	фл	1	36 900,00	36 900,00	КФ «УМС»
6	Иммуноглобулин диагностический эшерихиозный типовой О-151, сухой для РА, 1 мл	Тендер	Иммуноглобулин диагностический эшерихиозный типовой О-151, сухой для реакции агглютинации, 1 мл	фл	1	36 900,00	36 900,00	КФ «УМС»
7	Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная Нi для РА, 2мл	Тендер	Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная Н-моновалентная Нi для реакции агглютинации, 2мл	фл	1	36 000,00	36 000,00	КФ «УМС»
8	Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная О-4 для РА, 2мл	Тендер	Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная О-моновалентная О-4 для реакции агглютинации, 2мл	фл	1	36 000,00	36 000,00	КФ «УМС»
9	Сыворотка диагностическая шигеллезная Flexneri поливалентная VI для РА, 2мл	Тендер	Сыворотка диагностическая шигеллезная Flexneri поливалентная VI для реакции агглютинации, 2мл	фл	1	36 000,00	36 000,00	КФ «УМС»
Итого	Сыворотка ОМЛ						329 400,00	
	Дез-ср-ва							

	Антисептик для рук							
1	Кожный антисептик, предназначенный для гигиенической обработки рук хирургов; локтевых сгибов доноров; операционного и инъекционного полей 500 мл	Тендер	Дезинфекция рук и кожных покровов: бактерии (включая туберкулез), грибы, вирусы (в том числе гепатит А, ВИЧ, герпес, ротавирус). Пролонгируемый действующий эффект в течение не менее 3 часов за счет сбалансированной формулы с содержанием хлоргексидин диглюконата. Состав не менее Изопропиловый спирт (пропанол-2) 70%, перекись водорода 0,45%, хлоргексидина биглюконат 0,5%.Флакон с дозатором 500 мл	фл	100	1 848,00	184 800,00	КФ «УМС»
2	Изопропанол - 65 %, вода, N-пропанол - 10 %, метил пропамедиол увлажнитель - глицерин увлажнитель, PEG-7 глицерилкокоат - ухаживающее масло циклопентасилоксан - ухаживающий компонент, Объем 500 мл с дозирующей помпой.	Тендер	Состав не менее: Изопропанол - 65 %, вода, N-пропанол - 10 %, метил пропамедиол увлажнитель - глицерин увлажнитель, PEG-7 глицерилкокоат - ухаживающее масло циклопентасилоксан - ухаживающий компонент. Объем 500 мл с дозирующей помпой.	фл	2000	2 296,00	4 592 000,00	КФ «УМС»
3	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук, флакон эйрлесс 1000 мл	Тендер	Состав не менее 60-65% изопропанол, N-пропанол не менее 10%, метил пропамедиол увлажнитель - глицерин увлажнитель, PEG-7 глицерилкокоат - ухаживающее масло циклопентасилоксан - ухаживающий компонент. Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной (к вирусам полиомиелита, гепатита В и ВИЧ) и фунгицидной (в отношении дрожжеподобных грибов)активностью. Флакон эрлейс. Объем не менее 1000 мл.	фл	2300	3 035,20	6 980 960,00	КФ «УМС»
4	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук, флаконс дозирующей помпой 1000 мл	Тендер	Состав не менее 60-65% изопропанол,N-пропанол не менее 10%, функциональные добавки. Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной (к вирусам полиомиелита, гепатита В и ВИЧ) и фунгицидной (в отношении дрожжеподобных грибов)активностью. Флакон с дозирующей помпой. Объем не менее 1000 мл.	фл	4000	2 587,20	10 348 800,00	КФ «УМС»
5	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук, 1000 мл	Тендер	Кожный антисетик для гигиенической и хирургической обработки рук. В качестве действующих веществ содержит этиловый спирт (этанол) не менее — 57,0 %, н-пропиловый спирт (1-пропанол) не менее — 22,5 %. Флакон 1000мл.	фл	10	2 377,00	23 770,00	КФ «УМС»
Итого	Антисептик для рук						22 130 330,00	
	Для обработки опер.поля							
1	Антисептик кожный для обработки перед операцией. Содержит: 2-пропанола не менее 45 г; 1-пропанола не менее 10 г ; 2-бифенола 0,2 г. Объем 1000 мл.	Тендер	содержание: не менее 45,0 г 2-пропанола; 10,0 г 1-пропанола, 0,2 г 2- бифенола. Вспомогательные вещества: перекись водорода, очищенная вода, красители. Антисептическая обработка кожи перед операциями, инъекциями и взятием проб крови, пункциями, а также перед эксцизией, катетеризацией ,обработка ран и послеоперационных швов. Флакон 1000мл.	фл	15	6 300,00	94 500,00	КФ «УМС»
Итого	Для обработки опер.поля						94 500,00	
	Для обработки ран							
1	Готовый к применению антисептик для кожи и слизистых, обработки ран и открытых поверхностей тела, 1 л.	Тендер	Антисептический препарат содержит: ДВ- октенидиндигидрохлорид не менее 0,1 г, феноксиэтанол 2 г, и др. для наружного применения, обладающий широким спектром действия для применения в гинекологии, урологии, общей хирургии, ЛОР (кроме, барабанной перепонки), для антисептической обработки слизистых оболочек и раневых поверхностей, для обработки операционных швов до и после операции, для обработки пупочной раны у новорожденных, обработки трофических язв, а также для лечения инфекционных поражений кожи и слизистых, 1л.	фл	329	13 392,86	4 406 250,94	КФ «УМС»
Итого	Для обработки ран						4 406 250,94	
	Для ухода за кожей							
1	Дезинфицирующий крем для ухода за руками, 1 л	Тендер	Дезинфицирующий крем для ухода за руками содержит; ундециловую кислоту не менее 0,2%, лауриновую кислоту не менее 0,15%. 1литр.	фл	50	3 995,00	199 750,00	КФ «УМС»
2	Универсальное моющее средство с дезинфицирующим действием на основе увлажняющих кожу компонентов и оказывающее защитное действие. Для ухода за кожей рук и санитарной обработки пациентов, 1л.	Тендер	Состав: вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, лаурилгликозиды, дистеарат гликоля, амиды стеариновой кислоты, диэтаноламид кокосовой кислоты, аллантоин, феноксиэтанол, бензойная кислота, дегидроацетовая кислота этилгексил глицерин, полиаминопропил бигуаниды. Для ухаживания за кожей и обмывания частей тела. для общей гигиены и мытья тела под душем или приПредназначен для бережного и щадящего мытья пациентов перед оперативными вмешательствами, мытья лежачих больных, больных, страдающих недержанием мочи, с анальным и генитальным зудом, для мягкого мытья лица и волос, мытья при общих загрязнениях, также при непереносимости мыла. pH нейтральный (не менее 4,9 не более 5,1). флакон не менее 1л	фл	50	4 285,71	214 285,50	КФ «УМС»

3	Крем для рук увлажняющий, защитный 500мл	Тендер	Крем обладает увлажняющими и защитными функциями. Каждый флакон с дозатором. Объем-500 мл	фл	300	1 800,96	540 288,00	КФ «УМС»
Итого	Для ухода за кожей						954 323,50	
	Для быстрой дезинфекций поверхностей, оборудования							
1	Салфетки для быстрой очистки и дезинфекции поверхностей и оборудования (в банке не менее 300 салфеток).	Тендер	Салфетки представляют собой равномерно пропитанные салфетки из нетканого материала, белого цвета со слабым специфическим запахом спирта и применяемой отдушки. Каждая салфетка пропитана готовым к применению дезинфицирующим средством в количестве 3 г на одну салфетку. В качестве действующих веществ пропиточный раствор содержит не менее пропанол-1 28%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,02%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 0,04%, N,N-бис(3-аминопропил)додециламин 0,02%, а также вспомогательные компоненты и воду. Размер салфеток не менее 135*185мм. Ведро с количеством салфеток не менее 300 штук в ведре. Салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей внутрибольничных инфекций, кишечных инфекций), вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон. Салфетки активно разрушают на поверхностях биологические пленки; обладают хорошими моющими свойствами. Пропиточный состав средства быстро высыхает, обладает пролонгированным эффектом не менее трех часов, не портит и не оставляет на обработанных поверхностях следов, не требует смывания, обладает дезодорирующими свойствами.	банка	4440	4 175,36	18 538 598,40	КФ «УМС»
2	Салфетки пропитанные дезинфицирующим раствором, предназначены для дезинфекции и очищения поверхностей, ручек операционных ламп, термометров, оборудования чувствительного к воздействию спиртов в том числе датчики диагностического оборудования (УЗИ и т.п.) и т.д. № 100.	Тендер	салфетки однократного применения из нетканого материала. В качестве действующих веществ содержит комплекс четвертичных аммониевых соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорида, дидецилдиметиламмоний хлорида, диоктилдиметиламмоний хлорида и октилдецилдиметиламмоний хлорида) не менее – 0,65%, а также вспомогательные компоненты (в том числе неионогенные ПАВ и отдушку); pH средства – около 7,0. с целью очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей, предметов, в т.ч. загрязненных кровью: - датчиков УЗИ; - стетоскопов и фонендоскопов; - для предварительной очистки наружной поверхности эндоскопов от механических и биологических загрязнений; - стоматологических наконечников; поверхностей в помещении, жесткой мебели, в т. ч. чехлы матрасов из полимерной пленки и клеенки, подголовников, подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жалюзи, радиаторов отопления и т.п.; - поверхностей медицинского оборудования и приборов (в том числе поверхностей аппаратов искусственного дыхания, оборудования для анестезии и гемодиализа); - наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования; - кувезов для новорожденных и детских кроваток; - оборудования в клинических, микробиологических, вирусологических и других лабораториях, в т.ч. предметных стекол (очистка от иммерсионного масла); Не оставляют разводов, следов и липкой пленки на поверхности, размер не менее 180*200 мм. Срок годности салфеток не менее 90 дней - после вскрытия упаковки. Время максимальной экспозиционной выдержки не более 15 мин. 1 салфетка для обработки не менее чем 1м2	уп	1200	2 800,00	3 360 000,00	КФ «УМС»
3	Дезинфицирующее средство, готовое к применению способом орошения. Содержит: 1-пропанол (пропиловый спирт) — не менее 47,5%, дидецилдиметиламмоний хлорид — не менее 0,071%. Объем 750 мл	Тендер	Содержит 1-пропанол (пропиловый спирт) — не менее 47,5%, дидецилдиметиламмоний хлорид — не менее 0,071%. с насадкой для распыления. Средство обладает бактерицидным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирулицидной (в отношении возбудителей полиомиелита, гепатита В, ВИЧ-инфекции) и фунгицидной активностью (в отношении возбудителей кандидоза и трихофитии). предназначено для дезинфекции небольших по площади поверхностей в помещениях, в том числе оборудования, предметов обстановки (стульев, кроватей, матрасов и т. п.), приборов, труднодоступных для обработки и требующих быстрого обеззараживания и высыхания при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии. Флакон не менее 750 мл с насадкой для распыления.	фл	2700	2 125,00	5 737 500,00	КФ «УМС»

4	Дезинфицирующее средство, готовое к применению способом орошения предназначено для дезинфекции небольших по площади поверхностей в помещениях, 1 л	Тендер	Прозрачная бесцветная жидкость со спиртовым запахом, 100 мл раствора содержат в качестве действующих веществ:этанол (не менее 25%) и 1-пропанол (не менее 35%),в комплекте с распылителем. Флакон не менее 1л	фл	50	4 821,43	241 071,50	КФ «УМС»
5	Дезинфицирующее средство для очистки и дезинфекции малых по площади поверхностей 750мл	Тендер	Прозрачный раствор для мгновенной очистки и дезинфекции инструментов и поверхностей. Применяется в виде пены. В качестве действующих веществ содержит не менее дидецилдиметиламмоний хлорид 0,14%, полигексаметиленбигуанид гидрохлорид 0,096%, а также вспомогательные и функциональные компоненты; pH средства - 6,0. Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций); микобактерий туберкулеза; вирусов (всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов, включая вирусы гепатитов А, В и С, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), гриппа, в том числе «птичьего» (H5N1) и «свиного» гриппа (H1N1), вируса герпеса, ротавируса и др.); грибов рода Кандида, Трихофитон, Аспергилл (niger, fumigatus)- 0,75 литров	фл	50	2 115,00	105 750,00	КФ «УМС»
6	Салфетки дезинфицирующие, пропитанные этиловым спиртом № 120	Тендер	Одноразовые салфетки, пропитанные дезинфицирующим раствором содержащий этиловый спирт не менее 73% Средство предназначено для очистки и дезинфекции поверхностей, мед. приборов и оборудования в ЛПУ, лабораториях. Средство обладает антимикробной активностью в отношении Гр- и Гр + бактерий вирусов-вирус полиомиелита, вируса гепатита(А,Б,С,Е), ВИЧ, мульти резистентный стафилококк, туберкулез, аденовирусы, папававирус SV40, ротавирусы, вакцинавирuсы, грибов рода Кандида. Обработка поверхности одной салфеткой не менее 1,5 метра. Состав - спанлейс (вискоза - не менее 40%, полиэстер – не менее 60%) плотностью не менее 45 мг/м2 и спирт этиловый не менее 73%. Количество в одной упаковке не менее 120 шт.	уп	100	1 792,00	179 200,00	КФ «УМС»
Итого	Для быстрой дезинфекций поверхностей, оборудования						28 162 119,90	
	Для дезинфекций поверхностей							
1	Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, содержание активного хлора в гранулах не менее 45,5%. Гранулы (банка с плотно закрывающейся крышкой -1кг).	Тендер	Дезинфицирующее средство для обеззараживания поверхностей, белья, биологических жидкостей и выделений пациента (в том числе при особо опасных инфекциях – чума, холера, туляремия, спор бактерий – сибирская язва). Концентрация используемых рабочих растворов для обработки санитарно-технического оборудования при бактериальных инфекциях не выше 0,015% Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, содержание активного хлора в гранулах не менее 45,5%. Микробиологическая активность: - грамотрицательные и грамположительные (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на Mycobacterium terrae) бактерии (в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки, сальмонелл и др.), возбудители особо опасных болезней включая споры бацилл;- вирусы (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии);- грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов. Гранулы (банка с плотно закрывающейся крышкой -1кг).	банка	200	1 650,00	330 000,00	КФ «УМС»
2	Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, при растворении одной таблетки выделяется 1,5 гр активного хлора. Таблетки шипучие.банка (370 таб).	Тендер	Хлорсодержащие таблетки, в качестве действующего вещества натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, при растворении одной таблетки выделяется 1,5 гр активного хлора. Микробиологическая активность: - грамотрицательные и грамположительные (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на Mycobacterium terrae) бактерии (в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки, сальмонелл и др.), возбудители особо опасных болезней включая споры бацилл;- вирусы (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии);- грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов. Концентрация используемых рабочих растворов для обработки санитарно-технического оборудования при бактериальных инфекциях не выше 0,015%. В банке таблетки № 370	банка	800	2 318,40	1 854 720,00	КФ «УМС»
3	Дезинфицирующее средство для инкубаторов СО2 и ламинарных боксов, для ЭКО лаборатории, 1000 мл	Тендер	Состав: четвертичное соединение аммония: бензил-алкилдиметил 1,3мг/г. Объем в аэрозольном флаконе не менее 1000 мл.	фл	6	58 800,00	352 800,00	КФ «УМС»

4	Дезинфицирующее средство в картриджах к аппарату для аэрозольной дезинфекции помещений.	Тендер	Картридж представляет собой емкость, изготовленную из безопасного пластика, имеющую специальный интегрированный микрочип для автоматического считывания параметров картриджа при установке в аппарат (срок годности, количество раствора).). Состав дезинфицирующего средства: перексид водорода не более 6%, ионы серебра – не менее 10 ppm. Объем картриджа с действующим веществом для проведения нескольких циклов обработки – не менее 2 л.В упаковке не менее 6 штук. Картриджи с действующим веществом допускается хранить в вертикальном положении без применения холодильных установок, при температуре от +5° до + 25°С. Картриджи имеют герметичную пластиковую упаковку для безопасности медицинского персонала. Использованные картриджи безопасны для персонала и утилизируются как безопасные медицинские отходы. Действующее вещество в картридже при применении не вызывает коррозии металлов и оборудования.	шт	1	125 000,00	125 000,00	КФ «УМС»
5	Концентрат для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок, в составе: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дидецилдиметиламмония хлорид - 7,9%, объем 5 л.	Тендер	Концентрат светло-желтого цвета для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок. Состав: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дидецилдиметиламмония хлорид - 7,9%, неионогенные ПАВ, а также другие функциональные компоненты, включая ингибиторы коррозии. pH средства 9,3-9,7. Не содержит альдегидов. Средство обладает антимикробной активностью в отношении Гр (-) и Гр (+) бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов (ОРВИ, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус), грибов родов Кандида и дерматофитов, плесневых грибов. Обеззараживание способом протирания можно проводить в присутствии пациентов без использования средств индивидуальной защиты. Имеет хорошие моющие свойства, не портит и не окрашивает обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Не оставляет следов на обрабатываемых поверхностях. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Применяется для: - текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе лабораторной), предметов для мытья посуды, резиновых коврик, уборочного инвентаря и материала, предметов ухода за больными, предметов личной гигиены; - дезинфекции кузевов, реанимационных и пеленальных столов;	кан	96	19 713,00	1 892 448,00	КФ «УМС»
6	Концентрат для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок, в составе: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дидецилдиметиламмония хлорид - 7,9%, объем 1 л	Тендер	Концентрат светло-желтого цвета для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок. Состав: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дидецилдиметиламмония хлорид - 7,9%, неионогенные ПАВ, а также другие функциональные компоненты, включая ингибиторы коррозии. pH средства 9,3-9,7. Не содержит альдегидов. Средство обладает антимикробной активностью в отношении Гр (-) и Гр (+) бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов (ОРВИ, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус), грибов родов Кандида и дерматофитов, плесневых грибов. Обеззараживание способом протирания можно проводить в присутствии пациентов без использования средств индивидуальной защиты. Имеет хорошие моющие свойства, не портит и не окрашивает обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Не оставляет следов на обрабатываемых поверхностях. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Применяется для: - текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе лабораторной), предметов для мытья посуды, резиновых коврик, уборочного инвентаря и материала, предметов ухода за больными, предметов личной гигиены; - дезинфекции кузевов, реанимационных и пеленальных столов;	фл	504	2 419,00	1 219 176,00	КФ «УМС»

7	Концентрат для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок, в составе: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дицетилдиметиламмония хлорид - 7,9%, объем 5 л.	Тендер	Концентрат светло-желтого цвета для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок. Состав: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дицетилдиметиламмония хлорид - 7,9%, неионогенные ПАВ, а также другие функциональные компоненты, включая ингибиторы коррозии. pH средства 9,3-9,7. Не содержит альдегидов. Средство обладает антимикробной активностью в отношении Гр (-) и Гр (+) бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов (ОРВИ, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирусы), грибов родов Кандида и дерматофитов, плесневых грибов. Обеззараживание способом протирания можно проводить в присутствии пациентов без использования средств индивидуальной защиты. Имеет хорошие моющие свойства, не портит и не окрашивает обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Не оставляет следов на обрабатываемых поверхностях. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Применяется для: - текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе лабораторной), предметов для мытья посуды, резиновых коврик, уборочного инвентаря и материала, предметов ухода за больными, предметов личной гигиены; - дезинфекции кузевов, реанимационных и пеленальных столов;	кан	34	11 265,00	383 010,00	КФ «УМС»
Итого	Для дезинфекций поверхностей						6 157 154,00	
	Для предстерилизационной очистки ИМН							
1	Готовая к применению прозрачная жидкость бледно-голубого цвета со слабым запахом. Состав: 0,55% орто-фталевого альдегид в качестве действующего вещества, 3,78 л	Тендер	Средство предназначено для дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов (стекло, металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы и др.), включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, металлические инструменты, при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии, а также для дезинфекции гибких эндоскопов механизированным способом в лечебно-профилактических учреждениях. Готовая к применению прозрачная жидкость бледно-голубого цвета со слабым запахом. Состав: не менее 0,55% орто-фталевого альдегид в качестве действующего вещества; pH= не менее от 7,4 не более 7,6. Средство адаптировано для моечной машины, эндоскопов EndoclenNSX. Канистра не менее 3,78 л.	кан	490	34 000,00	16 660 000,00	КФ «УМС»
2	Средство для предварительной и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, объем 3,78 л.	Тендер	Мультиферментное моющее средство, малопеняющийся моющий раствор с низким уровнем pH, сочетающим в себе характеристики химического и мультиферментного (карбогидраза, липаза, протеаза и амилаза) средства для быстрой очистки медицинских инструментов, должно содержать противокоррозионные ингибиторы. Предназначено для ПСО - предстерилизационной очистки. Рабочие растворы готовятся непосредственно перед применением, используются однократно. Концентрация рабочего раствора: 0,4%-0,8% pH не менее 7,7, не более 8,8. Средство адаптировано для моечной машины эндоскопов Endoclen. Канистра не менее 3,78 л.	кан	230	41 942,88	9 646 862,40	КФ «УМС»
3	Дезинфицирующее средство, 5л.	Тендер	Прозрачная жидкость, бесцветная или желтоватого цвета, со слабым специфическим запахом. Содержит не менее алкилдиметилбензиламмоний хлорид - 7,0%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 1% и N,N-бис(3-аминопропил) додециламин 1%. В состав средства входит моющий и обезжиривающий компонент, активаторы формулы, дезодорирующий компонент - для связывания посторонних запахов, отдушка, вода дистиллированная или вода деминерализованная. Показатель активности водородных ионов (pH) 1% раствора средства не менее 9,6 не более 9,8 при 20С. Наличие индикаторных полосок для контроля за качеством рабочих растворов. Канистра 5 л.	кан	15	12 000,00	180 000,00	КФ «УМС»
4	Ополаскиватель для нейтрализации остатков щелочных моющих средств, 5 л	Тендер	Ополаскиватель для нейтрализации остатков щелочных моющих средств. Объем 5л.	кан	10	53 200,00	532 000,00	КФ «УМС»
5	Щелочное моющее средство для использования в специализированных моечных машинах 5 л	Тендер	Умягченный щелочной специальный чистящий концентрат с поверхностно -активными веществами для автоматической обработки инструментов. Объем в канистре не менее 5000 мл	кан	2	39 990,00	79 980,00	КФ «УМС»

6	Щелочной очиститель для термической обработки хирургических инструментов, инструментов для минимальной инвазивной хирургии, жестких эндоскопов, принадлежностей для анестезии, операционной обуви, бутылочек для детского питания, подкладных суден, 5 л.	Тендер	Щелочной очиститель для термической обработки хирургических инструментов, инструментов для минимальной инвазивной хирургии, жестких эндоскопов, принадлежностей для анестезии, операционной обуви, бутылочек для детского питания, подкладных суден. Средство предназначено для использования в специальных моечных и моечно-дезинфицирующих машинах. Применим для всех известных программ очистки. Прекрасная переносимость материалами благодаря специальным добавкам для защиты от коррозии. Содержит метасиликаты натрия и калия 15 - 30 %, фосфаты 15 – 30% и воду. pH концентрата не менее 14,0 pH в рабочей концентрации ~ 12. Объем - не менее 5-л. Состав: Активные ингредиенты (согласно рекомендациям ЕС): 5 – 15 % фосфонаты, калиевый щелок и силикаты (защита от коррозии).	кан	20	55 000,00	1 100 000,00	КФ «УМС»
7	Дезинфицирующий раствор для предварительной обработки загрязненных инструментов 750 мл.	Тендер	Дезинфицирующий раствор для предварительной обработки загрязненных инструментов во время транспортировки и хранения перед ручной или машинной очисткой. Предотвращает точечную коррозию на инструментах из нержавеющей стали, которая может возникнуть из-за налипших остатков крови или физиологического раствора. Состав не менее: 5% анионные и амфотерные ПАВ; ферменты, консерванты (3-Йод-2-пропилилбутилкарбамат, 1,2-бензизотиазол-3(2Н)). 750 мл	фл	180	12 500,00	2 250 000,00	КФ «УМС»
8	Жидкое средство, концентрат для очистки и мойки медицинских изделий, медицинского инструментария в автоматических моежно-дезинфицирующих машинах, 5 л	Тендер	Жидкое средство, концентрат для очистки медицинских изделий. Должно содержать ферментный комплекс из не менее 3-х различных ферментов, обеспечивающих расщепление белков, жиров и углеводов. pH 1% р-ра средства должно быть не менее 6,5 и не более 7,0. Средство должно иметь утвержденные режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические (в том числе вращающиеся) инструменты, (жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним из различных материалов ручным и механизированным способом с применением ультразвука). Применяется при механической мойки/очистка инструментария в автоматических моежно-дезинфицирующих машинах (в т.ч. ультразвуковых мойках и ирригаторах) в медицинских учреждениях и лабораториях. Может использоваться для хирургического инструмента из нержавеющей и инструментальной стали, алюминия (в том числе окрашенного), оптики, термолабильного инструмента, в т.ч. имеющего внутренние каналы и полости (включая гибкие эндоскопы, принадлежности и изделия медицинского назначения для анестезиологии, хирургии, урологии). Подходит для контейнеров, подкладных суден и других медицинских изделий, подлежащих мойки и дезинфекции в МДМ. Дозировка на 1 цикл обработки в моеющих машинках не более 4-6мл/л. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок средство должно относиться к не менее, чем 4 классу опасности. Выход рабочего раствора из 1л концентрата при проведении ПСО медицинских изделий ручным способом при экспозиции 5 минут должен быть не менее 200л. Выход рабочего раствора из 1л концентрата при проведении ПСО медицинских изделий ручным способом при экспозиции 15 минут должен быть не менее 250л. Срок годности не менее 2 лет. Фасовка: полимерные канистры объемом 5л.	кан	20	63 089,60	1 261 792,00	КФ «УМС»
9	Средство для использования в специализированных моечных машинах, 5л	Тендер	Щадящее дезинфицирующее средство к инструментам для использования в специализированных моечных машинах, сочетающее в себе очистку и дезинфекцию, что способствует безопасному и качественному циклу стерилизации. Канистра 5л.	кан	10	22 064,00	220 640,00	КФ «УМС»
10	Энзимное моеющее средство (концентрат) с пониженным пенообразованием для предстерилизационной очистки МИ, предварительной и окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня или стерилизацией. 5л	Тендер	Энзимное моеющее средство (концентрат) для предстерилизационной очистки МИ, предварительной и окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня или стерилизацией. В качестве действующих веществ содержит комплекс из пяти ферментов (протеаза, липаза, амилаза, маннаназа, целлюлоза), а также не-ионные и анионные ПАВ, легко биодетрадируемые хелатные агенты, краситель, воду. Средство не содержит летучих органических веществ. Показатель активности водородных ионов (pH) 1 % раствора средства - 7,0 - 9,0. Средство обладает моющими свойствами и малым пенообразованием, хорошо растворимо в воде и сохраняет очищающие свойства в воде любой жесткости и обеспечивает высокую степень очистки медицинских изделий от белковых, жировых и других загрязнений. Объем 5 литров	кан	40	33 600,00	1 344 000,00	КФ «УМС»

11	Нейтральный ферментативный очиститель для очистки и дезинфекции инструментов 5 л	Тендер	Моющее средство на основе сочетания ферментов и ПАВ для автоматической обработки устойчивых и чувствительных к нагреванию инструментов и принадлежностей, хирургических инструментов, инструментов ГИС СВЧ, жестких эндоскопов, принадлежностей для анестезии и искусственной вентиляции легких. Подходит для высокоэффективной автоматической обработки гибких эндоскопов в установках для очистки и дезинфекции эндоскопов (E-RDG).	кан	16	55 440,00	887 040,00	КФ «УМС»
12	Средства для дезинфекции гемодиализных аппаратов 5 л	Тендер	Лимонная кислота(21%),малоновая кислота(5%), молочная кислота(5%) вспомогательные вещества, вода.Объем 5л.	кан	30	15 600,00	468 000,00	КФ «УМС»
13	Средство энзимное для изделий медицинского назначения (концентрат)	Тендер	Средство энзимное для изделий медицинского назначения (концентрат), предназначенное для ДВУ эндоскопов. Состав: стабилизированные энзимы (протеаза, амилаза, пектиназа, липаза, маннанназа)	кан	10	22 310,40	223 104,00	КФ «УМС»
14	Щелочной концентрат с солями неорганических кислот для механической обработки медицинских изделий в канистрах 10 л	Тендер	Очищающее средство для механической обработки медицинских изделий, для удаления бионагрузок с хирургических инструментов и других устройств многоразового использования, включая тяжелые загрязнения. Мягкий щелочной очиститель не содержащий поверхностно активные вещества. Низкое пенообразование – легко смывается; Не требует нейтрализации. Совместимость с материалами- без Пав, ЭДТА и НТА; Подходит для использования с алюминием и нодированным алюминием. Значение pH (при 20°C) ~ 11,1 – концентрат. Не вызывает коррозию. Для использования в мочечных дезинфицирующих машинах Belimed.	кан	50	125 000,00	6 250 000,00	КФ «УМС»
15	Щелочное моющее средство для автоматической и ручной мойки, 5л	Тендер	Щелочное моющее средство для автоматической и ручной мойки термостабильных и термолабильных хирургических инструментов, стоматологических инструментов, включая наконечники для бормашин, уголки, эндоскопы, анестезиологическое оборудование, контейнеры и другие медицинские принадлежности. Применение/дозировка: Для машинной мойки инструментов: 0,2-1,0% (2-10 мл/л) при 40-60°C. Состав: 5% анионные ПАВ.5-15% НТА, энзимы, консерванты (фенокизтанол, метил-, этил-, бутил-, пропил- изопропилпарабен).	кан	10	60 000,00	600 000,00	КФ «УМС»
16	Индикаторные тест-полоски для экспресс-контроля уровня концентрации действующего вещества препарата Сайдекс ОПА № 30	Тендер	Индикаторные полоски предназначены для экспресс - контроля уровня концентрации действующего вещества (ортофталевого альдегида) в дезинфицирующем средстве «Сайдекс ОПА» при его многократном использовании. Полоски изготовлены в виде прямоугольных полимерных полос размером 15х100 мм с закрепленной на конце полосы индикаторной подушкой светлого-голубого цвета бумаги, импрегнированной сульфитом натрия и красителем, чувствительным к величине pH. Уп №30 шт.	уп	10	22 000,00	220 000,00	КФ «УМС»
Итого	Для предстерилизационной очистки ИМН						41 923 418,40	
Итого	Дез ср-ва						103 828 096,74	
	ДЭП							
1	Смесь специализированная высококалорийная - напиток, 200 мл	Тендер	Специализированная, высококалорийная (1,5ккал/мл) полностью сбалансированная по всем нутриентам жидкая смесь для энтерального питания, требующих ограничения вводимой жидкости. Осмолярность 455/470мОсм/л. Общая калорийность 300ккал. Не содержит ГМО, глютен, холестерин, низкое содержание лактозы и пурина. Флакон HDPE 200мл. С клубничным, шоколадным, банановым вкусами. Применим с 4-х лет.	фл	3320	1 370,00	4 548 400,00	КФ «УМС»
2	Смесь специализированная - напиток, для пациентов с нарушением углеводного обмена, 200 мл	Тендер	Специализированная, полностью сбалансированная по всем нутриентам жидкая смесь с пищевыми волокнами для энтерального питания пациентов с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом 1 и 2 типа и ожирением. Готовая к использованию, жидкая изокалорийная смесь (1,03ккал/мл). Осмолярность 220мОсм/л. Общая калорийность 206ккал. Не содержит фруктозу, ГМО, глютен, лактозу. Флакон HDPE 200 мл. С ванильным вкусом. Применим с 4-х лет.	фл	550	1 330,00	731 500,00	КФ «УМС»

3	Смесь полноценная, специализированная для перорального и энтерального питания с нейтральным вкусом, 500 мл	Тендер	Смесь полноценная, специализированная, готовая к использованию, жидкая изокалорическая смесь (1ккал/мл). Для перорального и энтерального (зондового) питания. Среднее содержание в 100мл: белок не менее 3,8 г (молочный не менее 60% и соевый не более 40%); углеводы не менее 13,8г., из них сахар не более 0,44г.; жиры не более 3,3г., насыщенные ЖК не менее 0,98г., из них МСТ не более 0,5г; ПНЖК не более 1,6г., из них ω-3 ЖК не более 0,26г.; EPA+DHA не менее 0,05г. Натрий не менее 100 мг, калий не менее 150 мг, кальций не менее 75 мг, магний не менее 20 мг, фосфор не менее 65 мг, хлориды не более 100 мг, железо не менее 1,2 мг, цинк не менее 1,2 мг, медь не менее 0,15 мг, йод 13 мкг, хром не менее 7,0 мкг, фтор не более 0,10 мг, марганец не более 0,20 мг, молибден не более 10 мкг, селен не более 7 мкг, витамины А, D, E, К,С, В1, В2, В6, В12, С, фолиевая кислота не менее 30 мкг, пантотеновая кислота не менее 0,60 мг, биотин не менее 5,0 мкг, холин не менее 30 мг, бета-каротин не менее 0,10 мг. Без пищевых волокон, с нейтральным вкусом. Не содержит ГМО, глютен, лактозу, холестерин, низкое содержание пурина.	фл	2762	2 300,00	6 352 600,00	КФ «УМС»
4	Смесь полноценная, высокоэнергетическая, высокобелковая, с нейтральным вкусом, 500 мл	Тендер	Смесь полноценная, стандартная, готовая к использованию жидкая с физиологически сбалансированным содержанием белка и энергии, с нейтральным вкусом. Для зондового и перорального применения, 500мл. Состав: натрий, калий, кальций, магний, фосфор, хлориды, железо, цинк, медь, йод, хром, фтор, марганец, молибден, селен, витамины А, D, E, К,С, В1, В2, В6, В12, С, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, холин, бета-каротин. Не содержит генетически модифицированных продуктов. Не содержит глютен, пурин, холестерин, лактозу. Энергетическая ценность: 500мл/750ккал., нейтральный вкус, не содержит пищевые волокна	фл/уп	750	2 650,00	1 987 500,00	КФ «УМС»
5	Смесь полноценная, стандартная энергетическая, с нейтральным вкусом, 500 мл	Тендер	Смесь полноценная, стандартная, готовая к использованию жидкая с физиологически сбалансированным содержанием белка и энергии, с нейтральным вкусом. Для зондового и перорального применения, 500мл. Состав: натрий, калий, кальций, магний, фосфор, хлориды, железо, цинк, медь, йод, хром, фтор, марганец, молибден, селен, витамины А, D, E, К,С, В1, В2, В6, В12, С, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, холин, бета-каротин. Не содержит генетически модифицированных продуктов. Не содержит глютен, пурин, холестерин, лактозу. Энергетическая ценность: 500мл/500ккал.; нейтральный вкус, с пищевыми волокнами	фл/уп	1090	2 300,00	2 507 000,00	КФ «УМС»
6	Смесь специализированная для перорального и энтерального (зондового) питания для пациентов с нейтральным вкусом с сахарным диабетом или сниженной толерантностью к глюкозе, 500мл	Тендер	Готовая к использованию, жидкая изокалорическая смесь (1,03ккал/мл) с пищевыми волокнами. . Осмолярность 215мОсм/л. Среднее содержание в 100мл: белок не менее 4,1г (молочный не менее 75% и соевый не более 25%); углеводы не менее 12,3г., из них крахмал не более 11,8г., сахар не более 0,44г.; жиры не более 3,5г., насыщенные ЖК не более 0,5г.; ПНЖК не более 0,65г., из них ω-3 ЖК не более 0,3г.; EPA+DHA не более 0,18г. С содержанием пищевых волокон не менее 2,1г/100 мл. Соотношение белки : жиры : углеводы (% ккал): ПВ: 16 : 32 : 48 : 4. Осмолярность 215мОсм/л. Общая калорийность 515ккал. Не содержит фруктозу, ГМО, глютен, лактозы, низкое содержание пурина. С нейтральным вкусом.	фл/уп	550	3 990,00	2 194 500,00	КФ «УМС»
7	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей 0-6месяцев, с пребиотиками, 1200 гр.	Тендер	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей первого полугодия жизни. Состав Деминерализованная молочная сыворотка, смесь растительных масел* (рапсовое, кокосовое, подсолнечное, Mortierella alpina), .Пищевая ценность на 100 мл смеси белок не более 1.3гр/100 мл, из них сывороточных не менее 60 %, казеин не более 40% пребиотики гос/фос не менее 0,8 гр/100 мл жиры не более 3.4 г/100 мл, Арахидоновая кислота (ARA) не менее 11гр/100 Докозагексаеновая кислота (DHA) не менее 10 гр/100 мл.	банка	900	8 916,32	8 024 688,00	КФ «УМС»
8	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей 6-12 месяцев, с пребиотиками, 1200 гр.	Тендер	Лактоза, смесь растительных масел* (рапсовое, кокосовое, подсолнечное, Mortierella alpina), Пищевая ценность на 100 мл смеси белок не более 1.4гр/100 мл, из них сывороточных не менее 50 %, казеин не более 50% пребиотики гос/фос не менее 0,8 гр/100 мл жиры не более 3.0 гр/100 мл, Арахидоновая кислота (ARA) не менее 8,6гр/100 мл, Докозагексаеновая кислота (DHA) не менее 8,6гр/100 мл.	банка	620	8 916,32	5 528 118,40	КФ «УМС»

9	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей 12-18 месяцев, 1200 гр.	Тендер	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей с 12 до 18 месяцев. Содержание белка не менее 2,2 г/100 мл. Сухая молочная основа (концентрированное обезжиренное молоко, смесь растительных масел (высокоолеиновое подсолнечное, рапсовое, подсолнечное масла, эмульгатор –соевый лецитин, антиокислитель - аскорбилпальмитат), лактоза, галактоолигосахариды, деминерализованная молочная сыворотка, концентрат белков молочной сыворотки, источники минеральных веществ (кальция фосфат, кальция карбонат, калия цитрат, натрия цитрат, натрия гидроксид, магния хлорид), рыбий жир*, источники витаминов (L-аскорбат натрия, DL-альфа-токоферола ацетат, фолиевая кислота, DL-альфа-токоферол, ретинола пальмитат, D-биотин, холекальциферол, рибофлавин, фитоменадион), холина хлорид), обезжиренное сухое молоко, витаминно-минеральный премикс (фруктоолигосахариды, лактоза, источники минеральных веществ (кальция карбонат, железа сульфат, цинка сульфат, меди сульфат, йодид калия, марганца сульфат, селенит натрия), источники витаминов (L-аскорбиновая кислота, никотинамид, D-пантотенат кальция, тиамина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид), таурин).	банка	60	10 305,12	618 307,20	КФ «УМС»
10	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания недоношенных детей с массой тела до 1800 гр	Тендер	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания недоношенных детей с массой тела до 1800 гр, и детей рожденных с низким весом, Содержание белка 2,6 г/100 мл, альбумин/казеин 60/40%, с пребиотиками галактоолигосахаридами, фруктоолигосахаридами (scGOS/lcFOS 9:1) не менее 0,8 гр/100 мл, с содержанием арахидоновой и докозагексаеновой полиненасыщенных жирных кислот не менее (ARA/DHA 19/14 мг/100мл), эйкозапентаеновая кислота не менее (EPA 2,4 мг/100 мл), Нуклеотиды не менее 3,2 мг/100 мл.Состав Лактоза ,растительные масла (высокоолеиновое подсолнечное, рапсовое ,пальмовое, подсолнечное,примулы вечерней, масло из Mortinella alpina). В упаковке 400 гр.	банка	120	6 509,44	781 132,80	КФ «УМС»
11	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания недоношенных детей с массой тела от 1800 -3500 гр	ЗЦП	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания недоношенных детей с массой тела от 1800 -3500 гр, и детей рожденных с низким весом, Содержание белка не менее 2,0 г/100 мл, альбумин/казеин в соотношении 60/40%, с пребиотиками галактоолигосахаридами, фруктоолигосахаридами (scGOS/lcFOS 9:1) не менее 0,8 гр/100 мл, количество лактозы не менее 78%. Жиры представлены на 20% среднецепочечными триглицеридами, с содержанием арахидоновой и докозагексаеновой полиненасыщенных жирных кислот (ARA/DHA не менее 17/13 мг/100мл), эйкозапентаеновая кислота (EPA не менее 2,2 мг/100 мл), Нуклеотиды не менее 3,2 мг/100 мл.Состав Лактоза ,растительные масла (высокоолеиновое подсолнечное,рапсовое ,пальмовое,подсолнечное,примулы вечерней, масло из Mortinella alpina). В упаковке 400 гр.	банка	65	6 509,44	423 113,60	КФ «УМС»
12	Адаптированная сухая молочная антирефлюксная смесь с рождения до 12месяцев 400г	ЗЦП	Специально разработан для детей, склонных к срыгиванию пищи после кормления. Срыгивание может быть следствием незрелости пищеварительной системы, и исчезают по мере роста и развития ребенка. эффективно снижает частоту срыгиваний, так как содержит загуститель - специальное вещество, которое сгущает пищу в желудке ребенка. Загустителем является природная камедь бобов рожкового дерева, которая не переваривается в кишечнике и делает стул ребенка более мягким.Смесь содержит специальные жирные кислоты — Арахидоновую, Докозогексаеновую, а также нуклеотиды, способствующие укреплению иммунной системы ребенка. Смесь может применяться как единственный источник питания для детей, склонных к срыгиваниям с рождения. Состав: обезжиренное молоко, лактоза, растительные масла (пальмовое, рапсовое, кокосовое, подсолнечное, Mortierella alpina), камедь бобов рожкового дерева, рыбий жир, L-цистеин, мальтодекстрин, минеральные вещества, витаминный комплекс: A, D, E, K, B1, B2, B6, B12, C, соевый лецитин, инозитол, нуклеотиды, L-карнитин, микроэлементы, таурин, холин.	банка	10	7 167,00	71 670,00	КФ «УМС»

13	Адаптированная сухая молочная смесь гипоаллергенная, для детей 0-6 месяцев, 400 г	ЗЦП	Специально разработан для детей с высоким риском развития аллергии на основе международных требований к гипоаллергенным смесям. Благодаря совместному действию частично расщепленного (гидролизованного) белка и иммуноактивных пребиотиков галакто- и фруктоолигосахаридов (GOS/FOS) уменьшает риск возникновения атопического дерматита и аллергии к белкам коровьего молока. Состав: Гидролизированный концентрат белков молочной сыворотки, лактоза, растительные масла (пальмовое, рапсовое, кокосовое, подсолнечное), пребиотики (галактоолигосахара, фруктоолигосахара), рыбий жир, минералы, холин, витамины, соевый лецитин, таурин, нуклеотиды, инозитол, L-тирозин, L-карнитин	банка	10	6 657,00	66 570,00	КФ «УМС»
14	Адаптированная сухая молочная смесь гипоаллергенная, для детей с 6 мес до 12 месяцев, 400 г	ЗЦП	Специально разработан для детей с высоким риском развития аллергии на основе международных требований к гипоаллергенным смесям. Благодаря совместному действию частично расщепленного (гидролизованного) белка и иммуноактивных пребиотиков галакто- и фруктоолигосахаридов (GOS/FOS) уменьшает риск возникновения атопического дерматита и аллергии к белкам коровьего молока. Состав: частично гидролизированный концентрат белков молочной сыворотки, лактоза, смесь растительных масел (пальмовое, рапсовое, кокосовое, подсолнечное, масло из Mortierella alpina), крахмал кукурузный, пребиотики (галактоолигосахариды, фруктоолигосахариды), эмульгатор – эфиры глицерина и лимонной и жирных кислот, калия дигидроортофосфат, хлорид кальция, трикальция фосфат, рыбий жир, L-аскорбиновая кислота, холина хлорид, эмульгатор – лецитины (из сои), таурин, L-аскорбат натрия, нуклеотиды (уридин-, цитидин-, аденозин-, инозин- и гуанозин-5 монофосфат), железа сульфат, цинка сульфат, инозитол, DL-альфа-токоферола ацетат, антиокислитель – L-аскорбилпальмитат, L-карнитин, никотинамид, D-пантотенат кальция, рибофлавин, меди сульфат, ретинола пальмитат, DL-альфа-токоферол, тиамина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид, йодид калия, марганца сульфат, фолиевая кислота, фитоменадион, биотин, селенит натрия, холекальциферол, цианокобаламин.	банка	10	6 657,00	66 570,00	КФ «УМС»
15	Адаптированная сухая молочная смесь для детей безлактозная с рождения до 12 месяцев	ЗЦП	Сухая безлактозная смесь на основе казеина кальция. Заменитель полностью лишен лактозы, что значительно расширяет его возможную область применения и позволяет использовать у детей с различными формами лактозной недостаточности и кишечными инфекциями. Непереносимость лактозы часто наблюдается при диарее. В этом случае использование безлактозной смеси обеспечивает быстрое восстановление функции желудочно-кишечного тракта. Лактоза - это углевод, который содержится в грудном молоке и добавляется в стандартную молочную смесь. В составе сухой смеси Nutrilon Безлактозный лактоза замещена на легко усвояемый компонент - глюкозный сироп. Смесь также содержит специальные жирные кислоты и нуклеотиды, способствующие укреплению иммунной системы ребенка. Смесь может применяться как единственный источник питания при недостатке или отсутствии грудного молока. Состав: глюкозный сироп (полисахариды, мальтоза, глюкоза), смесь масел (структурированное пальмовое, рапсовое, кокосовое, Mortierella alpina, подсолнечное), казеинат кальция, минеральные вещества, рыбий жир, соевый лецитин, L-цистеин, холин, витаминный комплекс, таурин, L-триптофан, инозитол, микроэлементы, нуклеотиды, L-карнитин.	банка	10	6 087,00	60 870,00	КФ «УМС»
16	Адаптированная сухая молочная смесь для детей с синдромом нарушенного кишечного всасывания и пищевой непереносимостью, 450 г	ЗЦП	Сухая смесь на основе полностью гидролизованных белков молочной сыворотки со среднецепочечными триглицеридами и нуклеотидами. Для диетического (лечебного) питания детей с рождения. Состав: Глюкозный сироп (полисахариды, мальтоза, глюкоза), гидролизированный концентрат белков молочной сыворотки, среднецепочечные триглицериды, смесь растительных масел (рапсовое, подсолнечное, пальмовое, Mortierella alpina), эмульгатор – эфир лимонной кислоты и моно – и диглицеридов жирных кислот, минеральные вещества, рыбий жир, холин, витаминный комплекс, таурин, инозит, микроэлементы, L – карнитин, нуклеотиды. Может содержать следы сои. Продукт производится без добавления лактозы. Технология производства гидролизованного сывороточного белка допускает сохранение в продукте остаточного количества лактозы (0.06г/100 мл)	банка	24	10 767,00	258 408,00	КФ «УМС»

17	Смесь специализированная высокобелковая, высококалорийная для взрослых - напиток 125 мл	Тендер	Готовое к применению специализированное питание для людей с повышенными потребностями в белке, энергии, витаминах. Жидкая, готовая к употреблению, высокобелковая, высококалорийная смесь для специализированного питания взрослых. Предназначен для людей с повышенными потребностями в белке и энергии. Пищевая ценность на 100 мл продукта не менее: Энергетическая ценность 240 кКал; Белок (24% энергии) 14,4г - Сывороточный белок 0,7г, Казеин 13,4 г; Жиры (35,3 % энергии) 9,4г - Насыщенные 0,87г, Мононенасыщенные 5,7г, Полиненасыщенные 2,8г, ω6:ω3 5,1:1; Углеводы (40,7 % энергии) 24,4г, - Сахара 13,3г, Полисахариды 10,3г; Лактоза г 0,3; Соль 0,10. Осмолярность 570мОсм/л. Линейка представлена разнообразными вкусами: 5 базовых вкусов - клубника, ваниль, персик-манго, банан, кофе; 3 вкуса для пациентов с инверсией вкуса — охлаждающий фруктово-ягодный вкус, согревающий вкус имбиря и тропических фруктов, нейтральный вкус. Одноразовая стерильная упаковка позволяет применять у пациентов с выраженной иммуносупрессией, не вызывая риска микробной контаминации. Не содержит глутен, холестерин, пищевые волокна и генетически модифицированные компоненты. Может применяться при диабете 2-го типа.	банка	44	2 071,00	91 124,00	КФ «УМС»
Итого	ДЭП						34 312 072,00	
	Лекарственные средства							
1	Адалimumаб	СКФ	раствор для инъекций 40 мг/0,4 мл 0,4 мл	фл	60	137 607,29	8 256 437,40	КФ «УМС»
2	Азитромицин	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг	фл	10	1 798,00	17 980,00	КФ «УМС»
3	Азитромицин	СКФ	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 200 мг/5мл, 15 мл	фл	20	952,45	19 049,00	КФ «УМС»
4	Аллопуринол	Тендер	таблетки 100 мг	таб	10000	18,08	180 800,00	КФ «УМС»
5	Алпростадил	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг, 1 мл	амп	4560	3 856,83	17 587 144,80	КФ «УМС»
6	Алтеплаза	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий 50 мг	фл	12	150 454,50	1 805 454,00	КФ «УМС»
7	Альбумин	СКФ	раствор для инфузий 10% 50 мл	фл	2	6 979,79	13 959,58	КФ «УМС»
8	Альбумин	СКФ	раствор для инфузий 20% 100 мл	фл	4750	25 564,11	121 429 522,50	КФ «УМС»
9	Амброксол	СКФ	раствор для инъекций 15 мг/2 мл	амп	2600	121,75	316 550,00	КФ «УМС»
10	Амикацин	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг	фл	6000	440,60	2 643 600,00	КФ «УМС»
11	Аминокапроновая кислота	СКФ	раствор для инфузий 5% 100 мл	фл	72	353,36	25 441,92	КФ «УМС»
12	Аминофиллин	СКФ	раствор для инъекций 2,4% 5 мл	амп	2500	17,92	44 800,00	КФ «УМС»
13	Амиодарон	СКФ	раствор для инъекций 150 мг/3 мл	амп	7650	111,19	850 603,50	КФ «УМС»
14	Амиодарон	СКФ	таблетки 200 мг	таб	5430	32,69	177 506,70	КФ «УМС»
15	Амлодипин	СКФ	таблетки 10 мг	таб	10000	73,65	736 500,00	КФ «УМС»
16	Амлодипин	СКФ	таблетки 5 мг	таб	1200	37,76	45 312,00	КФ «УМС»
17	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамаз	СКФ	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 156,25 мг/5 мл	фл	10	802,59	8 025,90	КФ «УМС»
18	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамаз	СКФ	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 400/57 мг/5 мл	фл	95	1 094,85	104 010,75	КФ «УМС»
19	Амоксициллин, клавулановая кислота	СКФ	таблетки, 500мг/125мг	табл	780	76,47	59 646,60	КФ «УМС»
20	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамаз	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 0,5г+0,1г	фл	600	764,24	458 544,00	КФ «УМС»
21	Амфотерицин В	СКФ	порошок для приготовления концентрата для приготовления дисперсии для инфузий, 50 мг	фл	630	39 886,18	25 128 293,40	КФ «УМС»
22	Антиингибиторный коагулянтный комплекс 1000 ЕД	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД в комплексе с растворителем (вода для инъекций) и набором для введения	фл	30	334 612,30	10 038 369,00	КФ «УМС»
23	Анакинра	Тендер	раствор для приготовления инъекций 100 мг /0,67 мл	шпр	200	16 780,00	3 356 000,00	КФ «УМС»
24	Анти-Д иммуноглобулин	Тендер	раствор для внутримышечных инъекций 625 МЕ/мл по 2 мл	фл	30	26 481,61	794 448,30	КФ «УМС»
25	Антитромбин III	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ в комплексе с растворителем (вода для инъекций 10 мл)	фл	1431	87 387,27	125 051 183,37	КФ «УМС»
26	Апротинин	СКФ	раствор для инъекций 100000 КИЕ, 10 мл	амп	1600	1 337,30	2 139 680,00	КФ «УМС»
27	Аскорбиновая кислота	СКФ	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5% по 2 мл	амп	16000	34,49	551 840,00	КФ «УМС»
28	Аспарагиназа	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 5000 ЕД	фл	225	14 413,73	3 243 089,25	КФ «УМС»
29	Аторвастатин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 10 мг	таб	6060	27,74	168 104,40	КФ «УМС»
30	Аторвастатин	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 20 мг	табл	600	88,36	53 016,00	КФ «УМС»
31	Афлиберцепт	Тендер	раствор для инъекций 40 мг/мл по 0,278 мл	фл	15	226 117,00	3 391 755,00	КФ «УМС»
32	Ацетазоламид	СКФ	таблетки 250мг	таб	90	34,95	3 145,50	КФ «УМС»
33	Ацетилсалициловая кислота	СКФ	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг	таб	37080	8,32	308 505,60	КФ «УМС»
34	Ацикловир	СКФ	таблетки 200 мг	таб	8100	17,46	141 426,00	КФ «УМС»
35	Ацикловир	Тендер	порошок для приготовления раствора для инфузий 250 мг	фл	800	2 813,90	2 251 120,00	КФ «УМС»
36	Базиликсимаб	Тендер	лиофилизат для приготовления инъекционного/инфузионного раствора в комплексе с растворителем (вода для инъекций) 20 мг, 5 мл	фл	36	414 177,00	14 910 372,00	КФ «УМС»

37	Баклофен	СКФ	таблетки 10 мг	таб	250	30,79	7 697,50	КФ «УМС»
38	Бевацизумаб	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/4 мл	фл	20	102 420,40	2 048 408,00	КФ «УМС»
39	Бевацизумаб	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 400 мг/16 мл, 16 мл	фл	4	389 676,00	1 558 704,00	КФ «УМС»
40	Беклометазон	СКФ	аэрозоль дозированный для ингаляций 250мкг/доза, 200 доз, активируемый вдохом	фл	10	4 299,99	42 999,90	КФ «УМС»
41	Белимуаб	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 мг	фл	20	209 072,90	4 181 458,00	КФ «УМС»
42	Бисопролол	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг	таб	20010	12,63	252 726,30	КФ «УМС»
43	Бисопролол	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг	таб	13260	6,16	81 681,60	КФ «УМС»
44	Бисопролол	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг	таб	480	8,72	4 185,60	КФ «УМС»
45	Бозентан	СКФ	таблетки 125мг	таб	224	8 108,19	1 816 234,56	КФ «УМС»
46	Бролуцизумаб	Тендер	раствор для внутриглазного введения 120 мг/мл	фл	3	167 789,00	503 367,00	КФ «УМС»
47	Бромокриптин	СКФ	таблетки 2,5 мг	таб	90	67,48	6 073,20	КФ «УМС»
48	Будесонид	СКФ	суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл	амп	7600	569,79	4 330 404,00	КФ «УМС»
49	Будесонид	СКФ	суспензия для ингаляций дозированная 0,5 мг/мл	амп	4840	525,45	2 543 178,00	КФ «УМС»
50	Бупивакаин	СКФ	раствор для инъекций 0,5% по 5 мл	амп	1200	262,15	314 580,00	КФ «УМС»
51	Вазопрессин	Тендер	Раствор для парентерального введения 40 МЕ/1 мл	амп	300	7 200,00	2 160 000,00	КФ «УМС»
52	Валганцикловир	Тендер	таблетки, покрытые оболочкой 450 мг	таб	540	977,00	527 580,00	КФ «УМС»
53	Вальпроевая кислота	СКФ	раствор для инъекций 100 мг/мл по 5 мл	амп	630	1 714,34	1 080 034,20	КФ «УМС»
54	Вальпроевая кислота	СКФ	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, делимые 300 мг	таб	90	21,08	1 897,20	КФ «УМС»
55	Вальпроевая кислота	СКФ	капсулы с отложенным высвобождением 300 мг	капс	500	38,42	19 210,00	КФ «УМС»
56	Вальпроевая кислота	СКФ	сироп 5 г/100 мл по 150 мл	фл	44	705,70	31 050,80	КФ «УМС»
57	Вальпроевая кислота	СКФ	гранулы пролонгированного действия 250 мг	гранула	60	45,48	2 728,80	КФ «УМС»
58	Валсартан	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг	таб	4440	59,83	265 645,20	КФ «УМС»
59	Валсартан	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг	табл	3000	58,90	176 700,00	КФ «УМС»
60	Валсартан и Саку-битрил	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг (25,7мг+24,3 мг)	табл	15568	431,50	6 717 592,00	КФ «УМС»
61	Валсартан/гидрохлортиазид	Тендер	таблетки 80/12,5мг	табл	120	54,44	6 532,80	КФ «УМС»
62	Ванкомицин	СКФ	порошок/лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг.	фл	6000	1 808,30	10 849 800,00	КФ «УМС»
63	Варфарин	СКФ	таблетки 2,5 мг	таб	5500	7,88	43 340,00	КФ «УМС»
64	Верапамил	Тендер	раствор для инъекций 5мг -2 мл	амп	10	1 430,00	14 300,00	КФ «УМС»
65	Винбластин	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг	фл	230	3 250,00	747 500,00	КФ «УМС»
66	Висмута трикалия дицитрат	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг	таб	7678	35,98	276 254,44	КФ «УМС»
67	Вориконазол	Тендер	таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг	таб	3500	2 625,00	9 187 500,00	КФ «УМС»
68	Гадобутрол	СКФ	раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл, 7,5 мл	шпр	1250	17 258,37	21 572 962,50	КФ «УМС»
69	Гадобутрол	СКФ	раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл 15 мл	фл	440	33 266,98	14 637 471,20	КФ «УМС»
70	Гадодиамид	Тендер	раствор для внутривенного введения 0,5 ммоль/мл	фл	400	10 530,74	4 212 296,00	КФ «УМС»
71	Галоперидол	СКФ	раствор для инъекций 5мг/мл, 1мл	амп	180	59,60	10 728,00	КФ «УМС»
72	Гентамицин	СКФ	раствор для инъекций 4% 2 мл	амп	8200	14,82	121 524,00	КФ «УМС»
73	Гепарин натрия	СКФ	раствор для инъекций 5000 ЕД/мл 5 мл	амп	6500	1 423,90	9 255 350,00	КФ «УМС»
74	Гидрокортизон	СКФ	мазь для наружного применения 1% 10 г	туба	240	475,80	114 192,00	КФ «УМС»
75	Гидрохлортиазид	СКФ	таблетки 25мг	табл	1400	10,68	14 952,00	КФ «УМС»
76	Гидроксихлорохин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг	таб	1290	82,02	105 805,80	КФ «УМС»
77	Глюкоза безводная, натрия хлорид, калия хлорид, натрия цитрат	СКФ	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 18,9 г	пак	50	144,76	7 238,00	КФ «УМС»
78	Голимуаб	СКФ	раствор для инъекций 50 мг/0,5 мл 0,5 мл	шпр	20	244 579,21	4 891 584,20	КФ «УМС»
79	Гонадотропин менопаузный	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (75 МЕ ФСГ, 75 МЕ ЛГ)	фл	800	7 973,39	6 378 712,00	КФ «УМС»
80	Дабигатрана этексилат	СКФ	капсулы 150 мг	капс	300	294,87	88 461,00	КФ «УМС»
81	Дакарбазин	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 200 мг	фл	360	4 086,47	1 471 129,20	КФ «УМС»
82	Дактиномицин	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного раствора 0,5 мг	фл	340	14 700,00	4 998 000,00	КФ «УМС»
83	Даунорубин	СКФ	порошок для приготовления раствора для инфузий 20 мг	фл	450	6 433,91	2 895 259,50	КФ «УМС»
84	Дапаглифлозин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг	таб	15064	544,04	8 195 418,56	КФ «УМС»
85	Дексаметазон	СКФ	раствор для инъекций 4 мг/мл	амп	21000	32,39	680 190,00	КФ «УМС»
86	Дексметомидин	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл по 2 мл	амп	3000	6 206,00	18 618 000,00	КФ «УМС»
87	Декспантенол	Тендер	крем для наружного применения 5% 30 г	туба	210	767,90	161 259,00	КФ «УМС»
88	Декстро́за	СКФ	раствор для инъекций 40% 10мл	амп	36900	31,77	1 172 313,00	КФ «УМС»
89	Декстро́за	СКФ	раствор для инфузий 10% 200 мл	фл	16450	166,74	2 742 873,00	КФ «УМС»
90	Декстро́за	СКФ	раствор для инфузий 10% 400мл	фл	7	202,97	1 420,82	КФ «УМС»
91	Декстро́за	СКФ	раствор для инфузий 5% 200 мл	фл	17500	119,34	2 088 450,00	КФ «УМС»
92	Декстро́за	СКФ	раствор для инфузий 5% 250 мл	фл	9000	146,12	1 315 080,00	КФ «УМС»
93	Декстро́за	СКФ	раствор для инфузий 5% 400 мл	фл	18990	268,47	5 098 245,30	КФ «УМС»
94	Декстро́за	СКФ	раствор для инфузий 5% 500 мл	фл	11010	188,57	2 076 155,70	КФ «УМС»

95	Деферазирокс	СКФ	таблетки диспергируемые 500 мг	таб	840	4 611,70	3 873 828,00	КФ «УМС»
96	Диазепам	СКФ	раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций 5 мг/мл по 2 мл	амп	5245	130,85	686 308,25	КФ «УМС»
97	Диазепам	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг	табл	2160	18,48	39 916,80	КФ «УМС»
98	Дигоксин	СКФ	таблетки 0,25 мг	таб	1000	9,08	9 080,00	КФ «УМС»
99	Дилтиазем	Тендер	таблетки ретард 90мг	табл	250	51,94	12 985,00	КФ «УМС»
100	Дифентидрамин	СКФ	раствор для инъекций 1%, 1 мл	амп	26500	6,68	177 020,00	КФ «УМС»
101	Добутамин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 250 мг/20мл	амп	7320	1 100,00	8 052 000,00	КФ «УМС»
102	Доксициклин	СКФ	таблетки/капсулы 100 мг	таб/капс	50	16,75	837,50	КФ «УМС»
103	Домперидон	СКФ	таблетки 10 мг	таб	780	16,87	13 158,60	КФ «УМС»
104	Доксазозин	СКФ	таблетки 2 мг	таб	2100	87,19	183 099,00	КФ «УМС»
105	Доксорубин	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 мг	фл	600	2 994,16	1 796 496,00	КФ «УМС»
106	Донепезил 5 мг	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг	табл	126	130,92	16 495,92	КФ «УМС»
107	Допамин	СКФ	раствор для инъекций 4% по 5 мл	амп	2850	143,96	410 286,00	КФ «УМС»
108	Дорипенем	СКФ	порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг	фл	270	6 399,96	1 727 989,20	КФ «УМС»
109	Дротаверин	СКФ	раствор для инъекций 40 мг/2мл, 2 мл	амп	6350	55,64	353 314,00	КФ «УМС»
110	Железа декстран/Препараты железа III для парентерального введения	СКФ	раствор для внутримышечного введения инъекций 50 мг/мл 2 мл	амп	20	389,21	7 784,20	КФ «УМС»
111	Железа (III) гидроксид 100 мг/5мл	Тендер	раствор для внутривенного введения 100 мг/ 5мл	амп	2300	1 509,90	3 472 770,00	КФ «УМС»
112	Железа декстран/Препараты железа III для парентерального введения	СКФ	раствор для внутривенного введения инъекций 50 мг/мл 2 мл	амп	1000	3 193,21	3 193 210,00	КФ «УМС»
113	Железа сульфат	СКФ	капли 25 мл	фл	70	197,91	13 853,70	КФ «УМС»
114	Железа сульфат+аскорбиновая кислота	СКФ	сироп, 100 мл	фл	10	778,52	7 785,20	КФ «УМС»
115	Железа (II) сульфат сухой +аскорбиновая кислота 320 мг/60мг	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой, 320 мг/60 мг	таб	12300	16,63	204 549,00	КФ «УМС»
116	Жировая эмульсия для парентарального питания	Тендер	эмульсия для инфузий 20% по 100 мл	фл	1220	7 430,00	9 064 600,00	КФ «УМС»
117	Золиклон	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг	таб	400	66,01	26 404,00	КФ «УМС»
118	Ибупрофен	СКФ	суспензия 100мг/5мл по 100 мл	фл	210	474,08	99 556,80	КФ «УМС»
119	Ибупрофен	СКФ	таблетки, 200 мг	табл	938	22,05	20 682,90	КФ «УМС»
120	Ибупрофен	СКФ	раствор для внутривенного введения 400 мг/4 мл	амп	20	1 164,96	23 299,20	КФ «УМС»
121	Ивабрадин	СКФ	таблетки 5 мг	табл	168	70,77	11 889,36	КФ «УМС»
122	Идарубин	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг	фл	200	35 658,75	7 131 750,00	КФ «УМС»
123	Изосорбида динитрат	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл, 10 мл	амп	2160	312,60	675 216,00	КФ «УМС»
124	Изосорбида динитрат	СКФ	спрей подъязычный дозированный 1,25 мг/доза, 15 мл	фл	70	2 078,41	145 488,70	КФ «УМС»
125	Илопрост	СКФ	раствор для ингаляций 10мг/мл, 2мл	амп	1470	5 428,11	7 979 321,70	КФ «УМС»
126	Иматиниб	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг	таб	240	3 355,32	805 276,80	КФ «УМС»
127	Имипенем с циластатином	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг/500 мг	фл	6704	3 696,99	24 784 620,96	КФ «УМС»
128	Иммуноглобулин (для внутривенного введения)	СКФ	раствор для инфузий 10% по 50 мл	фл	1800	118 938,36	214 089 048,00	КФ «УМС»
129	Иммуноглобулин (для внутривенного введения)	СКФ	раствор для инфузий 10% по 100 мл	фл	450	226 677,15	102 004 717,50	КФ «УМС»
130	Иммуноглобулин антигитомоцитарный (кроличий)	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 25 мг	фл	386	56 115,37	21 660 532,82	КФ «УМС»
131	Иммуноглобулин антигитомоцитарный (лошадиный)	Тендер	раствор для инъекций 50 мг/мл - 5 мл	фл	290	98 000,00	28 420 000,00	КФ «УМС»
132	Иммуноглобулин цитомегаловирусный	Тендер	раствор для внутривенного введения, 1000 ЕД/10 мл	фл	680	56 286,93	38 275 112,40	КФ «УМС»
133	Индапамид	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг	таб/капс	690	13,27	9 156,30	КФ «УМС»
134	Инсулин аспарт	СКФ	раствор для подкожного и внутривенного введения 100 ЕД/мл по 3 мл	картр	10	2 134,65	21 346,50	КФ «УМС»
135	Инсулин гларгин	СКФ	раствор для инъекций 100 ЕД/мл по 3 мл	картр	55	2 607,33	143 403,15	КФ «УМС»
136	Инсулин человеческий	СКФ	раствор для инъекций 100 МЕ/мл по 10 мл	фл	401	943,85	378 483,85	КФ «УМС»
137	Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний)	СКФ	суспензия 100ед/мл во флаконах 10 мл	фл	90	1 027,70	92 493,00	КФ «УМС»
138	Инфликсимаб	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг	фл	40	145 436,00	5 817 440,00	КФ «УМС»
139	Иринотекан	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл по 5 мл (100 мг)	фл	99	2 814,95	278 680,05	КФ «УМС»
140	Иринотекан	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/2 мл 2 мл	фл	34	2 369,50	80 563,00	КФ «УМС»
141	Ифосфамид	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 0,5 г	фл	1020	6 173,27	6 296 735,40	КФ «УМС»
142	Ифосфамид	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 2 г	фл	1200	17 131,11	20 557 332,00	КФ «УМС»
143	Йогексол	Тендер	раствор для инъекций 350 мг/мл 200 мл	фл	800	18 058,36	14 446 688,00	КФ «УМС»
144	Йопромид	СКФ	раствор для внутрисосудистого введения 300 мг/мл, 50 мл	фл	300	6 171,41	1 851 423,00	КФ «УМС»
145	Йопромид	СКФ	раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл, 50 мл	фл	1300	7 930,97	10 310 261,00	КФ «УМС»
146	Йопромид	СКФ	раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл, 100 мл	фл	5465	13 096,02	71 569 749,30	КФ «УМС»
147	Йопромид	Тендер	раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл 200 мл	фл	1450	25 217,00	36 564 650,00	КФ «УМС»
148	Калия хлорид	СКФ	раствор для внутривенного введения 40 мг/мл по 10 мл	амп	111900	51,57	5 770 683,00	КФ «УМС»
149	Кальция глюконат	Тендер	раствор для инъекций 100мг/мл, 10 мл	амп	130	43,63	5 671,90	КФ «УМС»
150	Кальция хлорид	СКФ	раствор для инъекций 10%, 5 мл	амп	500	22,33	11 165,00	КФ «УМС»

151	Канакинумаб	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 150 мг	фл	2	3 617 778,28	7 235 556,56	КФ «УМС»
152	Каптоприл	СКФ	таблетки 25 мг	таб	6540	24,07	157 417,80	КФ «УМС»
153	Карбамазепин	СКФ	таблетки 200 мг	таб	3100	16,46	51 026,00	КФ «УМС»
154	Карбетоцин	СКФ	раствор для инъекций 100 мкг/мл- 1 мл	амп	260	11 579,78	3 010 742,80	КФ «УМС»
155	Карбоплатин	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 150мг/15мл	фл	450	4 669,48	2 101 266,00	КФ «УМС»
156	Карбоплатин	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл, 45 мл	фл	400	15 478,35	6 191 340,00	КФ «УМС»
157	Карведилол	СКФ	таблетки 6,25 мг	таб	1080	11,68	12 614,40	КФ «УМС»
158	Каспофунгин	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг	фл	1315	36 249,64	47 668 276,60	КФ «УМС»
159	Кетамин	СКФ	раствор для инъекций 50 мг/мл,10мл	амп	200	423,82	84 764,00	КФ «УМС»
160	Кетопрофен	СКФ	раствор для инъекций 100 мг/2 мл	амп	47900	98,50	4 718 150,00	КФ «УМС»
161	Кетопрофен	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 100 мг	таб	210	24,40	5 124,00	КФ «УМС»
162	Кларитромицин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг	таб	112	123,05	13 781,60	КФ «УМС»
163	Кларитромицин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг	таб	728	214,24	155 966,72	КФ «УМС»
164	Клоназепам	СКФ	таблетки 2 мг	таб	690	29,17	20 127,30	КФ «УМС»
165	Клеvidипин	Тендер	Эмульсия для внутривенного введения, 0,5 мг/мл, 50 мл	фл	50	87 212,66	4 360 633,00	КФ «УМС»
166	Клопидогрел	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 75 мг	таб	12300	149,44	1 838 112,00	КФ «УМС»
167	Колистиметат	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий 1 000 000 ЕД	фл	650	5 036,39	3 273 653,50	КФ «УМС»
168	Комплекс аминокислот для парентерального питания (не менее 20 аминокислот) для недоношенных новорожденных и детей, 300 мл	Тендер	1. Раствора содержит: Камера 1 (60 мл) - 12,5% липидная эмульсия; смесь масел соевого и оливкового рафинированных; Камера 2 (160 мл) - 5.9% раствор аминокислот с электролитами: L-аланин 4.66 г L-аргинин 4.89 г L-аспарагиновая кислота 3.50 г L-цистеин 1.10 г L-глутаминовая кислота 5.83 г Глицин 2.33 г L-гистидин 2.21 г L-изолейцин 3.90 г L-лейцин 5.83 г L-лизина моногидрат (эквивалентно Лизину) 7.20 г (6.41 г) L-метионин 1.40 г L-орнитина гидрохлорид (эквивалентно Орнитину) 1.85 г (1.45 г) L-фенилаланин 2.45 г L-пролин 1.75 г L-серин 2.33 г Таурин 0.35 г L-треонин 2.16 г L-триптофан 1.17 г L-тирозин 0.45 г L-валин 4.43 г Калия ацетат 3.83 г Кальция хлорида дигидрат 3.45 г Магния ацетата тетрагидрат 0.63 г Натрия глицерофосфат, гидратированный 6.15 г Камера 3 (80 мл) - 50 % раствор глюкозы: Глюкозы моногидрат (эквивалентно глюкозе 50 мг/мл) 150 г	конт	230	31 770,00	7 307 100,00	КФ «УМС»

169	Комплекс аминокислот для парентерального питания (не менее 20 аминокислот) для недоношенных новорожденных и детей, 300 мл	Тендер	1 л раствора содержит: Камера 1 (60 мл) - 12,5% липидная эмульсия: смесь масел соевого и оливкового рафинированных; Камера 2 (160 мл) - 5,9% раствор аминокислот с электролитами: L-аланин 4,66 г L-аргинин 4,89 г L-аспарагиновая кислота 3,50 г L-цистеин 1,10 г L-глутаминовая кислота 5,83 г Глицин 2,33 г L-гистидин 2,21 г L-изолейцин 3,90 г L-лейцин 5,83 г L-лизина моногидрат (эквивалентно Лизину) 7,20 г (6,41 г) L-метионин 1,40 г L-орнитина гидрохлорид (эквивалентно Орнитину) 1,85 г (1,45 г) L-фенилаланин 2,45 г L-пролин 1,75 г L-серин 2,33 г Таурин 0,35 г L-треонин 2,16 г L-триптофан 1,17 г L-тирозин 0,45 г L-валин 4,43 г Калия ацетат 3,83 г Кальция хлорида дигидрат 3,45 г Магния ацетата тетрагидрат 0,63 г Натрия глицерофосфат, гидратированный 6,15 г Камера 3 (80 мл) - 50 % раствор глюкозы: Глюкозы моногидрат (эквивалентно глюкозе) 5,50 г (5,00 г)	конт	55	30 814,96	1 694 822,80	КФ «УМС»

170	Комплекс аминокислот для парентерального питания (не менее 20 аминокислот) для доношенных новорожденных и детей, 500 мл	Тендер	1 л раствора содержит: Камера 1 (124 мл)- 12.5% липидная эмульсия: смесь масел соевого и оливкового рафинированных; Камера 2 (221 мл) - 5.9% раствор аминокислот с электролитами: L-аланин 4.66 г L-аргинин 4.89 г L-аспарагиновая кислота 3.50 г L-цистеин 1.10 г L-глутаминовая кислота 5.83 г Глицин 2.33 г L-гистидин 2.21 г L-изолейцин 3.90 г L-лейцин 5.83 г L-лизина моногидрат (эквивалентно Лизину) 7.20 г (6.41 г) L-метионин 1.40 г L-орнитина гидрохлорид (эквивалентно Орнитину) 1.85 г (1.45 г) L-фенилаланин 2.45 г L-пролин 1.75 г L-серин 2.33 г Таурин 0.35 г L-треонин 2.16 г L-триптофан 1.17 г L-тирозин 0.45 г L-валин 4.43 г Натрия хлорид 1.37 г Калия ацетат 5.05 г Кальция хлорида дигидрат 2.06 г Магния ацетата тетрагидрат 1.51 г Итого аминокислот, электролитов и витаминов 4.43 г	конт	516	36 600,00	18 885 600,00	КФ «УМС»

171	Комплекс аминокислот для парентерального питания (не менее 20 аминокислот) для доношенных новорожденных и детей, 500 мл	Тендер	1 л раствора содержит: Камера 1 (124 мл)- 12.5% липидная эмульсия: смесь масел соевого и оливкового рафинированных; Камера 2 (221 мл) - 5.9% раствор аминокислот с электролитами: L-аланин 4.66 г L-аргинин 4.89 г L-аспарагиновая кислота 3.50 г L-цистеин 1.10 г L-глутаминовая кислота 5.83 г Глицин 2.33 г L-гистидин 2.21 г L-изолейцин 3.90 г L-лейцин 5.83 г L-лизина моногидрат (эквивалентно Лизину) 7.20 г (6.41 г) L-метионин 1.40 г L-орнитина гидрохлорид (эквивалентно Орнитину) 1.85 г (1.45 г) L-фенилаланин 2.45 г L-пролин 1.75 г L-серин 2.33 г Таурин 0.35 г L-треонин 2.16 г L-триптофан 1.17 г L-тирозин 0.45 г L-валин 4.43 г Натрия хлорид 1.37 г Калия ацетат 5.05 г Кальция хлорида дигидрат 2.06 г Магния ацетата тетрагидрат 1.51 г Итого: 100.00 г	конт	204	35 502,00	7 242 408,00	КФ «УМС»
172	Комплекс аминокислот	Тендер	раствор для инфузий 10% по 100 мл	фл	5000	7 410,00	37 050 000,00	КФ «УМС»
173	Комплекс аминокислот для парентерального питания не менее 19 аминокислот 10% 500мл.	Тендер	Раствор не менее 19 аминокислот, для парентерального питания пациентов с заболеваниями печени и для лечения печеночной энцефалопатии (не содержит сорбитол, ксилитол)., 10% 500 мл. Энергетическая ценность 400 ккал в 1000мл, ОСМ 875мОсм/л. Состав: Раствор для инфузий 10% 1 л: аланин 8.3 г аргинин 8.8 г аспарагин (в форме аспарагина гидрата) 480 мг аспарагиновая кислота 2.5 г тирозин 700 мг цистеин 590 мг валин 10.6 г гистидин 4.7 г глицин 6.3 г глутаминовая кислота 5.7 г изолейцин 8.8 г лейцин 13.6 г лизин 7.51 г метионин 1.2 г орнитин (в форме хлорида) 1.3 г пролин 7.1 г серин 3.7 г треонин 4.6 г триптофан 1.5 г фенилаланин 1.6 г	фл	380	2 814,59	1 069 544,20	КФ «УМС»
174	Комплекс аминокислот для парентерального питания (не менее 14 аминокислот в комбинации с минералами)	СКФ	эмульсия для инфузии, содержащая смесь оливкового и соевого масел в соотношении 80:20 раствор аминокислот с электролитами, раствор декстрозы, с общей калорийностью 1800 ккал 1500 мл трехсекционный контейнер N7-1000E	конт	50	13 627,64	681 382,00	КФ «УМС»

175	Комплекс водорастворимых витаминов	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	фл	5	4 500,00	22 500,00	КФ «УМС»
176	Комплекс жирорастворимых витаминов	Тендер	концентрат для приготовления эмульсии для инфузий, 10 мл	амп	880	3 500,00	3 080 000,00	КФ «УМС»
177	Кофеин	Тендер	раствор для инъекций 20мг/мл	амп	3500	2 000,00	7 000 000,00	КФ «УМС»
178	Лактулоза	СКФ	сироп 667 мг/мл 500 мл	фл	500	2 148,76	1 074 380,00	КФ «УМС»
179	Ламотриджин	СКФ	таблетки 25 мг	таб	150	38,74	5 811,00	КФ «УМС»
180	Леветирацетам	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг	таб	250	90,20	22 550,00	КФ «УМС»
181	Леветирацетам	СКФ	раствор для орального применения 100 мг/мл-300 мл	фл	17	11 666,13	198 324,21	КФ «УМС»
182	Леводопа и Карбидопа	СКФ	таблетки 250 мг/25 мг	таб	200	34,38	6 876,00	КФ «УМС»
183	Левотироксин натрия	СКФ	таблетки 50 мкг	таб	600	7,25	4 350,00	КФ «УМС»
184	Левифлоксацин	СКФ	раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл	фл	2600	263,09	684 034,00	КФ «УМС»
185	Лефлуномид	СКФ	таблетки 20 мг	таб	150	23,66	3 549,00	КФ «УМС»
186	Лидокаин	СКФ	раствор для инъекций 1% 3,5 мл	амп	11500	22,55	259 325,00	КФ «УМС»
187	Лидокаин	СКФ	раствор для инъекций, 2% 2 мл	амп	64000	8,05	515 200,00	КФ «УМС»
188	Лидокаин	СКФ	аэрозоль 10% 38 г	фл	280	2 427,32	679 649,60	КФ «УМС»
189	Линезолид	Тендер	раствор для инфузий 2мг/мл, 300 мл	фл	1800	10 689,00	19 240 200,00	КФ «УМС»
190	Ломустин	Тендер	капсула 40мг	капс	30	6 500,00	195 000,00	КФ «УМС»
191	Лоперамид	СКФ	капсулы 2 мг	капс	2000	6,78	13 560,00	КФ «УМС»
192	Лоратадин	СКФ	таблетки 10 мг	таб	60	51,02	3 061,20	КФ «УМС»
193	Лорноксикам	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 8мг	фл	594	802,16	476 483,04	КФ «УМС»
194	Магния гидроксид и алюминия гидроксид	Тендер	суспензия для орального применения 300 мл	фл	200	1 869,00	373 800,00	КФ «УМС»
195	Магния сульфат	СКФ	раствор для инъекций 25%, 5 мл	амп	45000	15,07	678 150,00	КФ «УМС»
196	Макрогол 3350 в комбинации с другими препаратами	СКФ	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 64 г	пак	68	856,82	58 263,76	КФ «УМС»
197	Маннитол	СКФ	раствор для инфузий 15% по 200 мл	фл	1050	448,08	470 484,00	КФ «УМС»
198	Маннитол	СКФ	раствор для инфузий 15% по 400 мл	фл	1200	761,19	913 428,00	КФ «УМС»
199	Мелфалан	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 мг	фл	50	69 476,39	3 473 819,50	КФ «УМС»
200	Мемантин 10 мг	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг	табл	280	77,47	21 691,60	КФ «УМС»
201	Меркаптопурин	СКФ	таблетки 50 мг	таб	3400	50,88	172 992,00	КФ «УМС»
202	Меропенем	Тендер	активное вещество - меропенем тригидрата не менее 1000 мг, не более 1140,8 мг, порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий	фл	15000	2 012,00	30 180 000,00	КФ «УМС»
203	Месалазин	СКФ	таблетки, 500 мг	таб	100	161,99	16 199,00	КФ «УМС»
204	Месна	СКФ	раствор для внутривенного введения 400мг/4мл	амп	7950	804,23	6 393 628,50	КФ «УМС»
205	Метамизол натрия	СКФ	раствор для инъекций 50% по 2 мл, № 5	амп	12100	14,69	177 749,00	КФ «УМС»
206	Метилпреднизолон	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора, по 250 мг	фл	2600	1 736,49	4 514 874,00	КФ «УМС»
207	Метилпреднизолон	СКФ	таблетки 16 мг	таб	3150	77,40	243 810,00	КФ «УМС»
208	Метоклопрамид	СКФ	раствор для инъекций 0,5%, 2 мл	амп	11000	19,62	215 820,00	КФ «УМС»
209	Метопролол	СКФ	раствор для внутривенного введения 1 мг/мл, 5 мл	амп	5030	907,13	4 562 863,90	КФ «УМС»
210	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций 1000 мг/10 мл	фл	743	22 881,44	17 000 909,92	КФ «УМС»
211	Метотрексат	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 5000мг/50мл	фл	250	75 658,00	18 914 500,00	КФ «УМС»
212	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 10 мг/0,2 мл	шпр/шпр-ручка	95	5 675,93	539 213,35	КФ «УМС»
213	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 12,5 мг/0,25 мл	шпр/шпр-ручка	45	5 484,96	246 823,20	КФ «УМС»
214	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 15 мг/0,3 мл	шпр/шпр-ручка	245	5 652,13	1 384 771,85	КФ «УМС»
215	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 17,5 мг/0,35 мл	шпр/шпр-ручка	10	5 778,12	57 781,20	КФ «УМС»
216	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 20 мг/0,4 мл	шпр/шпр-ручка	20	5 675,93	113 518,60	КФ «УМС»
217	Метотрексат	СКФ	таблетка 2,5 мг	таб	300	55,42	16 626,00	КФ «УМС»
218	Метронидазол	СКФ	раствор для инфузий 0,5%, 100 мл	фл/конт	4700	138,77	652 219,00	КФ «УМС»
219	Метформин	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 500 мг	таб	300	10,37	3 111,00	КФ «УМС»
220	Мизопролол	СКФ	таблетки 0,2 мг	таб	900	132,92	119 628,00	КФ «УМС»
221	Микафунгин	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг	фл	90	83 450,00	7 510 500,00	КФ «УМС»
222	Микофеноловая кислота	СКФ	капсулы 250 мг	капс	18700	164,31	3 072 597,00	КФ «УМС»
223	Микофеноловая кислота	СКФ	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 180 мг	таб	4560	279,12	1 272 787,20	КФ «УМС»
224	Митоксантрон	СКФ	концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 10 мг в 5 мл	фл	30	31 053,06	931 591,80	КФ «УМС»
225	Митоминин	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, инфузий и внутримышечного введения, 40 мг	фл	4	128 432,23	513 728,92	КФ «УМС»
226	Мифепристон	СКФ	таблетки 200 мг	таб	12	1 330,90	15 970,80	КФ «УМС»

227	Моксифлоксацин	СКФ	раствор для инфузий 400 мг/250 мл по 250 мл	фл	870	8 853,18	7 702 266,60	КФ «УМС»
228	Моксонидин	СКФ	таблетки 0,2 мг	таб	266	48,84	12 991,44	КФ «УМС»
229	Моксонидин	СКФ	таблетки 0,4 мг	таб	2562	82,20	210 596,40	КФ «УМС»
230	Морфин	СКФ	раствор для инъекций 1% по 1 мл	амп	350	97,11	33 988,50	КФ «УМС»
231	Надропарин кальций	СКФ	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 3800 МЕ анти-Ха/0,4мл	шпр	1000	1 882,00	1 882 000,00	КФ «УМС»
232	Надропарин кальций	СКФ	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 5700 анти-Ха МЕ/0,6мл	шпр	900	2 043,65	1 839 285,00	КФ «УМС»
233	Налоксон	Тендер	раствор для инъекций 0,04% 1 мл	амп	50	290,00	14 500,00	КФ «УМС»
234	Натрия хлорид	СКФ	раствор для инъекций 0,9% по 5 мл	амп	3110	18,30	56 913,00	КФ «УМС»
235	Натрия хлорид	СКФ	раствор для инфузий 0,9% 100мл	фл	102200	73,28	7 489 216,00	КФ «УМС»
236	Натрия хлорид	СКФ	раствор для инфузий 0,9% 200мл	фл	104440	126,42	13 203 304,80	КФ «УМС»
237	Натрия хлорид	СКФ	раствор для инфузий 0,9% 400мл	фл	59500	174,73	10 396 435,00	КФ «УМС»
238	Натрия хлорид	СКФ	раствор для инфузий 0,9% 500мл	фл	43000	116,02	4 988 860,00	КФ «УМС»
239	Натрия фолинат	СКФ	раствор для инъекций или инфузий 50 мг/мл 100 мг- 2 мл	фл	300	6 160,31	1 848 093,00	КФ «УМС»
240	Натрия фолинат	СКФ	раствор для инъекций или инфузий 50 мг/мл 400 мг-8 мл	фл	25	23 910,11	597 752,75	КФ «УМС»
241	Неостигмин	СКФ	раствор для инъекций в ампулах 0,05%, 0,5 мг/мл	амп	5680	37,18	211 182,40	КФ «УМС»
242	Небиволол 5мг	СКФ	таблетки в контурной ячейковой упаковке 5мг №14	табл	112	57,97	6 492,64	КФ «УМС»
243	Нимодипин	СКФ	раствор для инфузий 10 мг/50 мл	фл	2476	3 025,96	7 492 276,96	КФ «УМС»
244	Нистатин	Тендер	таблетки, покрытые оболочкой 500000 ЕД	таб	500	18,25	9 125,00	КФ «УМС»
245	Норэпинесфрин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 2 мг/мл 4 мл	амп	5200	1 600,00	8 320 000,00	КФ «УМС»
246	Оксалиплатин	СКФ	порошок/ лиофилизат для приготовления инфузионного раствора 50 мг/ концентрат для приготовления инфузионного раствора 5 мг/мл 10 мл	фл	54	3 705,41	200 092,14	КФ «УМС»
247	Окситоцин	СКФ	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 МЕ/мл по 1 мл	амп	36500	93,11	3 398 515,00	КФ «УМС»
248	Октреотид	Тендер	раствор для инъекций, 0,05 мг/мл 1мл	амп	100	1 014,74	101 474,00	КФ «УМС»
249	Октреотид	СКФ	раствор для инъекций 100 мкг/мл	амп	610	718,64	438 370,40	КФ «УМС»
250	Омепразол	СКФ	капсулы кишечнорастворимые 20 мг	капс	70010	17,03	1 192 270,30	КФ «УМС»
251	Омепразол	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 40 мг	фл	1500	691,45	1 037 175,00	КФ «УМС»
252	Ондансетрон	СКФ	раствор для инъекций 4 мг/2 мл	амп	15500	70,44	1 091 820,00	КФ «УМС»
253	Ондансетрон	СКФ	раствор для инъекций 2 мг/мл по 4 мл	амп/фл	7650	89,77	686 740,50	КФ «УМС»
254	Паливизумаб	Тендер	раствор для внутримышечного введения 50 мг	фл	15	234 753,00	3 521 295,00	КФ «УМС»
255	Памидроновая кислота	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 30 мг/10 мл по 10 мл	фл	110	15 674,96	1 724 245,60	КФ «УМС»
256	Памидроновая кислота	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 90 мг/30 мл по 30 мл	фл	25	45 138,50	1 128 462,50	КФ «УМС»
257	Панкреатин	СКФ	капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 150 мг (10 000 ЕД)	капс	500	67,23	33 615,00	КФ «УМС»
258	Панкреатин	СКФ	капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 300 мг (25 000 ЕД)	капс	3000	124,49	373 470,00	КФ «УМС»
259	Папаверин	Тендер	раствор для инъекций 2% по 2 мл	амп	1700	42,00	71 400,00	КФ «УМС»
260	Парацетамол	СКФ	суспензия для приема внутрь 120 мг/5 мл по 100 мл	фл	370	322,64	119 376,80	КФ «УМС»
261	Парацетамол	СКФ	суспензия для приема внутрь 250 мг/5 мл по 100 мл	фл	30	529,11	15 873,30	КФ «УМС»
262	Парацетамол	СКФ	суппозитории ректальные 80 мг	супп	300	106,61	31 983,00	КФ «УМС»
263	Парацетамол	Тендер	раствор для инфузий 10 мг/мл, 50 мл	фл	2200	697,52	1 534 544,00	КФ «УМС»
264	Пембролизумаб	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл 4 мл	фл	110	1 346 394,26	148 103 368,60	КФ «УМС»
265	Пеметрексед	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг	фл	6	19 335,86	116 015,16	КФ «УМС»
266	Пентоксифиллин	Тендер	раствор для инъекций 2%, 5 мл	амп	100	51,46	5 146,00	КФ «УМС»
267	Периндоприл	СКФ	таблетки 4мг	табл	10020	26,84	268 936,80	КФ «УМС»
268	Пипекурония бромид	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 4 мг	фл/амп	525	671,58	352 579,50	КФ «УМС»
269	Пиперацillin и Тазобактам	Тендер	порошок для приготовления раствора для инъекций 4,5 г	фл	8000	1 753,41	14 027 280,00	КФ «УМС»
270	Пиридостигмина бромид	СКФ	таблетки 60 мг	табл	300	66,66	19 998,00	КФ «УМС»
271	Повидон-йод	СКФ	раствор для наружного применения 1% 100 мл	фл	1200	245,03	294 036,00	КФ «УМС»
272	Повидон-йод	СКФ	раствор для наружного применения 1% 1 л	фл	5000	1 802,95	9 014 750,00	КФ «УМС»
273	Позаконазол	СКФ	суспензия для приема внутрь 40мг/мл, 105 мл	фл	50	263 879,70	13 193 985,00	КФ «УМС»
274	Полимиксин В	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 000 МЕ	фл	10	12 003,38	120 033,80	КФ «УМС»
275	Преднизолон	СКФ	раствор для инъекций 30 мг/мл 1 мл	амп	11838	55,86	661 270,68	КФ «УМС»
276	Преднизолон	СКФ	таблетки 5 мг	таб	34200	5,33	182 286,00	КФ «УМС»
277	Природные фосфолипиды	СКФ	суспензия для эндотрахеального введения 80 мг/мл- 1,5 мл	фл	260	142 612,40	37 079 224,00	КФ «УМС»
278	Прокаин	СКФ	раствор для инъекций 0,5%, 5 мл	амп	2400	13,70	32 880,00	КФ «УМС»
279	Пропофол	СКФ	эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл по 20 мл	фл	16350	353,89	5 786 101,50	КФ «УМС»
280	Пропофол	СКФ	эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл 50 мл	фл	5000	848,16	4 240 800,00	КФ «УМС»
281	Ранибизумаб	Тендер	раствор для внутриглазного введения 10 мг/мл 0,23 мл	амп	40	181 987,00	7 279 480,00	КФ «УМС»

282	Раствор изотонический электролитный, 1000 мл	Тендер	Сбалансированный изотонический электролитный раствор для инфузий. 1000 мл раствора содержат: Натрия хлорид 6,799 г; Калия Хлорид 0,2984 г; Магния хлорида гексагидрат 0,2033 г.; Кальция хлорида дигидрат 0,3675 г; Натрия ацетата тригидрат 3,266 г; Яблочная кислота 0,671 г (Ацетаты 24,0 ммоль/л, Малаты 5,0 ммоль/л) pH 5,1-5,9. 500мл, в самоспадающем полиэтиленовом флаконе.	фл	12700	971,77	12 341 479,00	КФ «УМС»
283	Ривароксабан	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг	таб	2716	447,26	1 214 758,16	КФ «УМС»
284	Ривароксабан	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 15 мг	таб	140	481,50	67 410,00	КФ «УМС»
285	Ривароксабан	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг	таб	4828	513,60	2 479 660,80	КФ «УМС»
286	Ритуксимаб	СКФ	концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 100 мг/10 мл	фл	120	54 610,66	6 553 279,20	КФ «УМС»
287	Ритуксимаб	СКФ	концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 10 мг/мл, 50мл	фл	200	274 247,40	54 849 480,00	КФ «УМС»
288	Риоцигуат	Тендер	таблетки покрытые пленочной оболочкой по 2,5 мг	таб	966	11 017,00	10 642 422,00	КФ «УМС»
289	Розувастатин	СКФ	таблетки 10мг	таб	28868	121,29	3 501 399,72	КФ «УМС»
290	Рокурония бромид	СКФ	раствор для внутривенного введения 10 мг/мл, 5 мл	фл	14400	1 246,05	17 943 120,00	КФ «УМС»
291	Ромиплостим	СКФ	Порошок для приготовления инъекционного раствора для подкожного введения 250 мкг	фл	170	262 102,99	44 557 508,30	КФ «УМС»
292	Ропивакаин	СКФ	раствор для инъекций 2 мг/мл по 20 мл	амп	285	1 996,36	568 962,60	КФ «УМС»
293	Ропивакаин	СКФ	раствор для инъекций 7,5 мг/мл по 10 мл	амп	505	1 566,94	791 304,70	КФ «УМС»
294	Ропивакаин	СКФ	раствор для инъекций 10 мг/мл, 10 мл	амп	200	2 819,18	563 836,00	КФ «УМС»
295	Руксолитиниб	СКФ	таблетка 15 мг	таб	56	24 176,84	1 353 903,04	КФ «УМС»
296	Сальбутамол	СКФ	100 мкг/доза 200 доз аэрозоль	фл	15	668,28	10 024,20	КФ «УМС»
297	Сальметерол, флутиказона пропионат	СКФ	порошок для ингаляций в капсулах, в комплекте с ингалятором, 50мкг/250мкг	фл	15	6 433,08	96 496,20	КФ «УМС»
298	Севеламер	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг	таб	16000	197,39	3 158 240,00	КФ «УМС»
299	Севофлуран	СКФ	жидкость для ингаляций по 250 мл	фл	1890	35 220,39	66 566 537,10	КФ «УМС»
300	Секукинумаб	Тендер	раствор для подкожного введения 150 мг/мл 1 мл	шпр	60	267 000,00	16 020 000,00	КФ «УМС»
301	Силденафила цитрат	Тендер	таблетки 25мг	таб	6000	217,50	1 305 000,00	КФ «УМС»
302	Сорафениб	СКФ	таблетки 200 мг	таб	560	8 275,38	4 634 212,80	КФ «УМС»
303	Софосбувир + Ледипасвир	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400мг/ 90 мг/	таб	112	2 023,31	226 610,72	КФ «УМС»
304	Спинолактон	СКФ	таблетка, 25 мг	таб	15000	22,59	338 850,00	КФ «УМС»
305	Спинолактон	СКФ	капсулы 50мг	капс	18300	23,50	430 050,00	КФ «УМС»
306	Спинолактон	СКФ	капсулы 100 мг	капс	8970	37,02	332 069,40	КФ «УМС»
307	Сугаммадекс	СКФ	раствор для внутривенного введения 100 мг/мл, 2 мл	амп	40	34 760,13	1 390 405,20	КФ «УМС»
308	Суксаметония хлорид	СКФ	раствор для инъекций 100 мг/5 мл	фл	1700	125,74	213 758,00	КФ «УМС»
309	Сукцинизированный желатин	СКФ	раствор для инфузий 4%, 500 мл	фл	200	1 563,27	312 654,00	КФ «УМС»
310	Сульфаметоксазол и Триметоприм	СКФ	суспензия для перорального применения 240 мг/5 мл	фл	780	633,37	494 028,60	КФ «УМС»
311	Сульфаметоксазол и Триметоприм	СКФ	таблетки 480 мг	таб	45200	53,39	2 413 228,00	КФ «УМС»
312	Сульфаметоксазол и Триметоприм	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий (80мг+16мг)/мл, 5 мл	амп	100	321,10	32 110,00	КФ «УМС»
313	Спирт этиловый 96%	Тендер	раствор для наружного применения	далл	127	10 080,00	1 280 160,00	КФ «УМС»
314	Такролимус	СКФ	капсулы 0,5 мг	капс	12850	330,52	4 247 182,00	КФ «УМС»
315	Такролимус	СКФ	капсулы 1 мг	капс	9000	736,81	6 631 290,00	КФ «УМС»
316	Такролимус	Тендер	концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг/мл по 1 мл	амп	110	23 496,00	2 584 560,00	КФ «УМС»
317	Темозоломид	СКФ	капсулы 140 мг	капс	1100	13 539,52	14 893 472,00	КФ «УМС»
318	Тимолол	СКФ	капли глазные 0,5% по 5 мл	фл	70	937,32	65 612,40	КФ «УМС»
319	Тиопентал	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1 г	фл	20	877,57	17 551,40	КФ «УМС»
320	Тиопента	Тендер	раствор для внутривенного введения 15 мг	фл	20	84 000,00	1 680 000,00	КФ «УМС»
321	Тиопента	Тендер	раствор для внутривенного введения 100 мг	фл	35	379 000,00	13 265 000,00	КФ «УМС»
322	Тикагрелор 90 мг	СКФ	таблетки 90 мг	табл	1680	371,72	624 489,60	КФ «УМС»
323	Тигециклин	Тендер	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг	фл	100	21 242,66	2 124 266,00	КФ «УМС»
324	Тобрамицин	СКФ	капли глазные 0,3% по 5 мл	фл	100	554,56	55 456,00	КФ «УМС»
325	Тоирамат	СКФ	капсулы 25 мг	капс	1840	91,22	167 844,80	КФ «УМС»
326	Топотекан	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 4 мг	фл	1	37 200,00	37 200,00	КФ «УМС»
327	Торасемид	СКФ	таблетки 5 мг	таб	5910	28,48	168 316,80	КФ «УМС»
328	Тофацитиниб	Тендер	таблетки покрытые оболочкой 5 мг	таб	56	5 872,23	328 844,88	КФ «УМС»
329	Тоцилизумаб	СКФ	концентрат для приготовления инфузионного раствора 200 мг/10 мл	фл	49	133 359,34	6 534 607,66	КФ «УМС»
330	Тоцилизумаб	СКФ	концентрат для приготовления инфузионного раствора 80 мг/4 мл	фл	95	58 976,62	5 602 778,90	КФ «УМС»
331	Тоцилизумаб	СКФ	раствор для подкожных инъекций 162 мг/0,9 мл по 0,9 мл	шпр-тюб	60	88 738,45	5 324 307,00	КФ «УМС»
332	Трамадол	СКФ	раствор для инъекций 5% по 2 мл	амп	5000	86,82	434 100,00	КФ «УМС»
333	Транексамовая кислота	Тендер	раствор для внутривенного введения 100 мг/мл по 5 мл	амп	4590	305,00	1 399 950,00	КФ «УМС»
334	Транексамовая кислота	Тендер	раствор для внутривенного введения 100 мг/мл по 5 мл	амп	910	160,00	145 600,00	КФ «УМС»
335	Транексамовая кислота	СКФ	раствор для внутривенного введения 50 мг/мл по 5 мл	амп	1000	225,78	225 780,00	КФ «УМС»
336	Треосульфат	СКФ	порошок для приготовления раствора для инфузий 1 г	фл	250	56 714,82	14 178 705,00	КФ «УМС»
337	Треосульфат	Тендер	порошок для приготовления раствора для инфузий 5 г	фл	105	198 311,00	20 822 655,00	КФ «УМС»

338	Третиноин	Тендер	капсула 10 мг	капс	100	645,00	64 500,00	КФ «УМС»
339	Тригексифенидил	СКФ	таблетки 2 мг	таб	400	7,09	2 836,00	КФ «УМС»
340	Тримеперидин	Тендер	раствор для инъекций 2% по 1 мл	амп	3950	119,75	473 012,50	КФ «УМС»
341	Триоксид мышьяка (Мышьяковистый ангидрид)	Тендер	раствор для инъекций 10 мг/10 мл	фл	30	82 554,94	2 476 648,20	КФ «УМС»
342	Урапидил	Тендер	раствор для внутривенного введения 5 мг/мл, 5 мл	амп	4200	604,00	2 536 800,00	КФ «УМС»
343	Урсодезоксихолевая кислота	СКФ	капсулы 250 мг	капс	43200	57,56	2 486 592,00	КФ «УМС»
344	Фактор свертывания крови VIII плазменный с показанием лечения болезни Виллебранда с ограничением применения у детей младшего возраста (до 6 лет)	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ, в комплекте с растворителем и набором для введения (МЕ)	МЕ	2000	63,09	126 180,00	КФ «УМС»
345	Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа)	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 2,4 мг	фл	29	216 022,80	6 264 661,20	КФ «УМС»
346	Фамотидин	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 20 мг	фл	11000	362,00	3 982 000,00	КФ «УМС»
347	Фенилэфрин	Тендер	раствор для инъекций 1% 1мл	амп	1000	38,47	38 470,00	КФ «УМС»
348	Фенотерола гидробромид + ипратропия гидробромид	СКФ	раствор для ингаляций 500мкг/250мкг по 20 мл	фл	590	1 085,79	640 616,10	КФ «УМС»
349	Фентанил	Тендер	раствор для инъекций 0,005% по 2 мл	амп	41000	95,65	3 921 650,00	КФ «УМС»
350	Фибриноген, человеческий	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 г	фл	120	196 000,00	23 520 000,00	КФ «УМС»
351	Филграстим	СКФ	раствор для инъекций и инфузий 30 млн. ЕД/0,5мл, 0,5 мл	шпр	5460	7 483,56	40 860 237,60	КФ «УМС»
352	Фитоменадион	Тендер	раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл, 1мл	амп	6500	132,74	862 810,00	КФ «УМС»
353	Флударабин	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/2 мл	фл	270	13 678,88	3 693 297,60	КФ «УМС»
354	Флуконазол	СКФ	капсулы 50 мг	капс	9107	174,63	1 590 355,41	КФ «УМС»
355	Флуконазол	СКФ	капсулы 100 мг	капс	7200	36,00	259 200,00	КФ «УМС»
356	Флуконазол	СКФ	капсулы 150 мг	капс	3718	685,33	2 548 056,94	КФ «УМС»
357	Флуконазол	СКФ	раствор для инфузий 2 мг/мл по 100 мл	фл	7100	394,37	2 800 027,00	КФ «УМС»
358	Фозиноприл	СКФ	таблетки 10мг	таб	2640	38,47	101 560,80	КФ «УМС»
359	Фозиноприл	СКФ	таблетки 20 мг	таб	440	53,18	23 399,20	КФ «УМС»
360	Фондапаринукс	СКФ	раствор для подкожного введения в предварительно наполненных шприцах 2,5мг/0,5мл	шпр	500	2 674,26	1 337 130,00	КФ «УМС»
361	Фолиевая кислота	СКФ	таблетки 5 мг	таб	5100	32,36	165 036,00	КФ «УМС»
362	Фоллитропин альфа	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 5,5 мкг (75 МЕ)	фл	900	8 500,00	7 650 000,00	КФ «УМС»
363	Фторурацил	СКФ	раствор для инъекций 50 мг/мл	фл	50	2 465,57	123 278,50	КФ «УМС»
364	Фуросемид	СКФ	раствор для инъекций 1%, 2 мл	амп	70000	8,50	595 000,00	КФ «УМС»
365	Фуросемид	СКФ	таблетки 40 мг	таб	1700	3,23	5 491,00	КФ «УМС»
366	Хлоргексидина биглюканат	СКФ	раствор для наружного применения 0,05% 100,0 мл	фл	721	430,92	310 693,32	КФ «УМС»
367	Хлоропирамин	СКФ	раствор для инъекций 2% по 1 мл	амп	5800	83,23	482 734,00	КФ «УМС»
368	Хлорпромазин 2,5% 2 мл	СКФ	раствор для инъекций в ампуле 2,5% 2мл	амп	100	64,78	6 478,00	КФ «УМС»
369	Хоригонадотропин альфа	Тендер	раствор для инъекций 250 мкг/0,5 мл 0,5 мл	фл	200	21 375,39	4 275 078,00	КФ «УМС»
370	Цетрореликс	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 0,25 мг	фл	600	16 110,11	9 666 066,00	КФ «УМС»
371	Цетуксимаб	СКФ	раствор для инфузий 5мг/мл, 20 мл	фл	60	121 217,36	7 273 041,60	КФ «УМС»
372	Цефазолин	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г	фл	100	82,19	8 219,00	КФ «УМС»
373	Цефепим	СКФ	порошок д/приготовления раствора для инъекций 1 г	фл	7880	2 167,82	17 082 421,60	КФ «УМС»
374	Цефоперазон и ингибитор бета-лактамазы	Тендер	порошок для приготовления раствора для инъекций 2000 мг	фл	1890	1 117,00	2 111 130,00	КФ «УМС»
375	Цефотаксим	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг	фл	200	86,63	17 326,00	КФ «УМС»
376	Цефтазидим	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	фл	10000	546,77	5 467 700,00	КФ «УМС»
377	Цефтриаксон	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг	фл	28000	170,13	4 763 640,00	КФ «УМС»
378	Цефуроксим	СКФ	гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь во флаконе 125мг/5мл, 50мл	фл	5	1 234,07	6 170,35	КФ «УМС»
379	Цефуроксим	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций 750мг	фл	14390	311,81	4 486 945,90	КФ «УМС»
380	Цефтаролина фосамил	Тендер	порошок для приготовления раствора для инфузий, 600 мг	фл	200	24 110,00	4 822 000,00	КФ «УМС»
381	Циклоспорин	СКФ	капсулы 25 мг	капс	300	136,74	41 022,00	КФ «УМС»
382	Циклоспорин	СКФ	капсулы 100 мг	капс	200	528,01	105 602,00	КФ «УМС»
383	Циклоспорин	СКФ	раствор для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл	фл	12	27 137,27	325 647,24	КФ «УМС»
384	Циклофосфамид	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 мг	фл	450	5 474,91	2 463 709,50	КФ «УМС»
385	Циклофосфамид	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг	фл	527	3 244,17	1 709 677,59	КФ «УМС»
386	Ципрофлоксацин	СКФ	раствор для инфузий 0,2% по 100 мл	фл	11040	99,55	1 099 032,00	КФ «УМС»

387	Ципрофлоксацин	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 250 мг	таб	300	21,04	6 312,00	КФ «УМС»
388	Цисплатин	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/50 мл	фл	700	2 599,03	1 819 321,00	КФ «УМС»
389	Цитарабин	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций/раствор для инъекций/инфузий 100 мг	фл	1800	875,36	1 575 648,00	КФ «УМС»
390	Цитарабин	СКФ	раствор для инъекций 1000 мг/10мл	фл	1500	3 896,99	5 845 485,00	КФ «УМС»
391	Эзомепразол	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг	фл	46	285,66	13 140,36	КФ «УМС»
392	Эзомепразол	СКФ	таблетка/капсула, покрытые оболочкой в блистере 40мг	таб/капс	98	162,56	15 930,88	КФ «УМС»
393	Эмпагlifлозин	СКФ	таблетки 10 мг	табл	3840	474,01	1 820 198,40	КФ «УМС»
394	Эналаприл	СКФ	таблетки 2,5 мг	табл	100	4,93	493,00	КФ «УМС»
395	Эналаприл	СКФ	таблетки 10 мг	таб	800	16,05	12 840,00	КФ «УМС»
396	Эналаприл	СКФ	раствор для инъекций 1,25 мг/мл, 1 мл	амп	220	385,39	84 785,80	КФ «УМС»
397	Эноксапарин натрий	СКФ	раствор для инъекций в шприце 4000 анти-Ха МЕ/0,4мл	шпр	8900	512,49	4 561 161,00	КФ «УМС»
398	Эноксапарин натрий	СКФ	раствор для инъекций в шприце 6000 анти-Ха МЕ/0,6мл	шпр	1210	913,14	1 104 899,40	КФ «УМС»
399	Эпинефрин	СКФ	раствор для инъекций 0,18% 1 мл	амп	10800	62,11	670 788,00	КФ «УМС»
400	Эпирубицин	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/25 мл	фл	50	7 067,35	353 367,50	КФ «УМС»
401	Эпозтин альфа, бета и зета	Тендер	раствор для внутривенного и подкожного введения 2000 МЕ/0,5мл	шпр-тюб	50	4 000,00	200 000,00	КФ «УМС»
402	Эпозтин альфа, бета и зета	СКФ	раствор для инъекций 2000МЕ /0,3 мл, 0,3 мл шприц	шпр	2874	5 243,04	15 068 496,96	КФ «УМС»
403	Эритромицин	СКФ	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 250 мг	таб	100	22,96	2 296,00	КФ «УМС»
404	Эртапенем	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инъекции для внутривенного и внутримышечного введения во флаконе, 1000 мг	фл	140	11 021,00	1 542 940,00	КФ «УМС»
405	Этамзилат	СКФ	раствор для инъекций 12,5%, 2 мл	амп	14685	23,20	340 692,00	КФ «УМС»
406	Этанерцепт	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 25 мг	фл	44	39 127,04	1 721 589,76	КФ «УМС»
407	Комплекс ботулинический токсин типа а-гемаглютинин	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 500 ЕД	фл	30	79 081,00	2 372 430,00	КФ «УМС»
408	Силденафила цитрат	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг	таб	100	361,12	36 112,00	КФ «УМС»
409	Винкристин	Тендер	раствор для инъекций 1 мг/мл 1мл	фл	3000	900,00	2 700 000,00	КФ «УМС»
410	Вориконазол	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора 200 мг	фл	100	13 905,00	1 390 500,00	КФ «УМС»
411	Фактор свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации	СКФ	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ, 20 мл Октаплекс	МЕ	25000	220,34	5 508 500,00	КФ «УМС»
412	Амлодипин	СКФ	таблетки 5 мг	таб	19800	37,76	747 648,00	КФ «УМС»
413	Ацетазоламид	СКФ	таблетки 250мг	таб	330	34,95	11 533,50	КФ «УМС»
414	Бромокриптин	СКФ	таблетки 2,5 мг	таб	210	67,82	14 242,20	КФ «УМС»
415	Кальция хлорид	Тендер	раствор для инъекций 10%, 5 мл	амп	1800	22,33	40 194,00	КФ «УМС»
416	Кофеин	Тендер	раствор для инъекций 20мг/мл	амп	500	1 500,00	750 000,00	КФ «УМС»
417	Левосимендан	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг/мл по 5 мл	фл	340	38 119,15	12 960 511,00	КФ «УМС»
418	Леветирацетам	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг	таб	750	90,20	67 650,00	КФ «УМС»
419	Лоратадин	СКФ	таблетки 10 мг	таб	290	50,98	14 784,20	КФ «УМС»
420	Месна	СКФ	раствор для внутривенного введения 400мг/4мл	амп	135	799,56	107 940,60	КФ «УМС»
421	Метотрексат	Тендер	раствор для инъекций 1000 мг/10 мл	фл	250	22 881,44	5 720 360,00	КФ «УМС»
422	Пэгаспаргиназа	Тендер	раствор для инъекций 3750 МЕ 5 мл	фл	50	400 000,00	20 000 000,00	КФ «УМС»
423	Пэгаспаргиназа	Тендер	раствор для инъекций 3750 МЕ 5 мл	фл	170	300 000,00	51 000 000,00	КФ «УМС»
424	Пипекурония бромид	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 4 мг	фл/амп	75	652,87	48 965,25	КФ «УМС»
425	Памидроновая кислота	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 90 мг/30 мл по 30 мл	фл	5	44 917,32	224 586,60	КФ «УМС»
426	Преднизолон	СКФ	раствор для инъекций 30 мг/мл 1 мл	амп	108	68,38	7 385,04	КФ «УМС»
427	Протамин	Тендер	раствор для инъекций 1000 МЕ/мл, 5 мл	амп	10000	1 024,00	10 240 000,00	КФ «УМС»
428	Розувастатин	СКФ	таблетки 10мг	таб	1134	121,29	137 542,86	КФ «УМС»
429	Тиоктовая кислота	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мл	фл	100	310,00	31 000,00	КФ «УМС»
430	Торасемид	СКФ	таблетки 5 мг	таб	990	28,49	28 205,10	КФ «УМС»
431	Фоллитропин альфа	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 5,5 мкг (75 МЕ)	фл	1000	6 500,00	6 500 000,00	КФ «УМС»
432	Цефазолин	Тендер	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г	фл	14500	135,00	1 957 500,00	КФ «УМС»
433	Циклоспорин	СКФ	капсулы 25 мг	капс	6500	136,92	889 980,00	КФ «УМС»
434	Ципрофлоксацин	СКФ	раствор для инфузий 0,2% по 100 мл	фл	160	99,55	15 928,00	КФ «УМС»
435	Цефтазидим+авибактам	Тендер	порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 2000 мг/500 мг	фл	180	47 890,00	8 620 200,00	КФ «УМС»
436	Филграстим	СКФ	раствор для инъекций и инфузий 30 млн. ЕД/0,5мл, 0,5 мл	шпр	40	7 445,19	297 807,60	КФ «УМС»
437	Флуконазол	СКФ	капсулы 50 мг	капс	196	168,08	32 943,68	КФ «УМС»
438	Эпирубицин	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/25 мл	фл	10	7 068,31	70 683,10	КФ «УМС»

439	Этамзилат	СКФ	раствор для инъекций 12,5%, 2 мл	амп	315	23,21	7 311,15	КФ «УМС»
440	Адалимумаб	СКФ	раствор для инъекций 40 мг/0,4 мл 0,4 мл	фл	120	137 607,08	16 512 849,60	КФ «УМС»
441	Азитромицин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг	таб	612	149,26	91 347,12	КФ «УМС»
442	Анти-Д иммуноглобулин	СКФ	раствор для внутримышечных инъекций 625 МЕ/мл по 2 мл	фл	20	26 481,61	529 632,20	КФ «УМС»
443	Бозентан	СКФ	таблетки 125мг	таб	560	1 681,69	941 746,40	КФ «УМС»
444	Валганцикловир	СКФ	таблетки 450 мг	таб	2160	1 027,18	2 218 708,80	КФ «УМС»
445	Валсартан	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг	таб	1110	95,47	105 971,70	КФ «УМС»
446	Вориконазол	СКФ	таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг	таб	10	3 555,09	35 550,90	КФ «УМС»
447	Дексметомидин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл по 2 мл	амп	2000	6 500,00	13 000 000,00	КФ «УМС»
448	Дексметомидин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл по 2 мл	амп	2600	4 800,00	12 480 000,00	КФ «УМС»
449	Имипенем с циластатином	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг/500 мг	фл	15	3 558,33	53 374,95	КФ «УМС»
450	Кларитромицин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг	таб	84	122,51	10 290,84	КФ «УМС»
451	Комплекс аминокислот для парентерального питания (не менее 14 аминокислот в комбинации с минералами)	СКФ	эмульсия для инфузии, содержащая смесь оливкового и соевого масел в соотношении 80:20 раствор аминокислот с электролитами, раствор декстрозы, с общей калорийностью 1800 ккал 1500 мл трехсекционный контейнер N7-1000E	конт	2650	14 088,48	37 334 472,00	КФ «УМС»
452	Микафунгин	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг	фл	30	44 304,00	1 329 120,00	КФ «УМС»
453	Пиперацillin и Тазобактам	Тендер	порошок для приготовления раствора для инъекций 4,5 г	фл	5000	1 753,41	8 767 050,00	КФ «УМС»
454	Повидон-йод	Тендер	раствор для наружного применения 1 л. Состав: 100 мл препарата содержит активное вещество - повидон- йод 10,0 г (в пересчете на активный йод – 1,0 г)	фл	1000	3 780,00	3 780 000,00	КФ «УМС»
455	Повидон-йод	Тендер	раствор для наружного применения 1 л. Состав: 100 мл препарата содержит активное вещество - повидон- йод 10,0 г (в пересчете на активный йод – 1,0 г)	фл	800	3 780,00	3 024 000,00	КФ «УМС»
456	Преднизолон	СКФ	таблетки 5 мг	таб	6600	7,41	48 906,00	КФ «УМС»
457	Ропивакаин	СКФ	раствор для инъекций 2 мг/мл по 20 мл	фл	15	1 995,55	29 933,25	КФ «УМС»
458	Руксолитиниб	СКФ	таблетка 15 мг	таб	280	25 015,73	7 004 404,40	КФ «УМС»
459	Спиронолактон	СКФ	капсулы 100 мг	капс	30	37,12	1 113,60	КФ «УМС»
460	Сукцинизированный желатин	СКФ	раствор для инфузий 4%, 500 мл	фл	2400	1 599,00	3 837 600,00	КФ «УМС»
461	Тигециклин	СКФ	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг	фл	60	21 242,66	1 274 559,60	КФ «УМС»
462	Фозиноприл	СКФ	таблетки 10мг	таб	1300	38,48	50 024,00	КФ «УМС»
463	Фактор свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ, 20 мл Октаплекс	фл	1264	109 213,63	138 046 028,32	КФ «УМС»
464	Фоллитропин альфа	Тендер	раствор для инъекций 300МЕ (22мкг) 0,5мл	шпр-ручка	450	51 000,00	22 950 000,00	КФ «УМС»
465	Флуконазол	СКФ	капсулы 150 мг	капс	2	663,40	1 326,80	КФ «УМС»
466	Эноксапарин натрия	СКФ	раствор для инъекций в шприце 4000 анти-Ха МЕ/0,4мл	шпр	1200	971,86	1 166 232,00	КФ «УМС»
467	Эноксапарин натрия	СКФ	раствор для инъекций в шприце 6000 анти-Ха МЕ/0,6мл	шпр	140	1 471,98	206 077,20	КФ «УМС»
468	Этанерцепт	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 25 мг	фл	204	39 494,36	8 056 849,44	КФ «УМС»
469	Эзомепразол	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг	фл	650	254,01	165 106,50	КФ «УМС»
470	Адалимумаб	Тендер	раствор для инъекций 40 мг/0,4 мл 0,4 мл	шприц	80	128 600,00	10 288 000,00	КФ «УМС»
471	Адалимумаб	Тендер	раствор для инъекций 40 мг/0,4 мл 0,4 мл	фл	150	128 600,00	19 290 000,00	КФ «УМС»
472	Амоксициллин, клавулановая кислота	СКФ	таблетки, 500мг/125мг	табл	120	76,47	9 176,40	КФ «УМС»
473	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамаз	тендер	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 0,5г+0,1г	фл	300	764,24	229 272,00	КФ «УМС»
474	Апиксабан	СКФ	таблетка 5 мг	таб	240	361,48	86 755,20	КФ «УМС»
475	Вальпроевая кислота	СКФ	сироп 5 г/100 мл по 150 мл	фл	20	705,68	14 113,60	КФ «УМС»
476	Гепарин натрия	СКФ	раствор для инъекций 5000 ЕД/мл 5 мл	амп	21000	1 472,04	30 912 840,00	КФ «УМС»
477	Декстроза	СКФ	раствор для инъекций 40% 10мл	амп	8400	39,72	333 648,00	КФ «УМС»
478	Дорназа-Альфа	СКФ	раствор для ингаляций, 2,5 мг/2,5 мл	амп	18	7 903,57	142 264,26	КФ «УМС»
479	Золедроновая кислота	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 4мг/5мл	фл	40	7 788,74	311 549,60	КФ «УМС»
480	Макрогол, в комбинации с другими препаратами	Тендер	полиэтиленгликоль с молекулярной массой 3350, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 64 г	пак	200	856,82	171 364,00	КФ «УМС»
481	Метопролол	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 100 мг	таб	330	22,07	7 283,10	КФ «УМС»
482	Метопролол	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 50 мг	таб	480	23,23	11 150,40	КФ «УМС»
483	Метотрексат	Тендер	раствор для инфузий, 5000мг/50мл	фл	80	67 500,00	5 400 000,00	КФ «УМС»
484	Метотрексат	Тендер	раствор для инфузий, 5000мг/50мл	фл	150	67 500,00	10 125 000,00	КФ «УМС»
485	Моксонидин	СКФ	таблетки 0,2 мг	таб	1078	48,84	52 649,52	КФ «УМС»
486	Оксибупрокани	Тендер	капли глазные 0,4% 5 мл	фл	400	577,70	231 080,00	КФ «УМС»

487	Прогестерон	Тендер	микронизированные капсулы 200 мг	капс	3000	154,82	464 460,00	КФ «УМС»
488	Циклоспорин	СКФ	капсулы 100 мг	капс	1300	526,64	684 632,00	КФ «УМС»
489	Эверолимус	СКФ	таблетка 10 мг	таб	30	15 970,77	479 123,10	КФ «УМС»
490	Эналаприл	СКФ	таблетки 10 мг	таб	840	16,03	13 465,20	КФ «УМС»
491	Азитромицин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг	таб	120	147,47	17 696,40	КФ «УМС»
492	Вальпроевая кислота	СКФ	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, делимые 300 мг	таб	210	21,08	4 426,80	КФ «УМС»
493	Динатрия левофолинат	Тендер	Раствор для инъекций или инфузий 50 мг/мл, 1мл	фл	1192	6 190,65	7 379 254,80	КФ «УМС»
494	Дорипенем	СКФ	порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг	фл	610	6 335,96	3 864 935,60	КФ «УМС»
495	Кеторолак	СКФ	раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 30 мг/мл, 1 мл	амп	120	26,58	3 189,60	КФ «УМС»
496	Метилпреднизолон	СКФ	таблетки 4 мг	таб	990	47,85	47 371,50	КФ «УМС»
497	Пантопразол	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 20 мг	таб	1204	45,25	54 481,00	КФ «УМС»
498	Сальбутамол	СКФ	100 мкг/доза 200 доз аэрозоль	фл	20	644,88	12 897,60	КФ «УМС»
499	Тиопентал	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1 г	фл	160	877,57	140 411,20	КФ «УМС»
500	Тоцилизумаб	СКФ	концентрат для приготовления инфузионного раствора 200 мг/10 мл	фл	31	135 499,14	4 200 473,34	КФ «УМС»
501	Тринитрогелин	СКФ	раствор для инъекций 0,1 мг/мл, 1 мл	амп	84	2 209,91	185 632,44	КФ «УМС»
502	Фенотерола гидробромид + ипратропия гидробромид	СКФ	аэрозоль для ингаляций дозированных 10 мл, 200 доз	фл	5	2 642,77	13 213,85	КФ «УМС»
503	Цефтазидим	СКФ	порошок для приготовления раствора инъекций 2000 г	фл	1000	1 459,71	1 459 710,00	КФ «УМС»
504	Цефуроксим	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций 1500 мг	фл	1200	587,52	705 024,00	КФ «УМС»
505	Эпинефрин	СКФ	раствор для инъекций 0,18% 1 мл	амп	500	0,01	5,00	КФ «УМС»
506	Инсулин детемир	СКФ	раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл 3 мл	фл	15	3179,66	47 694,90	КФ «УМС»
507	Инсулин лизпро	СКФ	раствор для инъекций 100 МЕ/мл по 3 мл в картридже	картр	5	2259,96	11 299,80	КФ «УМС»
508	Азитромицин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг	таб	60	144,90	8 694,00	КФ «УМС»
509	Беклометазон	СКФ	аэрозоль дозированный для ингаляций 250мкг/доза, 200 доз, активируемый вдохом	фл	5	4 299,95	21 499,75	КФ «УМС»
510	Базиликсимаб	Тендер	лиофилизат для приготовления инъекционного/инфузионного раствора в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 20 мг, 5 мл	фл	20	414177	8 283 540,00	КФ «УМС»
511	Иммуноглобулин (для внутривенного введения)	Тендер	раствор для инфузий 10% по 50 мл	фл	50	110 000,00	5 500 000,00	КФ «УМС»
512	Ламотриджин	СКФ	таблетки 25 мг	таб	90	38,73	3 485,70	КФ «УМС»
513	Надропарин кальций	СКФ	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 2850 МЕ анти-Ха/0,3мл	шпр	500	1 643,47	821 735,00	КФ «УМС»
514	Этопозид	ЗЦП	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/5мл по 5 мл	фл	500	1 840,00	920 000,00	КФ «УМС»
515	Атракурия безилат	Тендер	раствор для внутривенного введения 25 мг/2,5 мл	фл	50	514,94	25 747,00	КФ «УМС»
516	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций 10 мг/мл по 0,75 мл	фл/шпр	70	4 045,39	283 177,30	КФ «УМС»
517	Доцетаксел	Тендер	концентрат для приготовления р-ра д/инф. 40 мг/мл, 2мл	фл	10	46 600,68	466 006,80	КФ «УМС»
518	Кетамин	СКФ	раствор для инъекций 50 мг/мл,10мл	амп	625	670,91	419 318,75	КФ «УМС»
519	Панкреатин	СКФ	капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 150 мг (10 000 ЕД)	капс	2500	86,98	217 450,00	КФ «УМС»
520	Фозиноприл	СКФ	таблетки 20 мг	таб	240	53,18	12 763,20	КФ «УМС»
521	Левосимендан	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг/мл по 5 мл	фл	59	128 790,00	7 598 610,00	КФ «УМС»
522	Гадоксетовая кислота	Тендер	раствор для внутривенного введения 0,25 ммоль/мл	фл	5	58 779,11	293 895,55	КФ «УМС»
523	Дазатиниб	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 70 мг	таб	120	15 050,00	1 806 000,00	КФ «УМС»
524	Инфликсимаб (Фламмэгис)	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг с возможностью применения у беременных	фл	1	145 436,00	145 436,00	КФ «УМС»
525	Цефазолин	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг	фл	1600	52,36	83 776,00	КФ «УМС»
526	Клоназепам	СКФ	таблетки 2 мг	таб	90	29,17	2 625,30	КФ «УМС»
527	Иринотекан	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл по 5 мл (100 мг)	фл	21	6 955,00	146 055,00	КФ «УМС»
528	Грамадол	СКФ	раствор для инъекций 5% по 2 мл	амп	7600	89,75	682 100,00	КФ «УМС»
529	Диазепам	Тендер	раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций 5 мг/мл по 2 мл	амп	540	130,85	70 659,00	КФ «УМС»
530	Вемулофениб	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 240 мг	таб	336	11 515,96	3 869 362,56	КФ «УМС»
531	Амидарон	СКФ	таблетки 200 мг	таб	510	32,69	16 671,90	КФ «УМС»
532	Инфликсимаб	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг	фл	10	145 433,06	1 454 330,60	КФ «УМС»
533	Инсулин глутизин	СКФ	раствор для инъекций 100 ЕД/мл по 3 мл	фл	5	1 597,31	7 986,55	КФ «УМС»
534	Флуконазол	СКФ	25мг/5мл 70мл, сироп	фл	20	2 261,00	45 220,00	КФ «УМС»
535	Ведолизумаб	СКФ	порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 300 мг	фл	20	636 811,78	12 736 235,60	КФ «УМС»
536	Селексипаг	Тендер	таблетки покрытые пленочной оболочкой, 200 мг	таб	240	23 112,27	5 546 944,80	КФ «УМС»
537	Диазепам	Тендер	раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций 5 мг/мл по 2 мл	амп	3000	221,00	663 000,00	КФ «УМС»
538	Морфин	СКФ	раствор для инъекций 1% по 1 мл	амп	1230	97,11	119 445,30	КФ «УМС»
539	Пропофол	Тендер	эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл по 20 мл	фл	5000	465,00	2 325 000,00	КФ «УМС»
540	Гемцитабин	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг	фл	50	6 552,74	327 637,00	КФ «УМС»

Итого	Лекарственные средства						2 918 264 929,57	
	Экстемпоральные растворы							
1	Аминокапроновая кислота (Экстемпоральный раствор)	Тендер	раствор для инъекций во флаконе 5% 100мл	фл	50	728,00	36 400,00	КФ «УМС»
2	Амиодарон	Тендер	порошок 0,001-0,2	пор	1300	120,00	156 000,00	КФ «УМС»
3	Ацетилсалициловая кислота	Тендер	порошок 0,01-0,09	пор	1800	110,00	198 000,00	КФ «УМС»
4	Бисопролол	Тендер	порошок 0,0006-0,0015 г	пор	270	100,00	27 000,00	КФ «УМС»
5	Вода для инъекций	Тендер	раствор для инъекций 100 мл	фл	4373	233,00	1 018 909,00	КФ «УМС»
6	Вода для инъекций	Тендер	Вода для инъекций 400 мл	фл	22744	303,00	6 891 432,00	КФ «УМС»
7	Вазелин	Тендер	Вазелин 10,0 г	фл	630	190,00	119 700,00	КФ «УМС»
8	Гидрохлортиазид	Тендер	порошок 0,001-0,02	пор	6300	120,00	756 000,00	КФ «УМС»
9	Глицерин	Тендер	стерильный раствор 50 мл	фл	4107	357,00	1 466 199,00	КФ «УМС»
10	Декстроза	Тендер	раствор для инфузий 20% 400 мл	фл	1540	494,00	760 760,00	КФ «УМС»
11	Дигоксин	Тендер	порошок 0,00001-0,0002	пор	5200	115,00	598 000,00	КФ «УМС»
12	Калия йодид	Тендер	Калия йодид раствор 3% - 200 мл	фл	45	871,00	39 195,00	КФ «УМС»
13	Кальция хлорид раствор	Тендер	Кальция хлорид раствор 3% - 200 мл	фл	45	700,00	31 500,00	КФ «УМС»
14	Калия хлорид	Тендер	порошок 0,05-0,1	пор	600	100,00	60 000,00	КФ «УМС»
15	Калия хлорид	Тендер	Калий хлорид 4%-100 мл	фл	1000	377,00	377 000,00	КФ «УМС»
16	Калия хлорид	Тендер	раствор для внутривенного введения 7,5% по 200 мл	фл	4300	332,00	1 427 600,00	КФ «УМС»
17	Каптоприл	Тендер	порошок 0,0003-0,005	пор	1000	120,00	120 000,00	КФ «УМС»
18	Карведилол	Тендер	порошок 0,0001-0,003	пор	7000	120,00	840 000,00	КФ «УМС»
19	Клопидогрель	Тендер	порошок 0,0006-0,004	пор	120	120,00	14 400,00	КФ «УМС»
20	Люголя раствор	Тендер	раствор водный - 50 мл	фл	288	435,00	125 280,00	КФ «УМС»
21	Магния сульфат	Тендер	Магния сульфат раствор 5% - 200 мл	фл	97	688,00	66 736,00	КФ «УМС»
22	Меди сульфат	Тендер	Меди сульфат 2% 100мл	фл	7	636,00	4 452,00	КФ «УМС»
23	Метопролол	Тендер	порошок 0,0015-0,01	пор	270	110,00	29 700,00	КФ «УМС»
24	Натрия гидрокарбонат	Тендер	раствор для инфузий 4% 200 мл	фл	15940	308,00	4 909 520,00	КФ «УМС»
25	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 0,45% 400 мл	фл	1300	313,00	406 900,00	КФ «УМС»
26	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 5,85% 100 мл	фл	2239	263,00	588 857,00	КФ «УМС»
27	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 5,85% 400 мл	фл	50	494,00	24 700,00	КФ «УМС»
28	Натрия хлорид	Тендер	раствор 10% - 100 мл	фл	1400	414,00	579 600,00	КФ «УМС»
29	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 10% 400 мл	фл	540	530,00	286 200,00	КФ «УМС»
30	Натрия хлорид	Тендер	раствор 1% - 400 мл	фл	50	358,00	17 900,00	КФ «УМС»
31	Натрия хлорид	Тендер	раствор 1% 1000 мл	фл	2900	536,00	1 554 400,00	КФ «УМС»
32	Натрия бромид	Тендер	раствор 3% - 200 мл	фл	7	809,00	5 663,00	КФ «УМС»
33	Прокаин	Тендер	раствор 5% 200 мл	фл	45	624,00	28 080,00	КФ «УМС»
34	Перекись водорода	Тендер	раствор 3% - 200 мл	фл	3847	350,00	1 346 450,00	КФ «УМС»
35	Перекись водорода	Тендер	раствор 6% - 400 мл	фл	1116	408,00	455 328,00	КФ «УМС»
36	Перекись водорода	Тендер	раствор 20% 400 мл	фл	10	818,00	8 180,00	КФ «УМС»
37	Пропранолол	Тендер	Пропранолол 0,0001-0,009	пор	4500	110,00	495 000,00	КФ «УМС»
38	Рингера раствор	Тендер	раствор 400 мл	фл	500	683,00	341 500,00	КФ «УМС»
39	Силденафил	Тендер	порошок 0,001-0,0049	пор	150	180,00	27 000,00	КФ «УМС»
40	Силденафил	Тендер	порошок 0,005-0,0079	пор	430	187,00	80 410,00	КФ «УМС»
41	Силденафил	Тендер	порошок 0,008-0,09	пор	400	552,00	220 800,00	КФ «УМС»
42	Спинолактон	Тендер	порошок 0,0001-0,02	пор	15600	110,00	1 716 000,00	КФ «УМС»
43	Уксусная кислота	Тендер	Уксусная кислота 1% 1 л	фл	100	471,00	47 100,00	КФ «УМС»
44	Фенолфталеин	Тендер	Фенолфталеин спиртовой р-р 1% - 100 мл	фл	15	1 300,00	19 500,00	КФ «УМС»
45	Фуросемид	Тендер	порошок 0,001-0,01	пор	600	100,00	60 000,00	КФ «УМС»
46	Хлоргексидин	Тендер	раствор водный 0,02% 100 мл	фл	20160	264,00	5 322 240,00	КФ «УМС»
47	Хлоргексидин	Тендер	раствор водный 2% - 100 мл	фл	50	578,00	28 900,00	КФ «УМС»
48	Хлоргексидин, раствор водный	Тендер	раствор водный 2% 1000 мл	фл	200	3 024,00	604 800,00	КФ «УМС»
49	Хлоргексидин	Тендер	спиртовой раствор 2% 100 мл, спрей	фл	11463	663,00	7 599 969,00	КФ «УМС»
50	Цинка сульфат	Тендер	раствор 2% - 200 мл	фл	7	944,00	6 608,00	КФ «УМС»
51	Эналаприл	Тендер	порошок 0,0001-0,0045	пор	12000	105,00	1 260 000,00	КФ «УМС»
52	Эритромицин	Тендер	порошок 0,003-0,01	пор	480	110,00	52 800,00	КФ «УМС»
53	Вода для инъекций	Тендер	раствор для инъекций 100 мл	фл	477	269,00	128 313,00	КФ «УМС»
54	Вода для инъекций	Тендер	Вода для инъекций 400 мл	фл	2896	338,00	978 848,00	КФ «УМС»
55	Вазелин	Тендер	Вазелин 10,0 г	фл	28	208,00	5 824,00	КФ «УМС»
56	Гидрохлортиазид	Тендер	порошок 0,001-0,02	пор	300	120,00	36 000,00	КФ «УМС»
57	Глицерин	Тендер	стерильный раствор 50 мл	фл	327	408,00	133 416,00	КФ «УМС»
58	Декстроза	Тендер	раствор для инфузий 20% 400 мл	фл	60	600,00	36 000,00	КФ «УМС»

59	Ивабрадин	Тендер	порошок 0,0001-0,001	пор	90	100,00	9 000,00	КФ «УМС»
60	Калия йодид	Тендер	Калия йодид раствор 3% - 200 мл	фл	5	1 225,00	6 125,00	КФ «УМС»
61	Кальция хлорид раствор	Тендер	Кальция хлорид раствор 3% - 200 мл	фл	5	900,00	4 500,00	КФ «УМС»
62	Калия хлорид	Тендер	Калий хлорид 4%-100 мл	фл	110	428,00	47 080,00	КФ «УМС»
63	Калия хлорид	Тендер	раствор для внутривенного введения 7,5% по 200 мл	фл	700	388,00	271 600,00	КФ «УМС»
64	Люголя раствор	Тендер	раствор водный - 50 мл	фл	12	550,00	6 600,00	КФ «УМС»
65	Магния сульфат	Тендер	Магния сульфат раствор 5% - 200 мл	фл	3	890,00	2 670,00	КФ «УМС»
66	Меди сульфат	Тендер	Меди сульфат 2% 100мл	фл	3	1 000,00	3 000,00	КФ «УМС»
67	Натрия гидрокарбонат	Тендер	раствор для инфузий 4% 200 мл	фл	1960	379,00	742 840,00	КФ «УМС»
68	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 5,85% 100 мл	фл	400	309,00	123 600,00	КФ «УМС»
69	Натрия хлорид	Тендер	раствор 10% - 100 мл	фл	100	472,00	47 200,00	КФ «УМС»
70	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 10% 400 мл	фл	60	618,00	37 080,00	КФ «УМС»
71	Натрия хлорид	Тендер	раствор 1% 1000 мл	фл	100	636,00	63 600,00	КФ «УМС»
72	Натрия бромид	Тендер	раствор 3% - 200 мл	фл	3	1 100,00	3 300,00	КФ «УМС»
73	Прокаин	Тендер	раствор 5% 200 мл	фл	5	750,00	3 750,00	КФ «УМС»
74	Перекись водорода	Тендер	раствор 3% - 200 мл	фл	443	473,00	209 539,00	КФ «УМС»
75	Перекись водорода	Тендер	раствор 6% - 400 мл	фл	174	718,00	124 932,00	КФ «УМС»
76	Силденафил	Тендер	порошок 0,001-0,0049	пор	300	180,00	54 000,00	КФ «УМС»
77	Силденафил	Тендер	порошок 0,005-0,0079	пор	300	187,00	56 100,00	КФ «УМС»
78	Силденафил	Тендер	порошок 0,008-0,09	пор	300	552,00	165 600,00	КФ «УМС»
79	Хлоралгидрат	Тендер	раствор для перорального и ректального применения 500мг/5мл (10% 5 мл)	фл	100	745,00	74 500,00	КФ «УМС»
80	Хлоргексидин	Тендер	раствор водный 0,02% 100 мл	фл	2490	318,00	791 820,00	КФ «УМС»
81	Хлоргексидин, раствор водный	Тендер	раствор водный 2% 1000 мл	фл	60	4 443,00	266 580,00	КФ «УМС»
82	Хлоргексидин	Тендер	спиртовой раствор 2% 100 мл, спрей	фл	1430	795,00	1 136 850,00	КФ «УМС»
83	Цинка сульфат	Тендер	раствор 2% - 200 мл	фл	3	1 500,00	4 500,00	КФ «УМС»
84	Калия хлорид	Тендер	раствор для внутривенного введения 7,5% по 100 мл	фл	100	780,00	78 000,00	КФ «УМС»
85	Уксусная кислота	Тендер	раствор 3 % 50 мл	фл	50	714,00	35 700,00	КФ «УМС»
Итого Экстемпоральные растворы							48 947 135,00	
Услуги								
1	Услуга по разведению эригид форте 50,0 мл	Тендер	услуга по разведению эригид форте 50,0 мл (200 флаконов)	услуга	1	33 900,00	33 900,00	КФ «УМС»
2	Услуга по расфасовке 10 % формалина	Тендер	Услуга по расфасовке формалина 10% по 50 мл-2880 контейнер; по 3 л-24 контейнер	услуга	1	496 000,00	496 000,00	КФ «УМС»
3	Услуга по изготовлению порошков	Тендер	Услуга по изготовлению порошков в количестве 1 200 шт (риоцигуат, бозентан). Дозировка порошков по заявке заказчика.	услуга	1	135 600,00	135 600,00	КФ «УМС»
Итого Услуги							665 500,00	
Медицинские изделия								
1	Бинт не стерильный 5x10 см	Тендер	Бинт марлевый, нестерильный, размер 5x10 см.	шт	25	47,00	1 175,00	КФ «УМС»
2	Катетер для периферического внутривенного доступа G 16; 18; 20; 22; 24 с портом	Тендер	Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: Дополнительный инъекционный безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, Используемые материалы: ПУР, ПП, ПЭ, акрилонитрилбутадиенстирол, силиконовый, каучук, хромо-никелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Стерильный, для однократного применения. Размеры по заявке Заказчика.	шт	50	173,80	8 690,00	КФ «УМС»
3	Катетер Нелатона	Тендер	Катетер Нелатона, размеры 6-22, Размер по заявке заказчика.	шт	10	389,69	3 896,90	КФ «УМС»
4	Контур дыхательный для взрослых, диаметр 22мм, длина 1,8 м	Тендер	Контур дыхательный взрослый для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом, для взрослых. Диаметр 22 мм. Длина контура до 1,8 м, угловой переходник к интубационной трубке, коннекция 22М/15F, с тест - заглушкой, коннекция дыхательных шлангов контура 22 F. Резервный дыхательный мешок 2,0 л. Дополнительный шланг длина до 0,9 м. Стерильный.	шт	1	2 850,00	2 850,00	КФ «УМС»

5	Линия для внутривенных вливаний малых объемов 150 см, 200 см	Тендер	Линии предназначены для соединения шприца и доступа к пациенту с помощью соединителей Люэр-Лок. Диаметр трубки 1,5 x 2,7 мм; длиной 150 и 200 см. Минимальный остаточный объем заполнения 2,9 мл. Совместимы со всеми шприцевыми насосами. Отличные пусковые характеристики. Устойчивость к перегибам трубки. Материал линииполиэтилен или ПВХ. Подходит для применения различных препаратов для внутривенных вливаний, в том числе в неонатологии и педиатрии, благодаря меньшему внутреннему диаметру. Изделие не содержит Latex и DEHP (фталаты) Герметичные винтовые коннекторы Luer lock предотвращают подтекание жидкости и попадание препаратов в насос. Устойчива к давлению до 2 бар.	шт	100	316,00	31 600,00	КФ «УМС»
6	Марля медицинская, хлопчатобумажная, плотность не менее 35.	Тендер	Марля медицинская, хлопчатобумажная, отбеленная, ширина 90 см, в рулонах по 1000 метров, плотность 35+-2	м	50	93,00	4 650,00	КФ «УМС»
7	Набор для катетеризации центральных вен 1-просветный, G22, длиной 10 см, педиатрический	Тендер	Педиатрический набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термоллабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G22/F3 (0,6 x 0,9мм x 10см), скорость потока 15мл/мин, встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера. Нитиноловый проводник 0.46мм x 0.018" x 25см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Прозрачная удлинительная линия с коннектором луэр-лок. Шприц соединение Луэр Лок 3мл. 3-х ходовой кран; мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	наб	8	13 202,00	105 615,96	КФ «УМС»
8	Набор для катетеризаций центральных вен 3-х просветный, G16/18/18, длиной 30 см	Тендер	Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съёмные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термоллабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 x 30см), каналы G16/18/18, скорость потока 18/18/38 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм x 0,035" x 70см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3 шт. Дилатор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения	наб	6	16 905,00	101 430,00	КФ «УМС»
9	Перчатки диагностические, не стерильные, нитриловые, размеры S, M, L	Тендер	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные S, M, L	пара	900	20,59	18 531,00	КФ «УМС»
10	Система для инфузий	Тендер	Система для введения инфузионных растворов, одноразовый, стерильный.	шт	35	88,75	3 106,25	КФ «УМС»
11	Скальпель со съёмным лезвием, одноразовый, стерильный, с пластиковой ручкой, лезвие № 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 36	Тендер	Скальпель со съёмным лезвием, одноразовый, стерильный, с пластиковой ручкой, лезвие № 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 36, Размеры по заявке Заказчика.	шт	20	80,00	1 600,00	КФ «УМС»
12	Трубка эндотрахеальная с манжетой размеры 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0 мм	Тендер	Эндотрахеальная трубка №2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 с манжетой детские и взрослые встроенной в стенку трубки на 200+-2мм, материал: композитный полимерный, на основе прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	218,40	2 184,00	КФ «УМС»

13	Фильтр бактериальный для инфузионных растворов, зеленый	Тендер	Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: стиролакрилонитрил/акрилонитрилбутадиенстирол. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения.	шт	50	392,00	19 600,00	КФ «УМС»
14	Пластырь хирургический 2,5см x 9,14 м	Тендер	Средство перевязочное и фиксирующее белого цвета из нетканного материала "Рейон" (из искусственных целлюлозных волокон). Адгезив: безвредный гиполлергенный для кожи полиакрилат. Надежно фиксируется на коже. Влагоустойчивый, дышащий, может находиться на коже до 7 дней. Адгезив фиксирующего средства чувствителен к надавливанию - прочность прикрепления фиксирующего средства к коже увеличивается при дополнительном нажатии. Безболезненно удаляется, не оставляет следов клея на коже. Характеризуется деликатной фиксацией. Изделие обладает хорошей адгезией к сухой и влажной коже. Адгезия сохраняется даже при намокании пластыря со стороны адгезива. При прикосновении к перчаткам - легко отлипает.	шт	12	365,00	4 380,00	КФ «УМС»
15	Шприц трехкомпонентный, одноразовый 2 мл	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный, 2,0 мл.	шт	100	10,00	1 000,00	КФ «УМС»
16	Шприц одноразовый трехкомпонентный 5 мл	Тендер	Шприц одноразовый трехкомпонентный, стерильный 5,0 мл.	шт	100	11,00	1 100,00	КФ «УМС»
17	Шприц трехкомпонентный, одноразовый 10 мл	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноразовый стерильный, 10,0 мл.	шт	100	16,50	1 650,00	КФ «УМС»
18	Шприц трехкомпонентный, одноразовый 20 мл	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный 20,0 мл.	шт	100	27,00	2 700,00	КФ «УМС»
19	Шприц трехкомпонентный одноразовый 50 мл	Тендер	Шприц одноразовый, стерильный 50 мл.	шт	100	81,50	8 150,00	КФ «УМС»
Итого Медицинские изделия							323 909,11	
Шовный материал								
1	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 1, длина нити 75-90см, игла 40мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 1 (M4) длина нити 75- 90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 40мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премияльное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	12	750,00	9 000,00	КФ «УМС»

2	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 2/0, длина нити 75-90см, игла 26мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 2/0 (M3) длина нити 75см -90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 26mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	24	750,00	18 000,00	КФ «УМС»
3	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 3/0, длина нити 75-90см, игла 26мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 3/0 (M2) длина нити 75см - 90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 26мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	12	750,00	9 000,00	КФ «УМС»

4	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 4/0, длина нити 75см, игла колющая 16,5 до 17,5мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. . Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	24	1 275,00	30 600,00	КФ «УМС»
5	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина нити 90см, две иглы колющие 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, колющие, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной.	шт	12	1 798,00	21 576,00	КФ «УМС»
6	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 5/0, длина нити 60 см. Нить окрашена. Две иглы колющие с микрзаточкой 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет , толщина нити 5/0 (1), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, колющие, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл должно быть близким 1:1.	шт	12	3 700,00	44 400,00	КФ «УМС»
7	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся 6/0, длина нити 75см, две иглы колющие 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, нерассасывающийся. Монофиламентный шовный материал с круглым поперечным сечением. Цвет: синий. Материал: прессованный полипропилен. Прочность на разрыв: Постоянная. Толщина нити 6/0, длина 75 см. Две иглы колющие из нержавеющей стали 1/2 окружности, 13 мм.	шт	24	2 300,00	55 200,00	КФ «УМС»
8	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 6/0, длина нити 60см две иглы СС, 3/8 окружности 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 6/0 (0,7), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, колющие, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, от 8,8 до 9,8 мм длиной.	шт	36	4 570,00	164 520,00	КФ «УМС»
9	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 7/0, длина нити 60 см, нить окрашена, две иглы колющие с микрзаточкой 3/8 окружности, 9,3 мм .	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 7/0 (0,5) , длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, колющие, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, от 8,8 до 9,8 мм длиной.	шт	12	3 980,00	47 760,00	КФ «УМС»
Итого	Шовный материал						400 056,00	
	Лекарственные средства							

1	Атропин сульфат	Тендер	раствор для инъекций 1мг/мл	амп	10	52,00	520,00	КФ «УМС»
2	Гепарин натрия	Тендер	раствор для инъекций 5000 ЕД/мл 5 мл	амп	10	1 479,31	14 793,10	КФ «УМС»
3	Кетопрофен	Тендер	раствор для инъекций 100 мг/2 мл	амп	20	98,50	1 970,00	КФ «УМС»
4	Метилпреднизолон	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора, по 250 мг	фл	10	1 777,31	17 773,10	КФ «УМС»
5	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 0,9% 200мл	фл	30	126,46	3 793,80	КФ «УМС»
6	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 0,9% 400мл	фл	40	174,73	6 989,20	КФ «УМС»
7	Пропофол	Тендер	эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл 50 мл	фл	10	1 014,76	10 147,60	КФ «УМС»
8	Рокурония бромид	Тендер	раствор для внутривенного введения 10 мг/мл, 5 мл	фл	10	1 252,21	12 522,10	КФ «УМС»
9	Цефтриаксон	Тендер	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг	фл	20	171,56	3 431,20	КФ «УМС»
10	Эпинефрин	Тендер	раствор для инъекций 0,18% 1 мл	амп	10	62,11	621,10	КФ «УМС»
Итого	Лекарственные средства						72 561,20	
Итого	НАУКА						796 526,31	
	Итого аптека:						14 766 928 330,60	
	Товары							
1	Бутилированная вода	ЗЦП	Согласно технической спецификации	бутыль	3320	417,59	1 386 398,80	КФ «УМС»
2	Емкости для медицинских отходов 1,5 л КБСУ	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	7 500	278,25	2 086 875,00	КФ «УМС»
3	Емкости для медицинских отходов 6 л КБСУ	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	36 000	409,50	14 742 000,00	КФ «УМС»
4	Бумажные полотенца	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пачка	10 000	526,79	5 267 900,00	КФ «УМС»
5	Салфетки бумажные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	2 400	393,75	945 000,00	КФ «УМС»
6	Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «А» на завязках 500*600	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	553 200	14,44	7 988 208,00	КФ «УМС»
7	Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «А» на завязках 700*1100	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	119 200	36,96	4 405 632,00	КФ «УМС»
8	Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «Б» на завязках 500*600	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	454 600	14,44	6 564 424,00	КФ «УМС»
9	Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «Б» на завязках 600 x 1000	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	221 260	30,35	6 715 241,00	КФ «УМС»
10	Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «Г» на завязках 500 x 600	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	7 180	15,12	108 561,60	КФ «УМС»
11	Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «Г» на завязках 700 x 800	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2 240	28,14	63 033,60	КФ «УМС»
12	Мешок класса "А", черный , 600*1000,	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	2 000	1 750,00	3 500 000,00	КФ «УМС»
13	Батарейка ААА	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	860	129,15	111 069,00	КФ «УМС»
14	Батарейка аккумуляторная ААА	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	700	627,90	439 530,00	КФ «УМС»
15	Батарейка АА	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	1 045	129,15	134 961,75	КФ «УМС»
16	Батарейка аккумуляторная АА	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	550	627,90	345 345,00	КФ «УМС»
17	Батарейка типа «таблетка»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	200	228,90	45 780,00	КФ «УМС»
18	Батарейка типа «таблетка» малая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	200	69,30	13 860,00	КФ «УМС»
19	Ветошь бязь	ЗЦП	Согласно технической спецификации	метр	700	275,10	192 570,00	КФ «УМС»
20	Губки для уборки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	100	132,14	13 214,00	КФ «УМС»
21	Губки кухонные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	914	244,65	223 610,10	КФ «УМС»
22	Диспенсер для воды напольный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	48 300,00	483 000,00	КФ «УМС»
23	Дозаторы для мыла	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	320	3 392,86	1 085 715,20	КФ «УМС»
24	Емкость мерная 1 л	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	120	710,71	85 285,20	КФ «УМС»
25	Ерш для чистки унитаза	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	400	924,11	369 644,00	КФ «УМС»
26	Картридж для термозапаечной машины	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	50	15 750,00	787 500,00	КФ «УМС»
27	Корзина для мусора	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	20	794,64	15 892,80	КФ «УМС»
28	Лента сантиметровая 1,5 м	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	205	288,75	59 193,75	КФ «УМС»
29	МОП для влажной уборки (для стен-40 см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1 000	2 357,14	2 357 140,00	КФ «УМС»
30	Щетка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1 105	181,65	200 723,25	КФ «УМС»
31	Перчатки резиновые	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пара	5 900	304,50	1 796 550,00	КФ «УМС»
32	Плечики пластмассовые	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пара	1 080	215,25	232 470,00	КФ «УМС»
33	Пломба пластиковая, длина 300 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1 000	25,00	25 000,00	КФ «УМС»
34	Пломба пластиковая, длина 416 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2 000	26,79	53 580,00	КФ «УМС»
35	Салфетки из микрофибры	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	6 600	362,25	2 390 850,00	КФ «УМС»
36	Тряпка бытовая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	500	557,55	278 775,00	КФ «УМС»
37	Фартук одноразовый полиэтиленовый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	300 000	9,98	2 994 000,00	КФ «УМС»
38	Стремянка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	7	9 450,00	66 150,00	КФ «УМС»
39	Губка металлическая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	710	400,00	284 000,00	КФ «УМС»
40	Пакет майка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	100	519,75	51 975,00	КФ «УМС»

41	Судно медицинское полимерное	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	33	3 879,75	128 031,75	КФ «УМС»
42	Сетевой фильтр	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	136	2 520,00	342 720,00	КФ «УМС»
43	Батарейки типа "С"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упак	50	1 607,14	80 357,00	КФ «УМС»
44	Масло массажное оливковое 500 мл.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	140	3 965,85	555 219,00	КФ «УМС»
45	Освежитель воздуха	ЗЦП	Согласно технической спецификации	баллон	2 400	580,36	1 392 864,00	КФ «УМС»
46	Бумажные простыни	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	800	7 750,00	6 200 000,00	КФ «УМС»
47	Мешок для мусора 120 л черного цвета.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	2 100	370,00	777 000,00	КФ «УМС»
48	Мешок для мусора 120 л синего цвета.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	2 100	370,00	777 000,00	КФ «УМС»
49	Пакет майка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	250	919,64	229 910,00	КФ «УМС»
50	Перчатки хозяйственные гелевые	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пара	650	459,82	298 883,00	КФ «УМС»
51	Пакеты Zip Lock 30*40	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	2 000	56,25	112 500,00	КФ «УМС»
52	Пакеты Zip Lock 20*30	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	6 000	40,18	241 080,00	КФ «УМС»
53	Пакеты Zip Lock 20*20	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	6 000	28,57	171 420,00	КФ «УМС»
54	Пакеты Zip Lock 20*15	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	3 000	19,64	58 920,00	КФ «УМС»
55	Бритва- станок одноразовый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	600	209,82	125 892,00	КФ «УМС»
56	Поглотитель запаха для холодильников	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	100	3 450,00	345 000,00	КФ «УМС»
57	Пластиковая пломба	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1 000	33,00	33 000,00	КФ «УМС»
58	Освежитель воздуха со сменным баллоном	ЗЦП	Согласно технической спецификации	баллон	150	3 482,14	522 321,00	КФ «УМС»
59	Самоклеющаяся термоэтикетка 29 мм х 20 мм.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	1 200	1 071,43	1 285 716,00	КФ «УМС»
60	Самоклеющаяся этикетка 58х30мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	100	2 410,71	241 071,00	КФ «УМС»
61	Чехловая термолента 80*80*12мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	5 500	803,57	4 419 635,00	КФ «УМС»
62	Ветошь белая бязь	ЗЦП	Согласно технической спецификации	метр	600	700,00	420 000,00	КФ «УМС»
63	Термоэтикетки 43*25мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	5 300	803,57	4 258 921,00	КФ «УМС»
64	Мыло жидкое	ЗЦП	Согласно технической спецификации	бутыль	4510	2 678,57	12 080 350,70	КФ «УМС»
65	Средство для мытья стекол с распылителем	ЗЦП	Согласно технической спецификации	флакон	960	477,68	458 572,80	КФ «УМС»
66	Чистящее средство порошковое	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пачка	5100	464,29	2 367 879,00	КФ «УМС»
67	Мыло хозяйственное твердое	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4140	209,82	868 654,80	КФ «УМС»
68	Чистящее средство гелевое	ЗЦП	Согласно технической спецификации	бутыль	10386	445,31	4 624 989,66	КФ «УМС»
69	Средство для мытья посуды	ЗЦП	Согласно технической спецификации	бутыль	270	754,46	203 704,20	КФ «УМС»
70	Дезинфицирующее средство для унитаза, 1000 мл	ЗЦП	Согласно технической спецификации	бутыль	1300	937,50	1 218 750,00	КФ «УМС»
71	Жидкое крем-мыло 5л., антибактериальное	ЗЦП	Согласно технической спецификации	канистра	500	1 339,29	669 645,00	КФ «УМС»
72	Жидкость для мытья полов, (5л)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	канистра	250	2 312,50	578 125,00	КФ «УМС»
73	Белизна	ЗЦП	Согласно технической спецификации	бутыль	200	343,75	68 750,00	КФ «УМС»
74	Гелий – компенсирующий газ (99,99995 %)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	баллон	10	424 107,14	4 241 071,43	КФ «УМС»
75	Азот N2 со степенью очистки 99,995%	ЗЦП	Согласно технической спецификации	баллон	14	137 500,00	1 925 000,00	КФ «УМС»
76	Водород (99,99995 %)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	баллон	5	491 071,43	2 455 357,14	КФ «УМС»
77	Кислород медицинский O2 (99,5)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	баллон	10	3 037,50	30 375,00	КФ «УМС»
78	Углекислый газ	ЗЦП	Согласно технической спецификации	кг	3500	535,71	1 875 000,00	КФ «УМС»
79	Гелий жидкий с частотой 99,999 %	ЗЦП	Согласно технической спецификации	литр	600	11 770,00	7 062 000,00	КФ «УМС»
80	Гелий газообразный с частотой 99,995 % марка (А)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	баллон	15	330 357,14	4 955 357,14	КФ «УМС»
81	Воздух синтетический (воздух нулевой)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	баллон	8	198 000,00	1 584 000,00	КФ «УМС»
82	Жидкий азот	ЗЦП	Согласно технической спецификации	кг	1000	892,86	892 857,14	КФ «УМС»
83	Кислород медицинский газообразный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	м.куб	1794	506,25	908 212,50	КФ «УМС»
84	Мультигазовая смесь	ЗЦП	Согласно технической спецификации	баллон	5	40 178,57	200 892,86	КФ «УМС»
85	Сжатый воздух	ЗЦП	Согласно технической спецификации	баллон	15	4 464,29	66 964,29	КФ «УМС»
86	Аргон	ЗЦП	Согласно технической спецификации	баллон	2	285 714,29	571 428,57	КФ «УМС»
87	Подгузники	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5 000	92,90	464 520,00	КФ «УМС»
88	Подгузники для взрослых, дышащие, размер М	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	600	229,60	137 760,00	КФ «УМС»
89	Подгузники для взрослых, дышащие, размер L	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3 000	260,96	782 880,00	КФ «УМС»
90	Подгузники для детей, весом от 3 до 6 кг	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	210	34,82	7 312,20	КФ «УМС»
91	Подгузники для детей, весом от 4 до 9 кг	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1 000	49,11	49 110,00	КФ «УМС»
92	Подгузники для детей, весом от 7 до 18 кг	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1 000	62,50	62 500,00	КФ «УМС»
93	Бутылка для смеси	ЗЦП	Согласно технической спецификации	бутыль	200	2 285,71	457 142,00	КФ «УМС»
94	Бутылка для смеси	ЗЦП	Согласно технической спецификации	бутыль	200	1 044,64	208 928,00	КФ «УМС»
95	Мешок для тела (група) взрослый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	200	1 151,79	230 357,14	КФ «УМС»
96	Пакеты упаковочные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	345	838,95	289 437,75	КФ «УМС»
97	Пакеты упаковочные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	300	260,40	78 120,00	КФ «УМС»
98	Пакеты упаковочные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	300	466,20	139 860,00	КФ «УМС»
99	Пакеты упаковочные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	500	838,95	419 475,00	КФ «УМС»
100	Пакеты упаковочные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	500	512,40	256 200,00	КФ «УМС»
101	Пакеты упаковочные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	1 000	431,55	431 550,00	КФ «УМС»

102	Пакеты упаковочные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	300	804,30	241 290,00	КФ «УМС»
103	Этикет-лента 58*40мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	3 500	790,65	2 767 275,00	КФ «УМС»
104	Озокерит	ЗЦП	Согласно технической спецификации	кг	100	6 090,00	609 000,00	КФ «УМС»
105	Парафин	ЗЦП	Согласно технической спецификации	кг	50	3 125,00	156 250,00	КФ «УМС»
106	Авторучка шариковая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	15494	40,95	634 479,30	КФ «УМС»
107	Антистеплер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	65	214,29	13 928,85	КФ «УМС»
108	Бумага для заметок	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	75	964,29	72 321,75	КФ «УМС»
109	Бумага для заметок на липкой основе	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	2159	143,75	310 356,25	КФ «УМС»
110	Бейдж 100х80 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2108	89,15	187 928,20	КФ «УМС»
111	Дырокол	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	285	1 155,00	329 175,00	КФ «УМС»
112	Ежедневник	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	627	1 438,50	901 939,50	КФ «УМС»
113	Зажим для бумаг 25 мм.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	50	200,89	10 044,50	КФ «УМС»
114	Зажим для бумаг 32 мм.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	20	410,71	8 214,20	КФ «УМС»
115	Индексы - стикеры	ЗЦП	Согласно технической спецификации	набор	2325	104,99	244 101,75	КФ «УМС»
116	Калькулятор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	225	2 593,50	583 537,50	КФ «УМС»
117	Канцелярский нож	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	378	286,65	108 353,70	КФ «УМС»
118	Карандаш	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1434	30,44	43 650,96	КФ «УМС»
119	Клей-карандаш	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2205	258,93	570 940,65	КФ «УМС»
120	Конверт А4	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	20131	48,30	972 327,30	КФ «УМС»
121	Книга канцелярская	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	308	859,95	264 864,60	КФ «УМС»
122	Линейка 30 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	338	154,35	52 170,30	КФ «УМС»
123	Маркер текстовый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	набор	713	441,96	315 117,48	КФ «УМС»
124	Маркер перманентный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2085	106,05	221 114,25	КФ «УМС»
125	Нитки для прошивания документов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1331	498,75	663 836,25	КФ «УМС»
126	Ножницы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	871	296,10	257 903,10	КФ «УМС»
127	Органайзер настольный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	набор	21	1 964,29	41 250,09	КФ «УМС»
128	Папка на резинке/ на завязках	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	280	908,25	254 310,00	КФ «УМС»
129	Папка регистратор (не менее 70 мм)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	963	599,55	577 366,65	КФ «УМС»
130	Папка регистратор (не более 60 мм)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	807	627,90	506 715,30	КФ «УМС»
131	Планшет	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	371	711,90	264 114,90	КФ «УМС»
132	Папка -скоросшиватель	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1150	94,08	108 192,00	КФ «УМС»
133	Разделители	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	942	768,75	724 162,50	КФ «УМС»
134	Скобы для степлера, № 10	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пачка	1300	116,07	150 891,00	КФ «УМС»
135	Скобы для степлера, № 24/6	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пачка	1752	120,54	211 186,08	КФ «УМС»
136	Степлер №10	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	661	397,95	263 044,95	КФ «УМС»
137	Степлер №24	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	752	676,20	508 502,40	КФ «УМС»
138	Скотч	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2556	388,50	993 006,00	КФ «УМС»
139	Скрепки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пачка	1154	187,50	216 375,00	КФ «УМС»
140	Точилка для карандаша	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	401	73,50	29 473,50	КФ «УМС»
141	Файл	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	85000	10,40	884 000,00	КФ «УМС»
142	Штемпельная краска	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	255	1 517,86	387 054,30	КФ «УМС»
143	Штрих-корректор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	245	207,14	50 749,30	КФ «УМС»
144	Термолента 57*26*12 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	1020	137,74	140 494,80	КФ «УМС»
145	Этикет- лента 43*25 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	4336	483,00	2 094 288,00	КФ «УМС»
146	Губка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	73	401,79	29 330,67	КФ «УМС»
147	Пленка для ламинирования	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	100	4 462,50	446 250,00	КФ «УМС»
148	Бумага А4 плотная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пачка	82	6 629,46	543 615,72	КФ «УМС»
149	Маркер текстовый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	15	172,32	2 584,80	КФ «УМС»
150	Спрей для чистки маркерной доски	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	13	1 160,71	15 089,23	КФ «УМС»
151	Дырокол	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	158	4 017,86	634 821,88	КФ «УМС»
152	Ластик	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	47	66,96	3 147,12	КФ «УМС»
153	Жидкий клей канцелярский	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	16	194,64	3 114,24	КФ «УМС»
154	Настенная магнитная доска	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	67	20 089,28	1 345 981,76	КФ «УМС»
155	Доска настенная пробковая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	60	10 803,57	648 214,20	КФ «УМС»
156	Тетрадь 48 листов в клетку	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	30	312,50	9 375,00	КФ «УМС»
157	Тетрадь 96 листов в клетку	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	30	276,79	8 303,70	КФ «УМС»
158	Лоток горизонтальный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	30	2 678,57	80 357,10	КФ «УМС»
159	Лоток вертикальный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	2 678,57	26 785,70	КФ «УМС»
160	Скоросшиватель картонный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	300	89,29	26 787,00	КФ «УМС»
161	Ручка с красной пастой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	250	178,57	44 642,50	КФ «УМС»
162	Ручка с настольным креплением	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	100	625,00	62 500,00	КФ «УМС»

163	Маркер для СД дисков перманентный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	50	625,00	31 250,00	КФ «УМС»
164	Скотч узкий 19-33 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	500	66,96	33 480,00	КФ «УМС»
165	Нить полиамидная для прошивания документов 200м	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	100	1 169,64	116 964,00	КФ «УМС»
166	Набор простых карандашей	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	100	258,93	25 893,00	КФ «УМС»
167	Чековые ленты 57*40*12 А	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	300	315,18	94 554,00	КФ «УМС»
168	Чековые ленты 80*80*12	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	500	642,86	321 430,00	КФ «УМС»
169	Кисть для рисования	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	20	2 232,14	44 642,80	КФ «УМС»
170	Краска акварельная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	20	1 785,71	35 714,20	КФ «УМС»
171	Цветные карандаши	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	20	1 339,28	26 785,60	КФ «УМС»
172	Фломастеры	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	20	1 339,28	26 785,60	КФ «УМС»
173	Краска гуашь	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	20	982,14	19 642,80	КФ «УМС»
174	Трубопровод медный 12х1	ЗЦП	Трубопровод медный 12х1	метр	208,46	3 912,71	815 643,28	КФ «УМС»
175	Трубопровод медный 22х1	ЗЦП	Трубопровод медный 22х1	метр	103,02	7 572,97	780 167,33	КФ «УМС»
176	Трубопровод медный 28х1	ЗЦП	Трубопровод медный 28х1	метр	72,72	9 592,42	697 560,72	КФ «УМС»
177	Контрольно отключающее устройство для медицинских газов	ЗЦП	Контрольно отключающее устройство для медицинских газов	шт	2	333 411,01	666 822,02	КФ «УМС»
178	Графический планшет	ЗЦП	Графический планшет	шт	40	31 250,00	1 250 000,00	КФ «УМС»
179	Диван 1850х710х810	ЗЦП	Диван 1850х710х810	шт	1	402 187,50	402 187,50	КФ «УМС»
180	Стулья мягкие	ЗЦП	Стулья мягкие	шт	4	31 250,00	125 000,00	КФ «УМС»
181	Кресло-диван	ЗЦП	Кресло-диван	шт	8	167 320,00	1 338 560,03	КФ «УМС»
182	Палатная консоль	ЗЦП	Палатная консоль	шт	26	52 274,08	1 359 126,08	КФ «УМС»
183	Кнопка экстренного вызова для туалетных комнат	ЗЦП	Кнопка экстренного вызова для туалетных комнат	шт	13	45 546,33	592 102,29	КФ «УМС»
184	Кнопка присутствия сброс	ЗЦП	Кнопка присутствия сброс	шт	13	45 546,33	592 102,29	КФ «УМС»
185	Кнопка экстренного вызова для душевых	ЗЦП	Кнопка экстренного вызова для душевых	шт	13	45 546,33	592 102,29	КФ «УМС»
186	Пульт медсестры	ЗЦП	Пульт медсестры	шт	2	286 673,92	573 347,84	КФ «УМС»
187	Контроллер	ЗЦП	Контроллер	шт	1	526 491,69	526 491,69	КФ «УМС»
188	Кнопки вызова медперсонала для лежачих больных	ЗЦП	Кнопки вызова медперсонала для лежачих больных	шт	26	17 861,31	464 394,06	КФ «УМС»
189	Коридорная светодиодная лампа	ЗЦП	Коридорная светодиодная лампа	шт	11	18 159,00	199 749,00	КФ «УМС»
190	Гастровидеоскоп взрослый	Тендер	Гастровидеоскоп взрослый	шт	1	19 852 229,00	19 852 229,00	КФ «УМС»
191	Кухонный гарнитур	ЗЦП	Кухонный гарнитур	шт	1	1 264 046,49	1 264 046,49	КФ «УМС»
192	Шкаф	ЗЦП	Шкаф	шт	13	123 803,58	1 609 446,54	КФ «УМС»
193	Консоль под TV 120х60х75	ЗЦП	Консоль под TV 120х60х75	шт	8	313 392,86	2 507 142,88	КФ «УМС»
194	Передняя панель с кнопками на монитор пациента Infinity Delta	Тендер	Передняя панель с кнопками на монитор пациента Infinity Delta	шт	8	1 386 321,43	11 090 571,44	КФ «УМС»
195	Передняя панель с кнопками на монитор пациента Infinity Delta XL	Тендер	Передняя панель с кнопками на монитор пациента Infinity Delta XL	шт	5	1 165 446,43	5 827 232,15	КФ «УМС»
196	Датчик пульсоксиметрии разъемом Masimo	Тендер	Датчик пульсоксиметрии разъемом Masimo	уп	5	537 428,58	2 687 142,90	КФ «УМС»
197	Фанкойл	ЗЦП	Фанкойл	комплект	13	347 303,13	4 514 940,69	КФ «УМС»
198	Офисный стол 120х75х75	ЗЦП	Офисный стол 120х75х75	шт	3	39 305,00	117 915,00	КФ «УМС»
199	Кресло офисное	ЗЦП	Кресло офисное	шт	3	58 000,01	174 000,02	КФ «УМС»
200	Стул полумягкий	ЗЦП	Стул полумягкий	шт	3	45 900,01	137 700,02	КФ «УМС»
201	Стол круглый D800	ЗЦП	Стол круглый D800	шт	2	85 000,00	170 000,01	КФ «УМС»
202	Стулья мягкие	ЗЦП	Стулья мягкие	шт	4	45 000,01	180 000,04	КФ «УМС»
203	Стол круглый	ЗЦП	Стол круглый	шт	13	65 000,01	845 000,08	КФ «УМС»
204	Стол офисный 120х60х75	ЗЦП	Стол офисный 120х60х75	шт	8	33 600,00	268 800,00	КФ «УМС»
205	Накопительная емкость 1,25л	ЗЦП	Накопительная емкость 1,25л	шт	4	152 198,21	608 792,86	КФ «УМС»
206	Жидкий гелий	Тендер	Согласно технической спецификации	литр	3000	18 750,00	56 250 000,00	КФ «УМС»
207	Гелий газообразный, марки "А"	Тендер	Согласно технической спецификации	баллон	50	196 429,00	9 821 450,00	КФ «УМС»
208	Гелий газообразный, марки "6.0"	Тендер	Согласно технической спецификации	баллон	4	357 143,00	1 428 572,00	КФ «УМС»
209	Азот жидкий	Тендер	Согласно технической спецификации	литр	5000	670,00	3 350 000,00	КФ «УМС»
210	Моноксид азота	Тендер	Согласно технической спецификации	баллон	145	515 000,00	74 675 000,00	КФ «УМС»
211	Кислород медицинский жидкий	Тендер	Согласно технической спецификации	кг	445000	121,42	54 031 900,00	КФ «УМС»
212	Туалетная бумага	Тендер	Согласно технической спецификации	рулон	31 320	517,86	16 219 375,20	КФ «УМС»
213	Дисковая полка расширения для системы хранения данных Dell PowerVault ME4024	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	1	55 580 357,14	55 580 357,14	КФ «УМС»
214	Напольный пурифайер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 875 000,00	9 375 000,00	КФ «УМС»
215	Пипетка-дозатор Pette vario 20-200мкл	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	96 147,33	192 294,66	КФ «УМС»
216	Пробирка px16	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2000	80,35	160 700,00	КФ «УМС»
217	Пробирка px14	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1000	51,78	51 780,00	КФ «УМС»
218	Пробирка центрифужная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	200	68,75	13 750,00	КФ «УМС»

219	Чашки Петри 100*20мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2000	857,14	1 714 280,00	КФ «УМС»
220	Пробка для пробирки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	2	92,85	185,70	КФ «УМС»
221	Пробка резиновая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	500	92,85	46 425,00	КФ «УМС»
222	Электрод ректальный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	396 250,00	396 250,00	КФ «УМС»
223	Флаги с нанесением логотипа КФ "УМС"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	40	16 071,00	642 840,00	КФ «УМС»
224	Бейджи	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3500	1 017,80	3 562 300,00	КФ «УМС»
225	Блокноты с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1750	777,00	1 359 750,00	КФ «УМС»
226	Брошюра с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1000	2 277,00	2 277 000,00	КФ «УМС»
227	Визитки с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	8000	76,00	608 000,00	КФ «УМС»
228	Грамоты А5	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	8000	107,00	856 000,00	КФ «УМС»
229	Ежедневники с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	20 535,90	205 359,00	КФ «УМС»
230	Информационные плакаты А3	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	235	1 518,00	356 730,00	КФ «УМС»
231	Информационные плакаты А4	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1950	714,20	1 392 690,00	КФ «УМС»
232	Информационные таблички	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	531	25 000,00	13 275 000,00	КФ «УМС»
233	Информационный буклет	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6000	98,20	589 200,00	КФ «УМС»
234	Календари домики с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	800	580,00	464 000,00	КФ «УМС»
235	Календари настенные с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	130	5 803,50	754 455,00	КФ «УМС»
236	Календари настольные с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	500	4 017,00	2 008 500,00	КФ «УМС»
237	Лифлеты с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	15000	187,50	2 812 500,00	КФ «УМС»
238	Магниты с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	400	1 652,00	660 800,00	КФ «УМС»
239	Нагрудной знак	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	10 714,00	535 700,00	КФ «УМС»
240	Пакеты с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2000	892,86	1 785 714,00	КФ «УМС»
241	Папка имиджевая с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30000	580,30	17 409 000,00	КФ «УМС»
242	Папка поздравительная с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	25 892,80	77 678,40	КФ «УМС»
243	Ручки с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2000	375,00	750 000,00	КФ «УМС»
244	Самоклеющиеся наклейки А5	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3096	187,50	580 500,00	КФ «УМС»
245	Сертификаты, грамоты формата А4 с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2400	401,70	964 080,00	КФ «УМС»
246	Фоторамка А4	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	400	1 339,20	535 680,00	КФ «УМС»
247	Информационный баннер 3,1*4,6	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	69 642,80	696 428,00	КФ «УМС»
248	Платки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	100	5 375,14	537 514,00	КФ «УМС»
249	Информационный баннер 3*6	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	98 214,00	982 140,00	КФ «УМС»
250	Фонтан из гелиевых шаров	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	9 821,00	294 630,00	КФ «УМС»
251	Информационный стенд ролл-ап	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	31 250,00	93 750,00	КФ «УМС»
252	Журнал учета разведенных цитостатиков	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
253	Журнал регистрации аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	36	1 470,00	52 920,00	КФ «УМС»
254	Журнал учета забора крови на ВИЧ – инфекцию	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	12	1 470,00	17 640,00	КФ «УМС»
255	Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	41	1 470,00	60 270,00	КФ «УМС»
256	Журнал регистрации переливания инфузионно-трансфузионных сред	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	1 470,00	8 820,00	КФ «УМС»
257	Журнал записи родов в стационаре	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	1 470,00	44 100,00	КФ «УМС»
258	Журнал регистрации поступлений и выдачи трупов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
259	Журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	25	1 470,00	36 750,00	КФ «УМС»
260	Журнал отделения (палаты) новорожденных	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	38	1 470,00	55 860,00	КФ «УМС»
261	Журнал учета профилактических прививок новорожденным роддома	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	1 470,00	29 400,00	КФ «УМС»
262	Журнал движения вакцин	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	1 470,00	29 400,00	КФ «УМС»
263	Журнал инструктажа по технике безопасности и охране труда на рабочем месте (первичный, периодический)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	35	1 470,00	51 450,00	КФ «УМС»
264	Журнал учета лекарственных средств, содержащих наркотические, психотропные вещества и прекурсоры в отделениях и кабинетах	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	44	1 470,00	64 680,00	КФ «УМС»
265	Журнал учета лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на постах медицинских сестер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	42	1 470,00	61 740,00	КФ «УМС»
266	Журнал ежедневного учета медицинских отходов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1 470,00	2 940,00	КФ «УМС»
267	Журнал учета дезинфицирующих препаратов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	7	1 470,00	10 290,00	КФ «УМС»

268	Журнал учета использования дезинфицирующих препаратов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1 470,00	2 940,00	КФ «УМС»
269	Журнал ангиографических исследований	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
270	Журнал учета качества предстерилизационной очистки мединструментария	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	55	1 470,00	80 850,00	КФ «УМС»
271	Журнал контроля работы стерилизаторов воздушного, парового (автоклава)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	95	1 470,00	139 650,00	КФ «УМС»
272	Журнал учета госпитализации в дневной стационар	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
273	Журнал предметно-количественного учета лекарственных средств и материальных ценностей в отделениях и кабинетах ЛПО	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
274	Журнал учета температурного режима холодильного оборудования, холодильных и морозильных коммат или камер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	1 470,00	14 700,00	КФ «УМС»
275	Журнал приема и отказов в госпитализации	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	36	1 470,00	52 920,00	КФ «УМС»
276	Журнал приема и отказов в госпитализации (ППО)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	36	1 470,00	52 920,00	КФ «УМС»
277	Журнал учета госпитализации больных в отделение (педиатрические)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	71	1 470,00	104 370,00	КФ «УМС»
278	Журнал учета госпитализации больных в отделение (взрослые)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	28	1 470,00	41 160,00	КФ «УМС»
279	Журнал предметно - количественного учета лекарственных средств и материальных ценностей в отделениях в кабинетах лечебно - профилактических организации	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
280	Журнал макрооценки компонентов, получаемых из центра крови	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
281	Журнал регистрации выдачи стеклопрепаратов и блоков	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
282	Журнал регистрации пересмотров стеклопрепаратов и блоков с других мед. организаций	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
283	Журнал регистрации медицинских карт стационарного пациента	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
284	Журнал регистрации больных с подозрением на туберкулез	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
285	Журнал регистрации поступивших трупов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
286	Журнал регистрации экспресс-биопсии	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
287	Журнал аутопсий	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
288	Журнал регистрации проверок медицинского оборудования прививочного кабинета	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
289	Журнал отказа от вакцин	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
290	Журнал учета движения крови, ее компонентов, препаратов, и диагностических стандартов Форма № 003\у	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	1 470,00	44 100,00	КФ «УМС»
291	Журнал движения больных ОАРИТ/ОДАРИТ	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	29	1 470,00	42 630,00	КФ «УМС»
292	Журнал регистрации проверок медицинскогo оборудования прививочного кабинета	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
293	Журнал микробиологических исследований на микрофлору и чувствительность к антибиотикам 102/у пр.175 от 30.10.2020.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	1 470,00	14 700,00	КФ «УМС»
294	Журнал контроля посуды ф.100/у по приказу от 30.10.2020 №175	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
295	Журнал приготовления и контроля питательных сред форма 200/у пр.84 от20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
296	Журнал для регистрации дисбактериоза 254/у от 20.08.2021 № 84	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
297	Журнал регистрация микробиологических исследований кишечную группу инфекций Форма утвержденная приказом МЗ РК 183/у пр.84 от20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	1 470,00	14 700,00	КФ «УМС»

298	Журнал регистрации микробиологических исследований кишечную флору Yопределение токсинов An B (Clostridium difficile) Форма утвержденная приказом МЗ РК.84 форма 183/у от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
299	Журнал регистрации воздуха и выдачи результатов исследований Форма утвержденная приказом МЗ РК.84 форма 193/у от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
300	Журнал регистрации микробиологических исследований лекарственных форм (аптечных) на стерильность Форма утвержденная приказом МЗ РК.84 форма 194/у от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
301	Журнал регистрации микробиологических исследований смывов утвержденная приказом МЗРК № 84 форма 192/у от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
302	Журнал регистрации микробиологических исследований на стерильность утвержденная приказом МЗРК № 84 форма 195/у от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
303	Журнал регистрации микробиологических исследований смывов (внутрилабораторного качества дезинфекции(смывы) утвержденная приказом МЗРК № 84 форма 192/у от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
304	Журнал регистрации микробиологических исследований на стафилококк Форма утвержденная приказом МЗРК № 84 форма 184/у от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	1 470,00	5 880,00	КФ «УМС»
305	Журнал регистрации серологических исследований образцов от людей Форма утвержденная приказом МЗРК № 84 форма 211/у от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
306	Журнал учета сдачи и получения белья из прачечной	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
307	Журнал регистрации микробиологических исследований крови на стерильность утвержденное приказом МЗРК 84 форма 252/ У от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	1 470,00	14 700,00	КФ «УМС»
308	Журнал учета движения музейных культур форма утвержденная приказом МЗ РК от 84 20.08.2021 Ф -201/У для регистраций	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
309	Журнал регистраций микробиологических исследований смывов, внутри лабораторного качества дезинфекций смывы, утвержденное приказом МЗРК № 84 форма 192/у от 20.08.2021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
310	Журнал регистрации медицинского свидетельства о рождении	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	1 470,00	14 700,00	КФ «УМС»
311	Журнал ежедневного учета медицинских отходов класса Б	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 470,00	7 350,00	КФ «УМС»
312	Журнал контроля работы плазменного стерилизатора	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	55	1 470,00	80 850,00	КФ «УМС»
313	Журнал учета операционного и биопсийного материала	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	19	1 470,00	27 930,00	КФ «УМС»
314	Прививочный паспорт	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	7300	150,00	1 095 000,00	КФ «УМС»
315	Бланк- «Статистическая карта выбывшего из стационара» утвержденная форма 012/у медицинской документации согласно Приказу МЗ РК	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10000	54,46	544 600,00	КФ «УМС»
316	Медицинский бланк А4 "Договор на оказание платных медицинских услуг".	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	600	153,00	91 800,00	КФ «УМС»
317	Медицинский бланк А4 ."Договор по предоставлению медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи/обязательного социального медицинского страхования медицинских услуг.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	18500	153,00	2 830 500,00	КФ «УМС»

318	Медицинский бланк А4. "Договор по предоставлению медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи/обязательного социального медицинского страхования медицинских услуг."	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	13500	153,00	2 065 500,00	КФ «УМС»
319	Медицинский бланк А4. Для Общего информированного согласия пациента.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	17500	38,00	665 000,00	КФ «УМС»
320	Мешок Амбу ручной, многоразовый, неонатальный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	25	27 060,00	676 500,00	КФ «УМС»
321	Мешок Амбу ручной, многоразовый, детский	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	25	27 060,00	676 500,00	КФ «УМС»
322	Мешок Амбу ручной, многоразовый, взрослый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	25	28 380,00	709 500,00	КФ «УМС»
323	Полугодовой набор на C501 KIT MAINTENANCE 1 501/502 (5521521001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	373 772,00	373 772,00	КФ «УМС»
324	Годовой набор для анализатора Cobas c501 KIT MAINTENANCE 4 501/502 (7783175001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1 289 664,00	1 289 664,00	КФ «УМС»
325	Годовой набор KIT MAINTENANCE E601/E602 (3504620001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	216 678,00	216 678,00	КФ «УМС»
326	Трубка измерительной ячейки TUBE O ASSY (3060047001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	224 580,00	449 160,01	КФ «УМС»
327	Трубка измерительной ячейки TUBE CELL ASSY (3060039001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	189 886,00	379 772,00	КФ «УМС»
328	Измерительная ячейка для c601 / MEASURING CELL WITH REF. ELECT. V7.0 (5151643001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1 619 888,00	3 239 776,00	КФ «УМС»
329	Стетоскоп неонатальный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	63 000,00	252 000,00	КФ «УМС»
330	Стул пластиковый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	80	34 944,00	2 795 520,00	КФ «УМС»
331	Стул пластиковый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	60	34 944,00	2 096 640,00	КФ «УМС»
332	Шторы-ширмы	Тендер	Согласно технической спецификации	комплект	230	63 962,00	14 711 260,00	КФ «УМС»
333	Штабелер гидравлический	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	724 999,52	724 999,52	КФ «УМС»
334	Тележка гидравлическая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	177 931,04	177 931,04	КФ «УМС»
335	XD2000E Straight attachment housing – Прямой разъем	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	120 000,00	240 000,00	КФ «УМС»
336	XD2000E-1067-682 Diaphragm valve, мембрана	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	200 000,00	200 000,00	КФ «УМС»
337	Электродный шлем Sleep 20, размер 48-54 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	275 000,00	550 000,00	КФ «УМС»
338	Электродный шлем, размер 48-54 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	275 000,00	275 000,00	КФ «УМС»
339	Электродный шлем Sleep 20, размер 45-51 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	275 000,00	550 000,00	КФ «УМС»
340	Электродный шлем Sleep 20, размер 42-48 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	275 000,00	550 000,00	КФ «УМС»
341	Электродный шлем, размер 42-48 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	275 000,00	275 000,00	КФ «УМС»
342	Электродный шлем Sleep 20, размер 39-45 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	275 000,00	550 000,00	КФ «УМС»
343	Электродный шлем Sleep 20, размер 36-42 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	275 000,00	550 000,00	КФ «УМС»
344	Электродный шлем, размер 36-42 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	275 000,00	275 000,00	КФ «УМС»
345	Электродный шлем Sleep 20, размер 32-36 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	275 000,00	550 000,00	КФ «УМС»
346	Электродный шлем Sleep 20, размер 28-32 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	275 000,00	550 000,00	КФ «УМС»
347	Электродный шлем Sleep 20, размер 24-28 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	275 000,00	275 000,00	КФ «УМС»
348	Защитный шлем, размер 48-54 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	26 800,00	80 400,00	КФ «УМС»
349	Защитный шлем, размер 45-51 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	26 800,00	53 600,00	КФ «УМС»
350	Защитный шлем, размер 42-48 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	26 800,00	80 400,00	КФ «УМС»
351	Защитный шлем, размер 39-45 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	26 800,00	53 600,00	КФ «УМС»
352	Защитный шлем, размер 36-42 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	26 800,00	80 400,00	КФ «УМС»
353	Электрод ЭЭГ ушной	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	12 000,00	48 000,00	КФ «УМС»
354	Диск CD-R	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	13350	98,21	1 311 103,50	КФ «УМС»
355	Диск DVD-R	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	26250	107,10	2 811 375,00	КФ «УМС»
356	Конверты для дисков	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	45000	9,45	425 250,00	КФ «УМС»
357	Бумажные полотенца Z-укладки	Тендер	Согласно технической спецификации	пачка	106 397	383,93	40 849 000,21	КФ «УМС»
358	Туалетная бумага	Тендер	Согласно технической спецификации	рулон	31 320	517,86	16 219 375,20	КФ «УМС»
359	Программно-аппаратный комплекс IP телефонии	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	11 668 133,93	11 668 133,93	КФ «УМС»
360	Бумага А4	Тендер	Согласно технической спецификации	пачка	19 560	1 410,00	27 579 600,00	КФ «УМС»
361	Односторонний фартук 0,5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	6	260 300,00	1 561 800,00	КФ «УМС»
362	Передник рентгенозащитный 0,5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	151 800,00	759 000,00	КФ «УМС»
363	Пластина рентгенозащитная 0,5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	143 000,00	572 000,00	КФ «УМС»
364	Фартук двухсторонний 0,5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	7	434 900,00	3 044 300,00	КФ «УМС»
365	Воротник 0,5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	8	73 700,00	589 600,00	КФ «УМС»
366	Защита глаз 0,75 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	7	160 500,00	1 123 500,00	КФ «УМС»
367	Шапка рентгенозащитная 0,5 мм Pb, для взрослых	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	42 560,00	170 240,00	КФ «УМС»

368	Детский набор пластин (7 предметов)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комп	1	153 440,00	153 440,00	КФ «УМС»
369	Электроды для внутренней дефибрилляции	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	590 000,00	1 180 000,00	КФ «УМС»
370	Жидкий азот	ЗЦП	Согласно технической спецификации	кг	1000	1 500,00	1 500 000,00	КФ «УМС»
371	Мультигазовая смесь	ЗЦП	Согласно технической спецификации	баллон	5	45 000,00	225 000,00	КФ «УМС»
372	Сжатый воздух	ЗЦП	Согласно технической спецификации	баллон	15	6 000,00	90 000,00	КФ «УМС»
373	Щипцы биполярные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	726 000,00	3 630 000,00	КФ «УМС»
374	Биполярный кабель	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	44 000,00	440 000,00	КФ «УМС»
375	Цистоскоп стержне-линзовый, 30 град. диам. 2,9 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	1 567 700,00	4 703 100,00	КФ «УМС»
376	Цистоскоп стержне-линзовый, 12 град. диам. 4 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	1 550 306,00	1 550 306,00	КФ «УМС»
377	Телескоп 0 градусов, 10 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	1 719 032,00	1 719 032,00	КФ «УМС»
378	Ножницы для капсулотомии	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	52 800,00	105 600,00	КФ «УМС»
379	Ножницы роговичные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	52 800,00	52 800,00	КФ «УМС»
380	Иглодержатель 115 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	52 800,00	52 800,00	КФ «УМС»
381	Иглодержатель 137 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	63 800,00	63 800,00	КФ «УМС»
382	Пинцет шовный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	45 100,00	90 200,00	КФ «УМС»
383	Пинцет шовный изогнутый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	37 400,00	74 800,00	КФ «УМС»
384	Пинцет роговичный прямой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	46 200,00	46 200,00	КФ «УМС»
385	Пинцет "Ирис" прямой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	44 000,00	44 000,00	КФ «УМС»
386	Пинцет фиксационный склеральный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	44 000,00	44 000,00	КФ «УМС»
387	Шпатель Фако 0,3 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	17 600,00	35 200,00	КФ «УМС»
388	Шпатель Фако 0,7 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	17 600,00	17 600,00	КФ «УМС»
389	Микрокрючок	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	19 800,00	19 800,00	КФ «УМС»
390	Толкатель «ИОЛ»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	24 200,00	48 400,00	КФ «УМС»
391	Факочоппер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	25 300,00	75 900,00	КФ «УМС»
392	Инжектор для интракапсульных колец	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	138 600,00	415 800,00	КФ «УМС»
393	Ручка для канюли 82 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	23 100,00	23 100,00	КФ «УМС»
394	Ручка для канюли 91 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	23 100,00	23 100,00	КФ «УМС»
395	Канюля с боковыми овальными отверстиями	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	38 500,00	38 500,00	КФ «УМС»
396	Канюля отверстие с верху	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	38 500,00	38 500,00	КФ «УМС»
397	Канюля 0,4 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	13 200,00	132 000,00	КФ «УМС»
398	Контейнер-стерилизатор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	119 900,00	359 700,00	КФ «УМС»
399	Ножницы косметологические	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	48 000,00	48 000,00	КФ «УМС»
400	Ножницы универсальные офтальмологические	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	48 000,00	48 000,00	КФ «УМС»
401	Зажим «Бильрот» 130мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	52 000,00	52 000,00	КФ «УМС»
402	Пинцет фиксационный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	38 000,00	38 000,00	КФ «УМС»
403	Ретрактор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	29 000,00	58 000,00	КФ «УМС»
404	Циркуль	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	6	152 000,00	912 000,00	КФ «УМС»
405	Пинцет для капсулорексиса, 70мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	51 000,00	51 000,00	КФ «УМС»
406	Пинцет для капсулорексиса, по Утрата	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	51 000,00	51 000,00	КФ «УМС»
407	Пинцет для капсулорексиса, UTRATA	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	51 000,00	51 000,00	КФ «УМС»
408	Пинцет для капсулорексиса	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	51 000,00	51 000,00	КФ «УМС»
409	Пинцет для капсулорексиса, отогнуты на 40°	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	55 000,00	55 000,00	КФ «УМС»
410	Пинцет для капсулорексиса, отогнуты на 40° UTRATA	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	55 000,00	55 000,00	КФ «УМС»
411	Шпатель Фако	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	16 000,00	16 000,00	КФ «УМС»
412	Толкатель «ИОЛ» 5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	22 000,00	22 000,00	КФ «УМС»
413	Факочоппер 1,5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	23 000,00	23 000,00	КФ «УМС»
414	Набор для экстракции катаракты	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комп	1	750 000,00	750 000,00	КФ «УМС»
415	Зонд для слёзных канальцев 0,5/0,7 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	12 000,00	120 000,00	КФ «УМС»
416	Зонд для слёзных канальцев 0,7/0,9 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	12 000,00	120 000,00	КФ «УМС»
417	Зонд для слёзных канальцев 0,9/11 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	12 000,00	120 000,00	КФ «УМС»
418	Канюля 0,6 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	25	12 000,00	300 000,00	КФ «УМС»
419	Канюля 0,7 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	25	12 000,00	300 000,00	КФ «УМС»
420	Рабочая часть (вставка) в варианте исполнения: биполярная 330мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	505 000,00	2 525 000,00	КФ «УМС»
421	Тубус изолированный биполярный 5x330мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	265 000,00	1 325 000,00	КФ «УМС»
422	Рукоятка в варианте исполнения: биполярная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	180 000,00	900 000,00	КФ «УМС»
423	ВЧ-кабель: биполярный, 3,5м.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	67 000,00	335 000,00	КФ «УМС»
424	Односторонний фартук 0,5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	6	260 300,00	1 561 800,00	КФ «УМС»
425	Передник рентгенозащитный 0,5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	151 800,00	759 000,00	КФ «УМС»

426	Пластина рентгенозащитная 0,5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	143 000,00	572 000,00	КФ «УМС»
427	Фартук двухсторонний 0,5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	7	434 900,00	3 044 300,00	КФ «УМС»
428	Воротник 0,5 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	8	73 700,00	589 600,00	КФ «УМС»
429	Защита глаз 0,75 мм Pb	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	7	160 500,00	1 123 500,00	КФ «УМС»
430	Палка рентгенозащитная 0,5 мм Pb, для взрослых	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	42 560,00	170 240,00	КФ «УМС»
431	Детский набор пластин (7 предметов)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комп	1	153 440,00	153 440,00	КФ «УМС»
432	Полугодовой набор на C501 KIT MAINTENANCE 1 501/502 (5521521001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	333 725,00	333 725,00	КФ «УМС»
433	Годовой набор для анализатора Cobas c501 KIT MAINTENANCE 4 501/502 (7783175001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1 151 485,71	1 151 485,71	КФ «УМС»
434	Годовой набор KIT MAINTENANCE E601/E602 (3504620001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	193 462,50	193 462,50	КФ «УМС»
435	Трубка измерительной ячейки TUBE O ASSY (3060047001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	200 517,86	401 035,71	КФ «УМС»
436	Трубка измерительной ячейки TUBE CELL ASSY (3060039001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	169 541,07	339 082,14	КФ «УМС»
437	Измерительная ячейка для c601 / MEASURING CELL WITH REF. ELECT. V7.0 (5151643001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1 446 328,57	2 892 657,14	КФ «УМС»
438	Brake resistor/тормозной резистор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2 150 000,00	2 150 000,00	КФ «УМС»
439	Велозргомтр	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	12 955 625,00	12 955 625,00	КФ «УМС»
440	Датчик для измерения концентрации кислорода в основном потоке (Evita/Babylog/Fabius)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	285 000,00	8 550 000,00	КФ «УМС»
441	Датчик потока. Обработка: дезинфекция	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	60	171 000,00	10 260 000,00	КФ «УМС»
442	Зарядное устройство для ларингоскопов KAWE	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	115 000,00	230 000,00	КФ «УМС»
443	Картридж, голубой для принтера	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	19	31 428,57	597 142,86	КФ «УМС»
444	Картридж голубой светлый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	19	31 428,57	597 142,86	КФ «УМС»
445	Картридж пурпурный светлый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	19	31 428,57	597 142,86	КФ «УМС»
446	Картридж пурпурный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	19	31 428,57	597 142,86	КФ «УМС»
447	Картридж желтый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	19	31 428,57	597 142,86	КФ «УМС»
448	Картридж черный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	19	31 428,57	597 142,86	КФ «УМС»
449	Лампа галогеновая для рентгеновских аппаратов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	14 120,00	423 600,00	КФ «УМС»
450	Насосная установка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	320 000,00	640 000,00	КФ «УМС»
451	Трекбол для УЗИ аппарата iE33	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	850 000,00	850 000,00	КФ «УМС»
452	Термопринтер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	8	120 535,71	964 285,68	КФ «УМС»
453	Огнетушитель немагнитный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	7	625 000,00	4 375 000,00	КФ «УМС»
454	Огнетушитель порошковый ОП-5	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	6 250,00	125 000,00	КФ «УМС»
455	Модель руки новорожденного ребенка для отработки навыков инъекций	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	486 607	486 607,14	КФ «УМС»
456	Модель руки взрослого пациента для отработки навыков инъекций	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	598 214	598 214,29	КФ «УМС»
457	Модель руки годовалого ребенка для отработки навыков инъекций	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	513 393	513 392,86	КФ «УМС»
458	Модель руки пятилетнего ребенка для отработки навыков инъекций	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	513 393	513 392,86	КФ «УМС»
459	Симулятор ухода за стомой женщина	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	848 214	848 214,29	КФ «УМС»
460	Модель для практики лечения пролежней	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2 395 536	2 395 535,71	КФ «УМС»
461	Комплект манекенов по уходу за трахеостомой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2 495 938	2 495 938,39	КФ «УМС»
462	Тренажер гигиены полости рта со съёмными протезами	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2 502 679	2 502 678,57	КФ «УМС»
463	Тренажер катетеризации мочевого пузыря и постановки клизмы. Женский	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2 095 536	2 095 535,71	КФ «УМС»
464	Тренажер катетеризации мочевого пузыря и постановки клизмы. Мужской	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2 095 536	2 095 535,71	КФ «УМС»
465	Тренажер руки пациента с артериальными процедурами, гемодиализом, подкожными и внутримышечными инъекциями, наложением швов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2 378 571	2 378 571,43	КФ «УМС»
466	Устройства для промывки каналов эндоскопов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2 000 000,00	2 000 000,00	КФ «УМС»
467	Устройство для печати	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	880 824,00	880 824,00	КФ «УМС»
468	Компьютер (в комплекте: монитор, системный блок, , ОС Windows)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	11	555 573,00	6 111 303,00	КФ «УМС»

469	Конвексный датчик для ультразвуковой системы Canon Aplio i800	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	11 850 000,00	11 850 000,00	КФ «УМС»
470	Дисплей для УЗИ аппарата CX50	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	3 800 000,00	3 800 000,00	КФ «УМС»
471	Кресло-кровать	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	75	165 178,57	12 388 392,75	КФ «УМС»
472	Дистиллятор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	3 164 948,68	3 164 948,68	КФ «УМС»
473	Холодильник однокамерный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	72 999,36	1 459 987,20	КФ «УМС»
474	Холодильник	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	9	234 821,00	2 113 389,00	КФ «УМС»
475	Микроволновка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	15	33 919,00	508 785,00	КФ «УМС»
476	Телевизор (43")	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	156 250,00	3 125 000,00	КФ «УМС»
477	Телевизор (32 ")	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	17	97 321	1 654 457	КФ «УМС»
478	Диван 3-х местный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	490 000,00	980 000,00	КФ «УМС»
479	Диван 2-х местный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	459 999,68	1 839 998,72	КФ «УМС»
480	Стулья на колесах офисные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	80	67 998,56	5 439 884,80	КФ «УМС»
481	Стол-тележка манипуляционная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	35	277 837,28	9 724 304,80	КФ «УМС»
482	Источник бесперебойного питания для анализатора Alegria	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	130 268,75	130 268,75	КФ «УМС»
483	Оптоволоконный световод	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	366 741,00	366 741,00	КФ «УМС»
484	Оптика жесткая HOPKINS 30° крупноформатная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	3 728 967,00	3 728 967,00	КФ «УМС»
485	Тубус для цисто-уретроскопа 22 Шр.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	584 358,00	584 358,00	КФ «УМС»
486	Мостик переходной	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	228 888,00	228 888,00	КФ «УМС»
487	Щипцы захватывающие 7Шр	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	405 756,00	405 756,00	КФ «УМС»
488	Выкусыватель биопсийный 7Шр	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	405 756,00	405 756,00	КФ «УМС»
489	Ножницы с одним подвижным лезвием 7Шр	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	405 756,00	405 756,00	КФ «УМС»
490	Щипцы захватывающие, с двумя подвижными браншами 5 Шр	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	405 756,00	405 756,00	КФ «УМС»
491	Выкусыватель биопсийный, с двумя подвижными браншами 5 Шр	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	405 756,00	405 756,00	КФ «УМС»
492	Эндошприц по REINERALEXANDER	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	253 164,00	253 164,00	КФ «УМС»
493	Щипцы захватывающие, оптические с двумя подвижными браншами	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	790 704,00	790 704,00	КФ «УМС»
494	Выкусыватель биопсийный, оптический с двумя подвижными браншами	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	790 704,00	790 704,00	КФ «УМС»
495	Контейнер, для стерилизации и стерильного хранения	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	137 853,00	275 706,00	КФ «УМС»
496	Контейнер, для стерилизации	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	254 898,00	254 898,00	КФ «УМС»
497	Тонометр механический с фонендоскопом, М	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	9 231,00	92 310,00	КФ «УМС»
498	Тонометр механический с фонендоскопом, L	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	9 231,00	92 310,00	КФ «УМС»
499	Тонометр автоматический на плечо, М	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	22 000,00	220 000,00	КФ «УМС»
500	Тонометр автоматический на плечо, L	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	22 000,00	220 000,00	КФ «УМС»
501	Рукоятка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	4 596 000,00	4 596 000,00	КФ «УМС»
502	Булавка 14 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	4 700,00	23 500,00	КФ «УМС»
503	Защитные очки 600–1000 нм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	197 539,00	395 078,00	КФ «УМС»
504	Основной сервисный комплект для первичного насоса e2m40	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	4 950 000,00	4 950 000,00	КФ «УМС»
505	Двойной датчик температуры (для увлажнителя MR850).	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	30	120 000,00	3 600 000,00	КФ «УМС»
506	Адаптеры увлажнителя	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	30	100 000,00	3 000 000,00	КФ «УМС»
507	Motor, 2-HP, 230VAC, 3 Phase -Двигатель	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	7 800 000,00	7 800 000,00	КФ «УМС»
508	Фиксатор Split Taper Bushing - металлическое устройство	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	780 000,00	780 000,00	КФ «УМС»
509	Шкиф POLY-V SHEAVE -металлическое колесо	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	1 170 000,00	1 170 000,00	КФ «УМС»
510	Клапан на подачу detergента	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	120 000,00	120 000,00	КФ «УМС»
511	ARC PROBE/ Пробозаборник образцов/реагентов (Probe Sample/Reagent)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упак	1	145 800,00	145 800,00	КФ «УМС»
512	Компьютер управления FD RTC для ангиографической системы Artis Zee Floor	Тендер	Согласно технической спецификации	штук	1	19 200 000,00	19 200 000,00	КФ «УМС»
513	Потенциометр 1 K 1,5 W для ангиографической системы Artis Zee Floor и Artis Zee Biplane	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	12	122 741,00	1 472 892,00	КФ «УМС»
514	Потенциометр 2 K для ангиографической системы Artis Zee Floor и Artis Zee Biplane	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	8	217 868,00	1 742 944,00	КФ «УМС»
515	Блок питания RT125 для ангиографической системы Artis Zee Floor	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	1 601 796,00	1 601 796,00	КФ «УМС»

516	Конвекционный обогреватель	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	2	4 970 000,00	9 940 000,00	КФ «УМС»
517	Щипцы, проволочные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	16	105 875,00	1 694 000,00	КФ «УМС»
518	Щипцы для резки трубок	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	2	178 777,00	357 554,00	КФ «УМС»
519	Канюля, аспирационная 3 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	2	364 573,00	729 146,00	КФ «УМС»
520	Канюля, аспирационная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	2	44 000,00	88 000,00	КФ «УМС»
521	Миска универсальная 0,5 л.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	10	12 705,00	127 050,00	КФ «УМС»
522	Миска универсальная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	3	12 705,00	38 115,00	КФ «УМС»
523	Микро иглодержатель 0,8 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	5	391 435,00	1 957 175,00	КФ «УМС»
524	Щипцы захватывающие	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	914 368,00	1 828 736,00	КФ «УМС»
525	Щипцы по STAMMBERGER	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	557 648,00	1 115 296,00	КФ «УМС»
526	Зонд	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	29 848,00	59 696,00	КФ «УМС»
527	Тубус металлический с краном, с замком Люер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	517 608,00	517 608,00	КФ «УМС»
528	Рабочий элемент биполярный резектоскопа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1 229 592,00	1 229 592,00	КФ «УМС»
529	Электрод коагуляционный угловой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	1	291 200,00	291 200,00	КФ «УМС»
530	Электрод коагуляционный угловой, точечный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	1	291 200,00	291 200,00	КФ «УМС»
531	Стандартный ретрактор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	398 944,00	398 944,00	КФ «УМС»
532	Внутренняя кассета-бокс	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	19 800,00	39 600,00	КФ «УМС»
533	Пинцет захватывающий лапчатый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	33 236,00	66 472,00	КФ «УМС»
534	Ретрактор для ран CRILE	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	33 943,00	135 772,00	КФ «УМС»
535	Ретрактор для ран 11 x 14 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	33 943,00	67 886,00	КФ «УМС»
536	Ретрактор для ран 15 x 22 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	71 422,00	142 844,00	КФ «УМС»
537	Ретрактор для продавливания вен	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	46 672,00	93 344,00	КФ «УМС»
538	Ретрактор для продольной диссекции сосудов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	44 550,00	89 100,00	КФ «УМС»
539	Расширитель по LANGENBECK-MANNERFELT	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	89 808,00	179 616,00	КФ «УМС»
540	Расширитель по MANNERFELT, желобоватый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	118 093,00	236 186,00	КФ «УМС»
541	Расширитель по MEYERDING	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	70 926,00	141 852,00	КФ «УМС»
542	Расширитель по MEYERDING, 180 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	70 926,00	141 852,00	КФ «УМС»
543	Зажим захватывающий по Allis, с атравматической насечкой De Bakey	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	137 893,00	275 786,00	КФ «УМС»
544	Иглодержатель DUROGRIP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	127 993,00	255 986,00	КФ «УМС»
545	Зажим артерии KOCHER	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	33 943,00	339 430,00	КФ «УМС»
546	Щипцы для брюшины BABY-MIKULICZ	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	62 229,00	373 374,00	КФ «УМС»
547	Крючок по CRILE	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	55 688,00	111 376,00	КФ «УМС»
548	Цапка для бумажного белья	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	41 517,00	830 340,00	КФ «УМС»
549	Зажим несущей артерии	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	94 050,00	940 500,00	КФ «УМС»
550	Артериальные щипцы Rochester-Pean, изогнутый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	34 650,00	346 500,00	КФ «УМС»
551	Зажим кровоостанавливающий по CRILE, изогнутый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	31 822,00	318 220,00	КФ «УМС»
552	Зажим кровоостанавливающий по PEAN, изогнутый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	32 529,00	325 290,00	КФ «УМС»
553	Микроножницы MUELLER, изогнутые	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	135 065,00	135 065,00	КФ «УМС»
554	Иглодержатель DE'BAKEY, 180 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	88 432,00	353 728,00	КФ «УМС»
555	Иглодержатель DUROGRIP, 180 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	118 123,00	472 492,00	КФ «УМС»
556	Иглодержатель CRILL-WOOD	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	87 965,00	351 860,00	КФ «УМС»
557	Дилататор по DE'BAKEY, гибкий 0,5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	39 132,00	39 132,00	КФ «УМС»
558	Дилататор по DE'BAKEY, гибкий 1,0 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	39 132,00	39 132,00	КФ «УМС»
559	Дилататор по DE'BAKEY, гибкий 1,5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	39 132,00	39 132,00	КФ «УМС»
560	Дилататор по DE'BAKEY, гибкий 2,0 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	39 132,00	39 132,00	КФ «УМС»
561	Хирургические иглы, круглая 23 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	9 412,00	94 120,00	КФ «УМС»
562	Хирургические иглы, круглая 20 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	9 412,00	94 120,00	КФ «УМС»
563	Хирургические иглы, треугольная 23 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	9 412,00	94 120,00	КФ «УМС»
564	Хирургические иглы, треугольная 20 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	9 412,00	94 120,00	КФ «УМС»
565	Хирургические иглы, круглая 26 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	10 987,00	109 870,00	КФ «УМС»
566	Хирургические иглы, треугольная 26 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	11 432,00	114 320,00	КФ «УМС»
567	Лоток шаровидный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	30	5 200,00	156 000,10	КФ «УМС»
568	Комплект аспирационно-ирригационных трубок, автоклавируемых	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	20	194 400,00	3 888 000,00	КФ «УМС»
569	Ксеноновая лампа, 180 Вт	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	582 920,00	582 920,00	КФ «УМС»
570	Система бритья для вращающихся ножей и ножниц. POWER DRIVE ART	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	5 701 500,00	5 701 500,00	КФ «УМС»
571	Педальный переключатель	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	779 440,00	779 440,00	КФ «УМС»
572	Резектор зубчатый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	203 101,00	406 202,00	КФ «УМС»
573	Резектор овальный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	220 850,00	441 700,00	КФ «УМС»

574	Резектор агрессивный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	203 010,00	406 020,00	КФ «УМС»
575	Овальный бор с защитой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	220 850,00	441 700,00	КФ «УМС»
576	Пинцет биполярный, NON-Stick-Gold, прямой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	385 000,00	770 000,00	КФ «УМС»
577	Пинцет биполярный, NON-Stick-Gold, сферическая рукоятка, прямой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	461 000,00	2 766 000,00	КФ «УМС»
578	Кабель биполярный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	40	84 000,00	3 360 000,00	КФ «УМС»
579	Электрод-нож тонкий	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	3	38 000,00	114 000,00	КФ «УМС»
580	Электрод-игла	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	3	38 000,00	114 000,00	КФ «УМС»
581	Электрод-микроигла	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	15	38 000,00	570 000,00	КФ «УМС»
582	Электрод-нож, прямой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	2	38 000,00	76 000,00	КФ «УМС»
583	Держатель электродов, 170мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	13	104 400,00	1 357 200,00	КФ «УМС»
584	Держатель электродов, 145 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	102 000,00	3 060 000,00	КФ «УМС»
585	Принтер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	653 000,00	3 918 000,00	КФ «УМС»
586	Иглодержатель	ЗЦП	Согласно технической спецификации 5 мм левостор	шт	2	1 311 856,00	2 623 712,00	КФ «УМС»
587	Иглодержатель 5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации 5 мм правостор	шт	2	1 311 856,00	2 623 712,00	КФ «УМС»
588	Световод 4,8мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	572 208,00	2 861 040,00	КФ «УМС»
589	Петля режущая, биполярная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	1	752 752,00	752 752,00	КФ «УМС»
590	Тубус операционный по ВЕТТОСНИ	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	479 024,00	958 048,00	КФ «УМС»
591	Тубус металлический с краном, с замком ЛЮЕР	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	251 888,00	251 888,00	КФ «УМС»
592	Ножницы, остроконечные, тупоконечные 5 Шр.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	583 856,00	1 167 712,00	КФ «УМС»
593	Щипцы биопсийные 5 Шр	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	677 768,00	1 355 536,00	КФ «УМС»
594	Рабочий элемент биполярный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1 501 500,00	1 501 500,00	КФ «УМС»
595	Тубус металлический с краном, с замком ЛЮЕР 26 Шр	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	635 492,00	635 492,00	КФ «УМС»
596	Аварийный фонтан для глаз	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	6 143 750,00	6 143 750,00	КФ «УМС»
597	Бумага для ЭКГ, размер 110 x 25	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	90	959,82	86 383,80	КФ «УМС»
598	Бумага для ЭКГ, размер 80x30x12	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	610	848,21	517 408,10	КФ «УМС»
599	Бумага для УЗИ размер 110x20	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	1 234	3 392,85	4 186 776,90	КФ «УМС»
600	Бумага для дефибрилятора	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	120	519,99	62 399,23	КФ «УМС»
601	Бумага для КТГ, размер 143x150x300	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	200	2 300,00	459 999,68	КФ «УМС»
602	Бумага для фетального монитора, размер 150x100x150 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	700	875,00	612 500,00	КФ «УМС»
603	Бумага для экг 80x20x16	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	10	705,35	7 053,50	КФ «УМС»
604	Бумага для ЭКГ 216x30x16	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	15	1 849,99	27 749,90	КФ «УМС»
605	Бумага для дефибрилятора 50x30x16	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	10	480,00	4 799,98	КФ «УМС»
606	ЭКГ бумага 12-ти каналный 210x280x180M	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	5 200,00	2 600 000,00	КФ «УМС»
607	ЭКГ бумага 3-х каналный 90x90x400M	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	70	1 000,00	70 000,00	КФ «УМС»
608	Лоток шаровидный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	5 200,00	156 000,00	КФ «УМС»
609	Power Stick M 5/3	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	2	6 758 990,00	13 517 980,00	КФ «УМС»
610	Кондиционер колонного типа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	1 129 989,84	4 519 959,36	КФ «УМС»
611	Мобильный кондиционер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	294 633,50	589 267,00	КФ «УМС»
612	Кондиционер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	174 991,00	1 049 946,00	КФ «УМС»
613	Канальный кондиционер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1 629 464,00	1 629 464,00	КФ «УМС»
614	Бумага для принтера PAPER THERMAL PNTR HFA 8.5 (12pc per box) for HFA2 740i	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	2	287 000,00	574 000,00	КФ «УМС»
615	Электротележка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	781 445,53	781 445,53	КФ «УМС»
616	Аккумуляторная батарея для билирубинометра JM-105	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	209 750,00	209 750,00	КФ «УМС»
617	Подголовник для фиксации головы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	98 999,99	197 999,98	КФ «УМС»
618	Планшет горизонтальный на 20 предметных стекол	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	7 900,00	7 900,00	КФ «УМС»
619	Сосуд для окраски	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	9 199,99	9 199,99	КФ «УМС»
620	Держатель на 25 предметных стекол	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	10 500,00	10 500,00	КФ «УМС»
621	Пробирка центрифужная градуированная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	200	204,99	40 998,72	КФ «УМС»
622	Пробка резиновая 14,5	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	500	245,00	122 500,00	КФ «УМС»
623	Пробка для пробирок 16 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2000	8,00	15 993,60	КФ «УМС»
624	Батарея аккумуляторная для офтальмоскопа Heine Beta 200	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	35 700,00	71 400,00	КФ «УМС»

625	Капилляр в корпусе, для реагентов, 25 мкм (SEBIA ФРАНЦИЯ) 10046286BS	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	479 711,00	959 421,99	КФ «УМС»
626	Стол обеденный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	74	101 999,97	7 547 997,63	КФ «УМС»
627	Модуль ЭКГ Peru Phisiol EGG	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1 934 520,00	1 934 520,00	КФ «УМС»
628	Модуль PPU	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	3 543 540,00	3 543 540,00	КФ «УМС»
629	Галогеновая лампа LAMP HALOGEN ASSY 12V/50W (4813707001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	15	455 230,00	6 828 450,00	КФ «УМС»
630	Комплект игл Cobas Integra 400 Plus / PROBE SET INTEGRA 400/400plus (28078165001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	273 938,00	273 938,00	КФ «УМС»
631	Годовой набор для сервисного обслуживания HARNESS, MAIN TUBING, 918X (3074064001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	164 022,00	328 044,00	КФ «УМС»
632	Комплект трубок насоса TUBE SET, PERISTALTIC PUMP, EA (3087697001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	44 660,00	133 980,00	КФ «УМС»
633	Датчик возврата иглы PCB PROBE KICK BACK SENSOR ASSY V2 (9161872001)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	71 996,00	71 996,00	КФ «УМС»
634	Компрессор для Лор комбайна Medstar UE-3000	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	299 800,00	299 800,00	КФ «УМС»
635	Распылитель для Лор комбайна Medstar UE-3000	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	269 600,00	269 600,00	КФ «УМС»
636	Емкость для аспирационных жидкостей	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	223 200,00	223 200,00	КФ «УМС»
637	BD Antenna LLS R1/R2 (7-94047-02) / Плата датчика уровня жидкости пипеттора R1/R2	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	370 000,00	370 000,00	КФ «УМС»
638	Стиkerы (желтый фон)с надписью:"Потенциально опасные медикаменты.Будьте осторожны при обращении"	ЗЦП	Размер 20*20мм расположение стикеров в рулоне - в три ряда,общее кол-во - не менее 1500 стикеров . Образец по согласованию с Заказчиком.*	рулон	4	9 000,00	36 000,00	КФ «УМС»
639	Стиkerы (желтый фон)с надписью:"Потенциально опасные медикаменты.Будьте осторожны при обращении"	ЗЦП	Размер 30*30мм расположение стикеров в рулоне - в три ряда,общее кол-во - не менее 1500 стикеров. Образец по согласованию с Заказчиком.*	рулон	4	18 000,00	72 000,00	КФ «УМС»
640	Стиkerы (зеленый фон)с надписью:"Потенциально опасные медикаменты.Будьте осторожны при обращении"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	4	9 000,00	36 000,00	КФ «УМС»
641	Стиkerы с надписью:"Медикаменты схожие по названию виду"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	4	9 000,00	36 000,00	КФ «УМС»
642	Стиkerы с надписью:"Медикаменты схожие по внешнему виду"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	4	9 000,00	36 000,00	КФ «УМС»
643	Стиkerы смедикаменты с надписью: "СТОП! медикаменты с высокой степенью риска	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	4	9 000,00	36 000,00	КФ «УМС»
644	Самокляющиеся наклейки	ЗЦП	ПВХ-пленка, самоклеящиеся. Форма знака - восьмиугольник красного цвета, с надписью белого цвета "Медикаменты с высокой степенью риска". 10мм*10мм. в рулоне-не менее 1500 шт. Образец согласовать с Заказчиком. *	рулон	40	9 000,00	360 000,00	КФ «УМС»
645	Самокляющиеся наклейки	ЗЦП	ПВХ-пленка, самоклеящиеся. Форма знака - восьмиугольник голубого цвета, с надписью белого цвета "Медикаменты, схожие по внешнему виду". 10мм*10мм. в рулоне -не менее 1500 шт.Образец согласовать с Заказчиком. *	рулон	40	9 000,00	360 000,00	КФ «УМС»
646	Самокляющиеся наклейки	ЗЦП	ПВХ-пленка, самоклеящиеся. Форма знака - восьмиугольник фиолетового цвета, с надписью белого цвета "Медикаменты, созвучные по названию". 10мм*10мм в рулоне -не менее 1500 шт	рулон	40	9 000,00	360 000,00	КФ «УМС»
647	Самокляющиеся наклейки	ЗЦП	ПВХ-пленка, самоклеящиеся. Форма знака - равносторонний треугольник со скругленными углами желтого цвета, с вершиной, обращенной вверх, каймой черного цвета шириной, и символическим изображением черного цвета "Вредные вещества". 25мм*25мм. в рулоне -не менее 1500 шт. Образец согласовать с Заказчиком. *	рулон	40	13 500,00	540 000,00	КФ «УМС»
648	Самокляющиеся наклейки	ЗЦП	ПВХ-пленка, самоклеящиеся. Форма знака - равносторонний треугольник со скругленными углами желтого цвета, с вершиной, обращенной вверх, каймой черного цвета шириной, и символическим изображением черного цвета "Пожароопасно легковоспламеняющиеся вещества". 25мм*25мм в рулоне -не менее 1500 шт.Образец согласовать с Заказчиком.*	рулон	40	13 500,00	540 000,00	КФ «УМС»
649	Бумага универсальная самоклеящаяся (33 этикетки)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пачка	460	1 608,60	739 956,00	КФ «УМС»
650	Магниты	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	63	346,50	21 829,50	КФ «УМС»
651	Конверты для КТ,МРТ 26*37см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4000	127,57	510 280,00	КФ «УМС»
652	Папка пластиковая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1000	869,64	869 640,00	КФ «УМС»
653	Лоток для бумаг вертикальные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	1 383,93	13 839,30	КФ «УМС»
654	Классный журнал для начальных классов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	2 258,93	4 517,86	КФ «УМС»
655	Классный журнал	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	6	1 785,71	10 714,26	КФ «УМС»

656	Тетрадь ученическая в клетку	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	260	26,79	6 965,40	КФ «УМС»
657	Тетрадь ученическая в линейку	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	260	35,71	9 284,60	КФ «УМС»
658	Тетрадь ученическая в косую линейку	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	260	35,71	9 284,60	КФ «УМС»
659	Тетрадь ученическая прописи Балапан	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	30	223,21	6 696,30	КФ «УМС»
660	Шкаф для хранения белья	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	200 900,00	803 600,00	КФ «УМС»
661	Ведро с педалью 12 л	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	250	4 233,60	1 058 400,00	КФ «УМС»
662	Диспенсер для бумажных полотенец	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	190	4 725,00	897 750,00	КФ «УМС»
663	Локтевой дозатор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	100	9 566,07	956 607,00	КФ «УМС»
664	МОП для влажной уборки (для пола-40 см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4000	1 265,25	5 061 000,00	КФ «УМС»
665	Перчатки хлопчатобумажные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пара	300	147,32	44 196,00	КФ «УМС»
666	Стаканчики одноразовые 200мл	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	95 000	4,60	437 000,00	КФ «УМС»
667	Швабра с mopом	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	115	3 396,29	390 573,12	КФ «УМС»
668	Контейнер с цветовой кодировкой (желтый) 30 литров	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	40	37 459,80	1 498 392,00	КФ «УМС»
669	Контейнер с цветовой кодировкой (белый) 30 литров	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	40	37 459,80	1 498 392,00	КФ «УМС»
670	Одноразовые тапочки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пара	500	130,20	65 100,00	КФ «УМС»
671	Контейнер	ЗЦП	Контейнер с крышкой, объем: не менее 5 л . Размер не менее 175 мм*285 мм*200 мм, материал: пластик . Цвет и образец по согласованию с Заказчиком*	штука	40	1 285,00	51 399,94	КФ «УМС»
672	Контейнер	ЗЦП	Контейнер с крышкой, объем: не менее 6 л . Размер не менее 175 мм*285 мм*200 мм, материал: пластик. Цвет и образец по согласованию с Заказчиком*.	штука	40	1 285,00	51 399,94	КФ «УМС»
673	Контейнер	ЗЦП	Контейнер с крышкой, цвет красный, объем не менее 35л, Размер не менее 450 мм*360 мм*250 мм, материал: не пищевой пластик. позволяют перенести до 72 кг, специальные крепления для фиксации . Образец по согласованию с Заказчиком*	штука	10	3 939,60	39 396,00	КФ «УМС»
674	Контейнер	ЗЦП	Контейнер с крышкой, цвет синий, объём не менее 35л, Размер не менее 450 мм*360 мм*250 мм, материал: непищевой пластик, позволяют перенести до 72 кг, специальные крепления для фиксации . Образец по согласованию с Заказчиком*	штука	20	3 939,60	78 792,00	КФ «УМС»
675	Бак	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	20	6 635,71	132 714,20	КФ «УМС»
676	Экологичная автоклавируемая обувь из ТПО	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пара	100	18 375,00	1 837 500,00	КФ «УМС»
677	Губка из фибры волокна	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	2000	1 785,00	3 570 000,00	КФ «УМС»
678	Дисковый раскройный нож	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	45 535,71	91 071,42	КФ «УМС»
679	Диск для раскройного дискового ножа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	4 866,07	9 732,14	КФ «УМС»
680	Горшок детский	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	30	2 304,75	69 142,50	КФ «УМС»
681	Ключницы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	40	16 607,14	664 285,60	КФ «УМС»
682	Брелки для ключей	ЗЦП	Согласно технической спецификации	набор	400	871,50	348 600,00	КФ «УМС»
683	Ерш для бутылок	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	200	1 071,43	214 286,00	КФ «УМС»
684	Зеркало настенное	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	60	8 193,75	491 625,00	КФ «УМС»
685	Бак мусорный -120л	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	25	38 937,50	973 437,50	КФ «УМС»
686	Замки для шкафов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	200	883,93	176 786,00	КФ «УМС»
687	Замки для шкафов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	200	1 477,68	295 536,00	КФ «УМС»
688	Соль техническая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	мешок	100	3 885,00	388 500,00	КФ «УМС»
689	Соль пищевая Экстра	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пачка	10	307,14	3 071,40	КФ «УМС»
690	Фитбол для беременных	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	11	3 392,86	37 321,46	КФ «УМС»
691	Нудлы для плавания	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	2 857,14	8 571,42	КФ «УМС»
692	Надувной шейный круги для купания новорожденных	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	2 806,25	8 418,75	КФ «УМС»
693	Доски для плавания	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	3 571,43	17 857,15	КФ «УМС»
694	Очки для плавания	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	3 566,96	35 669,60	КФ «УМС»
695	Резиновые тапочки для бассейна	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пара	20	2 835,71	56 714,20	КФ «УМС»
696	Фитбол для детей 6-8 лет	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	2 678,57	10 714,28	КФ «УМС»
697	Балансировочная подушка Тривес М-512, синий	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	8 218,75	41 093,75	КФ «УМС»
698	Гантели виниловые 1кг, 2 кг, 3 кг	ЗЦП	Согласно технической спецификации	набор	6	32 589,28	195 535,68	КФ «УМС»
699	Эспандер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	1 580,36	6 321,44	КФ «УМС»
700	Палка гимнастическая 70 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	1 071,43	10 714,30	КФ «УМС»
701	Фитбол для взрослых	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	6 160,71	24 642,84	КФ «УМС»
702	Лапа захвата гиппера для автоматического анализатора ИИ-500, Diamed	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	950 000,00	950 000,00	КФ «УМС»
703	Плата аудиовыхода для УЗИ аппарата EPIQ 7	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	550 000,00	550 000,00	КФ «УМС»
704	Плата управления сбора изображения для УЗИ аппарата EPIQ 7	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	7 200 000,00	7 200 000,00	КФ «УМС»

705	Набор, 12 пылевых фильтров	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	40	25 000,00	1 000 000,00	КФ «УМС»
706	Набор 2 воздушных фильтра	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	40	4 860,00	194 400,00	КФ «УМС»
707	Фильтр бактериальный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	60	500,00	30 000,00	КФ «УМС»
708	Универсальная носовая маска	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	15	75 000,00	1 125 000,00	КФ «УМС»
709	Носовая маска размер S/M	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	15	60 000,00	900 000,00	КФ «УМС»
710	Носовая маска размер M/L	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	15	60 000,00	900 000,00	КФ «УМС»
711	Абразивная паста для очистки 100г, тюбик	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	9 750,00	97 500,00	КФ «УМС»
712	Электродная паста ЭЭГ 100г, тюбик	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	11 250,00	112 500,00	КФ «УМС»
713	Клейкие подушечки для электродов в упаковке 50 шт	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	40	10 000,00	400 000,00	КФ «УМС»
714	Чашечковые электроды ЭЭГ, 1м для различные цвета в уп 10шт	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	15	10 687,00	160 305,00	КФ «УМС»
715	Назальная канюля для взрослых. 50 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	700	1 125,00	787 500,00	КФ «УМС»
716	Электроды ЭЭГ, клейкие, 1м, в уп 12 шт	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	40	24 375,00	975 000,00	КФ «УМС»
717	Электроды ЭЭГ, клейкие, 1,5 м, в уп 12 шт	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	40	24 375,00	975 000,00	КФ «УМС»
718	ЭКГ электроды, клейкие	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	40	12 000,00	480 000,00	КФ «УМС»
719	Дыхательная трубка автоклавируемая, 22мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	15	16 900,00	253 500,00	КФ «УМС»
720	Одноразовая рото-носовая маска	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	25 000,00	1 250 000,00	КФ «УМС»
721	Набор назальных канюль 100шт, длина 900мм с адаптерам	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	5	140 000,00	700 000,00	КФ «УМС»
722	Многократно используемый сенсор с мундштуком	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	25 100,00	251 000,00	КФ «УМС»
723	Картридж для принтера на упаковочные машины HAWO	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	40	21 600,00	864 000,00	КФ «УМС»
724	Принтер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	650 000,00	3 900 000,00	КФ «УМС»
725	Кабель UTP-5e cat.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	бухта	18	47 321,43	851 785,74	КФ «УМС»
726	Коннектор RJ-45	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3400	35,71	121 414,00	КФ «УМС»
727	Сетевой коммутатор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	6 687,50	200 625,00	КФ «УМС»
728	Сетевая карта Wi-Fi USB	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	4 455,36	44 553,60	КФ «УМС»
729	Сетевая карта USB-RJ-45 LAN	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	6 508,93	65 089,30	КФ «УМС»
730	Жесткий диск 3.5"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	24 544,64	245 446,40	КФ «УМС»
731	Жесткий диск 2.5"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	19 642,86	196 428,60	КФ «УМС»
732	Термопрокладка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	7	2 223,21	15 562,47	КФ «УМС»
733	Термопаста	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	23	3 392,86	78 035,78	КФ «УМС»
734	Внешний DVD привод	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	16 955,36	339 107,20	КФ «УМС»
735	Акустическая система	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	2 491,07	74 732,10	КФ «УМС»
736	Гарнитура 1 MiniJack	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	5 348,21	160 446,30	КФ «УМС»
737	Гарнитура 2 MiniJack	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	4 455,37	133 661,10	КФ «УМС»
738	Компьютерная мышь	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	250	2 669,64	667 410,00	КФ «УМС»
739	Клавиатура	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	90	4 017,86	361 607,40	КФ «УМС»
740	Переходник HDMI - VGA	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	15	4 187,50	62 812,50	КФ «УМС»
741	Кабель HDMI-HDMI 5 м	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	5 803,57	58 035,70	КФ «УМС»
742	Кабель HDMI-HDMI 10 м	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	11 598,21	34 794,63	КФ «УМС»
743	Кабель HDMI-HDMI 15 м	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	19 633,93	39 267,86	КФ «УМС»
744	Кабель HDMI-HDMI 20 м	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	25 892,86	51 785,72	КФ «УМС»
745	Переходник 6.35mm Audio - RCA	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	1 290,00	3 870,01	КФ «УМС»
746	Кабель аудио сигнала	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 890,00	9 450,00	КФ «УМС»
747	Аудио-кабель mini Jack 3.5 – 2 RCA	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	312,50	1 250,00	КФ «УМС»
748	Аудио-кабель mini Jack 3.5 – 3 RCA	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	312,50	1 250,00	КФ «УМС»
749	Web-камера	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	25	11 598,21	289 955,25	КФ «УМС»
750	USB Флешка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	95	4 098,21	389 329,95	КФ «УМС»
751	Внешний SSD накопитель	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	30 348,21	151 741,05	КФ «УМС»
752	Презентер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	20 000,00	39 999,99	КФ «УМС»
753	Имиджевые кружки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	350	2 232,14	781 249,00	КФ «УМС»
754	Кружка-термос	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	125	5 178,57	647 321,25	КФ «УМС»
755	Конверты для корпоративных поздравительных открыток с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	200	178,57	35 714,00	КФ «УМС»
756	Ежедневники с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	447	4 464,00	1 995 408,00	КФ «УМС»
757	Идентификатор для медицинских работников	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	150	1 785,71	267 856,50	КФ «УМС»
758	Открытка поздравительная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2000	401,78	803 560,00	КФ «УМС»
759	Компьютер управления FD RTC для ангиографической системы Artis Zee Floor	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	1	19 200 000,00	19 200 000,00	КФ «УМС»
760	Система для ручной биопсии	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	507 150,00	507 150,00	КФ «УМС»

761	Экстрактор для флeбэктомия по Варади 17 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	65 000,00	195 000,00	КФ «УМС»
762	Миска для раствора 0,2 л	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	13 860,00	138 600,00	КФ «УМС»
763	Щипцы атравматически 24 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	94 050,00	282 150,00	КФ «УМС»
764	Разделительные шторы	Тендер	Согласно технической спецификации	комп	320	86 912,00	27 811 840,00	КФ «УМС»
765	Сливной насос 5983532 Pressure pump	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	420 000,00	840 000,00	КФ «УМС»
766	PCBA, RING LIMIT/ROTATE – плата с фотозлементами и микровключателями.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	11 962 000,00	11 962 000,00	КФ «УМС»
767	MOTOR MCP 360W 60VDC ROTATE – мотор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	3 998 000,00	3 998 000,00	КФ «УМС»
768	MODA, ROTATE DRV, DETECTOR 2 – редуктор передачи от двигателя	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	14 100 000,00	14 100 000,00	КФ «УМС»
769	MODA, MTR CNTRL, FORTE PLUS - контроллер двигателя поддерживающее систему Forte JetStream	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	11 700 000,00	11 700 000,00	КФ «УМС»
770	Лампа Burner Murcuru - HBO 103 W/2	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	275 000,00	275 000,00	КФ «УМС»
771	Лампа галогеновая Bulb 12V 100W Halogen Rectangular Filament	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	30 000,00	30 000,00	КФ «УМС»
772	Водяная помпа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	821 625,00	821 625,00	КФ «УМС»
773	Теплообменник	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	895 593,00	895 593,00	КФ «УМС»
774	Воздушный фильтр на WD250	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	245 531,00	736 593,00	КФ «УМС»
775	Блок питания 220В Power Supply SP (Euro Plug)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	38 325,00	1 149 750,00	КФ «УМС»
776	QGARDTXL04 Картридж очистки Q-Gard на систему миллипорт 150	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	724 434,00	2 897 736,00	КФ «УМС»
777	ZLXUVL2L1 Ультрафиолетовая лампа для предочистки на систему миллипор 150 (2 шт в комплекте)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	436 855,00	873 710,00	КФ «УМС»
778	ZLXUVL2L2 Ультрафиолетовая лампа в накопительный бак на систему миллипор 150	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	486 509,00	486 509,00	КФ «УМС»
779	PROGTLCs1 Картридж очищающий Progard TL1 на систему миллипорт ELIX 100	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	709 910,00	2 839 640,00	КФ «УМС»
780	QGARDTL01 Картридж очищающий Q-GARD TL1 на систему миллипорт ELIX 100	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	696 486,00	1 392 972,00	КФ «УМС»
781	PRPKOLOs1 Фильтр предварительной очистки PREPAK L1 на систему миллипорт ELIX 100	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	635 529,00	1 906 587,00	КФ «УМС»
782	ZLXUVLPL1 Ультрафиолетовая лампа в накопительный бак на систему миллипор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	464 752,00	929 504,00	КФ «УМС»
783	Отсосные банки 5л	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	435 000,00	2 175 000,00	КФ «УМС»
784	Отсосные банки 2л	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	225 000,00	1 125 000,00	КФ «УМС»
785	Очищающий пистолет-распылитель	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	382 000,00	1 146 000,00	КФ «УМС»
786	Компрессионные ремни для реанимационной системы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	207 200,00	1 036 000,00	КФ «УМС»
787	Литий-ионные перезаряжаемые аккумуляторы для реанимационной системы AutoPulse	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1 250 000,00	2 500 000,00	КФ «УМС»
788	ЭКГ кабель 3 электродами с зажимом для ic33	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	330 000,00	1 650 000,00	КФ «УМС»
789	ЭКГ кабель 3 электродами с зажимом для Affiniti 70	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	153 000,00	459 000,00	КФ «УМС»
790	ЭКГ кабель 3 электродами с зажимом для Epig 7	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	150 000,00	750 000,00	КФ «УМС»
791	Увеличительное стекло с подвеской	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	434 600,00	869 200,00	КФ «УМС»
792	Излучатель виброакустический универсальный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	1 197 500,00	4 790 000,00	КФ «УМС»
793	Насадка стандартная для излучателя виброакустический универсальный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	58 500,00	585 000,00	КФ «УМС»
794	Аккумуляторная батарея для детектора	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1 190 000,00	2 380 000,00	КФ «УМС»
795	Набор инструментов для операций на мениске	Тендер	Согласно технической спецификации	набор	1	11 729 000,00	11 729 000,00	КФ «УМС»
796	Кислородный баллон с редуктором для подключения	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	370 000,00	1 479 999,99	КФ «УМС»
797	Счетчик лейкоцитарной формулы крови	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	77 700,00	233 100,00	КФ «УМС»
798	Набор инструментов для пластики крестообразных связок	ЗЦП	Согласно технической спецификации	набор	1	28 905 000,00	28 905 000,00	КФ «УМС»
799	Ресепшн для регистратуры	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2 633 928,00	2 633 928,00	КФ «УМС»
800	Клинок, операционный ларингоскоп по LINDHOLM, длина 15 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	574 600,00	574 600,00	КФ «УМС»
801	Клинок, операционный ларингоскоп по LINDHOLM, длина 17 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	633 080,00	633 080,00	КФ «УМС»
802	Клинок, операционного ларингоскопа LINDHOLM, длина 11 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	574 600,00	574 600,00	КФ «УМС»
803	Световод для ларингоскопа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	194 480,00	194 480,00	КФ «УМС»

804	Клинок, операционный ларингоскоп по PARSONS, длина 18 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	726 240,00	726 240,00	КФ «УМС»
805	Клинок, операционный ларингоскоп по PARSONS, длина 16,5 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	726 240,00	726 240,00	КФ «УМС»
806	Клинок, операционный ларингоскоп по PARSONS, длина 14,5 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	726 240,00	726 240,00	КФ «УМС»
807	Световод, осветитель с крепежной скобкой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	331 160,00	331 160,00	КФ «УМС»
808	Световод волоконнооптический 3,5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	287 640,00	1 150 560,00	КФ «УМС»
809	Комплект мебели для кухни	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	182 142,00	5 464 260,00	КФ «УМС»
810	Промышленная стиральная машина	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	9 241 071,00	9 241 071,00	КФ «УМС»
811	Папки на кольцах	ЗЦП	Презентационная папка на кольцах. Изготовлена из плотного картона белого цвета, с внешней и внутренней стороны покрыта пластиком. Оснащена механизмом на 2-х кольцах. На внутренней стороне обложки — карман для документов. Формат А4. Ширина папки - 4,0	шт	1000	1 900,00	1 900 000,00	КФ «УМС»
812	Папки на кольцах	ЗЦП	Презентационная папка на кольцах. Изготовлена из плотного картона белого цвета, с внешней и внутренней стороны покрыта пластиком. Оснащена механизмом на 2-х кольцах. На внутренней стороне обложки — карман для документов. Формат А4. Ширина папки - 7,0	шт	1000	2 408,93	2 408 930,00	КФ «УМС»
813	Фотобумага	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пачка	10	4 690,00	46 900,00	КФ «УМС»
814	Диван 3-х местный	ЗЦП	Диван трехместный. Размер не менее см: 2050х750х670 (ШхГхВ). Высота посадочного места не более 460мм. Ширина подлокотника не менее 140 мм. Высота подлокотника от пола не менее 680 мм. Габариты посадочного места (ШхГ) 1750х530 мм.	шт	31	223 214,00	6 919 634,00	КФ «УМС»
815	Детская манжета (ширина 9 см) для BTL-08 ABPM	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	174 325,00	3 486 500,00	КФ «УМС»
816	Стандартная манжета (ширина 13 см) для BTL-08 ABPM	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	100	127 300,00	12 730 000,00	КФ «УМС»
817	Большая манжета (ширина 15 см) для BTL-08 ABPM	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	184 775,00	5 543 250,00	КФ «УМС»
818	Зарядное устройства для батареек	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	113 525,00	1 135 250,00	КФ «УМС»
819	Кабель пациента 5 проводов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	12	258 970,00	3 107 640,00	КФ «УМС»
820	Аккумуляторные батареи 2 700 мА*ч	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	100	4 500,00	450 000,00	КФ «УМС»
821	Лента тефлоновая для сварочного штампа на машину NM HAWO 0,13x12x400 мм, Германия	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	16 700,00	50 100,00	КФ «УМС»
822	Лента тефлоновая на машину NM HAWO 0,13x9,5x496 мм, Германия	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	24 800,00	74 400,00	КФ «УМС»
823	Температурный датчик NM HAWO	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	66 500,00	199 500,00	КФ «УМС»
824	Комплект фильтров	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	24 000,00	72 000,00	КФ «УМС»
825	Помпа для повышения давления	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	24 000,00	24 000,00	КФ «УМС»
826	Bowden cable for squeezer, тросик выбивания воздуха (сквизер)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	130 000,00	130 000,00	КФ «УМС»
827	NaCl sensor flap, contains - Клапан зажатия физраствора NaCl, в комплекте	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комп	1	180 000,00	180 000,00	КФ «УМС»
828	Фонарь	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	60	4 296,43	257 785,80	КФ «УМС»
829	Складные носилки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	16 071,43	803 571,50	КФ «УМС»
830	Конверты для КТ,МРТ 26*37см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4000	142,88	571 513,60	КФ «УМС»
831	Конверты бумажные для рентген снимков 40*55см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6000	357,27	2 143 612,80	КФ «УМС»
832	Бумага универсальная самоклеящаяся (33 этикетки)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пачка	443	2 626,79	1 163 667,97	КФ «УМС»
833	Цифровой тренажер ретинопатии AR 403	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комп	1	4 334 400,00	4 334 400,00	КФ «УМС»
834	Манекен для отработки навыков восстановления проходимости дыхательных путей	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комп	1	5 032 000,00	5 032 000,00	КФ «УМС»
835	Ручка N1 (как ручка T1)	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	4	53 760,00	215 040,00	КФ «УМС»
836	Крючок для перил N1 (в паре с ручкой N1)	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	4	53 760,00	215 040,00	КФ «УМС»
837	Магистральный кабель ЭКГ: 12 отведений	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	20	53 760,00	1 075 200,00	КФ «УМС»
838	Провода для конечностей ЭКГ, 12 отведений	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	20	32 640,00	652 800,00	КФ «УМС»
839	SpO2 удлинитель, 7-контактный, 2,5 м	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	20	26 880,00	537 600,00	КФ «УМС»
840	Многоразовый датчик, взрослый, Каждый зажим для пальца, 1,1 м, >30 кг	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	25	42 240,00	1 056 000,00	КФ «УМС»
841	шнур НИАД, каждая с воздушными разъемами	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	10	16 320,00	163 200,00	КФ «УМС»
842	Манжета многоразовая, 25-35 см	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	10	10 560,00	105 600,00	КФ «УМС»
843	Манжета многоразовая, 33-47 см	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	10	10 560,00	105 600,00	КФ «УМС»
844	Манжета многоразовая, 46-66 см	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	10	10 560,00	105 600,00	КФ «УМС»
845	Многоразовый датчик температуры, Пищеводный/ректальный, 2-контактный, 3 м	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	12	32 640,00	391 680,00	КФ «УМС»

846	Многоразовый датчик температуры, 2-контактный, 3,6 м	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	25	32 640,00	816 000,00	КФ «УМС»
847	12-контактный кабель ИВР (для мед. отделения интенсивной терапии), 4 м	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	30	42 240,00	1 267 200,00	КФ «УМС»
848	Устойчивая опора для датчика инвазивного давления (каждое отделение интенсивной терапии)	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	40	10 560,00	422 400,00	КФ «УМС»
849	фиксаторы для Инвазивного давления	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	20	16 320,00	326 400,00	КФ «УМС»
850	Датчик температуры впрыскивающей жидкости для измерение ДЛА (давление легочной артерии)	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	200	26 880,00	5 376 000,00	КФ «УМС»
851	Основной кабель НМТ	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	10	181 440,00	1 814 400,00	КФ «УМС»
852	Кабель датчика NMT	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	10	117 120,00	1 171 200,00	КФ «УМС»
853	Кабель для стимуляции NMT	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	10	64 320,00	643 200,00	КФ «УМС»
854	Комплект аксессуаров INVOS rSO2, Adu B комплект	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	4	4 953 600,00	19 814 400,00	КФ «УМС»
855	Интегрированный многоразовый SpO2 датчик, Взрослый, Палец, >30 кг, 3 м	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	10	53 760,00	537 600,00	КФ «УМС»
856	Фильтр вакуумного аспиратора	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	3960	3 465,00	13 721 400,00	КФ «УМС»
857	Комплект расходных материалов для высокотоочного дыхательного увлажнителя с подогревом O2FLO	Тендер	Согласно технической спецификации	комп	50	46 550,00	2 327 500,00	КФ «УМС»
858	Неонатальный датчик потока для ИВЛ аппаратов Hamilton Medical	Тендер	Согласно технической спецификации	уп	10	190 000,00	1 900 000,00	КФ «УМС»
859	Датчик потока взросло-педиатрическая для ИВЛ аппаратов Hamilton Medical	Тендер	Согласно технической спецификации	уп	1	165 000,00	165 000,00	КФ «УМС»
860	Датчик для взрослых церебральной/сомотической оксисетрии	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	20	66 300,00	1 326 000,00	КФ «УМС»
861	Датчик для детей церебральной/сомотической оксисетрии	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	50	66 300,00	3 315 000,00	КФ «УМС»
862	Датчик для новорожденных церебральной/сомотической оксисетрии	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	50	113 100,00	5 655 000,00	КФ «УМС»
863	Панель управления для Oxylog 3000	ЗЦП	Панель управления для Oxylog 3000	шт	1	2 375 000,00	2 375 000,00	КФ «УМС»
864	Роторная кнопка	ЗЦП	Роторная кнопка большая	шт	1	11 400,00	11 400,00	КФ «УМС»
865	Роторная кнопка	ЗЦП	Роторная кнопка	шт	4	10 300,00	41 200,00	КФ «УМС»
866	Заглушки на кнопки	ЗЦП	Заглушки на кнопки	шт	4	5 700,00	22 800,00	КФ «УМС»
867	Аккумуляторная батарея на ИВЛ Oxylog 3000	ЗЦП	Аккумуляторная батарея на ИВЛ Oxylog 3000	шт	1	929 100,00	929 100,00	КФ «УМС»
868	Кабель ЭКг, на 3 отведения, одноконтактный разъем, IeC1 (евр. Цветовой код), 2 м	ЗЦП	Кабель ЭКг, на 3 отведения, одноконтактный разъем, IeC1 (евр. Цветовой код), 2 м	шт	5	214 400,00	1 072 000,00	КФ «УМС»
869	Кабель для неонатального датчика потока для аппарата Babylog	ЗЦП	Кабель для неонатального датчика потока для аппарата Babylog	шт	5	298 700,00	1 493 500,00	КФ «УМС»
870	Неонатальный датчик потока с прямым адаптером	ЗЦП	Неонатальный датчик потока с прямым адаптером	шт	8	228 000,00	1 824 000,00	КФ «УМС»
871	Датчик потока для новорожденных, стерилизуемая, в упаковке 5 шт.	ЗЦП	Датчик потока для новорожденных, стерилизуемая, 5 шт.	уп	20	285 000,00	5 700 000,00	КФ «УМС»
872	Температурный датчик/датчик потока для F&P MR 850	ЗЦП	Температурный датчик/датчик потока для F&P MR 850	шт	7	517 600,00	3 623 200,00	КФ «УМС»
873	Датчик температуры ,общего применения, многоразовый,для детей, 7-контактный разъем, 3м	ЗЦП	Датчик температуры ,общего применения, многоразовый,для детей, 7-контактный разъем, 3м	шт	7	323 800,00	2 266 600,00	КФ «УМС»
874	ИВР Y-образный адаптер, 7-контактный	ЗЦП	ИВР Y-образный адаптер, 7-контактный	шт	6	404 700,00	2 428 200,00	КФ «УМС»
875	Адаптер нагревателя шланга для F&P MR 850	ЗЦП	Адаптер нагревателя шланга для F&P MR 850	шт	7	228 000,00	1 596 000,00	КФ «УМС»
876	Соединительный шланг НИАд,для взрослых, 3,7м	ЗЦП	Соединительный шланг НИАд,для взрослых, 3,7м	шт	7	116 300,00	814 100,00	КФ «УМС»
877	Манжета М+,многоразовая, для взрослых,23-33 см/43 см.	ЗЦП	Манжета М+,многоразовая, для взрослых,23-33 см/43 см.	шт	5	55 100,00	275 500,00	КФ «УМС»
878	Литий-ионный аккумулятор (для Infinity Delta/Gamma/Vista)	ЗЦП	Литий-ионный аккумулятор (для Infinity Delta/Gamma/Vista)	шт	5	313 500,00	1 567 500,00	КФ «УМС»
879	Батарея для монитора	ЗЦП	Батарея для монитора	шт	8	313 500,00	2 508 000,00	КФ «УМС»
880	Влагосборник	ЗЦП	Влагосборник	уп	2	458 280,00	916 560,00	КФ «УМС»
881	Сервисный набор для НДА Fabius Plus	ЗЦП	Сервисный набор для НДА Fabius Plus	шт	1	152 760,00	152 760,00	КФ «УМС»
882	Регулятор давления на ИВЛ Evita4	ЗЦП	Регулятор давления на ИВЛ Evita4	шт	6	336 300,00	2 017 800,00	КФ «УМС»
883	Сервисный набор для ИВЛ Evita 4	ЗЦП	Сервисный набор для ИВЛ Evita 4	шт	4	865 260,00	3 461 040,00	КФ «УМС»

884	Пациентный ЭКГ кабель 6-ти жильный для Система суточного мониторинрования ЭКГ и АД по Холтеру Schiller AG MT-101	ЗЦП	Пациентный ЭКГ кабель 6-ти жильный для Система суточного мониторинрования ЭКГ и АД по Холтеру Schiller AG MT-101	шт	10	192 500,00	1 925 000,00	КФ «УМС»
885	Сумка для переноски регистратора ЭКГ с ремешками для Система суточного мониторинрования ЭКГ и АД по Холтеру Schiller AG MT-101	ЗЦП	Сумка для переноски регистратора ЭКГ с ремешками для Система суточного мониторинрования ЭКГ и АД по Холтеру Schiller AG MT-101	шт	10	55 000,00	550 000,00	КФ «УМС»
886	Сумка для переноски регистратора ЭКГ с ремешками для Система суточного мониторинрования ЭКГ и АД по Холтеру Schiller AG FD-12 PLUS	ЗЦП	Сумка для переноски регистратора ЭКГ с ремешками для Система суточного мониторинрования ЭКГ и АД по Холтеру Schiller AG FD-12 PLUS	шт	10	46 875,00	468 750,00	КФ «УМС»
887	Салфетки бытовые	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	500	613,84	306 920,00	КФ «УМС»
888	Мешок класса "Б" желтый размер 330*600мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	2100	600,00	1 260 000,00	КФ «УМС»
889	Чайник электрический	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	20	26 776,79	535 535,80	КФ «УМС»
890	Часы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	13 660,71	136 607,10	КФ «УМС»
891	Дисковый раскройный нож	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	45 535,71	91 071,42	КФ «УМС»
892	Диск для раскройного дискового ножа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	4 866,07	9 732,14	КФ «УМС»
893	Соль техническая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	мешок	100	3 885,00	388 500,00	КФ «УМС»
894	Многофункциональное устройство	ЗЦП	Приобретение МФУ для пользователей	штука	30	267 848,21	8 035 446,30	КФ «УМС»
895	Лампа галогеновая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	40 000,00	80 000,00	КФ «УМС»
896	Пробозаборник из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	419 168,00	419 168,00	КФ «УМС»
897	Очки защитные открытые	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	58 500,00	117 000,00	КФ «УМС»
898	Термобумага регистрирующая для дефибриллятора Nihon Kohden TEC 5600	ЗЦП	Термобумага регистрирующая для дефибриллятора Nihon Kohden TEC 5600	штука	50	1 245,00	62 250,00	КФ «УМС»
899	Папка на подпись	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	15	714,29	10 714,35	КФ «УМС»
900	Клей обойный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	2 276,79	6 830,37	КФ «УМС»
901	Шпагат	ЗЦП	Согласно технической спецификации	бобина	10	7 791,00	77 910,00	КФ «УМС»
902	Маркер для магнитной доски	ЗЦП	Согласно технической спецификации	набор	193	535,71	103 392,03	КФ «УМС»
903	Классный журнал для начальных классов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	2 258,93	4 517,86	КФ «УМС»
904	Классный журнал	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	6	1 785,71	10 714,26	КФ «УМС»
905	Стиkerы самоклеющиеся из синтетического материала.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	30000	133,92	4 017 600,00	КФ «УМС»
906	Лейблы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2000	66,96	133 920,00	КФ «УМС»
907	Лейблы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2000	66,96	133 920,00	КФ «УМС»
908	Лейблы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	22500	66,96	1 506 600,00	КФ «УМС»
909	Лейблы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2000	66,96	133 920,00	КФ «УМС»
910	Лейблы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	22500	66,96	1 506 600,00	КФ «УМС»
911	Лейблы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2000	66,96	133 920,00	КФ «УМС»
912	Лейблы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	22500	66,96	1 506 600,00	КФ «УМС»
913	Лейблы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	130	3 571,43	464 285,90	КФ «УМС»
914	Лейблы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	рулон	130	3 571,43	464 285,90	КФ «УМС»
915	Лейблы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2000	66,96	133 920,00	КФ «УМС»
916	Газонокосилка бензиновая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	305 648,00	305 648,00	КФ «УМС»
917	Бумага для аппаратов ЭКГ модели Cardiovit AT-102 G	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	490	2 990,40	1 465 296,00	КФ «УМС»
918	Комплект направляющих для верхней мочной корзины к автомату SMEG CW 4090	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	75 000,00	75 000,00	КФ «УМС»
919	Термобумага для автомата для мойки лабораторной посуды с системой сушки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	900,00	18 000,00	КФ «УМС»
920	Батарейка 1,5 V, ААА	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4550	308,00	1 401 400,00	КФ «УМС»
921	Батарея аккумуляторная к монитору пациента	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	9	320 000,00	2 880 000,00	КФ «УМС»

922	Манжета НиАД для измерения артериального давления ширина - 5см окружность 8-13см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	46 000,00	230 000,00	КФ «УМС»
923	Манжета НиАД для детей многоразовая одно портовая ширина – 7см, окружность 13-18см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	46 000,00	230 000,00	КФ «УМС»
924	Манжета НиАД многоразовая одно портовая ширина - 10см, окружность 18-23см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	46 000,00	460 000,00	КФ «УМС»
925	Манжета НиАД многоразовая одно портовая ширина - 13см, окружность 23-33 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	46 000,00	460 000,00	КФ «УМС»
926	Шланг воздушный для НИАД для взрослых и детей	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	81 000,00	405 000,00	КФ «УМС»
927	Кабель соединительный SpO2 Соединительный кабель SpO2	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	129 000,00	645 000,00	КФ «УМС»
928	Кабель пациента для ЭКГ на 3 отведения	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	80 000,00	400 000,00	КФ «УМС»
929	Соединительный кабель ИАД для датчиков	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	138 000,00	690 000,00	КФ «УМС»
930	Комплект датчиков сар - ONE CO2 (CO2 адаптер с CO2- датчик) для полуколичественног о метода	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	930 000,00	4 650 000,00	КФ «УМС»
931	Комплект датчиков сар- ONE CO2 (CO2 адаптер с CO2- датчик) для полуколичественног о метода	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1 350 000,00	2 700 000,00	КФ «УМС»
932	Комплект датчиков сар -ONE CO2 для количественного метода	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 550 000,00	7 750 000,00	КФ «УМС»
933	Радиатор дизель-генераторной установки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	13 799 999,36	13 799 999,36	КФ «УМС»
934	Обратный клапан для ИВЛ Oxylog 3000 plus	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	208 620,00	208 620,00	КФ «УМС»
935	Датчик потока для ИВЛ Oxylog 3000 plus	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	270 200,00	270 200,00	КФ «УМС»
936	Блок питания для ИВЛ Oxylog 3000 plus	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	201 607,14	201 607,14	КФ «УМС»
937	Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой в сборе с пневмошлангом и разъемным штуцером, размер 24-32 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	91 200,00	912 000,00	КФ «УМС»
938	Сумка для аппаратов БиПиЛаб	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	18 000,00	180 000,00	КФ «УМС»
939	Расширитель (тип: торакальный, с системой наклона и вращения лезвий, ширина раскрытия 150 мм, для малоинвазивных вмешательств)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	6 271 875,00	6 271 875,00	КФ «УМС»
940	Лезвие (для торакотомии, рентген прозрачное со световым каналом для прямой подсветки. Нижнее, рабочий размер: 45 x 50 мм, цвет: красный)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	533 250,00	533 250,00	КФ «УМС»
941	Лезвие (для торакотомии, рентген прозрачное со световым каналом для прямой подсветки. Верхнее, рабочий размер: 45 x 50 мм, цвет: красный)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	533 250,00	533 250,00	КФ «УМС»
942	Ключ (тип: Т-образный, для регулировки системы вращения ретрактора)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	390 375,00	390 375,00	КФ «УМС»
943	Световод (тип: фиброволоконный, многоразовый, Y- образный, для лезвий ретрактора)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	759 375,00	759 375,00	КФ «УМС»
944	Крюк (для для лезвий подъема грудины)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	489 375,00	489 375,00	КФ «УМС»
945	Лезвие (для для подъема грудины, широкое)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	588 375,00	588 375,00	КФ «УМС»
946	Лезвие (для для подъема грудины, узкое)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	588 375,00	588 375,00	КФ «УМС»
947	Стойка с фиксатором	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	3 798 000,00	3 798 000,00	КФ «УМС»
948	Опора удлинительная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1 786 500,00	1 786 500,00	КФ «УМС»
949	Подъемный механизм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	5 361 750,00	5 361 750,00	КФ «УМС»
950	Пинцет анатомический общего назначения, 200х2,5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	1 600,00	80 000,00	КФ «УМС»
951	Пинцет хирургический общего назначения, 200х2,5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	1 600,00	80 000,00	КФ «УМС»
952	Ножницы с одним острым концом вертикально изогнутые, 140 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	200	1 700,00	340 000,00	КФ «УМС»
953	Иглодержатель общехирургический, 160 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	200	2 600,00	520 000,00	КФ «УМС»
954	Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый прямой №3	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	3 700,00	185 000,00	КФ «УМС»
955	Зажим кровоостанавливающий 1х2-зубый зубчатый изогнутый №3	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	3 700,00	185 000,00	КФ «УМС»
956	Увлажнитель-флоуметр для кислорода	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	55	192 192,00	10 570 560,00	КФ «УМС»
957	Банка с крышкой для увлажнителя кислорода с прямым подключением	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	25	92 400,00	2 310 000,00	КФ «УМС»
958	Силиконовый шланг	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	32 280,00	645 600,00	КФ «УМС»

959	Мантин, конфедератки и шарфики для резидентов (выпускникам)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	68	30 300,00	2 060 400,00	КФ «УМС»
960	Газонокосилка бензиновая с приводом	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	509 999,84	509 999,84	КФ «УМС»
961	Картридж Canon 070 оригинал	ЗЦП	Картридж Canon 070 оригинал, чёрный, 3000 страниц А4 при 5% заполнении	шт.	32	51 785,71	1 657 142,72	КФ «УМС»
962	Картридж Canon 070H оригинал	ЗЦП	Картридж Canon 070H оригинал, чёрный, 12000 страниц А4 при 5% заполнении	шт.	15	98 214,29	1 473 214,35	КФ «УМС»
963	Картридж совместимый с Laserjet m211d	ЗЦП	Чёрный, с чипом, 1150 страниц формата А4 при 5% заполнении страницы	шт.	5	5 803,57	29 017,85	КФ «УМС»
964	Картридж черный лазерный для принтера HP LJ Pro m 203 dw	ЗЦП	Совместимость HP LJ Pro m 203 dw, 230X	шт.	35	7 589,29	265 625,15	КФ «УМС»
965	Фотобарабан для HP LJ Pro m 203 dw	ЗЦП	Совместимость HP LJ Pro m 203 dw	шт.	15	7 589,29	113 839,35	КФ «УМС»
966	Картридж черный для принтера HP LJ 500ColorM551 (дубликат)	ЗЦП	Для принтера HP LJ 500ColorM551 (400A) цвет черный	шт.	2	16 000,00	31 999,99	КФ «УМС»
967	Картридж голубой для принтера HP LJ 500ColorM551 (дубликат)	ЗЦП	Для принтера HP LJ 500ColorM551 (401A) цвет голубой (синий)	шт.	2	16 000,00	31 999,99	КФ «УМС»
968	Картридж желтый для принтера HP LJ 500ColorM551 (дубликат)	ЗЦП	Для принтера HP LJ 500ColorM551 (402A) цвет желтый	шт.	2	16 000,00	31 999,99	КФ «УМС»
969	Картридж пурпурный для принтера HP LJ 500ColorM551 (дубликат)	ЗЦП	Для принтера HP LJ 500ColorM551 (403A) цвет пурпурный	шт.	2	16 000,00	31 999,99	КФ «УМС»
970	Картридж черный для принтер HP Laserjet Pro 200 color M251	ЗЦП	Совместимость: HP Laserjet Pro 200 color M251. Ресурс 1600 страниц	шт.	7	19 642,86	137 500,02	КФ «УМС»
971	Картридж голубой для принтер HP Laserjet Pro 200 color M251	ЗЦП	Совместимость: HP Laserjet Pro 200 color M251. Ресурс 1600 страниц	шт.	7	25 892,86	181 250,02	КФ «УМС»
972	Картридж желтый для принтер HP Laserjet Pro 200 color M251	ЗЦП	Совместимость: HP Laserjet Pro 200 color M251. Ресурс 1600 страниц	шт.	7	25 892,86	181 250,02	КФ «УМС»
973	Картридж пурпурный для принтер HP Laserjet Pro 200 color M251	ЗЦП	Совместимость: HP Laserjet Pro 200 color M251. Ресурс 1600 страниц	шт.	7	25 892,86	181 250,02	КФ «УМС»
974	Картридж черный для Color LaserJet 4700	ЗЦП	Совместимый, Q5950A	шт.	2	80 357,14	160 714,28	КФ «УМС»
975	Картридж голубой для Color LaserJet 4700	ЗЦП	Совместимый, Q5951A	шт.	2	42 857,14	85 714,28	КФ «УМС»
976	Картридж Желтый для Color LaserJet 4700	ЗЦП	Совместимый, Q5952A	шт.	2	42 857,14	85 714,28	КФ «УМС»
977	Картридж пурпурный для Color LaserJet 4700	ЗЦП	Совместимый, Q5953A	шт.	2	42 857,14	85 714,28	КФ «УМС»
978	Картридж черный для LaserJet P2035	ЗЦП	CE505A, 2300 страниц А4 при 5% заполнении, совмесимый	шт.	4	6 696,43	26 785,72	КФ «УМС»
979	Картридж черный для принтера Color LJ Pro m254nw	ЗЦП	Картридж черный для принтера Color LJ Pro m254nw, CF540A	шт.	6	19 642,86	117 857,16	КФ «УМС»
980	Картридж голубой для принтера Color LJ Pro m254nw	ЗЦП	Картридж голубой для принтера Color LJ Pro m254nw, CF541A	шт.	6	25 892,86	155 357,16	КФ «УМС»
981	Картридж желтый для принтера Color LJ Pro m254nw	ЗЦП	Картридж желтый для принтера Color LJ Pro m254nw, CF542A	шт.	6	25 892,86	155 357,16	КФ «УМС»
982	Картридж пурпурный для принтера Color LJ Pro m254nw	ЗЦП	Картридж пурпурный для принтера Color LJ Pro m254nw, CF543A	шт.	6	25 892,86	155 357,16	КФ «УМС»
983	Картридж черный для принтера Color LaserJet Pro M252n	ЗЦП	Для принтера Color LaserJet Pro M252n цвет черный	шт.	3	20 535,71	61 607,13	КФ «УМС»
984	Картридж голубой для принтера Color LaserJet Pro M252n	ЗЦП	Для принтера Color LaserJet Pro M252n цвет голубой	шт.	3	26 785,71	80 357,13	КФ «УМС»
985	Картридж желтый для принтера Color LaserJet Pro M252n	ЗЦП	Для принтера Color LaserJet Pro M252n цвет желтый	шт.	3	26 785,71	80 357,13	КФ «УМС»
986	Картридж пурпурный для принтера Color LaserJet Pro M252n	ЗЦП	Для принтера Color LaserJet Pro M252n цвет пурпурный	шт.	3	26 785,71	80 357,13	КФ «УМС»
987	Картридж	ЗЦП	для HP LaserJet P4014/4015/4515	шт.	2	10 714,29	21 428,58	КФ «УМС»
988	Беспроводной датчик электрокардиограммы для MPT Magnetom avanti	ЗЦП	Беспроводной датчик электрокардиограммы для MPT Magnetom avanti	шт.	1	4 484 000,00	4 484 000,00	КФ «УМС»
989	Кондиционер колонного типа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт.	1	923 000,00	923 000,00	КФ «УМС»
990	Мобильный кондиционер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт.	1	212 000,00	212 000,00	КФ «УМС»
991	Костюм медицинский (V-образным вырезом)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1580	9 817,50	15 511 650,00	КФ «УМС»
992	Халат теплый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	100	11 812,50	1 181 250,00	КФ «УМС»
993	Набор полотенец	ЗЦП	Согласно технической спецификации	набор	330	5 565,00	1 836 450,00	КФ «УМС»
994	Одеяло (140*205см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	360	7 996,80	2 878 848,00	КФ «УМС»
995	Одеяло детское (135*105см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	20	3 973,21	79 464,20	КФ «УМС»
996	Пижамы для пациентов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	250	10 500,00	2 625 000,00	КФ «УМС»
997	Пододеяльник	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	60	4 719,75	283 185,00	КФ «УМС»
998	Пододеяльник детский	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	50	5 029,50	251 475,00	КФ «УМС»
999	Подушка (50*70см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	450	2 940,00	1 323 000,00	КФ «УМС»
1000	Простыня	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	100	3 351,60	335 160,00	КФ «УМС»
1001	Мешки для сбора белья	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	130	1 522,50	197 925,00	КФ «УМС»
1002	Простыня операционная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	380	5 775,00	2 194 500,00	КФ «УМС»
1003	Простыня на резинке	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	410	3 360,00	1 377 600,00	КФ «УМС»

1004	Пеленки операционные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	110	2 940,00	323 400,00	КФ «УМС»
1005	Сорочки для пациентов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	100	3 839,29	383 929,00	КФ «УМС»
1006	Покрывало	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	200	5 000,00	1 000 000,00	КФ «УМС»
1007	Костюм медицинский для мед.персонала (для бригады санитарной авиации).	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	30	22 321,43	669 642,90	КФ «УМС»
1008	Куртка утепленная для мед.персонала (для бригады санитарной авиации)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	25 892,86	258 928,60	КФ «УМС»
1009	Жилет утепленный для персонала(для бригады санитарной авиации)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	40	11 160,71	446 428,40	КФ «УМС»
1010	Операционный костюм (кофта+брюки, куртка-накидка, шарф-манжет).	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	70	23 660,71	1 656 249,70	КФ «УМС»
1011	Наволочка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	200	2 589,29	517 858,00	КФ «УМС»
1012	Простынь с антимикробной активностью на резинке	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	100	8 482,14	848 214,00	КФ «УМС»
1013	Наволочка с антимикробной активностью	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	100	3 125,00	312 500,00	КФ «УМС»
1014	Пододеяльник с антимикробной активностью	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	100	12 366,07	1 236 607,00	КФ «УМС»
1015	Персональный компьютер с монитором	Тендер	Согласно технической спецификации	штука	100	669 910,81	66 991 080,80	КФ «УМС»
1016	Нагревательный резистор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	84 821,43	84 821,43	КФ «УМС»
1017	Клапан выдоха для Evita®, многоразовый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	8	602 589,29	4 820 714,29	КФ «УМС»
1018	Клапан выдоха для Evita® 2 plus, Evita® 4, Evita® XL	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	2	236 160,71	472 321,43	КФ «УМС»
1019	ЭКГ электроды для взрослых грудные, для конечностей	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	6	85 625,00	513 750,00	КФ «УМС»
1020	Компрессор для лабораторного холодильника	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	95 000,00	95 000,00	КФ «УМС»
1021	Компрессор для холодильника	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	75 000,00	300 000,00	КФ «УМС»
1022	Фильтр воздушный для стерилизатора NC 40 M	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	73 180,00	73 180,00	КФ «УМС»
1023	Прокладка камеры для стерилизатора NC 40 M	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	58 950,00	58 950,00	КФ «УМС»
1024	Термобумага для стерилизатора парового вертикального	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	20	930,00	18 600,00	КФ «УМС»
1025	Согревающий матрас взрослый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	267 879,46	535 758,93	КФ «УМС»
1026	Согревающий матрас детский	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	203 793,33	407 586,67	КФ «УМС»
1027	Сенсоры BIS для взрослых, одноразовые	ЗЦП	Сенсоры BIS для систем мониторинга глубины наркоза и седации. Сенсоры одноразовые для взрослых с 4-мя клеющимися ЭЭГ электродами (серебро/хлорид серебра). Кол-во в упаковке: не менее 25 шт. Должна быть совместимость с модулем BIS производства Covidien LLC, США.	уп	13	470 000,00	6 110 000,00	КФ «УМС»
1028	Иглодержатель DIADUST, микро, с плоской рифленой рукояткой 210 мм	ЗЦП	Иглодержатель, микро, прямой, с пружинной плоской рифленой рукояткой, длина не менее 210 мм, с кремальерой, с алмазным напылением DIADUST (модификация) на рабочих поверхностях. Нестерильный, многоразовый.	шт	2	350 744,80	701 489,60	КФ «УМС»
1029	Пинцет RUSSIAN, хирургический 150 мм	ЗЦП	Пинцет RUSSIAN (модификация), прямой, хирургический, длиной не менее 150 мм, с зубчатым, кольцевым наконечником, нестерильный, многоразовый	шт	2	39 431,20	78 862,40	КФ «УМС»
1030	Сервисный набор щётки для чистки диаметром 3,4,6,9 мм, длина 500 мм (уп. 4 шт.)	ЗЦП	Сервисный набор щётки для чистки. Диаметр не менее 3,4,6,9 мм, длина не менее 500 мм. Упаковка пластиковая прозрачная, в упаковке 4 щетки разных диаметров. Общий вес с упаковкой не более 56 грамм. Используется для чистки инструментов.	уп	13	57 792,00	751 296,00	КФ «УМС»
1031	Головная консоль медицинской кровати	Тендер	Головная консоль медицинской кровати	шт	26	1 275 908,00	33 173 608,00	КФ «УМС»
1032	Дефибрилятор-монитор	ЗЦП	Дефибрилятор-монитор	шт	2	6 490 000,00	12 980 000,00	КФ «УМС»
1033	Мембрана для системы обратного осмоса	ЗЦП	Мембрана для системы обратного осмоса	шт	8	88 000,00	704 000,00	КФ «УМС»
1034	Емкость -контейнер 10л	ЗЦП	Емкость -контейнер 10л	шт	6	22 125,00	132 750,00	КФ «УМС»
1035	Многоразовый датчик SpO2 для взрослых, 3м	ЗЦП	Многоразовый датчик SpO2 для взрослых, 3м	шт	1	570 000,00	570 000,00	КФ «УМС»
1036	Манжета неинвазивного измерения АД у взрослых, 27-35см	ЗЦП	Манжета неинвазивного измерения АД у взрослых, 27-35см	шт	1	90 000,00	90 000,00	КФ «УМС»
1037	Манжета неинвазивного измерения АД у взрослых, 34-43см	ЗЦП	Манжета неинвазивного измерения АД у взрослых, 34-43см	шт	1	105 000,00	105 000,00	КФ «УМС»
1038	Манжета неинвазивного измерения АД у взрослых,42-54см	ЗЦП	Манжета неинвазивного измерения АД у взрослых,42-54см	шт	1	129 000,00	129 000,00	КФ «УМС»
1039	Рентгеновская трубка для Artis Zee	Тендер	Рентгеновская трубка для Artis Zee	шт	1	39 650 000,00	39 650 000,00	КФ «УМС»
1040	Очки рентгенозащитные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	510 000,00	1 020 000,00	КФ «УМС»
1041	Фартук рентгенозащитный набор, M	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	1 670 000,00	5 010 000,00	КФ «УМС»
1042	Фартук рентгенозащитный набор, L	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	1 685 000,00	5 055 000,00	КФ «УМС»
1043	Экран рентгенозащитный, для защиты щитовидной железы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	150 000,00	900 000,00	КФ «УМС»
1044	Экран рентгенозащитный, для яичников	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комп	1	260 000,00	260 000,00	КФ «УМС»

1045	Рентгенозащитная прокладка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комп	1	550 000,00	550 000,00	КФ «УМС»
1046	Рентгенозащитный мини фартук, S	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	156 700,00	156 700,00	КФ «УМС»
1047	Рентгенозащитный мини фартук, M	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	171 000,00	171 000,00	КФ «УМС»
1048	Рентгенозащитный мини фартук, L	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	185 000,00	185 000,00	КФ «УМС»
1049	Системы хранения для рентгенозащитной одежды	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1 360 000,00	2 720 000,00	КФ «УМС»
1050	Лопаточка стеклянная 90 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	300	521,42	156 426,00	КФ «УМС»
1051	Ринофаринголарингофиброскоп	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	2	6 247 852,00	12 495 704,00	КФ «УМС»
1052	УЗИ-датчики M4S секторный фазированный (кардиологический)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	5 631 000,00	5 631 000,00	КФ «УМС»
1053	Рентгеновская кассета 18*24	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	484 484,00	1 937 936,00	КФ «УМС»
1054	Рентгеновская кассета 24*30	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	800 000,00	2 400 000,00	КФ «УМС»
1055	Рентгеновская кассета 35*43	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	950 000,00	2 850 000,00	КФ «УМС»
1056	Бронховидеоскоп (взрослый)	ЗЦП	Бронховидеоскоп MAF-TM2	шт	1	12 622 300,00	12 622 300,00	КФ «УМС»
1057	Бронховидеоскоп (детский)	ЗЦП	Бронховидеоскоп (детский) MAF- DM2	шт	1	11 694 186,00	11 694 186,00	КФ «УМС»
1058	Гастровидеоскоп (детский)	ЗЦП	Гастровидеоскоп (детский) /GIFXP170N	шт	1	16 727 210,00	16 727 210,00	КФ «УМС»
1059	Гастровидеоскоп (взрослый)	ЗЦП	Гастровидеоскоп (взрослый) /GIFN170	шт	1	16 484 323,00	16 484 323,00	КФ «УМС»
1060	Стеллаж	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	26	86 999,36	2 261 983,36	КФ «УМС»
1061	Стеллаж полочный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	16	114 757,44	1 836 119,04	КФ «УМС»
1062	Весы платформенные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	233 750,00	233 750,00	КФ «УМС»
1063	Электронные весы напольные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	207 767,00	207 767,00	КФ «УМС»
1064	Тележка багажная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	312 500,00	937 500,00	КФ «УМС»
1065	Тележка платформенная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	48 750,00	97 500,00	КФ «УМС»
1066	HD Цистоскоп стержне-линзовый, передне -бокового видения, 30 градусов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	1 567 700,00	4 703 100,00	КФ «УМС»
1067	HD Цистоскоп стержне-линзовый, передне -бокового видения, 12 градусов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1 550 306,00	1 550 306,00	КФ «УМС»
1068	Источник бесперебойного питания	Тендер	Мощность ИБП: 400 кВА / 400 кВт. Коэффициент мощности PF=1.0, включая комплект шкафов с АКБ время автономной работы не менее 15 мин. Русифицированный цветной дисплей 10" с сенсорным экраном для обеспечения удобства мониторинга и контроля. Габариты ШхГхВ (мм): 1430 × 970 × 1978. Уровень защиты: IP 20. Рабочая температура: от 0°С до +40°С Вход. Номинальное напряжение 400 В AC 3-фазы+нейтраль (выпрямитель); 380/400/415 В AC 3-фаза (байпас). Допуск по напряжению: 20%, +15% (выпрямитель); ±10% (байпас). Частотный диапазон: 50/60 Гц, от 45 до 65 Гц. Коэффициент мощности: >0.99. THDi: <3%. Выход. Номинальное напряжение: 380/400/415 В AC 3-фазы+нейтраль. Частота: 50/60 Гц. Регулирование напряжения: статическое: ±1%; динамическое: IEC/EN 62040-3 Class 1. Коэффициент мощности: до 1 без снижения мощности. Перегрузочная способность: инвертор: 125% на 10 мин, 150% на 30 с, >150% на 0.1 с; байпас: 150% непрерывно, 1000% на 1 цикл. Эффективность (AC/AC): до 99%. Классификация согласно IEC/EN 62040-3: VFI-SS-111.	шт	2	48 636 404,99	97 272 809,98	КФ «УМС»
1069	Эвакуационный знак (Е14 250мм*250мм)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	80	1 160,71	92 857,14	КФ «УМС»
1070	Эвакуационный знак(Е13 250мм*250мм)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	80	1 160,71	92 857,14	КФ «УМС»
1071	Эвакуационный знак (Е15 – 200*200 мм)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	80	982,14	78 571,43	КФ «УМС»
1072	Эвакуационный знак (Е16 - 200x200 мм)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	80	982,14	78 571,43	КФ «УМС»
1073	Эвакуационный знак (Е 07 300*150)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	80	1 160,71	92 857,14	КФ «УМС»
1074	Эвакуационный знак (Е 08 300*150)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	80	1 160,71	92 857,14	КФ «УМС»
1075	Эвакуационный знак (Е 21 500мм*500мм)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	2 678,57	26 785,71	КФ «УМС»
1076	Эвакуационный знак (Е 22 300*150мм)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	1 517,86	75 892,86	КФ «УМС»
1077	Указатель с подсветкой "Выход"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	3 125,00	156 250,00	КФ «УМС»
1078	Эвакуационный знак (150x300 мм)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	75	982,14	73 660,71	КФ «УМС»
1079	Эвакуационный знак (150x300 мм)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	75	982,14	73 660,71	КФ «УМС»

1080	Наклейка пломбирока «ОПЛОМБИРОВАНО НЕ ВСКРЫВАТЬ»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3000	26,79	80 357,14	КФ «УМС»
1081	Знак (F04 150мм*150мм)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	207	1 071,43	221 785,71	КФ «УМС»
1082	Знак (F09 250мм*250мм)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	1 160,71	11 607,14	КФ «УМС»
1083	Знак (600*150мм)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	2 232,14	111 607,14	КФ «УМС»
1084	Знак "Нажать при пожаре"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	80	1 160,71	92 857,14	КФ «УМС»
1085	Знак (150*350мм)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	500	267,86	133 928,57	КФ «УМС»
1086	Знак (F02 200*200мм)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	400	982,14	392 857,14	КФ «УМС»
1087	Эвакуационный знак (E01-01 - Выход здесь 200*200мм)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	80	982,14	78 571,43	КФ «УМС»
1088	Эвакуационный знак (E01-02 - Выход здесь 200x200 мм)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	80	982,14	78 571,43	КФ «УМС»
1089	План эвакуации	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	5 357,14	5 357,14	КФ «УМС»
1090	Стенд	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	40 178,57	120 535,71	КФ «УМС»
1091	Полотно противопожарное ПП-600	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	15	9 821,43	147 321,43	КФ «УМС»
1092	Пожарный рукав со стволом	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	19 017,86	190 178,57	КФ «УМС»
1093	SSD диск 512 M6 SATA III	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	100	21 866,07	2 186 607,00	КФ «УМС»
1094	Насос крови для аппарат Omni	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1 658 828,57	1 658 828,57	КФ «УМС»
1095	Аппарат искусственной вентиляции легких	Тендер	Согласно технической спецификации	комплект	5	28 960 000,00	144 800 000,00	КФ «УМС»
1096	Холодильник для хранения вакцин	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	2 216 985,00	4 433 970,00	КФ «УМС»
1097	СО 2 ESCO Термостат (боксовый инкубатор на 170 литров, СО2 контроллер)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	8 197 500,00	8 197 500,00	КФ «УМС»
1098	Блок управления	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1 944 642,86	1 944 642,86	КФ «УМС»
1099	Блок охлаждения	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	12 450 000,00	12 450 000,00	КФ «УМС»
1100	Коннекторы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1 284 821,43	1 284 821,43	КФ «УМС»
1101	Конвертер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	3 603 571,43	3 603 571,43	КФ «УМС»
1102	Видеоларингоскоп	Тендер	Согласно технической спецификации	комплект	2	2 646 000,00	5 292 000,00	КФ «УМС»
1103	Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов 7 эндоскопов	Тендер	Согласно технической спецификации	комплект	1	13 137 600,00	13 137 600,00	КФ «УМС»
1104	Тележка медицинская функциональная, анестезиологическая, с пятью выдвижными ящиками, подставкой для дефибриллятора, держателем кислородного баллона, штативом для вливаний, реанимационной доской	Тендер	Согласно технической спецификации	комплект	15	1 380 300,00	20 704 500,00	КФ «УМС»
1105	Паровой стерилизатор	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	1	57 126 781,00	57 126 781,00	КФ «УМС»
1106	Провод датчика потока	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	137 410,71	549 642,86	КФ «УМС»
1107	Сосуд для аспирации	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	543 576,00	543 576,00	КФ «УМС»
1108	Тележка (система для хранения и транспортировки гибких эндоскопов на 6 лотков)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 745 535,00	8 727 675,00	КФ «УМС»
1109	Тележка транспортировочная с 2 полками	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	662 666,67	3 976 000,00	КФ «УМС»
1110	Журнал регистрации гистологических заключений	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	1 450,00	14 500,00	КФ «УМС»
1111	Журнал регистрации ЭХОКГ исследований	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 450,00	7 250,00	КФ «УМС»
1112	Журнал приема передачи оборудования	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	1 450,00	14 500,00	КФ «УМС»
1113	Журнал движения аппаратуры	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	1 450,00	14 500,00	КФ «УМС»
1114	Журнал для регистрации использованных датчиков	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	1 450,00	14 500,00	КФ «УМС»
1115	Журнал трудности во время анестезии	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 450,00	7 250,00	КФ «УМС»
1116	Журнал регистрации «Синий код»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 450,00	7 250,00	КФ «УМС»
1117	Журнал регистрации температурящих и лихорадящих больных	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 450,00	7 250,00	КФ «УМС»
1118	Журнал проведения ЭКГ	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 450,00	7 250,00	КФ «УМС»
1119	Журнал учета перевязок	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	1 450,00	29 000,00	КФ «УМС»
1120	Журнал учета лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, на посту медицинских сестер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	70	1 450,00	101 500,00	КФ «УМС»
1121	Журнал постановки и перевязки центрального и венозного катетера Отделение ЛЭГК	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	1 450,00	5 800,00	КФ «УМС»

1122	Журнал учета мониторинга и категеризации	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 450,00	7 250,00	КФ «УМС»
1123	Журнал регистрации аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	1 450,00	29 000,00	КФ «УМС»
1124	Журнал генеральных и заключительных уборок	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	46	1 450,00	66 700,00	КФ «УМС»
1125	Журнал записи рентгенологических,ультразвуковых и компьютерно-томографических исследований	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	85	1 450,00	123 250,00	КФ «УМС»
1126	Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	85	1 450,00	123 250,00	КФ «УМС»
1127	Костюм медицинский (V-образным вырезом)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1580	10 995,60	17 373 048,00	КФ «УМС»
1128	Пижама для пациентов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	250	10 500,00	2 625 000,00	КФ «УМС»
1129	Бумага универсальная самоклеящаяся (33 этикетки)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пачка	725	1 608,60	1 166 235,00	КФ «УМС»
1130	Моп для влажной уборки (для пола-40 см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4 000	1 265,25	5 061 000,00	КФ «УМС»
1131	Диск для раскройного дискового ножа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	4 866,07	9 732,14	КФ «УМС»
1132	Соль техническая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	мешок	100	3 885,00	388 500,00	КФ «УМС»
1133	Аспирационный зонд	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	551 637,50	551 637,50	КФ «УМС»
1134	Шприц	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	227 668,75	227 668,75	КФ «УМС»
1135	Крышечки для стекол	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	1	197 412,50	197 412,50	КФ «УМС»
1136	Станции для перемешивания	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	1	118 892,85	118 892,85	КФ «УМС»
1137	Пинцет биполярный, NON-Stick-Gold, прямой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	379 000,00	1 516 000,00	КФ «УМС»
1138	Пинцет биполярный, NON-Stick-Gold, сферическая рукоятка, прямой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	455 000,00	455 000,00	КФ «УМС»
1139	Кабель биполярный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	79 500,00	397 500,00	КФ «УМС»
1140	Электрод-игла	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	34 000,00	34 000,00	КФ «УМС»
1141	Нейтральный электрод многоэровый, для взрослых, 250 x 150 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	127 000,00	635 000,00	КФ «УМС»
1142	Кабель для многоэровых нейтральных электродов, стандартный, 4,5 м	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	44 000,00	220 000,00	КФ «УМС»
1143	Соединительный кабель	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	130 000,00	130 000,00	КФ «УМС»
1144	Грудные электроды	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	30 000,00	120 000,00	КФ «УМС»
1145	Иглодержатель, по KLEINSASSER, 23 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	418 427,00	418 427,00	КФ «УМС»
1146	Щипцы, антральные по HEUWIESER, 10 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	351 390,00	351 390,00	КФ «УМС»
1147	Шомпол для ваты ФРОНА	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	8 820,00	88 200,00	КФ «УМС»
1148	Ванночка-бикс почкообразная 250 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	39	16 400,00	639 600,00	КФ «УМС»
1149	Ванночка-бикс почкообразная 275 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	12	23 300,00	279 600,00	КФ «УМС»
1150	Ванночка бикс прямоугольная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	7	77 600,00	543 200,00	КФ «УМС»
1151	Инструмент 30 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	4 700,00	9 400,00	КФ «УМС»
1152	Инструмент 50 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	16 500,00	33 000,00	КФ «УМС»
1153	Воронка ушная farrior 3,3 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	15	13 600,00	204 000,00	КФ «УМС»
1154	Воронка ушная farrior 4,3 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	15	13 600,00	204 000,00	КФ «УМС»
1155	Воронка ушная farrior 4,5x5,5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	21 200,00	106 000,00	КФ «УМС»
1156	Воронка ушная farrior 5,0x6,0 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	21 200,00	106 000,00	КФ «УМС»
1157	Ретрактор (зеркало носовое) martin 13,0 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	20	57 700,00	1 154 000,00	КФ «УМС»
1158	Инструмент wien	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	30	30 400,00	912 000,00	КФ «УМС»
1159	Зажим назальный hartmann 16,0 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	29 000,00	87 000,00	КФ «УМС»
1160	Пинцет lucas для перевязки ушной 14 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	20	7 400,00	148 000,00	КФ «УМС»
1161	Ножницы стандартные хирургические, прямые 14,5 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	10 500,00	21 000,00	КФ «УМС»
1162	Ножницы стандартные хирургические, прямые 13,0 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	10 400,00	20 800,00	КФ «УМС»
1163	Ножницы стандартные хирургические, прямые 13,0 см остроконечные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	10 400,00	20 800,00	КФ «УМС»
1164	Трубчатый инструмент verhoeven с рукояткой, 2,0 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	30 700,00	61 400,00	КФ «УМС»
1165	Трубчатый инструмент verhoeven с рукояткой, 2,5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	30 700,00	61 400,00	КФ «УМС»
1166	Крючок hartmann 14,0 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	38 300,00	114 900,00	КФ «УМС»
1167	Силиконовый мат	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	32 400,00	32 400,00	КФ «УМС»
1168	Щипцы артериальные, изогнутые 14см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	11 800,00	59 000,00	КФ «УМС»
1169	Пинцет jansen для перевязки байонетный 16,0 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	8 000,00	40 000,00	КФ «УМС»
1170	Ножницы стандартные хирургические, прямые 16,5 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	12 000,00	24 000,00	КФ «УМС»

1171	Ножницы grazil хирургические изогнутые 14,5см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	13 500,00	27 000,00	КФ «УМС»
1172	Крючок cushioning деликатный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	16 400,00	49 200,00	КФ «УМС»
1173	Крючок cushioning деликатный 19,0 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	16 400,00	49 200,00	КФ «УМС»
1174	Трубчатый инструмент eicken-killian	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	40 300,00	120 900,00	КФ «УМС»
1175	Трубчатый инструмент комплект	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	53 300,00	159 900,00	КФ «УМС»
1176	Манипулятор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	267 200,00	267 200,00	КФ «УМС»
1177	Воронка hartmann ушная 4 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	34 400,00	172 000,00	КФ «УМС»
1178	Воронка hartmann ушная 2,5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	34 400,00	172 000,00	КФ «УМС»
1179	Воронка ушная комплект	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	272 400,00	272 400,00	КФ «УМС»
1180	Крючок hartmann 14,0 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	36 400,00	109 200,00	КФ «УМС»
1181	Воронка ушная politzer набор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	121 400,00	121 400,00	КФ «УМС»
1182	Трубчатый инструмент (канюля kabierske 8,0 см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	37 200,00	74 400,00	КФ «УМС»
1183	Трубчатый инструмент (канюля kabierske 11,0 см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	37 200,00	74 400,00	КФ «УМС»
1184	Ретрактор hartmann-halle назальный 15,0 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	28 800,00	144 000,00	КФ «УМС»
1185	Ретрактор hartmann назальный 15,0 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	28 800,00	144 000,00	КФ «УМС»
1186	Риноскоп tieck-halle, 13,5 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	63 000,00	126 000,00	КФ «УМС»
1187	Щипцы-кусачки назальные прямые 19 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	194 600,00	973 000,00	КФ «УМС»
1188	Чаша медицинская, ванночка-бикс 147х65мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	17 400,00	174 000,00	КФ «УМС»
1189	Чаша медицинская, ванночка-бикс 116х50мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	12 900,00	64 500,00	КФ «УМС»
1190	Чаша почкообразная, ванночка-бикс 170мм,400 мл	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	12 500,00	62 500,00	КФ «УМС»
1191	Чаша почкообразная, ванночка-бикс 200 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	12 800,00	64 000,00	КФ «УМС»
1192	Контейнер для эндоскопов 250х60х50 мм серый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	144 200,00	288 400,00	КФ «УМС»
1193	Контейнер для эндоскопов 250х60х50 мм красный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	144 200,00	288 400,00	КФ «УМС»
1194	Контейнер для эндоскопов 250х60х50 мм зеленый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	144 200,00	288 400,00	КФ «УМС»
1195	Зажим кровоостанавливающий, изогнутый 14см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	12 000,00	36 000,00	КФ «УМС»
1196	Ножницы стандартные хирургические, прямые, 14,5 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	10 500,00	21 000,00	КФ «УМС»
1197	Ретрактор hartmann назальный 15,0 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	28 800,00	288 000,00	КФ «УМС»
1198	Ножницы для глаз 10 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	34 600,00	34 600,00	КФ «УМС»
1199	Воронка boucheron ушная 4,5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	20 600,00	206 000,00	КФ «УМС»
1200	Воронка boucheron ушная 5,5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	20 600,00	206 000,00	КФ «УМС»
1201	Пинцет остроконечный изогнутый 14,5 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	20 900,00	41 800,00	КФ «УМС»
1202	Полноразмерное одеяло с мультислудом, взрослое	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	100	6 986,94	698 694,00	КФ «УМС»
1203	Аппарат искусственной вентиляции легких	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	2	23 816 377,00	47 632 754,00	КФ «УМС»
1204	Лампа, тип HiLux, запасная лампа 24 Вт для TELE PACK	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	486 063,69	1 458 191,08	КФ «УМС»
1205	Верхняя часть корпуса PCP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	68 287,00	273 148,02	КФ «УМС»
1206	Механизм головки привода PCP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	39 261,00	196 304,98	КФ «УМС»
1207	Крышка головки привода	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	20 448,00	102 239,98	КФ «УМС»
1208	Корпус головки привода	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	17 559,00	87 795,01	КФ «УМС»
1209	Держатель шприца PCP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	15 230,00	76 149,98	КФ «УМС»
1210	Передняя панель ISPC	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	26	138 954,00	3 612 803,96	КФ «УМС»
1211	Передняя часть корпуса ISPC	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	29 921,00	59 842,00	КФ «УМС»
1212	Рамка насоса ISP в сборе	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	76 618,00	153 236,00	КФ «УМС»
1213	Передняя панель PSP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	96 763,00	483 815,02	КФ «УМС»
1214	Аккумулятор SP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	74 324,00	743 239,95	КФ «УМС»
1215	ЛСД-модуль PCP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	44 905,00	134 715,00	КФ «УМС»
1216	PROGTXLCS2 Картридж очистки Progard на систему милипорт 150	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	8	1 460 321,00	11 682 568,04	КФ «УМС»
1217	Инжектор	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	1	35 980 000,00	35 980 000,00	КФ «УМС»
1218	Телефон Dect Panasonic KX-TG1612RUH	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	35 000,00	350 000,00	КФ «УМС»
1219	Гарнитура KOSS SB40, Black	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	8	25 000,00	200 000,00	КФ «УМС»
1220	СЧИТЫВАТЕЛЬ MATRIX II (К)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	7	26 000,00	182 000,00	КФ «УМС»
1221	Коммутатор 5-портовый Tr-Link TL-SF1005D	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	7 000,00	35 000,00	КФ «УМС»
1222	RFID CARD "ТОЛСТАЯ" ПРОКСИ КАРТА EM MARINE (С СЕРИЙНЫМ НОМЕРОМ)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	400,00	20 000,00	КФ «УМС»

1223	Аккумуляторы gr AAA 1000 mah, ni-mh, 2шт	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка (2шт.)	10	3 000,00	30 000,00	КФ «УМС»
1224	Батарейка Camelion LR1-BP2, Alkaline, Тип N (2 шт.)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка (2шт.)	20	600,00	12 000,00	КФ «УМС»
1225	Информационные листы А4	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штг	2000	80,00	160 000,00	КФ «УМС»
1226	Кабель пациента для электрокардиостимулятора	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штг	30	150 000,00	4 500 000,00	КФ «УМС»
1227	Авто соединительная коробка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штг	2	310 000,00	620 000,00	КФ «УМС»
1228	Энергетическая платформа/электрокоагулятор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штг	1	16 950 000,00	16 950 000,00	КФ «УМС»
1229	Секторный фазированный датчик S8-3t	Тендер	Согласно технической спецификации	штг	1	15 000 000,00	15 000 000,00	КФ «УМС»
1230	Секторный фазированный датчик S7-3t	Тендер	Согласно технической спецификации	штг	1	15 000 000,00	15 000 000,00	КФ «УМС»
1231	Черезпищеводный датчик X8-2t для ультразвуковой системы EPIQ CVx	Тендер	Согласно технической спецификации	штг	1	25 000 000,00	25 000 000,00	КФ «УМС»
1232	Датчик S8-3 для УЗИ аппарата iE33	Тендер	Согласно технической спецификации	штг	1	4 800 000,00	4 800 000,00	КФ «УМС»
1233	Блок питания Power supply deck.	Тендер	Согласно технической спецификации	штг	1	33 461 000,00	33 461 000,00	КФ «УМС»
1234	Моюще-дезинфицирующая машина для обработки предметов ухода за больными	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штг	2	4 326 000,00	8 652 000,00	КФ «УМС»
1235	Чреспищеводный датчик X7-2t	Тендер	Согласно технической спецификации	штг	1	39 998 000,00	39 998 000,00	КФ «УМС»
1236	Монитор фетальный Sonicaid TEAM3 с принадлежностями (антенатальный для одноплодной беременности)	Тендер	Согласно технической спецификации	комплект	5	8 505 600,00	42 528 000,00	КФ «УМС»
1237	Монитор фетальный Sonicaid TEAM3 с принадлежностями (антенатальный для двухплодной беременности).	Тендер	Согласно технической спецификации	комплект	3	9 273 600,00	27 820 800,00	КФ «УМС»
1238	Аппарат искусственной вентиляции легких	Тендер	Согласно технической спецификации	комплект	5	28 960 000,00	144 800 000,00	КФ «УМС»
1239	Мотор к насосу потока с разъемом 4008E	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штг	3	61 607,14	184 821,43	КФ «УМС»
1240	Мотор к насосу дегазации с разъемом 4008/4008S V10	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штг	3	92 410,71	277 232,14	КФ «УМС»
1241	Набор для технического обслуживания 4008	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штг	4	79 062,50	316 250,00	КФ «УМС»
1242	Шестеренный насос 4008/5008/S	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штг	6	413 794,64	2 482 767,86	КФ «УМС»
1243	Наружный двухкамерный электрокардиостимулятор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	3 240 000,00	3 240 000,00	КФ «УМС»
1244	Виртуальный симулятор механической вентиляции легких	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штг	1	12 061 790,00	12 061 790,00	КФ «УМС»
1245	Видеоинформационный центр с источником света	Тендер	Согласно технической спецификации	штг	1	45 557 198,00	45 557 198,00	КФ «УМС»
1246	Гардеробный шкаф	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штг	90	53 419,00	4 807 710,00	КФ «УМС»
1247	Кондиционер колонного типа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штг	2	1 033 760,00	2 067 520,00	КФ «УМС»
1248	Аппарат искусственной вентиляции легких базовый	Тендер	Согласно технической спецификации	штг	3	25 650 000,00	76 950 000,00	КФ «УМС»
1249	Аппарат искусственной вентиляции легких расширенный	Тендер	Согласно технической спецификации	штг	2	30 875 000,00	61 750 000,00	КФ «УМС»
1250	Редуктор для подключения баллона с кислородом	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штг	16	342 000,00	5 471 999,95	КФ «УМС»
1251	Дефибриллятор портативный в комплекте с эпикардиальными электродами (ложками), внутренние электроды для дефибриллятора	ЗЦП	Дефибриллятор портативный в комплекте с эпикардиальными электродами (ложками), внутренние электроды для дефибриллятора	комп	1	6 200 000,00	6 200 000,00	КФ «УМС»
1252	Бронхоскоп	Тендер	Согласно технической спецификации	штг	1	20 747 115,00	20 747 115,00	КФ «УМС»
1253	Тележка для белья	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штг	27	489 285,00	13 210 695,00	КФ «УМС»
1254	Ламинатор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штг	1	164 455,00	164 455,00	КФ «УМС»
1255	Аппарат искусственной вентиляции легких (детский)	Тендер	Согласно технической спецификации	штг	5	29 100 000,00	145 500 000,00	КФ «УМС»
1256	Анестезиологическая рабочая станция	Тендер	Согласно технической спецификации	штг	3	50 170 000,00	150 510 000,00	КФ «УМС»
1257	Наружный временный двухкамерный электрокардиостимулятор	Тендер	Согласно технической спецификации	штг	11	1 200 000,00	13 200 000,00	КФ «УМС»

1258	Серверное оборудование	Тендер	Согласно технической спецификации	комп	1	72 081 792,00	72 081 792,00	КФ «УМС»
1259	Автоматика раздвижной двери	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	433 500,00	433 500,00	КФ «УМС»
1260	Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 1	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	55 300,00	110 600,00	КФ «УМС»
1261	Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 2	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	55 300,00	110 600,00	КФ «УМС»
1262	Рукоятка для ларингоскопа F.O. 3,5 B	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	126 150,00	630 750,00	КФ «УМС»
1263	Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 3	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	9	55 300,00	497 700,00	КФ «УМС»
1264	Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 4	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	9	55 300,00	497 700,00	КФ «УМС»
1265	Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 5	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	9	55 300,00	497 700,00	КФ «УМС»
1266	Клинок для ларингоскопа Miller, № 2	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	55 300,00	55 300,00	КФ «УМС»
1267	Клинок для ларингоскопа Miller, № 3	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	55 300,00	331 800,00	КФ «УМС»
1268	Клинок для ларингоскопа Miller, № 4	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	55 300,00	331 800,00	КФ «УМС»
1269	Чемодан для ларингоскопа на 3 клинков и 1 рукоятку	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	21 650,00	86 600,00	КФ «УМС»
1270	Чемодан для ларингоскопа на 5 клинков и 1 рукоятку	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	21 650,00	129 900,00	КФ «УМС»
1271	Соединительный кабель ЭКГ	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	160 000,00	800 000,00	КФ «УМС»
1272	Адаптер для самоклеящихся электродов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	290 000,00	290 000,00	КФ «УМС»
1273	Насос входного потока Гемодиализный аппарат Dialog+	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	323 675,00	323 675,00	КФ «УМС»
1274	Комплект для модификации Гемодиализный аппарат Dialog+	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	74 327,00	74 327,00	КФ «УМС»
1275	Насос крови для аппарат Omni	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1 857 888,00	1 857 888,00	КФ «УМС»
1276	Бумага 57x25x12 нар.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	60	504,00	30 240,00	КФ «УМС»
1277	План эвакуация	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	8	13 440,00	107 520,00	КФ «УМС»
1278	Рукав пожарный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	15 000,00	750 000,00	КФ «УМС»
1279	Гигрометр для измерения влажности	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	80	5 600,00	448 000,00	КФ «УМС»
1280	Термометры водные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	8	5 028,80	40 230,40	КФ «УМС»
1281	Термометры для холодильника	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	100	3 920,00	392 000,00	КФ «УМС»
1282	Покрытие для пола	ЗЦП	Согласно технической спецификации	кв.м	17,5	5 720,00	100 100,00	КФ «УМС»
1283	Компьютерный томограф	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	1	417 500 000,00	417 500 000,00	КФ «УМС»
1284	Комплект аксессуаров, Adu B комплект	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	5 320 000,00	21 280 000,00	КФ «УМС»
1285	Держатель, ручка для клинка ларингоскопа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	129 415,00	647 075,00	КФ «УМС»
1286	Насосный модуль	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	79 920,00	319 680,00	КФ «УМС»
1287	Модуль отбора проб	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	35 520,00	355 200,00	КФ «УМС»
1288	Проточная ячейка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	340 400,00	1 702 000,00	КФ «УМС»
1289	Игла для отбора проб	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	73 920,00	73 920,00	КФ «УМС»
1290	Небулайзерная камера	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	6 000,00	180 000,00	КФ «УМС»
1291	Пинцет по Янсену, 16 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	33	7 150,00	235 950,00	КФ «УМС»
1292	Картридж для матричного принтера этикеток.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	100	4 910,71	491 071,00	КФ «УМС»
1293	Дозирующая станция	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	4 513 600,00	4 513 600,00	КФ «УМС»
1294	Подушка нагревательная для аппарата Barkey модель Plasmatherm	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	880 150,00	880 150,00	КФ «УМС»
1295	Раздаточный материал на пружине	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	300	2 857,14	857 142,00	КФ «УМС»
1296	Имиджевая памятка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2000	223,21	446 428,00	КФ «УМС»
1297	Держатель для сумок	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	24	86 789,92	2 082 958,08	КФ «УМС»

1298	Ушные вкладыши	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	5	34 450,00	172 250,00	КФ «УМС»
1299	Ушной зонд ОАЭ	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	217 100,00	217 100,00	КФ «УМС»
1300	Набор ушных наконечников	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	2	50 700,00	101 400,00	КФ «УМС»
1301	Комплект принадлежностей IP зонда	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комп	1	35 000,00	35 000,00	КФ «УМС»
1302	Набор для очистки зондов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	2	11 440,00	22 880,00	КФ «УМС»
1303	Ножницы BUSCH 16 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	22 000,00	440 000,00	КФ «УМС»
1304	Автомат для мойки лабораторной посуды однодверного типа с функцией сушки	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	1	20 221 124,00	20 221 124,00	КФ «УМС»
1305	Автоматическая станция для приготовления культуральных сред	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	1	19 288 114,72	19 288 114,72	КФ «УМС»
1306	ЭКГ бумага 3-х канальный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	200	1 097,60	219 520,00	КФ «УМС»
1307	Конвексный датчик	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2 490 000,00	2 490 000,00	КФ «УМС»
1308	Дверная прокладка для моечной машины WD-250 Belimed	ЗЦП	Согласно технической спецификации	метр	5	105 000,00	525 000,00	КФ «УМС»
1309	Инфракрасный обогреватель	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	16	40 532,00	648 512,00	КФ «УМС»
1310	Аккумуляторная батарея 9 Ач	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	216	14 250,00	3 077 998,96	КФ «УМС»
1311	Датчик	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	8 900 000,00	8 900 000,00	КФ «УМС»
1312	Ремень	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	50 000,00	50 000,00	КФ «УМС»
1313	УЗИ Датчик C2-5-RC	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1 870 000,00	1 870 000,00	КФ «УМС»
1314	УЗИ Датчик E8CS-RC	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1 965 000,00	1 965 000,00	КФ «УМС»
1315	Кнопка регулировки стола	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	53 571,43	53 571,43	КФ «УМС»
1316	Префильтр	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	19 050,00	114 300,00	КФ «УМС»
1317	Комплексный фильтр	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	24	20 800,00	499 200,00	КФ «УМС»
1318	Внутренний датчик кислорода на наркозно-дыхательный аппарат LEON PLUS	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	320 000,00	320 000,00	КФ «УМС»
1319	Датчик ультразвуковой конвексный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	4 171 104,46	4 171 104,46	КФ «УМС»
1320	Источник бесперебойного питания	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	386 000,00	386 000,00	КФ «УМС»
1321	Каталка для перевозки пациентов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	24	1 812 000,00	43 487 999,92	КФ «УМС»
1322	Вентилятор 230 м3/Н	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	109140,00	436 560,01	КФ «УМС»
1323	Вентилятор 66м3/Н	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	47502,00	190 008,00	КФ «УМС»
1324	Конденсатор 100F	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	81629,00	489 774,03	КФ «УМС»
1325	Конденсатор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1295537,00	2 591 073,99	КФ «УМС»
1326	Аппарат для сердечно-легочной реанимации	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	14 679 000,00	14 679 000,00	КФ «УМС»
1327	Резервная система охлаждения (чиллер)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	7 499 591,68	7 499 591,68	КФ «УМС»
1328	Рукоятка для ларингоскопа F.O. 3,5 B	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	126 000,00	630 000,00	КФ «УМС»
1329	Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 3	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	55 000,00	275 000,00	КФ «УМС»
1330	Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 4	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	55 000,00	275 000,00	КФ «УМС»
1331	Клинок для ларингоскопа Macintosh, № 5	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	55 000,00	275 000,00	КФ «УМС»
1332	Чемодан для ларингоскопа на 3 клинков и 1 рукоятку	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	21 000,00	105 000,00	КФ «УМС»
1333	Зарядное устройство для ларингоскопа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	125 000,00	250 000,00	КФ «УМС»
1334	Отоскоп 4 мм, длина 50 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2 054 250,00	2 054 250,00	КФ «УМС»
1335	Синускоп 2,7 мм, длина 110 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2 219 940,00	2 219 940,00	КФ «УМС»
1336	Контейнер эндоскопической оптики	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	173 250,00	173 250,00	КФ «УМС»
1337	Датчик ультразвука	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	582 000,00	582 000,00	КФ «УМС»
1338	Датчик ТОСО	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	432 000,00	432 000,00	КФ «УМС»
1339	Рентгеновская кассета 24*30	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	970 000,00	4 850 000,00	КФ «УМС»

1340	Рентгеновская кассета 35*43	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	1 300 000,00	6 500 000,00	КФ «УМС»
1341	Воздушно-тепловая электрическая завеса	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	794 666,00	3 973 330,00	КФ «УМС»
1342	Диспенсер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	100	6 128,57	612 857,00	КФ «УМС»
1343	Диспенсер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	150	28 414,29	4 262 143,50	КФ «УМС»
1344	Бумага пергамент	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	63	4 586,40	288 943,20	КФ «УМС»
1345	Пеленка (100*110см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	750	1 339,29	1 004 467,50	КФ «УМС»
1346	Пеленка (75*110см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	804	1 622,88	1 304 795,52	КФ «УМС»
1347	Комплект постельного белья	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	850	9 447,98	8 030 786,40	КФ «УМС»
1348	Халат медицинский	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	10 600,00	530 000,24	КФ «УМС»
1349	Компактный картридж с мембранным элементом ROC	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	8	69 384,00	555 072,00	КФ «УМС»
1350	Картридж микрофилтрационный (5 мкм) MFC	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	65 856,00	263 424,00	КФ «УМС»
1351	Картридж с гранулированным активированным углем ACC	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	70 560,00	282 240,00	КФ «УМС»
1352	Картридж с зернистой фильтрующей загрузкой CFC	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	8	48 216,00	385 728,00	КФ «УМС»
1353	Картридж 5020 со смешанной смолой MB-50 (мягкая упаковка)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	105 840,00	423 360,00	КФ «УМС»
1354	Изделие для раздувания манжеты эндотрахеальных трубок и мониторинга давления с соединительной трубкой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	15	115 000,00	1 725 000,00	КФ «УМС»
1355	Имиджевые кружки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	350	3 800,00	1 330 000,00	КФ «УМС»
1356	Конверт с логотипом	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	500	700,00	350 000,00	КФ «УМС»
1357	Помпа охлаждения	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1 405 000,00	1 405 000,00	КФ «УМС»
1358	Пульт управления столом	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1 532 000,00	1 532 000,00	КФ «УМС»
1359	Плата D600	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	11 200 000,00	11 200 000,00	КФ «УМС»
1360	Блоки питания 24В	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	3 266 000,00	3 266 000,00	КФ «УМС»
1361	Инструмент 5мм, 35см, рукоятка пистолетного типа	Тендер	Согласно технической спецификации	упаковка	1	2 261 023,00	2 261 023,00	КФ «УМС»
1362	Инструмент 5мм, 20см, с линейной подвижной рукояткой.	Тендер	Согласно технической спецификации	упаковка	1	2 261 023,00	2 261 023,00	КФ «УМС»
1363	Инструмент 5мм, 10см, с линейной подвижной рукояткой	Тендер	Согласно технической спецификации	упаковка	1	2 261 023,00	2 261 023,00	КФ «УМС»
1364	Инструмент 5мм, 45см, фронтальная рукоятка.	Тендер	Согласно технической спецификации	упаковка	1	2 261 023,00	2 261 023,00	КФ «УМС»
1365	Инструмент 9мм, 20см, фронтальная рукоятка с удлиненной браншей	Тендер	Согласно технической спецификации	упаковка	1	2 261 023,00	2 261 023,00	КФ «УМС»
1366	Синускоп, 175 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2 061 815,00	2 061 815,00	КФ «УМС»
1367	Синускоп, 141 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2 061 815,00	2 061 815,00	КФ «УМС»
1368	Контейнер для эндоскопов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	173 250,00	346 500,00	КФ «УМС»
1369	Биопсийные щипцы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	248 875,00	248 875,00	КФ «УМС»
1370	Захватывающие щипцы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	228 940,00	228 940,00	КФ «УМС»
1371	Захватывающие щипцы монополярные Келли 3 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	319 000,00	957 000,00	КФ «УМС»
1372	Ножницы монополярные 3 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	319 000,00	319 000,00	КФ «УМС»
1373	Захватывающие щипцы монополярные Johan	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	319 000,00	638 000,00	КФ «УМС»
1374	Иглодержатель эндоскопический 3 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	693 000,00	693 000,00	КФ «УМС»
1375	Иглодержатель эндоскопический 5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	643 500,00	1 287 000,00	КФ «УМС»
1376	Захватывающие щипцы монополярные Келли 5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	354 750,00	354 750,00	КФ «УМС»

1377	Захватывающие щипцы 5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	354 750,00	354 750,00	КФ «УМС»
1378	Электрод-крючок, тонкий, 330 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	172 565,00	172 565,00	КФ «УМС»
1379	Кабель монополярный 4,5 м	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	62 000,00	186 000,00	КФ «УМС»
1380	Щипцы окончатые, изогнутые 340 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	975 000,00	1 950 000,00	КФ «УМС»
1381	Электрод-крючок, тонкий, 360 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	125 000,00	125 000,00	КФ «УМС»
1382	Кабель биполярный 4,5 м	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	65 000,00	130 000,00	КФ «УМС»
1383	Инструмент биполярный 3 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1 520 000,00	3 040 000,00	КФ «УМС»
1384	Поясная сумка для HeartWare	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	9	140 000,00	1 260 000,00	КФ «УМС»
1385	Лабораторный вертикальный холодильник	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1 297 800,00	1 297 800,00	КФ «УМС»
1386	Катушка гибкая L одноканальная	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	1	19 117 000,00	19 117 000,00	КФ «УМС»
1387	Блок видеокамеры эндоскопической Image 1 CONNECT II	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	11 388 828,00	11 388 828,00	КФ «УМС»
1388	Блок видеокамеры эндоскопической Image 1 4U-LINK	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	11 388 828,00	11 388 828,00	КФ «УМС»
1389	Видеоголовка эндоскопическая Image 1 4U	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	12 672 088,00	12 672 088,00	КФ «УМС»
1390	Аппарат для гемодиализа Dialog+	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	9 500 000,00	9 500 000,00	КФ «УМС»
1391	Балансировочная камера (мембрана)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	уп	2	139 693,00	279 385,99	КФ «УМС»
1392	Насос бикарбоната, концентрата, ультрафильтрации	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	442 071,00	1 326 213,00	КФ «УМС»
1393	Стационарная система очистки воды для гемодиализа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	16 800 000,00	16 800 000,00	КФ «УМС»
1394	Мобильная система очистки воды для гемодиализа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	5 527 200,00	5 527 200,00	КФ «УМС»
1395	Плата блока питания в комплекте с интерфейсным кабелем	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	865 000,00	865 000,00	КФ «УМС»
1396	Ксеноновая лампа 175 Вт	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	448 000,00	448 000,00	КФ «УМС»
1397	Ксеноновая лампа 300 Вт	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	448 000,00	448 000,00	КФ «УМС»
1398	Батарейка типа AA	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3 000	457,36	1 372 080,00	КФ «УМС»
1399	Кислородный датчик	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	648 750,00	648 750,00	КФ «УМС»
1400	Кабель для контрольной панели с кабельным каналом	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	762 000,00	762 000,00	КФ «УМС»
1401	Модуль детектора	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	5 997 000,00	5 997 000,00	КФ «УМС»
1402	Устройство для соединения узлов компьютерной сети switch Ethernet	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2 680 000,00	2 680 000,00	КФ «УМС»
1403	Backside ring without panel (задняя крышка)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	7 643 000,00	7 643 000,00	КФ «УМС»
1404	Щит пожарный закрытый металлический	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	178 501,99	357 003,99	КФ «УМС»
1405	Настенный указатель	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	5 322,58	266 128,80	КФ «УМС»
1406	Противопожарные двери с электроприводом и антипаникой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	1 149 553,00	4 598 212,00	КФ «УМС»
1407	Настенный указатель	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	5 322,58	266 128,80	КФ «УМС»
1408	Электрический конвектор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	26	45 465,00	1 182 090,00	КФ «УМС»
1409	Сервисный набор 6 лет для ИБЛ Evita 2/4/XL	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	30	819 800,00	24 594 000,00	КФ «УМС»
1410	Набор внутренних аккумуляторов для ИБЛ Evita 2/4/XL	Тендер	Согласно технической спецификации	комплект	30	205 200,00	6 156 000,00	КФ «УМС»

1411	Сервисный набор 6 лет для ИВЛ Babylog 8000	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	6	1 122 200,00	6 733 200,00	КФ «УМС»
1412	Сервисный набор на ИВЛ Evita V300	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	1	324 000,00	324 000,00	КФ «УМС»
1413	Аккумулятор для ИВЛ Evita V300	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	1	415 800,00	415 800,00	КФ «УМС»
1414	Сервисный набор 6 лет для ИВЛ Oxylog 3000	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	4	971 000,00	3 884 000,00	КФ «УМС»
1415	Сервисный набор 6 лет для НДА Primus	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	2	1 101 600,00	2 203 200,00	КФ «УМС»
1416	Сервисный набор 3-х лет для НДА Fabius Plus	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	8	580 000,00	4 640 000,00	КФ «УМС»
1417	Батарея, 12 В, с функцией подзарядки для транспортного инкубатора TI500 Globe Trotter	Тендер	Согласно технической спецификации	комплект	1	648 000,00	648 000,00	КФ «УМС»
1418	Аккумуляторная батарея для НДА Perseus	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	2	155 100,00	310 200,00	КФ «УМС»
1419	Манжета для ИВЛ Evita	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	10	18 300,00	183 000,05	КФ «УМС»
1420	Сервисный набор для НДА Perseus A500	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	1	147 100,00	147 100,00	КФ «УМС»
1421	Коннектор клапана выдоха	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	1	146 000,00	146 000,00	КФ «УМС»
1422	Распылитель медикаментов для Evita® 2 plus, Evita® 4, Evita® XL, Savina®, Savina 300	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	5	324 900,00	1 624 500,00	КФ «УМС»
1423	Сумка для аксессуаров для ИВЛ Oxylog 3000	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	1	152 800,00	152 800,00	КФ «УМС»
1424	Блок газоанализатора на НДА Perseus A500	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	1	4 500 000,00	4 500 000,00	КФ «УМС»
1425	Аккумуляторная батарея для монитора пациента Infinity Delta/Delta XL/Gamma	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	50	332 900,00	16 645 000,00	КФ «УМС»
1426	Литий-ионная батарея для Vista 120	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	4	318 100,00	1 272 400,00	КФ «УМС»
1427	Азота закись медицинская 10 л	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	126 200,00	252 400,00	КФ «УМС»
1428	Термологгер температуры и влажности	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	7	48 400,00	338 800,00	КФ «УМС»
1429	Батарейка типа 9 V	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1000	1 143,75	1 143 750,00	КФ «УМС»
1430	Шкаф палатный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	78	86 845,92	6 773 981,76	КФ «УМС»
1431	Передвижная модульная тележка, подъемными рольставнями, на колесах (с замком + держатель блистеров)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	2 276 700,00	2 276 700,00	КФ «УМС»
1432	Передвижная модульная тележка, с подъемными рольставнями, на колесах (с замком + выдвижные полки (2шт) + корзины (3шт))	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	2 276 700,00	2 276 700,00	КФ «УМС»
1433	Передвижная модульная тележка, с подъемными рольставнями, на колесах (с замком + выдвижные полки (2шт) + корзины (4шт))	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	2 276 700,00	2 276 700,00	КФ «УМС»
1434	Стол в комплекте с держателем крюков, для использования в операционных залах	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	2 276 700,00	2 276 700,00	КФ «УМС»
1435	Передвижная модульная тележка, с подъемными рольставнями, на колесах (с замком + выдвижные полки (2шт) + корзины (4шт))	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	2 276 700,00	2 276 700,00	КФ «УМС»

1436	Передвижная модульная тележка, двойная, с подъемными рольставнями, на колесах (с замком + держатель блистеров (2шт))	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	2	3 984 300,00	7 968 599,99	КФ «УМС»
1437	Передвижное кресло	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	4	394 500,00	1 577 999,99	КФ «УМС»
1438	Реанимационная тележка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	2 512 400,00	2 512 400,00	КФ «УМС»
1439	Шланг	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	100	3 500,00	350 000,00	КФ «УМС»
1440	Префильтр	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	19 050,00	114 300,00	КФ «УМС»
1441	Комплексный фильтр	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	24	20 800,00	499 200,00	КФ «УМС»
1442	Вода питьевая негазированная 0,5 л	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	360	280,00	100 800,00	КФ «УМС»
1443	Маркер для магнитной доски	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	400	533,85	213 540,00	КФ «УМС»
1444	Мотоконтроллер	Тендер	Согласно технической спецификации	шт	1	27 276 536,00	27 276 536,00	КФ «УМС»
1445	Инфузионный шприцевой насос	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	562 600,00	11 252 000,00	КФ «УМС»
1446	Встроенная мебель с рабочей поверхностью	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	10 239 500,00	10 239 500,00	КФ «УМС»
1447	Встроенный угловой рабочий стол	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	1 800 000,00	1 800 000,00	КФ «УМС»
1448	Модуль входной для дигитайзера AGFA CR 30X	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2 930 000,00	2 930 000,00	КФ «УМС»
1449	Верхняя часть корпуса PCP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	68 287,00	204 861,01	КФ «УМС»
1450	Механизм головки привода РСР	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	39 261,00	392 609,95	КФ «УМС»
1451	Крышка головки привода PCP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	20 448,00	102 239,98	КФ «УМС»
1452	Корпус головки привода PCP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	7	17 559,00	122 913,01	КФ «УМС»
1453	Держатель шприца PCP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	7	15 230,00	106 609,97	КФ «УМС»
1454	Передняя панель ISPC	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	16	138 954,03	2 223 264,51	КФ «УМС»
1455	Передняя часть корпуса ISPC	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	29 921,00	59 842,00	КФ «УМС»
1456	Рамка насоса ISP в сборе	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	76 618,00	153 236,00	КФ «УМС»
1457	Передняя панель PSP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	48	96 763,00	4 644 624,23	КФ «УМС»
1458	Аккумулятор SP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	185	74 324,00	13 749 939,11	КФ «УМС»
1459	ЛСД-модуль PCP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	44 905,00	224 525,00	КФ «УМС»
1460	Плата процессоров PSP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	12	284 914,00	3 418 968,00	КФ «УМС»
1461	Головка привода PSP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	40	150 000,03	6 000 001,28	КФ «УМС»
1462	Корпус привода PSP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	33	95 000,00	3 135 000,05	КФ «УМС»
1463	Шлейф датчика воздуха ISP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	1 170,00	4 679,99	КФ «УМС»
1464	Держатель шприца PSP в комплекте	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	58 399,00	583 989,95	КФ «УМС»
1465	Петли в сборе PSP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	12 729,00	127 290,02	КФ «УМС»
1466	Нижняя часть корпуса PSP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	18 977,00	18 977,00	КФ «УМС»
1467	Защитный кожух SP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	6 668,00	66 679,98	КФ «УМС»
1468	Нижняя часть корпуса ISPS	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	25 258,00	25 258,00	КФ «УМС»
1469	Громкоговоритель SP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	6 085,00	18 255,01	КФ «УМС»
1470	Заглушка аварийного открытия ISP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	19	1 912,00	36 327,94	КФ «УМС»
1471	Плата головки привода PCP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	71 942,00	359 710,01	КФ «УМС»
1472	Прерыватель потока ISP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	52 233,00	104 466,01	КФ «УМС»
1473	Нижняя часть корпуса PCP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	83 264,00	83 264,00	КФ «УМС»
1474	Плата процессоров ISP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	294 707,06	884 121,17	КФ «УМС»
1475	Привод замка дверцы ISP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	40 114,00	80 228,00	КФ «УМС»
1476	Блок гемодинамики	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	11 800 000,00	11 800 000,00	КФ «УМС»

1477	Стол с двумя подвесными шкафами	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	1 563 400,00	1 563 400,00	КФ «УМС»
1478	Клеенка подкладная медицинская	ЗЦП	Согласно технической спецификации	п.м.	600	659,82	395 892,00	КФ «УМС»
1479	Кнопка регулировки стола	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	60 000,00	60 000,00	КФ «УМС»
1480	Дейтериевая лампа DEUTERIUM LAMP	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	991 950,00	991 950,00	КФ «УМС»
Итого товары:							4 481 767 482,44	
	Работы							
1	CD-R диски с конвертом	ЗЦП	CD-R диски с конвертом	работа	1		790 608,00	КФ «УМС»
2	DVD-R диски с конвертом	ЗЦП	DVD-R диски с конвертом	работа	1		312 500,00	КФ «УМС»
3	Брендированный кубарик	ЗЦП	Брендированный кубарик	работа	1		281 250,00	КФ «УМС»
4	Брошюра А5	ЗЦП	Брошюра А5	работа	1		669 642,8	КФ «УМС»
5	Визитки Центра	ЗЦП	Визитки Центра	работа	1		133 928,5	КФ «УМС»
6	Имиджевая листовка	ЗЦП	Имиджевая листовка	работа	1		321 428,5	КФ «УМС»
7	Имиджевая памятка	ЗЦП	Имиджевая памятка	работа	1		66 964,00	КФ «УМС»
8	Имиджевая папка для диагностических программ	ЗЦП	Имиджевая папка для диагностических программ	работа	1		357 142,8	КФ «УМС»
9	Имиджевые брелки	ЗЦП	Имиджевые брелки	работа	1		111 607,00	КФ «УМС»
10	Имиджевые конверты А4	ЗЦП	Имиджевые конверты А4	работа	1		1 571 428,5	КФ «УМС»
11	Имиджевые пакеты полиэтиленовые	ЗЦП	Имиджевые пакеты полиэтиленовые	работа	1		352 678,5	КФ «УМС»
12	Имиджевый конверт для CD-R, DVD-R дисков	ЗЦП	Имиджевый конверт для CD-R, DVD-R дисков	работа	1		2 321 428,5	КФ «УМС»
13	Имиджевый набор для пациентов	ЗЦП	Имиджевый набор для пациентов	работа	1		535 714,00	КФ «УМС»
14	Карманный справочник для специалистов сестринского дела	ЗЦП	Карманный справочник для специалистов сестринского дела	работа	1		625 000,00	КФ «УМС»
15	Карточки для медицинских работников	ЗЦП	Карточки для медицинских работников	работа	1		607 142,8	КФ «УМС»
16	Конверт с логотипом	ЗЦП	Конверт с логотипом	работа	1		285 714,00	КФ «УМС»
17	Плакаты для медицинских работников	ЗЦП	Плакаты для медицинских работников	работа	1		91 071,00	КФ «УМС»
18	Поздравительные папки (HR)	ЗЦП	Поздравительные папки (HR)	работа	1		432 142,8	КФ «УМС»
19	Флэш-накопитель с логотипом	ЗЦП	Флэш-накопитель с логотипом	работа	1		571 428,5	КФ «УМС»
20	Часы настенные имиджевые	ЗЦП	Часы настенные имиджевые	работа	1		160 714,00	КФ «УМС»
21	Ремонт магнитно-резонансного томографа производства Philips Ingenia 3.0T.	Тендер	Согласно технической спецификации	работа	1		42 870 000,00	КФ «УМС»
22	Диагностика и переустановка программного обеспечения, установка жесткого диска	ЗЦП	Диагностика и переустановка программного обеспечения, установка жесткого диска	работа	1		430 000,00	КФ «УМС»
23	Работы по сервисному обслуживанию шкафа для эндоскопов	ЗЦП	Работы по сервисному обслуживанию шкафа для эндоскопов	работа	1		2 232 142,86	КФ «УМС»
24	Установка системы вызова медперсонала	ЗЦП	Система вызова медперсонала предназначена для оповещения медицинского персонала необходимости оказания помощи пациенту.	работа	1		8 928 571	КФ «УМС»
25	Работы по техническому обслуживанию газового стерилизатора 3М 5 XL	ЗЦП	Работы по техническому обслуживанию газового стерилизатора 3М 5 XL	работа	1		1 607 142,86	КФ «УМС»
26	Изготовление печатей и штампов.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		147 420,00	КФ «УМС»
27	Модернизация системы звукового оповещения в здании амбулатории	ЗЦП	Исполнитель должен выполнить работы по установке системы звукового речевого оповещения на указанные Заказчиком места. Система звукового речевого оповещения должна автоматически оповестить при сработке пожарной сигнализации во всех этажах здания, где установлены звуковые извещатели (динамики)	работа	1		3 503 730	КФ «УМС»
28	Работы по монтажу трубопровода для медицинских газов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		5 188 000,00	КФ «УМС»
29	Ремонт манипулятора Narishige	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		3 085 622,40	КФ «УМС»
30	Модернизация системы видеонаблюдения в здании амбулатории	Тендер	Согласно технической спецификации	работа	1		25 000 000,00	КФ «УМС»
31	Работы по годовому сервисному обслуживанию автоматического анализатора ИИ-500, с заменой сервисных наборов, производства DIAMED	ЗЦП	Работы по годовому сервисному обслуживанию автоматического анализатора ИИ-500, с заменой сервисных наборов, производства DIAMED	работа	1		1 980 000,00	КФ «УМС»
32	Ремонт телевизионной системы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		750 000,00	КФ «УМС»
33	Ремонт Инжектора для введения Радиофармпрепарата IRIDE	Тендер	Согласно технической спецификации	работа	1		52 750 000,00	КФ «УМС»
34	Изготовление металлической панели для изголовья кровати (50 ед)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		1 597 122,32	КФ «УМС»
35	«Ремонт медицинского изделия «Диагностическая рентгеновская система «AXIOM ICONOS R200»	Тендер	Согласно технической спецификации	работа	1		33 676 000,00	КФ «УМС»

36	Диагностика и ремонт Вакуумной станции BGS General srl. Модель: PBO 3x340 в количестве 3-х вакуумных насосов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		8 800 000,00	КФ «УМС»
37	Диагностика и ремонт Вакуумной станции BGS General srl. Модель: PBO 3x100 в количестве 3-х вакуумных насосов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		8 100 000,00	КФ «УМС»
38	Диагностика и ремонт аппарата "Анестезиологическая рабочая станция LEON"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		540 000,00	КФ «УМС»
39	Изготовление и установка рудонных штор	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		1 105 440,00	КФ «УМС»
40	Работы по сервисному обслуживанию аппарата искусственного кровообращения Система Stockkert S5, с заменой запасных частей - 6 ед.	ЗЦП	Работы по сервисному обслуживанию аппарата искусственного кровообращения Система Stockkert S5, с заменой запасных частей - 6 ед.	работа	1		9 196 428,57	КФ «УМС»
41	Работы по замене жесткого диска, переустановке программного обеспечения УЗИ аппарата, модели iE33	ЗЦП	Работы по замене жесткого диска, переустановке программного обеспечения УЗИ аппарата, модели iE33	работа	1		670 000,00	КФ «УМС»
42	Ремонт системы мониторинга пациента Schiller Maglife Serenity	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		5 372 640,00	КФ «УМС»
43	Ремонт помещения в блоке 1-С здания Центра материнства и детства	Тендер	Согласно технической спецификации	работа	1		220 000 000,00	КФ «УМС»
44	Пилотный проект по переходу с текущей учетной системы 1С:ГИС на «1С:Комплексная автоматизация для Казахстана», с учетом реализации двусторонней интеграции между программой 1С:Комплексная автоматизация для Казахстана и Госпитальная информационная система (ГИС) Akgun.	Тендер	Согласно технической спецификации	работа	1		78 750 000,00	КФ «УМС»
45	Установка системы вызова медперсонала	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		7 090 000,00	КФ «УМС»
46	Ремонт фибронозларингоскопа PENTAX FNL-10RBS (H114775)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		3 127 936,00	КФ «УМС»
47	Замена столешниц палатных столов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		2 318 400,00	КФ «УМС»
48	Ремонт помещений в блоке 3-F здания Центра материнства и детства	Тендер	Согласно технической спецификации	работа	1		92 000 000,00	КФ «УМС»
49	Работы по сервисному обслуживанию аппарата для аутоотрансфузии XTRA, с заменой запасных частей - 2 ед.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		378 000,00	КФ «УМС»
50	Работы по монтажу трубопроводов магистрали сжатого воздуха и вакуума	Тендер	Согласно технической спецификации	работа	1		28 000 000,00	КФ «УМС»
51	Пилотный проект по переходу с текущей учетной системы 1С:ГИС на «1С:Комплексная автоматизация для Казахстана», с учетом реализации двусторонней интеграции между программой 1С:Комплексная автоматизация для Казахстана и Госпитальная информационная система (ГИС) Akgun.	Тендер	Согласно технической спецификации	работа	1		88 200 000,00	КФ «УМС»
52	Замена комплекта фильтров «5 ступеней» пурифайеров	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		1 079 999,98	КФ «УМС»
53	Работы по монтажу контрольно-отключающих устройств (не менее 6 штук) с подключением к существующей системе медицинского газоснабжения, включая фитинги, медную и нержавеющую арматуру, предохранительные гильзы, маркировку трубопровода, крепежный материал и защитный газ для пайки	Тендер	Согласно технической спецификации	работа	1		17 670 668,75	КФ «УМС»
54	Вывески на зданиях	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		1 582 000	КФ «УМС»
55	Вывески на зданиях	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		1 141 000	КФ «УМС»
56	Вывески на зданиях	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		1 103 000	КФ «УМС»
57	Вывески на зданиях	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		1 608 000	КФ «УМС»
58	Вывески на зданиях	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		1 209 000	КФ «УМС»
59	Вывески на зданиях	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		1 078 000	КФ «УМС»
60	Вывески на зданиях	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		1 377 000	КФ «УМС»
61	Вывески на зданиях	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		1 413 000	КФ «УМС»
62	Вывески на зданиях	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		1 302 000	КФ «УМС»
63	Вывески на зданиях	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		1 302 000	КФ «УМС»

64	Ремонт системы водоподготовки Millipore Elix 100	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		446 820,00	КФ «УМС»
65	Работы по ремонту фиброbronхоскопа Olympus BF-TE2 sn 2303509 с заменой запасных частей	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		4 256 000,00	КФ «УМС»
66	Работы по замене пластин на теплообменник	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		3 642 857,00	КФ «УМС»
67	Ремонт Магнитно-резонансного томографа Magnetom Verio 3T, с/н 40333	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		67 811 000,00	КФ «УМС»
68	Изготовление офисной перегородки с дверью	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		370 000,00	КФ «УМС»
69	Установка комплекта кодовых замков	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		3 000 000,00	КФ «УМС»
70	Изготовление и установка вывески «Приемный покой»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		1 100 000,00	КФ «УМС»
71	Работы по замене центрального контроллера управления кондиционерами	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		2 200 000,00	КФ «УМС»
72	Объемная конструкция с подсветкой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		2 000 000,00	КФ «УМС»
73	Замена и монтаж объемной конструкции с подсветкой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		200 000,00	КФ «УМС»
74	Работы по замене 28-51216-001 клапан вакуумный стерилизатора STERRAD NX	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		860 000,00	КФ «УМС»
75	Диагностика УЗИ аппарата EPIQ 7, переустановка ПО, с заменой жесткого диска	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		829 000,00	КФ «УМС»
76	Работы по ремонту аппарата видеобронхоскоп Olympus BF-P150 SN2140414	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		4 964 467,00	КФ «УМС»
77	Работы по ремонту аппарата Видеобронхоскоп Olympus BF-1T150 Olympus sn: 2140526	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		5 500 000,00	КФ «УМС»
78	Ремонт помещений в блоке 1-С здания Центра материнства и детства	Тендер	Согласно технической спецификации	работа	1		248 640 000,00	КФ «УМС»
79	Работы по заправке гелием (750л) MPT Ingenia 3.0 T PHILIPS	Тендер	Согласно технической спецификации	работа	1		19 790 000,00	КФ «УМС»
80	Ремонт помещений в блоке 3-F здания Центра материнства и детства	Тендер	Согласно технической спецификации	работа	1		103 040 000,00	КФ «УМС»
81	Работа по замене регулятора давления сжатого воздуха с влагоотделением для DRY200D	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		1 980 000,00	КФ «УМС»
82	Изготовление и установка рулонных штор.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		790 608,00	КФ «УМС»
83	Замена столешниц палатных столов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		216 000,00	КФ «УМС»
84	Модернизации стресс системы производства Schiller	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		6 874 815,29	КФ «УМС»
85	Работы по ремонту аппаратов гипотермии	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		5 901 339,29	КФ «УМС»
86	Модернизация программно-аппаратного комплекса датчика спирометрии	ЗЦП	Согласно технической спецификации	работа	1		4 240 488,00	КФ «УМС»

Итого	работы:						1 229 387 012,33	
	Услуги							
1	Услуги по продлению лицензии на программно-аппаратный комплекс Fortinet	ЗЦП	Лицензии на право использования расширенного функционала программно-аппаратного комплекса Fortinet, услуги тех. поддержки от производителя	услуга	1		16 607 142,86	КФ «УМС»
2	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Наркозно-дыхательный аппарат Fabius GS» (10 единиц)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		6 182 142,86	КФ «УМС»
3	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Аппарат искусственной вентиляции легких Babylog 8000 plus» (12 единиц)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		3 932 142,86	КФ «УМС»
4	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Открытое реанимационное место Babytherm 8010» (16 единиц)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		4 193 392,86	КФ «УМС»
5	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Инкубатор Caleo» (15 единиц)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		5 126 428,57	КФ «УМС»
6	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Аппарат фототерапии Drager Phototherapy 4000» (6 единиц)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		332 142,86	КФ «УМС»
7	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Транспортный инкубатор Air Shield Isolette T1500 Globe Trotter» (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2 766 964,29	КФ «УМС»
8	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Наркозно-дыхательный аппарат Primus» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 727 142,86	КФ «УМС»
9	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Аппарат ИВЛ Evita 4 Edition» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 165 714,29	КФ «УМС»
10	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Открытое реанимационное место Babytherm 8004» (8 единиц)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 334 500,00	КФ «УМС»
11	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ E9», производства «GENERAL ELECTRIC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		435 044,64	КФ «УМС»
12	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Система ультразвуковая диагностическая Vivid S5 S/N 8014VS5», производства «GENERAL ELECTRIC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		477 410,71	КФ «УМС»
13	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Аппарат для ультразвуковых исследований Logig C5 S/N 442464WX, 379116WX7, 462118WX1», производства «GENERAL ELECTRIC» (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 581 250,00	КФ «УМС»
14	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Сканер цифровой ультразвуковой (система) VIVID 7», производства «GENERAL ELECTRIC» (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 468 928,57	КФ «УМС»

15	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Инжектор для внутреннего Контрастирования Ulrich», производства «GENERAL ELECTRIC» (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		834 375,00	КФ «УМС»
16	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Наркотно-дыхательного аппарата Aespire 7100», производства «GENERAL ELECTRIC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 001 607,14	КФ «УМС»
17	Сервисное обслуживание медицинского оборудования Периметр автоматический HFA 740I (4 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		560 280,00	КФ «УМС»
18	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Биноккулярный микроскоп Axiostar Plus» (14 единиц)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 693 750,00	КФ «УМС»
19	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Биноккулярный микроскоп Axioskop 40 FL» (5 единиц)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		872 906,25	КФ «УМС»
20	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Офтальмологический лазер Visulas 532s YAG Combi»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		530 231,25	КФ «УМС»
21	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Биометр Lol Master 500»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		125 062,50	КФ «УМС»
22	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Целевая лампа SL 115» (2 единицы),	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		184 850,00	КФ «УМС»
23	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Хирургический офтальмологический микроскоп OPMI Lumera»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		125 062,50	КФ «УМС»
24	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Биноккулярный микроскоп Axiocor 40» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		349 162,50	КФ «УМС»
25	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Микроскоп Axio Imager Z1»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		174 581,25	КФ «УМС»
26	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Тканевый гистопроцессор STP 120-3»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		349 169,64	КФ «УМС»
27	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Биноккулярный микроскоп Axiovert 40 CFL» (1 единица)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		174 581,25	КФ «УМС»
28	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Биноккулярный микроскоп Axiocor A 1» (1 единица)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		129 464,29	КФ «УМС»
29	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Стереомикроскоп SteREO Discovery V12» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		391 062,00	КФ «УМС»
30	Обслуживание и техническая поддержка программного обеспечения «1С:Предприятие 8. Комплексная автоматизация» нетиповой конфигурации	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		25 000 000,00	КФ «УМС»
31	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Высокочастотные хирургические аппараты ARCO 1000, 2000, 3000 в комплекте (3 единицы)»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 358 150,00	КФ «УМС»
32	Сервисное обслуживание аппаратов для ультразвуковых исследований: «In Control Labotec» (1 единица)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		540 000,00	КФ «УМС»
33	Сервисное обслуживание аппаратов для ультразвуковых исследований: «Лазерная система Saturn Laser System» (1 единица)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		254 550,00	КФ «УМС»
34	Сервисное обслуживание настольного инкубатора: «Esco mti» (1 единица)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 022 670,00	КФ «УМС»

35	Сервисное обслуживание аппарата для ультразвуковых исследований: «Микроскоп Narishige» (1 единица)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		542 000,00	КФ «УМС»
36	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Генетический анализатор 3500 производства компании «Applied Biosystems»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2 843 750,00	КФ «УМС»
37	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Амплификатор SimpliAmp Thermal Cycler Appliedbiosystems by Thermo Fisher Scientific»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		351 750,00	КФ «УМС»
38	Техническое обслуживание серверного помещения	ЗЦП	Услуга технического обслуживания кондиционеров и ИБП в серверном помещении	услуга	1		6 964 285,71	КФ «УМС»
39	Услуга по вывозу и утилизации медицинских отходов класса "Б"	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		55 195 000,00	КФ «УМС»
40	Услуга по вывозу и утилизации медицинских отходов класса "В"	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		5 195 400,00	КФ «УМС»
41	Услуга по вывозу и утилизации медицинских отходов класса "Г"	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		716 735,25	КФ «УМС»
42	Индивидуальный дозиметрический контроль персонала	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 219 800,00	КФ «УМС»
43	Услуги по пересылке исходящей корреспонденции, договоров, документов на оплату и т.д.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		8 354 846,42	КФ «УМС»
44	Сервисное обслуживание медицинского изделия «ПЭТ/КТ Ingenuity TF производства Philips Medical Systems»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		78 176 785,71	КФ «УМС»
45	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Прибор определения гемокультуры крови BacAlert 3D 120 BioMerieux»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		218 448,21	КФ «УМС»
46	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Бактериологический анализатор Vitek 2 compact, BioMerieux»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		329 035,71	КФ «УМС»
47	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Система электрофореза Sibia Hydrasys 2 scan»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		227 796,43	КФ «УМС»
48	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Гематологический анализатор Sysmex KX 21»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		348 214,29	КФ «УМС»
49	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Гематологический анализатор Sysmex XN-3000»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		3 185 469,64	КФ «УМС»
50	Сервисное обслуживание автоматического иммунохемоллюсцентного анализатора «ARCHITECT I 2000SR» Abbott	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		4 866 071,43	КФ «УМС»
51	Сервисное обслуживание медицинского оборудования "Анализатор автоматический для определения скорости оседания эритроцитов TEST 1	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 000 000,00	КФ «УМС»
52	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Анализатор PHADIA-250»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2 519 107,14	КФ «УМС»
53	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Анализатор «Alegria», ORGENTEC Diagnostika GmbH»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		420 000,00	КФ «УМС»
54	«Сервисное обслуживание медицинского изделия «ПЭТ/КТ Gemini GXL PHILIPS»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		8 482 142,86	КФ «УМС»
55	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Газовый хроматограф МикроГХ Agilent 6850»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		3 001 261,61	КФ «УМС»
56	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Высокоэффективный жидкостной хроматограф Agilent 1260»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2 574 056,25	КФ «УМС»
57	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Система мониторинга пациента А магнитный монитор Schiller MAGLIFE»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 570 060,80	КФ «УМС»
58	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Беговая дорожка Schiller Intertrack к Электрокардиографу Schiller Cardiovit AT-104 PC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 628 211,20	КФ «УМС»

59	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Рабочее место врача-оториноларинголога С и S класса, модель ATMOS S 61 Servant».	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 160 714,29	КФ «УМС»
60	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Лор-комбайн Medstar UE-3000»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 071 428,57	КФ «УМС»
61	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «УЗИ аппарат Samsung Medison Accuvix V20»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		839 285,71	КФ «УМС»
62	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Моечная машина G7883, PG8536, производства компании Miele (Германия)» - 5 единиц	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2 620 800,00	КФ «УМС»
63	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Автомат для мойки и дезинфекции эндоскопов CYW-100, Choyang»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		442 857,14	КФ «УМС»
64	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Годовое сервисное обслуживание Ультразвуковой мойки RTA-900 AT-OS» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 380 357,14	КФ «УМС»
65	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Паровой стерилизатор SC501E-2/EN285 Antonio MATACHANA»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2 835 714,29	КФ «УМС»
66	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Машина упаковочная HM850 HAWO», (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 039 285,71	КФ «УМС»
67	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Паровой стерилизатор серии MST Steam sterilizer/DDA-7 пр-ва Bellimed AG», Швейцария	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2 522 812,50	КФ «УМС»
68	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Паровой стерилизатор проходного типа модели MST V 6-6-12 пр-ва Bellimed AG», Швейцария	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 839 375,00	КФ «УМС»
69	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Система очистки воды E2; E4»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		800 000,00	КФ «УМС»
70	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Медицинская стерилизационная система STERRAD NX» в комплекте	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2 946 428,57	КФ «УМС»
71	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Медицинская стерилизационная система STERRAD 100NX»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		4 419 642,86	КФ «УМС»
72	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Автоматизированный модуль синтеза FDG Synthera V2, производства компании Ion Beam Applications S.A., Белгия», в количестве 2 шт. (с заменой запасных частей)	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		44 196 428,57	КФ «УМС»
73	Услуга по передаче архивных документов на внеофисное хранение	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		29 618 747,00	КФ «УМС»
74	Услуги по размещению информации на интернет-ресурсах (Instagram)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 900 000	КФ «УМС»
75	Съемка видеоролика с последующим монтажом, цветокоррекцией и наложением базовой графики короткого ролика для таргета в Youtube на трех языках отдельно (казахский, русский, английский).	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2 856 333,00	КФ «УМС»
76	Услуги профессионального фотографа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		401 785	КФ «УМС»
77	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Siemens	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		39 028 571,43	КФ «УМС»
78	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		18 362 000,00	КФ «УМС»
79	Сервисное обслуживание оборудования производства Schiller	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		4 330 370,00	КФ «УМС»

80	Услуги по разработке, печати, демонтажу и монтажу пленки для лайтбоксов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		123 000,00	КФ «УМС»
81	Техническое обслуживание томографа офтальмологического когерентного оптического RTVue XR 100-2 с принадлежностями. Optovue, США	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 309 318,13	КФ «УМС»
82	Техническое обслуживание принтеров термографических и дигитайзеров производство AGFA	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 285 000,00	КФ «УМС»
83	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: 1. Наркозно - дыхательный аппарат Fabius Plus, в кол-ве 8 шт, 2. Аппарат искусственной вентиляции легких Babylog 8000 Plus, в кол-ве 6 шт, 3. Наркозно - дыхательный аппарат Primus, в кол-ве 2 шт, 4. Монитор пациента Infinity, в кол-ве 89 шт, 5. Аппарат искусственной вентиляции легких EVITA 4, edition, в кол-ве 34 шт, 6. Транспортный инкубатор для новорожденных TI 500 Isolette, 7. Монитор пациента с функциональными модулями (Центральная станция мониторингования) Infinity Central Station, в кол-ве 7 шт, 8. Аппарат искусственной вентиляции легких Oxylog 3000, в кол-ве 4 шт, 9. Модуль SCIO Four, в кол-ве 5 шт, 10. Портативный монитор пациента Infinity M 300 – 10 шт, 11. Вентилятор для интенсивной терапии Evita V300 – 1 шт, 12. Монитор пациента Vista 120 – 4 шт, 13. Реанимационное место RW 82 – 3 шт, 14. Инкубатор для новорожденных Calco – 1 шт.	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		16 394 642,86	КФ «УМС»
84	Сервис обслуживание оборудования производства Siemens: Ангиографическая система AXIOM Artis Zee Biplane и комплект подключения блока контроля и записи гемодинамики и электрофизиологических параметров AXIOM Sensis кол-во -1 шт., Ангиографическая система AXIOM Artis Zee Floor и комплект подключения блока контроля и записи гемодинамики и электрофизиологических параметров AXIOM Sensis кол-во -3шт., Магнитно-резонансный томограф MAGNETOM Avanto кол-во -1 шт., Компьютерный томограф SOMATOM Definition AS (64-slices) и рабочая станция Syngo Multimodality Workplace кол-во -1 шт., Мобильная рентгеновская система Mobilett XR кол-во -4 шт.; Рентгеновская система AXIOM Iconos R200 кол-во -1 шт.; Хирургическая рентгеновская система ARCADIS Avantic кол-во -1 шт.; Ультразвуковая система ACUSON SC2000 кол-во -1 шт.; Ультразвуковая система ACUSON P50 кол-во -2 шт.; Ультразвуковая система ACUSON X300 кол-во -3шт. Комплект подключения блока контроля и записи гемодинамики и электрофизиологических параметров AXIOM Sensis 4- шт.	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		40 625 000,00	КФ «УМС»

85	Сервисное обслуживание оборудования производства Schiller: Регистраторы ЭКГ по Холтеру Schiller MT-101 – 26 шт., Центральная рабочая станция системы регистрации ЭКГ по Холтеру Schiller - 2шт., Электрокардиограф Schiller Cardiovit AT-1 – 15 шт., Электрокардиограф Schiller Cardiovit AT-101 - 1шт., Электрокардиограф Schiller Cardiovit AT-102 - 16 шт., Кардиологическая стресс-тест система Schiller Cardiovit AT-104 - 2шт., Кардиопульмонарная стресс-тест система Schiller Cardiovit AT-104 Ergo-Spiro - 2шт	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		3 866 401,79	КФ «УМС»
86	Сервисное обслуживание системы передачи и архивирования изображений радиологических исследований пациентов «PACS Cardio IMPAX»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		16 000 000,00	КФ «УМС»
87	Диагностика и техническое обслуживание УЗИ аппаратов производства Philips	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		450 892,86	КФ «УМС»
88	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Видеопроцессор Pentax EPK-1», «Видеоэндоскоп PENTAX EG-2990-1», «Видеоколоноскоп PENTAX»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 589 285,71	КФ «УМС»
89	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Видеогастроскоп Olympus» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		190 928,57	КФ «УМС»
90	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Аппарат офтальмологический IOL Master 500»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		140 070,00	КФ «УМС»
91	Диагностика прикроватных мониторов производства Edan (4 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		300 000,00	КФ «УМС»
92	Сервисное обслуживание системы капиллярного электрофореза Sebia Minicar	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2 794 363,00	КФ «УМС»
93	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Циклотрон и мишенное устройство Cyclone 18/9 IBA»	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		127 500 000,00	КФ «УМС»
94	Радиационный контроль рабочих мест	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		473 920,16	КФ «УМС»
95	Контроль эксплуатационных параметров и радиационно – гигиеническое обследование медицинских рентгеновских аппаратов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 388 800,00	КФ «УМС»
96	Сервисное обслуживание медицинских холодильников (в количестве 81 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 780 000,00	КФ «УМС»
97	Сервисное обслуживание медицинского оборудования, производства Siemens, Germany	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		55 360 331,25	КФ «УМС»
98	Наружная реклама: брендрование стекол в международном аэропорту в г.Астана	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		3 665 360,88	КФ «УМС»
99	Определение эквивалентной дозы в коже пальцев рук персонала	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 249 999,52	КФ «УМС»
100	Услуга по оценке 100 % пакета акции и стоимости чистых активов АО "Центр сердца Шымкент	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		7 000 000	КФ «УМС»
101	Устранение возникшей поломки Многоволновой сканирующей системы Lightlas Truscan 532/810"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2 000 000,00	КФ «УМС»
102	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Стерилизатор паровой (универсальный) Getinge HS6610	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		3 150 000,00	КФ «УМС»
103	Контроль индивидуальных средств защиты (рентгеновская одежда)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		610 000,00	КФ «УМС»
104	Сервисное обслуживание родильных кроватей (5 ед)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2 734 074,86	КФ «УМС»
105	Сервисное обслуживание станции пробоподготовки BD FACSLyseWash Assysent	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 971 250,00	КФ «УМС»

106	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Аппарат для гемодиализа АИП 4008 S (4 единицы)»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 469 820,00	КФ «УМС»
107	Система очистки воды, дезинфекция системы очистки воды Aqua B 250 с использованием химии Puristeril 5 кг., (1 единица)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 022 583,00	КФ «УМС»
108	Техническая поддержка серверного оборудования (НР)	ЗЦП	Обеспечение технической поддержки серверного оборудования НРЕ, имеющегося в наличии	услуга	1		19 376 000,00	КФ «УМС»
109	Диагностика и замена импульсного блока на Масс-спектрометр Vitek MS	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		7 845 850,00	КФ «УМС»
110	Определение эквивалентной дозы в хрусталике глаза	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		250 000,00	КФ «УМС»
111	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Стерилизатор паровой с автоматической системой управления ГК-100»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		487 200,00	КФ «УМС»
112	Диагностика датчиков УЗИ аппаратов производства Philips	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		200 000,00	КФ «УМС»
113	Услуга по перетяжке мебели	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		8 559 585,00	КФ «УМС»
114	Сервисное обслуживание медицинского оборудования Дефибрилятор портативный двухфазный (многофункциональный: детский, взрослый) Nihon Kohden TEC - 29 ед.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		9 000 000,00	КФ «УМС»
115	Сервисное обслуживание системы рентгеновской ангиографической Azurion 7 M20, производства Philips Medical Systems	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		12 053 571,43	КФ «УМС»
116	Услуги по поддержке технической СХД DELL PowerVault ME4024	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		9 016 000,00	КФ «УМС»
117	Услуги по продлению лицензии на Антивирусную защиту рабочих станций и серверного оборудования	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		18 902 999,36	КФ «УМС»
118	Сервисное обслуживание "Магнитно-резонансный томограф, модификации Ingenia 3.0T, производства Philips Medical Systems"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		6 500 000,00	КФ «УМС»
119	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Цифровой Рентген аппарат AXIOM ICONOS R200»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2 379 164,00	КФ «УМС»
120	Услуги по организации и проведению командообразующего мероприятия	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		12 394 468,80	КФ «УМС»
121	Консалтинговые услуги на внесение в реестр государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2 240 000,00	КФ «УМС»
122	Услуги по размещению рекламы на лед экранах г. Астана	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		504 000,00	КФ «УМС»
123	Услуги по установке 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 300, 100 рабочих мест. Электронная поставка для Казахстана	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		9 331 200,00	КФ «УМС»
124	Поверка и обслуживание средств измерений	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		4 510 000,00	КФ «УМС»
125	Таргетированная реклама	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 512 000,00	КФ «УМС»
126	Поверка дозиметрического оборудования	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		634 278,01	КФ «УМС»
127	Услуга по проведению поверки, калибровки и аттестации категории медоборудования и медицинских изделий, относящихся к средствам измерений (диагностический центр, центр материнства и детства)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		9 079 533,00	КФ «УМС»
Итого	услуги:						850 384 603,42	
	Итого ТРУ:						6 561 539 098,2	