Реестр планируемых закупок товаров, работ и услуг на 2025 год Корпоративного Фонда «University Medical Center»

№п/п	Наименование	Способ закупок	Краткая характеристика	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма	Наименование организатора закупок
	Аритмология							
1	Аблационный катетер не орошаемый радиочастотный 5; 7 Fr	Тендер	Управляемый аблационный катетер с одним/несколькими изгибами и боковым отклонением кончика, сконструированный из экструдированного полимера и оплетки из нержавеющей стали. Диаметр катетера 5 Fr, 7 Fr. Межэлектродное расстояние - 2/5/2 мм. Радиус изгиба при 90° - 40-60 мм/ -55-75./ при 90° - 35, 45, 55, 65 мм. Рабочая длина - 80см, 110 см, 112 см. Количество электродов - 4. Дистальный электрод - 4 мм.	шт	50	250 000,00	12 500 000,00	КФ «UMC»
2	Аблационный катетер, не орошаемый 5 Fr, 7Fr	Тендер	Катетер аблационный управлемый неорошаемый, 5 Fr, 7 Fr, 110 см, электроды 2, 2-5-2 мм. Ручка типа push/pull, тип изгиба M, L, XL, L1, размер кольцевого электрода 1-2 мм, размер кончика электрода: 4 мм. Подвижный кончик электрода позволяет изменять направление катетера для точного позиционирования и орошения.	шт	30	430 000,00	12 900 000,00	КФ «UMC»
3	Абляционный не орошаемый катетер	Тендер	Катетер эндоваскулярный аблационный для высокоточного картирования. Тип катетера - аблационный, неорошаемый; тип кривизны - **стандартная**; тип управления - двунаправленный; рабочая длина катетера, 110 см; диаметр рабочей части катетера, **7 Fr**; наличие термопары для контроля температуры в точке воздействия; количество конвекционных электродов, 4; межэлектродное расстояние конвекционных электродов (центр-центр), 2,5 мм; длина аблационного (дистального) кончика, **8 мм, 10мм**; диаметр аблационного (дистального) кончика, **8 Fr**; Количество микроэлектродов, равноудаленно и копланарно расположенных на аблационном (дистальном) электроде, 3; межэлектродное расстояние микроэлектродов (центр-центр), 2,5 мм; диаметр микроэлектродов, 1,19 мм; расстояние от микроэлектродов до кончика катетера, 2 мм; наличие электрической изоляции микроэлектродов; наличие возможности построения высокоточных изохрональных (активационных) и изопотенциальных карт на основе регистрации биполярных электрограмм микроэлектродов; наличие возможности достоверной дифференциации потенциалов за счет исключения «far-field» сигналов конвекционных электродов; наличие расширенных возможностей стимуляции за счет обеспечения минимального порога и наименьшего периода сатурации, в том числе при одновременном нанесении радиочастотного воздействия; наличие возможности оценки достижения трансмуральности поражения и эффективности радиочастотного воздействия в режиме реального времени на основе снижения (аттенуации) амплитуды электрограмм миниэлектродов; наличие совместимости с радиочастотными генераторами наличие совместимости с радиочастотным генератором EP-Shuttle	шт	10	459 500,00	4 595 000,00	КФ «UMC»
4	Аблационный катетер орошаемый 7,5 Fr	Тендер	Катетер эндоваскулярный аблационный орошаемый по отрытому контору для высокоточного картирования. Количество ирригационных отверстий, 6; наличие двойной камеры орошения; тип кривизны – большая; тип управления - двунаправленный; рабочая длина катетера, 110 см; диаметр рабочей части катетера, 7,5 Fr; наличие термопары для контроля температуры в точке воздействия; количество конвекционных электродов, 4; длина аблационного (дистального) кончика, 4,5 мм; диаметр аблационного (дистального) кончика, 7 Fr; Количество микроэлектродов, равноудаленно и копланарно расположенных на аблационном (дистальном) электроде, 3; расстояние от микроэлектродов до кончика катетера, 2 мм; наличие электрической изоляции микроэлектродов; наличие возможности построения высокоточных изохрональных (активационных) и изопотенциальных карт на основе регистрации биполярных электрограмм микроэлектродов; наличие возможности достоверной дифференциации потенциалов за счет исключения «far-field» сигналов конвекционных электродов; наличие расширенных возможностей стимуляции за счет обеспечения минимального порога и наименьшего периода сатурации, в том числе при одновременном нанесении радиочастотного воздействия; наличие возможности оценки достижения трансмуральности поражения и эффективности радиочастотного воздействия в режиме реального времени на основе снижения (аттенуации) амплитуды электрограмм миниэлектродов; наличие совместимости с радиочастотным генератором EP-Shuttle	шт	12	487 500,00	5 850 000,00	КФ «UMC»
5	Абляционный катетер с температурным датчиком	Тендер	Высокоточный аблационный электрод с высокоплотным дистальным кончиком. Катетер для РЧА. Тип термосенсоров: термопара. Наличие контроля движения катетера в двух направлениях (двунаправленный изгиб). Наличие специального «запирательного» механизма. Функция для плотного контакта с эндокардом. Диаметр 7 Fr. Количество полюсов 4. Дистальный полюс 4 мм. Длина 110 см. Диаметр кривизны 25 мм	шт	10	278 500,00	2 785 000,00	КФ «UMC»
6	Аблационный катетер орошаемый	Тендер	Материал дистального полюса: золото. Длина дистального полюса 3,5 мм. Материал изоляции полиэфирамид. Тип коннектора: муфта типа Редель. Межполюсное расстояние 2-5-2 мм. Тип термодатчика: термопара. Конвективное охлаждение; 12 отверстий для оптимального орошения; Проксимально расположенные отверстия позволяют направлять орошающую жидкость к критически важному участку электрода; наконечник с трехмерной Х-образной схемой орошения обеспечивает однородность охлаждения и повышает охлаждаемую поверхность в наконечнике электрода на 33,7% (по сравнению с предыдущей моделью); Механизм изгиба 270° обеспечивает оптимальное позиционирование и гибкость катетера, оптимизированную с учетом анатомических особенностей сердца пациента; Передача движения 1:1; 6 форм кривизны	шт	20	329 990,00	6 599 800,00	КФ «UMC»

7	Аблационный катетер орошаемый одно- и двунаправленный с функцией магнитной навигации	Тендер	Катетер аблационный орошаемый с функцией магнитной навигации (SE) со стержнем 7,5 Fr и дистальной частью 8 Fr. Изготовлен из термопластичного эластомерного материала с электродами из благородных металлов. Имеет тип электрода с гибким наконечником, который имеет просвет для жидкости, предназначенный для циркуляции физиологического раствора в ходе проведения абляции. Для изменения кривизны дистального конца однонаправленного катетера имеется кнопка контроля, расположенная на рукоятке. Для изменения кривизны дистального конца двунаправленного катетера имеется соответствующий регулятор. Доступно восемь конфигураций изгиба дистальной части абляционных катетеров: D-D, D-F, F-F, F-J, J-J, D, F, J. Длина электрода наконечника: 4 мм. Интервалы между электродами: 1-4-1 мм. Рабочая длина катетера: 115 см.	шт	40	500 000,00	20 000 000,00	КФ «UMC»
8	Аблационный орошаемый катетер контактного усилия с функцией магнитной навигации	Тендер	Картирующий катетер контактного усилия с открытым орошением, с функцией магнитной навигации, позволяет производить картирование устьев легочных вен, лечение рефрактерной к лекарствам рецидивирующей симптоматической пароксизмальной фибрилляции предсердий. Уникальная конструкция делает возможным последовательную оценку потенциалов легочных вен для проведения соответствующей терапии, направленной на изоляцию. Изгиб: D-F, F-J, D, F, J. Размер 8 Fr, длина 115 см, расстояние между электродами 2-2-2 мм, размер кончика электрода 3,5 мм. Параметры контактного усилия: FTI - параметр Force Time Integral, измеренный в режиме реального времени во время процедуры катетерной абляции; LSI - индекс поражения, объединяющий контактное усилие, продолжительность воздействия радиочастоты (RF) и радиочастотного тока.	шт	90	1 075 250,00	96 772 500,00	КФ «UMC»
9	Аблационный орошаемый катетер с трехосным оптическим датчиком контактного усилия	Тендер	Катетер для абляции с открытым орашением снабжен трехосным оптическим датчиком контактного усилия. Диаметр дистальной части: 8 Fr. Диаметр стержня 7,5 Fr. Рабочая длина 115 см. Размер кончика электрода 4,0 мм, расстояние между электродами 2-2-2 мм. Восемь конфигураций изгиба дистальной части катетера: однонаправленный (тип изгиба: D / F / J), двунаправленный (тип изгиба: симметричный D-D / F-F / J-J / асимметричный D-F / F-J). В дистальной части рукоятки интегрирован кабель с 4-мя разъемами для подключения. Стерильный.	шт	40	1 250 000,00	50 000 000,00	КФ «UMC»
10	Диагностический катетер управляемый 10-полюсный 6 Fr	Тендер	Десятиполюсный управляемый диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца с высокой боковой устойчивостью наконечника за счет дополнительной фиксирующей оболочки и плетенной оболочкой из стали. Длина катетера не менее 110 см. Типы кривизны: Standard, Large и Extra Large. Варианты длин отклоняемой концевой части в зависимости от типа кривизны: 85 мм, 95 мм и 105 мм соответственно. Максимальная достигаемая длина при 90° изгибе (в зависимости от типа кривизны): 60 мм, 65 мм и 75 мм соответственно. Радиус кривизны (в зависимости от типа кривизны): 45 мм, 50 мм и 60 мм соответственно. Диаметр электрода не менее 6 Fr. Количество полюсов: 10. Материла полюсов: платиноиридиевый сплав. Размер дистального полюса: не менее 2 мм. Размер кольцевых полюсов: не более 1 мм Варианты межполюсного расстояния (спейсинг): 2-6-2 мм, 2-8-2 мм, 2-10-2 мм.	шт	1	179 750,00	179 750,00	КФ «UMC»
11	Диагностический катетер управляемый для коронарного синуса 5; 6 Fr	Тендер	Возможность управления электродом в одной плоскости. Диаметр электрода 5F, 6F. Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм 8 или 10. Длина вводимой части катетера не более 92 см. Длина дистального электрода не более 1 мм. Типы кривизны D. Совместимость с различными ЭФИ системами. Расстояние между центрами электродов 2-8-2 мм. Материал электродов платиново-иридиевый сплав. Оплетка вводимой части катетера не менее 32. Материал внутренних тяг - нитинол. Компрессионная пружина на внутренней тяге. Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие "скачков" и "мертвых зон" при перемещении рабочей части катетера. Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов. Материал вводимой части катетера полиуретан. Тип изгиба по заявке получателя.	шт	5	371 000,00	1 855 000,00	КФ «UMC»
12	Диагностический катетер управляемый, 4 и 10 полюсные, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr	Тендер	Управляемый диагностический катетер, 4 и 10-полюсные: размер 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, длина введения 110 см, межэлектродное расстояние 2, 5, 2-5-2, 2-10-2, кривизна Medium, Large, размер кольцевого электрода 1-2 мм, размер кончика электрода 1 мм. Размеры по заявке заказчика.	шт	200	187 150,00	37 430 000,00	КФ «UMC»
13	Диагностический катетер картирующий с высоким разрешением	Тендер	Возможность управления электродом в одной плоскости; Диаметр электрода: не более 7Fr Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм: не менее 20 шт. Длина вводимой части катетера: не менее 115см. Типы кривизны F, D Предел досягаемости для кривизн F – 76мм, D – 64мм. Совместим с различными ЭФИ системами. Расстояние между центрами электродов: 4-4-4 мм Ширина электрода: не более 1мм. Число стержней на дистальном конце катетера: не менее 5 шт. Диаметр стержней на дистальном конце катетера: не более 3Fr. Площадь картирования: не менее 7 см2. Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов. Материал электродов: платиново-иридиевый сплав. Материал вводимой части катетера: полиуретан. Материал стержней на дистальной части электрода: нитинол. Материал внутренних проводящих проводов: медь. Материал внутренних тяг: нитинол. Имеется компрессионная пружина на внутренней тяге. Диаметр компрессионной пружины: 0,1 мм Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера.	шт	10	1 100 000,00	11 000 000,00	КФ «UMC»

14	Диагностический катетер высокоплотного картирования, управляемый	Тендер	Электрофизиологический катетер предназначенный для высокоплотного картирования всех камер сердца. Дистальная часть выполнена в виде четырех продольных элементов, зафиксированных друг относительно друга, с четырьмя электродами на каждом элементе. Таким образом 16 электродов образуют сетку 4х4, в которой расстояние между электродами составляет 3 мм по горизонтали и по вертикали и не изменяется в процессе манипуляции катетером. Благодаря такой конфигурации при сборе внутрисердечных сигналов для получения одной точки картирования используется 3 электрода - 2 на одном дистальном элементе и 1 на соседнем.	шт	85	1 150 000,00	97 750 000,00	КФ «UMC»
15	Диагностический катетер не управляемый 10-полюсный	Тендер	Десяти полюсный диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца. Варианты длин катетера: 80 см, 100 см или 110 см. Количество полюсов: 10. Материал полюсов: платиноиридиевый сплав. Размер дистального полюса не менее 3.2 мм. Длина кольцевого полюса не менее 1.3 мм. Диаметр электрода: 5 Fr (1,67 мм), 6 Fr (2 мм). Варианты межполюсного расстояния (спейсинг): 2 мм, 2-5-2 мм, 2-8-2 мм, 5 мм.	шт	10	129 750,00	1 297 500,00	КФ «UMC»
16	Диагностический катетер не управляемый 4/10-полюсные, 4Fr, 5Fr, 6Fr	Тендер	Катетер диагностический неуправляемый 4 и 10-полюсные, размер 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, длина 65 см, 120 см, изогнутый, расстояние между электродами 2; 5; 10; 2-8-2; 2-2-2-; 2-5-2; 5-5-5 мм., тип изгиба CSL, CRD, CRD-1, CRD-2, JSN, JSN-1, DAO, DAO-1, размер кольцевого электрода 1 мм, расстояние дистальный электрод – кончик электрода 2 мм. Наличие дополнительных размеров по заявке заказчика.	шт	10	150 000,00	1 500 000,00	КФ «UMC»
17	Диагностический катетер циркулярный картирующий с магнитной навигацией	Тендер	Диагностический катетер циркулярный картирующий, с функцией магнитной навигации, с вариабельным радиусом, гибкий, изолированный. Наличие двух дополнительных стержневых электродов для облегчения визуализации катетера. Изгиб: D-F для двунаправленного катетера, D для однонаправленного катетера. Размер 8 Fr, длина 117 см, расстояние между электродами 6,5; 1-4-1 мм. Диапазон легочных вен 15-25 мм. Количество электродов 10, 20. Интегрируется с системой картирования сердца EnSiteTM.	шт	1	935 000,00	935 000,00	КФ «UMC»
18	Доставочная система для левожелудочкового электрода с полным набором 90 гр, 130 гр	Тендер	Доставочная система для субселекции венозной системы сердца, с углов 90градусов, 130градусов	шт	10	72 000,00	720 000,00	КФ «UMC»
19	Доставочная система для левожелудочкового электрода в комплекте с направляющим интродьюсером для доставки и установки электрода к области пучка Гиса	Тендер	Наружный направляющий интродьюсер для доставки и установки электрода к области пучка Гиса (парагиссиальной стимуляции). Наружный диаметр не более 8.7Fr (2.91 мм), внутренний диаметр не менее 7.3Fr (2.44 мм). Варианты длин 32, 39 и 42 см. Варианты кривизны радиуса доставочной системы: 40, 55, 65 мм. Материал интродьюсера: полиэфирблокамид, полиамид. Атравматический наконечник с высокорадиоконтрастным полимерным маркером. Внутреннее покрытие интродьюсера гидрофильное. Комплект упаковки: наружный интродьюсер и дилататор. Длина дилататора 46.5 см., в комплекте с системой доставки электродов для постановки ЛЖ электрода - 1 шт.	комп	40	337 050,00	13 482 000,00	КФ «UMC»
20	Доставочная система управляемая для электродов активной фиксации	Тендер	1.Катетерная система доставки с интегрированным клапаном доставляет электрод в область Пучка Гиса. Технические характеристики: Параметры управляемого проводникового катетера модели по модификации. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиров с амидами. Длина: 30см, 40 см, 45 см, 43 см. Внутренний диаметр катетера: 1,9 мм (5.7 French) (минимальный) Наружный диаметр катетера: 2.8 мм (8.4 French) (максимальный) 2.Дилятатор проводникового катетера: Материал: Полиэтилен Внешний диаметр: 1,85 мм (5,6 French) (максимальный) Наличие рентгеновской метки. 3.Проволочный проводник: Материал: Нержавеющая сталь Длина: 120 см Диаметр: 0,9 мм 4.Клапан Внутренний диаметр: 3 мм (9 French) (максимальный) 5.Нож (слиттер) для разрезания проводникового катетера. 6.Игла размер 1.2 мм 7.шприц 12 мл.	комп	10	305 000,00	3 050 000,00	КФ «UMC»
21	Доставочная система для транскатетерного кардиостимулятора	Тендер	Доставочная система для транскатетерного кардиостимулятора. Доставочная система состоит из доставляющего катетера и рукоятки для управления катетером.Наружный диаметр катетера 23 Fr, длина 105 см. Интродьюсер с гидрофильным покрытием 56 см., наружный диаметр 27 Fr, внутренний диаметр 23 Fr.	шт	3	395 000,00	1 185 000,00	КФ «UMC»
22	Заглушка для IS1 порта электрокардиостимулятора	Тендер	Заглушка для IS1 порта электрокардиостимулятора	шт	5	29 500,00	147 500,00	КФ «UMC»
23	Имплантируемый кардиомонитор инъекционный	Тендер	Инъекционный кардиомонитор для наблюдения и выявления нарушении ритма сердца, длительностью мониторирования до 3х лет. Объем не более 2.5 см3; Масса не более 2.5 гр; Размеры не более 44.8 х 7.2 х 4.0 мм; Общая длительность записи фрагментов ЭКГ в памяти прибора не менее 59 минут.	комп	1	1 275 945,00	1 275 945,00	КФ «UMC»
24	Имплантируемый кардиомонитор в комплекте с беспроводным активатором	Тендер	Герметично закрытое устройство с питанием от батарей и встроенным электродом, предназначенное для имплантации под кожу для мониторинга, записи и хранения электрокардиографических сигналов, помогающих диагностировать и контролировать сердечные аритмии; эти данные могут быть телеметрически переданы через внешне размещенный активатор пациента и контролироваться удаленно медицинским работником с использованием программатора электрокардиостимулятора. Устройство предназначено для пациентов, которые испытывают такие необъяснимые симптомы, как головокружение, учащенное сердцебиение, боль в груди, обмороки и одышка, а также пациентов, подверженных риску сердечных аритмий. Материал корпуса: Титан. Масса, г.: не более 3,0. Габариты (ДхВхШ), мм: не более 49,0 х 9,5 х 3,5. Объём, см3: не более 1,4. Номинальный срок службы, лет: не менее 2. МРТ-совместимость: 1,5 Т; SAR 2 W/kg. Метод имплантации: Введение специальным инжектором через кожный разрез. Наличие детекции фибрилляции предсердий. Наличие детекции брадикардий. Наличие детекции тахикардий. Наличие детекции паузы. Наличие возможности активации записи эпизодов пациентом. Наличие возможности подключения к смартфону пациента через защищённый канал Bluetooth. Наличие возможности передачи диагностических данных в систему удалённого мониторинга через смартфон пациента. Наличие диагностических данных в виде трендов по частоте ритма и продолжительности аритмий. Диагностические данные в виде сохранённых ЭГМ, мин.: не менее 45.	комп	3	795 000,00	2 385 000,00	КФ «UMC»

25	Имплантируемый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый с частотной адаптацией, возможностью регистрации предсердных потенциалов в комплекте с пентаполярным электродом	Тендер	Имплантируемый МРТ-совместимый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор с возможностью регистрации предсердных потенциалов. Три зоны детекции аритмий: ЖТ1, ЖТ2, ФЖ. Критерии детекции: Внезапное начало; Стабильность; Интервал сцепления; Алгоритм математической и морфологической дискриминации; Критерий устойчивой ЖТ. Интервал детекции ЖТ: для ЖТ1: Выкл, от 270 до 600 мс; Для ЖТ2: Выкл; от 270 до 500 мс. Количество комплексов при детекции: для ЖТ1 от 10 до 100; для ЖТ2 от 10 до 80; для редетекции для ЖТ1 от 10 до 50; для ЖТ2 от 10 до 40. Внезапное начало: ВЫКЛ; от 4 до 32 %. Критерий стабильности: если SMART = ВЫКЛ: ВЫКЛ; ± 8 … (4) … ±48%. Если SMART = ВКЛ: ±8 … (4) … ±48%. Устойчивая ЖТ - ВЫКЛ, от 1 до 3 мин, шаг 1 мин; 3 мин; 5 мин; далее от 10 до 30 мин, с шагом 10 мин; Алгоритм морфологической дискриминации наджелудочковых и желудочковых форм нарушений ритма сердца с возможностью настройки порогов для более точной и корректной дискриминации. Интервал детекции ФЖ: Выкл, от 240 до 400 мс Счетчик детекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30; 30 из 40. Счетчик редетекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30. Виды терапии: Антитахистимуляция (АТС), Кардиоверсия, Дефибрилляция. АТС: Пачка импульсов, Пачка импульсов с уменьшением интервала между стимулами. Количество попыток АТС от 1 до 10, шаг не более 1. Количество стимулов в пачке от 1 до 15, шаг не более 1. Возможность автоматического добавления стимула в каждой последующей пачке. Интервал сцепления первого стимула со спонтанным комплексом: от 70 до 95%, шаг не более 5. Оптимизация АТС для наиболее быстрой и эффективной терапии. Энергия разряда при кардиоверсии и дефибрилляции от 2 до 40 Дж. Для одного приступа ЖТ или ФЖ максимальное количество разрядов не менее 8. Возможность инверсии полярности разряда для снижения порога дефибрилляции; Форма разряда: Двухфазный – возможность изменения длительности и процента соотношения фаз (минимум два варианта). Возможность выбора из трех вариантов направления шокового разряда. Встроенные алгоритмы защиты от постстимуляционного оверсенсинга Т-волны. Наличие немедленной передачи данных о зафиксированном аппаратом событии в полностью автоматическом режиме без участия пациента по системе удаленного	комп	2	1 700 000,00	3 400 000,00	КФ «UMC»
26	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор однокамерный, МРТ совместимый	Тендер	Имплантируемый однокамерный автоматический имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (АИКД) с принадлежностями. С анатомической формой корпуса. МРТ-совместимый. Стерильный имплантируемый генератор импульсов с системой распознавания нарушений сердечного ритма при анализе электрокардиограмм (ЭКГ). Устройство подаёт на сердечную мышцу электрический импульс с целью восстановления нормального ритма сердечной деятельности или замедления учащенного сердцебиения. Оно имплантируется в карман под кожей в области грудной клетки или брюшной полости пациента и имеет присоединенные отведения, которые размещают внутри или на одной из камер сердца с целью мониторинга ЭКГ и автоматической подачи электрических импульсов. Устройство содержит внутренние батареи для обеспечения питания. Материал корпуса титан. Тип коннекторной части для подсоединения электродов DF-4. Масса 67 г. Габариты (ДхВхШ) 66 х 51 х 12 мм. Объём 30 см3. Максимальная доставляемая энергия шока 36 Дж. Номинальный срок службы 10,1 лет. МРТ-совместимость 1,5 Т; SAR 2 W/kg. Поддерживаемые режимы антибрадиаритмической стимуляции VVI(R); Выкл. Наличие критерий дифференциальной диагностики желудочковых и наджелудочковых тахикардий. Наличие функции анализа морфологии QRS комплекса. Наличие автоматического выполнения устройством дифференциальной диагностики собственных сердечных сокращений от шума по правожелудочковому электроду. Наличие: программирования времени продолжительности выполнения лечебных терапий для осуществления принудительного прекращения тахиаритмий высокоэнергетическим разрядом; алгоритмов АТС терапии; функции проведения терапии антитахикардической стимуляцией во время заряда конденсаторов; программного выбора вектора дефибрилляции; выбора параметров антибрадикардитической стимуляции после шокового разряда, отличных от основных запрограммированных пациенту характеристик антибрадикардитической стимуляции; беспроводного опроса устройства; возможности автоматического сохранения статистической информации в памяти ИКД и ее получения посредством телеметрии с отображением в виде числовых, графических символов информации; возможности графического представления информации за длительный период наблюдения сроком до 6-12 месяцев и более; возможности предоставления устройством оповещений, автоматически	комп	10	2 150 000,00	21 500 000,00	КФ «UMC»
27	Имплантируемый однокамерный кардиовертер-дефибрилятор МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый кардиовертер – дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan Доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. 1 Устройство: коннектор: DF-1; DF-4; масса: 77 г.; объем: 33 см3; Габариты: 64 мм х 51 мм х 13 мм; форма корпуса: Физиологическая контурированная; автоматическое измерение порога стимуляции и автоматическое изменение выходного параметра при изменении порога; срок службы: Срок службы: 10.5 лет (с учётом полугодовых шоков максимальной мощностью, с 15% стимуляцией ПЖ, амплитуда 3,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). 2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-1; DF-4, фиксация – активная; наличие стероида, длина электрода более 55см, максимальный диаметр электрода 8.6 Fr.	комп	16	1 842 600,00	29 481 600,00	КФ «UMC»

28	Имплантируемый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор однокамерный с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями. С соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в зашифрованном виде. Наличие опции энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для большего запаса прочности. С возможностью выбора вариантов неинвазивного программирования. Наличие функции мониторинга застоя-измеряет изменения трансторакального импеданса с течением времени, чтобы обеспечить дополнительную информацию о состоянии сердечной недостаточности пациента. Доставляемая / накапливаемая энергия - 40/45 Дж; Объем - 30 см3; Масса - 69 г; Размер - 63 x 51 x 12 мм; Разъемы электрода для дефибрилляции - DF4; Разъемы электродов для детектирования/стимуляции - DF4; Корпус для высокого напряжения - Электрически активный титановый корпус. Комплект: 1) Имплантируемый МРТ-совместимый однокамерный кардиовертер- деффибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) Чрезкожный интродьюсер 8 Fr – 1 шт.	комп	2	3 050 500,00	6 101 000,00	КФ «UMC»
29	Имплантируемый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями. Телеметрия - Bluetooth. Доставляемая / накапливаемая энергия - 36/39 Дж; Объем - 30 см3; Масса - 69 г; Размер - 63 x 51 x 12 мм; Разъемы электрода для дефибрилляции - DF4; Разъемы электродов для детектирования/ стимуляции - DF4; Корпус для высокого напряжения - титан. Комплект: 1) Имплантируемый МРТ-совместимый однокамерный кардиовертер- деффибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) Чрезкожный интродьюсер 8 Fr – 1 шт.	комп	2	2 900 500,00	5 801 000,00	КФ «UMC»
30	Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый	Тендер	Имплантируемый двухкамерный автоматический имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (АИКД) с принадлежностями. С анатомической формой корпуса. МРТ-совместимый. Стерильный работающий от батареи герметично запечатанный импульсный генератор с системой распознавания сердечного ритма, предназначенный для сбора и анализа электрокардиографических (ЭКГ) данных и доставки соответствующих электрических импульсов для дефибрилляции сердца (восстановления нормального ритма) или замедления учащенного сердцебиения, задает ритм сердцу (с целью лечения брадикардии). Изделие имплантируется в специально сформированный мешочек под кожей грудной клетки или живота пациента и предназначено для использования вместе с отведениями, расположенными внутри правого предсердия и правого желудочка для мониторинга ЭКГ и автоматической доставки электрического импульса. Материал корпуса титан. Тип коннекторной части для подсоединения электродов DF-4. Тип коннекторной части для подсоединения предсердного электрода IS-1. Масса 68 г. Габариты (ДхВхШ) 70 x 51 x 12 мм. Объём 31 см3. Максимальная доставляемая энергия шока 36 Дж. Номинальный срок службы 8,9 лет. МРТ-совместимость 1,5 Т; SAR 2 W/kg. Поддерживаемые режимы антибрадиаритмической стимуляции DDD(R); DDI(R); VVI(R); AAI(R); Выкл. Наличие критерий дифференциальной диагностики желудочковых и наджелудочковых тахикардий. Наличие функции анализа морфологии QRS комплекса. Наличие автоматического выполнения устройством дифференциальной диагностики собственных сердечных сокращений от шума по правожелудочковому электроду. Наличие: программирования времени продолжительности выполнения лечебных терапий для осуществления принудительного прекращения тахиаритмий высокоэнергетическим разрядом; алгоритмов АТС терапии; функции проведения терапии антитахикардической стимуляцией во время заряда конденсаторов; программного выбора вектора дефибрилляции; выбора параметров антибрадикардитической стимуляции после шокового разряда, отличных от основных запрограммированных пациенту характеристик антибрадикардитической стимуляции; беспроводного опроса устройства; возможности автоматического сохранения статистической информации в памяти ИКД и ее получения посредством телеметрии с отображением в виде числовых, графических символов информации;	комп	15	2 250 000,00	33 750 000,00	КФ «UMC»
31	Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый кардиовертер – дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan, доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. 1 Устройство: коннекторы: IS-1, DF-1; DF-4; масса: 78 г.; объем: 34 см3; Габариты: 68 мм x 51 мм x 13 мм; форма корпуса: Физиологическая контурированная; Наличие фукнции: авто переключение между режимами стимуляции (AAI <-> DDD); автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов в обеих камерах; Срок службы: 9 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП, амплитуда ПП 2,5 В, ПЖ 3,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). 2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-4, фиксация – активная; наличие стероида, длина электрода более 55см, максимальный диаметр электрода 8.6 Fr; 3 Предсердный электрод: МРТ совместимый, коннектор IS-1 Bi; фиксация – активная, стандартные длины 45-110 см, Расстояние от кончика до кольца не более 10мм, диаметр корпуса электода менее 2 мм.	комп	120	1 850 000,00	222 000 000,00	КФ «UMC»

32	Имплантируемый двухкамерный МРТ-совместимый кардиовертер-дефибриллятор	Тендер	Стерильный работающий от батареи герметично запечатанный импульсный генератор с системой распознавания сердечного ритма, предназначенный для сбора и анализа электрокардиографических (ЭКГ) данных и доставки соответствующих электрических импульсов для дефибрилляции сердца (восстановления нормального ритма) или замедления учащенного сердцебиения, а также для того, чтобы задать ритм сердцу (с целью лечения брадикардии). Изделие имплантируется в специально сформированный мешочек под кожей грудной клетки или живота пациента и предназначено для использования вместе с отведениями, расположенными внутри правого предсердия и правого желудочка для мониторинга ЭКГ и автоматической доставки электрического импульса; изделие широко известное как автоматический имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (АИКД). Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента. Возможность использования в магнитном поле силой 1.5 Тесла. Сканирование всего тела без ограничений зон и времени. Наличие функции автоматического выхода из режима МРТ-защиты с возможностью программирования временных значений до от 3-х до 12 часов. Удельный коэффициент поглощения (SAR) - 2Вт/кг Толщина >9 и <10 мм Полезная емкость батареи 1.9 ампер час Срок службы, не менее 13 лет Максимальная энергия заряда 41 Дж Максимальное количество шоков на эпизод 8 Гарантированное распределение шоков по зонам на один эпизод При распределении сохраняется минимальное количество шоков в зоне ФЖ не менее 2 Варианты антитахикардитической стмуляции (АТС) 4 разных вида антитахикардитической стимуляции (Burst, Ramp, Scan и комбинированный вариант) Функции для уменьшения неоправданной стимуляции правого желудочка АВ гистерезис с поиском спонтанного проведения, двустороннее переключение режима стимуляции DDD(R) – AAI(R), частотный гистерезис Набор датчиков сердечной недостаточности Комплект диагностических датчиков: счетчик ЖТ, уровень активности пациента, бремя ФП/ТП, частота дыхания, апноэ скан, ЧСС, вариабельность сердечного ритма, торакальный импеданс, ночная ЧСС, наклон изголовья	комп	3	1 849 500,00	5 548 500,00	КФ «UMC»
33	Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями. С соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в зашифрованном виде. Наличие опции энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для большего запаса прочности. С возможностью выбора вариантов неинвазивного программирования. Наличие функции мониторинга застоя-измеряет изменения трансторакального импеданса с течением времени, чтобы обеспечить дополнительную информацию о состоянии сердечной недостаточности пациента. Телеметрия - Передача информации по Bluetooth® LE (с низким потреблением энергии). Доставленная / накопленная энергия - 40/45 ДЖ. Объем - 31 куб. Масса - 71 г. Размер - 69 x 51 x 12 мм. Разъемы отведения для дефибрилляции - DF4. Разъемы отведений для детектирования/стимуляции предсердий - IS-1. Корпус для высокого напряжения - Электрически активный титановый корпус. Комплект: 1) Имплантируемый МРТ-совместимый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной 52-58 см, диаметром не более 6 Fr – 1 шт. 4) Чрезкожный интродьюсер 7-8 Fr – 2 шт.	комп	2	3 345 500,00	6 691 000,00	КФ «UMC»
34	Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями. Телеметрия - Bluetooth. Доставляемая / накапливаемая энергия - 36/39 Дж. Объем - 31 см3. Масса - 71 г. Размер - 69 x 51 x 12 мм. Разъемы электрода для дефибрилляции - DF4. Разъемы электродов для детектирования/стимуляции предсердий - IS-1. Разъемы электродов для детектирования/стимуляции желудочков - DF4. Корпус для высокого напряжения - электрически активный титановый корпус. Комплект: 1) Имплантируемый МРТ-совместимый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной 52-58 см, диаметром не более 6 Fr – 1 шт. 4) Чрезкожный интродьюсер 7-8 Fr – 2 шт.	комп	2	3 195 500,00	6 391 000,00	КФ «UMC»

35	Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ- совместимый с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый кардиовертер – дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan предлагает доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. Устройство: коннекторы: IS-1, DF-1, DF-4; масса: 80 г.; объем: 35 см3; Габариты: 73 мм х 51 мм х 13 мм; Рентгеноконтрастный идентификатор РХТ. Материалы, контактирующие с тканями тела человека: Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Срок службы: более 7 лет (При 15% ПП, 50% ПЖ, 100% ЛЖ стимуляциях, амплитуда 2,5 В, импеданс 600 Ом). Наличие функций: автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов во всех 3-х камерах; Функция частотной адаптации. Функция адаптации интервала АВ к частоте сердечных сокращений. Функция ответа на проведение ФП на желудочки. Функция стабилизации частоты сокращения желудочков. Режим сна. Функция оведрайв стимуляции после эпизода наджелудочковой тахикардии. Функция неконкурентной предсердной стимуляции. . Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная. Максимальная запрограммированная энергия 35 Дж. Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Режимы стимуляции: DDDR; DDD; DDIR; DDI; AAIR; AAI; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO. Параметры стимуляции. Амплитуда стимуляции ПП, ПЖ, ЛЖ: 0,5 – 8 В. Ширина импульса: 0,03-1.5 мсек. Чувствительность ПП и ПЖ: 0.15-4.0 mV. Полярность стимуляции ПЖ – биполярная/ интегрированная биполярная (с кончика на катушку). Полярность стимуляции ЛЖ - LVtip до RVcoil; LVring до RVcoil; LVtip до LVring; LVring до LVtip. Параметры стимуляции СРТ: Стимуляция желудочков RV; RV→LV; LV→RV ; LV. Межжелудочковая задержка: 0 - 80 мсек. Функция ответа на воспринятое собственное сокращение желудочков. Максимальная частота – 95-175/мин. Функция восстановления отслеживания предсердий. Звуковые предупреждающие сигналы: при достижении суточной нагрузки предсердной тахикардии/ФП; при достижении количества шоков, доставленных за один эпизод: 1-6; при истечении всех терапий, запрограммированных для данного эпизода;	комп	60	2 053 500,00	123 210 000,00	КФ «UMC»
36	Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор (бивентрикулярный), МРТ совместимый	Тендер	Стерильное имплантируемое работающее от батареи изделие, состоящее из герметично запечатанного задающего ритм импульсного генератора и встроенного дефибрилляционного импульсного генератора с проводами в правом желудочке, коронарной вене над левым желудочком и - часто - в правом предсердии (трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор). Помимо выполнения традиционных функций электрокардиостимулятора и дефибриллятора, изделие также предназначено для использования в сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) путем бивентрикулярной электростимуляции для синхронизации сокращений правого и левого желудочков с целью более эффективного прокачивания крови для лечения симптомов сердечной недостаточности (например, одышки, быстрой утомляемости) и серьезных нарушений сердечного ритма [СРТ-дефибриллятор (СРТ-Д)]. Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента.Возможность использования в магнитном поле силой 1.5 Тесла. Сканирование всего тела без ограничений зон и времени. Наличие функции автоматического выхода из режима МРТ-защиты с возможностью программирования временных значений от 3-х до 12 часов. Удельный коэффициент поглощения (SAR) - 2Вт/кг Толщина > 9 и <10 мм, Стандарт коннектора ПП - IS-1 , ПЖ- DF-4, ЛЖ - IS-4. Полезная емкость батареи 1.9 Ампер-час. Срок службы, не менее 8 лет Максимальная энергия заряда 41 Дж Максимальное количество шоков на эпизод 8 Гарантированное распределение шоков по зонам на один эпизод Автоматическое изменение полярности Наличие двух вариантов дискриминации ритма (на выбор): На основе расширенных критериев диагностики (начало, стабильность как ингибитор/стабильность как акселератор, Дискриминация мономорфных и полиморфных желудочковых тахикардий На основе векторно-временного корреляционного анализа с возможностью программирования коэффициента корреляции Зоны распознавания нарушений ритма 3, возможность использования дискриминационных алгоритмов в низших зонах; возможность использования низшей зоны в качестве мониторной. Алгоритм подтверждения тахикардии во время и после набора заряда с отменой нанесения разряда при спонтанном ее прекращении	комп	5	2 299 500,00	11 497 500,00	КФ «UMC»
37	Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор для ресинхронизирующей сердечной терапии	Тендер	Устройство ресинхронизирующей терапии, с поддержкой беспроводной телеметрии, Объем (см3)- 38, Масса (г) - 81, Габариты (мм) 76 х 41 х 14, доставленная энергия 40 J, коннектор высоковольтного электрода DF-4, коннектор низковольтный IS-1. Оповещения: вибро сигнал или оповещение через Merlin.net PCN. AT/AF, ERI, перезагрузка стимулятора. ATP режимы: Ramp, Burst, Scan. Режимы стимуляции:DD (R), DDT(R), DDI(R), VVT(R), VVI(R), AAI(R), DOO(R), VOO(R), AOO(R), выкл. Алгоритм AV оптимизации. Негативный AV гистерезис.Алгоритм индукции фибрилляции. Ежедневный автоматический тест высоковольтного электрода. Алгоритм для не инвазивного контроля пациентов с высокими дефибриляционными порогами. Система мониторинга внутригрудного импеданса. Тип батареи устройства QHR - батарея нового поколения с использованием монофторида углерода. Система доставки левожелудочкового электрода, длина 47, 54 см, Биполярный стероидный предсердный электрод активной фиксации, длинной 52, 58. Материал изоляционного слоя - силикон (внутренний слой), Optim (внешний слой). Покрытие электрода Fast-Pass. Внешний диаметр тела электрода 1,9 мм. Стероид - дексаметазона ацетат (содержется в резервуаре для постепенного высвобождения) – не менее 1 мг. Тип спирали выдвигающаяся/убирающаяся спираль, электрически активная. Длина спирали 2 мм. Площадь кончика электрода 6,4 мм. Площадь кольца электрода 17 мм. Количество вращений для полного раскрытия спирали 6-11 (прямой стилет). Материал спирали Платин-иридиевый сплав, фрактальная поверхность. Рекомендуемый интродьюсер не менее 7 F. Форма электрода прямая. Материал кольца электрода Титан, Нитрид покрытый. Материал внутреннего/внешнего проводника MP35N. Коннектор IS-1 Биполярный. Расстоянние между кончиком о кольцом электрода 1,1 мм для высокой предсердной чувствительности. В комплект входит 2 экстрамягких стилета, 2 мягких стилета, 1 мягкий J образный стилет, клипса для фиксации. Размер по заявке заказчика. Дефибрилляционный электрод активной фиксации, длина 58, 65 см, биполярный сенсинг. Фиксация - выдвигающаяся/убирающаяся спираль. Количество дефибрилляционных катушек одна/две. Конфигурация сенсинга - истинно биполярный. Размер интродьюсера не более 7F. Коннектор DF4. Диаметр электрода 6,8 Fr. Расстояние от кончика электрода до анода 11 мм. Расстояние от кончика до проксимальный катушки 17 см.	комп	15	2 350 000,00	35 250 000,00	КФ «UMC»

38	Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с функцией многополюсной стимуляции, с возможностью МРТ сканирования в комплекте с принадлежностями	Тендер	Стерильное имплантируемое работающее от батареи изделие, состоящее из герметично запечатанного задающего ритм импульсного генератора и встроенного дефибрилляционного импульсного генератора с проводами в правом желудочке, коронарной вене над левым желудочком и - часто - в правом предсердии (трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор). Помимо выполнения традиционных функций электрокардиостимулятора и дефибриллятора, изделие также предназначено для использования в сердечной ресинхронизирующей терапии (СРТ) путем бивентрикулярной электростимуляции для синхронизации сокращений правого и левого желудочков с целью более эффективного прокачивания крови для лечения симптомов сердечной недостаточности (например, одышки, быстрой утомляемости) и серьезных нарушений сердечного ритма [СРТ-дефибриллятор (СРТ-Д)]. Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента. Материал корпуса: Титан. Тип коннекторной части для подсоединения ПЖ электрода: DF-4. Тип коннекторной части для подсоединения ЛЖ электрода: IS-4. Масса, гр.: Не более 80. Габариты (ДхВхШ), мм: Не более 75 х 41 х 14. Объём, см3: Не более 38. Максимальная доставляемая энергия шока, Дж.: не менее 40. Номинальный срок службы, лет: Не менее 6,4. МРТ-совместимость: 1,5 T; SAR 2 W/kg. 1,5 T; SAR 2 W/kg: Выкл; DDD(R); DDT(R); DDI(R); VVT(R); VVI(R); AAI(R). Критерии дифференциальной диагностики желудочковых и наджелудочковых тахикардий. Функция анализа морфологии QRS комплекса. Автоматическое выполнение устройством дифференциальной диагностики собственных сердечных сокращений от шума по правожелудочковому электроду. Программирование времени продолжительности выполнения лечебных терапий для осуществления принудительного прекращения тахиаритмий высокоэнергетическим разрядом. Алгоритмы АТС терапии. Функция проведения терапии антитахикардической стимуляцией во время заряда конденсаторов. Программный выбор вектора дефибрилляции. Выбор параметров антибрадикардитической стимуляции после шокового разряда, отличных от основных запрограммированных пациенту характеристик антибрадикардитической стимуляции. Беспроводной опрос устройства. Возможность автоматического сохранения статистической информации в памяти ИКД и ее получения посредством телеметрии с отображением в виде числовых, графических символов информации.	комп	20	2 795 000,00	55 900 000,00	КФ «UMC»
39	Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор , с функцией бивентрикулярной стимуляции	Тендер	Кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый трехкамерный - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии бивентрикулярное. Дефибриллятор сердечной ресинхронизирующей терапии (CRT-D) предназначен для повторной синхронизации правого и левого желудочков у пациентов с застойной сердечной недостаточностью. Бивентрикулярная стимуляция: Бивентрикулярный триггерный режим Вкл./Выкл. Оптимизация цикла синхронизации: Задержка воспринимаемой / измеряемой АВ, задержка межжелудочковой стимуляции. V-V синхронизация: Одновременный *; RV Первый; LV Первый. Задержка внутрижелудочкового ритма (мс): первые 10–80 правых желудочков / первые 15–80 ЛЖ с шагом 5. Желудочковое зондирование: только правый желудочек (не программируется). Желудочковая кардиостимуляционная камера: только для правого желудочка; бивентрикулярный. Отрицательный гистерезис / поиск AV (мс): Выкл; От -10 до -120. Самая короткая задержка AV (мс): 25–120. Программируемая конфигурация импульса: Наконечник LV на катушку RV; Биполярный LV; Кольцо LV к катушке RV. Управление AF: Темп: Вкл./Выкл. Количество циклов стимуляции ускорения: 15–40 с шагом 5. Максимальная скорость подавления автофокусировки: 80–150 мин -1 . Обнаруживание: Технология: Регулировка автоматического контроля чувствительности для предсердных и желудочковых событий. Низкочастотное затухание: Вкл./Выкл. Сенсорный фильтр: (Пост-сенсорное; предсердное) 50; 62,5; 75; 100%; (Post-Paced; предсердный) 0,2–3,0 mV; Пороговое начало: (Пост-сенсорное; желудочковое) 50; 62,5; 75; 100%; (Пост-стимуляция; желудочковый) Авто; 0,2–3,0 mV. Выдержка распада: (Пост-сенсорный / пост-ритм; предсердный / желудочковый) 0–220. Рефрактерность желудочковой чувствительности (мс): 125; 157. Зоны обнаружения: Программирование 3 зон - 1 зона, 2 зоны или 3 зоны (VT-1, VT-2, VF). Отделение скорости AV; Начало аритмии (начало в камере или внезапное начало); Стабильность интервалов; Ассоциация AV; Различение морфологии или исходный MD) с ручным (только исходный MD) или автоматическим обновлением шаблона. Режим распознавания: Вкл., Пассивный, Выкл. SVT Предел: 150–240 мин-1. Перерыв SVT: 0,25–5 мин. Распознание шума: распознавание шума проводов (Вкл .; Вкл. С перерывом; Пассивный; Выкл.). Режим монитора: Обнаружение, распознавание и диагностика, отсутствие терапии (зона VT или VT-1). Повторное подтверждение: Постоянное	комп	20	2 450 500,00	49 010 000,00	КФ «UMC»
40	Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор трехкамерный - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями. С соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в зашифрованном виде. Опция энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для большего запаса прочности. Электрокардиостимуляция обеспечивает несколько импульсов стимуляции ЛЖ за цикл сердечной деятельности как в режиме стимуляции только ЛЖ, так и в режиме бивентрикулярной стимуляции. Динамическая АВ- синхронизация с адаптивным программированием для обеспечения бивентрикулярной стимуляции с или без многоточечной стимуляции. Устройство и электрод для стимуляции оснащены четырьмя электродами для кардиостимуляции и имеют 13 векторов кардиостимуляции . Телеметрия - Передача информации по Bluetooth® LE; Доставленная / накопленная энергия - 40/45 ДЖ; Объем - 34 см3; Масса - 76 г; Размер - 74 х 51 х 12 мм; Разъемы отведения для дефибрилляции - DL4-LLHH; Разъем отведений ЛЖ - IS4-LLLL; Разъемы отведений для сенсинга/стимуляции предсердий - IS-1; Корпус для высокого напряжения - Электрически активный титановый корпус. Комплект: Устройство ресинхронизирующей терапии с беспроводной телеметрией - 1 шт; Дефибрилляционный электрод длиной 58 см - 1 шт; Левожелудочковый электрод длиной 86 см - 1 шт; Эндокардиальный электрод длиной 52 см - 1 шт; Интродьюсер разрывной размер 7 - 8 Fr - 2 шт; Разрывной внешний гайд катетер длиной 54 см - 1 шт. Заглушка для гнезда – 1 шт., Разрывной внешний гайд Слиттер – 1 шт., Баллонный катетер высокого давления -1 шт.	комп	2	4 222 500,00	8 445 000,00	КФ «UMC»

41	Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор трехкамерный - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями. Наличие технологии динамически корректирующий AV-задержки для адаптации бивентрикулярной стимуляции. Устройство и электрод для стимуляции оснащены четырьмя электродами для стимуляции и имеют 10 векторов стимуляции. Телеметрия - Bluetooth; Доставляемая / накапливаемая энергия - 36/39 Дж; Объем - 34 см3; Масса - 76 г; Размер - 74 x 51 x 12 мм; Разъем электрода для дефибрилляции - DF4-LLHH; Разъем электрода - JDK IS4-LLLL; Разъемы электрода для детектирования/стимуляции - IS-1; Корпус - титан. Комплект: Устройство ресинхронизирующей терапии с беспроводной телеметрией - 1 шт; Дефибрилляционный электрод длиной 58 см - 1 шт; Левожелудочковый электрод длиной 86 см - 1 шт; Эндокардиальный электрод длиной 52 см - 1 шт; Интродьюсер разрывной размер 7 - 8 Fr - 2 шт; Разрывной внешний гайд катетер длиной 54 см - 1 шт. Заглушка для гнезда – 1 шт., Разрывной внешний гайд Слиттер – 1 шт., Баллонный катетер высокого давления -1 шт.	комп	2	4 147 500,00	8 295 000,00	КФ «UMC»
42	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор с подкожным дефибриллирующим электродом, МРТ совместимый	Тендер	Стерильный имплантируемый генератор импульсов с системой распознавания нарушений сердечного ритма при анализе электрокардиограмм (ЭКГ). Устройство подаёт на сердечную мышцу электрический импульс с целью восстановления нормального ритма сердечной деятельности или замедления учащенного сердцебиения. Оно имплантируется в карман под кожей в области грудной клетки пациента и имеет присоединенное отведение, которые размещают под кожей грудной клетки в области сердца с целью мониторинга ЭКГ и автоматической подачи электрических импульсов. Устройство содержит внутренние батареи для обеспечения питания. Его часто называют автоматическим имплантируемым кардиовертером-дефибриллятором (АИКД). Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования до 1,5Т безопасно для пациента. Вес (г), не более-130. Объем (см3), не более -60. Номинальный срок службы, лет, не менее-7,3. Материал корпуса- титан. Стандарт коннектора- SQ-1. МРТ-совместимость- наличие. Число зон тахикардии, не менее- 2. Минимальная частота распознавания тахикардии(уд/мин), не менее-170. Диапазон программирования частоты для зоны шока, ударов в минуту не уже- 170 – 250. Диапазон программирования частоты для зоны дискриминации аритмий, ударов в минуту не уже- 170 – 240. Постшоковая стимуляция- наличие. Количество векторов восприятия (детекции), не менее-3. Максимальная энергия заряда, ДЖ, не менее-80. Диапазон применяемой энергии кардиоверсии для лечения желудочковых тахикардий, Дж, не уже- 10 – 80. Количество шоков на эпизод, не менее-5. Количество сохраненных в памяти эпизодов аритмий, не менее-40. Количество сохраненных в памяти эпизодов фибрилляции предсердий, не менее- 7. Подкожный дефибриллирующий электрод в комплекте- наличие. Стандарт коннектора электрода- SQ-1. Тип электрода- триполярный. Длина электрода (см), не менее-45. Максимальный диаметр электрода, мм, не более-3,84. Материал изоляции электрода- полиуретан. Площадь дефибриллирующей спирали, мм2, не менее-750. Площадь проксимального электрода, мм2, не менее-46. Площадь дистального электрода, мм2, не менее-36. Межполюсное расстояние электрода, мм, не менее-120	комп	2	7 599 500,00	15 199 000,00	КФ «UMC»
43	Интродьюсеры для электрофизиологии	Тендер	Длинные интродьюсеры для электрофизиологии, кривизна - многоцелевой, размер 8 Fr, внутренний диаметр 0.11 дюйма, длина 62 см, длина 77 см.	шт	50	116 800,00	5 840 000,00	КФ «UMC»
44	Интродьюсер управляемый с дилатором для криоаблации	Тендер	Предназначен для внутрисосудистого доступа для баллонной криоаблации. Контроль движения интродьюсера. Внутренний диаметр - 12,7 Fr. Внешний диаметр - 15,9 Fr. Рентгеноконтрастный маркер в дистальном кончике интродьюсера. Расстояние от кончика до рентгеноконтрастного маркера -2,5 мм. Рабочая длина - 68 см. Общая длина – 82 см. Наличие дилатора. Рабочая длина дилатора - 85 см. Совместимость проводниками диаметром от 0,81 до 0,89 мм.	шт	10	189 400,00	1 894 000,00	КФ «UMC»
45	Интродьюсер чрескожный гемостатический для доставки электродов к сердцу, размерами 7,8,9, 9.5, 10.5, 11, 12.5 Fr	Тендер	Чрескожный гемостатический интродьюсер разрывные для доставки электродов к сердцу, размерами 7, 8, 9, 9.5, 10.5, 11, 12.5 Fr и длиной 13, 25 см Интродьюсер предназначен для предоставления быстрого и относительно нетравматического способа имплантации одного или нескольких вживляемых, эндокардиальных электродов кардиостимулятора.	шт	800	14 000,00	11 200 000,00	КФ «UMC»
46	Кабель для подключения подачи охлаждающего газа	Тендер	Кабель для подключения подачи охлаждающего газа для катетера и отвода использованного газа	шт	5	119 500,00	597 500,00	КФ «UMC»
47	Кабель для подключения диагностического катетера	Тендер	Соединительный кабель для диагностического катетера, автоклавируемый, длиной 0,9 м; 1,8 м для 4-, 6-, 8-,10- полюсных катетеров, разъем: соединение с катетером - 10-контактный, соединение с генератором 10 изолированных .	шт	2	165 500,00	331 000,00	КФ «UMC»
48	Кабель для подключения аблационного катетера к радиочастотному генератору Stockert	Тендер	Кабель для подключения аблационного катетера к радиочастотному генератору Stockert	шт	2	149 000,00	298 000,00	КФ «UMC»
49	Кабель для подключения аблационного катетера к радиочастотному генератору Boston Scientific	Тендер	Кабель для подключения аблационного катетера к радиочастотному генератору Boston Scientific	шт	2	150 000,00	300 000,00	КФ «UMC»
50	Кабель для подключения аблационного катетера к радиочастотному генератору St.Jude Medical (Abbott)	Тендер	Кабель для подключения аблационного катетера к радиочастотному генератору St.Jude Medical (Abbott)	шт	2	150 000,00	300 000,00	КФ «UMC»
51	Кабель для подключения 5/6/8/10/20 полюсных диагностических катетеров к наружным стимуляторам и ЭФИ станциям	Тендер	Кабель для подключения 5/6/8/10/20 полюсных диагностических катетеров к наружным стимуляторам и ЭФИ станциям	шт	2	130 000,00	260 000,00	КФ «UMC»
52	Кабель соединительный для аблационного катетера	Тендер	Кабель соединительный для аблационного катетера IntellaTipMiFiOI /IntellaTip MiFi XP к генератору Stockert	шт	1	199 500,00	199 500,00	КФ «UMC»
53	Кабель соединительный для не управляемых 4; 10-полюсных катетеров	Тендер	Кабель соединительный для не управляемых 4-х; 10-полюсных катетеров Viking, Blazer DX, Polaris X	шт	2	149 500,00	299 000,00	КФ «UMC»
54	Кабель соединительный	Тендер	Соединительный кабель для аблационного катетера, длина 3 м, разъем соединение с катетером 2,10,25,**34**,-контактный, разъем соединение с PIU 10,34 (красный) -контактный.	шт	2	595 000,00	1 190 000,00	КФ «UMC»
55	Кабель соединительный	Тендер	Соединительный кабель для аблационного катетера, длина 3 м, разъем соединение с катетером 2,10,25,34,-контактный, разъем для соединение с PIU 10,34 (черный, светло синий) -контактный.	шт	2	275 000,00	550 000,00	КФ «UMC»

56	Кабель соединительный для подключения катетера	Тендер	Кабель для подключения катетеров BiosenseWebster, Medtronic и St. Jude Medical к аблационному генератору Ampere	шт	5	136 300,00	681 500,00	КФ «UMC»
57	Кабель соединительный 10/26 контактный, 305 см	Тендер	Длина 305 см Совместимость с РЧ генератором Smartablate Разъемы для подключения 10 – контактный быстросъемный 26 – контактный быстросъемный (красный)	шт	2	650 000,00	1 300 000,00	КФ «UMC»
58	Кабель соединительный 12/34 контактный, 305 см	Тендер	Длина кабеля 305см Разъем со стороны катетера 12-контактный быстросъемный (черно-синий) Разъем со стороны системы 34-контактный быстросъемный (голубой) Поставляется в стерильном виде	шт	2	295 000,00	590 000,00	КФ «UMC»
59	Кабель соединительный 26/20 контактный, 305 см	Тендер	Длина 305 см Совместимость с РЧ генератором Smartablate Разъемы для подключения 26 – контактный быстросъемный (красный) 20 – контактный быстросъемный	шт	2	735 000,00	1 470 000,00	КФ «UMC»
60	Кабель соединительный 34/34 контактный, 305 см	Тендер	Длина кабеля 305см Разъем со стороны катетера 34-контактный быстросъемный (темно-синий) Разъем со стороны системы 34-контактный быстросъемный (голубой) Поставляется в стерильном виде	шт	2	525 000,00	1 050 000,00	КФ «UMC»
61	Кабель соединительный 34/34 контактный, 27,4 см	Тендер	Кабель соединительный для подключения диагностических катетеров Pentaray. Разъем соединительный со стороны системы Carto3 – 34 контактный, быстросъемный, синий Разъем соединительный со стороны катетера – 34 контактный быстросъемный. Длина кабеля 27,4 см	шт	2	615 000,00	1 230 000,00	КФ «UMC»
62	Кабель соединительный 34/34 контактный, 36,5 см	Тендер	Кабель соединительный для подключения к системе Carto3. Разъем соединительный со стороны системы Carto3 – 34 контактный, быстросъемный, синий Разъем соединительный со стороны катетера – 34 контактный быстросъемный. Длина кабеля 36,5 см	шт	2	1 150 000,00	2 300 000,00	КФ «UMC»
63	Кабель соединительный 300 см	Тендер	Длина 300 см Совместимость с РЧ генератором Smartablate Разъем для подключения со стороны генератора штырьковой. Разъем для подключения со стороны индифферентного электрода “Erbe”-plug	шт	2	270 000,00	540 000,00	КФ «UMC»
64	Кабель для подключения циркулярного катетера	Тендер	Кабель для подключения циркулярного катетера POLARmap	шт	2	98 500,00	197 000,00	КФ «UMC»
65	Кабель электрический	Тендер	Кабель электрический для подключения катетера POLARx	шт	5	89 500,00	447 500,00	КФ «UMC»
66	Кабель для подключения 4; 10-полюсного катетера	Тендер	Кабель для подключения квадриполярного 4 полюсного/декаполярного 10 полюсного катетера.	шт	5	85 000,00	425 000,00	КФ «UMC»
67	Кардиостимулятор безотводной в комплекте с принадлежностями.	Тендер	Безотводной кардиостимулятор в комплекте с принадлежностями. Габариты: Длина 38,0 мм, Диаметр 6,5 мм, Объем 1,1 куб.см. Масса 2,4 гр. Электрод с наконечником БК представляет собой покрытый нитридом титана платино-иридиевый диск, расположенный в центре фиксирующей спирали. Кончик электрода содержит разовую дозу дексаметазона натрия фосфата (DSP), предназначенную для уменьшения воспаления. Кольцевой электрод - непокрытая часть титанового корпуса кардиостимулятора. Геометрическая площадь поверхности кончика электрода ~2 мм2, Геометрическая площадь поверхности кольцевого электрода >127 мм2, Расстояние между электродами >24 мм. Комплект состоит из: 1) Безотводного кардиостимулятора – 1 шт. 2) Доставочного катетера – 1 шт. 3) Интродьюсера 30/50 см – 1 шт.	комп	12	4 985 000,00	59 820 000,00	КФ «UMC»
68	Катетер баллонный для внутрисердечной криоаблации	Тендер	Предназначен для криоаблации тканей сердца. Контроль движения катетера в двух направлениях. Диаметр-11,8 Fr. Длина -134 см. Рабочая длина - 99 см. Диаметр кончика катетера - 9 Fr. Размер кончика-5 мм (короткий), 12 мм (длинный). Диаметр раздутого баллона - 28 мм. Совместимый с интродьюсером 12 Fr. Совместимый проводник, не более - 0,035 дюйм. Температурный датчик- термопара.	шт	20	1 089 400,00	21 788 000,00	КФ «UMC»
69	Катетер для биполярной кардиостимуляции с электродами, размеры: 4, 5, 6, 7 Fr	Тендер	Катетер для биполярной кардиостимуляции с электродами/направляемый кровотоком, прямой/ с изгибом 60°/ с изгибом J-формы. Размеры 4, 5, 6, 7 Fr. Расстояние между электродами 1-2,5 см. Длина 110 см. Иглы форм изгиба: прямой, 60°, J-формы. Наличие: маркера 10 см глубины для оптимальной установки катетера при рентгеноскопии; надувного латексного баллона между электродами; электродов на кончике катетера для биполярной стимуляции и мониторинга ЭКГ. Рабочий конец катетера снабжен платиновым кольцеобразным электрическим разъемом, дистальный конец катетера — концевым электродом, проксимальный конец катетера - двухконтактным электрическим разъемом.	шт	50	125 000,00	6 250 000,00	КФ «UMC»
70	Катетер для экстракции электродов, поворотный дилятационный	Тендер	Поворотный дилятационный катетер размерами 9,11,13 Fr. Рабочая длина 18.7 / 47.5. Телескопическая система- футляр для экстракции электродов, состоит из пистолета с полостным дилятационным катетером для фиксации и захвата при протягивании электрода для извлечения. Материал пластик и полиуретан. Возможность выбора стандартного размера и размера мини, возможность подбора феморального доступа при венозной непроходимости.	комп	10	1 300 000,00	13 000 000,00	КФ «UMC»
71	Катетер проводниковый для электрода активной фиксации	Тендер	Катетерная система доставки с интегрированным клапаном доставляет электрод в область Пучка Гиса. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиров с амидами. С гидрофильным покрытием. Длина: 20, 30, 40, 43 см Внутренний диаметр катетера: 1,8 мм (5.4 French) Наружный диаметр катетера: 2.4 мм (7.0 French). Дилятатор проводникового катетера. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиров с амидами. Совместимый с проволочным проводником 0.038”.	шт	100	80 000,00	8 000 000,00	КФ «UMC»

72	Катетер стандартный не управляемый 4; 10-полюсный	Тендер	Предназначен для проведения инвазивного электрофизиологического исследования сердца. Диаметр, не более, Fr-6. Количество полюсов-4, 10. Материал электродов- платина, иридий. Кривизна и расстояние между электродами 2-5-2 мм. Длина не менее 115 см. Совместим с кабелем 4 и 10 pin Boston Scientific	шт	3	131 500,00	394 500,00	КФ «UMC»
73	Катетер диагностический для легочных вен	Тендер	Предназначен для определения электрической активности устьев легочных вен при проведении криоаблации. Диаметр - 3,3 Fr. Диаметр канала совместимого устройства, не менее - 3,4 Fr. Специальный изгиб в форме петли для обеспечения позиционирования в устье вены. Диаметр петли - 20 мм. Длина общая - 166 см. Рабочая длина – 149 см. Количество полюсов - 8. Расстояние между электродами – 6 мм. Размер электрода – 1 мм.	шт	3	259 500,00	778 500,00	КФ «UMC»
74	Катетер управляемый диагностически 10-полюсный для коронарного синуса	Тендер	Предназначен для проведения инвазивного электрофизиологического исследования сердца. Контроль движения катетера в одном направлении. Диаметр, не более, Fr-6. Количество полюсов-10. Материал электродов- Платина. Расстояние между электродами, мм- 2,5,2. Длина, не менее, см- 110. Кривизна катетера- большая. Совместимость с кабелем. Совместим с электрофизиологической системой для записи внутрисердечных сигналов.	шт	5	197 500,00	987 500,00	КФ «UMC»
75	Катетер управляемый стандартный 20-полюсный	Тендер	Контроль движения катетера в двух направлениях- наличие. Диаметр не более- 7 Fr. Количество полюсов-20. Материал электродов- Платина, иридий. Кривизна и расстояние между электродами, мм- 2,5,2 Или 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 35, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2,10, 2. Кривизна катетера средняя. Диаметр кривизны не более 25мм. Длина не менее 109 см. Совместимость с кабелем 20 pin Boston Scientific.	шт	5	454 500,00	2 272 500,00	КФ «UMC»
76	Катетер ультразвуковой для внутрисердечной визуализации	Тендер	Ультразвуковой катетер для внутрисердечной визуализации, размер 8 Fr, длина 90 см, совместимость с другими ультразвуковыми системами: Acuson P50, Cypress,X - 300.	шт	5	1 527 002,50	7 635 012,50	КФ «UMC»
77	Катетер-электрод управляемый навигационный, с улучшенной функцией орошения	Тендер	Возможность управления дистальным кончиком катетера. Управление радиусом кривизны с помощью ручки катетера в двух направлениях. Тип кривизны D-F (64 мм-76 мм) Предел досягаемости для кривизн (расстояние от дистального электрода до стержня в положении максимального изгиба) D-F (64 мм -76 мм). Наличие системы контроля, регулировки и фиксации микро перемещений рабочей части катетера. Тип механизма для управления радиусом кривизны качающийся рычаг. Возможность фиксировать кривизну катетера. Механизм, обеспечивающий высокий крутящий момент стержня катетера двойная оплетка. Длина вводимой части катетера 115 см. Оплетка вводимой части катетера 32. Оплетка рабочей части катетера 16. Общее количество электродов 6. Количество электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм 4. Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов. Содержится платина в материале электродов. Диаметр электродов 8,5 Fr. Длина дистального электрода 3,5 мм. Расстояние между центрами электродов 1-6-2 мм. Датчик измерения температуры.Тип температурного датчика термопарный. Совместим со специализированным РЧ генератором. Совместим с различными ЭФИ системами. Электрод специально предназначен для проведения «охлаждаемой» абляции по «открытому» и "закрытому" контурам орошения. Возможность вводить физиологический раствор через внутренний просвет катетера для орошения дистального электрода и охлаждения зоны абляции. Тип разъёма на проксимальном конце катетера для подачи физиологического раствора разъём Люэра. Количество отверстий в дистальном электроде для подачи жидкости для охлаждения зоны абляции 56. Совместим с насосом для подачи орошающей жидкости и управления скоростью подачи жидкости. Электрод оснащен датчиком местоположения, встроенным в дистальный отдел катетера. Электрод обладает функцией измерения контактного усилия между концом катетера и стенкой сердца в режиме реального времени, в граммах. Электрод оснащен сенсором вектора приложения контактного усилия между концом катетера и стенкой сердца в режиме реального времени.	шт	122	1 600 000,00	195 200 000,00	КФ «UMC»
78	Катетер не управляемый 4-полюсный, 4F, 5F, 6F.	Тендер	Катетер диагностический неуправляемый. Доступен для заказа в модификациях квадриполярный. Доступная длина катетера 650 / 1200 мм. Размер катетера 4F / 5F / 6F. Межэлектродное расстояние 2-5-2 / 2-8-2 / 5 / 10 мм. Доступные варианты пространственного изгиба катетера MPA / MPB / RVB / HIS / RVA / CS. 32 слойное плетение обеспечивает максимальный контроль и поддержку катетера. Размеры по заявке заккзчика	шт	10	65 017,00	650 170,00	КФ «UMC»
79	Катетер не управляемый 10- полюсный для коронарного синуса, 5F, 6F	Тендер	Катетер диагностический неуправляемый 10 полюсной для коронарного синуса. Доступные варианты пространственного изгиба катетера MPA / MPB / RVB / HIS / RVA / CS. Размер катетера 5F / 6F. Ручка push/pull. 32 слойное плетение шафта катетера. Плетение из нержавеющей стали. Коннектор для подключения катетера имеет провод, что позволяет легко подключить кабель и обернуть стерильным рукавом. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	95 000,00	950 000,00	КФ «UMC»
80	Катетер не управляемый диагностический 10 полюсный	Тендер	Катетер 10 полюсной неуправляемый диагностический. Доступная длина катетера 1200 мм. Размер изгиба S. Шафт катетера 4F, кончик катетера 3,3F. 32 слойное плетение шафта катетера. Плетение из нержавеющей стали. Коннектор для подключения катетера имеет провод, что позволяет легко подключить кабель и обернуть стерильным рукавом.	шт	10	105 000,00	1 050 000,00	КФ «UMC»
81	Катетер управляемый 4- полюсный, 4F, 5F, 6F, 7F.	Тендер	Катетер диагностический управляемый. Доступен для заказа в модификациях квадриполярный. Запатентованный пространственный изгиб MPD-S / MPD-SL. Рабочая длинна катетера 1100 мм. Размер катетера 4F/5F / 6F/7F. 32 слойное плетение обеспечивает максимальный контроль и поддержку катетера. Размеры по заявкен заказчика.	шт	10	150 000,00	1 500 000,00	КФ «UMC»
82	Катетер управляемый 10-полюсный для коронарного синуса, 5F, 6F	Тендер	Катетер диагностический управляемый 10 полюсной для коронарного синуса. Запатентованный пространственный изгиб MPD-S / MPD-SL. Рабочая длинна катетера 1100 мм. Межэлектродное расстояние 2-8-2 / 2-5-2. Размер катетера 5F / 6F. Ручка push/pull. 32 слойное плетение шафта катетера. Плетение из нержавеющей стали. Коннектор для подключения катетера имеет провод, что позволяет легко подключить кабель и обернуть стерильным рукавом. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	164 000,00	1 640 000,00	КФ «UMC»

83	Криоконсоль с принадлежностями: адаптер	Тендер	Соединительный кабель для подключения диагностического катетера с дистальной картирующей частью в виде круглой петли с 8-мью электродами к ЭФИ системе. Длина 196 см.	шт	10	60 900,00	609 000,00	КФ «UMC»
84	Криоконсоль с принадлежностями: катетер для внутрисердечной криоабляции , с диаметром баллона (мм) 23; 28	Тендер	Управляемый проводимый по проводнику баллонный катетер для внутрисердечной криоаблации разработан для изоляции легочных вен. Диаметр раздутого баллона 23 мм, 28 мм Размер катетера - внешний диаметр 10.5 Fr Общая длина 140 см Рабочая длина 95±2 см Длина дистального кончика 10 мм Рекомендуемый интродьюсер: управляемый интродьюсер 12 Fr Совместимый проводник 0.032- 0.035" Управляемость: Изгиб в двух направлениях 45º Материал: Кончик и катетер - Биосовместимый сополимер в сочетании с сульфатом бария (BaSO4). Внешний баллон - Полиуретан	шт	96	1 045 000,00	100 320 000,00	КФ «UMC»
85	Криоконсоль с принадлежностями: катетер для картирования	Тендер	Интракардиальный электрофизиологический диагностический катетер с дистальной картирующей частью в виде круглой петли с 8-мью равномерно размещенными электродами для картирования электрической проводимости между левым предсердием и легочными венами. Размер катетера 3.3 Fr, 1.1 mm (0.043") Общая длина 165 см; рабочая длина 146 см.. Диаметр петли: 20 мм, 15 мм. Количество электродов: 8, длина электрода 1 мм. Межэлектродное расстояние: 6 мм и 4 мм Совместимость катетера: минимальный внутренний просвет 3.8 Fr, 1.3 mm (0.049").	шт	100	297 000,00	29 700 000,00	КФ «UMC»
86	Криоконсоль с принадлежностями: управляемый интродьюсер с дилятатором	Тендер	Управляемый интродьюсер с дилататором для чрескожного введения катетера и доставки его в камеры сердца, оснащенный гемостатическим клапаном. Встроенный боковой порт с трехходовым краником. Общая длинна - 81см. Полезная длинна - 65см. Внутренний диаметр - 12 French. Наружный диаметр - 15 French. Длина дилататора - 87см. Рентгеноконтрастный маркер - 5 мм проксимальнее кончика интродьюсера. Максимальный изгиб - 135º. Радиус изгиба - 5.5 см при 90º. Совместимоть с катетером - до 10.5 Fr. Совместимость с проводником - 0.032" to 0.035". Материал: Биосовместимый сополимер в сочетании с сульфатом бария (BaSO4).	шт	150	187 000,00	28 050 000,00	КФ «UMC»
87	Криоконсоль с принадлежностями: управляемый точечный катетер	Тендер	Управляемый точечный катетер, предназначеный для внутрисердечной криоаблации и картирования. Диаметр катетера- 2.5 мм (7 French). Рекомендуемый размер интродьюсера – не менее 2.7 мм (8 French). Длина кончика - 6 мм. Длина катетера –108 см. Количество электродов на кончике – 4. Расстояние между электродами – 2-5-2 мм. Количество термоэлементов - 1. Радиус изгиба при 90° – 49/55/60 мм. Параметры окружающей среды: Хранение при температуре выше 0 °C. Эксплуатация: От 15 до 30 °C на высоте не более 2400 м над уровнем моря.	шт	10	495 000,00	4 950 000,00	КФ «UMC»
88	Криоконсоль с принадлежностями: резервуар N2O	Тендер	Характеристики хладагента: Сжиженный оксид азота (N2O) 99.5% очистка, уровень влажности < 50 ppm (частей на миллион)	шт	30	165 000,00	4 950 000,00	КФ «UMC»
89	Криоконсоль с принадлежностями: коаксиальный кабель	Тендер	Кабель коаксиальный для подключения катетера к коаксиальному порту коннектора на передней панели криоконсоли. Длина 122 см	шт	70	27 000,00	1 890 000,00	КФ «UMC»
90	Криоконсоль с принадлежностями: электрический кабель	Тендер	Кабель электрический для подключения катетера к порту криоконсоли на блоке автоматического подсоединения. Длина 183 см	шт	70	35 000,00	2 450 000,00	КФ «UMC»
91	Набор дилятаторов к катетеру для экстракции электродов	Тендер	Различная длина проводникового катетера – дилятатора с цветовой кодировкой зависящей от размера внутреннего диаметра. Материал полиуретан с гидрофильным покрытием, используется в качестве комплектующего к телескопической механической экстракции. Размеры 8.5, 10, 11.5, 13 Fr. Внутренняя длина от 43/33 до 51/41. Внешний диаметр от 14.0/0.183/4.7 до 18.6/0.243/6.2	шт	20	210 000,00	4 200 000,00	КФ «UMC»
92	Набор референтных электродов	Тендер	Навигационные патчи для системы сердечного картирования EnSite Precision, большие и малые, каждый комплект содержит 6 штук поверхностных электродов, 10 ЭКГ электродов и 1 референтный электрод, 2 патча референтных сенсорных датчиков пациента. Совместим с большинством катетеров а так же системами крио аблации. Возможность навигации одновременно до 128 электродов в режиме реального времени.	наб	50	325 200,00	16 260 000,00	КФ «UMC»
93	Набор поверхностных референтных электродов	Тендер	Набор поверхностных электродов для системы сердечного картирования EnSite X. Референтный электрод самоклеящийся, одноразовый, нестерильный -1 шт.; ЭКГ-электрод, самоклеящийся, одноразовый, нестерильный (для фиксации на правой ноге) – 1 шт.; Поверхностные электроды, самоклеящиеся, одноразовые, нестерильные – 6 шт; пеноадгезивные пластыри референтного датчика пациента – 4 шт. Совместимы с большинством катетеров. Возможность навигации одновременно до 120 электродов в режиме реального времени.	наб	150	487 000,00	73 050 000,00	КФ «UMC»
94	Набор поверхностных наружных референтных электродов	Тендер	Поверхностные наружные референтные накладки для системы Carto 3 – набор из 6 шт	наб	40	300 000,00	12 000 000,00	КФ «UMC»
95	Расходные материалы к катетеру для экстракции электродов	Тендер	Компоненты для проведения механической телескопической экстракции эндокардиальных электродов. В наборе: устройство для блокирования электрода, режущее лезвие в области фиксации, фиксатор и устройство для наматывания электрода	шт	10	170 000,00	1 700 000,00	КФ «UMC»
96	Ручка электрохирургическая с кнопочным управлением	Тендер	Имеет электрод-лезвие из нержавеющей стали с шестигранным фиксатором, Кабель 3 метра, кнопка активирования режима рассечения, кнопка активирования режима коагуляции.	шт	300	4 250,00	1 275 000,00	КФ «UMC»
97	Трубка для ирригационного насоса 260 см	Тендер	Трубки для орошаемых катетеров (Длина ирригационной магистрали 260 см)	шт	100	37 275,00	3 727 500,00	КФ «UMC»
98	Трубка для ирригационного насоса	Тендер	Ирригационная трубка для орошаемых катетеров Intella Tip MiFiOI и Intella Tip MiFiXP	шт	10	49 000,00	490 000,00	КФ «UMC»
99	Трубка для насоса	Тендер	Наличие: трубки с капельницей и иглой; Наличие стопорного клапана Разъем Люэра Общая длина трубки 4064 (± 63,5) мм	шт	70	92 000,00	6 440 000,00	КФ «UMC»
100	Трубка для подачи физиологического раствора	Тендер	Трубка для подачи физиологического раствора	шт	35	38 500,00	1 347 500,00	КФ «UMC»

101	Экстрактор крепитель к катетеру для экстракции электродов	Тендер	Устройство для проведения телескопической механической замены эндокардиальных электродов. Внутренний диаметр от 0.015" (0.38мм) до 0.023" (0.58мм).Имеет отметки для обеспечения рентгеноконтрасности во время операции. Рентгеноконтрасный маркер на конце стилета 1 см.	шт	20	530 000,00	10 600 000,00	КФ «UMC»
102	Электрод с активной фиксацией биполярный , с возможностью парагиссиальной стимуляции	Тендер	Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации, с возможностью парагиссиальной стимуляции. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Длина электрода 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвигаемая/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм². Наличие рентгеновской метки положения спирали.	шт	10	246 100,00	2 461 000,00	КФ «UMC»
103	Электрод с активной фиксацией предсердный или желудочковый биполярный	Тендер	Биполярный имплантируемый предсердно-желудочковый трансвенозный выделяющий стероид электрод с активной фиксацией предназначен для стимуляции и сенсинга в предсердии или в желудочке. Использование при магнитно-резонансной томографии (МРТ) в 1.5Т и 3.0Т. Тип коннектора Биполярный IS-1. Стандартная длина электродов: 49, 59, 69, 74, 110 см. Тип фиксации: Активная спираль. Механизм фиксации: Постоянно активный. Способ фиксации: Путем непосредственного вращения электрода по часовой стрелке. Материалы. Проводник: Никелевый сплав MP35N. Материал изоляционного слоя - полиуритан. Штырек коннектора: Нержавеющая сталь. Кольцо коннектора: Нержавеющая сталь Материал контакта. Винтовой контакт: Платиновый сплав с платиновым покрытием. Кольцо: Платиновый сплав с платиновым покрытием. Межполюсное расстояние между кончиком электрода и кольцом – не более 9 мм. Площадь контактной поверхности. Спираль: 3,56 мм2 , Кольцо: 16,9 мм2. Длина винтового контакта – не более 1,8 мм. Диаметр корпуса электрода: не более 1,4 мм (4.1 French).	шт	100	218 000,00	21 800 000,00	КФ «UMC»
104	Электрод индифферентный 17х11см	Тендер	Размер электрода - не менее 17х11см (для детей) Разъем: Штырьковый Максимальный ток утечки: 800мА Возможность подключения электрода к РЧ генераторам различных фирм-производителей	шт	2	265 000,00	530 000,00	КФ «UMC»
105	Электрод левожелудочковый 4 Fr	Тендер	Стероид-элюирующий, многополюсный, трансвенозный, проводимый по проводнику электрод для кардиостимуляции в кардиальной вене предназначен для кардиостимуляции и сенсинга через кардиальную вену. Эндокардиальный электрод для коронарного синуса, многополярный длина 78 см, 4Fr, стероидным включением	шт	15	330 000,00	4 950 000,00	КФ «UMC»
106	Электрокардиостимулятор однокамерный в комплекте с принадлежностями	Тендер	Электрокардиостимулятор однокамерный МРТ совместимый, в комплекте с принадлежностями. Размер: 47х50х6мм, Масса: 20 г., Объем: 10.4 / (+\- 0,5) см3, Коннектор IS-1. МРТ-совместимый для магнитного поля 1,5 Тесла и меньше, поглощения ≤ 4 Вт/кг. Время и скорость: Предсердный или желудочковый ритм / рефрактерность чувств (фиксированная) (мс): 125; 160–400 с шагом 30; 440; 4703. Базовая скорость (мин-1): 30–130 с шагом 5; 140–170 с шагом 10. Режим: VOO(R); VVI(R); VVT(R); Выкл; AOO(R); AAI(R); AAT(R). Скорость гистерезиса (мин-1): Выкл. 304–150 с шагом 5. Интервал поиска (мин-1): Выкл; 1; 5; 10; 15; 30. Число циклов: 1–16 с шагом 1. Частота вмешательства (мин-1): выкл; 80–120 с шагом 10; Внутренний +0; Внутренний +10; Внутренний +20; Внутренняя +30; То же, что и базовый темп. Продолжительность вмешательства (мин): 1–10 с интервалом в 1 минуту. Время восстановления: Быстрый; Средняя; Медленный; Очень медленно. Скорость покоя (мин-1): выкл; 30–150 с шагом 5. Самый короткий VREF: 125–475 с шагом 25. Вывод / Зондирование: Функция подтверждения: Вкл.; Выкл. Монитор. Конфигурация первичного импульса: биполярный. Конфигурация резервного импульса: биполярный. Амплитуда резервного импульса (В): 5,04. Интервал поиска (часы) 8; 24. Амплитуда импульса А или V (В): 0,25–4,0 с шагом 0,25; 4,5–7,5 с шагом 0,5. Мощность импульса А или V (мс): 0,05; 0,1–1,5 с шагом 0,1. Конфигурация импульса А или V: униполярный (наконечник); Биполярный (наконечник-кольцо). Конфигурация А или V : униполярный наконечник (чехол для наконечника); Биполярный (наконечник-кольцо); Униполярное кольцо (кольцо-футляр). Чувствительность предсердий (мВ): 0,1–0,45 с шагом 0,1; 0,5; 0,75–2,0 с шагом 0,25; 2,5–4,0 с шагом 0,5; 5,06. V Чувствительность (мВ): 0,5–5,0 с шагом 0,5; 6–10 с шагом 1,0; 12,56. Система стимуляции: Конфигурация первичного импульса: униполярный; Биполярный., Резервная импульсная конфигурация униполярная; Биполярный., Амплитуда резервного импульса (В): 5,07., Интервал поиска (часы): 8; 24., Технология алгоритма: (Автоматическая регулировка чувствительности для предсердных или желудочковых событий). Максимальная чувствительность (мВ): 0,2–1,0 с шагом 0,1. V Макс. Чувствительность (мВ): 0,2–2,0 с шагом 0,1. Пороговое начало: (Пост-ощущение предсердий и желудочков) 50; 62,5; 75; 100% (пост-ритм предсердия) 0,2–3,0 с шагом 0,1 мВ (пост-ритм желудочка) Авто: 0,2–3,0 с шагом 0,1 мВ. Выдержка распада	комп	21	430 000,00	9 030 000,00	КФ «UMC»

107	Электрокардиостимулятор однокамерный МРТ - совместимый с принадлежностями	Тендер	Электрокардиостимулятор однокамерный МРТ -совместимый с принадлежностями: Коннектор IS-1 BI/UNI. Масса: 21.5 г; Габариты: 40.2 мм x 42.9 мм x 7.5 мм; Объем: 9.7 см3; Напряжение 2.8 В; Батарея Литий-йод; МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т. Срок службы 9.6 лет (В режиме SSIR или SSI, 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0 В, ширина импульса 0.4 мс, импеданс 500 Ω);Режимы Стимуляции: VVIR; VVI; VVT; VOOR; VOO; AAIR; AAI; AAT; AOOR; AOO; OVO; OAO; Наличие: функции управления желудочковым захватом, постоянное определение порога стимуляции с программируемыми периодичностями минимум каждые 15 мин; функции сна с возможностью программирования отдельной частотой в программируемый интервал времени; функции гарантии детекции при активизации с возможностью изменять порог чувствительности, чтобы отслеживать изменения детектированной амплитуды; функции мониторинга электрода для мониторирования целостности электрода, измеряя и регистрируя импеданс электрода с возможностью переключать электрод с биполярной на монополярную полярность. Параметры стимуляции: Нижняя частота: 30, 35, 40…60…170 уд/мин; Верхняя частота сенсора: 80, 90, 95…130…180 уд/мин; Амплитуда стимуляции в ПП и ПЖ 0.5, 0.75, 1.0…3.5…4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7.5 V; Длительность импульса 0.12, 0.15, 0.21, 0.27, 0.34, 0.4, 0.46, 0.52, 0.64, 0.76, 1, 1.25, 1.5 мс; Чувствительность ПП 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4, 2, 2.8, 4 мВ; Чувствительность ПЖ 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11.2 мВ; Полярность стимуляции – Биполярная, Монополярная, Настраиваемая; Полярность детекции - Биполярная, Монополярная, Настраиваемая. 2. Электрод для стимуляции/сенсинга: МРТ совместимый, коннектор IS-1 Bi; фиксация – активная, стандартные длины 35, 45, 52, 58, 65, 85 см, Расстояние от кончика до кольца 10мм, диаметр корпуса электода 2 мм.	комп	20	366 300,00	7 326 000,00	КФ «UMC»
108	Электрокардиостимулятор однокамерный имплантируемый мультипрограммируемый МРТ-совместимый частотно-адаптирующий с функцией активного контроля захвата в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый МРТ-совместимый мультипрограммируемый однокамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор с функцией активного контроля захвата. Режимы стимуляции: ВЫКЛ; VVIR; AAIR; A00; VVI; AAI; A00R; VVT; AAT; V00; V00R. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата. Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции с оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на постоянной основе. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. МРТ-совместимость при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Функция автоматического контроля электрода: наличие подпорогового измерения импеданса электродов каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электрода: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Возможность проведения автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления при контрольном осмотре пациента. Запись данных пациента в память ЭКС: наличие. Расчётный срок службы: 14 лет 9 месяцев при 50% стимуляции с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой стимулов не менее 2,5 В; длительностью импульса не менее 0,4 мс; импедансом электрода не более 1000 Ом. Масса не более 20,8 г. Толщина не более 6,5 мм. Объём не более 10 см3.	комп	10	319 980,00	3 199 800,00	КФ «UMC»
109	Электрокардиостимулятор однокамерный МРТ совместимый - транскатетерная система с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый однокамерный кардиостимулятор на системе доставки. Масса: 1.75 гр., Объем: 0.8 см3, длина 25,9 мм, наружный диаметр 6,7 мм (20,1 Fr), срок службы 8 лет (в режиме VVI, 60 уд/мин, 100% стимуляция, амплитуда 1,5 В, ширина импульса 0.4 мс, импеданс 500). Доставочная система состоит из доставляющего катетера и рукояткы для управления катетером. Наружный диаметр катетера 23 Fr, длина 105 см. Интродьюсер с гидрофильным покрытием 56 см., наружный диаметр 27 Fr, внутреннии диаметр 23 Fr.	комп	2	4 200 000,00	8 400 000,00	КФ «UMC»
110	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ-совместимый транскатетерный с функцией АВ-синхронии	Тендер	Транскатетерная система двухкамерной электрокардиостимуляции. Устройство обеспечивает АВ -синхронию в состоянии покоя и частотную адаптацию (VVIR) в периоды высокой активности пациента. Технология SureScan предлагает доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. Длина: 25,9 мм Наружный диаметр: 6,7 мм Масса: 1,75 г Аккумулятор: литий-гибридный CFX с оксидом серебра, ванадия.	шт	3	4 450 000,00	13 350 000,00	КФ «UMC»

111	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями	Тендер	Размеры 46x50x6 мм, вес 19 г, объём -10,4 см3 Тип коннектора электрода IS-1, тип телеметрии - индукционный. Срок службы - 9,7 лет при следующих параметрах: A, V = 2,5 V @ 0,4 ms; 500 ohms; 100% DDD pacing @ 60 bpm; Алгоритм для безопасного и эффективного автоопределения порога стимуляции, Pacing System OFF; SEGMs ON. Совместим с внешним устройством удалённого мониторинга . Частоты и задержки. Рефрактерность предсердной навязки (мс): 190-400 с шагом 30; 440; 470.Рефрактерность предсердного сенсинга (мс): 93; 125; 157; 190-400 с шагом 30; 440; 470.Атриовентрикулярная задержка навязки (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-с шагом 25; 350. Базовый ритм (мин-1) 30-130 с шагом 5; 140-170 с шагом 10.Защитный интервал ЭМИ/ЭМП (мс) 163.Частота гистерезиса (мин-1): Выключен; 30-150 с шагом 5.Поисковый интервал (мин): Выключен; 1; 5; 10; 15; 30.Подсчёт циклов: 1-16 с шагом 1.Частота интервенции (мин-1): Выключен; Такая же как и базовый ритм; 80-120 с шагом 10; Собственное проведение +0;Собственное проведение +10; Собственное проведение +20; Собственное проведение +30. Продолжительность интервенции (мин): 1-10 с 1 минутными интервалами. Время восстановления: Быстрый; Средний; Медленный; очень медленный. Максимальная отслеживаемая частота (мин-1): 90-130 с шагом 5; 140-210 с шагом 10. Режим AOO(R); AAI(R); AAT(R); VOO(R); VVI(R); VVT(R); VDD(R); DOO(R); DVI(R); DDI(R); DDD(R); Выключен. Предсердная Рефрактерность в период пост стимуляции (мс): 60-200 с шагом 10; 225; 250. PVARP (мс): 125-500 с шагом 25. Атриовентрикулярная задержка (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-325 с шагом 25. Частота во время отдыха (мин-1): Выключено; 30-150 с шагом 5. Частото-адаптивная Атриовентрикулярная задержка: Выключено; Низкая; Средняя; Высокая. Частото-адаптивный PVARP/VREF Выключен; Низкий; Средний; Высокий. Кратчайшая Атриовентрикулярная задержка (мс): 25-50 с шагом 5; 60-120 с шагом 10. Кратчайший PVARP/VREF (мс): 125-475 с шагом 25. Желудочковая рефрактерность (мс): Авто, 12-52 с шагом 4. Желудочковая стимуляция и сенсинг (Фиксированная) (мс): 125; 160-400 с шагом 30; 440; 470; 500. Вывод и сенсинг. Алгоритм автоматического подтверждения захвата миокарда предсердия: Выключен; Включён; Мониторирование. Конфигурация ведущего импульса - биполярная, конфигурация запасного импульса - биполярная, амплитуда запасного импульса - 5В. Поисковый интервал -	комп	90	490 000,00	44 100 000,00	КФ «UMC»
112	Электрокардиостимулятор двухкамерный в комплекте с принадлежностями МРТ- совместимый	Тендер	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ совместимый в комплекте с принадлежностями. Размер: 47x50x6мм. Масса: 20 г. Объем: 10.4 / (+\- 0,5) см3. Коннектор IS-1. МРТ-совместимый для магнитного поля 1,5 Тесла и меньше, поглощения ≤ 4 Вт/кг. Скорость / Время: Рефрактерность предсердного темпа (мс): 190–400 с шагом 30; 440; 470., Рефрактерность предсердного чувства (мс): 93; 125; 157; 190–400 с шагом 30; 440; 470., Выдержка темпа AV (мс): 25; 30–200 с шагом 10; 225–300 с шагом 25; 350. Базовая скорость (мин-1): 30–130 с шагом 5; 140–170 с шагом 10. Интервал защиты в дальней зоне (мс): 16. Скорость гистерезиса (мин-1): Выкл; 306–150 с шагом 5. Интервал поиска (мин): выключен; 1; 5; 10; 15; 30. Число циклов: 1–16 с шагом 1. Частота вмешательства (мин-1): выкл; Та же базовая ставка; 80–120 с шагом 10; Внутренний +0; Внутренний +10; Внутренний +20; Внутренняя +30. Продолжительность вмешательства (мин): 1–10 с интервалом в 1 минуту. Время восстановления: сильное; Средняя; Медленный; Очень медленно. Максимальная скорость отслеживания (мин-1): 90–130 с шагом 5; 140–210 с шагом 10. Режим: AOO(R); AAI(R); AAT(R); VOO(R); VVI(R); VVT(R); VDD(R); DOO(R); DVI(R); DDI(R); DDD(R); Время выключено. Заглушка предсердий после желудочков (мс): 60–200 с шагом 10; 225; 250. PVARP (мс): 125–500 с шагом 25. Обнаруженная выдержка AV (мс): 25; 30–200 с шагом 10; 225–325 с шагом 25. Скорость перерыва (мин-1) Выкл; 30–150 с шагом 5. Оценка AV-задержку: выключено; Низкий; Средняя; Высоко. Оценка PVARP / VREF: выключен; Низкий; Средняя; Высоко. Наименьшая AV-задержка (мс): 25–50 с шагом 5; 60–120 с шагом 10. Самый короткий PVARP / VREF (мс): 125–475 с шагом 25. Желудочковое глушение (мс): Авто; 12–52 с шагом 4. Желудочковый ритм / рефрактерность чувств (фиксированная) (мс): 125; 160–400 с шагом 30; 440; 470; 500. Вывод / Зондирование: Функция подтверждения ACap ™: Вкл; Выкл. Монитор. Конфигурация первичного импульса: биполярный. Конфигурация резервного импульса: биполярный. Амплитуда резервного импульса: (В) 5,0. Интервал поиска (часы): 8; 24. Амплитуда импульса A или V (В): 0,25–4,0 с шагом 0,25; 4,5–7,5 с шагом 0,5. Ширина импульса A или V (мс): 0,05; 0,1–1,5 с шагом 0,1. Конфигурация импульса A или V: униполярный (наконечник); Биполярный (наконечник-кольцо). Конфигурация A или V: униполярный наконечник (чехол для наконечника); Биполярный (наконечник-кольцо); Униполярное кольцо	комп	100	540 000,00	54 000 000,00	КФ «UMC»
113	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ - совместимый с принадлежностями	Тендер	Двухкамерный частотно-адаптивный электрокардиостимулятор (AAIR<=>DDDR) с возможностью проведения МРТ. МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т 1 Устройство: Коннектор IS-1 BI/UNI. Масса: 27.1 г; Объем: 12.1 см3; Габариты: 44.7 мм x 47.9 мм x 7.5 мм; Батарея Литий-йод; Напряжение 2.8 В; Срок службы: 10.2 лет (при режиме DDDR или DDD 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0В , предсердная 1.5В, 0.4 мс ширина импульса, 500 импеданс); Постоянное автоматическое управление порогами стимуляции в обеих камерах. Наличие функции управляемой желудочковой стимуляция – (УЖС) обеспечивает спонтанное проведение автоматический переключая режим стимуляции с DDD(R) на AAI(R) и обратно, уменьшая ненужную желудочковую стимуляцию. Наличие функции поиска AV задержки - программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного АВ проведения пациента и изменения интервалов ДАВ и САВ, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. Наличие автоматического постжелудочкового предсердного рефрактерного период (ПЖПРП) – функция предохраняет от тахикардии, индуцированной электрокардиостимулятором и обеспечивает соотношение частоты блокады более 2:1, исходя из средней предсердной частоты. Функция улучшает защиту от индуцированной электрокардиостимулятором тахикардии, продлевая ПЖПРП при меньшей частоте синхронизации и обеспечивая соотношение частоты блокады более 2:1, укорачивая ПЖПРП и ДАВ (при необходимости) при большей частоте. Наличие функции ответа на падение частоты который мониторирует сердце на предмет значительного падения частоты и реагирует стимуляцией сердечной деятельности повышенной частотой; Функция Предпочтительная стимуляция предсердий предназначенная для поддержания последовательности эпизодов стойкого возбуждения, обеспечивая постоянную стимуляцию, которая, практически, соответствует спонтанному синусовому ритму. Функция Овердрайв стимуляция после переключения режима работает с помощью функции Переключение режима, чтобы выполнять предсердную овердрайв стимуляцию во время уязвимой фазы после прекращения эпизода ПТ/ФП. Функция Ответ на проведение ФП помогает поддерживать	комп	150	432 900,00	64 935 000,00	КФ «UMC»

114	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ-совместимый с функцией автоматического мониторирование в комплекте с принадлежностями	Тендер	Двухкамерный имплантируемый электрокардиостимулятор с МРТ-совместимостью до 1.5 Т при использовании с МРТ совместимым электродом, в комплекте с принадлежностями. Материал корпуса-биологически совместимый титан. Наличие функции автоматического мониторирование порогов для правого предсердия и желудочка. В функционале не менее трех вариантов гистерезиса. Наличие функции активного контроля захвата с алгоритмом, с постоянной проверкой в установленное время (по умолчанию 00:30) (по обоим каналам). Функция для оценки контроля эффективности и успешности желудочковой стимуляции. Максимальная частота детекции частоты сердечных сокращении по желудочковому каналу: 200 ударов в минуту. Сенсор частотной адаптации: акселерометр (настраиваемый на программаторе). Установка АВ-задержки в диапазоне от 20 до 350 мс. Возможность программирование специальной АВ-задержки на разные ЧСС в шести частотных диапазонов и раздельного программирования для спонтанных и стимуляционных событий. Алгоритм позволит автоматическое переключение на ADI(R) для минимизации желудочковой стимуляции чтобы выработать собственное сокращение и снизить возможные осложнения. Функционал IRS+ для оптимизированной АВ-задержки для сохранения собственного проведения стимула по проводящей системе сердца. Установка программируемого ночного режима стимуляции. Наличие нескольких режимов стимуляции: ВЫКЛ.; DDDR; VVIR; AAIR; DDIR; A00R; VDDR; VVT; AAT; VDIR; V00R; DVIR; D00R; DDT. Значение базовой частоты (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Имеет функцию автоматической проверки импеданса и контроля электродов. Подпороговое измерение импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 сек. Функция авто-инициализации для автоматического определения полярности электродов, авто-детекция и стимуляция при выходе значений импеданса за рамки 2500 Ом. После авто-инициализации аппарата в момент имплантации подключается накопление статистики. Полная МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования при условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий. Возможность проведения процедуры неинвазивного ЭФИ. Сохранение записи ВЭГМ в память ЭКС: до 4-х эпизодов до 10000 мс каждый. Возможность для быстрого проведения тестов для определения чувствительности, порогов стимуляции.	комп	20	390 000,00	7 800 000,00	КФ «UMC»
115	Электрокардиостимулятор трехкамерный МРТ-совместимый имплантируемый с функцией ресинхронизации с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый трехкамерный электрокардиостимулятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan, доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. 1 Устройство: Масса: 30 г, В х Ш х Г: 59 мм х 46.5 мм х 11 мм. Форма корпуса: Физиологическая контурированная. Наличие фукнции: авто переключение между режимами стимуляции (AAI <-> DDD); Функция стабилизации частоты сокращения желудочков. Режим сна. Наличие функций: автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов во всех 3-х камерах. Функция Ответ на падение частоты который мониторирует сердце на предмет значительного падения частоты и реагирует стимуляцией сердечной деятельности повышенной частотой; Функция Предпочтительная стимуляция предсердий предназначенная для поддержания последовательности эпизодов стойкого возбуждения, обеспечивая постоянную стимуляцию, которая, практически, соответствует спонтанному синусовому ритму. Функция Овердрайв стимуляция после переключения режима работает с помощью функции Переключение режима, чтобы выполнять предсердную овердрайв стимуляцию во время уязвимой фазы после прекращения эпизода ПТ/ФП. Функция Ответ на проведение ФП помогает поддерживать нормальную желудочковую частоту во время эпизодов ПТ/ФП. Функция гарантия детекции для автоматического изменения порога чувствительности. Полностью автоматическая оптимизация CRT Оптимизирует CRT и снижает потерю стимуляции BiV из-за неправильного программирования AV / VV2 Обеспечивает такие же показатели сердечной деятельности, как и длительная оптимизация эхо-сигнала. Мониторинг состояния жидкости. Наличие фукнции: амбулаторная автоматическая оптимизации AV/VV задержек самим устройством; автоматическая векторная оптимизация на ЛЖ электроде, минимум 16 программируемых векторов.	комп	10	1 200 000,00	12 000 000,00	КФ «UMC»
116	Электрокардиостимулятор трехкамерный МРТ-совместимый имплантируемый мультипрограммируемый в комплекте с принадлежностями	Тендер	МРТ-совместимый имплантируемый мультипрограммируемый трехкамерный электрокардиостимулятор с физиологической частотной адаптацией в ответ на физические и эмоциональные нагрузки, с функцией беспроводной телеметрии и активного контроля захвата по всем каналам в комплекте с принадлежностями. Режимы Стимуляции: DDD-CLS; VVI-CLS; DDDR; VVIR; AAIR; DDIR;A00; DDD; VVI; AAI; DDI; A00R; VDD; VVT; AAT;VDI; V00; VDDR; VDIR; V00R; DDD-ADI; DVI; D00;DDDR-ADIR; DVIR; D00R; DDT. Наличие функция активного контроля захвата (КЗ) (по всем каналам).Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции с оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на всех каналах на постоянной основе. . Максимальная частота отслеживания по предсердному каналу: 240 уд/мин. Максимальная частота отслеживания по желудочковому каналу: 200 уд/мин. Наличие двух сенсоров частотной адаптации: 1. Акселерометр, 2. Импедансный с быстрой реакцией как на физическую, так и на ментальную нагрузки с возможностью работы с биполярными и монополярными электродами. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис (гистерезисная частота следует за частотой ритма, инициируемого сенсором); повторный гистерезис (стимуляция на уровне гистерезисной частоты в течении запрограммированного количество циклов), поисковый гистерезис (поиск собственной активности - стимуляция на уровне гистерезисной частоты через каждый определенный интервал времени или после определенного количества стимуляционных комплексов).Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. Наличие функции предсердной подавляющей стимуляции для обеспечения ингибирования аритмогенных очагов пароксизмальных предсердных ре-ентри тахикардий при условии их толерантности к принимаемой антиаритмической медикаментозной терапии и невозможности проведения/неэффективной РЧА у данного пациента.В комплекте: 1. МРТ-совместимый трехкамерный электрокардиостимулятор – 1 шт. 2. Стимуляционный МРТ-совместимый биполярный стероидный электрод активной фиксации. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Fr. Длины электрода 53 и 60 см – 2 шт. 3. МРТ-совместимый левожелудочковый электрод (для коронарного	комп	2	1 064 990,00	2 129 980,00	КФ «UMC»

117	Система неинвазивного мониторирования параметров гемодинамики с принадлежностями	Тендер	В комплект входит: 1) Имплантируемый беспроводной датчик для имплантации в дистальный отдел легочной артери. Состав: Имплантируемый сенсор – 1 шт.: Габариты: 2 х 3.4 х 15 мм; Диаметр расширенной проволочной петли (мм) – 10; Общая длина (включая проволочные петли (мм) – 45. Трансвенозный катетер для доставки и установки базовой линии для датчика – 1шт.: Рабочая длина (мм) – 1200; Внешний диаметр проводника 0,018´´ дюйма (0,46 мм). USB-носитель для переноса данных имплантации – 1шт. Совместимая оболочка 12F (4 мм); 2) Система мониторинга данных. Внешняя система обеспечивает беспроводное считывание и передачу данных с сенсора прямого мониторинга давления в легочной артерии. Размеры (В х Ш х Д, см): 12,7 х 41,27 х 54,35. Вес ≈ 4,53 кг. Источник питания: 12 В, 4,2 А. Вход: 100-240 В, 50-60 Гц, выход: 12 В постоянного тока, 4,2 А. Передаваемая электрическая мощность: <1 мВт э.и.м. Рабочая частота: 30–37,5 МГц (при нормальных рабочих условиях полоса измерения составляет примерно 1 МГц в пределах рабочего диапазона частот). Возможности обработки. Ввод / вывод: USB, VGA. Дисплей: Сенсорный экран: резистивный. Яркость: 250 кд / м2. Разрешение: 320 х 240, цветное. Состав: Система мониторинга данных – 1 компл., Чехол – 1 шт., Ориентационный мяч – 1 шт., Wi-Fi адаптер – 1 шт., Дорожный футляр – 1 шт., Кабель питания (евростандарт) – 1 шт., Источник питания – 1 шт., Зажим для кабеля питания – 1 шт.	комп	1	7 840 000,00	7 840 000,00	КФ «UMC»
118	Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями. Телеметрия - Bluetooth. Доставляемая / накапливаемая энергия - 36/39 Дж. Объем - 31 см3. Масса - 71 г. Размер - 69 х 51 х 12 мм. Разъемы электрода для дефибрилляции - DF4. Разъемы электродов для детектирования/стимуляции предсердий - IS-1. Разъемы электродов для детектирования/стимуляции желудочков - DF4. Корпус для высокого напряжения - электрически активный титановый корпус. Комплект: 1) Имплантируемый МРТ-совместимый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной 52-58 см, диаметром не более 6 Fr – 1 шт. 4) Чрезкожный интродьюсер 7-8 Fr – 2 шт.	комп	3	3 195 500,00	9 586 500,00	КФ «UMC»
119	Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями. С соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в зашифрованном виде. Наличие опции энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для большего запаса прочности. С возможностью выбора вариантов неинвазивного программирования. Наличие функции мониторинга застоя-измеряет изменения трансторакального импеданса с течением времени, чтобы обеспечить дополнительную информацию о состоянии сердечной недостаточности пациента. Телеметрия - Передача информации по Bluetooth® LE (с низким потреблением энергии). Доставленная / накопленная энергия - 40/45 ДЖ. Объем - 31 куб. Масса - 71 г. Размер - 69 х 51 х 12 мм. Разъемы отведения для дефибрилляции - DF4. Разъемы отведений для детектирования/стимуляции предсердий - IS-1. Корпус для высокого напряжения - Электрически активный титановый корпус. Комплект: 1) Имплантируемый МРТ-совместимый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной 52-58 см, диаметром не более 6 Fr – 1 шт. 4) Чрезкожный интродьюсер 7-8 Fr – 2 шт.	комп	2	3 345 500,00	6 691 000,00	КФ «UMC»

120	Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор трехкамерный - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями. С соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в зашифрованном виде. Опция энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для большего запаса прочности. Электрокардиостимуляция обеспечивает несколько импульсов стимуляции ЛЖ за цикл сердечной деятельности как в режиме стимуляции только ЛЖ, так и в режиме бивентрикулярной стимуляции. Динамическая АВ- синхронизация с адаптивным программированием для обеспечения бивентрикулярной стимуляции с или без многоточечной стимуляции. Устройство и электрод для стимуляции оснащены четырьмя электродами для кардиостимуляции и имеют 13 векторов кардиостимуляции . Телеметрия - Передача информации по Bluetooth® LE; Доставленная / накопленная энергия - 40/45 ДЖ; Объем - 34 см3; Масса - 76 г; Размер - 74 х 51 х 12 мм; Разъемы отведения для дефибрилляции - DL4-LLHH; Разъем отведений ЛЖ - IS4-LLLL; Разъемы отведений для сенсинга/стимуляции предсердий - IS-1; Корпус для высокого напряжения - Электрически активный титановый корпус. Комплект: Устройство ресинхронизирующей терапии с беспроводной телеметрией - 1 шт; Дефибрилляционный электрод длиной 58 см - 1 шт; Левожелудочковый электрод длиной 86 см - 1 шт; Эндокардиальный электрод длиной 52 см - 1 шт; Интродьюсер разрывной размер 7 - 8 Fr - 2 шт; Разрывной внешний гайд катетер длиной 54 см - 1 шт. Заглушка для гнезда – 1 шт., Разрывной внешний гайд Слиттер – 1 шт., Баллонный катетер высокого давления -1 шт.	комп	2	4 222 500,00	8 445 000,00	КФ «UMC»
	Интервенция							
121	Аортальный клапан для транскатетерной установки (биопротез): 23, 26, 29, 34 в комплекте с доставочной системой	Тендер	Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладаетрентгеноконтрастными свойствами. Биопротез формируется путем сшивания створок клапана и кромки свиногоперикарда в трехстворчатую конфигурацию.Биопротез обрабатывается альфа-аминоолеиновой кислотой, соединением, получаемым из олеиновой кислоты — природной высокомолекулярной жирной кислоты. Обработка — антиминерализация, введенная для уменьшения как ранней, так и поздней кальцификации клапанов Размер 23 мм - Диаметр кольца аортального клапана 18—20 мм; Размер 26 мм - Диаметр кольца аортального клапана 20—23 мм. Размер 29 мм - Диаметр кольца аортального клапана 23—26 мм. Размер 34 мм - Диаметр кольца аортального клапана 26—30 мм.	комп	30	3 680 000,00	110 400 000,00	КФ «UMC»
122	Аортальный клапан для транскатетерной установки: 23, 26, 29,34 мм	Тендер	Аортальный клапан для транскатетерной установки: 23, 26, 29, 34 мм в комплекте с доставочной системой. Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгеноконтрастными свойствами. Биопротез формируется путем сшивания створок клапана и кромки свиного перикарда в трехстворчатую конфигурацию. Биопротез имеет внешнюю кромку из свиного перикарда (обмотку) высотой 1,5 ячейки, которая пришита к входной части биопротеза.Биопротез обрабатывается альфа-аминоолеиновой кислотой , соединением, получаемым из олеиновойкислоты — природной высокомолекулярной жирной кислоты. Обработка— антиминерализация, введенная для уменьшения как ранней, так и поздней кальцификации клапанов. Размер 23 мм, диаметр кольца аортального клапана 18—20 мм; Размер 26 мм - диаметр кольца аортального клапана 20—23 мм. Размер 29 мм - диаметр кольца аортального клапана 23—26 мм. Размер 34 мм - диаметр кольца аортального клапана 26—30 мм.Система катетерной доставки состоит из катетера с интегрированной рукояткой, позволяющей пользователю выполнить точное и контролируемое развертывание. Рукоятка расположена на проксимальном конце катетера и используется для загрузки, развертывания, сворачивания и перемещения биопротеза. Рукоятка оснащена серым передним захватом, используемым для стабилизации системы. Поворот рукоятки развертывания обеспечивает точное развертывание биопротеза. При необходимости рукоятку развертывания можно повернуть в противоположном направлении, чтобы частично или полностью свернуть биопротез, когда рентгеноконтрастный маркер капсулы еще не достиг дистального отдела в месте крепления рентгеноконтрастного электрода. На конце рукоятки находится механизм извлечения кончика, который можно использовать для отведения кончика катетера до соприкосновения с капсулой после полного развертывания устройства.В комплектацию катетера входит встроенная ванночка для загрузки и сменный лоток с тремя емкостями для промывки, используемые для загрузки и промывки биопротеза. Встроенная ванночка для загрузки оснащена зеркалом, которое помогает точно разместить рамочные электроды биопротеза во время загрузки.Катетер совместим с проводником диаметром 0,889 мм (0,035 дюйма). Приспособление для сжатия и загрузки клапана, предназначенная для радикального сжатия ЧАК для оптимального диаметра для облегчения	комп	5	5 500 000,00	27 500 000,00	КФ «UMC»

123	Аортальный клапан для транскатетерной установки 20мм; 21,5 мм; 23 мм; 24,5 мм; 26 мм; 27,5 мм; 29 мм; 30,5мм; 32 мм	Тендер	Транскатетерный сердечный клапан (биопротез) состоит из расширяемого баллоном рентгенконтрастного стента из хрома-кобальтового сплава, трехстворчатого клапана из биологического материала и полиэтилентерефталатной (ПЭТ). Технические характеристики набора для доставки и установки. Интродьюсер 14Fr., с гидрофильным покрытием, атравматичный, с гемостатическими клапанами и удобным боковым портом с трехходовым краником. Отдельная загрузочная трубка обеспечивает временное открытие кожуха клапана, что позволяет плавно проходить установленному клапану. Оболочка на мгновение расширяется, что позволяет беспрепятственно провести установленный на системе доставки аортальный клапан. Используемая длина 30 см. Плавный переход от расширителя к дистальному кончику. Катетер баллонный для предварительной вальвулопластики нативного клапана, двухпросветный, размерами (мм): 16х40 мм; 18х40 мм; 20х40 мм; 23х40 мм; 25х40 мм; 28х40 мм; 30х40 мм. Объем заполнения физ.раствором (мл): 10мл;13мл; 16мл; 23мл; 23мл;25мл; 34мл; 36мл; 40мл; 42мл. Давление разрыва 6 АТМ (608 kPa). Система доставки – травмобезопасная, с тонким мягким кончиком, рентгенконтрастными метками. Используемая система доставки – 130 см. Диаметр системы доставки 9Fr. Баллонный катетер совместим с 0.035" проводником. Транскатетерная система доставки сердечного клапана с тонким мягким атравматичным кончиком, и системой с двойным стопором (дистальный и проксимальный) для точной и плотной опрессовки клапана. Наличие рентгенконтрастных меток, баллоном для развертывания биопротеза (давление разрыва 6 АТМ (608 kPa) размерами: (мм): 20.0х30 мм; 21.5х30 мм; 23.0х30 мм; 24.5х30 мм; 26.0х30 мм; 27.5х30 мм; 29х30 мм; 30.5х35 мм; 32х35 мм; Объем заполнения физ.раствором (мл): 12мл;15мл; 18мл; 20мл; 23мл;28мл; 32мл, 36мл. Поставляется с вращающейся рукояткой Hi-Flexion для высокой гибкости и простоты навигации. Длина системы достаки - 120см с диаметром 14Fr. Транскатетерная система доставки совместима с 0.035" проводником. Приспособление для загрузки клапана. Зажим для монтажа биопротеза на баллоне доставляющего устройства с калибраторами баллона и сжатого биопротеза.	комп	37	5 499 900,00	203 496 300,00	КФ «UMC»
124	Аортальная транскатетерная клапанная система 28,30,32,34,36 в комплекте с доставочной системой	Тендер	Транскатетерная клапанная система самораскрывающийся.Система состоит из двух компонентов: 1. Чрескожный легочный клапан. 2. Система доставки включает систему катетера доставки и систему компрессионной загрузки. Материал - саморасширяющийся нитиноловый поддерживающий стент с трехстворчатым клапаном из ткани перикарда свиньи. Многоуровневый стент изготовлен из нитинола и имеет прикрепленные к нему рентгеноконтрастные маркеры. Диаметр выходной А/средней В/входной С части клапана: размер 28 - А38/В28/С38 мм; размер 30 - А40/В30/С40 мм; размер 32 - А42/В32/С42 мм; размер 34 – А44/В34/С44 мм; размер 36 – А46/В36/В46 мм. Система доставки имеет атравматичный рентгеноконтрастный наконечник. Стабилизирующий чехол крепится к рукоятке и выходит наружу на 1100 мм от рукоятки. Стержень катетера совместим с проводником диаметром 0,035 дюйма (0,889 мм). Размер доставочной системы - 22Fr и 24 Fr. Размер клапанов по заявке заказчика	шт	2	5 499 000,00	10 998 000,00	КФ «UMC»
125	Аортальный транскатетерный сердечный клапан легочной артерии	Тендер	клапан состоит из сегмента яремной вены быка с центрально расположенным клапаном, вшитым внутрь стента, расправляемого баллоном. Стент изготовлен из платиново-индиевой проволоки. Длина стента - 34 мм, его диаметр в сжатом состоянии - 6 мм. Трехстворчатый клапан сохраняет свою работоспособность при диаметре раскрытия стента от 10 до 22 мм.	комп	2	5 500 000,00	11 000 000,00	КФ «UMC»
126	Аортальный транскатетерный клапан в комлекте с системой загрузки и доставки 23, 25, 27, 29	Тендер	Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor состоит из: 1.транскатетерного аортального клапана Navitor. 2.системы доставки FlexNav. 3.системы загрузки Navitor. Система имплантации Navitor предназначена для транскатетерной имплантации пациентам с симптоматически выраженным стенозом нативного аортального клапана в нативный кальцинированный аортальный клапан без операции на открытом сердце и сопутствующего удаления хирургическим путем пораженного нативного клапана. Транскатетерный аортальный клапан Navitor состоит из трех основных компонентов: каркаса (стента), манжеты и створок. Каркас выполнен из нитинола, саморасширяющегося рентгеноконтрастного никель-титанового сплава. Манжета NaviSeal состоит из внутренней и наружной частей, которые выполнены из полиэтилена. Створки изготовлены из бычьего перикарда и сшиты в трехстворчатую конфигурацию на каркасе стента. В процессе стерилизации клапана используются глутаровый альдегид, формальдегид и этанол. Существующие размеры клапана: 23мм, 25мм, 27мм, 29мм. Анатомические характеристики пациента: Размер 23 мм: диаметр фиброзного кольца 19-21 мм, диаметр восходящей дуги аорты 26-36 мм, область 277-346 мм.кв., периметр 60-66 мм. Размер 25 мм: диаметр фиброзного кольца 21–23 мм, диаметр восходящей дуги аорты 28–38 мм, область 338-415 мм.кв., периметр 66-73 мм. Размер 27 мм: диаметр фиброзного кольца 23–25 мм, диаметр восходящей дуги аорты 30–40 мм, область 405-491 мм.кв., периметр 72-79 мм. Размер 29 мм: диаметр фиброзного кольца 25–27 мм, диаметр восходящей дуги аорты 32–42 мм, область 479-573 мм.кв., периметр 79-85 мм. Система доставки FlexNav для транскатетерного аортального клапана Navitor диаметром 23 мм и 25 мм или диаметром 27 мм и 29 мм. Система доставки FlexNav предназначена для трансфеморальной или подключичной/ подмышечной доставки клапана Navitor через встроенную оболочку или через артериальную оболочку интродьюсера. Эквивалентный встроенный диаметр оболочки: 14F или 15F. Наружный диаметр капсулы клапана: 6,0 мм или 6,3 мм. Рабочая длина интегрированной оболочки: 30 см. Длина системы доставки: 107 см. Минимальные требования к диаметру сосуда: ≥ 5,0 мм или ≥ 5,5 мм. Совместимый проводник: 0,035 дюйма (0,89 мм). Система доставки совместима с интродьюсерными оболочками 18F или 19 F. Система загрузки Navitor для	комп	15	5 500 000,00	82 500 000,00	КФ «UMC»
127	Баллон для брюшного и грудного стент-графта	Тендер	Балонный катетер стент-графта: диаметр в раздутом состоянии 10-46 (мм); размер шахты 8(Fr); используемая длина 100 (см); совместимость с интродьюсером 12 (Fr) из Стент-графт торокальный с системой доставки с дополнительными модулями	шт	15	87 740,00	1 316 100,00	КФ «UMC»

128	Баллон для вальвулопластики, для двухэтапного процесса имплантации стентов	Тендер	Катетер для ангиопластики состоит из двух (один в одном) баллонов. Материал баллона – термопластичный эластомер с низким комплайнсом, материал доставляющей части – полимер. Используется для двухэтапного процесса имплантации стентов. Когда внутренний баллон надувается, расширение стента начинается от его центра. Стент надежно прикреплен к баллону, чтобы обеспечить точное позиционирование перед окончательным расширением за счет накачивания внешнего баллона. Если стент находится в правильном положении, внешний баллон можно раздуть, тем самым уменьшен риск асимметричного открытия стента и его смещения. Катетер для ангиопластики спроектирован так, что диаметр внутреннего баллона составляет 1/2 диаметра внешнего баллона т.е. ВВ010 диаметром 16 мм имеет внутренний баллон 8,0 мм. Длина внутреннего баллона на 1,0 см короче длины внешнего баллона. т. е. ВВ010 длиной 3 мм имеет внутренний баллон длиной 2,0 см. Каждый из двух баллонов имеет по 2 рентген-маркера. Давление для наружного баллона от 2 до 10 АТМ, давление для внутренного баллона от 4, 5 до 5 АТМ. Диаметр внешнего баллона: 8-24 мм, длина баллона: 2,5 -5,5 см. Длина катетера 110 см. Все баллонные катетеры предназначены для использования с проводником диаметром 0.035".	шт	5	780 000,00	3 900 000,00	КФ «UMC»
129	Балллонный катетер для чрескожной вальвулопластики	Тендер	Катетер для чрескожной вальвулопластики разработан и спроектирован с максимально тонким профилем для оптимальной управляемости, диаметром: 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30 мм. Используемая длина 110 см с шафтом 6; 7; 8; 9 Fr подпроводник 0,035". Имеет короткий кончик, который обеспечивает максимально удобный вход через интродьюсер и далее через стеноз при дилатации. Рентгеноконтрастные маркеры из платины обеспечивают надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. размеры по заявке заказчика.	шт	10	762 300,00	7 623 000,00	КФ «UMC»
130	Баллон с лекарственным покрытием: паклитаксел	Тендер	Баллон с лекарственным покрытием на быстрозаменяемом катетере рабочей длиной 140 см. Профиль входа 0,017". Наличие платиноиридиевых маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 штук. Совместимость с проводником 0.014". Диаметр проксимального шафта не не менее 2.0 Fr. Диаметр дистального шафта не более 2.5 Fr для диаметра 2.0 – 3.5 мм, 2.6 Fr для диаметра 4.0мм. Дополнительная маркировка проксимального шафта от наконечника 92 и 102 см. Укладка баллона на катетере: 3-х лепестковая. Система усиленной передачи воздействия шафта. Рекомендованный направляющий катетер не более 5Fr. Номинальное давление не менее 7 атм. Расчетное давление разрыва не болеее 13 атм для ? 2.0-3.5 мм и 12 атм для диаметра 4.0мм. Баллон катетера имеет покрытие носителем-матрицей, содержащей 3мкг Паклитаксела на 1 мм2. Полимерная основа покрытия: Бутирил-три-гексил-цитрат. Зона покрытия на цилиндрической и конусной части баллона, выходящая за границы проксимального и дистального маркеров. Размеры: диаметр (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длина (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	шт	20	180 000,00	3 600 000,00	КФ «UMC»
131	Баллон с лекарственным покрытием: паклитаксел	Тендер	Баллон с лекарственным покрытием Паклитаксел, применяемый для лечения рестеноза в стенте, новых поражений и мелких сосудов с полезной длиной не менее 142 см. Баллон с лекарственным покрытием доставляет активный лекарственный препарат Паклитаксел (3,5 мкг/мм2 из расчета развернутой поверхности баллона) к целевому поражению. Время высвобождения лекарственного препарата при наличии вспомогательного вещества мочевина — высоко биосовместимого эксципиента позволяещего быстро доставить лекарство к стенкам сосуда от 30-60 секунд. Наличие 2-х штампованных маркеров из платины (90%) и иридия (10%). Совместимость с проводником 0,014 (0,36 мм), рекомендованная совместимость с проводниковым катетером 5F (1,42 мм дд) (0,056 дюйма). Номинальное давление не менее 8 атм, расчетное давление разрыва не менее 14 атм. Конфигурации баллонной упаковки не более 3 сгибов : 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50 мм и не менее 5 складок для 4,00 мм. Наружный диаметр дистального отдела стержня: 2,5 F для 2,00–3,50 мм/2,7 F для 4,00 мм. Внешний диаметр переходного стержня: 2,5 F для 2,00–4,00 мм (все размеры). Внешний диаметр проксимального стержня: 2,1 F для 2,00–4,00 мм (все размеры). Метод стерилизации Этиленоксид (ЭО). Размеры: диаметр (мм) 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; длина (мм) 10, 15, 20, 25, 30	шт	80	170 000,00	13 600 000,00	КФ «UMC»

132	Баллонный катетер для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий	Тендер	Катетеры баллонные для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий. Диаметр (мм): 1,0; 1,25; 1,5 - 1 рентгеноконтрастная метка;2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 - 2 рентгеноконтрастные метки. Длина 5; 10; 15; 20; 30; 40 мм. Материал баллона Нейлон 12. Гидрофильное покрытие баллонного катетера M-coat. Наличие красного гибкого кончика катетера для лучшей видимости.Конусный сердечник проводника из нержавеющей стали для оптимальной способности к проталкиванию, для максимального увеличения усилия передачи. Входной профиль баллона 0,41 мм для баллонных катетеров диаметром от 1.0 до 1.5 мм и 0,43 мм для баллонных катетеров диаметром от 2.0 до 4.0 мм. Рабочий профиль баллона 0,58 мм для баллонных катетеров диаметром 1,0 мм, 0,62 мм для баллонных катетеров диаметром 1,25 мм, и 0,73 мм для баллонных катетеров диаметром от 2.0 до 4.0 мм. Рабочая длина катетера 145 см. Номинальное давление 6 атм. Давление разрыва 14 атм., для баллонных катетеров диаметром 1,0-3,0мм, и 12 атм., для катеров диаметром 3,25-4,0 мм. Материал рентгеноконтрастной метки баллона: платина - иридий. Тонкие и короткие утопленные рентгеноконтрастные метки длиной 0,8 мм и толщиной 25 мкм. Наличие маркеров глубины на расстоянии 90см и 100см от см от дистального кончика катетера. Диаметр проксимального шафта - 1,9 Fr (0,64 мм), диаметр среднего шафта 2,5 Fr (0,84 мм), диаметр дистального шафта – 2,4 Fr (0,79 мм) – 2,7 Fr (0,89 мм) для баллонных катетеров диаметром от 1.0 до 1.5 мм и 2,6 Fr (0,87 мм) для баллонных катетеров диаметром от 2.0 до 4.0 мм. Совместим с проводниковым катетером 4Fr (0,050 дюйма / 1,27 мм). Совместим с проводником 0,014 дюйма (0,36 мм). Дизайн баллона – трехлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 2.25 до 4.0мм, двухлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 1.0 до 2.0 мм.	шт	100	52 990,00	5 299 000,00	КФ «UMC»
133	Баллонный катетер педиатрический для вальвулопластики с супертонким баллоном	Тендер	Катетер для вальвулопластики педиатрический разработан и спроектирован с максимально тонким профилем, размерами от 2 мм до 10 мм. Имеет короткие концы на дистальных и проксимальных концах баллона, которые обеспечивают максимально удобный вход через интродьюсер и далее через стеноз при дилатации. Рентгеноконтрастный маркер из платины обеспечивает надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. Используемая длина 65 - 120 см с шафтом 2.5 -9 Fr с возможностью выбора самого маленького интродьюсера. Имеет короткие концы на дистальных и проксимальных концах баллона, которые обеспечивают максимально удобный вход через интродьюсер и далее через стеноз при дилатации. Рентгеноконтрастный маркер из платины обеспечивает надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. Размеры по заявке заказчика.	шт	25	436 000,00	10 900 000,00	КФ «UMC»
134	Баллонной катетер для транслюминальной вальвулопластики	Тендер	Катетер для вальвулопластики педиатрический разработан и спроектирован с максимально тонким профилем, размерами от 10 мм до 40 мм. Имеет короткие концы на дистальных и проксимальных концах баллона, которые обеспечивают максимально удобный вход через интродьюсер и далее через стеноз при дилатации. Рентгеноконтрастный маркер из платины обеспечивает надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. Используемая длина 65 - 120 см с шафтом 2.5 -9 Fr с возможностью выбора самого маленького интродьюсера. Имеет короткие концы на дистальных и проксимальных концах баллона, которые обеспечивают максимально удобный вход через интродьюсер и далее через стеноз при дилатации. Рентгеноконтрастный маркер из платины обеспечивает надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. Размеры по заявке заказчика.	шт	30	436 000,00	13 080 000,00	КФ «UMC»
135	Баллонной катетер для транслюминальной вальвулопластики высокого давления	Тендер	Катетер для вальвулопластики, состоящий из конструкции катетера с баллоном катетер высокого давления показан специально при устойчивом стенозе и спроектирован из более плотного материала, для устойчивости и отсутствии разрыва при расширении его под высоким давлением. Имеется более 50-ти различных конфигураций и размеров диаметром от 2,0 до 40,0 мм. Рентгеноконтрастный маркер из платины обеспечивает надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. Размеры по заявке заказчика.	шт	30	436 000,00	13 080 000,00	КФ «UMC»
136	Баллонный катетер для атриосептостомии для процедуры Рашкинда	Тендер	Баллонный катетер длРазмеры по заявке заказчикая атриосептостомии разработан для максимального управления и контроля. Конструкция катетера с двойным просветом обеспечивает упругость, в сочетании с исключительной силой тяги. Безрисковый, низкопрофильный баллонный катетер для атриосептостомии. Непрогибающийся баллон. Внутренний просвет с отверстием на конце катетера для вставки направляющего проводника, катетер с углом 35 ° для облегчения доступа в левое предсердие. Может быть использован для новорожденных с небольшим левым предсердием. Платиновые маркеры для четкого позиционирования под рентген-контролем, размеры 9.5; 13,5. Размеры по заявке заказчика.	шт	20	405 000,00	8 100 000,00	КФ «UMC»

137	Баллонный катетер высокого давления для раздувания периферических стентов	Тендер	Катетер дилятационный периферический, Материал катетера – (нейлон вестамид), внутренний и внешний материал шафта – (нейлон), внутренний шар плетеный с содержанием сульфата бария для визуализации, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из платины и иридия. Рентгенконтрастный кончик (4 из 8 мм) с содержанием субкарбоната висмута. Характеристики: двухпросветный коаксиальный дилятационный катетер (OTW) диаметром 7 Fr, совместимый с проводником 0.035", интрадьюсером / проводниковым катетером 8 Fr (Ø 14,0 мм), 9 Fr (Ø 15,0 мм), 10 Fr (Ø 16,0 и 18,0 мм), 11 Fr (Ø 20,0 мм), 12 Fr (для Ø 22,0 и 25,0 мм). Рабочая длина системы доставки 80 и 110 см. Баллон среднего давления: номинальное 4 атм., максимальное давление разрыва 6 атм. (5 атм. для Ø 22,0 и 25,0 мм). Комплаенс-таблица в упаковке. Размеры: длина 4 и 6 см (Ø 14,0, 15,0, 16,0, 18,0, 20,0, 22,0 и 25,0 мм), 2 см (Ø 15,0 мм) и 8 см (Ø 20,0 мм) или Катетер дилятационный периферический. Материал катетера – (нейлон вестамид), материал шафта – (нейлон), материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Гидрофильное силиконовое смазывающее покрытие MDX внутреннего просвета для проводника и 30 см дистальной части шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 6 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер (OTW) диаметром 5 Fr, совместимый с проводником 0.035", интрадьюсером / проводниковым катетером 5 F (Ø 4,0 мм), 6 Fr (Ø 5,0, 6,0 и 7,0 мм, кроме размера Ø 7,0 мм и длина 6 см), 7 Fr (Ø 8,0 и 9,0 мм, кроме размера Ø 9,0 мм и длина 6 см), 8 Fr (Ø 9,0 мм и длина 6 см), 9 Fr (Ø 10,0 мм). Рабочая длина системы доставки 40, 80 (длина баллонов только 6 см) и 120 см. Баллон сверхвысокого давления: номинальное 15 атм. (12 атм. для Ø 10 мм), максимальное давление разрыва 20 атм. (17 атм. для Ø 10 мм). Комплаенс-таблица в упаковке. Размеры: Ø 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 8,0, 9,0 и 10,0 мм, длина 2, 4 и 6 см.	шт	40	77 250,00	3 090 000,00	КФ «UMC»
138	Баллонный катетер для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий	Тендер	Баллоны для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий Типоразмеры: 1,25;1,5-1рентгеноконтрастный маркер;2,0; 2,25; 2,5;2,75;3,0;3,5;4,0- 2 рентгеноконтрастных маркера. Длина 10; 15; 20; 30; 40 мм. Гидрофильное покрытие дистальных 32 см. CrossTip дистального кончика с профилем 0,42мм. Гибкой дистального FC-Shaft с гидрофильным М-покрытием Баллон быстрой смены под проводник 0,014". Силиконовое покрытие проксимального шафта. Рабочая длина катетера 145 см. Диаметр проксимального шафта-2,0 Fr, дистального-от 2,4; 2,5; 2,6 Fr. Номинальное давление 6 атм. Давление разрыва 14 атм. Для баллонных катетеров диаметром 1,25-3,0мм, и 12 атм. для катеров диаметром 3,5-4,0 мм. Дизайн баллона – трехлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 2.25 до 4.0мм, двухлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 1,25 до 2.0 мм.	шт	100	53 840,00	5 384 000,00	КФ «UMC»
139	Баллонный катетер	Тендер	Баллонный катетер быстросменный, совместимый с коронарным проводником 0.014" и направляющим катетером 5 Fr. Рабочая длина катетера 143см, проксимально усилен металлической гипотрубкой, дистально Нейлон. Бесступенчатое соединение во всех точках контсрукции катетера. Диаметр проксимального шафта 2.1 F. Диаметр дистального шафта - для баллонов 1,0 мм - 2,4 F; для баллонов 1,3; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0 и 3,25 мм - 2,5 F; для баллонов 3,5 и 4,0 мм - 2,7 Fr. Полукомплаинсный материал баллона: номинальное давление (NP) 6 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. Наличие баллонов конической формы малого диаметра -1,3; 2,0; 2,5 мм. Наличие баллонов циллиндрической формы диаметром 1,0; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 мм. Наличие 2-х рентгеноконтрастных маркеров по краям баллона для баллонов циллиндрической формы. Наличие 1-го рентгенконтрастного маркера по центру баллона для баллонов конической формы и баллона диаметром 1,0 мм. В сложенном состоянии дистальная часть катетера от кончика до порта для коронарного проводника должна иметь гидрофильное покрытие для обеспечения хорошей доставляемости баллона. Поверхности баллона, которые будут контактировать со стенкой артерии (бляшкой, неоинтимой) после начала инфляции, должны иметь дополнительное покрытие, улучшающее сцепление баллона со стенкой артерии (бляшкой, неоинтимой) для предотвращения выскальзывания баллона. Размеры: диаметр 1,0; 1,3; 1.5; 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5 и 4.0 мм; длина - 5 мм для баллона 1.0 мм; 10 мм для баллонов 1.3; 2.0 и 2.5 мм; длина 12 мм для баллонов 1.5; 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0 и 3.5 мм длина 15 мм для баллонов 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.0; 3.5 и 4.0 мм; длина 20 мм для баллонов 2.0; 2.5; 2.5; 2.75; 3.0; 3.25; 3.5 мм. Вид и размер баллона по заявке конечного получателя.	шт	10	100 000,00	1 000 000,00	КФ «UMC»
140	Баллонный катетер большого диаметра для периферических артерий	Тендер	Баллонный катетер большого диаметра для подкожной транслюминальной ангиопластики периферических артерий, включая ангиопластику подвзошных артерий и лечения обструкций нативных и синтетических артериовенозных диализных фистул. Растяжимость-ультра нерастяжимый- менее 2 %.Увеличение диаметра до значени й номинального при поднятии давления выше ноимнального.Баллон сохраняет свои первоначальные характеристики даже после нескольких инфляций.Материал баллона - композит (многослойный), обладает исключительной прочностью, что позволяет выдерживать высокое давление и работать даже с кальцифицированными поражениями.Покрытие баллона - гидрофильное. Позволяет преодолевать извилистые сосуды за счет снижения трения о стенки сосуда и дает возможность избегать смещения во время раздувания.Дизайн шафта – коаксиальный. Размеры длина 20, 40,60 мм, диаметр 12,14,16,18,20,22,24,26 мм. Длина системы доставки 75 см и 120 см	шт	20	210 000,00	4 200 000,00	КФ «UMC»

141	Баллонный катетер для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий высокого давления	Тендер	Баллонный катетер для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий высокого давления. Материал баллона и структура баллона: трехслойная - эластомер/нейлон/эластомер. Диаметр баллона (мм): 2,00; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0. Длина: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 мм. Гидрофильное М-покрытие дистальных 32 см. Отсутствие гидрофильного покрытия на баллонах длиной 6 и 8 мм. 2 рентгеноконтрастных маркера. Дистальный профиль баллона 0,036". Дистальный кончик с профилем 0,42мм и длиной 2,9мм.. Баллон быстрой смены под проводник 0,014". Рабочая длина катетера не менее 145 см. Диаметр проксимального шафта - 1,9 Fr, дистального 2,6 Fr. Номинальное давление 12 атм. Давление разрыва 22 atm (для баллонов диаметром 2.00-4.00) и 20 atm. (для баллонов диаметром 4.50-5.00). Дизайн баллона – трехлепестковый с короткими плечами 3мм.	шт	150	53 690,00	8 053 500,00	КФ «UMC»
142	Баллонный катетер дилатационный на системе быстрой смены	Тендер	Катетер баллонный на системе быстрой смены, имеющий способность номинального давления 8АТМ, давление разрыва 14 АТМ . Имеющий низкий профиль. Размеры: диаметр (мм) 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00 и длина (мм) 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30. Полезная длина катетера 142см. Рентгеноконтрастные платиново иридиевые баллонные маркеры обеспечивают точное размещение. На шафте имеются маркеры для методов плечевого и бедренного доступа. Проксимальная часть катетера включает в себя гипотрубку (тело катетера) из нержавеющей стали 304 с ПТФЭ покрытием и жесткую проволоку из нержавеющей стали 304V. Технология укладки баллона 2 лепестка при Ø 1,5mm, 3 лепестка при Ø 2,00-3,5mm, 5 лепестков при Ø 3,75-4,00mm. Диаметр кончика баллонного катетера – 0.016.	шт	800	38 500,00	30 800 000,00	КФ «UMC»
143	Баллонный катетер высокого давления для постдилятации	Тендер	Баллонный дилатационный катетер представляет собой систему быстрой замены для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА). При определенном давлении баллон на дистальном конце катетера можно раздуть до определенного диаметра. длиной баллонов (мм) 6, 8, 12, 15, 20, 27 и диаметром баллонов (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00, На проксимальном конце катетера имеется охватывающий люэровский коннектор для подсоединения устройства для раздувания. В катетере имеется просвет, который позволяет использовать проводник для позиционирования катетера. Рентгеноконтрастные баллонные маркеры обеспечивают точное размещение. На шафте имеются маркеры для методов плечевого и бедренного доступа. стерильный, однократного применения	шт	800	38 500,00	30 800 000,00	КФ «UMC»
144	Баллонный катетер для дилатации коронарных артерий	Тендер	Баллонный катетер для дилатации коронарных артерий. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом не менее 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.1/2.4F (2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика не более 3мм. Профиль прохождения стеноза (кроссинг профиль): не более 0.021" (0.53мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3-х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 1.2, 1.5, 2.0мм (MINI TREK); 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм , длина 6, 8, 12 ,15, 20, 25, 30мм. Совместим с 0.014" проводником длиной 145 см.	шт	50	36 600,00	1 830 000,00	КФ «UMC»
145	Баллонный катетер для постдилатации коронарных артерий	Тендер	Баллонный катетер быстрой смены для постдилатации коронарных артерий. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр шафта проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Профиль прохождения стеноза (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление 12 атм., расчетное давление разрыва 18 атм. 3-х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в шафт вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. Размеры: диаметр 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 мм, длина 6, 8, 12, 15, 20, 25 мм. Совместим с 0.014" проводником длиной 143 см.	шт	300	36 600,00	10 980 000,00	КФ «UMC»
146	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены	Тендер	Баллонный дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) на системе доставки быстрой смены стерильный, однократного применения, размерами баллона: диаметр (мм): 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; и длиной (мм): 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41. Дилатационный баллонный катетер должен состоять из баллона (расширяющий элемент) возле внешнего конца с одинарной рентгеноконтрастной (платиноиридиевой) меткой на середине рабочей длины баллона (для диаметров от 1,25мм до 1,50 мм) и двойной рентгеноконтрастной меткой для баллона (для диаметров от 2,00 мм до 4,50мм). Катетер должен иметь мягкий кончик. Проксимальная часть трубки имеет покрытие PTFE, внешняя часть имеет гидрофильное покрытие. Баллонный дилатационный катетер должен быть совместим с ≤ 0.014" (0.36 мм) проводниками и ≥5F (0.056" /1.42 мм) системой доставки катетера. Рабочая длина составляет 140-142 см. Диаметр проксимального шафта – 1,98 F, диаметр дистального шафта – 2,4Fдля Ø 1.25 до 2.00 мм.; 2,7 F для Ø 2.25 до 3.50мм. Номинальное давление 7 АТМ, давление разрыва 14-16 АТМ Ø 1.25 до 3.50мм. Длина кончика 5.00мм. для Ø 1.25 до 2.00 мм., 3.50 мм. для Ø 2.25 до 3.50 мм.	шт	200	34 000,00	6 800 000,00	КФ «UMC»

147	Баллонный катетер для постдилатации	Тендер	Катетер баллонный для постдилатации- быстросменная система для транслюминальной ангиопластики коронарной артерии. Баллон с гидрофильным покрытием. Материал баллона – нейлон. Проксимальная часть катетера закрыта, снабжена люеровским портом для раздувания/сдувания баллона. Наличие двух рентгенконтрастных платина-иридиевых маркеров. Длина кончика 3.5±0.5мм. Профиль кончика 0.019´´. Профиль баллона 0.70 до 1.30мм для всех диаметров. Баллонный дилатационный катетер должен быть совместим с ≤ 0.014” (0.36 мм) проводниками и ≥5F (0.056” /1.42 мм) системой доставки катетера. Рабочая длина - 140- 142 см. Диаметр проксимального шафта – 1,98 F, диаметр дистального шафта – 2,7 F. Номинальное давление 12 ATM, давление разрыва 20 ATM. Размеры баллона - диаметр (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм): 8,10,13,15,18,23,28,30,35,38,45.	шт	50	34 000,00	1 700 000,00	КФ «UMC»
148	Баллонный катетер двухпросветный дилатационный для чрезкожной транслюминальной ангиопластики	Тендер	Двухпросветный баллонный дилатационный катетер ддля чрезкожной транслюминальной ангиопластики с рабочей длиной 800 мм и 1350 мм, диаметр баллона (мм) - 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00; длина баллона (мм) -20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 120. Система доставки – быстрая смена; Материал баллона – нейлон; Минимальная совместимость оболочки – 5F – 7F. Наличие 2 маркеров – Платина/Иридий; Длина кончика катетера – 5.0±1 мм; Диаметр шафта – 5F (1.72 мм / 0.068´´); Номинальное давление – 6 / 7 ATM в зависимости от диаметра и длины баллонного катетера; Давление разрыва – 11 / 14 ATM в зависимости от длины и диаметра баллонного катетера.	шт	50	38 000,00	1 900 000,00	КФ «UMC»
149	Баллонный катетер для применения в подвздошно-подколенном сегменте	Тендер	Назначение – подкожная транслюминальная ангиопластика периферических артерий, включая ангиопластику почечных, подвзошных, бедреных, подколенных, большеберцовых, малоберцовых и подключичных артерий и лечения обструкций нативных и синтетических артериовенозных диализных фистул, а также пост-дилятации баллонорасширяемых и саморасширяющихся стентов периферических сосудов. Растяжимость - ультра нерастяжимый (менее 2%). (увеличение диаметра до значений больше номинального при поднятии давления выше номинального). Баллон сохраняет свои первоначальные характеристики даже после нескольких инфляций. Уникальный дизайн баллона с точками (насечки), которые повышают гибкость в извилистой анатомии. Гидрофильное покрытие позволяет преодолевать извилистые сосуды за счет снижения трения о стенки сосуда и дает возможность избегать смещения во время раздувания.Рентгенконтрастные маркеры обозначают длину рабочей части баллона. дистальная часть – трехпросветный проксимальная часть – коаксиальный Размеры: Диаметр 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм. Длина 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 мм. Система доставки 40, 80, 120,135	шт	20	199 500,00	3 990 000,00	КФ «UMC»
150	Баллонный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики	Тендер	Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер для периферической ангиопластики на системе доставки , совместимый с 0,035“ проводником. Специальный материал баллона сочетает в себе сверхтонкие стенки и устойчивость к царапинам. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Шафт катетера, с повышенной проходимостью и устойчивостью к перегибам, в сочетании с гибкостью, длинной 80 и 130 см. Совместим с интродьюсером 5F–7F. 2 обжатых (с нулевым профилем) платино-иридиевых маркера по краям баллона. Расчетное давление разрыва (RBP): 18 атм. (Ø 3мм), 14-18 атм. (Ø 4мм), 14-17 атм. (Ø 5мм), 12-17атм. (Ø 6мм), 12-16 атм. (Ø 7мм), 11-14атм. (Ø 8-9мм), 11атм. (Ø 10-12мм). Ø шафта катетера 5F–6F. Размеры: Ø баллона (мм): 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12. Длина баллона (мм): 20; 40; 60; 80; 120; 150; 200; 250; 300. Размеры по заявке получателя.	шт	30	69 900,00	2 097 000,00	КФ «UMC»
151	Баллонный катетер для ангиопластики периферических артерий под 0.014", 0.018", 0.035"	Тендер	Баллонный катетер для ангиопластики периферических артерий в различных вариантах исполнения: Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.014" проводник. Мягкий атравматичный низкопрофильный кончик длиной 0.54мм. Материал баллона нейлон. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шафт катетера. Шафт длиной 90, 150см сужающийся от 3.9F проксимально до 2.7F в дистальной части Совместимость с интродьюсером 4F для всех размеров. Гидрофобное покрытие баллона и дистальной части шафта. Размеры: диаметр 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0мм, длина 20, 40, 60, 80, 120, 200мм. Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.018" или 0.014" проводник. Профиль кончика 0,64 мм. Материал баллона - нейлон. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 рентгеноконтрастных гибких вольфрамовых маркера, интегрированных в шафт катетера. Шафт длиной 90, 150 см.Совместимость с интродьюсером 5, 6, Fr в зависимости от размера баллона. Гидрофобное покрытие баллона и шафта, за исключением проксимальных 30 см. Размеры: диаметр 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 мм, длина 20, 40, 60, 80, 100, 120,150, 180, 200мм. Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.035" проводник. Профиль кончика для входа в поражение 1.26 мм. Двухслойный нейлон-полиэфир материал баллона. Комплаинс: Номинальное давление для баллонов диаметром 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14 мм (NP) 4; 6; 8 атм. в зависимости от размеров. Расчетное давление разрыва (RBP) в диапазоне 7;8;9;10;11;12; 13;14; 15; 16; 18;20; 22; 25; 28 атм в зависисмости от диаметра и размера балллона. Длина шафта 80, 135см. Совместимость с интродьюсером 5, 6, 7 Fr в зависимости от размера баллона. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шафта. Размеры: диаметр 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0мм, длина 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250мм. Размеры по заявке заказчика.	шт	220	90 000,00	19 800 000,00	КФ «UMC»
152	Баллонный катетер для вальвулопластики	Тендер	Катетер баллонный для вальвулопластики нативного аортального клапана, 2-х просветный, размеры (мм): 16*40, 18*40, 20*40, 23*40, 25*40, 28*40, 30*40. Обьем заполнения физ.раствором (мл):10, 13, 16, 23, 25, 34, 42. Давление разрыва от 6 до 8 ATM (608kPa). Система доставки травмобезопасная, с тонким мягким кончиком, с рентгенконтрастными метками 130см. Диаметр системы доставки 9Fr, баллонный катетер совместим с проводником 0,035.	шт	20	450 000,00	9 000 000,00	КФ «UMC»

153	Баллонный катетер периферический, сверхдлинный	Тендер	Катетер баллонный, периферический, дилатационный, рабочей длиной 90, 130 и 150 см. Показан для расширения стенозированных сегментов периферических сосудов и артериовенозных шунтов, используемых для диализа. Система доставки: катетер OTW (по проводнику). Материал баллона: полукристаллический полимер. Укладка баллона на катетере: 5ти лепестковая. Наличие на баллоне гидрофобного покрытия с лоскутным нанесением. Наличие рентгенконтрастных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 шт. Диаметр шафта: 3,8, 3,9F (для Ø 6.0/7.0 мм х 170-200 мм). Номинальное давление (NP) 6 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не менее 12 атм (ø 5.0 мм х 150, 6.0 - 7.0 мм), 13 атм (ø 4.0 - 5.0 мм х 170 - 200 мм), 14 атм (ø 2.0 - 3.5 мм х 200 мм), 15 атм (ø 2.0 - 3.5 мм х 20 - 170 мм, ø 4.0 мм х 20 - 150 мм, ø 5.0 мм х 20 - 120 мм). Минимальный диаметр интродьюсера 4F (ø 2.0 - 7.0 мм), 5F (ø 6.0 х 120 - 200 мм, ø 7.0 х 80 - 200 мм). Совместим с проводником 0.018 ". Размеры: диаметр баллона 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 мм. Длина баллона 20, 40, 60, 80,120,150, 170, 200 мм.	шт	130	95 000,00	12 350 000,00	КФ «UMC»
154	Внутрисосудистый катетер цифровой ультразвуковой визуализирующий	Тендер	Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований стерильный, одноразовый. Проксимальная часть с разъемом для подключения к интерфейсу пациента. Тело диаметром не более 2,9Fr в проксимальной части, и не более 3,3F в дистальной. На кончике ультразвуковой микродатчик. Рабочая длина катетера – не менее 150 см. Совместим с проводниковыми катетерами диаметром не менее 5Fr (1,67мм) и интервенционными проводниками диаметром не более 0,014" (0,36мм). На расстоянии не более 100 см. от дистального конца расположены 2 маркера для корректного позиционирования катетера при лучевом и бедренном доступах. Длина OTW участка – не менее 24 см. от дистального конца, наличие гидрофильного покрытия на всем протяжении OTW участка. Атравматичный дистальный конец катетера имеет внешний диаметр не более 0,48 мм. и содержит 3 рентгенконтрастных маркера, расположенных на расстоянии 10 мм. друг от друга, необходимые для определения длины поражения сосудистого русла и точного позиционирования дистального конца катетера. Длина ультразвукового датчика не более 5мм. Расстояние расположения датчика не более 10 мм от дистального конца катетера, внешний диаметр катетера в месте расположения датчика не более 3,5Fr (1,17 мм). Возможность работы в режимах двухмерной эхографии, одновременного измерения динамики кровотока и эхографии, виртуальной гистологии. Возможность реализации всех трех режимов с обзором сосудистого русла на 360º без вращения катетера вокруг своей оси. Глубина обзора – не более 20 мм. Пиковые значения акустической мощности: в режиме двухмерной эхографии – не более 2,93x10-3 мВт/см2, в режиме одновременного измерения кровотока и эхографии – не более 7,98x10-2 мВт/см2. Длительность ультразвукового импульса не более 161x10-3 мкс вне зависимости от режима работы катетера. Частота повторения ультразвукового импульса не более 75,4 кГц, частота самого импульса не более 20МГц, усредненная частота – 18,6МГц. Тепловой коэффициент, определяемый как квадратичная мощность / 210 – не более 2,06x10-5.	шт	43	630 700,00	27 120 100,00	КФ «UMC»
155	Внутрисосудистый проводник с датчиком давления	Тендер	Проводник с датчиком давления стерильный, одноразовый, предназначен для измерения безмедикаментозного фракционного резерва кровотока коронарного сосудистого русла. Проксимальная часть с тефлоновым покрытием, поворотным устройством и коннектором с модульным разъемом для подключения к считывающему устройству. Тело проводника диаметром не более 0,014" на всем протяжении. Дистальный гибкий участок длиной не менее 30см. Наличие гидрофильного покрытия на расстоянии не менее 27 см. от датчика давления. Наличие гибкого рентгенконтрастного кончика длиной не более 3см., за которым расположен пьезоэлектрический датчик давления. Коннектор с 5 площадками контакта для проводника, разъемом формата RJ45 на гибком проводе для подключения к модулю пациента. Рабочая длина проводника не менее 185 см.	шт	30	625 520,00	18 765 600,00	КФ «UMC»
156	Гемостатический Y- клапан	Тендер	Гемостатический Y- клапан. Материал корпуса, ротатора и колпачка прозрачный поликарбонат. Опорная шайба акрилонитрил-бутадиен-стирен. Материал клапана силикон. Внутренний просвет корпуса 7.2F (0.094") (2.4мм). Наличие безвоздушного ротатора, защелкивающегося колпачка. Трехлепестковый дизайн силиконового диска голубого цвета в просвете для улучшения гемостатичсекой функции клапана. Открытие клапана осуществляется нажатием кнопки, для закрытия оттянуть кнопку.	шт	20	11 607,00	232 140,00	КФ «UMC»
157	Диагностический проводник повышенной жесткости	Тендер	Проводник Повышенной Жесткости. Материал Сталь.Покрытие Модифицированный Тефлон.Диаметр: 0.35 дюйм. Длина: 145, 180, 260 смДлина гибкого кончика: 2 смРадиус кончика: 1.5 мм. ПроводникПовышеннойЖесткости. Материал Сталь.Покрытие Модифицированный Тефлон.Диаметр: 0.35 дюйм. Длина: 145, 180, 260 см. Длина гибкого кончика: 2 см. Радиус кончика: 1.5 мм Проводник используется для введения катетеров, интродьюсеров и других медицинских устройств в сосудистых интервенциях.Материал изготовления – сталь с покрытием «Тефлон». Есть аналоги с тефлоновымпокрытием с нанесением гепарина.Диаметр: 0.35, 0.38 дюйм. Длина: 145 смРадиус кончика: 3, 7.5, 15 мм Проводник используется для введения катетеров, интродьюсеров и других медицинских устройств в сосудистых интервенциях. Материал изготовления – сталь с покрытием «Тефлон». Есть аналоги с тефлоновым покрытием с нанесением гепарина.Диаметр: 0.18, 0.25, 0.32,0.35, 0.38 дюймДлина: 80, 100, 145, 180, 200, 260 смРадиус кончика: 6 мм	шт	60	37 500,00	2 250 000,00	КФ «UMC»
158	Емкость дренажная билиарная, 600 мл	Тендер	Дренажный мешок 600 мл из ПВХ, устойчив к изломам, линиия длиной 61см с возможностью регулировки и фиксированным коннектором типа "папа". Наличие двойного дренажного клапана и пояса с мягкой тканевой поддержкой. Дополнительный коннектор "папа" в комплекте.Одна сторона мешка мягкая для комфорта пациента (опция).	шт	100	7 980,00	798 000,00	КФ «UMC»

159	Игла для транссептальной пункции взрослый/детский	Тендер	Игла для проведения транссептальной пункции с указателем поворота и коническим кончиком, материал - нержавеющая сталь. Для взрослых: Толщина иглы 1,02 мм, толщина кончика 0,72 мм. Длина 71 см. Педиатрическая: Толщина иглы 0,91 мм, толщина кончика 0,64 мм. Длина 56 см	шт	10	72 450,00	724 500,00	КФ «UMC»
160	Игла для трансептальной пункции взрослый, длина 71, 89, 98 см	Тендер	Игла для трансептальной пункции взрослый, размер 18 ga, угол среза 50 гр. Состоит из просветной иглы из нержавеющей стали и прочного стилета из нержавеющей стали, с крутым изгибом. Дистальный кончик иглы скошен для облегчения процесса прокола. Оснащен двухходовым запорным краном, обеспечивающим доступ к просвету иглы для дыхания, инъекции/инфузии жидкости, забор крови, мониторинг давления введения стилета и проводника. Маркер на чехле иглы для напрвления изгиба, проксимальный размер стилета 0,7 мм, дистальный размер стилета 0,35 мм.	шт	350	102 375,00	35 831 250,00	КФ «UMC»
161	Игла для биопсии костного мозга в наборе	Тендер	Набор иглы для биопсии костного мозга OnControl, 11 ga x 3.0 in 3.0mm. Состав набора: биопсийная игла на сверле с граненой заточкой (длина 102 либо 152 мм) крепление на винтовой резьбе. Игла с несмываемыми метками через каждый сантиметр длины. Металлический выталкиватель биоптата длиной более 2 см длины иглы. Пластиковое устройство защиты от прокола при извлечении биоптата. Используется только с приводом для вращения.	наб	30	43 000,00	1 290 000,00	КФ «UMC»
162	Индефлятор аналоговый в комплекте с иглой, торк девайсом и гемостатическим клапаном	Тендер	Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -0,4 до 35 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 АТМ/бар для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат 30мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки (удлинительной линией) высокого давления с двойным плетением длиной 20 и 50 см и 3-ходового краника. Устройство оборудовано поршнем с резьбовым соединением с запирающим/высвобождающим механизмом, который активируется в одно касание. Механизм позволяет удалить воздух и чрезмерную жидкость без сжимания спускового устройства (триггера). Внешняя поверхность рукоятки мягкая для исключения соскальзывания рук оператора и удобства манипулирования, материал АБС-сополимер, синего цвета. Внутренняя сторона рукоятки с выемками для пальцев для удобства захвата и манипулирования зеленого цвета . Воможность достижения максимального давления за 3 полных оборота рукоятки. Устройство аналоговое. Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень заострен для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором. Различные варианты комплектации: 1) краник трехходовый, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан 7F или 9F (Y-коннектор) различной конфигурации - с кнопкой, с поворотным или кнопочно-поворотным механизмом-двойной гемостатический клапан , торкдевайс (для управления коронарным проводником), «тупая» игла для бережного проведения коронарного проводника через гемостатический клапан. Возможность выбора индефлятора с цифровым электронным дисплеем с целью создания и мониторинга давления в пределах от -0.4 до 30 АТМ (-6 до +441 PSI) с точностью ± -0.625.Наличие встроенного датчика давления для точного считывание давления.Возможность просмотра времени с момента последней инфляции и измерения времени инфляции.Светящийся LED дисплей высокого разрешения, расположенный под углом для облегчения визуализации даже при слабой освещенности. Возможность выбора	шт	1500	26 868,00	40 302 000,00	КФ «UMC»
163	Индефлятор аналоговый	Тендер	Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -1 до 35 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 АТМ/бар. Материал корпуса прозрачный поликарбонат; объем 30 мл. Наличие безвоздушного ротатора. Наличие гибкой трубки высокого давления с двойным плетением длиной 35.5 см (13") и 3-ходового краника. Наличие устройства встроенного самоактивирующегося триггера для подготовки устройства одной рукой. Наличие дисплея с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора. Наличие различных варианты комплектации: 1) краник трехходовый, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан (Y-коннектор) различной конфигурации - с кнопкой, с поворотным или кнопочно-поворотным механизмом, торкдевайс (для управления коронарным проводником), «тупая» игла.	шт	200	23 200,00	4 640 000,00	КФ «UMC»
164	Индефлятор-шприц 60 мл	Тендер	Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от 0 до 12 АТМ/бар (от 0 до 176 PSI) для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат; объем 60 мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки высокого давления с двойным плетением длиной 33,02 см (13"). Поверхность рукоятки рифленая для исключения соскальзывания рук оператора. Устройство аналоговое. Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень имеет форму острия для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором. Комплектуется краником трехходовым, с прозрачным корпусом, крутящимся	шт	20	39 500,00	790 000,00	КФ «UMC»

165	Интроаортальный балон-катетер для контрапульсатора (баллон) с фиброоптикой 30; 40 Сс	Тендер	Сердечник баллона кровенаполняемый, диаметр баллонного катетера не менее: 8Fr, объем баллонов: не менее 30мл; 40 мл, длина баллонного катетера: 69,3 см, длина мембраны баллона:260мм, диаметр мембраны баллона:15мм, материал баллона: центральный просвет баллона не менее: 0,027", защитный чехол катетера от контаминации длиной не менее 34 см, накличие переходников газовой линии для других типов аппаратов для контрапульсации длина:2,2м, расположение линии пассажа газа в катетере центрально-осевое. установочный набор: проводники: с тефлоновым покрытием, не менее 2шт, диаметр проводника: не менее 0,025". шприц: С коннектором , объем не менее 60мл, пункционная игла: 18Ga*6,35см. интрадьюсеры: армированный интрадьюсер, длина не менее 15см-1шт, стандртный интрадьюсер, дина не менее 15см -1шт	шт	5	1 022 300,00	5 111 500,00	КФ «UMC»
166	Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа	Тендер	Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 5, 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018",0,021", 0,025", 0,035", 0,038".	шт	5300	10 097,00	53 514 100,00	КФ «UMC»
167	Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа, удлиненный	Тендер	Интродьюсер. Основные требования к товару. Назначение для обеспечения доступа в сосуд. Основные функциональные требования, технические характеристики Возможность выбора диаметра 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 16, 25 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,021", 0,025", 0,035", 0,038".	шт	510	16 947,00	8 642 970,00	КФ «UMC»
168	Интродьюсер трансрадиального доступа в комплекте с иглой	Тендер	Интродьюсер для трансрадиального доступа. Назначение для обеспечения доступа в сосуд. Наличие выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fr. Наличие выбора длины интродьюсеров длиной 7,10 см. Иинтродьюсеры с ренгенконтрастной меткой, цветовой кодировки диаметра интродьюсера, двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Наличие ушка на интродьюсере для подшивания к коже, что обеспечивает удобство фиксации интродьюсера. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Выбор интродьюсеров с гидрофильным покрытием, с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Длина дилататора (мм): 125; 155. Диаметр прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Игла 20Gx 35м/20Gx 38мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм/22Gx 38мм (для мини проводника 0,018"). Длина прямого, стального мини проводника 45см.	шт	5050	11 597,00	58 564 850,00	КФ «UMC»
169	Интродьюсер для трансрадиального доступа в комплекте с манжетой для гемостаза	Тендер	Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 5, 6, 7 Fr. Наружный диаметр интродьюсеров: 5 Fr - 2,13 мм, 6 Fr - 2,46 мм, 7 Fr - 2,79 мм. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 10, 16 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Наличие интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Наличие выбора диаметра прямого, стального или пластикого мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина мини проводника 45, 80 см. Игла 20G длиной: 32, 35, 51 мм (для мини проводника 0,025"), Игла 21G длиной 35 мм (для мини проводника 0,021"), игла 22G длиной: 25, 32, 35 мм (для мини проводника 0,021"). Устройство для компрессии лучевой артерии. Основные требования к товару. Назначение для проведения компрессии лучевой артерии. Основные функциональные требования, технические характеристики Материал манжеты – полипропилен. Шприц с переходником исключающим введение воздуха в интродьюсер. Наличие шприца 20мл, для нагнетания воздуха в манжету. Прозрачная структура. Возможность двойной компрессии, за счет самой манжеты и дополнительной раздувающей подушки. Обязательное наличие воздухо-нагнетания минимальным объемом 13 Ml максимальным объемом нагнетания 18 Ml. Обязательно наличие дополнительной прошивной линии. Зеленая маркировка шприца, обозначающая размер.	шт	200	21 479,00	4 295 800,00	КФ «UMC»
170	Интродьюсер с гемостатическим клапаном	Тендер	Плетёный армированный интродьюсер с наличием атравматичного кончика и гемостатического клапана. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8,0 Fr; 8,5 Fr, размер дилятатора 8,0 Fr; 8,5 Fr, максимальный размер проводника .032 (in), рабочая длина интродьюсера 63 см, дилятатора - 67 см. Длина проводника 180 см. Наличие дополнительных размеров по заявке заказчика.	шт	400	64 900,00	25 960 000,00	КФ «UMC»

171	Интродьюсер с гидрофильным покрытием размером (Fr) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 и длиной (см) 28, 64	Тендер	Интродьюсер с гидрофильным покрытием представляет собой одноразовый гидрофильный катетер, который обеспечивает гибкий и гемостатический канал для введения эндоваскулярных устройств и для минимизации потери крови, связанной с процедурами на сосудах. Система состоит из 2 компонентов: дилататора и интродьюсера, совместимого с направляющим проводником диаметром 0,89 мм (0,035 дюймов). Дилататор является рентгеноконтрастным и имеет гибкий конусовидный наконечник, который облегчает атравматическое проведение через сосудистую сеть. На дистальном конце ручки дилататора установлен охватывающий конический фитинг Люэра. Проксимальный конец ручки дилататора снабжен резьбой, что позволяет закрепить дилататор в корпусе уплотнения интродьюсера. Интродьюсер состоит из гидрофильного усиленного спиралью катетера, крепящегося к жесткому корпусу уплотнения, в котором содержится гемостатический клапан. Удлинитель бокового порта с трехходовым клапаном постоянно закреплен на корпусе уплотнения. На дистальном конце интродьюсера расположена рентгеноконтрастная маркировочная полоска. В устройстве предусмотрена также шовная петля для крепления его к пациенту и разгрузочная муфта для предотвращения перекручивания катетера в месте его подсоединения к корпусу уплотнения.	шт	50	87 740,00	4 387 000,00	КФ «UMC»
172	Интродьюсер управляемый	Тендер	Управляемый армированный интродьюсер с точным контролем изгиба. Наличие атравматичного кончика и гемостатического клапана. Двухсторонний изгиб. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8.5 Fr, размер дилятатора 8.5 Fr, максимальный размер проводника .032 (in), рабочая длина 61, 71 см. Длина просвета интродьюсера 81, 91 см. Тип изгиба Small Curl, Medium Curl, Large Curl.	шт	70	325 160,00	22 761 200,00	КФ «UMC»
173	Интродьюсер-гайд короткий	Тендер	Интродьюсер-гайд модификации короткие интродьюсеры с технологией продольного армирования используются в случаях затрудненного или сложного сосудистого доступа, выполняя функцию проведения инструмента, удерживая соотношение гибкости и устойчивости к изломам с сохранением заданного размера и формы внутреннего просвета. Покрытие PTFE, наличие инкорпорированного рентгеноконтрастного кольца RB, гидрофильного покрытия AQ. Возможность выбора интродьюсера для феморального, радиального латерального, яремного, трансептального доступа. Размерная линейка: диаметр от 4 Fr до 18Fr. Длина 5, 7, 13, 23, 30, 40,	шт	40	142 500,00	5 700 000,00	КФ «UMC»
174	Кава-фильтр постоянный	Тендер	Кава-фильтр для профилактики тромбоэмболии легочной артерии , постоянный. Материал фильтра – нитинол. Дизайн – матричный (без сочленений), два уровня фильтрации, самоцентрирующийся. Крючки для фиксации к стенке полой вены; двунаправленные, для предотвращения как проксимальной, так и дистальной миграции. ЯМР-совместимость – отсутствие "наводок" и "помех" при проведении ЯМР-исследований. Система доставки – не более 6F, с дистальным рентгеноконтрастным маркером. Возможность осуществление имплантации через различные доступы: феморальный, югулярный и кубитальный. В комплект входит система доставки: 6F интродьюсер длиной 55 или 90 см, дилятатор длиной 66 или 101 см, 6F обтуратор с рентгеноконтрастным маркером. Рекомендуется использовать для вен диаметром не более 30 мм. Рекомендуется использовать для вен диаметром не более 30 мм. Дилятатор имеет 2 рентгенконтрастных маркера на расстоянии 30мм друг от друга и боковые отверстия для проведения каваграфии.	шт	1	235 000,00	235 000,00	КФ «UMC»
175	Кава-фильтр опционный для постоянной или временной имплантации	Тендер	Опциональный фильтр из нержавеющей стали, для постоянной или временной имплантации (без ограничения времени для удаления), конический, с двумя уровнями. Верхний (фиксирующий) уровень из шести коротких ножек, с дистальными концами в форме крючков для активного крепления и нижний (центрирующий) уровень из трех длинных ножек, две из них с филированными атравматичными для сосудов концами, а третья имеет на конце петлю, позволяющую проталкивать фильтр при имплантации феморальным и подколенным доступом. Немагнитный, условно совместимый с МРТ до 3 Тесла. Высота фильтра - 55 мм, вес - менее 1 гр, диаметр ножек 0,3 мм. Подходит для полой вены до 32 мм в диаметре. Комплект включает катетер-интродьюсер 7F с рентгеноконтрастной меткой, расширитель, доставляющий катетер, пункционную иглу 17G и J-образный проводник .035”, 9F, 150/180cm.	шт	2	474 500,00	949 000,00	КФ «UMC»
176	Катетер аспирационный	Тендер	Катетер имеет дистальный рентгеноконтрастный концевой маркер, проксимальный люэровский порт и предварительно установленный стилет (в соответствующих случаях). Проксимальный люэровский порт предназначен для подсоединения аспирационной линии . Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера, технология. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 1,5 мм проксимальнее мягкого кончика катетера.Совместимость с проводником 0.014", с проводниковым катетером 6F. Длина катетера 140 см. Диаметр кончика 0.068". Внутренний просвет 0,043". Мягкий атравматичный кончик с фигурным срезом запатентованной конфигурации. Комплект: Аспирационная линия, аспирационный шприц - 2 шт по 30 мл, Чашка фильтр с размером пор 40 µ, аспирационный катетер двухпросветный на протяжении 21 см с минимальным диаметром 6F (минимальный внутреннний диаметр 1,78 мм (0,070 дюйма)) или 7F (минимальный внутренний диаметр 2,03 мм (0,080 дюйма)).	наб	20	48 000,00	960 000,00	КФ «UMC»

177	Катетер аспирационный 6F	Тендер	Катетер аспирационный размером 6F. Дистальный профиль кончика – 1.7F/0.022´´. Просвет для аспирации тромба – 2.85 F/ 0.037´´. Тип конструкции: Наклонная прямая. Форма всасывающих/аспирационных просветов: Круглая. Маркировочная полоса: Рентген контрастный маркер. Максимальный внешний диаметр (при извлечении/аспирации): 1.70 мм. Наружный диаметр проксимальной части OD:1.30 мм. Наружный диаметр дистальной части :1.30 мм. Внешний диаметр проксимальной части OD:1.09 мм. Внешний диаметр дистальной части: 1.00 mm. Поперечная площадь сечения проксимальной зоны (mm2): 0.933 мм2. Поперечная площадь сечения дистальной зоны (mm2): 0.785 мм2. Длина порта быстрой замены:10 мм. Полезная длина катетера:1400 мм. Тип покрытия: Гидрофильное. Длина дистального покрытия (от наконечника):300 мм. Прибор для отрицательного давления (аспирации): Ручной, с набором шприца 30 мл. Совместимость направляющего катетера:6F. Минимальный внутренний диаметр направляющего катетера:0.070”(1.78 мм). Совместимость направляющего катетера:0.014”.	шт	15	48 000,00	720 000,00	КФ «UMC»
178	Катетер аспирационный, эндоваскулярный, 6Fr, 7Fr, 8Fr	Тендер	Аспирационный катетер. Назначение: для аспирации эмболического материала. Основные функциональные требования, технические характеристик. Наличие диаметра катетера 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr. Наличие входного профиля 0.019”. Наличие короткого и закругленного кончика длиной 6 мм с отверстием 4 мм. Наличие гидрофильного М-покрытия дистальной части катетера длиной 40 см. Наличие длины катетера 140 см. Наличие 2-х ренгеноконтрастных маркера: Один маркер длиной 1 мм на расстоянии 4 мм от кончика и один маркер длиной 10 см расположенный на 90 см от дистального кончика. Совместимость с проводником 0.014". Длина порта для проводника 23 см. Наличие в одной упаковке 2 аспирационных шприцев, аспирационной линии и чаши-фильтра. Наличие выбора катетера со стилетом для прохождения в извитых сосудах. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	139 950,00	1 399 500,00	КФ «UMC»
179	Катетер аспирационный 6F	Тендер	Аспирационный катетер. Размер катетера 6F. Внешний диаметр проксимальной части - 0,0825”, дистальной части - 0,0815”. Внутренний диаметр - 0,070”. Прямой кончик. Длина проксимальной части - 106 или 112см, дистальной гибкой части - 19 см. Общая длина - 125см или 131см.	шт	5	750 000,00	3 750 000,00	КФ «UMC»
180	Катетер баллонный режущий	Тендер	Рабочая длина катетера (монорельсовая) составляет 143 см. Изделие состоит из баллона с 3 или 4 микрохирургическими лезвиями. Длина баллона (мм): 6,10,15. Диаметры баллона (мм): 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00. На баллонах диаметром 2,00 мм – 3,25 мм имеются 3 микрохирургических лезвия, а на баллонах диаметром 3,50 мм – 4,00 мм 4 лезвия. Давление: - номинальное 6 атм. Давление разрыва 12 атм. Профиль входа в очаг поражения – 0.017”, профиль баллона средний – 0.036”. Длина кончика 1.99 мм. Коаксиальная дистальная часть устройства имеет два просвета. Наружный просвет для раздувания баллона, внутренний для проводников размером ≤0,014 дюйма (0,36 мм). Размеры по заявке получателя.	шт	10	99 500,00	995 000,00	КФ «UMC»
181	Катетер для внутрисосудистой визуализации	Тендер	Катетер для внутрисосудистой оптикокогерентной томографии, длина: 135 см, интракоронарно используемая длина: 28 см, внешний диаметр: 2,7 Fr (дистальный), диаметр просвета катетера: 0,014 дюйма, покрытие гидрофильное. Состав набора: Катетер для внутрисосудистой оптикокогерентной томографии, стерильное покрытие для привода, стерильный шприц 3мл.	наб	3	520 000,00	1 560 000,00	КФ «UMC»
182	Катетер диагностический ангиографический коронарный	Тендер	Катетеры ангиографические. Длина 100;110 см. Диаметр не менее 4,2F; 5F; 6F. Формы для ангиографии JL, JR, AL, AR, IM, MP, Tiger и Mitsudo, а также Pigtail. Материал катетера: внешний слой - полиуретан с покрытием полиамидом; средний слой - двойное металлическое армирование, внутренний слой - полиуретан. Дистальный конец из полиуретана без армирования. Совместимость с проводниками с диаметром не более 0.038". Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 4,2F не более 0,040" (1,03 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 5,2F не более 0,050" (1,27 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 6F не более 0,051" (1,3 мм). Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 4,2F не более 1050 psi. Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 5,2F и 6F не более 1200 psi. УРазмеры по заявке заказчика.	шт	30	12 800,00	384 000,00	КФ «UMC»
183	Катетер диагностический 4; 5; 6 Fr	Тендер	Катетеры диагностические 4, 5 и 6 Fr. Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см. Наличие наружного диаметра 4, 5 и 6 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 4Fr не менее 0,041"/1,05 мм, 5Fr не менее 0,047"/1,20 мм, 6Fr не менее 0,051"/1,30 мм. Совместимость с 0,038"/0,97 мм проводником. Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 kpa. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Мягкий полипропиленовый кончик катетеров за исключением Pigtail. Наличие выбора длины катетеров 65см, 80см, 90см, 100см, 110см. Наличие выбора специальных форм для правой и левой коронарных артерии, для трансрадиального доступа. Размеры по заявке заказчика.	шт	6000	9 597,00	57 582 000,00	КФ «UMC»

184	Катетер диагностический кардиологический, детский	Тендер	Катетер диагностический для проведения коронарографии. Различные варианты дизайна кончика: с коротким кончиком модифицированный, левый коронарный, правый коронарный, педиатрический , многоцелевой. Длина катетеров 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110 и 125см, степень жесткости performa или FEP. Размер катетеров 4, 5 и 6F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.042" (1.07мм), 0.046" (1.17мм) и 0.052" (1.32мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.37мм) и 0.059" (1.49мм) для катетеров 6F. Различная длина кончика катетеров. Рекомендованный проводник от 0.021" до 0.038" (в зависимости от размера катетера) . Наличие катетеров с увеличенным просветом. Наличие катетеров с конфигруцией кончика типа упругий кончик. Двойная стальная оплетка стенок катетеров, наличие катетеров без оплетки. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Размеры по заявке заказчика.	шт	404	24 600,00	9 938 400,00	КФ «UMC»
185	Катетер диагностический кардиологический	Тендер	Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер диагностический для катетеризации правой и левой коронарной артерии через лучевой доступ-трансрадиальный. Различные варианты дизайна кончика и различные конфигурации кончика катетеров ult 1,2,3, 4, 4.5 Длина катетеров 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110,125 см,. Размер катетеров 3 (для педиатрических FEP), 4, 5 и 6F, Внутренний диаметр для катетеров 0.027" (0.69мм) для катетеров 3F,для катетеров 4F не менее 0.042" (1.07мм), не менее 0.046" (1.17мм) и не менее 0.052" (1.32мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.37мм) и 0.059" (1.49мм) для катетеров 6F. Различная длина кончика катетеров. Рекомендованный проводник от 0.021" до 0.038" (в зависимости от размера катетера) . Наличие катетеров с увеличенным просветом. Наличие катетеров с конфигруцией кончика типа bumper tip (упругий кончик). Наличие 1 или 2 боковых отверстий для проведения вентрикулографииДвойная стальная оплетка стенок катетеров, наличие катетеров без оплетки. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление не меньше 1200psi (81, 6 bar). Размеры по заявке заказчика.	шт	400	11 087,00	4 434 800,00	КФ «UMC»
186	Катетер диагностический, периферический без покрытия 4; 5 Fr	Тендер	Катетер диагностический для проведения ангиографии периферических артерий. Наличие различных форм кончиков. Длина катетеров 40, 65, 80, 90, 100 и 110 см. Размер катетеров 4 и 5F. Внутренний диаметр для катетеров 0.042" (1.07мм) для катетеров 4F, 0.046" (1.17 мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.089 мм) и 0.038" (0.97 мм). Наличие катетеров с конфигруцией кончика типа упругий кончик. Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200 psi (81, 6 bar). Пропускная способность для катетеров 4F длиной 40 см 20мл/сек, длиной 65см 18мл/сек, длиной 80см 18 мл/сек, длиной 90 см 15 мл/сек, длиной 100 см 15мл/сек, длиной 110см 15 мл/сек; для катетеров 5 F с внутренним диаметрос 0.046" длиной 40см 27мл/сек, длиной 65см 20мл/сек, длиной 80см 20 мл/сек, длиной 100 см 15 мл/сек; для катетеров 5F с внутренним диаметром 0.052" длиной 65см 35 мл/сек, длиной 90см 30мл/сек, длиной 110см 28мл/сек; для катетеров 6F длиной 40см 43 мл/сек, длиной 65см 33мл/сек. длиной 80см 30мл/сек, длиной 110см 27мл/сек. Размеры по заявке заказчика.	шт	270	14 100,00	3 807 000,00	КФ «UMC»
187	Катетер периферический с гидрофильным покрытием 4; 5 Fr	Тендер	Катетер диагностический периферический со специальным гидрофильным покрытием. Длина гидрофильной части 25 и 40 см. Наличие различных форм кончиков. Длина катетеров 40, 65, 80,90,100, 110, 125см. Размер катетеров 4 и 5F. Внутренний диаметр для катетеров 0.040" (1.02мм) и 0.042" (1.07мм) для катетеров 4F; 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.089мм) и 0.038" (0.97мм). Наличие катетеров с упругой конфигурацией. Наличие двойной стальной оплетки стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной вихуализации Материал втулки катетера мягкий полиуретан. Эргономичный дизайн крыльев втулки. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения.Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200psi (81,6 bar). Пропускная способность для катетеров 4F длиной 40см 20мл/сек, длиной 65см 18мл/сек, длиной 80см 18 мл/сек, длиной 90см 15 мл/сек, длиной 100см 15мл/сек, длиной 110см 15 мл/сек; для катетеров 5F с внутренним диаметром 0.046" длиной 40см 27мл/сек, длиной 65см 20мл/сек, длиной 80см 20 мл/сек, длиной 100см 15 мл/сек; для катетеров 5F с внутренним диаметром 0.052" длиной 65см 35 мл/сек, длиной 90см 30мл/сек, длиной 110см 28мл/сек; для катетеров 6F длиной 40см 43 мл/сек, длиной 65см 33мл/сек. длиной 80см 30мл/сек, длиной 110см 27мл/сек. Размеры по заявке заказчика.	шт	90	30 350,00	2 731 500,00	КФ «UMC»
188	Катетер для маточных артерий, 5 Fr	Тендер	Катетер радиологический для маточных артерий. Длина катетеров 90см, различная степень жесткости. Размер катетера 5F. Рекомендованный проводник 0.038". Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации. Материал втулки катетера полиуретан. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Крутящий момент 1:1. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Размеры по заявке получателя.	шт	50	18 400,00	920 000,00	КФ «UMC»
189	Катетер проводниковый с гидрофильным покрытием 5; 6; 7; 8 Fr	Тендер	Проводниковые катетеры. Форма и длина: возможность выбора специальных форм для доступа через лучевую (tiger) и феморальную артерии (extra backup) длиной 100 и 125см. Наличие двойной металлической высокопрочной, плоской оплетки в теле катера, материал катетера- полиамид. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7, 8 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,058"; 6Fr-0,071", 7Fr-0,082"; 8Fr-0,091". Максимальное давление 725 psi. Наличие исполения с боковыми отверстиями для диаметров 6,7, 8Fr. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие наружного гидрофильного покрытия на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 7 см и проксимальных 25 см. Наличие мягкого кончика длиной 2 мм. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child и техники «целующихся» баллонов.	шт	290	30 247,00	8 771 630,00	КФ «UMC»

190	Катетер проводниковый коронарный 5; 6; 7 Fr	Тендер	Катетеры проводниковые коронарные. Назначение для введения хирургических инструментов и/или проволочных направителей, а также для доставки рентгеноконтрастного вещества в коронарную или периферийную сосудистую системы. Форма и длина: возможность выбора формы и длины: left/1,2,3/-100см; right/1,2 /-100см; left/3,5;4,0;4,5;5,0;6,0/-100см; right /3,5;4,0;4,5;5,0;6,0/-100см длина 100см, IMA-1.0-100см, . Left- 100см. right-100см left/3,5;4,0/-100см, right /1,5;2,0/-100см ; Left- /3,0;3,5;4,0;4,5/-100см, Наличие плоской металлической оплетки в стенке катера. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7 Fr Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,059"; 6Fr-0,071", 7Fr – 0,081". Максимальное давление 700psi. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child. Размеры по заявке заказчика.	шт	20	33 200,00	664 000,00	КФ «UMC»
191	Катетер проводниковый 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, длиной 60-120 см	Тендер	Материал проводникового катетера на основе Нейлона. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 4 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Внутренний диаметр у катетеров:- 6F - 0.071". Наружный диаметр 5-8F. Размеры 5F, 6F, 7F,8F, длиной (см): 60 - 120. Размеры по заявке заказчика.	шт	1000	14 500,00	14 500 000,00	КФ «UMC»
192	Катетер проводниковый 6Fr, 7Fr, 8Fr	Тендер	Мягкий атравматичный кончик. Наличие двух рентгеноконтрастных маркеров на дистальном и проксимальном концах микрокатетера. Дистальный направляющий сегмент 25 см или 40 см с гидрофильным покрытием. Длина - 150 см. Рентгеноконтрастная дистальная платино-иридиевая маркирующая полоска на расстоянии 2 см и рентгеноконтрастный проксимальный переходной спиралевидный платино-иридиевый воротник. Проксимальный шафт из нержавеющей стали 125 см. Проксимальная часть катетера оснащена двумя позиционирующими метками, расположенными на расстоянии 90 см и 100 см от дистального конца. Размеры по заявке заказчика.	шт	5	254 500,00	1 272 500,00	КФ «UMC»
193	Катетер проводниковый	Тендер	Материал проводникового катетера на основе нейлона . Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 4 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Внутренний диаметр катетеров: 6F - 0.071". Наружный диаметр 5-8F. Наличие катетера для почечной денервации длинной 45-55см. Размеры по заявке заказчика.	шт	15	14 830,00	222 450,00	КФ «UMC»
194	Катетер проводниковый удлинительный	Тендер	Катетер проводниковый удлинительный. Рабочая длина катетера 150 см (в том числе проксимальная часть и входной порт 125 см, и дистальная часть катетера 25 см), имеет гидрофильное покрытие с наконечником 2 мм. Размер 6F-7F, стерильный, однократного применения. Размеры по заявке заказчика.	шт	100	165 000,00	16 500 000,00	КФ «UMC»
195	Катетер проводниковый управляемый	Тендер	Катетер управляемый состоит из многопросветного шафта с гидрофильным покрытием, рентгеноконтрастного концевого кольца и атравматического мягкого наконечника на дистальном конце и гемостатического клапана. Рабочая длина 80 см. Наружный диаметр проксимального стержня катетера 8,4 мм (25 Fr). Наружный диаметр дистального стержня/кончика катетера (в месте прокола межпредсердной перегородки) 7,7 мм (23 Fr). Расширитель: Рабочая длина 122 см, Внутренний диаметр стержня 1 мм (3 Fr), Наружный диаметр стержня 5,4 мм (16 Fr), Наружный диаметр дистального кончика 1,5 мм (4 Fr). Состав комплекта: Управляемый проводниковый катетер - 1 шт., Расширитель - 1 шт., Силиконовая подложка - 1 шт., Фиксаторы - 3 шт.	комп	20	11 320 000,00	226 400 000,00	КФ «UMC»
196	Катетер проводниковый для интракраниальных сосудов	Тендер	Проводниковый катетер с внутренним диаметром 0.088" для интракраниальных сосудов. Наружный диаметр (проксимальный /дистальный) 8F. Рабочая длина 80 см, 90 см, 100 см. Гибкий дистальный участок 4 см. Дистальный участок снабжен гидрофильным покрытием для оптимального скольжения. Совместимость с проводником 0,035/0,038 дюйма. Тип кончика – прямой или универсальный. Материал катетера – снаружи нейлон, средняя часть - армированная двухслойная стальная сетка, внутренняя поверхность – тефлон. Гибридная технология оплетки двуслойной металлической сеткой для увеличения внутреннего просвета и поддержки просвета во время процедуры. В комплекте дилатор и гемостатический клапан.	шт	5	240 000,00	1 200 000,00	КФ «UMC»
197	Катетер многоконтактный для абляции почечных артерий	Тендер	Катетер предназначен для использования с радиочастотным (РЧ) генератором . Для осуществления доставки катетеру требуется проводник диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма), желательно без гидрофильного покрытия. Рекомендует использовать проводники с дополнительной поддержкой,. Необходимо наложить пассивный контакт, который следует подсоединить к генератору, чтобы выполнить терапию. Катетер совместим с проводниковым катетером 6 Fr (рекомендуемая длина 55 см) и предназначен для использования в сосудах с диаметром от 3 до 8 мм. Катетер оснащен 4 золотыми рентгеноконтрастными контактами на спиралевидном (винтообразном) дистальном конце и распрямляющим инструментом. В прямой конфигурации расстояние между контактами составляет 6,5 мм. Генератор является компактным, чтобы его было удобно использовать в операционной. Размеры: В 29,9 см × Ш 36,7 см × Г 18,9 см; Вес: 9,07 кг; Входная мощность: От 100 до 240 В ~, 50/60 Гц в универсальной сети электроснабжения, входная номинальная мощность 200 ВА; Выходная мощность РЧ: От 1 до 4 каналов с максимальной мощностью 12 Вт (от 100 до 700 Ом) на каждом, 460 ± 5 кГц/От 1 до 4 каналов с максимальной мощностью 7 Вт (от 700 до 1200 Ом) на каждом, 460 ± 5 кГц; Точность подачи мощности при использовании катетера : ± 0,5 Вт или ± 20 % (в зависимости от того, что больше) для выходной мощности до 6,5 Вт включительно при нагрузках от 175 до 200 Ом/ ± 0,5 Вт или ± 10 % (в зависимости от того, что больше) для выходной мощности до 6,5 Вт включительно при нагрузках от > 200 до 1200 Ом.	шт	5	1 490 000,00	7 450 000,00	КФ «UMC»

198	Катетер для эмболэктомии, размеры 2-7 Fr	Тендер	Эмболэктомический катетер состоит из эластического баллона, прикрепленного лигатурами к радиоконтрастной ПЭБА (полиэстерблокамидовой) оси. Проксимальный конец прикрепляется а кшприцу для баллонной накачки. Сменный стилет, из нержавеющей стали, оставляется с каждым катетером. Размеры 2F-7F, по заявке Заказчика.	шт	5	17 800,00	89 000,00	КФ «UMC»
199	Катетер для непрямой эмболэктомии по Фогарти, размеры 4-10 Fr	Тендер	Катетер для непрямой эмболэктомии по Фогарти, двухпросветный, баллон выполнений из материала устойчивого к разрыву, совместимый с 0,14 проводником, размер от 4Fr до 10Fr по заявке заказчика.	шт	15	18 700,00	280 500,00	КФ «UMC»
200	Катетер дренажный билиарный длинный	Тендер	Запирающийся билиарный дренажный катетер длиной 40 см с гидрофильным покрытием дистальной части до рентгенконтрастной метки с ручным высвобождением. Кончик катетера имеет форму pigtail. Pigtail снабжен выпрямителем для легкого введения каннюлей. Катетер изготовлен из полиуретана, что обеспечивает устойчивость к изгибам и изломам, память формы, повышении пластичности внутри тела пациента. Материал катетера включает сульфат бария для улучшения видимости под рентгеновскими лучами.наличие платиновой рентгенконтрастной метки Размеры - 8.5, 10, 12, 14F, каждый имеет соответствующую цветовую кодировку хаба (голубой, фиолетовый, желтый, оранжевый). Количество дренажных отверстий - 17 для катететров диаметром 8.5 и 10 F и 18 для 12 и 14F . От 8 до 9 отверстий располагаются на кончике pigtail (количество варьирует в зависимости от размера) и 9 отверстий располагаются по спирали на стержне катетера на расстоянии 5 или 2 см от отверстий на кончике катетера . Размер отверстий 0.065 см2Отверстия на стержне начинаются сразу от кончика pigtail. Большой размер отверстий и их количество обеспечивает максимальный дренаж 0.9см2. Катетер презназначен для использования с 0.038" проводником. В комплекте имеется катетер, жесткая металлическая каннюля с эхогенным кончиком, гибкая пластиковая каннюля , троакар, устройство для репозиционирования для снятия захвата и перемещения катетера.	шт	50	63 360,00	3 168 000,00	КФ «UMC»
201	Катетер дренажный универсальный	Тендер	Катетер дренажный универсальный запирающийся. Наличие выпрямителя кончика. Встроенная в стенку катетера платиновая метка 5мм (опция). Материал катетера полиуретан, устойчивый к изломам. Наличие сульфата бария в составе полиуретан для визуализации. Материал металлической канюли нержавеющая сталь, совместимость с проводником 0.038", дистальный 1" эхогенный. Материал иглы-троакара нержавеющая сталь. Кончик стилета трехгранный. Длина катетера 25см. Наличие 7 дренажных отверстий для катетеров 6.5F, 8 отверстий для катетеров 8.5F, 10F, 12F, 9 отверстий для катетеров 14F, расположенных по спирали. Площадь дренажного отверстия 0.0060дюймов.кв. Общая площадь дренажных отверстий 0.048 дюймов.кв. Конфигурация кончика прямой или Pigtail. Размер катетера 6F, 8F, 10F, 12F, 14F. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 20см. Цветовая кодировка втулки катетера. Наличие репозиционного устройства для разблокировки катетера в наборе.	шт	80	54 360,00	4 348 800,00	КФ «UMC»
202	Катетер дренажный педиатрический универсальный	Тендер	Универсальные педиатрические запирающиеся дренажные катетеры, рабочей длиной 17, 27, 42 см, Количество дренажный отверстий: 7 шт. Конфигурация кончика Pigtail. Размер катетера 6,5; 7,5; 8,5, 10, 12, 14 F. Наличие меток глубины. Расположение меток: 1 см от дистального кончика до проксимального конца. Шаг меток: 1 см. Совместимость с проводником размером 0.038". Размер кончика Pigtail: 15,24 мм - 8,5 F; 15,75 мм - 10F; 20,57 мм - 12 F; 21,08 - 14F. Площадь отверстий дренирования: 0.031 кв. дюйма - 8,5 F; 0,048 кв. дюйма - 10F; 0,052 кв. дюйма - 12F; 0,066 кв. дюйма - 14F. Наличие металической канюли. Материал металлической канюли: нержавеющая сталь. Наличие пластиковой канюли (не входит в состав набора 6,5 и 7,5 F). Материал пластиковой канюли: полипропилен. Наличие иглы-трокара. Материал иглы-троакара: нержавеющая сталь. Кончик стилета трехгранный. Материал катетера: TPU (термопластичный полиуретан), устойчивый к изломам. Материал порта катетера: поликарбонат/полиэстер. Наличие маркерной метки. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 20 см. Цветовая кодировка втулки катетера	шт	30	83 600,00	2 508 000,00	КФ «UMC»
203	Клипса на створки митрального клапана с системой доставки, размеры: 17-4 мм, 17-6 мм, 22-4 мм, 22-6 мм.	Тендер	Комплект содержит имплантат (клипса), присоединенный к управляемому доставочному катетеру. Кобальт-хромовая и нитиноловая конструкция имплантата, покрытие из полиэстера, стимулирующего рост ткани, мощность статистического магнитного поля 1,5 или 3 Тесла. Максимальная длина лепестка клипсы 9-12 мм, глубина введения створок клапана в клипсу 6-9 мм. Ширина захвата при 120о минимум 17-22 мм. Ширина клипсы при 180о номинально 20-25 мм. Ширина лепестка максимум 4-6 мм. Длина лепестка (длина линии смыкания) максимум 9-12 мм. Длина доставляющего катетера в вытянутом состоянии (от рукава-проводника, изогнутого под углом 90о) > 65 мм. Рабочая длина управляемого рукава-проводника 109,5 см, наружный диаметр дистального стержня катетера 5,3 мм (16 Fr). Состав комплекта: Система доставки клипсы с имплантатом - 1 шт., Карта имплантата для пациента - 1 шт. Размеры клипс: 17-4 мм, 17-6 мм, 22-4 мм, 22-6 мм.	комп	30	4 362 500,00	130 875 000,00	КФ «UMC»
204	Компонент транскатетерного сшивателя для транскатетерного наложения шва на первичную перегородку открытого овального окна	Тендер	Компонент транскатетерного сшивателя, используется в кардиологии для транскатетерногоналожения шва на первичную перегородку открытого овального окна (далее ООО) используя хирургический шовный материал, изготовленный из полипропилена. Диаметр подкожной части компонента 12Fr, длина 70 см. Общий размер устройства 28 х 13 х 147 см.в упакованном виде, вес 0,5 кг. Устройство изготовлено из пластика (корпус и рукоятка), нержавеющей стали (игла и наводящая лапка) и полипропилена (шовный материал). Устройство является стерильным (стерилизуется окисью этилена), предназначено для одноразового использования.	шт	2	348 000,00	696 000,00	КФ «UMC»

205	Компонент транскатетерного сшивателя для транскатетерного наложения шва на вторичную перегородку открытого овального окна	Тендер	Компонент транскатетерного сшивателя, используется в кардиологии для транскатетерногоналожения шва на вторичную перегородку открытого овального окна (далее ООО) используя хирургический шовный материал, изготовленный из полипропилена. Диаметр подкожной части компонента 12Fr, длина 70 см. Общий размер устройства 28 х 13 х 147 см.в упакованном виде, вес 0,5 кг. Устройство изготовлено из пластика (корпус и рукоятка), нержавеющей стали (игла и наводящая лапка) и полипропилена (шовный материал). Устройство является стерильным (стерилизуется окисью этилена), предназначено для одноразового использования.	шт	2	348 000,00	696 000,00	КФ «UMC»
206	Компонент транскатетерного сшивателя для транскатетерного формирование узелка при закрытие овального окна	Тендер	Компонент транскатетерного сшивателя , используется в кардиологии для транскатетерного формирование узелка при закрытие овального окна (далее ООО) методом сшивания, используя хирургический шовный материал, изготовленный из полипропилена. Диаметр подкожной части компонента 12Fr, длина 50 см. Общий размер устройства 28 х 13 х 147 см.в упакованном виде, вес 0,5 кг. Устройство изготовлено из пластика (корпус и рукоятка), нержавеющей стали (центральный стержень) и полипропилена (узелок).Устройство является стерильным (стерилизуется окисью этилена), предназначено для одноразового использования.	шт	2	348 000,00	696 000,00	КФ «UMC»
207	Манжета для гемостаза лучевой артерии	Тендер	Устройство для компрессии лучевой артерии. Основные требования к товару. Назначение для проведения компрессии лучевой артерии. Основные функциональные требования, технические характеристики Материал манжеты – полипропилен. Шприц с переходником, исключающим введение воздуха в интродьюсер. Наличие шприца 20мл, для нагнетания воздуха в манжету. Прозрачная структура. Возможность двойной компрессии, за счет самой манжеты и дополнительной раздувающей подушки. Обязательное наличие воздухо-нагнетания минимальным объемом 13 мл максимальным объемом нагнетания 18 мл. Обязательно наличие дополнительной прошивной линии VELCRO. Зеленая маркировка шприца, обозначающая размер.	шт	40	6 600,00	264 000,00	КФ «UMC»
208	Микрокатетер для доставки интракраниального стента 18, 27	Тендер	Проводниковый микрокатетер ля доставки интракраниальных стентов, эмболизирующих средств, рентгеноконтрастных веществ и других терапевтических агентов. Катетер армирован нитиноловой проволокой для снижения риска овализации профиля. Дистальный внутренний диаметр 0.021 дюйм. Наружный диаметр 2.8-2.3 fr. Проксимальный конец имеет стандартный льюеровский адаптер для облегченного присоединения аксессуаров. Катетер имеет полужесткий проксимальный сегмент и несколько переходов жесткости по всей длине для облегчения управления. Имеет двойные маркеры. Совместим с диметилсульфоксидом. Специальное внешнее покрытие улучшает скользящие характеристики. Общая длина 158см.	шт	5	259 500,00	1 297 500,00	КФ «UMC»
209	Микрокатетер для дополнительной поддержки коронарных проводников и их замены при анеградном прохождении хронических тотальных окклюзий	Тендер	Микрокатетер типа OTW, совместимость с проводником 0,014''. Кончик катетера зауженый, профиль не более 1,7 Fr. Наличие 1-й рентгенконтрастной метки на расстоянии 0,6 мм от края кончика. Профиль катетера в дистальной части - 1,7 Fr, в проксимальной части - 2,5 Fr. Трехслойная стенка катетера со средним слоем, сплетенным из 24 микропроволок, для обеспечения улучшенной проталкиваемости и поддержки. Наличие эффективного гидрофильного наружного покрытия микрокатерера. Наличие вариантов с рабочей длиной 130 см и 150 см.	шт	5	218 700,00	1 093 500,00	КФ «UMC»
210	Микрокатетер для хронических окклюзий коронарных артерий	Тендер	Устройство для прохождения окклюзии путем использования эффекта дрели. Возможность смены проводника. Устройство позволяет манипулировать проводником, давая контрподдержку. Наличие платиновых маркеров.	шт	5	106 000,00	530 000,00	КФ «UMC»
211	Микрокатетер многофункциональный для коронарных и периферических сосудов	Тендер	Микрокатетер многофункциональный для использования в коронарных и периферических сосудах. Размер гибкой дистальной части 20 см для атравматичного проведения в сосуды. Гидрофильное покрытие дистальных 80см. Наличие рентгеноконтрастной платиновой метки, инкапсулированной в стенку катетера, расположенной на расстоянии 1.3 мм проксимальнее дистального конца катетера. Три формы кончика катетера - прямой, с 45-градусным изгибом и "Swan neck"позволяет надежно зафиксировать кончик катетера в сосуде, исключая его миграцию при введении эмболизата. Три размера катетеров (проксимально/дистально): 2.8F/2.4F; 2.8F/2.8F и 2.9F/2.9F. Длина катетер 110, 130 и 150см. Внутренний диаметр катетеров: 0.020" (052-065мм) для катетеров 2.8F/2.4F; 0.024" (0.62-0.65мм) для катетеров 2.8F/28F; 0.027", (0.69) для катетеров 2.9F/2.9F. Совместимость с проводников 0,018" для катетеров 2.8F/2.4F и 0,020" для катетеров 2.8F/2.8F и 2.9F/2.9F. Рекомендованный проводниковый катетер 0.040" (1.02 мм) для катетеров 2.8F/2.4Fи 2.8F/2.8F; и 0.042" (1.0.7мм) для катетеров 2.9F/2.9F. Пропускная способность для катетеров 2.8F/2.4F 3.41 мл/сек для катетеров длиной 110см, 2.61мл/сек для катетеров 130см, 1.71 мл/сек для катетеров длиной 150см. Пропускная способность для катетеров 2.8F/2.8F 3.44 мл/сек для катетеров длиной 110см, 2.58мл/сек для катетеров 130см, 2.22 мл/сек для катетеров длиной 150см. Пропускная способность для катетеров 2.9F/2.9F 4.13 мл/сек для катетеров длиной 110см, 3.70мл/сек для катетеров 130см, 3.73 мл/сек для катетеров длиной 150см. Трехслойная конструкция катетера. Наружный материал катетер - специальный полимер с изменяемыми свойствами, материал оплетки нейлон. Материал внутреннего слоя политетрафторэтилен (PTFE). Максимальное допустимое давление катетера 800 psi. Материал втулки Grilamed, устойчивый к воздействию жиров, растворителей и спиртосодержащих растворов. Цветовая кодировка основания катетера.	шт	60	197 982,00	11 878 920,00	КФ «UMC»

212	Микрокатетер коронарный	Тендер	Коронарный микрокатетер. Наличие плетенного шафта из нержавеющей стали на протяжении всего катетера. Наличие внутреннего покрытия PTFE. Наличие наружного гидрофильного покрытия. Наличие дистального наружного диаметра 1,8 Fr (0,60 мм), и проксимального наружного диаметра 2,6 Fr (0,87 мм). Наличие дистального внутреннего диаметра 0,018" (0,45 мм), и проксимального внутреннего диаметра 0,021" (0,55 мм). Наличие золотого маркера 0,7 мм длиной расположенного на расстоянии 0,7 мм от кончика. Наличие рабочей длины катетера 130 и 150 см.	шт	150	262 980,00	39 447 000,00	КФ «UMC»
213	Микрокатетер коронарный 135, 150 см	Тендер	Наружная поверхность микрокатетера изготовлена из полиамидного эластомера с покрытием из гидрофильного полимера для обеспечения высоких смазочных свойств при увлажнении поверхности. Кончик изготовлен из полиуретана. Внутренняя полость стержня (за исключением соединителя) покрыта слоем фторсодержащего полимера, облегчающего продвижение направляющего проводника и других устройств. Кончик является рентгенконтрастным. Универсальный микрокатетер имеет ультратонкий наконечник, наконечник сужается до 0,48 мм (0,019 дюйма (1,4 Fr)), наконечник имеет исключительную гибкость которая позволяет плавно проходит извилистую анатомию сосудов. Профиль микрокатетера 0,62 мм (1,9 Fr). Микрокатетер имеет тонкую конструкцию для прохождения микрососудов, 2 микрокатетера помещаются в направляющем катетере 6 Fr, высокоточный шафт с оплеткой ACT ONE, уникальное плетение обеспечивает лучшую гибкость в своём классе, повышенная устойчивость к перекручиванию в извилистой анатомий сосудов. Имеет повышенную устойчивость к перегибам в извилистой анатомии. Микрокатетер обеспечивает оптимальную работу проводника. Наружный диаметр кончика 0.48мм (1.4Fr), наружный диаметр дистальной части шафта 0.62мм (1.9Fr), наружный диаметр проксимальной части шафта 0.85мм (2.6Fr); Внутрений диаметр кончика 0.40мм(0.016дюйма), внутрений диаметр шафта 0.55мм(0.022дюйма) Наличие длин микрокатетера: 135 и 150 мм. Длина гидрофильного покрытия 70 и 85 мм.	шт	10	174 570,00	1 745 700,00	КФ «UMC»
214	Микрокатетер коронарный двухпросветный	Тендер	Техническая характеристика: Общая длина катетера 140 см. Катетер имеет систему «Over the wire». Просвет монорельса размещен на дистальном конце катетера, выходной просвет катетера расположен на расстоянии 6,5 мм от дистального конца. Порт для проводника расположен на расстоянии 210 мм от дистального конца. Двое радиоизотопных маркера расположены дистально; длина дистальной 1.0 мм., длина проксимальной 0.5 мм. Катетер имеет коническую форму с внешним диаметром в диапазоне от проксимальных 3,2 Fr до дистального профиля 0,017дюйма. Диаметр шафта проксимально: 3.2 Fr (1.07 мм) / 3.1Fr (1.03 мм), дистально:2.9 Fr (0.97 мм) / 2.2 Fr (0.73 мм). Профиль прохождения (кончик) 0.017" (0.43 мм), длина кончика 0.5 мм. Благодаря монорельсу подобная конструкция катетера позволяет легко подвести коронарного проводника к целевым артериям и ее ветвей перед ЧТКА или последующей имплантации коронарного стента. Совместим с коронарным проводником (макс.) - 0.014” (0,36мм). Совместим с проводниковым катетером 5 Fr (0.056” - 1,44 мм). Соответствует требованиям и стандартам ЕС (CE mark). Упаковка индивидуальная, стерильная. Состав одного комплекта содержит: Катетер х 1 шт. Промывочная игла х 1шт.	шт	12	229 840,00	2 758 080,00	КФ «UMC»
215	Микрокатетер 0,017, 0,021, 0,027	Тендер	"• Усиленный катетер, состоящий из 7 сегментов • Атравматично отполированная дистальная часть катетера • 2 платиновых маркера, позволяющих производить отсоединение спиралей в нужной части • Внешний диаметр 2,4F, внутренний 1,7F, внутренний диаметр 0,017”; диаметр 2,5/2,0F - внутренний диаметр 0,021”; диаметр 3,1/2,6 F - внутренний диаметр 0,027”; • Общая длина 150 см • Доступен в двух видах: «обычный» и «экстра поддержка». Размеры по заявке заказчика.	шт	5	295 000,00	1 475 000,00	КФ «UMC»
216	Микропроводник гидрофильный	Тендер	Микропроводник гидрофильный для использования для сосудов головного мозга. Гибридная технология • Диаметр 0,012” у дистальной и 0,014” у проксимальной части • Внутренняя часть из стали, в дистальной части из нитинола • Микрокатетер общей длиной 200 см, нитиноловой частью 60 см, формируемая часть микропроводника длиной 1,4 см, протяженность гидрофильного покрытия – 40 см"	шт	5	128 520,00	642 600,00	КФ «UMC»
217	Микропроводник проволочный, нейроваскулярный	Тендер	Микропроводник нейроваскулярный проволочный Диаметр: 0.010”, 0.014". Наличие длин: 200, 300 см. Длина рентгенконтрастной части: 3 см, 5 см. Материал сердечника: сталь. Тип сердечника: конический. Длина оплетки: 9.5 см, 30 см Варианты дистального кончика: наличие прямого, микрошейпинг 90° Покрытие дистальной части: гидрофильное (не менее 170 см). Покрытие проксимальной части: при длине 300 см - PTFE. Возможность удлинения не менее 165 см	шт	5	130 000,00	650 000,00	КФ «UMC»

218	Микросферы для эмболизации	Тендер	Микросферы представляют собой биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся, точно калиброванные микросферы из акрилового полимера, пропитанные желатином.Предварительно наполненный шприц вместимостью 20 мл со стандартным наконечником Люэра, индивидуально упакованный на блистерном лотке, герметически закрытом отрывающейся крышкой . Пластмассовый навинчивающийся колпачок и поршень. Уплотнитель поршня с тремя кольцами из эластомера. Микросферы в составе с частицами золота окрашены красным цветом для облегчения визуализации при обращении и видимости рентгенконтрастности. Содержимое: 2 мл микросфер в стерильном апирогенном физиологическом растворе с 0,9% NaCl. Диаметр частиц 40-120, 100-300, 300-500, 500-700, 700-900, 900-1200 мкм. Микросферы представляют собой гибкие частицы, способные временно подвергаться сжатию на не более 20-30%, что облегчает их прохождение по микрокатетерам, и исключает нецелевую эмболизацию. Микросферы не образуют агрегатов. Совместимы с микрокатетером с I.D. 0.008” до 0.038”	шпр	210	116 709,00	24 508 890,00	КФ «UMC»
219	Микросферы насыщаемыедля эмболизации полимерные, гидрофильные, эластичные	Тендер	Микросферы для эмболизации полимерные. Гидрофильные, эластичные, сжимаемость не менее 40%. Дизайн – сферический. Размеры частиц в сухом виде от 30-60; 50-100; 100-150 и 150-200 мкм. Возможность насыщения доксорубицином, эринотеканом, митомицином, оксалиплатином, гемзаром и другими препаратами.	шт	50	299 000,00	14 950 000,00	КФ «UMC»
220	Микроспираль отделяемая, длинная	Тендер	Микроспираль для всех типов артериальной и венозной селективной эмболизации длинных и коротких сосудов, Диаметр .011, .018 – отделяемые. Наличие конфигураций: с одним витком, множественными витками, J образные и прямые. Наличие замка с гидрофильным покрытием, возможность компановки с универсальным доставляющим микропроводником Материал- платина, мягкая платина, синтетическое волокно, возможность прямой и обратной тракции спиралей, максимальная тромбогенность за счет волокон. МРТ совместимы. Система фиксации винтовая. Возможность репозиции удаления или замены. Возможность установки через микрокатетер с внутренним просветом .016”, .018”, .020”, 025”, .035”, .038”. Длина спирали – 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.8, 1.5, 2.0, 2.5, 2.4, 2.6, 3.0, 3.5, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.2, 5.8, 6.0, 7.0, 8.0, 8.2, 9.0, 9.5, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 14.2, 15.0, 20.0.	шт	5	71 250,00	356 250,00	КФ «UMC»
221	Набор для несосудистого минидоступа с нитиноловым проводником	Тендер	Набор для несудистого минидоступа в составе: пункционная тонкая игла 21G - 15-20 см. двух типов: троакарная или заточкой типа Chiba, коаксиальный интродьюсер 6F 20см, с дилататором (4F) и усиливающей канюлей, два проводника: нитиноловый .018" - 60 см с наличием платинового кончика и .038" - 80 и 150 см. с наличием двойных рабочих кончиков (прямой и J-образный). Наличие рентгеноконтрастной метки на кончике интродьюсера.	наб	120	67 620,00	8 114 400,00	КФ «UMC»
222	Набор для трансьюгулярного внутрипеченочного портосистемного шунтирования (TIPS)	Тендер	Набор для трансюгулярного доступа к печени с целью биопсии, холангиографии и интервенционных процедур. Включает в себя интродьюсер с гибкой трокарной иглой, а также следующие инструменты: пункционную иглу, проводник с подвижным сердечником, ультражесткий проводник, гидрофильный нитиноловый проводник, дилаторы, диагностический катетер, два баллонных катетера высокого давления 8ммХ4.0 см и 10ммХ4.0 см, соединительные трубки, краники.	наб	5	495 000,00	2 475 000,00	КФ «UMC»
223	Набор для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА)	Тендер	Набор для ЧТКА и аксессуары в составе: У-образный одинарный клапан для ангиографии, устройство вращения проводника 0,014" - 0,015" и инструмент для ввода 20 Ga в единой стерильной упаковке.	наб	15	18 000,00	270 000,00	КФ «UMC»
224	Набор для тумесцентной анестезии: наконечник для тумесцентной анестезии при проведении РЧА	Тендер	Наконечник для проведения тумесцентной анестезии к аппарату радиочастотной абляции М3004. Наружный диаметр от 4 до 4,9 мм, диаметр иглы 21-24G, длина иглы 60-80 мм.	шт	30	16 500,00	495 000,00	КФ «UMC»
225	Окклюдер - васкулярная заглушка для эмболизации периферических сосудов	Тендер	Окклюдер, изготовленный из нитиноловой сетки, для эмболизации периферических сосудов. Представляет собой самораскрывающееся цилиндрическое устройство, изготовленное из нитиноловой сетки. Устройство можно максимально точно установить и переставлять для достижения оптимальной окклюзии. Рентгеноконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Доставка и установка через обычный проводниковый катетер или устройство доставки. Диаметр 4-22 мм. Высота 2-18 мм. Рекомендуемый минимальный размер устройства доставки 4-7 Fr. Рекомендуемый размер проводникового катетера 5-9 Fr.	шт	10	430 000,00	4 300 000,00	КФ «UMC»
226	Окклюдер (устройство) для транскатетерного закрытия открытого артериального протока в комплекте	Тендер	Окклюдер для эндоваскулярного закрытия открытого артериального протока. В основе структуры окклюдера лежит 72 Нитиноловые нити. Цилиндрическая форма. Наличие места крепления. Не менее 14 размеров окклюдера. Размер устройства 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22. Диаметр аортального диска, мм 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,23,25,27. Длина талии, мм 4 - 12 мм. Диаметр аортальной талии, мм 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22. Диаметр пульсовой талии, мм 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22. Рекомендуемый размер системы доставки не менее 6 Fr. В комплекте с системой транскатетерной доставки окклюдеров. Материал PTFE, Прозрачный порт для загрузки. Не менее 5 размеров. Диаметр от 6 до 10 Fr. Заданный угол изгиба 180 градусов. Длина 80 см. Длина 120 см. Наличие бокового порта.	комп	5	329 800,00	1 649 000,00	КФ «UMC»

227	Окклюдер для закрытия открытого артериального протока в комплекте	Тендер	Окклюдер для закрытия открытого артериального протока выполнен из высокотемпературного сплава никеля и титана (нитинола) с наноструктурированным керамическим покрытием для сокращения выброса ионов никеля в ткань эндокарда, не вызывающим иммунологических реакций и аллергически нейтральным. Внутри окклюдер наполнен устойчивой к току крови мембраной из растянутого политетрафторэтилена с диаметром отверстий 10 микрон для немедленной остановки кровотока сквозь дефект после имплантации устройства и предотвращения остаточного шунта. Доступные размеры окклюдеров: 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30.Доставочная система для окклюдера состоит из проводящего катетера, гемостатического клапана с 3-х ходовым краником и гибкой трубкой, сосудистого дилататора, доставочного проводника с резьбой на дистальном конце и торк-девайсом на проксимальном конце и пластикового переходника. Стержень доставочный системы обладает увеличенной устойчивостью к изломам благодаря спиральной оплетке в структуре стержня; рентгеноконтрастная маркерная зона на дистальном конце облегчает локализацию и аккуратное размещение окклюдера; внутреннее тефлоновое покрытие обеспечивает гладкое движение устройства и уменьшает образование тромбов; гемостатический клапан предотвращает кровотечение и воздушную эмболию. доставочная система 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 Fr и используется в зависимости от выбранного типа окклюдера. Длина доставляющего кабеля - 1150 мм. Изгиб дистального сегмента - 180 градусов.	комп	5	410 000,00	2 050 000,00	КФ «UMC»
228	Окклюдер для закрытия открытого артериального протока в комплекте	Тендер	Набор для малоинвазивного закрытия открытого аортального протока. Окклюдер - устройство, изготовленное из нитиноловой проволочной сетки. Возможность выбора размера окклюдера из: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18мм - размер в нисходящей части аорты; 3,5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14мм - размер у основания; 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 24мм - размер удерживающей части. Длина окклюдера от 4,25 до 16 мм. Окклюдер разработан так, что у него отсутствует винт, выходящий в просвет аорты, соответственно гемодинамика в аорте не нарушается, нет риска повредить аорту и уменьшается риск тромбоэмболических осложнений. Доставочная система представляет из себя катетер с пушером, что исключает риск заклинения при откручивании проводника. Плетение представляет собой тонкие нитиноловые нити. Плетение окклюдера дает возможность позиционирования и установки окклюдера в большом количестве разнообразных клинических случаев при помощи всего лишь одной формы окклюдера.	комп	5	715 000,00	3 575 000,00	КФ «UMC»
229	Окклюдер для закрытия открытого артериального протока - спираль для PDA	Тендер	Имплантат разработан для закрытия ОАП. Комплектация системы: интродьюсер, проводник,Y-коннектор, имплантат, установленный в доставляющую систему. Материал имплантата никель-титановый сплав, исполненнй в виде спирали. Система доставки представлена в виде нитинолового проводника с тефлоновым покрытием. наружный диаметр дистальный/проксимальный: 4/4; 5/4; 6/5 мм. Размеры по заявке заказчика.	комп	40	449 900,00	17 996 000,00	КФ «UMC»
230	Окклюдер для закрытия открытого артериального протока I и II типов в комплекте	Тендер	Самораскрывающееся устройство (окклюдер), изготовленное из гибкой нитиноловой сетки, предназначен для установки в открытый артериальный проток различной формы. Конусообразная форма с плоским удерживающим диском ("юбкой") на конце соответствует форме протока для оптимальной окклюзии. "Юбка" фиксируется в ампуле протока со стороны аорты, а тело окклюдера заполняет проток по длине. Удерживающая "юбка" окклюдера обеспечивает безопасное позиционирование и уменьшает риск эмболизации. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Диаметр устройства у нисходящей аорты 5- 16 мм. Длина устройства 5, 7, 8 мм. Симметричный дизайн дисков окклюдеров для артериального протока второго типа позволяет выбрать способ доставки - через аорту или через легочную артерию. Окклюдер имеет три четко выраженных доли, что обеспечивает шесть плоскостей окклюзии. Не заполняется полиэстеровой тканью, что уменьшает его профиль и уменьшает диаметр (размер) системы доставки. Рентгенконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Диаметр талии 3, 4, 5, 6 мм. Длина устройства 4, 6 мм. Диаметр дисков 9, 10, 11, 12 мм. Доставляющая система для обоих типов состоят из загрузочного устройства, доставляющего катетера, кабеля доставки, пластикового зажим, гемостатического клапана, проводника. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Мягкий рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и обеспечивает визуализацию позиционирования. Размер устройства 5, 6, 7 Fr. Угол изгиба 180 градусов. Длина 60, 80 см. Доставка и размеры по заявке заказчика.	комп	60	850 000,00	51 000 000,00	КФ «UMC»
231	Окклюдер для закрытия открытого аортального протока	Тендер	Окклюдер для эндоваскулярного закрытия открытого аортального протока. Устройство имеет два различных типа: цилиндрический, конусовидный. Каждый тип может быть исполнен с двухсторонней/односторонней втулкой. Материал окклюдера нитинол. Размер устройства соответствует размеру талии окклюдера. Размеры: (Аортальный размер талии (мм)/Легочный размер талии(мм)/Аортальный диск в диаметре(мм)/Длина талии(мм)/Размер доставляющей системы (FR) : 4/4/8/4/6, 5/5/9/5/6, 6/6/9/5/6, 7/7/11/6.5/6, 8/8/12/6.5/6, 9/9/13/7/6, 10/10/14/7.5/6, 11/11/15/8/7, 12/12/16/8.5/7, 13/13/17/8.5/8, 14/14/18/9.5/8, 16/16/21/10.5/9, 18/18/23/10.5/10, 20/20/25/12/12, 22/22/27/12/12. В комплект входит окклюдер и доставляющая системая, в составе устройства для загрузки, длинного интродьюсера, дилятатора, толкателя, У-коннектор с линией подачи раствора.	комп	15	442 000,00	6 630 000,00	КФ «UMC»

232	Окклюдер для малоинвазивного закрытия дефектов межпредсердной перегодоки вкомплекте	Тендер	Набор для малоинвазивного закрытия дефектов межпредсердной перегородки . Окклюдер – саморазворачивающееся, самоцентрируемое двухдисковое устройство, изготовленное из нитиноловой проволочной сетки. Размеры для дефекта от 4 до 40 мм. Доставочная система для прикрепления, загрузки, доставки и установки окклюдера перегородки, состоящей из доставочной капсулы, загрузчика и доставочного зонда. Наличие в наборе интродьюсера, доставочного устройства и измерительного баллона. Технология обработки поверхности нитинола для обеспечения предельно гладкого и гибкого наружного слоя. Два диска соединены между собой соединительной шейкой, соответствующей размеру дефекта перегородки. Размеры для дефекта ASD - от 4 до 40 мм. Размеры для дефекта PFO – от 16 до 30мм. Доставочная система для прикрепления, загрузки, доставки и установки окклюдера перегородки, состоящая из доставочной капсулы, загрузчика и доставочного зонда. Технология плетения без дополнительных межсоединений. Специальный "шар-коннектор" из нитиноловой заготовки для крепления к системе доставки. Система позволяет изменять угол наклона устройства до 45º. Безопасная система отделения устройства препятствует непреднамеренной имплантации устройства и обеспечивает возможность удаления окклюдера при возникновении необходимости. Наличие в наборе интродьюсера, доставочного устройства и измерительного баллона.	комп	40	1 150 000,00	46 000 000,00	КФ «UMC»
233	Окклюдер для закрытия дефектов межпредсердной перегородки в комплекте с расходными материалами	Тендер	Окклюдер с двумя дисками для закрытия дефекта межпредсердной перегородки, изготовленное из нитиноловой сетки. Диски соединены между собой короткой талией, которая соответствует диаметру ДМПП. Для ускоренной окклюзии и эндотелизации диски и талия содержат внутри тонкую ткань из полиэстера. Рентгенконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Размер окклюдера (диаметр талии) 4 - 40 мм. Длина талии 3, 4 мм. Доставляющая система 45 градусов состоит из загрузочного устройства, доставляющего устройства, дилятатора, кабеля доставки, устройства для вращения (пластиковый зажим), гемостатического клапана, проводника. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Внутренний просвет покрыт PTFE для уменьшения трения при проведении устройства. Мягкий рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и обеспечивает визуализацию позиционирования. Размер устройства 5-12 Fr. Угол изгиба 45 градусов. Длина устройства 60, 80 см. Балонный трехпросветный катетер для точного измерения размеров ДМПП. Растяжимый материал баллона поддерживает раздувание низким давлением и позволяет точно измерить различные формы дефектов при использовании техники стоп-флоу. Две метки расположены в центре по отношению к длине баллона, на расстоянии 0,4 мм и одна метка на 15 мм проксимальнее их. Баллон может быть проведен через проводниковый катетер. Мягкий дистальный кончик и гибкий стержень обеспечивают гладкое скольжение и атравматичное позиционирование баллона. Максимальный размер измеряемого дефекта 20-40 мм. Максимальный объем баллона 12, 25, 90 мл. Размер устройства 6, 7, 8 Fr. Длина 70 см. Размеры и доставка по заявке заказчика.	комп	120	1 200 000,00	144 000 000,00	КФ «UMC»
234	Окклюдер (устройство) для транскатетерного закрытия дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП) в комплекте	Тендер	Окклюдер для эндоваскулярного закрытия дефекта межпредсердной перегородки. Также может применяться у пациентов, подвергшимся операции по Фонтену (гемодинамическая коррекция врожденных пороков сердца) или операции фенестрации перикарда. Диаметр диска левого предсердия (A), мм: 16.0, 21.0, 18.0, 23.0, 20.0, 25.0, 22.0, 27.0, 24.0, 29.0, 30.0, 31.0, 32.0, 33.0, 34.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0, 44.0, 46.0, 48.0, 50.0, 54.0, 56.0, 58.0; Диаметр диска правого предсердия (B), мм: 14.0, 17.0, 16.0, 19.0, 18.0, 21.0, 20.0, 23.0, 22.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 32.0, 34.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0, 44.0, 46.0, 50.0, 52.0, 54.0; Диаметр соединительной талии (C), мм: 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 24.0, 26.0, 28.0, 30.0, 32.0, 34.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0. Высота соединительной талии (H), мм: 5.5, 6.0; Рекомендованный минимальный размер оболочки интродьюсера: 8Fr, 9Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr; Нитиноловая сетка: Нитинол (сплав титана 45 % и никеля55 %); Втулка: Нержавеющая сталь марки 316L; Линии шва: Медицинский Chinlon; Мембраны: Терилен; Варианты: с втулкой и без втулки; В комплекте с системой транскатетерной доставки окклюдеров. Материал PTFE, Прозрачный порт для загрузки. Не менее 5 размеров. Диаметр от 6 до 10 Fr. Заданный угол изгиба 180 градусов. Длина 80 см. Длина 120 см. Наличие бокового порта.	комп	20	493 800,00	9 876 000,00	КФ «UMC»

235	Окклюдер для гибридного закрытия врожденных пороков сердца - дефектов межжелудочковой перегородки (ДМЖП) в комплекте	Тендер	1. Окклюдер для гибридного закрытия ДМЖП.2. Система доставки Технические характеристики: 1.Устройство (окклюдер) для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки. 1.1. Выполнен из нитинола (высокотемпературный сплав никеля и титана). 1.2. Поверхность окклюдера обработана методом электролитической полировки с нанесением модифицированного ионноимплантируемого слоя, не содержащего никель и специального покрытия (двуокись титана TiO2), что предопределяет их высочайшую коррозионную стойкость и предотвращает выделение ионов никеля, , обеспечивая превосходную биологическую совместимость и безопасность, отсутствие токсичности, канцерогенности с сопротивлением к образованию тромбов. 1.3. Окклюдер содержит внутреннюю мембрану из полиэстра, которая обеспечивает быструю остановку кровотока и исключает остаточный шунт. 1.4. Наличие эксцентрических и концентрических окклюдеров. 1.5. Форма концентрических окклюдеров для гибридного закрытия ДМЖП - цилиндрический с симметричными дисками. 1.6. Форма эксцентрических окклюдеров для гибридного закрытия ДМЖП - "каплевидный" с ассиметрично расположенными элипсообразными дисками. 1.7. Размеры ассиметричных окклюдеров каплевидной формы: 4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,16,18,20мм. Левый диск: 10,11,12,13,14,15,18,22,24,26мм. Правый диск эллипсоидной формы (фокусное расстояние) 8,9,10,11,12,13,15,18,20,22мм. 2. Система доставки для окклюдера. 2.1. Состоит из проводящего катетера, дилататора гемостатического клапана с 3-х ходовым краником и гибкой трубкой, доставочного проводника с резьбой на дистальном конце и торк-девайсом на проксимальном конце и пластикового переходника. 2.2. Размер доставочной системы 6,7,8,9,10 Fr и испльзуется в зависимости от выбранного типа и размера окклюдера. 2.3. Длина доставочной системы 10, 35см. в зависимости от выбранного типа окклюдера. Форма кончика доставочной системы-прямая, без загибов для непосредственного подведения к месту ДМЖП путем пункции в желудочка сердца.	комп	5	949 000,00	4 745 000,00	КФ «UMC»
236	Окклюдер для закрытия мышечного дефекта межжелудочковой перегородки в комплекте	Тендер	Самораскрывающееся устройство (окклюдер) для закрытия ДМЖП с острым постинфакртным разрывом мышечного типа с двумя дисками, изготовленное из нитиноловой сетки. Для ускорения окклюзии и эндотелизации диски и соединяющая их талия содержат внутри тонкую ткань из полиэстра. Устройство имеет талию длиной 10 мм, что соответствует толщине мышечной стенки межжелудочковой перегородки. Симметричный дизайн устройства позволяет имплантировать окклюдер как венозным, так и артериальным доступом. Рентгенконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Размер окклюдера (диаметр талии) 16, 18, 20, 22,24 мм. Диаметр дисков 26, 28, 30, 32, 34 мм. Длина талии 10 мм. Доставляющая система 45 и 180 градусов состоит из загрузочного устройства, доставляющего устройства, дилятатора, кабеля доставки, устройства для вращения (пластиковый зажим), гемостатического клапана. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Пластиковое проводниковое устройство усилено плетеными стальными нитями для лучшего сопротивления на излом. Внутренний просвет покрыт PTFE для уменьшения трения при проведении устройства. Мягкий рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и обеспечивает визуализацию позиционирования. Длина 80 см. Направляющий проводник в комплекте. Доставка и размеры по заявке заказчика.	комп	5	1 200 000,00	6 000 000,00	КФ «UMC»
237	Окклюдер - спираль для ДМЖП	Тендер	Нитиноловая катушка специально разработанная для ДМЖП, размерами дистальный/проксимальный - 8/6,10/6,12/6,14/8,16/8 в комплекте с ловушкой.	комп	5	1 066 890,00	5 334 450,00	КФ «UMC»
238	Окклюдер для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки	Тендер	Окклюдер для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки. Тип окклюдера: мышечный, перемембранозный, мультифенестрированный. Мышечный тип окклюдера: в основе лежит 72 нитиноловые нити, дизайн окклюдера не симметричный, тип соединения резьбовой. Длина талии не более 7 мм. Размеры 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 мм. Высокая биосовместимость окклюдера за счет специальной технологии окисления. Перемембранозный тип окклюдера: в основе лежит 72 нитиноловые нити, дизайн окклюдера симметричный, тип соединения резьбовой. 6 различных размеров талии окклюдера, от 2,6 до 5,0 мм. Размеры 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм. Высокая биосовместимость окклюдера за счет специальной технологии окисления. Перемембранозный тип окклюдера: в основе лежит 72 нитиноловые нити, тип соединения резьбовой. Полное отсутствие края на диске со стороны ЛЖ. 6 различных размеров талии окклюдера, от 2,6 до 5,0 мм. Размеры окклюдера 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм. Высокая биосовместимость окклюдера за счет специальной технологии окисления. Мульти-фенестрированный мембранозный тип окклюдера: в основе лежит 72 нитиноловые нити, дизайн окклюдера не симметричный, тип соединения резьбовой, большой диск со стороны ЛЖ и узкая талия окклюдера. Размеры 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 мм. В комплекте Система доставки для трансапикального либо трансвенозного доступа.	комп	5	494 000,00	2 470 000,00	КФ «UMC»

239	Окклюдер для закрытия парапротезных ликов в комплекте	Тендер	Устройство перивальвулярной утечки (УПУ) состоит из сетки нитинового провода со свойствами запоминания формы. Устройство доступно в квадратном и прямоугольном (дизайне, устройства квадратного дизайна предназначены для циркулярных утечек, а устройства прямоугольного дизайна предназначены для утечек в форме полумесяца (серповидных). Эти конструкции доступны с двумя разными пережимами. Для достижения постоянной закупорки дефекта, две тонкие бляшки из ПЭТ обеспечивают мгновенным закрытием перивальвулярной утечки сразу после имплантации устройства. Два рентгеноконтрастных золотых маркера , которые расположены на дистальном диске, показывают расположение и размещение устройства. На проксимальной стороне УПУ металлическая оплетка заканчивается на припаянном узле, который служит в качестве адаптера для Flex Pusher. Продуктный ряд покрывает каждый размер для трансфеморального подхода. Основываясь на характеристиках нитинола, продукты являются "самоформирующимися", после освобождения из футляра. В зависимости размера устройства , нити или мешки из ПЭТ (полиэтиленовый терефталат) объединены в диски, что гарантирует более лучшую закупорку перивальвулярных утечек. В зависимости от размера импланта, используются футляры от 6Fr до 9Fr. Длина дистального диска (больший диск) для PLD - D1(мм); Длина проксимального диска (меньший диск) для PLD - D2(мм); Диаметр изоляции для квадратного PLD - D3 (мм). D1(мм): 13; 14; 16; 17; D2(мм): 11,5; 12,5; 14; 16; D3 (мм): 4; 5; 6; 7. D1(мм): 11,5; 14; 17; D2(мм): 10; 12,5; 16. D1(мм): 11,5; 14; 16,5; 19; 21; 24; 26.5; 28.5. D2(мм): 10; 12,5; 15; 17; 19; 22; 24.5; 26.5 D1(мм): 13; 16; 19; 21 D2(мм): 11,5; 14; 17; 19.	комп	5	1 461 900,00	7 309 500,00	КФ «UMC»
240	Окклюдер для закрытия ушка левого предсердия в комплекте	Тендер	Самораскрывающееся устройство, изготовленное из нитиноловой сетки, для закрытия ушка левого предсердия. Предназначено для профилактики инсультов у больных с фибрилляцией предсердий. Дизайн диска устройства атомически соответствует форме ушка левого предсердия, что обеспечивает полное закрытие просвета ушка. Талия устройства имеет гибкое соединение между самим устройством (долей) и закрывающим диском. Для безопасного размещения требуется всего 10 мм глубины посадочной зоны ушка. Рентгенконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Для ускоренной окклюзии и эндотелизации доля содержит внутри тонкую ткань из полиэстера. При необходимости устройство можно снять и переставить. Диаметр доли 16, 18, 20, 22, 25, 28, 31, 34 мм. Минимальный размер устройства доставки 12, 14 Fr. Система доставки 45 x 45 состоит из доставляющего устройства и дилятатора. Системы доставки 12 Fr и 14 Fr включают адаптер для подсоединения дополнительных компонентов. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Пластиковое проводниковое устройство усилено плетеными стальными нитями для лучшего сопротивления на излом. Внутренний просвет покрыт PTFE для уменьшения трения при проведении устройства. Мягкий рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и улучшает позиционирование. Длина устройства 80 см. Направляющий проводник в комплекте. Доставка и размеры по заявке заказчика.	комп	5	1 310 000,00	6 550 000,00	КФ «UMC»
241	Окклюдер для лечения открытого овального окна в комплекте с расходными материалами	Тендер	Самораскрывающееся устройство с двумя дисками, изготовленное из нитиноловой сетки. Предназначено для закрытия открытого овального окна. Диски соединены между собой гибкой и узкой талией, что позволяет свободно двигаться каждому диску. Это обеспечивает оптимальное прилегание к стенке предсердий. Рентгенконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Для ускорения окклюзии и эндотелизации диски содержат внутри тонкую ткань из полиэстера. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Диаметр диска правого предсердия 18, 25, 30, 35 мм. Диаметр диска левого предсердия 18, 18, 30, 25 мм. Минимальный размер устройства доставки 8, 9 Fr. Доставляющая система 45 градусов состоит из загрузочного устройства, доставляющего устройства, дилятатора, кабеля доставки, устройства для вращения (пластиковый зажим), гемостатического клапана. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Пластиковое проводниковое устройство усилено плетеными стальными нитями для лучшего сопротивления на излом. Внутренний просвет покрыт PTFE для уменьшения трения при проведении устройства. Мягкий рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и обеспечивает визуализацию позиционирования. Размер устройства 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 Fr. Длина устройства 80 см. Направляющий проводник в комплекте. Доставка и размеры по заявке заказчика.	комп	5	1 045 000,00	5 225 000,00	КФ «UMC»
242	Окклюдер для лечения открытого овального окна в комплекте	Тендер	Имплантант (PFO) предназначен для лечения открытого овального окна. Комлектация: проводник, Yконектор, имплантант установленный в доставляющую систему. Основные технические характеристики: материал имплантанта никель титановый сплав, шпагаты: полипропиленовые, сетка: полиэстер Размеры импантанта: 20 мм, 26, мм, 30 мм. Длина системы доставки 90 см.	комп	5	1 110 900,00	5 554 500,00	КФ «UMC»
243	Окклюдер эндоваскулярный периферический	Тендер	Сосудистый окклюдер диаметром 4-22 мм, высотой 5-13 мм. под интродьюсер 6-10 F.	шт	5	3 800,00	19 000,00	КФ «UMC»
244	Петля ловушка для удаления инородных тел	Тендер	Ловушка представляет собой две проволочные петли, плоскости которых расположены под углом друг к другу, что обеспечивает эффективный захват. Петли имеют разный диаметр, они рентгено-контрастны. Гибкий нитиноловый сердечник обеспечивает высокую прочность при растяжении. Ловушка применяется для установки в определенной позиции стентов и имплантантов, плотного захвата катетеров, захвата с последующим удалением инородных частиц (катетеров, имплантантов). Размеры: диаметр 5 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм. Размеры по заявке заказчика.	шт	25	183 400,00	4 585 000,00	КФ «UMC»

245	Петля ловушки- ретривер , атравматический, дистальный и малого диаметра	Тендер	Атравматическая гибкая нитиноловая 3D петля с золото-вольфрамовым покрытием. Предварительно загнутый наконечник. Дистальный конец проводника. Рентгеноконтрастный платиновый маркер в виде кольца. С интродьюсером. Гибкий шафт. Усилители для предотвращения скручивания. Люеровский коннектор. Загрузочное устройство для инструментария и уменьшения кровотечения. Большое устройство вращения, сдвоенное. Нитиноловый проводник передачи вращающего момента 1:1. Диаметр петли 2, 4, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, 35 мм. Длина ретривера и проводника 65, 125, 150, 130/150, 175 см. Длина интродьюсера 50, 110, 135, 150 см. Диаметр интродьюсера 2.3, 3, 4, 5, 8 Fr.	шт	3	152 960,00	458 880,00	КФ «UMC»
246	Петля ловушки- ретривер , модификации: петля, корзинка, боковая петля, щипцевой	Тендер	Петлевидное ушко иглы является трансвенозным захватывающим инструментом- ловушкой ретривером, которое образует корзинчатую петлю вокруг определенного кардио электрода или венозного катетера . Ушко поступает непосредственно к электроду через длинную, гибкую канюлю 12 Fr, размещенную соосно внутри большой внешней канюли 16 Fr, которая имеет гемостатический клапан на своем ближнем конце. Имеет порт для промывания с внутренним просветом петли. Полностью рентгеноконтрастна. Устройство поставляется в стерильном виде и предназначено для одноразового использования. Петлевидное ушко иглы является составной частью комплексного решения в области чрескожного извлечения кардио электрода.	шт	3	230 000,00	690 000,00	КФ «UMC»
247	Петля ловушка	Тендер	Система для извлечения и манипуляции с инородными предметами внутри просвета сосуда. Наличие трех петель. Материал петель суперэластичный нитинол, обеспечивающий высокую гибкость и устойчивость к изломам. Рабочий диаметр ловушки: 6-10, 9-15, 12-20, 18-30 и 27-45мм, диаметр шафта 0,026 дюймов. Длина катетера 100 см для ловушки 120см, внутренний диаметр катетера 062, .074 дюймов. Длина ловушки 120 см (для рабочего диаметра 6-45мм). Размер катетера 6F для рабочего диаметра 6-20мм, 7F для рабочего диаметра 18-45мм. Наличие рентгеноконтрастной маркерной зоны на кончике катетера. Материал доставочного катетера тефлон . Изогнутый на 15° кончик у катетеров 6 и 7 Fr для лучшей управляемости. Наличие платиновой нити на петлях ловушки для улучшенной визуализации. В наборе ловушка, торк девайс, интродьюсер и катетер. Ловушка и катетер упакованы отдельно.	шт	10	225 000,00	2 250 000,00	КФ «UMC»
248	Проводник коронарный для комплексных поражений 190, 300 см	Тендер	Коронарные проводники с полимерным покрытием для комплексных поражений. Гидрофильные полимерные проводники с оплеткой под полимерным покрытием с диаметром 0.014" и длинами 190, 300см. Комбинированный сердечник из стали, покрытой тефлоном и дистальным сегментом из суперэластичного никель-титанового сплава (нитинола) с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Моделируемая вставка на кончике из стали. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: 0.7г. Степень поддержки в дистальной части: 8.7г. и/или 0.014" проводник длиной 190, 300см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см и дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 1,5мм на расстоянии 45мм. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Форма кончика: прямой, J-тип, различные варианты жесткости кончика и степеней поддержки в дистальной части. Выбор размеров и типов проводника по заявке Заказчика.	шт	2050	30 250,00	62 012 500,00	КФ «UMC»
249	Проводник коронарный управляемый гибкий и жесткий с сужением на кончике. 190 см, 300 см.	Тендер	Проводник коронарный управляемый для использования при чрескожном вмешательстве. Длина проводника 190, 300 см. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3 см. Вольфрам содержащее полиуретановое покрытие дистальной части за исключением 5 мм оплетки кончика. Гибкий проводник тип кончика: прямой, J-образный; Наличие: 1 золотой маркер в 4,5 см. от кончика для облегчения измерений в поражении; Жесткость кончика: 1,5 г., 2,7 г., 4.1. г.; Степень поддержки в дистальной части: 5.9 г., 6.0 г., 5.9 г.; Диаметр катетера: 0,35 см. Жесткий проводник тип кончика: прямой; прямой с сужением на кончике до .0105" и .009"; Жесткость кончика: 4.8 г., 9.7 г., 13.9 г., 12.5 г., 13.3 г.; Сила пенетрации (жесткость кончика/площадь кончика): 40 кг./in2; 80 кг./in2; 120 кг./in2; 140 кг./in2; 200 кг./in2.	шт	250	35 500,00	8 875 000,00	КФ «UMC»
250	Проводник коронарный управляемый	Тендер	Проводник коронарный для проведения интервенционных манипуляций на коронарных артериях. Прямой, 180 см, диаметр 0,014"/0,36мм. Возможность удлинения до 300 см с помощью удлинителя, приобретаемого отдельно. Ренгеноконтрастный кончик 3см, длина моделируемой части кончика – 10мм. С гидрофильным покрытием дистальной части проводника со 2-го по 250 мм. С нитиноловым дистальным и стальным проксимальным сердечниками с тефлоновым покрытием. С гибким и тонким соединением дистального нитинолового и стального проксимального стержней. В дистальной части проводника спиральная катушка из нержавеющей стали с переходом в платиновую (на дистальных 3 см) – для лучшей гибкости и визуализации. В комплекте со специальной тупой иглой 22G для моделирования кончика проводника. Наличие выбора проводников с весом кончика 0.6, 1.0 или 3.6г. Проводник состоит из корпуса (стальной стержень), оболочка ствола - политетрафлюроэтилен, держатель - полиэтилен, ручной зажим - полипропилен, гидрофильная оболочка - диметил акриламида - глицидил мета-крилат кополимер. Стерилизация - этилен оксидом.	шт	600	37 514,00	22 508 400,00	КФ «UMC»

251	Проводник диагностический гидрофильный 50-180 см	Тендер	Материал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола, оболочка из полиуретана и вольфрама, покрытый полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038”. Наличие выбора длин проводника: 50; 80; 120; 150; 180 см. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45º; изгиб 45º жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10; 30; 50; 80 мм. Наличие полимерного гидрофильного устойчивого покрытия по всей длине проводника.	шт	1100	13 947,00	15 341 700,00	КФ «UMC»
252	Проводник диагностический гидрофильный, удлиненный 220-450 см	Тендер	Широкий спектр диаметров диагностических проводников: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038”. Длина проводников 220, 260, 300, 400, 450 см. Наличие прямых и J-изогнутых проводников. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Фиксированный стержень. Гидрофильное покрытие по всей длине, сердцевина из нитинола, увеличенная рентгеноконтрастность благодаря запатентованной полимерной оболочке. Полиуретановая оболочка и гидрофильное покрытие также обеспечивает устойчивость к тромбообразованию. Возможность выбора проводников различной жесткости. Конфигурация проводника стандартной и повышенной жесткости. Материал оплетки проводника полиуретан. Выпрямитель J-кончика в комплекте. Наличие проводников быстрой замены (только для проводников длиной 260см). Крутящий момент проводника 1:1. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45º; изгиб 45º жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10 мм; 30 мм. Наличие полимерного гидрофильного устойчивого покрытия по всей длине проводника.	шт	250	26 317,00	6 579 250,00	КФ «UMC»
253	Проводник для внутрисосудистого измерения давления	Тендер	Проводник для внутрисосудистого измерения давления с подвижным кончиком. С гидрофильным покрытием. Рентгеноконтрастный наконечник- 3 см. Длина гибкой части 31 см. Длина проводника 175 см, диаметр 0.014". Рабочее давление:-30 к +300 мм рт. ст.Точность:±1 мм рт.ст.плюс ±1% (-30 к 50 мм рт. ст.); ±3% (50-300 мм рт. ст.). Максимальное изменение давления: < 2 мм рт. ст.	шт	3	450 000,00	1 350 000,00	КФ «UMC»
254	Проводник для транскатетерной имплантации аортального клапана	Тендер	Проводник предназначен для введения и позиционирования катетеров при проведении диагностических и интервенционных процедур в сердечных камерах, в том числе ранскатетерной имплантации аортального клапана (ТИАК). из нержавеющей стали, покрытый тефлоном, диаметром 0,89 мм (0,035 дюйма). Длина проводника составляет 260 см, на нем имеется гибкий кончик длиной 20 см. Проводник снабжен зогнутымкончиком диаметром 30 мм. Комплектация – 5 шт./упаковка	шт	100	19 200,00	1 920 000,00	КФ «UMC»
255	Проводник для транскатетерного аортального протезирование	Тендер	Проводник с заданной формой для транскатетерного аортального протезирование. Внешний диаметр 0,035", длина 275 см. Материал: нержавеющая сталь. Покрытие: ПТФЭ. Размеры изогнутой части: сверхмалый-2,9см*3,2см; малый-4,2см*4,2см; большой-4,9см*5,0см.	шт	10	147 400,00	1 474 000,00	КФ «UMC»
256	Проводник коронарный управляемый для субтотальных и диффузных окклюзии	Тендер	Коронарные проводники для субтотальных и диффузных окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180 см, 300 см. Наличие длин спирали: 11,12.30,20,17, Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3, 11,17,20, см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Степень жесткости кончика в граммах, 0.8г, 1.0 г, 3.0 г,4.0 г,5.0 г.6.0 г, 9.0 г, 12.0 г,20.0 г. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения и так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.	шт	100	33 575,00	3 357 500,00	КФ «UMC»

257	Проводник коронарный управляемый для хронических окклюзии, длина 190 см, 300 см	Тендер	Коронарные проводники для хронических окклюзий Диаметр: не более 0.010, 0.011, 0.012, 0.014 дюймов Наличие длин, см: 190, 300 см Наличие длин спирали: 15, 16 см Кончик: заостренный, диаметр: не более 0.012 дюйма, пре-шейп 1 мм Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 17 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 16 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Возможность удлинения до: не менее 465 см Варианты покрытия дистальной части: не гидрофильное Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой формы и изогнутой Степень жесткости кончика в граммах, 1.7, 3.5, 4.5 г. Возможность использования многократно во время одной операции-для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая хронические окклюзии, а так же для доставки инструментов-коронарных баллонов и стентов.	шт	100	51 075,00	5 107 500,00	КФ «UMC»
258	Проводник коронарный управляемый, длина 330 см	Тендер	Оптимальная прочность проволоки, гидрофильное покрытие и стержень 0,26 мм обеспечивают превосходную толкание внутреннего катетера. Благодаря уменьшению, возможности повреждения внутренней стенки в извитых сосудах риск осложнений сводится к минимуму. Диаметр: не более 0,010" (0,26 мм). Наличие длин, см: 330 см. Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь. Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 3.0 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 8 см. Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное покрытие 170 см, остальные 160 см покрыто селиконом. Варианты дистального кончика - прямая форма. Возможность использования многократно во время одной операции - для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.	шт	20	77 400,00	1 548 000,00	КФ «UMC»
259	Проводник диагностический 70-180 см	Тендер	Широкий спектр диаметров диагностических проводников: 0,18" (0.46мм), 0,21"(0.53мм), 0,25"(0.64мм), 0,35" (0.89мм), 0,38´´ (0.97мм). Длина проводников не менее 70,80, 100,120,145,150, и не более 180 см. Наличие прямых и/или J-изогнутого кончика проводника. Различный радиус J – загиба – 1.5, 3, 6 и 15мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Конфигурации прямых проводников: прямой (длина подвижного сегмента 7см). Наличие проводников - для почечных артерий - сочетание атравматичного J-кончика большего изгиба с коротким сердечником. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие по всей длине, нанесенное метом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. Возможность выбора проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом Luer Lock. Проводник упаковон в пластиковое кольцо. Наличие выпрямителя J-кончика. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь..	шт	500	7 204,00	3 602 000,00	КФ «UMC»
260	Проводник диагностический нейро или удлиненный 180-260 см	Тендер	Широкий спектр диаметров диагностических проводников: 0,35" (0.89мм), 0,38´´ (0.97мм). Длина проводников не менее 180 см и не более 260см. Конфигурации прямых проводников: длина подвижного сегмента 23см, 10см, 13.5см, 18.5см, 23.5см. Различный радиус J – загиба – 1.5, 3, мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Конфигурации прямых проводников: прямой (длина подвижного сегмента 7см). Возможность выбора проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие по всей длине, нанесенное метом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. Возможность выбора проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом Luer Lock. Проводник упаковон в пластиковое кольцо. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь.	шт	450	10 449,00	4 702 050,00	КФ «UMC»

261	Проводник коронарный управляемый для острых окклюзии	Тендер	Универсальные коронарные проводник для острых окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180-190 см Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.	шт	600	30 680,00	18 408 000,00	КФ «UMC»
262	Проводник коронарный управляемый с гидрофильным покрытием	Тендер	Провод гибкий как шелковая нить возможность переплетения Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 190 см Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0,3 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 19 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное покрытие (SLIP-COAT®) 52 см Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика - прямой и миниатюрная предварительная форма Возможность использования многократно во время одной операции - для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.	шт	30	70 370,00	2 111 100,00	КФ «UMC»
263	Проводники жесткие, сверхжесткие	Тендер	Проводники жесткие, сверхжесткие различных материалов, стали и нитинола с мягким платиновым кончиком. Покрытие модифицированный тефлон PTFE. Кончики имеют память формы, обеспечивая высокую манёвренность. Гидрофильное покрытие AQ обеспечивает низкий коэффициент трения. Рентгенконтрастная платина в составе- обеспечивает четкую визуализацию и легкое атравматичное расположение в селективном сосуде. Размерная линейка: диаметр .014, .016, .018, .025, .035, .038 дюйм. Длина 60, 80, 90, 135, 145, 180, 260, 300 см	шт	30	95 000,00	2 850 000,00	КФ «UMC»
264	Проводник ангиографический жесткий	Тендер	Проводник периферический свержесткий. Диаметр 035" и 038". Наличие проводников длиной 75, 145, 180 и 260 см. Форма кончика: прямая (6;7 см. изогнутая), прямая (1;4 см. короткий тип) и 3 mm J-tip (6 см.). Гидрофильное покрытие по всей длине.	шт	130	25 000,00	3 250 000,00	КФ «UMC»
265	Проводник стандартный свежесткий для транскатетерной имплантации клапана	Тендер	Представляет собой проводник из нитинола двойное покрытие с платиной/ нержавеющей стали с двойной оплеткой с покрытием из ПТФЭ и двойным изогнутым кончиком. Двойной изогнутый дистальный кончик имеет гибкую часть длиной 4 см, включая внутреннюю золотую спираль для улучшенной визуализации. Двухкомпонентное гидрофильное покрытие. Радиус первичной/вторичной кривизны проводника LES-DC составляет 75/15 мм, а проводника E-LESDC — 55/15 мм.	шт	50	200 000,00	10 000 000,00	КФ «UMC»
266	Проводник периферический 0,014; 0,018	Тендер	Диаметр: 0,014"(0,36 мм)/0,008" (0,20 мм); 0,018"(0.45 мм)/0,013"(0.33мм) Наличие длин, см: 180, 300 см. Возможность удлинения на 150-165 см Длина рентгенконтрастной части: 15см, 17см Материал сердечника: сталь. Тип сердечника: конический. Варианты дистального кончика: наличие прямой Жесткость кончика: 20,0г, 30.0 г. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное. Покрытие проксимальной спирали: PTFE. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15 см, 17 см	шт	10	75 100,00	751 000,00	КФ «UMC»
267	Проводник коронарный 0,014 и 0,018	Тендер	Полимерный проводник с мягким кончиком 0.014” и 0.018”, средней жесткости для широкого спектра процедур от легкого стеноза до твердых окклюзий. Полимерный капюшон + гидрофильное покрытие. Нагрузка 3.0 г.с. и 4.0 г.с. Длина гидрофильного покрытия – 50 см, длина – 200см, 235см, 300см. Композитная структура, стойкость к излому, сбалансированный шафт. Скорое прохождение через кальцифицированные и фиброзные окклюзии. Передача силы толчка. Плавное управление проводником в коллатералах. 1мм «Мини-Шейп» от кончика проводника. Возможность изменять изгиб в зависимости от окклюзии и других причин в течении процедуры.	шт	10	75 100,00	751 000,00	КФ «UMC»

268	Проводник коронарный для сложных и хронических окклюзий, 190см	Тендер	Коронарный проводник для сложных и хронических окклюзий. Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см:190 см Проводник обладает отличной смазывающей способностью для плавных манипуляций, превосходными характеристиками крутящего момента, устойчивостью к перегибам, сопротивлением сжатию и восстановлением формы. Нагрузка 3.0 г. Материал сердечника: нержавеющая сталь Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см Варианты покрытия дистальной части: Полимерный капюшон + гидрофильное покрытие, 41 см Покрытие проксимальной спирали: PTFE. Варианты дистального кончика: прямой и предварительно сформированный. Сохраняет форму и эффективность проводника даже после пересечения очага повреждения. Длина катушки 8.5см. Многопроволочная катушка обеспечивает крутящий момент, долговечность и гибкость. Передача вращения 1:1. Композитная структура, стойкость к излому, сбалансированный шафт. Скорое прохождение через кальцифицированные и фиброзные оклюзии. Передача силы толчка. Плавное управление проводником в коллатералах. Возможность изменять изгиб в зависимости от окклюзии и других причин, в течении процедуры.	шт	20	60 000,00	1 200 000,00	КФ «UMC»
269	Проводник коронарный гидрофильный для сложных и хронических окклюзий, 200 см	Тендер	Гидрофильный коронарный проводник для сложных и хронических окклюзий. Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм). Проводник обладает отличной смазывающей способностью для плавных манипуляций, превосходными характеристиками крутящего момента, устойчивостью к перегибам, сопротивлением сжатию и восстановлением формы. Сохраняет форму и эффективность проводника даже после пересечения очага повреждения благодаря предварительно сформированному кончику 1 мм. Варианты покрытия дистальной части: Полимерный капюшон 40 см + гидрофильное покрытие (SLIP-COAT®) 50 см. Нагрузка 3.0 г. Передача вращения 1:1. Длина проводника – 200 см. Форма кончика: предварительно-сформированный. Контроль сохранения формы кончика. Рентгеноконтрастная длина 3 см. Длина катушки 11 см.	шт	20	90 000,00	1 800 000,00	КФ «UMC»
270	Проводник коронарный управляемый для острых окклюзий, 190 см, 300 см	Тендер	Универсальный коронарный проводник для острых окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 190 см, 300 см. Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Прочный наконечник для сохранения формы. Тип сердечника: Технология изготовления «composite core»+ полимерная оболочка, наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Повышенная гибкость. Передача вращения наличие 1:1 Вес дистального сегмента: 0.8 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 20 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой, J и предварительная форма Возможность использования многократно во время одной операции-для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов-коронарных баллонов и стентов.	шт	20	50 700,00	1 014 000,00	КФ «UMC»
271	Проводник для периферических сосудов	Тендер	Диаметр 0,014; 0,018, длина 110-300 см, Материал сердечника нержавеющая сталь, полимерное гидрофобное покрытие, рентгенконтрастное в дистальной части, тефлоновое PTFE в проксмальной части. Жесткость кончика-6г, 8г. Форма кончика прямая с формируемым дистальным сегментом 2см., длина гибкого кончика 8мм-12см. Размеры по заявке Заказчика.	шт	20	37 000,00	740 000,00	КФ «UMC»
272	Порт имплантируемый, МРТ-совместимый, 4,5-12 Fr	Тендер	МРТ совместимый имплантированный порт, размеры катетеров в диапазоне 4,5-12 Fr, с одной и двухпросветной конфигурацией.	шт	50	127 000,00	6 350 000,00	КФ «UMC»
273	Система ротационной атерэктомии: бур внутрисосудистый с устройством для продвижения	Тендер	Устройство для продвижения бура (Эдвансер): преобразует энергию потока сжатого воздуха в энергию вращения бура. Осуществляет поступательное движение бура (в пределах 7 см). Стабилизирует проводник. Позволяет менять бур без потери положения проводника. Имеет порт для инфузии физиологического раствора, охлаждающего и смазывающего бур и смывающего осколки, порт газовой магистрали и вход для оптоволокна. Внутрисосудистые буры: Служат для разрушения хронических окклюзий методом высокоскоростной ротационной атерэктомии. Наличие алмазного покрытия. Минимальный размер бура для лечения коронарных сосудов 1,25мм; доступные диаметры бура:1.25мм; 1,50мм; 1,75мм; 2,00мм; 2,15мм, 2,25мм.Размеры по заявке Заказчика.	шт	5	484 500,00	2 422 500,00	КФ «UMC»
274	Система ротационной атерэктомии: проводник для системы ротационной атерэктомии	Тендер	Проводник для системы ротационной атерэктомии. Степень жесткости - стандартная или повышенная. Совместимость с бурами имеющими алмазное покрытие для разрушения хронических окклюзий методом высокоскоростной ротационной атерэктомии. Диаметр – 0,009inch. Длина - 330 см. Размеры по заявке Заказчика.	шт	10	78 500,00	785 000,00	КФ «UMC»

275	Система для защиты от дистальной эмболии	Тендер	Быстро сменяемая система защиты против дистальной эмболии с плетеным нитиноловым фильтром с гепариновым покрытием. Независимое вращение фильтра на проводе. Поперечный профиль 3.2Fr. Совместим с проводниками 0.014" или 0.018". Длина проводника 320см с возможностью укорочения до 190см и использование оставшегося проводника для "быстрой" навигации через Rx порт. Платиновая проволока на конце проводника для обеспечения наилучшей рентгенконтрастности. Золотая проволока вмонтирования в отверстия фильтра для определения степени открытия и положения фильтра. Фильтр должен полностью убираться в доставляющий катетер при доставке. При удалении фильтр должен полностью убираться в катетер 4.2Fr. Катетер для доставки и удаления входит в комплект. Размер фильтра: 3; 4 ; 5; 6; 7мм.	уп	30	384 000,00	11 520 000,00	КФ «UMC»
276	Система защиты от эмболии	Тендер	Система для защиты сосудов от дистальной тромбоэмболии. Тип устройства- Фильтрующая корзина с нитиноловым кольцом в основании. Диаметр артерии от 3,5 до 5,5 мм. Длина системы доставки 190 и 300. Длина дистального кончика- 3 см. Материал фильтра- Полиуритановая мембрана. Диаметр отверстий фильтра- 110 мкм. Профиль системы доставки- 3,2F. Профилькатетера для удаления- 4,3F. Совместимость с проводниковым катетером- 6F.	шт	10	279 500,00	2 795 000,00	КФ «UMC»
277	Спирали с микропроводником, отслеживающие	Тендер	Микроспираль для всех типов артериальной и венозной селективной эмболизации длинных и коротких сосудов. В конфигурации с одним витком, множественными витками, J образные и прямые, замок с гидрофильным покрытием, возможность компановки с универсальным доставляющим микропроводником Материал- платина, мягкая платина, синтетическое волокно, возможность прямой и обратной тракции спиралей, максимальная тромбогенность за счет волокон. МРТ совместимы. Безотказная винтовая система фиксации обеспечивает отделение спирали с возможностью репозиции удаления или замены. Возможность установки через микрокатетер с внутренним просветом .016", .018", .020", . 025", .035", .038". Длина спирали – 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.8, 1.5, 2.0, 2.5, 2.4, 2.6, 3.0, 3.5, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.2, 5.8, 6.0, 7.0, 8.0, 8.2, 9.0, 9.5, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 14.2, 15.0, 20.0. размеры по заявке заказчика.	шт	200	71 250,00	14 250 000,00	КФ «UMC»
278	Спираль отделяемая нейроваскулярная	Тендер	Отделяемая спираль из платиновой эмболизационной спирали. Установлена на композитном толкателе для доставки имплантата. Наличие рентгеноконтрастной метки для позиционирования. Наличие ручной системы моментального отделения спирали. Возможность поставки с оплеткой из полимерных волокон или нейлоновых волокон. Диаметр 2-20 мм. Длина 4-50 мм.	шт	6	310 000,00	1 860 000,00	КФ «UMC»
279	Стент интракраниальный для церебральных артерий для стентирования сосудов	Тендер	Интракраниальный самораскрывающийся нитиноловый матричный стент. Предназначен для стентирования артерий головного мозга для перекрытия шейки аневризмы, при технике ассистенции эндоваскулярной эмболизации спиралями, в целях поддержки массы спиралей и сохранению просвета родительской артерии. Возможность полного низведения стента в катетер до отделения, даже после полного раскрытия. Совместим с проводником 0,016" и микрокатетером минимум 0.021". Диаметр стента от 4 до 6 мм, длина от 15 до 30 мм.	шт	5	1 099 500,00	5 497 500,00	КФ «UMC»
280	Стент - самораскрывающиеся система	Тендер	Нитиноловый самораскрывающиеся стент. Совместимый с 0.035" проводником. Спиральное расположение ячеек. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Ячейки открытого типа. Не расширяющиеся концы стента. Система защиты от "выпрыгивания стента" эксперт при раскрытии. Нулевое укорочение стента. Все размеры стента совместимы с 6 Fr интродьюсером. Профиль стента 0.079". Длина доставляющего катетера 120 см и 80 см. Гарантия производителя от механического перелома на установленный стент не менее 2-х лет. Диаметр стента: 5; 6; 7; 8,9,10,12,14. Длина: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 мм	шт	5	294 000,00	1 470 000,00	КФ «UMC»
281	Стент самораскрывающийся для сонной артерий	Тендер	Самораскрывающийся нитиноловый стент на системе доставки с Rx портом на расстоянии 28 см от кончика катетера. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Ячейки открытого типа. Не расширяющиеся концы стента. Система защиты от "выпрыгивания стента" EX.P.R.T. при раскрытии. Нулевое укорочение стента. Толщина стенки стента 0.0088". Совместимость с проводником 0.014. Рабочая длина доставляющего катетера 135 см. Совместим с проводником 0.014". Возможны два варианта стента: анатомически суживающийся («бутылкообразной») формы и прямой. Размер для стента бутылкообразной формы: диаметр стента 8х6, длина 30мм; диаметр стента 8х6, длина 40мм; диаметр стента 10х7, длина 30мм; диаметр стента 10х7, длина 40мм. Размер для стента прямой формы: диаметр стента - 6; 7; 8; 9; 10, длина - 20; 30; 40; 60 мм.Размер по заявке получателя.	уп	30	362 000,00	10 860 000,00	КФ «UMC»
282	Стент для сонной артерии	Тендер	Нитиноловый самораскрывающийся стент для стентирования сонных артерий. Закрыто-пористая конструкция с двухслойной плетенной обмоткой. Конструкция системы доставки: быстрая замена, длина сегмента 30 см. Совместимость с проводником 0.014'' (0.36 мм). Совместимость с интродьюсером 5.0 Fr (внутренний диаметр > 0.074''). Диаметр проксимального шафта: 3.4 Fr. Диаметр дистального шафта: 5.2 Fr. Размеры: длина системы доставки 143 см, диаметр (мм): 5, 6, 7, 8, 9, 10; длина (мм): 22, 25, 33, 35, 37, 40, 43, 47.	шт	5	540 000,00	2 700 000,00	КФ «UMC»

283	Стент нейроваскулярный проволочный для тромбэктомии, 2 мм	Тендер	Устройство предназначен для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие обширной внутричерепной окклюзии сосудов. Эти устройства предназначены для использования в сосудистой нейрохирургии. • Самораспиряющийся стент с лазерной резкой сделан из нитинола • Постоянная радиальная сила для достижения наилучшего шанса на извлечение тромба • Видимый под рентгеновскими лучами: несколько рентгеновских маркеров в проксимальном и дистальном направлениях и по длине стент. • Перестраиваемый, перемещаемый • Совместимость с поставляемым микрокатетером микрокатетером с внутренним диаметром мин. 017". Комплектность: • Стентривер, самораспиряющегося стента с лазерной резкой, изготовленного из нитинола. • Толкатель, часть системы доставки, изготовленная из нитинола. • Тубус интродюсера, часть системы доставки • Стентривер и толкатель вставляются в тубус интродюсера. • Рентгеноконтрастность обеспечивается с помощью рентгенконтрастных маркеров (ORX). • имеет 3 дистальных рентгенконтрастных маркера (ORX) для наблюдения за его дистальным наконечником и рентгенконтрастный маркер с 1 проводом толкателя. Имеет модификацию mini. Диаметр 4 мм.	шт	3	1 200 000,00	3 600 000,00	КФ «UMC»
284	Стент нейроваскулярный проволочный для тромбэктомии 5мм, 6мм	Тендер	Устройство предназначено для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие обширной внутричерепной окклюзии сосудов. Эти устройства предназначены для использования в сосудистой нейрохирургии. • Самораспиряющийся стент с лазерной резкой сделан из нитинола • Постоянная радиальная сила для достижения наилучшего шанса на извлечение тромба • Видимый под рентгеновскими лучами: несколько рентгеновских маркеров в проксимальном и дистальном направлениях и по длине стент. • Перестраиваемый, перемещаемый • Совместимость с поставляемым микрокатетером микрокатетером с внутренним диаметром мин. 021", 024". Комплектность: • Стентривер, самораспиряющегося стента с лазерной резкой, изготовленного из нитинола. • Толкатель, часть системы доставки, изготовленная из нитинола. • Тубус интродюсера, часть системы доставки • Стентривер и толкатель вставляются в тубус интродюсера. • Рентгеноконтрастность обеспечивается с помощью рентгенконтрастных маркеров (ORX). • имеет 3 дистальных рентгенконтрастных маркера (ORX) для наблюдения за его дистальным наконечником и рентгенконтрастный маркер с 1 проводом толкателя. Имеет модификации: стандарт, maxi. Диаметр 5, 6 мм.	шт	3	1 090 000,00	3 270 000,00	КФ «UMC»
285	Стент-графт брюшной аорты	Тендер	Система стент-графта с дополнительными модулями: Бифуркационный модуль прямой и развальцованный с длиной покрытия части стент-графта (мм) 124, 145, 166, и наружным диаметром катетера (Fr) 18, 20, с проксимальным окончанием - диаметром (мм) 23, 25, 28, 32, 36, и дистальным окончанием - Закрытая коронка, диаметром (мм) 13, 16, 20; Основной 1 модуль.	уп	25	1 449 850,00	36 246 250,00	КФ «UMC»
286	Брюшной модуль стент графта	Тендер	Контралатеральная часть: линейный эндопротез с закрытой короной в проксимальной части для фиксации внутри короткой бранши бифуркационного эндопротеза. Самораскрывающийся эндопротез на доставляющем катетере. Материал стента М-образные нитиноловые (сплав никеля с титаном) секции, материал покрытия – мультифиламентный полиэстер. Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в виде «0» 2 шт. в проксимальной части, 2 шт в дистальной части. Система доставки не требующая интродьюсера, максимальным диаметром 16Fr. Диаметр проксимальной аортальной части стент-графта 16 м, дистальной подвздошной части 10, 13, 16, 20, 24 и 28 мм, длина покрытой части 82, 93, 124, 156 и 199 мм. Размер по заявке получателя.	уп	25	966 424,00	24 160 600,00	КФ «UMC»
287	Стент графт грудной аорты	Тендер	Торакальный стент-графт — самораскрывающийся трубчатый эндопротез, состоящий из полиэфирного тканого графта и эластического каркаса, изготовленного из нитиноловой проволоки. Металлический каркас состоит из рядов зигзагообразных пружин, собранных в трубчатую конструкцию. Пружины прикреплены к полиэфирному материалу с помощью нерассасывающегося шовного материала. К материалу трансплантата пришиты платино-иридиевые рентгеноконтрастные метки (обеспечить рентгенографическую визуализацию его краев и для достижения минимального совмещения, при установке нескольких стент-графтов). Четыре проксимальных маркера в форме цифры 8 и два дистальных маркера в форме нуля указывают на края участка стент- графта с покрытием. В процессе производства стент-графт смонтировали на системе доставки. Конечные разме-ры по заявке получателя.	уп	32	2 100 000,00	67 200 000,00	КФ «UMC»

288	Грудной модуль стент графта	Тендер	Пружины металлического каркаса прикреплены к полиэфирному материалу с помощью нерассасывающегося шовного материала. Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и подобных) для фиксации стента. Наличие на материале трансплантанта легко визуализируемых под рентгеноскопом платино-иридиевых рентгеноконтрастных меток, для обеспечения рентгенографической визуализации его краев в виде цифры «8»: 4 шт в проксимальной части и 1 в центральной части, в виде «0» - 2 шт. в дистальной части. Диаметр проксимальной аортальной части стент-графта 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 мм, дистальной аортальной части 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 мм, длина участка с покрытием 100, 150, 200 мм, длина стент-графта от 112 до 212 мм, общая длина стент-графта 124—224 мм. Система доставки для стент-графта оснащена механизмом захвата кончика, который раскрывает стент-графт в 2 этапа для обеспечения точного, контролируемого и управляемого раскрытия стент-графта. Направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному. Система доставки не требующая интродьюсера, диаметром 22Fr – для диаметров стент-графта от 22 до 32 мм, 24Fr – для диаметров стент-графта от 34 до 40 мм, 25Fr – для диаметра стент-графта от 42 до 46 мм. Размеры по заявке заказчика.	шт	20	2 100 000,00	42 000 000,00	КФ «UMC»
289	Система стент-графта: односторонний аорто-подвздошный компонент	Тендер	Система стент-графта: односторонний аорто-подвздошный компонент, длина покрытой части 102 мм, проксимальный диаметр: 23; 25; 28; 32; 36 мм, дистальный диаметр 14мм. Проксимальный конец односторонней аорто-подвздошной (AUI) конфигурации раскрывается в проксимальной шейке и верхней части аневризмы. Все стенты проксимального аортального конца AUI конфигурации пришиты к наружной поверхности тканого графта. Проксимальный стент (супраренального) аортального фрагмента не покрыт тканым материалом. Таким образом, конструкция этого открытого стента позволяет стент-графту AUI закрепиться выше почечных артерий без их обструкции материалом графта. На супраренальном стенте имеются фиксирующие штифты для облегчения закрепления устройства AUI на месте. Супраренальный стент пришит к проксимальному краю графта высокомолекулярной полиэтиленовой нитью. Дистальнее аортальный фрагмент конически сужается, превращаясь в трубку малого диаметра. В дистальном окончании конического устройства AUI стенты подшиты к внутренней поверхности тканого графта.	уп	2	1 355 000,00	2 710 000,00	КФ «UMC»
290	Стент-графт для коронарных артерий	Тендер	Конструкция типа "сэндвич" в виде 2х матричных баллонорасширяемых стентов из нержавеющей стали 316L, между которыми находится сосудистый графт из тефлона (политетрафлюорэтилена, PTFE). Толщина стенки 0.52мм. 2 типо-размера стент-графта по диаметру: 2.8, 3.5, 4.0 и 4.5,4.8мм. Длины 16, 19, 26мм. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены совместимый с 0.014" проводником. 2 рентгеноконтрастных маркера по краям стент-графта. Профиль кончика 0.024". Для стент-графта 2.8-4.0мм: номинальное давление раскрытия (NP) / расчетное давление разрыва (RBP) - 15/16 атм.; профиль стент-графта на доставляющей системе 0.061"; минимальный требуемый просвет гайд-катетера 0.068" (≥6F). Для стент-графта 4.5-4.8мм: номинальное давление раскрытия (NP) / расчетное давление разрыва (RBP) - 15/16 атм.; профиль стент-графта на доставляющей системе 0.068"; минимальный требуемый просвет гайд-катетера 0.074" (≥7F).	шт	5	538 000,00	2 690 000,00	КФ «UMC»
291	Стент-графт грудной фенестрированный	Тендер	Предназначен для протезирования аневризмы грудного или брюшного отдела аорты. Изготавливается на заказ для каждого пациента, в сложных случаях при невозможности использования стандартной размерной линейки.Стент-графт представляет собой саморасширяющийся стент из нитинола (сплав никеля с титаном) с большой радиальной силой, частично покрытый материалом дакрон.В стентграфте в соответствии с данными пациента, подготовлены специализированные отверстия(фенестрации) для отходящих от аорты артерий, количестве от 1 до 3 шт.Диаметры фенестраций от 5 мм до 15 мм. Имеет легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной и дистальной части стент-графта. Рентгенконтрастные метки на каждой фенестрации стентграфта для облегчения позиционирования стентграфта.Проксимальная часть представляет собой открытую непокрытую корону. Концы проксимальной части стента, который могут оказывать давление на стенки кровеносных сосудов, изогнуты внутрь, что уменьшает вероятность повреждения стенок аорты. Введение не требует применения дополнительных устройств таких как проводниковый катетер, баллонный катетер. Размеры стент-графта в соответствии с заказом: Диаметр (мм) 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 Длина (см) 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22 Стент-графт поставляется снаряженным на систему доставки длиной 90 см. и диаметром 18Fr-21Fr	шт	3	5 197 000,00	15 591 000,00	КФ «UMC»

292	Стент-графт для грудного отдела аорты с возможностью фенестрации	Тендер	Система стент-графта для грудного отдела аорты. Возможность проведения метода фенестрации грудного стент-графта. МРТ совместимый. Конический компонент. Дистальный диаметр меньше проксимального - необходимо для лечения конического типа аорты. Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной и дистальной части - необходимо для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации. Высвобождение протеза может осуществляться путем вращения или стягивания винтовой рукоятки – для обеспечения контроля имплантации, снижения риска сдергивания стент-графта во время имплантации, предотвращения миграции стент-графта. Система развертывания с гидрофильным покрытием - для более простого проведения системы доставки через сосуды доступа •Непокрытое звено стента в проксимальной части для фиксации выше левой подключичной артерии - Параметр позволяет установить стент-графт без риска его смещения, частичного или полного складывания стент-графта во время и после его раскрытия •Материал стента – нитинол •Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE - предотвращает развития подтеканий (эндоликов) в полость аневризмы; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта •Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и т.д.) для фиксации стента, для снижения рисков отслойки внутреннего слоя аорты •Направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному, проксимальное непокрытое звено высвобождается в последнюю очередь, для точного позиционирования стент-графта и предотвращения рисков перекрытия сосудов, питающих органы •Размеры Прямой: Проксимальный диаметр (D1) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46. Дистальный диаметр (D2) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46. Общая длина закрытой части (L1) (мм): 40,60,80,100,120,140,160,180,200. •Размеры Суженной в дистальной части:	шт	55	2 099 500,00	115 472 500,00	КФ «UMC»
293	Стент-графт для брюшной аорты с возможностью фенестрации: бифуркационный компонент	Тендер	Система стент-графта (бифуркационный компанент) для аневризмы абдоминальной (брюшной) аорты. Возможность проведения метода фенестрации стент-графта во время операции. Рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части; в длинной ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце; в короткой ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце. Материал стента – нитинол. Материал покрытия – Двухслойная мембрана; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта. Наличие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и т.д.) для фиксации стента - опорные зубцы для супраренальной фиксации стент-графта. Проксимальный диаметр (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34. Диаметр для односторонней/противоположной конечности (мм): 10,12. Длина закрытой части изделия в организме (включая длину односторонней конечности), (мм): 120,140. Длина закрытой части изделия в организме (мм): 50. Длина противоположной конечности (мм): 30. Диаметр системы доставки - ≥ 21 и ≤ 23 Fr.	шт	40	1 350 000,00	54 000 000,00	КФ «UMC»
294	Стент-графт для брюшной аорты с возможностью фенестрации: контралатеральный компонент	Тендер	Контрлатеральный компонент для системы стент-графта абдоминального (брюшного) отдела аорты: Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части. Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в дистальной части. Материал стента – нитинол. Материал покрытия – Двухслойная мембрана; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта. Проксимальный диаметр (мм): 12,14,16. Дистальный диаметр (мм): 10,12,14,16,18,20,22. Общая длина закрытой части (мм): 40,60,80,100,120. Диаметр системы доставки - 18 Fr.	шт	60	650 000,00	39 000 000,00	КФ «UMC»
295	Стент-графт периферический, самораскрывающийся	Тендер	Самораскрывающийся периферический стент-графт. МРТ-совместимый. Материал стента – нитинол. Материал покрытия – политетрафторэтилен. Длина непокрытых расширенных концов стента с каждой стороны, не менее - 2 мм. Укорочение стент-графта при раскрытии, не более - 2%. Количество маркеров с дистальной стороны стента – 4, с проксимальной стороны-4. Материал маркеров – тантал. Тип системы доставки – сдвигающаяся. Дизайн системы доставки – коаксиальный. Соединение внутреннего катетера системы доставки с рукояткой металлической трубкой. Диаметр стент-графта, не менее - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13.5 мм. Длина стент-графта, не менее - 20, 30, 40, 60. 80, 100, 120 мм. Длина системы доставки, не менее – 80,117 см. Совместимость с проводником не более – 0,035 дюйм Совместимость с интродюссером – 8, 9, 10F	шт	11	920 930,00	10 130 230,00	КФ «UMC»
296	Стент-графт баллонорасширяемый	Тендер	Баллонорасширяемый стент-графт для стентирования подвздошных артерии. Совместимый проводник, не более - 0,035 дюйма. Стент прямой формы, матричный. Длина стент-графта, мм, 16; 26; 37; 38; 58. Диаметр стент-графта, мм, 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12. Укорочение стента не более 7 %. Длина проксимального и дистального плеча не более - 6 мм. Баллон некомплаенсный. Номинальное давление наполнения баллона, не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва -12 атм. Материал стента нержавеющая сталь 316L. Инкапсуляция стента в двойной слой ПТФЭ. Пористость слоя ПТФЭ, не более - 40 микрон. Равномерное расширение баллона и стент-графта при раскрытии. Возможность постдилатации. Атравматичный кончик. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее 2 шт. Длина катетера -80, 135 см.	шт	26	846 000,00	21 996 000,00	КФ «UMC»

297	Стент-система коронарный с покрытием, для закрытия перфорации коронарных артерий	Тендер	Материал стента: кобальт-хромовый сплав (L-605) с покрытием из аморфного карбида кремния, наружная поверхность стента покрыта электротканной полиуретановой мембраной. Толщина каркаса для стентов не более Ø 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024") и для Ø 3,5-4,0 мм - 80мкм (0,0031"), Ø 4,5-5,0 мм - 120мкм (0,0047"). Толщина покрытия стента не более 90 мкм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 15, 20, 26 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 мм. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014" (0.3556 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Номинальное давление не менее 8 атм для диаметров Ø 2,5 -3,5 мм, 7 атм Ø 4,00 -5,00 мм . Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для Ø 2,5 -4,0 мм; не менее 14 атм. для Ø 4,5 -5,0 мм. .	шт	5	550 100,00	2 750 500,00	КФ «UMC»
298	Стент-графт для трансюгулярного внутрипеченочного портосистемного стентирования (TIPS)	Тендер	Имплантируемый эндопротез:наличие диаметров 8,9,10 мм;:наличие длины в диапазоне от 60 до 120 мм .Материал покрытия - биологически инертный сосудистый протез.Профиль системы доставки не более 8 F.Наличие рентгеноконтрастных маркеров на концах стента.	шт	4	495 000,00	1 980 000,00	КФ «UMC»
299	Стент для детей без баллона, без покрытия	Тендер	Стент для детей без баллона изготовлен из проволочной сетки платины/иридия толщиной 0,013 дюйма, выполненной в виде зигзагообразного рисунка. Каждое соединение подвергается лазерной спайке с добавлением золота 24К. Нетравматичен, так как проволока не имеет квадратных краев. Регулируемая подгонка - благодаря своей способности к расширению стент возможно повторно расширять, в соответствии с естественный ростом ребенка, т.е. нет необходимости в повторной имплантации стента. Количество зигзагов на сегмент: 8. Доступное расширение стента от 12,0 мм до 24,0 мм. Длина стента 16, 22, 28, 34, 39 и 45 мм. Возможность выбора диаметра от 1.6 до 4.5 см с внешним диаметром баллона от 12.00 мм до 24.00 мм с длиной от 2,5 см до 5,0 см. Обязательное наличие рабочей длины 100см. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	1 860 000,00	18 600 000,00	КФ «UMC»
300	Стент для детей без баллона, с покрытием	Тендер	Стент для детей без баллона изготовлен из проволочной сетки платтины/иридия толщиной 0,013 дюйма, выполненной в виде зигзагообразного рисунка и покрыт гибкой расширяемой оболочкой ePTFE (политетрафторэтилен). Каждое соединение подвергается лазерной спайке с добавлением золота 24К. Нетравматичен, так как проволока не имеет квадратных краев. Регулируемая подгонка - благодаря своей способности к расширению стент возможно повторно расширять, в соответствии с естественный ростом ребенка, т.е. нет необходимости в повторной имплантации стента. Количество зигзагов на сегмент: 8. Доступное расширение стента от 12,0 мм до 24,0 мм. Длина стента 16, 22, 28, 34, 39 и 45 мм. Возможность выбора диаметра от 1.6 до 4.5 см с внешним диаметром баллона от 12.00 мм до 24.00 мм с длиной от 2,5 см до 5,0 см. Обязательное наличие рабочей длины 100см Размеры по заявке заказчика.	шт	10	2 200 000,00	22 000 000,00	КФ «UMC»
301	Стент коронарный с лекарственным покрытием: зотаролимус	Тендер	Стент изготовлен из композитного материала (кобальтового и платино-иридиевого сплава). Коронарный стент состоит из одной проволоки, согнутой в виде непрерывной синусоидной кривой, соседние ряды которой спаяны лазером. В наличии имеются стенты с различной длиной и диаметром. Система доставки состоит из баллонорасширяемого интракоронарного стента, предварительно установленного на систему доставки с рабочей длиной катетера 140 см. Система доставки совместима с проводниками с максимальным внешним диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма) и с проводниковыми катетерами с минимальным внутренним диаметром 1,42 мм (5 French / 0,056 дюйма). Стент состоит из непокрытого металлического стента с грунтовочным слоем и покрытием, состоящим из смеси лекарственного препарата зотаролимус и полимерной системы, размером: длина стента (мм) 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; диаметр стента (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00	шт	240	195 000,00	46 800 000,00	КФ «UMC»

302	Стент коронарный с лекарственным покрытием: сиролимус	Тендер	Коронарный стент с лекарственным покрытием, включающим лекарственное вещество на основе полимера (D, L-лактид-со-капролактон), время абсорбации которого синхронно с высвобождением лекарства (3-4 месяца), что приводит к снижению риска рестеноза и тромбоза, так же сиролимуса (активное вещество). Основные функциональные требования, технические характеристики: наличие диаметра стента 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм 4,0 мм. Наличие широкого диапазона длины стента 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33 и 38мм. Материал стента на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка, что позволяет улучшить доступ к боковым ветвям при бифуркационных поражениях. Доза лекарства 3,9 мкг/мм длины стента. Высвобождение лекарственного вещества в течении 3-4 месяцев. Возможность обоснованной отмены 2-й антитромбоцитарной терапии через 1 месяц после имплантации стента, важно для пациентов нуждающимся в дополнительной последующей операции во избежание риска кровотечения. Покрытие лекарства только на абluминальной части стента для быстрой эндотелизации и снижению риска тромбоза стента, что особенно критично для пациентов больных диабетом, градиентное покрытие для исключения деламинации полимера и отсутствия риска микроэмболизации сосудов (покрывает только неподвижные части конструкции стента). Толщина балки стента 80 µm. Обязательное наличие системы доставки с трехлепестковым низкокомплаентным баллоном и номинальным давлением не ниже 9 АТМ для всех диаметров и длин. Материал баллона Нейлон 12, маркеры платина-иридиевые. Покрытие дистальной части системы доставки– гидрофильное. Усиленный сердечником из нержавеющей стали шафт для избежания излома в месте выхода проводника и лучшей передачи усилия. Специально разработанный для стента кончик системы доставки закругленной формы и повышенной износоустойчивости для прохождения кальцинированных поражений без заламывания. Кончик системы доставки красного цвета для лучшей визуализации во время введения проводника. Диаметр дистальной части - не более 2,7 Fr., проксимальной 1,9 Fr. Минимальная рабочая длина системы доставки 144 см. Входной профиль системы доставки не более 0,017” (0,43 мм). Возможность использования системы стента при стентировании через лучевую артерию с проводниковым катетером диаметром 5 Fr (1,42 мм/0,056”).	шт	302	210 000,00	63 420 000,00	КФ «UMC»
303	Стент коронарный гибридный с лекарственным покрытием: сиролимус	Тендер	Материал стента: кобальт-хромовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биодеградируемый полимер Полилактид включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества: 1.4 мкм/мм2. Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов Ø 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024”) и для Ø 3,5-4,0 мм - 80мкм (0,0031”). Кроссинг профиль стента - 0.039” (0.994 мм) для Ø3мм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Предукорочение стента номинальным диаметром 2.25-3.0мм: 0% и диаметром 3.5-4.0 мм: -0.7%. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника - 0.014” (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера - 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056” (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) - 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 2.25 – 3.5 мм - 2,6 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 4,0 мм - 2,8 F. Номинальное давление 8 атм. Расчетное давление разрыва баллона 16 атм. для всех размеров. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 8 атм.: 2.25 мм. Диаметр стента 2,25 мм при давлении 16 атм.: 2,50 мм. Наличие Системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. Подтверждение клинической эффективности и безопасности стента по результатам многоцентровых рандромизированных клинических исследований с участием не менее 2000 пациентов.	шт	400	194 980,00	77 992 000,00	КФ «UMC»
304	Стент-система с лекарственным покрытием: сиролимус	Тендер	Коронарный стент с лекарственным покрытием, включающим лекарственное вещество на основе полимера (D, L-лактид-со-капролактон), время абсорбации которого синхронно с высвобождением лекарства (3-4 месяца), что приводит к снижению риска рестеноза и тромбоза, так же сиролимуса (активное вещество). Основные функциональные требования, технические характеристики: наличие диаметра стента 2,00 мм; 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм 4,0 мм; 4,50 мм. Наличие широкого диапазона длины стента 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33, 38, 44, 50 мм. Соответствует основным требованиям и стандартам ЕС (CE mark) для следующих категорий пациентов: с инфарктом миокарда с подъемом и без подъема сегмента ST, острым коронарным синдромом, сахарным диабетом, многососудистыми поражениями, бифуркационными поражениями, а также пациентов старше 65 лет, пациентов мужского и женского пола, пациентов с полной окклюзией поражения, протяженными участками поражения, поражениями малых коронарных сосудов, рестенозом (включая рестеноз внутри стента), поражениями устья сосудов, поражениями левой коронарной артерии, подходит как для бедренного, так и для радиального доступа. Материал стента на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка, что позволяет улучшить доступ к боковым ветвям при бифуркационных поражениях. Доза лекарства 3,9 мкг/мм длины стента. Высвобождение лекарственного вещества в течении 3-4 месяцев. Возможность обоснованной отмены 2-й антитромбоцитарной терапии через 1 месяц после имплантации стента, важно для	шт	110	230 000,00	25 300 000,00	КФ «UMC»

305	Стент-система коронарный с лекарственным покрытием: сиролимус	Тендер	Система коронарного стента , содержащего лекарственный препарат Сиролимус, предназначен для улучшения диаметра коронарного просвета у пациентов с симптоматической ишемической болезнью сердца, обусловленной de novo, а также внутристентовых очагов повторного сужения (длины « 56мм) в нативных коронарных артериях с диаметром эталонного сосуда от 2,25мм до 3,5мм у пациентов, которым можно делать чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику (ЧТКА) и стентирование. Тип стента Расширяющийся баллон Дизайн стента: Конусовидный с уникальным гибридным дизайном ячеек, включающий разумное сочетание открытого и закрытого типа этих ячеек Длина стента: 30, 40, 50, 60 мм (длина стента обусловлена сложностью лечения протяженных стенозов) Диаметр стента: 2.75-2.25, 3.00-2.50, 3.50-2.75 мм, 3.50-3.00 мм Толщина балки - 65 мкм Площадь поверхности (Max) 299.66 мм2 (диаметр: 3.50 - 3.00 мм, длина стента: 60 мм)	шт	20	260 000,00	5 200 000,00	КФ «UMC»
306	Стент-система с лекарственным покрытием: сиролимус	Тендер	Стент система представляет собой систему коронарных стентов, выделяющих сиролимус, с ультратонкой толщиной стержня 65 мкм. Этот SES следующего поколения имеет новую гибридную конструкцию с анкерным сегментом проксимальной основной ветви и дистальным коническим сегментом боковой ветви. Два сегмента соединены с помощью усовершенствованной «технологии гибких соединителей» для непрерывного доступа и защиты боковых ответвлений. Конструкция обеспечивает простоту имплантации и полную интеграцию стента основного сосуда. Диаметр стента (мм): 2.50-2.50, 3.00-2.50, 3.50-2.50, 3.50-3.00, 4.00-3.50 мм. Длина стента (мм): 16, 19, 24, 29 мм. Тип стента Расширяющийся баллон Дизайн стента: Конусовидный Материал стента: Кобальт-хром L605, толщина стойки 65 мкм (0.065mm or 0.0026") Стентовая архитектура: Якорный сегмент проксимальной основной ветви с сегментом дистальной конусообразной боковой ветви, соединенными с помощью усовершенствованной «технологии гибкого соединителя». Лекарственное покрытие: Сиролимус Доза лекарственного вещества: 1,25 мкг/мм 2 Полимер: Биоразлагаемый + биосовместимый (PLGA and PLLA) Система доставки: Быстрой смены (Rapid Exchange) Номинальное давление: 9 атм. Номинальное давление разрыва: 16 атм. Рентгеноконтрастные маркеры: Полезная длина катетера: 4 платино-иридеевых маркера Совместимость с направляющим катетером: 5F (Min. I. D. 0.056"/1.42 mm). Максимум. Проводник: 0.014" (0.36 mm).	шт	20	250 000,00	5 000 000,00	КФ «UMC»
307	Система стентовая коронарная с покрытием: сиролимус	Тендер	Система коронарного стента показана для улучшения просвета коронарных артерий у пациентов с симптоматической ишемической болезнью сердца, стенотическими поражениями de novo и рестенозирующими поражениями, включая пациентов с ИМ с подъемом ST, сахарным диабетом, сложными поражениями (B2/C) , высоким риском кровотечений, протяженными поражениями (≥ 20 мм) , сосудами малого диаметра (≤ 2,75 мм), многососудистые поражения, и когорту пожилых пациентов (>65лет) . Материал стента: кобальтхромовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биодеградируемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкг/мм2. Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов Ø 2,25 -3,00 мм - не более 60 мкм (0,0024") и для Ø 3,5-4,0 мм – не более 80мкм (0,0031"). Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014" (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056" (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017" (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром не более 2.25 – 3.0 мм - 2,7 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 3.5-4.0 мм не более 2,9 F. Номинальное давление не менее 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. Максимальное увеличения диаметра стента размерами 2.25-3.0 – 3.5 мм, 3.5-4.0 – 4.5 мм. Наличие Системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника.	шт	30	210 000,00	6 300 000,00	КФ «UMC»
308	Стент-система коронарная платино-хромовая с лекарственным покрытием: эверолимус	Тендер	Материалы стента: Платино-хромовый сплав. Лекарственное покрытие: однородное покрытие из полимерного носителя с 100 мкг/см2 эверолимуса, максимальное номинальное содержание лекарственного препарата в стенте наибольшего размера (4,00 x 38 мм) – 243,0 мкг. Длина системы доставки: 144 см. Среднее изменение длины стента при номинальном диаметре - 2,25–4,00 мм; 0,1–1,5 мм. Внутренний диаметр проводникового катетера: не менее 0,056 дюйма (1,42 мм). Наружный диаметр шафта катетера: проксимальный 2,1 F (0,70 мм), дистальный 2,7 F (≤ 0,95 мм). Толщина каркаса стента (включая покрытие) : 2,25–3,50 мм: 0,093 мм, 4,00 мм: 0,098 мм. Баллон доставки стента с двумя рентгеноконтрастными маркерами, номинально расположенными на каждом конце на расстоянии 0,4 мм (0,016 дюйма) от края стента.	шт	24	194 500,00	4 668 000,00	КФ «UMC»

309	Стент-система коронарная лекарственным покрытием: эверолимус	Тендер	Матричный баллонорасширяемый стент, выделяющий эверолимус. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Флюорополимерное покрытие, содержащие эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Срок выделения препарата – 120 дней. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм), укорочение 0% при номинальном давление. Диаметры (мм): 2; 2.25; 2.5; 2.75; 3; 3.25; 3.5; 4; длины (мм): 8; 12; 15; 18; 23; 28; 33; 38. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из многослойного пебакса совместимый с 0.014" проводником. Профиль стента на баллоне не более– 0.0435". Коаксиальная система позициоонирования дистального кончика, 0.017''. Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм.	шт	200	168 500,00	33 700 000,00	КФ «UMC»
310	Стент-система элюирующего саморассасывающегося каркаса	Тендер	Биорезорбируемый скаффолд из магниевого сплава с активным покрытием: биодеградируемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкм/мм2. Толщина и ширина каркаса не более 150 мкм. Длина каркаса: 15, 20, 25 мм. Номинальный диаметр каркасов: 3.0; 3.5 мм. Максимально расширяемый диаметр не менее номинальный диаметр + 0,6 мм. Два танталовых рентгенконтрастных маркера на обоих концах каркаса. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический полимер. Система доставки снабжена гидрофобным покрытием на наружной поверхности проксимального ствола и гидрофильным покрытием на наружной поверхности дистального ствола. Метки ствола расположены на гипотрубке в двух местах и указывают на длину катетера при плечевом (92 см) и бедренном доступе (102 см) от дистального конца системы доставки. Рекомендуемый интродьюсер не более 6F (мин. 0,070" - 1,778 мм). Диаметр проводника не более 0.014" (0.3556 мм). Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) не более 2,9 F. Номинальное давление не менее 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров.	шт	10	600 000,00	6 000 000,00	КФ «UMC»
311	Стент периферический	Тендер	Дизайн стента «закрытая ячейка», 7, 8 либо 11 ячеек в ряде с «S»-либо «N»-образными соединителями между ячейками. «Свободная» площадь ячейки – 81-90%. Материал катетера – (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон, материала хаба – грилламид. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из золота. Смазывающее покрытие MDX внутренней поверхности и 30 см дистальной части. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм), содержащий сульфат бария. Характеристики: система доставки – двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 6 F (для стента до 8 мм Ø) и 7 F (для стента более 8 мм Ø) и проводниковым катетером 8 F (для стента до 8 мм Ø) и 9 F (для стента более 8 мм Ø). Рабочая длина системы 80 и 135 см. Рекомендованное давление 8 атм. Таблица соответствия в упаковке. Наличие металлического интродьюсера для введения стента в интродьюсер или проводник. Размеры: длина средних стентов 12, 15, 18 и 24 мм (4,0, 5,0, 6,0, 7,0 и 8,0 мм Ø), больших – 19, 25 мм (9,0, и 10,0 мм Ø), 29, 39, 59, 79 мм (5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0 и 10,0 мм Ø).	шт	10	186 120,00	1 861 200,00	КФ «UMC»
312	Стент самораспрaвляющиеся для пищеварительного тракта и трахеобронхиального дерева в комплекте с доставляющим устройством	Тендер	Стенты нитиноловые, самораспрaвляющиеся с золотыми рентгенопозитивными метками для пищеварительного тракта и трахеобронхеального дерева с устройством для ввода, различных модификаций; диаметром 1,8мм, длиной 40мм, длина доставочного устройства 90мм.	комп	3	450 000,00	1 350 000,00	КФ «UMC»
313	Стент билиарный цельно-каркасный, никель-титановый	Тендер	Стент билиарный никель-титановый, тип стента – цельно-каркасный для обеспечения равномерного раскрытия (не допускается разрыва плетения стента по всей длине), с анти миграционным механизмом, не покрытый, обеспечивающий ребристость поверхности покрытого участка, диаметр стента не менее 8 мм, общая длина стента не менее 80 мм, Стент с 6-ю рентгенноконтрастными метками, рентгенноконтрастные метки расположены на дистальной и проксимальной манжетах, а также в центральной части стента. Стент снабжен проксимальным и дистальным механизмом для релокации, предустановленный в просвет тефлонового тубуса системы доставки, система доставки с механизмом затягивания стента в просвет тефлонового тубуса для релокации стента, система доставки с возможностью фиксации раскрытия при помощи кольца-стоппера с резьбовым соединением, ручка системы доставки с замком типа "Luer-Lock", диаметр тефлонового тубуса системы доставки не более 9 Fr., длинна тефлонового тубуса системы доставки не менее 1850 мм, олива системы доставки стента длинной не более 10 мм конусообразного типа с диаметром носика не более 2мм, верхняя и нижняя границы установленного в систему доставки стента обозначены рентгенноконтрастными металлическими кольцами, система доставки с каналом для рентген контрастного проводника диаметром не более 0,035"	шт	3	420 000,00	1 260 000,00	КФ «UMC»
314	Стент билиарный в комплекте с доставочной системой	Тендер	Рентгенконтрастные золотые метки в центре и на обоих концах билиарного стента. Двойного плетения покрытый (силиконовая мембрана расположена между плетениями стента, тем самым предотвращая миграцию стента). Система доставки билиарных стентов имеет модификации для эндоскопического введения и чрескожно-чреспеченочного под рентгеноскопическим контролем. Особый процесс полировки нитинола при производстве стентов обеспечивает лучшую гибкость и прочность стента. Для всей линейки билиарных стентов используется система доставки 8 Fr. Общая длина стента: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 мм Диаметр стента: 8, 10, 12 мм Диаметр доставочной системы: 8Fr. Длина доставочной системы: 50, 180 см. Совместим с проводником 0,035`` (0,89 мм).	комп	3	450 000,00	1 350 000,00	КФ «UMC»

315	Стент-система баллоннорасширяемая ренальная и билиарная	Тендер	Баллоннорасширяемая ренальная и билиарная стент-система размерами: диаметры стента (мм): 5.00, 6.00, 7.00; длина стента (мм): 12, 15, 18. Эффективная длина: 1500мм ± 20 мм; Общая длина катетера: 1570мм ± 20 мм; Внешний диаметр дистального вала: 1.08±0.02мм; Внешний диаметр проксимального вала: 0.730 +0.046/-0.010мм; Стент: Электрополированный сплав L605 с кобальтом и хромом; вырезанный лазером из бесшовных труб в гибридной конструкции; баллон для доставки стента полусовместимый, полиамидный, номинально длинее стента на 1мм.	шт	15	250 000,00	3 750 000,00	КФ «UMC»
316	Стент баллонорасширяемый периферический	Тендер	Стент из нержавеющей стали, баллонорасширяемый матричный. Монтированный на системе доставки, совместимой с 6/7 Fr интродьюсер и 0.035” проводником. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Профиль - 0.079". Рабочая длина катетера 80 или 135 см. Нормальное давление в баллоне - 8 атм., максимальное - 12 атм. Диаметр стента 5; 6; 7; 8; 9; 10. Длина: 17, 27, 37, 57 мм.	шт	10	200 000,00	2 000 000,00	КФ «UMC»
317	Стент нитиноловый саморасширяющийся для стентирования периферических артерий	Тендер	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов, стерильная, однократного применения. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Материал стента – нитинол. Наличие не менее 4 золотых рентгенконтрастных маркеров на каждом конце стента. Стент полностью покрыт протективным веществом – аморфный карбид кремния, для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Толщина элементов каркаса стента не менее 225 мкм (для диаметра 10 мм не менее 230 мкм). Дизайн стента по типу - пик-впадина. Рекомендуемый диаметр проводника 0,035". Диаметр проксимального шафта не более 5,2 F. Совместимость с проводниковым катетером 6Fr. Система доставки снабжена трубкой, которая предназначена для введения в гемостатический клапан интродьюсера с целью уменьшения трения между системой доставки и гемостатическим клапаном при освобождении	шт	20	230 500,00	4 610 000,00	КФ «UMC»
318	Стент-система баллоннорасширяемая периферическая	Тендер	Балоннорасширяемая периферическая стент-система применяется в лечении артеросклеротических заболеваний перефирических артерий, расположенных ниже дуги аорты, с диаметром пораженного сосуда от 5,00 до 10,00мм, включая подвздошные/ ключичные и другие перефирические артерии у пациентов, для лечения которых допустимо применение чрескожной ангиопластики и процедур стентирования. Стент: Полированный кобальт-хромовый сплав L605, полученный посредством лазерной резки из бесшовной трубки по гибридной модели. Отношение металла к сосуду (%) 10.76-19.92. Толщина распорки (мм) 120 ± 15. Доступный диаметр стента (мм) 5, 6, 7.8, 9,10 . Характеристики системы доставки Конструкция системы доставки: Надпроводная. Эффективная длина (используемая длина) (см) 80, 135. Проксимальный стержень (F) 5. Кожух интродьюсера (F) 6/7/8. Совместимость провода проводника 0.035”. Номинальное давление (атм) 8/10. Внешние данные штифта 5F. Совместимость проволочного проводника катетера: OTW 0,035" (0/89mm)	шт	45	200 000,00	9 000 000,00	КФ «UMC»
319	Стент-система саморасширяющиеся, периферическая	Тендер	Стент-система представляет собой самораскрывающийся стент из Никель-титанового сплава (NiTi-nol), загружаемый через систему доставки по проводнику (OTW). Толщина балки - 170 мкм. Гибридная архитектура стента: конструкция с открытыми и закрытыми ячейками/ Стент вырезан лазером из бесшовной нитиноловой трубки. Он имеет шесть рентгеноконтрастных маркеров, по три на каждом конце. Система доставки представляет собой катетер ТЛАП (Трансюминальной Ангиопластики) OTW и состоит из трех коаксиально расположенных элементов: внутреннего металлического штифта, наружной трубки и наружной оплетенной оболочки. Внутренний металлический штифт имеет два платиноиридиевых рентгеноконтрастных маркера. Стент устанавливается между этими маркерами, и, следовательно, они определяют местоположение стента. Канал для проводника во внутреннем металлическом стержне проходит через всю длину катетера, то есть от разъема до мягкого наконечника. Внешняя оболочка - от Y-образного соединителя до мягкого наконечника и покрывает всю длину стента, удерживая его от расширения. Стент-система выпускается диаметром 5,00; 6,00; 7,00; 8,00; 9,00 или 10,00 мм и длиной 30; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 180 мм. Система доставки (катетер) доступна в двух возможных длинах, а именно 80 см и 120 см. Канал для проводника позволяет использовать направляющую проволку (guide wire) в 0,035 и интродьсер 6 F", чтобы облегчить продвижение системы доставки к и через поражение. Стент-система совместима с интродьюсерами соответствующего размера в соответствии с указаниями на этикетке. Стент перемещается по предполагаемому месту имплантации с помощью системы доставки по проводнику и разворачивается путем вытягивания наружного штифта у Y-образного соединителя, в то же время, обездвиживая внутренний штифт. Голометаллический стент является постоянно имплантируемым устройством.	шт	10	250 000,00	2 500 000,00	КФ «UMC»

320	Система игольная эндоваскулярная	Тендер	Эндоваскулярная игольная система в комплекте состоит из соединенных катетера и иглы. Система включает катетеры двух типов: с баллоном и без баллона; при этом катетер с баллоном соединен с трехходовым клапаном, а катетер без баллона поставляется без этого клапана. Эндоваскулярная игольная система представляет собой устройство для фенестрации in-situ . для прокалывания мембраны (фенестрации) стент-графта аорты в устье аорты. реваскуляризированная артерия методом фенестрации. Продукт состоит из катетер и пункционная игла. Пункционная игла состоит из иглы, гибкая металлическая трубка и ручка. Подсоединив трубку к пункционной игле, продукт может адаптироваться к извилистым сосудам, отходящим от дуги аорты, и обеспечивать проход для проводника, чтобы облегчить ввод проводника после прокола. Ручка прокола позволяет регулировать глубину прокола, чтобы избежать непреднамеренного повреждения сосуды. Этот продукт имеет преимущества простого управления, лучшего прокола. эффективность, отличная адаптируемость к рассечению и применимость к более широкому диапазону заболевания.	шт	22	200 000,00	4 400 000,00	КФ «UMC»
321	Сшиватель транскатетерный	Тендер	Устройство состоит из трех компонентов: 2 сшивателей (primum septum и secondum septum) и механизма для связывания узла и среза нити. Диаметр подкожной части сшивателя 12 Fr, длина 70 см. Общий размер устройства 28x13x147см, вес 4,5 кг. Устройство изготовлено из пластика (корпус и рукоятка), нержавеющей стали (игла и наводящая лапка) и полипропилена (шовный материал).	комп	5	1 144 000,00	5 720 000,00	КФ «UMC»
322	Устройство для реваскуляризации	Тендер	Предназначено для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие окклюзии крупного внутричерепного сосуда. Представляет собой неотделяемый стент-ретривер с параметрическим дизайном (улиткообразной формы в поперечном сечении). Длина толкателя 200 см. Длина рабочей части стент-ретривера для диаметра 4 мм 20, 40 мм; для диаметра 6 мм - 20, 24, 40 мм. Рентгеноконтрастные маркеры на рабочей части стента-ретривера: 5 и 10 (для ø 4 мм), 6 и 10 (для ø 6 мм). Возможность использования устройства с диаметром 4 мм в сосудах 2-4 мм, с диаметром 6 мм в сосудах 2-5,5 мм. Совместимость с микрокатетерами с внутренним диаметром 0.021” и 0.027”	шт	4	1 295 000,00	5 180 000,00	КФ «UMC»
323	Устройство для закрытия артериального доступа, 5-8 Fr	Тендер	Устройство для закрытия артериального доступа диаметр 6 Fr, рабочий диапазон 5-8 Fr. Наличие заранее заряженного нерассасывающегося шовного материала пролен 000 с автоматически сформированным узлом внутри корпуса устройства. Наличие триммера для затягивания узла. Каждое устройство должно быть в отдельной стерильной упаковке.	шт	70	85 000,00	5 950 000,00	КФ «UMC»
324	Устройство для фиксации чреспеченочного дренажа	Тендер	Крепежное устройство для дренажного катетера от 6 до 24F из нетканного материала с защитной крышечкой из прозрачного материала и кольцами для затягивания нити. Основа - гидроколоидное кольцо.	шт	20	9 000,00	180 000,00	КФ «UMC»
325	Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях 6; 8 Fr	Тендер	Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях состоит из основного устройства, канюли для его введения, локализатора для артериотомии (модифицированного расширителя) и проводника. Диаметр проводника (дюймов): 0.035; 0.038. Длина проводника 70 см. Основное устройство состоит из абсорбируемой коллагеновой губки и абсорбируемого полимерного якоря. Материал якоря биосовместимый полигликоль-лактат. Материал нити-полигликолевая кислота. МРТ совместимый. Размеры: 6 Fr, 8 Fr.	шт	220	85 000,00	18 700 000,00	КФ «UMC»
326	Устройство для закрытия места пункции	Тендер	Устройство для закрытия места пункции сосудов имплантацией абсорбируемого коллагенового тампона и абсорбируемого полимерного якоря, соединенных абсорбируемой шовной нитью с самозатягивающимся скользящим узлом. Размер устройства: 6 и 8 F; Общая длина устройства: 205±10 мм; Эффективная длина устройства: 155±10 мм; Совместимость: Устройство 6F, совместим с интродьюсером 6F и 7F; Устройство 8F, совместим с интродьюсером 8F и 9F.	шт	200	65 000,00	13 000 000,00	КФ «UMC»
327	Щипцы биопсийные	Тендер	Щипцы для взятия образцов ткани из желудочка сердца с заостренными браншами щипцов обеспечивающие быстрое и легкое взятие образцов ткани. Материал – шафт и бранши – нержавеющая сталь, наружное покрытие шафта – лубрикантное тефлоновое покрытие PTFE (политетрафторэтилен). Характеристики: рукоятка щипцов состоит из трех колец для удобного удерживания инструмента в руках и надежного захвата образцов ткани, центральное кольцо вращающееся. Формируемый вращающийся гибкий дистальный кончик. Возможность выбора модели для доступа через бедренную и внутреннюю яремную вены. Размер образца ткани – 2,46 мм3 для щипцов диаметром 5,5 Fr и 5,20 мм3 для щипцов диаметром 7 Fr. 1 шт. в упаковке.	шт	50	291 200,00	14 560 000,00	КФ «UMC»
328	Электрод для РЧА, активный	Тендер	РЧА Электрод универсальный типа VCT: VCT; VCT XXB; VCTM XXB; VCTW XXB; диаметром (мм): 1,5; 1,65; 1,8; длиной (мм): 100; 130; 135; 140; 145; 150; 165; 170; 175; 180; 185; 200; 250; 300; 350V-Tip (Кончик с изменяемой длиной выдвижения). Электрод с регулируемым кончиком длины выдвижения от 0,5до 4мм. Сглаженный приподнятый край изолирующей оболочки для улучшения введения и расположения электрода. Размер неподвижного активного электрода 0,5-4см. Доступен диметром стержня 1,5мм(17G) и 1,8(15G) для удаления опухоли различных локализаций. Рукоятка для радиочастотной абляции опухолей различной локализации, паренхиматозных органов (печень, легкие, почки, остеоид –остеома фибромиома матки, аденомиоз)	шт	15	295 000,00	4 425 000,00	КФ «UMC»

329	Электрод для РЧА, ультратонкий	Тендер	РЧА -электрод для щитовидной железы Ультратонкий электрод с внутренним охлаждением, для радиочастотной абляции. Опция перфузионного электрода предотвращает карбонизацию в прилегающих тканях и позволяет увеличить абляцию, тем самым уменьшая репозицию при абляции больших узлов. Длина от 7 до 10 см, диаметр от1- 1.2 мм. Маркировка по всей длине электрода для идентификации глубины введения. Две вариации электрода: (1) тип с внутренним охлаждением и (2) тип с внутренним охлаждением и перфузией, встроенный датчик температуры. Импеданс и температура контролируется в реальном времени с помощью генератора, подключенного к электроду. Доступны наконечники различных размеров и диаметров в соответствии с поражением, с обязательной обработкой кончика электрода для эхогенности (УЗИ) Область применения: рецидивирующий рак щитовидной железы, папиллярной микрокарциноме и не больших доброкачественных узлах.	шт	10	293 000,00	2 930 000,00	КФ «UMC»
330	Эмболизат жидкий	Тендер	Жидкая эмболическая система для эмболизации поражений периферийной сосудистой и нейроваскулярной системы, церебральных АВМ состоящая из неадгезивного жидкого эмболического агента .Состоит из: Смесь сополимера этилена с виниловым спиртом (EVOH), растворенного в диметилсульфоксиде (ДМСО), Микронизированный порошок тантала, суспендированный в смеси жидкий полимер / ДМСО. Время подвеса тантала 20 минут на орбитальном шейкере. Скорость впрыска Рекомендуемая скорость: не более 0,3 мл / мин. Вязкость 18,20,34 сантипуазов. Комплект состоит из 1,5 мл эмболизата, 1,5 мл ДМСО,1 синего шприца для ДМСО и 2 белых шприцов для эмболизата, двух адаптеров. Время схватывания не более 3 минуты.	уп	90	330 000,00	29 700 000,00	КФ «UMC»
331	Эмболизирующий желатин в шприцах	Тендер	Эмболизирующий желатин· Биосовместимый · Гидрофильный, Сухой· Формованный, Рассасывающиеся· Свиной желатин Предварительно нарезанный по размеру кубиками. Размер, мм и вес в гидратированном состоянии: 2,5 мм -25 мг, 5 мм -50 мг, 22,5 мм -100 мг, 5,0 мм - 25 мг, 5,0 мм 50 мг, 5,0 мм 100 мг. Шприцы объемом 10 мл со стандартным наконечником Люэра. Наличие цветовой кодировки для идентификации шприцев с эмболизационным материалом разного размера. Микросферы предназначены для прерывания и контроля кровотечения / кровоизлияния при эмболизации кровеносных сосудов. • Микросферы закупоривают сосуды до 5 мм	шт	30	32 602,50	978 075,00	КФ «UMC»
332	Баллонный дилатационный катетер, покрытый сиролимусом	Тендер	Диллатационный баллонный катетер , покрытый сиролимусом, стерильный, однократного применения, размерами: диаметр (мм) 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00; 4.50. Доступные диаметры баллонов (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50 Полезная длина системы доставки 142 см Баллон Полуподвижный нейлоновый баллон с лекарственным покрытием. Его длина и расположение обозначены двойными рентгеноконтрастными маркерами. Давление накачивания баллона Номинальное давление: 7 атм Номинальное давление разрыва: 16 атм для баллонов диаметром от 2,0 до 4,0 мм. 14 атм для диаметра 4,5 мм Совместимость направляющего катетера 5F Макс. Наружный диаметр направляющего проводника Диаметр 0,014" / 0,36 мм. Профиль входа наконечника 0,016” Профиль пересечения 0.024”	шт	10	170 000,00	1 700 000,00	КФ «UMC»
333	Интродьюсер управляемый, 5-10 Fr	Тендер	Управляемый интродьюсер состоит из управляемого проводника, дилататора, устройства загрузки, гемостатического клапана и кабеля доставки (опция). Максимальный угол отклонения 12-14F составляет 90 градусов, а спецификация 5 ~ 10F - 180 градусов. Размерный ряд 1: (Рекомендуется для использования с окклюдерами для ДМПП/ООО). Тип А: SVA 5, 6, 7, 8, 9 ,10 Fr – 800мм. Внутр. диам:1.8, 2.1, 2.5, 2.8, 3.1, 3.5 мм. Наружн. диам: 2.9, 3.2, 3.5, 3.9, 4.1, 4.5 мм. Угол изгиба/° - 0-180 Тип В: SVA 12,14 Fr – 800мм. Внутр. диам: 4.1,4.8 мм. Наружн. диам: 5.2, 5.9 мм. Угол изгиба/° - 0-90 Размерный ряд 2: (Рекомендуется для использования с периферическими изделиями). Тип А: SVA5,6,7,8,9,10 Fr – 550мм. SVA5,6,7,8,9,10 Fr – 700мм. SVA5,6,7,8,9,10 Fr – 770мм. SVA5,6,7,8,9,10 Fr – 900мм. Внутр. диам:1.9, 2.2 ,2.5, 2.8, 3.1, 3.5 мм. Наружн. Диам: 2.8, 3.1, 3.4, 3.6, 4.0, 4.4 мм. Угол изгиба/° - 0-180	шт	5	250 000,00	1 250 000,00	КФ «UMC»
334	Катетер дилятационный периферический, совместимый с проводником 0,035	Тендер	Материал катетера – нейлон вестамид, материал шафта – нейлон. Маркеры длины баллона – 2 утопленных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее внутреннее и внешнее покрытие шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилятационный катетер диаметром 5 F, совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 5-7 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 80 и 135 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (3 - 4 mm); 15 атм (5 - 7 мм х 40 мм); 12 атм (7 мм х 60 мм - 10 мм); 8 атм (12 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размеры: 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 8,0, 9,0, 10,0 и 12,0 мм, длина 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 см. Размеры по заявке заказчика	шт	20	77 250,00	1 545 000,00	КФ «UMC»

335	Стент периферический баллонорасширяемый совместимый с проводником 0,035	Тендер	Стент периферический баллонорасширяемый. Нержавеющая сталь 316L, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован) по технологии палмас. Дизайн стента «закрытая ячейка», 7, 8 либо 11 ячеек в ряде с «S»- либо «N»-образными соединителями между ячейками. Материал катетера – «Дюралин» (нейлон вестамид), материал шафта – нейлон. Маркеры длины баллона – 2 утопленных рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из золота. Смазывающее покрытие MDX шафта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм), содержащий сульфат бария. Система доставки – двухпросветный дилятационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 6 F (для стента до 8 мм Ø) и 7 F (для стента более 8 мм Ø) и проводниковым катетером 8 F (для стента до 8 мм Ø) и 9 F (для стента более 8 мм (А). Рабочая длина системы 80 и 135 см. Рекомендованное давление 8 атм. Таблица соответствия в упаковке. Наличие металлического интродьюсера для введения стента в интродьюсер или проводник. Размеры: длина средних стентов 12, 15, 18 и 24 мм (4,0, 5,0, 6,0, 7,0 и 8,0 мм Ø), больших – 19, 25 мм (9,0, и 10,0 мм Ø), 29, 39, 59, 79 мм (5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0 и 10,0 мм Ø). Размеры по заявке Заказчика	шт	10	186 120,00	1 861 200,00	КФ «UMC»
336	Катетер с буром, предустановленный на манипуляционную рукоятку	Тендер	Система ротационной атерэктомии представляет собой катетерное изделие для проведения ангиопластики с использованием эллиптического бура с алмазным напылением на конце гибкого приводного стержня. Размеры: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,15, 2,25, 2,38 и 2,5 мм, зажим кабельный. Длина катетера составляет 135 см. Система включает в себя три основных компонента: проводник, консоль и манипуляционную рукоятку/катетер. Назначается пациентам с кальцификацией коронарной артерии, которые отвечают одному из нижеприведенных критериев отбора: • однососудистое атеросклеротическое поражение коронарной артерии со степенью стеноза, при которой возможно проведение проводника; Размер по заявке заказчика	шт	2	874 500,00	1 749 000,00	КФ «UMC»
337	Проводник с манипулятором	Тендер	Проводник для доступа к коронарным сосудам, одноразового использования , длина проводника 325 см, общая длина 330см, диаметр проводника 0.009 in (≤0.24 мм), диаметр кончика 0,014 дюйма, материал – нержавеющая сталь. Наличие модификаций проводников различной жесткости дистальной части – мягкий и жесткий, конфигурация- гибкий; с усиленной поддержкой; - манипулятор	шт	2	130 200,00	260 400,00	КФ «UMC»
338	Аортальный клапан для транскатетерной имплантации	Тендер	Материал каркаса - никель-титановый сплав. Материал створок клапана - свиной перикард. Система профилактики парапротезных фистул - стент клапана изнутри и снаружи покрыт ксеноперикардом на всю высоту: от края нижней короны до основания ячеек верхней короны. Механизм имплантации – саморасширяющийся. Положение клапана - супрааннулярный, самоцентрующийся. Наличие двух колец фиксации и стабилизирующих ячеек в аортальной части. Наличие направления раскрытия клапана от верхушки к основанию. Наличие специального рентгеноконтрастного маркера маркер, смонтированный на системе доставки. Размеры клапана S (23 мм), M (25 мм), L (27 мм). Наличие двойной перикардиальной структуры. Высота клапана не более 51. Наличие системы эндоваскулярной трансфеморальной доставки транскатетрного клапана. Максимальный диаметр системы доставки - 18 Fr. Наличие единого размера системы доставки для всех размеров клапана. Наличие интродьюсера в комплекте с дилятатором и трехходовым запорным краном для установки транскатетерного клапана. Внутренний диаметр кончика интродьюсера, френч - не более 14. Наружный диаметр кончика интродьюсера, френч - не более 18. Длина интродьюсера, см - не менее 32. Совместимость с проводником, дюйм - 0,035. Наличие трех продольных инвагинаций, позволяющих интродьюсеру расширяться. Наличие усиленной жесткости за счет металлизированного каркаса. Размеры по заявке Заказчика	комп	5	5 499 900,00	27 499 500,00	КФ «UMC»
339	Аортальный клапан для транскатетерной установки, с размерами 20 мм; 21,5 мм; 23 мм; 24,5 мм; 26 мм; 27,5 мм; 29 мм; 30,5мм; 32 мм	Тендер	Предназначен для транскатетерной имплантации аортального клапана у больных с тяжелым симптомным аортальным стенозом при наличии противопоказаний к проведению операции в условиях ИК и/или тяжелой сопутствующей патологии. Транскатетерный сердечный клапан (биопротез) состоит из расширяемого баллоном рентгенконтрастного стента из хрома-кобальтового сплава, трехстворчатого клапана из биологического материала и полиэтилентерефталатной (ПЭТ) ткани . Профиль (высота) короткой рамы от 17 мм до 21 мм. Створки из бычьего перикарда обработаные анти Са. Идентичность створок биопротеза по толщине и эластичности. Технические характеристики набора для доставки и установки. Более высокая внешняя юбка из полиэтилена, закупоривает микроканалы и еще больше снижает риск ПВЛ. Размеры клапана в мм: 20;21,5;23;24,5;26;27,5;29;30,5;32. Транскатетерная система доставки сердечного клапана с тонким мягким атравматичным кончиком, и системой с двойным стопором (дистальный и проксимальный) для точной и плотной опрессовки клапана. Наличие трех рентгенконтрастных метокна баллонном катетере для развертывания биопротеза. Давление разрыва 6 АТМ (608 kPa) размерами: (мм): 20.0x30 мм; 21.5x30 мм; 23.0x30 мм; 24.5x30 мм; 26.0x30 мм; 27.5x30 мм; 29x30 мм; 30.5x35 мм; 32x35 мм. Объем заполнения физ.раствором (мл): 13мл;16мл; 19мл; 21мл; 24мл; 29мл; 33мл; 37мл; 41мл. Поставляется с вращающейся рукояткой для высокой гибкости и простоты навигации. Длина системы достаки - 120см. Транскатетерная система доставки совместима с 0.035" проводником. Приспособление для загрузки клапана. Зажим для монтажа биопротеза на баллоне доставляющего устройства с калибраторами баллона и сжатого биопротеза. Интродьюсер 14Fr., с гидрофильным покрытием, атравматичный, с гемостатическими клапанами и удобным боковым портом с трехходовым краником. Отдельная загрузочная трубка обеспечивает временное открытие кожуха клапана, что позволяет плавно проходить установленному клапану. Оболочка на мгновение расширяется, что позволяет беспрепятственно провести установленный на системе доставки аортальный клапан. Используемая длина 30 см. Плавный переход от расширителя к дистальному кончику. Размеры по заявке Заказчика.	комп	2	5 500 000,00	11 000 000,00	КФ «UMC»

340	Интроаортальный балон-катетер для контрапульсатора (баллон) с фиброоптикой 30; 40 Сс	Тендер	Сердечник баллона кровенаполняемый, диаметр баллонного катетера не менее: 8Fr, объем баллонов: не менее 30мл; 40 мл, длина баллонного катетера: 69,3 см, длина мембраны баллона:260мм, диаметр мембраны баллона:15мм, материал баллона: центральный просвет баллона не менее: 0,027", защитный чехол катетера от контаминации длиной не менее 34 см, накличие переходников газовой линии для других типов аппаратов для контрапульсации длина:2,2м, расположение линии пассажа газа в катетере центрально-осевое. установочный набор: проводники: с тефлоновым покрытием, не менее 2шт, диаметр проводника: не менее 0,025". шприц: С коннектором , объем не менее 60мл, пункционная игла: 18Ga*6,35см. интрадьюсеры: армированный интрадьюсер, длина не менее 15см-1шт, стандртный интрадьюсер, дина не менее 15см -1шт	шт	5	1 022 300,00	5 111 500,00	КФ «UMC»
341	Катетер диагностический, периферический, 4 и 5 F.	Тендер	Катетер диагностический периферический. Наличие различных форм кончиков. Длина катетеров 30, 40, 65, 80, 90, 100, 110 и 125 см. Размер катетеров 4 и 5F. Внутренний диаметр для катетеров 0.040" (1.02мм) для катетеров 4F, 0.046" (1.17 мм) и 0.052" (1.32 мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.089 мм) и 0.038" (0.97 мм). Размеры по заявке заказчика.	шт	220	15 800,00	3 476 000,00	КФ «UMC»
342	Катетер проводниковый управляемый	Тендер	Катетер управляемый состоит из многопросветного шафта с гидрофильным покрытием, рентгеноконтрастного концевого кольца и атравматического мягкого наконечника на дистальном конце и гемостатического клапана. Рабочая длина 80 см. Наружный диаметр проксимального стержня катетера 8,4 мм (25 Fr). Наружный диаметр дистального стержня/кончика катетера (в месте прокола межпредсердной перегородки) 7,7 мм (23 Fr). Расширитель: Рабочая длина 122 см, Внутренний диаметр стержня 1 мм (3 Fr), Наружный диаметр стержня 5,4 мм (16 Fr), Наружный диаметр дистального кончика 1,5 мм (4 Fr). Состав комплекта: Управляемый проводниковый катетер - 1 шт., Расширитель - 1 шт., Силиконовая подложка - 1 шт., Фиксаторы - 3 шт.	комп	15	11 320 000,00	169 800 000,00	КФ «UMC»
343	Клипса на створки митрального клапана с системой доставки, размеры: 17-4 мм, 17-6 мм, 22-4 мм, 22-6 мм.	Тендер	Комплект содержит имплантат (клипса), присоединенный к управляемому доставочному катетеру. Кобальт-хромовая и нитиноловая конструкция имплантата, покрытие из полиэстера, стимулирующего рост ткани, мощность статистического магнитного поля 1,5 или 3 Тесла. Максимальная длина лепестка клипсы 9-12 мм, глубина введения створок клапана в клипсу 6-9 мм. Ширина захвата при 120о минимум 17-22 мм. Ширина клипсы при 180о номинально 20-25 мм. Ширина лепестка максимум 4-6 мм. Длина лепестка (длина линии смыкания) максимум 9-12 мм. Длина доставляющего катетера в вытянутом состоянии (от рукава-проводника, изогнутого под углом 90о) > 65 мм. Рабочая длина управляемого рукава-проводника 109,5 см, наружный диаметр дистального стержня катетера 5,3 мм (16 Fr). Состав комплекта: Система доставки клипсы с имплантатом - 1 шт., Карта имплантата для пациента - 1 шт. Размеры клипс: 17-4 мм, 17-6 мм, 22-4 мм, 22-6 мм.	комп	20	4 362 500,00	87 250 000,00	КФ «UMC»
344	Комплект торакального стент-графта с системой доставки	Тендер	Система торакального стент-графта с низкопрофильной системой доставки показана для интервенционного лечения аневризм аорты. Материал каркаса: нитиноловый сплав. Материал покрытия стентграфта: полиэстер с высокой биосовместимостью. Низкопрофильная система доставки необходима для адаптации к узким и извилистым артериям. Механизм захвата наконечника для точного и управляемого раскрытия. Наличие стабильной радиальной прочности и низкой толщины страт. Варианты длины графта от 40 до 200 мм. Не менее 17 вариантов длин проксимального и дистального диаметров: от 12 до 44 мм. Минимальны профили системы доставки не более 14 Fr, максимальный профили системы доставки не более 20 Fr. В комплекте система доставки. Размер по заявке получателя.	комп	2	1 790 200,00	3 580 400,00	КФ «UMC»
345	Система бранширования аортального стент-графта с системой доставки	Тендер	Система бранширования аортального стент-графта состоит из системы доставки и саморасширяющегося стент-графта, предустановленного в системе доставки. Материал каркаса: нитиноловый сплав. Материал покрытия стентграфта: полиэстер с высокой биосовместимостью. Помимо основной части стент-графт имеет боковую ветвь на проксимальном конце. Наличие стабильной радиальной прочности и низкой толщины страт. Наличие не менее 11 рентгенконтрастных маркеров для точного позиционирования. Варианты длины основного модуля от 65 до 210 мм. Проксимальный диаметр основного модуля от 26 до 44 мм с шагом 2 мм. Дистальный диаметр основного модуля от 20 до 44 мм с шагом 2 мм. Дистальный диаметр боковой ветви от 6 до 14 мм с шагом 2 мм. Длина боковой ветви от 25 до 45 мм с шагом 5 мм. Расстояние от проксимального конца до боковой ветви от 5 до 30 мм с шагом 5 мм. Профиль системы доставки не более 24 Fr. В комплекте система доставки. Размер по заявке получателя.	комп	2	2 850 200,00	5 700 400,00	КФ «UMC»
	Расходные материалы							
346	Адаптер для множественной перфузии	Тендер	Тройничный переходник для перфузии коронарных артерий имеет цельнолитой корпус из ПВХ. Общая длина переходника 30.5 см. Один конец тройничного переходника заказнчивается разъемом "люер-мама" и два конца имеют разъемы ".люер -папа". Каждая линия имеет цветной зажим для остановки тока жидкости. Длина короткого плеча - 8.9см, , Длинное плечо - 25.4 см.Переходник упакован в стерильную упаковку.	шт	50	5 650,00	282 500,00	КФ «UMC»
347	Адаптер перфузионный 1/4 с шипованным коннектором	Тендер	Адаптеры:(перфузионные; дренажные; "Y" - образные; удлинительные линии-адаптеры; антеградные/ретроградные; адаптер для кардиоплегии)	шт	500	1 350,00	675 000,00	КФ «UMC»
348	Антистеплер - экстрактор для снятия скобок	Тендер	Одноразовый стальной инструмент для снятия скобок, наложенных кожными сшивающими аппаратами (степлерами). Предназначен для использования у одного пациента. Поставляется стерильным.	шт	50	4 200,00	210 000,00	КФ «UMC»

349	Аппарат сшивающий кожный (35 широких скобок), кожный степлер	Тендер	Аппарат сшивающий кожный, 35 широких скобок. Механический сшивающий аппарат для закрытия операционных ран на коже при различных хирургических вмешательствах. Рабочая часть оснащена индикатором правильной установки рабочей части на кожу. Заряжен 35 скобками из нержавеющей стали со специальным покрытием, снижающим трение, тканевую адгезию и обеспечивающим легкость установки и последующей экстракции скобок. Диаметр проволоки 0,58 мм, ширина коронки 6,9 мм, высота закрытой скобки 3,9 мм. Предназначен для использования у одного пациента. Не перезаряжается и не предназначен для повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным.	шт	100	10 995,00	1 099 500,00	КФ «UMC»
350	Аппарат сшивающий линейный с регулируемой высотой закрытия скобок (75 мм)	Тендер	Линейный сшивающий аппарат 75 мм с функцией регулирования высоты закрытия скобок для работы с нормальными, утолщенными и толстыми тканями. Аппарат состоит из опорной и кассетной половин, замыкающихся при помощи запирающего рычага. Наличие механизма регулирования высоты закрытия скобок с 3 вариантами высоты закрытия – для тканей нормальной толщины, утолщенных и толстых тканей. Наличие маркировки, соответствующей каждому варианту высоты закрытия скобок. На одной из браншей имеется метрическая шкала, с шагом деления 5 мм, а также индикаторы дистального края разреза и проксимального края корректного размещения тканей. На опорной бранше имеются лунки для формирования закрытых скобок, конкордантные скобкам в сменной кассете по количеству и расположению. Форма каждой лунки должна обеспечивать трехмерную форму закрытия скобок для формирования равномерной компрессии тканей между ножками закрытых скобок. На дистальном конце опорной бранши расположен выступ для формирования зазора между браншами, соответствующего необходимой высоте закрытия скобок, а также препятствующий выскальзыванию тканей из браншей при прошивании. На кассетной бранше имеются пазы для корректной установки кассеты. Обе половины аппарата имеют опорные плечики для надежного удерживания аппарата при прошивании. Наличие рычага для выравнивания и замыкания половин аппарата. Рычаг прошивания перекидной, для обеспечения возможности прошивания аппаратом с обеих сторон. На проксимальных половинах аппарата имеются индикаторы места установки рычага прошивания в деактивированном положении. Обе половины аппарата и рычаг прошивания имеют противоскользящее покрытие. Наличие фиксирующегося промежуточного положения закрытия браншей для их точной репозиции на ткани, равномерной ее компрессии и предотвращения ее сборивания. Дистальный край прошиванию превышает линию разреза не менее, чем на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Аппарат может быть перезаряжен 12 раз универсальными кассетами для аппаратов 75 мм. Предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется незаряженным, стерильным.	шт	5	89 500,00	447 500,00	КФ «UMC»
351	Кассеты со скобками и лезвием к аппарату сшивающему с регулируемой высотой закрытия скобок (75 мм)	Тендер	Универсальная сменная кассета со скобами к аппаратам NTLC75 Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату 75 мм с регулируемой высотой закрытия скобок. Кассета содержит 118 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке, и имеет съемную предохранительную пластину. Длина ножки открытой скобки 4,3 мм, высота закрытой скобки регулируемая, 1,5 мм, 1,8 мм и 2,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Кассета обеспечивает формирование скобочного шва длиной 81 мм, длина линии разреза –78 мм. Линия механического шва превышает линию разреза не менее чем на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Наличие в кассете канала для лезвия между тройными рядами скобок. Лезвие выполнено из медицинской стали 400-й серии и встроено в кассету. Для предотвращения повреждения лезвия при транспортировке и травмирования медицинского персонала при установке кассеты, над лезвием расположен защитный отсек. В кассете имеется встроенный механизм блокировки прошивания и рассечения тканей при использованной кассете. Предназначена для одноразового использования. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется заряженной, стерильной, со съемной предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты.	шт	7	25 000,00	175 000,00	КФ «UMC»
352	Аппарат хирургический сшивающий линейный со скобами, и кассета со скобами к нему (30 мм, зеленый), для бронхов	Тендер	Линейный сшивающий аппарат 30 мм/2,0 мм, без ножа для прошивания плотной тканей путем наложения двухрядного скобочного шва длиной 30 мм. Аппарат имеет упорную браншу с пазом для ограничителя ткани, механизм ручной или автоматической активации ограничителя ткани. Раздельные рукоятки – опорная, закрытия браншей и прошивания. Функция принудительного размыкания браншей. Механизм строго параллельного сведения браншей, наличие промежуточного положения закрытия браншей для их точной репозиции на ткани, возможность использования аппарата при помощи одной руки. Раздельное смыкание рукояток, препятствующее случайному прошиванию. Блокирование аппарата при наличии использованной кассеты. Аппарат заряжен кассетой с длиной рабочей части 30 мм с зеленой цветовой маркировкой, которая содержит 11 скобок, расположенных в два ряда в шахматном порядке, и ограничитель ткани. Диаметр скобочной проволоки 0,27 мм, длина ножки открытой скобки 4,8 мм, высота закрытой скобки 2,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Аппарат может быть перезаряжен 7 раз кассетами 30 мм для данного аппарата, с общим количеством прошиваний 8 раз. Предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным.	шт	5	66 000,00	330 000,00	КФ «UMC»
353	Кассета для сшивающего аппарата для бронхов	Тендер	Кассеты сменные одноразовые 30 мм к линейному сшивающему аппарату TLV30 для прошивания сосудистых тканей. Кассета заряжена **15** скобками из сплава на основе титана, ванадия и алюминия, расположенными в два ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки 0,20 мм, длина ножки открытой 2,5 мм, высота закрытой скобки 1,0 мм. Поставляются заряженными, стерильными, в предохранительном футляре.	шт	20	24 995,00	499 900,00	КФ «UMC»

354	Аппарат хирургический сшивающий линейный со скобами, и кассета со скобами к нему (30 мм, 1.0 мм), для сосудов	Тендер	Линейный сшивающий аппарат без ножа для прошивания сосудистой ткани путем наложения двухрядного скобочного шва длиной 30 мм. Аппарат имеет упорную браншу с пазом для ограничителя ткани, ручной ограничитель ткани, шкалу компрессии тканей, поворотную рукоятку сближения браншей и регулировки зазора, одну упорную и одну прошивающую рукоятки с предохранителем преждевременной активации аппарата. Механизм строго параллельного сведения браншей, наличие калибровочного зазора для предотвращения избыточного сдавливания ткани при полном закрытии аппарата, возможность перезарядки аппарата в операционном поле. Аппарат заряжен кассетой **30** мм, которая содержит 15 скобок, расположенных в два ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки 0,2 мм, длина ножки открытой скобки **2,5** мм, высота закрытой скобки 1,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Предназначен для использования у одного пациента, с общим количеством 4-х прошиваний. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным.	шт	5	66 000,00	330 000,00	КФ «UMC»
355	Кассеты со скобами к аппаратам ПРОКСИМАТ, мод. ТХ (30 мм, белые, васкулярные), для сосудов	Тендер	Сменные кассеты со скобами к аппаратам TX30V, белые Кассеты сменные одноразовые 30 мм к линейному сшивающему аппарату для прошивания сосудистых тканей. Встроенный в кассету ограничитель ткани для ручной или автоматической активации. Кассета заряжена 23 скобками, расположенными в три ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки 0,20 мм, длина ножки открытой скобки 2,5 мм, высота закрытой скобки 1,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты.	шт	22	25 000,00	550 000,00	КФ «UMC»
356	Клипсы с держателем для фиксации хирургических нитей	Тендер	Клипсы с держателем для фиксации хирургических нитей. Клипса в держателе состоит из крючка, проволочной петли и ручки. Материал-апирогенный титан. Радиус - 2 мм (± 5%), высота - 3,5 мм (± 5%), масса клипсы - 45 мкг (± 5%). В стерильной упаковке 6 шт.	шт	12	34 640,00	415 680,00	КФ «UMC»
357	Аппликатор клипс	Тендер	Аппликатор клипс. Диаметр стержня аппликатора 5мм, длина 31см. Материал изготовления - нержавеющая сталь. На дистальном конце стержня аппликатора на расстоянии 4мм расположено отверстие диаметром 3мм для загрузки титановых клипс. В стерильной упаковке 2 шт.	шт	11	349 390,00	3 843 290,00	КФ «UMC»
358	Аппарат сшивающий циркулярный 290 мм	Тендер	Циркулярные сшивающе-режущие аппараты с изогнутым стволом, обеспечивающие формирование 2-рядного скобочного шва с регулируемой высотой закрытой скобки от 1,0 до 2,5 мм при помощи скобок В-образной формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани. Цельнолитая опорная часть головки аппарата и регулируемая высота закрытия скобки обеспечивают контролируемую степень компрессии пришиваемых тканей, что гарантирует качественное формирование скобок единообразной высоты по всей длине шва. Свойства титанового сплава, из которого изготовляются скобки, предотвращают обратное открытие уже сформированных скобок. Регулируемая степень компрессии тканей, а также наличие 4 различных диаметров головки аппарата позволяют адаптироваться к любой клинической ситуации. Хорошо визуализированная шкала компрессии с маркировкой по высоте закрытой скобки упрощает использование аппарата. Противоскользящее покрытие и эргономичныйдизайн облегчают использование и контроль аппарата. Съемная низкопрофильная головка обеспечивает легкость введения рабочей части в полость органа. Прорезаемая прокладка обеспечивает тактильный и звуковой контроль при прошивании и рассечении тканей. Наличие предохранителя препятствует случайному прошиванию. Благодаря широкому просвету анастомоза и узкой анастомотической губе аппарат легко извлекается из сформированного анастомоза без дополнительных приспособлений. Диаметр головки: 29 мм. Цвет - синий. Длина ствола: 180 мм. Форма ствола: изогнутый. Количество рядов скобочного шва: 2. Высота закрытия скобок: регулируемая 1,0-2,5 мм. Высота ножки открытой скобки: 4,8 мм. Материал скобок: титановый сплав. Общее количество прошиваний: 1	шт	2	50 000,00	100 000,00	КФ «UMC»

359	Аппарат эндоскопический сшивающий, 260 мм	Тендер	Инструмент хирургический эндоскопический сшивающий универсальный с механизмом поворота и изгиба рабочей части, для прямых и изгибаемых кассет с длиной шва 30, 45, 60 мм, с высотой открытой скрепки от 2,0 до 5,0 мм. Предназначена для эндоскопического наложения двух тройных рядов титановых скобок с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. Инструмент рассчитан на прошивание 25 кассет. Механизм поворота позволяет вращать рабочую часть кассеты на 360 градусов, угол поворота фиксируется. Изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в 5 положениях в каждую сторону. Механизмы изгиба и поворота размещены на рукоятке аппарата. Аппарат без ножа и без упорной браншы (нож и упорная бранша вынесены в кассету). Единый двухсторонний механизм открытия аппарата и индикатор глубины прошивания на рукоятке аппарата. Аппарат обладает грасперным механизмом, позволяющим закрывать и открывать кассету нажатием и отталкиванием кольцевой ручки. Кольцевая ручка, предназначенная как для закрытия аппарата, так и для прошивания и рассечения тканей. Имеются противоскользящие прорезиненые накладки на рукояти и ручке изгиба. Диаметр штока - 12 мм. Длина штока - 26 см. Блокирование аппарата при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассеты. Клавиша разблокировки и снятия кассеты находится на самой рукоятке	шт	2	49 000,00	98 000,00	КФ «UMC»
360	Аппарат эндоскопический сшивающий: кассета сменная изгибаемая 60 мм	Тендер	Кассета для универсального аппарата линейного анастомоза, пересекающая и сшивающая, изгибаемая, с технологией Tri-Staple, длина шва - 60 мм, два тройных ступенчатых ряда скрепок, высота незакрытой скрепки 3,0, 3,5 и 4,0 мм, для нормальной и утолщённой ткани (лёгкое, бронх, желудок, прямая кишка, пилорический отдел желудка, и т.п.). Кассета к перезаряжаемому пересекающему и сшивающему универсальному эндоскопическому аппарату, налагающему два трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом. Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса инфекции. Цветовая маркировка (фиолетовая). В кассету включена система сведения браншей кассеты ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество прошивания. Кассета изгибаемая за счёт узла артикуляции. Узел включён в конструкцию кассеты, что снижает риск поломки при эндоскопических операциях. Наличие ступенчатой бранши улучшает компрессию тканей. Две трёхрядных ступенчатых линии скрепок высотой 3,0, 3,5 и 4,0 мм увеличивает прочность шва, улучшает капиллярное питание шва. Скрепки созданы из титановой проволоки, расположены в шахматном порядке	кассета	100	41 000,00	4 100 000,00	КФ «UMC»
361	Баллон с медицинским гелием, 33мл	Тендер	Баллон с медицинским гелием на аппарат AutoCAT 2, объемом 33 мл, давление 34 Бар	баллон	15	87 900,00	1 318 500,00	КФ «UMC»
362	Вспомогательная сердечная система	Тендер	Вспомогательное устройство для левого желудочка, имплантируемый вспомогательный насос центробежного типа: ≤ 200 г —1 шт Ротор полностью поддерживается магнитной левитацией. Диапазон частоты вращения помпы ≥3000-9000 об/мин Режим «Искусственный пульс» Частота искусственного пульса —30 ударов в минуту Верхушечная канюля встроеное в насос — Титан, 20,5 мм Герметичный имплантат оттока - пропитанный желатином вязаный полиэстер,14 мм — 1 штМодульный паракорпоралныйкабель питания и передачи сигналов контроли — 1 шт Стерильный системный контроллер пациента с резервной ионно-литиевая батарей — 2 комп. Пользовательский интерфейс системного контроллера — на казахском или русском языках Перезаряжаемые батареи пациента 14В; — 4 шт Время разряда - одна пара новых аккумуляторов обеспечивает до 17 часов работы при номинальных условиях эксплуатации (5,4 л/мин) Время зарядки батареи ≤ 4 ч. Набор держателей батареи — 2 шт Универсальная Зарядное устройство 100 - 240 VAC, 50Hz — 1 шт Портативное питающее устройство с кабелем пациента 100 - 240В, 50Hz —1 шт Комплект носимых аксессуаров пациента: Шейный пояс контроллера системы, поясное крепление и защитная сумка —1 компл. Универсальная сумка — 1 шт Сумка для душа — 1 шт	комп	23	37 674 000,00	866 502 000,00	КФ «UMC»
363	Гемоконтейнер сдвоенный для крови	Тендер	Гемоконтейнер сдвоенный для крови и ее компонентов объемом: 350\300 мл с консервантом CPDA -3	шт	10	1 143,00	11 430,00	КФ «UMC»
364	Гемоконцентратор для взрослых	Тендер	Активная поверхность фильтра - 1,20 м.кв. Объем заполнения: отсек для крови - 68 мл. Отсек фильтрата - 105 мл. соединители - DIN EN 1283. Макс ТМД - 500 ммрт.ст/66 кПа. Сопротивление кровотоку: Отсек для крови - 66 мм рт. ст./8,8 kPa. Отсек фильтрата - < 30 мм рт.ст./<4 kPa. Макс. кровоток - 500 мл/мин. Макс поток диализата 1000 мл/мин. Кровоток/диализат - 30 %. Коэфицент фильтрации: Витамин В12 - 1. Миоглобин - 0,7. Альбумин (бычий) - <0,01. Очистка: Qb/Qd - 200/500 мл/мин. Мочевина - 185 мл/мин. Креатинин - 173 мл/мин. Фосфат 171мл/мин. Витамин В12 - 118 мл/мин. Инсулин - 88 мл/мин. Коэфицент сверх фильтрации: Кровь человека - 40 мл/(ч.х.мм.рт.ст.)	шт	100	40 000,00	4 000 000,00	КФ «UMC»
365	Гемоконцентратор для новорожденных в наборе	Тендер	Материал полого волокна High Flux Площадь мембраны (м2) 0,3 Внутренний диаметр волокна (мкм) 200 Внешний диаметр волокна (мкм) 260 Толщина стенки волокна (мкм) 30 Длина волокна (мм) 140 Количество волокон 3600 Внутренний диаметр корпуса фильтра (мм) 24 Объем первичной крови (мл) 21 Максимальное трансмембранное давление (мм рт.ст.) 600 Материал корпуса картриджа-Polycarbonate (PC) / Copolyester - BPA Free Материал портов крови картриджа - Polycarbonate (PC) / Copolyester - BPA Free Соединители для картриджей крови Twist Lock Картридж фильтрат/диализат соединители Female Luer Lock Длина блока (мм) 180 Скорость ультрафильтрации (мл/ч/мм рт.ст.) 14	наб	240	39 000,00	9 360 000,00	КФ «UMC»

366	Гемостатическая система полисахаридная 3гр с атравматичным апликатором 100 мм	Тендер	Полисахаридная гемостатическая система (ПГС) должна состоять из частиц рассасывающегося модифицированного полимера (РМП) на основе очищенного растительного крахмала. Размер частиц РМП должен быть не более 40мкм. Ультрагидрофильные частицы полимера 1гр должны поглощать не менее 15 мл жидкости ПГС должна рассасываться в течение не более 48 часов. В комплект входит гофрированный диспенсер с полимером объемом не менее 3гр и аппликатор с кольцамидлиной не менее 95 мм в стерильной упаковке.	шт	10	80 566,00	805 660,00	КФ «UMC»
367	Дренаж круглый силиконовый без переходника с троакаром и без троакара 15; 24: 28 Fr	Тендер	4 независимых дренажных канала, открытые на всем протяжении. Обеспечивает продолжение оттока отделяемого даже при перегибах и сдавлении дренажа, а гидрофобная структура материала препятствует адгезии сгустков и окклюзии просвета дренажного канала. Стерилизация этиленоксидом. В каждой упаковке коннектор для подсоединения к системам сбора. Силикон, биосовместимый и гемосовместимый. 15; 24: 28 Fr	шт	60	9 229,00	553 740,00	КФ «UMC»
368	Дренаж круглый силиконовый	Тендер	4 узких независимых спиральных канала; 30-см.спиральная часть. Дренаж поверхности в 12 см2. Отсутствие сужения внутренних протоков. Наличие эффекта радиоконтрастного профиля - обеспечивает рентгенконтроль. Размеры 7, 10, 12, 15 (CH) - 110 см; 19, 24CH - 80 см. Материал: силикон, белый, прозрачный	шт	40	12 051,00	482 040,00	КФ «UMC»
369	Дренаж круглый силиконовый 10-24 Fr	Тендер	Силиконовый 4-х канальный дренаж круглый с троакаром и без, размеры: 10, 15, 19, 21, 24 Fr; внешние диаметры 3,5; 5; 6; 7; 8 мм; длина 120 см прямой, отсутствуют отверстия, не спадается, ренгентгенпозитивная вставка из ПВХ голубого цвета на всем протяжении, безвтулочное соединение дренирующей части и трубки, наличие установочной метки. Каналы расположены вдоль дренажа, прямые. К каждому дренажу прилагается переходник для соединения с резервуаром. Материал дренажа 100% медицинский силикон, троакара-медицинская сталь. Размеры по заявке Заказчика.	шт	250	10 790,00	2 697 500,00	КФ «UMC»
370	Дренажная банка большой емкости	Тендер	Дренажный сосуд для активной аспирации с регуляцией отрицательного давления до 25см водного ст. в плевральной полости объемом не менее **2,3 л**, состоящей из 3-4х камер с соответсвующей функцией. С воронкой для заполения камеры водного клапана.	шт	850	32 095,00	27 280 750,00	КФ «UMC»
371	Дренажная банка однобаночная	Тендер	Дренажная система однобаночная (трехкамерная) для дренирования плевральной полости с двумя трубками для пациента. 1-я камера накопительная, с суммарным объемом 2100 мл, с детальной градуировкой каждые 10 мл до уровня 200 мл; 2-я камера контроля аспирации позволяет регулировать отрицательное давление с помощью высоты уровня воды от -5 до -25см H2O ст.; 3-я камера подводного замка с окрашиванием жидкости в ней в яркий цвет (синий); Площадь нижней поверхности банки – 185 см2, высота банки 25 см. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с цифровым обозначением с шагом 50 мл. Порт для забора проб дренажного отделяемого из сборной камеры с силиконовой крышкой для многократных инъекций.Клапан для сброса избыточного положительного давления во избежание присасывания дренажа. Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. Стерильная упаковка.	шт	820	21 398,00	17 546 360,00	КФ «UMC»
372	Дренажный резервуар активный с вакуумом 500 мл с антирефлюксным клапаном	Тендер	Дренажный резервуар активный с вакуумом 500 мл с антирефлюксным клапаном	шт	40	1 532,00	61 280,00	КФ «UMC»
373	Дренажи Редона	Тендер	Набор для дренирования ран Редон 250мл состоит из гармошки для сбора раневого отделяемого, коннектора, дренажа и троакара. уровень вакуума до 10 000 Па. Емкость для раневого отделяемого объемом 30 и 150 мл. Дренаж длиной 30 см., с перфорированной частью 5 см., имеет рентгеноконтрастную полосу и три полукруглые отметки для удобного позиционирования в ране. Стерильно.	шт	20	4 575,00	91 500,00	КФ «UMC»
374	Дренаж Редона	Тендер	Круглый перфорированный дренаж из поливинилхлорида с гладкой поверхностью.Размер 14, внешний диаметр 4,5 длина 50см, длина перфорации 15см. с рентгенконтрастной полосой с троакаром и без троакара, длина: 50 см - без троакара; 75см - с троакаром. Р-ры: 06Fr. – 18Fr., перфорированная часть 8 или15 см. Наличие рентгенконтрастной полосы. Имеет три отметки для успешной репозиции. Используется для активного и низковакуумного дренирования ран. Материал: поливинилхлорид (ПВХ). Не содержит латекса. Стерильно.	шт	20	279,00	5 580,00	КФ «UMC»
375	Дренаж раневой, силиконовый, тип Кера	Тендер	Трубка Кера обеспечивает эффективный отток биологических жидкостей, снижая давление внутри протока, предупреждая осложнения и интоксикацию организма. По всей длине силиконовой трубки расположена рентгенконтрастная линия, позволяющая безопасно и надежно проводить работу специалиста.Выполнена из высококачественных материалов: силикона или латекса Силиконовые трубки сохраняют эластичность и форму на протяжении всего дренирования, имеет Т-образную форму Рентгенконтрастная линия по все длине силиконовых трубок. Стерилизация оксидом этилена, для одноразового использования. Размеры: 9 (3мм), 12 (4мм), 15 (5мм), 18 (6мм), 21 (7мм), 24 (8м) CH, длина 50см, горизонтальная часть 15 см. Размеры по заявке заказчика.	шт	5	6 000,00	30 000,00	КФ «UMC»
376	Дренаж плоский силиконовый	Тендер	Плоский силиконовый дренаж (силикон) размер 3х7 мм, 4х10 мм плоская дренирующая чать 20 см, общая длина 80 см. Дренажная часть перфорированна или на 3/4 длины мягкозакруглёнными, а травматичными отвертиями. Размеры 3х7 мм,плоская дренирующая часть 20 см, общая длина 80 см. Имеется рентгеноконтрасная полоса. Специальная внутренняя ребристая структура дренажа и гладкая поверхность для предотвращения слипания и окклюзии.	шт	70	3 895,00	272 650,00	КФ «UMC»

377	Дренажный набор с резервуаром 150 мл	Тендер	Набор состоит из плоского силиконового дренажа и силиконовой ёмкости («груша») объёмом 150 мл низкого вакуума, с антирефлюксным клапаном. Наличие невозвратного клапана позволяет избежать рефлюкса содержимого дренажа в момент опорожнения или замены резервуара. Дренажная часть перфорирована полностью мягко закруглёнными, атравматичными отверстиями. Размеры 3х7 мм длина перфорации 20 см, общая длина 80 см. Перфорированная часть дренажа полностью рентгеноконтрастна. Специальная ребристая структура дренажа и гладкая поверхность для предотвращения слипания и окклюзии. Материал: 100% медицинский силикон. Не содержит латекс. Стерильно.	наб	50	6 795,00	339 750,00	КФ «UMC»
378	Емкость Редона высоковакуумная	Тендер	Жесткая высоковакуумная операционная емкость с соединительной трубкой для сбора раневого отделяемого с индикатором вакуума 400мл., объемом 200, 400 и 600 мл. с соединением типа Luer-lock и соединением «заглушка», соединительная трубка имеет универсальный коннектор для дренажей 8–18 Fr.	шт	20	1 960,00	39 200,00	КФ «UMC»
379	Интракардиальный гибкий отсос 15" 20 фр, коннектор 1/4", желобоватый наконечник	Тендер	Интракардиальный гибкий отсос 15" 20 фр, коннектор 1/4", желобоватый наконечник	шт	400	4 000,00	1 600 000,00	КФ «UMC»
380	Интракоронарный шунт, размеры 1,0 мм -3,0 мм	Тендер	Размеры:1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0	шт	100	15 950,00	1 595 000,00	КФ «UMC»
381	Канюля артериальная детская цельная коннектор с вентилем 1/4; 8, 10, 12,14, 16 Fr	Тендер	Скошенные, с тонкостенными наконечниками, удлиненным цельнолитым устойчтвым к перегибам корпусом и армированными стенками. Длина канюли 22,9 см, коннектор 1/4 с люер портом. Интрадьюсер с антирефлюксным замком.	шт	410	28 000,00	11 480 000,00	КФ «UMC»
382	Канюля артериальная гибкая для аорты и для феморальных артерии 3/8; 18, 20, 22, 24 Fr	Тендер	Канюля артериальная гибкая для аорты и для феморальных артерии 3/8 18; 3/8 20; 3/8 22; 3/8 24 Fr	шт	600	23 100,00	13 860 000,00	КФ «UMC»
383	Канюля бедренная артериальная, в наборе и без, размером : 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 Fr	Тендер	Бедренная артериальная канюля с интродьюсером. Канюля также подходит для установки в подключичную вену. Длина 31,8см; длина наконечника 18,0 см, коннектор 3/8, с вентом. Размеры – 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 Fr. Материал канюли – полиуретан с армированием стальной проволокой по всей длине канюли. Дополнительное армирование в зоне боковых отверстий. Конический дизайн наконечника. Внутренняя стенка очень близко прилегает к интродьюсеру, что обеспечивает, гладкое скольжение. Канюля имеет гемостатический колпачок с отверстием для интродьюсераю Интродьюсер из поливинилхлорида. Канюля снабжена передвижным рентгеноконтрастным шовным кольцом. Стерильная, одноразового использования,	шт	80	117 700,00	9 416 000,00	КФ «UMC»
384	Канюля бедренная венозная, в наборе и без, размером: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 Fr	Тендер	Цельнолитные бедренные высокопоточные венозные канюли. Удлиненный цельнолитой,устойчивый к перегибам армированный корпус, прямой наконечник со множественными отверстиями. Отметки глубины введения. Поставляются в комплекте с интродюссером. Длина 76,2 см, коннектор 3/8 (0,95) без луер порта.	шт	80	141 200,00	11 296 000,00	КФ «UMC»
385	Канюля педиатрическая венозная кардиоваскулярная армированная с гибкой линией с изогнутым наконечником, размерами: 10-20 Fr	Тендер	Педиатрические венозные канюли с изогнутым металлическим наконечником 10 fr, 12 fr, 14 fr, 16 fr, 18 fr, 20 fr для дренирования из верхней и нижней полой вены во время операции искусственного кровообращения до шести часов. Канюли из гибкой, армированной и устойчивой к перегибу трубки из ПВХ с наконечником из нержавеющей стали. Наконечники педиатрических венозных канюль имеют четыре дополнительных боковых отверстия для улучшенного дренажа. Все модели предлагаются без разъема и имеют место подключения 3/16"-1/4". Длина не более 35 см, Размер по заявке заказчика	шт	30	33 240,00	997 200,00	КФ «UMC»
386	Канюля венозная 12 ;14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 30; 32; 34; 36 Fr	Тендер	Армированная одноступенчатая высокопоточная венозная канюля 12Fr (4,0 мм), 14 Fr (4,7 мм), 16 Fr (5,3 мм), 18 Fr (6,0 мм), 20 Fr (6,7 мм), 22 Fr (7,3 мм), 24 Fr (8,0 мм), 26Fr (8,7 мм), 28Fr (9,3 мм, 30 Fr (10,0 мм), 32 Fr (10,6 мм), 34 Fr (11,3 мм), 36 Fr (12,0 мм). Цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус из ПВХ заканчивается прямым наконечником с множественными отверстиями. Маркеры глубины введения. Длина 38,1см для коннектора 1/4(0,64см), 1/4 -3/8 (0,95см), 3/8 (0,95см), 1/2 (1,27см).	шт	510	12 500,00	6 375 000,00	КФ «UMC»
387	Канюля венозная с угловым наконечником 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 28, 32, 34, 36, 38, 40 Fr	Тендер	Венозные канюли 12Fr (4,0 мм), 14 Fr (4,7 мм), 16 Fr (5,3 мм), 18 Fr (6,0 мм), 20 Fr (6,7 мм), 22 Fr (7,3 мм), 24 Fr (8,0 мм), 26Fr (8,7 мм), 28Fr (9,3 мм, 30 Fr (10,0 мм), 32 Fr (10,6 мм), 34 Fr (11,3 мм), 36 Fr (12,0 мм), 38 Fr,40 Fr имеют устойчивый к перегибам армированный корпус,угловой конический наконечник с множественными отверстиями облегчает ее установку. Маркеры глубины введения позволяют добиться оптимального расположения канюли.. Длина 38,1см для коннектора 1/4(0,64см), 1/4 -3/8 (0,95см), 3/8 (0,95см), 1/2 (1,27см).	шт	510	12 600,00	6 426 000,00	КФ «UMC»
388	Канюля высокопоточная для перфузии коронарных артерии с жестким угловым наконечником 45° и 90°	Тендер	Высокопоточная канюля для перфузии коронарных артерии с пластиковой жесткой ручкой, стальным стержнем и наконечником, жестким, неизменяемым, под углом 45 и 90 градусов типа корзинка , длина 19,1 см. Размеры 3,3мм / 4,0мм/4,7мм	шт	300	7 800,00	2 340 000,00	КФ «UMC»
389	Канюля высокопоточная для перфузий коронарных артерий с мягким силиконовым наконечником, под углом 45° и 90°	Тендер	Высокопоточная канюля для перфузии коронарных артерии с пластиковой ручкой, стальным стержнем и мягким силиконовым наконечником, жестким, неизменяемым, под углом 45 и 90 градусов, длина 19,1 см. Размеры 3,3мм / 4,0мм/4,7мм	шт	10	7 800,00	78 000,00	КФ «UMC»
390	Канюля двухступенчатая венозная, размеры 28/36, 36/46, 32/40, 34/46, 36/51, 29/37, 29/29 Fr	Тендер	Армированный корпус с множественными отверстиями на конце и предсердной частью типа "корзинка". Длина 15" (38,1 см), для коннектора 1/2" (1,27 см) без люер порта 28/36, 36/46, 32/40, 34/46, 36/51, 29/37, 29/29 Fr. Размеры по заявке заказчика.	шт	400	11 200,00	4 480 000,00	КФ «UMC»
391	Канюля с фланцем и без, размеры 7; 9 Fr, длиной 31; 75 см.	Тендер	Канюля длиной 31,75 см поставляется с фланцем и без него и предназначена для минмально инвазивных вмешательств. 7; 9Fr. Размеры по заявке заказчика.	шт	50	12 650,00	632 500,00	КФ «UMC»
392	Канюля корня аорты антеградная с дренажной линией, размеры: 6 Fr, 7 Fr, 9 Fr.	Тендер	Антеградная канюля корня аорты для использования во время искусственного кровообращения для антеградного ввода кардиоплегического раствора и дренирования сердца. Длина 150 мм. Размерами 6,0; 7,0; 9,0 Fr.. Размеры по заявке заказчика.	шт	500	12 800,00	6 400 000,00	КФ «UMC»

393	Канюля для антеградной кардиоплегии, педиатрическая 4 Fr	Тендер	Канюля педиатрическая для антеградной кардиоплегии, голубой наконечник, фланец.18 GA, 4 Fr. Размеры по заявке заказчика.	шт	210	8 000,00	1 680 000,00	КФ «UMC»
394	Канюля для антеградной кардиоплегии корня аорты 5; 7; 9 Fr	Тендер	С рентгеноконтрастным наконечником, с отдельной дренажной линией. 12ga (9 Fr.); 14ga (7 Fr.); 16ga (5 Fr.) Y-образная с портом "Female Luer" и дренажем "Vent" с коннектором 1/4. Размеры по заявке заказчика.	шт	200	6 500,00	1 300 000,00	КФ «UMC»
395	Канюля для перфузии коронарных артерии с баллоным наконечником, прямые и угловые 45°; 90°	Тендер	Канюля для перфузии коронарных артерии с баллоным наконечником типа корзинка, с гибкой стальной ручкой. Прямые и угловые 45°; 90° , размер баллона 10 Fr- (3,3 мм);12 Fr (4 мм); 14 Fr (4,7 мм)	шт	20	2 940,00	58 800,00	КФ «UMC»
396	Канюля для ретроградной кардиоплегии с силиконовым корпусом линией мониторинга давления и автоматическим раздуванием манжеты, 15 Fr.	Тендер	Канюля для ретроградной кардиоплегии с силиконовым корпусом линией мониторинга давления и автоматическим раздуванием манжеты. Длина 31,8см. Размер 15 Fr (5,0 мм). Манжета грушевидная, автоматическое раздувание манжеты за счет проточного потока кардиоплегии. Система мониторинга давления на случай окклюзии дистального просвета.При потоке 400м л\мин менее 45 мм рт ст.	шт	200	38 000,00	7 600 000,00	КФ «UMC»
397	Канюля для устьев коронарных артерий, силиконовая	Тендер	Канюля преднзначена для проведения кардиоплегического раствора в устья коронарных артерий. Имеет силиконовый корпус с мягким наконечником типа оливы. Канюля снабжена люер портом типа "мама". Длина канюли 25,4 см, диаметр 15 Fr (5,0мм) олива; 17 Fr (5,7мм) олива; 20 Fr (6,7мм) олива.	шт	50	14 000,00	700 000,00	КФ «UMC»
398	Канюля одноступенчатая венозная с угловым **металлическим** наконечником 90°, 12; 14; 16; 18; 20 Fr.	Тендер	Цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус из ПВХ заканчивается скошенным металлическим наконечником с множественными отверстиями.Маркер направления наконечника. Длина 35,6 см для коннектора 1/4" (0.64 см) с люер-портом. при потоке 2,5 л\мин менее 200 мм рт. ст.- размер 12 Fr (4,0мм); Длина 33,0 см для коннектора 1/4" (0.64 см) с люер-портом. D P при потоке 4л\мин менее 200 мм рт ст.- размер 14 Fr (4,7мм). Длина 35,6 см для коннектора 1/4" (0.64 см) с люер-портом. при потоке 4 л\мин менее 130 мм рт ст.-размер 16 Fr (5,3 мм) Длина 35,6 см для коннектора 1/4" (0.64 см) с люер-портом. при потоке 6 л\мин менее 180 мм рт ст.-18Fr (6,0 мм)., 20 Fr.	шт	210	13 200,00	2 772 000,00	КФ «UMC»
399	Канюля сосудистая с утолщенным наконечником, прозрачная, наконечник с оливой 2; 3; 4 мм	Тендер	Сосудистая канюля ПВХ корпус, с утолщенным наконечником, прозрачная, наконечник 2мм,3 мм, 4мм	шт	281	1 391,00	390 871,00	КФ «UMC»
400	Канюля-игла для аспирации воздуха из аорты 5Fr, длина 11,5" (29,2см)	Тендер	Игла из нержавеющей стали с фланцем со щелевидными прорезями. Игла соединенас мягкой гибкой трубкой с зажимом и заканчивается гладкостенным коннектором 1/4" (0,64см). Изделие оптимально для аспирации воздуха из восходящей аорты.	шт	10	4 800,00	48 000,00	КФ «UMC»
401	Картридж определения активированного времени свертывания, высокий диапазон (HR-ACT) 2-канальный	Тендер	тест картриджи для проверки температуры из ACT, HR ACT и LR ACT (50 двойных тестов/упаковке) активированного времени свертывания крови при высоком содержании гепарина (ИК, ангиопластика, ангиография, сосудистая хирургия)	уп	400	61 800,00	24 720 000,00	КФ «UMC»
402	Кювета тестовая для определения времени активированного свертывания цельной крови с низкими и средними значениями гепарина, № 45	Тендер	Кювета тестовая для определения времени активированного свертывания цельной крови с низкими и средними значениями гепарина, из комплекта Анализатор для определения активированного времени свертывания (АСТ) № 45	уп	50	109 282,00	5 464 100,00	КФ «UMC»
403	Картридж для определения CG4+ к анализатору	Тендер	Картридж для определения CG4+ к анализатору	шт	1	5 100,00	5 100,00	КФ «UMC»
404	Картриджи для определения CG8+ к анализатору	Тендер	Картриджи для определения CG8+ к анализатору	шт	1	5 200,00	5 200,00	КФ «UMC»
405	Картридж для определения тропонина к анализатору	Тендер	Картридж для определения тропонина к анализатору	шт	1	7 600,00	7 600,00	КФ «UMC»
406	Катетер дренажа левого желудочка изогнутый, ПВХ, 33 см	Тендер	Катетер дренажа левого желудочка из ПВХ с пластиковым наконечником, длина 33 см, изогнутый интродьюсер, 10 Fr (3,3 мм) 8 боковых отверстия; 13 Fr (4,3 мм) 14 боковых отверстия, коннектор с люер портом.	шт	310	6 000,00	1 860 000,00	КФ «UMC»
407	Катетер Свана-Ганса в комплекте с принадлежностями	Тендер	Комплект - катетер, интрадьюсер для катетера Сван-Ганса с защитным чехлом, фиксатором 7,8 Fr, дилятатор, проводник, игла, система для заполнения инжектора к катетеру	комп	30	77 980,00	2 339 400,00	КФ «UMC»
408	Катетер торакальный дренажный, размеры: 16-40 Fr	Тендер	Дренажный катетер для дренажа грудной клетки, сделан из поливинилхлорида высокого качества, что обеспечивает биосовместимость и термопластичноть, тип - прямой и угловой, имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Градуированная шкала глубиной 2 см. Общее количество маркеров (меток) 10. Внутренний диаметр 7,7 мм, внешний диаметр 10,7 мм. Катетер имеет 6 овальных отверстий. Размеры: Fr 16-40, длина 50 см	шт	1010	2 250,00	2 272 500,00	КФ «UMC»
409	Каутер из «Регулятор скорости работы насоса Bio-Console 560 с принадлежностями»	Тендер	Каутер для кондуитов из «Регулятор скорости работы насоса Bio-Console 560 с принадлежностями»	шт	50	4 800,00	240 000,00	КФ «UMC»
410	Клапан биологический: каркасный протез аортального и митрального клапана. Размеры: 21, 23, 25, 27, 29 мм	Тендер	Биопротез клапана в аортальную и митральную позицию, сохранен в устойчивом глютаральдегиде, закреплен двухступенчатым процессом обработки створок, приспособлен к гибкому ацеталь-гомополимерному каркасу, покрытому полиэстерной тканью. У каркаса имеется легкий нижний профиль 2 мм, рентгеноконтрастное кольцо и маркеры стоек каркаса. Обработка тканей: натрия додецил сульфат. Размер калпана - наружний диаметр каркаса - 21.0 мм, внутренний даметр каркаса 18,5 мм диаметр шовного кольца 27 мм, высота клапана 15,0 мм, аортальная протрузия 12,0 мм. ; Наружний диаметр каркаса - 23.0 мм, внутренний даметр каркаса 20,5 мм диаметр шовного кольца 30 мм, высота клапана 16,0 мм, аортальная протрузия 13,5 мм. ; Наружний диаметр каркаса - 25.0 мм, внутренний даметр каркаса 22,5 мм диаметр шовного кольца 33 мм, высота клапана 17,5 мм, аортальная протрузия 15,0 мм.; Наружний диаметр каркаса - 27.0 мм, внутренний даметр каркаса 24.0 мм диаметр шовного кольца 36 мм, высота клапана 18,5 мм, аортальная протрузия 15,5 мм.; Наружний диаметр каркаса - 29.0 мм, внутренний даметр каркаса 26.0 мм диаметр шовного кольца 39 мм, высота клапана 20.0 мм, аортальная протрузия 16.0 мм. Протез закреплен на специальном держателе клапана . Возможность установки в супрааннулярную позицию Температура хранения +5°С - + 25°С. Стерильный, однократного применения.	шт	100	540 000,00	54 000 000,00	КФ «UMC»

411	Клапан биологический: протез корня аорты немодифицированный. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29 мм	Тендер	Дизайн конструкции – полный корень аорты \ бескаркасная конструкция Способ консервации: 0.2% раствор глютарат альдегида Цельный бескаркасный протез свиного корня аорты, антикальцивая обработка тканей альфа аминоолеиновая кислота. Немодифицированный биопротез аорты 19, 21, 23, 25, 27, 29 мм с держателем. Биопротез разработан для свободного ручного имплантирования. Хирургические метки, расположенные на расстоянии 120° со стороны внутреннего потока биопротеза, облегчают наложение стежков до ближайшей линии шва. Цветное проложение стежков, условно размещаемых вокруг покрываемой поверхности, отмечает границы верхнего предела до ближайших имплантационных швов. Биопротез выдержан в 0.2% растворе глутаральдегида, покрытым, тонким полиэстеролом, добавленным для растягивания ближайшей (впадающей) линии шва и для покрытия выступающим миокардом. Высота по профилю от 30 до 34 мм Внутренняя высота обшивки 3.0 мм Упакован в стерильную стеклянную тару с фиксирующей жидкостью.	шт	5	1 300 000,00	6 500 000,00	КФ «UMC»
412	Клапан биологический: протез перикардиальный	Тендер	Биопротез перикардиального аортального и митрального клапана. Материал створки клапана: бычий перикард. Стент-проволока из кобальтового сплава (немагнитный сплав кобальт-хром-никель-молибден). Покрытие стента: полиэстеровая ткань. Посадочное кольцо: Ацеталь-полимер. **Перикардиальный биопротез аортального клапана: диаметр от 19 до 27 мм.** 19 (диаметр кольцевидного пространства ткани 20мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 18мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 27мм; Общая высота профиля 14мм); 21 (диаметр кольцевидного пространства ткани 22мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 20мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 28мм; Общая высота профиля 15мм); 23 (диаметр кольцевидного пространства ткани 24мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 22мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 31мм; Общая высота профиля 16мм); 25 (диаметр кольцевидного пространства ткани 26,5мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 24мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 33мм; Общая высота профиля 17мм); 27 (диаметр кольцевидного пространства ткани 28,5мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 26мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 36мм; Общая высота профиля 18мм). **Перикардиальный биопротез митрального клапана: диаметр от 23 до 31 мм.** 23мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 26,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 27мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 33мм; Вентрикулярная проекция 12мм; Общая высота профиля 15мм); 25мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 28,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 29мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 36мм; Вентрикулярная проекция 12мм; Общая высота профиля 16мм); 27мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 29,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 31мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 38мм; Вентрикулярная проекция 13мм; Общая высота профиля 17мм); 29мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 32,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 33мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 41мм; Вентрикулярная проекция 14мм; Общая высота профиля 18мм). 31мм (Наружный диаметр стойки стента	шт	80	540 000,00	43 200 000,00	КФ «UMC»
413	Клапан биологический: протез для аортального и митрального клапана сердца. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 мм	Тендер	Клапан биологический: протез для аортального и митрального клапана сердца из бычего перикарда. Внутренний диаметр на 5 мм меньше размера протеза. Изготовлен из цельного куска бычьего перикарда. Обработан глутаральдегидом (GA) и окислительной обработкой (oxidative treatment). Створки клана собраны на полиацетальной опоре с кольцом из нержавеющей стали. Специальная проволока из нержавеющей стали расположена на опорном кольце. Размер 19: внутренний диаметр -14 мм, высота -10 мм; Размер 21: внутренний диаметр -16 мм, высота -11 мм; Размер 23: внутренний диаметр -18 мм, высота -12 мм; Размер 25: внутренний диаметр -20 мм, высота -13 мм; Размер 27: внутренний диаметр -22 мм, высота -14 мм; Размер 29: внутренний диаметр -24 мм, высота -15 мм; Размер 31: внутренний диаметр -26 мм, высота -16 мм; Размер 33: внутренний диаметр -28 мм, высота -16 мм; Размер 35: внутренний диаметр -30 мм, высота -17 мм.	шт	20	320 000,00	6 400 000,00	КФ «UMC»
414	Клапан сердца механический аортальный. Размеры: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 мм	Тендер	Корпус клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Предназначен для пациентов с узким фиброзным кольцом с целью обеспечения исключительных гемодинамических характеристик и производительности, сохраняя низкий уровень осложнений, структурную целостность и надежность. Низкий средний градиент давления. Отношение внутреннего диаметра к диаметру клапанного кольца 84%. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Супрааннулярное расположение, низкий профиль. Размеры клапана: 17,19,21,23,25,27,29 мм ; внутренний диаметр 15.9, 17.8, 19.6, 21.4, 23.0, 24.9, 26.8 мм; геометрическая площадь поверхности 1.87, 2.39, 2.90, 3.45, 4.02, 4.69, 5.44 см², эффективная площадь поверхности 1.42, 1.84, 2.47, 2.91, 3.34, 4.28, не менее 4.28 см², тип манжеты стандартный. размеры по заявке заказчика.	шт	25	350 000,00	8 750 000,00	КФ «UMC»
415	Клапан сердца механический аортальный и митральный. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм	Тендер	Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм.	шт	150	339 250,00	50 887 500,00	КФ «UMC»

416	Клапан сердца искусственный механический аортальный/митральный Размеры: 19-33 мм	Тендер	Протез сердечного клапана механический двухстворчатый аортальные и митральные. Позиция имплантации супра-аннулярная и интра-аннулярная. Створки и внутреннее кольцо выполнены из пиролитического углерода. Угол раскрытия створок 78˚. Титановое кольцо жесткости, металлические фиксирующие кольца. Конструкция шарнирного механизма - сопряженная полусфера. Контакт створок «плоскость на плоскость». Расположение оси в направлении противоположном току крови вращения створок. Высокая рентгеноконтрастность. Осевой механизм полностью омываемый. Возможность вращения In situ. Наличие имплантационных меток. Размеры протеза 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33. Поставляется в стерильной упаковке.	шт	20	285 500,00	5 710 000,00	КФ «UMC»
417	Клапан биологический искусственный аортальный. Размеры: S-19-21 мм; M-21-23 мм; L-23-25 мм; XL-25-27 мм	Тендер	Бесшовный аортальный ксеноперикардиальный биопротез быстрого раскрытия на системе доставки. Биологический материал протеза - бычий перикард. Конструкция каркаса: 2 кольцевых сегмента, проксимального и дистального, соединснных 9-ью стойками и 3-мя петлями, поддерживающих элементы клапана; позволяет протезу закрепиться в корне аорты в синусах Вальсальвы. Материал каркаса - нитинол. Способ стабилизации тканей - буферизированный раствор глутаральдегид. Высота: 31.0; 33.0; 35.5 и37,5 мм. Размеры: S, M, L, XL, ,Диаметр аорты кольца: l9-2l мм. (S); 21-23 мм. (M); 23-25 мм, (L);25-27 мм. (XL). .Диаметр синотубулярного соединения: < 24,1 -21.3 (S); < 27 .3-29.9 (M); S 29.9-3Z.5 (L); s 3Z,S-35.1 (XL). Комплект состоит из следующих стерильньж компонентов: Бесшовный биопротсз - l шт., Коллапс - 1 шт., ,Держатель с системой доставки- 1 шт., Катетор для постдилатации - l шт,, Баллонорасширяемое устройство - I шт. Размеры по звявке заказчика.	шт	15	3 350 000,00	50 250 000,00	КФ «UMC»
418	Клей биологический 2 мл	Тендер	Клей биологический 2мл, состав: альбумин бычьей сыворотки и глютеральдегид. Система: рукоять-1шт, поршень -1шт, картридж-1шт, заполненного клеевыми растворами, кольцо-винт-1шт,наконечник-аппликатор -4 шт.	шт	102	157 000,00	16 014 000,00	КФ «UMC»
419	Система шлангов для отсоса и ирригации, длина 5м	Тендер	Система шлангов для аспирации и ирригации под аппараты фирмы Söring (Зеринг) одноразового использования. Длина: 5м. Материал/свойство материала: ПВХ, ПЭ, АБС, без латекса. Возможность дезинфекции: одноразовая принадлежность. Упаковка: двойная (для использования в операционном поле). Другие особенности: с компенсатором давления, встроенным в шланг для ирригации и обеспечивающим непрерывную ирригацию.	шт	5	75 000,00	375 000,00	КФ «UMC»
420	Клипса лигирующая , титановая, размер S, M, L по 6; 9 клипс в кассете	Тендер	Клипсы изготовлены из титана, закаленного до тягучего сотояния, обеспечивая максимальную окклюзию сосудов и нулевую память для предотвращения открытия наконечников после закрепления. Биологически неактивный, не рентгеноконтрасный и не магнитный для использования МРТ или соответствующим сканирующим оборудованием. Форма шеврон обоспечивает прогресснивоне и обхватывающее закрытие наконечников перед полной и плотной окклюзией ткани или сосуда. Ромбовидное рефление и блокирующий атравматичный дизайн зубцов клипсы обеспечивает безопасное закрытие соссуда, не проскальзовании клипсы на сосуде: бороздки состоят из небольших пирамидальных головок, похожих на вольфрамовые вставки держателя иглы, обеспечивает надежный многонаправленный не травматичный захват сосуда. Имеется 6-7 размеров - микро, малый, малый - широкая прорезь, малый/средний, средний, средний/крупный, крупный, 2 уникальных из них - это малый/средний и микро. все размеры имеют маркировку по цвету. Описание размеров: микро - белый - высота закрытой клипсы 2,6 мм, высота открытой клипсы - 2,2 мм, ширина - 3,1 мм; малый - желтый - высота закрытой клипсы 3,6 мм, высота открытой клипсы - 3,0 мм, ширина - 4,2 мм; малый/средний - лиловый -высота закрытой клипсы 4,7 мм, высота открытой клипсы - 4,1 мм, ширина -4,5 мм; средний - синий - высота закрытой клипсы 5,6 мм, высота открытой клипсы - 4,8 мм, ширина - 5,8 мм; средний/крупный - зеленый - высота закрытой клипсы 9,0 мм, высота открытой клипсы - 7,8 мм, ширина - 8,4 мм; крупный - оранжевый - высота закрытой клипсы 12,3 мм, высота открытой клипсы - 10,7 мм, ширина - 11,0 мм. Картридж имеет клейкую подложку, которая позволяет наклеивать картридж на любую основу, загрузка клипс производиться на любой поверхности. В упаковке 180 клипс.	кассета	5500	2 035,00	11 192 500,00	КФ «UMC»
421	Клипсы лигирующие для сосудов и тканей (полимерные) ML, L, XL	Тендер	Клипсы лигирующие ML для сосудов и тканей. Размером 3-10 мм (14 картриджей по 6 клипсов). Цветовой код размера: зеленый. Из нерассасывающегося биоинертного полимера (пластиковые) защелкивающийся замок клипс обеспечивает эффективное и надежное закрытие конструкция аппликаторов и клипс обеспечивает надежную фиксацию клипс во время доставки к сосудам и тканям конструкция клипсы дает возможность деклиппирования, с сохранением целостности сосуда или ткани наличие зубцов на внутренней поверхности клипсы позволяет «чистить» сосуды и ткани до закрытия , а также препятствуют соскальзыванию с них при закрытом замке клипсы легко пальпируются не Rö-контрастны, таким образом, не изменяет картины при МРТ, КТ и Rö исследованиях в 1й коробке 14 картриджей , 6 клипс/картридж (84 клипс). Клипсы могут быть удалены с помощью инструмента для открытых и лапароскопических операций для снятия клипс данного типа. Размер по заявке Заказчика.	кассета	200	10 000,00	2 000 000,00	КФ «UMC»
422	Кольцо седлообразное для аннулопластики	Тендер	Создан для поддержки формы здорового митрального кольца. Титановый каркас поддерживает анатомическую форму и ремоделирует клапанное кольцо. Седловидное кольцо способствует эффективному распределнию нагрузки на створки и сухожильные хорды. Манжета EZ поддерживается уникальным треугольным сердечником. Отношение высоты кольца к ширине комиссур 15%. Размеры кольца 24,26,28,30,32,34. Размер между комиссурами 24,26,28,30,32,34 мм. Внутренний размер 22,24,26, 28,30,32 мм. Внешний размер 30,32,34,36,38,40 мм. Передне-задний размер 13.6; 15.1; 16.2; 17.9; 19.2; 20.6 мм. Внутренняя двухмерная площадь 227, 276, 331, 387, 450, 511 мм2.	шт	50	280 000,00	14 000 000,00	КФ «UMC»

423	Кольцо для аннулопластики митрального клапана, жесткое. Размеры: 24,26, 28, 30, 32, 34,36, 38,40 мм	Тендер	Материал кольца: титановый немагнитный рентгеноконтрастный стержень, обернутый силиконом, наружное покрытие кольца выполнено из плетенного полиэстра. Седловидная форма, воспроизводящей естественную геометрию митрального клапанного кольца, уменьшает нагрузку на створки клапана и улучшает его работу. Отношение высоты кольца к ширине 15-25%. Кольцо имеет передний и задний изгибы. Высота переднего изгиба не более 25%, высота заднего изгиба не более 15 %. Размеры- 24,26, 28, 30, 32, 34,36, 38,40 мм,	шт	50	200 000,00	10 000 000,00	КФ «UMC»
424	Кольцо для аннулопластики митрального и трикуспидального клапана, гибкое. Размеры: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 мм	Тендер	Выполнено из полиэстера, гибкое, содержит рентгеноконтрастную полоску. На кольцо нанесены маркеры ориентации. Фиксировано на держателе голубого цвета. Обеспечивает сохранение естественной систолической формы кольца клапана при подшивании кольца, завязывании швов, проверки компетентности клапана. Длина держателя 216 мм На держатель нанесен маркер оптимальной ориентации клапана - М-маркер для митрального клапана, Т-маркер для трикуспидального клапана. Нанесены маркеры оптимальной ориентации швов на фиброзные треугольники (или комиссуры для трикуспидального клапана), маркеры для равномерного распределения швов. Комплектуются хордальными направляющими Выпускаются кольца 7 размеров-23, 25, 27, 29, 31, 33, и 35 мм	шт	30	100 000,00	3 000 000,00	КФ «UMC»
425	Кольцо для аннулопластики трикуспидального клапана, гибкое. Размеры: 26, 28, 30, 32, 34, 36 мм	Тендер	Материал кольца: титановый немагнитный рентгеноконтрастный стержень, силикон наружное покрытие плетенный полиэстер. Передняя часть кольца выполнена из плетенного полиэстра. На кольцо нанесены зеленые маркеры ориентации на фиброзные треугольники и маркер оптимального расположения швов. Кольцо не законченное по форме и имеет два приближенных друг к другу, регулируемых в процессе установки, закругленных конца. Низкий профиль и неполное кольцо спроектировано таким образом, чтобы избежать воздействия на проводящую систему сердца, обладает септально-латеральной компрессией для препятствования дилатации клапана Профиль кольца не более 3,3 мм Фиксировано на пластиковом держателе. Обеспечивает сохранение естественной систолической формы кольца клапана при подшивании кольца, завязывании швов, проверки компетентности клапана. Выпускаются кольца 6 размеров- 26, 28, 30, 32, 34,36 мм	шт	20	220 000,00	4 400 000,00	КФ «UMC»
426	Кольцо для аннулопластики митрального клапана. Размеры: 26, 28; 30, 32, 34, 36 мм	Тендер	Кольцо для аннулопластики митрального клапана, МРТ совместимые, рентгеноконтрастные. Конфигурация кольца двух типов: 1) замкнутое кольцо (жесткое), без возможности конверсии в незамкнутое; 2) замкнутое кольцо (гибкое) с возможностью конверсии в незамкнутое, и с возможностью использования в пластике трехстворчатого клапана. Каркас кольца из титана, силиконовое покрытие, материал оболочки из плотного вязанного полиэстера, осевой материал из полиэфирного шнура, наличие ориентационных меток. Поставляется в стерильной упаковке, с прикреплением к удерживающей платформе. Размеры кольца 26, 28, 30, 32, 34, 36 мм. Шаг 2 мм. Открытая конструкция держателя, наличие интегрированного шаблона в держателе. Поставляется в стерильной упаковке	шт	20	205 500,00	4 110 000,00	КФ «UMC»
427	Комплект системы для аутотрансфузии для сепаратора клеток крови - колокола 225 мл	Тендер	Состав набора: резервуар для сбора крови, аспирационная и антикоагуляционная линия, вакуумная удлинительная линия, кардио набор.	комп	50	41 520,00	2 076 000,00	КФ «UMC»
428	Комплект системы для аутотрансфузии для сепаратора клеток крови с чашей, 225 мл.	Тендер	Предназначен для сбора и обработки крови с операционного поля либо послеоперационных дренажей. Набор включает: Резервуар для сбора крови, объем 3,8 л. – 1 шт., Магистраль аспирации и антикоагуляции – 1 шт. Магистраль вакуумного насоса – 1 шт., Кардиологический набор – 1 набор, Колокол на 225 мл – 1 шт., Мешок для сбора эритроцитов, объем – 1 л., Мешок для отходов, объем – 10 л.	комп	50	88 660,00	4 433 000,00	КФ «UMC»
429	Комплект системы для аутогемотрансфузии с жестким резервуаром для сепаратора клеток крови, 225 мл	Тендер	Состав: магистраль с колоколом большого объема 225 мл, магистраль аспирации и антикоагуляции, коллекторный резервуар 3000 мл	комп	50	89 000,00	4 450 000,00	КФ «UMC»
430	Комплект для проведения одной процедуры на Cell Saver	Тендер	Набор для проведения одной процедуры на Cell Saver.	наб	30	99 000,00	2 970 000,00	КФ «UMC»
431	Комплект для сбора и отмывки эритроцитов для аппарата аутогемотрансфузии	Тендер	Набор для обработки крови состоит из:1. Комплект для промывания (чаша центрифуги-емкость 135мл с трубкой, пакет для хранения-емкость 1000мл, пакет для отходов-емкость 10л), 2. Линия аспирации / антикоагуляции, 3. 4-х литровый жесткий 1 шт в упаковке	комп	20	58 850,00	1 177 000,00	КФ «UMC»
432	Комплект для кровяной кардиоплегии подростковый	Тендер	Предназначен для подростков. Материал тепловлагообменника - нержавеющая сталь, Сетчатый фильтр-150микрон. Компактный дизайн. Первичный обьем заполнения не более 28 мл. Максим давление воды-30. Полная видимость пути жидкости. Наличие линии измерения давления не более 65 см. длина кардиоплегической системы 245 см.	комп	620	50 000,00	31 000 000,00	КФ «UMC»
433	Кондуит легочной артерии клапанный с поддержкой и без поддержки №12, 14, 16, 18, 20, 22	Тендер	Консервированная в специальном буферном растворе яремная бычья вена с трехстворчатым венозным клапаном. Клапанный кондуит легочной артерии представляет собой укрепленную модель с наружным укреплением клапана двумя оплетенными полипропиленовыми кольцами, или представляет собой клапанный кондуит без укрепления. Клапанный кондуит легочной артерии находится в стерильном непирогенном растворе, в запечатанном стеклянном контейнере, с крышкой с уплотнением. Измерению подвергается внутренний диаметр кондуита. Внешний диаметр может быть больше. Как укрепленные, так и неукрепленные модели, имеют размеры №12, 14, 16, 18, 20, 22. Данные размеры разработаны для точного соответствия физиологическим особенностям пациента.	шт	5	1 294 000,00	6 470 000,00	КФ «UMC»

434	Ксеноперикард - заплата перикардиальная 5х10	Тендер	Перикардиальная заплата выполнена из бычьего перикарда, имеет широкий спектр показаний для клинического использования. Тканевая фиксация с помощью глутаральдегида увеличивает стабильность и уменьшает антигенность. Антикальцификационная обработка улучшает оздоровление тканей, повышает биосовместить и долговременную стабильность. . Размеры (см) 5 х 10	шт	20	180 000,00	3 600 000,00	КФ «UMC»
435	Ксеноперикард - заплата перикардиальная 9х14	Тендер	Перикардиальная заплата выполнена из бычьего перикарда, имеет широкий спектр показаний для клинического использования. Тканевая фиксация с помощью глутаральдегида увеличивает стабильность и уменьшает антигенность. Антикальцификационная обработка улучшает оздоровление тканей, повышает биосовместить и долговременную стабильность. Размеры (см) 9х14	шт	20	180 000,00	3 600 000,00	КФ «UMC»
436	Лезвие для электроножа для выделения внутренней грудной артерии, 5.8"	Тендер	Эти хирургические лезвия имеют увеличенную длину специально разработаны для улучшения доступа к маммарной артерии при ее выделении. Плоский наконечник имеет 2 мм выступ, специальный изгиб для облегчения рассечения деликатных тканей, окружающих сосуд. длина 14,7 см	уп	5	33 500,00	167 500,00	КФ «UMC»
437	Набор для установки бедренных артериальных и венозных канюль с дилататорами	Тендер	Набор для установки бедренных артериальных канюль включает в себя 0,038 * 100 см и 0,038*180 см, проводник – 1 шт, ПВХ сосудистые дилататоры – 8/10Fr, 12/14Fr, 16/18Fr по 1 шт, лезвие скальпеля №11 – 1 шт, одноразовый ПВХ шприц 10,0 мл – 1 шт, Игла Сельдингера – 1,02 мм – 1 шт.	наб	50	19 850,00	992 500,00	КФ «UMC»
438	Набор турникетов длиной 14 см: 1 красный, 2 голубых, 3 прозрачных	Тендер	Набор турникетов для укрепления канюль, длиной 14 см, 12Fr: 1 красный, 2 голубых, 3 прозрачных, 1 петля.	наб	410	2 200,00	902 000,00	КФ «UMC»
439	Набор турникетов длиной 15,2 см: 2 красных турникета с колпачками и 1 проводник	Тендер	На одном из концов имеется белый колпачок для фиксации нити. Использование колпачка избавляет от необходимости применения зажимов. Фиксация нити осуществляется за счет введения заглушки в конец колпачка.	наб	305	3 200,00	976 000,00	КФ «UMC»
440	Набор турникетов длиной 12,7 см: с фиксирующей заглушкой и тесьмой	Тендер	Набор турникетов темно красного цвета с фиксирующей заглушкой, в наборе 2 турникета. 2 тесьмы и 2 пластиковых проводника. Длина 12,7 см	наб	300	6 450,00	1 935 000,00	КФ «UMC»
441	Набор турникетов длиной 17,8 см: 2 красных, 2 голубых, 2 прозрачных и 2 большого наружного диаметра прозрачных, 1-проводник	Тендер	Набор турникетов:12 Fr (2 красных, 2 голубых, 2 прозрачных) и 16Fr (2 большого наружного диаметра прозрачных, 1-проводник), длина 17,8 см	наб	300	2 550,00	765 000,00	КФ «UMC»
442	Оболочка одноразовая стерильная	Тендер	Одноразовая оболочка одноразовая стерильная, материал-полипропилен, без латекса, совместим с ультразвуковым инструментом Micro 92-112.	шт	12	5 000,00	60 000,00	КФ «UMC»
443	Оболочка одноразовая стерильная	Тендер	Одноразовая оболочка одноразовая стерильная, материал-полипропилен, без латекса, совместим с ультразвуковым инструментом Macro 94-106.	шт	12	5 000,00	60 000,00	КФ «UMC»
444	Оксигенатор для ЭКМО в комплекте с магистралью и насосной головкой, новорожденный	Тендер	Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Площадь мембраны оксигенатора, не более - 0,32 м.кв. Давление разрыва волокон, не менее - 300 кПа. Максимальный кровоток, не более - 0,8 л/мин. Объем заполнения, не менее - 55 мл. Наличие венозной камеры с шунтом. Рекомендованная фракция кислорода при максимальной производительности, не более - 80 %. Линия рециркуляции/удаления воздуха из оксигенатора с магистралью. Линия отбора проб оксигенированной крови. Порт для подключения кардиоплегии. Диаметр порта входа/выхода крови - ¼ дюйм. Тип теплообменника - встроен в оксигенатор. Коэффициент теплообмена при скорости 1,0 л/мин., не менее - 0,5. Диаметр портов для подключения терморегулирующего устройства - ¼ дюйм. Материал теплообменника - полиэстер. Площадь теплообменника, не менее - 0,074 м.кв. Покрытие - Реопарин. Продолжительность работы до 29 суток	шт	10	1 131 900,00	11 319 000,00	КФ «UMC»
445	Оксигенатор для ЭКМО в комплекте с магистралью и насосной головкой, педиатрический	Тендер	Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Площадь мембраны оксигенатора, не более - 0,65 м.кв. Давление разрыва волокон, не менее - 300 кПа. Максимальный кровоток, не более - 2,4 л/мин. Объем заполнения, не менее - 98 мл. Наличие венозной камеры с шунтом. Рекомендованная фракция кислорода при максимальной производительности, не более - 80 %. Линия рециркуляции/удаления воздуха из оксигенатора с магистралью. Линия отбора проб оксигенированной крови. Порт для подключения кардиоплегии. Диаметр порта входа/выхода крови - ¼ дюйм. Тип теплообменника - встроен в оксигенатор. Коэффициент теплообмена при скорости 1,0 л/мин., не менее - 0,5. Диаметр портов для подключения терморегулирующего устройства - ¼ дюйм. Материал теплообменника - полиэстер. Площадь теплообменника, не менее - 0,16 м.кв. Покрытие - Реопарин. Продолжительность работы до 29 суток	шт	5	1 131 900,00	5 659 500,00	КФ «UMC»

446	Оксигенатор для ЭКМО в комплекте с магистралями, с насосной головкой, для взрослых	Тендер	Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренний/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Циркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8”. Порт кардиоплегический - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Порт рециркуляции - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полиэстер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности. полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Покрытие - Реопарин. Головка насоса: Скорость кровотока - 0-8 л/мин. Скорость вращения насоса - 0-10000 об./мин. Перепад давления - 0-600 мм рт.ст. (0-79950 Н/мл). Объем заполнения – не более 16 мл. Размеры (длина х диаметр) - 75 х 50 мм. Вес - примерно 30 г. Диапазон рабочих температур - 18-40 °. Магистрали 3/8 основная линия. Линия заполнения. Линия для датчиков давления. Линия для газов. Коннекторы 3/8.	шт	12	1 131 800,00	13 581 600,00	КФ «UMC»
447	Оксигенатор для ЭКМО с комплектом магистралей для пациентов 8-20 кг	Тендер	Оксигенатор для экстракорпоральной мембранной оксигенации с комплектом магистралей для детей, с центрифужной головкой. Максимальный рекомендуемый кровоток не менее 2300 мл/мин. Первичный объем заполнения Оксигенатора 90 мл. Первичный объем заполнения центрифужной головкой 57 мл. Головка совместима с ЭКМО системой Сорин. Площадь поверхности газообменной мембраны не более 0,67 м2. Перепад давления крови в оксигенаторе при кровотоке 2,3 л/мин. не более 120 мм. рт. ст. О2 трансфер при скорости потока 2,3 л/мин - ≥ 120 мл/мин. СО2 трансфер при скорости потока 2,3 л/мин - ≥100 мл/мин. Максимальное давление насоса: на входе крови 800 мм Hg. Наличие покрытия для длительного использования до 5 суток.	комп	5	725 000,00	3 625 000,00	КФ «UMC»
448	Оксигенатор для ЭКМО с комплектом магистралей для взрослых более 20 кг	Тендер	Оксигенатор для экстракорпоральной мембранной оксигенации с комплектом магистралей для взрослых, с центрифужной головкой. Максимальный рекомендуемый кровоток не менее 5 л/мин. Первичный объем заполнения Оксигенатора 150 мл. Первичный объем заполнения центрифужной головкой 57 мл. Головка совместима с ЭКМО системой Сорин. Площадь поверхности газообменной мембраны не более 1,2 м2. Перепад давления крови в оксигенаторе при кровотоке 3 л/мин. не более 200 мм. рт. ст. О2 трансфер при скорости потока 5 л/мин - ≥ 300 мл/мин. СО2 трансфер при скорости потока 5 л/мин - ≥220 мл/мин. Максимальное давление насоса : на входе крови 800 мм Hg. Наличие покрытия для длительного использования до 5 суток.	комп	5	725 000,00	3 625 000,00	КФ «UMC»
449	Оксигенатор для ЭКМО без принадлежностей, для взрослых более 20 кг	Тендер	Максимальный поток крови 5000 (мл / мин). Статический объем заполнения 150 мл. Площадь поверхности мембраны 1.2 (кв.м.). Тип/материал мембраны/ Hollow Fiber/ Polymethylpentene. Срок использования до 5 дней с момента подключения. Площадь поверхности теплообменника 0.14 (кв.м.). Соединения: - венозный вход 3/8", артериальный выход 3/8", Рециркуляция/Линия продувки 1/4".	шт	10	448 500,00	4 485 000,00	КФ «UMC»
450	Оксигенатор для детей и взрослых до 60 кг с комплектом магистралей с покрытием, канюлей и с комплектом для кровяной кардиоплегии	Тендер	Оксигенатор для детей и взрослых до 60 кг для стандартных операций с комплектом магистральных труб. Наличие: Интегрированный в оксигенатор теплообменник; Венозный-кардиотомный резервуар (открытая система); Первоначальный объем заполнения не более 184 мл; Площадь поверхности газообменной мембраны не мене 1,4 м2; Максимальная объемная скорость тока крови не мене 6,0 л / мин; Перенос О2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 350 мл / мин; Перенос СО2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 300 мл / мин; Эффективность работы на теплообменнике при объемной скорости тока крови 4 л / мин не менее 60%; Динамический рабочий объем не боле 405 мл; Максимальный объем венозно-кардиотомного резервуара не менее 4500 мл; Минимальный безопасный уровень крови в венозно-кардиотомном резервуаре не более 150 мл; Перепад давления при максимальной скорости кровотока не более 250 мм рт.ст.; Покрытие оксигенатора, венозного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистральных труб -с покрытием, которое предотвращает образование сгустков крови. Наличие последовательного кардиотомного фильтра. Размер пор кардиотомного фильтра 41 микрон. Комплектация Оксигенатора должна быть предоставлена со следующим комплектом магистральных труб: Артериальный фильтр: Объем заполнения не более 195 мл. Размер пор не более 40 микрон. Система магистралей: Артеро-венозная линия (3/8’’-3/8’) длиной не менее 3 м – 1 шт. Магистрали для отсосов/дренажей (1/4’’) длиной не менее 1.8 м – 3 шт. Дренажные/отсосные магистрали (1/4’’) с силиконовыми вставками (1/4’’), в том числе одна V-образная длиной не менее 1,3 м - 1 шт. Артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8’-1/2’-3/8’’) длиной не менее 1.6 м - 1 шт. Газовая линия (1/4’’) с фильтром длиной не менее 1,5 м - 1 шт. Отбор проб - линия (1/8’’) с системой «манифолд» и обратным клапаном длиной не менее 1,5 м – 1 шт. Быстрое наполнение системы - магистраль (3/8”) с иглой, длиной не менее 1 м – 1 шт. Артериальная петля длиной не менее 0.7 м - 1 шт. Магистраль для измерения давления с разделительной камерой, присоединенная к фильтру через 3-х ходовой краник, длиной не менее 1 м - 1 шт. Шунтирующая линия (1/2”-3/8”) – 1 шт. Набор переходников артериальной и венозной магистрали для регионарной и ретроградной перфузии – 1 шт. Набор переходников и тройников - 1 комплект. Набор для кровяной кардиоплегии с комплектом	комп	30	198 000,00	5 940 000,00	КФ «UMC»

451	Оксигенатор с комплектом магистралей с покрытием и с комплектом для кровяной кардиоплегии	Тендер	Оксигенатор для взрослых для стандартных операций с комплектом магистральных труб. Наличие: Интегрированный в оксигенатор теплообменник; Венозный-кардиотомный резервуар (открытая система); Первоначальный объем заполнения не более 220 мл; Площадь поверхности газообменной мембраны не мене 1,4 м2 не более 1.75 м2; Максимальная объемная скорость тока крови не мене 8,0 л / мин; Перенос О2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 470 мл / мин; Перенос СО2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 370 мл / мин; Эффективность работы на теплообменнике при объемной скорости тока крови 4 л / мин не менее 70%; Динамический рабочий объем не боле 450 мл; Максимальный объем венозно-кардиотомного резервуара не менее 4500 мл; Минимальный безопасный уровень крови в венозно-кардиотомном резервуаре не более 150 мл; Перепад давления при максимальной скорости кровотока не более 300 мм рт.ст.; Покрытие оксигенатора, венозного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистральных труб - с покрытием, которое предотвращает образование сгустков крови. Наличие последовательного кардиотомного фильтра. Размер пор кардиотомного фильтра 41 микрон. Комплектация Оксигенатора должна быть предоставлена со следующим комплектом магистральных труб: Артериальный фильтр - объем заполнения не более 195 мл. Размер пор Артериального фильтра не более 40 микрон. Система магистралей: Артеро-венозная линия (3/8''-1/2") длиной не менее 4 м – 1 шт. Магистрали для отсосов/дренажей (1/4'') длиной не менее 1.8 м – 3 шт. Дренажные/отсосные магистрали (1/4'') с силиконовыми вставками (1/4''), в том числе одна V-образная длиной не менее 1,3 м - 1 шт. Артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8'-1/2'-3/8'') длиной не менее 1.6 м - 1 шт. Газовая линия (1/4'') с фильтром длиной не менее 1,5 м - 1 шт. Отбор проб - линия (1/8'') с системой «манифолд» и обратным клапаном длиной не менее 1,5 м – 1 шт. Быстрое наполнение системы - магистраль (3/8") с иглой, длиной не менее 1 м – 1 шт. Артериальная петля длиной не менее 1 м - 1 шт. Магистраль для измерения давления с разделительной камерой, присоединенная к фильтру через 3-х ходовой краник, длиной не менее 1 м - 1 шт. Шунтирующая линия (1/2"-3/8") – 1 шт. Набор переходников артериальной и венозной магистрали для регионарной и ретроградной перфузии – 1 шт. Набор для кровяной кардиоплегии с	комп	288	204 700,00	58 953 600,00	КФ «UMC»
452	Оксигенатор половолоконный для детей стерильный с покрытием	Тендер	Тип мембраны оксигенатора - полое волокно из микропористого полипропилена, максимальное соотношение газ: кровь - 2:1, теплообменник - ПЭТ, площадь поверхности мембраны оксигенатора - 0.67 м2., статический объем заполнения - 48 мл, рекомендуемый кровоток - 0.1-2.0 л/мин, максимальное давление воды - 206 кПа, максимальное расчетное давление крови - 100 кП С покрытием.Теплообменник встроенный в оксигенатор, материал теплообменника- PET(полиэтилентерфтолат). Эффективность теплообмена при 1,5 л/мин Не менее 0,75. Венозный-кардиотомный резервуар. Объем резервуара - 2000 мл, максимальная кардиотомная производительность - 2.0 л/мин, минимальный рабочий уровень - 20 мл, кардиотомный фильтр - пористый (30 мкм), фильтр венозного входного порта - 64 мкм, максимальное расчетное давление - +20/-100 мм рт.ст., предохранительный клапан положительного/отрицательного давления - <5 мм рт. ст. для положительного давления></5>60 мм рт. ст. для отрицательного давления.	шт	100	171 200,00	17 120 000,00	КФ «UMC»
453	Оксигенаторные магистрали для детей в комплекте с принадлежностями	Тендер	Комплект: Артериальный фильтр: Размер пор фильтра не более 30 мкм Объем заполнения артериального фильтра не более 40 мл Рекомендуемый кровоток до 3,2 л. В набор магистралей включены: 1) Линия заполнения длинной 100 см с иглой для заполнения, зажимом, ПВХ - 70 Линия ¼ х 3/32 из ПВХ длиной 180 см с заглушками на концах. – 6 шт. Венозная магистраль 3/8 х 3/32 дюйма, длина магистрали от венозного/кардиотомного резервуара до силиконовой вставки, не более 170 см Насосные сегменты линии отсоса 1 шт - 1/4 дюйма с толщиной 1/16 дюйма длиной 140см с силиконовыми вставками 60см,соединенные друг с другом коннекторами ¼ - ¼ 4) Насосный сегмент линии отсоса 70 см с Y – коннектором соединенным с двумя силиконовыми вставками 1/4 дюйма, по 60 см каждая. На концах вставок прямые коннекторы с люер портами. 5) Линия рециркуляции 1/8 – 1/8 дюйма, длиной 80 см с односторонним клапаном и линией измерения давления с мембранным пресс изолятором 6) Линия сброса 1/8 х 1/32 80 см 7) магистраль артериального фильтра 50 микрон с конекторами и линиями ¼ - ¼ общей длиной не более 62 см 10) Переходная инфант – линия ¼ х 1/16 длиной 10см – с переходником 3/16 – 1/4 11) Основной насосный сегмент ¼ х 1/16 общей длиной 155 см с насосной вставкой 55см и коннекторами ¼ - ¼ - 2 шт 13) Газовая линия ¼ х 1/16 с газовым фильтром длиной 150 см 14) Коннектор – переходник прямой ¼ - 3/16	шт	100	70 000,00	7 000 000,00	КФ «UMC»
454	Оксигенаторные комплекты для кровяной кардиоплегии без тепловлагообменника, неонатальный	Тендер	Насосные сегменты из силикона длиной не менее 40 см. Наличие демпферной камеры с линией измерения давления 50 см и линии для подсоединения раствора с одной иглой и одним пластиковым зажимом не менее 150 см в сумме. Наличие Y коннектора для смешения кардиоплегического раствора. Магистраль для забора крови с силиконовой вставкой длиной не менее 90 смю Магистраль из ПВХ 3/16х1/16 идущая от фильтра к камере давления PRES-ISO длиной не менее 100 см. Длина кардиоплегической магистрали не менее 30 см.	комп	200	27 500,00	5 500 000,00	КФ «UMC»
455	Оксигенатор половолоконный для взрослых стерильный с покрытием	Тендер	Тип оксигенатора – мембранный половолоконный. Полые волокна-размер пор 0.03мкм. Объем заполнения 270 мл. Скорость кровотока 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин- 75 мм рт ст. Металлический теплообменник, эффективность теплообмена 0,56. Венозно-кардиотомный резервуар. Обьем-4 000 мл. Кровоток (кардиотомной крови) 1-6 л/мин. Минимальный рабочий уровень 200 мл. Минимальный безопасный уровень 50 мл. Возможность вращения против входа порта. Стандартный набор трубок с силиконовыми сегментами. Артериальный фильтр-бескаркасный, 40 мкм. А-В петля (1/2-3/8+3/8). Система безопасности. Полностью прозрачный корпус. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора	шт	800	107 500,00	86 000 000,00	КФ «UMC»

456	Оксигенаторные магистрали для взрослых в комплекте с принадлежностями	Тендер	Комплект магистралей: артерио-венозная линия (3/8``-1/2``) - 1 шт; магистраль дренажа левого желудочка ¼`` с ПВХ вставкой ¼``, - 1 шт; дренажные отсосные магистрали ¼`` с ПВХ вставкой ¼``, - 2 шт; артериальная линия с ПВХ вставкой для насоса (3/8``-1/2``-3/8``) - 1 шт; ; быстрое наполнение системы магистраль (1/4``) с иглой - 1 шт; магистрали для рециркуляции крови и измерения давления, присоединенные к артериальному фильтру через 3-х ходовой краник, -1 шт; набор переходников и тройников 1/2x1/2-1шт, 3/8x3/8-1шт 1/2x3/8x3/8-1 шт ; отбор проб-линия (1/8``) с системой «манифолд», и обратным клапаном	шт	800	59 900,00	47 920 000,00	КФ «UMC»
457	Оксигенатор со встроенным артериальным фильтром для взрослых	Тендер	Тип оксигенатора-мембранный половолоконный,Тип мембраны-ПолипропиленПлощадь мембраны-2,6 м2,Трансфер кислорода при 7 л/мин- не менее 420 мл/мин,Трансфер углекислого газа при 7 л/мин- не менее 310 мл/мин,Обьем заполнения оксигенатора не более 260 мл,Скорость кровотока 1-7 л/мин,Интегрированный артериальный фильтр в оксигенатор- 38 микрон,Материал теплообменника-PET(полиэтилентерфтолат),Встроенная линия автоматического удаления пузырьков из оксигенатора,Венозно-кардиотомный резервуар- Вращение венозных туррелей- 360 градусов,Обьем венозного резервуара-4 500 мл,Кровоток (кардиотомной крови) 1-7 л/мин Максимальный кровоток в кардиотомном резервуаре 6 л/мин,Размер кардиотомного фильтра 105 микрон,Полностью ударопрочный прозрачный корпус из Тритана, с покрытием. Наличие адаптера 1/2- 3/8 для венозной линии кардио томного резервуара 1 набор в упаковке	шт	131	129 300,00	16 938 300,00	КФ «UMC»
458	Оксигенаторные магистрали для оксигенатора с силиконовыми насосными сегментами	Тендер	Набор магистралей состоит из последовательно или параллельно соединенных ПВХ или силиконовых трубчатых линий определленного диаметра с заглушками или коннекторами на концах.В набор включены:1) Линия заполнения длинной 100 см с иглой для заполнения, зажимом, ПВХ - 702) Основная артерио-венозная линия пациента ½ - 3/8 дюйма толщиной 3/32 дюйма с пластиковым переходником,с длиной каждого сегмента (артериального и венозного) не менее 200см с заглушками на концах крсаного и синего цвета, в отдельной стерильной полиэтиленовой упаковке.3) Венозная магистраль 3/8 x 3/32 дюйма, длина магистрали от венозного/кардиотомного резервуара до силиконовой вставки, не более 170 см3) Насосные сегменты линии отсоса 2 шт - 1/4 дюйма с толщиной 1/16 дюйма длиной 100см с силиконовыми вставками 55см,соединенные друг с другом коннекторами ¼ - ¼4) Насосный сегмент линии отсоса с клапаном направления 1/4 дюйма, 90 см с силиконовыми вставками не более 55 см с синими заглушками 5) Основная насосная линия 3/8 * 3/32 длиной 175 см включая силиконовую насосную вставку 1/2 x 3/32. Длиной 55см, соединенная между собой двумя коннекторами 3/8x1/2 , с красной и синей заглушкой на концах 6) Магистраль ¼ - ¼ с одним Y - переходника ¼ - ¼ - ¼ дюйма. Длина, не более 100 см для соединения с линией кардиоплегии	шт	131	44 000,00	5 764 000,00	КФ «UMC»
459	Перфоратор корня аорты (выкусыватель) 2,5 мм-6,0 мм	Тендер	Для получения отверстий в стенке аорты для проксимального анастомоза, острые режущие кромки для получения ровных краев отверстия, конический наконечник для легкого введения, два варианта длины ручки (стандарт и удлиненная). Размер 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,4 мм, 6,0 мм	шт	324	9 000,00	2 916 000,00	КФ «UMC»
460	Протез кондуит № 22; 24; 26; 28; 30 с искусственным клапаном сердца -19; 21; 23; 25; 27	Тендер	Сердечный клапан с открытой системой крепления створок - аортальный представляет собой вращающийся, двухстворчатый, низкорасположенный, искусственный сердечный клапан, однократного применения, стерильный. Отверстие изготовлено из 100% пиролитического углерода, а створки - из пиролитического углерода, полностью покрытого графитовой основой, пропитанной 20% вольфрамом. Сшивающая манжета изготовлена из титанового или кобальтового хрома, и полиэстерного материала. Сшивающая манжета клапана сделана из двойного полиэстерного велюра.На манжете имеются маркеры (три на аортальной манжете с интервалами 120 градусов)Комплектуется ротатором. Длина кондуита 12 см. Диаметр тканевого кольца 21,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 16,8 Площадь внутреннего отверстия 2,07 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 24 мм Диаметр тканевого кольца 23,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 18,8 Площадь внутреннего отверстия 2,56 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 26 мм Длина кондуита 12 см. Диаметр тканевого кольца 25,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 20,8 Площадь внутреннего отверстия 3,16 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 28 мм. Длина кондуита 12 см.Диаметр тканевого кольца 27,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 22,8 Площадь внутреннего отверстия 3,84 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 30 мм. Длина кондуита 12 см. Срок годности: 5 лет	шт	20	850 000,00	17 000 000,00	КФ «UMC»

461	Протез кондуит с искусственным клапаном сердца	Тендер	Аортальный протез (кондуит) импрегнирован коллагеном по уникальной технологии, обеспечивает равномерное прорастание тканью и биосовместимость. Низкая порозность протеза исключает необходимость тромбогенной обработки. Отсутствие складок на манжете облегчает позиционирование и наложение коронарных анастомозов. Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследований у пациентов с имплантированными механическими клапанами. Длина протеза 12 см. Внешний диаметр клапана/Внутренний диаметр протеза 19/20,21/22,23/24,25/28,27/30,29/32,31/34,33/34 мм; внутренний диаметр клапана 14.8, 16.7, 18.6, 20.4, 22.5, 24.2, 26.1, 26.1 мм; геометрическая площадь поверхности клапана 1.63, 2.06, 2.55, 3.09, 3.67, 4.41, 5.18, 5.18 см2	шт	20	760 000,00	15 200 000,00	КФ «UMC»
462	Протез биологический	Тендер	Протезы биологические изготовлены из полотен перикарда крупного рогатого скота. Размеры 110х80 мм, 80х60 мм. Толщина биологического материала - 0.6 - 0.9 мм. Протезы биологические представляют собой мембрану белого цвета, химически стабилизированную (обработанную) диглицидиловым эфиром этиленгликоля (ДГЭЭ) с элементами антикальциевой обработки. Одна поверхность биопротеза является гладкой и блестящей, другая — матовой. Протезы биологические предназначены для замены, пластики или реконструкции стенок камер сердца, сосудов (артерий и вен), сердечных перегородок, клапанов сердца, для закрытия или пластики дефектов перикарда, мягких и костных тканей, апоневрозов, сухожилий в различных областях человеческого организма, для профилактики образования спаечного процесса в серозных полостях. Обладают высокой биосовместимостью и низким риском обезыствления. Биопротезы могут иметь перфорированные отверстия круглой или овальной формы. Нанесение перфораций в биопротезах, их диаметр, плотность, схема-рисунок производится согласно заявки заказчика. Биопротезы не подлежат повторной стерилизации. Биопротезы имплантируются пожизненно или временно в зависимости от цели и типа операции. Методконсервации- 5% раствор эпокси соединения. Протез биологический упакован в специальный контейнер с широкой горловиной, для удобства его изъятия в условияхоперационной. Специальный контейнер заполнен стерильным, не пирогенным водным раствором диметилсульфоксида и гепарина. Наличие температурного индикатора в комплекте с контейнером исключает риск порчи привоздействии низких температур в процессе хранения и транспортировки. Биопротез обладает химической инертностью и тромборезистентностью. Содержимое закрытого неповрежденного контейнера стерильно. Не требует дополнительной отмывки перед имплантацией. Индикаторы условий хранения нанесены на упаковку. Размер по заявке заказчика.	шт	10	195 100,00	1 951 000,00	КФ «UMC»
463	Протез сосудистый линейный с коллагеном	Тендер	Сосудистый протез вязанный с коллеганом линейный. Длиной 300 мм, диаметром 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм. Сосудистый протез вязаный с коллагеном линейный представляет собой трубку, изготовленную из полиэфирной филаментной нити по технологии основовязального производства. Толщина стенки – 0.5 мм. Плотность плетения: 13 ± 2 вертикальных ряда на 23± 2 горизонтальных ряда. Пористость 69%. Сила на растяжение: в поперечном направлении 70 Н/см, в радиальном направлении 60 Н/см. Сила на разрыв: 200Н.Сила удержания нити 25Н. Параметры монофиламенной нити используемой для плетения протеза: сила на растяжение – 40-100Н, диаметр 0.45-0.55 мм, точка плавления 125-135С. На передней стенке протеза нанесена цветная направляющая линия, облегчающая хирургу ориентацию в операционной ране при имплантации. На поверхность протеза нанесен сплошной слой химически модифицированного бычьего коллагена что способствует врастанию тканей в имплантат и полной непроницаемости стенки протеза. Водопроницаемость менее 5 мл/см2 при 120 мм Hg..	шт	10	190 000,00	1 900 000,00	КФ «UMC»
464	Протез сосудистый линейный, Размеры: внутренний, диаметр 6, 7, 8 мм; длина: 40, 50, 60 см	Тендер	Вязанные линейные сосудистые протезы из полиэстера - материала биологически инертного и устойчивого к долгой нагрузке. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает нулевую проницаемость для достижения минимальной кровопотери и предварительного пропитывания имплантанта кровью, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Минимальное усилие при протыкании шовной иглой позволяет улучшить комфорт и точность хирургических манипуляций при подшивании протеза и улучшить соединение между протезом и сосудом. Размеры: внутренний, диаметр (мм): 6, 7, 8; длина (см): 40, 50, 60. Размеры по заявке заказчика.	шт	20	249 900,00	4 998 000,00	КФ «UMC»
465	Протез сосудистый линейный, размеры 9-34 мм	Тендер	Протез сосудистый линейный тканый с желатиновым покрытием, внутренний диаметр 9-34мм, длина 20-40см, Размеры по заявке заказчика.	шт	10	188 500,00	1 885 000,00	КФ «UMC»
466	Протез сосудистый линейный с одной браншей, 28*9мм, 30*9мм, 32*9мм	Тендер	Протез сосудистый линейный тканый с желатиновым покрытием, с одной браншей, внутренний диаметр основного ствола 28, 30, 32мм; диаметр браншей 9мм, общая длина 40см. Размеры по заявке заказчика.	шт	3	818 500,00	2 455 500,00	КФ «UMC»
467	Протез сосудистый линейный с четырмя браншами, 28*11*9*9*11мм; 30*11*9*9*11мм	Тендер	Протез сосудистый линейный тканый с желатиновым покрытием, с четырмя браншами,внутренний диаметр основного ствола 28мм, 30мм; диаметр браншей 11*9*9*11мм; Размеры по заявке заказчика.	шт	3	818 500,00	2 455 500,00	КФ «UMC»
468	Протез сосудистый прямой стандартный и тонкий 5мм, 6мм	Тендер	Протез сосудистый стандартный и тонкий прямые из ультратонкого политетрафторэтилена (еPTFE). Толщина стенки протеза стандартного 0,63мм, тонкого 0,40мм, внутренний диаметр 5мм, 6мм, длина 20, 10 см. Размеры по заявке заказчика.	шт	3	187 000,00	561 000,00	КФ «UMC»
469	Протез сосудистый стандартный прямой, армированный, 6мм, длина 50см	Тендер	Протез сосудистый стандартный прямой из ультратонкого политетрафторэтилена (еPTFE), армированный по всей длине. Толщина стенки протеза 0,63мм, внутренний диаметр 6мм, длина протеза 50см.	шт	3	607 000,00	1 821 000,00	КФ «UMC»
470	Протез прямой из полиэстера, 6 мм, длина 15см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,70мм, внутренний диаметр 6 мм, длина 15 см	шт	3	299 500,00	898 500,00	КФ «UMC»

471	Протез прямой из полиэстера,8 мм, длина 15 см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,70мм, внутренний диаметр 8 мм, длина 15 см	шт	3	337 000,00	1 011 000,00	КФ «UMC»
472	Протез прямой из полиэстера, 8 мм, 10мм, 14мм, 20мм, 22мм	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,70мм, диаметр: 8мм, 10мм, 14мм 20мм 22мм, длина 30 см	шт	10	412 000,00	4 120 000,00	КФ «UMC»
473	Протез прямой из полиэстера тонкий, 6 мм, 10мм, длина 30 см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,40мм, внутренний диаметр 6 мм, 10мм, длина 30 см	шт	3	524 500,00	1 573 500,00	КФ «UMC»
474	Протез прямой из полиэстера тонкий 12мм, 14мм, длина 15см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,40мм, внутренний диаметр 12 мм, 14мм, длина 15 см	шт	3	423 500,00	1 270 500,00	КФ «UMC»
475	Протез прямой из полиэстера тонкий 20-36мм, длина 30см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,40мм, внутренний диаметр 20-36мм, длина 30 см	шт	3	524 500,00	1 573 500,00	КФ «UMC»
476	Протез сосудистый гофрированный бифуркационный	Тендер	Протез сосудистый гофрированный бифуркационный из дакрона (полиэстера). С двумя браншами. Толщина стенки протеза 0,6 мм. Внутренний диаметр основного ствола протеза от 12 до 24 мм, внутренний диаметр браншей от 6 до 12 мм. Общая длина протеза 45 см.	шт	4	365 500,00	1 462 000,00	КФ «UMC»
477	Протез сосудистый гофрированный с боковой перфузионной браншей	Тендер	Протез сосудистый гофрированный из дакрона (полиэстера). Внутренний диаметр основного протеза от 20 до 34 мм. Длина основного протеза 40 см. Наличие 4 дополнительных браншей, одна из которых боковая перфузионная. Длина браншей 15 см. Диаметр браншей 10*8*8, 8 или 10 мм боковая перфузионная бранша. Толщина стенки протеза 0,6 мм.	шт	2	819 000,00	1 638 000,00	КФ «UMC»
478	Синтетический кондуит с синусами Вальсальва № 28мм*15см; 30мм*15см; 32 мм*15 см; 34мм*15см	Тендер	Материал: дакрон (полиэстер), пропитанный модифицированным животным желатином, Имеет визуальный индикатор на скручивание и растяжение, ориентирующие маркеры (3 с интервалом 120°). Наличие в конструкции протеза специальной "юбки" Размеры: 28мм*15см; 30мм*15см; 32 мм*15 см; 34мм*15см	шт	5	670 000,00	3 350 000,00	КФ «UMC»
479	Протез сосудистый линейный с воротником 20мм*50см; 22мм*50см; 24мм*50см; 26мм*50см; 28мм*50см; 30мм*50см; 32мм*50см; 34мм*50см	Тендер	Гофрированные сосудистые протезы из дакрона (полиэстера) для хирургии торакального отдела аорты и отходящих сосудов. Структура протеза - тканная. Форма протеза -линейный с воротником. Не требует предварительного пропитывания имплантата кровью. Визуальный индикатор на скручивание и растяжение. Внутренний диаметр от 20 до 34 мм. Длина протеза 50 см. Наличие «воротника» для компенсации несоответствия диаметра между протезом и дистальной частью аорты. Структура «воротника» - вязаная. Расстояние от «воротника» до проксимальной части 20 см. Расстояние от «воротника» до дистальной части 30 см. Расстояние между метками 2 см. Толщина стенки протеза 0.6 мм. Прочность на разрыв – не менее 400. Водопроницаемость менее 5 мл/см2 при 120 мм Hg. Способность к удержанию шва – не менее 30. Способность связывать антибиотики (Рифампицин). Способность связывать гепарин.	шт	5	649 000,00	3 245 000,00	КФ «UMC»
480	Протез кондуит (с синусом Вальсальвы) с искусственным клапаном сердца, размеры клапана 21, 23, 25, 27, 29 мм	Тендер	Аортоклапанный протез (кондуит). Протез клапана сердца двухстворчатый с линейным протезом восходящей дуги аорты. Тип клапана сердца - Механический. Материал подшиваемой манжеты полиэстер. Форма манжеты - усеченная, цилиндро-образная. Створки и внутреннее кольцо выполнены из пиролитического углерода. Профиль внутреннего кольца флюидальный. Угол раскрытия створок 78˚. Тип контакта створок «плоскость на плоскость». Расположение оси вращения створок в направлении противоположном току крови. Конструкция шарнирного механизма сопряженная полусфера. Внутренняя конструкция - Титановое кольцо жесткости, металлические фиксирующие кольца, отсутствие каких-либо проекционных структур в пределах отверстия для тока крови. Рентгеноконтрастность - Высокая. Осевой механизм - Полностью омываемый. Возможность вращения In situ. Материал протеза сосуда вязаный полиэстер (дакрон). Особенность протеза сосуда - форма сосуда повторяет форму нативного синуса Вальсальва, с вертикальной ориентацией гофра в области синуса. Пропитка протеза сосуда - модифицированный желатин. Хирургическая порозность - нулевая. Биологическая порозность - полная. Прочность на разрыв не менее 400 Н. Водопроницаемость менее 5мл/кв.см при 120 Hg. Способность к удержанию шва - не менее 30 Н. Устойчивость к дилатации. Способность связывать антибиотики. Не разволокняется в местах среза и вкола, не требует специального шовного материала. Термокаутер стерильный, поставляется с каждым кондуитом. Одновременная первичная стерилизация для протеза клапана и сосуда. Длина тканевой части 10 см. Синус диаметра +8 мм. Поставляется стерильным. Размеры клапана 21, 23, 25, 27, 29 мм; Диаметр тканевого кольца 21,8 - 29,8; Внутренний диаметр 16,7 - 24,2 мм; Размер тканевой трубки 26, 28, 30, 32, 34 мм; Геометрическая площадь отверстия 2,07 - 4,44 см². Эффективная площадь отверстия 1,5 - 2,6 см².	шт	3	750 000,00	2 250 000,00	КФ «UMC»
481	Протез кровеносных сосудов тканый покрытый коллагеном	Тендер	Тканый сосудистый протез из полиэстера, импрегнированный коллагеном с внешним велюром длиной 30 см. Конструкция с внешним велюром обеспечивает основу для надежного образования гладкой псевдоинтимы и уменьшение тромбов. Нет шовного кровотечения. Проинцаемость для воды: ≤5 мл. см -2. мин-1. Импрегнация полиэстерной ткани - сшитый бычий коллаген I типа. Толщина стенки - 0,38 мм. Сила удержания шва - 2,53 кг. Размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 мм, длина 15, 30 см. Размеры по заявке Заказчика	шт	1	44 750,00	44 750,00	КФ «UMC»

482	Протез сердечного клапана механический двухстворчатый №16, 18 (педиатрический)	Тендер	Механический , низкопрофильный, количество створок 2; Материал створок выполнен из пиролитического углерода , угол раскрытия створок 78, специальная сборка подшиваемой манжеты уменьшает ее размер , тем самым максимальной увеличивая площадь отверстия, количество ориетационных меток -3-аортальная позиция, 4-митральная позиция .Внутреняя конструкция -кольца жесткости-2 штуки, фиксирующее кольцо, отсутствие каких-либо проекционных структур в пределах отверстия для тока крови, материал колец жесткости - титан, материал фиксирующего кольца -нитинол, конструкция шарнирного механизма - сопряженная полусфера, контакт створок -плоскость на плоскость, расположение оси вращения створок в направлении противоположном току крови, ренгеноконтрастность высокая, осевой механизм полностью омываемый, возможность вращения In situ , размер 16 и 18, стерильность поставляется стерильным. Характеристики размера 16: имплантационный диаметр -16,2 мм; внутренний диаметр -14,7 мм; общая высота изделия с открытыми створками -9,3 мм; площадь отверстия -1,59 кв.см; Характеристики размера 18: имплантационный диаметр -18,8 мм;внутренний диаметр-14,7 мм;общая высота изделия с открытими створками -9,3 мм; площадь отверстия -1,59 кв.см.	шт	1	285 500,00	285 500,00	КФ «UMC»
483	Протез сосудистый из политетрафторэтилена (ПТФЭ) 3,0; 3,5 мм	Тендер	Протез сосудистый из растягивающегося тонкостенного политетрафторэтилена (ПТФЭ) размер пор внешней усиливающей пленки - 10 мкм, длина 5см, диаметр 3,0; 3,5 мм	шт	20	790 000,00	15 800 000,00	КФ «UMC»
484	Протез сосудистый из политетрафторэтилена (ПТФЭ) покрытый коллагеном и гепарином 4,0; 5,0 мм	Тендер	Протез сосудистый из растягивающегося тонкостенного политетрафторэтилена (ПТФЭ), изнутри покрытый коллагеном и гепарином, размер пор внешней усиливающей пленки - 10 мкм, длина не менее 5см, диаметр 4,0; 5,0 мм	шт	15	790 000,00	11 850 000,00	КФ «UMC»
485	Протез сосудистый из политетрафторэтилена (ПТФЭ) покрытый коллагеном и гепарином 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 мм	Тендер	Протез сосудистый из растягивающегося тонкостенного политетрафторэтилена (ПТФЭ) изнутри покрытый коллагеном и гепарином, размер пор внешней усиливающей пленки - 10 мкм, длина 5см, диаметр 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 мм	шт	32	430 000,00	13 760 000,00	КФ «UMC»
486	Протез сосудистый из политетрафторэтилена с кольцом (ПТФЭ) 5,0; 8,0 мм	Тендер	Протез сосудистый из политетрафторэтилена с кольцом (ПТФЭ) 5,0; 8,0 мм	шт	5	730 000,00	3 650 000,00	КФ «UMC»
487	Протезы кровеносных сосудов линейные из политетрафторэтилена, стерильные, диаметр 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 16; 18; 20 мм	Тендер	Протезы кровеносных сосудов линейные из политетрафторэтилена, стерильные, диаметр 3; 3,5; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 16; 18; 20 мм, длина 10 см. Внутренний пористый каркас протеза выполнен из материала, имеющего объемную долю пространства пустот 30-90 %, удельную поверхность пространства пустот 0,1-0,9 мкм2/мкм3, среднее расстояние между пустотами в объеме 0,5-50 мкм, среднюю хорду объемную 1-30 мкм. Двухслойная, предотвращающая элонгацию и дилатацию, обеспечивающая высокую механическую прочность при тонкой и эластичной стенке	шт	5	76 500,00	382 500,00	КФ «UMC»
488	Сдувалка увлажнитель операционного поля	Тендер	Роликовый регулятор потока и давления подаваемой смеси на ручке сдувателя Набор магистралей для подачи физиологического раствора с люер-лок соединением, перекрывающей клипсой и роликовым регулятором. Гибкий наконечник, сохраняющий форму, воздушный фильтр.	шт	100	22 150,00	2 215 000,00	КФ «UMC»
489	Система кохлеарной имплантации	Тендер	Система кохлеарной имплантации для пациентов с сенсоневральной тугоухостью четвертой степени и глухотой с речевым процессором моноблочного типа. Имплант: длина корпуса 46 мм, толщина корпуса 4,5 мм, кол-во независимых источников тока-24, кол-во независимых электродных каналов- 12, глубина погружения электр.решетки в улитку при стандартной анатомии-31мм, кол-во доп. электродов за пределами улитки-2, частотный диапазон 70-8500 Гц, частота стимуляции- 50000 импульс/сек, наличие коротких электродов с учетом индив. особенностей улитки 15-19 мм. Речевой процессор: количество спектральных полос 250, прграммы прослушивания-4, входной динамич. диапазон-78 дБ SPL, масса 15 г.	комп	5	5 900 000,00	29 500 000,00	КФ «UMC»
490	Система кохлеарной имплантации с речевым процессором	Тендер	[illegible] попыток. Ударoустойчивый корпус импланта. Длина корпуса импланта -56,2 мм. Количество независимых источников тока для стимуляции-16. Количество независимых электродных каналов (активных электродов)-16. Глубина погружения электронной решетки в улитку –до 23 мм. Количество дополнительных электродов за пределами улитки-2. Частотный диапазон - от 150 Гц до 10 000 Гц. Частота стимуляции общая до 83 000. Гибкий корпус импланта с вынесенной от электроники катушкой. Возможность сохранения остаточного слуха. Тип электродной решетки: прямая или закрученная электродная решетка. Возможность измерения импеданса каждого канала и телеметрия электроники импланта. Телеметрия нервного ответа. Стимуляция двухфазными, трехфазными и точными трехфазными импульсами. Возможность проведения магнитно-резонансной томографии 3,0 Тесла без извлечения магнита. Возможность использования параллельной стимуляции. Толщина корпуса импланта - не более 4.5мм. Система кохлеарной имплантции состоит из: Кохлеарный Имплант-1 шт; Речевой процессор-1 шт; Крючок-1шт; Зарядное устройство-1 шт; Источник питания-2 шт; Аккумулятор-2 шт; Батарейки-6 шт; Батарейный отсек-1 шт; Головной передатчик-1 шт; Магнит-2 шт; Цветная крышка-2 шт; Кабель 11 см, 28 см -2 шт; Устройство для сушки-1 шт.	комп	5	5 900 000,00	29 500 000,00	КФ «UMC»

491	Стабилизатор-держатель верхушки сердца с набором трубок контейнера, стерильный, однократного применения	Тендер	Вакуумный тип Звездообразный фиксатор верхушки с 3-мя лучами Лепестки звездообразного фиксатора одинаковой длины Многоплоскостная подвижность фиксатора Подвижный манипулятор Гибкий держатель, обеспечивающий жесткость фиксации Фиксируется на ранорасширитель Двухходовый краник для регулировки вакуума Набор для присоединения вакуума Длина манипулятора Не менее 135 мм Глубина лепестка Не менее 16 мм Рекомендуемое разрежение не менее 300 мм рт ст Материал- термолабильный прозрачный силикон Утолщенные кончики выполнены в форме двусторонней оливы Пластиковая бирка с указанием размера шунта Ренгеноконтрастность Расположение линии сгиба при введении ассиметрично. Непружинный механизм сгибания Корпус неармированный Расстояние между оливами 14 мм	шт	10	171 200,00	1 712 000,00	КФ «UMC»
492	Стабилизатор тканей миокарда	Тендер	Стабилизатор миокарда вакуумный с низкопрофильной конструкцией лапок с присосками и тела стабализатора. Возможность закрепить стабилизатор на любом стернальном ранорасширителе.	шт	30	220 000,00	6 600 000,00	КФ «UMC»
493	Степлер кожный	Тендер	Кожный степлер – это стерильный одноразовый аппарат кожного шва, заряжен кассетой, содержащей 35 скобок из нержавеющей стали. В комплект входит степлер и картридж с 35 нержавеющими широкими кожными скобами. Размер скоб (мм) 6,9 мм х 4,2 мм. Стерилизация с помощью оксида этилена.	шт	50	2 558,13	127 906,50	КФ «UMC»
494	Стернальные пластины для грудины 20, 25, 30, 35.	Тендер	Стернальные пластины для грудины размеры 25,30,35. Используется для закрытия и фиксации грудины после хирургической торакотомии. Размер 20- 25 спецификация 20*11мм, размер 25-30 спецификация 25*11мм, размер 30-35 спецификация 30*11мм. Установка пластин не требует сверления костей, плокируется одним замком встроенным в пластину. Изготовлены из сплава титана.	комп	5	82 000,00	410 000,00	КФ «UMC»
495	Тесьма хирургическая полиэфирная размер от 2 мм до 5 мм, длина 1 м	Тендер	Тесьма хирургическая полиэфирная размер от 2 мм до 5 мм, длина 1 м. Размеры по заявке Заказчика.	шт	500	2 000,00	1 000 000,00	КФ «UMC»
496	Троакар - эндоскопический порт, одноразовый 12мм, 15мм	Тендер	Троакар с лезвием ТСС снабжены плоским V-образным двусторонним пластиковым лезвием, защитный кончик закрывает лезвие при попадании в полость и способствует защите от повреждения внутренних органов, заостренное с обеих сторон лезвиеразделяет ткани и обеспечивает контроль при прохождении через брюшную стенку, диаметр 12 мм/15мм, порт 12 мм/15мм, длина 110 мм. Предназначено для использования в эндоскопической хирургии для создания доступного канала во время абдоминальной операции. Одноразовый эндоскопический троакар состоит из резьбовой втулки и прокалывающего рычага, которые используются вместе во время операции. В соответствии с резьбовой втулкой одноразовый эндоскопический троакар длиной 110 мм. Размеры по заявке Заказчика.	шт	50	11 000,00	550 000,00	КФ «UMC»
497	Устройство для миниинвазивной хирургии. Размеры: 70мм х70мм, 100мм х100мм, 120мм х100мм	Тендер	Устройство одноразовое для миниинвазивной хирургии, состоящее из двух пластиковых колец соединенных между собой силиконовой мембраной. Нижнее кольцо гибкое и имеет контурную память. Размеры: 70мм х70мм, 100мм х100мм, 120мм х100мм.	уп	5	194 732,00	973 660,00	КФ «UMC»
498	Устройство для обхода левого желудочка и правого желудочка, взрослое	Тендер	Максимальный поток крови не менее 9.9 л / мин. Объем заполнения <31 мл; Максимальная скорость насоса> 5500 об / мин. Подключения к магистрале - 3 / 8 "; Максимальное рабочее давление> 600 мм рт.ст.; Внешняя система постоянного притока крови для лечения сердечной недостаточности в срок до 30 дней. Предназначен в как в моновентрикулярном так и в бивентрикулярном использовании. Комплектируется с системой заполнения и канюлями. Совместим с системой CentriMag	шт	10	2 025 000,00	20 250 000,00	КФ «UMC»
499	Устройство для обхода левого желудочка и правого желудочка, педиатрическое	Тендер	Центрифуга с комплектом магистралей, объем заполнения 14 мл, система соединения коннекоров 1,4, использование до 30 дней, оптимальная скорость до 1.5 л/мин, Материал одноразовый, мед класс поликарбонат, скорость 5500 об/мин. Предназначена в как в моновентрикулярном так и в бивентрикулярном использование. Комплектируется с системой заполнения и канюлями. Совместим с системой CentriMag	шт	5	2 100 000,00	10 500 000,00	КФ «UMC»
500	Фетровые прокладки ПТФЭ, размер 10,2 см*10,2 см (4″х 4″), толщина 2,87 мм	Тендер	Фетровые прокладки PTFE Felt (Thick) Толщина: 2,87 мм,10, 2см * 10,2 см, (4″х 4″). Изготавливаются из волокон ПТФЭ (политетрафторэтилен) или полиэстеровых плотно сплетенных нитей (полиэтилентерефталат) для различных назначений в общей, сосудистой и кардио хирургии, в качестве заплаты, опоры для швов, материала для замены сегментов миокарда желудочков после резекции.	шт	5	86 800,00	434 000,00	КФ «UMC»
501	Фетровые прокладки ПТФЭ, размер 2,5см*10,2см (1"х4") толщина 1,65 мм	Тендер	Волокнистая структура обеспечивает прорастание имплантата в организм. Длинный и узкий просвет точки соединения хирургического фетра из ПТФЭ легко адаптируем к контакту с биологическими жидкостями или тканями, потенциально содержащими пирогенные вещества или микроорганизмы. Размер 2,5см*10,2см (1"х4") толщина 1,65 мм	шт	30	31 800,00	954 000,00	КФ «UMC»
502	Фетровые прокладки ПТФЭ, размер10,2см*10,2см (4"х4") толщина 1,65 мм	Тендер	Волокнистая структура обеспечивает прорастание имплантата в организм. Длинный и узкий просвет точки соединения хирургического фетра из ПТФЭ легко адаптируем к контакту с биологическими жидкостями или тканями, потенциально содержащими пирогенные вещества или микроорганизмы. Размер 10,2см*10,2см (4"х4") толщина 1,65 мм	шт	30	63 300,00	1 899 000,00	КФ «UMC»

503	Шунтирующая система Дельта, малая	Тендер	Шунтирующая система Дельта, малая, низкого , среднего или высокого давления. Разработан для снижения риска гипердренирования СМЖ. В конструкцию клапана включено антисифонное устройство – Дельта-камера, позволяющее поддерживать интравентрикулярное давление пациента в пределах физиологической нормы., независимо от скорости вырабатывания ликвора и положения тела пациента (лежа/стоя). Внорме диафрагма камеры закрыта и открывается при увеличении положительного интравентрикулярного давления. При нарастании отрицательного давления – немедленно закрывается. Клапан Дельта состоит из двух различных материалов – полипропилена и силикона (без примеси латекса) , исключающих слипанеи и деформацию клапанов. Рентгеноконтрастные метки и кодовые обозначения на клапане указывают направление тока ликвора , места соединения с катетерами и градацию по давлению. Все клапаны Дельта включают в себя резервуар для инъекций и взятия проб ликвора , а также окклюдеры для избирательной промывки. Катетеры производятся из силикона (без примеси латекса) , что препятствует их слипанию и петлетлеобразованию. Отсутствие металлических деталей в системах позволяет без помех проводить КТ и ЯМР исследования. В комплект входят : Клапан Дельта , малый, размер 36*6мм. Вентрикулярный катетер , стандартный, с правоугольной клипсой , со стилетом, импрегнирован барием , длина -230 мм , внутренний диаметр -1.2-1.3мм, наружный диаметр – 2.1-2.5мм. Наличие 4 рядов по 8 отверстий на дистальном конце катетера длиной 16мм. Наличие 3 маркеров длины , через 50 мм. От проксимального конца; Кардиоперитонеальный катетер , стандартный , импрегнирован барием , длиной 900 мм , наружный диаметр 2,5 мм внутренний диаметр 1,3 мм. Наличие 8 щелевидных отверстий , располдоженных под углом 90 градусов в стенке катетера. Наличие 3 маркеров длины на расстоянии 100мм. От проксимального конца. Наличие 2 щелевых отверстий , расположенных под углом 180 градусов в стенке катетера. Режим функционирования: 1.0/1.5/2.0.	шт	5	237 750,00	1 188 750,00	КФ «UMC»
504	Электрод для временной ЭКС - хирургический кабель	Тендер	Хирургический кабель с крокодильчиками для временной электрокардиостимуляции	шт	20	67 500,00	1 350 000,00	КФ «UMC»
505	Электрод предсердный монополярный для временной кардиостимуляции, для взрослых	Тендер	Электроды для временной кардиостимуляции с иглой (3/0) 200 см, две иглы прямая режущая (92) и колющая (26) стерильные	шт	1500	8 000,00	12 000 000,00	КФ «UMC»
506	Электрод предсердный монополярный электрод для временной кардиостимуляции, педиатрический	Тендер	Электроды для временной кардиостимуляции с иглой (3/0) 200 см, две иглы прямая режущая (60) и колющая (26) стерильные	шт	500	8 000,00	4 000 000,00	КФ «UMC»
507	Электрод эпикардиальный: 25 см, 35см, 60 см	Тендер	Эпикардиальный электрод - 25 см, 35см, 60 см	шт	52	128 000,00	6 656 000,00	КФ «UMC»
508	Электроды для эндокардиальной аблации: Монополярный	Тендер	Орошаемый электрод - ручка, Силиконовая защита тела электрода Длина гибкого тела 20 см Сила тока1-50 ватт Соединительный кабель 305 см, Трубка орошения 305 см №1 шт в упаковке	шт	11	330 000,00	3 630 000,00	КФ «UMC»
509	Электроды для эпикардиальной аблации: Биполярный	Тендер	Орошаемый. Тип зажима с фиксацией. Сила тока15-40 ватт, Активные бранши - 7 см. Гибкие бранши с ротацией 300 градусов. в наличии соединительный кабель305 см, Трубка орошения 305 см	шт	1	569 000,00	569 000,00	КФ «UMC»
510	Электрод активный биполярный для радиочастотной аблации расширенных вен	Тендер	Активный электрод для варикоза нижних конечностей .Диаметр 5F или 7Fr. Нагревательный элементом из сплава нержавеющей стали.Общая длина :45,60,70,90 и 100 см Активная часть электрода 1,1,5,2,3 и 7 см ,в зависимости от размера вены ,на которой будет проводиться процедура .Катетер -биполярный,т.е.электричество не поступает в организм человека." Катушка или активный электрод"нагревается до 120 градусов Цельсия.Температура поддерживается в каждой части вены по 20 секунд.Гибкий РЧ - катетера должна обеспечивать навигацию по извилистым венам.	шт	10	175 000,00	1 750 000,00	КФ «UMC»
511	Электрод нейтральный одноразового пользования	Тендер	Нейтральный электрод, одноразового пользования, разделенный, 90 cm^2, Уп=100 шт. 816-092	шт	300	749,00	224 700,00	КФ «UMC»
512	Эндоигла инъекционная жесткая	Тендер	Эндоигла инъекционная 3 Шр., жесткая, одноразовая	шт	200	51 165,00	10 233 000,00	КФ «UMC»
513	Кольцо для аннулопластики митрального клапана, Размеры: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм	Тендер	Кольца для аннулопластики митрального клапана, МРТ совместимые, рентгеноконтрастные. Конструкция кольца для митрального клапана – внутреннее основание из рентгенконтрастного силикона, заключенное в манжету; Материал манжеты – вязаный полиэстер черного цвета (вязаная трубчатая ткань без велюра); Трансверсальная плотность – 23-27 пикс/см.; Покрытие полиэстера – Карбофильм; Наличие ориентационных меток – 3 белого цвета; Прикреплено к держателю, состоящему из 2-х частей: муфта для крепления к рукоятке и шаблон, повторяющий форму фиброзного кольца; Рентгенконтрастность – высокая за счет сульфата бария. Внешний диаметр мм.: 31.2, 33.2, 35.2, 37.2, 39.2, 41.2, 43.2, 45.2. Внутренний диаметр мм.: 25.2, 27.2, 29.2, 31.2, 33.2, 35.2, 37.2, 39.2. Размеры мм.: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Размеры по заявке Заказчика.	шт	2	205 000,00	410 000,00	КФ «UMC»
514	Оксигенаторы крови мембранные с биосовместимым покрытием педиатрические с комплектом магистралей и гемоконцентратором	Тендер	Оксигенатор для детей с комплектом магистралей с покрытием. Максимальный кровоток 2500 мл/мин. Первичный объем заполнения оксигенатора ≤ 87 мл. Площадь поверхности мембраны 0.61 кв.м. Эффективная площадь поверхности теплообменника 0.06 кв.м. Производительнось теплообменника при максимальном кровотоке ≥ 65%. Венозный кардиотомный резервуар: Максимальная емкость 1500 мл. Минимальный рабочий уровень 30 мл. Размер пор кардиотомного фильтра ≤ 33 мкм. Размер пор венозного фильтра ≤ 51 мкм. Клапан сброса давления +5/-80 mmHg. Разъемы оксигенатора: Венозный вход 1/4”. Артериальный выход 1/4”. Разъемы венозного кардиотомного резервуара: венозный возврат 3/8” – 1/4” выход 1/4”. Порты: (всасывающие отверстия) 3 x 1/4” + 2 x 3/16”. Вертикальный вход 1/4”. Артериальный фильтр D736. Первичный объем заполнения фильтра 40 мл. Максимальный кровоток 2500 мл/мин. Размер пор фильтра ≤ 40 мкм. Разъемы входа/выхода 3/16”-1/4”. Линии продувки 2 x LL (люэровский наконечник). Покрытие оксигенатора, венозного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистралей Фосфорилхолином (Phosphorylcholine). В комплекте с гемоконцетратором.	комп	10	300 000,00	3 000 000,00	КФ «UMC»

515	Оксигенаторы крови мембранные с биосовместимым покрытием неонатальные с комплектом магистралей и гемоконцентратором	Тендер	Оксигенатор для детей неонатальный с комплектом магистралей с покрытием. Максимальный кровоток 700 мл/мин. Первичный объем заполнения оксигенатора ≤ 31мл. Площадь поверхности мембраны 0.22 кв.м. Эффективная площадь поверхности теплообменника 0.03 кв.м. Производительнось теплообменника при максимальном кровотоке ≥ 65%. Венозный кардиотомный резервуар: Максимальная емкость 500 мл. Минимальный рабочий уровень 10 мл. Размер пор кардиотомного фильтра ≤ 33 мкм. Размер пор венозного фильтра ≤ 51 мкм. Клапан сброса давления +5/-80 mmHg. Разъемы оксигенатора: Венозный вход 3/16” – 1/4”. Артериальный выход 3/16”. Разъемы венозногокардиотомного резервуара: венозный возврат 3/16” – 1/4” выход 3/16” – 1/4”. Порты: SuctionInlets (всасывающие отверстия) 7 x LL (люэровский наконечник). Вертикальный вход 3/16”. Артериальный фильтр: Первичный объем заполнения фильтра 16 мл. Максимальный кровоток 700 мл/мин. Размер пор фильтра ≤ 40 мкм. Разъемы входа/выхода 3/16”. Линии продувки 2 x LL (люэровский наконечник). Покрытие оксигенатора, венозного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистралей Фосфорилхолином (Phosphorylcholine). Наличие в комплекте педиатрического гемоконцентратора - 1 шт.	комп	10	335 000,00	3 350 000,00	КФ «UMC»
516	Оксигенатор для ЭКМО, для детей и взрослых, без принадлежностей	Тендер	Оксигенатор для экстракорпоральной мембранной оксигенации для пациентов 8-20 кг и более 20 кг. Максимальный рекомендуемый кровоток 2300-5000 (мл/мин). Статический объем заполнения 90 мл-150 мл. Площадь поверхности мембраны 0,02-1,2 м2. Тип мембраны полиметилпентен. Площадь поверхности теплообменника 0,14 м2. Соединения: Венозный вход 1/4-3/8", артериальный выход 1/4-3/8", рециркуляция/линия продувки 1/4".	шт	10	448 500,00	4 485 000,00	КФ «UMC»
517	Оксигенатор с покрытием, с артериальным фильтром и с комплектом магистралей	Тендер	Оксигенатор для взрослых для стандартных операций с комплектом магистральных труб. Наличие: Интегрированный в оксигенатор теплообменник; Венозный-кардиотомный резервуар (открытая система); Первоначальный объем заполнения не более 220 мл.; Площадь поверхности газообменной мембраны не мене 1,4 м2 не более 1.75 м2; Максимальная объемная скорость тока крови не мене 8,0 л./мин.; Перенос O2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 470 мл./мин.; Перенос CO2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 370 мл./мин.; Эффективность работы на теплообменнике при объемной скорости тока крови 4 л./мин. не менее 70%; Динамический рабочий объем не боле 450 мл.; Максимальный объем венозно-кардиотомного резервуара не менее 4500 мл.; Минимальный безопасный уровень крови в венозно-кардиотомном резервуаре не более 150 мл.; Перепад давления при максимальной скорости кровотока не более 300 мм.рт.ст.; Покрытие оксигенатора, венозного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистральных труб - с покрытием, которое предотвращает образование сгустков крови. Наличие последовательного кардиотомного фильтра. Размер пор кардиотомного фильтра 41 микрон. Комплектация оксигенатора должна быть предоставлена со следующим комплектом магистральных труб: Артериальный фильтр - объем заполнения не более 195 мл. Размер пор Артериального фильтра не более 40 микрон. Система магистралей: Артеро-венозная линия (3/8’’- 1/2”) длиной не менее 4 м. – 1 шт. Магистрали для отсосов/дренажей (1/4’’) длиной не менее 1.8 м. – 3 шт. Дренажные/отсосные магистрали (1/4’’) с силиконовыми вставками (1/4’’), в том числе одна V-образная длиной не менее 1,3 м. - 1 шт. Артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8’-1/2’-3/8’’) длиной не менее 1.6 м. - 1 шт. Газовая линия (1/4’’) с фильтром длиной не менее 1,5 м. - 1 шт. Отбор проб - линия (1/8’’) с системой «манифолд» и обратным клапаном длиной не менее 1,5 м. – 1 шт. Быстрое наполнение системы - магистраль (3/8”) с иглой, длиной не менее 1 м. – 1 шт. Артериальная петля длиной не менее 1 м. - 1 шт. Магистраль для измерения давления с разделительной камерой, присоединенная к фильтру через 3-х ходовой краник, длиной не	шт	100	248 000,00	24 800 000,00	КФ «UMC»
518	Гемоконцентратор для новорожденных, с комплектом для проведения МУФ	Тендер	Материал полого волокна High Flux Площадь мембраны (м2) 0,3 Внутренний диаметр волокна (мкм) 200 Внешний диаметр волокна (мкм) 260 Толщина стенки волокна (мкм) 30 Длина волокна (мм) 140 Количество волокон 3600 Внутренний диаметр корпуса фильтра (мм) 24 Объем первичной крови (мл) 21 Максимальное трансмембранное давление (мм рт.ст.) 600 Материал корпуса картриджа-Polycarbonate (PC) / Copolyester - BPA Free Материал портов крови картриджа - Polycarbonate (PC) / Copolyester - BPA Free Соединители для картриджей крови Twist Lock Картридж фильтрат/диализат соединители Female Luer Lock Длина блока (мм) 180 Скорость ультрафильтрации (мл/ч/мм рт.ст.) 14. В набор входит комплект магистралей и переходников для проведения Модифицированной УльтраФильтрации (МУФ)	шт	100	34 900,00	3 490 000,00	КФ «UMC»
519	Сетчатый имплант	Тендер	Полипропиленовая плетенная сетка с титаносодержащим покрытием. Размер пор 1 мм. Размер 15 х15 см. Удельный вес 35 гр/кв.м.	шт	20	60 500,00	1 210 000,00	КФ «UMC»
520	Протез кровеносных сосудов линейный из ПТЭФ: 3, 3.5, 4.5, 6, 8, 10	Тендер	Стерильный искусственный заменитель кровеносного сосуда, предназначенный для замены или шунтирования поврежденного в результате болезни или травмы кровеносного сосуда. Он изготовлен из тканого или трикотажного материала из волокон полиэтилентерефталата (дакрона) или политетрафторэтилена (ПТФЭ) и наиболее применим для замены сосудов большого диаметра (более 10 мм) с интенсивным кровотоком (например, восстановление аортальной артерии или аорты и подвздошных артерий), а также для гемодиализного доступа и вне анатомического шунтирования. Изделие используется во многих процедурах шунтирования сосудов (например, аорты и подвздошных артерий, бедренной и подколенной артерий, подмышечных артерий) за исключением коронарных артерий. Материал: Пористый (вытянутый) политетрафторэтилен (ПТФЭ) - фторопласт-4Д. Конфигурация: Линейные. Размеры: 3, 3.5, 4.5, 6, 8, 10. Структура: Двухслойная, в виде элементов узлов, связанных фибриллами, и элементов пространств пустот с соединением элементов в трехмерную сеть. Внутренний пористый каркас протеза выполнен из материала, имеющего объемную долю пространства пустот 30-90 %, удельную поверхность пространства пустот 0,1-0,9 мкм2/мкм3, среднее расстояние между пустотами в объеме 0,5-50 мкм, среднюю хорду объемную 1-30 мкм.	шт	5	220 000,00	1 100 000,00	КФ «UMC»

521	Протез кровеносных сосудов линейный из ПТЭФ: 12, 14, 16, 18, 20	Тендер	Стерильный искусственный заменитель кровеносного сосуда, предназначенный для замены или шунтирования поврежденного в результате болезни или травмы кровеносного сосуда. Он изготовлен из тканого или трикотажного материала из волокон полиэтилентерефталата (дакрона) или политетрафторэтилена (ПТФЭ) и наиболее применим для замены сосудов большого диаметра (более 10 мм) с интенсивным кровотоком (например, восстановление аортальной артерии или аорты и подвздошных артерий), а также для гемодиализного доступа и вне анатомического шунтирования. Изделие используется во многих процедурах шунтирования сосудов (например, аорты и подвздошных артерий, бедренной и подколенной артерий, подмышечных артерий) за исключением коронарных артерий. Материал: Пористый (вытянутый) политетрафторэтилен (ПТФЭ) - фторопласт-4Д. Конфигурация: Линейные. Размеры: 12, 14, 16, 18, 20. Структура: Двухслойная, в виде элементов узлов, связанных фибриллами, и элементов пространств пустот с соединением элементов в трехмерную сеть. Внутренний пористый каркас протеза выполнен из материала, имеющего объемную долю пространства пустот 30-90 %, удельную поверхность пространства пустот 0,1-0,9 мкм2/мкм3, среднее расстояние между пустотами в объеме 0,5-50 мкм, среднюю хорду объемную 1-30 мкм.	шт	5	280 000,00	1 400 000,00	КФ «UMC»
522	Протез прямой из полиэстера тонкий 20-36мм, длина 30см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,40мм, внутренний диаметр 20-36мм, длина 30 см	шт	3	524 500,00	1 573 500,00	КФ «UMC»
523	Устройство для обхода левого желудочка и правого желудочка, взрослое	Тендер	Максимальный поток крови не менее 9.9 л / мин. Объем заполнения <31 мл; Максимальная скорость насоса> 5500 об / мин. Подключения к магистрале - 3 / 8 "; Максимальное рабочее давление> 600 мм рт.ст.; Внешняя система постоянного притока крови для лечения сердечной недостаточности в срок до 30 дней. Предназначен в как в моновентрикулярном так и в бивентрикулярном использовании. Комплектируется с системой заполнения и канюлями. Совместим с системой CentriMag	шт	9	2 025 000,00	18 225 000,00	КФ «UMC»
	Медицинские изделия							
524	Абсорбент CO2 (гранулы для абсорбции), 5 л	Тендер	Известь натронная - абсорбент для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном, производительность более 130 л/кг, бело-фиолетового цвета. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Объем в канистре не менее 5 л.	кан	150	22 000,00	3 300 000,00	КФ «UMC»
525	Аптечка новорожденного	Тендер	1. руководство по уходу за детьми раннего возраста в семье на казахском и русском языках в одном экземляре; 2. буклет: Национальный календарь прививок в одном экземляре; 3. водный термометр ((1 штука); 4. медицинский термометр (1 штука); 5. стерильный бинт (1 штука); 6. слизеотсос для носовых путей (1 штука); 7. крем детский (1 штука); 8. мыло детское (1 штука); 9. антисептик для рук (1 штука); 10. оральные регидратационные соли - 2 упаковки; 11. стерильная вата, 200 грамм	комп	2000	2 200,00	4 400 000,00	КФ «UMC»
526	Аэрозоль силиконовый, универсальный для смазки эластичных медицинских материалов, 500мл	Тендер	Аэрозоль силиконовый, универсальный для смазки эластичных медицинских материалов. Объем баллона 500 мл. Стерильный.	баллон	45	10 000,00	450 000,00	КФ «UMC»
527	Бахиллы одноразовые	Тендер	Бахиллы одноразовые	пара	4000	55,84	223 360,00	КФ «UMC»
528	Барьерная пленка с йодофором, стерильная, 34х35см	Тендер	Барьерная пленка для операционного поля с йодофором, стерильная. Размер операционного поля 34х35 см	шт	700	3 150,00	2 205 000,00	КФ «UMC»
529	Барьерная пленка с йодофором, стерильная, 56х45см	Тендер	Барьерная пленка для операционного поля с йодофором, стерильная. Размер операционного поля 56х45 см	шт	520	3 680,00	1 913 600,00	КФ «UMC»
530	Беруши противошумные детские/взрослые	Тендер	Беруши противошумные детские/взрослые	шт	1100	120,00	132 000,00	КФ «UMC»
531	Бинт не стерильный 5х10 см	Тендер	Бинт марлевый, нестерильный, плотность размер 5х10 см, в ,,,, упаковке	шт	4100	45,00	184 500,00	КФ «UMC»
532	Бинт стерильный 5х10 см	Тендер	Бинт марлевый, стерильный, размер 5х10 см.	шт	3500	56,00	196 000,00	КФ «UMC»
533	Бинт не стерильный 7х14 см	Тендер	Бинт марлевый, нестерильный, размер 7х14 см.	шт	10500	85,00	892 500,00	КФ «UMC»
534	Бинт стерильный 7х14 см	Тендер	Бинт марлевый, стерильный, размер 7х14 см.	шт	15600	96,00	1 497 600,00	КФ «UMC»
535	Бинт эластичный 5,0 мм х 120 мм	Тендер	Бинт эластичный медицинский, размер 5.0 х 120 мм, средней растяжимости.	шт	60	1 800,00	108 000,00	КФ «UMC»
536	Браслет для новорожденного, голубой, розовый	Тендер	Браслет для новорожденного, голубой, розовый (идентификационный), вид браслета по заявке заказчика.	шт	6020	28,00	168 560,00	КФ «UMC»
537	Вата не стерильная, 100 г.	Тендер	Вата не стерильная, 100 г.	уп	1002	198,00	198 396,00	КФ «UMC»
538	Валик круглый, диаметр 15 см, длина 42 см	Тендер	Валик круглый, диаметр 15 см, длина 42 см	шт	20	3 500,00	70 000,00	КФ «UMC»
539	Валик под шею, диаметр 9 см, ширина 24 см, длина 36 см	Тендер	Валик под шею, диаметр 9 см, ширина 24 см, длина 36 см	шт	20	3 500,00	70 000,00	КФ «UMC»
540	Валик полукруглый, высота 11 см., длина 31см	Тендер	Валик полукруглый, высота 11 см., длина 31см	шт	10	3 500,00	35 000,00	КФ «UMC»
541	Воздуховод № 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	Тендер	Воздуховод с мягким атравматичным термопластическим синтетическим загубником, наконечником и вставкой, размеры: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. размеры по заявке заказчика.	шт	100	143,00	14 300,00	КФ «UMC»
542	Вставка для фиксации швов	Тендер	Вставка для фиксации швов, изготовлена из высококачественного пластика и предназначена для удерживания временных швов, накладываемых в ходе операции.Используется на рамке ранорасширителя для грудины, временные нити перикардиальных швов надежно удерживаются в соответствующих прорезях. Облегчают доступ к целевым сосудам во время операций на сердце.	шт	10	7 500,00	75 000,00	КФ «UMC»
543	Гастростомическая питательная трубка 12Fr - 30Fr	Тендер	Трубки размером 12Fr-30Fr длиной 19,69 см для кормления через гастростомическое отверстие, с универсальным портом для введения питания и отдельным портом для введения лекарств. Диаметр диска 3,18 см, толщина не менее 1,3 см. Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки облегчает визуализацию. Сантиметровая разметка на протяжении трубки с шагом 1 см позволяет контролировать положение трубки в желудке. Внутрижелудочный кончик трубки имеет коническую форму и атравматичен за счет «утопленности» в раздувающийся силиконовый баллон объемом 3-10 мл для фиксации на внутрижелудочном кончике трубки. Материал - медицинский силикон, не содержащий латекс и диэтилгексилфталат. Стерилизовано гамма-излучением. Размеры по заявке Заказчика.	шт	10	27 700,00	277 000,00	КФ «UMC»

544	Губка гемостатическая, размер 5,0 см х 7,5 см	Тендер	Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал для остановки капиллярных, венозных и слабых артериальных кровотечений. Представляет собой стерильную абсорбируемую вязаную ткань сетчатого плетения, изготовленную путем контролируемого окисления регенерированной целлюлозы, позволяющей моделировать размер и форму фрагмента. При контакте материала с кровью создается кислая среда (РН 2,5-3), которая усиливает его гемостатические свойства. Благодаря кислотному уровню pH создается неблагоприятная среда для роста и развития подавляющего количества микроорганизмов: обладает доказанным бактерицидным эффектом против 5 основных штаммов патогенов, вызывающих нозокомиальные инфекции (устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus, устойчивый к метициллину Staphylococcus epidermidis, устойчивый к ванкомицину Enterococcus faecium, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa, а также против широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов включая другие антибиотикоустойчивые штаммы MRSA, MRSE, PRSP, VRE. Прочность на разрыв гемостатического материала в заводской упаковке и влажной среде не должна существенно различаться (более чем в 2 раза) в течение нескольких минут, что гарантирует хирургу возможность репозиционирования продукта без разрыва материала. Возможность проведения электрокоагуляции через ткань гемостатика. Размер не менее 5,0 см х 7,5 см.	шт	250	4 900,00	1 225 000,00	КФ «UMC»
545	Губка гемостатическая, 7х5х0,1 см	Тендер	размер 7х5х0,1 см	шт	200	2 000,00	400 000,00	КФ «UMC»
546	Губка гемостатическая, 7х5х1см	Тендер	размер 7х5х1см	шт	200	2 000,00	400 000,00	КФ «UMC»
547	Губка гемостатическая, размер 9,5см х 4,8см х 0,5 см	СКФ	Адсорбирующая, рассасывающая, стерильная, размер 9,5х4,8х0,5 см	шт	175	75 537,00	13 218 975,00	КФ «UMC»
548	Губка гемостатическая, размер 2,5см х 3,0см х 0,5 см	СКФ	Губка гемостатическая, адсорбирующая, рассасывающая, стерильная. Размер 2,5см х 3,0см х 0,5 см.	шт	100	18 793,78	1 879 378,00	КФ «UMC»
549	Губка гемостатическая, размер 4,8см х 4,8см х 0,5 см	СКФ	Губка гемостатическая, адсорбирующая, рассасывающая, стерильная, размер 4,8х4,8х0,5 см	шт	100	36 035,40	3 603 540,00	КФ «UMC»
550	Гемостатический материал хирургический рассасывающийся 2,5 см х 5,1 см.	Тендер	Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Материал представлен в виде многослойной волокнистой структуры, позволяющей моделировать размер и форму фрагмента, а также расслаивать материал не менее, чем на 7 слоев для достижения гемостаза на больших поверхностях. При контакте материала с кровью должна создаваться кислая среда, при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды) - Staphylococcus aureus, в т.ч.MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа A; Streptococcus pyogenes, группа B; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysenrteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Приведенный выше список штаммов патогенов должен быть подтвержден доказанным бактерицидным эффектом и должен быть указан в прилагаемой к продукту инструкции. Инструкция должна содержать пошаговое схематическое руководство по применению при эндоскопических процедурах в виде изображений. Материал полностью рассасывается в течение 7-14 дней. Материал должен быть предназначен для остановки капиллярных, венозных и слабых артериальных кровотечений во многих областях хирургии, в частности, в нейрохирургии, особенно при оперативных вмешательствах на головном мозге, в сердечно-сосудистой хирургии, при геморроидэктомии, биопсии, операциях на легких, в челюстно-лицевой хирургии, при резекции желудка, операциях на горле и носе, операциях на паренхиматозных органах, гинекологических операциях, при операциях на щитовидной железе, при пересадке кожи, при лечении поверхностных травматических повреждениях. Размер 2,5 см х 5,1 см.	шт	300	5 900,00	1 770 000,00	КФ «UMC»
551	Гемостатический материал хирургический, размер 4см х 4см, толщина 5 мм.	Тендер	Гемостатический материал хирургический, размер 4см х 4см, толщина 5 мм.	шт	10	36 035,40	360 354,00	КФ «UMC»
552	Гемостатический материал хирургический рассасывающийся 5,1 см х 10,2 см.	Тендер	Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Материал представлен в виде многослойной волокнистой структуры, позволяющей моделировать размер и форму фрагмента, а также расслаивать материал не менее, чем на 7 слоев для достижения гемостаза на больших поверхностях. При контакте материала с кровью должна создаваться кислая среда, при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды) - Staphylococcus aureus, в т.ч.MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа A; Streptococcus pyogenes, группа B; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysenrteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Материал полностью рассасывается в течение 7-14 дней. Размер 5,1 см х 10,2 см.	шт	100	14 000,00	1 400 000,00	КФ «UMC»
553	Гемостатический материал 7,5смх10 см	Тендер	Рассасывающийся гемостатический материал на основе окисленной регенирированной целлюлозы 7,5смх10 см	шт	100	4 250,00	425 000,00	КФ «UMC»
554	Гемостатический материал 7,6*10,2 см	Тендер	Гемостатический материал размером 7,6*10,2 см. Стерильное абсорбируемое гемостатические средство в виде гемостатической вязанной ткани путем окисления восстановленной целлюлозы. Материал белый со слабым запахом карамели. Состав материала: Восстановленная целлюлоза. Стерилизация: Гамма стерилизация. Содержание карбоксила в %: 18,2.	шт	200	9 000,00	1 800 000,00	КФ «UMC»

555	Гемостатический пластырь 20мм*20мм; 8 мм*8 мм S, №10	Тендер	Стерильный, одноразовый, самоклеющийся, инъекционный пластырь на основе нетканного полотна, покрытый гипоаллергенным акриловым клеящим веществом. Прокладка из слоистого нетканного целлюлозного полотна. 20мм*20мм; 8 мм*8 мм S №10	шт	1000	102,00	102 000,00	КФ «UMC»
556	Гемостатический пластырь 27мм*27мм; 13мм*13мм M, №8	Тендер	Стерильный, одноразовый, самоклеющийся, инъекционный пластырь на основе нетканного полотна, покрытый гипоаллергенным акриловым клеящим веществом. Прокладка из слоистого нетканного целлюлозного полотна. 27мм*27мм; 13мм*13мм M №8	шт	1000	142,56	142 560,00	КФ «UMC»
557	Гемостатический пластырь 35мм*35мм; 20мм*20мм L, №6	Тендер	Стерильный, одноразовый, самоклеющийся, инъекционный пластырь на основе нетканного полотна, покрытый гипоаллергенным акриловым клеящим веществом. Прокладка из слоистого нетканного целлюлозного полотна. 35мм*35мм; 20мм*20мм L №6	шт	1100	168,90	185 790,00	КФ «UMC»
558	Гемостатический пластырь 39 мм*80 мм, 27 мм*15 мм (6 мм толщина прокладки)	Тендер	Стерильный, одноразовый инъекционный пластырь с компрессионной гемостатической подушкой на основе уретанового нетканного полотна покрытого гипоаллергенным акриловым веществом обеспечивающим эластичность и гибкость. Подушка состоит из ультратонкой нетканной целюлозы (слой быстрого поглащения крови), полиэфир нетканный защищает от просачивания крови на липкую ленту (водооталкиваемый слой).	шт	1500	125,50	188 250,00	КФ «UMC»
559	Гемостатический пластырь 40 мм*120 мм,27 мм*15 мм (9 мм толщина прокладки), 36 мм*30 мм (пластина)	Тендер	Стерильный, одноразовый инъекционный пластырь с компрессионной гемостатической подушкой на основе уретанового нетканного полотна покрытого гипоаллергенным акриловым веществом обеспечивающим эластичность и гибкость. Подушка состоит из ультратонкой нетканной целюлозы (слой быстрого поглащения крови), нетканной вискозы и целлюлозы (слой поглащения крови), пористого полиэтилена и пластины из полипропилена.	шт	800	425,34	340 272,00	КФ «UMC»
560	Губка гемостатическая коллагеновая 9*7 см	Тендер	Коллагеновая губка- стерильная, гемостатическая рассасывающаяся губка. Состав: Лошадиные сухожилия тип №1. На 1 см2 коллагеновой губки содержит 2.8 мг природных коллагеновых волокон лошадиного происхождения. Цвет белый. Рассасывается в течение 4-7 недель. Использование при случаях капиллярного, паренхиматозного и других кровотечений, во время хирургических процедур, изготовленный из коллагена. Коллаген способствует грануляции и эпителизации. Каждый коллаген в отдельном блистере. Размер:1 губка - 9см х 7см содержит: коллаген из сухожилий лошадей: 176,4 мг. . Стерилизация оксидом этилена.	шт	50	9 200,00	460 000,00	КФ «UMC»
561	Губка гемостатическая коллагеновая с гентамицином 2,5см х 2,5см х 0,5 см	Тендер	Рассасывающаяся, стерильная, гемостатическая коллагеновая губка с гентамицином. Состав: на 1 см2 губки толщиной 0,5 см содержит коллагена из лошадиных сухожилий 2,8 мг, гентамицина сульфата 2 мг, что соответствует 1,10–1,43 мг гентамицина. Цвет белый. Рассасывается в течение 1-8 недель. Обладает Свойствами: гемостатическими, рассасывающимися, с антибактериальной защитой (аминогликозид- сульфат гентамицина), гибкий, идеально подходит для фибринового клея, хорошо поглощает влагу. Устойчивая структура и эластичность. Биосовместимость, антигеность. Биологическая матрица. Остеокондуктивная. Размер:1 губка-2,5см х 2,5см х 0,5 см содержит: коллаген из сухожилий лошадей: 17,5 мг; гентамицина сульфат: 12,5 мг, включая 6,88 – 8,94 мг гентамицина. Срок годности 3 года. Стерилизация оксидом этилена.	шт	70	9 430,00	660 100,00	КФ «UMC»
562	Губка гемостатическая коллагеновая с гентамицином 5см х 5см х 0,5 см	Тендер	Рассасывающаяся, стерильная, гемостатическая коллагеновая губка с гентамицином. Состав: на 1 см2 губки толщиной 0,5 см содержит коллагена из лошадиных сухожилий 2,8 мг, гентамицина сульфата 2 мг, что соответствует 1,10–1,43 мг гентамицина. Цвет белый. Рассасывается в течение 1-8 недель. Обладает Свойствами: гемостатическими, рассасывающимися, с антибактериальной защитой (аминогликозид- сульфат гентамицина), гибкий, идеально подходит для фибринового клея, хорошо поглощает влагу. Устойчивая структура и эластичность. Биосовместимость, антигеность. Биологическая матрица.Остеокондуктивная. Размер:1 губка - 5см х 5см х 0,5 см, содержит: коллаген из сухожилий лошадей: 70 мг, гентамицина сульфат: 50 мг, включая 27,5 – 35,75 мг гентамицина. Стерилизация оксидом этилена.	шт	70	20 490,00	1 434 300,00	КФ «UMC»
563	Гемостатическая коллагеновая губка с гентамицином 10см х 10см х 0,5 см	Тендер	Рассасывающаяся, стерильная, гемостатическая коллагеновая губка с гентамицином. Состав: на 1 см2 губки толщиной 0,5 см содержит коллагена из лошадиных сухожилий 2,8 мг, гентамицина сульфата 2 мг, что соответствует 1,10–1,43 мг гентамицина. Цвет белый. Рассасывается в течение 1-8 недель. Обладает Свойствами: гемостатическими, рассасывающимися, с антибактериальной защитой (аминогликозид- сульфат гентамицина), гибкий, идеально подходит для фибринового клея, хорошо поглощает влагу. Устойчивая структура и эластичность. Биосовместимость, антигеность. Биологическая матрица. Остеокондуктивная. Размер:1 губка - 10см х 10см х 0,5 см содержит: коллагеновые волокна лошадиного происхождения: 280 мг; Гентамицина сульфат: 200 мг, включая 110 – 143 мг гентамицина. . Стерилизация оксидом этилена.	шт	20	53 690,00	1 073 800,00	КФ «UMC»
564	Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная для носа 80*0,5 мм	Тендер	Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная для носа 80*0,5 мм	шт	100	36 035,00	3 603 500,00	КФ «UMC»
565	Губка гемостатическая желатиновая 8х5х1см	Тендер	Губка гемостатическая желатиновая, для эмболизации, размер 8х5х1 см.	шт	20	1 400,00	28 000,00	КФ «UMC»
566	Губка хирургическая для обеззараживания рук	Тендер	Хирургическая губка для обработки рук с очистителем для ногтей	шт	5000	419,00	2 095 000,00	КФ «UMC»
567	Гель для УЗИ стерильный, 15 г	Тендер	Гель для УЗИ стерильный, 15 г. Вязкость: 24,0–28,0 Па/сек. pH: 6,0-7,0.	шт	400	385,00	154 000,00	КФ «UMC»
568	Гель для УЗИ 250 г.	Тендер	Гель для ультразвуковых, электрофизиологических исследований и электростимуляции, во флаконе 250 г	фл.	2800	432,00	1 209 600,00	КФ «UMC»
569	Гель для УЗИ 5л.	Тендер	Гель для ультразвуковых исследований высокой вязкости А, В, во флаконе 5 л	кан	50	3 256,25	162 812,50	КФ «UMC»
570	Датчик для измерения инвазивного давления 2-х канальный	Тендер	Датчик для измерения инвазивного артериального давления двухканальный к аппарату монитор "Dräger"	шт	2100	11 200,00	23 520 000,00	КФ «UMC»

571	Датчик к аппарату церебрального/соматического оксиметра для взрослых (4-х канальный)	Тендер	Измерения могут проводиться по двум каналам (два сенсора) или четырем каналам (четыре сенсора) на ЦНС и на любом другом участке тела со слабо выраженной жировой клетчаткой, для взрослых более 40 кг.	шт	155	40 588,00	6 291 140,00	КФ «UMC»
572	Датчик к аппарату церебрального/соматического оксиметра для детей (4-х канальный)	Тендер	Измерения могут проводиться по двум каналам (два сенсора) или четырем каналам (четыре сенсора) на ЦНС и на любом другом участке тела с невыраженной жировой клетчаткой, для детей, менее 40 кг.	шт	40	48 800,00	1 952 000,00	КФ «UMC»
573	Датчик к аппарату церебрального/соматического оксиметра для новорожденных (4-х канальный)	Тендер	Измерения могут проводиться по двум каналам (два сенсора) или четырем каналам (четыре сенсора) в двух модификациях -отдельно для измерений на головном мозге и для соматических измерений для новорожденных менее 5 кг	шт	20	72 961,75	1 459 235,00	КФ «UMC»
574	Датчик потока, взрослый/педиатрический одноразовый для аппарата Hamilton G5	Тендер	Датчик потока,взрослый/педиатрический одноразовый для аппарата Hamilton G5	шт	300	15 500,00	4 650 000,00	КФ «UMC»
575	Жгут кровоостанавливающий, полуавтоматический	Тендер	Жгут кровоостанавливающий, полуавтоматический	шт	70	406,00	28 420,00	КФ «UMC»
576	Жгут одноразовый, 25 отрывных жгутов в рулоне	Тендер	Жгут одноразовый из синтетического каучука, без латекса - Размер не более 48*2,5 см (1 рулон х 25 кусков, разделенных перфорацией). В упаковке – 1 рулон (25 кусков) в картонном контейнере	уп	2300	1 480,00	3 404 000,00	КФ «UMC»
577	Заглушка инъекционная	Тендер	Заглушка инъекционная для болюсной терапии, защитная заглушка с разъемом луер-лок для герметичного закрытия портов катетеров и инфузионных линии; возможность введения препаратов иглой через встроенную мембрану, не снимая заглушки. Не содержит латекс.	шт	75000	91,75	6 881 250,00	КФ «UMC»
578	Закрытая аспирационная система для эндотрахеальной трубки 3; 3,5; 4	Тендер	Закрытая аспирационная (санационная) система для новорожденных/детей для аспирации из трахеи во время ИВЛ для эндотрахеальной трубки по закрытой методике без отключения пациента от аппарата ИВЛ для 24 часового использования. Закрытая аспирационная система на эндотрахеальную трубку d – 3,0 ,3,5 4,0	шт	150	9 900,00	1 485 000,00	КФ «UMC»
579	Закрытая аспирационная система для эндотрахеальной трубки 5; 6; 7; 8; 10 Fr	Тендер	Закрытая аспирационная (санационная) система для детей взрослых для аспирации из трахеи во время ИВЛ для эндотрахеальной трубки по закрытой методике без отключения пациента от аппарата ИВЛ для 24 часового использования. Размеры по диаметру катетера: 5Fr/1,6мм; 6Fr/2,0мм; 7Fr/2,3мм; 8Fr/2,6мм; 10Fr/3,3мм; 12Fr/4,0мм; по длине катетера: 30,5 см, 35,5 см, 40,5 см. Санационный катетер закрыт защитным антибактериальный полиуретановым рукавом, имеет цветовую маркировку длины с шагом 1 см, кончик из атравматичного мягкого материала, маркирован черным цветом для контроля прохождения по интубационной трубке, имеет три ответстия: дистальное и два боковых отверстие для предотвращения закупорки катетера. Дистальный прямой прозрачный коннектор для подсоединения к Y-образному адаптеру, с открытой промывочной камерой, с клапанным портом с крышкой для введения жидкости. Проксимальный коннектор с клапаном контроля и блокировки подачи вакуума с поворотным корпусом для фиксации и защитным колпачком. В комплекте: Y-образные адаптеры для эндотрахеальной трубки от 3,0 до 6,5 мм (в зависимости от размера системы). Материалы: полиэтилен, стирол, поливинилхлорид, полипропилен.	шт	150	9 900,00	1 485 000,00	КФ «UMC»
580	Закрытая аспирационная система для **эндотрахеальной** трубки 12; 14; 16 Fr	Тендер	Закрытая санационная система для аспирации из трахеи во время ИВЛ для эндотрахеальной трубки по закрытой методике без отключения пациента от вентилятора для 72 часового использования. Аспирационный (санационный) катетер закрытого типа длиной 30,0-57,0 см, размеры 12; 14; 16 Fr. Санационный катетер закрыт защитным антибактериальный полиуретановым рукавом, имеет маркировку длины с шагом 2см, кончик из атравматичного мягкого материала. Проксимальный коннектор с клапаном контроля и блокировки подачи вакуума с поворотным корпусом для фиксации. В комплекте наклейка с днями недели. Материалы: полиэтилен, стирол, поливинилхлорид, полипропилен.	шт	100	9 830,00	983 000,00	КФ «UMC»
581	Закрытая аспирационная система для **трахеостомической** трубки 7; 8; 10; 12; 14; 16 Fr	Тендер	Закрытая санационная система для аспирации из трахеи во время ИВЛ для трахеостомических трубок по закрытой методике без отключения пациента от вентилятора для 72 часового использования. Аспирационный (санационный) катетер закрытого типа длиной 30,5-53,0 см, размер 7; 8; 10; 12; 14; 16 Fr. Санационный катетер закрыт защитным антибактериальный полиуретановым рукавом, имеет маркировку длины с шагом 2см, кончик из атравматичного мягкого материала. Проксимальный коннектор с клапаном контроля и блокировки подачи вакуума с поворотным корпусом для фиксации. В комплекте наклейка с днями недели. Материалы: полиэтилен, стирол, поливинилхлорид, полипропилен.	шт	150	9 900,00	1 485 000,00	КФ «UMC»
582	Зонд для энтерального питания, размеры 6, 8, 10, 12 Fr	Тендер	Зонд энтерального питания, стерильный, одноразовый, размеры 6, 8, 10, 12 Fr, длина 40,0 см.	шт	7000	73,68	515 760,00	КФ «UMC»
583	Зонд для энтерального питания, размеры 14, 16, 18, 20 Fr	Тендер	Зонд энтерального питания, стерильный, одноразовый, размеры 14, 16, 18, 20 Fr, длина 40,0 см.	шт	300	81,05	24 315,00	КФ «UMC»
584	Зонд желудочный 6, 8,10, 12, 14, 16, 18, 20 Fr	Тендер	Зонд желудочный стерильный, одноразовый 6, 8,10, 12, 14, 16, 18, 20 Fr. На дистальном конце имеется 2 или 4 боковых отверстия. По всей длине зонда нанесена рентгеноконтрастная полоса и метки, расположенные в направлении от дистального конца (45, 55, 65, 75см).	шт	3600	100,87	363 132,00	КФ «UMC»
585	Зонд желудочный № 22	СКФ	стерильный, одноразовый размер № 22	шт	30	669,41	20 082,30	КФ «UMC»
586	Зонд урогенитальный, одноразовый, стерильный.	СКФ	Зонд урогенитальный, одноразовый, стерильный.	шт	900	50,66	45 594,00	КФ «UMC»
587	Зонды полиуретановые назальные для длительного энтерального питания CH 12 со стилетом	Тендер	Назогастральные зонды для длительного энтерального питания CH 12, с прямым соединением и со стилетом из нержавеющей стали, длиной 100 см. Прозрачные, изготовлены из мягкого полиуретана, гибкие. Не содержит DEHP. С рентгеноконтрастными полосками и разметками длины для легкого и безопасного размещения.	шт	90	3 500,00	315 000,00	КФ «UMC»
588	Зонд Блэкмора для остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода, 14, 16Ch	Тендер	Зонд Блэкмора (зонд для остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода) представляет собой трубку с двумя баллонами, закругленным дистальным концом с отверстиями для аспираци и контроля эффективности гемостаза.. Желудочный (дистальный) баллон круглой формы, пищеводный (проксимальный) - цилиндрической. В стенку зонда с двух сторон интегрированы линии раздувания баллонов с депрессорами (синего и белого цвета). Белый депрессор служит для раздувания желудочного баллона, синий - пищеводного. Материал: ПВХ, не содержит фталаты, размеры 14, 16Ch, по заявке заказчика.	шт	15	22 245,00	333 675,00	КФ «UMC»
589	Зонд для интубации кишечника по Шалькову	Тендер	Зонд для интубации кишечника по Шалькову	шт	15	260,00	3 900,00	КФ «UMC»

590	Зонд назальный для энтерального питания со стилетом и без 6, 8 Ch	Тендер	Назогастральные зонды для длительного энтерального питания CH 6, 8 Ch с прямым соединением и со стилетом и без из нержавеющей стали, длиной 60, 100 см. Прозрачные, изготовлены из мягкого полиуретана, гибкие. Не содержит DEHP. С рентгеноконтрастными полосками и разметками длины для легкого и безопасного размещения.	шт	42	3 500,00	147 000,00	КФ «UMC»
591	Зеркало влагалищное по Куско, размер S	Тендер	Зеркало влагалищное по Куско, из полимерного материала, одноразовое, стерильное, размер S.	шт	4334	120,00	520 080,00	КФ «UMC»
592	Зеркало влагалищное по Куско, размер M	Тендер	Зеркало влагалищное по Куско, из полимерного материала одноразовое, стерильное, размер M.	шт	3990	120,00	478 800,00	КФ «UMC»
593	Зеркало влагалищное по Куско, размер L	Тендер	Зеркало влагалищное по Куско, из полимерного материала, одноразовое, стерильное, размер L.	шт	963	120,00	115 560,00	КФ «UMC»
594	Изоляционный мешок стерильный, 50см*50см	Тендер	Изоляционный мешок стерильный размером 50см*50см	шт	70	2 300,00	161 000,00	КФ «UMC»
595	Игла для инсулиновой шприц-ручки 29G (0,33х12,7мм)	Тендер	Иглы к шприц-ручке 29G (0.33X12.7мм)	шт	200	22,13	4 426,00	КФ «UMC»
596	Игла биопсийная для трепанобиопсии, калибр (G)-8, длина 15 см	Тендер	Игла для трепанобиопсии костной ткани, калибр (G)-8, длина 15 см.	шт	60	8 400,00	504 000,00	КФ «UMC»
597	Игла для трепанобиопсии (G)-13, длина 7 см.	Тендер	Игла для трепанобиопсии (G)-13, длина 7 см.	шт	100	13 900,00	1 390 000,00	КФ «UMC»
598	Игла биопсийная. Размер калибра (G) 14,16, 18	Тендер	Модификация иглы разработана для использования с автоматической биопсийной системой Gallini Игла разработана по типу оригинальной и позволяет взять образей ткани без повреждения структуры. Иглы оснащены распорными спейсерами длиной 4,2 см для правильной установки иглы внутри биопсийной системы, исключая нарушение стерильности. Расположение отверстия – по центру пластиковой втулки, не менее 0,5 см с каждого края; Сантиметровая маркировка и дополнительная скользящая пробка., обеспечивающие контроль над процессом введения и размещения. Двойные эхоконтрастные насечки через каждые 4,8 см.Диапазон диаметров, имеющих цветовую маркировку, а также вариативность длин игл обеспечивают соответствие фактически каждой процедурной потребности. Тонкостенная канюля, сверхострые кромки канюли и мандрена, точная конструкция иглы гарантируют получение превосходных нефрагментированных образцов. Трехгранная лазерная заточка минимизирует перфорацию тканей. Размер 14G - длина 16см,размеры 16G, 18G - длина 20см	шт	30	6 400,00	192 000,00	КФ «UMC»
599	Игла для нефробиопсии размеры: 14G, 16G, длина 20 см	Тендер	Игла для нефробиопсии размеры: 14G, 16G, длина 20 см. совместим с биопсийной системой Bard Magnum.	шт	80	6 900,00	552 000,00	КФ «UMC»
600	Игла для биопсии мягких тканей	Тендер	Игла для биопсии для инструментов Pro-Mag Ultra, и ProMag ST . (размеры 14, 16, 18, 20 Ga X 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 см) для биопсии мягких тканей. Столбик забираемого биоптата 10 либо 19 мм. Игла эхоконтрастна и имеет несмываемые отметки через 1 см. Площадь поперечного сечения выемки для материала не менее 75 % от диаметра мандрена. Разные размеры маркируются разным цветом посадочных мест. Возможность использовать с коаксиальными иглами соответствующего размера. Размер игл по заявке Заказчика.	шт	110	7 200,00	792 000,00	КФ «UMC»
601	Игла Губера для имплантируемых инфузионных порт-систем 20G, длина 20мм	Тендер	Иглы с крыльями Y-образным коннектором с гладкой гибкой фиксирующей системой и клипсом для длительных инфузий, Легкий захват для полного контроля введения иглы в порт-систему сквозь мембрану, Y-образный коннектор, Косой срез иглы – легко проникает сквозь силиконовую мембрану, не повреждая и не выкусывая ее, и облегчает восстановление ее структуры после извлечения иглы. Надежный контроль расположения иглы, Простое извлечение иглы после инфузии, Атравматичная и надежная фиксация к коже. Специальный дизайн обеспечивает стабильное положение иглы в мембране. Удлинительная трубка с клипсой не содержит ПВХ. Гибкие крылья для облегчения прокола и надежной фиксации Не содержит латекса и фталатов Удлинитель 200+\-10 мм не содержащий поливинилхлорид. Размер – 20G, Диаметр иглы – 0,9 мм. Длина иглы – 20 мм. Шт./уп. – 15 шт Длина системы – 200 мм +/- 10 мм	шт	200	3 235,00	647 000,00	КФ «UMC»
602	Игла для спинальной анестезии размерами G18 (1,3х88мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии размерами G18 (1.3х88мм) Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.	шт	500	827,50	413 750,00	КФ «UMC»
603	Игла для спинальной анестезии размерами G20 (0,9х88мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии размерами G20 (0.9х88мм) Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.	шт	500	840,00	420 000,00	КФ «UMC»
604	Игла для спинальной анестезии размером G22 (0,7х88мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии 22G x 3 1/2"(0.7 x 88 мм) Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.	шт	1000	891,00	891 000,00	КФ «UMC»
605	Игла для спинальной анестезии размером G27 (0,42х120мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии размерами G27 (0.42х120мм) Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.	шт	60	2 305,20	138 312,00	КФ «UMC»
606	Игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции G27 (0.42х88мм); с проводниковой иглой	Тендер	Спинальная игла G27 (0.42х88мм) с проводниковой иглой 22Gx1 3/8 (0,7х35мм) Тонкостенная игла с заточкой «карандаш» с боковым отверстием. Четкая идентификация дурального щелчка. Прозрачный павильон и цветовая кодировка ручки стилета	шт	1510	2 726,62	4 117 196,20	КФ «UMC»
607	Инструментальное масло,стерильное 20 мл	Тендер	Инструментальное масло для смазывания инструментов 20 мл.	шт	10	1 000,00	10 000,00	КФ «UMC»
608	Инструмент для эвакуации органов и тканей, 200 мл	Тендер	Инструмент эндоскопический для эвакуации органов и тканей. Состоит из устройства доставки с поршневым механизмом (диаметр 10 мм), самораскрывающегося мешка (диаметр в раскрытом состоянии не менее 5 см, объемом не менее 750 не более 800 мл). Длина мешка не менее 22 см, ширина не менее 10 см. Затягивается при помощи фиксирующего элемента с функцией памяти закрытия. Наличие 2-х маркеров на фиксирующем элементе для визуализации в ходе операции.	шт	30	17 217,00	516 510,00	КФ «UMC»
609	Набор для непрерывно-поточной аутотрансфузии: Камера сепарационная с комплектом магистралей и мешков	Тендер	Камера сепарационная с комплектом магистралей и мешков	наб	10	83 351,00	833 510,00	КФ «UMC»

610	Набор для непрерывно-поточной аутотрансфузии: Магистраль двухпросветная для сбора крови ATS	Тендер	Магистраль двухпросветная для сбора крови ATS	шт	10	30 605,00	306 050,00	КФ «UMC»
611	Набор для непрерывно-поточной аутотрансфузии: Резервуар ваккумный с фильтром	Тендер	Резервуар ваккумный с фильтром	шт	10	57 899,00	578 990,00	КФ «UMC»
612	Канюля назальная сликоновая для новорожденных	Тендер	Сликоновая назальная канюля для вентиляции у новорожденных	шт	400	330,00	132 000,00	КФ «UMC»
613	Канюля назальная, неонатальная, детская, взрослая	Тендер	Канюля назальная кислородная неонатальная, детская, взрослая стандартная, регулируемая, 2- ходовая для подачи кислорода, с изогнутыми зубцами стерильная, однократного применения, со шлангом длиной не менее 1,8 м, соединение с источником - стандартное 6мм, эластомерное. размеры по заявке Заказчика	шт	28825	155,00	4 467 875,00	КФ «UMC»
614	Канюля назальная с высоким потоком, размеры S, M, L, XL	Тендер	Назальная канюля с высоким потоком или кислородной терапии у недоношенных детей, новорожденных, младенцев и детей младшего возраста. Высокая уровень комфорта для пациента, низкий уровень шума и застоя системы давления, индивидуальная фиксацияАнатомический адаптированная форма зубцов. Для терапии с высокой скоростью потока, вкл. адаптер НД 15 Макс. скорость потока размера S- 10,0 л/мин, размера M -14 л/мин, L-23 л/мин, XL-27 л/мин. Размеры по заявке Заказчика.	шт	90	20 000,00	1 800 000,00	КФ «UMC»
615	Катетер для периферического внутривенного доступа G 16; 18; 20; 22; 24 с портом	Тендер	Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: Дополнительный инъекционный безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, Используемые материалы: ПУР, ПП, ПЭ, акрилонитрилбутадиенстирол, силиконовый, каучук, хромо-никелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Стерильный, для однократного применения. Размеры по заявке Заказчика.	шт	83500	114,00	9 519 000,00	КФ «UMC»
616	Катетер артериальный Сельдингера 18, 20, 22 Ga	Тендер	Материал катетера рентгенконтрастный полиуретан, диаметр 18, 20,22 Ga, длина 4,45; 5; 8; 12; 16см. В наборе проводник, игла, прозрачная удлинительная линия с зажимом, копачок. Размеры по заявке заказчика	шт	1000	9 500,00	9 500 000,00	КФ «UMC»
617	Катетер артериальный Сельдингера 24 Ga	Тендер	Материал катетера рентгенконтрастный полиуретан, диаметр 24Ga, длина 5см. В наборе проводник, игла, прозрачная удлинительная линия с зажимом, копачок.	шт	250	12 000,00	3 000 000,00	КФ «UMC»
618	Катетер-троакар 1-ходовой для дренажа плевральной полости со слепым наконечником	Тендер	Катетер-троакар 1-ходовой с наконечником "слепой" с рентгенконтрастной полоской "катетер на игле". Размеры 12-18 Ch, диаметр 4,0-6,0 мм, длина 25, 40 см. Торакальный катетер изготовлен из термопластичного материала, адаптирующегося к анатомическим особенностям и уменьшающего дискомфорт пациента. Рентгенконтрастная полоска и четкая разметка по длине позволяют легко определить местоположение катетера. Внутреннее полиуретановое покрытие катетера уменьшает тромбообразование и препятствует окклюзии дренажа. Размеры по заявке заказчика.	шт	120	2 200,00	264 000,00	КФ «UMC»
619	Катетер подключичный	СКФ	размеры 1,0	шт	50	454,86	22 743,00	КФ «UMC»
620	Катетер аспирационный с вакуум контролем размерами Fr 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	Тендер	Катетер аспирационный с вакуум контролем размерами Fr 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Материал - медицинский ПВХ. Длина - 50см. Не содержит диэтилгексилфталата.	шт	30000	54,20	1 626 000,00	КФ «UMC»
621	Катетер Фолея двухходовой детский, взрослый	Тендер	Катетер Фолея двухходовой для длительной катетеризации мочевого пузыря детский - 6, 8 Fr, взрослый 10, 12, 14, 16, 18, 20 Fr. Длина – от 25 до 41 см. Материал: силикон, латекс.Размеры по заявке Заказчика.	шт	9500	205,00	1 947 500,00	КФ «UMC»
622	Катетер Фолея, трёхходовой, силиконовый, 18, 20 Ch	Тендер	Уретральный трёхходовой катетер Фолея из 100% силикона, для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник тип Дюфура. Прозрачный. Баллон 20 мл. Длина катетера 41см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер 18, 20 Ch. Два боковых противолежащих овальных дренажных отверстия расположенные в шахматном порядке. Одно чашевидное отверстие большего диаметра на проксимальном конце. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса.	шт	105	1 300,00	136 500,00	КФ «UMC»
623	Катетер Фолея двухходовой, силиконовый с атравматичным жёстким наконечником, 18, 20 Ch	Тендер	Уретральный двухходовой катетер Фолея из 100% силикона. Атравматичный жёсткий наконечник цилиндрического типа. Прозрачный. Баллон 10мл. Размер 18, 20 Ch. Длина катетера 41см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два овальных боковых дренажных отверстия. Рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса.	шт	102	1 300,00	132 600,00	КФ «UMC»
624	Катетер Фолея с цилиндрическим наконечником 2-ходовой. Размеры: 6, 8, 10, 12 Ch	Тендер	Катетеры Фолея изготовленные из чистого бесцветного силикона, отличаются своей гладкой поверхностью как внутри просвета, так и снаружи. Атравматичный жесткий наконечник цилиндрического типа, с мандреном. Материал инертен и в большинстве случаев позволяет избежать раздражения уретры и отложения солей. Силикон также обладает высокой биосовместимостью и биостабильностью. Прочный и обладающий довольно высокой гибкостью материал обеспечивает простое и безопасное введение, предлагает высокую степень комфорта, а также хорошую способность к отведению мочи. Размер 6 Ch, объем баллона 1,5 мл, 8 Ch, объем баллона 3 мл, 10 Ch, объем баллона 5 мл, 12 Ch, объем баллона 10 мл, 2 отверстия, длина 31 см, стерильный, одноразовый. Клапан для шприцев Luer-lock. Два овальных боковых дренажных отверстия. Рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер соответствует цветовому коду.Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса.	шт	105	7 600,00	798 000,00	КФ «UMC»
625	Катетер Фолея с температурным датчиком 14, 16, 18 Fr	Тендер	Катетер Фоллея с температурным датчиком 14, 16, 18 Fr	шт	40	10 000,00	400 000,00	КФ «UMC»
626	Катетер Фолея с температурным датчиком 8, 10, 12 Fr	Тендер	Катетер Фоллея с температурным датчиком 8, 10, 12 Fr	шт	100	12 500,00	1 250 000,00	КФ «UMC»
627	Катетер педиатрический для пупочной вены, № 4	СКФ	Катетер педиатрический для пупочной вены, стерильный, однократного применения: (КР) № 4, длиной 40 см, рентгеноконтрастный.	шт	300	500,28	150 084,00	КФ «UMC»

628	Катетер педиатрический для пупочной вены, № 6	СКФ	Катетер педиатрический для пупочной вены, стерильный, однократного применения: (КР) № 6, длиной 40 см, рентгеноконтрастный.	шт	300	500,28	150 084,00	КФ «UMC»
629	Катетер педиатрический для пупочной вены, № 8	СКФ	Катетер педиатрический для пупочной вены, стерильный, однократного применения: (КР) №8, длиной 40 см, рентгеноконтрастный.	шт	300	500,28	150 084,00	КФ «UMC»
630	Коллагеновый материал -рассасывающийся гель для эндоскопической коррекции 7% 0,5 мл	Тендер	Материал коллагеновый рассасывающийся - гель для эндоскопической коррекции 7% 0,5 мл	шт	30	34 000,00	1 020 000,00	КФ «UMC»
631	Коллагеновый материал -рассасывающийся гель для эндоскопической коррекции 7% 1 мл	Тендер	Материал коллагеновый рассасывающийся гель для эндоскопической коррекции 7% 1 мл, для эндоскопической коррекции.	шт	300	39 900,00	11 970 000,00	КФ «UMC»
632	Коллагеновый материал -рассасывающийся гель для эндоскопической коррекции 7% 1,5 мл	Тендер	Материал коллагеновый рассасывающийся - гель для эндоскопической коррекции 7% 1,5 мл	шт	50	64 000,00	3 200 000,00	КФ «UMC»
633	Комплект для пупочной катетеризации	Тендер	Простыня хирургическая 100х70 см. – 1 шт. Шарики марлевые (размер лесной орех) - 12 шт. Пинцет анатомический (нос дельфина) -2 шт. Емкость для антисептика маленькая - 2 шт. Фиксирующая полоска 3х15см- 2 шт. Халат.	комп	300	1 800,00	540 000,00	КФ «UMC»
634	Комплект для неонатологии, стерильный	Тендер	Комплект для неонатологии, стерильный: Простыня хирургическая 25х30см-1шт. Тампон круглый (размер "лесной орех")-12 шт (не марля). Салфетка впитывающая (фибрелла) 5х5см4сл-1шт. Пинцет анатомический (нос дельфина) – 1 шт. Емкость для антисептика-1 шт. 6Фиксирующая полоска 3х15см-2 шт. для фиксации катетера (ткань). Бандаж-бинт эластичный самофиксирующийся 10см х 50 см-1 шт. Бандаж для фиксации катетера-2 шт.	комп	1000	2 300,00	2 300 000,00	КФ «UMC»
635	Комплект акушерский стерильный	СКФ	Комплект акушерский, стерильный. Подстилка впитывающая, 60 см х 60 см, пл.50 г/м кв. Простыня ламинированная 1,4 м х 0,8 м, пл. 25 г/м кв. Салфетка 0,8 м х 0,7 м, пл. 25 г/м кв. - 1 шт. Рубашка для роженицы пл. 25 г/м кв. - 1 шт. Бахилы высокие пл. 25г/м кв. - 1 шт. Шапочка берет пл. 18г/м кв. - 1 шт. Салфетка бумажная 0,2 м х 0,2 м – 3 шт.	комп	5000	534,33	2 671 650,00	КФ «UMC»
636	Комплект акушерский не стерильный	Тендер	Простыня 140х80см плотность 40 г/м кв-1шт; Подстилка впитывающая 60х60см -2шт; Салфетка 70х80см плотность 40 грамм/кв.м.-1шт; 4. Рубашка для рожениц плотность 40 грамм/кв.м.-1шт; 5. Бахилы низкие на ступню на резинке плотность 40 грамм/кв.м-1 пара.; 6. Шапочка клип-берет плотность 20 грамм/кв.м.-1шт; 7. Маска медицинская на резинках плотность 20 грамм/кв.м.-1шт	комп	200	720,00	144 000,00	КФ «UMC»
637	Комплект хирургический для кесарево сечения	Тендер	Состав: 1. Чехол на инструментальный стол 145*80 см - 1 шт. 2. Простыня большая операционная 190*160 см – 1 шт. 3. Простыня малая операционная 120*160 см - 1 шт. 4. Простыня операционная 250*160 см, с отверстием, карманом, отводом и инцизионной пленкой - 1 шт. 5. Салфетка бумажная впитывающая 21*23 см - 4 шт. 6. Лента операционная с липкой фиксацией 50*10 см - 2 шт. плотность материала от 40 до 70 грамм/кв.м	комп	2000	3 140,00	6 280 000,00	КФ «UMC»
638	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для кесарево сечения	Тендер	1 шт.- Защитное покрытие на стол (усиленное) 150х190 см.- Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд, пл.40 г/м2, медицинская Полиэтиленовая пленка 55 мкм. 1 шт.- Защитное покрытие (усиленное) 160х240см. Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2 1 шт.- Чехол на инструментальный стол 145х 80 см усиленный 1 шт.- Простыня одноразовая с адгезивным краем 90х110см.- Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2 1 шт.- Операционная лента 50х10 см 1 шт.- Чехол для аспирации и диаметрии размером 45х35см 1 шт.- Наконечник отсоса Yankauer 1 шт.- Аспирационная трубка отсоса, с коннектором синего цвета 3 шт.- Халат хирургический с усиленной защитой, размером XL.- древесная целлюлоза + полиэфир пл. 68 г/м2, ламинированный Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.50 г/м2. 1 шт.- Халат хирургический стандартный, размером XL.- древесная целлюлоза + полиэфир пл. 68 г/м2, 2 шт.- Полимерные чаши: для растворов 500мл 1 шт.- Счетчик игл. 10 шт.- Салфетки рентгеноконтрастные размером 45х45см марлевые 50 шт.- Салфетки рентгеноконтрастные размером 10х10см марлевые, 2 шт.- Полотенце размером 100х100см 1 шт.- Полотенце размером 80х70см 2 шт.- Полимерные чаши: для растворов 250мл 1 шт.- Щипцы хирургические 1 пара- Перчатки неопудренные, хирургические размером 7; 1шт.- Очиститель наконечника коагулятора.	комп	55	29 200,00	1 606 000,00	КФ «UMC»
639	Комплект белья операционный одноразовый: простыня 200*140 - 2 шт., простыня 140*80 - 2 шт.	Тендер	Комплект белья операционный одноразовый: простыня 200*140 - 2 шт., простыня 140*80 - 2 шт. Плотность 40 м2.	комп	5000	870,00	4 350 000,00	КФ «UMC»
640	Комплект для ограничения операционного поля: простыня 160х200, пеленка 70х80 с липким краем.	Тендер	Комплект для ограничения операционного поля. Стерильный набор, одноразовый, размер: Простыня 160х200, Пеленка 70х80 с липким краем.	комп	2000	477,43	954 860,00	КФ «UMC»
641	Комплект для перевязки ЦВК	Тендер	Шарики марлевые (размер лесной орех) - 9 шт. Пинцет анатомический (нос дельфина) -1 шт. Емкость для антисептика - 2 шт. Бандаж для фиксации катетера -1шт.Фиксирующая полоска 3х15 см. - 1 шт.	наб	1000	1 300,00	1 300 000,00	КФ «UMC»
642	Комплект для пункции и постановки ЦВК	Тендер	Простыня хирургическая 100 х 70 см. - 1шт. Шарики марлевые (размер лесной орех) - 12 шт. Пинцет анатомический (нос дельфина) -1 шт. Емкость для антисептика - 2 шт. Фиксирующая полоска 3х15 см. - 1 шт. Бандаж для фиксации катетера - 1 шт.	наб	400	1 500,00	600 000,00	КФ «UMC»

643	Комплект индивидуальный процедурный для установления центрального катетера взрослым	Тендер	Держатель для шариков - 1 шт Иглодержатель - 1 шт Ножницы 14см - 1 шт Чаша 120 мл - 1 шт Шовный материал - 1 шт Шприц 10 мл - 1 шт Покрытие на стол 137 х 150 см - 1 шт Покрытие на больного 100х130 см с отверстием 14см - 1 шт Марлевые шарики - 6 шт Лоток - 1 шт Стерильные стикеры: Антисептическое средство -1 шт	комп	205	13 500,00	2 767 500,00	КФ «UMC»
644	Комплект индивидуальный процедурный для установления центрального катетера детям	Тендер	Держатель для шариков - 1 шт Иглодержатель - 1 шт Чаша 100 мл - 1 шт Шовный материал - 1 шт Шприц 10 мл - 1 шт Покрытие на стол 137 х 150 см - 1 шт Покрытие на больного 100х130 см с отверстием 14см - 1 шт Салфетки впитывающие 10х10 см - 10 шт Лоток - 1 шт Ножницы 14см - 1 шт Шарики - 6 шт Покрытие на больного 100х100 см с отверстием 14см - 1 шт Стерильные стикеры: Антисептическое средство- 1 шт	комп	700	13 500,00	9 450 000,00	КФ «UMC»
645	Комплект для снятия швов	Тендер	Салфетка впитывающая (марлевая) 7,5х7,5см 4 сл-2шт. Пинцет анатомический(нос дельфина)-1шт. Тампон треугольный 5х5см-4шт. Скальпель одноразовый №12-1шт. Фиксирующая полоска "батерфляй"3х15см-3шт. Емкость для антисептика маленькая -1шт	комп	1050	600,00	630 000,00	КФ «UMC»
646	Комплект для спинальной анестезии	Тендер	Салфетка хирургическая 50х70 см с одним адгезивным краем-2 шт. Тампон круглый марлевый-20 шт. Стерильная повязка 7х8,5см-1 шт. Пинцет анатомический (нос дельфина)-1 шт. Щетка тампон-3шт. Лоток-емкость -2 шт	комп	2000	2 700,00	5 400 000,00	КФ «UMC»
647	Комплект стерильный операционный одноразовый для лапароскопии	Тендер	1. Простыня б/о 180×320 см (пл.55) с отверстием 26×32 см, с вставкой 50×60 см (пл.104), с двумя карманами 67×30 см (т.90), с двумя карманами, и с липким краем -1шт.2. Простынь 180*300 см пл.40 – 2шт. Чехол на инструментальный стол 140*80см -1шт.	комп	300	4 750,00	1 425 000,00	КФ «UMC»
648	Комплект стерильный операционный одноразовый для лапаротомии	Тендер	Простыня 250*320 пл. 55г/м2 с отв. вставкой, 2-мя карманами – 1шт,Халат Евростандарт пл.40 дл.140 -2шт,Простынь 150*250 пл.55 - 1шт,Простынь 100*100 пл.55 с липким краем – 2 шт ,Простынь 200*160 см пл.55 с липким краем -1шт.	комп	40	6 900,00	276 000,00	КФ «UMC»
649	Комплект процедурный комплект для челюстно лицевой хирургии	Тендер	1. Защитное покрытие на стол 100х100 см-1шт; 2. Наконечник отсоса детский-1шт; 3. Защитное покрытие для Майо 80х140-1шт; 4. Трубка отсоса 350см -1 шт; 5. Простыня одноразовая 100х100 с клейками краем 5см -2шт; 6. Набор салфеток, нерентгеноконтрастные 10х10 см-30шт; 7. Простыня одноразовая 200х150 с клейким краем 5см-1шт; 8. Халат стандартный XL-1шт; 9. Чаша 250мл -3шт.	комп	1300	3 900,00	5 070 000,00	КФ «UMC»
650	Комплект универсальный хирургический	Тендер	Чехол Майо на инструментальный стол, размер 145*80 см - 1 шт. изготовлен из двухслойного нетканого материала (спанбонд+ полимерная пленка) скрепленных термическим способом, пл. 70 г/м2, гидрофильный; Простыня с адгезивным краем, размер 90*80 см —4 шт. Изготовлены из трехслойного гидрофильного нетканого материала, пл. 69 г/м2, клейкий край по длине 90см, шириной 5см. Простыня операционная, размер 160*190 см — 1 шт, изготовлена из двухслойного нетканого материала (спанбонд+ полимерная пленка) скрепленных термическим способом, пл. 56 г/м2, обладающего гидрофильными свойствами. Простыня с адгезивным краем, размер 160*180 см — 1шт, изготовлена из трехслойного гидрофильного нетканого материала с пл. 69 г/м2, клейкий край по длине 75 см шириной 5 см. Простыня имеет маркировку с указанием направления к ногам пациента. Простыня с адгезивным краем, размер 240*160 см — 1 шт, изготовлена из трехслойного гидрофильного нетканого материала с пл. 69 г/м 2. Имеется клейкий край по длине простыни 75 см шириной 5 см. Простыня имеет маркировку с указанием направления к голове пациента. Салфетка впитывающая, размер 12*12 см —4 шт; Операционная лента 50*10 см -1 шт, из нетканого материала с липкой фиксацией. Пеленка-подстилка стерильная 60*90 -1 шт; Мешок для отходов, размер 70*42см - 1шт, с адгезивным краем, из мед. полиэтилена, пл. 60 мкрн, с фиксатором их полимерного материала синего цвета с клейким краем. Карман для инструментов с адгезивным краем, размер 48*37 -1шт, СММС с пл. 40г/м2, с фиксатором их полимерного материала синего цвета с клейким краем. Изделие поставляется в стерильном виде в двойной индивидуальной упаковке.	комп	2557	6 100,00	15 597 700,00	КФ «UMC»

651	Комплект индивидуальный процедурный СРТ для коронарографии	Тендер	1шт.- Защитное покрытие: на стол 150х180 см. - СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) 55 г/м2 , медицинская полиэтиленовая пленка 55 мкм. 1 шт.- Простыня для коронарографии 270х380 см: Гидрофильный спанбонд +Мельтблаун+полиэтиленовая пленка, пл. 110 г/м2,. 1шт.- Защитное покрытие на стол 150 х 240 см - СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) пл.55 г/м2 + медицинская полиэтиленовая пленка 55 мкм. ; 1 шт. Простыня одноразовая с адгезивными краями 100х100 см - из нетканного материала (гидрофильный полипропилен +медицинский полиэтиленовая пленка) плотность 59 г/м2.; 1 шт. – 1 шт. – Чехол для аппарата 75*65см медицинская полиэтиленовая пленка 50мкм.= защитное покрытие R65; 1 шт. –Чехол для оборудования 100х100 см, медицинский полиэтилен плотностью 55 г/м2. прозрачность пленки не менее 96%; 1 шт. – Проводник диагностический 180х0.035. 1 шт.-Халат хирургический с усиленной защитой XL (древесная целлюлоза + полиэфир) плотность 68 г/м2, + усиленный слой - ламинированный СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) плотность50 г/м2. Общая плотность халата 118 г/м2.; 1 шт.- Халат хирургический стандартный М-(древесная целлюлоза + полиэфир), плотность 68 г/м2.; 30 шт.- Набор салфеток нерентгенконтрастные 10х10 см.; 1 шт. Лезвия (с рукояткой) №11; 1 шт. – Полимерные чаши 250 мл; 1 шт. - Полимерные чаши 500 мл; 1 шт. – Полимерные чаши 100 мл; 1 шт. – Полимерные чаши: лоток 28х25х5 см; 1 шт. – Зажим для обработки операционного поля; 1 шт. – Иглы: инъекционные 22 Ga 0,7х40 мм; 2 шт. – Шприц для инъекций10 мл Луер. 1 шт. – Шприц для инъекций 5 мл Луер. 1 шт. – Набор манифолда: с 3-мя портами. 1 шт. – Стикеры для маркирования ёмкостей с/без текста*.	комп	5000	25 939,00	129 695 000,00	КФ «UMC»
652	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для неотложных операций, для взрослых	Тендер	2 шт- Полимерные чаши для растворов 500мл; 1 шт.- Счетчик игл; 1шт.- Очиститель наконечника коагулятора; 1 шт.- Ручка коагулятора в наборе; 1 шт.-Аспирационная трубка отсоса 350см; 30 шт.-Салфетки размером 10 х 10см, марлевые, рентгенконтрастные; 5 шт.- Салфетки размером 40 х 40 см, марлевые, рентгеноконтрастные; 10 шт. - Салфетки размером 30х 30 см, марлевые, рентгеноконтрастные; 1 шт. - Полимерные чаши: лоток 28х25х5см с разделением; 1 шт. - Чехол/карман для аспирации и диатермии; 1 шт. - Операционная лента 50х10см; 1 шт. -Халат хирургический с усиленной защитой, размером XL-древесная целлюлоза + полиэфир пл. 68 г/м2, ламинированный Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.50 г/м2; 1 шт.- Халат хирургический с усиленной защитой, размером М-древесная целлюлоза + полиэфир пл. 68 г/м2, ламинированный Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.50 г/м2; 1 шт.- Защитное покрытие на стол 150*250 - Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.40, медицинская полиэтиленовая плёнка с микрорельефом 50 мкм; 4 шт.- Простыня одноразовая с адгезивными краями 100х100см-Гидрофильный полипропилен + медицинская полиэтиленовая пленка 55 мкм; 1шт.- Салфетка/простыня адгезивная 180 х 150 см- Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2; 1 шт. -Простыни для кардиохирургии (взрослая) 280х320 см - Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2, SMPE плотность 110 г/м2; 1 шт.- Мешок для отходов 80*70см; 1шт.- Стикеры для маркирования ёмкостей с текстом.	комп	210	35 535,00	7 462 350,00	КФ «UMC»
653	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для неотложных операций для детей	Тендер	1 шт. - Защитное покрытие на стол 150 х 240 см (стандартные или усиленные)- Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.40 г/м2 + медицинская полиэтиленовая пленка 55 мкм; 1 шт. -Простыни для кардиохирургии (детская) 270х310 см - Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2, SMPE плотность 110 г/м2; 4 шт. - Простыня одноразовая с адгезивными краями 100х100см - Гидрофильный полипропилен +медицинская Полиэтиленовая пленка 55 мкм. 1 шт. - Салфетка/простыня с адгезивными краями 180 х 150 см - Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2. 1 шт. - Чехол для аспирации и диатермии 35х45см; 1 шт. - Мешки для сбора жидкостей/отходов 80х70 см; 1 шт. - Аспирационная трубка отсоса 350см; 1 шт. - Наконечник отсоса Yankauer; 1 шт. – Операционная лента 50х10см; 30 шт. - Салфетки размером 10 х 10 см, марлевые, рентгеноконтрастные; 5 шт. - Салфетки размером 30 х 30 см, марлевые, рентгеноконтрастные ; 5 шт. - Салфетки размером 5 х 5 см, марлевые, рентгеноконтрастные; 1 шт. - Набор стикеров для маркирования ёмкостей с/ без текста; 1 шт. - Счетчик игл. 1 шт. – Халат хирургический с усиленной защитой, размером М-древесная целлюлоза + полиэфир пл. 68 г/м2, ламинированный Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.50 г/м2. - 1 шт 1 шт.- Халат хирургический с усиленной защитой, размером XL-древесная целлюлоза + полиэфир пл. 68 г/м2, ламинированный Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.50 г/м2. 1 шт. - Полимерные чаши: лоток 280х250х50мм с разделением. 1 шт. - Полимерные чаши для растворов 500мл.	комп	110	21 380,00	2 351 800,00	КФ «UMC»

654	Комплект индивидуальный процедурный для кардиохирургических процедур детский	Тендер	1 шт.- Защитное покрытие на стол (усиленное) 150х240 см; Спанбонд+ Мельтблаун+Спанбонд пл.40 г/м2, ПЭ пленка 50мкм. 1-шт. Простыня для кардиохирургии (детская) размером 270х206х310 см.-Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2+Гидрофильный ламинированный материал пл.110г/м2. 6 шт.- Простыня одноразовая с адгезивным краем 100х100см - Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2. 1 шт.- Чехол на инструментальный стол-защитное покрытие: для Майо 145х 80 см.-медицинская полиэтиленовая пленка. 50 мкм; 2 шт. - Полотенце хирургическое 61х41см; 1 шт.- Чехол для аспирации и диатермии размером 35х45см.- медицинская полиэтиленовая пленка. 50 мкм; 1шт. - Мешок для сбора отходов 50х60см; 1 шт. - Трубка отсоса 350 см; 1 шт.- Наконечник отсоса Yankauer; 1 шт.- Операционная лента 50х10 см; 40 штук- Салфетки рентгенконтрастные размером 10х10см; 5 шт.- Салфетки рентгенконтрастные размером 30х30см; 5 шт.- Салфетки рентгенконтрастные 5*5 см 10 шт.- Стикеры для маркирования 1 шт.- Счетчик игл 1 шт.- Халат хирургический с усиленной защитой, размером М- древесная целлюлоза + полиэфир пл. 68 г/м2, ламинированный Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.50 г/м2. 1 шт. - Полимерные чаши: лоток 280х250х50мм с разделением.	комп	520	26 000,00	13 520 000,00	КФ «UMC»
655	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями простой комплектации взрослый	Тендер	1 шт.- Защитное покрытие на стол (усиленное) 150х250 см. - Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.40г/м2, ПЭ пленка 50мкм. 1-шт. Простынь для кардиохирургии (взрослая) Т-образной конструкции с распашными краями, размером 274х200х320см. - Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)) , пл. 68, гидрофильный ламинированный материал пл.110г/м2. 6 шт.- Простынь одноразовая с адгезивным краем 100х100см.- Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2 1 шт.- Чехол на инструментальный стол 145х 80 см усиленный 6 шт.- Полотенце хирургическое 61х41см; 1 шт.- Чехол для аспирации и диатермии размером 70х50см.- медицинская полиэтиленовая пленка. 50 мкм; 3 шт- Мешок для сбора отходов 50х60см; 1 шт.- Наконечник отсоса Yankauer 1 шт. -Аспирационная Трубка отсоса 350 см. 1 шт.- Операционная лента 50х10 см; 1 шт - Катетер дренажный прямой 32 Fr; 1 шт – Катетер дренажный угловой 32 Fr; 30 штук- Салфетки рентгенконтрастные размером 10х10см; 15 шт.- Салфетки рентгенконтрастные размером 30х30см; 5 шт.- Салфетки рентгенконтрастные размером 45х45см; 2 шт.- Стикеры для маркирования; 1 шт.- Полимерные чаши: лоток 280х250х50мм с разделением; 1 шт.- Ручка коагулятора в наборе 320 см, очиститель наконечника коагулятора; 1 шт.- Защитное покрытие/ Чехол для камеры 250х15см; 1 шт.- Лезвия с рукояткой №11; 1 шт.- Лезвия с рукояткой №15; 1 пара- Бахилы низкие четырехугольной формы размером 30х45см 1 шт.- Халат хирургический с усиленной защитой, размером XL-	комп	820	49 966,00	40 972 120,00	КФ «UMC»
656	Комплект индивидуальный процедурный для кардиохирургии	Тендер	Покрытие для стола, 190X210CM, усиленное- 1шт; Халат усиленный , LL, HP, BNS- 2шт; Халат усиленный , XLL, HP, BNS- 4шт; Покрытие для стола Майо, 79X145CM- 2шт; Перчатки, 6.5 PF 2/1 - 2пары; Перчатки, 7.5 PF 2/1- 2 пары; Перчатки, 8,0 PF 2/1 -1пара Салфетки марлевые, 30X30CM 12P XRD-20шт; Салфетки тканевые, 45X45CM 4P XRD- 5шт; Салфетки марлевые, 45X45CM 8P XRD-20шт; Мешок для дефибрилятора, для инструментов, 49х44см-2шт; Торакальный дренаж, прямой 28CH-1шт; Торакальный дренаж, изогнутый 28CH 50CM XRD SIL.-1шт; Салфетки 10X10CM 12P-50шт; Тампоны 40X50CM XRD-10шт; Шприц 50/60 ML -1шт; Шовный материал - лента нейлоновая 3MM 70CM-2шт; Карандаш для диатермии, длина кабеля 500см-1шт; Маркер, в виде ручки, фиолетовый-1шт; Маркер, 15см на белой ламинированной бумаге-1шт; Магнитный счетчик игл, 60-CNT DBL -1шт; Послеоперационная повязка, 9X30CM-1шт; Турникет, набор-1наб; Коннектор Y 1/4"X1/4"X1/4"-1шт; Лоток, 24X31X7CM 3000мл, полипропиленовый , синий-1шт; Шарики марлевые N°0, с рентгенконтрастной полосой-5шт; Шарики марлевые 6X6CM, с рентгенконтрастной полосой-5шт; Чаша 500ML, полипропиленовая, синяя -1шт; Лезвие скальпеля N°15-1шт; Лезвие скальпеля N°22-2шт; Лезвие скальпеля N°11-1шт; Очиститель наконечников 5X5CM-1шт; Чаша, 6000мл -1шт; Аспирационная трубка, 25CH 3,5M-2шт; Аспирационная канюля Yankauer 18 CH-1шт; Органайзер, магнитный коврик, 25,4см X 40,6см 1шт; Покрытие для стола, 150X190см- 1шт; Клейкая лента, 9X49см- 2шт; Простыня одноразовая, 100X100см- 6шт;	комп	10	87 000,00	870 000,00	КФ «UMC»

657	Комплект индивидуальный процедурный СРТ для зондирования	Тендер	1 шт. –Защитное покрытие: на стол 150х180 см. - СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) пл.40 г/м2, полиэтиленовая пленка 50мкм.; 1 шт.- Простыня для ангиографии 270*380 см - Гидрофильный спанбонд +Мельтблаун+полиэтиленовая пленка, плотность 110 г/м2; 1 шт. - Простыня одноразовая 100х100 с адгезивными краями - гидрофильный полипропилен +медицинский полиэтиленовая пленка, потностьл. 55 г/м2. 1 шт. – Чехол для аппарата 75*35 см медицинская полиэтиленовая пленка. 50 мкм.= чехол R65; 1 шт. – Защитное покрытие 100х100 см. -медицинская полиэтиленовая пленка 1 шт. - Халат стандартный L- древесная целлюлоза + полиэфир , пл. 68 г/м2; 1 шт.- Халат усиленный XL- древесная целлюлоза + полиэфир, пл. 68 г/м2, ламинированный СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) пл.50 г/м2.Общая плотность халата 118 г/м2; 25 шт.- Набор салфеток: нерентгенконтрастные 10х10 см. 1 шт.- Игла одноразовая: 22 Ga 0,7х40 мм. 2 шт.- Шприц 10 мл Луер. 1 шт.- Шприц 5 мл Луер. 1 шт. – Чаша 250 мл. 1 шт. - Чаша 500 мл. 1 шт. – Чаша 100 мл. 1 шт. – Чаша: лоток 28х25х5 см. 1 шт.- Проводник диагностический 180х0,035. 1 шт.- Инфузионная линия: линии для мониторинга давления 150 см. 1 шт.- Инфузионная линия: линии для высокого давления 160 см. 1 шт.- Зажим ждя обработки операционного поля 1 шт.- Скальпель №11.	комп	4000	26 476,00	105 904 000,00	КФ «UMC»
658	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для ЭФИ и ЭКС	Тендер	1 шт.- Защитное покрытие на стол (усиленное) 150х180 см; Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.40г/м2, ПЭ пленка 50мкм. 2 шт.- Чехол для камеры 250х15см.-медицинская Полиэтиленовая пленка. 50 мкм. 1 шт.- Защитное покрытие 100х100 см.-медицинская Полиэтиленовая пленка. 50 мкм. 1 шт.- Чехол для аппарата размером 75 х 38 см.-медицинская полиэтиленовая пленка. 50 мкм.-защитное покрытие: для снимков R65. 1 шт.- Простыня одноразовая с адгезивным краем 100х100см.-- Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2. 1 шт.- Простынь для электрофизиологических исследований размером 270х355см.-Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2+Гидрофильный ламинированный материал пл.110г/м2. 30 шт.- Салфетки нерентгенконтрастные размером 10х10см; 1 шт.- Халат хирургический стандартный, размером XL- древесная целлюлоза + полиэфир, пл. 68 г/м2. 1 шт.- Халат хирургический стандартный, размером L- древесная целлюлоза + полиэфир, пл. 68 г/м2. 1 шт.- Лоток 280х250х50мм 2 шт.- Чаша 250 мл 1 шт.- Стаканчик 100 мл. 8 шт.- Стикеры для маркирования 1 шт. - Инфузионная линия: линии для мониторинга давления для взрослых и детей 150 см. 1 шт.- Шприцы для инъекций объемом 10мл Луер Лок 1 шт.- Шприцы для инъекций объемом 10мл 1 шт.- Шприцы для инъекций объемом 20мл Луер Лок 1 шт.- Зажим для обработки операционного поля 1 шт -Игла одноразовая: 22 Ga 0,7х40 мм. 1 шт.- Лезвия с рукояткой №11	комп	3000	18 200,00	54 600 000,00	КФ «UMC»
659	Комплект для санации полости рта	Тендер	Комплект, в составе: зубная ирригационно-аспирационная щётка -1 шт., полимерная игла с расширителем – 1 шт., пустая закрытая ампула – 1 шт.; предназначен для чистки зубов с возможностью ирригации ротовой полости и аспирации содержимого ротовой полости. Длина щетки 22,7 см. Конструкция щетки составная разборная. Внутренняя полость щетки представляет собой ирригационный канал, который заканчивается соединительным коннектором для подсоединения аспирационной трубки. Тело щетки длиной 12,5 см с чистящей головкой длиной 1,6 см с щетинками. На головке щетки имеется 1 ирригационное отверстие длиной 0,8 см. Рукоятка щетки длиной 12,2 см. Внешний диаметр соединительного патрубка – 5,6 мм, внутренний – 4,1 мм. Полимерная игла предназначена для заполнения раствором или прокола ампулы, используемой с зубной ирригационно-аспирационной щеткой. Длина иглы – 0,75 см, высота кромки гребня – 0,4 см. Игла имеет порт подачи типа Iuer. Пустая закрытая ампула предназначена для ирригации раствора в ротовую полость. Объем ампулы 14 мл. Материал щетки – полиэтилен, материал щетины – полиэтилен, материал иглы – полилак, материал ампулы – полиэтилен. Размеры заданы номинальными значениями. Предельные отклонения могут составлять не более 5%. Комплект предназначен для одноразового использования. Не содержит латекса, фталатов и других потенциально опасных веществ.	комп	400	2 200,00	880 000,00	КФ «UMC»

660	Комплект расходных материалов для высокопоточного дыхательного увлажнителя с подогревом	Тендер	Комплект расходных материалов для высокопоточного дыхательного увлажнителя с подогревом для аппарата Hi-Flow. В комплекте: контур дыхательный с нагревом для взрослых и детей; канюля назальная для взрослых/детей; камера увлажнения с автоматическим наполнением. Контур имеет интегрированную систему подогрева дыхательной смеси, обеспечивая максимальную безопасность пациента; коннектор 6-контактный для соединения кабеля нагрева и температуры. Канюля изготовлена из термопластичного материала, при нагревании дл температуры человеческого тела становится мягким и при перекручивании не сможет прекрыть подачу кислорода, раъем 15F/22M. Камера увлажнения оснащена призмой обнаружения низкого уровня воды с помощью инфракрасного отражения от призмы встроенный в камеру. Дно камеры из алюминия для равномерноного нагрева дистиллированной воды. Камера иммет один выход для подогретой дыхательной смеси.	комп	55	46 550,00	2 560 250,00	КФ «UMC»
661	Контур дыхательный неонатальный, без нагревательного элемента и влагосборников	Тендер	без нагревательного элемента и без влагосборников диаметр10 мм, длина 1,6м, с угловым соединетелем и портом Luer-lock	шт	900	1 420,00	1 278 000,00	КФ «UMC»
662	Контур дыхательный анестезиологический неонатальный с нагревательным элементом и влагосборниками	Тендер	с нагревательным эелементом с влагосборниками, диаметром 10мм, длина 1,2-1,6 м, с камерой увлажнения самозаполняющейся, с угловым соединителем и портом Luer-lock, без ограничителей потока	шт	571	13 200,00	7 537 200,00	КФ «UMC»
663	Контур дыхательный неонатальный 1,6 м с одним проводом обогрева, влагосборником, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм, ограничителем потока, линией мониторинга и самозаполняющейся камерой увлажнителя, диаметр 10 мм, для аппаратов SLE 4000/5000.	Тендер	Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный, с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими заглушками, снабжённом внутренней тест-защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м с соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22M-22M/15F 2 штуки, соединитель 15M-8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм.Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер.	шт	600	21 000,00	12 600 000,00	КФ «UMC»
664	Контур дыхательный неонатальный с обогревом для генератора CPAP	Тендер	Контур дыхательный реанимационный для новорожденных с обогревом для назального CPAP, дополнительный шланг 0,8м, удлинённый, однолинейный, общая длина 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом, переходящим в трубку, подводящей поток к универсальному генератору CPAP.	шт	20	15 990,00	319 800,00	КФ «UMC»
665	Контур дыхатательный педиатрический, без нагревательного элемента и влагосборников	Тендер	Состав: гофрированные конфигурируемые линии вдоха/выдоха + угловой адаптер с портом CO2 без дополнительного шланга.Описание: дыхательный контур анестезиологический гофрированный нерастяжимый: 15 мм, длина не менее 1,5 м, не более 1,6 м.Y - образный переходник с портами и защитно-тестирующей крышкой.Угловой переходник имеет порт мониторинга уровня CO2.Используемые материалы: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид (не содержащий фталатов).	шт	1500	1 400,00	2 100 000,00	КФ «UMC»
666	Контур дыхательный контур педиатрический для анестезии с мешком 1 л	Тендер	Дыхательный контур педиатрический для анестезии, растяжимая трубка 1,5 м, Y-образный соединитель без портов, угловой переходник с портом CO2, дополнительный шланг 1,5 м, мешок без латекса 1 л, колпачок.	шт	7400	2 670,00	19 758 000,00	КФ «UMC»
667	Контур дыхательный для взрослых, с мешком 2 л	Тендер	Контур дыхательный взрослый для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом, для взрослых. Диаметр 22 мм. Длина контура до 1,8 м, угловой переходник к интубационной трубке, коннекция 22M/15F, с тест - заглушкой, коннекция дыхательных шлангов контура 22 F. Резервный дыхательный мешок 2,0 л. Дополнительный шланг длина до 0,9 м. Стерильный.	шт	3020	2 830,00	8 546 600,00	КФ «UMC»
668	Контур дыхательный анестезиологический педиатрический с нагревательным элементом и влагосборниками	Тендер	с нагревательным эелементом с влагосборниками, диаметром 15мм, длина 1,6 м, с камерой увлажнения самозаполняющейся, с угловым соединителем и портом Luer-lock	шт	800	15 574,00	12 459 200,00	КФ «UMC»
669	Контур дыхательный для взрослых с 2-мя влагосборниками	Тендер	Анестезиологический контур для соединения аппаратов искусственной вентиляции лёгких с пациентом. Длина 160 см. Диаметр 22 мм. Контур соединен на Y-образном соединителе 22M-22M-22M/15F с портами 7,6 ± 0,38 мм с герметизирующими заглушками. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибком для держателя шлангов.Сопротивление контура при потоке 60 л/мин не более 1,2 мбар, комплаенс не более 6,2 мл/мбар/м, утечка не более 4,6 мл/мин. Влагосборники (объем -70 мл, разборные с клапанами поворотного типа (угол 15°C) установлены между двумя равными шлангами длиной не менее 80 см. Соединительные размеры коннекторов шлангов на аппарат и камеру увлажнителя 22F. В комплекте: соединители 22M-22M - 2 шт; дополнительная трубка длиной не менее 80 см - 1 шт. Материалы: полиэтилен, полипропилен, без латекса.	шт	700	3 387,00	2 370 900,00	КФ «UMC»

670	Контур дыхательный вентиляционный гофрированный растяжимый с 2-мя влагосборниками	Тендер	Контур дыхательный вентиляционный гофрированный растяжимый для проведения кислорода или кислородно-воздушной смеси пациентам находящимся на искусственной вентиляции легких для взрослых. Материал - Полиэтилен PE/EVA , полиэтилен низкой/высокой плотности (LDPE/ HDPE). Принадлежности: Коленчатый коннектор с луер-портом (22M/15F-15M)- 1 шт Y-образный коннектор с портами (22M/15F 22M)- 1 шт Линий длиной 80 см с коннекторами 22F/22F /(Ø 22mm, Ø 15mm)-5 шт. 22M-22F прямые коннекторы на линии вдоха и выдоха (22F 22M-) 6 шт. 22M-22M/15F прямые коннекторы на линии вдоха и выдоха (22M-22M/15F)- 1 шт Влагосборник (22M) - 2 шт. Конфигурируемая гофрированная антимикробная трубка общая длина 160 см (с двух сторон по 80 см).	шт	2000	2 700,00	5 400 000,00	КФ «UMC»
671	Контур дыхательный 1,6 м с влагосборником и с одним проводом нагрева, с камерой увлажнителя, с дополнительным шлангом 0,5 м	Тендер	Контур дыхательный реверсивный для взрослых 22 мм для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Контур дыхательный гофрированный, соединения: на аппарат на шланге выдоха -22F, на камеру увлажнения – 22F, на пациента - параллельный Y-образный соединитель 22M-22M-22M/15F; длина 1,6м, с обогревом, с разборным влагосборником и камерой увлажнения с автоматическим заполнением. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Шланг выдоха разъёмный-через прямой соединитель 22M-22F. Два температурных порта 7,6мм на шланге вдоха: на соединителе на камеру увлажнения и прямом соединителе 22M-22F к параллельному Y-образному соединителю. Y-образный соединитель имеет порт дозированного введения с герметизирующим колпачком и защитную крышку красного цвета. В комплекте контура: дополнительный шланг 0,5 м, соединители 22M-22M-2шт.	шт	400	14 500,00	5 800 000,00	КФ «UMC»
672	Контур дыхательный неонатальный с антимикробной добавкой 1,2м с одним проводом обогрева, влагосборником, дополнительным шлангом дыхательным 0,2м, камерой увлажнителя, диаметр 10 мм.	Тендер	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных, с обогревом, шлангом дыхательным, соединителями, влагосборником, камерой увлажнителя, для аппаратов Draeger - Babylog 8000. Контур дыхательный неонатальный с обогревом (один провод) для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямым и угловым датчиками потока, внутренний диаметр шлангов не более 10мм, длинна не менее 1,2м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, с автоматической камерой увлажнения - рабочий объём 350мл (эффективный объём 50-300мл), применима при давлении до 180см H2O и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами типа 22M, с градуировкой минимум/максимум, с поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком). и портом выравнивания давления. Дыхательный контур с проводом обогрева в канале вдоха и встроенным в жестком соединителе (типа 22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами диаметром 7,6мм (на соединителе, шланге вдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента). Y-образный соединитель снабжён внутренней защитной заглушкой. Контур с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с жёсткими соединителями типа 15M на аппарат, с дополнительным шлангом длиной не менее 0,15 м и комплектом принадлежностей для подачи закиси азота в составе: соединители типа 22M-22F и 10M-10F с портами диаметром 7,6мм с гермокрышкой, соединитель типа 10M-15M - 2шт., дополнительный шланг диаметром не более 10мм с соединителем типа 10M-10M с портом диаметром 7,6мм с гермокрышкой и гибкий соединитель типа 10F-10M длиной не менее 0,35м, угловой порт Луер Лок под порт 7,6мм - 2 шт. Требуемый состав технологических материалов: полиэтилен, полипропилен.	шт	100	27 430,00	2 743 000,00	КФ «UMC»
673	Контур дыхательных взрослый 1,6м с антимикробной добавкой, одним проводом обогрева, влагосборником, самозаполняющейся камерой увлажнителя, дополнительным шлангом 0,4м и портами 7,6мм, соединением 22мм, диаметр 15 мм.	Тендер	Дыхательный контур реверсивный для взрослых для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Диаметр 22 мм, длина 1,6 м. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные, с параллельным Y-образным соединителем 22M-22M-22M/15F на пациента и 22F на аппарат и камеру увлажнителя, с обогревом, с разборным влагосборником, с камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа **F&P** и дополнительным шлангом 0,5 м. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Y-образный соединитель имеет защитный колпачек красного цвета и порт MDI дозированного введения с герметизирующим колпачком. Имеет два температурных порта на шланге вдоха со стороны пациента и камеры увлажнителя. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. Принадлежности: соединитель жёсткий прямой 22M/22M - 2 штуки, жесткий угловой 22M/22F.	шт	60	27 377,00	1 642 620,00	КФ «UMC»
674	Контур дыхательный для аппарата (NO) (взрослый, детский)	Тендер	Одноразовый набор трубок и адаптеров для ингаляций окиси азота для взрослых / педиатрических и неонатальных пациентов. Состав набора: 1. ,Адаптер предназначен для соединения вдыхательной ветви контура вентилятора пациента и фрагмента вдыхательной ветви дыхательного контура. 6. Трубка для подачи газовой смеси. Гибкая пластиковая трубка из полностью прозрачного PE-LD полиэтилена, диаметром 5 мм и длиной 1830 мм, с интегрированным антибактериальным фильтром и мягким силиконовым наконечником для подключения к регулятору потока газовой смеси. Все изделия набора не содержат латекса. Декларация сопротивления потоку: 30 л / мин,	наб	255	25 200,00	6 426 000,00	КФ «UMC»
675	Кружка Эсмарха одноразовая, 2000 мл	Тендер	Кружка Эсмарха, объем 2 000 мл, одноразовая.	шт	3405	595,00	2 025 975,00	КФ «UMC»
676	Клиппер-хирургическая машинка	Тендер	Машинка для безопасного состригания волос перед операционным вмешательством, для обеспечения асептических условий до и после операции. 1.6V, 0.3A. Время подзарядки: 18-24 часа первая; 12-14 в последующем. Длительность батарейки: 100 минут непрерывного использования. Вес клиппера 190 гр.	шт	8	87 700,00	701 600,00	КФ «UMC»

677	Клиппер - зарядное устройство для хирургической машинки клиппер 9661	Тендер	Зарядное устройств для хирургической машинки клиппер 9661, 230V, 50/60Hz, 4/0VA, 1.6V, 0.3A.	шт	8	31 900,00	255 200,00	КФ «UMC»
678	Клиппер - одноразовые лезвия для хирургической машинки клиппер 9661	Тендер	Одноразовые лезвия, индивидуально упакованные, съемные 50/кейс.	уп	102	88 256,00	9 002 112,00	КФ «UMC»
679	Клеенка медицинская	Тендер	Клеенка медицинская подкладная	м	150	739,00	110 850,00	КФ «UMC»
680	Краник трехходовой с удлинительной линией и без	Тендер	Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, синий, оборот крана 360º, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная механическая и химическая устойчивость, в т.ч. липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 часов. Подходят для использования с аппаратами для вливаний под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536-10. Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения.	шт	100000	297,00	29 700 000,00	КФ «UMC»
681	Линия для внутривенных вливаний малых обьемов 150 см, 200 см	Тендер	Линии предназначены для соединения шприца и доступа к пациенту с помощью соединителей Люэр-Лок. Диаметр трубки 1,5 х 2,7 мм; длиной 150 и 200 см. Минимальный остаточный объем заполнения 2,9 мл. Совместимы со всеми шприцевыми насосами. Отличные пусковые характеристики. Устойчивость к перегибам трубки. Материал линиполиэтилен или ПВХ. Подходит для применения различных препаратов для внутривенных вливаний, в том числе в неонатологии и педиатрии, благодаря меньшему внутреннему диаметру. Изделие не содержит Latex и DEHP (фталаты) Герметичные винтовые коннекторы Luer lock предотвращают подтекание жидкости и попадание препаратов в насос. Устойчива к давлению до 2 бар.	шт	120000	296,00	35 520 000,00	КФ «UMC»
682	Линия для внутривенных вливаний малых обьемов 150 см, светозащитный	Тендер	Удлинитель светозащитный, ПВХ, 150 см, объем заполнения 1.57 мл	шт	2500	419,40	1 048 500,00	КФ «UMC»
683	Линия для шприца инжектора	Тендер	Линия высокого давления для проведения контрастного вещества от колбы до шприца инжектора.Материал из полиуретана, имеет оплетку	шт	100	4 590,00	459 000,00	КФ «UMC»
684	Линия соединительная	Тендер	Трубочки для светочувствительных лекарственных веществ малых объемов вместимостью 1,2 мл для инфузионной терапии новорожденных детей. Цвет: красный; зеленый; синий.	шт	500	2 332,00	1 166 000,00	КФ «UMC»
685	Линия для пациентов, с обратным клапаном 150 см	Тендер	Линия для пациентов,с обратным клапаном для инжектора Medrad	шт	200	1 925,00	385 000,00	КФ «UMC»
686	Лезвие скальпеля, №10, 11, 15, 21	Тендер	Лезвие скальпеля №10, 11, 15, 21. Размеры по заявке Заказчика.	шт	3000	70,00	210 000,00	КФ «UMC»
687	Маркер для кожи	Тендер	хирургический одноразовый, стерильный, в комплекте с линейкой	шт	550	3 000,00	1 650 000,00	КФ «UMC»
688	Маска ларингеальная, Размеры 0-5	Тендер	Маска ларингеальная, силиконовая, размеры № 0, 1, 2, 3, 4, 5	шт	120	3 188,00	382 560,00	КФ «UMC»
689	Маска медицинская 4-х слойная на резинках	Тендер	Маски хирургические четырехслойная, противожидкостная на резинках	шт	5500	115,00	632 500,00	КФ «UMC»
690	Маска медицинская - респиратор 4-х слойная, без клапана FFP2/FFP3, N95, KN95	Тендер	Маска медицинская - респиратор с дополнительным защитным слоем, имеет полипропиленовый фильтр повышающий эффективность бактериологической фильтраций не менее 92% до 99 % (от микрочастиц размером 0,3-0,1 микрона), для обеспечения максимальной защиты медицинскому персоналу и пациентам	шт	2000	40,00	80 000,00	КФ «UMC»
691	Маска хирургическая 4-х слойная с противожидкостной защитой и пластиковым экраном	Тендер	маска хирургическая 4-х слойная с противожидкостной защитой и пластиковым экраном (на завязке)	шт	300	761,00	228 300,00	КФ «UMC»
692	Маска-респиратор противожидкостный, четырехслойный, форма «Утиный клюв»	СКФ	Маска-респиратор противожидкостный, четырехслойный из нетканого материала, форма «Утиный клюв», на резинках, с гибким носовым фиксатором, класс FFP2. Изделие, призвано обеспечить защиту от ингаляционного воздействия микробных, биологических и химических загрязнений и представляет собой многослойную фильтрующую маску универсального размера с эластичными резинками крепления. Класс защиты респиратора FFP2 характеризуются показателем ПДК (предельно допустимая концентрация) больше 2 мг /куб.м при максимальной концентрации загрязняющего вещества равным 4 х ПДК. Размер: Ширина: 26см ± 1см. Глубина: 10см ± 0,5см. Резинка: 23см ± 1см. Состав: Три слоя из нетканого материала Четвертый слой - антибактериальный фильтр из полиэстера. Плотность не менее 10г/м. Носовая деталь (наносник): гибкий полипропилен. Головная повязка: высокоэластичный полиуретан. Коэффициент проницаемости по тест-веществу (при расходе постоянного воздушного потока 95 дм3/мин), % не более: -хлорид натрия - 12,6 FFP2 Начальное сопротивление воздушному потоку, Па, не более: -на вдохе (при расходе постоянного воздушного потока 30 дм3/мин) - 33 -на выдохе (при расходе постоянного воздушного потока 160 дм3/мин) – 221.	шт	1100	620,36	682 396,44	КФ «UMC»
693	Маска хирургическая, трехслойная, с пленкой от запотевания очков голубые	Тендер	Маска хирургическая, трехслойная, с пленкой от запотевания очков голубые	шт	3000	185,00	555 000,00	КФ «UMC»
694	Маска медицинская, трехслойная одноразовая на резинках	СКФ	Изготовлена из высококачественного трехслойного нетканого материала, одноразового пользования. Обладает максимально высокой воздухопроницаемостью.	шт	812013	9,88	8 022 688,44	КФ «UMC»
695	Маска медицинская, трехслойная, на завязках	Тендер	Одноразовые медицинские маски на завязках, водоотталкивающие. Металл.вставка для фиксации. Эфф.бактер фильтрации не менее 99%	шт	25000	22,00	550 000,00	КФ «UMC»
696	Маска медицинская трехслойная, на резинках, гипоаллергенная детская	Тендер	Маска медицинская, трехслойная, на резинках, из нетканного материала, пл.20 гр./кв.м., детская.	шт	11144	6,00	66 864,00	КФ «UMC»
697	Маска анестезиологическая неонатальная, детская, взрослая	Тендер	Маска из полипропилена, полиэтилена, эластомера, не содержит латекса; с прозрачным корпусом, с надувной манжетой для наркоза с коннектором соединительным 22М, 15М, с мягкой силиконизированной манжетой зелёного цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ. Взрослая, детская, неонатальная размер, № 0, 1 неонатальная, разъем 15М; № 2, 3, 4, 5, 6 разъем 22F. Размеры по заявке заказчика.	шт	4400	500,00	2 200 000,00	КФ «UMC»
698	Маска для ингаляции кислорода взрослая, детская и неонатальная	Тендер	маска кислородная взрослая, детская и неонатальная для подачи кислорода средней концентрации (для потока 5л/мин -35%, 6л/мин 40%, 8л/мин - 50%). Маска под подбородок, с головным эластормерным устройством фиксации, с носовым зажимом, с смесеобразующими отверстиями симметричными профилированными, с кислородной продольноармированной трубкой 1,8 м	шт	300	508,00	152 400,00	КФ «UMC»

699	Маска для небулайзера для взрослых и для детей	Тендер	Маска для небулайзера "Omron" для взрослых и для детей	шт	350	519,00	181 650,00	КФ «UMC»
700	Маска ларингеальная, размеры от 1 до 5	Тендер	Обеспечивает надежное поддержание проходимости дыхательных путей, обусловленное тем, что при правильном сдувании манжетки образуется гладкая плоскость в виде клина, которая позволяет легко проходить позади языка и надгортанника. Является альтернативой эндотрахеальной трубке или наркозной маске при использовании в анестезиологии. Манжета анатомической формы, суженая в дистальном отделе. Отсутствие апертурной решетки. Пилотный баллон имеет цветоиндикацию в соответствии с размером. Линия пилотного баллона не интегрирована в трубку. На воздуховод нанесена информация о размере маски, о массе пациента (определяет размер), об объеме шприца для надутия манжеты (от правильного выбора шприца зависит давление в манжете, которое не должно превышать 10 см H2O). Изготовлена из ПВХ медицинского назначения и имеет силиконовую манжету. Транспортная коробка содержит 10 масок и включает переходник-раздуватель манжеты. Переходник-раздуватель манжеты ларингеальных масок с цветоиндикацией позиционирования поршня для обеспечения введения корректного объема воздуха в зависимости от размера маски, полная градуировка 50 мл, 7 цветовых зон: - Белая (0-4мл), - Голубая (4-7мл), - Светло-зеленая (7-10мл), - Зеленая (10-14мл), - Оранжевая (14-20мл), - Красная (20-30мл), - Желтая (30-40мл). Каждая маска находится в индивидуальной стерильной упаковке. Для однократного использования. Размеры по заявке заказчика.	шт	70	4 200,00	294 000,00	КФ «UMC»
701	Маска для фототерапии одноразовая	Тендер	Маски для фототерапии одноразовые, окружность головы 20-25 см, 26-32 см, 33-38 см, размеры по заявке Заказчика.	шт	505	4 700,00	2 373 500,00	КФ «UMC»
702	Мешки для внутриартериального нагнетания растворов	Тендер	мешки для внутриартериального нагнетания растворов	шт	20	1 500,00	30 000,00	КФ «UMC»
703	Мешок Амбу, неонатальный, 280 мл	Тендер	Устройство для ручного искусственного дыхания для детей (вес 0-10 кг), с дых. объемом 280 мл (при сжатии двумя руками) и 100 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным шлангом длиной 3 м, с соединительным коннектором и резьбовым коннектором, подсоединяемый через штуцер, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном под маску/интуб.трубку 22M/15Fr, маска прозрачная лицевая с клапаном наддува и кольцом маскодержателя, размер 1. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер.	шт	60	7 500,00	450 000,00	КФ «UMC»
704	Мешок Амбу детский, 550 мл	Тендер	Устройство для ручного искусственного дыхания для детей (вес 10-30 кг), объем 550мл., с дых. объемом 550мл (при сжатии двумя руками) и 300мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным шлангом длиной 3 м, с соединительным коннектором и резьбовым коннектором, подсоединяемый через штуцер, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном под маску/интуб.трубку 22M/15Fr, маска прозрачная лицевая с клапаном наддува и кольцом маскодержателя, размер 3. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер.	шт	130	7 500,00	975 000,00	КФ «UMC»
705	Мешок Амбу взрослый 1500 мл	Тендер	Устройство для ручного искусственного дыхания для взрослых (вес более 50 кг), объем 1,5 л., с дых. объемом 1000 мл (при сжатии двумя руками) и 800 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным шлангом длиной 3 м, с соединительным коннектором и резьбовым коннектором, подсоединяемый через штуцер, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном под маску/интуб.трубку 22M/15Fr, маска прозрачная лицевая с клапаном наддува и кольцом маскодержателя, размер 5. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер.	шт	80	7 500,00	600 000,00	КФ «UMC»
706	Мочеприемник 100 мл	Тендер	Сборник мочи, стерильный, нетоксичный, однократного применения, объем 100 мл.	шт	5100	110,00	561 000,00	КФ «UMC»
707	Мочеприемник, объем 150мл.	Тендер	Силиконовая, емкость "Груша", объем 150мл, закрытая система отведения мочи, антирефлюксный клапан и сливное отверстие, градуирована, стерильно	шт	550	500,00	275 000,00	КФ «UMC»
708	Мочеприемник объем 1000 мл	Тендер	Мочеприемник, с прямым крестообразным или винтовым сливом одноразовый, объемом 1000 мл.	шт	5050	135,00	681 750,00	КФ «UMC»
709	Мочеприемник универсальный. Объем 1500 мл.	Тендер	Мочеприемник универсальный полимерный мочеприемник с насадкой и крышкой для мужчин и женщин. Объем 1500 мл. Шкала измерения количества мочи. Мочеприемник «Утка» (из медицинского полиэтилна высокого давления) удобен в применении, легок, его поверхность при соприкосновении с телом быстро приобретает его температуру (эффект "теплого материала"), изделие хорошо очищается, быстро и легко дезинфицируется.	уп	200	500,00	100 000,00	КФ «UMC»
710	Мочеприемник прикроватный с Т-образным сливным клапаном, стерильный, однократного применения, 2000 мл	Тендер	Мочеприемник прикроватный с Т-образным сливным клапаном, стерильный,однократного применения, 2000 мл	шт	14718	122,00	1 795 596,00	КФ «UMC»
711	Мочеприемник взрослый одноразовый 2000 мл с дополнительным градуированным сосудом для измерения 250 и 500 мл.	Тендер	Мочеприемник взрослый одноразовый 2000 мл с дополнительным градуированным сосудом для измерения 250 и 500 мл. Размеры по заявке Заказчика	шт	3000	1 690,00	5 070 000,00	КФ «UMC»
712	Мундштук одноразовый, с фильтром, размер 26*65*10	Тендер	Мундштук одноразовый, с фильтром , размер 26*65*10, к аппарату спирометр BTL-08	шт	2000	173,60	347 200,00	КФ «UMC»

713	Набор для системы анализа пота неонатальной диагностики	Тендер	В наборе: 12 дисков, 6 сенсоров. Диски ионотерапии вставляются в сборку электродов до ионтофореза. Данные диски содержат конц 1,5% пилокарпина для оптимальной стимуляции потовых желез, что сокращает время ионофореза примерно до 2,5 мин. Диски содержат тринатрийцитрат, который является буферным веществом в кислотном диапазоне pH, что сокращает анодное окисление геля во время ионофореза на 90%. В катодеповышенный пилокарпин, являющиися буфером в умеренной щелочи pH, также сокращает накопление щелочи при ионофорезе. Данная буферизация защищает кожу от ожогов при изменении pH в геле. Цветной сенсор имеет два внешних фланца (с электродами) для\ соединения с держателем. Основой сенсора является небольшое углубление, ведущее в его центре к входному порту и оттуда к узкому встроенному каналу, проходящему через два микроэлектрода анализатора, формирующих корпус микропроводимости.	наб	10	220 000,00	2 200 000,00	КФ «UMC»
714	Набор для закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису	Тендер	Пункционная игла 3,35х78мм; рентгенконтрастный катетер из полиуретана 2,7х450 мм с заглушкой и защитным чехлом; двойной антирефлюксный клапан с коннектором; пакет для сбора жидкости 2л; трехкомпонентный шприц 60 мл Люер-лок, трехходовой кран; удлинитель 100 см	наб	10	3 765,00	37 650,00	КФ «UMC»
715	Набор для катетеризации центральных вен 1-просветный, неонатальный 1 Fr/28G	Тендер	Катетер: полиуретановый, рентгеноконтрастный; маркировка каждый сантиметр; дистальный кончик черного цвета для определения полного извлечения катетера; крылышки для фиксации; встроенная удлинительная трубка 8см с зажимом; внутр./внешний диаметр удлинительной трубки 0,5мм/1,6мм; внутр./внешний диаметр катетера 0,17мм/0,35мм; длина катетера 20см; обьем заполнения катетера 0,09мл; скорость потока (при давлении 1 бар)-0,7 мл/мин. Интродьюсер: тип-расщепляемя игла, удаляемая после ввода катетера; внешний диаметр 0,7мм/24G, длина 19см. В комплекте катетер, интродьюсер, измерительная лента. Для долговременного венозного досупа у новорожденных детей с массой менне 800г для парентерального питания и введения ЛС.	наб	50	44 200,00	2 210 000,00	КФ «UMC»
716	Набор для катетеризации центральных вен, 1-просветный, неонатальный, 24G/2Fr	Тендер	Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных, новорожденных и детей. Материал Полиуретан. Рентгеноконтрастный. Для длительного венозного доступа (парентеральное питание, ведение препаратов). Характеристики катетера: рентгеноконтрастный, маркировка каждый сантиметр, дистальный кончик черного цвета, для однозначного определения полного извлечения катетера, крылышки для фиксации, встроенная удлинительная трубка, длина встроенной удлинительной трубки — 10 см, внутренний диаметр катетера 0,30 мм, внешний диаметр катетера 0, 60 мм, длина катетера 30 см, объем заполнения катетера 0,12 мл, скорость потока через катетер (при давлении 1 бар) 5,0 мл/мин Характеристики интродьюсера: тип интродьюсера — расщепляемая игла, удаляемая после ввода катетера, внешний диаметр интродьюсера — 0,95 мм/20G, длина интродьюсера 25 мм. Комплект поставки: 1 полиуретановый рентгеноконтрастный катетер, интродьюсер — расщепляемая игла 20G, 1 шприц 10 мл, измерительная лента	шт	130	44 200,00	5 746 000,00	КФ «UMC»
717	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный, неонатальный 2Fr/24G	Тендер	Катетер: полиуретановый, рентгенконтрастный, сантиметровая градуировка и черная маркировка дистальной части позволяет визуализировать длину введенного катетера и определить полный вывод катетера из тела ребенка, цветная раскраска втулок для четкого различения вливаний; длина 30см, диаметр 24G/2Fr (2*0,2-0,6м); вместительность каждого просвета по 0,2мл; скорость каждого потока по 1,45мл/мин. 1игла-интродьюсер Майкрофлеш: внешний диаметр 1мм/20G, длина 21мм. Внутренняя игла имеет латеральное отверстие и прозрачную оболочку для раннего выявления обратного тока крови. Имеет рентгенконтрастную полоску, ребристые крылья предотвращают проскальзывание пальцев при продвижении или разделении канюли. Для одновременного введения несовместимых лекарственных средств, сохраняет целостность периферийных вен, исключает повреждения от многократных проколов.	наб	70	35 000,00	2 450 000,00	КФ «UMC»
718	Набор для катетеризации центральных вен 2-х канальный, неонатальный 3Fr/20G	Тендер	Набор для катетеризации центральных вен 2-х канальный вводимый по методике Сельдингера. Катетер полиуретановый, рентгенконтрастный, сантиметровая маркировка начиная с 4см от дистального конца, 3Fr (наружный диаметр1,05мм), длина 10см., прямой нитиноловый проводник устойчив к перегибам. В наборе 2 типа иглы дают возможность выбора удобного способа введения: пункционая игла или IV канюля. Дистальный просвет: обьем заполнения 0,07мл, скорость потока 3,1 мл/мин. Проксимальный просвет: обьем заполнения 0,09мл, скорость потока 3,1 мл/мин., 1короткая в/в канюля 24G, длина 19 мм; 1 пункционная игла эхогенная 21G, длина 40мм;1 нитиноловый прямой проводник длиной 50см, наружный диаметр 0,3мм; 2расширителя (дилататора) 3Fr, длина 3см и 5см.; 2крылышки для фиксации; 2 инъекционные заглушки; 1-скальпель; 1шприц 5мл. Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных, новорожденных и детей. Для длительного венозного доступа: парентеральное питание, ведение препаратов.	наб	10	60 900,00	609 000,00	КФ «UMC»

719	Набор для катетеризации центральных вен 22G/2Fr	Тендер	Набор педиатрического внутривенного катетера, вводимый по методике Сельдингера. Предназначен для обеспечения яремного или подключичного доступа у новорожденных. Характеристики катетера: рентгеноконтрастный, маркирован через каждый 1 см, полиуретановый встроенная удлинительная трубка, крылышки для фиксации, скользящий зажим для прекращения инфузии, длина интегрированной удлинительной трубки 10 см, внутренний диаметр катетера 0,5 мм, внешний диаметр катетера 0, 7 мм/22G/2Fr, длина катетера 20 см, объем заполнения 0,20 мл, скорость потока через катетер 4,4 мл/мин Характеристики проводника: металлический, прямой, с гибким кончиком, внешний диаметр 0,46 мм, длина 50 см Характеристики иглы: длина иглы 42 мм, диаметр иглы 21G Комплект поставки: 1 полиуретановый рентгеноконтрастный катетер, 1 игла-интродьюсер, 1 прямой проводник с гибким кончиком, 1 защитное покрывало из нетканого материала 50х50 см. Катетеры 22G - это универсальные катетеры для: центральная венозная катетеризация у детей, периферическая (средняя линия или мидлайн) катетеризация у детей и взрослых, артериальная катетеризация у детей.	шт	5	20 500,00	102 500,00	КФ «UMC»
720	Набор для катетеризации центральных вен 1-просветный, G22, длиной 10 см, педиатрический	Тендер	Педиатрический набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8х38мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G22/F3 (0,6 х 0,9мм х 10см), скорость потока 15мл/мин, встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера. Нитиноловый проводник 0.46мм х 0.018" х 25см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Прозрачная удлинительная линия с коннектором луэр-лок. Шприц соединение Луэр Лок 3мл. 3-х ходовой кран; мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Скальпель. Кабель для ЭКГ-контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	наб	30	13 200,00	396 000,00	КФ «UMC»
721	Набор для катетеризации центральных вен 1-просветный, 14G длиной 20 см	Тендер	Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 х 73мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G14/F6 (1,4 х 2.1мм х 20см), скорость потока 80 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035" х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Дилататор. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	наб	300	8 050,00	2 415 000,00	КФ «UMC»
722	Набор для катетеризаций центральных вен 2-х просветный, G22/22, длиной 20 см, педиатрический	Тендер	Педиатрический набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8х38мм), профилированный прозрачный павильон; Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G18/F4 (1.4 х 20см), каналы G22/22, скорость потока 9/9 мл/мин. Встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера и съемные фиксирущие крылышки. Нитиноловый проводник 0.46мм х 0.018" х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	наб	650	19 200,00	12 480 000,00	КФ «UMC»
723	Набор для катетеризаций центральных вен 3-х просветный, G20/22/22, длиной 13 см, педиатрический	Тендер	Педиатрический набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8х38мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G16/F5 (1.7 х 13см), каналы G20/22/22, скорость потока 29/10/10 мл/мин. Встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера и съемные фиксирущие крылышки. Нитиноловый проводник 0.46мм х 0.018" х 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3шт. Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	шт	800	19 800,00	15 840 000,00	КФ «UMC»

724	Набор для катетеризаций центральных вен 3-х просветный, G16/18/18, длиной 30 см	Тендер	Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 х 73мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 х 30см), каналы G16/18/18, скорость потока 18/18/38 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035" х 70см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного примененения	наб	2350	16 905,00	39 726 750,00	КФ «UMC»
725	Набор для катетеризаций центральных вен 1-просветный, G24	Тендер	Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 12 см; Диаметр - 24 Ga. Состав набора: катетер, проводник 0,018 дюйм х 35 см с прямым и j-образным кончиком. Игла 21Gax3,81см; расширитель; шприц 3мл; фиксатор катетера.	наб	70	13 500,00	945 000,00	КФ «UMC»
726	Набор для катетеризаций центральных вен 2-х просветный, №22/22G, длиной 30 см	Тендер	Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 30 см; Диаметр - 4Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,021 дюйм Х 45см. Игла 20Gax3,81см; Рентгенконтрастная канюля на игле; Сосудистый расширитель; Шприц 5мл; Зажим и застежка катетера.	наб	25	15 900,00	397 500,00	КФ «UMC»
727	Набор для катетеризаций центральных вен 2-х просветный, G22/22, длиной 13 см, с антибактериальным покрытием	Тендер	Катетер с мягким атравматичным кончиком. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Размер 13 см х 4 Fr; Состав набора: катетер, проводник 45см. Игла; тканевой расширитель; шприц 5мл; фиксаторы катетера, колпачки. С антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра.	наб	120	22 500,00	2 700 000,00	КФ «UMC»
728	Набор для катетеризаций центральных вен 2-х просветный, №14/14G, длиной 20 см	Тендер	Набор для катетеризаций центральных вен 2-х просветный с мягким атравматичным кончиком. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 20 см; Диаметр - 8Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм х 60см . Игла 18Gax6,35см; Тканевой расширитель; Шприц 5мл; Фиксаторы катетера, Колпачки. Диаметр просветов С 14/14 Ga.	наб	20	6 500,00	130 000,00	КФ «UMC»
729	Набор для катетеризаций центральных вен 3-х просветный, G23/23/20, длиной 13 см	Тендер	Катетер с мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения, прокалываемыми колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 13 см; диаметр - 4 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,018 дюйм х 45см с прямым и j-образным кончиком; Канюля на игле; игла 21Gax3,81см; тканевой расширитель; шприц 5мл; Мягкий и жесткий фиксаторы катетера	наб	70	18 490,00	1 294 300,00	КФ «UMC»
730	Набор для катетеризаций центральных вен, 3-х просветный, G22/22/20	Тендер	Мягкий атравматичный кончик, зажимы линии соединения, прокалываемыми колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 8; 13 см; Диаметр - 4,0; 5,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,018 дюйм х 45 см с прямым и j-образным кончиком. Катетер на игле; игла 21Gax3,81см; тканевой расширитель; шприц 5мл; мягкий и жесткий фиксаторы катетера.	наб	50	11 500,00	575 000,00	КФ «UMC»
731	Набор для катетеризации центральных вен, 4-х просветный	Тендер	Мягкий атравматичный кончик, зажимы линии соединения, прокалываемыми колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 20 см; Диаметр - 8,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм х 60 см с прямым и j-образным кончиком. Игла 18Gax6,35см; шприц 5 мл; мягкий и жесткий фиксаторы катетера; расширитель.	наб	70	7 500,00	525 000,00	КФ «UMC»
732	Набор для наложения гастростом с обтуратором 14Fr- 24 Fr	Тендер	Набор для наложения гастростом с обтуратором 14Fr- 24 Fr в комплекте с принадлежностями.	наб	5	46 000,00	230 000,00	КФ «UMC»
733	Набор для сбора и обеззараживания разлитого биоматериала или химического средства	Тендер	Состав: фартук, перчатки, совок, скребок, кбу, бумажная салфетка, дез.ср-во, мешочек.	наб	70	1 429,16	100 041,20	КФ «UMC»
734	Набор для чрезкожной трахеостомии с трахеостомической трубкой , каналом для санации надманжеточного пространства (7мм, 7,5мм , 8 мм, 8,5 мм, 9,0мм)	Тендер	Набор для чрескожной дилятационной трахеостомии, трубкой (7мм, 7,5 мм, 8 мм, 8,5 мм, 9,0мм) и интродьюсером одноэтапная модификация, в комплекте: скальпель металлопластиковый, пункционная игла с канюлей 14G, шприц трехкомпонентный 10 мл, гибкий проводник из медицинской нержавеющей стали в гибкой спиральной оплетк покрытый политетрафторэтиленом с j-образным кончиком в направителе, конусный дилятатор с разметкой глубины введения, катетер-проводник, изогнутый дилятатор покрытый смазкой, облегчающий трение, трахеостомическая трубка с манжетой большого объема низкого давления(с возможностью аспирации), удлиненный обтуратор с внутренним каналом, внутренние канюли для трахеостомической трубки (2 шт.) саржевая тесьма для фиксации трубки, ершик для очистки	наб	30	100 000,00	3 000 000,00	КФ «UMC»
735	Набор небулайзерной камеры	Тендер	Набор небулайзерной камеры для "Omron NE-C28-E"	наб	70	3 300,00	231 000,00	КФ «UMC»
736	Наконечники для клизм, пластмассовые	Тендер	Наконечники для клизм, пластмассовые	шт	60	24,00	1 440,00	КФ «UMC»
737	Набор для продленной эпидуральной анестезии 18G	Тендер	Набор для продленной эпидуральной анестезии в комплекте. Игла Туохи 18G 1,3х80мм с пластиковым/металлическим стилетом, разметкой 0,5 см, прозрачным павильоном с крыльями. Атравматичный эпидуральный катетер из полиамида 20G 0,85х0,45х1000мм , с высокой продольной устойчивостью, с 3 боковыми отверстиями. LOR-шприц «утрата сопротивления» 8 мл без латекса, с соединением Луер Лок. Коннектор катетера (с функциональным ответом «щелчок»). Наклейка оповещения катетера и даты установки. Стерильно. Апирогенно.	наб	220	4 643,88	1 021 653,60	КФ «UMC»

738	Набор для продленной эпидуральной анестезии 20G	Тендер	В наборе: эпидуральная игла Туохи с размерами 20G x 0,9 x 50мм, антибактериальный фильтр 0,2 мкм. Шприц утраты сопротивления LOR 8мл. Шприц с конекторром Люэр лок 3мл., фиксатор фильтра, коннектор катетера. Катетер 24G, длина 1000мм состоит из жесткого полиамидного основания, покрытого мягкой полиуретановой оболочкой. Мягкая наружная поверхность катетера позволяет предупредить развитие парестезии и создать комфортные условия для пациента. Жесткая основа обеспечивает полный контроль при введении катетера и последующих манипуляциях. - двухслойная структура - наружная оболочка из полиуретана, внутренняя оболочка из полиамида - обеспечивает повышенную мягкость и высокую продольную устойчивость - атравматичный конусовидный кончик, сужающийся на протяжении дистальных 40 мм, предупреждает случайную пункцию твердой мозговой оболочки и травмирование сосудов - три встроенных рентгеноконтрастных полоски для идентификации положения катетера - желтая цветовая кодировка катетера для однозначной идентификации эпидуральной линии - Три пары микроотверстий на кончике катетера обеспечивают равномерное распределение анестетика	наб	10	4 643,88	46 438,80	КФ «UMC»
739	Набор для комбинированной спинномозговой и эпидуральной анестезии	Тендер	Набор для комбинированной спинномозговой и эпидуральной анестезии 27G (0,42x127,5)x 5" стандарт катетер 20G без системы фиксации спинальной иглы. 1) эпидуральная игла Туохи 1.3x88мм, G18 x 3 1/2. Разметка иглы 0.5 см, цветовая кодировка ручки стилета, пластиковый/металлический стилет иглы, прозрачный павильон с крыльями. 2) спинальная игла, срез типа "Карандаш" 0.42x127.5 мм, G27 x 5" 3) катетер 0.45x0.85x1000 мм, с тремя латеральными отверстиями. Хорошая визуализация жидкости в прозрачно-кристальной трубке. 4) фильтр эпидуральный 0.2 мкм, плоский, объем заполнения 0.45 мл, устойчивость к давлению до 7 бар. 5) фиксатор фильтра. 6) шприц (для методики "утраты сопротивления") 8 мл 7) Устройство фиксации спинномозговой иглы в эпидуральной игле	наб	100	12 832,18	1 283 218,00	КФ «UMC»
740	Набор для внутреннего дренажа мочевых путей, размеры 3F/14/2	Тендер	В наборе: - катетер тип двойной Pigtail 3F, диаметр петли 2 см расстояние между петлями 14 см - зажимы - толкатель - проводник .022" длиной 110 см Катетер изготовлен из полиуретана белого цвета, имеет код величины погружения в виде линий. Катетер снабжен кодом глубины проникновения в форме линий: 1 линия – 5 см от ближнего конца тазовой петли 2 линии – 10 см от ближнего конца тазовой петли 3 линии – 15 см от ближнего конца тазовой петли 4 линии – 20 см от ближнего конца тазовой петли 5 линий – 25 см от ближнего конца тазовой петли 6 линий– 30 см от ближнего конца тазовой петли. Набор стерилизован окисью этилена, нетоксичный, апирогенный, одноразового употребления. Проводник изготовлен из нержавеющей стали длиной 110 см. После введения его во внутрь катетера, он выпрямляет обе петли, и позволяет ввести его в рабочий канал эндоскопа, а затем в мочевой пузырь и почку. Толкатель используется для выталкивания катетера из эндоскопа в мочеточник и лоханку. Зажимы иммобилизируют катетер после его введения. Материал: 1. Катетер – Полиуретан 2. Толкатель – Полиэстер 3. Проводник – Нержавеющая сталь 4. Оболочка проводника - ПВХ 5. Зажим	шт	205	12 500,00	2 562 500,00	КФ «UMC»
741	Набор для внутреннего дренажа мочевых путей, размеры 4F/18/4 (4F/20/4)	Тендер	В наборе: - катетер тип двойной Pigtail 4F, диаметр петли 4 см расстояние между петлями 18 или 20 см - зажимы - толкатель - проводник .022" длиной 110 см Катетер изготовлен из полиуретана белого цвета, имеет код величины погружения в виде линий. Катетер снабжен кодом глубины проникновения в форме линий: 1 линия – 5 см от ближнего конца тазовой петли 2 линии – 10 см от ближнего конца тазовой петли 3 линии – 15 см от ближнего конца тазовой петли 4 линии – 20 см от ближнего конца тазовой петли 5 линий – 25 см от ближнего конца тазовой петли 6 линий– 30 см от ближнего конца тазовой петли. Набор стерилизован окисью этилена, нетоксичный, апирогенный, одноразового употребления. Проводник изготовлен из нержавеющей стали длиной 110 см. После введения его во внутрь катетера, он выпрямляет обе петли, и позволяет ввести его в рабочий канал эндоскопа, а затем в мочевой пузырь и почку. Толкатель используется для выталкивания катетера из эндоскопа в мочеточник и лоханку. Зажимы иммобилизируют катетер после его введения. Материал: 1. Катетер – Полиуретан 2. Толкатель – Полиэстер 3. Проводник – Нержавеющая сталь 4. Оболочка проводника - ПВХ 5. Зажим	наб	155	12 500,00	1 937 500,00	КФ «UMC»

742	Набор для внутреннего дренажа мочевых путей, размером 5F/24/4 (5F/26/4)	Тендер	В наборе: - катетер тип двойной Pigtail 5F, диаметр петли 4 см расстояние между петлями 24 или 26 см - зажимы - толкатель - проводник .035" длиной 110 см Катетер изготовлен из полиуретана белого цвета, имеет код величины погружения в виде линий. Катетер снабжен кодом глубины проникновения в форме линий: 1 линия – 5 см от ближнего конца тазовой петли 2 линии – 10 см от ближнего конца тазовой петли 3 линии – 15 см от ближнего конца тазовой петли 4 линии – 20 см от ближнего конца тазовой петли 5 линий – 25 см от ближнего конца тазовой петли 6 линий– 30 см от ближнего конца тазовой петли. Набор стерилизован окисью этилена, нетоксичный, апирогенный, одноразового употребления. Проводник изготовлен из нержавеющей стали длиной 110 см. После введения его во внутрь катетера, он выпрямляет обе петли, и позволяет ввести его в рабочий канал эндоскопа, а затем в мочевой пузырь и почку. Толкатель используется для выталкивания катетера из эндоскопа в мочеточник и лоханку. Зажимы иммобилизируют катетер после его введения. Материал: 1. Катетер – Полиуретан 2. Толкатель – Полиэстер 3. Проводник – Нержавеющая сталь 4. Оболочка проводника - ПВХ 5. Зажим	наб	20	10 200,00	204 000,00	КФ «UMC»
743	Набор для внутреннего дренажа мочевых путей, размером 6F/26/4	Тендер	В наборе: - катетер тип двойной Pigtail 6F, диаметр петли 4 см расстояние между петлями 26 см - зажимы - толкатель - проводник .035" длиной 110 см Катетер изготовлен из полиуретана белого цвета, имеет код величины погружения в виде линий. Катетер снабжен кодом глубины проникновения в форме линий: 1 линия – 5 см от ближнего конца тазовой петли 2 линии – 10 см от ближнего конца тазовой петли 3 линии – 15 см от ближнего конца тазовой петли 4 линии – 20 см от ближнего конца тазовой петли 5 линий – 25 см от ближнего конца тазовой петли 6 линий– 30 см от ближнего конца тазовой петли. Набор стерилизован окисью этилена, нетоксичный, апирогенный, одноразового употребления. Проводник изготовлен из нержавеющей стали длиной 110 см. После введения его во внутрь катетера, он выпрямляет обе петли, и позволяет ввести его в рабочий канал эндоскопа, а затем в мочевой пузырь и почку. Толкатель используется для выталкивания катетера из эндоскопа в мочеточник и лоханку. Зажимы иммобилизируют катетер после его введения. Материал: 1. Катетер – Полиуретан 2. Толкатель – Полиэстер 3. Проводник – Нержавеющая сталь 4. Оболочка проводника - ПВХ 5. Зажим	наб	20	10 200,00	204 000,00	КФ «UMC»
744	Набор коагулятора	Тендер	Набор коагулятора - Ручка коагулятор с очистителем наконечника коагулятора. Ручка с контролем для упора для пальцев. Изготовлена из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполюсная высокая гибкость. Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Устройство голубого цвета, коагуляционная кнопка - жёлтого цвета. В комплекте с очистителем наконечника коагулятора. Метод стерилизации: этиленоксидом.	шт	20	3 800,00	76 000,00	КФ «UMC»
745	Ножницы эндоскопические одноразовые,стерильные 330мм	Тендер	Ножницы Эндоскопические,диаметром 5мм,длина 330мм со стандартными лезвиями	шт	50	30 000,00	1 500 000,00	КФ «UMC»
746	Ножницы с ручным управлением с технологией адаптации к тканям к ультразвуковому скальпелю "Гармоник", 17см	Тендер	Ножницы с ручным управлением с технологией адаптации к тканям к ультразвуковому скальпелю "Гармоник", 17см	шт	14	337 507,00	4 725 098,00	КФ «UMC»
747	Ножницы с ручным управлением с технологией адаптации к тканям к ультразвуковому скальпелю "Гармоник", 36 см	Тендер	Ножницы с ручным управлением с технологией адаптации к тканям к ультразвуковому скальпелю "Гармоник", 36 см	шт	20	390 314,00	7 806 280,00	КФ «UMC»

748	Ножницы к электрохирургическому аппарату THUNDERBEAT 5мм, длина 35см, 45см	Тендер	Инструмент с фронтальной подвижной рукояткой. Инструмент должен одновременно использовать ВЧ-биполярную электрическую энергию для коагуляции тканей и УЗ-механическую энергию для быстрого рассечения тканей. Коагуляция за счет контролируемого воздействия на ткань биполярного тока с поддержкой функции автоматического обнаружения завершения процедуры коагуляции ткани. Возможность включения разреза ткани ультразвуком и управления на инструменте. Возможность отдельного включения функции биполярной коагуляции кнопкой управления на инструменте. Фронтальная рукоятка, имеющая подвижный рычаг овальной формы спереди от ладонного упора инструмента. Привод тремя пальцами руки. 2 кнопки активации работы инструмента.Ротация бранш на 360°. Рабочая частота ультразвукового воздействия для 5 мм инструментов 47 кГц. Амплитуда 80 мкм. Внешний диаметр стержня 5мм. Эффективная (рабочая) длина 35см/ 45см. Изогнутая форма браншей. Длина браншей дистального конца инструмента: 16 мм. Заостренный кончик инструмента для безопасной механической диссекции. Атравматические зубчики для надежного захвата тканей на одной из браншей. Максимальная выходная мощность биполярной коагуляции 40 Ватт. Максимальная выходная мощность при совместной работе ультразвука и биполярной коагуляции 120 Ватт. Комплектность инструмента: Инструмент, стабилизатор, ключ. Совместимось с электрохирургическими генераторами USG-410 и USG-400. Размеры по заявке заказчика.	шт	20	442 580,60	8 851 612,00	КФ «UMC»
749	Отсосный наконечник	Тендер	Сделан из материала: стирол-бутадиенового сополимера. Варианты: мини - 180 мм, тонкий конец - 260 мм, макси - 262 мм, премьер - 265 мм. Общая мощность аспирации - 180 мм - 29, 4 мм, 260 мм - 28,7 мм, 262 мм - 112, 2 мм, 265 мм - 67,2 мм.	шт	1000	1 500,00	1 500 000,00	КФ «UMC»
750	Отсосный наконечник с трубкой длиной 200 см	Тендер	Отсосный наконечник с трубкой длиной 200 см	шт	900	1 950,00	1 755 000,00	КФ «UMC»
751	Очки защитные прозрачные, бесцветные	Тендер	Очки защитные прозрачные с покрытием устойчивым к запотеванию, защитой от царапин, желательно с дополнительными завязками	шт	150	320,00	48 000,00	КФ «UMC»
752	Пеленка стерильная, размер 70х80 см	Тендер	Пеленка стерильная, одноразовая, нетканный материал, плотность 40, размер 70х80 см, с липким краем	шт	30200	115,00	3 473 000,00	КФ «UMC»
753	Простыня одноразовая, стерильная, размер 110х140см, плотность 42 г/кв.м	Тендер	Простыня одноразовая, стерильная, размер 110х140см, плотность 42 г/кв.м	шт	1400	140,00	196 000,00	КФ «UMC»
754	Простыня стерильная с адгезивным краем размер 240*160 см	СКФ	Изготоавливаются из нетканного материала типа Спанлейс с плтностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	шт	5016	2 226,97	11 170 480,60	КФ «UMC»
755	Пеленка стерильная, офтальмологическая, размер 120*120 см.	Тендер	Пеленка стерильная, офтальмологическая, с отверстием, с липким краем и карманом для сбора жидкости, предназначена для использования в операционных залах, размер 120*120 см.	шт	500	870,00	435 000,00	КФ «UMC»
756	Пеленка не стерильная, одноразовая, размер 70*80 см	Тендер	Пеленка нестерильная, одноразовая, из нетканного материала, плотность 40 г/кв.м., размер70*80 см	шт	70000	38,00	2 660 000,00	КФ «UMC»
757	Простыня не стерильная, размер 70*160см	Тендер	Простыня одноразовая нестерильная, размер 70*160см	шт	7000	107,00	749 000,00	КФ «UMC»
758	Пеленка не стерильная, одноразовая, размер: 140*200 см.	Тендер	Пеленка нестерильная, одноразовая, из нетканного материала, плотность 40 г/кв.м. Размер: 140*200 см.	шт	34120	163,00	5 561 560,00	КФ «UMC»
759	Простыня стерильная, размер 200*150см.	Тендер	Простыня стерильная, плотность 40 г/кв.м, размер 200*150см.	шт	7570	228,00	1 725 960,00	КФ «UMC»
760	Пеленка-подстилка впитывающая стерильная, размер 60*60см	Тендер	Пеленка стерильная, впитывающая стерильная одноразовая, размер 60*60см.	шт	20300	232,00	4 709 600,00	КФ «UMC»
761	Пеленка-подстилка 60*90 см, впитывающая 1000 мл, не стерильная	Тендер	Пеленка-подстилка 60*90 см, впитывающая, (распушенная целлюлоза с гелевым наполнителем) 1000 мл.	шт	3000	210,00	630 000,00	КФ «UMC»
762	Переходник для нагревательного элемента дыхательного контура.	Тендер	Соединитель адаптер электрический одинарный для соединения контуров нагревательного элемента дыхательного контура. Общая длина 41,5 смс двумя электрическими соединителями. Двойная контакная группа длиной 1см с направляющей диаметром 0,5см, внешний диаметр соединителя 1,4 см. расчетная мощность не более 70 Вт.	шт	60	35 900,00	2 154 000,00	КФ «UMC»
763	Повязка для фиксации катетеров, размер 4,4*4,4 см	Тендер	Прозрачная пленочная повязка размером 4,4*4,4 см для фиксации катетеров, стерильная пленка на основе прозрачного полиуретана, воздухопроницаемая.	шт	4870	148,00	720 760,00	КФ «UMC»
764	Повязка для фиксации катетеров, размер 5*5,7 см	Тендер	Прозрачная пленочная повязка размером 5*5,7 см для фиксации катетеров, стерильная пленка на основе прозрачного полиуретана, воздухопроницаемая.	шт	1000	145,00	145 000,00	КФ «UMC»
765	Пластырь-повязка прозрачная размером 6*7см	Тендер	Прозрачная повязка для фиксации внутривенного катетера размером 6*7 см с выемкой	шт	6500	128,00	832 000,00	КФ «UMC»
766	Пластырь-повязка прозрачная размером 7*8,5 см	Тендер	Прозрачная повязка для фиксации внутривенного катетера размером 7*8,5см	шт	50000	256,00	12 800 000,00	КФ «UMC»
767	Повязка для фиксации катетеров, размер 8,5*10,5 см	Тендер	Прозрачная пленочная повязка, размером 8,5*10,5 см для фиксации катетеров, стерильная пленка на основе прозрачного полиуретана, воздухопроницаемая.	шт	4500	500,00	2 250 000,00	КФ «UMC»
768	Пластырь-повязка для фиксации внутривенных катетеров с хлоргексидина глюконатом, размером: 7*8,5 см	Тендер	Стерильная пленочная повязка для фиксации центральных катетеров с рамкой для наложения с безвредным адгезивом: полиакрилатом. Размером 7*8,5 см. Содержит гелевую подушечку с хлоргексидина глюконатом размером 3смх4см. Оказывает длительное антимикробное действие. Участок, усиленный мягкотканым пластырным материалом, и две стерильные фиксирующие пластырные полоски обеспечивают наилучшую фиксацию катетера.	шт	1200	2 999,00	3 598 800,00	КФ «UMC»
769	Пластырь-повязка для фиксации внутривенных катетеров с хлоргексидина глюконатом, размером: 8,5*11,5 см	Тендер	Стерильная пленочная повязка для фиксации центральных катетеров с рамкой для наложения с безвредным адгезивом: полиакрилатом. Размером 8,5смх11,5см.Содержит гелевую подушечку с хлоргексидина глюконатом размером 3смх4см. Оказывает длительное антимикробное действие. Участок, усиленный мягкотканым пластырным материалом, и две стерильные фиксирующие пластырные полоски обеспечивают наилучшую фиксацию катетера.	шт	1000	4 430,00	4 430 000,00	КФ «UMC»

770	Пластырь хирургический 1,25 см*9,14 м	Тендер	Средство перевязочное и фиксирующее белого цвета из нетканного материала "Рейон" (из искусственных целлюлозных волокон). Адгезив: безвредный гиполлергенный для кожи полиакрилат. Надежно фиксируется на коже. Влагоустойчивый, дышащий, может находиться на коже до 7 дней. Адгезив фиксирующего средства чувствителен к надавливанию - прочность прикрепления фиксирующего средства к коже увеличивается при дополнительном нажатии. Безболезненно удаляется, не оставляет следов клея на коже. Характеризуется деликатной фиксацией. Изделие обладает хорошей адгезией к сухой и влажной коже. Адгезия сохраняется даже при намокании пластыря со стороны адгезива. При прикосновении к перчаткам - легко отлипает.	шт	7000	175,00	1 225 000,00	КФ «UMC»
771	Пластырь хирургический 2,5 см* 9,14 м	Тендер	Средство перевязочное и фиксирующее белого цвета из нетканного материала "Рейон" (из искусственных целлюлозных волокон). Адгезив: безвредный гиполлергенный для кожи полиакрилат. Надежно фиксируется на коже. Влагоустойчивый, дышащий, может находиться на коже до 7 дней. Адгезив фиксирующего средства чувствителен к надавливанию - прочность прикрепления фиксирующего средства к коже увеличивается при дополнительном нажатии. Безболезненно удаляется, не оставляет следов клея на коже. Характеризуется деликатной фиксацией. Изделие обладает хорошей адгезией к сухой и влажной коже. Адгезия сохраняется даже при намокании пластыря со стороны адгезива. При прикосновении к перчаткам - легко отлипает.	шт	11000	365,00	4 015 000,00	КФ «UMC»
772	Пластырь гипоаллергенный 38мм*72 мм	Тендер	Гемостатический пластырь инъекционный – 38мм*72 мм, стерильный, перфорированный, дышащий, гипоаллергенный	шт	1500	85,00	127 500,00	КФ «UMC»
773	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 5*7,2см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 5*7,2см , из нетканного материала - полипропилена, с применением гипоаллергенного синтетического акрилатного клея.Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта неприлипающей полиэтиленовой сеткой.	шт	23700	72,00	1 706 400,00	КФ «UMC»
774	Пластырь мягкий эластичный хирургический, в рулонах, размер 10*10м	Тендер	Мягкий эластичный хирургический пластырь размер 10*10 м, гипоаллергенный, мягкий, воздухопроницаемый в рулонах	уп	1200	1 600,00	1 920 000,00	КФ «UMC»
775	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 10*15 см	Тендер	Повязка с впитывающей прокладкой, размер 10*15 см. пленочная, стерильная, нетканая, гипоаллергенная, водоотталкивающая. В индивидуальной упаковке.	шт	2000	270,00	540 000,00	КФ «UMC»
776	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 10*20см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 10*20см , из нетканного материала - полипропилена, с применением гипоаллергенного синтетического акрилатного клея.Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта неприлипающей полиэтиленовой сеткой.	шт	23800	149,90	3 567 620,00	КФ «UMC»
777	Пластырь-повязка адгезивная для закрытия ран, стерильная 10см х25см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 10*25 см , прокладка из нетканного материала: целлюлоза/полипропилен/полиэтилен, с применением гипоаллергенного синтетического водостойкого акрилатного клея - адгезива (самоклеющееся при нажатии акриловое соединение, прочно и надолго приклеивается к коже). Имеет впитывающую абсорбирующую прокладку в центре из вискозы с пленкой, предотвращающей прилипание к ране. Минимальный клейкий остаток на коже. Растяжима в случае отека. Оболочка: силиконовая бумага. Цвет белый, без запаха. Скорость проницаемости паров ≥ 1000г/м2/24ч. Поглощающая способность: мин. 500- 800% (препятствует протеканию). Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта неприлипающей полиэтиленовой сеткой, без латекса	шт	17000	179,90	3 058 300,00	КФ «UMC»
778	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 10*35см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 10*35см , из нетканного материала - полипропилена, с применением гипоаллергенного синтетического акрилатного клея.Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта неприлипающей полиэтиленовой сеткой.	шт	18000	274,90	4 948 200,00	КФ «UMC»
779	Пластырь-адгезивная повязка антибактериальная, стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая с сульфатом серебра, 20* 50 см	Тендер	Адгезивная повязка антибактериальная, стерильная, абсорбирующая, многослойная, губчатая, атравматичная для раневого ложа окружающей рану кожи. Содержит сульфат серебра не менее 1,2 мг/кв.см. Состав: адгезивный слой мягкого силиконового покрытия, контактирующего с раневой поверхностью; эластичная, абсорбирующая прокладка серого цвета из полиуретановой пены, содержащей серебро и активированный уголь; наружная пленка, проницаемая для испарений и непроницаемая для воды извне. Изнутри покрыта защитной, легко снимаемой пленкой из полиэтилена. Абсорбирующая способность не менее 5,7г/10см2/24 часа. Коэффициент перемещения влажных испарений не менее 11,0г/10см2/24часа. Размер не менее 20*50 см	шт	50	52 520,00	2 626 000,00	КФ «UMC»
780	Перчатки диагностические, не стерильные, нитриловые, размеры S, M, L	Тендер	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные S, M, L	пара	750000	25,95	19 462 500,00	КФ «UMC»
781	Перчатки стерильные, латексные, хирургические, неопудренные, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.	Тендер	Перчатки латексные, стерильные, хирургические, неопудренные, анатомической формы, двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя), текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16 мм для обеспечения механической прочности, для оперативных вмешательств, соответствует стандартам ASTM D3577, EN455, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.	пара	150000	130,00	19 500 000,00	КФ «UMC»
782	Перчатки микрохирургические латексные, стерильные. Размеры 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0	Тендер	Перчатки микрохирургические, латексные текстурированные неопудренные, стерильные, анатомические, коричневого цвета. Размеры 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0	пара	70000	235,00	16 450 000,00	КФ «UMC»
783	Перчатки хирургические латексные неопудренные, стерильные, размеры 6,5; 7,0; 7,5; 8,0	Тендер	Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, требующих высокой тактильной чувствительности. Поверхность перчатки без опудривания. Внутреняя и наружная поверхность хлорированная. Манжета без валика, усиленная, прямая с адгезивной полосой обеспечивает надежную фиксацию на рукаве халата. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,22 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Метод стерилизации - радиационный. Микротекстурированная поверхность. Низкое содержание протеинов латекса (менее 30 мкг/г).	пара	110000	320,00	35 200 000,00	КФ «UMC»

784	Перчатки латексные, стерильные, повышенной чувствительности, размеры 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9,0	Тендер	Латексные, анатомической формы, хирургические, стерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной чувствительности -на 20% тоньше обычной хир.перчатки, внутренняя поверхность – хлорированная, толщина: средний палец- 0,17мм, ладонь-0, 16мм, манжета-0,175 мм, цвет - светло-коричневый, матовый, длина 285 мм, уплотненная манжета без валика с клейкой полоской, соответствует международным стандартам: EN455части 1,2,3,4, уровень контроля AQL 1,5, содержание белка < 30 мкг/г при использовании метода Modified Lowry и ВЭЖХ, ISO 10993-11, ISO 10993-10, ASTM F-1671, EN 374 части 1, 2, 3, EN 420, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9. Перчатки хирургические из натурального каучукового латекса стерильные для хирургических операций, требующих высочайшей тактильной чувствительности. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита. Одинарная толщина (в области пальцев) не более 0,17 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони, пальцы прямые. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Цвет перчатки коричневый для поглощения световых бликов. Краситель не токсичен. Манжета перчатки без валика с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,17 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением. Не имеют запаха.	пара	5000	729,00	3 645 000,00	КФ «UMC»
785	Презервативы из натурального латекса	Тендер	Презервативы из натурального латекса для ректо-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования	шт	10000	26,50	265 000,00	КФ «UMC»
786	Проводник для трудной интубации 15Fr, 70 см	Тендер	Проводник для интубации для замены трубки, размер 15 fr (5 мм), 70см. Изготовлен из ПВХ. Для использования с трахеальными трубками со внутренним диаметром 6 мм и больше. Разметка глубины введения на уровне15 см. Дистальный конец интродьюсера изогнут для прохождения под надгортанником в условиях недостаточного обзора при трудной интубации. Изогнутый конец интродьюсера позволяет тактильно ощутить прохождение трахеальных колец что служит диагностическим тестом правильности установки. Разметка по длине позволяет определить глубину введения интродьюсера в трахею. Гладкое скользящее покрытие обеспечивает легкое введение трубки по проводнику.	шт	70	2 193,00	153 510,00	КФ «UMC»
787	Пункционная канюля 6, 8 FR	Тендер	Набор для выполнения двухэтапной чрезкожной пункционной нефростомии. Комплектация: Двухкомпонентная пункционная игла с тремя ультразвуковыми метками на конце. Размер иглы: размер Ch.6, пункционная канюля 19.5 G, длина 120 мм; диаметр 17,5G / 1,30 мм для 8 Ch длиной 200 мм. Жесткая струна-проводник без покрытия с гибким J-образным наконечником в диспенсере, с толкателем, диаметр 0,038 дюйма, длиной 800 мм. Удлинитель катетера, из металла, длиной 325 мм, с пластиковым мандреном. Нефростомический катетер с завитком типа Пигтейл, изготовленный из полиуретана с гидрогелевым покрытием, рентгенконтрастный, длиной 30 см. с наконечником открытого типа с 6-ю дренажными отверстиями, желобки для наложения швов на дренаже, с коннектором Luer-Lock. Переходник с краном. Адаптер для мочеприемника. Три информационные наклейки. Стерильно. Для одноразового использования. Не содержит латекса.	шт	50	41 500,00	2 075 000,00	КФ «UMC»
788	Пункционный инструмент, 12 Ch	Тендер	Инструмент для выполнения экстренной пункции мочевого пузыря. Двухходовой цистостомический дренаж выполнен из прозрачного поливинилхлорида с баллоном из латекса объёмом 10 мл. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock, атравматичный конусообразный наконечник открытого типа, торцевое и 2 овальных боковых дренажных отверстия; стилет из нержавеющей стали расположен внутри цистостомического дренажа с интегрированной пластиковой ручкой. Площадка для фиксации лигатурами дренажа к коже. Размер 12 Ch. Стерильно, для одноразового использования	шт	5	11 000,00	55 000,00	КФ «UMC»
789	Пункционный инструмент, 16 Ch	Тендер	Инструмент для выполнения экстренной пункции мочевого пузыря. Двухходовой цистостомический дренаж выполнен из прозрачного поливинилхлорида с баллоном из латекса объёмом 10 мл. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock, атравматичный конусообразный наконечник открытого типа, торцевое и 2 овальных боковых дренажных отверстия; стилет из нержавеющей стали расположен внутри цистостомического дренажа с интегрированной пластиковой ручкой. Площадка для фиксации лигатурами дренажа к коже. Размер 16 Ch. Стерильно, для одноразового использования.	шт	5	22 000,00	110 000,00	КФ «UMC»
790	Перевязочный набор	Тендер	Перевязочный набор : 1. Салфетки медицинские 30*30, 12-слойные, длина в развернутом виде 30 см ± 4,0, длина в сложенном виде 10 см*7,5 см ± 1,0 см -2 шт. 2.Тампоны круглые 15*15, длина 15 см ± 4,0; ширина ±2,0; диаметр 3,5 ± 0,5- 5 шт. Плотность марли не менее 36 г/м².	шт	3000	141,75	425 250,00	КФ «UMC»
791	Распылитель аэрозольных растворов в наборе с трубкой для кислорода и аэрозольной маской для детей и взрослых	Тендер	комплект с распылителем (небулайзером) для формирования кислородных и лекарственных аэрозольных смесей. Комплект:распылитель, маска аэрозольная и шланг кислородный	шт	150	520,00	78 000,00	КФ «UMC»
792	Реанимационный кониотомический набор	Тендер	Готовое кониотомическое устройство: пластиковая канюля (внут.диам. 2.0 или 4.0 мм коннектор 15 мм внеш.диам.) с фиксирующим фланцем, ограничитель введения иглы, коническая кониотомическая игла из нержалеющей стали; Скальпель; Одноразовый шприц; Силиконовая соединительная трубка (посадочные кольца) Стерильно. Для удобства пользователя канюля установлена на игле в сборе со шприцем, фиксирующей лентой и ограничителем.	наб	1	95 000,00	95 000,00	КФ «UMC»
793	Салфетка для инъекций, пропитанные спиртом размер 56*65мм	Тендер	Салфетки для инъекций в индидуальной упаковке, пропитанные спиртом не менее 70%, размер 56*65мм	шт	230000	6,50	1 495 000,00	КФ «UMC»
794	Световод медицинский для проктологии	Тендер	торцевой с двойным лучепреломлением для проктологии	шт	10	58 800,00	588 000,00	КФ «UMC»

795	Световод медицинский для флеболлогии	Тендер	радиальный с двойным лучепреломлением для флеболлогии	шт	10	64 700,00	647 000,00	КФ «UMC»
796	Система для переливания крови	СКФ	Система для переливания крови, одноразовый, стерильный.	шт	15000	118,19	1 772 850,00	КФ «UMC»
797	Система для инфузий	Тендер	Система для введения инфузионных растворов, одноразовый, стерильный.	шт	240000	49,52	11 884 800,00	КФ «UMC»
798	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная 250 см	Тендер	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная. Материал линии из ПВХ без Фталатов, длиной 250 см., внутренним диаметром трубки 3 мм. Объем заполнения 17,4 мл. Силиконовый перистальтический сегмент 10 см, гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Скользящий зажим против свободного потока, встроенный в линию. Двухкомпонентная прозрачная капельная камера. Капельница сверху имеет двухканальный пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя эластичная часть капельницы гибкая, с микрофильтром тонкой очистки 15 мкм. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель (выделенный капельник 20 капель = 1 мл). Роликовый регулятор (зажим) с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника и с разъемом для надежной фиксации трубки. На дистальном конце системы коннектор ЛюэрЛок, защитный колпачок для стерильного заполнения системы. Резистентность к давлению в системе - 2 бар (1500 ммHg). Не содержит латекс.	шт	25000	950,00	23 750 000,00	КФ «UMC»
799	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов	Тендер	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная. Материал линии из ПВХ без фталатов, длиной 240/150 см., внутренним диаметром трубки 3 мм. Объем заполнения 17,3 мл. Силиконовый перистальтический сегмент 8,1 см, гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии (96 часов). Цветовая маркировка фиксаторов верхней и нижней частей перистальтического сегмента соответствуют аналогичным цветовым вставкам в насосе, это помогает установить систему в насос верно, быстро и просто. Анти-свободный поток, благодаря специальному зажиму, который автоматически закрывает линию, работает по принципу кнопки, позволяет предотвратить риски свободного вливания. Двухкомпонентная прозрачная капельная камера. Капельница сверху имеет двухканальный пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя эластичная часть капельницы гибкая, с микрофильтром тонкой очистки 15 мкм. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель (выделенный капельник 20 капель = 1 мл). Роликовый регулятор (зажим) с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника и с разъемом для надежной фиксации трубки. На дистальном конце системы коннектор ЛюэрЛок, защитный колпачок для стерильного заполнения системы. Резистентность к давлению в системе - 2 бар (1500 ммHg). Не содержит латекс.	шт	1030	1 378,00	1 419 340,00	КФ «UMC»
800	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, для светочувствительных препаратов 250 см	Тендер	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, для введения светочувствительных препаратов оранжевая, прозрачная для улучшенной визуализации потока жидкости, материал линии PUR (полиуретан, Neutrapur), длина линии 250 см., внутренний диаметр 3 мм, Объем заполнения 17,9 мл. Силиконовый перистальтический сегмент 10 см. гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Скользящий зажим против свободного потока, встроенный в линию. Двухкомпонентная прозрачная капельная камера. Капельница сверху имеет двухканальный пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя эластичная часть капельницы гибкая, с микрофильтром тонкой очистки 15 мкм. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель (выделенный капельник 20 капель = 1 мл). Роликовый регулятор (зажим) с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника и с разъемом для надежной фиксации трубки. На дистальном конце системы коннектор ЛюэрЛок, защитный колпачок для стерильного заполнения системы. Резистентность к давлению в системе - 2 бар (1500 ммHg). Не содержит Латекс.	шт	2200	1 401,00	3 082 200,00	КФ «UMC»

801	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, трансфузионная 250 см, с фильтром для крови 200 мкм	Тендер	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, трансфузионная, с фильтром для крови 200 мкм, Он предотвращает загрязнение твердыми частицами, задерживая частицы > 200 мкм и, следовательно, помогает избежать переливания тромбов и клеточный мусор в результате хранения. Расположение подвисной корзины (фильтра) поддерживает мягкий удар капель крови. Длина линии 250 см. с внутренним диаметром трубки 3 мм. Объем заполнения 17,4 мл. Линия из ПВХ без фталатов. Силиконовый перистальтический сегмент 10 см, гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Скользящий зажим против свободного потока, встроенный в линию. Двухкомпонентная прозрачная капельная камера. Капельница сверху имеет двухканальный пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя эластичная часть капельницы гибкая, со специальным фильтром для крови. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель (выделенный капельник 20 капель = 1 мл). Роликовый регулятор (зажим) с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника и с разъемом для надежной фиксации трубки. На дистальном конце системы коннектор ЛюэрЛок, защитный колпачок для стерильного заполнения системы. Резистентность к давлению в системе - 2 бар (1500 ммHg). Не содержит Латекс.	шт	800	1 105,00	884 000,00	КФ «UMC»
802	Система для согревания инфузионных средств	Тендер	Система Магистраль для согревания инфузионных средств.	шт	150	10 800,00	1 620 000,00	КФ «UMC»
803	Система закрытая аспирационная	Тендер	для эндотрахеальной трубки, для детей 5, 6, 8 FR, длина 31 см, Y образными адаптерами, 3,0 мм/3.5 мм/4,0 мм, цветовым делением, с клапаном контроля.	шт	200	6 000,00	1 200 000,00	КФ «UMC»
804	Система родовспоможения вакуумная	Тендер	Система родовспоможения вакуумная, предназначена для проведения вакуумной экстракции плода одноразового использования	шт	10	6 000,00	60 000,00	КФ «UMC»
805	Система однокомпонентная по уходу за стомой - калоприемник	Тендер	Система однокомпонентная по уходу за стомой - калоприемник с разметкой для вырезания отверствия 13-60 мм, дренируемый, полупрозрачный с фильтром или без фильтра	шт	80	500,00	40 000,00	КФ «UMC»
806	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Коннектор Т-образный	Тендер	Изделие предназначено для введения особо маленьких объемов до 5 мл. как электролитов, микроэлементов в закрытой системе. Изделие используется со всеми дозировочными системами аппаратов MediMix mini (MF 4010). Изделие стерильное и одноразового пользования. В изделии нет латекса и фталатныхсмягчителей DEHP. Упаковка без латекса и ПВХ. Коннектор	шт	110	3 701,00	407 110,00	КФ «UMC»
807	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Система дозировочная педиатрическая	Тендер	Система дозировочная педиатрическая к аппарату для дозирования и смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях Medimix mini (MF 4010) .Изделие должен состоят из следующих частей и материалов: 4 пробирки – резервуара для капель с гидрофобным фильтром микрочастиц , 4 соединительные трубочки, размером 3,0 х 0,55 70cm; 4 разноцветных зажима Люэровское замковое соединения типа штекер, защитный колпачок. Коннектор из 4-ходов в один 50 ml одноразовый шприц 18 мл. Все Люэровские соединения типа гнездо и штекер соответствуют нормам: вся продукция является без фталатов, смягчителей и латекса; вся упаковка без латекса. Педиатрическая дозировочная система, это 4-х ходовый набор с зажимами предназначен для приготовления, дозирования, перелива и смешивания инфузионных растворов внутривенного парентерального питания в закрытой системе.	шт	200	23 838,00	4 767 600,00	КФ «UMC»
808	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Коннектор Т-образный	Тендер	Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. Имеет два прозрачных канала с разноцветными люэровскими соединениями и один канал желтого цвета. Для избегания перемешивания внутривенных растворов вмонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отмечаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединение типа штекер, крутиться. Соединительные трубочки изготовлены из полиэритана, гибкие и эластичные. Коннектор оснащен с эндотоксинным фильтром. Воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов (при наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупорится). Через 0,2µm (+) фильтр возможна дача антибиотиков. Коннектор имеет 3 канала, два прозрачных и один светостойкий желтого цвета, обходящий основной фильтр. Все каналы соединены в один ход мини соединением.	шт	200	8 216,00	1 643 200,00	КФ «UMC»
809	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Коннектор Т-образный/Адаптер	Тендер	Адаптер является принадлежностью к аппарату для дозирования смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях MediMix plus MF 4060S	шт	200	4 100,00	820 000,00	КФ «UMC»
810	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Коннектор двойной	Тендер	Коннектор "Луер-Лок" двойной, является принадлежностью к аппаратам для доизрования и смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе встерильных условиях MediMix plus MF 4060S	шт	50	1 773,00	88 650,00	КФ «UMC»
811	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Система дозировочная педиатрическая, часть А	Тендер	Система (часть А), является принадлежностью к аппарату для дозирования и смешивания готовых инузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях MediMix plus MF 4060S	шт	200	20 853,00	4 170 600,00	КФ «UMC»
812	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Система дозировочная педиатрическая, часть В	Тендер	Система (часть В), является принадлежностью к аппарату для дозирования и смешивания готовых инузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях MediMix plus MF 4060S	шт	200	32 088,00	6 417 600,00	КФ «UMC»
813	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Система дозировочная педиатрическая, часть С	Тендер	Система (часть С), является принадлежностью к аппарату для дозирования и смешивания готовых инузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях Medimix mini MF 4060S	шт	200	16 045,00	3 209 000,00	КФ «UMC»

814	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Мешок инфузионный, светоустойчивый, 250 мл	Тендер	Светоустойчивый инфузионный мешок 250 мл с Люэр Локом, инъекционным портом для дополнительных инъекций является принадлежностью для дозирования, смешивания, перелива инфузионных растворов с аппаратов MediMix. Инфузионные мешки состоят: из емкости / фольги и имеют по 3 отходящих трубки/ отверстия. Материал фольги этилвинилацетат, структура которого позволяет легко наполнить мешок. Инфузионный раствор вытекает из мешка во время инфузии полностью, так как мешок стягивается. Трубки. Отверстия: 1.Трубка с мембраной для прокалывания для соединения со всеми типами капельниц. 2. Среднее отверстие для наполнения мешка и для соединения с переходником трубкой к шприцу инфузиомата, с зажимом. 3. Трубка с инъекционным портом с защитой против поломки предназначена для дополнительных инъекций; имеет колпачок от поломок, выдерживает до 100 раз манипуляций. Трубки изготовлены из 2 слоев: полиуретана верхнего слоя и внутреннего из полиэтилена.	шт	3000	3 200,00	9 600 000,00	КФ «UMC»
815	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Мешок инфузионный, светоустойчивый, 500 мл	Тендер	Светоустойчивый инфузионный мешок 500 мл с Люэр Локом, инъекционным портом для дополнительных инъекций является принадлежностью для дозирования, смешивания, перелива инфузионных растворов с аппаратов MediMix. Инфузионные мешки состоят: из емкости / фольги и имеют по 3 отходящих трубки/ отверстия. Материал фольги этилвинилацетат, структура которого позволяет легко наполнить мешок. Инфузионный раствор вытекает из мешка во время инфузии полностью, так как мешок стягивается. Трубки. Отверстия: 1.Трубка с мембраной для прокалывания для соединения со всеми типами капельниц. 2. Среднее отверстие для наполнения мешка и для соединения с переходником трубкой к шприцу инфузиомата, с зажимом. 3. Трубка с инъекционным портом с защитой против поломки предназначена для дополнительных инъекций; имеет колпачок от поломок, выдерживает до 100 раз манипуляций. Трубки изготовлены из 2 слоев: полиуретана верхнего слоя и внутреннего из полиэтилена.	шт	4005	3 278,00	13 128 390,00	КФ «UMC»
816	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Мешок инфузионный, светоустойчивый, 1000 мл	Тендер	Светоустойчивый инфузионный мешок 1000 мл с Люэр Локом, инъекционным портом для дополнительных инъекций является принадлежностью для дозирования, смешивания, перелива инфузионных растворов с аппаратов MediMix. Инфузионные мешки состоят: из емкости / фольги и имеют по 3 отходящих трубки/ отверстия. Материал фольги этилвинилацетат, структура которого позволяет легко наполнить мешок. Инфузионный раствор вытекает из мешка во время инфузии полностью, так как мешок стягивается. Трубки. Отверстия: 1.Трубка с мембраной для прокалывания для соединения со всеми типами капельниц. 2. Среднее отверстие для наполнения мешка и для соединения с переходником трубкой к шприцу инфузиомата, с зажимом. 3. Трубка с инъекционным портом с защитой против поломки предназначена для дополнительных инъекций; имеет колпачок от поломок, выдерживает до 100 раз манипуляций. Трубки изготовлены из 2 слоев: полиуретана верхнего слоя и внутреннего из полиэтилена.	шт	4005	4 135,00	16 560 675,00	КФ «UMC»
817	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Линия соединительная светоустойчивая, 7,2 мл.	Тендер	Инфузионные и трансфузионные системы для дозирования, смешивания, переливания и введения, инфузионных растворов. Изделие предназначено для соединения (крепления) инфузионного мешком и шприцевого насоса с автоматическим дозировочным клапаном. Линия используется в течение 72 часов без размыкания, при соблюдении санитарных мер обработки соединительных клапанов. Изделие состоит из следующих частей и материалов: Люэр Лок соединение типа штекер; вмонтированный дозировочный клапан. Светоустойчивая соединительная трубка размером не менее 3,0 х 0,55, зажим, защитный колпачок. Защитный, короткий плотный колпачок. Все Люэр Лок соединения типа гнездо и штекер соответствуют нормам. Вмонтированный обратный дозировочный клапан предотвращает неконтролируемое поднимание раствора обратно. Люэр Лок соединения с защитными колпачками. Люэр Лок соединение типа штекер (в верхней части линии) соединяется с люэровским соединением инфузионного мешка типа гнездо. Вся продукция без фталатов, смягчителей DEHP и латекса. Упаковка без латекса и ПВХ.	шт	50	6 475,00	323 750,00	КФ «UMC»

818	Система 2-канальная с эндотоксинным фильтром, объем 0,7 мл	Тендер	Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. Имеет два светостойких канала желтого цвета с разноцветными люэровскими соединениями. (особенно удобно применять при необходимости введения нескольких разных светочувствительных медикаментов) Для избегания перемешивания внутривенных растворов вмонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отмечаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединение типа штекер, крутиться. Соединительные трубочки изготовлены из полюэритана, гибкие и эластичные, на внутренних стеночках, которых практически нет абсорбции инфузионных растворов. Коннектор оснащен с эндотоксинным фильтром. Микро IV. Фильтр 0,2µm (+) с патентированной мембраной - Супормембрана против микрочастиц; положительно заряжен - гарантирует 96 часов резистенцию к эндотоксинам и грамм отрицательным бактериям; воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов (при наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупорится). Через 0,2µm (+) фильтр возможна дача антибиотиков. Оба канала соединены в один ход мини соединением. Изделие особенно удобно употреблять со шприцевым насосом, оставшийся канал предназначен для дополнительных инъекций в закрытой системе.	шт	60	9 937,00	596 220,00	КФ «UMC»
819	Система 4-канальная с эндотоксинным фильтром, объем 1,1 мл	Тендер	Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. (особенно удобно применять при необходимости введения нескольких разных светочувствительных медикаментов). Имеет 4 светостойких канала желтого цвета с разноцветными люэровскими соединениями. Для избегания перемешивания внутривенных растворов вмонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отмечаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединение типа штекер, крутится. Соединительные трубочки изготовлены из полюэритана, гибкие и эластичные, на внутренних стеночках, которых практически нет абсорбции инфузионных растворов. Коннектор оснащен с эндотоксинным фильтром. Микро IV. Фильтр 0,2µm (+) с патентированной мембраной - Супормембрана против микрочастиц; положительно заряжен - гарантирует 96 часов резистенцию к эндотоксинам и грамм отрицательным бактериям; воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов. При наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупориться). Через 0,2µm (+) фильтр возможна подача антибиотиков. Все 4 канала соединены в один ход 3 мини соединениями. Изделие особенно удобно употреблять со шприцевым насосом, Оставшийся канал предназначен для дополнительных инъекций в закрытой системе.	шт	55	11 411,00	627 605,00	КФ «UMC»
820	Система 2-канальная удлинительная с антигрибковым фильтром, объем 1,5 мл	Тендер	Линия предназначена для введения липидов и светочувствительных инфузионных растворов, лекарственных веществ в закрытой системе. Светоустойчивая, особенно мягкая и эластичная соединительная линия, изготовлена из полюретана желтого цвета. особо низкая абсорбция инфузионных растворов на внутренних стеночках трубочки. Микро IV.фильтр 1,2µm. Фильтр с и патентованной мембраной - Супормембрана, против микрочастиц гарантирует 24 часа резистенцию против грибка Candida albicans. Воздухозабор гарантирует абсолютно исключение проникновения воздуха в кровообращение пациента. Фильтр позиционирован в большем растоянии от пациента. Люэровские замковые соединения изготовленны из устойчивого к химических веществам поликарбоната PC макролана (Makrolan)®. Резьбовая гайка люэровского соединения типа крутится, что значительно облегчает соединение и в особенности избежать дополнительных нагрузок невыношенным младенцам.	шт	70	5 718,00	400 260,00	КФ «UMC»

821	Система 2-канальная удлинительная с фильтром, объем 2 мл	Тендер	Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе используя шприцевой насос. Имеет два канала для основной инфузии и для дополнительной инфузии. Все каналы соединены в один ход мини соединением. Чтобы предотвратить перемешивания внутривенных растворов, вмонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отмечаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединение типа штекер, крутится. Соединительная двухканальная линия оснащена с антибактериальным / эндотоксинным фильтром. Микро IV. Фильтр 0,2µm (+) положительно заряжен с патентированной мембраной - Супормембрана против микрочастиц. Фильтр гарантирует 96 часов резистенцию к эндотоксинам и грамм отрицательным бактериям. Воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение. Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов. При наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупорится. Через 0,2µm (+) фильтр возможна дача антибиотиков.	шт	70	6 316,00	442 120,00	КФ «UMC»
822	Система 3-канальная с эндотокс фильтром, обьем 0,9 мл	Тендер	неонатологический с 3 обратными клапанами для введения инфузионных средств не нарушая закрытой системы. Один канал соединен с люоровским соединением инфузионной линии F 1638, MF 1833 , 2 свободных канала соединены с линией для введения медикаментов, люэровское соединение типа штекер.	шт	70	10 821,00	757 470,00	КФ «UMC»
823	Система 3-канальная с эндотокс фильтром, обьем 0,6 мл	Тендер	Изделие предназначено для дополнительного введения инфузионных средств не нарушая закрытую систему. Люэровские замковые соединение с обратными клапанами разных цветов. Обратные клапаны предотвращают неконтролируемое возвращение и смешивания растворов. Один канал (выбрать любого цвета) с люэровским соединением типа гнездо и соединить его с люеровским соединением инфузионной линии. Оставшиеся 2 свободный канала можно соединять например с линией для введения медикаментов и липидов.Изделие состоит из следующих частей и материалов:Обратный контрольный клапан с люэровским замковым соединением типа гнездо, зеленого цвета PC / силикон.Обратный контрольный клапан с люэровским замковым соединением типа гнездо, желтого цвета PC / силикон.Обратный контрольный клапан с люэровским замковым соединением типа гнездо, белого цвета PC / силикон.3 Соединительные трубочки 1,0x0,55 5cm PVC.Тройной Шюер лок типа штекер штекер PC (в области соединение 4)Защитный колпачок LDPE.3 плотных, коротких защитных, колпачка PP. Объем:0,6 мл	шт	210	6 316,00	1 326 360,00	КФ «UMC»
824	Система доставки анестетиков	Тендер	Система доставки анестетиков-одноразовое медицинское устройство,которое позволяет вводить летучие анестетики (изофлуран или севофлуран) и подключается между Y-образным переходником и ЕТ-трубкой. Совместим с МРТ и КТ и содержит бактериальный/вирусный фильтр. Имеет нижнее мертвое пространство 50 мл и может работать с дыхательными объемами от 200 мл. Состоит: 1.испаритель 2. абсорбер3. Линии мониторинга респираторных газов 4.Трубки сушилки 5.шприц.	шт	10	144 000,00	1 440 000,00	КФ «UMC»
825	Скальпель со съемным лезвием, одноразовый, стерильный, с пластиковой ручкой, лезвие № 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 36	Тендер	Скальпель со съемным лезвием, одноразовый, стерильный, с пластиковой ручкой, лезвие № 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 36, Размеры по заявке Заказчика.	шт	46000	79,00	3 634 000,00	КФ «UMC»
826	Скоба для пуповины	СКФ	Скоба для пуповины однократного применения стерильные, нетоксичны, апирогенны.	шт	1500	389,69	584 535,00	КФ «UMC»
827	Соединитель гибкий угловой шарнирный для детей и взрослых 15; 22 Fr	Тендер	Соединитель контура дыхательного для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др. с возможностью санации. Соединитель растягивающийся конфигурируемый угловой 22F-22M/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом с колпачком 7,6мм, мм. С противоскользящим рифлением на внешней поверхности соединителя 22F. Длина 7,0-15,0 см.Материал: полиэтилен, полипропилен.. Размеры по заяке заказчика	шт	3500	375,00	1 312 500,00	КФ «UMC»
828	Стент мочеточниковый антирефлюксный 4,8 Ch	Тендер	Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета, детский. С DD замком и антирефлюксным клапаном на везикальном конце.Антирефлюксный клапан блокирует заброс жидкости обратно в почку пациента, тем самым гарантирует отсутствие постоперационных осложнений в результате не плотного прилегания рабочей части стента к мочеточнику пациента. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Пигтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены на проксимальном завитке стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 4,8 Ch. Длина 15 см. Толкатель - изготовлен из полиуретана зеленого цвета длиной 45см с DD замком. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием с подвижным сердечником, длина 100см. - для стентов закрытого типа. Фиксирующий пластиковый зажим. Карта пациента. Продолжительность использования установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде.	шт	20	37 700,00	754 000,00	КФ «UMC»
829	Салфетки медицинские 30*30 см	Тендер	Салфетки медицинские 30*30, 12-слойные. Длина в развернутом виде 30 см ± 4,0, длина в сложенном виде 10 см*7,5 см ± 1,0 см ; плотность марли не менее 36 г/м².	шт	300000	25,00	7 500 000,00	КФ «UMC»
830	Салфетки медицинские 45*30 см	Тендер	Салфетки из марли, размер в развернутом виде-45*30 см, размер в сложенном виде-10*10 см, кол-во слоев-16	шт	64591	45,00	2 906 595,00	КФ «UMC»
831	Салфетки 80*90 см	Тендер	Салфетки полостные из марли размер в развернутом виде-80*90 см, размер в сложенном виде-20*10 см, кол-во слоев-32	шт	10500	208,00	2 184 000,00	КФ «UMC»
832	Тампон круглый 15*15 см	Тендер	Тампоны круглые 15*15, длина 15 см ± 4,0; ширина ±2,0; диаметр 3,5 ± 0,5, плотность марли не менее 36 г/м².	шт	518592	17,00	8 816 064,00	КФ «UMC»

833	Тепловлагообменник для трахеостом	Тендер	Тепловлагообменник типа "искусственный нос" для трахеостом, с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), соединение 15М. Возврат влаги не менее 26мг /л, сопротивление потоку (30 л/мин) не более 0,2см H2O, объём не более 19мл, масса не более 8г. Материал: полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса.	шт	2300	670,00	1 541 000,00	КФ «UMC»
834	Тепловлагообменник для трахеостом с кислородным шлангом	Тендер	Тепловлагообменник типа "искусственный нос" для трахеостом, с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), соединение 15М. Возврат влаги не менее 26мг /л, сопротивление потоку (30 л/мин) не более 0,2см H2O, объём не более 19мл, масса не более 8г в комплекте с трубкой кислородной продольноармированной. Вес не более 32,5 г. Материал: полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса.	шт	400	1 325,00	530 000,00	КФ «UMC»
835	Термографическая медицинская пленка для маммографии. Размер: 20,3х25,4см в упаковке 100 листов	Тендер	Термографическая медицинская пленка для маммографии. Размер: 20,3х25,4см в упаковке 100 листов	уп	30	37 000,00	1 110 000,00	КФ «UMC»
836	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 20х25, № 100	Тендер	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 20х25, в упаковке 100 листов	уп	50	34 700,00	1 735 000,00	КФ «UMC»
837	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 35х43, № 100	Тендер	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 35х43, в упаковке 100 листов	уп	150	79 000,00	11 850 000,00	КФ «UMC»
838	Трубка насоса для КТ и МРТ инжектора	Тендер	для автоматического инжектора ангиографического для компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Наличие 3-х игл для флаконов (2xKB и 1xNaCl). Соединяет флаконы с жидкостями посредством насосной станции с трубкой пациента. Наличие запатентованного датчика давления для контроля объёма и скорости тока жидкости. Особенности: • 3 подключения для флаконов, каждое имеет фильтр для воздуха. • Специальный фильтр для мелких частиц. • Встроенная система контроля давления. • Проверена на прочность по выдерживанию давления. • Проверена на совместимость с КВ. • Апирогенная. • Без латекса	шт	320	16 290,00	5 212 800,00	КФ «UMC»
839	Трубка пациента, 250 см для КТ и МРТ инжектора	Тендер	Трубка пациента 250 см, с двумя обратными клапанами.Длина 250 см.Соединяет в инжекторе трубку насоса с пациентом.Наличие двух клапанов, предотвращающих обратный ток жидкости.	шт	4000	2 100,00	8 400 000,00	КФ «UMC»
840	Трубка отсоса	Тендер	Трубка отсоса -аспирационная трубка - трубка сделана из поливинилхлорид материала с общей длиной 350 см. Идет с 2 воронками, размер: 25. Доступны размеры 200, 300, 350 см. Метод стерилизации: этиленоксидом.	шт	1200	1 420,00	1 704 000,00	КФ «UMC»
841	Трубка воздушная для небулайзера	Тендер	Воздушная трубка для небулайзера С28Р	шт	200	437,00	87 400,00	КФ «UMC»
842	Трубка для насоса, изготовлена из силикона, диаметр 8/14 мм	Тендер	Трубка для насоса, изготовлена из силикона, диаметр 8/14 мм	шт	50	18 000,00	900 000,00	КФ «UMC»
843	Трубка трахеостомическая с манжетой, размеры 5,0-10,0	Тендер	Трубка трахеостомическая с манжетой изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке и быстро адаптируется к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит: трубки, гладкого закругленого конца для пациента и механического конца с 2-мя прозрачными крыльями (шейные пластины) и с 2-мя лентами для фиксации трубки. Размеры 5,0-10,0. Размеры по заявке заказчика.	шт	150	1 650,00	247 500,00	КФ «UMC»
844	Трубка трахеостомическая без манжеты, размеры 2,5-10,0	Тендер	Трубка трахеостомическая без манжеты изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке и быстро адаптируется к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит: трубки, гладкого закругленого конца для пациента и механического конца с 2-мя прозрачными крыльями (шейные пластины) и с 2-мя лентами для фиксации трубки. Размеры 2,5-10,0. Размеры по заявке заказчика.	шт	140	2 800,00	392 000,00	КФ «UMC»
845	Трубка трахеостомическая с манжетой, раздувной трубкой, клапаном, баллоном, интродьюсером, стерилизована этилен оксидом 3,0 мм	Тендер	Трубка трахеостомическая с манжетой, раздувной трубкой, клапаном, баллоном, интродьюсером, стерилизована этилен оксидом 3,0 мм	шт	30	1 452,00	43 560,00	КФ «UMC»
846	Трубка трахеостомическая с двумя манжетами 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 мм	Тендер	Трахеостомическая трубка с двумя манжетами 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 мм	шт	80	3 968,00	317 440,00	КФ «UMC»
847	Трубка трахеостомическая с манжетой, фенестрированная с двумя съемными канюлями	Тендер	Трахеостомическая трубка с манжетой большого объёма низкого давления, резистентной к закиси азота и каналом для санации надманжеточного пространства и/или с двумя внутренними канюлями, фенестрированная. Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ. Бесклапанный Луер-порт , резиновая защитная крышечка Луер-порта (синего цвета). Прозрачный переходник для подключения к санационному Луер-порту с конусным ступенчатым коннектором. Для длительного применения более 6 месяцев. Размеры 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10 мм	шт	15	6 990,00	104 850,00	КФ «UMC»
848	Трубка эндотрахеальная, без манжеты, размеры 2,0-10,0 мм	Тендер	Эндотрахеальная трубка № 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 мм (детские и взрослые) без манжеты материал: композитный полимерный, на основе прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ. Размеры по заявке заказщика.	шт	4750	225,00	1 068 750,00	КФ «UMC»
849	Трубка эндотрахеальная с манжетой размеры 2,0-9,0 мм	Тендер	Эндотрахеальная трубка №2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 с манжетой детские и взрослые встроенной в стенку трубки на 200+-2мм, материал: композитный полимерный, на основе прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ. Размеры по заявке заказщика.	шт	6800	218,40	1 485 120,00	КФ «UMC»

850	Трубка эндотрахеальная типа Магил для детей, № 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0	Тендер	Интубационная (эндотрахеальная) трубка типа Магилл для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии и ИВЛ для детей. Абсолютно прозрачная, светлая, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема из полиуретана, манжета подвижна, что исключает травму трахеи при смещении воздуховода после интубации, встроенная в переднюю стенку воздушная линия регулирования давления, автоматический клапан герметизации. Встроенный в проксимальное отверстие трубки коннектор 15 М с пальцевыми упорами и фиксаторами для закрепления в шейном фланце. размер 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. размеры по заявке заказщика.	шт	5	6 850,00	34 250,00	КФ «UMC»
851	Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, размеры 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5	Тендер	Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, для пероральной и назальной интубации предотвращеат риск перегиба трубки	шт	110	4 200,00	462 000,00	КФ «UMC»
852	Фиксатор для эпидурального катетера G16|18	Тендер	Фиксатор для эпидурального катетера G16|18	шт	300	2 300,00	690 000,00	КФ «UMC»
853	Фиксатор эндотрахеальных трубок	Тендер	Фиксатор эндотрахеальных трубок, размеры XS, S, M, L, XL, XXL. Размеры по заявке заказчика.	шт	200	700,00	140 000,00	КФ «UMC»
854	Фильтр дыхательный с портом для аппаратов ИВЛ однократного применения, стерильный, детский и неонатальный	Тендер	Дыхательный фильтр с портом Luer Lock для аппаратов ИВЛ однократного применения, сжимаемый объем не более 28 мл стерильный, детские и неонатальные. Размеры по заявке заказчика	шт	9000	357,00	3 213 000,00	КФ «UMC»
855	Фильтр дыхательный вирусобактериальный с тепловлагообменником для взрослых	Тендер	Фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для взрослых с портом луер лок с герметизирующим колпачком, с проксимально расположенной мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22Fr/15M - 15M/22Fr, эффективность не менее 99,99%	шт	5000	355,00	1 775 000,00	КФ «UMC»
856	Фильтр дыхательный с портом для аппаратов ИВЛ однократного применения, стерильный, для взрослых	Тендер	Дыхательный фильтр с портом Luer Lock для аппаратов ИВЛ однократного применения, сжимаемый объем не более 60 мл стерильный, взрослые	шт	11000	305,00	3 355 000,00	КФ «UMC»
857	Фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический для новорожденных	Тендер	Фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для новорожденных с портом Луер Лок, с проксимально расположенной HMEF мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 15M - 15F, эффективность фильтрации 99,99 %, сопротивление потоку (11л/мин) не более 1,0см H20, возврат влаги не менее 27,0 мг H2O/л (при VT=25 мл) , компрессионный объём не более 11мл, масса не более 12г, минимальный дыхательный объем не менее 25мл. Время работы 24часа. Материал: полипропилен, акрил, керамика.	шт	350	1 177,00	411 950,00	КФ «UMC»
858	Фильтр воздушный для небулайзера	Тендер	Фильтр воздушный для небулайзера NE-C-28-P №6.	шт	100	2 000,00	200 000,00	КФ «UMC»
859	Фильтр антибактериальный, гидрофобный	Тендер	Антибактериальные фильтры для сбора секрета с механической защитой от перелива для ЛОР-комбайна Atmos. С защитой от переполнения, гидрофобный, одноразовый, неавтоклавируемый. Материал-синтетический нетканый. Размер пор: 1-3 мкм. Площадь фильтрующих поверхностей: 1 м2. Фильтрация: не менее 10% при размере частиц 0,3 мкм - 0,1 мкм. для сбора секрета с механической защитой от перелива для ЛОР-комбайна Atmos	шт	200	3 315,00	663 000,00	КФ «UMC»
860	Фильтр бактериальный для инфузионных растворов, зеленый	Тендер	Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: стиролакрилонитрил/акрилонитрилбутадиенстирол. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения.	шт	60000	392,00	23 520 000,00	КФ «UMC»
861	Фильтр бактериальный для инфузионных растворов, красный	Тендер	Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для химиопрепаратов, наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,2 мкм и фильтром тонкой очистки 5 мм, красный.	шт	2100	519,00	1 089 900,00	КФ «UMC»
862	Халат медицинский, не стерильный, плотность 40г/м2	Тендер	Халат медицинский, нетканый материал, с длинным рукавом на резинке, одноразовый, на завязках, нестерильный, Плотность: 40 гр/кв.м, размеры: M, L, XL. Размеры по заявке Заказчика.	шт	80000	288,00	23 040 000,00	КФ «UMC»
863	Халат хирургический стерильный 140 см, плотность 40г/м2	Тендер	Халат хирургический стерильный 140 см плотность 40, завязка, рукав на резинке, размеры M, L, XL, 2XL, Размеры по заявке Заказчика.	шт	35000	375,00	13 125 000,00	КФ «UMC»

864	Халат хирургический стерильный с усиленной защитой	Тендер	Халат хирургический одноразовый усиленный, состоит из двух видов ткани – основной выполнен из нетканного материала, принцип производства которого лежит в переплетении волокон холста водяными струями высокого давления, обладающего высокой степенью впитываемости, безворсовой структурой, антистатичностью с плотностью 80г/м2 и усиленный слой ламинированный плотностью 55 г/м2. Суммарная плотность усиленного халата 135 г/м2. Воротник обработан окантовкой. В области шеи имеется застежка на «липучке» Расстояние между вырезом до усиленной части на груди составляет 20 см. Передняя часть от линии горловины до низа 137 см, общая ширина в развёрнутом виде 166 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Рукав одношовный, линия шва проходить от линии горловины до низа рукава84 см. Шов на рукаве закрыт защитной окантовкой, шириной 15мм. Усиленная часть рукава составляет 42 см, низ рукавов обработан трикотажными, бесшовными манжетами шириной 7 см. Манжеты на рукавах обработаны швом обмётывание для предотвращения осыпания (распускания) срезов материалов из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Имеется две поясные завязки снаружи и две внутри халата. Халат имеет бумажный фиксатор для поясных завязок, также две гидрофильные нетканые салфетки для рук, с плотностью не менее 50 г/м2. Размеры: S, M, L, XL, XXL. Размеры по заявке заказчика.	шт	19689	2 085,00	41 051 565,00	КФ «UMC»
865	Чехол для наушников из нетканной ткани. Размер 10-12 см	Тендер	Чехлы для наушников из нетканной ткани. Размер 10-12 см/3,9-4,7дюймов	шт	1000	429,00	429 000,00	КФ «UMC»
866	Чехол для защиты кабелей эндоскопа, трубок,одноразовый стерильный 13*250см	СКФ	Чехол для защиты кабелей эндоскопа, трубок, одноразовый стерильный со вспомогательными полосками для фиксации кабеля на входе, размером 13см х 250 см	шт	4221	259,84	1 096 784,64	КФ «UMC»
867	Чехол для шнуров 14*200см	Тендер	200 х 14 см, одноразовый, стерильный, химически стойкий, водонепроницаемый, стойкость при воздействии водяным паром, прозрачность, гибкость, растяжимость, плотность 60-70.	шт	2050	699,00	1 432 950,00	КФ «UMC»
868	Чехол адгезивный хирургический \интраоперационный для УЗ датчика, 10*244см	Тендер	Стерильный полимерный чехол для УЗ датчика хирургический интраоперационный, безлатексный , состав – полиэтилен по технологии IsoSilk, позволяющий мягко облегать датчик и кабель, в комплекте со стерильным гелем и системой фиксации. Должен иметь адгезивный слой из специального медицинского клея, который прикрыт защитной пленкой. Медицинский клей, входящий в состав адгезивного слоя должен обеспечивать плотное прилегание датчика к чехлу, хорошей проводимости УЗ сигнала и после снятия не должен оставлять следов на УЗ датчике. Ширина не менее 9,8см, не более 10см, длина чехла не менее 244см, не более 244,5см, стерильный, в комплекте со специальным стерильным порционным гелем. Гель должен быть гипоаллергенным. Гель имеет мягкую индивидуальную упаковку, вместимостью 20мл, с индикатором, показывающим стерильность. Упаковка геля имеет по углам надсечки для удобства открытия без использования ножниц. Комплект снабжен схемой драпировки, системой крепления в виде специальных адгезивных полосок (2шт.) и безлатексных резинок (2шт.), а также инструкцией. Упакован в стерильную салфетку и индивидуальную упаковку. Индивидуальная упаковка покрытия состоит из многослойных полимерных пленок и открывается без помощи ножниц. Стерилизовано оксидом этилена. Транспортная коробка из гофрокартона.	шт	20	5 000,00	100 000,00	КФ «UMC»
869	Чехол-покрытие для камеры, 13*235 см	Тендер	Покрытие одноразовое стерильное для защиты оборудования в операционных блоках. Предназначено для покрытия эндоскопической камеры, размер не менее 12,5х 230см, не более13 х 237см см, что соответствует необходимому покрытию стерильного поля, с перфорированным кончиком, стерильное, с дополнительной системой позиционирования и фиксации, с телескопическим расправлением покрытия на камере и кабеле. На дистальном конце снабжено картонной вставкой с отверстием для удобства расправления. Должно подходить для имеющегося у Заказчика оборудования. Состав: пленка (полиэтилен, прозрачный, бесцветный). Индивидуальная упаковка покрытия состоит из многослойных полимерных пленок и открывается без помощи ножниц. Стерилизовано оксидом этилена. Транспортная коробка из гофрокартона.	шт	2100	850,00	1 785 000,00	КФ «UMC»
870	Чехол-покрытие для эндоскопов, 15*250 см	Тендер	Чехол-покрытие для эндоскопов с резиновой лентой R65, 15*250см, из полиэтилена медицинского класса, толщиной 50 микрон. Длина: в собранном положении составляет 35-39 см, в стянутом состоянии 118+-2см.	шт	200	1 580,00	316 000,00	КФ «UMC»
871	Шапочка-берет	Тендер	Шапочка-берет из нетканого материала одноразовая, нестерильная.	шт	340300	9,50	3 232 850,00	КФ «UMC»
872	Шапочка-колпак	Тендер	Шапочка колпак изготовлена из нетканого материала смс 40 г/м2 на завязках нестерильная, с впитывающей зоной на лобной части из спанлейс плотность 105 г/м2.	шт	15300	140,00	2 142 000,00	КФ «UMC»
873	Шапочка-шлем	Тендер	изделие в виде шлема с центральным швом на лбу, цельнокроенными завязками и вырезом-отверстием в виде капли. Изготавливается из нетканого маетриала типа СМС (спандбонд, мелтблаун, спандбонд) с плотностью 40 г/м	шт	4000	49,00	196 000,00	КФ «UMC»
874	Шпатель пластиковый с одной светодиодной подсветкой	СКФ	Шприц одноразовый, пластиковый с одной светодиодной подсветкой на 100 шт шпателя, терапевтический, стерильный, в индивидуальной упаковке размер 115х10мм	шт	2400	62,20	149 280,00	КФ «UMC»
875	Шпатель терапевтический пластиковый	Тендер	Шпатель пластиковый, стерильный, одноразовый.	шт	5000	45,00	225 000,00	КФ «UMC»
876	Шпатель терапевтический, деревянный, стерильный, одноразовый	Тендер	Шпатель терапевтический, деревянный, стерильный, одноразовый.	шт	20000	11,30	226 000,00	КФ «UMC»
877	Шприц трехкомпонентный, инсулиновый, одноразовый 1 мл	СКФ	Шприц инсулиновый, одноразовый, 1,0 мл.	шт	34000	26,00	884 000,00	КФ «UMC»
878	Шприц трехкомпонентный, одноразовый 2 мл	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный, 2,0 мл.	шт	500000	10,00	5 000 000,00	КФ «UMC»
879	Шприц одноразовый трехкомпонентный 5 мл	Тендер	Шприц одноразовый трехкомпонентный, стерильный 5,0 мл.	шт	800000	11,00	8 800 000,00	КФ «UMC»
880	Шприц трехкомпонентный, одноразовый 10 мл	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноразовый стерильный, 10,0 мл.	шт	700000	16,50	11 550 000,00	КФ «UMC»
881	Шприц трехкомпонентный, одноразовый 20 мл	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный 20,0 мл.	шт	450000	27,00	12 150 000,00	КФ «UMC»
882	Шприц трехкомпонентный одноразовый 50 мл	Тендер	Шприц одноразовый, стерильный 50 мл.	шт	150000	81,50	12 225 000,00	КФ «UMC»

883	Шприц трехкомпонентный с катетерным наконечником 50 мл	Тендер	Для промывания мочевого пузыря, а также для микционной цистографии для введения через катетер контрастное вещество. Шприц снабжен наконечником «катетерного типа»	шт	400	340,00	136 000,00	КФ «UMC»
884	Шприц типа Жане 150 мл	Тендер	Шприц типа Жане одноразовый 150 мл	шт	3000	355,00	1 065 000,00	КФ «UMC»
885	Шприц оригинальный объемом 20 мл с аспирационной иглой и без	Тендер	Тип шприца: 3-х компонентный. Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального Латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 20мл. С иглой. - Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. Размер 12G. - Положение канюли - центральное. - Прозрачный цилиндр для контроля дозировки. - Минимальный остаточный объем, нестираемая контрастная расширенная градуировка в 1 мл. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена. - Минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера. Разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой плунжера. Совместим со шприцевыми насосами, в том числе Перфузор.	шт	45650	380,00	17 347 000,00	КФ «UMC»
886	Шприц оригинальный шприц объемом 50 мл с аспирационной иглой и без	Тендер	Тип шприца: 3-х компонентный. Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального Латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 50мл. С иглой и фильтром. - Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. Размер 14G, - Положение канюли -центральное. - Встроенный фильтр тонкой очистки 15 мкм - Прозрачный цилиндр для контроля дозировки. - Минимальный остаточный объем, нестираемая контрастная расширенная градуировка в 1 мл. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена. - Минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера. Разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой плунжера. Совместим со шприцевыми насосами, в том числе Перфузор.	шт	58600	350,00	20 510 000,00	КФ «UMC»
887	Шприц оригинальный шприц объемом 50 мл с аспирационной иглой и без, для светочувствительных препаратов	Тендер	Тип шприца: 3-х компонентный. Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального Латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 50мл. С иглой, с фильтром. - Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. Размер 14G. - Положение канюли - центральное. - Встроенный фильтр тонкой очистки 15 мкм - Светозащитный прозрачный для контроля дозировки (оранжевый). С УФ защитой до 520 нм, предназначен для вливаний светочувствительных препаратов. - Минимальный остаточный объем, нестираемая контрастная расширенная градуировка в 1 мл. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена. - Минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера. Разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой плунжера. Совместим со шприцевыми насосами, в том числе Перфузор.	шт	2700	515,00	1 390 500,00	КФ «UMC»
888	Шприц-колба 150 мл в комплекте с трубкой быстрого наполнения в наборе	Тендер	Материал изготовления шприца– поликарбонат. Материал изготовления трубки для быстрого заполнения - полиэтилен низкой плотности. Не содержит латекса.Комплектация: шприц с фиксирующей муфтой и пылезащитным колпачком, объем не менее 150 мл, трубка для быстрого заполнения, длина 22,9 см (до закругления). Наличие силиконовой смазки на плунжере шприца (внутренняя часть).Максимальное расчётное давление, не менее 350 psi . Стерилизация – фабричная (лучевая стерилизация гамма-лучами). Для инжектора Medrad 5	уп	300	5 990,00	1 797 000,00	КФ «UMC»
889	Шприц-колба 150 мл в комплекте с трубкой быстрого наполнения в наборе	Тендер	Материал изготовления шприца– поликарбонат. Материал изготовления трубки для быстрого заполнения - полиэтилен низкой плотности. Не содержит латекса.Комплектация: шприц с фиксирующей муфтой и пылезащитным колпачком, объем не менее 150 мл, трубка для быстрого заполнения, длина 22,9 см (до закругления). Наличие силиконовой смазки на плунжере шприца (внутренняя часть).Максимальное расчётное давление, не менее 1200 psi / 8 273 кПа. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее 45,0 мл/с. Стерилизация – фабричная (лучевая стерилизация гамма-лучами). Для инжектора Medrad 7	уп	300	10 990,00	3 297 000,00	КФ «UMC»
890	Экран защитный для лица	Тендер	Прозрачный цвет Материал: ПЭТ с губкой Толщина: 0,25 ± 0,02 мм Характеристика: обе стороны экрана имеют антивирусное покрытие, без бликов, эргономичный дизайн, комфорт при ношении, высокая степень прозрачности	шт	250	780,00	195 000,00	КФ «UMC»
891	Электрод игольчатый, игла 0,45*15мм; кабель 2 м	Тендер	Электрод игольчатый (парный, прямой, игла 0,45х15мм, тонкий корпус, кабель 2,0м, разъем типа "touchproof", цветовая кодировка: красный/черный, красный/белый, синий/черный, синий/белый, желтый/черный, желтый/белый, фиолетовый/черный, фиолетовый/белый, серый/черный, серый/белый, стерильный, одноразовый)	шт	50	6 072,00	303 600,00	КФ «UMC»
892	Электрод игольчатый, игла 0,45*20мм; кабель 1,5 м	Тендер	Электрод игольчатый (одинарный, прямой, игла 0,45х20мм, тонкий корпус, кабель 1,5м, разъем типа "touchproof", цветовая кодировка: зеленый, стерильный, одноразовый)	шт	50	3 366,00	168 300,00	КФ «UMC»

893	Электрод игольчатый, игла 0,45*30мм; кабель 1,5 м	Тендер	Электрод игольчатый (парный, изгиб 35 град., игла 0,45х30мм, тонкий корпус, кабель 1,5м, разъем типа "touchproof", цветовая кодировка: красный/черный, красный/белый, синий/черный, синий/белый, желтый/черный, желтый/белый, фиолетовый/черный, фиолетовый/белый, серый/черный, серый/белый, стерильный, одноразовый)	шт	50	7 194,00	359 700,00	КФ «UMC»
894	Электрод-лезвие с антипригарным покрытием, удлиненный .Длина – 16,51 см. Рабочая часть – 5,1 см.	Тендер	Изолированный электрод-лезвие с антипригарным покрытием, удлиненный . Длина – 16,51 см. Рабочая часть – 5,1 см.	шт	60	7 230,00	433 800,00	КФ «UMC»
895	Электрод-лезвие с антипригарным покрытием. Длина – 10,16 см. Рабочая часть – 2,54 см.	Тендер	Изолированный электрод-лезвие с антипригарным покрытием, шестигранным фиксатором. Длина – 10,16 см. Рабочая часть – 2,54 см.	шт	55	13 480,00	741 400,00	КФ «UMC»
896	Электрод-лезвие с антипригарным покрытием. Длина –6,99 см. Рабочая часть – 5,1 см.	Тендер	Электрод-лезвие с антипригарным покрытием детские, с шестигранным фиксатором.Длина –6,99 см. Рабочая часть – 5,1 см.	шт	60	5 430,00	325 800,00	КФ «UMC»
897	Электрод пациента возвратный для взрослых REM - типа	Тендер	Одноразовы йрассеивающий REM - электрод с гидрогелем для взрослых .Нейтральные REM - электроды двухсекционные.Кабель снабжен разъемом для работы с коагуляторами <<VALLEYLAB>>.По периметру нанесен гипоаллергенный клей, в центре на электрод нанесен токопроводящий липкий гидрогель (при намачивании (высыхании) востанавливает липкие свойства)- усиливает токопроведение, охлаждает и увлажняет кожу , не вызывает раздражения. Пластины не требуют ориентации по оси тела больного.При наклеивании пластины на кожу пациента REM - система производит замер сопротивления кожи и при его изменении на 40% (например ,отклеивании)вызывает отключение генератора.Таким образом,использование таких пластин полностью исключает возможность ожогов пациента.Область применения - операции с применением электрохирургического оборудования у взрослых и детей.- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг.-Кабель 2,7м./4,6м.- Площадь пластины - 114 х 183 мм .-Не содержит ПВХ и латекса . - Для генераторов с функцией RECQM (функция контроля контакта рассеивающего электрода и пациента).	шт	2400	3 200,00	7 680 000,00	КФ «UMC»
898	Электрод пациента возвратный для новорожденных REM -типа	Тендер	одноразовый рассеивающий REM-электрод с гидрогелем для новорожденных. Нейтральный REM электрод для новорожденных, двухсекционный, по периметру электрода нанесен гипоаллергенный клей, в центре на электрод нанесен токопроводящий липкий гидрогель. Индивидуально упакован. В комплекте имеет кабель 2,7 метра. Кабель снабжен разъемом для работы с коагуляторами «Valleylab»..Для пациентов с массой тела от 0.45 до 2,7 кг. Кабель 2,7 м . Совместим только с генератором серии Force с функцией RECQM.	шт	300	10 568,00	3 170 400,00	КФ «UMC»
899	Электроды для внешней дефибриляции одноразовые для детей и взрослых	Тендер	Электроды для внешней дефибриляции одноразовые для детей и взрослых	шт	510	38 900,00	19 839 000,00	КФ «UMC»
900	Электроды для новорожденных 22 мм	Тендер	Электроды для новорожденных с контактом, покрытым Ag/AgCl, диаметр 22 мм.	шт	2600	347,00	902 200,00	КФ «UMC»
901	Электроды для ЭКГ: для взрослых и детей 45мм, МРТ-совместимые	Тендер	Электроды для ЭКГ: для взрослых и детей 45мм, МРТ совместимые, подходят для холтеровского (суточного) мониторирования до 72 часов, устойчивые к повышенному потоотделению.	шт	220000	31,80	6 996 000,00	КФ «UMC»
902	Катетер Нелатона 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 Fr	Тендер	Катетер Нелатона размер 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 Fr. Размеры по заявке заказчика.	шт	5100	182,00	928 200,00	КФ «UMC»
903	Катетер термодилюционнй с защитным рукавом	Тендер	Термоделюционный катетер представляет собой изделие из экструдированной трубки из поливинилхлорида (ПВХ) или полиуретана (ПУ) размером 5F, 6F 7F или 7,5F, присоединенные к разъему с 4 или 5 просветами, общей длиной 90 или 110 см. Катетеры доступны с несколькими просветами, которая присоединяется к хабу с 3–5 удлинительными трубками. На кончиках всех катетеров установлен латексный баллон. Все катетеры имеют отметки через каждые 10 см от дистального кончика для указания глубины введения. Также изделие оснащено встроенным корпусом температурного датчика и защитой от загрязнения. Размеры по заявке Заказчика.	наб	20	89 700,00	1 794 000,00	КФ «UMC»
904	Комплект операционный хирургический	Тендер	1. Простыня с адгезивным краем, размер 160*180 см, изготовлена из трехслойного гидрофильного нетканого материала с пл. 69 г/м2, клейкий край по длине 75 см шириной 5 см. Простыня имеет маркировку с указанием направления к голове пациента.- 1 шт 2. Простыня с адгезивным краем, размер 240*160 см, изготовлена из трехслойного гидрофильного нетканого материала с пл. 69 г/м 2. Имеется клейкий край по длине простыни 75 см шириной 5 см. Простыня имеет маркировку с указанием направления к ногам пациента- 1 шт. 3. Простыня операционная, размер 160*190 см, изготовлена из двухслойного нетканого материала (спанбонд+ полимерная пленка) скрепленных термическим способом, пл. 56 г/м2, обладающего гидрофильными свойствами -1 шт. 4. Простыня с адгезивным краем, размер 90*80 см.Изготовлены из трехслойного гидрофильного нетканого материала, пл. 69 г/м2, клейкий край по длине 90см, шириной 5см-4 шт. 5. Чехол Майо на инструментальный стол, размер 145*80 изготовлен из 2-х композиционного, высокотехнологичного, безворсового, гипоаллергенного, материла (термоскрепленный нетканый полипропилен и полиэтилен фармацевтического класса) с плотностью не менее 50г/м2 и имеет усиление из СМС с плотностью 35 г/м2. Чехол представляет собой телескопическую «укладку для асептического укрытия стола, выполненное в трубчатой форме в виде мешка с отворотом для удобства при надевании на инструментальный столик и сохранение стерильности. Характеристики чехла обеспечивают оптимальную безопасность и инфекционный контроль во время всех хирургических операций При изготовлении изделия используется уникальная специализированная технология термической обработки, обеспечивающая прочную сварку и герметичность. Этот метод исключает риски расслоения или разрушения в процессе использования, обеспечивая высокую прочность и долговечность изделий. - 1 шт. 6. Счетчик игл. Корпус квадратный из пластика ABS. Внутри имеет вкладыш на клейкой основе, вкладыш имеет деление на четыре колонки и десять рядов, нумерацию от 1 до 40 с одной стороны и магнитную пластину, с другой стороны. Вкладыш счетчик игл можно крепить к любому рабочему пространству, можно разделить пополам	комп	3000	8 451,00	25 353 000,00	КФ «UMC»

905	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для экстренных операций, для взрослых	Тендер	1 шт.- Счетчик игл. Корпус квадратный из пластика ABS. Внутри имеет вкладыш на клейкой основе, вкладыш имеет деление на четыре колонки и десять рядов, нумерацию от 1 до 40 с одной стороны и магнитную пластину, с другой стороны. Вкладыш счетчик игл можно крепить к любому рабочему пространству, можно разделить пополам для двойного использования в разных областях операционного поля. Изделие безопасное устройство для счета игл и острых инструментов, используется для предотвращения травм медицинских сотрудников и создания возможности подсчета острых и металлических инструментов. Счетчик идет в коробке с двумя счетчиками: магнитный и пенный с метками на них. 1 шт.- Ручка коагулятора в наборе, очиститель наконечника коагулятора Карандаш электрохирургический Коагулятор с наконечником Cut-Coag контроль упора для пальцев. Имеет стандартное одноразовое лезвие из нержавеющей стали. Карандаш изготовлен из высококачественного прочного пластика, без латекса. Внутри шестигранный замок обеспечивает точность и надежность. Очиститель наконечника коагулятора - абразивная, рентгеноконтрастная губка используются во время электрохирургических процедур для удаления остаточного материала с кончика коагулятора. Очиститель имеет на обратной стороне клейкую поверхность. Очиститель размером не менее 50х50 мм, толщиной 6 мм. 1 шт.-Аспирационная трубка отсоса 350см Дренажные трубки изготовлены из мягкого, гладкого медицинского ПВХ с силиконовым покрытием, обеспечивающим максимальную устойчивость к деформации при дренировании и обеспечивающим бесперебойное осуществление процедуры. 30 шт.-Салфетки размером 10 х 10см, марлевые, рентгенконтрастные - Салфетки размером 10х10см марлевые, хирургические 12-ти слойные из хлопчатобумажной марли, отбеленной без хлорным методом. 5 шт.- Салфетки размером 45 х 45 см, марлевые, рентгеноконтрастные Салфетки марлевые размером 45х45см с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской отбеленной хлопчатобумажной марли. 10 шт. - Салфетки размером 30х 30 см, марлевые, рентгеноконтрастные Салфетки марлевые размером 30 х 30 см с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской отбеленной хлопчатобумажной марли.	комп	100	35 535,00	3 553 500,00	КФ «UMC»
906	Комплект индивидуальный процедурный для детских кардиохирургических операций	Тендер	1 шт.- Защитное покрытие на стол (усиленное) 150х240 см; Спанбонд+ Мельтблаун+Спанбонд пл.40 г/м2, ПЭ пленка 50мкм. 1-шт. Простыня для кардиохирургии (детская) размером 270х206х310 см.-Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2+Гидрофильный ламинированный материал пл.110г/м2. 6 шт.- Простыня одноразовая с адгезивным краем 100х100см - Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2. Имеется адгезивный край. 1 шт.- Чехол на инструментальный стол-защитное покрытие: для Майо 145х 80 см.- изготовлен из двухслойного нетканого материала (спанбонд+ полимерная пленка) скрепленных термическим способом, пл. 70 г/м2, гидрофильный 2 шт. - Полотенце хирургическое 61х41см; Полотенце выполнено из 100% хлопка, с обработанными краями, чтобы не выступали свободные нити. С превосходной впитывающей способностью. 1 шт.- Чехол для аспирации и диатермии размером 35х45см.- медицинская полиэтиленовая пленка. 50 мкм; 1шт. - Мешок для сбора отходов 90х70см размер 90*70см, с адгезивным краем, из мед. полиэтилена, пл. 60 мкрн, с фиксатором их полимерного материала синего цвета с клейким краем. 1 шт. - Трубка отсоса 350 см Дренажные трубки изготовлены из мягкого, гладкого медицинского ПВХ с силиконовым покрытием, обеспечивающим максимальную устойчивость к деформации при дренировании и обеспечивающим бесперебойное осуществление процедуры. 1 шт.- Наконечник отсоса Yankauer Наконечник отсоса Yankauer изготовлен из полимера фармацевтического класса. Прозрачно-голубого цвета 1 шт.- Операционная лента 50х10 см из нетканого материала с липкой фиксацией 30 штук- Салфетки рентгенконтрастные размером 10х10см Салфетки размером 10х10см марлевые, хирургические 12-ти слойные с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской отбеленной хлопчатобумажной марли. 5 шт.- Салфетки рентгенконтрастные размером 30х30см - Салфетки марлевые размером 30х30 см с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской отбеленной хлопчатобумажной марли.	комп	400	28 926,00	11 570 400,00	КФ «UMC»
907	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для ангиографии	Тендер	1 шт.- Защитное покрытие на стол (усиленное) 150х180 см; Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.40г/м2, ПЭ пленка 50мкм. 2 шт.- Чехол для камеры 250х15см.-медицинская Полиэтиленовая пленка. 50 мкм. 1 шт.- Защитное покрытие 100х100 см.-медицинская Полиэтиленовая пленка. 50 мкм. 1 шт.- Чехол для аппарата размером 75 х 38 см.-медицинская полиэтиленовая пленка. 50 мкм.-защитное покрытие: для снимков R65. 1 шт.- Простыня одноразовая с адгезивным краем 100х100см.-- Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2. 1 шт.- Простынь для электрофизиологических исследований размером 270х355см.-Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2+Гидрофильный ламинированный материал пл.110г/м2. 30 шт.- Салфетки нерентгенконтрастные размером 10х10см; 1 шт.- Халат хирургический стандартный, размером XL- древесная целлюлоза + полиэфир, пл. 68 г/м2. 1 шт.- Халат хирургический стандартный, размером L- древесная целлюлоза + полиэфир, пл. 68 г/м2. 1 шт.- Лоток 280х250х50мм 2 шт.- Чаша 250мл 1 шт.- Стаканчик 100 мл. 1 шт.- Шприцы для инъекций объемом 10мл Луер Лок 1 шт.- Шприцы для инъекций объемом 10мл 1 шт.- Шприцы для инъекций объемом 20мл Луер Лок 1 шт.- Зажим для обработки операционного поля 1 шт -Игла одноразовая: 22 Ga 0,7х40 мм. 1 шт.- Лезвия с рукояткой №11	комп	2000	19 300,00	38 600 000,00	КФ «UMC»

908	Линия для внутривенных вливаний 150-200 см, малых объемов	Тендер	Линии предназначены для соединения шприца и доступа к пациенту с помощью соединителей Люэр-Лок. Диаметр трубки 1,5 х 2,7 мм; длиной 150-200 см. Минимальный остаточный объем заполнения 2,9 мл. Совместимы со всеми шприцевыми насосами. Отличные пусковые характеристики. Устойчивость к перегибам трубки. Герметичные винтовые коннекторы Luer lock предотвращают подтекание жидкости и попадание препаратов в насос. Устойчива к давлению до 2 бар. Материал линииполиэтилен или ПВХ. Подходит для применения различных препаратов для внутривенных вливаний, в том числе в неонатологии и педиатрии, благодаря меньшему внутреннему диаметру. Изделие не содержит Latex и DEHP (фталаты)	шт	20000	316,00	6 320 000,00	КФ «UMC»
909	Пеленка-подстилка 60*90 см, впитывающая 1000 мл, не стерильная	Тендер	Пеленка-подстилка 60*90 см, впитывающая, (распушенная целлюлоза с гелевым наполнителем) 1000 мл.	шт	7013	210,00	1 472 730,00	КФ «UMC»
910	Пластырь гипоаллергенный 38мм*72 мм	Тендер	Гемостатический пластырь инъекционный – 38мм*72 мм, стерильный, перфорированный, дышащий, гипоаллергенный	шт	60782	72,00	4 376 304,00	КФ «UMC»
911	Комплект гастростомической низкопрофильной питательной трубки 12, 14, 16 Fr	Тендер	Трубка низкопрофильная гастростомическая питательная с антирефлюксным клапаном, портом для введения питания и(или) лекарств, высоконадежной фиксацией крышечки порта для предотвращения спонтанного открытия трубки и протекания, с «утопленным» атравматичным внутрижелудочным кончиком конической формы, с раздувающимся силиконовым баллоном объемом 5 мл для фиксации на внутрижелудочном кончике трубки, диаметром 12, 14, 16 Fr. В набор входит: 1. Низкопрофильная гастростомическая питательная трубка - 1 шт. 2. Удлинительный набор (трубка) для непрерывного питания с прямоугольным разъемом SECUR-LOK, 2-портовой Y-образной бифуркацией и зажимом; длина трубки - 30.5 см (12 дюймов) - 1 шт. 3. Удлинительный набор (трубка) для болюсного питания с наконечником под катетер, прямым разъемом SECUR-LOK и зажимом; длина трубки - 30.5 см (12 дюймов) - 1 шт. 4. Шприц 6 мл - 1 шт. 5. Шприц 35 мл с наконечником под катетер - 1 шт. 6. Марлевые прокладки - 4 шт. 7. Инструкция по применению - 1 шт. 8. Инструкция по уходу за пациентом - 1 шт. Размеры по заявке Заказчика.	комп	5	136 600,00	683 000,00	КФ «UMC»
912	Комплект интродуктора для установки гастростомической питательной трубки	Тендер	Набор содержит: 1. Гастроинтестинальный анкер с предварительно заряженными Т-образными внутрижелудочными фиксаторами-4 шт. Каждый Т-образный внутрижелудочный фиксатор прикреплен к рассасывающейся хирургической нити 3/0, на которую надет защелкивающийся полиуретановый блокиратор нити. Длина анкера - 20 см. Материалы: нержавеющая сталь (Т-образный внутрижелудочный фиксатор), полигликолид-триметилкарбонат-парадоксианон (хирургическая нить), АБС акрилонитрилбутадиенстирол (защелкивающийся блокиратор нити), поликарбонат, полиуретан. 2. Хирургический зажим для закрытия Т-образного внутрижелудочного фиксатора-1 шт, длина 13 см. Материал: нержавеющая сталь. 3. Безопасный скальпель для выполнения разреза кожи, подкожных тканей и фасций-1 шт, материал: нержавеющая сталь. 4. Безопасная игла интродуктора для пункции стенки желудка и введения проволочного направителя --1 шт. Игла оснащена защитным воротничком для предотвращения случайного заклинивания. Общая длина 13,6 см; длина иглы 8,9 см. Внутренний диаметр 1,0 мм; наружный диаметр 1,3 мм. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, поликарбонат. 5. Проволочный направитель с мягким J-образным кончиком-1 шт. Длина 80 см. Диаметр 0,89 мм. Материалы: нержавеющая сталь с покрытием из политетрафторэтилена. 6. Серийный дилататор конической формы с расщепляющейся оболочкой с гладкой поверхностью для минимизации травмирования тканей и последовательного расширения канала для установки низкопрофильной или стандартной баллонной гастростомической трубки размером-1шт. Размеры: 12, 14, 16,18, 20 Fr. Длина 31,7 см. Материал: полиэтилен высокой плотности (с кончиком канюли 40% BaSO4 и 1% TiO2). 7. Шприц 12 мл -2 шт. 8. Измерительное устройство стомы по проводнику для определения точной длины канала стомы, рентгеноконтрастное-1 шт. Наружный диаметр двухпросветного канала 0,4 см; наружный диаметр воротничка 1,8 см. Длина устройства 18 см. Материалы: силикон, полиэфиримид, поликарбонат, сульфат бария. Размеры по заявке	комп	5	265 200,00	1 326 000,00	КФ «UMC»
913	Комплект для чрескожного введения 2.7 Fr, 4.2 Fr, 6.6Fr	Тендер	Комплект для чрескожного введения : катетер силиконовый рентгеноконтрастный с дакроновой подкожной манжетой - 2.7 Fr, 4,2 Fr, 6,6 Fr; наружный диаметр 1.0 мм, 1.4 мм, 2,2 мм; длиной 75 см, 90 см; эффективная длина 50 см, 55 см; игла пункционная; туннелер металлический; проводник проволочный; интродьюсер с устройством расщепляющим 3 Fr; 4,5 Fr; 7 Fr заглушка инъекционная – 1 шт.; крылышко для фиксации - 2 шт.; колпачок; скальпель; наклейки в карту пациента.	комплект	4	135 600,00	542 400,00	КФ «UMC»
914	Заглушка инъекционная	Тендер	Заглушка инъекционная для болюсной терапии, защитная заглушка с разъемом луер-лок для герметичного закрытия портов катетеров и инфузионных линии; возможность введения препаратов иглой через встроенную мембрану, не снимая заглушки. Не содержит латекс.	шт	30250	91,75	2 775 437,50	КФ «UMC»
915	Салфетки медицинские 30*30 см	Тендер	Салфетки медицинские 30*30, 12-слойные. Длина в развернутом виде 30 см ± 4,0, длина в сложенном виде 10 см*7,5 см ± 1,0 см ; плотность марли не менее 36 г/м².	шт	187629	25,00	4 690 725,00	КФ «UMC»
916	Салфетки медицинские 45*30 см	Тендер	Салфетки из марли, размер в развернутом виде-45*30 см, размер в сложенном виде-10*10 см, кол-во слоев-16	шт	40500	45,00	1 822 500,00	КФ «UMC»
917	Салфетки 80*90 см	Тендер	Салфетки полостные из марли размер в развернутом виде-80*90 см, размер в сложенном виде-20*10 см, кол-во слоев-32	шт	10000	208,00	2 080 000,00	КФ «UMC»
918	Тампон круглый 15*15 см	Тендер	Тампоны круглые 15*15, длина 15 см ± 4,0; ширина ±2,0; диаметр 3,5 ± 0,5, плотность марли не менее 36 г/м².	шт	150000	17,00	2 550 000,00	КФ «UMC»

919	Набор для катетеризации центральных вен 1-просветный, G22, длиной 10 см, педиатрический	Тендер	Педиатрический набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G22/F3 (0,6 x 0,9мм x 10см), скорость потока 15мл/мин, встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера. Нитиноловый проводник 0.46мм x 0.018" x 25см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Прозрачная удлинительная линия с коннектором луэр-лок. Шприц соединение Луэр Лок 3мл. 3-х ходовой кран; мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Скальпель. Кабель для ЭКГ-контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	наб	20	13 200,00	264 000,00	КФ «UMC»
	Ортопедия							
920	Бинт гипсовый, размер 10х300 см.	СКФ	Бинт гипсовый, размер 10х300 см.	шт	1000	436,92	436 920,00	КФ «UMC»
921	Бинт гипсовый, размер 15х300 см.	СКФ	Бинт гипсовый, размер 15х300 см.	шт	1000	585,93	585 930,00	КФ «UMC»
922	Бинт гипсовый, размер 20х300 см.	СКФ	Бинт гипсовый, размер 20х300 см.	шт	1000	765,55	765 550,00	КФ «UMC»
923	Бинт иммобилизирующий, размер 5,0 см х 3,6 м	Тендер	Бинт иммобилизирующий, размер 5,0 см х 3,6 м лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгенопрозрачные.	шт	300	2 190,00	657 000,00	КФ «UMC»
924	Бинт иммобилизирующий, размер 5,0 см х 120 м	Тендер	Бинт иммобилизирующий, размер 5,0 см х 120 м лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгенопрозрачные.	шт	50	5 650,00	282 500,00	КФ «UMC»
925	Бинт иммобилизирующий, размер 7,6 см х 3,6 м	Тендер	Бинт иммобилизирующий, размер 7,6 см х 3,6 м лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгенопрозрачные.	шт	180	2 545,00	458 100,00	КФ «UMC»
926	Бинт иммобилизирующий, размер 10,1 см х 3,6 м	Тендер	Бинт иммобилизирующий, размер 10,1 см х 3,6 м лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгенопрозрачные.	шт	300	2 840,00	852 000,00	КФ «UMC»
927	Бинт иммобилизирующий, размер 12,7 см х 3,6 м	Тендер	Бинт иммобилизирующий, размер 12,7 см х 3,6 м лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгенопрозрачные.	шт	170	3 860,00	656 200,00	КФ «UMC»
928	Бедренный мыщелковый компонент - стандартный	Тендер	Бедренный мыщелковый компонент - стандартный	шт	5	675 973,00	3 379 865,00	КФ «UMC»
929	Бедренный мыщелковый компонент с полиэтиленовой/металлической втулкой (левый/правый)	Тендер	Бедренный мыщелковый компонент с полиэтиленовой/металлической втулкой (левый/правый)	шт	5	817 207,00	4 086 035,00	КФ «UMC»
930	Большеберцовый компонент онкологический	Тендер	Материал титановый сплав, встроенная втулка и вкладыш – сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Поверхность имеет пескоструйную обработку. По передней поверхности имеется вставка из пористого титана для вторичной фиксации мягких тканей, отверстия и петля для проведения швов для рефиксации собственной связки надколенника. 5 типоразмеров Ширина 58-77 мм, переднезадний размер 38-48 мм Встроенный полиэтиленовый вкладыш толщиной 8 мм. Центральное отверстие диаметром 15 мм Длина замещаемого сегмента кости 56-62 мм.	шт	5	817 207,00	4 086 035,00	КФ «UMC»
931	Большеберцовый компонент с вкладышем	Тендер	Большеберцовый компонент с вкладышем	шт	5	675 973,00	3 379 865,00	КФ «UMC»
932	Винт блокирующий 3,5 - длиной 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм.	Тендер	Винт 3,5 - Винт длиной 14, 16 ,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм, под отвертку типа Torx T15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт коричневого цвета.	шт	50	8 534,00	426 700,00	КФ «UMC»
933	Винт блокирующий 5,0 - длиной 14, 16, 18, 20 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75 мм. Резьба двухзаходная диаметром 5мм	Тендер	Винт блокирующий 5,0 - Винт длиной 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75 мм. Резьба двухзаходная диаметром 5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 6,2мм, высотой 4,3мм под шестигранную отвертку S3,5мм, глубина шестигранного шлица 3мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 8мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт синего цвета.	шт	50	10 120,00	506 000,00	КФ «UMC»
934	Винт блокирующий, 4мм	Тендер	Винт блокирующий - Винт длиной 4мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте неполная. Головка винта конусовидная, диаметром 4,7мм, высотой 0,5мм, под углом 25°. Шлиц винта выполнен под отвертку типа Torx T15, глубина шлица 1,9мм. Рабочая часть винта имеет плоское начало диаметром 2,8мм, длиной 1,4мм.Имплантанты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы ISO5832/3. Винты синего цвета.	шт	30	7 800,00	234 000,00	КФ «UMC»

935	Винт канюлированный (подтаранный) 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм	Тендер	Винт длиной 18мм, диаметром 8мм. Резьба коническая диаметром 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм , угол наклона профиля 4°, глубина резьбы 1мм. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия 2,1мм. Края винта закруглены по радиусу R=2мм. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвёртку S4, глубина шлица 3,5мм. МРТ совместимый. Материал изготовления: титан.	шт	20	96 300,00	1 926 000,00	КФ «UMC»
936	Винт компрессионный канюлированный (Херберта) 3.0/3.9 L- 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм	Тендер	Винт компрессионный канюлированный - применяется при переломах мелких костей ладони и запястья: ладьевидной кости стопы и других костей запястья, основ пястной кости, концевых фаланг. Винт длиной 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм. Резьба в дистальной и проксимальной части винта. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия 1,2мм. В дистальной части винта резьба диаметром 3мм, длиной 8мм, в проксимальной части диаметром 3,9мм, длиной 6мм. Диаметр части винта между двумя резьбами 2,2мм. Резьба в дистальной части винта имеет больше шаг, чем резьба в проксимальной части за счёт чего происходит компрессия отломков на промежутке винта без резьбы во время имплантации. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвёртку S2 глубина шлица 2,5мм. Проксимальная и дистальная резьба самонарезающе что позволяет фиксировать винт без использования метчика. Начало дистальной резьбы имеет 2 подточки под углом 20°, начало проксимальной резьбы имеет 2 подточки под углом 15°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета.	шт	30	28 355,00	850 650,00	КФ «UMC»
937	Винт кортикальный самонарезающий 1.5/2.7x16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм,26 мм, 30 мм	Тендер	Винт кортикальный - Длина винтов 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм,26 мм, 30 мм . Винт с переменным диамтром. Диаметр винта 1,5мм, длина 11мм, резьба на длинне 5мм винта, переходящий в диаметр 2,7 мм с резьбой. Головка винта полупотайная, диаметром 5мм, высотой 2,1мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,2мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет острое начало, вершинный угол - 130°. Конец винта трёхгранный. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка.	шт	30	3 000,00	90 000,00	КФ «UMC»
938	Винт кортикальный самонарезающий 2.7x20H; 22H; 24H; 26H; 28H; 30H; 32H; 34H; 36H; 38H; 40H;	Тендер	Винт кортикальный самонарезающий 2,7 - диаметр винта 2,7мм, длина винта 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм,36мм, 38мм, 40мм, резьба на всей длинне винта. Головка винта полупотайная, диаметром 4,8мм, высотой 2,2мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,1мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 4мм, нарезаные по радиусу R10мм. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Винт золотого цвета.	шт	20	4 133,00	82 660,00	КФ «UMC»
939	Винт кортикальный самонарезающий 2.7x26T; 30T	Тендер	Винт кортикальный самонарезающий 2,7 - Винт длиной 26мм,30 мм. Резьба двухзаходная диаметром 2,7мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,2мм под отвертку типа Torx T8, глубина шлица 1,6мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 4мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана. Винт золотого цвета.	шт	30	4 368,00	131 040,00	КФ «UMC»
940	Винт кортикальный самонарезающий 3.5x20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 мм	Тендер	Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под отвертку типа Torx T15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета.	шт	30	4 995,00	149 850,00	КФ «UMC»

941	Винт кортикальный самонарезающий 4.5x22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 Т	Тендер	Винт кортикальный самонарезающий 4,5 - Винт длиной 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм под отвертку типа Torx T25, глубина шлица 2,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета.	шт	30	5 992,00	179 760,00	КФ «UMC»
942	Винт кортикальный самонарезающий 4.5x 20 , 25, 30, 35, 40, 45 мм	Тендер	Винт канюлированный - Винт длиной 20 , 25, 30, 35, 40, 45 мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм, диаметром 8мм, под шестигранную отвертку S3,5мм, глубина шестигранного шлица 2,9мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 1,2мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное ступенчатое начало, вершинный угол - 120°, диаметр 3мм на расстоянии 1,5мм, переходит под углом 55° до диаметра 4,5мм. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 8°. Материал изготовления: сплав титана, технические нормы: ISO 5832/11. Винт золотого цвета.	шт	30	6 450,00	193 500,00	КФ «UMC»
943	Винт костный многоосевой для стержня диаметром 4.5 мм, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 мм, длиной 30, 35, 40, 45 мм	Тендер	Винт костный многоосевой для стержня 4.5 мм, диаметром от 4.0 до 5.5 мм шагом 0.5 мм; длиной от 30 до 45 мм шагом 5 мм, изготовлен из титанового сплава . Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези размером 1 на 4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке, сферической формы с внутренним шестигранным шлицем для фиксации отвертки в процессе имплантации. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм. Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта составляет 28° при любом диаметре ножки винта.	шт	80	61 330,00	4 906 400,00	КФ «UMC»
944	Винт костный с фиксированным углом для стержня диаметр (мм) 3.5, размер (мм) 4.5, 5.5, длина (мм) 20, 35	Тендер	Винт костный с фиксированным углом для стержня диаметр (мм) 3.5, размер (мм) 4.5, 5.5, длина (мм) 20, 36	шт	1	55 350,00	55 350,00	КФ «UMC»
945	Винт костный с фиксированным углом для стержня, диаметр 4.5 мм, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 мм, длиной 30, 35, 40, 45, 50 мм.	Тендер	Винт костный с фиксированным углом для стержня диаметром 4.5 мм, диаметром от 4.0 до 5.5 мм шагом 0.5 мм, длиной от 30 до 50 мм шагом 5 мм, изготовлен из титанового сплава. Моноаксиальный винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1 на 4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке неподвижно. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм.	шт	80	55 350,00	4 428 000,00	КФ «UMC»
946	Винт педикулярный многоосевой, титановый, для стержня 5.5 мм, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5 мм, длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 мм	Тендер	Винт костный многоосевой для стержня 5.5 мм, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5; длиной от 20 до 65 мм шагом 5 мм, изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1*4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке, сферической формы с внутренним шестигранным шлицем для фиксации отвертки в процессе имплантации. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм. Размеры головки винта: высота 16.1 мм, сагитальная ширина 9.2 мм, диаметр 12.63 мм. Высота профиля 16.1 мм, диаметр футпринта 11 мм. Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта составляет 28° при любом диаметре ножки винта.	шт	400	52 364,00	20 945 600,00	КФ «UMC»

947	Винт педикулярный с фиксированным углом, титановый для стержня 5.5 мм, диаметром 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5 мм, длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 мм	Тендер	Винт костный с фиксированным углом для стержня 5.5 мм, диаметром 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5 мм; длиной от 20 до 65 мм шагом 5 мм, изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Моноаксиальный винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1*4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке неподвижно. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм. Сагитальная ширина головки 9.2 мм, диаметр 12.63 мм. Высота профиля 16.1 мм, диаметр футпринта 11 мм.	шт	250	47 942,00	11 985 500,00	КФ «UMC»
948	Винт моноаксиальный педикулярный	Тендер	Моноаксиальный винт имеет головку «камертонного типа», с звездчатым пазом. Винт обладает неподвижным стержнем. Размеры винта: диаметр 4.35, 5.5, 6.5, 7.5,8.5 мм, длина 25-100мм. Размеры головки винта: ширина 11 мм, высота 14,45 мм, расстояние головки винта над стержнем 3,99 мм. Моноаксиальный винт используется с однокомпонентной внутренней блокирующей гайкой. Винты самосверлящие, низкопрофильные и обладают одинарной нитью нарезки. Изготовлены из сплава Ti-6Al-4V. Диаметр винтов различной длины: Ø 4,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм Ø 5,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм Ø 6,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм Ø 7,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм Ø 8,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм	шт	100	34 000,00	3 400 000,00	КФ «UMC»
949	Гайка-блокиратор	Тендер	Однокомпонентная низкопрофильная внутренняя гайка имеет резьбу с косым сечением и диаметр 5мм. Изготовлена из сплава Ti-6Al-4V.Высота 4,7 мм	шт	200	10 000,00	2 000 000,00	КФ «UMC»
950	Гайка с отламывающейся головкой 4,5мм	Тендер	Гайка для стержня диаметром (мм) 4.5 с отламывающейся головкой — Гайка с отламывающейся головкой, состоящая из двух частей: нижней фиксирующей высотой 4,5 мм, погружающейся в головку импланта, имеющей внешнюю резьбу препятствующую самопроизвольному выкручиванию гайки и уменьшающую горизонтальное давление на головку винта и верхней шестигранной, сепарируемой при затягивании. Сепарируемая часть гайки полая, имеет высоту 7,5 мм. На блокирующей части гайки сверху имеется шестигранный внутренний шлиц для ревизионного вмешательства. Размер посадочного гнезда гайки – 8 мм. Внешняя резьба имеет шаг 1,33 мм и является реверсивной, т.е. имеет противоположный (относительно стандартной резьбы) угол наклона. На погружаемой плоской нижней поверхности гайки имеется «протрузионный» шип. Цвет фиолетовый.	шт	20	32 000,00	640 000,00	КФ «UMC»
951	Гайка с отламывающейся головкой 5,5мм	Тендер	Гайка для стержня диаметром (мм) 5.5 с отламывающейся головкой — Гайка с отламывающейся головкой, состоящая из двух частей: нижней фиксирующей высотой 4,5 мм, погружающейся в головку импланта, имеющей внешнюю резьбу препятствующую самопроизвольному выкручиванию гайки и уменьшающую горизонтальное давление на головку винта и верхней шестигранной, сепарируемой при затягивании. Сепарируемая часть гайки полая, имеет высоту 7,5 мм. На блокирующей части гайки сверху имеется шестигранный внутренний шлиц для ревизионного вмешательства. Размер посадочного гнезда гайки – 8 мм. Внешняя резьба имеет шаг 1,33 мм и является реверсивной, т.е. имеет противоположный (относительно стандартной резьбы) угол наклона. На погружаемой плоской нижней поверхности гайки имеется «протрузионный» шип. Цвет серый.	шт	500	16 800,00	8 400 000,00	КФ «UMC»
952	Головка бедренная	Тендер	Головка эндопротеза: материал – нержавеющая сталь. Диапазон диаметров головок (в мм): 22, 28, 32, 36. Диапазон длин головок: -4, 0, +4, +6, +8, +12 для головок всех диаметров, кроме диаметра в 36 мм и (-5, 0, +5 для головок 36 мм).	шт	3	72 000,00	216 000,00	КФ «UMC»
953	Головка бедренная биполярная	Тендер	Головка бедренная биполярная	шт	3	99 940,00	299 820,00	КФ «UMC»
954	Головка из эндопротез тазобедренного сустава без цементной фиксации	Тендер	Головка эндопротеза: варианты исполнения стандартные и асимметричные. Асимметричные: материал: CoCrMo сплав (ISO 5832-12). Диаметр головки: 28 мм и 32 мм. Конус: 12 мм /14 мм (14/16). Угол отклонения от оси ножки: 10 °. Количество вариантов глубины посадочного конуса – не менее 6. Все варианты головок имеют воротничок различной длины. Головка позволяет изменять угол шейки, офсет, антеверсию шейки. Стандартные головки: материал сплав TiAl6V4. Диаметр 28 мм, 32 мм и 36 мм; Конус 12/14; Количество вариантов глубины посадочного конуса – не менее 6. Для головки 28 мм от 0 до 17.5 мм; Для головок 32 и 36 мм от 0 до 20 мм. Головки с глубиной посадочного конуса более 10 имеют воротничок, менее – не имеют. Кобальтохромовые головки: CoCrMo сплав (ISO 5832-12). Диаметр 28 мм, 32 мм и 36 мм; Конус 12/14; Количество вариантов глубины посадочного конуса – не менее 5. Для головки 28 мм от 0 до 14 мм; Для головок 32 и 36 мм от 0 до 16 мм. Головки с глубиной посадочного конуса более 10 имеют воротничок.	шт	3	373 500,00	1 120 500,00	КФ «UMC»
955	Головка плечевая	Тендер	Имеет форму усеченной сферы диаметром 36-48 мм и высотой от 13 до 21 мм. Диаметр края головки от 31.4 до 46.2 мм. Материал: кобальтохромовый сплав.	шт	3	324 190,00	972 570,00	КФ «UMC»
956	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм)	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 30 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	5	417 485,00	2 087 425,00	КФ «UMC»

957	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 15мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 15 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	307 085,00	3 070 850,00	КФ «UMC»
958	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 45мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 45 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Ткань: Кортикально-губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	5	611 630,00	3 058 150,00	КФ «UMC»
959	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 5мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 5 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	106 595,00	1 065 950,00	КФ «UMC»
960	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 30мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 30 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	417 485,00	4 174 850,00	КФ «UMC»
961	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 45мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 45 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	5	611 630,00	3 058 150,00	КФ «UMC»
962	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 5мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-8 мм) 5 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	106 595,00	1 065 950,00	КФ «UMC»
963	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 15мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 15 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	5	307 085,00	1 535 425,00	КФ «UMC»
964	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 30мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 30 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	6	417 485,00	2 504 910,00	КФ «UMC»
965	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 45мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 45 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	6	611 630,00	3 669 780,00	КФ «UMC»
966	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 5мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (5-8 мм) 5 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	10	106 595,00	1 065 950,00	КФ «UMC»
967	Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8 мм) 15мл	Тендер	Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8) мм 15 мл.Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	5	307 085,00	1 535 425,00	КФ «UMC»
968	Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8 мм) 30мл	Тендер	Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8) мм 30 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	5	417 485,00	2 087 425,00	КФ «UMC»

969	Имплантат телескопический для интрамедуллярного остеосинтеза (Бедренная кость)	Тендер	Штифт (имплантат) должен быть изготовлен из нержавеющей стали медицинского назначения марки 316LVM. Материал должен соответствовать техническим условиям стандарта ASTM для имплантируемых устройств и хирургических инструментов из нержавеющей стали (ASTM 138). Имплантат должен иметь диаметр 3.2мм – 6.4мм, шаг диаметра 0.8 мм; Должен быть оснащен: дистальным креплением с резьбовой головкой длинной: 10.0мм для штифта диаметром 3.2 мм; 11.0м для штифта диаметром 4.0 мм; 12.0мм для штифта диаметром 4.8мм; 13.5мм для штифта диаметром 5.6мм; 15.0мм для штифта диаметром 6.4.мм; проксимальным креплением с диаметром 7.0мм и длиной резьбовой головки 16.5 мм для штифта длиной не менее 202 мм и диаметром штифта не менее 3.2 мм; проксимальным креплением с диаметром 8.5 мм и длиной резьбовой головки 16.5 мм для штифта длиной не менее 338 мм и диаметром штифта не менее 4.0 мм; проксимальным креплением с диаметром 10.0 мм и длиной резьбовой головки 16.50 мм для штифта длиной не менее 409 мм и диаметром штифта не менее 4.8 мм проксимальным креплением с диаметром 10.75 мм и длиной резьбовой головки 16.50 мм для штифта длиной не менее 410 мм и диаметром штифта не менее 5.6 мм проксимальным креплением с диаметром 11.5 мм и длиной резьбовой головки 16.50 мм для штифта длиной не менее 412 мм и диаметром штифта не менее 6.4 мм Штифт должен быть обеспечен двумя радиально расположенными шиповидными шлицами толщина 1 мм, длина 6 мм, над резьбовым концом внутренней части штифта, адаптированной для полой цилиндрической отвертки и внутренним шестигранным шлицом на трубчатой части отвертки. Должны соблюдаться прочностные свойства штифтов: Диметр 3.2. мм: Конструкционная жесткость: 1.05 Н х м2; Нагрузка на пределе: 176,5 Н, Момент текучести 3,4 Нхм;	шт	3	3 848 524,00	11 545 572,00	КФ «UMC»
970	Имплантат телескопический для интрамедуллярного остеосинтеза (Большеберцовая кость)	Тендер	Штифт (имплантат) должен быть изготовлен нержавеющей стали медицинского назначения марки 316LVM. Материал должен соответствовать техническим условиям стандарта ASTM для имплантируемых устройств и хирургических инструментов из нержавеющей стали (ASTM 138). Имплантат должен иметь диаметр 3.2мм – 6.4мм, шаг диаметра 0.8 мм; Должен быть оснащен: дистальным креплением с резьбовой головкой длинной: 10.0мм для штифта диаметром 3.2 мм; 11.0м для штифта диаметром 4.0 мм; 12.0мм для штифта диаметром 4.8мм; 13.5мм для штифта диаметром 5.6мм; 15.0мм для штифта диаметром 6.4.мм; проксимальным креплением с диаметром 7.0 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 202 мм и диаметром штифта не менее 3.2 мм; проксимальным креплением с диаметром 8.0 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 338 мм и диаметром штифта не менее 4.0 мм; проксимальным креплением с диаметром 9.0 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 409 мм и диаметром штифта не менее 4.8 мм проксимальным креплением с диаметром 9.75 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 410 мм и диаметром штифта не менее 5.6 мм проксимальным креплением с диаметром 10.5 мм и длиной резьбовой головки 12.00 мм для штифта длиной не менее 412 мм и диаметром штифта не менее 6.4 мм Штифт должен быть обеспечен двумя радиально расположенными шиповидными шлицами толщина 1 мм, длина 6 мм, над резьбовым концом внутренней части штифта, адаптированной для полой цилиндрической отвертки и внутренним шестигранным шлицом на трубчатой части отвертки. Должны соблюдаться прочностные свойства штифтов: Диметр 3.2. мм: Конструкционная жесткость: 1.05 Н х м2; Нагрузка на пределе: 176,5 Н, Момент текучести 3,4 Нхм;	шт	3	3 848 524,00	11 545 572,00	КФ «UMC»
971	Комплект для чрескостного остеоснитеза по Илизарова	Тендер	Комплект состоит из: Спица, без упора, L=370 мм, d=1,8 мм, с перьевой заточкой-100 шт. Спица, без упора, L=250 мм, d=1,5 мм, с перьевой заточкой- 100 шт. Спица, без упора, L=170 мм, d=1,5 мм, с перьевой заточкой- 50 шт. Спица, без упора, L=150 мм, d=1,5 мм, с перьевой заточкой- 50 шт. Описание: Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,8 мм,1,5 мм, длиной 370 мм, 250 мм, 170 мм, 150 мм. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остесинтеза Г.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы должны быть изготовлены из прутков с	комп	1	12 469 086,00	12 469 086,00	КФ «UMC»
972	Комплект белья для аппарата Илизарова	Тендер	Комплект для аппарата Илизарова. Простыня хирургическая 100х70см-1 шт. Шарики марлевые (размер лесной орех)-20 шт. Салфетка впитывающая (марлевая) 7,5х7,5см 4 сл – 10 шт. Пинцет анатомический(нос дельфина)-1шт. Емкость для антисептика-1шт. Ножницы-1шт. Зажим-1 шт.	комп	200	4 000,00	800 000,00	КФ «UMC»

973	Комплект для вывихов	Тендер	Простыня хирургическая 100х70см-1шт. Тампон круглый - 3шт. Салфетка впитывающая (марлевая) 7,5х7,5см 4 сл-3шт. Пинцет анатомический (нос дельфина)-1шт .Емкость для антисептика-1шт. Фиксирующая полоска 3х15см-4 шт. Зажим-1 шт	комп	100	1 200,00	120 000,00	КФ «UMC»
974	Кубики из губчатой кости 5*5*5мм, 10мл	Тендер	Кубики из губчатой кости 5Х5Х5мм 10 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Ткань: Кортикально-губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotec Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	3	319 775,00	959 325,00	КФ «UMC»
975	Кубики из губчатой кости 5*5*5мм, 20мл	Тендер	Кубики из губчатой кости 5Х5Х5мм мм 20 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Ткань: Кортикально-губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotec Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	3	540 570,00	1 621 710,00	КФ «UMC»
976	Ножка бедренная	Тендер	Ножка эндопротеза: формы ножек – безворотничковая, классическая клиновидная, с двумя продольными бороздками по бокам, не имеет каких- либо поперечных ребер или выступов. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеоинтеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe.Офсет ножки должен изменяться не за счет прямой латерализации, а за счет изменения угла шейки с 127º в стандартном варианте и на 132º в латерализованном. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 µm циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не должна иметь гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3/12.36, 5.40. Количество стандартных типоразмеров: не менее 8 на каждый шеечный угол, всего не менее 16. Офсет - должен прогрессивно увеличиваться с увеличением размера ножки. Диапазон офсета (в мм): От 34 до 49 у стандартной ножки и от 38 до 54 мм у латерализованной. Диапазон длин ножек в (мм): от 110 до 145. Шаг у первых 8 размеров 10 мм. Варианты длины шейки в (мм): 30, 35, 37, 40. Возможность использования с керамическими головками. Резьбовое отверстие с противоротационным углублением, направленным в сторону шейки в проксимальной части ножки для крепления импактора.	шт	3	488 000,00	1 464 000,00	КФ «UMC»
977	Пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 100°, 110°, 120°, 150°. Длина пластины L- 59 мм, 66 мм, 80 мм, 86мм	Тендер	Пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 100°, 110°, 120°, 150° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косолапости, и вальгусной деформации проксимаотного отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины придаёт правильную форму кости. Толщина пластины в диафизарной части 4,4мм, в эпифизарной 3,8мм. Длина пластины L- 59 мм, 66 мм, 80 мм, 86мм, ширина пластины в диафизарной части 14мм, в эпифизарной 22мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия под углом 120° и 150° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 6,2мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 21мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 3,5 мм и 4,5мм на расстоянии 21мм и 42мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4,2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм. Дистальная часть пластины паклонена относительно проксимальной под углом 15°. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета.	шт	20	72 100,00	1 442 000,00	КФ «UMC»
978	Пластина большеберцовая дистальная L-образная, левая, правая 10отв. L-210	Тендер	Пластина большеберцовая дистальная передненаружная, правая или левая, длиной 210 мм, толщиной 2,8 мм. Количество резьбовых отверстий 10 для блокирующих винтов диаметром 3.5 мм. Также должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм в диафизарной части пластины. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка.	шт	10	160 000,00	1 600 000,00	КФ «UMC»

979	Пластина большеберцовая дистальная медиальная, правая, левая 8отв. L-183	Тендер	Пластина большеберцовой дистальная медиальная правая, левая - используется при многооскольчатых переломах дистального отдела большеберцовой кости и переломы распространяющиеся к диафизу. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина правая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-183мм, ширина пластины в диафизарной части 12мм, в эпифизарной 21,5мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 9 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки и 1 отверстие с двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 8 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм и 66мм от края диафизарной части пластины и 8 компрессионных отверстий диаметром 4,5мм на расстоянии 12,5мм, 27,5мм и 42,5мм позволяющее провести компрессию на промежутке 2мм и на расстоянии 58,5мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 3мм. Дистальна часть изогнута по переменному радиусу. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета.	шт	5	65 202,00	326 010,00	КФ «UMC»
980	Пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 100°, 110°, 120°, 150°, Длина пластины L-80мм, 86мм, 95мм	Тендер	Пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 100°, 110°, 120°, 150° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косолапости, и вальгусной деформации проксимального отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины придаёт правильную форму кости. Толщина пластины в диафизарной части 4,4мм, в эпифизарной 3,8мм. Длина пластины L-80мм, 86мм, 95мм, ширина пластины в диафизарной части 14мм, в эпифизарной 22мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия: 1 перпендикулярно и 2 под углом 110° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 6,2мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 21мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 21мм и 42мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4,2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 9,9мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета.	шт	20	72 100,00	1 442 000,00	КФ «UMC»
981	Пластина для мыщелков бедренной кости, левая, правая 10отв. L- 263	Тендер	Пластина для мыщелков бедренной кости левая, правая - используется при многооскольчатых переломах дистального отдела бедренной кости, надмыщелковых переломов, суставных и внесуставных переломов мыщелков. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая. Толщина пластины в диафизарной части 5,2мм, в эпифизарной 4мм. Длина пластины L-263мм, ширина пластины в диафизарной части 18мм, в эпифизарной 38,5мм. Резьбовые отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спратать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с нижней стороны пластины с мягкими тканями. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшает кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 5 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм, 1 отверстие с двухзаходной резьбой 8,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки, 1 отверстий с резьбой М4 для фиксации шаблон-накладки и 1 нерезьбовое отверстие диаметром 4,5мм, имеющее шароподобное углублени диаметром 8,5мм, для компрессионного винта, упрощающее позиционирование пластины на кости. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 22,5мм от края диафизарной части пластины, 9 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм на расстоянии 12мм, 32мм и 74мм от края диафизарной части пластины и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 53мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 5мм. Диафизарная часть пластины изогнута по радиусу R1000мм, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 9,3мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05%	шт	5	65 202,00	326 010,00	КФ «UMC»

982	Пластина для эпифизиодеза педиатрическая 2 отверствия, длина -L-12, L-16, L-20	Тендер	Пластина для эпифизиодеза педиатрическая 2 отверствия , длина -12, 16, 20. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина прямая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-23мм, 27 мм ,31 мм, ширина пластины 11,5мм. Отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с накостной стороны пластины с мягкими тканями. Пластина с 2 отверстиями диаметром 6,5мм и с закруглённой фаской радиусом R=4,1мм на расстоянии 12мм и 3 отверстиями диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для подвязки мягких тканей расположенными на диагональных углах и в центре пластины. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: титан.	шт	20	74 707,00	1 494 140,00	КФ «UMC»
983	Пластина поперечная, размеры L-45, L-50	Тендер	Пластина поперечная L-45, L-50 мм. - Пластина прямая. Поперечный профиль пластины изогнут по радиусу R350. Толщина пластины 4,2мм, длина пластины L-45мм/L-50, ширина пластины 12мм. В центре, в оси пластины расположено 2 отверстия диаметром 3мм, расстояние между отверстиями 4,5мм. На расстоянии 7мм от концов пластины в оси пластины, расположены 2 отверстия диаметром 5мм. По середине пластины проходит трапециевидный паз типа ласточкин хвост глубиной 2,9мм. Ширина нижней части паза 12,2мм, верхней части 10мм. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы: ISO 5832/3. Пластина синего цвета. Размеры по заявке Заказчика.	шт	40	70 060,00	2 802 400,00	КФ «UMC»
984	Пластина большеберцовая дистальная медиальная, правая, левая 8отв. L-183; 10 отв. L-213; 12 отв.L-243	Тендер	Пластина большеберцовой дистальная медиальная правая, левая - используется при многооскольчатых переломах дистального отдела большеберцовой кости и переломы распространяющиеся к диафизу. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина правая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-183мм, ширина пластины в диафизарной части 12мм, в эпифизарной 21,5мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 9 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки и 1 отверстие с двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 8 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм и 66мм от края диафизарной части пластины и 8 компрессионных отверстий диаметром 4,5мм на расстоянии 12,5мм, 27,5мм и 42,5мм позволяющее провести компрессию на промежутке 2мм и на расстоянии 58,5мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 3мм. Дистальна часть изогнута по переменному радиусу. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета.	шт	10	127 600,00	1 276 000,00	КФ «UMC»
985	Пластина грудино-реберная длина-205, 230, 255, 280, 305, 330, 355, 380 мм	Тендер	Пластина грудино-реберная L-205, 230, 255, 280, 305, 330, 355, 380 мм - Пластина прямая. Толщина пластины 2,5мм, длина пластины L-205мм, ширина пластины 12мм. В оси пластины на расстоянии 6мм от концов пластины расположены 2 отверстия диаметром 3мм и на расстоянии 12мм и 21мм от концов пластины расположены 4 резьбовые отверстия с двухзаходной резьбой диаметром М4,5х1мм. Концы пластины закруглены по радиусу R=6мм и фазированы на расстоянии 40мм, размер фаски 1х45°. На концах пластины на боковых поверхностях находятся выямки глубиной 0,3мм по радиусу R=1,5мм. Выямок по 9 шт. с каждого края и каждой стороны, в сумме 36 шт., расстояние между выямками 4мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы: ISO 5832/3. Пластина коричневого цвета.	шт	35	117 420,00	4 109 700,00	КФ «UMC»

986	Пластина дистальная латеральная для бедренной кости, левая, правая 6 отв., 8отв., 10отв., 12отв. L-180, 221, 263, 305 мм	Тендер	Пластина дистальная латеральная для бедренной кости. Пластина для мыщелков бедренной кости левая, правая - используется при многооскольчатых переломах дистального отдела бедренной кости, надмыщелковых переломов, суставных и внесуставных переломов мыщелков. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая, правая. Толщина пластины в диафизарной части 5,2мм, в эпифизарной 4мм. Длина пластины L-180, 221, 263, 305 мм, ширина пластины в диафизарной части 18мм, в эпифизарной 38,5мм. Резьбовые отверстия 6отв., 8отв., 10отв., 12отв. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 5 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм, 1 отверстие с двухзаходной резьбой 8,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки, 1 отверстий с резьбой М4 для фиксации шаблон-накладки и 1 нерезьбовое отверстие диаметром 4,5мм, имеющее шароподобное углублени диаметром 8,5мм, для компрессионного винта, упрощающее позиционирование пластины на кости. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 22,5мм от края диафизарной части пластины, 9 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм на расстоянии 12мм, 32мм и 74мм от края диафизарной части пластины и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 53мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 5мм. Диафизарная часть пластины изогнута по радиусу R1000мм, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 9,3мм. Материал изготовления: сплав титана, состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное.	шт	4	123 000,00	492 000,00	КФ «UMC»
987	Проксимальный бедренный компонент диаметр 25 м, длина 50мм	Тендер	Проксимальный бедренный компонент диаметр 25 м, длина 50мм	шт	3	1 003 018,00	3 009 054,00	КФ «UMC»
988	Рентгеноконтрастный костный цемент	Тендер	Рентгенконтрастный костный цемент: Костный цемент Должен собой представлять 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза следующего состава: 20 мл. -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл, -N, N-диметилтолидин 0,5 мл, -Гидрокинон 1,5 мг. Другой компонент: пакет полная доза порошка следующего состава 40 гр: -Метилметакрилат–стирен кополимер 30 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Бария Сульфат 4 гр, Температура экзотермической реакции не более 60˚С, Вязкость цемента: Должен обладать средней вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготовления проходить через фазы низкой и фазу средней вязкости. Производитель должен официально разрешать применять цемент как в фазе низкой, так и в фазе средней вязкости. Время работы от 7 до 8 минут. Стерильность: Система является одноразовой и поставляется в стерильной упаковке.	шт	20	23 120,00	462 400,00	КФ «UMC»
989	Спица без упора, L=370 мм, d=1,8 мм с трехгранной заточкой	Тендер	Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,8 мм, длиной 370 мм, с трехгранной заточкой. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остеосинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек	шт	20	2 052,00	41 040,00	КФ «UMC»
990	Спица Киршнера с перьевой заточкой 1.5, 1.8, 2.0 x210, 380	Тендер	Спица Киршнера с перьевой заточкой 1.5, 1.8, 2.0x210, 380 мм – Остриё сверху сплащено на размер 0,8мм, кончик треугольный. Хвостовик расширяется до размера 1,7мм в ширину и сужен на толщине до 1,05мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: C - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% max., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe – остальное.	шт	20	2 009,00	40 180,00	КФ «UMC»
991	Спица Киршнера с трехгранной заточкой 0.8, 1.0, 1.5, 1.8, 2.0 x150, 310, 380	Тендер	Спица Киршнера с трехгранной заточкой 0.8, 1.0, 1.5, 1.8, 2.0 x150, 310, 380 – Конусное остриё сверху уплощено на размер 0,8мм, длиной 5,5мм. Хвостовик уплощен обусторонне симметрично до размера 1,2мм на расстоянии 7мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь.	шт	30	1 998,00	59 940,00	КФ «UMC»

992	Спица с упором, L=250, 400 мм, d=1,5; 1,8 мм с трехгранной/перьевой заточкой	Тендер	Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы с упором диаметром 1,5;1,8 мм, длиной 250, 400 мм с трехгранной /перьевой заточкой . Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остесинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек.Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05.	шт	30	2 855,00	85 650,00	КФ «UMC»
993	Спица, без упора, L=150, 250, 370 мм, d=1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 мм, с перьевой заточкой	Тендер	Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы без упора диаметром 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 мм, длиной 150, 250, 370 мм, с перьевой заточкой. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остесинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортованной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05.	шт	30	2 114,00	63 420,00	КФ «UMC»
994	Стержень прямой металлический диаметром (мм) 4.5, длиной (мм) 500	Тендер	Гладкий стержнь для жесткой фиксации с шестигранным кончиком для захвата специальным инструментом и деротации. Диаметр 4.5 мм, длинной (мм) 500, с возможностью тримминга специальными кусачками и многоплоскостного моделирования. Изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850	шт	20	30 000,00	600 000,00	КФ «UMC»
995	Стержень прямой титановый, диаметром 5.5 мм, длиной 500 мм	Тендер	Гладкий стержень для жесткой фиксации с шестигранным кончиком, длиной 4,75 мм, для захвата специальным инструментом и деротации. Диаметр (мм) 5.5, на проксимальном конце сужение до 5 мм для облегчения установки стержня, длина (мм) 500, с возможностью тримминга специальными кусачками и многоплоскостного моделирования. Изготовлен из титанового сплава	шт	100	26 734,00	2 673 400,00	КФ «UMC»
996	Стержень эластичный интрамедуллярный для детей 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 x400	Тендер	Стержень интрамедуллярный эластичный диаметром 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 мм, длиной 400мм. Стержень имеет форму однородной спицы с постоянным диаметром по всей длине. На конце стержня находится хвостовик, который служит для введения и вращения стержня рукой. Хвостовик является продолжением стержня, изогнут по радиусу R=8,5мм, высотой 5мм, длиной 8мм, двусторонне сплащён под углом 8° до размер 0,75мм, закруглён на конце. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень коричневого цвета.	шт	15	44 900,00	673 500,00	КФ «UMC»
997	Универсальная ножка	Тендер	Универсальная ножка к цементной фиксации	шт	5	520 020,00	2 600 100,00	КФ «UMC»
998	Универсальная плечевая ножка (цементная / бесцементная)	Тендер	Универсальная модульная ножка. Материал титановый сплав. Конус типа папа 17 мм, диаметр основания конуса 22 мм. Длина замещающего кость сегмента 10-40 мм. Длина интрамедуллярной части ножки 90 - 110 мм, диаметр 9-11 мм.	шт	3	596 410,00	1 789 230,00	КФ «UMC»
999	Универсальный проксимальный плечевой модуль	Тендер	Проксимальный плечевой компонент. Материал титановый сплав (Ti6Al4V), длина замещаемого сегмента кости 47,5 мм, обработка поверхности - пескоструйная, имеет конус типа "мама" глубиной 17 мм. В проксимальной части имеются отверстия для рефиксации мягких тканей. Проксимальное латеральное плечо имеет полировку.	шт	3	651 125,00	1 953 375,00	КФ «UMC»
1000	Универсальный удлинитель	Тендер	Модульный удлиняющий компонент. Материал титановый сплав. Диаметр 22 мм, длина замещаемого сегмента 40 мм, имеет 2 конуса - 1 типа "папа" длиной 17 мм и 1 типа "мама", глубиной 17 мм.	шт	5	324 195,00	1 620 975,00	КФ «UMC»

1001	Универсальный удлиняющая вставка (50-60мм)	Тендер	Универсальный удлиняющая вставка (50-60мм)	шт	7	170 826,00	1 195 782,00	КФ «UMC»
1002	Цилиндр губчатой кости D: 10 мм L: 20 мм	Тендер	Цилиндр губчатой кости. D: 10 мм L: 20 мм. Ткань: Губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotec®.Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий. Стерилизация: Гамма-облучение Показания:Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	2	280 435,00	560 870,00	КФ «UMC»
1003	Цилиндр губчатой кости D: 10 мм L: 30 мм	Тендер	Цилиндр губчатой кости. D: 10 мм L: 30 мм. Ткань: Губчатая кость. Обработка: Процедура очистки Allotec®. Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания:Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	2	378 145,00	756 290,00	КФ «UMC»
	Челюстно-лицевая хирургия							
1004	Микродистрактор с замком, подвижная пластина от конца дистрактора, 15 мм	Тендер	Устройство для коррекции дефектов нижней челюсти. Дистрактор предназначен для дистракции в случае врожденной гипоплазии нижней челюсти. Длина: 15 мм Регулировка хода: 0,3 мм, 0,5 мм, 0,6 мм. Крепится винтами 1,0 мм / 1,5 мм	шт	3	1 940 410,00	5 821 230,00	КФ «UMC»
1005	Активатор дистрактора гибкий, съемный, 33 мм	Тендер	Активатор дистрактора гибкий. Снабжен гексагональной головкой под активирующую отвертку. Длина: 33мм. Фиксируется и отсоединяться от тела дистрактора с помощью кнопочного механизма. Отсоединение дистрактора происходит путём выдвижения и поворота пуговки на конце активатора. При отсоединении активатора происходит утапливание шариковых фиксаторов. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Активатор устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	шт	3	458 377,81	1 375 133,43	КФ «UMC»
1006	Отвертка активирующая, 0,3 мм	Тендер	Отвертка для активации дистрактора, шаг 0,3 мм	шт	2	119 954,32	239 908,63	КФ «UMC»
1007	Винт диаметр 1,0 мм, квадратный шлиц, 3 мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,0 мм. Длина: 3мм. Головка винтов квадратный шлиц. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,0 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов в картридже: 5 штук. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	6	124 236,28	745 417,70	КФ «UMC»
1008	Винт диаметр 1,0 мм, квадратный шлиц, 4мм; 5мм; № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,0 мм. Длина: 4мм, 5мм. Головка винтов квадратный шлиц. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,0 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов в картридже: 5 штук. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	10	113 300,00	1 133 000,00	КФ «UMC»
1009	Винт диаметр 1,0 мм, квадратный шлиц, 6мм, 7мм; № 5 шт.	Тендер	Винт. Диаметр: 1,0 мм. Длина: 6мм, 7мм. Головка винтов квадратный шлиц. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,0 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов в картридже: 5 штук. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	10	118 923,80	1 189 238,00	КФ «UMC»
1010	Винт, диаметр 1,0 мм, квадратный шлиц, 9мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,0 мм. Длина: 9мм. Головка винтов квадратный шлиц. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,0 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов в картридже: 5 штук. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий) . Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	3	117 739,30	353 217,90	КФ «UMC»
1011	Винт, диаметр 1,0 мм, квадратный шлиц, 11мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,0 мм. Длина: 11мм. Головка винтов квадратный шлиц. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,0 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов в картридже: 5 штук. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий) . Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	3	121 482,32	364 446,96	КФ «UMC»
1012	Винт, диаметр 1,0 мм, квадратный шлиц, 13мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,0 мм. Длина: 13мм. Головка винтов квадратный шлиц. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,0 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов в картридже: 5 штук. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	3	137 484,92	412 454,75	КФ «UMC»
1013	Винт, размеры 1,2х3 мм, 1,2х6 мм, 1,2х9 мм, 1,2х11 мм, 1,2х13мм	Тендер	Винт. Диаметр: 1,2 мм. Длина: 3мм, 6мм, 9мм, 11мм ,13мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,2 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов : 1 шт. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий).Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	26 900,00	269 000,00	КФ «UMC»

1014	Винт, размеры 1,2х4 мм; 1,2х5 мм	Тендер	Винт. Диаметр: 1,2 мм. Длина: 4мм, 5мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,2 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов : 1 шт. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	шт	10	26 200,00	262 000,00	КФ «UMC»
1015	Винт, размер 1,5х3,5мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,5 мм. Длина:3,5мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,5 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов : 5 шт. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий) . Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	2	75 322,36	150 644,71	КФ «UMC»
1016	Винт, размер 1,5х4 мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,5 мм. Длина: 4мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,2 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов : 5шт. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий) . Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	2	75 249,00	150 498,00	КФ «UMC»
1017	Винт, размеры: 1,5х5мм; 1,5х6мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,5 мм. Длина: 5мм, 6мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,5 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов : 5 шт. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий) . Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	4	84 523,50	338 094,00	КФ «UMC»
1018	Винт, размер 1,5х7 мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,5 мм. Длина: 7мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,5 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов : 5 шт. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий) . Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	2	93 883,47	187 766,94	КФ «UMC»
1019	Винт, размер 1,5х8 мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,5 мм. Длина: 8мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,5 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов : 5 шт. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий) . Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	2	93 733,20	187 466,40	КФ «UMC»
1020	Винт, размер 1,5х9 мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,5 мм. Длина: 9мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,5 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов : 5 шт. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий) . Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	2	111 437,76	222 875,52	КФ «UMC»
1021	Винт, размеры 1,5х11мм, 1,5х13мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 1,5 мм. Длина: 11мм, 13 мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 1,5 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов : 5 шт. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий) . Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	4	113 072,37	452 289,48	КФ «UMC»
1022	Винт, размеры: 2х4мм; 2х5мм; 2х6мм; 2х7мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 2,0 мм. Длина: 4мм, 5мм, 6мм, 7мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 2,0 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов в картридже: 5 штук. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	10	53 000,00	530 000,00	КФ «UMC»

1023	Винт, размеры: 2,0х9мм; 2,0х11мм, № 5 шт	Тендер	Винт. Диаметр: 2,0 мм. Длина: 9мм, 11мм. Головка винтов с глубоким крестообразным шлицем и точечным углублением по центру. Тип резьбы и кончика винта: самонарезающий. Цветная маркировка винта (синий) для быстрой идентификации типа винтов (самосверлящие). Винты находятся в специальном картридже с крышкой. Цветная маркировка картриджа (зеленый) для быстрой идентификации размера винтов (диаметром 2,0 мм). Картридж соответствует посадочному месту в модуле для винтов. Количество винтов в картридже: 5 штук. Материал - титановый сплав (титан-алюминий-ванадий). Винт устойчив к обработке и стерилизации в автоклаве.	уп	6	59 059,17	354 355,02	КФ «UMC»
1024	Сверло костное, размеры: 0,7х3х50мм/ 0,7х5х50мм /0,7х7х50мм, J-соединение, № 5 шт	Тендер	Предназначено для обработки костной ткани (сверления) в средней зоне лица. Имеет стопор для ограничения глубины сверления. Диаметр рабочей части: 0,7мм Длина сверла: 50 мм. Длина рабочей части: 3мм/5мм/7мм. Наличие режуще-отводящих кромок: 2 кромки. Крепление: J-соединение. Материал: нержавеющая хирургическая сталь. К-во: 5шт. Размеры по заявке заказчика.	уп	1	214 000,00	214 000,00	КФ «UMC»
1025	Сверло костное, размер 0,8х5х50мм, J-соединение № 5 шт	Тендер	Предназначено для обработки костной ткани (сверления) в средней зоне лица. Имеет стопор для ограничения глубины сверления. Диаметр рабочей части: 0,8мм Длина сверла: 50 мм. Длина рабочей части: 5мм. Наличие режуще-отводящих кромок: 2 кромки. Крепление: J-соединение. Материал: нержавеющая хирургическая сталь. К-во: 5шт	уп	1	212 499,30	212 499,30	КФ «UMC»
1026	Сверло костное, размер 0,8х7х50мм, J-соединение	Тендер	Предназначено для обработки костной ткани (сверления) в средней зоне лица. Имеет стопор для ограничения глубины сверления. Диаметр рабочей части: 0,8мм Длина сверла: 50 мм. Длина рабочей части: 7мм. Наличие режуще-отводящих кромок: 2 кромки. Крепление: J-соединение. Материал: нержавеющая хирургическая сталь.	шт	3	63 743,87	191 231,60	КФ «UMC»
1027	Сверло костное, 1,5х5х50мм/ 1,5х7х50мм/ 1,5х9х50мм/ 1,5х11х50мм , J-соединение	Тендер	Предназначено для обработки костной ткани (сверления) в средней зоне лица. Имеет стопор для ограничения глубины сверления. Диаметр рабочей части: 1,5мм Длина сверла: 50 мм. Длина рабочей части: 5мм, 7мм, 9мм, 11 мм Наличие режуще-отводящих кромок: 2 кромки. Крепление: J-соединение. Материал: нержавеющая хирургическая сталь. Размеры по заявке заказчика	шт	5	46 017,83	230 089,13	КФ «UMC»
1028	Щипцы для дистрактора	Тендер	Инструмент для дистрактора. Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (CE) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклавирования при температуре 134 Cº и давлении 3 Атм.	шт	2	88 316,32	176 632,64	КФ «UMC»
1029	Щипцы для изгибания пластин 12 см	Тендер	Инструмент для накостного остеосинтеза. щипцы для изгибания паластин. Длина 12 см. Инструмент выполнен из медицинской нержавеющей стали (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), в соответствии с международным стандартом 5832-1. Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (CE) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклавирования при температуре 134 Cº и давлении 3 Атм.	шт	1	81 305,00	81 305,00	КФ «UMC»
1030	Щипцы костные, для репозиции 15 см	Тендер	Инструмент для накостного остеосинтеза. Щипцы костные, для репозиции. Длина 15 см. Инструмент выполнен из медицинской нержавеющей стали (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), в соответствии с международным стандартом 5832-1. Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (CE) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклавирования при температуре 134 Cº и давлении 3 Атм.	шт	1	373 131,88	373 131,88	КФ «UMC»
1031	Кусачки	Тендер	Инструмент для накостного остеосинтеза.Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (CE) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклавирования при температуре 134 Cº и давлении 3 Атм.	шт	1	931 017,00	931 017,00	КФ «UMC»
1032	Кусачки для пластин, с вольфрамо-карбидными вставками 16 см	Тендер	Инструмент для накостного остеосинтеза. Длина 16 см. Инструмент выполнен из медицинской нержавеющей стали (Fe/Cr/Ni/Mo/Mn), в соответствии с международным стандартом 5832-1. Инструмент соответствует требованиям, предъявляемым всеми существующими техниками остеосинтеза, соответствует нормам и требованиям безопасности, предъявляемым к подобным инструментам. Инструмент имеет маркировку (CE) и должен безопасно стерилизоваться при стандартном режиме автоклавирования при температуре 134 Cº и давлении 3 Атм.	шт	1	716 064,75	716 064,75	КФ «UMC»
1033	Измеритель активатора	Тендер	Измерительное утройство активатора для верхней челюсти, телескопический, материал: нержавеющая сталь	шт	2	84 673,98	169 347,97	КФ «UMC»
1034	Вкладыш универсальный	Тендер	Все остальные типы материалов, не имеющие специальной маркировки	шт	1	79 687,42	79 687,42	КФ «UMC»
1035	Контейнер для имплантатов, вкладыш для дистрактора	Тендер	Вкладыш модуля для дистракторов. Все остальные типы материалов, не имеющие специальной маркировки	шт	1	81 925,94	81 925,94	КФ «UMC»
1036	Контейнер для имплантатов, крышка для модуля для дистрактора	Тендер	Крышка для модульной распределительной системы. Все остальные типы материалов, не имеющие специальной маркировки	шт	1	83 353,27	83 353,27	КФ «UMC»

1037	Контейнер для имплантатов, фиолетовые боковые стороны	Тендер	Контейнер для имплантатов, фиолетовые боковые стороны. Все остальные типы материалов, не имеющие специальной маркировки	шт	1	283 664,06	283 664,06	КФ «UMC»
1038	Контейнер для имплантатов, крышка	Тендер	Модуль для хранения крышки. Все остальные типы материалов, не имеющие специальной маркировки	шт	1	83 353,27	83 353,27	КФ «UMC»
1039	Ретрактор для губ , модель 2; 10,5 см	Тендер	Ретрактор для губ модель 2, 10,5 см. Материал рабочей части: нержавеющая сталь	шт	2	51 106,00	102 212,00	КФ «UMC»
1040	Дистрактор криволинейный для нижней челюсти, радиус 50 мм/ радиус 100мм, левый	Тендер	Изогнутый дистрактор для угла нижней челюсти. Дистрактор внутренний, криволинейный. Дистрактор предназначен для постепенного наращивания (удлинения) тела и ветви нижней челюсти в области угла. Дистрактор левый с моделей с кривизной радиуса 50 мм/100мм левой стороны для установки в соответствии с анатомическими особенностями (пропорциями лица) и возрастом пациента. Дистрактор поставляется в сборе: тело дистрактора, опорные L-образные пластины с обеих сторон тела, по 2 шт., в каждой по 4 отверстия. Строение тела дистрактора исключает возможность обратной тракции. Дистрактор однонаправленный – при тракции передняя опорная пластина перемещается по насечкам тела дистрактора относительно неподвижной задней пластины. Дистрактор имеет прямой гексагональный наконечник (кардан) для активации, совместимый с удлинителем (активатором) и активирующей отверткой. Опорные пластины дистрактора имеют отверстия для винтов стандарта 2.0, диаметр шляпки не менее 3.0 мм. Длина тела дистрактора – 35 мм. Дистрактор состоит из сплавов титана (Ti-6Al-7Nb), (Ti-15Mo), кобальта (Co-35Ni-20Cr-10Mo) в соответствии с международным стандартом ASTM F2066. Наличие маркировки (CE) и возможность безопасной стерилизации при стандартном режиме автоклавирования при температуре 134 Cº и давлении 3 Ат. Размеры по заявке заказчика.	шт	2	4 166 000,00	8 332 000,00	КФ «UMC»
1041	Удлинитель для дистрактора, съемный, гибкий, длина 60 мм	Тендер	Удлинитель (активатор) для дистрактора для нижней челюсти. Удлинитель гибкий, стерилизуемый, соединяется с телом дистрактора через гексагональный наконечник с помощью специального инструмента. Длина удлинителя 60 мм. Удлинитель (его компоненты) изготовлены из сплава титана Ti-6Al-7Nb, либо из сплава кобальта Co-20Cr-15W-10Ni, либо из силикона в соответствии с международным стандартом 5832-11, 5832-5, ASTM F2042. Наличие маркировки (CE) и возможность безопасной стерилизации при стандартном режиме автоклавирования при температуре 134 Cº и давлении 3 Атм.	шт	2	1 932 848,40	3 865 696,80	КФ «UMC»
	Шовные материалы							
1042	Воск костный не рассасывающийся, гемостатический, 2,5г	Тендер	Нерассасывающийся стерильный хирургический материал, состоящий из: белого пчелиного воска - не менее 75% по массе, твердого парафина - не менее 15% по массе, изопропилпальмитата - не менее 10% по массе. Пластинки белого цвета по 2,5 гр.	шт	1040	1 040,00	1 081 600,00	КФ «UMC»
1043	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, окрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и е-капролактона, 0, длина нити 70см, игла 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, окрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и е-капролактона. Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 30% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 28 дней после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	600	1 465,00	879 000,00	КФ «UMC»

1044	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и е-капролактона, 3/0, длина нити 70см, игла обратно-режущая, 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и е-капролактона. Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 2, условный размер 3/0 . Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, 26 мм длиной. Игла имеет редуцированную площадь сечения для уменьшения размера отверстия прокола. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1000	2 140,00	2 140 000,00	КФ «UMC»
1045	Нить стерильная хирургическая, , рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и е-капролактона, 4/0, длина нити 70см, игла колющая 17 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и е-капролактона. Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 30% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 28 дней после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла колющая, 3/8 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1000	1 532,00	1 532 000,00	КФ «UMC»
1046	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и е-капролактона 4/0, длина нити 45 см, игла обратно-режущая 19 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и е-капролактона. Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, 19 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1200	1 670,00	2 004 000,00	КФ «UMC»

1047	Нить стерильная хирургическая, , рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и ε-капролактона 5/0, длина нити 45 см, игла обратно-режущая,13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, 13 мм длиной. Игла имеет редуцированную площадь сечения для уменьшения размера отверстия прокола. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	200	2 092,00	418 400,00	КФ «UMC»
1048	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и ε-капролактона, 6/0, длина нити 45см, игла колющая 13 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 30% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 28 дней после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,3556 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	100	1 885,00	188 500,00	КФ «UMC»
1049	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и ε-капролактона, 7/0, длина нити 45 см, игла колющая 13мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 30% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 28 дней после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 0,7, условный размер 7/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,3556 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	12	3 000,00	36 000,00	КФ «UMC»

1050	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 2/0, длина нити 75 см, две иглы колющие 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 20 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,6604 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	2000	1 485,00	2 970 000,00	КФ «UMC»
1051	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 2/0, длина нити 90 см, две иглы колющие, 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	1000	1 515,00	1 515 000,00	КФ «UMC»
1052	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 2/0, длина нити 90 см, две иглы колюще-режущие 36 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 36 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	600	1 695,00	1 017 000,00	КФ «UMC»
1053	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 2/0, длина нити 90 см, две иглы колющие 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1200	1 395,00	1 674 000,00	КФ «UMC»

1054	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата, 2/0, 10 отрезков по 75 см, две иглы 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Каждая нить уложена по овалу в индивидуальный карман. Иглы и прокладки зафиксированы в полимерном держателе для удобства извлечения и предотвращения запутывания нити. На обратной стороне внутреннего вкладыша имеются 2 клейких слоя, позволяющие зафиксировать его на стерильном столе.	шт	100	20 430,00	2 043 000,00	КФ «UMC»
1055	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 2/0, 10 отрезков по 75 см с прокладками 3*3*1,5 мм, две иглы колющие 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером 3x3x1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании. Каждая нить уложена по овалу в индивидуальный карман. Иглы и прокладки зафиксированы в полимерном держателе для удобства извлечения и предотвращения запутывания нити. На обратной стороне внутреннего вкладыша имеются 2 клейких слоя, позволяющие зафиксировать его на стерильном столе.	шт	300	29 180,00	8 754 000,00	КФ «UMC»
1056	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата, 2/0, 10 отрезков по 75 см с прокладками 6*3*1,5 мм, две иглы колющие 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10. Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером 6x3x1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании. Каждая нить уложена по овалу в индивидуальный карман. Иглы и прокладки зафиксированы в полимерном держателе для удобства извлечения и предотвращения запутывания нити. На обратной стороне внутреннего вкладыша имеются 2 клейких слоя, позволяющие зафиксировать его на стерильном столе.	шт	200	25 500,00	5 100 000,00	КФ «UMC»
1057	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата, 2/0, 10 отрезков по 75 см, две иглы колющие 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Каждая нить уложена по овалу в индивидуальный карман. Иглы и прокладки зафиксированы в полимерном держателе для удобства извлечения и предотвращения запутывания нити. На обратной стороне внутреннего вкладыша имеются 2 клейких слоя, позволяющие зафиксировать его на стерильном столе.	уп	100	20 430,00	2 043 000,00	КФ «UMC»

1058	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 2/0, 10 отрезков по 75 см с прокладками 6*3*1,5мм, игла 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. Иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 6х3х1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании.	шт	300	26 100,00	7 830 000,00	КФ «UMC»
1059	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 3/0, длина нити 100см, две иглы колющие 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 100 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	240	1 715,00	411 600,00	КФ «UMC»
1060	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 3/0, длина нити 75 см, две иглы колюще-режущие 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить неокрашенная. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 3/8 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	240	1 038,00	249 120,00	КФ «UMC»
1061	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 3/0, длина нити 75 см, игла колющая 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	240	3 336,00	800 640,00	КФ «UMC»
1062	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 4/0, длина нити 90 см, две иглы 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310.Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	264	1 845,00	487 080,00	КФ «UMC»

1063	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 4/0, длина нити 75 см, две иглы колющие 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310.Иглы колющие, 3/8 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	120	1 498,00	179 760,00	КФ «UMC»
1064	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 5/0, длина нити 60 см, две иглы колющие 17мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4064 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	240	1 485,00	356 400,00	КФ «UMC»
1065	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 5/0, длина нити 75см, две иглы колющие 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 3/8 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	480	1 760,00	844 800,00	КФ «UMC»
1066	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 0, длина нити 75см, игла колющая 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,8382 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	780	805,00	627 900,00	КФ «UMC»
1067	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 0, длина нити 180 см, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 180 см. Без иглы. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия	шт	780	465,00	362 700,00	КФ «UMC»

1068	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 1, длина нити 180см, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 180 см. Без иглы. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	1200	840,00	1 008 000,00	КФ «UMC»
1069	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 2, длина нити 180 см, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 5, условный размер 2. Длина нити 180 см. Без иглы. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	1800	820,00	1 476 000,00	КФ «UMC»
1070	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 2, длина нити 75см*4отрезка, игла 45мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 5, условный размер 2. Длина нити 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 45 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	300	4 930,00	1 479 000,00	КФ «UMC»
1071	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 0, длина нити 90см, игла колющая 48мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 90 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	5000	980,00	4 900 000,00	КФ «UMC»
1072	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера 0, длина нити 75см, игла колющая 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,8382 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1600	1 220,00	1 952 000,00	КФ «UMC»

1073	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 1, длина нити 90 см, игла колющая усиленная 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 90 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, 40 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	5600	750,00	4 200 000,00	КФ «UMC»
1074	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 1, длина нити 75 см, игла колющая, усиленная 48 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	6000	800,00	4 800 000,00	КФ «UMC»
1075	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 2, длина нити 90 см, игла колющая, усиленная 48 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 5, условный размер 2. Длина нити 90 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	5600	980,00	5 488 000,00	КФ «UMC»

1076	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 2/0, длина нити 75см, игла 22мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 22 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о	шт	500	1 720,00	860 000,00	КФ «UMC»
1077	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера с антисептическими свойствами 3/0, длина нити 70 см, игла колющая 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 275 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro 7 дней. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6096 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	6600	1 078,00	7 114 800,00	КФ «UMC»
1078	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера с антисептическими свойствами, 2/0, длина нити 70 см, игла колющая 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 275 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro 7 дней. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который	шт	2280	1 130,00	2 576 400,00	КФ «UMC»

1079	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера с антисептическими свойствами, 4/0, длина нити 70 см, игла колющая 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 275 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro 7 дней. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно	шт	4440	1 417,00	6 291 480,00	КФ «UMC»
1080	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера с антисептическими свойствами 0, длина нити 90 см, игла колющая 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 275 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro 7 дней. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 90 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, 40 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,143 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу	шт	5000	1 340,00	6 700 000,00	КФ «UMC»
1081	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 2/0, длина нити 75см, игла колющая 36мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 36 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,8382 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1200	1 225,00	1 470 000,00	КФ «UMC»
1082	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 2/0, длина нити 45см, 6 отрезков, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны, фиолетовый, размер М3 (2/0) 6 отрезков, дл нити 45см без иглы	шт	48	2 000,00	96 000,00	КФ «UMC»

1083	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 3/0, длина нити 45см, 12 отрезков, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Шовный материал фиолетовый, метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 45см 12 отрезков, без иглы	шт	48	2 000,00	96 000,00	КФ «UMC»
1084	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 4/0, длина нити 75см, игла колющая17мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. . Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	120	1 275,00	153 000,00	КФ «UMC»
1085	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 4/0, длина нити 150 см, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 150 см. 0- Нить уложена в картонном лотке, концы нити выведены для удобства захвата на отдельную поверхность упаковки. Картонная упаковка имеет специальную отрывную часть для обеспечения удобного захвата конца нити.	шт	48	1 400,00	67 200,00	КФ «UMC»
1086	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 4/0, длина нити 75см, игла 20мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310.Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 20 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	10	1 150,00	11 500,00	КФ «UMC»

1087	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 5/0, длина нити 45см, две иглы 11мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 45 см. Две иглы. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы шпательные, 3/8 окружности, 11 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,3556 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	500	1 160,00	580 000,00	КФ «UMC»
1088	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 5/0, длина нити 45 см, игла колющая 13 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310.Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,3048 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	600	1 345,00	807 000,00	КФ «UMC»
1089	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона 0, длина нити 70 см, игла колющая 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	100	1 696,00	169 600,00	КФ «UMC»

1090	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона 1, длина нити 70 см, игла колющая 31 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	100	1 900,00	190 000,00	КФ «UMC»
1091	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона, 2/0, длина нити 70см, игла 36мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 36 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	144	1 660,00	239 040,00	КФ «UMC»
1092	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона с антисептическими свойствами 3/0, длина нити 70 см, две иглы колющие 22 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания составляет 182-238 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, включая оболочки мозга, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 2360 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro 23 дня для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 70 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 22 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на	шт	144	4 090,00	588 960,00	КФ «UMC»

1093	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона с антисептическими свойствами 4/0, длина нити 90 см, две иглы колющие 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания составляет 182-238 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, включая оболочки мозга, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 2360 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro 23 дня для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее	шт	144	2 325,00	334 800,00	КФ «UMC»
1094	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона с антисептическими свойствами 5/0, длина нити 70см, две иглы колющие 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания составляет 182-238 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, включая оболочки мозга, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA,MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 2360 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro 23 дня для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 70 см. Две иглы. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4064 мм. . Специальная технология	шт	740	2 852,00	2 110 480,00	КФ «UMC»
1095	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона 5/0, длина нити 70 см, игла колющая 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310.Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, 3/8 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,3556 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1080	1 471,60	1 589 328,00	КФ «UMC»

1096	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона 6/0, длина нити 70см, две иглы колющие 9,3мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 70 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы колющие, кончик игл (1/32 от длины корпуса Иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,2032 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	144	3 700,00	532 800,00	КФ «UMC»
1097	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона 6/0, длина нити 70 см, две иглы колющие 11 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 70 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310.Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 3/8 окружности, 11 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1580	4 658,00	7 359 640,00	КФ «UMC»
1098	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона 7/0, длина нити 70 см, две иглы колющие 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити 70 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310.Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	12	5 690,00	68 280,00	КФ «UMC»
1099	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся из полипропилена 2/0, длина нити 90 см, две иглы колюще-режущие 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	340	2 080,00	707 200,00	КФ «UMC»

1100	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 2/0, длина нити 90см, две иглы колющие 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	240	1 940,00	465 600,00	КФ «UMC»
1101	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 3/0, длина нити 75см, игла, колющая 22 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 22 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	778	4 147,00	3 226 366,00	КФ «UMC»
1102	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 3/0, длина нити 120 см, две иглы колющие 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 120 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия	шт	168	1 500,00	252 000,00	КФ «UMC»
1103	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 3/0, длина нити 90см, две иглы колющие 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	240	1 995,00	478 800,00	КФ «UMC»

1104	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 4/0, длина нити 90см, две иглы колющие, черные 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе. Иглы имеют черный цвет , что препятствует бликованию и улучшает визуализацию в хирургической ране. Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	240	2 005,00	481 200,00	КФ «UMC»
1105	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 4/0, длина нити 90см, две иглы колющие 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы колющие, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл приближается к 1:1, для минимизации риска кровотечения из точек прокола при выполнении операций на сосудах. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	360	3 700,00	1 332 000,00	КФ «UMC»
1106	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 4/0, длина нити 75см две иглы со специальной заточкой для кальцинированных сосудов 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе. Иглы колющие, кончик игл (1/32 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,254 мм. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл приближается к 1:1, для минимизации риска кровотечения из точек прокола при выполнении операций на сосудах. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	480	4 280,00	2 054 400,00	КФ «UMC»

1107	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 4/0, длина нити 90 см, две иглы колющие 1/2 окружности 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	480	1 800,00	864 000,00	КФ «UMC»
1108	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 4/0, длина нити 90см две иглы колющие **черные** 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют черный цвет, что препятствует бликованию и улучшает визуализацию в хирургической ране. Иглы колющие, 1/2 окружности, 20 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	600	2 350,00	1 410 000,00	КФ «UMC»
1109	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 4/0, длина нити 90см две иглы колющие, **черные** 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют черный цвет , что препятствует бликованию и улучшает визуализацию в хирургической ране. Иглы колющие, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	300	3 095,00	928 500,00	КФ «UMC»

1110	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 4/0, длина нити 90см, две иглы колющие 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	560	1 720,00	963 200,00	КФ «UMC»
1111	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 5/0, длина нити 60 см, две иглы колющие 11 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы колющие, кончик игл (1/32 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, 11 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,3556 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	360	3 363,00	1 210 680,00	КФ «UMC»
1112	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 5/0, длина нити 60 см, две иглы со специальной заточкой для кальцинированных сосудов 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава. Марка стали - 4310. Иглы колющие, кончик игл (1/32 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,254 мм. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл приближается к 1:1, для минимизации риска кровотечения из точек прокола при выполнении операций на сосудах. Игла имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	564	5 175,00	2 918 700,00	КФ «UMC»

1113	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 5/0, длина нити 75 см, две иглы колющие, черные 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы имеют черный цвет , что препятствует бликованию и улучшает визуализацию в хирургической ране. Иглы колющие, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,3556 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	120	3 220,00	386 400,00	КФ «UMC»
1114	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 5/0, длина нити 75см, игла колющая 13мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, 3/8 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,3556 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	620	1 650,00	1 023 000,00	КФ «UMC»
1115	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 5/0, длина нити 90см, две иглы со специальной заточкой для кальцинированных сосудов 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0 . Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов (вольфрама и рения), предел прочности на разрыв составляет 3300 МПа, имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. Иглы не бликуют, имеют матово-серый цвет для улучшения визуализации в операционном поле, не магнитятся для облегчения позиционирования иглы в иглодержателе. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,254 мм. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл приближается к 1:1, для минимизации риска кровотечения из точек прокола при выполнении операций на сосудах. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	480	2 231,25	1 071 000,00	КФ «UMC»

1116	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 6/0, длина нити 60, нить окрашена , две иглы колющие 11 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 3/8 окружности, 11 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,254 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	768	4 595,00	3 528 960,00	КФ «UMC»
1117	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 6/0, длина нити 60см две иглы 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава. Марка стали - 4310. Иглы колющие, кончик игл (1/32 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,2032 мм. Игла имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Г	шт	1223	4 570,00	5 589 110,00	КФ «UMC»
1118	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 6/0, длина нити 75 см, две иглы со специальной заточкой для кальцинированных сосудов колющие 13мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов (вольфрама и рения), предел прочности на разрыв составляет 3300 МПа, имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. Иглы не бликуют, имеют матово-серый цвет для улучшения визуализации в операционном поле, не магнитятся для облегчения позиционирования иглы в иглодержателе. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 3/8 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,254 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	840	2 870,00	2 410 800,00	КФ «UMC»

1119	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 7/0, длина нити 60см, две иглы со специальной заточкой для кальцинированных сосудов, колющие 8мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов (вольфрама и рения), предел прочности на разрыв составляет 3300 МПа, имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. Иглы не бликуют, имеют матово-серый цвет для улучшения визуализации в операционном поле, не магнитятся для облегчения позиционирования иглы в иглодержателе. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Иглы колющие, 3/8 окружности, 8 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,2032 мм. Колющий кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	720	4 165,00	2 998 800,00	КФ «UMC»
1120	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 7/0, длина нити 60 см, две иглы колющие черные, 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы имеют черный цвет , что препятствует бликованию и улучшает визуализацию в хирургической ране. Иглы колющие, 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,254 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	240	5 070,00	1 216 800,00	КФ «UMC»
1121	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 7/0, длина нити 60 см, две иглы колющие с микрозаточкой 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Иглы колющие, 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,2032 мм. Колющий кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Игла имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1080	3 980,00	4 298 400,00	КФ «UMC»

1122	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 7/0, длина нити 60 см, две иглы колющие 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава. Марка стали - 4310. Иглы колющие, кончик игл (1/32 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,3048 мм. Игла имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	240	3 300,00	792 000,00	КФ «UMC»
1123	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 8/0, длина нити 60 см, две иглы колющие, **черные** 8 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,4, условный размер 8/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Игла имеет черный цвет, что препятствует бликованию и улучшает визуализацию в хирургической ране. Иглы колющие, 3/8 окружности, 8 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,2032 мм. Колющий кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	240	5 080,00	1 219 200,00	КФ «UMC»
1124	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 8/0, длина нити 60 см, две иглы колющие 8 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,4, условный размер 8/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов (вольфрама и рения), предел прочности на разрыв составляет 3300 МПа, имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. Иглы не бликуют, имеют матово-серый цвет для улучшения визуализации в операционном поле, не магнитятся для облегчения позиционирования иглы в иглодержателе. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Иглы колющие, 3/8 окружности, 8 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,2032 мм. Колющий кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	600	6 180,00	3 708 000,00	КФ «UMC»
1125	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 5/0, длина нити 90 см, две иглы колющие 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4064 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	396	1 937,00	767 052,00	КФ «UMC»

1126	Шовный материал из полипропилена 5/0, длина нити 90 см, две иглы колющие, **черные** 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы имеют черный цвет , что препятствует бликованию и улучшает визуализацию в хирургической ране. Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4064 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	480	2 445,00	1 173 600,00	КФ «UMC»
1127	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающиеся (6/0) 75 см, игла 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 75 см, диаметр нити USP 6/0 игла окружностью 1/2, и 13 мм длиной	шт	360	3 750,00	1 350 000,00	КФ «UMC»
1128	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 1, длина нити 100см, игла колющая 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 100 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, 40 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	504	890,00	448 560,00	КФ «UMC»
1129	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 2/0, длина нити 90 см, две иглы колющие с режущим кончиком 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	240	1 950,00	468 000,00	КФ «UMC»

1130	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 3/0, длина нити 90 см, две иглы колющие 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	480	1 995,00	957 600,00	КФ «UMC»
1131	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 0, длина нити 75 см, игла обратно-режущая 3/8 окружности, 45 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, 45 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,8382 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Гр	шт	1200	970,00	1 164 000,00	КФ «UMC»
1132	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 2/0, длина нити 180см, без иглы	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 180 см. Без иглы. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	48	790,00	37 920,00	КФ «UMC»
1133	Нить нерассасывающаяся плетеная из шёлка 3/0, длина нити 180 см, без иглы	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 180 см. Без иглы. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	240	590,00	141 600,00	КФ «UMC»
1134	Нить нерассасывающаяся плетеная из шёлка 2, длина нити 180 см, без иглы	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 5, условный размер 2. Длина нити 180 см. Без иглы. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	1424	745,00	1 060 880,00	КФ «UMC»

1135	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 2/0, длина нити 75 см, игла 26 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	3120	490,00	1 528 800,00	КФ «UMC»
1136	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 3/0, длина нити 75 см, игла колющая 26 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6096 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	2600	688,00	1 788 800,00	КФ «UMC»
1137	Нить плетеная из шелка 4/0, длина нити по 60 см*13 отрезков, без иглы	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 60 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 13. Без иглы. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	480	1 864,00	894 720,00	КФ «UMC»
1138	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 4/0, длина нити 75см, игла 17 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла колющая, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	110	770,00	84 700,00	КФ «UMC»

1139	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 1, длина нити 75 см, игла колющая 31 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,27 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1400	1 016,00	1 422 400,00	КФ «UMC»
1140	Проволока хирургическая **4**, отрезки нити 4х 45см, игла колющая с режущим кончиком 48 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся стальная хирургическая стерильная, монофиламентная, выполнена из хирургической стали. Метрический размер 6, условный размер 4. Длина нити 45 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,4478 мм.	шт	120	7 864,00	943 680,00	КФ «UMC»
1141	Проволока хирургическая стальная 7, отрезки нити 4х 45см, игла обратно-режущая 48 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся стальная хирургическая стерильная, монофиламентная, выполнена из хирургической стали. Метрический размер 9, условный размер 7. Длина нити 45 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла обратно-режущая, усиленная, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,5494 мм. Игла свободно вращается вокруг своей оси для удобства манипуляций.	шт	960	7 328,00	7 034 880,00	КФ «UMC»
1142	Проволока хирургическая **5**, отрезки нити 4х 45см,Игла колющая с режущим кончиком 48 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся стальная хирургическая стерильная, монофиламентная, выполнена из хирургической стали. Метрический размер 7, условный размер 5. Длина нити 45 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,4478 мм.	шт	600	7 140,00	4 284 000,00	КФ «UMC»
1143	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 2/0, длина нити 70-90см, игла 3/8 окружности 26мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и е-капролактона. Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0 . Длина нити 70-90см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,7366 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	120	2 200,00	264 000,00	КФ «UMC»
1144	Шовный материал из полипропилена 5/0, длина нити 120 см, 2 иглы колющие	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, М1 (5/0) 120 см 2 иглы колющие RB-1	шт	48	1 875,00	90 000,00	КФ «UMC»

1145	Нить хирургическая абсорбируемая, плетеная, синтетическая, окрашенная, размер 0, игла 1/2 40мм, длиной 90см	Тендер	Хирургическая синтетическая абсорбируемая стерильная нить представляют собой гибкие нити, состоящие из сополимера, полученного и синтезированного из 90 процентов гликолида и 10 процентов лактида. Покрытие нити получают из смеси, состоящей из равных частей стеарата кальция и полигликолид-ко-лактида. Применяется для соединения мягких тканей. Прочность на разрыв: 75% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя, 0% 4-я неделя. Материал: Поли(гликолид) (90%) - ко лактид (10%) Структура: плетеная, толщина нити 0, метрич. 3,5, длина 90 см. Игла из нержавеющей стали 1/2 окружности, 40 мм. Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид).	шт	600	758,00	454 800,00	КФ «UMC»
1146	Нить хирургическая абсорбируемая, плетеная, синтетическая, окрашенная, размер 1, длина нити 75 см, игла 1/2 окружности, 40 мм	Тендер	Хирургическая синтетическая абсорбируемая стерильная нить представляют собой гибкие нити, состоящие из сополимера, полученного и синтезированного из 90 процентов гликолида и 10 процентов лактида. Покрытие нити получают из смеси, состоящей из равных частей стеарата кальция и полигликолид-ко-лактида. Применяется для соединения мягких тканей. Прочность на разрыв: 75% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя, 0% 4-я неделя. Материал: Поли(гликолид) (90%) - ко лактид (10%) Структура: плетеная, толщина нити 1, метрич. 4, длина 75 см. Игла из нержавеющей стали 1/2 окружности, 40 мм. Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид).	шт	1060	758,00	803 480,00	КФ «UMC»
1147	Нить хирургическая абсорбируемая, плетеная, синтетическая, окрашенная, размер 2/0, длина нити 75 см, игла 1/2 окружности, 25 мм	Тендер	Хирургическая синтетическая абсорбируемая стерильная нить представляют собой гибкие нити, состоящие из сополимера, полученного и синтезированного из 90 процентов гликолида и 10 процентов лактида. Покрытие нити получают из смеси, состоящей из равных частей стеарата кальция и полигликолид-ко-лактида. Применяется для соединения мягких тканей. Прочность на разрыв: 75% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя, 0% 4-я неделя. Материал: Поли(гликолид) (90%) - ко лактид (10%) Структура: плетеная, толщина нити 2/0, метрич.3, длина 75 см. Игла из нержавеющей стали 1/2 окружности, 25 мм. Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид).	шт	960	739,00	709 440,00	КФ «UMC»
1148	Нить хирургическая абсорбируемая, плетеная, синтетическая, окрашенная, размер 3/0, длина нити 75 см, игла 1/2 окружности, 25 мм	Тендер	Хирургическая синтетическая абсорбируемая стерильная нить представляют собой гибкие нити, состоящие из сополимера, полученного и синтезированного из 90 процентов гликолида и 10 процентов лактида. Покрытие нити получают из смеси, состоящей из равных частей стеарата кальция и полигликолид-ко-лактида. Применяется для соединения мягких тканей. Прочность на разрыв: 75% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя, 0% 4-я неделя. Материал: Поли(гликолид) (90%) - ко лактид (10%) Структура: плетеная, толщина нити 3/0, метрич.2, длина 75 см. Игла из нержавеющей стали 1/2 окружности, 25 мм.	шт	120	739,00	88 680,00	КФ «UMC»
1149	Нить хирургическая не абсорбируемая, плетеная, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размер 4/0, длина нити 90 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 20 мм	Тендер	Синтетический нерассасывающиеся инертный стерильный хирургический моноволоконный шовным материал, изготовлен из полимера изотактического полипропилена с высокой молекулярной массой. Спецификации игл являются следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с иглами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1: 1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных ЕФ/ФСША. * корпус круглых игл имеет сплющенную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции со щипцами. Прочность на разрыв: Постоянная. Материал: Полипропилен. Структура: Монофиламент. Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид). Толщина нити 4/0, метрич. 1,5, длина нити 90 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 20 мм	шт	120	1 230,00	147 600,00	КФ «UMC»
1150	Нить хирургическая не абсорбируемая, плетеная, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размер 4/0, длина нити 90 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 25 мм	Тендер	Синтетический нерассасывающиеся инертный стерильный хирургический моноволоконный шовным материал, изготовлен из полимера изотактического полипропилена с высокой молекулярной массой. Спецификации игл являются следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с иглами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1:1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных ЕФ/ФСША. * корпус круглых игл имеет сплющенную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции со щипцами. Прочность на разрыв: Постоянная. Материал: Полипропилен. Структура: Монофиламент. Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид). Толщина нити 4/0, метрич .1,5, длина нити 90 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 25 мм	шт	240	950,00	228 000,00	КФ «UMC»

1151	Нить хирургическая не абсорбируемая, плетеная, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размер 5/0, длина нити 75 см, две иглы колющие 1/2 окружности,13 мм	Тендер	Синтетический нерассасывающиеся инертный стерильный хирургический моноволоконный шовным материал, изготовлен из полимера изотактического полипропилена с высокой молекулярной массой. Спецификации игл являются следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с иглами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1:1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных ЕФ/ФСША. * корпус круглых игл имеет сплющенную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции со щипцами. Прочность на разрыв: Постоянная. Материал: Полипропилен. Структура: Монофиламент. Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид). Толщина нити 5/0, метрич. 1, длина нити 75 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 13 мм.	шт	360	1 580,00	568 800,00	КФ «UMC»
1152	Нить хирургическая не абсорбируемая, плетеная, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размер 6/0, длина нити 75см, две иглы колющие 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Синтетический нерассасывающиеся инертный стерильный хирургический моноволоконный шовным материал, изготовлен из полимера изотактического полипропилена с высокой молекулярной массой. Спецификации игл являются следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с иглами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1:1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных ЕФ/ФСША. * корпус круглых игл имеет сплющенную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции со щипцами. Прочность на разрыв: Постоянная. Материал: Полипропилен. Структура: Монофиламент. Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид). Толщина нити 6/0, метрич. 0,7, длина 75 см. Две иглы колющие из нержавеющей стали 1/2 окружности, 13 мм.	шт	300	2 300,00	690 000,00	КФ «UMC»
1153	Нить хирургическая не абсорбируемая, плетеная, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размер 7/0, длина нити 60 см, две иглы колющие 3/8 окружности, 8 мм	Тендер	Синтетический нерассасывающиеся инертный стерильный хирургический моноволоконный шовным материал, изготовлен из полимера изотактического полипропилена с высокой молекулярной массой. Спецификации игл являются следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с иглами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1:1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных ЕФ/ФСША. * корпус круглых игл имеет сплющенную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции со щипцами. Прочность на разрыв: Постоянная. Материал: Полипропилен. Структура: Монофиламент. Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид). Толщина нити 7/0, метрич. 0,5, длина 60 см. Две иглы колющие из нержавеющей стали 3/8 окружности, 8 мм.	шт	552	2 500,00	1 380 000,00	КФ «UMC»
1154	Нить хирургическая не абсорбируемая, плетеная, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размер 8/0, длина нити 60 см, две иглы колющие, 3/8 окружности 8 мм	Тендер	Синтетический нерассасывающиеся инертный стерильный хирургический моноволоконный шовным материал, изготовлен из полимера изотактического полипропилена с высокой молекулярной массой. Спецификации игл являются следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с иглами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1:1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных ЕФ/ФСША. * корпус круглых игл имеет сплющенную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции со щипцами. Прочность на разрыв: Постоянная. Материал: Полипропилен. Структура: Монофиламент. Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид). Толщина нити 8/0, метрич. 0,4, длина 60 см. Две иглы колющие из нержавеющей стали 3/8 окружности, 8 мм.	шт	120	3 790,00	454 800,00	КФ «UMC»

1155	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 6/0, длина нити 75-90см, игла колющая 13мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 6/0 (M0,7) длина нити 75-90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 13мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	500	810,00	405 000,00	КФ «UMC»
1156	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 2/0, длина нити 75-90см, игла 26мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 2/0 (M3) длина нити 75см -90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 26mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	4300	750,00	3 225 000,00	КФ «UMC»
1157	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 2/0, длина нити 75см, игла колющая, 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1000	810,00	810 000,00	КФ «UMC»
1158	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из полиглактина, фиолетовый 4/0, длина нити 70 см, игла из стального сплава 22 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), фиолетовый, окрашена в контрастный цвет , сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 21,5 до 22,5 мм длиной.	шт	630	1 275,00	803 250,00	КФ «UMC»

1159	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 4/0, длина нити 75-90см, игла 17-22мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 4/0 (M1,5), длина нити 75cm -90cm, фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 17мм-22мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	800	790,00	632 000,00	КФ «UMC»
1160	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 3/0, длина нити 75-90см, игла 26мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 3/0 (M2) длина нити 75cm - 90cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 26мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	5100	750,00	3 825 000,00	КФ «UMC»
1161	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 0, длина нити 70см, игла колющая 39,5-40,5мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране, должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. М3,5 (0), длина нити не менее 70 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной.	шт	720	820,00	590 400,00	КФ «UMC»
1162	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 2/0, длина нити 75см, игла обратно-режущая 36мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерафталата. Нить окрашена в контрастный зеленый цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 2/0 (M 3) обратно-режущая, для лучшего проникновения. 3/8 окружности, 36 мм, длина нити 75см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе).	шт	500	600,00	300 000,00	КФ «UMC»

1163	Синтетический не рассасывающиеся шовный материал из терефталата полиэтилена 2/0, длина нити 75-80см, две иглы 17мм. В комплекте с тефлоновыми прокладками 3х3 мм.	Тендер	Синтетический не рассасывающиеся шовный материал из терефталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер М 3 (2-0) , длина нити 75-80 см, окрашенный в синий и белый цвет, в пакете 4 синие, 4 белые нити. Не менее двух игл 17 мм, 4/8 круга, колюще-режущая и 17 мм, 1/2 круга, колюще-режущая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - особопрочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см2 для прошивания плотных тканей. В комплект входят тефлоновые прокладки 3х3 мм. жесткие.	шт	50	16 725,00	836 250,00	КФ «UMC»
1164	Синтетический не рассасывающиеся шовный материал из терефталата полиэтилена 2/0, длина нити75-80см, две иглы 17мм. В комплекте с тефлоновыми прокладками 3х7 мм.	Тендер	Синтетический не рассасывающиеся шовный материал из терефталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер М 3 (2-0), длина нити 75-80 см, окрашенный в синий и белый цвет, в пакете 4 синие, 4 белые нити. Не менее двух игл 17 мм, 4/8 круга, колюще-режущая и 17 мм, 1/2 круга, колюще-режущая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - особопрочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см2 для прошивания плотных тканей. В комплект входят тефлоновые прокладки 3х7 мм. жесткие.	шт	50	17 750,00	887 500,00	КФ «UMC»
1165	Синтетический не рассасывающиеся шовный материал из терефталата полиэтилена 2/0, длина нити 75-80см, две иглы 26мм. В комплекте с тефлоновыми прокладками 3х7 мм.	Тендер	Синтетический не рассасывающиеся шовный материал из тетрафталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер М 3 (2-0), длина нити 75-80 см, окрашенный в синий и белый цвет, в пакете 4 синие, 4 белые нити. Не менее двух игл 26 мм, 4/8 круга, колюще-режущая и 26 мм, 1/2 круга, колюще-режущая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - сталь 300 серии, кардио. В комплект входят тефлоновые прокладки 3х7 мм. жесткие.	шт	50	16 200,00	810 000,00	КФ «UMC»
1166	Шовный не рассасывающиеся материал из полипропилена 5/0, длина нити 60 см. Нить окрашена. Две иглы колющие с микрозаточкой 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет , толщина нити 5/0 (1), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, колющие, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл должно быть близким 1:1.	шт	200	3 700,00	740 000,00	КФ «UMC»
1167	Шовный не рассасывающиеся материал из полипропилена 5/0, длина нити 90см, две иглы колющие 1/2 окружности, 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5/0 (1) , длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, колющие, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл приближается к 1:1, для минимизации риска кровотечения из точек прокола при выполнении операций на сосудах	шт	200	2 700,00	540 000,00	КФ «UMC»
1168	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающиеся 4/0 длина нити 90 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, нерассасывающийся. Монофиламентный шовный материал с круглым поперечным сечением. Цвет: синий. Материал: прессованный полипропилен. Прочность на разрыв: Постоянная. Толщина нити 4/0, длина 90 см. Две иглы колющие из нержавеющей стали 1/2 окружности, 20 мм.	шт	740	1 200,00	888 000,00	КФ «UMC»
1169	Нить синтетическая нерассасывающийся монофиламентный шовный материал 6/0 (1×60)см, две иглы 9 мм колюще-режущие.	Тендер	Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена, синего цвета. Размер 6-0 (1×60)см, две иглы 9 мм 3/8 колюще-режущие.	шт	480	2 535,00	1 216 800,00	КФ «UMC»
1170	Нить синтетическая рассасывающиеся шовный материал 1 (1×75)см, игла 40мм колющая, фиолетовая.	Тендер	Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение натяжения швов составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер 1 (1×75)см Игла 40мм 1/2 кол.	шт	1200	1 525,00	1 830 000,00	КФ «UMC»
1171	Нить синтетическая рассасывающиеся шовный материал из терефталата полиэтилена 2/0, длина нити 75-80см, две иглы 26мм.	Тендер	Синтетический не рассасывающиеся шовный материал из терефталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер М 3 (2-0), длина нити 75-80 см, окрашенный в синий и белый цвет, в пакете 5 синих, 5 белых нитей. Не менее двух игл 26 мм, 4/8 круга, колюще-режущая и 26 мм 1/2 круга, колюще-режущая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - сталь 300 серии, кардио.	шт	120	12 215,00	1 465 800,00	КФ «UMC»

1172	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, окрашенная 0 (3,5), длина нити 75см, игла 30мм HS30	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом, окрашен в зеленый цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размер нити USP(метрический) 0(3,5). Длина нити - 75 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощенои имеет форму квадрата со скругленными краями, для максимальной устойчивости в иглодержателе. Количество нитей в упаковке -1 шт. Количество игл на одной нити - 1 шт. Игла: 1/2 окружности, обратнорежущая. Длина иглы(мм)- 30мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	276	451,00	124 476,00	КФ «UMC»
1173	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, окрашенная, 1(4), длина нити 75см, игла 26мм, HS26s	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом, окрашен в зеленый цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размер нити USP(метрический) 1(4). Длина нити - 75 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощено и имеет форму квадрата со скругленными краями для максимальной устойчивости в иглодержателе. Количество нитей в упаковке -1 шт. Количество игл на одной нити - 1 шт. Игла: 1/2 окружности, обратнорежущая, усиленная. Длина иглы(мм)- 26мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	240	300,00	72 000,00	КФ «UMC»
1174	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, окрашенная, 2/0 (3), длина нити 75см, две иглы черные 26мм, 2xHR26b,PS6	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом, окрашен в зеленый цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размер нити USP(метрический) 2/0(3). Длина нити - 75 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощено для высокой устойчивости в иглодержателе и имеет форму квадрата со скругленными краями для максимальной устойчивости в иглодержателе. Количество нитей в упаковке -1 шт. С прокладками размером- 6x3x1,5 мм, овальные, мягкие. Количество игл на одной нити - 2 шт. Иглы: 1/2 окружности, колющие, черные. Длина игл(мм)- 26мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	240	2 662,60	639 024,00	КФ «UMC»
1175	Шовный не рассасывающиеся материал из полипропилена 4/0, длина нити 120 см, две иглы SH	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, М1,5 (4/0) 120 см Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом SH	шт	48	2 473,00	118 704,00	КФ «UMC»
1176	Шовный не рассасывающиеся материал из полипропилена 4/0, длина нити 90см, две иглы колющие 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, колющие, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной.	шт	120	1 798,00	215 760,00	КФ «UMC»
1177	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающиеся (8/0) 60 см, две иглы колющие 3/8 окружности, 8 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, нерассасывающийся. Монофиламентный шовный материал с круглым поперечным сечением. Цвет: синий. Материал: прессованный полипропилен. Прочность на разрыв: Постоянная. Толщина нити 8/0, длина 60 см. Две иглы колющие из нержавеющей стали 3/8 окружности, 8 мм.	шт	36	3 790,00	136 440,00	КФ «UMC»
1178	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающиеся (4/0) 90 см, игла 1/2 окружности, 17 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 90 см, диаметр нити USP 4/0 игла окружностью 1/2, и 17 мм длиной	шт	240	719,00	172 560,00	КФ «UMC»
1179	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающиеся (4/0) 90 см, игла 1/2 окружности, 20 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 90 см, диаметр нити USP 4/0 игла окружностью 1/2, и 20 мм длиной	шт	240	1 200,00	288 000,00	КФ «UMC»
1180	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающиеся (5/0) 90 см, игла 1/2 окружности, 17 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 90 см, диаметр нити USP 5/0 игла окружностью 1/2, и 17 мм длиной	шт	50	1 200,00	60 000,00	КФ «UMC»
1181	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающиеся (7/0) 60 см, игла 1/2 окружности, 8 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 60 см, диаметр нити USP 7/0 игла окружностью 1/2, и 8 мм длиной	шт	240	3 700,00	888 000,00	КФ «UMC»
1182	Нить ПТФЭ CV-5 с иглой 26, CV-6 с иглой 18, CV-6 с иглой 13 длина нити 36" (91 см) , 30" (76 см)окружность игл 1/2	Тендер	Синтетическая нить из политетрафторэтилен, CV-5 с иглой 26, CV-6 с иглой 18, CV-6 с иглой 13 длина нити 36" (91 см) , 30" (76 см) окружность игл 1/2	шт	48	12 000,00	576 000,00	КФ «UMC»
1183	Нить ПТФЭ CV-2 с иглой 26,CV-4 с иглой 18; длина нити 36"(91 см), окружность игл 1/2	Тендер	Синтетическая нить из политетрафторэтилен, CV-2 с иглой 26,CV-4 с иглой 18; длина нити 36"(91 см), окружность игл 1/2	шт	12	10 000,00	120 000,00	КФ «UMC»

1184	Нить ПТФЭ CV-4 с иглой 22, CV-5 с иглой 22, длина нити 36" (91 см), CV-7 с иглой 13, CV-8 с иглой 13, длина нити 30" (76 см), окружность игл 1/2, 3/8	Тендер	Синтетическая нить из политетрафторэтилен, CV-4 с иглой 22, CV-5 с иглой 22, длина нити 36" (91 см), CV-7 с иглой 13, CV-8 с иглой 13, длина нити 30" (76 см), окружность игл 1/2, 3/8	шт	48	15 000,00	720 000,00	КФ «UMC»
1185	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, с иглой из стального сплава 1, длина нити 90см, игла 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), окрашена в контрастный, сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 1 (4), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной.	шт	2880	1 455,00	4 190 400,00	КФ «UMC»
1186	Шовный материал рассасывающийся из сополимера гликолевой кислоты и е-капролактона 0, длина нити 90 см, игла 35 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера гликолевой кислоты и е-капролактона. Нить окрашена в контрастный цвет физиологически индифферентным красителем, цвет нити фиолетовый. Длина нити не менее 89,5 см и не более 90,5 см. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом. Атравматическая колющая игла, окружностью иглы 1/2, размер иглы HRS 35 мм. Стерилизация методом окисью этилена.	шт	480	2 420,00	1 161 600,00	КФ «UMC»
1187	Шовный материал нерассасывающийся из полиэтилентерефталата 0, длина нити 75 см, игла 30 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата, тип нити плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен. Нить окрашена в контрастный зелёный цвет. Длина нити не менее 74,5 не более 75,5 см. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, атравматическая колющая, окружностью 1/2, размер иглы 30 мм. Стерилизация методом окисью этилена.	шт	1320	800,00	1 056 000,00	КФ «UMC»
1188	Проволока хирургическая стальная (1), 45 см, игла колюще-режущая 48 мм 1/2 окр.	Тендер	Нить (проволока) хирургическая, стерильная, из нержавеющей стали, размер 1(4) . Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы), 1/2 окружности, 48 мм	шт	480	6 485,00	3 112 800,00	КФ «UMC»
1189	Проволока хирургическая стальная (4), 45 см, игла обратно-режущая 48 мм 1/2 окр.	Тендер	Нить (проволка) хирургическая, стерильная, из нержавеющей стали, размер 4 (6), длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, с обратно- режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы), 1/2 окружности, 48 мм	шт	360	5 840,00	2 102 400,00	КФ «UMC»
1190	Проволока хирургическая стальная (5), 45 см, игла колюще-режущая 48 мм 1/2 окр.	Тендер	Нить (проволока) хирургическая, стерильная, из нержавеющей стали, размер 5 (7), длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы), 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной.	шт	600	6 487,00	3 892 200,00	КФ «UMC»
1191	Проволока хирургическая, **2** (5), 4х 45см, HRS48	Тендер	Шовный материал хирургический стерильный нерассасывающийся, в наборе. Набор на основе стальной нержавеющей монопроволоки с прикрепленной фиксированной иглой. Прочное и надежное соединение проволоки с иглой, атравматичные иглы повышенной прочности на излом и изгиб, упаковки для снижения «эффекта памяти» проволоки, высокая пластичность проволоки. Размер нити USP(метрический) - 2(5). Длина проволоки: 45 см. Количество проволок в первичной упаковке - 4 шт. Иглы фиксированные , 1/2 окружности, колющая, со стернальным кончиком. Длина иглы - 48 мм. Стерилизация окисью этилена.	шт	120	7 513,16	901 579,20	КФ «UMC»
1192	Проволока хирургическая, **7** (9), 4х 45см, HRS48	Тендер	Шовный материал хирургический стерильный нерассасывающийся, в наборе. Набор на основе стальной нержавеющей монопроволоки с прикрепленной фиксированной иглой. Прочное и надежное соединение проволоки с иглой, атравматичные иглы повышенной прочности на излом и изгиб, упаковки для снижения «эффекта памяти» проволоки, высокая пластичность проволоки. Размер нити USP(метрический) - 7(9). Длина проволоки: 45 см. Количество проволок в первичной упаковке - 4 шт. Иглы фиксированные , 1/2 окружности, колющая, со стернальным кончиком. Длина иглы - 48 мм. Стерилизация окисью этилена. (1уп-12наб)	шт	600	7 500,00	4 500 000,00	КФ «UMC»
1193	Прокладки из ПТФЭ из не рассасывающиеся неокрашеной ткани состоящей из поли тетрафторэтилена, жесткие, размером 3х3 мм	Тендер	Прокладки из ПТФЭ не рассасывающиеся неокрашеной ткани состоящей из политетрафторэтилена, жесткие, размером 3х3 мм	шт	36	845,00	30 420,00	КФ «UMC»
1194	Прокладки из ПТФЭ из не рассасывающиеся неокрашеной ткани состоящей из поли тетрафторэтилена, жесткие, размером 3х7 мм	Тендер	Прокладки из ПТФЭ из не рассасывающиеся неокрашеной ткани состоящей из политетрафторэтилена, жесткие, размером 3х7 мм	шт	36	3 955,00	142 380,00	КФ «UMC»
1195	Прокладки ПТФЭ, 2PTFE, мягкие, 16х7 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 16х7х1,5 мм, прямоугольные со скругленными краями, мягкие. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	1 550,00	55 800,00	КФ «UMC»
1196	Прокладки ПТФЭ, 6PTFE, мягкие, 3х3 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ (Pledgets) изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 3х3х1,5 мм, квадратные, мягкие. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	1 033,00	37 188,00	КФ «UMC»

1197	Прокладки ПТФЭ, 6PTFE, твердые, 3х3 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 3х3х1,5 мм, квадратные, твердые. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	1 592,22	57 319,92	КФ «UMC»
1198	Прокладки ПТФЭ, 6PTFE, мягкие, 6х3 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 6х3х1,5 мм, овальные, мягкие. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	1 410,00	50 760,00	КФ «UMC»
1199	Прокладки ПТФЭ, 6PTFE, твердые, 6х3 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 6х3х1,5 мм, овальные, твердые. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	2 092,84	75 342,24	КФ «UMC»
1200	Прокладки ПТФЭ, 6PTFE, мягкие, 9х5 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 9х5х1,5 мм, прямоугольные со скругленными краями, мягкие. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	2 160,00	77 760,00	КФ «UMC»
1201	Прокладки ПТФЭ, 6PTFE, твердые, 9х5 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 9х5х1,5 мм, прямоугольные со скругленными краями, твердые. Стерилизован оксидом этилена.	шт	36	1 972,00	70 992,00	КФ «UMC»
1202	Шовный материал нерассасывающийся 0 (3,5), длина нити 75 см, игла 1/2 окружности, 35 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата, тип нити плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен. Нить окрашена в контрастный зелёный цвет. Длина нити не менее 74,5 не более 75,5 см. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, атравматическая колющая, окружностью 1/2, размер иглы 35 мм. Стерилизация методом окисью этилена.	шт	480	1 420,00	681 600,00	КФ «UMC»
1203	Шовный материал нерассасывающийся 2/0 75 см, длина нити 75 см, игла 26 мм	Тендер	Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из полиэтилентерефталата, тип нити плетенная, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен, цвет нити зелёный. Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером USP 2-0 (М3), сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическая колющие иглы , окружностью иглы 1/2, размером HR 27 мм, длиной нити 75 см.	шт	540	1 270,00	685 800,00	КФ «UMC»
1204	Шовный материал нерассасывающийся USP 2, длина нити 75 см, игла колющая 45 мм 1/2 окр.	Тендер	Нерассасывающийся плетеный или крученый шовный материал из полиэфирных комплексных нитей. Материал - ПЭТФ (полиэтилентерфталат). USP (2) колющая игла HR 45 мм 1/2 окр.длина нити 75 см.	шт	480	960,00	460 800,00	КФ «UMC»
1205	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) 2/0, длина нити 70-80 см, 10 отрезков с прокладками PTFE 6х3х1,5 мм, две иглы 17мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из пчелиного воска/силикона, окрашена в контрастный, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10. Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами, изготовлених из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцей для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 6х3х1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании.	шт	100	16 500,00	1 650 000,00	КФ «UMC»
1206	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) 2/0, длина нити 70-80 см, 10 отрезков с прокладками PTFE 3х3х1,5 мм, две иглы 17мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из пчелиного воска/силикона, окрашена в контрастный цвет , толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. Иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 3х3х1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании.	шт	100	9 500,00	950 000,00	КФ «UMC»
1207	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, 3/0, длина нити 95-105 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 25,5-26,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет , толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 95 см и не более 105 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	1 400,00	168 000,00	КФ «UMC»

1208	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, 3/0, длина нити 70-80 см, две иглы колющие, 3/8 окружности, 17,5-18,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет , толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие, 3/8 окружности, от 17,5 до 18,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	180	700,00	126 000,00	КФ «UMC»
1209	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет 0, длина нити 70-80 см, игла колющая, 1/2 окружности, 30,5- 31,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 0 (3,5), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 30,5 до 31,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	675,00	81 000,00	КФ «UMC»
1210	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, 2/0, длина нити 70-80 см, 10 отрезков с прокладками из PTFE 6x3x1,5 мм, две иглы колющие 1/2 окружности, 24,5-25,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. Иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 24,5 до 25,5 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 6x3x1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании.	шт	100	16 000,00	1 600 000,00	КФ «UMC»
1211	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из полиолефина, 1, длина нити 95-105 см, игла колющая, 1/2 окружности, 39,5-40,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 1 (4), длина нити не менее 95 см и не более 105 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	750,00	90 000,00	КФ «UMC»
1212	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 3/0, длина нити 85-95 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 16,5-17,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 3-0 (2), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 16,5 до 17,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	980,00	117 600,00	КФ «UMC»
1213	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 4/0, длина нити 85-95 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 25,5-26,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4-0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	940,00	112 800,00	КФ «UMC»
1214	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 5/0, длина нити 70-80 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 12,5-13,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5-0 (1), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 12,5 до 13,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	240	1 350,00	324 000,00	КФ «UMC»
1215	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 7/0, длина нити 55-65 см, две иглы колющие 3/8 окружности 7,5-8,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 7-0 (0,5), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 3/8 окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	2 490,00	298 800,00	КФ «UMC»

1216	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, 7/0, длина нити 55- 65 см, две иглы колющие, 3/8 окружности 12,5-13,5 мм длиной.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 7-0 (0,5), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 3/8 окружности, от 12,5 до 13,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	60	2 490,00	149 400,00	КФ «UMC»
1217	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, 8/0, длина нити 70-80 см, две иглы колющие 3/8 окружности, 7,5-8,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 8/0 (0,4), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 3/8 окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	4 300,00	516 000,00	КФ «UMC»
1218	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, 4/0, длина нити 85-95 см, игла колющая, 1/2 окружности, 19,5-20,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4-0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	360	1 150,00	414 000,00	КФ «UMC»
1219	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 5/0, длина нити 55-65 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 9,5-10,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5-0 (1), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 9,5 до 10,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	2 000,00	240 000,00	КФ «UMC»
1220	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 6/0, длина нити 70-80 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 12,5-13,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 6-0 (0.7), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 12,5 до 13,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	360	1 700,00	612 000,00	КФ «UMC»
1221	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 5/0, длина нити 55-65 см, две иглы колющие, 3/8 окружности, 8,5-9,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5-0 (1), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 3/8 окружности, от 8,5 до 9,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	5 300,00	636 000,00	КФ «UMC»
1222	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 6/0, длина нити 70-80 см, две иглы колющие, 3/8 окружности, 10,5-11,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 6-0 (0.7), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 3/8 окружности, от 10,5 до 11,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	4 200,00	504 000,00	КФ «UMC»
1223	Мононить хирургическая, нерассасывающаяся, из нержавеющей стали, размер 1х45, длина нити 40-50 см, 4 отрезков, игла колющая 1/2 окружности, 40 мм.	Тендер	Нерассасывающаяся стерильная хирургическая мононить, состоящую из нержавеющей стали, размер 1(4) . Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы), 1/2 окружности, 40 мм	шт	60	6 490,00	389 400,00	КФ «UMC»
1224	Мононить хирургическая нерассасывающаяся, из нержавеющей стали, размер 7х45, длина нити 70-80 см, 2 отрезка, игла обратно-режущая, 1/2 окружности, 49,5-50,5 мм.	Тендер	Нерассасывающаяся стерильная хирургическая мононить, состоящую из нержавеющей стали, размер 7 (9). Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 2. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, обратно-режущая, 1/2 окружности, от 49,5 до 50,5 мм длиной.	шт	60	6 000,00	360 000,00	КФ «UMC»

1225	Мононить хирургическая нерассасывающаяся , из нержавеющей стали, размер 2х45, длина нити 40-50 см, 4 отрезка, игла обратно-режущая, 1/2 окружности, 39,5-40,5 мм.	Тендер	Нерассасывающаяся стерильная хирургическая мононить, состоящую из нержавеющей стали, размер 5 (2). Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, обратно-режущая, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной.	шт	60	5 000,00	300 000,00	КФ «UMC»
1226	Мононить хирургическая нерассасывающаяся из нержавеющей стали, размер 6х45, длина нити 40-50 см, 1отрезок, игла режущая, 1/2 окружности, 47,5-48,5 мм.	Тендер	Нерассасывающаяся стерильная хирургическая мононить, состоящую из нержавеющей стали, размер 4 (6). Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 1. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, режущая, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной.	шт	60	3 000,00	180 000,00	КФ «UMC»
1227	Имплант сетчатый с титанизированным покрытием 6*40 см/ 9*51,5см	Тендер	Крупнопористая, нерассасывающаяся протетическая сетка, плетеная из полипропиленовых мононитей с титансодержащим покрытием. Материал: полипропилен Поверхность: титаносодержащее покрытие Размер: 6 х 40 см/9х51,5см Размер пор: 1 мм Прямоугольная сетка с закругленными кроями Плотность - 35 гр/м2.	шт	5	198 850,00	994 250,00	КФ «UMC»
1228	Лента силиконовая рентгеноконтрастная, размеры 1,5мм* 75 см/ 2,5мм* 75 см	Тендер	Рентгеноконтрастная силиконовая лента (без покрытия), стерильные однократного применения для изолирования, маркировки, механического поддерживания и наложения петли во время оперативного вмешательства на органах, кровеносных сосудах. Цвет: желтый, красный, синий, белый. Диаметр лент -1,5мм/2,5 мм. Длина лент - 75 см. Количество лент в первичной упаковке - 1 шт. Стерилизация с помощью оксида этилена.	шт	120	2 421,75	290 610,00	КФ «UMC»
1229	Лента силиконовая рентгеноконтрастная, размер 2,5мм* 75 см	Тендер	Рентгеноконтрастная силиконовая лента 2,5мм, длина 75 мм, синего, красного, желтого цветов. Размер по заявке Заказчика	шт	180	2 421,75	435 915,00	КФ «UMC»
1230	Лента-эндопротез с титаносодержащим покрытием, размер 50см*1,5см	Тендер	Эндопротез лента для хирургического лечения недержания мочи состоящий из полипропиленовых мононитей с титаносодержащим покрытием. Размер пор составляет около 1мм. Сетчатый эндопротез в индивидуальной упаковке размером 50см х 1.5 см, удельный вес 35гр/м2.	шт	135	198 850,00	26 844 750,00	КФ «UMC»
1231	Матрица гемостатическая с тромбином	Тендер	Комплект гемостатический состоит: Набор 1 - Стерильный лоток: шприц со свиным желатином 6 мл, шприц 5 мл; чашка для переноса жидкости; синий гибкий наконечник аппликатора; белый наконечник аппликатора, который можно обрезать до нужной длины; Набор 2 - Стерильный лоток: 1 флакон со стерильным лиоф.человеческим ттромбином 2000 (МЕ); шприц без иглы, содержащий 2 мл стерильной воды для инъекций; адаптер для флакона. Объем готового продукта – 8 мл.	уп	6	200 120,00	1 200 720,00	КФ «UMC»
1232	Сетка хирургическая, стерильная, размер 15*10см	Тендер	Сетка хирургическая для пластики грыж из 100% полипропиленовых нитей с контролируемым линейным натяжением, условный размер нитей 5/0, удельный вес составляет 76 г/м2; предел прочности на разрыв - 14 кг/см2, размер пор - 1 мм. Прямоугольной формы. Размер 15х10 см. Стерильный внутренний вкладыш упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности сетки и ее функциональных свойств с учетом условий ее применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Каждая упаковка снабжена специальным стикером, предназначенным для вклеивания в медицинскую карту пациента для отслеживания данных об имплантированном устройстве.	шт	50	18 660,00	933 000,00	КФ «UMC»
1233	Сетка хирургическая из: рассасывающегося моноволокна полиглекапрона и нерассасывающегося полипропиленового моноволокна, для пластики грыж, размер10*15см	Тендер	Сетка хирургическая макропористая частично рассасывающаяся монофиламентная для пластики грыж. Сетка состоит из примерно равных частей рассасывающегося моноволокна из полиглекапрона-25 (условный размер 5/0) и нерассасывающегося полипропиленового моноволокна (условный размер 5/0). Форма плетения сетки (форма пор) – соты. Размер пор - 2,7 мм. На сетке нанесены окрашенные полоски, облегчающие ориентирование сетки в брюшной полости в направлении максимальной эластичности. Удельный вес сетки до абсорбции рассасывающейся полиглекапроновой составляющей - 80 г/м2, удельный вес нерассасывающейся полипропиленовой составляющей - 58 г/м2. Прочность на разрыв не менее 467 Н. Размер 10х15 см. Стерильный внутренний вкладыш упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с сеткой. Каждая упаковка снабжена специальным стикером, предназначенным для вклеивания в медицинскую карту пациента для отслеживания данных об имплантированном устройстве.	шт	50	40 420,00	2 021 000,00	КФ «UMC»

1234	Сетка хирургическая из: рассасывающегося моноволокна полиглекапрона и нерассасывающегося полипропиленового моноволокна, для пластики грыж, размер 15* 15см	Тендер	Сетка хирургическая макропористая частично рассасывающаяся монофиламентная для пластики грыж. Сетка состоит из примерно равных частей рассасывающегося моноволокна из полиглекапрона-25 (условный размер 5/0) и нерассасывающегося полипропиленового моноволокна (условный размер 5/0). Форма плетения сетки (форма пор) – соты. Размер пор - 2,7 мм. На сетке нанесены окрашенные полоски, облегчающие ориентирование сетки в брюшной полости в направлении максимальной эластичности. Удельный вес сетки до абсорбции рассасывающейся полиглекапроновой составляющей - 80 г/м2, удельный вес нерассасывающейся полипропиленовой составляющей - 58 г/м2. Прочность на разрыв не менее 467 Н. Размер 15х15 см. Стерильный внутренний вкладыш упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с сеткой. Каждая упаковка снабжена специальным стикером, предназначенным для вклеивания в медицинскую карту пациента для отслеживания данных об имплантированном устройстве.	шт	54	50 325,00	2 717 550,00	КФ «UMC»
1235	Сетка хирургическая из: рассасывающегося моноволокна полиглекапрона и нерассасывающегося полипропиленового моноволокна, для пластики грыж, размер 30*30см	Тендер	Сетка хирургическая макропористая частично рассасывающаяся монофиламентная для пластики грыж. Сетка состоит из примерно равных частей рассасывающегося моноволокна из полиглекапрона-25 (условный размер 5/0) и нерассасывающегося полипропиленового моноволокна (условный размер 5/0). Форма плетения сетки (форма пор) – соты. Размер пор - 2,7 мм. На сетке нанесены окрашенные полоски, облегчающие ориентирование сетки в брюшной полости в направлении максимальной эластичности. Удельный вес сетки до абсорбции рассасывающейся полиглекапроновой составляющей - 80 г/м2, удельный вес нерассасывающейся полипропиленовой составляющей - 58 г/м2. Прочность на разрыв не менее 467 Н. Размер 30х30 см. Стерильный внутренний вкладыш упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с сеткой. Каждая упаковка снабжена специальным стикером, предназначенным для вклеивания в медицинскую карту пациента для отслеживания данных об имплантированном устройстве.	шт	50	111 450,00	5 572 500,00	КФ «UMC»
1236	Сетка-эндопротез полипропиленовый, для пластики грыж 6*11см	Тендер	Сетка хирургическая для пластики грыж из 100% полипропиленовых нитей 5/0 , удельный вес 80-85 г/м2 , размер пор не менее 2 мм. В индивидуальной стерильной упаковке. Каждая упаковка снабжена специальным стикером, предназначенным для вклеивания в медицинскую карту пациента для отслеживания данных об имплантированном устройстве. Стикер содержит информацию о производителе, сроке годности изделия и номере партии. Прямоугольной формы. Размер 6х11 см, 3 упаковки в коробке.	шт	5	12 400,00	62 000,00	КФ «UMC»
1237	Сетка-эндопротез полипропиленовый для восстановительной хирургии 15*15см	Тендер	Эндопротез-сетки изготовлены из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Состав: полипропиленовые мононити диаметром 0,09 мм Цвет: белый или бело-синий Толщина: 0,3-0,4 мм Объемная пористость: 85-90% Поверхностная плотность: 38-45 г/м2, стерильный, 15х15 см	шт	60	16 500,00	990 000,00	КФ «UMC»
1238	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 4/0, длина нити 90см две иглы колющие, черные 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют черный цвет , что препятствует бликованию и улучшает визуализацию в хирургической ране. Иглы колющие, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	180	3 095,00	557 100,00	КФ «UMC»

1239	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 6/0, длина нити 75 см, две иглы со специальной заточкой для кальцинированных сосудов колющие 13мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов (вольфрама и рения), предел прочности на разрыв составляет 3300 МПа, имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. Иглы не бликуют, имеют матово-серый цвет для улучшения визуализации в операционном поле, не магнитятся для облегчения позиционирования иглы в иглодержателе. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 3/8 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,254 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	480	2 870,00	1 377 600,00	КФ «UMC»
1240	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) 2/0, длина нити 70-80 см, 10 отрезков с прокладками PTFE 6x3x1,5 мм, две иглы 17мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из пчелиного воска/силикона, окрашена в контрастный, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10. Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами, изготовленых из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 6x3x1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании.	шт	100	16 500,00	1 650 000,00	КФ «UMC»
1241	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет 0, длина нити 70-80 см, игла колющая, 1/2 окружности, 30,5- 31,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 0 (3,5), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 30,5 до 31,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	240	675,00	162 000,00	КФ «UMC»
1242	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 4/0, длина нити 85-95 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 25,5-26,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4-0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	940,00	112 800,00	КФ «UMC»
1243	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 5/0, длина нити 70-80 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 12,5-13,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5-0 (1), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 12,5 до 13,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	1 350,00	162 000,00	КФ «UMC»
1244	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, 8/0, длина нити 70-80 см, две иглы колющие 3/8 окружности, 7,5-8,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 8/0 (0,4), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 3/8 окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	4 300,00	516 000,00	КФ «UMC»

1245	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 5/0, длина нити 55-65 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 9,5-10,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5-0 (1), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 9,5 до 10,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	2 000,00	240 000,00	КФ «UMC»
1246	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 6/0, длина нити 70-80 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 12,5-13,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 6-0 (0.7), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 12,5 до 13,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	240	1 700,00	408 000,00	КФ «UMC»
1247	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 5/0, длина нити 55-65 см, две иглы колющие, 3/8 окружности, 8,5-9,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5-0 (1), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 3/8 окружности, от 8,5 до 9,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	5 300,00	636 000,00	КФ «UMC»
1248	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 6/0, длина нити 70-80 см, две иглы колющие, 3/8 окружности, 10,5-11,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 6-0 (0.7), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 3/8 окружности, от 10,5 до 11,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	4 200,00	504 000,00	КФ «UMC»
1249	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, 2/0, длина нити 70-80 см, 10 отрезков с прокладками из PTFE 6x3x1,5 мм, две иглы колющие 1/2 окружности, 24,5-25,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. Иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 24,5 до 25,5 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 6x3x1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании.	шт	100	16 000,00	1 600 000,00	КФ «UMC»
	Трансфузиология							
1250	Антикоагулянт цитрат декстроза (ACD) раствор А, 500 мл	Тендер	ACD-A - это водный раствор лимонной кислоты, цитрата натрия и декстрозы, который используется в качестве антикоагулянта в экстракорпоральном контуре систем афереза. Системы афереза используются для автоматического разделения и обработки компонентов крови. ACD-A — это антикоагулянт. Кровь забирается у доноров с помощью систем для афереза, смешивается с ACD-A и закачивается в систему для разделения на гемокомпоненты. Контролируемые объемы ACD-A, смешанного с кровью, возвращаются донору или пациенту.	фл	126	6 860,00	864 360,00	КФ «UMC»
1251	Контрольный материал 1,4*6 мл	Тендер	Материал контрольный (1)для иммуногематологических исследований на автоматическом иммуногематологическом анализаторе IH-500 , 4 х 6 мл/1 уп. Упаковка с 4-мя пробирками. В пробирках содержится 6 мл суспензии человеческих эритроцитов, гематокрит для составляет 15±2%. В состав реагентов входит альбумин бычьей сыворотки. Консерванты: триметоприм и сульфаметоксазол.	уп	12	66 000,00	792 000,00	КФ «UMC»
1252	Контрольный материал 2, 4*6 мл	Тендер	Материал контрольный (2) для иммуногематологических исследований (2) на автоматическом иммуногематологическом анализаторе IH-500 , 4 х 6 мл/1 уп. Упаковка с 4-мя пробирками. В пробирках содержится 6 мл суспензии человеческих эритроцитов, гематокрит для составляет 15±2%. В состав реагентов входит альбумин бычьей сыворотки. Консерванты: триметоприм и сульфаметоксазол.	уп	12	68 000,00	816 000,00	КФ «UMC»
1253	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID Dilueent 2; 1x500 мл	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID Dilueent 2 (1x500 мл)	фл	14	68 068,00	952 952,00	КФ «UMC»
1254	Набор расходных материалов для системы Diamed: стандартные эритроциты, для скрининга антител ID-DiaCell I-II-III, 3*12 мл	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID-DiaCell I-II-III, (3х 10 мл)	уп	84	21 983,50	1 846 614,00	КФ «UMC»
1255	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID-cards LISS/Coombs+EnzymeTest, 60*12 карт.	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID-cards LISS/Coombs+EnzymeTest (60x12 карт)	уп	5	930 640,00	4 653 200,00	КФ «UMC»
1256	Набор расходных материалов для системы Diamed: стандартные эритроциты для определения группы крови, перекрестным методом ID DiaCell ABOA1, B, 2*10 мл	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed (2x10 мл)	уп	84	10 432,40	876 321,60	КФ «UMC»
1257	Цоликлоны Анти-А, 10 мл	Тендер	Эритротест(диагностический жидкий для определения групп человека 100 доз-10мл	фл	630	781,00	492 030,00	КФ «UMC»
1258	Цоликлоны Анти-В, 10 мл	Тендер	Эритротест(диагностический жидкий для определения групп человека 100доз-10мл	фл	630	784,00	493 920,00	КФ «UMC»
1259	Цоликлоны Анти-Д супер, 5 мл	Тендер	Эритротест (диагностический жидкий для определения групп человека) 100 доз = 5мл	фл	860	909,00	781 740,00	КФ «UMC»

1260	Планшет для определения группы крови 50 лунок, одноразовые.	Тендер	Планшет для определения группы крови 50 лунок, одноразовые.	шт	300	1 234,55	370 365,60	КФ «UMC»
1261	Промывочный раствор А, 10*100 мл	Тендер	Для предотвращения бактериального или других загрязнений пипетирующей системы прибора, и исключения риска перекрестного заражения образцов. Для промывки и ополаскивания дозирующей иглы и трубки. Данная упаковка состоит из концентрированных флаконов концентрата А и содержит изотонический буферный раствор. Упаковка состоит не менее 10х100 мл.	уп	48	45 800,00	2 198 400,00	КФ «UMC»
1262	Промывочный раствор NaOH, флакон 500 мл	Тендер	Концентрат щелочной для общей очистки после промывки моющим средством, нейтрализующий раствор Концетрат промывочного раствора, для биохимического анализатора и тщательной промыки кювет. Разведение на 40мл деионизированной воды добавить 10 мл концентрат Состав 1,05 N раствор NaOH, флакон 500 мл, для IH-500	фл	18	60 000,00	1 080 000,00	КФ «UMC»
1263	Раствор модифицированный низкой ионной плотности 10*60*700 мкл	Тендер	модифицированный раствор низкой ионной плотности для приготовления суспензии эритроцитов, в штативах 10х60х700 мкл, для автоматических анализаторов IH	уп	20	36 000,00	720 000,00	КФ «UMC»
1264	Средство для деконтаминации автоматического иммуногематологического медицинского оборудования, 236 мл	Тендер	Алкил диметил бензил хлорид аммония 2,25% Алкил диметил этилбензил хлорид аммония 2,25%. Инертные составляющие 95%. Состав для обработки медицинского оборудования и инструментов, поддающийся биологическому разложению. Должен обеспечивать уничтожение бактерий (в том числе антибиотикоустойчивых штаммов), грибов (в том числе дрожжевых и плесневых) и вирусов (в том числе ВИЧ и вирусов гепатитов В и С). Концентрат в одноразовом контейнере. Поставляемый объем 236 мл.	фл	2	47 264,00	94 528,00	КФ «UMC»
	ЦСО							
1265	Бумага индикаторная, pH 5-7,5 № 200	Тендер	Бумага индикаторная pH 5-7,5, диагностические тест полоски для контроля pH питательных средств, в упаковке 200 шт.	уп	9	3 500,00	31 500,00	КФ «UMC»
1266	Бумага индикаторная, pH 6,5-9,0 № 200	Тендер	Бумага индикаторная pH 6,5-9, диагностические тест полоски для контроля pH питательных средств, в упаковке 200 шт	уп	8	3 500,00	28 000,00	КФ «UMC»
1267	Бумага крепированная, размер 30*30см, № 2000	Тендер	Стандартная (зеленая), размер 300 х 300 мм, для паровой и газовой стерилизации, упаковка №2000, плотность 60 г/м2.	уп	40	25 830,00	1 033 200,00	КФ «UMC»
1268	Бумага крепированная 50*50см, № 500	Тендер	Бумага креп. (пар, газ) зел. (50х50 см), кор, 500 листов Бумага крепированная предназначена для упаковывания изделий, комплектов инструментов, белья, стерилизуемых паровым или газовым (с применение оксида этилена или формальдегида) методами. Представляет собой водоотталкивающую бумагу, изготовленную из экологически чистой отбеленной древесной массы (целлюлоза) – 95 % с добавлением синтетических волокон – 5%.Плотность не менее 60 г/м2.Срок сохранения стерильности – 4 недели. Срок годности – 5 лет	уп	60	17 500,00	1 050 000,00	КФ «UMC»
1269	Бумага крепированная 75*75см, № 250	Тендер	Бумага креп. (пар, газ) зел. G (75х75 см), кор 250 листов Бумага крепированная предназначена для упаковывания изделий, комплектов инструментов, белья, стерилизуемых паровым или газовым (с применение оксида этилена или формальдегида) методами. Представляет собой водоотталкивающую бумагу, изготовленную из экологически чистой отбеленной древесной массы (целлюлоза) – 95 % с добавлением синтетических волокон – 5%.Плотность не менее 60 г/м2.Срок сохранения стерильности – 4 недели. Срок годности – 5 лет	уп	60	19 950,00	1 197 000,00	КФ «UMC»
1270	Бумага крепированная 90*90см, № 250	Тендер	Бумага креп. (пар, газ) зел. (90х90 см) кор 250 л. Бумага крепированная предназначена для упаковывания изделий, комплектов инструментов, белья, стерилизуемых паровым или газовым (с применение оксида этилена или формальдегида) методами. Представляет собой водоотталкивающую бумагу, изготовленную из экологически чистой отбеленной древесной массы (целлюлоза) – 95 % с добавлением синтетических волокон – 5%.Плотность не менее 60 г/м2.Срок сохранения стерильности – 4 недели. Срок годности – 5 лет	уп	65	26 650,00	1 732 250,00	КФ «UMC»
1271	Бумага крепированная, размер 100*100см, № 250	Тендер	Стандартная (зеленая), размер 1000 х 1000 мм, для паровой и газовой стерилизации, упаковка №250, плотность 60 г/м2.	уп	20	31 800,00	636 000,00	КФ «UMC»
1272	Бумага для плазменной стерилизации 100*100 см	Тендер	Оберточный материал полипроп. (пар, газ, плаз) ProWrap SMX-2 (100х100 см, плотность 47 г/см) Высококачественный оберточный материал зеленый из 100% полипропилена для паровой, газовой и плазменной стерилизации Структуру материала составляет 5-тислойный полипропилен PP различной плотности.	уп	66	40 145,00	2 649 570,00	КФ «UMC»
1273	Бумага для плазменной стерилизации 75*75 см	Тендер	Оберточный мат. полипроп. (пар, газ, плаз) ProWrap SMX-2 (75х75 см, плотность 47 г/см) Высококачественный оберточный материал из 100% полипропилена для паровой, газовой и плазменной стерилизации. Структуру материала составляет 5-тислойный полипропилен PP различной плотности.	уп	65	40 850,00	2 655 250,00	КФ «UMC»
1274	Бумага для принтера, 80 мм	Тендер	Бумага для принтера, для стерилизатора Steri-Vac, 80мм	шт	12	29 380,00	352 560,00	КФ «UMC»
1275	Вкладыши для транспортировки гибких эндоскопов, стерильные	Тендер	Система для хранения и транспортировки гибких эндоскопов. Стерильные вкладыши предназначены для хранения и транспортировки гибких эндоскопов из кабинета в моечное помещение и обратно. Также может использоваться для кратковременного (до 3 часов) хранения. Используются стерильные вкладыши с цветной маркировкой для чистых (зеленый) и загрязненных (красный) эндоскопов.	уп	4400	1 500,00	6 600 000,00	КФ «UMC»
1276	Вата для полировки металла, серебряных, золотых, алюминиевых и хромированных предметов	Тендер	Вата для полировки металла для серебряных, золотых, алюминиевых и хромированных предметов, для сохранения блеска и защиты от потускнения	банка	3	5 000,00	15 000,00	КФ «UMC»
1277	Ерш для очистки лапароскопических инструментов, размеры 215*70*15мм; 215*60*13мм; 270*65*8мм, 285*75*7мм.	Тендер	Ерш для очистки лапароскопических инструментов для санитарной обработка инструментов и троакаров после использования. Размеры: 215*70*15мм; 215*60*13мм; 270*65*8мм, 285*75*7мм. Размеры по заявке Заказчика.	уп	80	2 670,00	213 600,00	КФ «UMC»
1278	Ерш для очистки лапароскопических инструментов 245*85*3мм	Тендер	Ерш для очистки лапароскопических инструментов для санитарной обработка инструментов и троакаров после использования. Размер 245*85*3мм	уп	20	4 030,00	80 600,00	КФ «UMC»
1279	Индикатор-полоска химический, № 240	Тендер	Индикатор-полоска химический для газового стерилизатора, № 240	уп	6	21 000,00	126 000,00	КФ «UMC»

1280	Индикатор биологический для газового стерилизатора, № 50	Тендер	Индикаторы биологические ,для газового стерилизатора, № 50	уп	1	146 000,00	146 000,00	КФ «UMC»
1281	Индикатор биологический для паровой стерилизации, № 100	Тендер	Автономные биологические индикаторы для мгновенного выпуска, пар 132-137°С, популяция - 10^5, 100 шт., бледно-оранжевый. Автономные биологические индикаторы представляют собой пластиковый флакон с минимальным внутренним объёмом, содержащий диск биологической индикаторной споры и стеклянную ампулу с ростовой средой и индикатором pH внутри.	уп	1	194 399,77	194 399,77	КФ «UMC»
1282	Индикатор биологический для контроля паровой стерилизации, автономный, № 24	Тендер	Индикатор биологический для контроля паровой стерилизации, автономный, №24.	уп	2	2 000,00	4 000,00	КФ «UMC»
1283	Индикатор химический паровой стерилизации 121/20-02 и 134/5-02, одноразовый, № 1000	Тендер	Химический индикатор паровой стерилизации 121/20-02; 134/5-02, одноразовый №1000. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы), критических параметров как в камере стерилизатора, так и внутри стерилизуемых упаковок	уп	350	4 800,00	1 680 000,00	КФ «UMC»
1284	Индикатор химический для стерилизационной системы "STERRAD, в комплекте, 14мм* 100мм, № 4	Тендер	Полоски размером 14х100 мм с химическим индикатором красного цвета. Полоски являются внутренними индикаторами 1 класса-свидетелями цикла в стерилизаторе "STERRAD NX" в комплекте" (4х250), упаковка № 4	уп	12	230 000,00	2 760 000,00	КФ «UMC»
1285	Индикатор химический для стерилизационной системы "STERRAD, в комплекте, 19мм* 55мм, № 6	Тендер	Индикатор химический для стерилизационной системы "STERRAD, в комплекте, 19мм х 55мм.Комплект №6	уп	10	125 000,00	1 250 000,00	КФ «UMC»
1286	Индикатор химический индикатор воздушной стерилизации 180/60, одноразовый, № 1000	Тендер	Бумажный, для контроля воздушной стерилизации, многопараметрический, одноразовый 180/60 №1000	уп	2	4 491,00	8 982,00	КФ «UMC»
1287	Индикатор моечный двухсторонний, цвет синий, №960.	Тендер	Моечные индикаторы очистки для моющих стерилизаторов (синий). Самоклеющиеся моечные односторонние индикаторы для валидации и мониторинга процесса очистки. Комплект №960	уп	9	432 000,00	3 888 000,00	КФ «UMC»
1288	Кассеты для стерилизационной установки Sterrad 100 NX, № 2	Тендер	Кассеты для стерилизационной установки Sterrad 100 NX (в упаковке 2 шт).	уп	50	86 000,00	4 300 000,00	КФ «UMC»
1289	Кассеты для стерилизационной установки Sterrad NX, № 5 шт	Тендер	Кассеты для стерилизационной установки Sterrad NX (в упаковке 5 шт).	уп	35	182 000,00	6 370 000,00	КФ «UMC»
1290	Картриджи с ЭО для стерилизатора	Тендер	Картриджи с ЭО для стерилизатора для Steri-Vac, 5XL, 100гр.	шт	500	5 700,00	2 850 000,00	КФ «UMC»
1291	Лента липкая лента с индикатором для газовой стерилизации 19мм*50м	Тендер	Липкая индикаторная лента представляет собой самоклеющуюся ленту шириной 19мм и длиной 50м, смотанную в рулон. 48 рулонов в упаковке. Лента изготовлена из обработанной креповой бумаги, покрытой с одной стороны клеевым слоем. На другой стороне ленты нанесены диагональные полоски бежевого цвета из индикаторной краски	шт	12	1 378,02	16 536,24	КФ «UMC»
1292	Лента липкая с индикатором для паровой стерилизации 19 мм*50м	Тендер	Липкая индикаторная лента представляет собой самоклеющуюся ленту шириной 19мм и длиной 50м, смотанную в рулон. 48 рулонов в упаковке. Лента изготовлена из обработанной креповой бумаги, покрытой с одной стороны клеевым слоем. На другой стороне ленты нанесены диагональные полоски бежевого цвета из индикаторной краски	шт	592	1 950,00	1 154 400,00	КФ «UMC»
1293	Марля медицинская, хлопчатобумажная, плотность не менее 35 м2	Тендер	Марля медицинская, хлопчатобумажная, отбеленная, ширина 90 см, в рулонах по 1000 метров, плотность 35м2 (+-2)	м	135000	93,00	12 555 000,00	КФ «UMC»
1294	Маркер перманентный	Тендер	Маркер перманентный для стерилизационных упаковок, черный, нетоксичный, отталкивает воду и кислоту. Для стерилизации паром, ЕО, FO.	шт	100	1 880,00	188 000,00	КФ «UMC»
1295	Масляный спрей для инструментов, 300 мл	Тендер	Масляный спрей (объем 300 мл, для хирургических моторных систем, образует паропроницаемую масляную пленку, не влияет на эффективность стерилизации, смазывает и предохраняет против коррозии, не содержит силикона, на рабочих поверхностях не образуется пятен или твердых наростов)	фл	22	34 850,00	766 700,00	КФ «UMC»
1296	Пломба для контейнера с индикатором процесса, 75*3,5 мм, упаковка №1008	Тендер	Пломба для контейнера с индикатором процесса, 75 х 3,5 мм, упаковка №1008	уп	20	73 200,00	1 464 000,00	КФ «UMC»
1297	Рулон комбинированный 150мм*50мм*100м (со складкой)	Тендер	Рулон комб. со складкой (пар, газ, форм.) (150 х50 мм х 100 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм □ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) □ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки.□ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. □ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	уп	20	9 700,00	194 000,00	КФ «UMC»
1298	Рулон комбинированный 350мм*80мм*100м (со складкой)	Тендер	Рулон комб. со складкой (пар, газ, форм.) (350 х80 мм х 100 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм □ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) □ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. □ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. □ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	уп	32	26 700,00	854 400,00	КФ «UMC»

1299	Рулон комбинированный 75мм*25мм*100м (со складкой)	Тендер	Рулон комб. со складкой (пар, газ, форм.) (75 х25 мм х 100 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм - Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) - На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. - Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. - Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок "	уп	30	5 400,00	162 000,00	КФ «UMC»
1300	Рулон комбинированный для паровой и газовой стерилизации со складкой размером: 400мм х 80мм х 100м	Тендер	Рулоны со складкой с 3-мя индикаторами (окись этилена, формальдегид) (для упаковывания объемных изделий) размером 400ммх80ммх100м. в кор. 1 шт. Комбинированная упаковка для паровой и газовой стерилизации изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (полиэфир/полипропилен) пленки (прозрачная сторона и водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом.	уп	3	32 035,00	96 105,00	КФ «UMC»
1301	Рулон комбинированный для паровой и газовой стерилизации со складкой: в рулонах 200мм х 50мм х 100м	Тендер	Упаковочный материал для стерилизации в рулонах: со складкой размером 200ммх50ммх100м. Голубого цвета, с наружными индикаторами для каждого вида стерилизации. Предназначен для стерилизатора Стери-Вак 5XL, а также для паровых стерилизаторов. Изготовлены из прозрачной 2-х слойной (полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачная сторона из нетканного материала -непрозрачная сторона, 100% высокоплотный полиэтилен. Соединенных термошвом	уп	30	12 900,00	387 000,00	КФ «UMC»
1302	Рулон комбинированный для плазменной стерилизации, размер 100 х70мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 100*70 мм, комбинированные для плазменной стерилизации, для стерилизационной системы STERRAD	шт	50	19 400,00	970 000,00	КФ «UMC»
1303	Рулон комбинированный, размер 200х75 мм	Тендер	Рулон комб. плоский (пар, газ, формальдегид) (75 мм х 200 м) - Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм - Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) - На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. - Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. - Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	шт	180	6 880,00	1 238 400,00	КФ «UMC»
1304	Рулон комбинированный, размер 200х100 мм	Тендер	Рулон комб. плоский (пар, газ, формальдегид) (100 мм х 200 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм - Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) - На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. - Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. - Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	шт	130	9 170,00	1 192 100,00	КФ «UMC»
1305	Рулон комбинированный, размер 200х150 мм	Тендер	Рулон комб. плоский (пар, газ, формальдегид) (150 мм х 200 м) - Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм - Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) - На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. - Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. - Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	шт	180	10 895,00	1 961 100,00	КФ «UMC»

1306	Рулон комбинированный, размер 200х200 мм	Тендер	Рулон комб. плоский (пар, газ, формальдегид) (200 мм х 200 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм
			  Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид)
			  На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки.
			  Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868.
			  Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок
				шт	289	12 240,00	3 537 360,00	КФ «UMC»

1307	Рулон комбинированный , размер 200х380 мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 200х380 мм, комбинированные для паровой и газовой стерилизации	шт	20	33 400,00	668 000,00	КФ «UMC»
1308	Рулоны комбинированный, размер 400х200 мм	Тендер	Для упаковки медицинского инструментария, перевязочного материала и изделий медицинского назначения при стерилизации. Размер: 400 мм х 200 мм.	шт	10	30 370,00	303 700,00	КФ «UMC»
1309	Рулон комбинированный для плазменной стерилизации, размер 75х70мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 75х70 мм, комбинированные для плазменной стерилизации, для стерилизационной системы STERRAD	шт	50	21 800,00	1 090 000,00	КФ «UMC»
1310	Рулон комбинированный для плазменной стерилизации, размер 200мм х70мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 200мм*70 мм, комбинированные для плазменной стерилизации, для стерилизационной системы STERRAD	шт	30	38 800,00	1 164 000,00	КФ «UMC»
1311	Рулон комбинированный для плазменной стерилизации, размер 350мм х 70мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 350*70 мм, комбинированные для плазменной стерилизации, для стерилизационной системы STERRAD	шт	12	66 900,00	802 800,00	КФ «UMC»
1312	Тест-полоски для стимулятора теста Бови-Дик, № 500.	Тендер	Compact-PCD (синий) – Процесс направленные устройства и индикаторные тест-полоски Бови-Дик используются для проверки протечек при процессах вакуумной паровой стерилизации, неконденсируемых газов и/или недостаточного удаления воздуха и, как следствие, количества проникшего пара. BDS индикаторная полоска располагается в тест-устройстве и стерилизуется в пустой камере при 121ºС в течение 15 минут или при 134ºС в течение 3,5 минут (Программа BD-Тест). Синий PCD разработан для стерилизационной загрузки на 7 кг в соответствии с ISO 11140-4 и для теста полой загрузки в соответствии со стандартом EN 867-5. Индикаторные полоски включены в стартовые наборы, а так же поставляются отдельно.	уп	5	401 200,00	2 006 000,00	КФ «UMC»
1313	Трехстрочная этикетка с индикатором паровой стерилизации	Тендер	Трехстрочная этикетка с индикатором паровой стерилизации, 12 рулонов по 750 этикеток + ролик чернил. Стикер может быть приклеен непосредственно на упаковку или поверх других показателей процесса. Перед тем, как пакет откроют для проведения манипуляций со стерильным оборудованием, этикетка снимается и приклеивается к документации пациента. Стикеры оснащены индикатором стерилизации паром и поставляются в комплектах по 12 рулонов по 750 этикеток (зелёный, голубой, красный, жёлтый).	уп	15	174 000,00	2 610 000,00	КФ «UMC»
1314	Фильтр антибактериальный, 0,2 мкм, для аппарата автоматической обработки гибких эндоскопов.	Тендер	Фильтр антибактериальный, 0,2 мкм, для аппарата автоматической обработки гибких эндоскопов.	шт	10	123 000,00	1 230 000,00	КФ «UMC»
1315	Фильтр входной 1,0 мкм для автоматической обработки гибких эндоскопов	Тендер	Фильтр входной 1,0 мкм для автоматической обработки гибких эндоскопов	шт	10	6 000,00	60 000,00	КФ «UMC»
1316	Щетка одноразовая для очистки каналов инструментов, диаметр 1,2-6,0мм, длина 950 мм	Тендер	Диаметр инструментального канала 2,0-3,2 мм. Рабочая длина-950 мм. Часть с щеткой для очистки канала: для бронхоскопов, холедохоскопов, назофарингоскопов, цистоскопов, риноларингоскопов и гистероскопов. Часть с щеткой для устья канала: для всех эндоскопов с диаметром инструментального канала 1,2 – 6,0 мм	шт	4000	2 625,00	10 500 000,00	КФ «UMC»
1317	Щетка одноразовая комбинированная для очистки каналов инструментов, диаметр 2,0-4,2 мм, длина 2200 мм	Тендер	Диаметр инструментального канала 2,0-4,2 мм. Рабочая длина-2200 мм. Часть с щеткой для очистки канала - для всех желудочно-кишечных эндоскопов с рабочей длиной инструментального канала не более 1800 мм.	шт	5200	1 345,00	6 994 000,00	КФ «UMC»
1318	Набор для определения скрытых следов крови	Тендер	Состав: амидопирин 10% раствор спиртовый, солянокислый анилин 0,1-0,15%	наб	50	1 200,00	60 000,00	КФ «UMC»
	Офтальмология							
1319	Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации асферических интраокулярных линз	Тендер	Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации асферических интраокулярных линз Akreos состоит из корпуса в форме шприца и наконечника с поршнем и выдвижной секцией. Имплантируемая линза из выдвижной секции подается в наконечник корпуса с помощью поршня. Усилие на поршень от 25Н до 60Н.	шт	10	6 000,00	60 000,00	КФ «UMC»
1320	Картридж для имплантации интраокулярных линз	Тендер	Картридж для имплантации интраокулярных линз, однократного применения	шт	20	2 650,00	53 000,00	КФ «UMC»
1321	Кольцо полимерное твердое для стабилизации капсулы хрусталика	Тендер	Монолитное, прозрачное. Поверхность колец гладкая, края ровные, без заусенцев и сколов. Основные размеры: размер по вертикали, мм: "СК-1" 10,6±0,6; размер по горизонтали, мм: 12,9±0,6; ширина, мм: "СК-1" 0,2±0,05; 0,16±0,05; 0,14±0,05; толщина, мм: "СК-1" 0,2±0,05	шт	200	15 000,00	3 000 000,00	КФ «UMC»
1322	Краситель Трипановый, синий, 1 мл	Тендер	Краситель трипановый, синий, стерильный раствор, во флаконе 1мл.	шт	20	3 500,00	70 000,00	КФ «UMC»
1323	Линза интраокулярная, монофокальная, акриловая, асферичная, стерильная, предустановленная	Тендер	Интраокулярная линза, монофокальная, акриловая, асферичная, стерильная, предустановленная, общий диаметр 12,5мм, размер оптики 6,0мм, содержание влаги 26%, А константа 118.6, УФ фильтр, показатель преломления 1,46, угол наклона гаптики 0 градусов, имеет усовершенствованный гаптический квадратный край, сферический диапазон от -10,0Д до +34,0Д; Линза предзагружена в одноразовый картридж и инжектор (входит в комплект), имеет носик диаметром 1,65мм для разреза 2,0мм, введение линзы-плунжер для одной рукой, исключает контакт с окружающей средой; преимущества –асферичная передняя безабберационная поверхность.	шт	300	45 000,00	13 500 000,00	КФ «UMC»

1324	Монофокальная асферическая интраокулярная линза для хирургии катаракты. Диоптрийный ряд 0,0 - 30,0, От 0.0 до 9.0 с шагом 1.0 Д; От 10.0 до 30.0 с шагом 0.5 Д	Тендер	Монофокальная асферическая интраокулярная линза.Тип: Складывающаяся заднекамерная; Длина, мм: 11.0 мм от 0.0 до 15.0 Д, 10.7 мм от 15.5 до 22.0 Д, 10.5 от 22.5 до 30.0 Д; Диаметр оптической части, мм: 6.2 мм от +00.00 до +15.00 dpt, 6.0 мм от +15.50 до +22.00 dpt, 5.6 мм от +22.50 до +30.00 dpt; Материал оптической части: 26% гидрофильный акриловый материал; Конструкция оптической части: Двояковыпуклая асферическая передняя и задняя поверхности; Материал гаптической части: 26% гидрофильный акриловый материал; Конструкция гаптической части: Моноблок, однокомпонентная, средняя ангуляция 0 градусов; Толщина гаптики, мм: 0,30; Угол крепления гаптики, градус: 0; Оптическая сила, дптр: 0,0 - 30,0, От 0.0 до 9.0 с шагом 1.0 Д, От 10.0 до 30.0 с шагом 0.5 Д; А-константа: 118,0; Рефракционный индекс/ACD: 1,458/4.96 мм;	шт	10	22 200,00	222 000,00	КФ «UMC»
1325	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 2,4 мм	Тендер	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 2.4 мм	шт	600	4 000,00	2 400 000,00	КФ «UMC»
1326	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 19; 20ga	Тендер	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 19; 20ga. Состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Материал изготовления лезвия-нержавеющая сталь, рукоятка - из поликарбоната или ABS.	шт	700	4 000,00	2 800 000,00	КФ «UMC»
1327	Нож офтальмологический, изогнутый, стерильный, однократного применения, расслаиваивающий	Тендер	Нож офтальмологический, микрохирургический стерильный, однократного применения, расслаивающий изогнутый	шт	100	3 100,00	310 000,00	КФ «UMC»
1328	Раствор офтальмологический вискоэластичный 2% 1 мл	Тендер	Вязкоэластичный интраокулярный раствор натрия гиалуроната 2 % стерильный, в шприце объемом 1мл.	шпр	20	11 590,00	231 800,00	КФ «UMC»
1329	Система управления потоками	Тендер	Системы (блоки) управления потоками офтальмологическая, являются сменными одноразовыми расходными компонентами к офтальмологической системе Infiniti Vision и используются в процессе работы.	шт	10	34 900,00	349 000,00	КФ «UMC»
1330	Шовный офтальмологический материал, 10/0, длина нити 45 см	Тендер	Шовный офтальмологический материал черный, монофиламентный размером 10/0, длиной 45 см с иглами, стерильный, однократного применения.	шт	60	2 000,00	120 000,00	КФ «UMC»
1331	Шовный офтальмологический материал, 8/0, длина нити 45см	Тендер	Шовный офтальмологический материал черный, монофиламентный размером 8/0, длиной 45 см с иглами, стерильный, однократного применения.	шт	60	2 200,00	132 000,00	КФ «UMC»
1332	Шовный рассасывающийся материал, 6/0, длина нити 45см, две иглы (офтальмологический).	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить неокрашенная. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 45 см. Две иглы.(офтальмологический)	шт	10	4 500,00	45 000,00	КФ «UMC»
1333	Шовный нерассасывающийся офтальмологический материал из нейлона 8/0, две иглы, длина нити 30 см	Тендер	Нить хирургическая офтальмологическая, нерассасывающаяся монофиламентная, из нейлона 66 окрашенная в черный цвет, две шпателевидные иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Размер 8/0, длиной 30 см, длина игл 6,0-6,5 мм, толщиной 0,20 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов.	шт	80	4 500,00	360 000,00	КФ «UMC»
1334	Шовный офтальмологический материал из нейлона 9/0, две иглы, длина нити 30 см	Тендер	Нить хирургическая офтальмологическая, нерассасывающаяся монофиламентная, из нейлона 66 окрашенная в черный цвет, две шпателевидные иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Размер 9/0, длиной 30 см, длина игл 6,0-6,5мм, толщиной 0,14 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов.	шт	80	4 500,00	360 000,00	КФ «UMC»
1335	Шовный офтальмологический материал из нейлона 10/0, две иглы, длина нити 30 см	Тендер	Нить хирургическая офтальмологическая, нерассасывающаяся монофиламентная, из нейлона 66 окрашенная в черный цвет, две шпателевидные иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Размер 10/0, длиной 30 см, длина игл 6,0-6,5мм, толщиной 0,14 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов.	шт	80	4 500,00	360 000,00	КФ «UMC»
1336	Шовный офтальмологический рассасывающийся материал из сополимера (гликолид-ко-L-лактида), 8/0, длина нити 45 см две иглы шпательные 6 мм 3/8 окр.	Тендер	Шовный хирургический рассасывающийся материал стерильный синтетический, однократного применения (фиолетовый), мультифиламентная хирургическая нить, изготовленная из сополимера (гликолид-ко-L-лактида) (90/10), фиолетовый М0,4 (8/0) 45 см две иглы шпательные 6 мм 3/8 окр. Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-L-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Покрытие увеличивает гладкость поверхности нити, обеспечивая точность завязывания, которое такжеснижает травматизациютканей. Шовный материал выпускается в неокрашенном (бежевого цвета) или окрашенном в фиолетовый цвет. С течением времени сопротивление растяжению уменьшается и в результате гидролиза происходит полное рассасывание шовного материала. Полное рассасывание шовного материала завершается через 60–70 дней после имплантации. С атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия приникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплощение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Шовный хирургический рассасывающийся материал стерильный синтетический, однократного применения (фиолетовый), мультифиламентная хирургическая нить, изготовленная из сополимера (гликолид-ко-L-лактида) (90/10). Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-L-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Покрытие	шт	72	4 500,00	324 000,00	КФ «UMC»

1337	Комплект для комбинированной хирургии калибра 25+ G (витрэктомии и факоэмульсификации	Тендер	Комплект для комбинированной хирургии калибра 25+ G (витрэктомии и факоэмульсификации	шт	10	196 000,00	1 960 000,00	КФ «UMC»
1338	Раствор офтальмологический вискоэластичный из гидроксипропилметилцеллюлозы 2,0%, 2 мл	Тендер	Раствор офтальмологический вискоэластичный из гидроксипропилметилцеллюлозы 2,0%, 2 мл, стерильный, в стеклянном шприце. Содержание: 2% гидроксипропилметилцеллюлозы. pH: 7,25±0,25. Для покрытия и защиты глаза во время хирургической операции на переднем отрезке глаза.	шпр	378	5 000,00	1 890 000,00	КФ «UMC»
1339	Система (блок) управления потоками	Тендер	Система (блок) управления потоками на хирургическую офтальмологическую систему Alkon Constellation Vision. В комплекте - кассета/сумка для слива воды, набор трубок, комплект ирригационных-аспирационных трубок, стерильная драпировка на передней панели, испытательная камера, ключ с наконечником I/A.	шт	12	34 900,00	418 800,00	КФ «UMC»
	Гемодиализ							
1340	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при аутоиммунных заболеваниях	Тендер	Гемоабсорбер для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: ревматоидный артрит, чувствительная пурпура, псориаз, пузырчатка, тяжелая лек.аллергия	шт	10	172 094,00	1 720 940,00	КФ «UMC»
1341	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при гипербилирубинемии	Тендер	Применяется для экстракорпорального удаления билирубина. Показания: Гипербилирубинемия / повышение уровня желчных кислот в крови. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола, Максимальная вместимость (мл) 330±3, объем (мл) 160±5, адсорбирующее вещество - сополимер стирол-дивинилбензола, паровая стерилизация, размер 280×105×108 мм , вес 0.9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием, предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использование на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения.	шт	10	424 788,00	4 247 880,00	КФ «UMC»
1342	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при печеночной энцефалопатии	Тендер	Применяется для экстракорпорального удаления билирубина. Показания: Печеночная энцефалопатия / лекарственное повреждение печени / гипербилирубинемия. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола, Максимальная вместимость (мл) 330±3, объем (мл) 185±5, адсорбирующее вещество - сополимер стирол-дивинилбензола, лучевая стерилизация, размер 280×105×108 мм, вес 0.9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием, предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использования на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения.	шт	50	257 051,00	12 852 550,00	КФ «UMC»
1343	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при сепсисе	Тендер	Гемоабсорбер для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: сепсис, септический шок, системный воспалительный ответ, ОРДС. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола. Максимальная вместительность абсорбера 330+/-3 мл, объем (мл) 185±5. Размер 290x105x105 мм, вес 0,9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использования на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения.	шт	70	202 591,00	14 181 370,00	КФ «UMC»
1344	Адсорбер - фракционатор плазмы	Тендер	Для проведения процедуры селективного плазмообмена - для лечения сепсиса, печеночной недостаточности.	шт	5	330 000,00	1 650 000,00	КФ «UMC»
1345	Адсорбер 300 мл	Тендер	Непирогенное, стерильное одноразовое устройство, предназначенное для удаления цитокинов. Содержит адсорбирующий полимер гранулы, которые адсорбируют цитокины и/или свободные билирубины и/или миоглобины, когда кровь проходит через устройство. Максимальное время обработки на устройстве: 24 часа. Максимальная скорость кровотока: 700 мл / мин. Минимальная скорость кровотока: 100 мл / мин. Рекомендуемая скорость кровотока: 150-700 мл / мин. Является одноразовым устройством и не должен использоваться повторно. Температурный режим хранения/использования в диапазоне 1 - 40ºC. Предназначен для использования со стандартными, коммерчески доступными линиями крови, совместимыми с использованной насосной системой. Может использоваться с экстракорпоральными насосами для крови, например прерывистый гемодиализ, непрерывная заместительная почечная терапия (CRRT), сердечно-легочное шунтирование (CPB) и оборудование для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), где используются гемофильтры/диализаторы. Максимальный объём заполнения 150 мл. Характеристики производительности Сопротивление потоку (HCT 32 ± 3% при 37 ± 1 ° C) Qb ≤ 700 мл / мин: 140 мм рт. Qb ≤ 500 мл / мин: 90 мм рт. Qb ≤ 200 мл / мин: 30 мм рт. Предел максимального давления: 760 мм рт. Жидкость для хранения: изотонический солевой раствор. Жидкость для заполнения: изотонический солевой раствор. Стерилизация: гамма-облучение. Материалы для контакта с кровью/Материал адсорбента: сшитый дивинилбензол/поливинилпирролидона. Корпус: поликарбонат. Уплотнительные кольца: силикон. Экран: полиэстер / полипропилен.	шт	40	567 150,00	22 686 000,00	КФ «UMC»
1346	Адсорбер: набор для заполнения адсорбера	Тендер	Набор для заполнения абсорбера цитокинов. комплектация: 1xDIN ЛОК - ЛуерЛок, роликовый зажим, 1 x DINЛОК - ЛуерЛок с зажимом, 1x мешок для утилизации, 2 литра, 1x Адаптер ЛуерЛок - шип, 1x адаптер DINЛок - ЛуерЛок женский, 1x DINЛок - DINЛок с портом	шт	40	20 050,00	802 000,00	КФ «UMC»

1347	Адсорбер для экстракорпоральной очистки крови	Тендер	Липополисахаридный адсорбер предназначен для лечения эндотоксемии у пациентов с подозреваемым или подтвержденным грамм отрицательным сепсисом или септическим шоком. Корпус- поликарбонат. Торцевые элементы- поликарбонат. Матрица- пористые пластины- полиэтилен. Основные элементы:пептид (100% синтетический). Коннекторы: диализные коннекторы. Вход/выход: тип наконечника Мэир- Люэра. Температура хранения: +5и С +30С. Длина 135 мм, вес-52 мм, вес нетто в граммах -260 г.	шт	2	1 648 000,00	3 296 000,00	КФ «UMC»
1348	Адаптер титановый	Тендер	Титановый адаптер для катетера для перитонеального диализа.	шт	10	26 200,00	262 000,00	КФ «UMC»
1349	Бикарбонат натрия для гемодиализа 650 г	Тендер	Бикарбонат натрия для гемодиализа, однократного применения, порошок в пакете 650гр, Дозировка BIBAG 650 г в коробке 10 пакетиков по 650 г	пак	1300	1 324,00	1 721 200,00	КФ «UMC»
1350	Бикорбонат натрия для гемодиализа в картриджах, для однократного применения, 650 г	Тендер	Основной концентрат для гемодиализа в картриджах, однократного применения 650 г. Представляет собой пластиковый патрон с гидрокарбонатом натрия - как альтернатива жидкому бикарбонатному концентрату 8,4%.	картр	2000	1 200,00	2 400 000,00	КФ «UMC»
1351	Гемосорбент для пациентов с тяжелыми нарушениями липидного метаболизма	Тендер	Гемосорбент для пациентов с тяжелыми нарушениями липидного метаболизма. Содержание гемосорбента: 55 ±15 мл	шт	10	50 500,00	505 000,00	КФ «UMC»
1352	Диализатор капиллярный класса FX 50, 60, 80	Тендер	Материал мембраны геликсон, материал корпуса полипропилен, материал заливки полиуретан, Коэффицент ультрафильтрации мл/ч мм.рт.ст.- 27, 38, 58; Обьем заполнения 53мл/74 мл/ 95мл. Площадь фильтрующей поверхности – 1,0 м2; эффективная поверхность (М2): 1,0м2/1,4м2/1,8м2. комплекте с кровопроводящими магистралями. Размеры диализаторов и магистралей по заявке заказчика.	шт	2000	5 500,00	11 000 000,00	КФ «UMC»
1353	Диализатор низкопоточный для гемодиализа площадью 1,6 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,6м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	4 600,00	23 000,00	КФ «UMC»
1354	Диализатор высокопоточный для гемофильтрации площадью 1,6 м2 , стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,6м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	5 500,00	27 500,00	КФ «UMC»
1355	Диализатор капиллярный высокопоточный для гемофильтрации площадью 1,8 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Диализатор площадью 1,8 м2 с диализными мембранами из полусульфона, A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	5 490,00	27 450,00	КФ «UMC»
1356	Диализатор низкопоточный для гемодиализа площадью 1,8 м2, однократного применения,стерильный	Тендер	В комплекте гемодиализаторы, A/V система и артериальная ловушка.	комп	5	4 600,00	23 000,00	КФ «UMC»
1357	Диализатор высокопоточный для гемофильтрации площадью 1,9 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,9м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	5 500,00	27 500,00	КФ «UMC»
1358	Диализатор низкопоточный для гемофильтрации площадью 1,9 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,9м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	4 600,00	23 000,00	КФ «UMC»
1359	Зажим выходного канала	Тендер	Зажим пластиковый, выходного канала.	шт	252	610,00	153 720,00	КФ «UMC»
1360	Катетер для перитонеального диализа 31 см	Тендер	Катетер для перитонеального диализа, дренаж из мягкого силикона со множественными отверстиями, 31см.	шт	6	43 000,00	258 000,00	КФ «UMC»
1361	Катетер для перитонеального диализа 32	Тендер	Катетер перитонеальный 32 см, педиатрический с 2-мя манжетами, в комплекте с переходной трубкой повышенной прочности для перитонеального диализа	шт	60	61 000,00	3 660 000,00	КФ «UMC»
1362	Катетер для перитонеального диализа, 42 см	Тендер	Катетер для перитонеального диализа, дренаж из мягкого силикона со множественными отверстиями, 42 см.	шт	2	49 000,00	98 000,00	КФ «UMC»
1363	Катетер для перитонеального диализа 42, с 2-мя манжетами	Тендер	Катетер перитонеальный 42 см, педиатрический с 2-мя манжетами, в комплекте с переходной трубкой повышенной прочности для перитонеального диализа	шт	50	72 000,00	3 600 000,00	КФ «UMC»
1364	Катетер для перитонеального диализа 62 см	Тендер	Катетер для перитонеального диализа, дренаж из мягкого силикона со множественными отверстиями 62 см.	шт	2	56 000,00	112 000,00	КФ «UMC»
1365	Катетер перитонеальный 63 см, педиатрический с 2-мя манжетами	Тендер	Катетер перитонеальный 63 см, педиатрический с 2-мя манжетами, в комплекте с переходной трубкой повышенной прочности для перитонеального диализа	шт	10	87 500,00	875 000,00	КФ «UMC»
1366	Колпачок отсоединяемый	Тендер	Дезинфекционный отсоединяемый колпачок содержащий раствор повидон-йода	шт	10000	310,00	3 100 000,00	КФ «UMC»
1367	Комплект циклера дренажный	Тендер	Для автоматизированного перитонеального диализа стерильный пластиковый контейнер (мешок), объемом 15 л.	шт	210	2 950,00	619 500,00	КФ «UMC»
1368	Комплект магистралей	Тендер	Комплект магистралей с многоходовой кассетой (детский) для проведения автоматизированного перитонеального диализа	шт	150	8 860,00	1 329 000,00	КФ «UMC»
1369	Комплект расходных материалов для сбора плазмы	Тендер	Комплект расходных материалов для сбора плазмы. Для использования Аппаратом автоматического донорского плазмафереза. 1) Центрифужный колокол высокой сепарации объемом 275мл. 2) Контейнер для сбора плазмы 1000мл, со встроенными линией со спайк-коннектром подключения физиологического раствора и коннектором для подключения к центрифужному колоколу. 3) Магистраль для сбора плазмы длиной 234 см со встроенными коннектором для подключения к центрифужному колоколу, разъемом Луера для подключения иглы и линией антикоагулянта со спайк-коннектором и капельной камерой. 4) Раствор цитрата натрия 4% (соотношение 1:16) представляет собой стерильный, апирогенный, прозрачный бесцветный раствор антикоагулянта в мешке из ПВХ, покрытом защитной полипропиленовой плёнкой . Продукт представлен в мешке объемом 250 мл. раствора с портом для пластикового шипа. Химический состав изделия: Каждый литр продукта содержит: Цитрат натрия 40,0 г; Воду для инъекций — до 1000 мл.	комп	200	17 000,00	3 400 000,00	КФ «UMC»

1370	Кровопроводящие магистрали для гемодиализа /гемо(диа)фильтрации	Тендер	Кровопроводящие магистрали для гемодиализа/ гемо(диа)фильтрации. Оснащены конусом и люэровским наконечником, обеспечивающими безопасное соединение с гемодиализаторами, устройствами сосудистого доступа и перфузионными магистралями.	шт	200	3 600,00	720 000,00	КФ «UMC»
1371	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа, 10 литров	Тендер	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа, 10 литров. Содержание ионов диализирующего раствора: натрий - 138 ммоль/л калий - 1 ммоль/л кальций – 1,25 ммоль/л магний – 0,5 ммоль/л хлориды – 107,5 ммоль/л уксус – 3 ммоль/л карбонат – 32 ммоль/л вода очищенная до 1 л. Осм.- 283 ммоль/л.	кан	700	2 820,00	1 974 000,00	КФ «UMC»
1372	Кислотный концентрат сухой для гемодиализа	Тендер	Предназначен для приготовления диализного раствора при проведении гемодиализа. (AF60SG / AF61SG-1уп, AF01-3уп, XN103-1уп, глюкоза-1уп). Состав: Na-138,00 ммоль/л; Ca-1,50 ммоль/л; Cl-106,00ммоль/л /107 ммоль/л CH3COO-6,0 ммоль/л; K- 2,00ммоль/л / 3 моль/л; Mg-0,50ммоль/л; HCO3-32,0 ммоль/л; глюкоза-1,00 г/л	уп	50	20 000,00	1 000 000,00	КФ «UMC»
1373	Набор для проведения каскадной плазмофильтрации с магистралями	Тендер	Набор для проведения каскадной плазмофильтрации на аппарат Spectra Optia, состав: 1. Магистраль для проведения каскадного плазмофереза. 2. Магистраль для подачи плазмы	шт	50	12 000,00	600 000,00	КФ «UMC»
1374	Набор для гемофильтрации	Тендер	Набор магистралей для гемофильтрации к аппарату Diapact CRRT	наб	100	29 000,00	2 900 000,00	КФ «UMC»
1375	Набор для заместительной почечной терапии KIT 2	Тендер	Гемофильтр площадь поверхности мембраны, м2от 1,4 до 1,5 Материал мембраны полисульфон Объем заполнения не более 105 мл, материал магистралей и материал коннекторов ПВХ, АБС, ПЭ Диаметр памп-сегмента Объем заполнения 6,4 мм мл ЭО Система магистралей (артериальная, венозная, фильтрата) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE	наб	5	62 000,00	310 000,00	КФ «UMC»
1376	Набор для заместительной почечной терапии KIT 4	Тендер	Гемофильтр- Площадь поверхности мембраны, м2от 1,4 до 1,5 Объем заполненияне более 105 мл материал мембраны полисульфон Магистрали материал магистралей ПВХ материал коннекторов поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, Диаметр памп-сегмента Объем заполнения 6,4 мм 147-159 мл ЭО Система магистралей (артериальная, венозная, фильтрата) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE	наб	5	78 000,00	390 000,00	КФ «UMC»
1377	Набор для заместительной почечной терапии KIT 8	Тендер	Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: ; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,8 м2; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО.Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл;	наб	15	42 000,00	630 000,00	КФ «UMC»
1378	Набор для заместительной почечной терапии KIT 9	Тендер	Гемофильтр Площадь поверхности мембраны, м2от 1,8 до 1,9 матеиал мембраныполисульфон. Объем заполненияне более 135 мл. Система магистралей (артериальная, венозная, фильтрата) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE	наб	15	71 000,00	1 065 000,00	КФ «UMC»
1379	Набор для гемодиафильтрации и плазмообмена	Тендер	Набор для проведения процедур на аппарате OMNI: 1) Медленная продолжительная ультрафильтрация (SCUF); 2) Непрерывная вено-венозная гемофильтрация (CVVH); 3) Непрерывный вено-венозный гемодиализ (CVVHD); 4) Непрерывная вено-венозная гемодиафильтрация (CVVHDF). 5) Лечебное замещение плазмы (TPE); Комплектация: гемофильтр/плазмофильтр, комплект магистралей, дренажный мешок.	наб	10	120 000,00	1 200 000,00	КФ «UMC»
1380	Набор для гемодиализа	Тендер	Набор стерильный для гемодиализа. Состав: Салфетка впитывающая (фибрелла) 7,5х 7,5см (4сл) – 5 шт, Салфетка хирургическая влагонепроницаемая впитывающая 50х70см – 1 шт, Тампон круглый (фибрелла) (размер со сливу) 5 шт, Фиксирующая полоска 3х15см 3 шт. Емкость для антисептика -1шт. Пинцет анатомический нос дельфина 126 мм – 1 шт, Перчатки неопудренные текстурированные - 1 пара, Для процедуры отключения: В состав комплекта входит: Салфетка впитывающая (фибрелла) 7,5х 7,5см (4сл) – 2 шт. Тампон круглый (фибрелла) (размер со сливу) - 2шт. Емкость для антисептика – 1 шт. Перчатки неопудренные текстурированные – 1 пара.	наб	1300	1 500,00	1 950 000,00	КФ «UMC»
1381	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный, для проведения гемодиализа (высокопоточный) 12 Fr	Тендер	Двухканальный центральный венозный катетер, V- игла G18 1,3х70-73мм, проводник 0.89мм х 50см изгибоустойчивый; катетер G11/11/ 12 Fr, диаметр 4.0мм, длина 20см, рентгеноконтрастный из полиуретана с мягким кончиком, шприц 5мл с резьбовым соединением, расширитель, скальпель,соединительный ЭКГ-кабель.передвижной фиксирующий зажим. Скорость потока D/P= 190/190 мл/мин.	наб	280	11 000,00	3 080 000,00	КФ «UMC»
1382	Набор для катетеризации 2-х просветный центральный венозный для гемодиализа 6,5; 7 Fr	Тендер	Высокопоточные педиатрические катетеры 6,5; 7 Fr, двухпросветные для проведения краткосрочного сосудистого доступа. В комплекте: катетер, игла -интродьюссер 18G, J-образный проводник, расширитель, 2 х инъекционный колпачок. Размеры по заявке заказчика.	наб	60	13 300,00	798 000,00	КФ «UMC»

1383	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный, для гемодиализа педиатрический 8; 9 Fr	Тендер	Катетер с мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера), зажимами линий соединения, колпачками, удлинительные линии загнутые изгибаемые либо прямые Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 10см,13см; Диаметр - 8; 9 Fr. Состав набора: катетер, проводник с прямым и j-образным кончиком. Прокалываемые прозрачные колпачки. Игла 18Gax6,35см; шприц 5 мл; Тканевой расширитель шаговый. Размер по заявке заказчика.	наб	415	14 700,00	6 100 500,00	КФ «UMC»
1384	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный для гемодиализа	Тендер	Состав: катетер, проводник 0,035 дюйм*60, 68 см с прямым и j-образным кончиком, колпачки, игла 18Ga*6,35см, шприц 5мл, тканевый расширитель шаговый. Катетер с мягким атравматичным кончиком, зажимами линии соединения, прокалываемыми колпачками, удлинительные линии с изгибом/прямые. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан, диаметр 8, 9, 12 ,14 Fr, размеры по заявке заказчика. Возможность поставки катетера с антибактериальным покрытием хлоргексидина и сульфадиазина серебра.	наб	20	24 000,00	480 000,00	КФ «UMC»
1385	Набор для проведения плазмофереза на аппарате цитоплазмофереза	Тендер	Набор для проведения плазмофереза на аппарате цитоплазмофереза MCS+. В наборе: магистраль дя сбора плазмы; центрифужный колокол; контейнер (мешок) для сбора плазмы, адаптированый к восполнению физиологическим раствором; раствор цитрата натрия 4% 250мл; фистульная игла 16G	наб	100	22 500,00	2 250 000,00	КФ «UMC»
1386	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный, для проведения гемодиализа 11 Fr	Тендер	Высокопоточные катетеры 11F, двухпросветные для проведения краткосрочного сосудистого доступа. В комплекте: катетер, игла - интродьюссер 18G, J-образный проводник, расширитель, 2 х инъекционный колпачок.	наб	100	13 000,00	1 300 000,00	КФ «UMC»
1387	Набор для катетеризации центральный вен (перманентный для гемодиализа) 10 Fr	Тендер	Катетер двухпросветный, центральный, венозный, диализный, перманентный, ретроградного тунеллирования, с расщепленным окончанием. Материал катетера - полиуретан. Длина –24, 28,32, 36, 55 см; Диаметр - 10 Fr. Размер просветов 10 х 10 Ga.Состав набора: катетер, проводник 0,038 дюйм Х 100 см с прямым и j-образным кончиком. Игла пункционная 18Gax6,35см; Разрывной интродьюсер 16 Fr; Тканевые расширители 12 Fr и 14 Fr; Расширитель туннельного хода; Инъекционные колпачки; Зажим катетера; Сменный блок с портами; колпачок и втулка для крепления и герметизации коннектора просветов; Фиксирующая прозрачная наклейка 10 х 12 см; Скальпель №11.	наб	35	140 000,00	4 900 000,00	КФ «UMC»
1388	Набор для катетеризации центральный вен (перманентный для гемодиализа) 15Fr	Тендер	Постоянный катетер ретроградного туннелизирования для хронического гемодиализа . Состав набора: полиуретановый двухпросветный катетер с расщепленным окончанием, размер 15Fr, длина 24, 28, 32, 36, 52 см. Игла пункционная 18 Ga, длина 3,81 см. Проводник 0,038 х 100 см. Внешний порт съемный, при необходимости подлежит замене. Размер катетера по заявке Заказчика	наб	25	130 000,00	3 250 000,00	КФ «UMC»
1389	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 8 кг	Тендер	Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация) Вес пациента: более 8 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,2 м². Объем заполнения крови гемофильтра -17 мл. Общий объем заполнения крови набора -60 мл. Внутренний диаметр кровопроводящей магистрали -2,5 мм. Материалы: Полиарилэфирсульфон, пвх, без применения латекса.	наб	50	119 200,00	5 960 000,00	КФ «UMC»
1390	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 9 кг	Тендер	НабНабор предназначен для использования в терапии - (Продолжительная заместительная почечная терапия) с острой почечной недостаточностью и / или перегрузкой жидкостью - (Терапевтическая плазмообменная терапия) Вес пациента: более 9 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,15 м². Объем заполнения крови гемофильтра -23 мл. Общий объем заполнения крови набора -71 мл. Материалы: Полипропилен, пвх, без применения латекса.	наб	50	123 400,00	6 170 000,00	КФ «UMC»
1391	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Вес пациента: более 11 кг)	Тендер	Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация) Вес пациента: более 11 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,6 м². Объем заполнения крови гемофильтра -44 мл. Общий объем заполнения крови набора - 93 мл. Материалы: Мембрана AN69ST, ПВХ, Без латекса.	наб	80	72 800,00	5 824 000,00	КФ «UMC»
1392	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 30 кг	Тендер	Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,0 м². Объем заполнения крови гемофильтра -69 мл. Общий объем заполнения крови набора - 152 мл. Материалы: Мембрана AN69ST, ПВХ, Без латекса.	наб	60	72 800,00	4 368 000,00	КФ «UMC»
1393	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 30 кг	Тендер	Набор предназначен для использования в терапии -(Продолжительная заместительная почечная терапия) с острой почечной недостаточностью и / или перегрузкой жидкостью - (Терапевтическая плазмообменная терапия) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,35 м². Объем заполнения крови гемофильтра -41 мл. Общий объем заполнения крови набора -125 мл. Материалы: Полипропилен, пвх, без применения латекса.	наб	50	193 940,00	9 697 000,00	КФ «UMC»

1394	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (сепсис). Вес пациента более 30кг	Тендер	Набор предназначен для использования в сепсис терапии (Продолжительная заместительная почечная терапия с трехслойной мембраной PEI (polyethyleneimine) для одновременного удаление эндотоксина, удаления цитокинов и удаление жидкого уремического токсина, в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артериовенозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,5 м². Общий объем заполнения крови набора -189 мл. Материалы: мембрана покрытая полиэтиленимином (PEI) и гепарином, пвх, без применения латекса.	наб	60	170 500,00	10 230 000,00	КФ «UMC»
1395	Плазмофильтр для проведения терапевтического плазмообмена/плазмосорбции 0,5 м2	Тендер	Мембранный плазмофильтр для проведения терапевтического плазмообмена/плазмосорбции.Отделяет плазму от клеточных компонентов.Мембрана произведена из полиэтерсульфона.Эффективная площадь поверхности мембраны 0,5 м2.	шт	1	77 200,00	77 200,00	КФ «UMC»
1396	Плазмофильтр для проведения терапевтического плазмообмена/плазмосорбции 0,5 м2	Тендер	Мембранный плазмофильтр для проведения терапевтического плазмообмена/плазмосорбции.Отделяет плазму от клеточных компонентов.Мембрана произведена из полиэтерсульфона.Эффективная площадь поверхности мембраны 0,5 м2.	шт	9	45 000,00	405 000,00	КФ «UMC»
1397	Система для лейкафереза, для аппарата «Spectra Optia»	Тендер	Система для лейкафереза, для аппарата «Spectra Optia»	шт	100	132 470,00	13 247 000,00	КФ «UMC»
1398	Система для плазмафереза, для аппарата «Spectra Optia»	Тендер	Система для плазмафереза, для аппарата «Spectra Optia»	шт	100	132 000,00	13 200 000,00	КФ «UMC»
1399	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения EC -20W	Тендер	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения EC -20W	шт	40	167 482,00	6 699 280,00	КФ «UMC»
1400	Раствор для гемофильтрации 5 л	Тендер	Na 140 ммоль/л; K 4 ммоль/л; Ca 1,5 ммоль/л; Mg 0.50 ммол/л;Cl 110.00 ммоль/л; лактат38.00 ммоль/л; глюкоза5.5 ммоль/	конт	500	9 000,00	4 500 000,00	КФ «UMC»
1401	Раствор для гемофильтрации (калий 0, 2, 4 Ммоль/л, 5л	Тендер	Предназначен для проведения операции гемофильтрации на аппарате Diapact пациентам с ХПН и ОПН	конт	500	9 000,00	4 500 000,00	КФ «UMC»
1402	Раствор бикарбонатный стерильный 5000 мл	Тендер	Оптимально адаптирован для лечения больных с острым нарушением почек. Ионный состав готового к употреблению раствора: Состав на 1000 мл: 2 ммоль калия: натрия хлорид 6,136г; калия хлорид 0,1491г; натрия гидрокарбонат 2,940г; кальция хлорида дигидрат 0,2205г; магния хлорида гексагидрат 0,1017; глюкозы моногидрат 1,100г (в пересчете на безводную) (1,000г): вода для инъекций до 1000 мл. Для коррекции pH используют хлористоводородную кислоту 25% углерода диоксид, содержит натрия дигидрофосфата дигидрат. Обьем 5 л.	конт	2000	7 000,00	14 000 000,00	КФ «UMC»
1403	Раствор антикоагулянта, 5 л	Тендер	Прозрачный, стерильный раствор антикоагулянта, предназначенный для проведения регионарной цитратной антикоагуляции в экстракорпоральном контуре во время продленной почечной заместительной терапии. Не содержит бактериостатических или антимикробных агентов. Раствор упакован в ПВХ пакет для растворов с pH > 7 Объём раствора – 5000 мл Состав готового к использованию раствора: Цитрат: 18 ммоль/л Лимонная кислота: 2 ммоль/л Натрий (Na+): 140 ммоль/л Хлорид (Cl): 86 ммоль/л Теоретическая осмолярность: 244 мОсмоль/л	конт	600	14 500,00	8 700 000,00	КФ «UMC»
1404	Раствор цитратный 4% 2000 мл	Тендер	Состав: Na 404,6 ммоль/л; цитрат 136,4 ммоль/л. Раствор для афереза и экстракорпорального очищения крови 2000 мл	конт	220	9 000,00	1 980 000,00	КФ «UMC»
1405	Раствор для перитонеального диализа 1,36% 2000 мл	Тендер	раствор для перитонеального диализа с глюкозой 1,36% 2000 мл	конт	3100	7 589,79	23 528 349,00	КФ «UMC»
1406	Раствор для перитонеального диализа 2,27% 2000 мл	Тендер	раствор для перитонеального диализа с глюкозой 2,27% 2000 мл	конт	3500	7 591,04	26 568 640,00	КФ «UMC»
1407	Раствор для перитонеального диализа 3,36% 5000мл	Тендер	раствор для ПД с низким содержанием кальция 3,86 %, глюкозы - 5000 мл	конт	100	5 810,69	581 069,00	КФ «UMC»
1408	Раствор для дезинфекции и декальцификации гемодиализных аппаратов, 10 л	Тендер	Средство для дезинфекции и декальцификации гемодиализных аппаратов - лимонная кислота 50%, 10 л	кан	100	17 500,00	1 750 000,00	КФ «UMC»
1409	Раствор концентрированный кислотный для гемодиализа, 5 литров	Тендер	Состав: K - 2 мм/л; Na - 140 мм/л; Ca - 1.5мм/л; Mg - 0.5мм/л; Cl - 111мм/л; CH3COO - 3.0мм/л; HCO3 - 32.0мм/л; Osm - 290.0мм/л; Glucose - 0 мм/л.	кан	1300	1 750,00	2 275 000,00	КФ «UMC»
1410	Трубка кровопроводящая для ГДФ-онлайн	Тендер	Трубка кровопроводящая для ГДФ-онлайн. Цветовая кодировка компонентов, On-Off зажимы, инъекционный порт с большим протектором пальца, все инжекторные входы не содержат латекса, стерилизация - гамма.	шт	500	1 650,00	825 000,00	КФ «UMC»
1411	Трубка для перитонеального диализа	Тендер	Трубка для перитонеального диализа переходная повышенной прочности для перитонеального диализа	шт	104	11 185,00	1 163 240,00	КФ «UMC»
1412	Фистульные иглы, артериальные	Тендер	Фистульные иглы, артериальные размером 17GA-R25	шт	250	216,00	54 000,00	КФ «UMC»
1413	Фистульные иглы, венозные	Тендер	17G: размер иглы—17G (1,5 мм); длина трубки—15 см; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид или гамма излучение.	шт	200	216,00	43 200,00	КФ «UMC»
1414	Фильтр диализной жидкости	Тендер	Фильтр диализной жидкости для аппаратов "Искусственная почка".	шт	10	43 000,00	430 000,00	КФ «UMC»
1415	Адсорбер для удаления атерогенных липопротеидов низкой плотности и липопротеинов класса (а) из цельной крови	Тендер	Набор предназначен для количественного удаления атерогенных липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и липопротеинов класса (а) из цельной крови посредством экстракорпоральных процедур в целях лечения пациентов, страдающих серьезными нарушениями липидного обмена. Состав: дренажный мешок - 1, входная кровопроводящая магистраль - 1, возвратная кровопроводящая магистраль -1, система магистралей для аферезса -1, раствор ACD-A 1000 мл - 1. Размер корпуса адсорбера: 500 - 229,9 мм, 750 - 281,9 мм.	шт	20	210 000,00	4 200 000,00	КФ «UMC»

1416	Абсорбер-картридж одноразовый, гемоперфузионный при гипербилирубинемии	Тендер	Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола. Показания: Гипербилирубинемия / повышение уровня желчных кислот в крови. Применяется для экстракорпорального удаления билирубина. Максимальная вместимость (мл) 330±3, объем (мл) 160±5, адсорбирующее вещество - сополимер стирол-дивинилбензола, паровая стерилизация, размер 280×105×108 мм , вес 0.9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием, предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использование на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения.	шт	10	424 788,00	4 247 880,00	КФ «UMC»
1417	Бикарбонат натрия для гемодиализа 650 г, однократного применения	Тендер	Бикарбонат натрия для гемодиализа, однократного применения , порошок в пакете 650гр, для аппарата Fresenius-4008	пак	1300	1 324,00	1 721 200,00	КФ «UMC»
1418	Бикорбонат натрия в картриджах для гемодиализа, однократного применения, 650 г	Тендер	Основной концентрат в картриджах, для гемодиализа, однократного применения 650 г. Представляет собой патрон пластиковый с гидрокарбонатом натрия - как альтернатива жидкому бикарбонатному концентрату 8,4%.	картр	2000	1 200,00	2 400 000,00	КФ «UMC»
1419	Капиллярный диализатор класса FX 50, 60, 80	Тендер	Объем заполнения 53мл/74 мл/ 95мл. Площадь фильтрующей поверхности – 1,0 м2; эффективная поверхность (М2): 1,0м2/1,4м2/1,8м2. Материал мембраны геликсон, материал корпуса полипропилен, материал заливки полиуретан, Коэффицент ультрафильтрации мл/ч мм.рт.ст.- 27, 38, 58; Размеры диализаторов по заявке заказчика.	шт	2000	6 500,00	13 000 000,00	КФ «UMC»
1420	Диализатор для гемофильтрации низкопоточный, площадью 1,6 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,6м2. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	4 600,00	23 000,00	КФ «UMC»
1421	Диализатор для гемофильтрации высокопоточный, площадью 1,6 м2 , стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,6м2. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	5 500,00	27 500,00	КФ «UMC»
1422	Диализатор для гемофильтрации высокопоточный, площадью 1,8 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Диализатор площадью 1,8 м2 с диализными мембранами из полусульфона, A/V системой с артериальной ловушкой. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная)	комп	5	5 490,00	27 450,00	КФ «UMC»
1423	Диализатор для гемодиализа низкопоточный, площадью 1,8 м2, однократного применения,стерильный	Тендер	Эффективная площадь поверхности мембран: 1,8м2. В комплекте гемодиализаторы, A/V система и артериальная ловушка.	комп	5	4 600,00	23 000,00	КФ «UMC»
1424	Диализатор для гемофильтрации высокопоточный, площадью 1,9 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,9м2. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	5 500,00	27 500,00	КФ «UMC»
1425	Диализатор для гемофильтрации низкопоточный, площадью 1,9 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,9м2. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	4 600,00	23 000,00	КФ «UMC»
1426	Зажим выходного канала, пластиковый	Тендер	Пластиковый зажим, выходного канала.	шт	252	610,00	153 720,00	КФ «UMC»
1427	Магистрали кровопроводящие для гемодиализа /гемо(диа)фильтрации	Тендер	Магистрали кровопроводящие для гемодиализа/ гемо(диа)фильтрации. Оснащены люэровским наконечником и конусом, обеспечивающими безопасное соединение с гемодиализаторами, устройствами сосудистого доступа и перфузионными магистралями.	шт	200	3 600,00	720 000,00	КФ «UMC»
1428	Сухой кислотный концентрат для гемодиализа	Тендер	Концентрат предназначен для приготовления диализного раствора при проведении гемодиализа. (AF60SG / AF61SG-1уп, AF01-3уп, XN103-1уп, глюкоза-1уп). Состав: Na-138,00 ммоль/л; Ca-1,50 ммоль/л; Cl-106,00ммоль/л /107 ммоль/л CH3COO-6,0 ммоль/л; K- 2,00ммоль/л / 3 моль/л; Mg-0,50ммоль/л; HCO3-32,0 ммоль/л; глюкоза-1,00 г/л	уп	50	20 925,00	1 046 250,00	КФ «UMC»
1429	Набор для установки центрального венозного катетера 2-х просветный, для гемодиализа педиатрический 9 Fr	Тендер	Катетер с мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера), зажимами линий соединения, колпачками, удлинительные линии загнутые изгибаемые либо прямые Длина 13см; диаметр - 9 Fr. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Состав набора: катетер, проводник с прямым и j-образным кончиком. Прокалываемые прозрачные колпачки. Игла 18Gax6,35см; шприц 5 мл; Тканевой расширитель шаговый. Размер по заявке заказчика.	наб	415	14 700,00	6 100 500,00	КФ «UMC»
1430	Набор для установки центрального венозного катетера 2-х просветный для гемодиализа 12, 14 Fr	Тендер	Катетер с мягким атравматичным кончиком, зажимами линии соединения, прокалываемыми колпачками, удлинительные линии с изгибом/прямые. Состав: катетер, проводник 0,035 дюйм*60, 68 см с прямым и j-образным кончиком, колпачки, игла 18Ga*6,35см, шприц 5мл, тканевый расширитель шаговый. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан, диаметр 12, 14 Fr, размеры по заявке заказчика. Катетеры имеют антибактериальное покрытие хлоргексидина и сульфадиазина серебра.	наб	20	24 000,00	480 000,00	КФ «UMC»
1431	Набор для установки центрального венозного катетера 2-х просветный, для проведения гемодиализа 11 Fr	Тендер	Высокопоточные катетеры 11F, двухпросветные для проведения краткосрочного сосудистого доступа. В комплекте: катетер, игла - интродьюссер 18G, J-образный проводник, расширитель, инъекционный колпачок.	наб	100	13 000,00	1 300 000,00	КФ «UMC»
1432	Набор для установки центрального венозного катетера (перманентный для гемодиализа) 10 Fr	Тендер	Катетер двухпросветный, центральный, венозный, диализный, перманентный, ретроградного тунеллирования, с расщепленным окончанием. Материал катетера - полиуретан. Длина –24, 28,32, 36, 55 см; Диаметр - 10 Fr. Размер просветов 10 х 10 Ga.Состав набора: катетер, проводник 0,038 дюйм*10 см с прямым и j-образным кончиком. Игла пункционная 18Gax6,35см; Разрывной интродьюсер 16 Fr; Тканевые расширители 12 Fr и 14 Fr; Расширитель туннельного хода; Инъекционные колпачки; Зажим катетера; Сменный блок с портами; колпачок и втулка для крепления и герметизации коннектора просветов; Фиксирующая прозрачная наклейка 10 х 12 см; Скальпель №11.	наб	35	140 000,00	4 900 000,00	КФ «UMC»

1433	Набор для установки центрального венозного катетера (перманентный для гемодиализа) 15Fr	Тендер	Постоянный катетер ретроградного туннелизирования для хронического гемодиализа . Состав набора: двухпросветный полиуретановый катетер с расщепленным окончанием, размер 15Fr, длина 24, 28, 32, 36, 52 см. Проводник 0,038 х 100 см. Игла пункционная 18 Ga, длина 3,81 см.. Внешний порт съемный, при необходимости подлежит замене. Размер катетера по заявке Заказчика	наб	25	130 000,00	3 250 000,00	КФ «UMC»
1434	Бикарбонатный раствор стерильный 5000 мл	Тендер	Оптимально адаптирован для лечения больных с острым нарушением почек. Ионный состав готового к употреблению раствора: Состав на 1000 мл: 2 ммоль калия: натрия хлорид 6,136г; калия хлорид 0,1491г; натрия гидрокарбонат 2,940г; кальция хлорида дигидрат 0,2205г; магния хлорида гексагидрат 0,1017; глюкозы моногидрат 1,100г (в пересчете на безводную) (1,000г): вода для инъекций до 1000 мл. Для коррекции pH используют хлористоводородную кислоту 25% углерода диоксид, содержит натрия дигидрофосфата дигидрат. Обьем 5 л.	конт	2000	10 000,00	20 000 000,00	КФ «UMC»
1435	Игла фистульная, артериальная	Тендер	Игла фистульная, артериальная, размером 17GA-R25, крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид или гамма излучение	шт	250	216,00	54 000,00	КФ «UMC»
1436	Игла фистульная, венозная	Тендер	Игла фистульная, венозная раазмер иглы—17G (1,5 мм); длина трубки—15 см; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид или гамма излучение.	шт	200	216,00	43 200,00	КФ «UMC»
1437	Колпачок отсоединяемый	Тендер	Дезинфекционный отсоединяемый колпачок содержащий раствор повидон-йода	шт	5000	270,00	1 350 000,00	КФ «UMC»
1438	Адсорбер для удаления эндотоксинов	Тендер	Адсорбер для удаления эндотоксинов. Селективная сорбция эндотоксинов (липополисахаридов) бактерий в процедурах ЛПС сорбции при лчении сепсиса и септического шока. Сорбент: инертная агарозная матрица с иммобилизованным синтетическим лигандом, специфичным к липополисахариду грамотрицательных бактерий. Объем колонки 150 мл. Емкость колонки (единиц эндотокина) ≥ 20 000 из плазмы крови человека.	шт	3	650 000,00	1 950 000,00	КФ «UMC»
1439	Раствор для гемофильтрации и гемодиализа, 5 л	Тендер	Прозрачный, стерильный раствор для применения в непрерывной заместительной почечной терапии. Объём раствора – 5 л после смешивания. Состав после смешивания: Кальций Ca2 - 1. 75 ммол\л Магний Mg2 - 0.5 ммол\л Натрий Na - 140 ммол\л Хлорид Cl - 111.5 ммол\л Лактат - 3 ммол\л Бикарбонат HCO3 - 32 ммол\л Калий K + - 2 ммол\л Глюкоза - 6.1 ммол\л	конт	500	9 700,00	4 850 000,00	КФ «UMC»
	Радиофарм							
1440	Наборы для синтеза 18-фтордезоксиглюкозы	Тендер	Набор для синтеза 18-фтордезоксиглюкозы (включая IFP-процессор, набор реагентов и дополнительных расходных материалов). Набор химических реагентов, хроматографических колонок, картриджа и др. расходных материалов для проведения 1 синтеза РФП "18-фтордезоксиглюкоза" на аппарате Synthera	наб	100	144 480,00	14 448 000,00	КФ «UMC»
1441	Наборы для синтеза 18-натрия фторида	Тендер	Набор для синтеза 18-натрия фторида (включая IFP-процессор, набор реагентов и дополнительных расходных материалов). Набор химических реагентов, хроматографических колонок, картриджа и др. расходных материалов для проведения 1 синтеза РФП "18-натрия фторида" на аппарате Synthera	наб	20	125 753,60	2 515 072,00	КФ «UMC»
1442	Обогащенная по О18	Тендер	Обогащенная по О18 (изотоп кислород-18) вода, 97% в стерильном флаконе для производства фтора-18, во флаконах по 50 мл, субстрат для получения на циклотроне изотопа 18-фтор для последующего синтеза РФП "18-фтордезоксиглюкоза"	фл.	10	978 670,00	9 786 700,00	КФ «UMC»
1443	Колпачок металлический для укупорки флаконов	Тендер	Колпачок металлический для укупорки флаконов для системы автоматизированной расфасовки радиофармпрепаратов «Theodorico, для проведения позитронно-эмиссионной томографии	шт	1000	480,00	480 000,00	КФ «UMC»
1444	Наборы для расфасовки радиофармпрепаратов	Тендер	Наборы стерильные для расфасовки радиофармпрепаратов "Kit Theodorico A", в одной упаковке набор трубок и фильтров для проведения расфасовки радиофармпрепарата "18-фтордезоксиглюкоза" на роботизированном комплексе Theodorico.	наб	100	44 195,00	4 419 500,00	КФ «UMC»
1445	Наборы для наполнения флаконов, "Kit Theodorico Perforatore"	Тендер	Наборы стерильные для наполнения флаконов "Kit Theodorico Perforatore", в одной упаковке, для наполнения флаконов и шприцев на роботизированном комплексе Theodorico.	наб	150	22 765,00	3 414 750,00	КФ «UMC»
1446	Стерильные флаконы для системы автоматизированной расфасовки. №10	Тендер	стерильные флаконы для системы автоматизированной расфасовки радиофармпрепаратов «Theodorico», в одной упаковке 10 штук, специального размера для проведения расфасовки радиофармпрепарата "18-фтордезоксиглюкоза" на роботизированном комплексе Theodorico №10	уп	100	27 000,00	2 700 000,00	КФ «UMC»
1447	Генератор технеция	Тендер	Транспортируемый радиоактивного изотопа технеций-99м в комплекте с флаконами для элюации. В одном комплекте (генератор радиоактивного изотопа технеций 99-м в комплекте (20 флаконов вакуумированных и 10 флаконов физ. Раствора 0,9%) Срок службы - 2 недели.	комп	10	401 121,00	4 011 210,00	КФ «UMC»
1448	Стандарт FDG Для проведения контроля качества радиофармпрепарата	Тендер	Для проведения контроля качестварадиофармпрепарата. Стандарт FDG (фтордезоксиглюкоза) в порошке 25 мг.	фл.	4	80 000,00	320 000,00	КФ «UMC»
1449	Стандарт FDM Для проведения контроля качества радиофармпрепарата.	Тендер	Для проведения контроля качества радиофармпрепарата. Стандарт FDM(фтордезоксиманноза) в порошке 25 мг.	фл.	4	49 741,14	198 964,56	КФ «UMC»
1450	Картридж для определения содержания бактериальных эндотоксинов, № 10	Тендер	LAL-картриджи одноразовые для определения содержания бактериальных эндотоксинов 18-F-FDG. Фиксированный диапазон чувствительности 5 – 0,05 EU/ml. Пластины из полистирола 25*100 мм. Условия хранения: - при температуре +2°С - +25°С. Форма выпуска - каждый картридж упакован в герметичный пластиковый пакет стерильный. В упаковке 10 шт.	уп	10	485 072,00	4 850 720,00	КФ «UMC»
1451	Наконечник для проведения контроля качества радиофармпрепарата, 200 мкл	Тендер	Наконечник для проведения контроля качества радиофармпрепарата, 200 мкл индивидуально упакованные стерильные, апирогенные 0,00 EU/ml, (D100) для теста на апирогенность по 100 шт., во вторичной упаковке.	уп	5	66 501,36	332 506,80	КФ «UMC»
1452	Пробирка для теста на апирогенность, № 100	Тендер	Пробирка Cryo Tube vials 1 мл, коническое дно, стерильные, апирогенные (366656) для теста на апирогенность, № 100	уп	5	275 000,00	1 375 000,00	КФ «UMC»
1453	Химический набор для макроагрегатов альбумина меченных технецием 99м Тс, №5	Тендер	Химический набор для макроагрегатов альбумина меченных технецием - 99м с 2 (МИБИ), для приготовления растворов лиофилизат, №5.	уп	5	194 775,84	973 879,20	КФ «UMC»
1454	Химический набор для приготовления комплекса технеция 99мТс, №5	Тендер	Химический набор для приготовления комплекса технеция 99м с пентацином, лиофилизат, №5	уп	15	29 037,00	435 555,00	КФ «UMC»

1455	Химический набор Теоксим 99м Тс, уп №5	Тендер	Химический набор для технеция-99м с гексаметилпропиленаминоксимом (ГМПАО), для приготовления растворов лиофилизат, №5	уп	5	134 161,20	670 806,00	КФ «UMC»
1456	Химический набор Технетрил 99мТс, уп №5	Тендер	Химический набор для приготовления комплекса технеция 99мТс с 2-мя метоксиизобутилизонитрилом (МИБИ), для приготовления растворов лиофилизат в упаковке №5	уп	5	121 555,76	607 778,80	КФ «UMC»
1457	Химический набор Технефит 99мТс , уп №5	Тендер	Химический набор на основе фитина для приготовления коллоидного раствора технеция-99мТс, для приготовления растворов лиофилизат в упаковке №5	уп	5	44 874,00	224 370,00	КФ «UMC»
1458	Химический набор Технефор 99мТс, уп №5	Тендер	Химический набор для приготовления комплекса технеция 99м с оксабифором и приготовления растворов лиофилизат, в упаковке №5	уп	20	45 323,00	906 460,00	КФ «UMC»
1459	Химический набор Пирфотех 99м Тс, уп №5	Тендер	Пирфотех химический набор для технеция 99 м с пирофосфатом натрия, для приготовления растворов лиофилизат в упаковке № 5.	уп	15	43 935,00	659 025,00	КФ «UMC»
1460	Флаконы стерильные, укупоренные, объем 25 мл, №25	Тендер	Флаконы стерильные, укупоренные, объем 25 мл, № №25	уп	2	48 740,00	97 480,00	КФ «UMC»
1461	Криптофикс для проведения контроля качества	Тендер	Криптофикс для проведения контроля качества радиофармпрепарата, 18-фтордезоксиглюкоза, для проведения позитронно-эмиссионной томографии в порошке, во флаконе 15 мг	фл.	4	32 000,00	128 000,00	КФ «UMC»
	PPM							
	Анализатор Fax Canto, Navios							
1462	Лизирующий раствор, 100 мл	Тендер	Лизирующий раствор предназначен для лизиса эритроцитов после окрашивания периферической крови человека моноклональными антителами, меченными флуорохромами. Используется для подготовки образцов для анализа методом проточной цитометрии. Представляет собой 10-кратный концентра буферного объемом 100 мл, содержащего < 15 % формальдегида и < 50 % диэтиленгликоля.Для анализатора Fax Canto, Navios	уп	1	124 267,00	124 267,00	КФ «UMC»
	ИФТ Анализатор проточная цитометрия Dx Flex							
1463	Набор реагентов CD45 KRO, 100 тестов (клон J33)	Тендер	Набор реагентов CD45 KRO, 100 тестов (клон J33)	уп	2	348 590,00	697 180,00	КФ «UMC»
1464	Набор реагентов CD3 ECD, 100тестов (клон UCHT1)	Тендер	Набор реагентов CD3 ECD, 100тестов (клон UCHT1)	уп	1	342 210,00	342 210,00	КФ «UMC»
1465	Набор реагентов HLA-DR PB, 50 тестов (клон Immu-357)	Тендер	Набор реагентов HLA-DR PB, 50 тестов (клон Immu-357)	уп	2	289 630,00	579 260,00	КФ «UMC»
1466	Набор реагентов CD14 APC, 100 тестов (клон RMO52)	Тендер	Набор реагентов CD14 APC, 100 тестов (клон RMO52)	уп	1	251 790,00	251 790,00	КФ «UMC»
1467	Набор реагентов CD3/16-56 FITC, 50 тестов (клон UCHT1)	Тендер	Набор реагентов CD3/16-56 FITC, 50 тестов (клон UCHT1)	уп	1	267 792,00	267 792,00	КФ «UMC»
1468	Набор реагентов CD58 FITC 2мл (клон AICD58)	Тендер	Набор реагентов CD58 FITC 2 мll (клон AICD58)	уп	1	103 400,00	103 400,00	КФ «UMC»
1469	Набор реагентов CD4 APC-A750, 50 тестов (клон 13B8.2)	Тендер	Набор реагентов CD4 APC-A750, 50 тестов (клон 13B8.2)	уп	1	289 190,00	289 190,00	КФ «UMC»
1470	Набор реагентов CD64 APC-A750, 50 тестов (клон 22)	Тендер	Набор реагентов CD64 APC-A750, 50 тестов (клон 22)	уп	2	304 700,00	609 400,00	КФ «UMC»
1471	Обжимающая жидкость DxFLEX, 10 литров	Тендер	Обжимающая жидкость DxFLEX, 10 литров	уп	5	19 800,00	99 000,00	КФ «UMC»
1472	Набор реагентов CD200 APC-A750	Тендер	Набор реагентов CD200 APC-A750	уп	1	493 163,00	493 163,00	КФ «UMC»
1473	Набор реагентов CD11c PC7 , 100 тестов	Тендер	Набор реагентов CD11c PC7 , 100 тестов	уп	1	302 940,00	302 940,00	КФ «UMC»
1474	Набор реагентов CD38 PB 50 тестов	Тендер	Набор реагентов CD38 PB, 50 тестов (клон LS198-4-3)	уп	2	258 258,00	516 516,00	КФ «UMC»
1475	Моноклональное антитело к CD20 (клон 2H7), APC, 100 тестов	Тендер	Моноклональное антитело к CD20 (клон 2H7), APC, 100 тестов	уп	3	325 878,00	977 634,00	КФ «UMC»
1476	Моноклональное антитело CD138 (синдекан-1) (DL-101), APC, 100 тестов	Тендер	Моноклональное антитело CD138 (синдекан-1) (DL-101), APC, 100 тестов	уп	1	301 840,00	301 840,00	КФ «UMC»
1477	Набор реагентов IntraSure	Тендер	Набор реагентов BD IntraSure из комплекта Система BD FACSCanto II для проточной цитофлуориметрии в различных вариантах исполнения с принадлежностями и расходным материалом (Antibodies Inc., США) (Antibodies Inc., США)	набор	2	149 144,00	298 288,00	КФ «UMC»
1478	Раствор для пробоподготовки CellWASH	Тендер	Раствор для пробоподготовки CellWASH	уп	2	40 977,00	81 954,00	КФ «UMC»
1479	Набор реагентов CD34 APC, 100 тестов (клон 581)	Тендер	Набор реагентов CD34 APC, 100 тестов (клон 581)	уп	1	237 600,00	237 600,00	КФ «UMC»
1480	Набор реагентов для научных исследований реагентов BV510 Mouse Anti-Human CD45, (RUO), 100 тестов	Тендер	Набор реагентов содержащих антитела к CD45 клон HI30, реактивные к человеку, меченые флуорохромом BV510 для определения клеток, экспрессирующих CD45, (RUO), 100 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	4	444 852,00	1 779 408,00	КФ «UMC»
1481	Моноклональные антитела CD19 PC7, (клон J3-119), 100 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD 19 PC7, 100 тестов (клон J3-119)	уп	4	310 900,00	1 243 600,00	КФ «UMC»
1482	Моноклональные антитела CD10 APC-Alexa Fluor 750; 0,5мл клон ALB1, 50 тестов	Тендер	Набор реагентов CD 10 APC-A750; 0,5мл клон ALB1, 50 тестов	уп	3	271 600,00	814 800,00	КФ «UMC»
1483	Моноклональные антитела CD117 PC5,5; клон 104D2D1, 50 тестов	Тендер	Набор реагентов CD117 PC5,5, 100 тестов	уп	2	349 400,00	698 800,00	КФ «UMC»
1484	Моноклональные антитела CD5 PC7, клон BL1a, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов CD5 PC7, 100 тестов, клон BL1a	уп	1	306 200,00	306 200,00	КФ «UMC»
1485	Набор реагентов CD79a PerCP-Cy 5,5 (iga, mb-1)	Тендер	Набор реагентов CD 79a PerCP-Cy 5,5 (iga, mb-1) из комплекта Система BD FACSLyric для проточной цитофлуориметрии	уп	1	288 562,00	288 562,00	КФ «UMC»
1486	Моноклональные антитела CD56 PC5,5, 50 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD56 PC5,5 50 тестов	уп	1	232 900,00	232 900,00	КФ «UMC»
1487	Моноклональные антитела CD4 APC, (клон 13B8,2) 100 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD4 APC, 100 тестов (клон 13B8,2)	уп	1	285 800,00	285 800,00	КФ «UMC»
1488	Реагент для научных исследований CD33 FITC Mouse Anti-Human, (RUO), 100 тестов	Тендер	Реагент для научных исследований CD33 FITC Mouse Anti-Human, (RUO), 100 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	1	204 729,00	204 729,00	КФ «UMC»
1489	Монаклональные антитела CD33 PC7, клон D3HL60.251, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов CD33 PC7, 100 тестов, клон D3HL60.251	уп	1	345 800,00	345 800,00	КФ «UMC»
1490	Реагент для научных исследований 7 Anti-Human CD15, (RUO), клон HI98, 50 тестов	Тендер	Реагент PE-Cy7 Anti-Human CD15, (RUO), клон HI98, 50 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	1	225 310,00	225 310,00	КФ «UMC»
1491	Реагент для научных исследований CD13 APC-R700 Mouse Anti-Human, (RUO) clon WM15, 100 тестов	Тендер	Реагент для научных исследований CD13 APC-R700 Mouse Anti-Human, (RUO) clon WM15, 100 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	1	430 084,00	430 084,00	КФ «UMC»
1492	Реагенты для изучения активации базофилов"Allergenicity Kit", 100 тестов	Тендер	Реагенты для изучения активации базофилов"Allergenicity Kit", 100 тестов	уп	1	754 380,00	754 380,00	КФ «UMC»
1493	Набор реагентов CD5 PerCP-Cy5,5 клон L17F12, 50 тестов	Тендер	Реагент CD5 PerCP-Cy5,5 клон L17F12 50 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	1	321 095,00	321 095,00	КФ «UMC»
1494	Буфер для научных исследований (RUO), 100 мл	Тендер	Буфер для научных исследований, на основе хлорида аммония, 100 мл (RUO)	уп	2	83 247,00	166 494,00	КФ «UMC»
1495	Реагент для научных исследований 7-AAD, 2 мл (RUO)	Тендер	Реагент для научных исследований 7-AAD, 2мл (RUO)	уп	1	83 867,00	83 867,00	КФ «UMC»
1496	Моноклональные антитела к CD38 (eBio), FITC clon HIT2 , 100 тестов	Тендер	Моноклональное антитело к CD38 (eBio), FITC clon HIT2 , 100 тестов	уп	1	192 100,00	192 100,00	КФ «UMC»
1497	Пробирки полистероловые 12*75, № 250шт	Тендер	Пробирки полистероловые 12*75 (250шт)	уп	15	13 127,00	196 905,00	КФ «UMC»
	Анализатор «Phadia 250»							
1498	Конъюгат специфического IgE 400 (количество определений - 6*400).	Тендер	Конъюгат специфического IgE 400 (количество определений - 6х400), для Анализатора «Phadia 250»	уп	6	1 380 600,00	8 283 600,00	КФ «UMC»
1499	Конъюгат ECP 50 (количество 2 х50 определений)	Тендер	Конъюгат ECP 50 (количество 2 х50 определений), для Анализатора «Phadia 250»	уп	12	268 235,00	3 218 820,00	КФ «UMC»

1500	Калибратор ECP (количество 1 кривая)	Тендер	Калибратор ECP (количество 1 кривая), для Анализатора «Phadia 250»	уп	16	43 810,00	700 960,00	КФ «UMC»
1501	Контроли кривой для ECP (количество 6xCC1)	Тендер	Контроли кривой для ECP (количество 6xCC1), для Анализатора «Phadia 250»	уп	15	49 824,00	747 360,00	КФ «UMC»
1502	Набор реагентов Анти-IgE для специфического IgE, 16 тестов	Тендер	Анти-IgE для специфического IgE, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	20	20 012,00	400 240,00	КФ «UMC»
1503	Набор для дезинфекции (Maintenance solution kit)	Тендер	Набор для дезинфекции (Maintenance solution kit), для Анализатора «Phadia 250»	наб	4	293 798,00	1 175 192,00	КФ «UMC»
1504	Набор реагентов для определения аллергии к Malassezia spp. m22, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к Malassezia spp. m22, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	20	39 200,00	784 000,00	КФ «UMC»
1505	Набор реагентов для определения аллергии к rBet v 1 PR-10 (рекомбинантному) берёзы t215, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к rBet v 1 PR-10 (рекомбинантному) берёзы t215, количество определений - 10 тестов,для Анализатора «Phadia 250»	наб	25	57 300,00	1 432 500,00	КФ «UMC»
1506	Набор реагентов для определения аллергии к rFel d 1кошки, e94, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к rFel d 1кошки, e94, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	15	60 130,00	901 950,00	КФ «UMC»
1507	Набор реагентов для определения аллергии к rPhl p 1, rPhl p 5b (рекомбинантным) тимофеевки g213, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к rPhl p 1, rPhl p 5b (рекомбинантным) тимофеевки g213, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	26	57 300,00	1 489 800,00	КФ «UMC»
1508	Набор реагентов для определения аллергии к баранине f88, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к баранине f88, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	20	37 754,00	755 080,00	КФ «UMC»
1509	Набор реагентов для определения аллергии к бета-лактальбумину f77, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к бета-лактальбумину f77, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	31	41 000,00	1 271 000,00	КФ «UMC»
1510	Набор реагентов для определения аллергии к говядине f27, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к говядине f27, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	20	41 000,00	820 000,00	КФ «UMC»
1511	Набор реагентов для определения аллергии к домашней пыли d1, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к домашней пыли d1, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	35	41 000,00	1 435 000,00	КФ «UMC»
1512	Набор реагентов для определения аллергии к рису f9, количество определений,16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к рису f9, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	22	41 000,00	902 000,00	КФ «UMC»
1513	Набор реагентов для определения аллергии к смеси fx5,пищевые продукты (f1,f2,f3,4,f13,f14), количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к смеси fx5,пищевые продукты (f1,f2,f3,4,f13,f14), количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	15	47 244,00	708 660,00	КФ «UMC»
1514	Набор реагентов для определения аллергии к смеси mx1, плесени (m1,2,3,6), количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к смеси mx1, плесени (m1,2,3,6), количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	33	57 300,00	1 890 900,00	КФ «UMC»
1515	Набор реагентов для определения аллергии к томату f25, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к томату f25, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	20	41 900,00	838 000,00	КФ «UMC»
1516	Набор реагентов для определения аллергии к яйцу f245, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к яйцу f245, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	15	37 754,00	566 310,00	КФ «UMC»
1517	Набор реагентов для определения аллергии ко ржи f5, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии ко ржи f5, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	7	42 000,00	294 000,00	КФ «UMC»
1518	Набор реагентов для определения эозинофильного катионного белка ECP, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения эозинофильного катионного белка ECP, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	60	11 170,00	670 200,00	КФ «UMC»
1519	Набор реагентов для определения аллергии к альфа-лактальбумину коровьего молока, nBos d 4, f76, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к альфа-лактальбумину коровьего молока, nBos d 4, f76, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	36	41 000,00	1 476 000,00	КФ «UMC»
1520	Набор реагентов для определения аллергии к nArt v 1 Полынь w231, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к nArt v 1 Полынь w231, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	35	57 300,00	2 005 500,00	КФ «UMC»
1521	Набор реагентов для определения аллергии к nGal d 2 Овомукоид яйца f232, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к nGal d 2 Овомукоид яйца f232, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	30	44 226,00	1 326 780,00	КФ «UMC»
1522	Набор реагентов для определения аллергии к смеси эпидермальных и животных белков ex1 (e1,3,4,5), количество определений,16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к смеси эпидермальных и животных белков ex1 (e1,3,4,5), количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	20	56 551,00	1 131 020,00	КФ «UMC»
1523	Набор реагентов для определения аллергии к смеси ex71, перья (e70,85,86,89), количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к смеси ex71, перья (e70,85,86,89), количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	32	36 800,00	1 177 600,00	КФ «UMC»
1524	Набор реагентов для определения аллергии к арахису f13, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к арахису f13, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	30	41 900,00	1 257 000,00	КФ «UMC»
1525	Набор реагентов для определения аллергии к перхоти собаки e5, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к перхоти собаки e5, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	15	41 000,00	615 000,00	КФ «UMC»
1526	Набор реагентов для определения аллергии к берёзе бородавчатой t3, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к берёзе бородавчатой t3, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	20	35 236,00	704 720,00	КФ «UMC»
1527	Набор реагентов для определения аллергии к тимофеевке луговой g6, количество определени, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к тимофеевке луговой g6, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	20	36 000,00	720 000,00	КФ «UMC»
1528	Набор реагентов для определения аллергии к латексу k82, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к латексу k82, количество определений -10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	30	43 630,00	1 308 900,00	КФ «UMC»
1529	Набор реагентов для определения аллергии к банану f92, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к банану f92, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	5	36 000,00	180 000,00	КФ «UMC»
1530	Набор реагентов для определения аллергии к гречихе f11, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к гречихе f11, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	25	44 400,00	1 110 000,00	КФ «UMC»
1531	Набор реагентов для определения аллергии к глютену f79, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к глютену f79, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	45	36 000,00	1 620 000,00	КФ «UMC»
1532	Набор реагентов для определения аллергии к яичному белку f1, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к яичному белку f1, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	20	41 000,00	820 000,00	КФ «UMC»
1533	Набор реагентов для определения аллергии к курятине f83, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к курятине f83, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	15	41 900,00	628 500,00	КФ «UMC»
1534	Набор реагентов для определения аллергии к картофелю f35, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к картофелю f35, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	20	41 900,00	838 000,00	КФ «UMC»
1535	Набор реагентов для определения аллергии к сое f14, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к сое f14, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	25	41 000,00	1 025 000,00	КФ «UMC»
1536	Набор реагентов для определения аллергии к пшенице f4, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к пшенице f4, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	30	41 000,00	1 230 000,00	КФ «UMC»
1537	Набор реагентов для определения аллергии к грибу Aspergillus fumigatus m3, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к грибу Aspergillus fumigatus m3, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	35	41 000,00	1 435 000,00	КФ «UMC»
1538	Набор реагентов для определения аллергии к грибу Candida albicans m5, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к грибу Candida albicans m5, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	10	41 000,00	410 000,00	КФ «UMC»

1539	Набор реагентов для определения аллергии к перхоти кошки e1, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к перхоти кошки e1, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	25	41 000,00	1 025 000,00	КФ «UMC»
1540	Набор реагентов для определения аллергии к казеину f78, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к казеину f78, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	60	41 000,00	2 460 000,00	КФ «UMC»
1541	Набор реагентов для определения аллергии к овомукоиду f233, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к овомукоиду f233, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	35	41 000,00	1 435 000,00	КФ «UMC»
1542	Набор реагентов для определения аллергии к яичному желтку f75, количество определений,16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к яичному желтку f75, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	16	41 000,00	656 000,00	КФ «UMC»
1543	Промывающий раствор, 2*5 л	Тендер	Промывающий раствор (Washing Solution) (количество определений - 2x5 л), для Анализатора «Phadia 250»	уп	50	68 770,00	3 438 500,00	КФ «UMC»
1544	Раствор останавливающий, количество определений - 6 x 185	Тендер	Останавливающий раствор (количество определений - 6 x 185), для Анализатора «Phadia 250»	уп	15	25 542,00	383 130,00	КФ «UMC»
1545	Раствор проявляющий, количество определений - 6 x 315	Тендер	Проявляющий раствор (количество определений - 6 x 315), для Анализатора «Phadia 250»	уп	8	104 024,00	832 192,00	КФ «UMC»
1546	Специфический IgE 0-100, полоска калибраторов (количество определений - 5x1 кривая)	Тендер	Специфический IgE 0-100, полоска калибраторов (количество определений - 5x1 кривая), для Анализатора «Phadia 250»	уп	4	147 648,00	590 592,00	КФ «UMC»
1547	Специфический IgE 0-100, полоска контролей кривой (количество определений - 5x3 пары)	Тендер	Специфический IgE 0-100, полоска контролей кривой (количество определений - 5x3 пары), для Анализатора «Phadia 250»	уп	7	73 904,00	517 328,00	КФ «UMC»
1548	Фадиатоп ImmunoCAP, количество определений 3*16 тестов	Тендер	Фадиатоп ImmunoCAP (Phadiatop ImmunoCAP) (Кат № 14-4405-35), для Анализатора «Phadia 250»	наб	10	130 034,00	1 300 340,00	КФ «UMC»
1549	Фадиатоп детский ImmunoCAP, количество определений, 3*16 тестов	Тендер	Фадиатоп детский ImmunoCAP, количество определений - 3x16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	13	340 976,00	4 432 688,00	КФ «UMC»
	Анализатор газов крови ABL800 FLEX							
1550	Мембраны для K-электрода	Тендер	Мембраны для K-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	10	579 320,00	5 793 200,00	КФ «UMC»
1551	Мембраны для Ca-электрода	Тендер	Мембраны для Ca-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	10	579 320,00	5 793 200,00	КФ «UMC»
1552	Мембраны для Cl-электрода	Тендер	Мембраны для Cl-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	10	537 962,00	5 379 620,00	КФ «UMC»
1553	Мембраны для Na-электрода	Тендер	Мембраны для Na-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	10	537 962,00	5 379 620,00	КФ «UMC»
1554	Мембраны для pCO2-электрод	Тендер	Мембраны для pCO2-электрод, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	12	347 542,00	4 170 504,00	КФ «UMC»
1555	Мембраны для pO2-электрода	Тендер	Мембраны для pO2-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	12	347 542,00	4 170 504,00	КФ «UMC»
1556	Баллон с калибровочными газами 1	Тендер	Баллон с калибровочными газами 1, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	баллон	12	157 742,00	1 892 904,00	КФ «UMC»
1557	Баллон с калибровочными газами 2	Тендер	Баллон с калибровочными газами 2, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	баллон	12	157 742,00	1 892 904,00	КФ «UMC»
1558	Глюкозный электрод	Тендер	Глюкозный электрод, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	4	1 010 000,00	4 040 000,00	КФ «UMC»
1559	Лактатный электрод	Тендер	Лактатный электрод, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	4	1 010 000,00	4 040 000,00	КФ «UMC»
1560	Мембраны для референтного электрода	Тендер	Мембраны для референтного электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	10	79 380,00	793 800,00	КФ «UMC»
1561	Мембраны для глюкозного электрода	Тендер	Мембраны для глюкозного электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	14	207 642,00	2 906 988,00	КФ «UMC»
1562	Мембраны для лактатного электрода	Тендер	Мембраны для лактатного электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	14	207 642,00	2 906 988,00	КФ «UMC»
1563	Трубка для слива	Тендер	Трубка для слива, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	шт	7	29 565,00	206 955,00	КФ «UMC»
1564	Трубка насоса для растворов	Тендер	Трубка насоса для растворов, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	шт	7	32 335,00	226 345,00	КФ «UMC»
1565	Трубка насоса для электродных модулей	Тендер	Трубка насоса для электродных модулей, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	шт	7	32 335,00	226 345,00	КФ «UMC»
1566	Пластикова прокладка	Тендер	Пластикова прокладка, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	шт	20	35 696,00	713 920,00	КФ «UMC»
1567	Набор годовой	Тендер	годовой для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	комп	3	448 950,00	1 346 850,00	КФ «UMC»
1568	Раствор гипохлорита 100 мл.	Тендер	Раствор гипохлорита 100 мл, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	5	54 638,00	273 190,00	КФ «UMC»
1569	Калибровочный раствор	Тендер	tHb калибровочный раствор коробка (4амп), для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	8	59 400,00	475 200,00	КФ «UMC»
1570	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 1, 30 ампул в упаковке	Тендер	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 1, 30 ампул в упаковке, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	14	162 036,00	2 268 504,00	КФ «UMC»
1571	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 2, 30 ампул в упаковке	Тендер	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 2, 30 ампул в упаковке, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	14	162 036,00	2 268 504,00	КФ «UMC»
1572	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 3, 30 ампул в упаковке	Тендер	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 3, 30 ампул в упаковке, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	14	162 036,00	2 268 504,00	КФ «UMC»
1573	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 4, 30 ампул в упаковке	Тендер	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 4, 30 ампул в упаковке, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	14	162 036,00	2 268 504,00	КФ «UMC»
1574	Очистной раствор 175 мл.	Тендер	Очистной раствор 175 мл., для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	60	76 923,00	4 615 380,00	КФ «UMC»
1575	Калибровочный раствор 1- 200 мл.	Тендер	Калибровочный раствор 1-200мл, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	100	76 923,00	7 692 300,00	КФ «UMC»
1576	Калибровочный раствор 2- 200 мл.	Тендер	Калибровочный раствор 2-200 мл, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	90	76 923,00	6 923 070,00	КФ «UMC»
1577	Раствор промывочный 600 мл	Тендер	Раствор промывочный 600 мл, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	300	59 041,00	17 712 300,00	КФ «UMC»
1578	Термобумага в рулонах, № 8	Тендер	Термобумага в рулонах, в коробке 8 рулонов, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	90	44 000,00	3 960 000,00	КФ «UMC»
1579	Капилляры гепаринизированные 100 мл № 250	Тендер	пластиковые с принадлежностями, объем-100 µL, № 250 шт, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	57	47 250,00	2 693 250,00	КФ «UMC»
1580	Заглушка крови № 250	Тендер	Ловушка сгустков для капилляров, №250шт, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	20	44 060,00	881 200,00	КФ «UMC»
	Анализатор Alegria							
1581	Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, скрининг (ENA-screen), 24 теста	Тендер	Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, скрининг (ENA-screen) на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	18	65 450,00	1 178 100,00	КФ «UMC»
1582	Антитела к кардиолипину, IgG, 24 теста	Тендер	Антитела к кардиолипину, IgG на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	14	65 450,00	916 300,00	КФ «UMC»
1583	Антитела к кардиолипину, IgM, 24 теста	Тендер	Антитела к кардиолипину, IgM на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	14	65 450,00	916 300,00	КФ «UMC»
1584	Антитела к митохондриям (AMA-M2), 24 теста	Тендер	Антитела к митохондриям (AMA-M2) на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	3	65 450,00	196 350,00	КФ «UMC»
1585	Антитела к β2-гликопротеину I, скрининг, 24 теста	Тендер	Антитела к β2-гликопротеину I, скрининг на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	14	65 450,00	916 300,00	КФ «UMC»
1586	Анти-фосфолипид-скрининг, IgG, 24 теста	Тендер	Анти-фосфолипид-скрининг, IgG на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	14	65 450,00	916 300,00	КФ «UMC»
1587	Анти-фосфолипид-скрининг, IgM, 24 теста	Тендер	Анти-фосфолипид-скрининг, IgM на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	14	65 450,00	916 300,00	КФ «UMC»
1588	Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA, 24 теста	Тендер	Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	13	65 450,00	850 850,00	КФ «UMC»
1589	Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG,24 теста	Тендер	Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	13	65 450,00	850 850,00	КФ «UMC»
1590	Антитела к MCV, 24 теста	Тендер	Антитела к MCV на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	10	94 200,00	942 000,00	КФ «UMC»

1591	Антитела антинейтрофильные цитоплазматические, скрининг (ANCA-screen), 24 теста	Тендер	Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, скрининг (ANCA-screen) на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	14	65 450,00	916 300,00	КФ «UMC»
1592	Набор для определения положительного контроля	Тендер	Набор для определения положительного контроля, для Анализатора Alegria	наб	3	75 800,00	227 400,00	КФ «UMC»
1593	Набор для определения отрицательного контроля	Тендер	Набор для определения отрицательного контроля, для Анализатора Alegria	наб	3	75 800,00	227 400,00	КФ «UMC»
	Автоматическая система капиллярного электрофореза MINICAP							
1594	Набор для анализа белковых фракций сыворотки крови с разделением B1-B2 Protein 6/300 тестов (2х250мл)	Тендер	Набор для анализа белковых фракций сыворотки крови с разделением B1-B2 Protein 6/300 тестов (2х250мл), для Автоматическая система капиллярного электрофореза MINICAP	наб	3	302 803,00	908 409,00	КФ «UMC»
1595	Раствор Capiclean, 25мл	Тендер	Раствор Capiclean 25мл, для Автоматическая система капиллярного электрофореза MINICAP	наб	1	72 091,00	72 091,00	КФ «UMC»
	Анализатор ParaSys							
1596	Раствор очищающий Triton X-100 Solution, 50 мл	Тендер	Triton X-100 Solution (50 ml) очищающий раствор, для Анализатора ParaSys	фл	3	11 750,00	35 250,00	КФ «UMC»
1597	Рствор Mini Parasep SF (с 3,3 мл SAF и 1 каплей Triton X), (SAF – раствор ацетата натрия, уксусной кислоты и формалина.	Тендер	Mini Parasep SF (с 3,3 мл SAF и 1 каплей Triton X), (SAF – раствор ацетата натрия, уксусной кислоты и формалина. Особенно пригоден в случаях, когда возникает задержка между забором образца и его доставкой для последующего лабораторного исследования. Материал, зафиксированный в SAF, пригоден для прямых исследований, концентрирования и постоянного окрашивания. После концентрирования паразитов, необходимо 3-кратное отмывание полученного осадка от SAF для дальнейшей работы), для Анализатора ParaSys	уп	7	42 700,00	298 900,00	КФ «UMC»
	Анализатор гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100, 2500							
1598	Реакционные кюветы, № 3000	Тендер	Реакционные кюветы для CS 2100 № 3000, для Анализатор гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	40	231 000,00	9 240 000,00	КФ «UMC»
1599	Раствор чистящий CA Clean II (rinse), объем не менее 500 мл.	Тендер	Раствор чистящий CA Clean II (rinse), объем не менее 500 мл., Анализатор гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	шт	2	39 730,00	79 460,00	КФ «UMC»
1600	Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), объем не менее 50 мл.	Тендер	Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), объем не менее 50 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	шт	100	38 850,00	3 885 000,00	КФ «UMC»
1601	Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10*5 мл, 1000 тестов	Тендер	Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 х на 5 мл 1000 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	30	69 090,00	2 072 700,00	КФ «UMC»
1602	Буфер Оурена вероналовый, 10*15 мл.	Тендер	Буфер Оурена вероналовый, 10*15 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	шт	30	22 050,00	661 500,00	КФ «UMC»
1603	Реагент для определения vwF Ag, 4*5 мл. Glycin буфера, 4*2 мл. датекс реагент, 4*4 мл. разбавитель для реагента латекса.	Тендер	Реагент для определения vwF Ag, 4*5 мл. Glycin буфера, 4*2 мл. датекс реагент, 4*4 мл. разбавитель для реагента латекса, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	7	462 000,00	3 234 000,00	КФ «UMC»
1604	Калибратор PT-Multi Calibrator, 6*1 мл	Тендер	Калибратор PT-Multi Calibrator, 6*1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	6	71 500,00	429 000,00	КФ «UMC»
1605	Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER на 300 тестов (большой)	Тендер	Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER на 300 тестов (большой), для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	12	287 700,00	3 452 400,00	КФ «UMC»
1606	Контроль INNOVANCE D-DIMER Норма и Патология 2*5*1мл	Тендер	Контроль INNOVANCE D-DIMER Норма и Патология 2*5*1мл, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	4	72 730,00	290 920,00	КФ «UMC»
1607	Реагент для скрининга LA 1, 10*2 мл на 200 тестов	Тендер	Реагент для скрининга LA 1, 10*2 мл на 200 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	6	209 660,00	1 257 960,00	КФ «UMC»
1608	Реагент подтверждающий для LA 2, 10*1 мл на 100 тестов	Тендер	Реагент подтверждающий для LA 2, 10*1 мл на 100 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	4	178 640,00	714 560,00	КФ «UMC»
1609	Стандарт для Фибриногена, 6*1 мл.	Тендер	Стандарт для Фибриногена, 6*1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	1	118 800,00	118 800,00	КФ «UMC»
1610	Раствор кальция хлорида Calcum chloride 0,025 моль/л 10х 15 мл	Тендер	Растворкальция хлорида Calcum chloride 0,025 моль/л 10х 15 мл, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	20	20 350,00	407 000,00	КФ «UMC»
1611	Контрольная плазма Control Plasma N, 10*1 мл.	Тендер	Контрольная плазма Control Plasma N, 10*1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	50	45 150,00	2 257 500,00	КФ «UMC»
1612	Стандартная плазма, 10*1 мл.	Тендер	Стандартная плазма, 10*1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	5	70 400,00	352 000,00	КФ «UMC»
1613	Плазма дефицитная по Фактору V (8 х на 1 мл) 60 тестов	Тендер	Плазма дефицитная по Фактору V (8 х на 1 мл) 60 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	4	140 690,00	562 760,00	КФ «UMC»
1614	Плазма дифицитная по Фактору VII, 3*1 мл на 60 тестов	Тендер	Плазма дифицитная по Фактору VII, 3*1 мл на 60 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	10	50 925,00	509 250,00	КФ «UMC»
1615	Плазма дифицитная по Фактору VIII, 8*1 мл на 160 тестов	Тендер	Плазма дифицитная по Фактору VIII, 8*1 мл на 160 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	5	75 570,00	377 850,00	КФ «UMC»
1616	Плазма дифицитная по Фактору IX, 8*1 мл на 160 тестов	Тендер	Плазма дифицитная по Фактору IX, 8*1 мл на 160 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	5	75 020,00	375 100,00	КФ «UMC»
1617	Реагент для определения Thromborel S, 10*10 мл. 1000 тестов	Тендер	Реагент для определения Thromborel S, 10*10 мл. 1000 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	30	58 800,00	1 764 000,00	КФ «UMC»
1618	Контрольная плазма Control Plasma P, 10*1 мл.	Тендер	Контрольная плазма Control Plasma P, 10*1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	50	74 550,00	3 727 500,00	КФ «UMC»
1619	Реагент для определения Protein C Berichrom хромогенный (состав набора - 3 х10 мл активатор, 3х3 мл субстрат, 1х30 мл Hepes буфер), уп(200тестов)	Тендер	Реагент для определения Protein C Berichrom хромогенный (состав набора - 3 х10 мл активатор, 3х3 мл субстрат, 1х30 мл Hepes буфер), уп (200тестов), для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	6	316 800,00	1 900 800,00	КФ «UMC»
1620	Реагент для определения Test Thrombin, 10*5 мл. 500 тестов	Тендер	Реагент для определения Test Thrombin, 10*5 мл. 500 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	40	38 500,00	1 540 000,00	КФ «UMC»
1621	Реагент для определения Berichrom AT III, 6*5 мл. тромбин, 3*3 мл. субстрат, 1*30 мл. на 170 тестов	Тендер	Реагент для определения Berichrom AT III, 6*5 мл. тромбин, 3*3 мл. субстрат, 1*30 мл. на 170 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	10	93 940,00	939 400,00	КФ «UMC»
1622	Мультифибрен "U" (бычий), 10*5 мл на 500 тестов	Тендер	Мультифибрен "U" (бычий), 10*5 мл на 500 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	10	54 369,00	543 690,00	КФ «UMC»
1623	Набор реагентов для определения АЧТВ (АРТТ) АКТИН FSL 10 х 10 мл 2000 определений	Тендер	Набор реагентов для определения АЧТВ (АРТТ) АКТИН FSL 10 х 10 мл 2000 определений, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	15	68 775,00	1 031 625,00	КФ «UMC»
1624	Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), 20х5 мл, 2000 определений	Тендер	Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени(АЧТВ) , 20х5 мл.(2000 тестов) для анализатора CS 2500	наб	15	96 800,00	1 452 000,00	КФ «UMC»
1625	Реакционные кюветы, уп(3 х 1000 шт) (голубые)	Тендер	Реакционные кюветы, уп (3 х 1000 шт) (голубые), для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	10	229 020,00	2 290 200,00	КФ «UMC»
1626	Реагент для определения антитромбина III (AT III), 500 тестов	Тендер	Реагенты для определения антитромбина III (AT III), 500 тестов , для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	5	204 380,00	1 021 900,00	КФ «UMC»
1627	Контроль для волчаночного антикоагулянта(LA), низкий уровень, 6 х на 1 мл.	Тендер	Контроль для волчаночного антикоагулянта(LA 1), низкий уровень, 6 х на 1 мл. для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	3	136 235,00	408 705,00	КФ «UMC»
1628	Контроль для волчаночного антикоагулянта(LA),высокий уровень, 6 х на 1 мл.	Тендер	Контроль для волчаночного антикоагулянта(LA),высокий уровень, 6 х на 1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	3	136 235,00	408 705,00	КФ «UMC»

1629	Реагент для определения протеина S (Protein S), на 50 тестов	Тендер	Реагент для определения протеина S (Protein S), на 50 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	11	114 514,00	1 259 654,00	КФ «UMC»
1630	Мини кюветы для контролей, № 500	Тендер	Мини кюветы для контролей, уп. 500 шт., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	1	233 000,00	233 000,00	КФ «UMC»
	Иммунохимический анализатор ARCHITECT i2000SR							
1631	Промывочный раствор для пробозаборника	Тендер	Промывочный раствор для пробозаборника, для анализатора ARCHITECT i2000SR	шт	3	176 242,50	528 727,50	КФ «UMC»
1632	Калибратор: Гомоцистеин	Тендер	Калибратор: Гомоцистеин, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	2	88 940,25	177 880,50	КФ «UMC»
1633	Контроль: Гомоцистеин	Тендер	Контроль: Гомоцистеин, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	2	88 940,25	177 880,50	КФ «UMC»
1634	Калибратор: Циклоспорин калибратор	Тендер	Калибратор: Циклоспорин калибратор, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	2	137 534,25	275 068,50	КФ «UMC»
1635	Калибратор: Такролимус калибраторы	Тендер	Калибратор: Такролимус калибраторы, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	2	137 534,25	275 068,50	КФ «UMC»
1636	Калибратор: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	Тендер	Калибратор: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	2	123 532,50	247 065,00	КФ «UMC»
1637	Контроль: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	Тендер	Контроль: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	2	123 532,50	247 065,00	КФ «UMC»
1638	Калибратор: метотрексат / methotrexate	Тендер	Калибратор: метотрексат / methotrexate, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	2	65 887,50	131 775,00	КФ «UMC»
1639	Контроль: метотрексат / methotrexate	Тендер	Контроль: метотрексат / methotrexate, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	3	65 887,50	197 662,50	КФ «UMC»
1640	Мультиконтроль для иммуносупрессантов	Тендер	Мультиконтроль для иммуносупрессантов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	10	164 713,50	1 647 135,00	КФ «UMC»
1641	Пре-триггерный раствор, Pre-Trigger (1Lx4) 36000 тест	Тендер	Пре-триггерный раствор, Pre-Trigger (1Lx4) 36000 тест, для анализатора ARCHITECT i2000SR	уп	5	83 160,00	415 800,00	КФ «UMC»
1642	Промывочный раствор, Wash Buffer (1Lx4) 920 тест	Тендер	Промывочный раствор, Wash Buffer (1Lx4) 920 тест, для анализатора ARCHITECT i2000SR	уп	16	34 592,25	553 476,00	КФ «UMC»
1643	Триггерный раствор, Trigger (1Lx4) 12000	Тендер	Триггерный раствор, Trigger (1Lx4) 12000, для анализатора ARCHITECT i2000SR	уп	4	37 422,00	149 688,00	КФ «UMC»
1644	Реакционные пробирки 8x500	Тендер	Реакционные пробирки 8x500, для анализатора ARCHITECT i2000SR	уп	4	99 792,00	399 168,00	КФ «UMC»
1645	Набор реагентов Гомоцистеин, реагент 100 тестов	Тендер	Набор реагентов Гомоцистеин, реагент 100 тестов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	5	262 715,25	1 313 576,25	КФ «UMC»
1646	Набор реагентов Про гастрин релизинг пептид, ProGRP 100 тестов	Тендер	Набор реагентов Про гастрин релизинг пептид, ProGRP 100 тестов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	3	476 017,50	1 428 052,50	КФ «UMC»
1647	Набор реагентов метотрексат / methotrexate на 100 тестов	Тендер	Набор реагентов метотрексат / methotrexate на 100 тестов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	20	271 776,75	5 435 535,00	КФ «UMC»
1648	Набор реагентов Циклоспорин 100 тестов с набором реагентов циклоспорин для преципитации	Тендер	Набор реагентов Циклоспорин 100 тестов с набором реагентов циклоспорин для преципитации, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	10	453 783,75	4 537 837,50	КФ «UMC»
1649	Набор реагентов Такролимус 100 тестов с набором реагентов такролимус для преципитации	Тендер	Набор реагентов Такролимус 100 тестов с набором реагентов такролимус для преципитации, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	20	323 657,25	6 473 145,00	КФ «UMC»
	Анализатор электролитник AVL9180							
1650	Контейнер с реагентами	Тендер	Контейнер с реагентами, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	120	43 873,00	5 264 760,00	КФ «UMC»
1651	Контрольный раствор ISE -трол, 3x10 ампул	Тендер	Контрольный раствор ISE -трол, 3x10 ампул, для Анализатора электролитник AVL9180	уп	30	38 389,00	1 151 670,00	КФ «UMC»
1652	Кондиционер натриевого электрода 100 мл	Тендер	Кондиционер натриевого электрода 100 мл, для Анализатора электролитник AVL9180	фл	4	15 082,00	60 328,00	КФ «UMC»
1653	Корпус референсного электрода	Тендер	Корпус референсного электрода, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	6	85 972,00	515 832,00	КФ «UMC»
1654	Разбавитель для мочи 500 мл	Тендер	Разбавитель для мочи 500 мл, для Анализатора электролитник AVL9180	фл	2	93 938,00	187 876,00	КФ «UMC»
1655	Референсные электроды и хаузинг	Тендер	Референсные электроды и хаузинг, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	6	71 437,00	428 622,00	КФ «UMC»
1656	Электроды MF: K+	Тендер	Электроды MF: K+, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	7	56 696,00	396 872,00	КФ «UMC»
1657	Электроды MF: Ca	Тендер	Электроды MF: Ca, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	7	62 744,00	439 208,00	КФ «UMC»
1658	Электроды MF: Na +	Тендер	Электроды MF: Na +, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	7	70 097,00	490 679,00	КФ «UMC»
1659	Электрод для хлора для AVL 9180	Тендер	Электрод для хлора для Анализатора электролитник AVL9180	шт	3	57 040,00	171 120,00	КФ «UMC»
1660	Чистящий раствор 125 мл	Тендер	Чистящий раствор 125 мл, для Анализатора электролитник AVL9180	фл	4	14 427,00	57 708,00	КФ «UMC»
1661	Термобумага для приборов 9100-й серии, 5 роликов в упаковке	Тендер	Термобумага для приборов 9100-й серии, 5 роликов в упаковке, для Анализатора электролитник AVL9180	уп	2	8 636,00	17 272,00	КФ «UMC»
	Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000)							
1662	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: патология Precipath PUC в уп.4 фл по 3 мл.	Тендер	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: патология Precipath PUC в уп.4 фл по 3 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	60 600,00	303 000,00	КФ «UMC»
1663	Калибратор белков мочи Calibrator f.a.s. PUC (5 фл*1 мл).	Тендер	Калибратор белков мочи Calibrator f.a.s. PUC (5 фл*1 мл)., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	27 500,00	137 500,00	КФ «UMC»
1664	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: норма Precinorm PUC в уп.4 фл по 3 мл	Тендер	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: норма Precinorm PUC в уп.4 фл по 3 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	51 000,00	255 000,00	КФ «UMC»
1665	Детергент (раствор) SMS (41.2 мл).	Тендер	Детергент (раствор) SMS (41.2 мл)., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	5	8 360,00	41 800,00	КФ «UMC»
1666	Детергент (раствор) NaOHD (41.2 мл)	Тендер	Детергент (раствор) NaOHD (41.2 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	80	2 390,00	191 200,00	КФ «UMC»
1667	Промыв раствор, детергент 1 (2*1.8 л) NaOH-D/Basic Wash .	Тендер	Промыв раствор, детергент 1 (2*1.8 л) NaOH-D/Basic Wash, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	30	32 000,00	960 000,00	КФ «UMC»
1668	Очищающий раствор CleanCell M 2*2 л.	Тендер	Очищающий раствор CleanCell M 2*2 л., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	100	33 300,00	3 330 000,00	КФ «UMC»
1669	Промыв раствор, детергент 2 (2*2 л) Acid wash Solution.	Тендер	Промыв раствор, детергент 2 (2*2 л) Acid wash Solution, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	50 000,00	100 000,00	КФ «UMC»
1670	Буферный раствор ProCell 2*2 л.	Тендер	Буферный раствор ProCell 2*2 л., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	110	21 400,00	2 354 000,00	КФ «UMC»
1671	Пробирки для образцов (1.5 ml) (5000 шт)	Тендер	Пробирки для образцов (1.5 ml) (5000 шт), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	67 330,00	134 660,00	КФ «UMC»
1672	Калибратор для автоматических систем Calibrator f.a.s. В уп.12 фл. По 3 мл	Тендер	Калибратор для автоматических систем Calibrator f.a.s. В уп.12 фл. По 3 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	33 300,00	133 200,00	КФ «UMC»
1673	Калибратор для протеинов Calibrator f.a.s. Proteins в уп. 5 фл. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для протеинов Calibrator f.a.s. Proteins в уп. 5 фл. По 1 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	75 500,00	302 000,00	КФ «UMC»
1674	Гитергент на cobas 501/502 (12x 70 мл) Hitergent fuer HIT 917.	Тендер	Гитергент на cobas 501/502 (12x 70 мл) Hitergent fuer HIT 917., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	232 801,00	465 602,00	КФ «UMC»
1675	Промывочный раствор Cobas Integra CLEANER объем не менее 1000 мл	Тендер	Промывочный раствор Cobas Integra CLEANER объем не менее 1000 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	фл	20	11 292,00	225 840,00	КФ «UMC»
1676	Очищающий раствор Cleaner Cassette в кассете на 150 тестов	Тендер	Очищающий раствор Cleaner Cassette в кассете на 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	40	2 930,00	117 200,00	КФ «UMC»
1677	Микрокюветы 20*1000 шт.	Тендер	Микрокюветы 20*1000 шт., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	224 895,00	674 685,00	КФ «UMC»

1678	Кассета : Альбумин, ALB,2 поколение, на 300 тестов.	Тендер	Кассета : Альбумин, ALB,2 поколение, на 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	25	7 360,00	184 000,00	КФ «UMC»
1679	Кассета: общий белок TP, 2 поколение, на 300 тестов.	Тендер	Кассета: общий белок TP, 2 поколение, на 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	30	7 800,00	234 000,00	КФ «UMC»
1680	Кассета: Общий белок в моче TPUC,3 поколение, на 150 тестов.	Тендер	Кассета: Общий белок в моче TPUC,3 поколение, на 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	100	7 970,00	797 000,00	КФ «UMC»
1681	Кассета: Мочевина UREAL на 500 тестов.	Тендер	Кассета: Мочевина UREAL на 500 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	40	20 400,00	816 000,00	КФ «UMC»
1682	Кассета: Альбумин турбодиаметрический ALB-T, 2поколение на 100 тестов	Тендер	Кассета: Альбумин турбодиаметрический ALB-T, 2поколение на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	5	39 639,00	198 195,00	КФ «UMC»
1683	Кассета: билирубин прямой BILD на 350 тестов.	Тендер	Кассета: билирубин прямой BILD на 350 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	40	13 900,00	556 000,00	КФ «UMC»
1684	Кассета: Билирубин общий BIL-T, 2 поколение, 250 тестов.	Тендер	Кассета: Билирубин общий BIL-T, 2 поколение, 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	50	9 960,00	498 000,00	КФ «UMC»
1685	Кассета: аспартат-аминотрансфераза ASTL на 500 тестов	Тендер	Кассета: аспартат-аминотрансфераза ASTL на 500 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	40	9 400,00	376 000,00	КФ «UMC»
1686	Кассета: аланинаминотрансфераза ALTL на 500тестов	Тендер	Кассета: аланинаминотрансфераза ALTL на 500тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	40	9 740,00	389 600,00	КФ «UMC»
1687	Кассета: Альфа-амилаза панкреатическая AMY-P ,200 тестов	Тендер	Кассета: Альфа-амилаза панкреатическая AMY-P ,200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	25	21 000,00	525 000,00	КФ «UMC»
1688	Резервуар для отходов в комплекте 20 шт	Тендер	Резервуар для отходов в комплекте 20 шт, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	10	51 643,00	516 430,00	КФ «UMC»
1689	Пробирки белые с крышкой 1000 шт.	Тендер	Пробирки белые с крышкой 1000 шт., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	16	27 995,00	447 920,00	КФ «UMC»
1690	Кассета: Креатинин плюс CREP, 2 поколение, на 250 тестов	Тендер	Кассета: Креатинин плюс CREP, 2 поколение, на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	70	13 600,00	952 000,00	КФ «UMC»
1691	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 2 поколение,200 тестов	Тендер	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 2 поколение,200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	40	5 390,00	215 600,00	КФ «UMC»
1692	Sample Cleaner 1 (Multiclean) 12*20мл	Тендер	Раствор для внутренней очистки пробозаборной иглы. Обепечивает очистку внутренней поверхности пробозаборной иглы перед каждым забором образца с целью исключения контаминации., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	2	30 658,00	61 316,00	КФ «UMC»
1693	Кассета С реактивный белок CRP на 250 тестов	Тендер	Кассета С реактивный белок CRP на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	60	32 600,00	1 956 000,00	КФ «UMC»
1694	Раствор вспомогательный Sample Cleaner 2	Тендер	Раствор вспомогательный Sample Cleaner 2, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	45 000,00	135 000,00	КФ «UMC»
1695	Кассета: ревматоидный фактор RF-II на 100 тестов	Тендер	Кассета: ревматоидный фактор RF-II на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	3	22 080,00	66 240,00	КФ «UMC»
1696	Контроль для ревмофактора Controlset RF II в уп. 4 фл по 1 мл.	Тендер	Контроль для ревмофактора Controlset RF II в уп. 4 фл по 1 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	42 280,00	126 840,00	КФ «UMC»
1697	Калибратор для ревмофактора Preciset RF (5фл.*1 мл).	Тендер	Калибратордля ревмофактора Preciset RF (5фл.*1 мл)., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	31 760,00	95 280,00	КФ «UMC»
1698	Калибратор для клинической апробации лекарственных средств Прецисет TDM 1, 6*5 мл	Тендер	Калибратор для клинической апробации лекарственных средств Прецисет TDM 1, 6*5 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	119 120,00	476 480,00	КФ «UMC»
1699	Калибратор для автоматических систем C. f.a.s. PAC B уп.3фл. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для автоматических систем C. f.a.s. PAC B уп.3фл. По 1 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	29 240,00	87 720,00	КФ «UMC»
1700	Растворитель для NaCl 9% (39,2 мл)	Тендер	Растворитель для NaCl 9% (39,2 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	5	3 130,00	15 650,00	КФ «UMC»
1701	Общий Контроль для лекар-ного мониторинга 6*5 мл TDM Control Set (3 уровня)	Тендер	Общий Контроль для лекар-ного мониторинга 6*5 мл TDM Control Set (3 уровня), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	57 170,00	171 510,00	КФ «UMC»
1702	Калибраторр для Гликированного гемоглобина HbA1c Calibrator (3 фл*1 мл).	Тендер	Калибраторр для Гликированного гемоглобина HbA1c Calibrator (3 фл*1 мл)., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	43 150,00	172 600,00	КФ «UMC»
1703	Гемолизирующий реагент HbA1c для гликированного гемоглобина (цельная кровь)(44 мл).	Тендер	Гемолизирующий реагент HbA1c для гликированного гемоглобина (цельная кровь)(44 мл)., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	24	19 000,00	456 000,00	КФ «UMC»
1704	Гликолизированный гемоглобин HbA1c, 3 поколение,150 тестов.	Тендер	Гликолизированный гемоглобин HbA1c, 3 поколение,150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	60	51 278,00	3 076 680,00	КФ «UMC»
1705	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Norm	Тендер	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Norm, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	85 810,00	686 480,00	КФ «UMC»
1706	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Path	Тендер	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Path, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	78 440,00	627 520,00	КФ «UMC»
1707	Раствор для промывки образцов SMS (12*68 мл).	Тендер	Раствор для промывки образцов SMS (12*68 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	60 615,00	60 615,00	КФ «UMC»
1708	Кассета:креатин киназа CKна 200 тестов.	Тендер	Кассета:креатин киназа CKна 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	2	15 330,00	30 660,00	КФ «UMC»
1709	Кассета: креатин киназа -MB, CKMBна 100 тестов.	Тендер	Кассета: креатин киназа -MB, CKMBна 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	8	17 850,00	142 800,00	КФ «UMC»
1710	Калибраторы: Calibrator f.a.s. CK-MB в уп 3 фл по 1 мл.	Тендер	Калибраторы: Calibrator f.a.s. CK-MB в уп 3 фл по 1 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	13 760,00	41 280,00	КФ «UMC»
1711	Кассета: Железо IRON, 2 поколение, на 200 тестов.	Тендер	Кассета: Железо IRON, 2 поколение, на 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	20	5 580,00	111 600,00	КФ «UMC»
1712	Калибратор ферум стандарт	Тендер	Калибратор ферум стандарт, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	18 700,00	56 100,00	КФ «UMC»
1713	Калибратор для липидов Cfas Lipids в уп. 3фл. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для липидов Cfas Lipids в уп. 3фл. По 1 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	12 430,00	37 290,00	КФ «UMC»
1714	Кассета: гаммаглутамилтрансфераза GGT, 2 поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: гаммаглутамилтрансфераза GGT, 2 поколение, на 400 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	5	10 710,00	53 550,00	КФ «UMC»
1715	Кассета: лактат дегидрогеназа LDHI, 2 поколение,на 300 тестов.	Тендер	Кассета: лактат дегидрогеназа LDHI, 2 поколение,на 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	35	11 380,00	398 300,00	КФ «UMC»
1716	Кассета: гаптоглобин HAPT,2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: гаптоглобин HAPT,2 поколение, на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	10	40 275,00	402 750,00	КФ «UMC»
1717	Кассета: трансферин TRSF, 2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: трансферин TRSF, 2 поколение, на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	5	16 790,00	83 950,00	КФ «UMC»
1718	Кассета: липаза колориметрическая LIPC на 200 тестов.	Тендер	Кассета: липаза колориметрическая LIPC на 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	10	14 552,00	145 520,00	КФ «UMC»
1719	Кассета: холестерин CHOL, 2поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: холестерин CHOL, 2поколение, на 400 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	15	11 000,00	165 000,00	КФ «UMC»
1720	Кассета: Холестерин высокой плотности HDL-C, 4 поколение, на 350 тестов.	Тендер	Кассета: Холестерин высокой плотности HDL-C, 4 поколение, на 350 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	15	35 350,00	530 250,00	КФ «UMC»
1721	Кассета :холестерин низкой плотности LDL-C, 2 поколение, на 200 тестов.	Тендер	Кассета :холестерин низкой плотности LDL-C, 2 поколение, на 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	20	59 230,00	1 184 600,00	КФ «UMC»
1722	Кассета: Лактат LACT, 2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: Лактат LACT, 2 поколение, на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	10	12 610,00	126 100,00	КФ «UMC»
1723	Кассета: неорганический фосфор PHOS, 2 поколение,на 250 тестов.	Тендер	Кассета: неорганический фосфор PHOS, 2 поколение,на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	33	6 180,00	203 940,00	КФ «UMC»

1724	Кассета: Мочевая кислота UA,2 поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: Мочевая кислота UA,2 поколение, на 400 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	5	16 830,00	84 150,00	КФ «UMC»
1725	Кассета :щелочная фосфотаза ALP IFCC, 2 поколение, 400 тестов	Тендер	Кассета :щелочная фосфотаза ALP IFCC, 2 поколение, 400 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	3	10 477,00	31 431,00	КФ «UMC»
1726	Кассета: Антистрептолизин О, ASLO на 150 тестов.	Тендер	Кассета: Антистрептолизин О, ASLO на 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	3	78 717,00	236 151,00	КФ «UMC»
1727	Кассета: вальпроиевая кислота VALP , мал.упак. на 100 тестов	Тендер	Кассета: вальпроиевая кислота VALP , мал.упак. на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	3	60 949,00	182 847,00	КФ «UMC»
1728	Кассета: ненасыщенная железосвязывающая способность UIBCна 100 тестов.	Тендер	Кассета: ненасыщенная железосвязывающая способность UIBCна 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	15	9 011,00	135 165,00	КФ «UMC»
1729	Кассета: кальций CA2 на 300 тестов.	Тендер	Кассета: кальций CA2 на 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	15	8 763,00	131 445,00	КФ «UMC»
1730	Кассета: магний MG на 250 тестов	Тендер	Кассета: магний MG на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	15	19 794,00	296 910,00	КФ «UMC»
1731	Кассета: Триглицериды TRIGL на 250 тестов.	Тендер	Кассета: Триглицериды TRIGL на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	15	14 367,00	215 505,00	КФ «UMC»
1732	Кассета: Ферритин FERR,4 поколение, на 250 тестов	Тендер	Кассета: Ферритин FERR,4 поколение, на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	20	127 077,00	2 541 540,00	КФ «UMC»
1733	Кассета Д-Димер D-DI (D-Dimer) на 100 тестов	Тендер	Кассета Д-Димер D-DI (D-Dimer) на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	50	214 000,00	10 700 000,00	КФ «UMC»
1734	Калибратор D-Димер (D-Dimer Calibrator Set)	Тендер	Калибратор D-Димер (D-Dimer Calibrator Set), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	155 160,00	465 480,00	КФ «UMC»
1735	Контроль D-Димер (D-Dimer Control I/II)	Тендер	Контроль D-Димер (D-Dimer Control I/II), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	219 590,00	878 360,00	КФ «UMC»
1736	Кассета для определения С-реактивного белка высокой чувствительности/CRPH, 300 тестов	Тендер	Кассета для определения С-реактивного белка высокой чувствительности/CRPH, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	5	103 800,00	519 000,00	КФ «UMC»
1737	Кассета для определения антитромбина III/AT-III, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения антитромбина III/AT-III, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	20	45 450,00	909 000,00	КФ «UMC»
1738	Кассета для определения преальбумина/PREA, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения преальбумина/PREA, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	10	70 600,00	706 000,00	КФ «UMC»
1739	Контроль для Антитромбина, 6х1 мл (2 уровня)	Тендер	Универсальная контрольная плазма с нормальным и патологическим уровнем, 6х1 мл (2 уровня), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	4	165 043,00	660 172,00	КФ «UMC»
1740	Калибратор для антитромбина III/AT-III, 6х0,5 мл.	Тендер	Калибратор для антитромбина III/AT-III, 6х0,5 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	4	119 900,00	479 600,00	КФ «UMC»
1741	Микрокюветы для образцов №500 шт	Тендер	Микрокюветы для образцов 500 шт в упаковке,для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	7	36 700,00	256 900,00	КФ «UMC»
1742	Набор по определению такролимуса/Tacrolimus в крови, 100 тестов	Тендер	Набор по определению такролимуса/Tacrolimus в крови, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	10	319 500,00	3 195 000,00	КФ «UMC»
1743	Калибратор для такролимуса/Tacrolimus, 6 х 1 мл.	Тендер	Калибратор для такролимуса/Tacrolimus, 6 х 1 мл. для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	248 000,00	744 000,00	КФ «UMC»
1744	Контроль циклоспорина, такролимуса, 1х3/ 3 уровня	Тендер	Контроль циклоспорина, такролимуса, 1х3/ 3 уровня, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	4	135 000,00	540 000,00	КФ «UMC»
1745	Реагент подготовительный для такролимуса, циклоспорина, 1х30 мл.	Тендер	Реагент подготовительный для такролимуса, циклоспорина, 1х30 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	8	37 234,00	297 872,00	КФ «UMC»
1746	Кассета для определения ванкомицина/VANC, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения ванкомицина/VANC, , 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	20	107 600,00	2 152 000,00	КФ «UMC»
1747	Разбавитель универсальный, 2 х 16мл.	Тендер	Разбавитель универсальный, 2 х 16мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	12 100,00	36 300,00	КФ «UMC»
1748	Набор контролей для биохимических исследований 2, 20х5 мл.	Тендер	Набор контролей для биохимических исследований 2, 20х5 мл,для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	144 900,00	289 800,00	КФ «UMC»
1749	Набор контролей для биохимических исследований 1, 20х5 мл.	Тендер	Набор контролей для биохимических исследований 1, 20х5 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	100 100,00	200 200,00	КФ «UMC»
1750	Кассета для определения эверолимуса в крови, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения эверолимуса в крови, 100 тестов, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	501 000,00	1 002 000,00	КФ «UMC»
1751	Калибратор для эверолимуса, 6х1,0 мл	Тендер	Калибратор для эверолимуса, 6х1,0 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	361 400,00	722 800,00	КФ «UMC»
1752	Контроль эверолимуса, 3х3,0 мл	Тендер	Контроль эверолимуса, 3х3,0 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	246 000,00	492 000,00	КФ «UMC»
1753	Калибратор для терапевтического лекарственного контроля II, 6х5 мл калибратор; 1х10 мл дилюент	Тендер	Калибратор для терапевтического лекарственного контроля II. Для калибровки тестов для количественного определения амикацина, лидокаина, N ацетилпрокаинамида, прокаинамида и хинидина, 6х5 мл калибратор; 1х10 мл дилюент для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	145 900,00	437 700,00	КФ «UMC»
1754	Кассета для определения амикацина AMIK, 75 тестов	Тендер	Кассета для определения амикацина AMIK, 75 тестов для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	15	196 850,00	2 952 750,00	КФ «UMC»
1755	Кассета для определения гентамицина GENT, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения гентамицина GENT, 100 тестов для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	76 150,00	228 450,00	КФ «UMC»
1756	Кассета для определения щелочной фосфатазы/ALP, 200 тестов	Тендер	Кассета для определения щелочной фосфатазы/ALP, 2 поколения 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	6 550,00	19 650,00	КФ «UMC»
1757	Кассета для определения альфа-амилазы/AMIL, 300 тестов	Тендер	Кассета для определения альфа-амилазы/AMIL, 2 поколения 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	6	25 100,00	150 600,00	КФ «UMC»
1758	Кассета для определения токсоплазмоза/Toxo IgG, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения токсоплазмоза/Toxo IgG, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	5	87 500,00	437 500,00	КФ «UMC»
1759	Контроль для токсоплазмоза/Toxo IgG, 16 х 1 мл.	Тендер	Контроль для токсоплазмоза/Toxo IgG, 16 х 1 мл.для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	58 000,00	174 000,00	КФ «UMC»
1760	Кассета аполипопротеин А-1 (ApoA1, Apolipoprotein A1), 100 тестов	Тендер	Кассета аполипопротеин А1 (ApoA1, Apolipoprotein A1), 100 тестов 2 поколения, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	30	33 890,00	1 016 700,00	КФ «UMC»
1761	Кассета аполипопротеин В (apoB, Apolipoprotein B), 100 тестов	Тендер	Кассета аполипопротеин В (apoB, Apolipoprotein B), 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	30	31 647,00	949 410,00	КФ «UMC»
1762	Кассета липопротеин (а) (LP(a), Lipoprotein (a)), 150 тестов	Тендер	Кассета липопротеин (а) (LP(a), Lipoprotein (a)), 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	10	129 503,00	1 295 030,00	КФ «UMC»
1763	Контроль для липопротеина (а) (LP(a)), 2(2*1 мл)	Тендер	Контроль для липопротеина (а) (LP(a)), 2(2*1 мл) для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000).	уп	4	85 578,00	342 312,00	КФ «UMC»
1764	Калибратор для липопротеина (а) (LP(a)), 5*1 мл.	Тендер	Калибратор для липопротеина (а) (LP(a)), 5*1 мл. для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	239 270,00	717 810,00	КФ «UMC»
	С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000)							
1765	Калибратор:дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	32 930,00	32 930,00	КФ «UMC»
1766	Калибратор:фолликулостимулирующий гормон FSH, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:фолликулостимулирующий гормон FSH, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	19 690,00	39 380,00	КФ «UMC»
1767	Калибратор:онкомаркер CA 15-3, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:онкомаркер CA 15-3, 4*1 мл.,для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	29 980,00	59 960,00	КФ «UMC»

1768	Калибратор :глобулин связывающий половые гормоны SHBG CalSe, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :глобулин связывающий половые гормоны SHBG CalSe, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	31 170,00	31 170,00	КФ «UMC»
1769	Калибратор :С-пептид, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :С-пептид, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	29 900,00	149 500,00	КФ «UMC»
1770	Калибратор: АКТГ, ACTH 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: АКТГ, ACTH 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	24 150,00	48 300,00	КФ «UMC»
1771	Калибратор: пролактин, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: пролактин, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	21 210,00	63 630,00	КФ «UMC»
1772	Калибратор: свободный ПСА free PSA CalSet, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: свободный ПСА free PSA CalSet, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	20 080,00	40 160,00	КФ «UMC»
1773	Калибратор: онкомаркер рака кожи S100, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер рака кожи S100, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	51 410,00	102 820,00	КФ «UMC»
1774	Калибратор: для HCG STAT CalSet 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для HCG STAT CalSet 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	31 569,00	63 138,00	КФ «UMC»
1775	Калибратор :лютеинизирующий гормон, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :лютеинизирующий гормон, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	23 019,00	46 038,00	КФ «UMC»
1776	Калибратор: ПСА общий, total PSA CalSet 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: ПСА общий, total PSA CalSet 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	34 371,00	68 742,00	КФ «UMC»
1777	Калибратор: АФП, AFP CS 4*1,0 мл.	Тендер	Калибратор: АФП, AFP CS 4*1,0 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	23 951,00	47 902,00	КФ «UMC»
1778	Калибратор: тиреоглобулин ТГ 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: тиреоглобулин ТГ 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	35 680,00	71 360,00	КФ «UMC»
1779	Калибратор: для proBNP 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для proBNP 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	26 191,00	130 955,00	КФ «UMC»
1780	Калибратор: фолат, 4*1 мл	Тендер	Калибратор: фолат, 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	27 665,00	165 990,00	КФ «UMC»
1781	Калибратор: для Troponin T hs CalSet 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для Troponin T hs CalSet 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	23 347,00	46 694,00	КФ «UMC»
1782	Калибратор: для определения IL 6 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для определения IL 6 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	54 892,00	274 460,00	КФ «UMC»
1783	Калибратор :тестостерон, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :тестостерон ,4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	25 422,00	25 422,00	КФ «UMC»
1784	Калибратор СТГ. hGH 4*1мл	Тендер	Калибратор СТГ. hGH 4*1мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	71 140,00	71 140,00	КФ «UMC»
1785	Калибратор: витамин Д общий, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: витамин Д общий, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	7	69 019,00	483 133,00	КФ «UMC»
1786	Калибратор: для белка эпидермиса человека HE4, 4 x 1.0 мл	Тендер	Калибратор: для белка эпидермиса человека HE4, 4 x 1.0 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	121 768,00	121 768,00	КФ «UMC»
1787	Калибратор: анти-тиреоглобулин Anti-TG CS , 4*1,5 мл.	Тендер	Калибратор: анти-тиреоглобулин Anti-TG CS , 4*1,5 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	33 850,00	135 400,00	КФ «UMC»
1788	Калибратор: для FT3 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для FT3 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	21 518,00	129 108,00	КФ «UMC»
1789	Калибратор: для FT4 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для FT4 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	23 307,00	139 842,00	КФ «UMC»
1790	Калибратор: тиреотропный гормон,ТТГ 4*1,3 мл.	Тендер	Калибратор: тиреотропный гормон,ТТГ 4*1,3 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	7	20 850,00	145 950,00	КФ «UMC»
1791	Калибратор: анти-тиреоидпероксидаза, Anti-TPO CS, 4*1,5 мл.	Тендер	Калибратор: анти-тиреоидпероксидаза, Anti-TPO CS, 4*1,5 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	25 030,00	150 180,00	КФ «UMC»
1792	Калибратор: Estradiol II Calset 4*1 мл	Тендер	Калибратор: Estradiol II Calset 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	32 270,00	64 540,00	КФ «UMC»
1793	Калибратор : кортизол Cortisol CS , 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : кортизол Cortisol CS , 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	46 650,00	93 300,00	КФ «UMC»
1794	Калибратор: онкомаркер CA 125, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер CA 125, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	44 255,00	88 510,00	КФ «UMC»
1795	Калибратор : прогестерон, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : прогестерон, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	28 178,00	56 356,00	КФ «UMC»
1796	Калибратор: витамин B12, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: витамин B12, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	18 440,00	110 640,00	КФ «UMC»
1797	Калибратор : для T3 4*1 мл	Тендер	Калибратор : для T3 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	27 960,00	55 920,00	КФ «UMC»
1798	Калибраторы: карциномо эмбриональный антиген CEA, 4*1 мл	Тендер	Калибраторы: карциномо эмбриональный антиген CEA, 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	18 180,00	36 360,00	КФ «UMC»
1799	Калибратор: онкомаркер CA 19-9 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер CA 19-9 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	21 554,00	43 108,00	КФ «UMC»
1800	Калибратор:онкомаркер CA 72-4, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:онкомаркер CA 72-4, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	37 162,00	74 324,00	КФ «UMC»
1801	Калибратор: Cyfra 21-1 4*1 мл	Тендер	Калибратор: Cyfra 21-1 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	32 930,00	65 860,00	КФ «UMC»
1802	Калибратор: N-MID-остеокальцин 4*1 мл	Тендер	Калибратор: N-MID-остеокальцин 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	36 590,00	73 180,00	КФ «UMC»
1803	Калибратор: PTH (паратгормон) 4*1 мл	Тендер	Калибратор: PTH (паратгормон) 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	34 610,00	69 220,00	КФ «UMC»
1804	Калибратор : b-CrossLaps сыворотки крови, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : b-CrossLaps сыворотки крови, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	36 590,00	73 180,00	КФ «UMC»
1805	Калибратор: инсулин 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: инсулин 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	29 981,00	179 886,00	КФ «UMC»
1806	Калибратор : для T4 4*1 мл	Тендер	Калибратор : для T4 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	20 926,00	41 852,00	КФ «UMC»
1807	Калибратор:нейро-специфическая энолаза NSE CalSe 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:нейро-специфическая энолаза NSE CalSe 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	32 472,00	64 944,00	КФ «UMC»
1808	Контроль: PreciControl Cardiac 4*2 мл	Тендер	Контроль: PreciControl Cardiac 4*2 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	14	35 863,00	502 082,00	КФ «UMC»
1809	Набор контрольных сывороток для определения анти-тиреоидных антител PC Thyro AB 4*2 мл	Тендер	Набор контрольных сывороток для определения анти-тиреоидных антител PC Thyro AB 4*2 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	15	65 212,00	978 180,00	КФ «UMC»
1810	Контроль для тропонинов 4*2 мл.	Тендер	Контроль для тропонинов 4*2 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	21 070,00	42 140,00	КФ «UMC»
1811	Контроль универсальный контроль для онкомаркеров Multimarker 4*2 мл	Тендер	Контроль универсальный контроль для онкомаркеров Multimarker 4*2 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	14	56 640,00	792 960,00	КФ «UMC»
1812	Контроли: PreciControl HSV 4*3 мл	Тендер	Контроли: PreciControl HSV 4*3 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	16	173 825,00	2 781 200,00	КФ «UMC»
1813	Контроль PreciControl Varia 4x2мл	Тендер	Контроль PreciControl Varia 4x2,0мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	14	43 035,00	602 490,00	КФ «UMC»
1814	Контроль: онкомаркёр опухоли яичников HE4, 4*1,0 мл.	Тендер	Контроль: онкомаркёр опухоли яичников HE4, 4*1,0 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	98 833,00	494 165,00	КФ «UMC»
1815	Контроль универсальный, PreciControl Universal 4*3 мл.	Тендер	Контроль универсальный, PreciControl Universal 4*3 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	15	26 531,00	397 965,00	КФ «UMC»
1816	Контроль: для опухолевых маркеров Tumormarker 4*3 мл	Тендер	Контроль: для опухолевых маркеров Tumormarker 4*3 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	56 722,00	567 220,00	КФ «UMC»

1817	Набор: антитела к HBs-антигену вируса гепатита B, Anti HBs 100 тестов.	Тендер	Набор: антитела к HBs-антигену вируса гепатита B, Anti HBs 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	53 622,00	160 866,00	КФ «UMC»
1818	Контроли: антитела к сердцевине вируса гепатита B PreciControl Anti-HBc, 16*1.3 мл.	Тендер	Контроли: антитела к сердцевине вируса гепатита B PreciControl Anti-HBc, 16*1.3 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	100 260,00	100 260,00	КФ «UMC»
1819	Буфер для предварительной промывки PreClean M 5x600мл.	Тендер	Буфер для предварительной промывки PreClean M 5x600мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	90	18 813,00	1 693 170,00	КФ «UMC»
1820	Буфер для промывки пробозаборника Probe Wash M 12x70 мл.	Тендер	Буфер для промывки пробозаборника Probe Wash M 12x70 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	31 969,00	63 938,00	КФ «UMC»
1821	Разбавитель универсальный Diluent Universal 2*36 мл.	Тендер	Разбавитель универсальный Diluent Universal 2*36 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	20 482,00	204 820,00	КФ «UMC»
1822	Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100 мл	Тендер	Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	29 010,00	58 020,00	КФ «UMC»
1823	Кюветы и наконечники Assay Tip/Cup, 48*84наконечников/кювет.	Тендер	Кюветы и наконечники Assay Tip/Cup, 48*84наконечников/кювет., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	36	135 713,00	4 885 668,00	КФ «UMC»
1824	Набор: дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S на 100 тестов.	Тендер	Набор: дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S на 100 тестов., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	7	54 362,00	380 534,00	КФ «UMC»
1825	Набор: онкомаркер CA 15-3 II на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер CA 15-3 II на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	15	99 947,00	1 499 205,00	КФ «UMC»
1826	Набор: глобулин связывающий половые гормоны SHBG на 100 тестов.	Тендер	Набор: глобулин связывающий половые гормоны SHBG на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	124 067,00	620 335,00	КФ «UMC»
1827	Набор: онкомаркер рака кожи S100 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер рака кожи S100 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	460 444,00	1 381 332,00	КФ «UMC»
1828	Набор: С-пептид C-Peptide на 100 тестов.	Тендер	Набор: С-пептид C-Peptide на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	14	76 411,00	1 069 754,00	КФ «UMC»
1829	Набор: пролактин Prolactin на 100 тестов.	Тендер	Набор: пролактин Prolactin на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	20	50 160,00	1 003 200,00	КФ «UMC»
1830	Набор: Адренокортикотропный гормон ACTH на 100 тестов.	Тендер	Набор: Адренокортикотропный гормон ACTH на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	117 325,00	1 173 250,00	КФ «UMC»
1831	Набор :свободный простатоспецифический антиген (свободный ПСА) free PSA на 100 тестов.	Тендер	Набор :свободный простатоспецифический антиген (свободный ПСА) free PSA на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	32 374,00	323 740,00	КФ «UMC»
1832	Набор :хорионический гонадотропин HCG STATна 100 тестов.	Тендер	Набор :хорионический гонадотропин HCG STATна 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	15	61 772,00	926 580,00	КФ «UMC»
1833	Набор: антитела к тиреотропному гормону Anti-TSHR на 100 тестов .	Тендер	Набор: антитела к тиреотропному гормону Anti-TSHR на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	383 023,00	1 149 069,00	КФ «UMC»
1834	Набор: альфа-фето-протеин AFP на 100 тестов.	Тендер	Набор: альфа-фето-протеин AFP на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	17	41 515,00	705 755,00	КФ «UMC»
1835	Кассета: общий простатоспецифический антиген Total PSA на 200 тестов.	Тендер	Кассета: общий простатоспецифический антиген Total PSA на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	71 071,00	710 710,00	КФ «UMC»
1836	Набор: хроническая сердечная недостаточность proBNP на 100 тестов	Тендер	Набор: хроническая сердечная недостаточность proBNP на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	55	868 660,00	47 776 300,00	КФ «UMC»
1837	Набор: прокальцитонин PCT Brahms на 100 тестов	Тендер	Набор: прокальцитонин PCT Brahms на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	50	456 430,00	22 821 500,00	КФ «UMC»
1838	Набор : тропонин Т высокочувствительный TTHS STAT на 100 тестов	Тендер	Набор : тропонин Т высокочувствительный TTHS STAT на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	97 883,00	195 766,00	КФ «UMC»
1839	Набор: интерлейкин 6 на 100 тестов.	Тендер	Набор: интерлейкин 6 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	20	251 731,00	5 034 620,00	КФ «UMC»
1840	Набор : тестостерон Testosterone на 100 тестов.	Тендер	Набор : тестостерон Testosterone на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	15	49 832,00	747 480,00	КФ «UMC»
1841	Набор: для определения гормона роста человека hGH на 100 тестов.	Тендер	Набор: для определения гормона роста человека hGH на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	138 383,00	830 298,00	КФ «UMC»
1842	Набор: вирус герпеса тип 1 HSV-1 IgG на 100 тестов.	Тендер	Набор: вирус герпеса тип 1 HSV-1 IgG на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	9	152 783,00	1 375 047,00	КФ «UMC»
1843	Набор: вирус герпеса тип 2 HSV-2 IgG на 100 тестов .	Тендер	Набор: вирус герпеса тип 2 HSV-2 IgG на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	9	146 370,00	1 317 330,00	КФ «UMC»
1844	Набор: для общего витамина D на 100 тестов.	Тендер	Набор: для общего витамина D на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	52	267 000,00	13 884 000,00	КФ «UMC»
1845	Набор: онкомаркер опухоли яичника HE4 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер опухоли яичника HE4 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	304 726,00	1 523 630,00	КФ «UMC»
1846	Набор: Анти-тиреопероксидаза Anti-TPO, 3 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: Анти-тиреопероксидаза Anti-TPO, 3 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	50	62 290,00	3 114 500,00	КФ «UMC»
1847	Набор: анти-тиреоглобулин Anti-TG , 4 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: анти-тиреоглобулин Anti-TG , 4 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	12	62 290,00	747 480,00	КФ «UMC»
1848	Набор :свободный трийодтиронин FT3, 2 поколение на 200 тестов.	Тендер	Набор :свободный трийодтиронин FT3, 2 поколение на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	55	79 279,00	4 360 345,00	КФ «UMC»
1849	Набор: свободный тироксин FT4 на 200 тестов.	Тендер	Набор: свободный тироксин FT4 на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	57	47 779,00	2 723 403,00	КФ «UMC»
1850	Набор: ТиреоглобулинTG, 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: ТиреоглобулинTG, 2 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	76 730,00	613 840,00	КФ «UMC»
1851	Набор : эстрадиол Estradiol на 100 тестов.	Тендер	Набор : эстрадиол Estradiol на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	20	46 435,00	928 700,00	КФ «UMC»
1852	Набор: кортизол Cortisol RP на 100 тестов	Тендер	Набор: кортизол Cortisol RP на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	34 967,00	349 670,00	КФ «UMC»
1853	Набор: прогестерон, Progesterone 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: прогестерон, Progesterone 2 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	15	51 602,00	774 030,00	КФ «UMC»
1854	Набор: Витамин B12 на 100 тестов.	Тендер	Набор: Витамин B12 на 100 тестов,для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	50	33 590,00	1 679 500,00	КФ «UMC»
1855	Набор: фолат Folate 3 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: фолат Folate 3 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	50	69 570,00	3 478 500,00	КФ «UMC»
1856	Набор: общий трийодтиронин T3 на 200 тестов.	Тендер	Набор: общий трийодтиронин T3 на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	60 610,00	121 220,00	КФ «UMC»
1857	Набор:тиреотропный гормон TSH на 200 тестов.	Тендер	Набор:тиреотропный гормон TSH на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	70	55 955,00	3 916 850,00	КФ «UMC»
1858	Набор: карциномо эмбриональный антиген CEA на 100 тестов.	Тендер	Набор: карциномо эмбриональный антиген CEA на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	60 025,00	600 250,00	КФ «UMC»

1859	Набор: лютеинизирующий гормон LH на 100 тестов.	Тендер	Набор: лютеинизирующий гормон LH на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	35 197,00	351 970,00	КФ «UMC»
1860	Набор: фолликулостимулирующий гормон FSH на 100 тестов.	Тендер	Набор: фолликулостимулирующий гормон FSH на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	35 197,00	351 970,00	КФ «UMC»
1861	Набор: Онкомаркер CA 19-9 на 100 тестов.	Тендер	Набор: Онкомаркер CA 19-9 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	84 233,00	842 330,00	КФ «UMC»
1862	Набор: онкомаркер CA 125, 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер CA 125, 2 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	84 233,00	842 330,00	КФ «UMC»
1863	Набор:Онкомаркер CA 72-4 на 100 тестов.	Тендер	Набор:Онкомаркер CA 72-4 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	99 947,00	999 470,00	КФ «UMC»
1864	Набор: антитела к сердцевине вируса гепатита В, Anti-HBc на 100 тестов.	Тендер	Набор: антитела к сердцевине вируса гепатита В, Anti-HBc на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	66 183,00	198 549,00	КФ «UMC»
1865	Набор: онкомаркер Cyfra 21-1 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер Cyfra 21-1 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	134 171,00	402 513,00	КФ «UMC»
1866	Набор: паратгормон PTH на 100 тестов.	Тендер	Набор: паратгормон PTH на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	13	113 874,00	1 480 362,00	КФ «UMC»
1867	Набор : b-CrossLaps сыворотки крови на 100 тестов.	Тендер	Набор : b-CrossLaps сыворотки крови на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	171 652,00	343 304,00	КФ «UMC»
1868	Набор: инсулин Insulin на 100 тестов.	Тендер	Набор: инсулин Insulin на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	20	62 857,00	1 257 140,00	КФ «UMC»
1869	Набор:общий тироксин T4, 2 поколение на 200 тестов.	Тендер	Набор:общий тироксин T4, 2 поколение на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	60 618,00	181 854,00	КФ «UMC»
1870	Набор: нейро-специфическая энолаза NSE на 100 тестов.	Тендер	Набор: нейро-специфическая энолаза NSE на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	98 744,00	987 440,00	КФ «UMC»
1871	Набор: N-MID-остеокальцин на 100 тестов.	Тендер	Набор: N-MID-остеокальцин на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	132 853,00	664 265,00	КФ «UMC»
1872	Кассета Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (CMV IgG) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	130 512,00	1 305 120,00	КФ «UMC»
1873	Кассета Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (CMV IgM) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (CMV IgM) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	132 950,00	1 329 500,00	КФ «UMC»
1874	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG), 16 x 1.0 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG), 16 x 1.0 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	77 912,00	311 648,00	КФ «UMC»
1875	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgM), 16 x 1.0 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgM), 16 x 1.0 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	72 387,00	289 548,00	КФ «UMC»
1876	Кассета Иммуноглобулин M токсоплазм (Toxo IgM) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин M токсоплазм (Toxo IgM) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	87 542,00	437 710,00	КФ «UMC»
1877	Кассета Иммуноглобулин E (IgE) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин E (IgE) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	16	65 617,00	1 049 872,00	КФ «UMC»
1878	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M токсоплазм (PreciControl Toxo IgM), 16 x 0.67 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M токсоплазм (PreciControl Toxo IgM), 16 x 0.67 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	81 260,00	243 780,00	КФ «UMC»
1879	Калибратор Иммуноглобулин E (IgE CS), 4 x 1.0 мл	Тендер	Калибратор Иммуноглобулин E (IgE CS), 4 x 1.0 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	21 225,00	63 675,00	КФ «UMC»
1880	Кассета Кальцитонин (Elecsys Calcitonin) на 100 тестов	Тендер	Кассета Кальцитонин (Elecsys Calcitonin) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	200 355,00	1 602 840,00	КФ «UMC»
1881	Калибратор Кальцитонин (Elecsys Calcitonin CalSet), 4 x 1.0 мл	Тендер	Калибратор Кальцитонин (Elecsys Calcitonin CalSet), 4 x 1.0 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	207 894,00	415 788,00	КФ «UMC»
1882	Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (PreciControl Anti-HBs)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (PreciControl Anti-HBs), для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	37 656,00	37 656,00	КФ «UMC»
1883	Контроль Vitamin D total II (2*3*1 ml)	Тендер	Контроль Vitamin D total II (2*3*1 ml), для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	48 387,00	483 870,00	КФ «UMC»
1884	Кассета BlankCell	Тендер	Калибровочная кассета BlankCell 2*50 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	7 540,00	7 540,00	КФ «UMC»
1885	Кассета HBsAg антиген вируса гепатита B (HBsAg)	Тендер	Кассета HBsAg антиген вируса гепатита B (HBsAg) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	90	53 622,00	4 825 980,00	КФ «UMC»
1886	Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV)	Тендер	Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	90	133 046,00	11 974 140,00	КФ «UMC»
1887	Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV) 16*1,3 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	33 445,00	133 780,00	КФ «UMC»
1888	Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатита B (PreciControl HBsAg)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатита B (PreciControl HBsAg) 16*1,3 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	37 656,00	150 624,00	КФ «UMC»
1889	Калибратор Аутоантитела к рецептору ТТГ (Anti -TSHR CS)	Тендер	Калибратор Аутоантитела к рецептору ТТГ (Anti -TSHR CS), для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	61 719,00	123 438,00	КФ «UMC»
1890	Набор реакционных ячеек № 24	Тендер	Набор реакционных ячеек № 24, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	4	523 680,00	2 094 720,00	КФ «UMC»
1891	Липочек контроль «Иммунохимия Плюс» трехуровневый (4 флакона для каждого из уровня) 12*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Иммунохимия Плюс» трехуровневый (4 флакона для каждого из уровня) 12*5 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	5	194 194,00	970 970,00	КФ «UMC»
1892	Липочек контроль «Опухолевые маркеры» 3*2 мл	Тендер	Липочек контроль «Опухолевые маркеры» 3*2 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	5	221 887,00	1 109 435,00	КФ «UMC»
1893	Калибратор для протеинов	Тендер	Калибратор для протеинов cfas proteins (Cobas 6000)	уп	3	35 154,00	105 462,00	КФ «UMC»
1894	Контроль прециконтроль PreciControl ClinChem Multi 1, 20*5ml	Тендер	PreciControl ClinChem Multi1, 20*5 ml (Cobas 6000)	уп	1	123 705,00	123 705,00	КФ «UMC»
1895	Контроль прециконтроль PreciControl ClinChem Multi 2, 20*5ml	Тендер	PreciControl ClinChem Multi 2, 20*5ml (Cobas 6000)	уп	1	227 914,00	227 914,00	КФ «UMC»
1896	Кассета аммиак NH3L	Тендер	Кассета аммиак NH3L Ammonia (Cobas 6000)	уп	1	125 071,00	125 071,00	КФ «UMC»
1897	Калибратор аммиак/алкоголь/бикарбонаты	Тендер	Калибратор аммиак/алкоголь/бикарбонатыNH3/ETH/CO2 (Cobas 6000)	уп	1	47 553,00	47 553,00	КФ «UMC»
1898	Контроль норма аммиак/алкоголь/бикарбонаты	Тендер	Контроль норма аммиак/алкоголь/бикарбонаты NH3/ETH/CO2 (Cobas 6000)	уп	1	93 943,00	93 943,00	КФ «UMC»
1899	Контроль патология аммиак/алкоголь/бикарбонаты	Тендер	Контроль патология аммиак/алкоголь/бикарбонаты NH3/ETH/CO3 (Cobas 6000)	уп	1	93 943,00	93 943,00	КФ «UMC»
	Мочевой анализатор Cobas 6500							
1900	Кассеты с тест-полосками	Тендер	Кассеты с тест-полосками (400 полосок), для Мочевого анализатора Cobas 6500	уп	30	45 500,00	1 365 000,00	КФ «UMC»
1901	Кюветы	Тендер	Кюветы 400 шт, для Мочевого анализатора Cobas 6500	уп	30	140 000,00	4 200 000,00	КФ «UMC»
1902	Калибровочные тест-полоски	Тендер	Калибровочные тест-полоски 25 стрипов, для Мочевого анализатора Cobas 6500	уп	1	21 277,00	21 277,00	КФ «UMC»

1903	Контейнеры для отходов	Тендер	Контейнеры для отходов, для Мочевого анализатора Cobas 6500	уп	2	12 335,00	24 670,00	КФ «UMC»
1904	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 1 LIQ 12*12 ml	Тендер	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 1 LIQ 12*12 ml, для Мочевого анализатора Cobas 6500	уп	2	115 551,00	231 102,00	КФ «UMC»
1905	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 2 LIQ 12*12 ml	Тендер	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 2 LIQ 12*12 ml, для Мочевого анализатора Cobas 6500	уп	2	113 104,00	226 208,00	КФ «UMC»
	Гематологический анализатор Sysmex 1000i							
1906	Раствор лизирующий 500 мл	Тендер	Раствор лизирующий Sulfolyser 500 мл, для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	уп	65	22 576,00	1 467 440,00	КФ «UMC»
1907	Реагент гематологический CELLPACK 20л	Тендер	Реагент гематологический CELLPACK 20л, для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	уп	1	44 450,00	44 450,00	КФ «UMC»
1908	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (2х22мл)	Тендер	Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматическихгематологических анализаторов XN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000. Упаковка 2х22 мл., для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	уп	16	323 458,00	5 175 328,00	КФ «UMC»
1909	Контрольная кровь (высокий уровень), 1,5 мл. для гематологического анализатора	Тендер	Контрольная кровь, высокий уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам, для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	фл	4	39 969,00	159 876,00	КФ «UMC»
1910	Контрольная кровь (низкий уровень), 1,5 мл. для гематологического анализатора	Тендер	Контрольная кровь, низкий уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	фл	4	39 969,00	159 876,00	КФ «UMC»
1911	Контрольная кровь (нормальный уровень), 1,5 мл. для гематологического анализатора	Тендер	Контрольная кровь, нормальный уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам, для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	фл	4	39 969,00	159 876,00	КФ «UMC»
	Гематологический анализатор Sysmex 3000							
1912	Раствор очищающий Cellclean 50 мл	Тендер	Раствор очищающий Cellclean 50 мл, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	58	42 250,00	2 450 500,00	КФ «UMC»
1913	Контрольная кровь XN Check L1	Тендер	Контрольная кровь XN Check L1, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	шт	3	60 746,00	182 238,00	КФ «UMC»
1914	Контрольная кровь XN Check L2	Тендер	Контрольная кровь XN Check L2, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	шт	3	60 746,00	182 238,00	КФ «UMC»
1915	Контрольная кровь XN Check L3	Тендер	Контрольная кровь XN Check L3, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	шт	3	60 746,00	182 238,00	КФ «UMC»
1916	Промывочный раствор SP-Buffer 10л	Тендер	Промывочный раствор SP-Buffer 10л, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	6	52 742,00	316 452,00	КФ «UMC»
1917	Промывочная вода SP-RINSE 10 л	Тендер	Промывочная вода SP-RINSE 10л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	6	40 894,00	245 364,00	КФ «UMC»
1918	Раствор SULFOLYSER 5 л	Тендер	Раствор SULFOLYSER 5л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	6	101 120,00	606 720,00	КФ «UMC»
1919	Лизирующий реагент LYSERCELL WDF 5 л	Тендер	Лизирующий реагент LYSERCELL WDF 5л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	12	149 651,00	1 795 812,00	КФ «UMC»
1920	Лизирующий реагент LYSERCELL WNR 5 л	Тендер	Лизирующий реагент LYSERCELL WNR 5л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	12	29 236,00	350 832,00	КФ «UMC»
1921	Окрашивающий реагент FLUOROCELL RET 2X12 мл	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCELL RET 2X12мл., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	12	296 777,00	3 561 324,00	КФ «UMC»
1922	Разбавитель цельной крови CELLPACK DFL 2X1.5л	Тендер	Разбавитель цельной крови CELLPACK DFL 2X1.5л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	8	138 247,00	1 105 976,00	КФ «UMC»
1923	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WNR 2X82 мл	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WNR 2X82 мл., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	8	104 765,00	838 120,00	КФ «UMC»
1924	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF 2X42ML	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF 2X42 мл, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	18	537 610,00	9 676 980,00	КФ «UMC»
1925	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL 20L	Тендер	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL 20л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	110	35 043,00	3 854 730,00	КФ «UMC»
1926	Стекла для микроскопии Sp-Slides, 1500 шт	Тендер	Предметные стекла для микроскопии с зоной для печати штрих кода и скошенными углами, размер 76х26х1 мм для приготовления мазков крови, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	4	158 870,00	635 480,00	КФ «UMC»
	Гематологический анализатор Sysmex KX 21							
1927	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP High 1,5 мл, (Контрольная кровь)	Тендер	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP High 1,5 мл, (Контрольная кровь), для Гематологического анализатора Sysmex KX 21	уп	1	13 575,00	13 575,00	КФ «UMC»
1928	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP Low 1,5 мл, (Контрольная кровь)	Тендер	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP Low 1,5 мл, (Контрольная кровь), для Гематологического анализатора Sysmex KX 21	шт	1	13 575,00	13 575,00	КФ «UMC»
1929	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP-Normal 1,5 мл (Контрольная кровь)	Тендер	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP-Normal 1,5 мл (Контрольная кровь),	шт	1	13 575,00	13 575,00	КФ «UMC»
1930	Гематологический реагент Stromatolyser-WH	Тендер	Гематологический реагент Stromatolyser-WH, 3х500мл, для Гематологического анализатора Sysmex KX 21	шт	1	128 012,00	128 012,00	КФ «UMC»
	Гематологический анализатор Sysmex XN-L							
1931	LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) 2 л	Тендер	LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) 2 л, для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	уп	50	50 977,00	2 548 850,00	КФ «UMC»
1932	Контрольная кровь XN-L Check L1 (3 мл)	Тендер	Контрольная кровь XN-L Check L1 (3 мл), для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	фл	18	60 209,00	1 083 762,00	КФ «UMC»
1933	Контрольная кровь XN-L Check L2 (3 мл)	Тендер	Контрольная кровь XN-L Check L2 (3 мл), для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	фл	18	60 209,00	1 083 762,00	КФ «UMC»
1934	Контрольная кровь XN-L Check L3 (3 мл)	Тендер	Контрольная кровь XN-L Check L3 (3 мл), для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	фл	18	60 209,00	1 083 762,00	КФ «UMC»
1935	Липочек контроль «Гематология (Х)» трехуровневый 12* 4,5 мл	Тендер	Липочек контроль «Гематология (Х)» трехуровневый 12* 4,5 мл, для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	уп	4	352 519,00	1 410 076,00	КФ «UMC»
	Цитология, гистология, микроскопия							
1936	Био-фикс 4*200 мл	Тендер	Био-фикс 4*200 мл	уп	4	24 864,00	99 456,00	КФ «UMC»
1937	Синтетическая монтирующая среда для приготовления гистологических и цитологических препаратов, Био маунт 500мл	Тендер	НМ 500мл	фл	8	23 450,00	187 600,00	КФ «UMC»
1938	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау OG6 1000 мл	Тендер	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау OG6 1000 мл	фл	4	19 570,00	78 280,00	КФ «UMC»
1939	Окрашивание ядер по Папаниколау 1000 мл	Тендер	Окрашивание ядер по Папаниколау 1000 мл	фл	4	26 600,00	106 400,00	КФ «UMC»
1940	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау EA50 1000 мл	Тендер	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау EA50 1000 мл	фл	4	23 632,00	94 528,00	КФ «UMC»
1941	Карандаш иммуногистохимический	Тендер	для блокирования жидкостей на предметных стеклах. Гидрофобные свойства сохраняются при температуре выше 120	шт	5	89 600,00	448 000,00	КФ «UMC»
1942	Набор Конго- красный для выявления амилоида	Тендер	Набор Конго- красный для выявления амилоида	уп	1	56 000,00	56 000,00	КФ «UMC»

1943	Окраска Ван-Гизон	Тендер	для окраски соединительной ткани, особенно с целью выделения коллагеновых волокон	наб	1	48 950,00	48 950,00	КФ «UMC»
1944	Набор для ШИК - реакции	Тендер	(реактив Шиффа) для выявление нормальных и патологически измененных тканевых компонентов, содержащих в своем составе близко расположенные гликолевые или аминогидроксильные группы, №100 тест	наб	2	52 000,00	104 000,00	КФ «UMC»
1945	Краситель Эозин	Тендер	G1% водный раствор для окрашивания цитоплазмы,1000мл	фл	35	16 100,00	563 500,00	КФ «UMC»
1946	Краситель Гематоксилин Майера	Тендер	Гематоксилин Майера	фл	35	18 150,00	635 250,00	КФ «UMC»
1947	Формалин	Тендер	10% забуференный 10л,фиксатор для гистологических и цитологических образцов	баллон	120	13 100,00	1 572 000,00	КФ «UMC»
1948	Окраска по Перльсу	Тендер	для выявления трехвалентного железа в тканях	наб	1	32 230,00	32 230,00	КФ «UMC»
1949	Окраска по Массон трихром	Тендер	Массон трихром	шт	1	81 125,00	81 125,00	КФ «UMC»
1950	Окраска по Цил,-Нильсену	Тендер	Циль-Нильсен используется с целью выявления патогенных кислотоустойчивых бактерий (особенно палочек Коха), в гистологических срезах.	уп	1	98 521,00	98 521,00	КФ «UMC»
1951	Раствор по Романовскому 1000 мл	Тендер	Раствор по Романовскому 1000 мл	фл	100	4 200,00	420 000,00	КФ «UMC»
1952	Раствор д/окраски ретикулоцитов	Тендер	Раствор д/окраски ретикулоцитов	фл	4	5 850,00	23 400,00	КФ «UMC»
1953	Фиксатор-краситель форменных элементов крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду) 1000 мл	Тендер	Фиксатор-краситель форменных элементов крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду) 1000 мл	Фл	85	3 150,00	267 750,00	КФ «UMC»
1954	Для опредедления цитоза, качественного и количественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости.	Тендер	Для определения цитоза, качественного и количественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости.	наб	6	22 050,00	132 300,00	КФ «UMC»
1955	Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток GYN, фильтр, стекло предметное, покровное, цитощетка и контейнер для сбора образца)	Тендер	Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток GYN, фильтр, стекло предметное, покровное, цитощетка и контейнер для сбора образца)	наб	500	2 945,00	1 472 500,00	КФ «UMC»
1956	Набор реагентов для цитохимического определения миелопероксидазы в лейкоцитах	Тендер	Набор реагентов для цитохимического определения миелопероксидазы в лейкоцитах	наб	2	60 800,00	121 600,00	КФ «UMC»
1957	Краситель для маркировки ткани, флаконы - 7 цветов.	Тендер	Предназначен для выделения определенных областей ткани для исследования. Набор из 7 цветов, флаконы по 60 мл	уп	1	120 475,00	120 475,00	КФ «UMC»
1958	Остеодек (для игольных биоптатов)	Тендер	Декальцинирующий раствор для бипсий костного мозга (2500мл)	шт	5	63 528,00	317 640,00	КФ «UMC»
1959	Лабораторный маркер, устойчивый к растворителям, черный.	Тендер	Лабораторный маркер для предметных стекол, устойчив к воздействию ксилола, спирта, ацетона, формалина. 12шт/уп	уп	7	135 300,00	947 100,00	КФ «UMC»
1960	Антитела мышиные CD 2	Тендер	мыш ант	шт	1	458 721,00	458 721,00	КФ «UMC»
1961	Антитела мышиные CD 25	Тендер	мыш ант	шт	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
1962	Антитела мышиные CD 13	Тендер	мыш ант	шт	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
1963	Антитела мышиные CD 33	Тендер	мыш ант	шт	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
1964	Антитела мышиные CD 163	Тендер	мыш ант	шт	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
1965	Антитела мышиные поликлональные / гемоглобин А	Тендер	поликл мыш ант Гемоглобин A/Polyclonal Antibody to Hemoglobin Alpha 1 (HBa1)	шт	1	2 354 481,00	2 354 481,00	КФ «UMC»
1966	Лезвие триминговые размер 130 мм 50шт/уп сменные	Тендер	Сменные лезвия для тримминга (подрезка тканей). Выполнены из нержавеющей стали. Поставляются в картонной коробке. Размер 130 мм 50шт/упак	уп	5	77 150,00	385 750,00	КФ «UMC»
1967	Одноразовые доски 30 х 42 см	Тендер	Одноразовые доски 30 х 42 см. Предназначены для проведения вырезки. Имеют миллиметровую шкалу. 20 шт/уп	уп	5	52 900,00	264 500,00	КФ «UMC»
1968	Кассеты гистологические.	Тендер	Кассеты гистологические с прямоугольным отвертием с крышкой для проводки стандартоного операционного материала, размер отверстий 0,9 мм, в упаковке 500 шт.	уп	25	23 000,00	575 000,00	КФ «UMC»
1969	Лезвия для микротома	Тендер	Лезвия для микротома, для рутинных срезов и твердых образцов, №50	уп	30	39 500,00	1 185 000,00	КФ «UMC»
1970	О-Ксилол	Тендер	Бесцветная жидкость для проводки О-Ксилол, 10 л	кан	37	32 950,00	1 219 150,00	КФ «UMC»
1971	Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости, 200 тестов	Тендер	Набор для определения цитоза, качественного и количественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости.Состав: Реагент 1 - реактив Самсона 10мл (кислота уксусная 5,3 ммоль/л, фенол 0,22 ммоль/л, фуксин основной 2г/л, спирт этиловый 18г/л) - 1фл; Реагент 2 - фенол 2,5 г -1фл; Реагент 3 - кислота сульфосалициловая 2-водная 30г; Реагент 4 - натрий сернокислый 10-водный 70г или160г; Реагент 5 - калибровочный раствор общего белка 10г/л 5мл -1фл; Реагент 6 - аммоний сернокислый 85 г. Набор расчитан на 200 проб спинномозговой жидкости.	наб	5	22 050,00	110 250,00	КФ «UMC»
	ИФА-диагностика							
1972	Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С , 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С , 96тестов	наб	3	37 000,00	111 000,00	КФ «UMC»
1973	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявлениясуммарных антител к вирусу гепатита Дельта, 96тестов	наб	3	51 000,00	153 000,00	КФ «UMC»
1974	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита Е 12х8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита Е 12х8 определений	наб	2	50 000,00	100 000,00	КФ «UMC»
1975	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Е 12х8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Е 12х8 определений	наб	2	52 000,00	104 000,00	КФ «UMC»
1976	Набор для определения Хламидия pneumanie IgG	Тендер	Набор для определения Хламидия pneumanie IgG	наб	3	58 500,00	175 500,00	КФ «UMC»
1977	Набор для определения Хламидия pneumanie IgM	Тендер	Набор для определения Хламидия pneumanie IgM	наб	3	58 500,00	175 500,00	КФ «UMC»
1978	Набор реагентов для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis стрип 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis стрип 96 тестов	наб	5	39 000,00	195 000,00	КФ «UMC»
1979	Набор реагентов C. trachomatis- IgM для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis, 96тестов	Тендер	Набор реагентов C. trachomatis- IgM для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis, 96тестов	наб	5	43 300,00	216 500,00	КФ «UMC»
1980	Набор реагентов C. trachomatis- IgA для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis, 96тестов	Тендер	Набор реагентов C. trachomatis- IgA для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis, 96тестов	наб	5	43 300,00	216 500,00	КФ «UMC»
1981	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	наб	11	46 600,00	512 600,00	КФ «UMC»
1982	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	наб	10	51 300,00	513 000,00	КФ «UMC»

1983	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	наб	10	57 000,00	570 000,00	КФ «UMC»
1984	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	наб	10	59 060,00	590 600,00	КФ «UMC»
1985	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	наб	10	54 300,00	543 000,00	КФ «UMC»
1986	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	наб	2	54 500,00	109 000,00	КФ «UMC»
1987	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса A к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	наб	2	54 500,00	109 000,00	КФ «UMC»
1988	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови , 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови , 96 определений	наб	12	52 000,00	624 000,00	КФ «UMC»
1989	Набор реагентов Описторх - IgG для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	Тендер	Набор реагентов Описторх - IgG для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	наб	15	52 000,00	780 000,00	КФ «UMC»
1990	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам описторхисов, 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к антигенам описторхисов, 96 тестов	наб	12	52 000,00	624 000,00	КФ «UMC»
1991	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	наб	12	56 200,00	674 400,00	КФ «UMC»
1992	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови	наб	12	57 500,00	690 000,00	КФ «UMC»
1993	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови, 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови, 96 тестов	наб	20	70 000,00	1 400 000,00	КФ «UMC»
1994	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов A, M, G к антигенам лямблий , 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов A, M, G к антигенам лямблий , 96 тестов	наб	20	54 060,00	1 081 200,00	КФ «UMC»
1995	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pilori 12*8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pilori 12*8 определений	наб	12	59 500,00	714 000,00	КФ «UMC»
1996	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к Mycoplasma hominis, 96 определений	наб	2	54 500,00	109 000,00	КФ «UMC»
1997	Набор для определения Micoplasma hominis IgA	Тендер	Набор для определения Micoplasma hominis IgA	наб	2	54 500,00	109 000,00	КФ «UMC»
1998	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода Candida в сыворотке (плазме) крови	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода Candida в сыворотке (плазме) крови	наб	11	51 500,00	566 500,00	КФ «UMC»
1999	Набор для определения Альдостерона, 96тестов	Тендер	Набор для определения Альдостерона, 96тестов	наб	7	181 300,00	1 269 100,00	КФ «UMC»
2000	Масло иммерсионное, 100 мл	Тендер	Жидкое масло для микроскопических исследований	фл	50	1 071,00	53 550,00	КФ «UMC»
2001	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplazma gondii в сыворотке крови 6х8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplazma gondii в сыворотке крови 6х8 определений	наб	3	77 510,00	232 530,00	КФ «UMC»
2002	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу 6х8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу 6х8 определений	наб	10	51 580,00	515 800,00	КФ «UMC»
	Мочевой анализатор Urisys1100							
2003	Тест полоски на мочевые анализаторы URiSCAN Optima II	Тендер	Тест полоски на мочевые анализаторы URiSCAN Optima II, для анализатора Urisys1100	наб	40	20 944,00	837 760,00	КФ «UMC»
	Мочевой анализатор Clinitec Advantus							
2004	Контрольные полоски CheckStix 25 шт.	Тендер	Контрольные полоски CheckStix 25 шт., для анализатора Clinitec Advantus	наб	17	70 300,00	1 195 100,00	КФ «UMC»
2005	Тест-полоски Multistix 10 SG Euro	Тендер	Тест-полоски Multistix 10 SG Euro, для анализатора Clinitec Advantus	наб	150	12 300,00	1 845 000,00	КФ «UMC»
	НРИФ Aklides							
2006	Набор реагентов Anti-Gangliosid Dot Иммунодотинговый анализ для определения антител классов IgG и/или IgM к ганглиозидам в челове¬ческой сыворотке, плазме или спинномозговой жидкости	Тендер	Набор реагентов Anti-Gangliosid Dot Иммунодотинговый анализ для определения антител классов IgG и/или IgM к ганглиозидам в челове¬ческой сыворотке, плазме или спинномозговой жидкости на 20 тестов	наб	1	309 000,00	309 000,00	КФ «UMC»
2007	Набор реагентов Anti-Phospolipid Dot Иммунодотинговый анализ для определения IgG и/или IgM-антител к фосфалипидам и β2-гликопротеинов	Тендер	Набор реагентов Anti-Phospolipid Dot Иммунодотинговый анализ для определения IgG и/или IgM-антител к фосфалипидам и β2-гликопротеинов на 200 тестов	наб	1	283 250,00	283 250,00	КФ «UMC»
2008	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к глиадину и тканевой трансглутаминазе в человеческой сыворотке или плазме CeliAK IgG LINE	Тендер	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к глиадину и тканевой трансглутаминазе в человеческой сыворотке или плазме на 20 тестов	уп	1	196 988,00	196 988,00	КФ «UMC»
2009	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgA к глиадину и тканевой трансглутаминазе в человеческой сыворотке или плазме CeliAK IgA LINE	Тендер	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgA к глиадину и тканевой трансглутаминазе в человеческой сыворотке или плазме на 20 тестов	уп	1	196 988,00	196 988,00	КФ «UMC»
2010	Иммуноблот для определения антител IgG и / или IgA к дезамидированному глиадину, тканевой трансглутаминазе, внутреннему фактору (фактор Кастла), антигенам париетальных клеток и к дрожжевой маннан(Saccharomyces cerevisiae) в человеческой сыворотке или плазме (Качественный анализ) Gastro 5 LINE	Тендер	Иммуноблот для определения антител IgG и / или IgA к дезамидированному глиадину, тканевой трансглутаминазе, внутреннему фактору (фактор Кастла), антигенам париетальных клеток и к дрожжевой маннан(Saccharomyces cerevisiae) в человеческой сыворотке или плазме (Качественный анализ) на 20 тестов	уп	1	98 175,00	98 175,00	КФ «UMC»
	Отделение клинико-генетической диагностики							
2011	Набор для количественного анализа, 750 реакций ABL количественный ПЦР, без мастер микса	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций ABL количественный ПЦР, без мастер микса	наб	2	383 510,25	767 020,50	КФ «UMC»
2012	Набор для количественного анализа, 750 реакций BCR-ABL p190 p210 (b2a2; b3a2); p230, без мастер микс	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций BCR-ABL p190 p210 (b2a2; b3a2); p230, без мастер микс	наб	1	1 534 042,90	1 534 042,90	КФ «UMC»

2013	Набор для синтеза кДНК для RT-КПЦР Maxima First Strand, 50 реак.	Тендер	Набор для синтеза кДНК для RT-КПЦР Maxima First Strand, 50 реак.	наб	5	292 673,15	1 463 365,75	КФ «UMC»
2014	Набор SALSA для детекции мутаций при мышечной дистрофии Дюшена DMD1 100 реак.	Тендер	Набор SALSA для детекции мутаций при мышечной дистрофии Дюшена DMD1 100 реак.	наб	1	803 894,76	803 894,76	КФ «UMC»
2015	Набор SALSA MLPA DMD-2 для детекции мутаций при мышечной дистрофии Дюшена 100 реак.	Тендер	Набор SALSA MLPA DMD-2 для детекции мутаций при мышечной дистрофии Дюшена 100 реак.	наб	1	803 894,76	803 894,76	КФ «UMC»
2016	Набор реагентов SALSA MLPA меченные FAM EK5-FAM 500 реакций	Тендер	Набор реагентов SALSA MLPA меченные FAM EK5-FAM 500 реакций	наб	1	1 455 158,25	1 455 158,25	КФ «UMC»
2017	Краска DAPI II - Реактив для усиления флюоресцентного сигнала при ФИШ диагностике	Тендер	Краска - Реактив для усиления флюоресцентного сигнала при ФИШ диагностике	наб	5	130 032,00	650 160,00	КФ «UMC»
2018	Раствор красителя Гимза KaryoMAX™, 100 мл	Тендер	Раствор красителя Гимза KaryoMAX™, 100 мл	шт	10	37 058,56	370 585,60	КФ «UMC»
2019	Фетальная бычья сыворотка, квалифицированная, формат One Shot ™, Бразилия, 50 мл	Тендер	Фетальная бычья сыворотка, квалифицированная, формат One Shot ™, Бразилия, 50 мл	шт	15	28 000,00	420 000,00	КФ «UMC»
2020	Фитогемагглютинин, форма М (ФГА-М), 10 мл	Тендер	Фитогемагглютинин, форма М (ФГА-М), 10 мл	шт	15	33 600,00	504 000,00	КФ «UMC»
2021	Питательная среда для клеток костного мозга MarrowMAX™, 100 мл	Тендер	Питательная среда для клеток костного мозга MarrowMAX™, 100 мл	шт	15	53 760,00	806 400,00	КФ «UMC»
2022	Среда RPMI 1640, 500 мл	Тендер	Среда RPMI 1640, 500 мл	шт	10	8 451,52	84 515,20	КФ «UMC»
2023	Набор для детекции мутации V617F в гене JAK 2, на 300 реакций	Тендер	Набор для детекции мутации V617F в гене JAK 2, на 300 реакций	наб	1	932 697,68	932 697,68	КФ «UMC»
2024	Калий хлористый	Тендер	химически чистый	кг	1	1 500,00	1 500,00	КФ «UMC»
2025	Фосфатно-солевой буфер (PBS, pH 7,4), 500 мл	Тендер	Фосфатно-солевой буфер (PBS, pH 7,4), 500 мл	шт	10	17 305,12	173 051,20	КФ «UMC»
2026	Микропробирки оптические микропробирки 0,2 мл № 125	Тендер	Оптические микропробирки в стрипах по 8 шт. MicroAmp, 0,2 мл, 125 стрипов/упак.	уп	20	141 831,20	2 836 624,00	КФ «UMC»
2027	Универсальный мастер-микс для ПЦР TaqMan ™, 1х5 мл	Тендер	Универсальный мастер-микс для ПЦР TaqMan ™, 1х5 мл	уп	5	380 800,00	1 904 000,00	КФ «UMC»
2028	Спирт изопропиловый 500 мл	Тендер	(2-пропанол) (BIOTECHNOLOGY GRADE) (1 фл = 500 мл)	фл	10	8 350,00	83 500,00	КФ «UMC»
2029	Раствор KaryoMAX™ Colcemid™ в PBS, 10 мл	Тендер	Раствор KaryoMAX™ Colcemid™ в PBS, 10 мл	шт	30	10 976,00	329 280,00	КФ «UMC»
2030	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI ETV6(TEL)/RUNX1(AML1) E5 Dual color Translocation Probe Set	наб	2	1 040 440,00	2 080 880,00	КФ «UMC»
2031	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI MLL Dual Color, Break Apart Rearrangement Probe	наб	2	385 790,00	771 580,00	КФ «UMC»
2032	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI BCR/ABL ES dual color, Translocation Probe	наб	2	981 900,00	1 963 800,00	КФ «UMC»
2033	Набор для определения мутаций del 7 или моносомия 7 хромосомы	Тендер	Vysis D7S486/CEP 7 Fish Probe Kit 05N07-020	наб	1	580 750,00	580 750,00	КФ «UMC»
2034	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI EGR1/D5S23, D5S721 Dual Color Probe Set 08L68-20 del 5 или моносомия 5 хромосомы	наб	1	580 160,00	580 160,00	КФ «UMC»
2035	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis D20S108 FISH Probe Kit наличия или отсутствия Х хромосомы при трансплантации костного мозга	наб	1	485 887,50	485 887,50	КФ «UMC»
2036	Набор для определений мутаций	Тендер	Vysis CBFB Break Apart Fish Probe Kit 16q22.1.	наб	1	821 800,00	821 800,00	КФ «UMC»
2037	Набор для определения мутаций	Тендер	Aneu Vysion(13,18,21,X,Y) Multi color 5 Probe Panel Assay Kit (ДНК-зонды на хромосомы(13,18,21 XY)	наб	3	1 691 539,50	5 074 618,50	КФ «UMC»
2038	Набор для определения мутаций CEP-X	Тендер	CEP X Spectrum Orange/Y Spectrum Green Direct Labeled Fluorescent DNA Probe Kit	наб	1	1 334 770,00	1 334 770,00	КФ «UMC»
2039	Набор для определения мутаций 2q24	Тендер	N-MYC Dual Translocation Probe (LSI N-MYC 2q24 Spectrum Green/CEP 12 Spectrum Orange Probe)	наб	1	1 195 810,00	1 195 810,00	КФ «UMC»
2040	Набор для проведения пробоподготовки к FISH	Тендер	FISH Pretreatment Reagent Kit 02J03-032 исследованию цитологических препаратов.	наб	1	801 780,00	801 780,00	КФ «UMC»
2041	Полимер POP-7 ™ для генетических анализаторов 3500/3500xL, 384 образца	Тендер	Полимер POP-7 ™ для генетических анализаторов 3500/3500xL, 384 образца	шт	2	242 918,73	485 837,46	КФ «UMC»
2042	Контейнер с анодным буфером (ABC) серии 3500/3500xL, 4 шт/уп	Тендер	Контейнер с анодным буфером (ABC) серии 3500/3500xL, 4 шт/уп	уп	10	134 795,28	1 347 952,80	КФ «UMC»
2043	Контейнер катодного буфера (CBC) серии 3500/3500x, 4 шт/уп	Тендер	Контейнер катодного буфера (CBC) серии 3500/3500x, 4 шт/уп	уп	10	186 693,95	1 866 939,50	КФ «UMC»
2044	Реагент для кондиционирования 3500/3500xl, 1 ед.	Тендер	Реагент для кондиционирования 3500/3500xl, 1 ед.	шт	2	34 390,00	68 780,00	КФ «UMC»
2045	Формамид Hi-Di ™, 5 мл	Тендер	Формамид Hi-Di ™, 5 мл	шт	3	28 730,00	86 190,00	КФ «UMC»
2046	Планшета 96-луночная MicroAmp, оптическая, № 10	Тендер	Планшета 96-луночная MicroAmp™, оптическая, 10 шт/упак.	уп	5	70 120,05	350 600,25	КФ «UMC»
2047	Набор Salsa MLPA для детекции региона SMN1 SMN2, 100 реак	Тендер	Набор Salsa MLPA для детекции региона SMN1 SMN2, 100 реак	наб	1	947 649,30	947 649,30	КФ «UMC»
2048	Оптические крышки MicroAmp™ для микропробирок по 8 шт в стрипах, 300 стрипов/уп	Тендер	Оптические крышки MicroAmp™ для микропробирок по 8 шт в стрипах, 300 стрипов/уп	уп	10	108 132,42	1 081 324,20	КФ «UMC»
2049	Микропробирки № 1000	Тендер	Микропробирки для использования в случае малого количества материала 10 мм * 1000 шт	уп	2	79 468,00	158 936,00	КФ «UMC»
2050	Хлороформ, 1000 мл	Тендер	Хлороформ, 1000 мл	уп	1	5 800,00	5 800,00	КФ «UMC»
2051	Реагент для выделения ДНК, РНК и белков 100 мл TRI Reagent Solution (for DNA, RNA and protein isolation) 100 ml	Тендер	Реагент для выделения ДНК, РНК и белков 100 мл TRI Reagent Solution (for DNA, RNA and protein isolation) 100 ml	уп	2	224 675,00	449 350,00	КФ «UMC»
2052	Набор для выделения геномной ДНК PureLink, 250 выд.	Тендер	Набор для выделения геномной ДНК PureLink, 250 выд.	наб	2	669 980,85	1 339 961,70	КФ «UMC»
2053	Набор Salsa MLPA для детекции региона PMP22, MPZ и GJB1 при нейропатии Шарко-Мари-Тута (P405-025R)	Тендер	Набор Salsa MLPA для детекции региона PMP22, MPZ и GJB1 при нейропатии Шарко-Мари-Тута (P405-025R)	наб	1	246 882,68	246 882,68	КФ «UMC»
2054	Набор реагентов для обнаружения числовых нарушений хромосом 13,18,21, Х и У молекулярно-генетическим методом, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов для обнаружения числовых нарушений хромосом 13,18,21, Х и У молекулярно-генетическим методом, 100 тестов	наб	1	2 139 547,41	2 139 547,41	КФ «UMC»
2055	Краситель для НК SYBR™ Green I 10,000X в ДМСО, 500 мкл	Тендер	Краситель для НК SYBR™ Green I 10,000X в ДМСО, 500 мкл	шт	2	381 852,90	763 705,80	КФ «UMC»
2056	Набор для анализа Qubit dsDNA HS, 500 реак.	Тендер	Набор для анализа Qubit ™ dsDNA HS, 500 реак.	наб	1	292 519,01	292 519,01	КФ «UMC»
2057	Вода свободная от нуклеаз (необрабатанная DEPC), 500 мл.	Тендер	Вода свободная от нуклеаз (необрабатанная DEPC), 500 мл.	шт	4	93 436,20	373 744,80	КФ «UMC»
2058	ПЦР мастер микс AmpliTaq Gold ™ Fast , 250 реакций	Тендер	ПЦР мастер микс AmpliTaq Gold ™ Fast , 250 реакций	уп	5	219 288,23	1 096 441,15	КФ «UMC»
2059	Набор для очистки ПЦР PureLink ™, 250 реак.	Тендер	Набор для очистки ПЦР PureLink ™, 250 реак.	наб	1	434 426,85	434 426,85	КФ «UMC»
2060	ДНК маркер GeneRuler Plus 100 bp, 5х50 мкг.	Тендер	ДНК маркер GeneRuler Plus 100 bp, 5х50 мкг.	уп	1	190 852,20	190 852,20	КФ «UMC»
2061	Набор SALSA MLPA для детекции гена P091 CFTR, 25 реак	Тендер	Набор SALSA MLPA для детекции гена P091 CFTR, 25 реак	наб	1	349 383,60	349 383,60	КФ «UMC»
2062	Реагент для качественной ПЦР при лейкозах	Тендер	ДНК маркер GeneRuler 100 bp DNA Ladder	уп	1	47 284,20	47 284,20	КФ «UMC»
2063	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI 1p36 SpectrumOrange/1q25 SpectrumGreen Probes and Vysis LSI 19q13 SpectrumOrange/19p13 SpectrumGreen Probes (ASR)	наб	1	1 680 700,00	1 680 700,00	КФ «UMC»
2064	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI IGH/MYC/CEP 8 Tri-Color Dual Fusion FISH Probe Kit (CE)	наб	1	434 788,47	434 788,47	КФ «UMC»
2065	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis CEP 8 SpectrumOrange Direct Labeled Fluorescent DNA Probe Kit (CE)	наб	1	434 788,47	434 788,47	КФ «UMC»
2066	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis 10q26 FGFR2 SpectrumOrange / CEP 10 SpectrumGreen FISH Probe Kit	наб	1	434 788,47	434 788,47	КФ «UMC»
2067	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI 13 (RB1) 13q14 SpectrumOrange Probe (ASR)	наб	1	531 800,00	531 800,00	КФ «UMC»
2068	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI PML/RARA Dual Color, Dual Fusion Translocation Probe Kit	наб	2	1 083 120,00	2 166 240,00	КФ «UMC»

2069	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI TP53 SpectrumOrange/ CEP 17 SpectrumGreen Probes	наб	1	815 780,00	815 780,00	КФ «UMC»
2070	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI EWSR1 Break Apart FISH Probe Kit	наб	1	434 788,47	434 788,47	КФ «UMC»
2071	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI RPN1/MECOM DF FISH Probe Kit (CE)	наб	1	434 788,47	434 788,47	КФ «UMC»
2072	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI DEK/NUP214 Dual Color, Dual Fusion Translocation FISH Probe Kit (RUO)	наб	1	434 788,47	434 788,47	КФ «UMC»
2073	Трипсина раствор 0,25% кат.№П034 50 мл ПанЭко	Тендер	Трипсина раствор 0,25% кат.№П034 50 мл ПанЭко	уп	5	16 800,00	84 000,00	КФ «UMC»
2074	Реагент NaOH	Тендер	Реагент NaOH	уп	1	99 510,00	99 510,00	КФ «UMC»
2075	Цитрат натрия	Тендер	Цитрат натрия	уп	1	55 010,00	55 010,00	КФ «UMC»
2076	Реагент для проведения электрофореза	Тендер	Top Vision Agarose Catalog number:R0492, 500г	уп	2	238 537,00	477 074,00	КФ «UMC»
2077	набор для спектральной калибровки ROL И BACKGROUND,96-well из лот 4432364 и A26343	Тендер	набор для спектральной калибровки ROL И BACKGROUND,96-well из лот 4432364 и A26343	уп	1	434 788,47	434 788,47	КФ «UMC»
2078	Реагенты для выделения нуклеиновых кислот Qiagen, 50 rxn	Тендер	Набор для выделения ДНК QIAamp DSP DNA Mini kit, Qiagen	уп	2	120 568,00	241 136,00	КФ «UMC»
2079	SALSA MLPA Probemixes MLPA P252 - NB mix 2, 25 rxn	Тендер	SALSA MLPA Probemixes MLPA P252 - NB mix 2 (N-MYC)	уп	1	246 882,68	246 882,68	КФ «UMC»
2080	SALSA MLPA Probemix P250 DiGeorge	Тендер	SALSA MLPA Probemix P250 DiGeorge	уп	1	246 882,68	246 882,68	КФ «UMC»
2081	Набор для количественного анализа, 750 реакций MLL-AFF1 fusion Hs03024778_ft	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций MLL-AFF1 fusion Hs03024778_ft	наб	1	423 918,76	423 918,76	КФ «UMC»
2082	Набор для количественного анализа, 750 реакций MLL-AFF1 fusion Hs03043611_ft	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций MLL-AFF1 fusion Hs03024778_ft	наб	1	423 918,76	423 918,76	КФ «UMC»
2083	Пробирки для ПЦР, объем 0.2 мл, оптически прозрачные, ПП, свободные от ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ПЦР ингибиторов, плоская крышка, ПП, 1000 шт/уп	Тендер	Пробирки для ПЦР, объем 0.2 мл, оптически прозрачные, ПП, свободные от ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ПЦР ингибиторов, плоская крышка, ПП, 1000 шт/уп	уп	10	49 834,00	498 340,00	КФ «UMC»
2084	Карандаши по стеклу и фарфору (70мм) ,20шт уп синии	Тендер	Карандаши по стеклу и фарфору (70мм) ,20шт уп синии	уп	5	75 000,00	375 000,00	КФ «UMC»
2085	HLA-B*27 identification Kit BF-10-09 (SSPGoTM)	Тендер	HLA-B*27 identification Kit BF-10-09 (SSPGoTM)	уп	1	434 788,47	434 788,47	КФ «UMC»
2086	HLA-B*27 identification Kit BF-10-09 (SSPGoTM)	Тендер	HLA-B*27 identification Kit BF-10-09 (SSPGoTM)	уп	1	434 788,47	434 788,47	КФ «UMC»
2087	Флаконы для культивирования клеток, 25 см², 200 шт/уп	Тендер	Флаконы для культивирования клеток, 25 см², 200 шт/уп	уп	10	147 009,19	1 470 091,90	КФ «UMC»
2088	Реактивы	Тендер	SALSA MLPA P064 Mental Retardation-1 probemix – 25 rxn	наб	2	246 882,68	493 765,36	КФ «UMC»
2089	Спирт изопропиловый 250 мл	Тендер	Isopropanol molecular biology grade, 250 мл	фл	10	24 200,00	242 000,00	КФ «UMC»
2090	Готовая реакционная смесь для секвенирования по методу Сэнгера, 100 реакций	Тендер	В наборе: готовая реакционная смесь 800 мкл; буфер для секвенирования 2 х 1 мл.	наб	2	326 700,00	653 400,00	КФ «UMC»
2091	ДНК зонд для выявления перестроек в гене EWSR 1 локуса q12 хромосомы 22- 20 тестов в упаковке	Тендер	ДНК зонд для выявления перестроек в гене EWSR 1 локуса q12 хромосомы 22- 20 тестов в упаковке	уп	1	832 630,00	832 630,00	КФ «UMC»
2092	Набор зондов для детекции перестроек гена ALK, методом флуоресцентной гибридизации, 20 тестов	Тендер	Набор зондов для детекции перестроек гена ALK, методом флуоресцентной гибридизации, 20 тестов	уп	1	1 588 900,00	1 588 900,00	КФ «UMC»
	Анализатор автоматический иммуногематологический IH-500							
2093	Карта DiaClon ABO/D + Reverse Grouping 112 x 12	Тендер	для типирования группы крови по системе ABO/Rh перекрестной реакцией со стандартными эритроцитами А1 и В, для Анализатора автоматического иммуногематологического IH-500	наб	15	2 062 830,00	30 942 450,00	КФ «UMC»
2094	Карта DiaClon Rh-Subgroups + K 4 x 12	Тендер	для полного анализа фенотипа эритроцитов системы резус, включая типирование эритроцитов системы Келл, для Анализатора автоматического иммуногематологического IH-500	наб	2	128 835,00	257 670,00	КФ «UMC»
2095	Карта ID-LISS/Coombs 112x12 pces	Тендер	для проведения скрининга антиэритроцитарных антител методом непрямого антиглобулинового теста, для Анализатора автоматического иммуногематологического IH-500	наб	8	2 328 165,00	18 625 320,00	КФ «UMC»
2096	Раствор ID-Diluent 2 10*60*700	Тендер	низкоионной плотности,для приготовления 5% и 8% суспензии эритроцитов для Анализатора автоматического иммуногематологического IH-500 аппарата IH500	наб	36	36 500,00	1 314 000,00	КФ «UMC»
2097	Промывочный раствор А. IH500 10фл*100 мл	Тендер	Промывочный раствор А. для аппарата IH500 изотонический буферный раствор, флакон объёмом 10 фл х 100 мл. Предотвращает бактериальное загрязнение пипеточной системы анализатора, исключает риск перекрестной контаминации образцов, для Анализатора автоматического иммуногематологического IH-500	фл	100	40 500,00	4 050 000,00	КФ «UMC»
	Программы внешнего контроля качества							
2098	Программа по клинической химии/Riqas General clinical chemistry programme (50 PARAMETERS)	Тендер	Программа по клинической химии/Riqas General clinical chemistry programme (50 PARAMETERS)	наб	1	405 370,00	405 370,00	КФ «UMC»
2099	Программа по иммунологическому анализу/Riqas Immunoassay programme (53 PARAMETERS)	Тендер	Программа по иммунологическому анализу/Riqas Immunoassay programme (53 PARAMETERS)	наб	1	405 370,00	405 370,00	КФ «UMC»
2100	Внешний контроль Riquas для коагулогии 12 мес 5 аналитов ежемесячно (5 PARAMETERS)	Тендер	Внешний контроль Riquas для коагулогии 12 мес 5 аналитов ежемесячно (5 PARAMETERS)	наб	1	405 370,00	405 370,00	КФ «UMC»
2101	Программа по анализу мочи/Urinalysis programme (17 PARAMETERS)	Тендер	Программа по анализу мочи/Urinalysis programme (17 PARAMETERS)	наб	1	405 370,00	405 370,00	КФ «UMC»
2102	Внешний контроль качества Riquas для гематологии 12 мес (12 PARAMETERS)	Тендер	Внешний контроль качества Riquas для гематологии 12 мес (12 PARAMETERS)	наб	1	405 370,00	405 370,00	КФ «UMC»
2103	Контрольный материал для внешней оценки качества: Программа Серологии (ВИЧ/Гепатиты)	Тендер	Контрольный материал для внешней оценки качества: Программа Серологии (ВИЧ/Гепатиты)	уп	1	374 600,00	374 600,00	КФ «UMC»
2104	Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 1	Тендер	Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 1 .(6 х 3 мл.)	уп	1	154 575,68	154 575,68	КФ «UMC»
2105	Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 2	Тендер	Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 2(6 х 3 мл.)	уп	1	154 575,68	154 575,68	КФ «UMC»
2106	Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 3	Тендер	Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 3.(6 х 3 мл.)	уп	1	154 575,68	154 575,68	КФ «UMC»
2107	Программа Riqas внешней оценки качества по микробиологии (идентиф. бактерий)	Тендер	Программа Riqas внешней оценки качества по микробиологии (идентиф. бактерий). Оценка устойчивости к 15 антибиотикам	уп	1	508 920,00	508 920,00	КФ «UMC»
2108	Программа по внешней оценки качества исследований: Коагулометрия, газы крови, кардиомаркеры плюс)	Тендер	Программа на 11 месяцев. Контроль делается 1 раз в месяц. Газы крови на 10 параметров, коагулограмма на 17 параметров, кардиомаркеры на 11 параметров.	набор	1	1 656 000,00	1 656 000,00	КФ «UMC»
	ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ							
2109	Набор реагентов для определения гепатита В количественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита В количественно, 96 определений	наб	6	216 500,00	1 299 000,00	КФ «UMC»
2110	Набор реагентов для определения гепатита В качественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита В качественно, 96 определений	наб	20	107 300,00	2 146 000,00	КФ «UMC»
2111	Набор реагентов для определения гепатита С количественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита С количественно, 96 определений	наб	5	348 500,00	1 742 500,00	КФ «UMC»
2112	Набор реагентов для определения гепатита С качественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита С качественно, 96 определений	наб	25	127 500,00	3 187 500,00	КФ «UMC»

2113	Набор реагентов для определения цитомегаловируса, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения цитомегаловируса, 96 определений	наб	50	58 000,00	2 900 000,00	КФ «UMC»
2114	Ннабор реагентов для определения хламидий трахоматис, 96 определений	Тендер	Ннабор реагентов для определения хламидий трахоматис, 96 определений	наб	15	52 500,00	787 500,00	КФ «UMC»
2115	Набор реагентов для определения трихомонады вагиналис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения трихомонады вагиналис, 96 определений	наб	4	52 500,00	210 000,00	КФ «UMC»
2116	Набор реагентов для определения вируса простого герпеса 1-го и 2 типа, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения вируса простого герпеса 1-го и 2 типа, 96 определений	наб	30	58 000,00	1 740 000,00	КФ «UMC»
2117	Набор реагентов для определения вируса Эпштейна-Барра, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения вируса Эпштейна-Барра, 96 определений	наб	35	58 000,00	2 030 000,00	КФ «UMC»
2118	Набор реагентов для определения ураплазмы уреалитикум, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения ураплазмы уреалитикум, 96 определений	наб	5	52 500,00	262 500,00	КФ «UMC»
2119	Набор реагентов для определения Микоплазмы хоминис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Микоплазмы хоминис, 96 определений	наб	5	52 870,00	264 350,00	КФ «UMC»
2120	Набор реагентов для определения гонорреи нейсериа , 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гонорреи нейсериа , 96 определений	наб	4	52 500,00	210 000,00	КФ «UMC»
2121	Набор реагентов для определения Гарднареллы вагиналис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Гарднареллы вагиналис, 96 определений	наб	4	52 500,00	210 000,00	КФ «UMC»
2122	Набор реагентов для определения Кандиды альбиканс, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Кандиды альбиканс, 96 определений	наб	4	52 500,00	210 000,00	КФ «UMC»
2123	Набор реагентов для определения ВПЧ 16/18 типа, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения ВПЧ 16/18 типа, 96 определений	наб	1	67 400,00	67 400,00	КФ «UMC»
2124	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип (количественный вариант, комплект 1), 96 определений	Тендер	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип (количественный вариант, комплект 1), 96 определений	наб	8	358 300,00	2 866 400,00	КФ «UMC»
2125	Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе Экстракция-3, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе Экстракция-3, 96 определений	наб	40	16 800,00	672 000,00	КФ «UMC»
2126	Набор реагентов для одновременного выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ из 250 мкл сыворотки (плазмы) крови для последующего анализа с детекцией в реальном времени, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для одновременного выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ из 250 мкл сыворотки (плазмы) крови для последующего анализа с детекцией в реальном времени, 48 определений	наб	40	60 000,00	2 400 000,00	КФ «UMC»
2127	Набор реагентов для быстрого выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток, 100 определений	Тендер	Набор реагентов для быстрого выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток, 100 определений	наб	10	25 550,00	255 500,00	КФ «UMC»
2128	Пленки оптически прозрачные для ПЦР планшетов, для этапа амплификации. Стерильные. Упаковка 100 шт	Тендер	Пленки оптически прозрачные для ПЦР планшетов, для этапа амплификации. Стерильные. Упаковка 100 шт	шт	5	111 800,00	559 000,00	КФ «UMC»
2129	Планшеты глубоколуночные, стерильные 50 шт/уп	Тендер	Планшеты глубоколуночные, стерильные 50 шт/уп	уп	25	110 000,00	2 750 000,00	КФ «UMC»
2130	Гребенки стерильные для KFF (упаковка 10*10 шт)	Тендер	Гребенки стерильные для KFF (упаковка 10*10 шт)	уп	3	259 600,00	778 800,00	КФ «UMC»
2131	Транспортный раствор 100 пробирок по 300 мкл	Тендер	Транспортный раствор 100 пробирок по 300 мкл С-8895	наб	20	10 800,00	216 000,00	КФ «UMC»
2132	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) возбудителей инфекций из сыворотки (плазмы) крови. 48 определений	Тендер	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) возбудителей инфекций из сыворотки (плазмы) крови. 48 определений	наб	1	22 180,00	22 180,00	КФ «UMC»
2133	Набор реагентов для определения Токсоплазмы гондии, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Токсоплазмы гондии, 48 определений	наб	25	34 100,00	852 500,00	КФ «UMC»
2134	Транспортная среда, 200 пробирок по 1 мл	Тендер	Набор реагентов для транспортировки и хранения клинического материала Транспортный раствор (2): 200 пробирок (по 1 мл)	наб	2	16 000,00	32 000,00	КФ «UMC»
2135	Набор реагентов для определения Микоплазмы гениталиум, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Микоплазмы гениталиум, 96 определений	наб	4	52 450,00	209 800,00	КФ «UMC»
2136	Набор реагентов для количественной оценки содержания ДНК человека в клинических образцах методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. 96 определений	Тендер	Набор реагентов для количественной оценки содержания ДНК человека в клинических образцах методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. 96 определений	наб	1	75 000,00	75 000,00	КФ «UMC»
2137	Набор реагентов для выявления РНК и дифференциации генотипов 1/2/3 вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для выявления РНК и дифференциации генотипов 1/2/3 вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, 48 определений	наб	2	225 600,00	451 200,00	КФ «UMC»
	Автоматическая система электрофореза в геле агарозы Hydrasys 2 SCAN							
2138	Резервуар с обесцвечивающим раствором (10х100мл) температурный режим хранения +2 +30С	Тендер	Резервуар с обесцвечивающим раствором (10х100мл) температурный режим хранения +2 +30С	наб	1	79 573,00	79 573,00	КФ «UMC»
2139	Резервуар с промывочным раствором (10х80мл) температурный режим хранения +2 +30 С	Тендер	Резервуар с промывочным раствором (10х80мл) температурный режим хранения +2 +30 С	наб	1	111 035,00	111 035,00	КФ «UMC»
2140	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций норма 5х1мл температурный режим хранения 2- 8С SERUM DE CONTROLE (5х1ml)	Тендер	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций норма 5х1мл температурный режим хранения 2- 8С SERUM DE CONTROLE (5х1ml)	наб	3	68 315,00	204 945,00	КФ «UMC»
2141	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций гипергамма 5х1 мл температурный режим хранения +2 +8С CONTROLE HYPERGAMMA (5х1ml)	Тендер	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций гипергамма 5х1 мл температурный режим хранения +2 +8С CONTROLE HYPERGAMMA (5х1ml)	наб	3	149 610,00	448 830,00	КФ «UMC»
2142	Набор реагентов HYDRAGEL 1 IF (SM), 10 тестов, температурный режим хранения +2 +30 С	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 1 IF (SM), 10 тестов, температурный режим хранения +2 +30 С	наб	8	199 829,00	1 598 632,00	КФ «UMC»
2143	Набор реагентов HYDRAGEL 2 IF (SM) 20 тестов температурный режим хранения +2 +30 С	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 2 IF (SM) 20 тестов температурный режим хранения +2 +30 С	наб	10	220 728,00	2 207 280,00	КФ «UMC»
2144	Набор реагентов IF ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	Тендер	Набор реагентов IF ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	наб	10	114 412,00	1 144 120,00	КФ «UMC»
2145	Набор реагентов HYDRAGEL 1 BENCE JONES (SM) 10 тестов температурный режим хранения +2 +30 С	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 1 BENCE JONES (SM) 10 тестов температурный режим хранения +2 +30 С	наб	25	199 829,00	4 995 725,00	КФ «UMC»
2146	Набор контрольных материалов (GAM, K, L) ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	Тендер	Набор контрольных материалов (GAM, K, L) ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	наб	5	114 412,00	572 060,00	КФ «UMC»
2147	Набор контрольных материалов ANTISERA KIT FOR FREE LIGHT CHAINS K & L (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	Тендер	Набор контрольных материалов ANTISERA KIT FOR FREE LIGHT CHAINS K & L (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	наб	5	220 025,00	1 100 125,00	КФ «UMC»
2148	Набор реагентов HYDRAGEL 2 BENCE JONES (SM) 20 тестов	Тендер	Готовый набор реагентов с нанесением два образца на гель для количественной оценки и идентификации белков Бенс Джонса, моноклональных свободных цепей каппа или лямбда в моче человека посредством электрофоретической иммунофиксации. Определение белков Бенс Джонса используется как количественная помощь в идентификации моноклональной гаммопатии. Набор содержит 10 упаковок агарозного геля, 10х2 буферных стрипа, 1х75 краситель фиолетовый кислый, 1х10 аппликаторов и наборы трех видов фильтровальной бумаги.	наб	5	308 600,00	1 543 000,00	КФ «UMC»
	Анализатор гемостаза TEG 5000							

2149	Кюветы	Тендер	Одноразовые кюветы и стержни 20шт /уп. для аппарата TEG 5000 Кюветы и стержни не стерильные. Изготовлены из органического пластика, для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	43	52 500,00	2 257 500,00	КФ «UMC»
2150	Кюветы	Тендер	Одноразовые кюветы и стержни с гепариназой 20шт /уп. для аппарата ТЭГ5000/ Кюветы и стержни не стерильные. Кюветы и стержни изготовлены из органического пластика с покрытием из гепариназы, для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	20	104 143,00	2 082 860,00	КФ «UMC»
2151	Каолин	Тендер	Каолин 25шт/уп. для аппарата ТЭГ5000, 25 пластиковых пробирок с напылением на внутренние стенки каолина, для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	17	53 674,00	912 458,00	КФ «UMC»
2152	Фибриноген	Тендер	Функциональный фибриноген 15шт/уп .для аппарата ТЭГ5000, 15 пузырьков с содержанием тканевого фактора и реагента Абциксимаб, для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	4	119 551,00	478 204,00	КФ «UMC»
2153	Кальция хлористый, 0,2М (2 мл на 100 иссл.)	Тендер	Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови для анализатора TEG 5000	шт	10	2 644,00	26 440,00	КФ «UMC»
2154	Контроль качества уровень 1, № 12	Тендер	12 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и CaCl2 0.2M для определения контроля качества (норма), для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	5	52 509,00	262 545,00	КФ «UMC»
2155	Контроль качества уровень 2, № 12	Тендер	2 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и CaCl2 0.2M для определения контроля качества (гипокоагуляция для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	5	52 509,00	262 545,00	КФ «UMC»
2156	Тест Rapid, № 14	Тендер	Комбинация каолина и тканевого фактора, которые одновременно инициируют процесс свертывания по внешнему и внутреннему пути запуска для Анализатора гемостаза TEG 50000	уп	1	99 969,00	99 969,00	КФ «UMC»
	Биохимический автоматический анализатор Beckman Coulter							
2157	С-реактивный белок, реагент для определения (CRP)	Тендер	С-реактивный белок, реагент для определения (CRP) 920 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	20	206 000,00	4 120 000,00	КФ «UMC»
2158	Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT)	Тендер	Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT) 880 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	20	38 661,00	773 220,00	КФ «UMC»
2159	Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN)	Тендер	Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN) 2480 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	5	51 500,00	257 500,00	КФ «UMC»
2160	Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST)	Тендер	Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST) 840 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	30	34 500,00	1 035 000,00	КФ «UMC»
2161	Общий билирубин, реагент для определения TOTAL BILIRUBIN	Тендер	Общий билирубин, реагент для определения TOTAL BILIRUBIN 2360 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	20	97 000,00	1 940 000,00	КФ «UMC»
2162	Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1)	Тендер	Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1) 20*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	190 500,00	381 000,00	КФ «UMC»
2163	Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2)	Тендер	Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2) 20*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	190 500,00	381 000,00	КФ «UMC»
2164	ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1)	Тендер	ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1) 6*2 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	10	152 000,00	1 520 000,00	КФ «UMC»
2165	ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2)	Тендер	ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2) 6*2 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	10	152 000,00	1 520 000,00	КФ «UMC»
2166	ITA, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3)	Тендер	ITA, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3) 6*2 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	10	151 800,00	1 518 000,00	КФ «UMC»
2167	Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR)	Тендер	Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR) 20*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	206 000,00	618 000,00	КФ «UMC»
2168	С-реактивный белок (латекс), нормальная чувствительность, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR NORMAL (N) SET)	Тендер	С-реактивный белок (латекс), нормальная чувствительность, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR NORMAL (N) SET) 5*2 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	4	180 000,00	720 000,00	КФ «UMC»
2169	Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION)	Тендер	Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION) 6*450 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	69 000,00	138 000,00	КФ «UMC»
2170	Промывочный раствор (WASH SOLUTION)	Тендер	Промывочный раствор (WASH SOLUTION) 6*2000 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	4	148 366,00	593 464,00	КФ «UMC»
2171	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN)	Тендер	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN) 3120 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	4	193 000,00	772 000,00	КФ «UMC»
2172	Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE).	Тендер	Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE) на 1160 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	8	94 000,00	752 000,00	КФ «UMC»
2173	Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL)	Тендер	Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) на 3640 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	5	149 000,00	745 000,00	КФ «UMC»
2174	Церулоплазмин, реагент для определения (CERULOPLASMIN).	Тендер	Церулоплазмин, реагент для определения (CERULOPLASMIN) на 400 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	269 000,00	807 000,00	КФ «UMC»
2175	Холестерин ЛПНП, реагент для определения (LDL CHOLESTEROL).	Тендер	Холестерин ЛПНП, реагент для определения (LDL CHOLESTEROL) на 740 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	10	490 000,00	4 900 000,00	КФ «UMC»
2176	Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL).	Тендер	Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL) на 740 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	10	162 000,00	1 620 000,00	КФ «UMC»
2177	Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO).	Тендер	Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO) на 1320 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	482 000,00	964 000,00	КФ «UMC»
2178	Иммуноглобулин А, реагент для определения (IgA).	Тендер	Иммуноглобулин А, реагент для определения (IgA) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	248 000,00	496 000,00	КФ «UMC»
2179	Иммуноглобулин G, реагент для определения (IgG).	Тендер	Иммуноглобулин G, реагент для определения (IgG) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	248 000,00	496 000,00	КФ «UMC»
2180	Иммуноглобулин М, реагент для определения (IgM).	Тендер	Иммуноглобулин М, реагент для определения (IgM) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	248 000,00	496 000,00	КФ «UMC»
2181	С3 компонент комплемента, реагент для определения (С3).	Тендер	С3 компонент комплемента, реагент для определения (С3) на 1040 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	298 000,00	596 000,00	КФ «UMC»
2182	С4 компонент комплемента, реагент для определения (С4).	Тендер	С4 компонент комплемента, реагент для определения (С4) на 1040 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	298 000,00	596 000,00	КФ «UMC»
2183	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX)	Тендер	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	335 000,00	670 000,00	КФ «UMC»
2184	Ферритин, реагент для определения (FERRITIN)	Тендер	Ферритин, реагент для определения (FERRITIN) на 800 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	276 000,00	552 000,00	КФ «UMC»
2185	Трансферрин, реагент для определения (TRANSFERRIN).	Тендер	Трансферрин, реагент для определения (TRANSFERRIN) на 1080 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	275 000,00	550 000,00	КФ «UMC»
2186	Гаптоглобин, реагент для определения (HAPTOGLOBIN).	Тендер	Гаптоглобин, реагент для определения (HAPTOGLOBIN) на 540 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	270 436,00	540 872,00	КФ «UMC»
2187	Щелочная фосфотаза, реагент для определения (ALP)	Тендер	Щелочная фосфотаза, реагент для определения (ALP) на 1240 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	46 000,00	92 000,00	КФ «UMC»
2188	Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT)	Тендер	Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	43 000,00	86 000,00	КФ «UMC»
2189	Лактатдегидрогиназа, реагент для определения (LDH)	Тендер	Лактатдегидрогиназа, реагент для определения (LDH) на 2560 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	94 000,00	188 000,00	КФ «UMC»
2190	Креатинкиназа, реагент для определения (СК (NAC)	Тендер	Креатинкиназа, реагент для определения (СК (NAC) на 920 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	89 000,00	178 000,00	КФ «UMC»
2191	Креатинкиназа МВ, реагент для определения (СК-МВ)	Тендер	Креатинкиназа МВ, реагент для определения (СК-МВ) на 460 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	328 000,00	656 000,00	КФ «UMC»
2192	Креатинин, реагент для определения (CREATININE).	Тендер	Креатинин, реагент для определения (CREATININE) на 3960 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	56 000,00	112 000,00	КФ «UMC»

2193	Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN).	Тендер	Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN) на 3000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	4	64 273,00	257 092,00	КФ «UMC»
2194	Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE).	Тендер	Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE) на 2440 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	4	91 159,00	364 636,00	КФ «UMC»
2195	Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID)	Тендер	Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	158 000,00	474 000,00	КФ «UMC»
2196	Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN)	Тендер	Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN) на 2480 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	20	91 000,00	1 820 000,00	КФ «UMC»
2197	Железо, реагент для определения (IRON).	Тендер	Железо, реагент для определения (IRON) на 2000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	5	381 000,00	1 905 000,00	КФ «UMC»
2198	Sample Cup, 2.5mL (pkg of 100) - Пробирки для образцов на 2,5 мл. Упаковка (100X2,5мл)	Тендер	Sample Cup, 2.5mL (pkg of 100) - Пробирки для образцов на 2,5 мл. Упаковка (100X2,5мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	49 500,00	49 500,00	КФ «UMC»
2199	Очищающий раствор (для предотвращения контаминации) (CLEANING SOLUTION (For Contamination Avoidance))	Тендер	Очищающий раствор (для предотвращения контаминации) (CLEANING SOLUTION (For Contamination Avoidance) (4*54мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	2	22 500,00	45 000,00	КФ «UMC»
2200	Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1)	Тендер	Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) (6*2 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	3	214 000,00	642 000,00	КФ «UMC»
2201	Креатинкиназа МВ, калибратор (CK-MB CALIBRATOR).	Тендер	Креатинкиназа МВ, калибратор (CK-MB CALIBRATOR). (6*1 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	133 000,00	133 000,00	КФ «UMC»
2202	Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR)	Тендер	Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) (2*3 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	3	80 366,00	241 098,00	КФ «UMC»
2203	Холестерин ЛПНП, калибратор (LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR).	Тендер	Холестерин ЛПНП, калибратор (LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) (2*1 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	3	105 000,00	315 000,00	КФ «UMC»
2204	Калибратор для мочевых тестов (URINE CALIBRATOR).	Тендер	Калибратор для мочевых тестов (URINE CALIBRATOR) (6*8 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	3	109 000,00	327 000,00	КФ «UMC»
2205	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR).	Тендер	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR) (5*1 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	120 000,00	120 000,00	КФ «UMC»
2206	Ликвичек контроль химии мочи (уровень 1), 10 фл х 12 мл	Тендер	Ликвичек контроль химии мочи (уровень 1), 10 фл х 12 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	130 047,00	130 047,00	КФ «UMC»
2207	Ликвичек контроль химии мочи (уровень 2), 10 фл х 12 мл	Тендер	Ликвичек контроль химии мочи (уровень 2), 10 фл х 12 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	130 047,00	130 047,00	КФ «UMC»
2208	Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM)	Тендер	Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM) (3X5мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	3	85 000,00	255 000,00	КФ «UMC»
2209	Креатинкиназа МВ, контроль уровень 1 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 1).	Тендер	Креатинкиназа МВ, контроль уровень 1 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 1), для анализатора Beckman Coulter	уп	2	56 000,00	112 000,00	КФ «UMC»
2210	Креатинкиназа МВ, контроль уровень 2 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 2).	Тендер	Креатинкиназа МВ, контроль уровень 2 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 2), для анализатора Beckman Coulter	уп	2	56 776,00	113 552,00	КФ «UMC»
2211	Мультикалибратор белков сыворотки 2 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 2)	Тендер	Мультикалибратор белков сыворотки 2 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 2) 5x2мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	260 427,00	520 854,00	КФ «UMC»
2212	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphochek Unassayed Chemistry Control уровень 1, 12*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphochek Unassayed Chemistry Control уровень 1, 12*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	5	106 718,00	533 590,00	КФ «UMC»
2213	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphochek Unassayed Chemistry Control уровень 2, 12*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphochek Unassayed Chemistry Control уровень 2, 12*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	5	106 718,00	533 590,00	КФ «UMC»
2214	Креатинин (энзимтический), реагент для определения CREATININE (ENZYMATIC) на 1140 тестов	Тендер	Креатинин (энзимтический), реагент для определения CREATININE (ENZYMATIC) на 1140 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	15	167 000,00	2 505 000,00	КФ «UMC»
2215	С-реактивный белок (латекс), высокочувствительный, калибраторы (5 x 1 x 2 мл.)	Тендер	С-реактивный белок (латекс), высокочувствительный, калибраторы (5 x 1 x 2 мл.) , для анализатора Beckman Coulter	уп	3	155 159,00	465 477,00	КФ «UMC»
	Анализатор AU-480							
2216	Белок в моче/спинномозговой жидкости, реагент для определения (URINARY/CSF PROTEIN), 500 тестов	Тендер	Белок в моче/спинномозговой жидкости, реагент для определения (URINARY/CSF PROTEIN), 500 тестов для анализатора AU-480	уп	5	74 998,00	374 990,00	КФ «UMC»
2217	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN), 920 тестов	Тендер	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN), 920 тестов.(4 x 6 мл.+4 x 6 мл.) для анализатора AU-480	уп	15	46 950,00	704 250,00	КФ «UMC»
	EUROIMMUN							
2218	Набор реагентов ANA Profile 23 (nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 separately)	Тендер	Набор реагентов ANA Profile 23(nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 separately) на 16 тестов	уп	30	253 563,50	7 606 905,00	КФ «UMC»
2219	Набор реагентов Cyclic citrullinated peptides (CCP)	Тендер	Набор реагентов Cyclic citrullinated peptides (A-CCP) на 96 тестов	уп	9	266 315,00	2 396 835,00	КФ «UMC»
2220	Набор реагентов Autoimmune Liver Diseases (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 separate-ly)	Тендер	Набор реагентов Autoimmune Liver Diseases (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 separate-ly) на 16 тестов	уп	8	276 691,00	2 213 528,00	КФ «UMC»
2221	Набор реагентов myeloperoxidase (MPO) proteinase 3 (PR3) glomerular basement membrane (GBM)	Тендер	Набор реагентов myeloperoxidase (MPO) proteinase 3 (PR3) glomerular basement membrane (GBM) на 16 тестов	уп	1	113 105,00	113 105,00	КФ «UMC»
2222	Реагент Calprotectin determination in stool	Тендер	Набор для определения антител к calprotectin determination in stool на 96 тестов	уп	10	346 485,00	3 464 850,00	КФ «UMC»
2223	Реагент Myelin -oligodendrocyte glycoprotein (MOG)	Тендер	Набор для определения антител к Myelin-oligodendrocyte glycoprotein (MOG) на 3 слайда по 10 полей	уп	4	234 605,00	938 420,00	КФ «UMC»
2224	Реагент Aquaporin-4	Тендер	Набор для определения антител к Aquaporin-4 на 3 слайда по 10 полей	уп	4	259 220,00	1 036 880,00	КФ «UMC»
2225	Реагент Phospholipase A2 receptor (PLA2R)	Тендер	Набор для определения антител к phospholipase A2 receptor (PLA2R) на 3 слайда по 10 полей	уп	1	259 220,00	259 220,00	КФ «UMC»
2226	Реагент Liver Mosaic 3 liver antigens, cell nuclei (ANA) skeletal muscle cell nuclei (ANA) LKM cell nuclei (ANA) mitochondria (AMA), LKM smooth muscles (ASMA)	Тендер	Реагент Liver Mosaic 3 liver antigens, cell nuclei (ANA) skeletal muscle cell nuclei (ANA) LKM cell nuclei (ANA) mitochondria (AMA), LKM smooth muscles (ASMA) 10 слайдов по 5 чипов	уп	3	170 545,00	511 635,00	КФ «UMC»
2227	Набор реагентов Glutamate receptor (type NMDA)	Тендер	Набор для определения антител к NMDA рецептору. 10 слайдов по 5 чипов.	уп	4	242 550,00	970 200,00	КФ «UMC»
2228	Набор реагентов cell nuclei (ANA)	Тендер	Набор для определения АНФ методом н-РИФ на клеточном субстрате HEp-2 -«золотой стандарт» для определения АНА, 20 слайдов х 5 чипов	уп	25	112 441,00	2 811 025,00	КФ «UMC»
2229	Реагент dsDNA (sensitive)	Тендер	Набор для определения аутоантител к дс ДНК с применением Crithidia luciliae,10 слайдов по 5 чипов	уп	4	94 750,00	379 000,00	КФ «UMC»
	Анализатор газов и электролитов крови GASTAT							
2230	Картридж CAL AQC	Тендер	Для калибровки газовой системы крови всего 6 упаковок в картридже, 2 упаковки калибровочного раствора, 1 упаковка чистящего раствора и 3 упаковки раствора для контроля качества 3 уровня в картридже, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	наб	35	600 000,00	21 000 000,00	КФ «UMC»
2231	Промыватель (FLUSH)	Тендер	Промывочный раствор для очистки газового тракта модели системы 700 для отбора проб крови после калибровки и измерения пробы. 3 флакона по 550 мл, содержащие буферный агент, Поверхностно-активное вещество, Антисептическое средство и деионизационную воду.	уп	55	100 000,00	5 500 000,00	КФ «UMC»

2232	pH электрод (pH Electrode)	Тендер	Электрод для измерения pH в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего KCl, KH2PO4, Na2HPO4, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	19	320 000,00	6 080 000,00	КФ «UMC»
2233	REF электрод (Ref Electrode)	Тендер	Электрод для измерения параметров pH и ISE в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего KCL, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	21	320 000,00	6 720 000,00	КФ «UMC»
2234	Na электрод (Na Electrode)	Тендер	Для измерения натрия в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид калия, Глицерин и консервант, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	19	245 000,00	4 655 000,00	КФ «UMC»
2235	K электрод (K Electrode)	Тендер	Для измерения калия в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид калия, Глицерин и консервант, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	26	245 000,00	6 370 000,00	КФ «UMC»
2236	Cl электрод (Cl Electrode)	Тендер	Для измерения содержания хлорида в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид кальция, Глицерин и консервант, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	26	245 000,00	6 370 000,00	КФ «UMC»
2237	Ca электрод (Ca Electrode)	Тендер	Для измерения кальция в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид кальция, Глицерин и консервант, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	25	245 000,00	6 125 000,00	КФ «UMC»
2238	Glc электрод (Glc Electrode)	Тендер	Для измерения уровня глюкозы в крови Газовая система 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, дигидрофосфат калия, динатрийводородфосфат, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	33	320 000,00	10 560 000,00	КФ «UMC»
2239	Lac электрод (Lac Electrode)	Тендер	Для измерения лактата в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, дигидрофосфат калия, динатрийводородфосфат, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	33	320 000,00	10 560 000,00	КФ «UMC»
2240	PO2 электрод	Тендер	Электрод для измерения pO2, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	5	335 000,00	1 675 000,00	КФ «UMC»
2241	PCO2 электрод	Тендер	Электрод для измерения pCO2 для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	5	446 000,00	2 230 000,00	КФ «UMC»
2242	Капилляры для забора крови -100 µl (в комлект входит:2шт – заглушка, 1шт – палочка для перемешивания) 250 шт	Тендер	Капилляры для забора крови -100 µl (в комлект входит:2шт – заглушка, 1шт – палочка для перемешивания) 250 шт, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	уп	25	57 000,00	1 425 000,00	КФ «UMC»
	Аллергены							
2243	Аллергены пыльцы трав,10 фл	Тендер	Аллергены пыльцы: ежи сборной, лебеды татарской, одуванчика лекарственного, пырея ползучего, райграса пастбищного, амброзии полынолистной, березы повислой, конопли сорной. В 1 упаковке 10 флаконов: 1 флакон аллергена 4,5 мл, 1 флакон - тест контрольная жидкость 4,5 мл; 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	20	60 000,00	1 200 000,00	КФ «UMC»
2244	Аллергены мясо курицы и белков и желтков яиц, 10 фл.	Тендер	Аллергены белков куринных яиц, желтов куриных яиц, мясо курицы. В упаковке 10 флаконов: 1 флакон 4,5 мл, 1фл-тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкость 4,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	10	60 000,00	600 000,00	КФ «UMC»
2245	Аллергены муки и крупы, 10 фл	Тендер	Аллергены: гречневой муки, овсянной муки, пшеничной муки, ржаной муки, рисовой крупы. В 1 упаковке 10 флаконов: 1 флакон аллергена 4,5 мл, 1 флакон - тест контрольная жидкость 4,5 мл; 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	15	60 000,00	900 000,00	КФ «UMC»
2246	Аллергены пыли, шерсти, 10 фл	Тендер	Аллергены: пера подушки, библиотечной пыли, латекса, шерсть кошки, шерсть морской свинки. В 1 упаковке 10 флаконов: 1 флакон аллергена 4,5 мл, 1 флакон - тест контрольная жидкость 4,5 мл; 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	15	60 000,00	900 000,00	КФ «UMC»
2247	Аллергены клещей домашней пыли, 2 фл	Тендер	Аллергены клещей домашней пыли Dermatophagoides farinae и Dermatophagoides pteronyssinus. В 1 упаковке 2 флакона: 1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	4	60 000,00	240 000,00	КФ «UMC»
2248	Аллергены 2 фл	Тендер	Аллергены трески, цельных куринных яиц. В 1 упаковке 2 флакона: 1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	4	60 000,00	240 000,00	КФ «UMC»
2249	Аллергены лимона, 2 фл	Тендер	Аллергены лимона. В 1 упаковке 2 флакона: 1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл.	уп	2	60 000,00	120 000,00	КФ «UMC»
2250	Аллергены шерсти, 2 фл	Тендер	Аллергены шерсть кролика, шерсть овцы и шерсть собаки. В 1 упаковке 2 флакона: 1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	5	60 000,00	300 000,00	КФ «UMC»
2251	Аллергены экстрактов и пыльцы растений, 2 фл	Тендер	Аллергены экстракта клена, экстракта ольхи, дафнии, пыльцы тимофеевки. В 1 упаковке 2 флакона: 1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	5	60 000,00	300 000,00	КФ «UMC»
2252	Аллергены микст растенииий, микст пыльцы 10 фл	Тендер	Аллергены Микст сорных трав, Микст пыльцы деревьев, Микст луговых трав, пыльцы мятлика, пыльцы полевицы, пыльцы лисохвоста. В упаковке 10флаконов: 1 флакон аллергена 4,5 мл; тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл; 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл; 1 флакон пустой.	уп	12	65 000,00	780 000,00	КФ «UMC»
2253	Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл, 5 мл	Тендер	Аллергены из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт амброзии полыннолистной, лебеды татарской, одуванчика лекарственного, подсолнечника однолетнего, ежи сборной, овсяницы луговой, райграса пастбищного, тимофеевки луговой, березы повислой, клена ясенелистного, дуба черешчатого, пырея ползучего, кукурузы обыкновенной, полыни горькой, полыни обыкновенной, полыни однолетней, полыни эстрагон, тополя черного, вяза мелколистного, ольхи клейкой, лещины, мятлика лугового, циклахена дурнишниколистная. Во флаконах 5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	24	18 510,00	444 240,00	КФ «UMC»
2254	Аллергенный экстракт растительный 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Luppolo Hop / Хмель; Senape Mustard / Горчица; ; Scotch pine / Сосна обыкновенная. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	10	31 750,00	317 500,00	КФ «UMC»
2255	Аллергенный экстракт 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Ostrica Oyster / Устрица; Pecora Sheep / Овца. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	8	31 750,00	254 000,00	КФ «UMC»
2256	Аллергенный экстракт рыбный микс 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Fish Mix / Рыбный микс Eel, cod, salmon, sardine, mackerel, tuna / Угорь, треска, лосось, сардина, скумбрия, тунец. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл.	фл	20	32 000,00	640 000,00	КФ «UMC»

2257	Аллергенный экстракт: фрукты 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Pineapple / Ананас, Cacao/ Какао, Olmo Ulmus campestris Kiwi / Киви, Mela Apple / Яблоко, Melone Musk melon / Дыня мускусная, Orange / Апельсин, Banana / Банан. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	20	32 000,00	640 000,00	КФ «UMC»
2258	Аллергенный экстракт: овощи 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Carota Carrot / Морковь, Cipolla Onion / Лук, Nocciola Pepe nero Pepper / Перец, Peperone Sweet pepper / Сладкий перец, Sedano Celery / Сельдерей, Tomato / Помидор. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	15	32 000,00	480 000,00	КФ «UMC»
2259	Аллергенный экстракт: бобовые 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Fagiolo Bean / Бобы, Pisello Pea / Горох, Lenticchia Lentil / Чечевица. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	10	32 000,00	320 000,00	КФ «UMC»
2260	Аллергенный экстракт: растения 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: English elm / Карагач, Timothy / Тимофеевка луговая. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	8	32 000,00	256 000,00	КФ «UMC»
2261	Аллергенный экстракт: арахис, миндаль, орех 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Hazelnut / Лесной орех, Mandorla Almond / Миндаль, Peanut / Арахис, Walnut / Грецкий орех. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	15	32 000,00	480 000,00	КФ «UMC»
2262	Аллергенный экстракт 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Maiale Pork / Свинина, Pollo Chicken / Курица, Scampo Prawn / Креветка, Sgombro Mackerel / Скумбрия, Tacchino Turkey / Индейка, Beef / Говядина. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	20	32 000,00	640 000,00	КФ «UMC»
2263	Аллергенный экстракт 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Cow β lactoglobulin / Коровий лактальбумин β, Cow casein / Казеин коровьего молока, Egg white / Яичный белок, Egg Yolk/ Яичный желток. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	20	32 000,00	640 000,00	КФ «UMC»
2264	Аллергенный экстракт 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Orzo Barley flour / Ячменная мука, Oat flour / Овсяная мука, Wheat flour / Пшеница, Corn flour / Кукурузная мука, Potato flour / Картофельная мука, Soya flour / Соевая мука, Rice flour / Рисовая мука, Lievito di birra Brewer's yeast / Пивные дрожжи.1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	20	32 000,00	640 000,00	КФ «UMC»
2265	Аллергенный экстракт грибковый 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Candida albicans / Диплоидный грибок, Cladosporium / Кладоспориум, Penicillium chrysogenum / Пенициллл золотистый, Aspergillus Mix / Микс аспергиллез Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	15	32 000,00	480 000,00	КФ «UMC»
2266	Аллергенный экстракт: животные 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Dog/Собака, Horse/Лошадь, Cat/Кошка. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	15	38 000,00	570 000,00	КФ «UMC»
2267	Аллергенный экстракт: персик (кожура), клубника 2,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: A Pesca buccia Peach (skin) / Персик (кожура); Fragola Strawberry / Клубника. 1 флакон аллегргенный экстракт 2,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	12	38 400,00	460 800,00	КФ «UMC»
2268	Аллергенный экстракт: клещи 2,5мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Lepidoglyphus destructor / Амбарный клещ; D. pteronyssinus + Blomia Клещ домашней пыли (50% каждый); : D. pteronyssinus + Lepidoglyphus Клещ домашней пыли (50% каждый); Glycyphagus domesticus Амбарный клещ; Tyrophagus putrescentiae Сырный клещ; Blomia tropicalis Пылевой клещ. 1 флакон, аллергенный экстракт 2,5 мл	фл	12	38 400,00	460 800,00	КФ «UMC»
2269	Аллергенный экстракт: мучной клещ, микс клещей 3,5мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Acarus siro/Мучной клещ, Mites Mix / Микс клещей Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus. 1флакон аллергенный экстаркт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	12	45 000,00	540 000,00	КФ «UMC»
2270	Аллергенный экстракт: Hamster/ Хомяк 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Hamster/ Хомяк. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	5	36 900,00	184 500,00	КФ «UMC»
2271	Отрицательный контроль/Negative control 3,5 мл	Тендер	Отрицательный контроль/Negative control, 1 флакон, (разбавитель) отрицательный контроль 3,5 мл	фл	10	24 200,00	242 000,00	КФ «UMC»
2272	Аллергенный экстракт: Latex / Латекс 3,5мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Latex / Латекс. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	6	37 600,00	225 600,00	КФ «UMC»
2273	Положительный контроль/Гистамин-Histamine 3,5мл	Тендер	Положительный контроль/Гистамин-Histamine 1 флакон, (гистамин) положительный контроль 3,5 мл	фл	15	27 300,00	409 500,00	КФ «UMC»
2274	Аллергены глютена, лактоглобулина 10 фл.	Тендер	Аллергены глютена, лактоглобулина. В упаковке 10 флаконов: 1 флакон 4,5мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости, 4,5мл, 1 флакон пустой. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	8	65 000,00	520 000,00	КФ «UMC»
	ЭКО							
2275	Игла однопросветная для аспирации яйцеклеток	Тендер	Диаметр - 17 G, длина - 35см, длина аспирационной линии - 60см; Однопросветная игла с вакуумной и аспирационной линиями и силиконовой пробкой предназначена для аспирации ооцитов. Заточка иглы типа обладает наибольшей остротой для уменьшения травмирования и дискомфорта пациента. Эхогенный кончик иглы с УЗ-насечкой, доходящей до середины среза иглы, улучшает ультразвуковую визуализацию иглы. Эргономичная рукоятка улучшает контроль управления иглой и позволяет определить положение среза иглы во время манипуляции. Жесткая и гладкая канюля позволяет точно направить кончик иглы в выбранный фолликул. Система снабжена мягкой силиконовой пробкой с посадочным конусом для шприца для промывания аспирационной линии, а специальная конструкция предотвращает попадание аспирата в вакуумную линию. Для однократного использовани	шт	100	18 410,00	1 841 000,00	КФ «UMC»
2276	Катетер для переноса эмбрионов	Тендер	Катетер для простого переноса эмбрионов	шт	200	15 600,00	3 120 000,00	КФ «UMC»
2277	Микроинструменты Холдинг для микроинъекций для репродуктивных процедур	Тендер	Внутренний диаметр - 17 мкм, внешний диаметр - 80 мкм, угол - 35°. Используются для удерживания ооцита или эмбриона при микроманипуляциях. Помещаются в индивидуальном контейнере по 1 штуке, который имеет цветную маркировку для удобства в работе. Для однократного использования.	уп	10	112 150,00	1 121 500,00	КФ «UMC»
2278	Микроинструменты 140 мкм, 50/уп.	Тендер	Одноразовые микропипетки для денудации и/или манипуляции кумулюсно-ооцитных комплексов, ооцитов, эмбрионов, бластоцист. внутренний диаметр 140 мкм, 50/уп	уп	5	153 530,00	767 650,00	КФ «UMC»
2279	Микроинструменты 170 мкм, 50/уп.	Тендер	Одноразовые микропипетки для денудации и/или манипуляции кумулюсно-ооцитных комплексов, ооцитов, эмбрионов, бластоцист. Внутренний диаметр 170 мкм, 50/уп.	уп	10	153 530,00	1 535 300,00	КФ «UMC»

2280	Микроинструменты ИКСИ для микроинъекций для репродуктивных процедур	Тендер	Внутренний диаметр – 5; - 5.5 мкм, внешний диаметр - 7 мкм, угол - 35°. Микропипетки для интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в ооцит. Инструмент снабжен жестким шипом для прокола zona pellucida ооцита и удлиненным срезом для более точной инъекции. Помещаются в индивидуальном контейнере по 1 штуке, который имеет цветную маркировку для удобства в работе. Для однократного использования.	уп	10	90 000,00	900 000,00	КФ «UMC»
2281	Микроинструменты 300 мкм, 50/уп.	Тендер	Одноразовые микропипетки для денудации и/или манипуляции кумулюсно-ооцитных комплексов, ооцитов, эмбрионов, бластоцист. Внутренний диаметр 300 мкм, 50/уп.	уп	5	187 280,00	936 400,00	КФ «UMC»
2282	Планшет 3-х луночный	Тендер	Трех луночный планшет для витрификации. С держателем для криотопа. Стерильные. Эндотоксин < 0,5EU/мл / анализ эмбриона мыши ≥80%	шт	150	5 380,00	807 000,00	КФ «UMC»
2283	Соломинки для витрификации (цвет зеленый)	Тендер	Соломинки предназначены для облегчения манипуляций и контроля в процессе сверхбыстрой заморозки (витрификации) ооцитов и эмбрионов. Цвет зеленый. Поставляются в упаковках Материал – пластик. Упаковка из 10 шт Стерильные.	уп	5	92 600,00	463 000,00	КФ «UMC»
2284	Соломинки для витрификации (цвет белый)	Тендер	Соломинки предназначены для облегчения манипуляций и контроля в процессе сверхбыстрой заморозки (витрификации) ооцитов и эмбрионов. Цвет белый. Поставляются в упаковках Материал – пластик. Упаковка из 10 шт Стерильные.	уп	5	92 600,00	463 000,00	КФ «UMC»
2285	Соломинки для витрификации (цвет красный)	Тендер	Соломинки предназначены для облегчения манипуляций и контроля в процессе сверхбыстрой заморозки (витрификации) ооцитов и эмбрионов. Цвет красный. Поставляются в упаковках Материал – пластик. Упаковка из 10 шт Стерильные.	уп	5	92 600,00	463 000,00	КФ «UMC»
2286	Соломинки для витрификации (цвет синий)	Тендер	Соломинки предназначены для облегчения манипуляций и контроля в процессе сверхбыстрой заморозки (витрификации) ооцитов и эмбрионов. Цвет синий. Поставляются в упаковках Материал – пластик. Упаковка из 10 шт Стерильные.	уп	5	92 600,00	463 000,00	КФ «UMC»
2287	Фильтр для ЭКО на большие инкубаторы	Тендер	Фильтр используется между инкубаторами CO2 и источниками газа для очистки поступающего CO2, N2 и предварительно смешанного газа от летучих органических соединений (VOCs), химически активных соединений (CACs), бактерий, запахов, пыли	шт	3	112 000,00	336 000,00	КФ «UMC»
2288	Фильтр-колба со встроенной трубкой № 6	Тендер	Фильтр для генетического исследования человеческих эмбрионов перед имплантацией в матку. Колба для увлажнения в инкубаторе со встроенной трубкой и входным фильтром, № 6.	уп	1	307 500,00	307 500,00	КФ «UMC»
2289	Чашка одноразовая, стерильная, прошедшие МЕА-тест (Протестированы на эмбриотоксичность). Размер 100х20мм	Тендер	Чашка одноразовая, стерильная, прошедшие МЕА-тест (Протестированы на эмбриотоксичность). Размер 100х20мм	шт	1000	481,00	481 000,00	КФ «UMC»
2290	Чашки культуральные	Тендер	Чашки культуральные 4-х луночные планшеты, предназначенные для оплодотворения invitro, прошедшие МЕА-тест (Протестированы на эмбриотоксичность)	шт	1000	1 792,00	1 792 000,00	КФ «UMC»
2291	Чашка для проведения ИКСИ	Тендер	Чашка для проведения ИКСИ, одноразовая, стерильная, прошедшая МЕА-тест, материал-полистирол.	шт	200	414,00	82 800,00	КФ «UMC»
	РРМ для ЭКО							
2292	Набор градиентов плотности для сперматозоидов,объем №2х50мл	Тендер	Буфер с силиконовыми частицами, покрытыми силаном, для создания градиента плотности при центрифугировании для выделения подвижных сперматозоидов.	уп	10	70 850,00	708 500,00	КФ «UMC»
2293	Масло парафиновое стерильное, 5*60 мл	Тендер	Масло парафиновое стерильное, для покрытия культуральных сред во время процедур ЭКО и ИКСИ, 5*60 мл	уп	10	100 820,00	1 008 200,00	КФ «UMC»
2294	Среда для удаления окружающих ооцит кумулюсного комплекса и лучистой короны, 1мл	Тендер	для удаления окружающих ооцит кумулюсного комплекса и лучистой короны в процессе подготовки к процедуре ИКСИ. Объем 1 мл.	фл	10	16 650,00	166 500,00	КФ «UMC»
2295	Среда для витрификации ооцит/эмбрионов/бластоцист 1,5 мл	Тендер	для витрификации ооцит/эмбрионов/бластоцист, замораживания BS 1,5мл; ES 1,5мл; VS 1,5мл	уп	20	57 000,00	1 140 000,00	КФ «UMC»
2296	Среда для размораживания ооцит/эмбрионов/бластоцист, 4 мл	Тендер	для размораживания ооцит/эмбрионов/бластоцист, среда после витрификации (замораживания TS 4,0мл; DS 4,0мл; WS 4,0мл в упаковке	уп	20	41 000,00	820 000,00	КФ «UMC»
2297	Среда для бластоцист, объем 20 мл.	Тендер	Среда для культивирования эмбрионов до стадии бластоцист на основе бикарбонатного буфера. В состав среды включены незаменимые и заменимые аминокислоты, глюкоза, человеческий сывороточный альбумин, необходимые для лучшего развития бластоцисты.	фл	10	9 050,00	90 500,00	КФ «UMC»
2298	Среда для дробления, объем 20 мл.	Тендер	Среда на основе бикарбонатного буфера предназначена для культивирования эмбрионов с 1-го по 3-й день (до 8-клеточной стадии). Состав среды оптимален для метаболизма на стадии дробления, глюкоза отсутствует в среде.	фл	20	9 050,00	181 000,00	КФ «UMC»
2299	Среда для оплодотворения, объем 20 мл.	Тендер	Среда на основе бикарбонатного буфера предназначена для создания оптимальной среды для оплодотворения in vitro. Среда включает в себя глюкозу, антиоксиданты, заменимые аминокислоты и человеческий сывороточный альбумин для обеспечения развития ооцитов.	фл	20	7 010,00	140 200,00	КФ «UMC»
2300	Среда для культивирования эмбрионов человека от момента оплодотворения до 5-6 дня развития, 10 мл	Тендер	Среда для культивирования эмбрионов человека от момента оплодотворения до 5-6 дня развития,Содержит гиалурон и альбумин человека 10мл	фл	10	14 700,00	147 000,00	КФ «UMC»
2301	Среда для переноса эмбрионов в полости матки, 10 мл	Тендер	Среда для переноса эмбрионов в полости матки, 10 мл	фл	10	32 605,00	326 050,00	КФ «UMC»
2302	Среда для поддерживания жизнеспособности гамет и активности сперматазоидов, 10 мл	Тендер	Среда для поддерживания жизнеспособности гамет и активности сперматазоидов, 10 мл	фл	50	14 500,00	725 000,00	КФ «UMC»
2303	Среда для замораживания сперматазоидов и тестикулярной ткани, 10 мл	Тендер	Среда для замораживания сперматазоидов и тестикулярной ткани, 10 мл	фл	8	15 900,00	127 200,00	КФ «UMC»
2304	Среда для замедления движения сперматозоидов, 5*0,2 мл	Тендер	Среда для замедления движения сперматазоидов при проведении процедуры ИКСИ, 5*0,2 мл	уп	20	84 370,00	1 687 400,00	КФ «UMC»
2305	Среда для промывки ооцитов, 5*60 мл	Тендер	Среда для промывки ооцитов, 5*60 мл	уп	10	73 920,00	739 200,00	КФ «UMC»
2306	Среда единая для культивирования эмбрионов человека, 10 мл	Тендер	Среда единая для культивирования эмбрионов человека от момента оплодотворения до 5-6 дня развития, содержит гиалурон и альбумин сыворотки человека, 10 мл.	фл	20	14 700,00	294 000,00	КФ «UMC»
2307	Среда для удаления окружающих ооцит кумулюсного комплекса и лучистой короны, 5*0,5 мл	Тендер	Среда для удаления окружающих ооцит кумулюсного комплекса и лучистой короны при подготовке к процедуре ИКСИ. Человеческая гиалуронидаза для человеческих ооцитов, 5*0,5 мл.	уп	20	98 230,00	1 964 600,00	КФ «UMC»

2308	Универсальный буфер для гамет, объем 20 мл.	Тендер	Буфер, адаптированный для процедур с ооцитами и сперматозоидами. Предназначен для работ в атмосферном воздухе. Не предназначен для работы в газовой среде с высоким содержанием СО. Буфер для подготовки градиента плотности, отмывки и манипуляций с ооцитами и выделения подвижных сперматозоидов. Буфер на основе HEPES поддерживает стабильный pH при 37°С вне СО2-инкубатора	фл	10	7 010,00	70 100,00	КФ «UMC»
2309	Универсальный буфер для гамет, объем 50 мл.	Тендер	Буфер, адаптированный для процедур с ооцитами и сперматозоидами. Предназначен для работ в атмосферном воздухе. Не предназначен для работы в газовой среде с высоким содержанием СО. Буфер для подготовки градиента плотности, отмывки и манипуляций с ооцитами и выделения подвижных сперматозоидов. Буфер на основе HEPES поддерживает стабильный pH при 37°С вне СО2-инкубатора	фл	10	12 620,00	126 200,00	КФ «UMC»
2310	Набор для определения морфологии сперматозоидов 4*50 мл	Тендер	Диагностический набор для окрашивания сперматозоидов, с последующей возможностью дифференцирования морфологически – нормальных от ненормальных спермальных клеток. Реагент А: красный – 50-250 мл, реагент Б: бледно-зеленый – 50-250 мл, реагент С: темно-зеленый – 50-250 мл, фиксатор: - 50-250 мл.	уп	2	121 700,00	243 400,00	КФ «UMC»
2311	Тест для определения морфологии, 100 тестов	Тендер	на определение морфологии на 100 тестов	наб	5	99 250,00	496 250,00	КФ «UMC»
2312	Среда для замедления и иммобилизация спермы, 0,2мл	Тендер	для замедления и иммобилизация спермы для дальнейшей инъекции в ооцит во время процедуры ИКСИ. Объем 0,2мл.	уп	2	19 200,00	38 400,00	КФ «UMC»
	Прочие (КДЛ)							
2313	Набор реагентов биохимических RPR-CARBON, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов биохимических RPR-CARBON 100 тестов	наб	120	14 967,00	1 796 040,00	КФ «UMC»
2314	Набор латексных контролей для анализаторов TEST 1, № 6 тестов	Тендер	Набор латексных контролей для анализаторов TEST 1, 6 тестов	наб	5	34 370,00	171 850,00	КФ «UMC»
2315	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из сыворотки (плазмы) крови	Тендер	Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе Экстракция-1000, 48 опр.	наб	2	32 895,00	65 790,00	КФ «UMC»
	Качественный тест ГИТ							
2316	Качественный тест для ГИТ диагностики, № 5	Тендер	Качественный тест для ГИТ диагностики(5 шт/уп)	уп	2	254 484,00	508 968,00	КФ «UMC»
	AQT 90 -Кардиомаркеры							
2317	Набор реагентов для количественного определения тропонина/TnI, 160 тестов	Тендер	Набор тестовых картриджей для параметра TnI 10 шт. 1 калибровочный картридж для анализатора AQT 90 FLEX	уп	15	665 759,00	9 986 385,00	КФ «UMC»
2318	Набор реагентов для количественного определения Д-димера/D-Dimer, 80 тестов	Тендер	Набор тестовых картриджей для параметра D-dimer 10 шт. 1 калибровочный картридж для анализатора AQT 90 FLEX	уп	20	360 337,00	7 206 740,00	КФ «UMC»
2319	Контроль качества, уровень 1,6 х 0,65 мл	Тендер	Система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализатора AQT 90 FLEX. Комплект содержит 6 ампул х 0,65 мл., для анализатора AQT 90 FLEX	шт	2	79 410,00	158 820,00	КФ «UMC»
2320	Контроль качества, уровень 2,6 х 0,65 мл	Тендер	Система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализатора AQT 90 FLEX. Комплект содержит 6 ампул х 0,65 мл., для анализатора AQT 90 FLEX	шт	2	79 410,00	158 820,00	КФ «UMC»
2321	Контроль качества, уровень 3,6 х 0,65 мл	Тендер	Система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализатора AQT 90 FLEX. Комплект содержит 6 ампул х 0,65 мл., для анализатора AQT 90 FLEX	шт	2	79 410,00	158 820,00	КФ «UMC»
2322	Пустой контейнер для жидкостного контроля качества (КК), уп-50шт	Тендер	Набор пустых пробирок 50 шт. для проведения внешнего контроля качества для анализатора AQT 90 FLEX	уп	1	88 625,00	88 625,00	КФ «UMC»
2323	Блок растворов для AQT90 FLEX	Тендер	Герметичный контейнер, содержащий буферный раствор, отсек для отработанных ячеек и раствора для анализатора AQT 90 FLEX	шт	30	66 199,00	1 985 970,00	КФ «UMC»
2324	Раствор чистящий, 6х1 мл	Тендер	Раствор чистящий в пробирках, 6х1 мл. Для очистки пробозаборной части жидкостной системы, для анализатора AQT 90 FLEX	уп	3	32 195,00	96 585,00	КФ «UMC»
2325	Фоновый картридж	Тендер	Фоновый картридж для анализатора AQT90 FLEX	уп	3	21 730,00	65 190,00	КФ «UMC»
	PATHFAST- Кардиомаркеры/маркеры сепсиса							
2326	Набор реагентов для количественного определения тропонина I высокочувств./hs Troponin I , № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения тропонина I высокочувств./hs Troponin I, № 60 , в упаковке 60 картриджей для анализатора PATHFAST	уп	40	345 000,00	13 800 000,00	КФ «UMC»
2327	Набор реагентов для количественного определения N-концевого пронатрийуретического пептида/NTproBNP, № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения N-концевого пронатрийуретического пептида/NTproBNP, в упаковке 60 картриджей для анализатора PATHFAST	уп	30	655 000,00	19 650 000,00	КФ «UMC»
2328	Набор реагентов для количественного определения пресепсина (Presepsin), № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения пресепсина(Presepsin), в упаковке 60 картриджей для анализатора PATHFAST	уп	10	752 000,00	7 520 000,00	КФ «UMC»
2329	Набор реагентов для количественного определения миоглобина(Myoglobin), № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения миоглобина(Myoglobin), в упаковке 60 картриджей, для анализатора PATHFAST	уп	2	345 000,00	690 000,00	КФ «UMC»
2330	Набор контролей пресепсина (Presepsin)	Тендер	Набор контролей пресепсина (Presepsin), для анализатора PATHFAST	уп	2	210 000,00	420 000,00	КФ «UMC»
2331	Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST (в упаковке 210 шт.)	Тендер	Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST (в упаковке 210 шт.)	уп	30	230 000,00	6 900 000,00	КФ «UMC»
	Verify Now							
2332	Тест-картриджи для определения антиагрегантного действия ингибиторов P2Y12, № 25	Тендер	Тест-картриджи для определения антиагрегантного действия ингибиторов P2Y12 для системы "Verify Now", № 25	уп	3	743 600,00	2 230 800,00	КФ «UMC»
2333	Тест-картриджи для определения антиагрегантного действия ингибиторов аспирина, № 25	Тендер	Тест-картриджи для определения антиагрегантного действия ингибиторов аспирина для системы "Verify Now", № 25	уп	2	410 800,00	821 600,00	КФ «UMC»
	Plasma/Low - свободный гемоглобин							
2334	Микрокюветы, (4 х 25)	Тендер	Микрокюветы, уп.(4 х 25) для анализатора Plasma/Low Hb	уп	30	323 245,00	9 697 350,00	КФ «UMC»
2335	Контроль свободного гемоглобина, 1 уровень	Тендер	Контроль свободного гемоглобина, 1 уровень для анализатора Plasma/Low Hb	уп	2	112 035,00	224 070,00	КФ «UMC»
2336	Контроль свободного гемоглобина, 2 уровень	Тендер	Контроль свободного гемоглобина, 2 уровень для анализатора Plasma/Low Hb	уп	2	112 035,00	224 070,00	КФ «UMC»
2337	Контроль свободного гемоглобина, 3 уровень	Тендер	Контроль свободного гемоглобина, 3 уровень для анализатора Plasma/Low Hb	уп	2	112 035,00	224 070,00	КФ «UMC»
	Реагенты для микрореакции							
2338	Кардиолипиновый антиген для реакции микропреципитации (РМП), 1000 опр.	Тендер	Кардиолипиновый антиген для реакции микропреципитации(РМП), 1000 опр.	наб	20	13 400,00	268 000,00	КФ «UMC»
	iFlash 1801							
2339	Промывочный буфер 4*1 л	Тендер	Промывочный буфер (концентрированный) 4*1 л для анализатора iFlash 1800. 4 концентрированных бутыля для последующего разведения дистиллированной водой в пропорции 1:9 для каждого бутыля. Химический состав с допуском от производителя YHLO. Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	уп	30	68 000,00	2 040 000,00	КФ «UMC»

2340	Претриггерный реагент 4*220 ml	Тендер	Реагент с уникальным составом необходим для подготовки к реакции ИХЛ и последующего добавления Триггерного реагента в реакционную смесь. Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор., Для анализатора iFlash 1800.	уп	15	19 400,00	291 000,00	КФ «UMC»
2341	Триггерный реагент 4*220 ml	Тендер	Реагент с уникальным составом необходим для запуска реакции ИХЛ на анализаторе iFlash 1800. Прилагается карта с QR кодами для внесения	уп	15	32 340,00	485 100,00	КФ «UMC»
2342	Реакционная кювета № 2000	Тендер	Прозрачные уникальной формы специальные кюветы для анализатора iFlash 1800 со специальными выступами для внутреннего вортекса на борту анализатора	уп	35	103 400,00	3 619 000,00	КФ «UMC»
2343	Реагент для определения витамина D/Vitamin D, 100 тестов	Тендер	Реагент для определения витамина D/Vitamin D, 100 тестов. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Для анализатора iFlash 1800.	уп	62	165 000,00	10 230 000,00	КФ «UMC»
2344	Реагент для определения Myoglobin, (2*50) 100 тестов	Тендер	Реагент для количественного определения миоглобина в сыворотке и плазме человека, 100 тестов для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000 закрытого типа. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибраторы.	уп	1	93 720,00	93 720,00	КФ «UMC»
2345	Реагент для определения NT-proBNP, (2*50) 100 тестов	Тендер	Реагент для количественного определения NT-proBNP в сыворотке и плазме человека , 100 тестов для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000. Набор включает: 2 тест кассеты по 50 тестов и набор калибраторов.	уп	35	180 000,00	6 300 000,00	КФ «UMC»
2346	Контрольный материал Immunoassay Multi Control	Тендер	Контрольный материал для проведения контроля тестов 25-OH Vitamin D, TSH, anti-TPO, Tg, Anti-Tg, FT3, FT4, T3, T4, FSH, LH, HCG, Prolactin, PROG, DHEA-S, E2, TESTO, Cortisol, Insulin, C-peptide, PTH, Ferritin, cTnI, CK-MB, MYO, Folate, VB12. Набор включает уровень 1: 2×3 мл, уровень 2: 2×3 мл для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000.	уп	4	89 100,00	356 400,00	КФ «UMC»
2347	Реагент для определения HBsAg, (2*50) 100 тестов	Тендер	Реагент для количественного определения HBsAg в сыворотке и плазме человека , 100 тестов для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000. Набор включает: 2 тест кассеты по 50 тестов и набор калибраторов.	уп	60	49 500,00	2 970 000,00	КФ «UMC»
2348	Контрольный материал для HBsAg Control	Тендер	Контрольный материал HBsAg Control для анализатора iFlash 1800, iFlash 3000 включает положительный уровень.: 2×2 мл, отрицательный уровень: 2×2 мл. Для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000.	уп	4	44 550,00	178 200,00	КФ «UMC»
2349	Реагент для определения Anti-HCV, (2*50) 100 тестов	Тендер	Реагент для количественного определения Anti-HCV в сыворотке и плазме человека , 100 тестов для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000. Набор включает: 2 тест кассеты по 50 тестов и набор калибраторов.	уп	60	71 500,00	4 290 000,00	КФ «UMC»
2350	Контрольный материал Anti-HCV Control	Тендер	Контрольный материал для гепатита С включает положительный уровень.: 2×2 мл, отрицательный уровень: 2×2 мл для анализатора iFlash 1800, iFlash 3000	уп	4	54 450,00	217 800,00	КФ «UMC»
2351	Реагент для определения PCT, (2*50) 100 тестов	Тендер	Реагент для количественного определения прокальцитонина, 100 тестов для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000 закрытого типа. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор.	уп	35	231 000,00	8 085 000,00	КФ «UMC»
2352	Контрольный материал Procalcitonin Control	Тендер	Контрольный материал для проведения контроля прокальцитонин теста. Набор включает низкий уровень: 2×2 мл, высокий уровень 2×2 мл. Для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000 закрытого типа.	уп	4	69 300,00	277 200,00	КФ «UMC»
2353	Пре-триггерный раствор, 900 mL*4	Тендер	Претриггерный реагент 900 mL*4 / уп (Pre-Trigger Solution 900 mL*4 / уп) для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 3000 закрытого типа. Состоит из 4 бутылей по 900 мл каждая	уп	10	79 200,00	792 000,00	КФ «UMC»
2354	Триггерный раствор, 900 mL*4	Тендер	Триггерный реагент 990 mL*4 / уп (Trigger Solution 990 mL*4) для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 3000 закрытого типа: состоит из 4 бутылей по 990 мл каждая.	уп	10	132 000,00	1 320 000,00	КФ «UMC»
2355	Чистящий раствор Cleaning solution	Тендер	Чистящий раствор (Cleaning solution) для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 3000 закрытого типа:состоит из 2 кассет по 45 мл. Реагент с уникальным составом необходим для проведения специальной очистки иглы пробозаборника на	кассета	5	88 440,00	442 200,00	КФ «UMC»
	Иммунохемилюминесцентный анализатор Maglumi X8							
2356	Реагент для определения антител IgG к новой коронавирусной инфекций (2019-nCoV IgG) 100 тестов	Тендер	Набор предназначен для проведения хемилюминесцентного иммуноанализа in vitro с целью качественного определения антител класса IgG к новому штамму коронавируса (IgG к 2019-nCoV) в сыворотке или плазме крови человека с помощью автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора серии MAGLUMI. . Набор на 100 тестов.	уп	3	177 792,00	533 376,00	КФ «UMC»
2357	Реагент для определения антител IgM к новой коронавирусной инфекций (2019-nCoV IgM) 100 тестов	Тендер	Набор предназначен для проведения хемилюминесцентного иммуноанализа in vitro с целью качественного определения антител класса IgM к новому штамму коронавируса (IgM к 2019-nCoV) в сыворотке или плазме крови человека с помощью автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора серии MAGLUMI. Набор на 100 тестов.	уп	2	177 792,00	355 584,00	КФ «UMC»
2358	Реагент для определения IgG антител к RBD домену S-белка SARS-CoV-2, 50 тестов	Тендер	Набор предназначен для проведения иммунохемилюминесцентного анализа in vitro для количественного определения уровня антител IgG к RBD-домену S-белка SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека на полностью автоматизированном иммунохемилюминесцентном анализаторе MAGLUMI. Набор на 50 тестов. Температура хранения 2-8°C.	уп	2	126 258,00	252 516,00	КФ «UMC»
2359	Реагент для определения антигенов к SARS-CoV-2 Ag, 50 тестов	Тендер	Набор предназначен для проведения иммунохемилюминесцентного анализа in vitro для количественного определения нуклеокапсидного белка SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 Ag) в мазках из носоглотки и ротовой полости на полностью автоматизированном иммунохемилюминесцентном анализаторе MAGLUMI. Набор на 50 тестов. Температура хранения 2-8°C.	уп	1	109 510,00	109 510,00	КФ «UMC»

2360	Стартовые реактивы 1+2 (2*230 мл)	Тендер	Набор реагентов, необходимый для осуществления реакции с меткой ABEL, которая генерирует световой сигнал. Набор состоит из двух реагентов, объемом по 230 мл. Для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI	уп	3	40 980,00	122 940,00	КФ «UMC»
2361	Промывочный концентрат 1*0,714 л	Тендер	Концентрированный раствор для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI., объемом 714 мл для приготовления 10 л моющего раствора, используемый для промывания кювет и дозирующих игл.	шт	3	21 953,00	65 859,00	КФ «UMC»
2362	Реакционные кюветы 3*182	Тендер	Реакционный модуль для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии Maglumi, представлен упаковками кювет для проведения реакции 3*182 кюветы	уп	2	32 700,00	65 400,00	КФ «UMC»
2363	Раствор для проверки светового сигнала (5*2 мл)	Тендер	Набор реагентов для проверки оптической системы для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии Maglumi. Содержит 5 флаконов объемом 2 мл.	уп	2	36 074,00	72 148,00	КФ «UMC»
2364	Очищающий раствор - 500 мл	Тендер	Очищающий раствор для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии Maglumi, используется для очистки трубок анализатора и предотвращения переноса реагентов при приготовлении реакционных смесей. Объем 500 мл.	шт	1	93 791,00	93 791,00	КФ «UMC»
	ACL TOP, ACL Elite PRO- Гемостаз							
2365	Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (5*10 мл реагента + 5 *10 мл хлорида кальция)	Тендер	Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Фасовка: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO	уп	40	39 417,00	1 576 680,00	КФ «UMC»
2366	Реагент для определения фибриногена (10* 5 мл)	Тендер	Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Фасовка: 10 фл. по 5 мл реагента. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	10	195 974,00	1 959 740,00	КФ «UMC»
2367	Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме (5* 20 мл реагента + 5*20 мл разбавителя)	Тендер	Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевой фактор, характеризующийся МИЧ ~ 1. Фасовка: (5* 20 мл реагента + 5*20 мл разбавителя). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	15	82 910,00	1 243 650,00	КФ «UMC»
2368	Реагент для определения тромбинового времени (4*8 мл реагента + 1*9 мл разбавителя)	Тендер	Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме. Фасовка: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	10	39 039,00	390 390,00	КФ «UMC»
2369	Калибратор универсальный (10*1 мл)	Тендер	Калибратор универсальный. (уп.: 10 фл. по 1 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	3	86 212,00	258 636,00	КФ «UMC»
2370	Контрольный материал: норма (10*1 мл)	Тендер	Контрольный материал для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений, (10 фл. по 1 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	10	87 914,00	879 140,00	КФ «UMC»
2371	Контрольный материал: низкий патологический (10*1 мл)	Тендер	Контрольный материал для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат, (10 фл. по 1 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	10	84 085,00	840 850,00	КФ «UMC»
2372	Контрольный материал: высокий патологический (10*1 мл)	Тендер	Контрольный материал для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. (10 фл. по 1 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	10	80 582,00	805 820,00	КФ «UMC»
2373	Очищающий раствор: соляная кислота (1*500 мл)	Тендер	Очищающий раствор для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота, (1 фл. по 500 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	30	14 296,00	428 880,00	КФ «UMC»
2374	Очищающий раствор: гипохлорит натрия (1*80 мл)	Тендер	Очищающий раствор. В состав набора входит: гипохлорит натрия. (1 фл. по 80 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	30	6 087,00	182 610,00	КФ «UMC»
2375	Разбавитель плазмы (1*100 мл)	Тендер	Разбавитель плазмы для разбавления плазмы при проведении исследований.(1 фл. по 100 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	50	12 174,00	608 700,00	КФ «UMC»
2376	Кюветы № 2400	Тендер	Измерительные ячейки. Материал: оптически прозрачный пластик. (6x100x4 =2400 шт.) Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	30	72 127,00	2 163 810,00	КФ «UMC»
2377	Реагент для промывания,1*4000 мл	Тендер	Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	100	50 796,00	5 079 600,00	КФ «UMC»
2378	Реагент для иммунохимического определения антител к гепарину	Тендер	Реагент для иммунохимического определения антител к гепарину. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	10	1 107 131,00	11 071 310,00	КФ «UMC»
2379	Контроль ГИТ (3x3x1мл)	Тендер	Контрольный материал для оценки воспроизводимости и точности методики определения антител к гепарину (3x3x1ml). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	5	221 528,00	1 107 640,00	КФ «UMC»
2380	Реагент для определения гепарин-кофакторной активности антитромбина (4*4,5 мл реагента + 4*4,5 мл субстрата)	Тендер	Реагент для определения гепарин-кофакторной активности антитромбина с использованием Ха фактора в качестве фермента-мишени. Фасовка: 4*4,5 мл реагента + 4*4,5 мл субстрата, (296 исследований). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	уп	3	229 354,00	688 062,00	КФ «UMC»
2381	Реагент для иммунохимического определения концентрации фактора Виллебранда (2* 3 мл + 2*4 мл)	Тендер	Реагент для иммунохимического определения концентрации фактора Виллебранда. Фасовка (2* 3 мл + 2*4 мл) (56 исследований). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	уп	1	289 093,00	289 093,00	КФ «UMC»

2382	Реагент для определения активности протеина S (6х2мл;3х6мл)	Тендер	Реагент для клоттингового определения активности протеина S в цитратной плазме в качестве дополнительного теста (6х2мл;3х6мл) (102 исследований). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	уп	1	885 673,00	885 673,00	КФ «UMC»
2383	Реагент количественного определения Протеина С (1х8мл; 4х2,5мл)	Тендер	Реагент количественного определения Протеина С в человеческой цитратной плазме (1х8мл; 4х2,5мл) (72 исследований). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	уп	1	294 254,00	294 254,00	КФ «UMC»
2384	Специальный контроль уровень №1 из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х1.0мл) +2 +8 С	Тендер	Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения:антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеина С, фактора XIII и свободного протеина S в диапазоне низких патологических значений и концентрации и активности фактора Виллебранда в нормальном диапазоне. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия, турбидиметрия и фотометрия с использованием хромогенного субстрата.	уп	2	137 179,00	274 358,00	КФ «UMC»
2385	Специальный контроль уровень №2 из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х1.0мл) +2 +8 С	Тендер	Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения:антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеина С, фактора XIII и свободного протеина S в диапазоне низких патологических значений и концентрации и активности фактора Виллебранда в нормальном диапазоне. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия, турбидиметрия и фотометрия с использованием хромогенного субстрата.	уп	2	137 179,00	274 358,00	КФ «UMC»
	Микробиология							
	Системы инкубации и генерации атмосферы GENbox/GENbag							
2386	Реагент Anaer Indicator	Тендер	Индикатор состава газовой смеси при культивировании микрооганизмов в специальных условиях	уп	1	38 270,00	38 270,00	КФ «UMC»
2387	Реагент GENbox Anaer	Тендер	Реагент для создания анаэробных условий при культивировании микроорганизмов	уп	1	29 960,00	29 960,00	КФ «UMC»
	Штаммы							
2388	Enterococcus faecalis ATCC 19433	Тендер	Лиозифилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	146 902,00	146 902,00	КФ «UMC»
2389	Escherichia coli ATCC 25922	Тендер	Лиозифилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	127 040,00	127 040,00	КФ «UMC»
2390	Staphylococcus aureus ATCC 25923	Тендер	Лиозифилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	126 400,00	126 400,00	КФ «UMC»
2391	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	Тендер	Лиозифилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	126 400,00	126 400,00	КФ «UMC»
2392	Staphylococcus aureus ATCC 29213	Тендер	Лиозифилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	119 920,00	119 920,00	КФ «UMC»
2393	Escherichia coli ATCC 8739	Тендер	Лиозифилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	119 920,00	119 920,00	КФ «UMC»
2394	Klebsiella pneumonia ATCC 700603	Тендер	Лиозифилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	119 920,00	119 920,00	КФ «UMC»
2395	Candida parapsilosis ATCC 22019	Тендер	Лиозифилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	146 902,00	146 902,00	КФ «UMC»
	Бактериологический анализатор культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D 120 Combo							
2396	Инкубационные флаконы BACT/ALERT FA Plus, 30 мл № 100	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирущими полимерными гранулами для определения аэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	10	417 450,00	4 174 500,00	КФ «UMC»
2397	Инкубационные флаконы BACT/ALERT FN Plus, 40 мл № 100	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения анаэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	10	417 450,00	4 174 500,00	КФ «UMC»
2398	Инкубационные флаконы BACT/ALERT PF Plus 30мл № 100	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирущими полимерными гранулами для определения аэробной и факультативно анаэробной флоры в педиатрических образцах при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	20	417 450,00	8 349 000,00	КФ «UMC»
	Диски д/о чуствительности к антибиотикам							
2399	Биотест для контроля тепловой стерилизации	Тендер	Тесты для биологического контроля стерилизациии во флаконе	уп	1	14 000,00	14 000,00	КФ «UMC»
2400	Диски с оптохином этилгидрокупреина гидрохлорид для идентиф пневмококков	Тендер	Набор дисков для идентификации пнвмококков, стрептококков	фл	1	4 500,00	4 500,00	КФ «UMC»
2401	Полоски для теста на образование индола, № 25	Тендер	Бумажные полоски пропитанные реагентом во флаконах	фл	1	4 080,00	4 080,00	КФ «UMC»
2402	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ампициллин 10 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ампициллин 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	12 800,00	64 000,00	КФ «UMC»
2403	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амикацин 30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амикацин 30 мкг, №10 картриджей (1картридж -50дисков)	наб	10	12 800,00	128 000,00	КФ «UMC»
2404	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амфотерицин в 100 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амфотерицин в 100 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	1	13 220,00	13 220,00	КФ «UMC»

2405	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амоксициллин 30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амоксицилллин 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	16 540,00	82 700,00	КФ «UMC»
2406	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амоксициллин/клавулоновая 20/10мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амоксициллин/клавулоновая 20/10мкг, №10 картриджей (1картридж-50дисков)	наб	5	12 800,00	64 000,00	КФ «UMC»
2407	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азитромицин 15 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азитромицин 15 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	14 700,00	73 500,00	КФ «UMC»
2408	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ванкомицин 30 мкг № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ванкомицин 30 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	12 800,00	64 000,00	КФ «UMC»
2409	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Гентамицин 120мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Гентамицин 120мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	15 090,00	75 450,00	КФ «UMC»
2410	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Доксициклин гидрохлорид 30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Доксициклин гидрохлорид 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	14 346,00	71 730,00	КФ «UMC»
2411	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Хлорамфеникол 30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Хлорамфеникол 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	12 800,00	128 000,00	КФ «UMC»
2412	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Эритромицин 15 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Эритромицин 15 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	14 750,00	73 750,00	КФ «UMC»
2413	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Нитрофурантоин 300 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Нитрофурантоин 300 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков).	наб	2	13 220,00	26 440,00	КФ «UMC»
2414	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Нистатин 100 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Нистатин 100 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков).	наб	1	12 190,00	12 190,00	КФ «UMC»
2415	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Пенициллин 10 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Пенициллин 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков).	наб	4	14 810,00	59 240,00	КФ «UMC»
2416	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Тетрациклин 30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Тетрациклин 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	14 820,00	74 100,00	КФ «UMC»
2417	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефотаксим 30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефотаксим 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	14 730,00	73 650,00	КФ «UMC»
2418	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефазолин 30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефазолин 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	12 800,00	64 000,00	КФ «UMC»
2419	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Норфлоксацин 10 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Норфлоксацин 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	2	12 950,00	25 900,00	КФ «UMC»
2420	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ципрофлоксацин 5 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ципрофлоксацин 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	14 720,00	147 200,00	КФ «UMC»
2421	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефуроксим 30 мкг,№ 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефуроксим 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	14 720,00	73 600,00	КФ «UMC»
2422	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтазидим 30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтазидим 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	14 460,00	144 600,00	КФ «UMC»
2423	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Тикарциллин 75 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Тикарциллин 75 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	2	14 780,00	29 560,00	КФ «UMC»
2424	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Офлоксацин 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Офлоксацин 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	12 190,00	60 950,00	КФ «UMC»
2425	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Оксациллин 1 мкг,№ 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Оксациллин 1 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	12 190,00	60 950,00	КФ «UMC»
2426	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ампициллин/Сульбактам 10/10 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ампициллин/Сульбактам 10/10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	12 800,00	64 000,00	КФ «UMC»
2427	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Клотримазол 10 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Клотримазол 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	1	14 750,00	14 750,00	КФ «UMC»
2428	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Тикарциллин/Клавулановая кислота 75/10 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Тикарциллин/Клавулановая кислота 75/10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	14 780,00	73 900,00	КФ «UMC»
2429	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Пиперациллин/Тазобактам 100/10 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Пиперациллин/Тазобактам 100/10 мкг, № 10 кратриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	12 800,00	128 000,00	КФ «UMC»
2430	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Линезолид 30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Линезолид 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	14 346,00	71 730,00	КФ «UMC»
2431	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефепим 30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефепим 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	14 720,00	147 200,00	КФ «UMC»
2432	Набор дисков для определения чусвительности к антибиотикам Итраконазол 10 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чусвительности к антибиотикам Итраконазол 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	2	13 220,00	26 440,00	КФ «UMC»
2433	Набор дисков для определения чувстительности к антибиотикам: Кетоконазол 10 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувстительности к антибиотикам Кетоконазол 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	2	13 220,00	26 440,00	КФ «UMC»
2434	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Меропенем 10 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Меропенем 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	14 720,00	147 200,00	КФ «UMC»
2435	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Эртапенем 10 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Эртапенем 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	30 560,00	152 800,00	КФ «UMC»
2436	Набор дисков для определения чувстительности к антибиотикам: Каспофунгин, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувстительности к антибиотикам: Каспофунгин, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	2	13 860,00	27 720,00	КФ «UMC»
2437	Набор дисков для определения чувстительности к антибиотикам: Микафунгин, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувстительности к антибиотикам: Микафунгин, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	2	13 860,00	27 720,00	КФ «UMC»
2438	Набор дисков для определения чувстительности к антибиотикам: Вориконазол 1 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувстительности к антибиотикам: Вориконазол 1 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	2	14 346,00	28 692,00	КФ «UMC»
2439	Набор дисков для определения чувстительности к антибиотикам Флуконазол 10 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувстительности к антибиотикам Флуконазол 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	1	13 220,00	13 220,00	КФ «UMC»
2440	Набор дисков для определения чувстительности к антибиотикам: Нитроцефин 10 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувстительности к антибиотикам: Нитроцефин 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	2	13 860,00	27 720,00	КФ «UMC»
2441	Набор дисков для определения чувстительности к антибиотикам: Полимиксин-Б 300 ЕД, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувстительности к антибиотикам: Полимиксин-Б 300 ЕД, (1катридж-50 дисков)	наб	5	13 220,00	66 100,00	КФ «UMC»

2442	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Тобрамицин, 10 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Тобрамицин, 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	12 800,00	64 000,00	КФ «UMC»
2443	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ко-тримаксазол 25мкг (1,25/23,75), № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ко-тримаксазол 25мкг (1,25/23,75) № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	14 346,00	143 460,00	КФ «UMC»
2444	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтриаксон 30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтриаксон 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	14 720,00	73 600,00	КФ «UMC»
2445	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефокситин 30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефокситин 30 мкг, №10 картриджей (1 картридж-50 дисков)	наб	5	12 800,00	64 000,00	КФ «UMC»
2446	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Клиндамицин 2 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Клиндамицин 2 мкг, №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	12 800,00	64 000,00	КФ «UMC»
2447	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Пиперациллин 100 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Пиперациллин 100 мкг, №10 картриджей (1картридж-50дисков)	наб	5	14 960,00	74 800,00	КФ «UMC»
2448	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Имипенем 10 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Имипенем 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	56 600,00	566 000,00	КФ «UMC»
2449	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Кларитромицин 15 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Кларитромицин 15 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	12 800,00	64 000,00	КФ «UMC»
2450	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефоперазон/Сульбактам 75/30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефоперазон/Сульбактам 75/30 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	14 810,00	74 050,00	КФ «UMC»
2451	Набор дисков для определния чувствительности к антибиотикам: Ломефлоксацин 10 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определния чувствительности к антибиотикам: Ломефлоксацин 10 мкг, № 10 картириджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	14 346,00	71 730,00	КФ «UMC»
2452	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азтреонам 30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азтреонам 30 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	12 800,00	64 000,00	КФ «UMC»
2453	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Левофлоксацин 5 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Левофлоксацин 5 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	12 800,00	128 000,00	КФ «UMC»
2454	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Моксифлоксацин 5 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Моксифлоксацин 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	14 320,00	71 600,00	КФ «UMC»
2455	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтазидим/Авибактам 10/4мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтазидим/Авибактам 10/4мкг, №10 картриджей (1картридж-50дисков)	наб	1	19 960,00	19 960,00	КФ «UMC»
2456	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтаролин 30мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтаролин 30мкг, №10 картриджей (1картридж-50дисков)	наб	4	14 800,00	59 200,00	КФ «UMC»
2457	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Миноциклин 30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Миноциклин 30 мкг, № 10 картриджей, (1картридж-50 дисков)	наб	2	13 860,00	27 720,00	КФ «UMC»
2458	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Триметоприм 5 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Триметоприм 5 мкг, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков)	наб	2	14 346,00	28 692,00	КФ «UMC»
	Масс-спектрометр для идентификации микроорганизмов VITEK MS							
2459	Слайды Vitek MS-DS Target	Тендер	Слайды Vitek MS-DS Target	наб	10	941 864,00	9 418 640,00	КФ «UMC»
2460	Матричный раствор Vitek MS- Chca (Matrix)	Тендер	Матричный раствор Vitek MS- Chca (Matrix)	наб	10	129 830,00	1 298 300,00	КФ «UMC»
2461	Раствор Vitek MS FA	Тендер	Раствор Vitek MS FA	наб	1	152 750,00	152 750,00	КФ «UMC»
	Автоматический микробиологический анализатор Vitek 2 Compact							
2462	Набор калибровочных стандартов для денситометра - Standard calibration Densichek PLUS	Тендер	Для анализатора автоматического микробиологического, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	1	157 695,00	157 695,00	КФ «UMC»
2463	Набор для определения чувствительности микроорганизмов, VITEK 2 AST GP78 (20 карт)	Тендер	VITEK 2 AST GP78 (20 карт) , для определения чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	3	152 200,00	456 600,00	КФ «UMC»
2464	Набор для определения чувствительности микроорганизмов, VITEK 2 AST YS08 (20 карт)	Тендер	VITEK 2 AST YS08 (20 карт) , для определения чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	2	201 000,00	402 000,00	КФ «UMC»
2465	Набор для определения чувствительности микроорганизмов, VITEK 2 AST N360 (20 карт)	Тендер	VITEK 2 AST N360 (20 карт) , для определения чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	5	146 300,00	731 500,00	КФ «UMC»
2466	Набор для определения чувствительности микроорганизмов, VITEK 2 AST N361 (20 карт)	Тендер	VITEK 2 AST N361 (20 карт), для определения чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	5	200 700,00	1 003 500,00	КФ «UMC»
2467	Пробирка полистироловая 12х75мм, № 2000	Тендер	Пластиковые пробирки для приготовления суспензии микроорганизмов при работе по идентификации и определению чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	1	145 613,00	145 613,00	КФ «UMC»
2468	Раствор для микробиологических исследований SALINE SOLUTION, 3х500 мл	Тендер	Безцветный жидкий раствор для микробиологических исследований во флаконах, для анализатора Vitek 2 Compact, 3х500 мл	наб	2	28 610,00	57 220,00	КФ «UMC»
	Питательные среды							
2469	Агар сухой питательный, порошок в пластиковом флаконе 500 гр	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	20	21 621,00	432 420,00	КФ «UMC»
2470	Агар Сабуро декстрозный, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	10	30 750,00	307 500,00	КФ «UMC»
2471	Агар Манит-солевой, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	25	33 798,00	844 950,00	КФ «UMC»
2472	Агар Мюллера-Хинтона, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	25	34 308,00	857 700,00	КФ «UMC»
2473	Агар для выделения псевдомонад, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	59 200,00	59 200,00	КФ «UMC»
2474	Агар желчно-эскулиновый с азидом натрия, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	113 744,00	113 744,00	КФ «UMC»
2475	Агар для выделения клостридий, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	61 079,00	61 079,00	КФ «UMC»
2476	Агар "Микобио", порошок 500 г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	98 000,00	98 000,00	КФ «UMC»
2477	Агар-агар, порошок, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	80 000,00	80 000,00	КФ «UMC»
2478	Агар Висмут-сульфит (Питат.среда для выделения сальмонелл и шигелл)	Тендер	Агар Висмут-сульфит (Питат.среда для выделения сальмонелл и шигелл)	кг	4	34 918,00	139 672,00	КФ «UMC»
2479	Агар Эндо (Питат.среда для выделения энтеробактерий сухая)	Тендер	Агар Эндо- (Питат.среда для выделения энтеробактерий сухая)	фл	10	24 285,70	242 857,00	КФ «UMC»
2480	Агар Плоскирева (Питат.среда для выделения шигелл и сальмонелл, сухая)	Тендер	Агар Плоскирева (Питат.среда для выделения шигелл и сальмонелл, сухая)	фл	4	39 755,00	159 020,00	КФ «UMC»
2481	Агар солевой -Стафилококкагар	Тендер	Агар солевой -Стафилококкагар	фл	10	19 642,85	196 428,50	КФ «UMC»
2482	Агар Иерсиния (питательная среда для выделения возбудителей кишечного иерсиниоза и псевдотубкркулеза), порошок 250 г. в пластиковом флаконе	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	64 100,00	64 100,00	КФ «UMC»
2483	Бульон питательный , nutrient broth порошок в пластиковом флаконе	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	2	19 064,00	38 128,00	КФ «UMC»

2484	Бульон селенитовый, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	61 524,00	61 524,00	КФ «UMC»
2485	Бульон сахарный, порошок 500г в пластиковом флаконе	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	68 000,00	68 000,00	КФ «UMC»
2486	Диагностикум бруцеллезный антигенный эритроцитарный жидкий для РА, 4*15 мл	Тендер	жидкий раствор синего цвета во флаконах	уп	2	20 250,00	40 500,00	КФ «UMC»
2487	Метиленовый синий,чда 100 гр	Тендер	Сухой порошок синего цвета, 100 г	фл	1	8 000,00	8 000,00	КФ «UMC»
2488	Набор красителей для дифференциального окрашивания микроорганизмов по Граму, для микробиолоических исследований.	Тендер	Красители во флаконах	наб	1	3 800,00	3 800,00	КФ «UMC»
2489	pH полоски, № 100	Тендер	pH полоски 100 тестов	уп	17	6 500,00	110 500,00	КФ «UMC»
2490	Плазма кроличья цитратная сухая. Для микробиологических исследований.	Тендер	Высушенная плазма в ампулах	уп	5	24 000,00	120 000,00	КФ «UMC»
2491	Среда тиогликолевая по Бреверу, порошок в пластиковом флаконе 500 гр	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	2	37 805,00	75 610,00	КФ «UMC»
2492	Сыворотка лошадиная, 100мл	Тендер	Жидкость коричневого цвета во флаконах для микробиологических исследований, 100 мл	фл	1	45 000,00	45 000,00	КФ «UMC»
2493	Тест набор Certest C.Difficile Toxin A+B для выявления диареи, вызванной клостридум диффициле с токсинами А и В в фекалиях человека	Тендер	для выявления диареи, вызванной клостридум диффициле с токсинами А и В в фекалиях человека	наб	1	46 000,00	46 000,00	КФ «UMC»
2494	Транспортная система со средой Кари-Блейра в полиэстироловой пробирке с тампоном,№ 100	Тендер	Готовая среда в полистироловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	уп	30	23 175,00	695 250,00	КФ «UMC»
2495	Транспортная система со средой Стюарта в полиэстирол. пробирке с тампоном, № 100	Тендер	Готовая среда в полистироловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	уп	15	22 177,00	332 655,00	КФ «UMC»
2496	Транспортная система со средой Амиеса без активиров. угля в полиэстирол. пробир. с тампоном, № 100	Тендер	Готовая среда в полистироловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	уп	400	14 700,00	5 880 000,00	КФ «UMC»
2497	Эмульсия яичного желтка.	Тендер	Представляет собой жидкость желто-молочного цвета. Рекомендуется для использования в составе различных бактериальных сред. Во флаконе 100 мл. В 1 упаковке 5 фл.	наб	5	81 665,00	408 325,00	КФ «UMC»
	Сыворотка ОМЛ							
2498	Сыворотка диагностическая шигеллезная Flexneri поливалентная I - VI -Sonne для РА 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	95 660,00	95 660,00	КФ «UMC»
	Генетика							
2499	Кислота уксусная ледяная, 99,8% 2,5 л	Тендер	Концентрированный раствор. Кислота уксусная ледяная, 99,% 2,5 л	л	5	39 500,00	197 500,00	КФ «UMC»
2500	Полная среда для кариотипирования клеток периферической крови фл./100 мл.	Тендер	Полная среда для кариотипирования клеток периферической крови, фл./100 мл.	шт	10	30 240,00	302 400,00	КФ «UMC»
	Расходные материалы КДЛ, микробиологии, генетики							
2501	Бумага фильтровальная	Тендер	Бумага фильтровальная для работы с растворами, питательными средами.	кг	21	3 574,00	75 054,00	КФ «UMC»
2502	Буферные растворы	Тендер	Буферные растворы с pH 4,01, 7..00, 9.00 в пакетах по 30 мл по 10 шт каждого значения pH во вторичной упаковке	уп	3	2 700,00	8 100,00	КФ «UMC»
2503	Вода для LAL-теста	Тендер	Апирогенная вода для проведения LAL-теста (теста на апирогенность) во флаконах[	фл	5	2 500,00	12 500,00	КФ «UMC»
2504	Гидроксид натрия	Тендер	Гидроксид натрия ХЧ (химический чистый) в гранулах	гр	500	2 700,00	1 350 000,00	КФ «UMC»
2505	Держатель с иглой	Тендер	Держатель с иглой и пробозаборником длиной 10см, для гигиенического сбора мочи из контейнера. Игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки, стерильный, одноразовый.	шт	7500	78,00	585 000,00	КФ «UMC»
2506	Держатель для луеровских игл, игл- бабочек и катетеров	Тендер	Стерильный одноразовый держатель для луеровских игл, игл- бабочек и катетеров	шт	10000	75,00	750 000,00	КФ «UMC»
2507	Держатель для переноса мочи в пробирку вакуумную, 16 см	Тендер	держатель с иглой и пробозаборником для гигиеничного сбора мочи из контейнера - игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки - длина пробозаборника не более 16 см, нестерильный	шт	8500	78,00	663 000,00	КФ «UMC»
2508	Держатель (для флаконов для гемокультур).	Тендер	Держатель из полипропилена, полупрозрачный, бесцветный.Центральная резьба для вкручивания луэр-адаптера.Совместим с большинством типов флаконов для гемокультур (диаметр крышки флакона 12-20 мм, диаметр горлышка 17-32 мм) и вакуумными пробирками размером 13х75/100 и 16х100 мм	шт	3200	63,00	201 600,00	КФ «UMC»
2509	Игла двухстронняя для забора крови, 0,8 х 25мм, с камерой визуализации, цвет зеленый	Тендер	Игла для забора крови, с прозрачной камерой для визуализации тока крови при попадании иглы в вену, 21 G x1 (0,8 x 25 mm), силиконизированная.Материал иглы - нержавеющая сталь Полная внутренняя стерильность иглы, указана на этикетке Силиконизированное покрытие иглы Длина прозрачной камеры не более 6 мм; объём камеры не более 4 мкл крови Размер иглы 0.8х25 мм / 21Gx1 дюйм, 2-ой футляр и муфта иглы полупрозрачного зеленого цвета	шт	22500	60,00	1 350 000,00	КФ «UMC»
2510	Игла двухсторонняя 0,7х25мм, с камерой визуализации, цвет черный	Тендер	Материал иглы - нержавеющая сталь Полная внутренняя стерильность иглы, указана на этикетке Силиконизированное покрытие иглы Длина прозрачной камеры не более 6 мм; объём камеры не более 4 мкл крови Размер иглы 0,7х25 мм / 22 Gx1 дюйма, 2-ой футляр и муфта иглы полупрозрачного черного цвета	шт	10500	56,80	596 400,00	КФ «UMC»
2511	Игла-бабочка с луэр-адаптером (23Gx3/4" 19 см, голубая).	Тендер	Материал иглы - нержавеющая сталь - одноразовая стерильная игла, снабженная пластиковыми «крылышками». - Силиконизированное покрытие иглы - Двойной косоугольный срез и тройная заточка лазером конца иглы - Наличие катетера из апирогенного материала, безлатексный - На конце катетера должен находиться луэр-адаптер с иглой для прокола крышки вакуумной пробирки - Иглы-бабочки упакованы индивидуально. - Размер иглы не более и не менее 0,6х19 мм // 23Gx3/4 дюйма, цвет «крылышек» голубой, длина катетера не более 19 см	шт	26000	175,00	4 550 000,00	КФ «UMC»
2512	Иглодержатель	Тендер	Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью. - Диаметр не более 20 мм, высота не более 48 мм - Центральная резьба для двусторонней иглы - Нестерильный Совместим с двусторонними иглами, луэр-адаптером, иглами-бабочками	шт	28000	16,00	448 000,00	КФ «UMC»
2513	Йод кристаллический	Тендер	Йод кристаллический ХЧ (химический чистый) в порошке	гр	100	2 700,00	270 000,00	КФ «UMC»

2514	Капилляры гепаринизированные для исследования газов крови и КЩС, объем 90 мкл	Тендер	Капилляры гепаринизированные предназначены для взятия капиллярной крови для исследования газов крови и КЩС на портативном анализаторе EPOC. Объем: 90 мкл. Капилляры содержат 65МЕ/мл сбалансированного по кальцию Li-гепарина. Капилляр снабжен переходником и поршнем для введения капиллярной крови в картридж. В упаковке 50 штук	уп	110	65 707,00	7 227 770,00	КФ «UMC»
2515	Контейнер для биопроб стерильный, 30 мл	Тендер	Изготовлен из полипропилена. С плоским дном. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку самого контейнера, что обеспечивает герметичность, 30 мл	шт	3800	150,00	570 000,00	КФ «UMC»
2516	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, не стерильный, одноразового применения объемом 60 мл	Тендер	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом	шт	20000	45,00	900 000,00	КФ «UMC»
2517	Контейнер для биопроб стерильный, 60 мл	СКФ	Изготовлен из полипропилена. С плоским дном. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку самого контейнера, что обеспечивает герметичность	шт	32000	68,99	2 207 680,00	КФ «UMC»
2518	Контейнер для биопроб стерильный, 100-125 мл	Тендер	Изготовлен из полипропилена. С плоским дном. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку самого контейнера, что обеспечивает герметичность	шт	19084	50,00	954 200,00	КФ «UMC»
2519	Контрольный раствор Акку чек актив	Тендер	Контрольный раствор Акку чек актив	фл	11	4 500,00	49 500,00	КФ «UMC»
2520	Ланцет безопасный для взятия капиллярной крови № 100	Тендер	Ланцет контактно-активируемый, безопасный, для осуществления прокола пальца на заданную глубину. Ланцет заключен в пластиковый чехол, активация ланцета происходит при прикосновении к коже и нажатии на нее. Автоматическое убирание иглы внутрь ланцета после активации. Размер иглы 21-23 G. Глубина прокола 1,8ммм. Цвет зеленый. В упаковке 100 шт.	уп	500	3 200,00	1 600 000,00	КФ «UMC»
2521	Маркер лабораторный, алмазный	Тендер	Маркер лабораторный, алмазный.	шт	25	5 200,00	130 000,00	КФ «UMC»
2522	Наконечник с фильтром 1-100 мкл, №1000	Тендер	Наконечники с фильтром 1 — 100 мкл, прозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов. Наконечники должны быть адаптированы на дозаторы имеющиеся на балансе лаборатории. Характеристика наконечника: материал: автоклавируемый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121оС в течении 20 минут), длина 50,8 мм; стерильные, бесцветные, имеют градуировку стандартного объёма. Характеристика фильтра: размер пор 5-20 мкм; материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. (упаковка 1000 шт)	уп	15	9 300,00	139 500,00	КФ «UMC»
2523	Наконечник с фильтром 1-200 мкл, №1000	Тендер	Наконечники с фильтром 1 — 200 мкл, прозрачные стерильные. Материал: автоклавируемый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121оС в течении 20 минут), длина 50,8 мм; стерильные, бесцветные, имеют градуировку стандартного объёма. Характеристика фильтра: размер пор 5-20 мкм; материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. Встроенный гидрофобный фильтр защищает персонал и пробы от опасности аэрозольного перекрестного загрязнения. Фильтрующая преграда в каждом наконечнике расположена точно так , чтобы гарантировать точные и воспроизводимые результаты во время пипетирования. (упаковка 1000 шт)	уп	10	9 300,00	93 000,00	КФ «UMC»
2524	Наконечник с фильтром 1-200 мкл, № 96	Тендер	Наконечник одноразовый, пластиковый, стерильный, 1-200 мкл, в штативе, 96 шт, с фильтром.	уп	100	1 500,00	150 000,00	КФ «UMC»
2525	Наконечник с фильтром 100-1000 мкл, №1000	Тендер	Наконечники с фильтром 100- 1000 мкл, длинные, проозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов. Наконечники адаптированы на дозаторы имеющеся на балансе лаборатории. Характеристика наконечника: материал автоклавируемый полипролипен (выдерживает температуру не менее 121С в течении 20 минут), длина 86 мм; стерильные,бесцветные,имеют градуировку стандартного объема.Характеристика фильтра:размер пор не более 18-40мкм,материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. (упаковка 1000шт)	уп	60	4 500,00	270 000,00	КФ «UMC»
2526	Наконечник без фильтра 100-1000 мкл, №500	Тендер	Наконечник для бактериологических исследований, 100-1000 мкл, одноразовый, пластиковый, №500, без фильтра.	уп	26	1 005,00	26 130,00	КФ «UMC»
2527	Ланцет одноразовый, для детей 1,8 мм, № 200	Тендер	Ланцет, однократного применения, глубина прокола не более 1,8 мм, детский, № 200.	уп	6	12 000,00	72 000,00	КФ «UMC»
2528	Ланцет для новорожденных 0,85 мм	Тендер	Ланцет для забора крови из пятки у новорожденных детей, глубина прокола 0,85 мм, цвет корпуса ланцета - розовый, одноразовый.	шт	1010	575,00	580 750,00	КФ «UMC»
2529	Ланцет для глюкометра	Тендер	Ланцет для глюкометра, устройства прокалывания кожи Accu-Chek Active.	шт	7500	39,00	292 500,00	КФ «UMC»
2530	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА, 2,5 мл, цвет крышки желтый	Тендер	Пробирка пластиковая, вакуумная, К2ЭДТА 2,5 мл, желтая крышка. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке.	шт	8000	68,48	547 840,00	КФ «UMC»
2531	Пробирка вакуумная с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки. Объем 0,5 мл/0,8 мл, цвет крышки желтый	Тендер	Пробирка для получения сыворотки из капиллярной крови. Содержат диоксид кремния (SiO2), нанесенный на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 0,5/0,8 Цвет крышки вакуумной пробирки для взятия капиллярной крови: Желтый	шт	7000	129,00	903 000,00	КФ «UMC»
2532	Пробирка с активатором образования сгустка для получения сыворотки. Объем 0,5 мл/1,0 мл, цвет крышки красный.	Тендер	Пробирка для получения сыворотки из капиллярной крови. Содержат диоксид кремния (SiO2), нанесенный на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 0,5/1,0 Цвет крышки вакуумной пробирки для взятия капиллярной крови : Красный	шт	4900	129,00	632 100,00	КФ «UMC»
2533	Пробирка вакуумная с активатором свертывания 13*75 мм, 4 мл с резьбой, цвет крышки красный с черным кольцом.	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. Объем забираемой крови 4,0 мл, размер пробирки 13х75 мм	шт	18000	58,50	1 053 000,00	КФ «UMC»

2534	Пробирка вакуумная для получения сыворотки с активатором образования сгустка, с резьбой, размерами 13*100мм, 6 мл, цвет крышки красный с черным кольцом.	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. - Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. - Объем забираемой крови не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм.	шт	5600	66,00	369 600,00	КФ «UMC»
2535	Пробирка вакуумная с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки, с резьбой, размерами 13*75мм, 2,5 мл, цвет крышки красный с желтым кольцом.	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. Пробирка вакуумная для получения сыворотки с активатором образования сгустка и гелем, 2,5 мл, 13х75 мм. Красная крышка с желтым кольцом. На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке	шт	160000	67,20	10 752 000,00	КФ «UMC»
2536	Пробирка с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, 1 мл, цвет крышки голубой.	Тендер	Пробирка с натрия цитратом 3,2%, для гемостаза. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Цвет крышки пробирки для взятия капиллярной крови: Голубой	шт	2300	129,00	296 700,00	КФ «UMC»
2537	Пробирка вакуумная с натрия цитратом 3,2 % с двойной стенкой для исследования системы гемостаза, с резьбой, размерами 13*75мм, 2 мл, цвет крышки голубой с черным кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Для исследования системы гемостаза с натрия цитратом. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,2 %). На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке.	шт	47000	63,00	2 961 000,00	КФ «UMC»
2538	Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,2% 3 мл с резьбой, цвет крышки голубой с черным кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Крышка пробирки: пластиковый колпачок голубого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,109 моль/л (3,2 %) Объем пробирки 3,0 мл, размер пробирки 13х75 мм	шт	14700	84,99	1 249 353,00	КФ «UMC»
2539	Пробирки вакуумные с натрия цитратом 3,8 % с двойной стенкой для исследования системы гемостаза, с резьбой, размерами 13*75мм, 3,5 мл, цвет крышки голубой с черным кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Для исследования системы гемостаза с натрия цитратом. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,8 %). На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке. Объем пробирки не более 3,5 мл, размер пробирки не более 13х75 мм. Голубая крышка с черным кольцом	шт	10000	41,00	410 000,00	КФ «UMC»
2540	Пробирка с К3 ЭДТА для гематологических исследований, 1 мл, цвет крышки фиолетовый	Тендер	Пробирка с К3 ЭДТА для гематологических исследовании капиллярной крови. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Крышка пробирки герметичная, прокалываемая, что позволяет использовать пробирки без снятия крышки, в том числе для работы с автоматическими гематологическими анализаторами в автоматическом режиме. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 1,0 Цвет крышки пробирки для взятия капиллярной крови: Фиолетовый Фасовка: 50 шт/упак	шт	3100	129,00	399 900,00	КФ «UMC»
2541	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА для гематологии, с резьбой, размерами 13*75мм, 2 мл, цвет крышки фиолетовый с белым кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный - Область применения: гематология. - возможность использования в педиатрии - Объем забираемой крови не более 2,0 мл, размер пробирки не более 13х75 мм.	шт	170000	59,25	10 072 500,00	КФ «UMC»
2542	Пробирка с К2 ЭДТА для гематологических исследований, 0,25 / 0,5 мл, цвет крышки фиолетовый	Тендер	Пробирка с К2 ЭДТА для гематологических исследований. Объем 0,25 / 0,5 мл. - область применения: гематология. Цвет крышки-фиолетовый	шт	14000	93,60	1 310 400,00	КФ «UMC»

2543	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином 9 мл, цвет крышки зеленый	СКФ	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок крышки зеленого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный антикоагулянт Li-гепарин. Объем забираемой крови 9,0 мл, размер пробирки 16х100 мм	шт	1000	138,77	138 770,00	КФ «UMC»
2544	Пробирка с активатором свертывания 9 мл, цвет крышки красный	СКФ	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл (с активатором свертывания)	шт	900	93,07	83 763,00	КФ «UMC»
2545	Пробирка вакуумная с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки 8 мл, цвет крышки желтый	СКФ	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл (с активатором свертывания и гелем для разделения сыворотки)	шт	300	122,49	36 747,00	КФ «UMC»
2546	Пробирка вакуумная с К2-ЭДТА для гематологических исследований без резьбы, размерами 16*100мм, 9 мл, цвет крышки фиолетовый с черным кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена. - Крышка и пробирка без резьбы. - На внутренних стенках пробирки мелкодисперсный антикоагулянт К2ЭДТА. - Область применения: гематология. - Объем забираемой крови не более 9,0 мл, размер пробирки не более 16х100 мм.	шт	3000	82,00	246 000,00	КФ «UMC»
2547	Пробирка вакуумная с наполнителем с лития гепарином для плазмы, с резьбой, размерами 13*75мм, 2 мл, цвет крышки зеленый с белым кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок крышки зеленого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный антикоагулянт Li-гепарин. - Область применения: клиническая химия. - возможность использования в педиатрии - Температурный диапазон хранения от +4°С до +25°С. - Объем забираемой крови не более 2,0 мл, размер пробирки не более 13х75 мм.	шт	6000	66,00	396 000,00	КФ «UMC»
2548	Пробирка вакуумная без добавок, 2 мл	Тендер	Пробирка вакуумная без добавок 2 мл	шт	3700	54,70	202 390,00	КФ «UMC»
2549	Пробирка микроцентрифужная коническая с интегрированной крышкой типа Эппендорф 1,5 мл № 250	Тендер	Пробирка микроцентрифужная (эппендорф) 1,5 мл с крышкой № 250	уп	50	2 750,00	137 500,00	КФ «UMC»
2550	Пробирка типа Эппендорф 2мл, № 1000	Тендер	2,0 мл типа «Эппендорф» поипропиленовая круглодонная микроцентрифужная пробирка с крышкой 1000шт/уп.	уп	70	3 400,00	238 000,00	КФ «UMC»
2551	Пробирка для ПЦР 0,2 мл, №1000	Тендер	Пробирка для ПЦР, 0,2 мл, полипропиленовые с плоской крышкой, автоклавируемая, свободная от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов, № 1000 шт	уп	200	129,70	25 939,65	КФ «UMC»
2552	Пробирка центрифужная 15 мл, цвет крышки красный	Тендер	Пробирка центрифужная, градуированная, с винтовой крышкой, с маркировочной панелью, 15 мл, красная крышка.	шт	16000	92,00	1 472 000,00	КФ «UMC»
2553	Пробирка вакуумная 13х100 мм, 6 мл без наполнителя для сбора мочи, без добавок, с круглым дном с резьбой.	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого биоматериалом бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - Пробирка без добавок, с круглым дном - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя, объеме забираемого образца, стерильности и способе стерилизации (‘sterile’, ‘R’-гамма излучение), однократности применения. Применение:химический анализ мочи с микроскопией осадка - Упаковка не более - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. - Объем забираемого образца не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм	шт	25000	75,25	1 881 250,00	КФ «UMC»
2554	Пробирка вакуумная 16х100 мм, 10 мл без наполнителя для сбора мочи, без резьбы, цвет крышки желтый	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого биоматериалом бромбутилкаучука. - Пробирка без добавок, с круглым дном - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя (‘Z Urine No Additive’), объеме забираемого образца, стерильности и способе стерилизации (‘sterile’, ‘R’-гамма излучение), однократности применения. Применение: химический анализ мочи с микроскопией осадка - Объем забираемого образца не более 10 мл, размер пробирки не более 16х100 мм	шт	12000	79,20	950 400,00	КФ «UMC»
2555	Контейнер стерильный со встроенным держателем для сбора мочи, желтая крышка, 100мл.	Тендер	контейнер полипропиленовый - крышка завинчивающаяся, желтого цвета, со встроенным держателем - объем 100 мл - градуировка до 100 мл с шагом не более 10 мл - матовая область для записи информации - индивидуально упакован	шт	37000	205,50	7 603 500,00	КФ «UMC»
2556	Стекло покровное, размер 18х18 мм	Тендер	Изготовлено из высококачественного прозрачного стекла без воздушных пузырей или трещин, для микроскопировании биоматериалов	шт	6000	4,70	28 200,00	КФ «UMC»
2557	Стекло покровное, размер 24х24 мм	Тендер	Изготовлено из высококачественного прозрачного стекла без воздушных пузырей или трещин, для микроскопировании биоматериалов.	шт	13000	2,70	35 100,00	КФ «UMC»

2558	Стекло предметное, размер 76 х 25 мм	Тендер	С матовым покрытием, размер 76 х 25 мм, толщина не менее 1 мм, в упаковке 50 штук.	шт	50100	10,00	501 000,00	КФ «UMC»
2559	Скарификатор одноразовый, безболезненный, автоматический, стерильный, с глубиной прокола 1,8 мм, с иглой 21G.	СКФ	Скарификатор одноразовый, безболезненный, автоматический, стерильный, сглубиной прокола 1,8 мм, с иглой 21G.	шт	3300	51,88	171 204,00	КФ «UMC»
2560	Скарификатор стерильный, одноразового применения, копье	СКФ	Скарификатор стерильный, одноразового применения, копье	шт	10100	6,38	64 438,00	КФ «UMC»
2561	Смарт-карта на 20 000 тестов	Тендер	Смарт-карта на 20 000 тестов	наб	1	2 285 927,00	2 285 927,00	КФ «UMC»
2562	Спирт изопропиловый	Тендер	Спирт изопропиловый ХЧ или ЧДА	л	1	2 700,00	2 700,00	КФ «UMC»
2563	Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов, 50 мл	Тендер	Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов, 50 мл	фл	1	4 700,00	4 700,00	КФ «UMC»
2564	Тест полосы для определения глюкозы к глюкометру Акку-чек Perphorma № 50	Тендер	Тест полосы для определения глюкозы в крови к глюкометру Акку-чек Perphorma № 50	уп	300	7 270,00	2 181 000,00	КФ «UMC»
2565	Тест полоски для определения глюкозы крови с контрольным раствором, № 50	Тендер	Тест полосы для определения глюкозы в крови к глюкометру Accu Chek Aktive и Contour plus, № 50, по заявке Заказчика.	уп	100	6 000,00	600 000,00	КФ «UMC»
2566	Тест полосы индикаторные для определения кетоновых тел в моче, №50	Тендер	Тест полосы индикаторные для определения кетоновых тел в моче, №50	уп	20	850,00	17 000,00	КФ «UMC»
2567	Тест-набор Helicobacter Pylori в кале, 20 определений	Тендер	Тест-набор Helicobacter Pylori в кале 20 определении	уп	10	39 000,00	390 000,00	КФ «UMC»
2568	РН-индикаторные полоски	Тендер	РН-индикаторные полоски универсальные РН 1-14	уп	10	1 500,00	15 000,00	КФ «UMC»
2569	Экспресс тест для определения скрытой крови в кале, № 20	Тендер	Экспресс тест для определения скрытой крови в кале № 20	уп	35	1 000,00	35 000,00	КФ «UMC»
2570	Цитощетка цервикальная, стерильная, для забора мазков	СКФ	Цитощетка цервикальная, стерильная, для забора мазков	шт	1000	56,99	56 990,00	КФ «UMC»
2571	Чашка Петри, прозрачная, небьющаяся, автоклавируемая. Размер 150х20 мм	Тендер	Чашка Петри, автоклавируемая, размер 150х20 мм, прозрачная, небьющаяся, упаковка 100 шт.	уп	50	2 500,00	125 000,00	КФ «UMC»
2572	Шприцы с лиофилизированным гепарином для взятия артериальной или венозной крови, 3 мл.	Тендер	Шприцы с лиофилизированным гепарином для взятия артериальной или венозной крови для исследования газов, pH, электролитов и метаболитов с помощью анализаторов газов крови. Шприцы в качестве антикоагулянта содержат сбалансированный сухой по электролитам литий-гепарина 25 МЕ. Тип разъёма: Luer Lock. Упакованы индивидуально, стерильны.	шт	51350	289,00	14 840 150,00	КФ «UMC»
2573	Экспресс-тест на ВИЧ 1 и 2 типа, № 25	Тендер	предназначен для обнаружения в лабораторных условиях антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или типа 2 в цельной крови, в сыворотке, в плазме. Не требует дополнительного оборудования. Упаковка 25 шт. Тест-кассеты индивидуально упакованных в блистер с влагопоглотителем.	уп	10	15 950,00	159 500,00	КФ «UMC»
2574	Экспресс-тест на ВИЧ-инфекции 1 и 2 типа, IV-поколения № 30	Тендер	Иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного качественного определения антител к вирусу ВИЧ-1 (включая О) и вируса ВИЧ-2 (IgG, IgM, IgA) и антигена p24 ВИЧ в сыворотке, плазме и цельной крови человека. Набор: тест-кассеты 30шт; капиллярные трубки 20мкл-30шт; разбавитель образца 5мл-1фл;	наб	3	25 800,00	77 400,00	КФ «UMC»
2575	Экспресс-тест иммунохроматографический для определения антигена SARS-Coronavirus 2 (COVID-19) в назофарингеальных образцах человека № 20	Тендер	Быстрый иммунохроматографический тест для определения антигена SARS-Coronavirus 2 (COVID-19) в назофарингеальных образцах человека. Тестовая кассета покрыта антителами к SARS-CoV-2 (нуклеокапсид), конъюгированными с микрочастицами и иммобилизированными на мембране - 20 шт, Экстракционный буфер в ампуле - 20 шт, Пробирка для забора образца - 20 шт, Крышка-дозатор - 20 шт, Стерильные тампоны - 20 шт, Штатив - 1 шт. После экстракции образцы остаются стабильными в течение 2 ч при комнатной температуре или 24 ч при температуре 2-8°C. Чувствительность - 96.4%, Специфичность - 99.2%, Точность - 98.0%. Гибкий график прочтения результатов: от 3 минут до 2 часов. Рекомендуемое время интерпритации результатов тестирования 15 минут. Результат теста на антиген SARS-CoV-2 остается стабильным до 2 часов. Наличие сертификата CE.	наб	1	25 800,00	25 800,00	КФ «UMC»
2576	Маркер лабораторный, синего/ черного цвета	Тендер	Маркер лабораторный для предметных стекол, синего, черного цвета, устойчивый к различным растворителям.	шт	110	105,00	11 550,00	КФ «UMC»
2577	Мешки для обезвреживания патологического материал	Тендер	Мешки автоклавируемые, одноразовые для обезвреживания патологического материала и стерилизации стеклянной и пластмассовой посуды.	уп	100	202,29	20 229,00	КФ «UMC»
2578	Наконечник стерильный для микробиологических исследований 0,1-10 мкл одноразовый, пластиковый № 96	Тендер	Наконечники для микробиологических исследований 0,1-10 мкл одноразовые, стерильные, пластиковые, № 96	уп	50	6 350,00	317 500,00	КФ «UMC»
2579	Наконечник для микробиологических исследований, 0,1-10 мкл одноразовый, пластиковый, № 1000	Тендер	Наконечник для микробиологических исследований, 0,1-10 мкл одноразовый, пластиковый, № 1000	уп	30	3 500,00	105 000,00	КФ «UMC»
2580	Наконечник для микробиологических исследований, 1000-5000 мкл одноразовый, пластиковый, № 250	Тендер	Наконечник для микробиологических исследований, 1000-5000 мкл одноразовый, пластиковый, № 250	уп	5	3 000,00	15 000,00	КФ «UMC»
2581	Наконечник без фильтра для микробиологических исследований, 5-200 мкл, № 1000	Тендер	Наконечник для микробиологических исследований, 5-200 мкл, одноразовый пластиковый, желтый, без фильтра, №1000.	уп	35	770,00	26 950,00	КФ «UMC»
2582	Прокладка для биопсийного материала № 500	Тендер	Прокладки для биопсийного материала № 500	уп	15	10 100,00	151 500,00	КФ «UMC»
2583	Тампон хлопковый, пластиковая ручка в инд.упаковке, стерильный размер 2,5*150мм	Тендер	Тампон хлопковый, пластиковая ручка в инд.упаковке, стерильный размер 2,5*150мм	шт	10000	29,00	290 000,00	КФ «UMC»
2584	Чашка Петри, одноразовая, пластик, 2-х секционная, размер 90х15 мм	Тендер	Чашка Петри, стерильная, одноразовая, пластик, размер 90х15 мм, 2-х секционная, для микробиологических исследований.	шт	10000	74,00	740 000,00	КФ «UMC»
2585	Пипетка Пастера 3 мл, длина 150 мм.	Тендер	Пипетка Пастера РЕ на 3 мл, длина 150 мм, градуированная, стерильная, в индивидуальной упаковке.	шт	8500	14,00	119 000,00	КФ «UMC»
2586	Универсальная многопараметрическая смарт-карта на 20 000 тестов	Тендер	Смарт-карта предназначена для увеличения количества доступных тестов на автоматических анализаторах СОЭ.	наб	1	2 285 927,00	2 285 927,00	КФ «UMC»
2587	Скарификатор стерильный, безопасный, автоматический, однократного применения, с иглой размером: 21G, с глубиной прокола 1,8 мм	Тендер	Скарификатор стерильный, безопасный, автоматический, однократного применения, с иглой размером: 21G, с глубиной прокола 1,8 мм	шт	33100	40,00	1 324 000,00	КФ «UMC»
2588	Пробирка с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки, с резьбой, размерами 13*100мм. Желтая крышка с желтым кольцом 5,0 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. - На дне пробирки однокомпонентный разделительный гель (олефинолигомер). - Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. - Объем забираемой крови не более 5,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм	шт	11500	55,00	632 500,00	КФ «UMC»

2589	Тест полоски для определения глюкозы в крови к глюкомерту CODEFREE FARMACTIV №50	СКФ	тест полоски № 50 + глюкометр электрохимический без кодирования, укомплектованный индивидуальным прибором для забора крови и ланцетой одноразовой, с футляром/ на 10 упаковок + контрольный раствор глюкозы	уп	300	4 025,00	1 207 500,00	КФ «UMC»
	Патологическая анатомия							
2590	Реактив Криоспрей, 150 мл	Тендер	для экспресс биопсий, 150 мл	фл	5	13 970,00	69 850,00	КФ «UMC»
2591	Реактив декальцинирующий, 2500 мл	Тендер	электролитный раствор, 2500мл	фл	10	21 450,00	214 500,00	КФ «UMC»
2592	Среда Киллик, 100 мл	Тендер	(нейтральный), заключающая среда для обработки препаратов перед помещением в криостат, 100мл	фл	5	25 135,00	125 675,00	КФ «UMC»
2593	Среда гемогенизированая парафиновая, 5 кг	Тендер	Гемогенизированая парафиновая среда HISTOMIX для гистологической заливки 5 кг	уп	45	24 900,00	1 120 500,00	КФ «UMC»
2594	Набор реагентов для выявления днк вируса Эпштейна-Барра	Тендер	набор реагентов для выявления днк вируса Эпштейна-Барра методом иммуногистохимии	шт	1	133 541,00	133 541,00	КФ «UMC»
	Иммуногистостейнер Bond- maX							
2595	Поликлональные кроличьи антитела	Тендер	Rb a Hepatitis B Virus Core Antigen, Поликлональные кроличьи антитела к основному вирусу Гепатита В.	наб	1	161 392,00	161 392,00	КФ «UMC»
2596	Набор PASM- серебрение - для окраски базальной мембраны (ретикулиновые волокна)	Тендер	Набор PASM- серебрение - для окраски базальной мембраны (ретикулиновые волокна)	уп	1	380 000,00	380 000,00	КФ «UMC»
2597	Набор реагентов для детекции на основе Полимера	Тендер	Набор реагентов для детекции на основе полимера, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX. В состав набора должны входить пероксидазный блок, объем не менее 30 мл; вторичные кроличьи антимышинные антитела, объем не менее 30 мл; антикроличьи антитела меченные полимером, объем не менее 30 мл; ДАБ часть 1, объем не менее 2,4 мл; ДАБ часть В, объем не менее 30 мл,не менее 2 шт; гематоксилин объем не менее 30 мл. Набор рассчитан не менее чем на 200 тестов.	наб	7	948 000,00	6 636 000,00	КФ «UMC»
2598	Отмывочный раствор	Тендер	Отмывочный раствор на основе Трис-буфера, должен содержать сурфактант, pH 7,7, 10х концентрат, объем не менее 1 л, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	7	291 000,00	2 037 000,00	КФ «UMC»
2599	Раствор для депарафинизации	Тендер	Раствор для депарафинизации, на основе цитратного буфера, должен содержать растворитель, в готовом разведении, объем не менее 1 л, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	7	86 000,00	602 000,00	КФ «UMC»
2600	Раствор для высокотемпературной демаскировки 1	Тендер	Раствор для высокотемпературной демаскировки 1, на основе цитратного буфера, должен содержать сурфактант, pH 6, в готовом разведении, объем не менее 1 л, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	10	170 000,00	1 700 000,00	КФ «UMC»
2601	Раствор для высокотемпературной демаскировки 2	Тендер	Раствор для высокотемпературной демаскировки 2, на основе EDTA буфера, должен содержать сурфактант, pH 9, в готовом разведении, объем не менее 1 л,для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	1	184 000,00	184 000,00	КФ «UMC»
2602	Лента для принтера	Тендер	Этикетки предназначены для маркировки предметных стекол. Лента с этикетками и чернильная лента должны быть совместимы с принтером имеющимся в наличии у Заказчика, с помощью которого на наклейки наносится нужна информация. Для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	1	585 000,00	585 000,00	КФ «UMC»
2603	Устройства покрывающие стекла	Тендер	Устройства покрывающие стекла. Универсальные ковертили, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX, пластиковые накладки на предметные стекла, используются для покрытия стекол с образцом ткани для обеспечения оптимальных условий распределения реагентов при проведении иммуногистохимического окрашивания, 100 шт./упак.	уп	1	210 000,00	210 000,00	КФ «UMC»
2604	Предметные стекла	Тендер	Предметные стекла с силанизированным покрытием, готовые к работе. Нанесенная разметка для ориентации среза на стекле, должна позволять выбирать объем наносимого реагента не менее 100 мкл, не более 150 мкл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX. В упаковке не менее 1440 шт.	уп	3	540 000,00	1 620 000,00	КФ «UMC»
2605	Контейнер открытый, 7 мл	Тендер	Контейнер открытого типа для адаптации использования антител в форме готовой к применению, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	1	250 000,00	250 000,00	КФ «UMC»
2606	Устройство для забора проб	Тендер	Устройство для забора проб, совместима с иммуностейнером Bond-maX. Пластиковая игла с тефлоновым покрытием, предназначенная для забора жидкостей (реагентов) и их последующего нанесения на предметное стекло	уп	1	635 000,00	635 000,00	КФ «UMC»
2607	Устройство для распределения проб	Тендер	Устройство для распределения проб, совместимо с иммуностейнером Bond-maX. Шприц со стеклянным цилиндром, предназначенный для засасывания и последующего распределения требуемой жидкости (реагента) на предметное стекло.	уп	1	260 000,00	260 000,00	КФ «UMC»
2608	Станции для перемешивания	Тендер	Станция для перемешивания реагентов, изготовлены из пластика и состоят из 6 флаконов соединенных между собой, используются для перемешивания DAB хромогена и DAB буфера при проведении иммуногистохимического окрашивания, не менее 5 шт./упак., для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	1	136 000,00	136 000,00	КФ «UMC»
2609	Импрегнация серебром (набор)	Тендер	Выявление аргирофильных ретикулярных волокон в соединительной ткани. А. раствор перманганата калия 18 мл,В. Активирующий кислотный буфер 18 мл, С. Раствор щавелевой кислоты 30 мл, D Раствор ферроамоний сульфата 30 мл, Е. Раствор серебра в амиаке 30 мл, F. Нейтральный раствор формалина 30 мл, G. Фиксирующий раствор гипосульфита натрия 30 мл.	наб	1	420 784,00	420 784,00	КФ «UMC»

2610	Реагент Грокотт	Тендер	Выявление мицелия в тканевых образцах. A. раствор хромовой кислоты 30 мл, B. Раствор натрия биосульфата 30 мл, C. Раствор гексаметилентетрамина 30 мл, D. Раствор нитрата серебра 30 мл, E. Раствор бората натрия 30 мл, F. Раствор хлорида золота 30 мл, G. Раствор тиосульфата натрия 30 мл. H. Светового-зеленого 30 мл	наб	1	672 000,00	672 000,00	КФ «UMC»
2611	Моноклональные мышиные антитела к INI-1	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к INI-1, клон 25, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection	наб	1	460 000,00	460 000,00	КФ «UMC»
2612	Моноклональные мышиные антитела к Fli-1	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к Fli-1, клон G146-22, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	463 000,00	463 000,00	КФ «UMC»
2613	Моноклональные кроличьи антитела к SATB2	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к SATB2, клон EP281, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	430 000,00	430 000,00	КФ «UMC»
2614	Моноклональные кроличьи антитела к MyoD1	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к MyoD1, клон EP212, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	588 000,00	588 000,00	КФ «UMC»
2615	Моноклональные кроличьи антитела к Glycophorin A	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к Glycophorin A, клон GA-R2 (HIR2, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	380 000,00	380 000,00	КФ «UMC»
2616	Моноклональные мышиные антитела к SALL4	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к SALL4, клон 6E3, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	397 000,00	397 000,00	КФ «UMC»
2617	Моноклональные кроличьи антитела к CDK4	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к CDK4, клон EP180, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	547 000,00	547 000,00	КФ «UMC»
2618	Моноклональные мышиные антитела к TLE1	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к TLE1, клон 1F5, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	552 000,00	552 000,00	КФ «UMC»
2619	Моноклональные мышиные антитела к MDM2	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к MDM2, клон BSB-64, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	467 000,00	467 000,00	КФ «UMC»
2620	Моноклональные мышиные антитела к CD71	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD71, клон 10F11, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	447 500,00	447 500,00	КФ «UMC»
2621	Моноклональные кроличьи антитела к CD42b, RMab	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к CD42b, RMab, клон EP409, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	500 000,00	500 000,00	КФ «UMC»
2622	Моноклональные мышиные антитела к Ki67 антигену, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к Ki67 антигену, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон K2, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	3	190 000,00	570 000,00	КФ «UMC»
2623	Моноклональные мышиные антитела к синаптофизину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к синаптофизину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 27G12, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2624	Моноклональные мышиные антитела к энолазе, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к энолазе, специфичной для нейронов, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 22C9, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	190 000,00	380 000,00	КФ «UMC»
2625	Моноклональные мышиные антитела к десмину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к десмину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых и срезах, клон DE-R-11, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	190 000,00	380 000,00	КФ «UMC»

2626	Моноклональные мышиные антитела к Myf-4, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к Myf-4, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон LO26, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2627	Моноклональные мышиные антитела к мульти-цитокератинам, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к мульти-цитокератинам, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон AE1, AE3 cocktail, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	3	190 000,00	570 000,00	КФ «UMC»
2628	Моноклональные мышиные антитела к CD56, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD56, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон CD564, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2629	Моноклональные мышиные антитела к опухоли Вильмса, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к опухоли Вильмса, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон WT49, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2630	Моноклональные мышиные антитела к CD99, 1 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD99, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон PCB1, жидкая концентрированная форма, рабочее разведение не менее чем 1:50, объем не менее 1,0 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	605 000,00	605 000,00	КФ «UMC»
2631	Моноклональные мышиные антитела к эпителиальному мембранному антигену, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к эпителиальному мембранному антигену, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон GP1.4, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	190 000,00	380 000,00	КФ «UMC»
2632	Моноклональные мышиные антитела к виментину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к виментину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон V9, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2633	Моноклональные мышиные антитела к CD1a, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD1a, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон MTB1, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2634	Моноклональные мышиные антитела к альфа актину гладких мышц (альфа sm-1), 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к альфа актину гладких мышц (альфа sm-1), для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон asm-1, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2635	Моноклональные мышиные антитела к терминальной дезоксинуклеотидил трансферазе, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к терминальной дезоксинуклеотидил трансферазе, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон SEN28, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2636	Моноклональные мышиные антитела к CD15, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD15, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон MMA, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2637	Моноклональные мышиные антитела к bcl-2 онкопротеину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к bcl-2 онкопротеину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон bcl-2/100/D5, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2638	Моноклональные мышиные антитела к bcl-6 онкопротеину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к bcl-6 онкопротеину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон LN22, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2639	Моноклональные мышиные антитела к CD79a, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD79a, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон JCB117, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2640	Моноклональные мышиные антитела к CD20, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD20, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон L26, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	190 000,00	380 000,00	КФ «UMC»
2641	Моноклональные мышиные антитела к маркеру клеток эндотелия, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к маркеру клеток эндотелия, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон QBEnd/10, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2642	Моноклональные мышиные антитела к CD10, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD10, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 56C6, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2643	Моноклональные мышиные антитела к CD30, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD30, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон JCM182, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	190 000,00	380 000,00	КФ «UMC»
2644	Моноклональные мышиные антитела к CD3, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD3, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон LN10, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	190 000,00	380 000,00	КФ «UMC»
2645	Моноклональные мышиные антитела к CD5, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD5, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 4C7, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2646	Моноклональные мышиные антитела к CD68, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD68, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 514H12, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»

2647	Моноклональные кроличьи антитела к S-100, 7 мл	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к S-100, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон EP32, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2648	Моноклональные мышиные антитела к рецепторам эстрогена, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к рецепторам эстрогена, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 6F11, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2649	Моноклональные мышиные антитела к рецептору прогестерона, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к рецептору прогестерона, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 16, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2650	Моноклональные мышиные антитела к CD45, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD45, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон X16/99, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2651	Моноклональные мышиные антитела к p53 протеину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к p53 протеину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон DO-7, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2652	Моноклональные мышиные антитела к хромогранину А, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к хромогранину А, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 5H7, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2653	Моноклональные мышиные антитела к альфа фетопротеину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к альфа фетопротеину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон C3, готовая к использованию форма, объем не менее7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2654	Моноклональные мышиные антитела к Glial Fibrillary Acidic Protein, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к GFAP, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон GA5, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2655	Моноклональные мышиные антитела к плацентарной щелочной фосфотазе, 7 мл	Тендер	Антитела к плацентарной щелочной фосфотазе, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 8A9, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2656	Моноклональные мышиные антитела к бета катенину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к бета катенину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 17C2, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2657	Моноклональные мышиные антитела к Pax-5, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к пакс-5, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 1EW, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2658	Моноклональные мышиные антитела к ALK, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к ALK, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 5A4, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	250 800,00	250 800,00	КФ «UMC»
2659	Моноклональные мышиные антитела к фасцину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к фасцину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон IM20, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2660	Моноклональные кроличьи антитела к CD117, 7 мл	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к CD117, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон EP10, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2661	Моноклональные мышиные антитела к CD138, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD138, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон MI15, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	290 000,00	290 000,00	КФ «UMC»
2662	Набор для очистки пробозаборника для иммуностейнера Bond-maX	Тендер	Набор для очистки пробозаборника для иммуностейнера Bond-maX. Штатив должен содержать не менее 3 контейнеров: 1) Чистящий компонент А, объем не менее 3,75 мл; 2) Чистящий компонент В, <5 % серной кислоты, объем не менее 3,75 мл; 3) Чистящий компонент С, объем не менее 3,75 мл. Штатив с реагентами должен загружаться в прибор и осуществлять очистку элементов прибора по предустановленному протоколу. Для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	150 000,00	150 000,00	КФ «UMC»
2663	Моноклональные мышиные антитела к CD4, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD4, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 4B12, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2664	Моноклональные мышиные антитела к CD8, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD8, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 4B11, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2665	Моноклональные мышиные антитела к CD61 (GPIIIa), 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD61 (GPIIIa), для иммуногистохимических исследований на парафиновых и срезах, клон 2f2, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2666	Моноклональные мышиные антитела к CD38, 1 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD38, для иммуногистохимических исследований на парафиновых и замороженных срезах, клон SPC32, жидкая концентрированная форма, рабочее разведение не менее чем 1:50, объем не менее 1 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	420 000,00	420 000,00	КФ «UMC»

2667	Моноклональные мышиные антитела к миелопероксидазе, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к миелопероксидазе, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 59A5, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2668	Моноклональные мышиные антитела к MUM-1, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к MUM-1, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон EAU32, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2669	Моноклональные мышиные антитела к циклину D1, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к циклину D1, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон EP12, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
2670	Моноклональные мышиные антитела к лангерину, 1 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к лангерину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 12D6, жидкая концентрированная форма, рабочее разведение не менее чем 1:50, объем не менее 1 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	705 000,00	705 000,00	КФ «UMC»
2671	Моноклональные мышиные антитела к c-erbB-2 онкопротеину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к c-erbB-2 онкопротеину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон CB11, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	220 000,00	220 000,00	КФ «UMC»
2672	Дегидратирующий раствор, 10 л	Тендер	Готовый раствор для проводки на основе изопропилового спирта.	фл	30	42 800,00	1 284 000,00	КФ «UMC»
	Питательные среды							
2673	Агар ацетатный сухой, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	28 745,00	28 745,00	КФ «UMC»
2674	Пептон ферментативный, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	70 345,00	70 345,00	КФ «UMC»
2675	Бульон МакКонки (Среда Кода)	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	3	38 000,00	114 000,00	КФ «UMC»
2676	Агар цитратный Симмонса, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	24 770,00	24 770,00	КФ «UMC»
	Сыворотка ОМЛ							
2677	Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКА поливалентная сухая для РА 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	36 900,00	36 900,00	КФ «UMC»
2678	Сыворотка эшерихиозная ОКВ-поливалентная сухая для РА 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	36 900,00	36 900,00	КФ «UMC»
2679	Сыворотка эшерихиозная ОК-поливалентная сухая для РА ОКС 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	36 900,00	36 900,00	КФ «UMC»
2680	Сыворотка эшерихиозная ОК-поливалентная сухая для РА ОКД 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	36 900,00	36 900,00	КФ «UMC»
2681	Сыворотка эшерихиозная ОК-поливалентная сухая для РА ОКЕ 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	36 900,00	36 900,00	КФ «UMC»
2682	Иммуноглобулин диагностический эшерихиозный типовой О-151, сухой для РА, 10 ампул по 1 мл	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	36 900,00	36 900,00	КФ «UMC»
2683	Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная О4 для РА 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	36 000,00	36 000,00	КФ «UMC»
2684	Сыворотка диагностическая шигеллезная Flexneri поливалентная VI для РА 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	36 000,00	36 000,00	КФ «UMC»
	Дез ср-ва							
	Антисептик для рук							
2685	Кожный антисептик, предназначенный для гигиенической обработки рук хирургов; локтевых сгибов доноров; операционного и инъекционного полей 500 мл	Тендер	Дезинфекция рук и кожных покровов: бактерии (включая туберкулез), грибы, вирусы (в том числе гепатит А, ВИЧ, герпес, ротавирус). Пролонгируемый действующий эффект в течение не менее 3 часов за счет сбалансированной формулы с содержанием хлоргексидин диглюконата. Состав не менее Изопропиловый спирт (пропанол-2) 70%, перекись водорода 0,45%, хлоргексидина биглюконат 0,5%.Флакон с дозатором 500 мл	фл	700	1 848,00	1 293 600,00	КФ «UMC»
2686	Антисептик для рук: Изопропанол - 65 %, вода, N-пропанол - 10 %, метил пропамедиол увлажнитель - глицерин увлажнитель, PEG-7 глицерилкокоат - ухаживающее масло циклопентасилоксан - ухаживающий компонент, 500 мл с дозирующей помпой.	Тендер	Состав не менее: Изопропанол - 65 %, вода, N-пропанол - 10 %, метил пропамедиол увлажнитель - глицерин увлажнитель, PEG-7 глицерилкокоат - ухаживающее масло циклопентасилоксан - ухаживающий компонент. Объем 500 мл с дозирующей помпой.	фл	1000	2 880,64	2 880 640,00	КФ «UMC»
2687	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук, флакон эйрлесс 1000 мл	Тендер	Состав не менее 60-65% изопропанол, N-пропанол не менее 10%, метил пропамедиол увлажнитель - глицерин увлажнитель, PEG-7 глицерилкокоат - ухаживающее масло циклопентасилоксан - ухаживающий компонент. Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной (к вирусам полиомиелита, гепатита В и ВИЧ) и фунгицидной (в отношении дрожжеподобных грибов)активностью. Флакон эдрлейс. Объем не менее 1000 мл.	фл	1600	4 012,96	6 420 736,00	КФ «UMC»
2688	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук, флаконс дозирующей помпой 1000 мл	Тендер	Состав не менее 60-65% изопропанол,N-пропанол не менее 10%, функциональные добавки. Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной (к вирусам полиомиелита, гепатита В и ВИЧ) и фунгицидной (в отношении дрожжеподобных грибов)активностью. Флакон с дозирующей помпой. Объем не менее 1000 мл.	фл	2300	3 395,84	7 810 432,00	КФ «UMC»
2689	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук, 1000 мл	Тендер	Кожный антисетик для гигиенической и хирургической обработки рук. В качестве действующих веществ содержит этиловый спирт (этанол) не менее — 57,0 %, н-пропиловый спирт (1-пропанол) не менее — 22,5 %. Флакон 1000мл.	фл	300	2 377,00	713 100,00	КФ «UMC»
2690	Антисептик для чувствительной кожи рук с пролонгированным действием, 1 л.	Тендер	Готовый к применению кожный антисептик в форме прозрачной жидкости, предназначенный для гигиенической обработки рук медицинского персонала и обработки рук хирургов в ЛПУ.Средство должно обладать пролонгированным антимикробным действи-ем, сохраняющимся в течение 3 часов после обработки рук средством, в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза) и грамотрицательных бактерий, грибов родов Кандида, вирусов гепатита В, С, ВИЧ, герпеса, ротавируса человека. В качестве действующих веществ должен содержать не менее 60% 2-пропанола и не менее 0,15% алкилдиметилбензиламмоний хлорида. pH средства должно быть не менее 4,5 и не более 5,5 ед. Срок годности средства – не менее 4 лет с даты изготовления. Объем 1 литр.	фл	450	1 831,50	824 175,00	КФ «UMC»
2691	Антисептик для обработки рук, для ЭКО лаборатории, 500 мл	Тендер	Состав: четвертичное аммониевое соединение: бензил-алкилдиметил 1,3мг/г. Объем во флаконе с дозатором не менее 500 мл.	фл	5	46 704,00	233 520,00	КФ «UMC»

2692	Мыло жидкое антибактериальное	Тендер	Мыло антибактериальное	фл	250	86,06	21 513,95	КФ «UMC»
	Для обработки опер.поля							
2693	Антисептик кожный для обработки перед операцией. Содержит: 2-пропанола не менее 45 г; 1-пропанола не менее 10 г ; 2-бифенола 0,2 г. Обьем 1000 мл.	Тендер	содержание: не менее 45,0 г 2-пропанола; 10,0 г 1-пропанола, 0,2 г 2-бифенола. Вспомогательные вещества: перекись водорода, очищенная вода, красители. Антисептическая обработка кожи перед операциями, инъекциями и взятием проб крови, пункциями, а также перед эксцизией, катетеризацией ,обработка ран и послеоперационных швов. Флакон 1000мл.	фл	20	9 000,00	180 000,00	КФ «UMC»
	Для обработки ран							
2694	Гель для обработки ран предназначен для очистки и увлажнения ороговевших участков кожи (корок), загрязненных и хронических кожных ран, 20 мл.	Тендер	гель без запаха от прозрачного до мутноватого цвета, в составе не менее 0,05% октенидиндигихрохлорид, не менее 9,90% пропиленгликоль,не менее 2,5% гидроксиэтилцеллюлоза,не менее 87,55% дистиллированная вода. Тюбик 20 мл .	туба	20	6 785,00	135 700,00	КФ «UMC»
2695	Готовый к применению антисептик для кожи и слизистых, обработки ран и открытых поверхностей тела, 1 л.	Тендер	Антисептический препарат содержит: ДВ- октенидиндигидрохлорид не менее 0,1 г, феноксиэтанол 2 г, и др. для наружного применения, обладающий широким спектром действия для применения в гинекологии, урологии, общей хирургии, ЛОР (кроме, барабанной перепонки), для антисептической обработки слизистых оболочек и раневых поверхностей, для обработки операционных швов до и после операции, для обработки пупочной раны у новорожденных, обработки трофических язв, а также для лечения инфекционных поражений кожи и слизистых, 1л.	фл	60	13 392,86	803 571,60	КФ «UMC»
2696	Раствор для полоскания и гигиены полости рта, 250 мл	Тендер	Антибактериальный раствор для полоскания полости рта, при ограниченных возможностях гигиены полости рта, для поддерживающего лечения MRSA-метициллин устойчивых штаммов золотистого стафилококка, до и после пародонтального и ротового хирургических вмешательств, при заболеваниях, которые ведут к разрастанию грибков в полости рта (напр. у пациентов с иммунодефицитом или в онкологии), в детской онкологии, в процессе лучевой терапии, для пациентов с болезнями дыхательных путей Состав: Вода, ПЭГ-40 гидрогенное касторовое масло, глицерин, ароматизатор, глюконат натрия, сукралоза, октенидин HCL, лимонная кислота, BHT.	фл	110	8 400,00	924 000,00	КФ «UMC»
	Для ухода за кожей							
2697	Водно-масляная эмульсия для ухода за кожей, 500 мл.	Тендер	Косметическое средство для питания и увлажнения кожи после гигиенической и хирургической обработки рук, ухода за кожей пациентов с целью предотвращения пролежней, а также для восстановления кожи после ожогов, облучения ИК- и УФ-лучами. Средство должно представлять собой эмульсию из масел и воды (способствует быстрому проникновению в кожу, при употреблении не оставляет нежелательных следов, консистенция позволяет использовать с дозаторами-помпами и стационарными дозирующими устройствами). Средство должно поставляться в прямоугольных полиэтиленовых флаконах объемом не менее 500мл, и имеющих размеры не более: высота – 170мм; ширина – 75мм; глубина – 63мм.	фл	150	2 350,00	352 500,00	КФ «UMC»
2698	Дезинфицирующий крем для ухода за руками, 1 л	Тендер	Дезинфицирующий крем для ухода за руками содержит; ундециловую кислоту не менее 0,2%, лауриновую кислоту не менее 0,15%. 1литр.	фл	80	3 995,00	319 600,00	КФ «UMC»
2699	Универсальное моющее средство с дезинфицирующим действием на основе увалжняющих кожу компонентов и оказывающее защитное действие. Для ухода за кожей рук и санитарной обработки пациентов, 1л.	Тендер	Состав: вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, лаурилгликозиды, дистеарат гликоля, амиды стеариновой кислоты, диэтаноламид кокосовой кислоты, аллантоин, феноксиэтанол, бензойная кислота, дегидроацетовая кислота этилгексил глицерин, полиаминопропил бигуаниды. Для ухаживания за кожей и обмывания частей тела. для общей гигиены и мытья тела под душем или приПредназначен для бережного и щадящего мытья пациентов перед оперативными вмешательствами, мытья лежачих больных, больных, страдающих недержанием мочи, с анальным и генитальным зудом, для мягкого мытья лица и волос, мытья при общих загрязнениях, также при непереносимости мыла. pH нейтральный (не менее 4,9 не более 5,1). флакон не менее 1л	фл	130	4 800,00	624 000,00	КФ «UMC»
2700	Крем для рук увлажняющий, защитный 500мл	Тендер	Крем обладает увлажняющими и защитными функциями. Каждый флакон с дозатором. Объем-500 мл	фл	350	1 800,96	630 336,00	КФ «UMC»
	Для быстрой дезинфекций поверхностей, оборудования							
2701	Салфетки для быстрой очистки и дезинфекции поверхностей и оборудования (в банке не менее 300 салфеток).	Тендер	Салфетки представляют собой равномерно пропитанные салфетки из нетканого материала, белого цвета со слабым специфическим запахом спирта и применяемой отдушки. Каждая салфетка пропитана готовым к применению дезинфицирующим средством в количестве 3 г на одну салфетку. В качестве действующих веществ пропиточный раствор содержит не менее пропанол-1 28%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,02%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 0,04%, N,N-бис(3- аминопропил)додециламин 0,02%, а также вспомогательные компоненты и воду. Размер салфеток не менее 135*185мм. Ведро с количеством салфеток не менее 300 штук в ведре. Салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей внутрибольничных инфекций, кишечных инфекций), вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон. Салфетки активно разрушают на поверхностях биологические пленки; обладают хорошими моющими свойствами. Пропиточный состав средства быстро высыхает, обладает пролонгированным эффектом не менее трех часов, не портит и не оставляет на обработанных поверхностях следов, не требует смывания, обладает дезодорирующими свойствами.	банка	2668	4 175,36	11 139 860,48	КФ «UMC»

2702	Салфетки пропитанные дезинфицирующим раствором, предназначены для дезинфекции и очищения поверхностей, ручек операционных ламп, термометров, оборудования чувствительного к воздействию спиртов в том числе датчики диагностического оборудования (УЗИ и т.п.) и т.д. № 100.	Тендер	салфетки однократного применения из нетканого материала. В качестве действующих веществ содержит комплекс четвертичных аммониевых соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорида, дидецилдиметиламмоний хлорида, диоктилдиметиламмоний хлорида и октилдецилдиметиламмоний хлорида) не менее – 0,65%, а также вспомогательные компоненты (в том числе неионогенные ПАВ и отдушку); pH средства – около 7,0. с целью очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей, предметов, в т.ч. загрязненных кровью: - датчиков УЗИ; - стетоскопов и фонендоскопов; - для предварительной очистки наружной поверхности эндоскопов от механических и биологических загрязнений; - стоматологических наконечников; поверхностей в помещениях, жесткой мебели, в т. ч. чехлы матрацев из полимерной пленки и клеенки, подголовников, подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жалюзи, радиаторов отопления и т.п.; - поверхностей медицинского оборудования и приборов (в том числе поверхностей аппаратов искусственного дыхания, оборудования для анестезии и гемодиализа); - наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования; - кувезов для новорожденных и детских кроваток; - оборудования в клинических, микробиологических, вирусологических и других лабораториях, в т.ч. предметных стекол (очистка от иммерсионного масла); Не оставляют разводов, следов и липкой пленки на поверхности, размер не менее 180*200 мм. Срок годности салфеток не менее 90 дней - после вскрытия упаковки. Время максимальной экспозиционной выдержки не более 15 мин. 1 салфетка для обработки не менее чем 1м2	уп	2500	2 800,00	7 000 000,00	КФ «UMC»
2703	Салфетки очищающие и дезинфицирующие для очистки и дезинфекции медицинского оборудования и малых по площади поверхностей	Тендер	Средство дезинфицирующее представляет собой салфетки из белого нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим раствором, содержащим в качестве действующего вещества перекись водорода 1,5%, также средство содержит органические активаторы перекиси водорода, гликолевую кислоту, салициловую кислоту и другие функциональные компоненты. pH пропиточного раствора 2,0 -2,4. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на M.terrae) и грамотрицательных бактерий, вирусов (в том числе энтеральных и парентеральных гепатитов (включая гепатиты А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов Коксаки, ECHO, ротавирусов, норовирусов, вирусов “атипичной пневмонии” (SARS), герпеса, гриппа, в т.ч. “птичьего” (A/H5N1), “свиного” (A/H1N1), парагриппа, вируса кори, возбудителей ОРВИ, цитомегалии и пр.), грибов рода Кандида, Трихофитон, средство обладает спороцидной активностью в отношении B.Cereus. не менее 100 шт в упаковке.	уп	700	7 360,00	5 152 000,00	КФ «UMC»
2704	Салфетки дезинфицирующие, пропитанные этиловым спиртом № 120	Тендер	Одноразовые салфетки, пропитанные дезинфицирующим раствором содержащий этиловый спирт не менее 73% Средство предназначено для очистки и дезинфекции поверхностей, мед. приборов и оборудования в ЛПУ, лабораториях. Средство обладает антимикробной активностью в отношении Гр- и Гр + бактерий вирусов-вирус полиомиелита, вируса гепатита(А.Б.С.Е), ВИЧ, мульти резистентный стафилококк, туберкулез, аденовирусы, паповавирус SV40, ротавирусы, вакцинавирусы, грибов рода Кандида. Обработка поверхности одной салфеткой не менее 1,5 метра. Состав - спанлейс (вискоза - не менее 40%, полиэстер – не менее 60%) плотностью не менее 45 мг/м2 и спирт этиловый не менее 73%. Количество в одной упаковке не менее 120 шт.	уп	800	1 792,00	1 433 600,00	КФ «UMC»
2705	Дезинфицирующее средство, готовое к применению способом орошения. Содержит: 1-пропанол (пропиловый спирт) — не менее 47,5%, дидецилдиметиламмоний хлорид — не менее 0,071%. Обьем 750 мл	Тендер	Содержит 1-пропанол (пропиловый спирт) — не менее 47,5%, дидецилдиметиламмоний хлорид — не менее 0,071%. с насадкой для распыления. Средство обладает бактерицидным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирулицидной (в отношении возбудителей полиомиелита, гепатита В, ВИЧ-инфекции) и фунгицидной активностью (в отношении возбудителей кандидоза и трихофитии). предназначено для дезинфекции небольших по площади поверхностей в помещениях, в том числе оборудования, предметов обстановки (стульев, кроватей, матрасов и т. п.), приборов, труднодоступных для обработки и требующих быстрого обеззараживания и высыхания при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии. Флакон не менее 750 мл с насадкой для распыления.	фл	1348	2 125,00	2 864 500,00	КФ «UMC»
2706	Дезинфицирующее средство, готовое к применению способом орошения предназначено для дезинфекции небольших по площади поверхностей в помещениях, 1 л	Тендер	Прозрачная бесцветная жидкость со спиртовым запахом, 100 мл раствора содержат в качестве действующих веществ:этанол (не менее 25%) и 1-пропанол (не менее 35%),в комплекте с распылителем. Флакон не менее 1л	фл	300	4 821,43	1 446 429,00	КФ «UMC»
2707	Дезинфицирующее средство для очистки и дезинфекции малых по площади поверхностей 750 мл	Тендер	Прозрачный раствор для мгновенной очистки и дезинфекции инструментов и поверхностей. Применяется в виде пены. В качестве действующих веществ содержит не менее дидецилдиметиламмоний хлорид 0,14%, полигексаметиленбигуанид гидрохлорид 0,096%, а также вспомогательные и функциональные компоненты; pH средства - 6,0. Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций); микобактерий туберкулеза; вирусов (всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов, включая вирусы гепатитов А, В и С, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), гриппа, в том числе «птичьего» (H5N1) и «свиного» гриппа (H1N1), вируса герпеса, ротавируса и др.); грибов рода Кандида, Трихофитон, Аспергилл (niger, fumigatus)- 0,75 литров	фл	410	2 115,00	867 150,00	КФ «UMC»
	Для дезинфекций поверхностей							

2708	Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, содержание активного хлора в гранулах не менее 45,5%. Гранулы (банка с плотно закрывающейся крышкой -1кг).	Тендер	Дезинфицирующее средство для обеззараживания поверхностей, белья, биологических жидкостей и выделений пациента (в том числе при особо опасных инфекциях – чума, холера, туляремия, спор бактерий – сибирская язва). Концентрация используемых рабочих растворов для обработки санитарно-технического оборудования при бактериальных инфекциях не выше 0,015% Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, содержание активного хлора в гранулах не менее 45,5%. Микробиологическая активность: - грамотрицательные и грамположительные (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на Mycobacterium terrae) бактерии (в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки, сальмонелл и др.), возбудители особо опасных болезней включая споры бацилл;- вирусы (Коксаки, ECHO, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии);- грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов. Гранулы (банка с плотно закрывающейся крышкой -1кг).	банка	330	1 650,00	544 500,00	КФ «UMC»
2709	Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, при растворений одной таблетки выделеяется 1,5 гр активного хлора. Таблетки шипучие.банка (370 таб).	Тендер	Хлорсодерщащие таблетки, в качестве действующего вещества натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, при растворений одной таблетки выделяется 1,5 гр активного хлора. Микробиологическая активность: - грамотрицательные и грамположительные (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на Mycobacterium terrae) бактерии (в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки, сальмонелл и др.), возбудители особо опасных болезней включая споры бацилл;- вирусы (Коксаки, ECHO, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии);- грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов. Концентрация используемых рабочих растворов для обработки санитарно-технического оборудования при бактериальных инфекциях не выше 0,015%. В банке таблетки № 370	банка	530	2 318,40	1 228 752,00	КФ «UMC»
2710	Дезсредство для ЭКО лаборатории, для лабораторных поверхностей, 3л.	Тендер	Прозрачная бесцветная жидкость, практически без запаха, хорошо смешивающаяся. Состав: действующее вещество 9,5-10,5% Дидецилдиметиламмоний хлорида (ЧАС), 2,4-3,6% N,N-бис (3-аминопропил) додециламина и другие компоненты. pH=10,6-11,6. Объем во флаконах емкостью 3 л. Срок годности средства составляет 3 года. Срок годности рабочих растворов – 14 суток.Растворы средства не повреждают , обрабатываемые поверхности из дерева, стекла, полимерных материалов, а также посуду, игрушки, изделия медицинского назначения и предметы ухода за больными .	кан	3	25 000,00	75 000,00	КФ «UMC»
2711	Дезинфицирующее средство для инкубаторов CO2 и ламинарных боксов, для ЭКО лаборатории, 1000 мл	Тендер	Состав: четвертичное соединение аммония: бензил-алкилдиметил 1,3мг/г. Объем в аэрозольном флаконе не менее 1000 мл.	фл	3	61 376,00	184 128,00	КФ «UMC»
2712	Средство, содержащее перкарбонат натрия не менее 50%, активаторы перекиси водорода, ПАВ, ингибиторы коррозии. Не менее 750гр	Тендер	Для проведения генеральных уборок, антимикробная активность(анаэробные инфекции, особо-опасные инфекции), активен в отношении вирусов (ВИЧ, ротавирусы,H1N1, H5N1), спор сибирской язвы.. после вскрытия упаковки хранить 12 мес. Банка не менее 750гр	банка	60	3 192,00	191 520,00	КФ «UMC»
2713	Дезинфицирующее средство в картриджах к аппарату для аэрозольной дезинфекции помещений.	Тендер	Картридж представляет собой емкость, изготовленную из безопасного пластика, имеющую специальный интегрированный микрочип для автоматического считывания параметров картриджа при установке в аппарат (срок годности, количество раствора).). Состав дезинфицирующего средства: пероксид водорода не более 6%, ионы серебра – не менее 10 ppm. Объем картриджа с действующим веществом для проведения нескольких циклов обработки – не менее 2 л.В упаковке не менее 6 штук. Картриджи с действующим веществом допускается хранить в вертикальном положении без применения холодильных установок, при температуре от +5° до + 25°С. Картриджи имеют герметичную пластиковую упаковку для безопасности медицинского персонала. Использованные картриджи безопасны для персонала и утилизируются как безопасные медицинские отходы. Действующее вещество в картридже при применении не вызывает коррозии металлов и оборудования.	шт	20	125 000,00	2 500 000,00	КФ «UMC»
2714	Жидкое концентрированное средство для очистки и дезинфекции всех типов медицинских приборов и поверхностей, 6 л.	Тендер	Жидкое концентрированное средство для очистки и дезинфекции всех типов медицинских приборов и поверхностей в медицинских организациях, не должно содержать альдегидов и производных гуанидинов. В качестве действующих веществ должно содержать алкилдиметилбензиламмоний хлорид (не менее 7,0% и не более 8,0%), N,N-бис(3-аминоприл)додециламин (не менее 7,5% и не более 8,5%), 2-феноксиэтанол (не менее 9,5% и не более 10,5%). pH концентрата должен быть не менее 10,0 и не более 12,0 ед. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – обязательно тестирование на Mycobacterium terrae), вирулицидной активностью в отношении гепатита В и С, ВИЧ, гриппа, аденовирусов, норовирусов и полиовирусов; фунгицидной активностью в отношении возбудителей кандидоза и дерматофитий, а также моющими свойствами, позволяющими совмещать очистку обрабатываемых поверхностей с их дезинфекцией. Канистра 6л.	кан	80	39 580,80	3 166 464,00	КФ «UMC»

2715	Концентрированное дезинфицирующее средство с действующим веществом глюкопротамин (не менее 23,4% и не более 28,6%), 6 л.	Тендер	Жидкое концентрированное средство для очистки и дезинфекции всех типов медицинских приборов и поверхностей в медицинских организациях, не должно содержать альдегидов и производных гуанидинов; объем не менее 6 л В качестве действующих веществ должно содержать глюкопротамин (не менее 23,4% и не более 28,6%). pH концентрата должен быть не менее 8,7 и не более 9,5 ед. Средство должно обладать бактерицидной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – обязательно тестирование на Mycobacterium terrae), вирулицидной активностью в отношении парентеральных гепатитов и ВИЧ-инфекции и фунгицидной активностью в отношении возбудителей кандидоза, а также моющими свойствами, позволяющими совмещать очистку обрабатываемых поверхностей с их дезинфекцией. Рабочие растворы средства не должны портить обрабатываемые объекты и не должны обесцвечивать ткани. Средство должно быть пожаро- и взрывобезопасным. Применение средства: Средство должно быть предназначено для проведения дезинфекции поверхностей в помещениях, поверхностей медицинских и специальных аппаратов, приборов, мед.оборудования, предметов ухода за больными из различных материалов, средств личной гигиены, игрушек (из резины, пластика, металла), столовой посуды, санитарно-технического оборудования, уборочного материала и инвентаря, резиновых ковриков, и др.. Использование средства не должно требовать последующей уборки после дезинфекции. Дезинфекция поверхностей и объектов с помощью средства должно быть возможным способами протирания, замачивания, погружения или орошения. Использование средства не должно требовать последующей влажной уборки после дезинфекции. Срок годности рабочих растворов средства должен быть не менее 14 суток при условии хранения их в закрытых емкостях. Многократность применения рабочих растворов должна быть не менее 14 суток, при отсутствии визуальных изменений. Выход рабочего раствора, приготавливаемого из одного литра концентрата в применяемых режимах обработки должен быть не менее: - для дезинфекции при бактериальных (не включая туберкулез) инфекциях со временем экспозиции не более 60 мин, - не менее 100,0 л, со	кан	25	49 593,60	1 239 840,00	КФ «UMC»
2716	Концентрат для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок, в составе: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дидецилдиметиламмония хлорид - 7,9%, обьем 5 л.	Тендер	Концентрат светло-желтого цвета для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок. Состав: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дидецилдиметиламмония хлорид - 7,9%, неионогенные ПАВ, а также другие функциональные компоненты, включая ингибиторы коррозии. pH средства 9,3-9,7. Не содержит альдегидов. Средство обладает антимикробной активностью в отношении Гр (-) и Гр (+) бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов (ОРВИ, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус), грибов родов Кандида и дерматофитов, плесневых грибов. Обеззараживание способом протирания можно проводить в присутствии пациентов без использования средств индивидуальной защиты. Имеет хорошие моющие свойства, не портит и не окрашивает обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Не оставляет следов на обрабатываемых поверхностях. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Применяется для: - текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе лабораторной), предметов для мытья посуды, резиновых ковриков, уборочного инвентаря и материала, предметов ухода за больными, предметов личной гигиены; - дезинфекции кувезов, реанимационных и пеленальных столов;	кан	19	19 713,00	374 547,00	КФ «UMC»
2717	Концентрат для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок, в составе: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дидецилдиметиламмония хлорид - 7,9%, обьем 1 л	Тендер	Концентрат светло-желтого цвета для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок. Состав: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дидецилдиметиламмония хлорид - 7,9%, неионогенные ПАВ, а также другие функциональные компоненты, включая ингибиторы коррозии. pH средства 9,3-9,7. Не содержит альдегидов. Средство обладает антимикробной активностью в отношении Гр (-) и Гр (+) бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов (ОРВИ, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус), грибов родов Кандида и дерматофитов, плесневых грибов. Обеззараживание способом протирания можно проводить в присутствии пациентов без использования средств индивидуальной защиты. Имеет хорошие моющие свойства, не портит и не окрашивает обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Не оставляет следов на обрабатываемых поверхностях. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Применяется для: - текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе лабораторной), предметов для мытья посуды, резиновых ковриков, уборочного инвентаря и материала, предметов ухода за больными, предметов личной гигиены; - дезинфекции кувезов, реанимационных и пеленальных столов;	фл	10	2 419,00	24 190,00	КФ «UMC»
	Для предстерилизационной очистки ИМН							
2718	Антизапотевающая жидкость для эндоскопов, антифог для медицинских эндоскопов	Тендер	Средство Ultrastop (Ультрастоп) предназначено для обработки стеклянных частей эндоскопов. Средство содержит специальную комбинацию поверхностно-активных компонентов на основе спиртовой/водной матрице. Поверхностно-активные вещества входящие в состав ультрастопа создают сверхтонкую пленку позволяющую исключить запотевание эндоскопа. Подогрев эндоскопов обработанных средством Ultrastop не требуется. Средство Ultrastop создано специально для медицинских изделий.	шт	20	1 000,00	20 000,00	КФ «UMC»

2719	Глутаровый альдегид 2,5% 5л.	Тендер	Дезинфектант-стерилянт широкого спектра действия для жестких и гибких эндоскопов и мед.инструментов.	кан	2	6 697,60	13 395,20	КФ «UMC»
2720	Готовая к применению прозрачная жидкость бледно-голубого цвета со слабым запахом. Состав: 0,55% орто-фталевого альдегид в качестве действующего вещества, 3,78 л	Тендер	Средство предназначено для дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов (стекло, металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы и др.), включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, металлические инструменты, при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии, а также для дезинфекции гибких эндоскопов механизированным способом в лечебно-профилактических учреждениях. Готовая к применению прозрачная жидкость бледно-голубого цвета со слабым запахом. Состав:не менее 0,55% орто-фталевого альдегид в качестве действующего вещества; pH= не менее от 7,4 не более 7,6.Средство адаптировано для моечной машины, эндоскопов EndoclensNSX. Канистра не менее 3,78 л.	кан	350	34 000,00	11 900 000,00	КФ «UMC»
2721	Дезинфицирующий раствор для предварительной обработки загрязненных инструментов 750 мл.	Тендер	Дезинфицирующий раствор для предварительной обработки загрязненных инструментов во время транспортировки и хранения перед ручной или машинной очисткой. Предотвращает точечную коррозию на инструментах из нержавеющей стали, которая может возникнуть из-за налипших остатков крови или физиологического раствора. Состав не менее: 5% анионные и амфотерные ПАВ; ферменты, консерванты (3-Йод-2- пропинилбутилкарбамат, 1,2-бензизотиазол-3(2H). 750 мл	фл	500	12 500,00	6 250 000,00	КФ «UMC»
2722	Дезинфицирующее средство (порошок). Фасовка: 1,5 кг	Тендер	Высокоэффективное средство в виде биологически разлагаемого мелкозернистого порошка, растворяемого в воде, на основе надуксусной кислоты для очистки и дезинфекции, в том числе совмещенной с ПСО, стерилизации ИМН, а также очистки, ДВУ и стерилизации эндоскопов, которое может также применяться для дезинфекции поверхностей и медицинского оборудования. В качестве действующих веществ должно содержать перкарбоната натрия моногидрата (не менее 48,0% и не более 52,0%), тетраацетилэти-лендиамина (не менее 23,0% и не более 27,0%), а также моющие вещества и ингибитор коррозии. pH рабочего раствора должен быть не менее 7,5 и не более 8,5 ед. Средство должно обладать антимикробным действием в отношении гра-мотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – обязательно тестирование на Mycobacterium B5, Mycobacterium terrae, возбудителей особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, спор сибирской язвы), вирусов (Коксаки, ECHO, полио-миелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норови-русов, энтеровирусов, ВИЧ, возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии, гриппа в т.ч. H5N1, H1N1, «атипичной» пневмонии, парагриппа, аденови-русов, Эбола и др.), грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых гри-бов, спороцидной активностью, а также должно обладать моющими свойствами. Средство должно иметь хорошую совместимость с обрабатываемыми материалами и не должно портить ИМН из различных, в том числе термолабильных материалов (включая поликарбонат, полиэтилен, полипропилен, полиамид, поливинилхлорид, полистирол и др.), кроме изготовленных из коррозийно-нестойких сталей, меди и латуни, не имеющих защитных гальванических покрытий. Средство не должно фиксировать органические загрязнения на обрабатываемых изделиях. Средство должно иметь подтверждение эффективности ДВУ эндоскопов механизированным (в моюще-дезинфицирущей машине) способом. Применение средства: Средство (порошок) предназначено для дезинфек-ции, в том числе совмещенной с ПСО, ручным способом и в ультразвуко-вых установках, изделий медицинского назначения из различных материалов (металла, пластмассы, резины, стекла) включая хирургические и стоматологические, в том числе вращающиеся инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, для	банка	150	21 700,00	3 255 000,00	КФ «UMC»
2723	Дезинфицирующее моющее средство широкого спектра	Тендер	Средство обладает тройным синергетическим действием: дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим; средство полностью нейтрализует неприятные запахи (в т.ч. запах мочи, гнилостные запахи, запах плесени, посторонние запахи в помещени-ях с лежачими больными). Используется для мытья и дезинфекции судномоечные машины. Канистра 5 л.	кан	30	16 800,00	504 000,00	КФ «UMC»
2724	Жидкое кислотное моющее и нейтрализующее средство для использования в специальных моечных машинах, 5 л	Тендер	Жидкое кислотное моющее и нейтрализующее средство для использования в специальных моечных машинах. Обладает высокой степенью защиты материалов. Не должно содержать ПАВ и фосфатов и должно легко смываться. Используется как нейтрализующее средство, после применения среднещелочных моющих средств. Так же используется в качестве моющего агента для кислотного ополаскивания в процессе автоматической мойки хирургических инструментов, предметов для анестезиологии, лабораторного стекла, и других изделий в больницах, аптеках, молочных кухнях, лабораториях по анализам воды, промышленных и исследовательских лабораториях. Как моющее средство дозируется 2 - 5мл/л при 40-60°C используя подходящие дозирующие устройства Как нейтрализующее средство дозируется 1 - 2 мл/л используя дозирующие устройства Удельная масса (20 C): 1,2 г/см³⁰ Вязкость (концентрат 20 C): 10⁰ < mPas Уровень pH (1 - 5 мл/л в деионизированной воде 20 C): 3,0 - 2,6⁰ Состав: Органические кислоты Вес канистры 5 литров - 6,2 килограмма.	кан	25	51 530,00	1 288 250,00	КФ «UMC»

2725	Жидкое средство, концентрат для очистки и мойки медицинских изделий, медицинского инструментария в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах, 5 л	Тендер	Жидкое средство, концентрат для очистки медицинских изделий. Должно содержать ферментный комплекс из не менее 3-х различных ферментов, обеспечивающих расщепление белков, жиров и углеводов. pH 1% р-ра средства должно быть не менее 6,5 и не более 7,0. Средство должно иметь утвержденные режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические (в том числе вращающиеся) инструменты, (жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним из различных материалов ручным и механизированным способом с применением ультразвука). Применяется при механической мойки/очистка инструментария в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах (в т.ч. ультразвуковых мойках и ирригаторах) в медицинских учреждениях и лабораториях. Может использоваться для хирургического инструмента из нержавеющей и инструментальной стали, алюминия (в том числе окрашенного), оптики, термолабильного инструмента, в т.ч. имеющего внутренние каналы и полости (включая гибкие эндоскопы, принадлежности и изделия медицинского назначения для анестезиологии, хирургии, урологии). Подходит для контейнеров, подкладных суден и других медицинских изделий, подлежащих мойки и дезинфекции в МДМ. Дозировка на 1 цикл обработки в моющих машинках не более 4-6мл/л. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок средство должно относиться к не менее, чем 4 классу опасности. Выход рабочего раствора из 1л концентрата при проведении ПСО медицинских изделий ручным способом при экспозиции 5 минут должен быть не менее 200л. Выход рабочего раствора из 1л концентрата при проведении ПСО медицинских изделий ручным способом при экспозиции 15 минут должен быть не менее 250л. Фасовка: полимерные канистры объемом 5л.	кан	170	55 000,00	9 350 000,00	КФ «UMC»
2726	Индикаторные тест-полоски для экспресс-контроля уровня концентрации действующего вещества препарата Сайдекс ОПА № 30	Тендер	Индикаторные полоски предназначены для экспресс - контроля уровня концентрации действующего вещества (ортофталевого альдегида) в дезинфицирующем средстве «Сайдекс ОПА» при его многократном использовании. Полоски изготовлены в виде прямоугольных полимерных полос размером 15х100 мм с закрепленной на конце полосы индикаторной подушечкой светло-голубого цвета бумаги, импрегнированной сульфитом натрия и красителем, чувствительным к величине pH. Уп №30 шт.	уп	27	22 000,00	594 000,00	КФ «UMC»
2727	Средство для предварительной и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, обьем 3,78 л.	Тендер	Мультиферментное моющее средство, малопенящийся моющий раствор с низким уровнем pH, сочетающим в себе характеристики химического и мультиферментного (карбогидраза, липаза, протеаза и амилаза) средства для быстрой очистки медицинских инструментов, должно содержать противокоррозионные ингибиторы. Предназначено для ПСО - предстерилизационной очистки. Рабочие растворы готовятся непосредственно перед применением, используются однократно. Концентрация рабочего раствора: 0,4%-0,8% pH не менее 7,7, не более 8,8. Средство адаптировано для моечной машины эндоскопов Endoclens. Канистра не менее 3,78 л.	кан	270	41 944,00	11 324 880,00	КФ «UMC»
2728	Средства для дезинфекции гемодиализных аппаратов 5 л	Тендер	Лимонная кислота(21%),малоновая кислота(5%), молочная кислота(5%) вспомогательные вещества, вода.Обьем 5л.	кан	40	15 600,00	624 000,00	КФ «UMC»
2729	Щелочное моющее средство для использования в специализированных моечных машинах 5 л	Тендер	Умягченный щелочной специальный чистящий концентрат с поверхностно -активными веществами для автоматической обработки инструментов. Объем в канистре не менее 5000 мл	кан	2	39 990,00	79 980,00	КФ «UMC»
2730	Щелочной очиститель для термической обработки хирургических инструментов, инструментов для минимальной инвазивной хирургии, жестких эндоскопов, принадлежностей для анестезии, операционной обуви, бутылочек для детского питания, подкладных суден, 5 л.	Тендер	Жидкое щелочное моющее средство, используется в специальных моющих машинах. Предназначено для механической очистки хирургического инструмента, принадлежностей для анестезии, лабораторного стекла, бутылочек для кормления, и других подобных предметов для сходного использования, и отделений анестезиологии, лабораторий и молочных кухонь, а также должен подходить для обработки рабочей обуви и термочувствительного оборудования. Должен удалять кровь, белковые остатки, питательные среды и загрязнения детским питанием. Используется в специальных моечных машинах: 2-4 мл/л при помощи соответствующей дозирующей техники. Уровень pH (2 - 4 мл/л в деионизированной воде): 11,4-11,9 Должен содержать в составе 15-30% фосфатов Не должен содержать окисляющих агентов и ПАВ. Средство должно быть расфасовано в канистры емкостью не менее 5 литров. Вес канистры 5 л - 7,75 килограмм.	кан	60	55 000,00	3 300 000,00	КФ «UMC»
2731	Щелочное моющее средство для автоматической, ультразвуковой и ручной мойки, 5 л	Тендер	Щелочное моющее средство для автоматической и ручной мойки термостабильных и термолабильных хирургических инструментов, стоматологических инструментов, включая наконечники для бормашин, уголки, эндоскопы, анестезиологическое оборудование, контейнеры и другие медицинские принадлежности. Применение/дозировка: Для машинной мойки инструментов: 0,2-1,0% (2-10 мл/л) при 40-60°C. Состав: 5% анионные ПАВ.5-15% НТА, энзимы, консерванты (фенокиэтанол, метил-, этил-, бутил-, пропил-изопропилпарабен).	кан	16	60 000,00	960 000,00	КФ «UMC»
2732	Щелочной концентрат с солями неорганических кислот для механической обработки медицинских изделий в канистрах 10 л	Тендер	Очищающее средство для механической обработки медицинских изделий, для удаления бионагрузки с хирургических инструментов и других устройств многоразового использования, включая тяжелые загрязнения. Мягкий щелочной очиститель не содержащий поверхностно активные вещества. Низкое пенообразование – легко смывается; Не требует нейтрализации. Совместимость с материалами-без Пав, ЭДТА и NTA; Подходит для использования с алюминием и нодированным алюминием. Значение pH (при 20°C) ~ 11,1 – концентрат. Не вызывает коррозию. Для использования в моечных дезинфицирующих машинах Belimed.	кан	140	125 000,00	17 500 000,00	КФ «UMC»

2733	Энзимное моющее средство (концентрат) с пониженным пенообразованием для предстерилизационной очистки МИ, предварительной и окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня или стерилизацией. 5л	Тендер	Энзимное моющее средство (концентрат) для предстерилизационной очистки МИ, предварительной и окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня или стерилизацией.В качестве действующих веществ содержит комплекс из пяти ферментов (протеаза, липаза, амилаза, маннаназа, целллюлаза), а также не-ионные и анионные ПАВ, легко биодеградируемые хелатные агенты, краситель, воду. Средство не содержит летучих органических веществ. Показатель активности водородных ионов (pH) 1 % раствора средства - 7 ,0 - 9,0. Средство обладает моющими свойствами и малым пенообразованием, хорошо растворимо в воде и сохраняет очищающие свойства в воде любой жесткости и обеспечивает высокую степень очистки медицинских изделий от белковых, жировых и других загрязнений. Объем 5 литров	кан	30	33 600,00	1 008 000,00	КФ «UMC»
	ДЭП							
2734	Смесь специализированная высококалорийная - напиток, 200 мл	Тендер	Специализированная, высококалорийная (1,5ккал/мл) полностью сбалансированная по всем нутриентам жидкая смесь для энтерального питания, требующих ограничения вводимой жидкости. Осмолярность 455/470мОсм/л. Общая калорийность 300ккал. Не содержит ГМО, глютен, холестерин, низкое содержание лактозы и пурина. Флакон HDPE 200мл. С клубничным, шоколадным, банановым вкусами. Применим с 4-х лет.	фл	3020	1 370,00	4 137 400,00	КФ «UMC»
2735	Специализированный продукт для энтерального питания - жидкая смесь	Тендер	Специализированная, высококалорийная (1,5ккал/мл) полностью сбалансированная по всем нутриентам жидкая смесь для энтерального питания. Осмолярность 470мОсм/л. Общая калорийность 300ккал. Объем не менее 200мл. с куриным вкусом.	фл	200	1 370,00	274 000,00	КФ «UMC»
2736	Смесь специализированная - напиток, для пациентов с нарушением углеводного обмена, 200 мл	Тендер	Специализированная, полностью сбалансированная по всем нутриентам жидкая смесь с пищевыми волокнами для энтерального питания пациентов с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом 1 и 2 типа и ожирением. Готовая к использованию, жидкая изокалорическая смесь (1,03ккал/мл). Осмолярность 220мОсм/л. Общая калорийность 206ккал. Не содержит фруктозу, ГМО, глютен, лактозу. Флакон HDPE 200 мл. С ванильным вкусом. Применим с 4-х лет.	фл	2100	1 330,00	2 793 000,00	КФ «UMC»
2737	Смесь полноценная, специализированная для перорального и энтерального питания с нейтральным вкусом, 500 мл	Тендер	Смесь полноценная, специализированная, готовая к использованию, жидкая изокалорическая смесь (1ккал/мл). Для перорального и энтерального (зондового) питания. Среднее содержание в 100мл: белок не менее 3,8 г (молочный не менее 60% и соевый не более 40%); углеводы не менее 13,8г., из них сахар не более 0,44г.; жиры не более 3,3г., насыщенные ЖК не менее 0,98г., из них МСТ не более 0,5г; ПНЖК не более 1,6г., из них ω-3 ЖК не более 0,26г.; EPA+DHA не менее 0,05г. Натрий не менее 100 мг, калий не менее 150 мг, кальций не менее 75 мг, магний не менее 20 мг, фосфор не менее 65 мг, хлориды не более 100 мг, железо не менее 1,2 мг, цинк не менее 1,2 мг, медь не менее 0,15 мг, йод 13 мкг, хром не менее 7,0 мкг, фтор не более 0,10 мг, марганец не более 0,20 мг, молибден не более 10 мкг, селен не более 7 мкг, витамины A, D, E, K,C, B1, B2, B6, B12, C, фолиевая кислота не менее 30 мкг, пантотеновая кислота не менее 0,60 мг, биотин не менее 5,0 мкг, холин не менее 30 мг, бета-каротин не менее 0,10 мг. Без пищевых волокон, с нейтральным вкусом. Не содержит ГМО, глютен, лактозу, холестерин, низкое содержание пурина.	фл	2700	2 300,00	6 210 000,00	КФ «UMC»
2738	Смесь полноценная, высокоэнергетическая, высокобелковая, с нейтральным вкусом, 500 мл	Тендер	Смесь полноценная, стандартная, готовая к использованию жидкая с физиологически сбалансированным содержанием белка и энергии, с нейтральным вкусом. Для зондового и перорального применения, 500мл. Состав: натрий, калий, кальций, магний, фосфор, хлориды, железо, цинк, медь, йод, хром, фтор, марганец, молибден, селен, втамины A, D, E, K,C, B1, B2, B6, B12, C, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, холин, бета-каротин. Не содержит генетически модифицированных продуктов. Не содержит глютен, пурин, холестерин, лактозу. Энергетическая ценность: 500мл/750ккал., нейтральный вкус,не содержит пищевые волокна	фл/уп	900	2 650,00	2 385 000,00	КФ «UMC»
2739	Смесь полноценная, стандартная энергетическая, с нейтральным вкусом, 500 мл	Тендер	Смесь полноценная, стандартная, готовая к использованию жидкая с физиологически сбалансированным содержанием белка и энергии, с нейтральным вкусом. Для зондового и перорального применения, 500мл. Состав: натрий, калий, кальций, магний, фосфор, хлориды, железо, цинк, медь, йод, хром, фтор, марганец, молибден, селен, втамины A, D, E, K,C, B1, B2, B6, B12, C, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, холин, бета-каротин. Не содержит генетически модифицированных продуктов. Не содержит глютен, пурин, холестерин, лактозу. Энергетическая ценность: 500мл/500ккал.; нейтральный вкус, с пищевыми волокнами	фл/уп	1590	2 300,00	3 657 000,00	КФ «UMC»
2740	Смесь специализированная для перорального и энтерального (зондового) питания для пациентов с нейтральным вкусом с сахарным диабетом или сниженной толерантностью к глюкозе, 500мл	Тендер	Готовая к использованию, жидкая изокалорическая смесь (1,03ккал/мл) с пищевыми волокнами. . Осмолярность 215мОсм/л. Среднее содержание в 100мл: белок не менее 4,1г (молочный не менее 75% и соевый не более 25%); углеводы не менее 12,3г., из них крахмал не более 11,8г., сахар не более 0,44г.; жиры не более 3,5г., насыщенные ЖК не более 0,5г.; ПНЖК не более 0,65г., из них ω-3 ЖК не более 0,3г.; EPA+DHA не более 0,18г. С содержанием пищевых волокон не менее 2,1г/100 мл. Соотношение белки : жиры : углеводы (% ккал): ПВ: 16 : 32 : 48 : 4. Осмолярность 215мОсм/л. Общая калорийность 515ккал. Не содержит фруктозу, ГМО, глютен, лактозы, низкое содержание пурина. С нейтральным вкусом.	фл/уп	300	3 990,00	1 197 000,00	КФ «UMC»
2741	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей 0-6месяцев, с пребиотиками, 1200 гр.	Тендер	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей первого полугодия жизни. Состав Деминерализованная молочная сыворотка, смесь растительных масел* (рапсовое, кокосовое, подсолнечное, Mortierella alpina), .Пищевая ценность на 100 мл смеси белок не более 1.3гр/100 мл,из них сывороточных не менее 60 %, казеин не более 40% пребиотики гос/фос не менее 0,8 гр/100 мл жиры не более 3.4 г/100 мл,Арахидоновая кислота (ARA) не менее 11гр/100 Докозагексаеновая кислота (DHA) не менее 10 гр/100 мл.	банка	1000	8 916,32	8 916 320,00	КФ «UMC»

2742	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей 6-12 месяцев, с пребиотиками, 1200 гр.	Тендер	Лактоза, смесь растительных масел* (рапсовое, кокосовое, подсолнечное, Mortierella alpina).Пищевая ценность на 100 мл смеси белок не более 1.4гр/100 мл,из них сывороточных не менее 50 %, казеин не более 50% пребиотики гос/фос не менее 0,8 гр/100 мл жиры не более 3.0 гр/100 мл,Арахидоновая кислота (ARA) не менее 8,6гр/100 мл, Докозагексаеновая кислота (DHA) не менее 8,6гр/100 мл.	банка	600	8 916,32	5 349 792,00	КФ «UMC»
2743	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей 12-18 месяцев, 1200 гр.	Тендер	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей с 12 до 18 месяцев. Содержание белка не менее 2,2 г/100 мл. Сухая молочная основа (концентрированное обезжиренное молоко, смесь растительных масел (высокоолеиновое подсолнечное, рапсовое, подсолнечное масла, эмульгатор –соевый лецитин, антиокислитель - аскорбилпальмитат), лактоза, галактоолигосахариды, деминерализованная молочная сыворотка, концентрат белков молочной сыворотки, источники минеральных веществ (кальция фосфат, кальция карбонат, калия цитрат, натрия цитрат, натрия гидроксид, магния хлорид), рыбий жир*, источники витаминов (L-аскорбат натрия, DL-альфа-токоферола ацетат, фолиевая кислота, DL-альфа-токоферол, ретинола пальмитат, D-биотин, холекальциферол, рибофлавин, фитоменадион), холина хлорид), обезжиренное сухое молоко, витаминно-минеральный премикс (фруктоолигосахариды, лактоза, источники минеральных веществ (кальция карбонат, железа сульфат, цинка сульфат, меди сульфат, йодид калия, марганца сульфат, селенит натрия), источники витаминов (L-аскорбиновая кислота, никотинамид, D-пантотенат кальция, тиамина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид), таурин).	банка	150	10 305,12	1 545 768,00	КФ «UMC»
2744	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания недоношенных детей с массой тела до 1800 гр	Тендер	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания недоношенных детей с массой тела до 1800 гр, и детей рожденных с низким весом, Содержание белка 2,6 г/100 мл, альбумин/казеин 60/40%, с пребиотиками галактоолигосахаридами, фруктоолигосахаридами (scGOS/lcFOS 9:1) не менее 0,8 гр/100 мл, с содержанием арахидоновой и докозагексаеновой полиненасыщенных жирных кислот не менее (ARA/DHA 19/14 мг/100мл), эйкозапентаеновая кислота не менее (EPA 2,4 мг/100 мл), Нуклеотиды не менее 3,2 мг/100 мл.Состав Лактоза ,растительные масла (высокоолеиновое подсолнечное, рапсовое ,пальмовое, подсолнечное,примулы вечерней, масло из Mortinella alpina). В упаковке 400 гр.	банка	250	6 509,44	1 627 360,00	КФ «UMC»
2745	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания недоношенных детей с массой тела от 1800 -3500 гр	Тендер	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания недоношенных детей с массой тела от 1800 -3500 гр, и детей рожденных с низким весом, Содержание белка не менее 2,0 г/100 мл, альбумин/казеин в соотношении 60/40%, с пребиотиками галактоолигосахаридами, фруктоолигосахаридами (scGOS/lcFOS 9:1) не менее 0,8 гр/100 мл, количество лактозы не менее 78%. Жиры представлены на 20% среднецепочечными триглицеридами, с содержанием арахидоновой и докозагексаеновой полиненасыщенных жирных кислот (ARA/DHA не менее 17/13 мг/100мл), эйкозапентаеновая кислота (EPA не менее 2,2 мг/100 мл), Нуклеотиды не менее 3,2 мг/100 мл..Состав Лактоза ,растительные масла (высокоолеиновое подсолнечное,рапсовое ,пальмовое,подсолнечное,примулы вечерней, масло из Mortinella alpina). В упаковке 400 гр.	банка	250	6 509,44	1 627 360,00	КФ «UMC»
2746	Полноценная молочная смесь для питания недоношенных и маловесных детей 0-12 месяцев, весом 1800-2000 г.	Тендер	Детская смесь– полноценная молочная смесь для питания недоношенных и маловесных детей с рождения до 12 месяцев. Смесь содержит необходимые витамины и минеральные вещества в количествах, рекомендованных для данной группы детей. Обогащена таурином, имеет идеальное соотношение Ca: P=2:1, повышенное содержание железа. Показания к применению детской смеси: Недоношенные дети. Дети рожденные с весом 1800 - 2000 г. Дети с морфофункциональной незрелостью. Дети с задержкой внутриутробного развития.	уп	205	4 800,00	984 000,00	КФ «UMC»
2747	Адаптированная сухая молочная антирефлюксная смесь от 0 до 12 месяцев 400г	Тендер	Специально разработан для детей, склонных к срыгиванию пищи после кормления. Срыгивание может быть следствием незрелости пищеварительной системы, и исчезают по мере роста и развития ребенка. эффективно снижает частоту срыгиваний, так как содержит загуститель - специальное вещество, которое сгущает пищу в желудке ребенка. Загустителем является природная камедь бобов рожкового дерева, которая не переваривается в кишечнике и делает стул ребенка более мягким.Смесь содержит специальные жирные кислоты — Арахидоновую, Докозогексаеновую, а также нуклеотиды, способствующие укреплению иммунной системы ребенка. Смесь может применяться как единственный источник питания для детей, склонных к срыгиваниям с рождения. Состав: обезжиренное молоко, лактоза, растительные масла (пальмовое, рапсовое, кокосовое, подсолнечное, Mortierella alpina), камедь бобов рожкового дерева, рыбий жир, L-цистеин, мальтодекстрин, минеральные вещества, витаминный комплекс: A, D, E, K, B1, B2, B6, B12, C, соевый лицетин, инозитол, нуклеотиды, L-карнитин, микроэлементы, таурин, холин.	банка	230	7 167,00	1 648 410,00	КФ «UMC»
2748	Адаптированная сухая молочная смесь гипоаллергенная, для детей 0-6 месяцев, 400 г	Тендер	Специально разработан для детей с высоким риском развития аллергии на основе международных требований к гипоаллергенным смесям.Благодаря совместному действию частично расщепленного (гидролизованного) белка и иммуноактивных пребиотиков галакто- и фруктоолигосахаридов (GOS/FOS) уменьшает риск возникновения атопического дерматита и аллергии к белкам коровьего молока. Состав: Гидролизованый концентрат белков молочной сыворотки, лактоза, растительные масла (пальмовое, рапсовое, кокосовое, подсолнечное), пребиотики (галактоолигосахара, фруктоолигосахара), рыбий жир, минералы, холин, витамины, соевый лецитин, таурин, нуклеотиды, инозитол, L-тирозин, L-карнитин	банка	230	6 657,00	1 531 110,00	КФ «UMC»

2749	Адаптированная сухая молочная смесь гипоаллергенная, для детей с 6 мес до 12 месяцев, 400 г	Тендер	Специально разработан для детей с высоким риском развития аллергии на основе международных требований к гипоаллергенным смесям.Благодаря совместному действию частично расщепленного (гидролизованного) белка и иммуноактивных пребиотиков галакто- и фруктоолигосахаридов (GOS/FOS) уменьшает риск возникновения атопического дерматита и аллергии к белкам коровьего молока. Состав: частично гидролизованный концентрат белков молочной сыворотки, лактоза, смесь растительных масел (пальмовое, рапсовое, кокосовое, подсолнечное, масло из Mortierella alpina), крахмал кукурузный, пребиотики (галактоолигосахариды, фруктоолигосахариды), эмульгатор – эфиры глицерина и лимонной и жирных кислот, калия дигидроортофосфат, хлорид кальция, трикальция фосфат, рыбий жир, L-аскорбиновая кислота, холина хлорид, эмульгатор – лецитины (из сои), таурин, L-аскорбат натрия, нуклеотиды (уридин-, цитидин-, аденозин-, инозин- и гуанозин-5 монофосфат), железа сульфат, цинка сульфат, инозитол, DL-альфа-токоферола ацетат, антиокислитель – L-аскорбилпальмитат, L-карнитин, никотинамид, D-пантотенат кальция, рибофлавин, меди сульфат, ретинола пальмитат, DL-альфа-токоферол, тиамина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид, йодид калия, марганца сульфат, фолиевая кислота, фитоменадион, биотин, селенит натрия, холекальциферол, цианокобаламин.	банка	32	6 657,00	213 024,00	КФ «UMC»
2750	Адаптированная сухая молочная смесь для детей безлактозная от 0 до 12 месяцев	Тендер	Сухая безлактозная смесь на основе казеина кальция. Заменитель полностью лишен лактозы, что значительно расширяет его возможную область применения и позволяет использовать у детей с различными формами лактозной недостаточности и кишечными инфекциями. Непереносимость лактозы часто наблюдается при диарее. В этом случае использование безлактозной смеси обеспечивает быстрое восстановление функции желудочно-кишечного тракта. Лактоза - это углевод, который содержится в грудном молоке и добавляется в стандартную молочную смесь. В составе сухой смеси Nutrilon Безлактозный лактоза замещена на легко усвояемый компонент - глюкозный сироп. Смесь также содержит специальные жирные кислоты и нуклеотиды, способствующие укреплению иммунной системы ребенка. Смесь может применяться как единственный источник питания при недостатке или отсутствии грудного молока. Состав: глюкозный сироп (полисахариды, мальтоза, глюкоза), смесь масел (структурированное пальмовое, рапсовое, кокосовое, Mortierella alpine, подсолнечное), казеинат кальция, минеральные вещества, рыбий жир, соевый лецитин, L-цистеин, холин, витаминный комплекс, таурин, L-триптофан, инозитол, микроэлементы, нуклеотиды, L-карнитин.	банка	230	6 087,00	1 400 010,00	КФ «UMC»
2751	Адаптированная сухая молочная смесь для детей 0-6 месяцев, с симптомами коликов и запоров,400г.	Тендер	Для детей с коликами и запорами, для улучшения состава кишечной микрофлоры. Состав: Частично гидролизованный концентрат белков молочной сыворотки, смесь растительных масел (структурированное пальмовое, рапсовое, кокосовое, Mortierella alpina, подсолнечное), глюкозный сироп, крахмал (картофельный и кукурузный), пребиотики (галактоолигосахара, фруктоолигосахара), лактоза, минеральные вещества, рыбий жир, L-тирозин, холин, витаминный комплекс, таурин, инозит, микроэлементы, нуклеотиды, L-карнитин, соевый лецитин	банка	230	5 416,00	1 245 680,00	КФ «UMC»
2752	Адаптированная сухая молочная смесь для детей с синдромом нарушенного кишечного всасывания и пищевой непереносимостью, 450 г	Тендер	Сухая смесь на основе полностью гидролизованных белков молочной сыворотки со среднецепочечными триглицеридами и нуклеотидами. Для диетического (лечебного) питания детей с рождения. Состав: Глюкозный сироп (полисахариды, мальтоза, глюкоза), гидролизованный концентрат белков молочной сыворотки, среднецепочечные триглицериды, смесь растительных масел (рапсовое, подсолнечное, пальмовое, Mortierella alpina), эмульгатор – эфир лимонной кислоты и моно – и диглицеридов жирных кислот, минеральные вещества, рыбий жир, холин, витаминный комплекс, таурин, инозит, микроэлементы, L – карнитин, нуклеотиды. Может содержать следы сои. Продукт производится без добавления лактозы. Технология производства гидролизованного сывороточного белка допускает сохранение в продукте остаточного количества лактозы (0,06г/100 мл).	банка	230	10 767,00	2 476 410,00	КФ «UMC»
2753	Смесь специализированная высокобелковая, высококалорийная для взрослых - напиток 125 мл	Тендер	Готовое к применению специализированное питание для людей с повышенными потребностями в белке, энергии, витаминах. Жидкая, готовая к употреблению, высокобелковая, высококалорийная смесь для специализированного питания взрослых. Предназначен для людей с повышенными потребностями в белке и энергии. Пищевая ценность на 100 мл продукта не менее: Энергетическая ценность 240 кКал; Белок (24% энергии) 14,4г - Сывороточный белок 0,7г, Казеин 13,4 г; Жиры (35,3 % энергии) 9,4г - Насыщенные 0,87г, Мононенасыщенные 5,7г, Полиненасыщенные 2,8г, ω6:ω3 5,1:1; Углеводы (40,7 % энергии) 24,4г, - Сахара 13,3г, Полисахариды 10,3г; Лактоза г 0,3; Соль 0,10. Осмолярность 570мОсм/л. Линейка представлена разнообразными вкусами: 5 базовых вкусов -клубника, ваниль, персик-манго, банан, кофе; 3 вкуса для пациентов с инверсией вкуса — охлаждающий фруктово-ягодный вкус, согревающий вкус имбиря и тропических фруктов, нейтральный вкус. Одноразовая стерильная упаковка позволяет применять у пациентов с выраженной иммуносупрессией, не вызывая риска микробной контаминации. Не содержит глютен, холестерин, пищевые волокна и генетически модифицированные компоненты. Может применяться при диабете 2-го типа.	банка	40	2 071,00	82 840,00	КФ «UMC»
	Лекарственные средства							
2754	Абатацепт	Тендер	лиофилизат для инъекций 250 мг	фл	50	120 000,00	6 000 000,00	КФ «UMC»
2755	Адалимумаб	Тендер	раствор для инъекций 40 мг/0,4 мл 0,4 мл	фл	200	128 600,00	25 720 000,00	КФ «UMC»
2756	Азилсартана медоксомил	СКФ	таблетки 40 мг	табл	180	91,96	16 552,80	КФ «UMC»
2757	Азитромицин	ЗЦП	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг	фл	100	1 798,00	179 800,00	КФ «UMC»
2758	Азитромицин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг	таб	192	147,47	28 314,24	КФ «UMC»
2759	Азитромицин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг	таб	560	150,96	84 537,60	КФ «UMC»

2760	Азитромицин	СКФ	порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь 200 мг/5мл, 15 мл	фл	10	952,45	9 524,50	КФ «UMC»
2761	Аллопуринол	ЗЦП	таблетки 100 мг	таб	10100	18,08	182 608,00	КФ «UMC»
2762	Алпростадил	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг, 1 мл	амп	6500	3 856,83	25 069 395,00	КФ «UMC»
2763	Алтеплаза	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий 50 мг	фл	13	150 832,17	1 960 818,21	КФ «UMC»
2764	Альбумин	Тендер	раствор для инфузий 10% 50 мл	фл	1862	6 979,79	12 996 368,98	КФ «UMC»
2765	Альбумин	СКФ	раствор для инфузий 20% 100 мл	фл	4237	28 602,84	121 190 233,08	КФ «UMC»
2766	Альфакальцидол	ЗЦП	таблетки 0,25 мкг	капс	300	74,54	22 362,00	КФ «UMC»
2767	Амброксол	ЗЦП	раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5мг/мл во флаконе 100 мл	фл	180	544,57	98 022,60	КФ «UMC»
2768	Амброксол	СКФ	раствор для инъекций 15 мг/2 мл	амп	3000	121,75	365 250,00	КФ «UMC»
2769	Амикацин	СКФ	раствор для инъекций для в/в введения, 500 мг/2 мл	фл	150	440,60	66 090,00	КФ «UMC»
2770	Амикацин	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг	фл	3500	440,60	1 542 100,00	КФ «UMC»
2771	Аминокапроновая кислота	СКФ	раствор для инфузий 5% 100 мл	фл	950	353,36	335 692,00	КФ «UMC»
2772	Аминофиллин	СКФ	раствор для инъекций 2,4% 5 мл	амп	1600	17,92	28 672,00	КФ «UMC»
2773	Амиодарон	СКФ	раствор для инъекций 150 мг/3 мл	амп	10300	111,19	1 145 257,00	КФ «UMC»
2774	Амиодарон	СКФ	таблетки 200 мг	таб	10000	32,69	326 900,00	КФ «UMC»
2775	Амлодипин	СКФ	таблетки 10 мг	таб	3500	73,65	257 775,00	КФ «UMC»
2776	Амлодипин	СКФ	таблетки 5 мг	таб	11000	37,76	415 360,00	КФ «UMC»
2777	Амлодипин/Бисопролол	ЗЦП	таблетка, 5мг/10мг	табл	5850	85,96	502 866,00	КФ «UMC»
2778	Амлодипин/Валсартан	ЗЦП	таблетка, покрытая пленочной оболчкой 5мг/80мг	табл	3120	56,44	176 092,80	КФ «UMC»
2779	Амлодипин+Валсартан	ЗЦП	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в контурной ячейковой упаковке 10мг/160мг	табл	3120	79,00	246 480,00	КФ «UMC»
2780	Аммиак	ЗЦП	раствор для наружного применения 10% по 20 мл	фл	80	40,61	3 248,80	КФ «UMC»
2781	Амоксициллин	СКФ	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 250 мг/5 мл	фл	35	870,44	30 465,40	КФ «UMC»
2782	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамаз	СКФ	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 156,25 мг/5 мл	фл	10	963,69	9 636,90	КФ «UMC»
2783	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамаз	СКФ	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 400/57 мг/5 мл	фл	150	1 094,85	164 227,50	КФ «UMC»
2784	Амоксициллин, клавулановая кислота	СКФ	таблетки, 500мг/125мг	табл	330	76,47	25 235,10	КФ «UMC»
2785	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамаз	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 0,5г+0,1г	фл	1500	764,24	1 146 360,00	КФ «UMC»
2786	Ампициллин	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г	фл	1430	40,80	58 344,00	КФ «UMC»
2787	Ампициллин	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	фл	1550	41,70	64 635,00	КФ «UMC»
2788	Амфотерицин В	Тендер	порошок для приготовления концентрата для приготовления дисперсии для инфузий, 50 мг	фл	400	39 886,18	15 954 472,00	КФ «UMC»
2789	Амфотерицин В	СКФ	порошок для приготовления концентрата для приготовления дисперсии для инфузий, 50 мг	фл	200	40 082,60	8 016 520,00	КФ «UMC»
2790	Антиингибиторный коагулянтный комплекс 1000 ЕД	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и набором для введения	фл	20	334 612,30	6 692 246,00	КФ «UMC»
2791	Анакинра	Тендер	раствор для приготовления инъекций 100 мг /0,67 мл	шпр	350	16 780,00	5 873 000,00	КФ «UMC»
2792	Анти-Д иммуноглобулин	СКФ	раствор для внутримышечных инъекций 625 МЕ/мл по 2 мл	фл	13	26 481,61	344 260,93	КФ «UMC»
2793	Антитромбин III	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ в комплекте с растворителем (вода для инъекций 10 мл)	фл	2273	87 387,27	198 631 264,71	КФ «UMC»
2794	Апиксабан	СКФ	таблетка 5 мг	таб	300	361,48	108 444,00	КФ «UMC»
2795	Апротинин	СКФ	раствор для инъекций 100000 КИЕ, 10 мл	амп	265	1 337,30	354 384,50	КФ «UMC»
2796	Артикаин и Эпинефрин	ЗЦП	раствор для подслизистых инъекций в стоматологии	фл	200	220,00	44 000,00	КФ «UMC»
2797	Аскорбиновая кислота	СКФ	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5% по 2 мл	амп	7000	34,49	241 430,00	КФ «UMC»
2798	Аспарагиназа	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 5000 ЕД	фл	180	14 484,71	2 607 247,80	КФ «UMC»
2799	Атракурия безилат	СКФ	раствор для внутривенного введения 25 мг/2,5 мл	фл	10	514,94	5 149,40	КФ «UMC»
2800	Атропина сульфат	ЗЦП	капли глазные 10 мг/мл, 5 мл	фл	2020	157,09	317 321,80	КФ «UMC»
2801	Атропин сульфат	ЗЦП	раствор для инекций 1мг/мл	амп	2300	52,00	119 600,00	КФ «UMC»
2802	Афлиберцепт	Тендер	раствор для инъекций 40 мг/мл по 0,278 мл	фл	30	225 277,00	6 758 310,00	КФ «UMC»
2803	Ацетилсалициловая кислота	СКФ	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг	таб	30600	8,32	254 592,00	КФ «UMC»
2804	Ацетилцистеин	ЗЦП	гранулят в пакетиках /таблетки 200мг	пак/таб	50	40,56	2 028,00	КФ «UMC»
2805	Ацикловир	СКФ	таблетки 200 мг	таб	280	17,46	4 888,80	КФ «UMC»
2806	Ацикловир	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для инфузий 250 мг	фл	1260	780,83	983 845,80	КФ «UMC»
2807	Базиликсимаб	Тендер	лиофилизат для приготовления инъекционного/инфузионного раствора в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 20 мг, 5 мл	фл	60	414 177,00	24 850 620,00	КФ «UMC»
2808	Бария сульфат	ЗЦП	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 240г	пак	310	1 400,00	434 000,00	КФ «UMC»
2809	Бевацизумаб	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 400 мг/16 мл, 16 мл	фл	20	451 337,50	9 026 750,00	КФ «UMC»
2810	Беклометазон	СКФ	аэрозоль дозированный для ингаляций 250мкг/доза, 200 доз, активируемый вдохом	фл	10	5 524,61	55 246,10	КФ «UMC»
2811	Белимумаб	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 мг	фл	30	209 072,90	6 272 187,00	КФ «UMC»
2812	Бензилпенициллин	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000000 ЕД	фл	10	41,96	419,60	КФ «UMC»
2813	Бетаметазон	СКФ	суспензия для инъекций, 4мг/мл 1 мл	фл/шпр/амп)	10	871,25	8 712,50	КФ «UMC»
2814	Бисопролол	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг	таб	11120	12,63	140 445,60	КФ «UMC»
2815	Бисопролол	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг	таб	11500	6,16	70 840,00	КФ «UMC»
2816	Бисопролол	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг	таб	2800	8,72	24 416,00	КФ «UMC»
2817	Бозентан	СКФ	таблетки 125мг	таб	112	8 108,19	908 117,28	КФ «UMC»
2818	Брентуксимаб ведотин	СКФ	порошок для приготовления концентрата для раствора для инфузий 50 мг	фл	15	1 335 781,00	20 036 715,00	КФ «UMC»
2819	Бриллиантовый зеленый	ЗЦП	раствор спиртовой 10 мл	фл	40	21,16	846,40	КФ «UMC»
2820	Бролуцизумаб	ЗЦП	раствор для внутриглазного введения 120 мг/мл	фл	10	169 172,55	1 691 725,50	КФ «UMC»
2821	Будесонид	СКФ	суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл	амп	9280	569,79	5 287 651,20	КФ «UMC»
2822	Будесонид	СКФ	суспензия для ингаляций дозированная 0,5 мг/мл	амп	4460	525,45	2 343 507,00	КФ «UMC»
2823	Бупивакаин	СКФ	раствор для инъекций 0,5% по 5 мл	амп	150	598,10	89 715,00	КФ «UMC»
2824	Вазопрессин	Тендер	Раствор для парентерального введения 40 МЕ/1 мл	амп	520	9 500,00	4 940 000,00	КФ «UMC»
2825	Валганцикловир	Тендер	таблетки, покрытые оболочкой 450 мг	таб	2350	977,00	2 295 950,00	КФ «UMC»
2826	Вальпроевая кислота	СКФ	раствор для инъекций 100 мг/мл по 5 мл	амп	50	1 714,34	85 717,00	КФ «UMC»
2827	Вальпроевая кислота	СКФ	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, делимые 300 мг	таб	180	21,08	3 794,40	КФ «UMC»
2828	Валсартан	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг	таб	11520	59,83	689 241,60	КФ «UMC»
2829	Валсартан	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг	табл	1170	95,47	111 699,90	КФ «UMC»

2830	Валсартан и Саку-битрил	Тендер	таблетки, покрытые пле-ночной оболочкой 50 мг (25.7мг+24,3 мг)	табл	11480	431,50	4 953 620,00	КФ «UMC»
2831	Валсартан/гидрохлортиазид	ЗЦП	таблетки 80/12,5мг	табл	384	54,44	20 904,96	КФ «UMC»
2832	Ванкомицин	СКФ	порошок/лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг.	фл	4500	1 817,83	8 180 235,00	КФ «UMC»
2833	Варфарин	СКФ	таблетки 2,5 мг	таб	4000	7,88	31 520,00	КФ «UMC»
2834	Верапамил	СКФ	таблетки 40 мг	таб	30	22,93	687,90	КФ «UMC»
2835	Верапамил	ЗЦП	раствор для инъекций 5мг -2 мл	амп	320	1 430,00	457 600,00	КФ «UMC»
2836	Винбластин	ЗЦП	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг	фл	200	3 250,00	650 000,00	КФ «UMC»
2837	Винкристин	Тендер	раствор для инъекций 1 мг/мл 1мл	фл	4400	900,00	3 960 000,00	КФ «UMC»
2838	Висмута трикалия дицитрат	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг	таб	4500	35,98	161 910,00	КФ «UMC»
2839	Вориконазол	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора 200 мг	фл	162	13 905,00	2 252 610,00	КФ «UMC»
2840	Вориконазол	Тендер	таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг	таб	3800	2 625,00	9 975 000,00	КФ «UMC»
2841	Вориконазол	СКФ	таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг	таб	4000	3 555,09	14 220 360,00	КФ «UMC»
2842	Гадобутрол	СКФ	раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл, 7,5 мл	шпр	500	17 921,47	8 960 735,00	КФ «UMC»
2843	Гадобутрол	СКФ	раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл 15 мл	фл	600	34 545,16	20 727 096,00	КФ «UMC»
2844	Гадодиамид	Тендер	раствор для внутривенного введения 0,5 ммоль/мл	фл	450	10 530,74	4 738 833,00	КФ «UMC»
2845	Галоперидол	СКФ	раствор для инъекций 5мг/мл, 1мл	амп	300	59,60	17 880,00	КФ «UMC»
2846	Гемцитабин	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг	фл	30	6 552,74	196 582,20	КФ «UMC»
2847	Гентамицин	СКФ	раствор для инъекций 4% 2 мл	амп	5700	14,82	84 474,00	КФ «UMC»
2848	Гепарин натрия	СКФ	раствор для инъекций 5000 ЕД/мл 5 мл	амп	22000	1 479,31	32 544 820,00	КФ «UMC»
2849	Гидрокортизон	ЗЦП	суспензия для инъекций 2,5% 2мл	фл	10	165,99	1 659,90	КФ «UMC»
2850	Гидрокортизон	СКФ	мазь для наружного применения 1% 10 г	туба	350	475,80	166 530,00	КФ «UMC»
2851	Гидрокортизон	ЗЦП	таблетки 10 мг	таб	200	60,00	12 000,00	КФ «UMC»
2852	Гидрохлоротиазид	СКФ	таблетки 25мг	табл	910	10,68	9 718,80	КФ «UMC»
2853	Гидрохлоротиазид	СКФ	таблетки 100мг	табл	1200	65,27	78 324,00	КФ «UMC»
2854	Гидроксикарбамид	СКФ	капсулы 500 мг	капс	80	97,43	7 794,40	КФ «UMC»
2855	Гидроксихлорохин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг	таб	1200	82,02	98 424,00	КФ «UMC»
2856	Глюкагон	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 1 мг	фл	10	5 350,00	53 500,00	КФ «UMC»
2857	Голимумаб	СКФ	раствор для инъекций 50 мг/0,5 мл 0,5 мл	шпр	25	245 192,20	6 129 805,00	КФ «UMC»
2858	Голимумаб	Тендер	раствор для инъекций 45 мг/0,45 мл 0,45 мл	шпр	25	132 269,83	3 306 745,75	КФ «UMC»
2859	Гонадотропин менопаузный	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (75 МЕ ФСГ, 75 МЕ ЛГ)	фл	800	7 973,39	6 378 712,00	КФ «UMC»
2860	Дабигатрана этексилат	СКФ	капсулы 110 мг	капс	180	324,04	58 327,20	КФ «UMC»
2861	Дабигатрана этексилат	СКФ	капсулы 150 мг	капс	360	294,87	106 153,20	КФ «UMC»
2862	Дазатиниб	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 70 мг	таб	120	15 050,00	1 806 000,00	КФ «UMC»
2863	Дактиномицин	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного раствора 0,5 мг	фл	240	14 700,00	3 528 000,00	КФ «UMC»
2864	Дантролен	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для инъекций 20 мг	фл	15	18,08	271,20	КФ «UMC»
2865	Даунорубицин	СКФ	порошок для приготовления раствора для инфузий 20 мг	фл	50	6 465,72	323 286,00	КФ «UMC»
2866	Дапаглифлозин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг	таб	10444	549,47	5 738 694,44	КФ «UMC»
2867	Дексаметазон	СКФ	раствор для инъекций 4 мг/мл	амп	29000	41,85	1 213 650,00	КФ «UMC»
2868	Дексаметазон	СКФ	таблетки 0,5 мг	таб	2100	27,19	57 099,00	КФ «UMC»
2869	Дексаметазон и Тобрамицин	ЗЦП	капли глазные 5 мл	фл	400	221,04	88 416,00	КФ «UMC»
2870	Дексмедетомидин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл по 2 мл	амп	5500	3 350,00	18 425 000,00	КФ «UMC»
2871	Декспантенол	ЗЦП	крем для наружного применения 5% 30 г	туба	134	774,42	103 772,28	КФ «UMC»
2872	Декспантенол	ЗЦП	гель глазной 5% 5г	туба	400	1 468,08	587 232,00	КФ «UMC»
2873	Декстроза	СКФ	раствор для инъекций 40% 10мл	амп	45000	39,72	1 787 400,00	КФ «UMC»
2874	Декстроза	СКФ	раствор для инфузий 10% 200 мл	фл	9000	166,74	1 500 660,00	КФ «UMC»
2875	Декстроза	СКФ	раствор для инфузий 5% 200 мл	фл	12000	119,34	1 432 080,00	КФ «UMC»
2876	Декстроза	СКФ	раствор для инфузий 5% 400 мл	фл	100	266,64	26 663,60	КФ «UMC»
2877	Декстроза	СКФ	раствор для инфузий 5% 500 мл	фл	24000	188,57	4 525 680,00	КФ «UMC»
2878	Деферазирокс	СКФ	таблетки диспергируемые 500 мг	таб	100	5 799,63	579 963,00	КФ «UMC»
2879	Диазепам	СКФ	раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций 5 мг/мл по 2 мл	амп	9590	130,85	1 254 851,50	КФ «UMC»
2880	Диазепам	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг	табл	1070	18,48	19 773,60	КФ «UMC»
2881	Дигоксин	СКФ	таблетки 0,25 мг	таб	1000	9,08	9 080,00	КФ «UMC»
2882	Диклофенак натрия	СКФ	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 75мг/3мл по 3 мл	амп	1200	29,90	35 880,00	КФ «UMC»
2883	Диклофенак	ЗЦП	мазь в тубе 1% 30г	туба	37	89,62	3 315,94	КФ «UMC»
2884	Дипиридамол	ЗЦП	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг	таб	1000	13,46	13 460,00	КФ «UMC»
2885	Дилтиазем	ЗЦП	таблетки ретард 90мг	табл	320	51,94	16 620,80	КФ «UMC»
2886	Дифенгидрамин	СКФ	раствор для инъекций 1%, 1 мл	амп	10500	6,68	70 140,00	КФ «UMC»
2887	Добутамин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 250 мг/20мл	амп	16090	1 650,00	26 548 500,00	КФ «UMC»
2888	Доксициклин	СКФ	таблетки/капсулы 100 мг	таб/капс	20	16,75	335,00	КФ «UMC»
2889	Домперидон	СКФ	таблетки 10 мг	таб	300	16,87	5 061,00	КФ «UMC»
2890	Доксорубицин	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 мг	фл	350	2 994,16	1 047 956,00	КФ «UMC»
2891	Допамин	СКФ	раствор для инъекций 4% по 5 мл	амп	2600	143,96	374 296,00	КФ «UMC»
2892	Дорипенем	СКФ	порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг	фл	250	6 431,49	1 607 872,50	КФ «UMC»
2893	Дротаверин	СКФ	раствор для инъекций 40 мг/2мл, 2 мл	амп	5500	55,64	306 020,00	КФ «UMC»
2894	Железа декстран/Препараты железа III для парентерального введения	СКФ	раствор для внутримышечного введения инъекций 50 мг/мл 2 мл	амп	130	389,21	50 597,30	КФ «UMC»
2895	Железа (III) гидроксид 100 мг/5мл	Тендер	раствор для внутривенного введения 100 мг/ 5мл	амп	1725	1 509,90	2 604 577,50	КФ «UMC»
2896	Железа декстран/Препараты железа III для парентерального введения	СКФ	раствор для внутривенного введения инъекций 50 мг/мл 2 мл	амп	530	3 208,94	1 700 738,20	КФ «UMC»
2897	Железа сульфат	СКФ	капли 25 мл	фл	100	197,91	19 791,00	КФ «UMC»
2898	Железа сульфат+аскорбиновая кислота	СКФ	сироп, 100 мл	фл	100	778,52	77 852,00	КФ «UMC»
2899	Железа (II) сульфат сухой +аскорбиновая кислота 320 мг/60мг	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой, 320 мг/60 мг	таб	7000	16,63	116 410,00	КФ «UMC»
2900	Жировая эмульсия для парентарального питания	ЗЦП	эмульсия для внутривенных инфузий 10% 500 мл фл	фл	155	1 414,82	219 297,10	КФ «UMC»
2901	Жировая эмульсия для парентарального питания	Тендер	эмульсия для инфузий 20% по 100 мл	фл	1600	7 430,00	11 888 000,00	КФ «UMC»
2902	Зопиклон	ЗЦП	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг	таб	1090	39,11	42 629,90	КФ «UMC»
2903	Золедроновая кислота	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 4мг/5мл	фл	10	7 788,74	77 887,40	КФ «UMC»
2904	Ибупрофен	СКФ	суспензия 100мг/5мл по 100 мл	фл	150	474,08	71 112,00	КФ «UMC»
2905	Ибупрофен	СКФ	таблетки, 200 мг	табл	650	22,05	14 332,50	КФ «UMC»

2906	Ибупрофен	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	табл	360	46,17	16 621,20	КФ «UMC»
2907	Ибупрофен	СКФ	раствор для внутривенного введения 400 мг/4 мл	амп	70	1 164,96	81 547,20	КФ «UMC»
2908	Ивабрадин	СКФ	таблетки 5 мг	табл	112	70,77	7 926,24	КФ «UMC»
2909	Идарубицин	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг	фл	300	35 658,75	10 697 625,00	КФ «UMC»
2910	Изосорбида динитрат	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл, 10 мл	амп	1600	312,60	500 160,00	КФ «UMC»
2911	Изосорбида динитрат	СКФ	спрей подъязычный дозированный 1,25 мг/доза, 15 мл	фл	100	2 078,41	207 841,00	КФ «UMC»
2912	Илопрост	СКФ	раствор для ингаляций 10мкг/мл, 2мл	амп	2500	5 938,50	14 846 250,00	КФ «UMC»
2913	Имипенем с циластатином	Тендер	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг/500 мг	фл	3500	3 558,33	12 454 155,00	КФ «UMC»
2914	Имипенем с циластатином	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг/500 мг	фл	3500	3 696,99	12 939 465,00	КФ «UMC»
2915	Иммуноглобулин н.ч. (IgM+IgA+IgG)	Тендер	раствор для инъекциий 50 мг/мл 50мл	фл	605	74 609,17	45 138 547,85	КФ «UMC»
2916	Иммуноглобулин (для внутривенного введения)	Тендер	раствор для инфузий 10% по 20 мл	фл	120	43 214,00	5 185 680,00	КФ «UMC»
2917	Иммуноглобулин (для внутривенного введения)	Тендер	раствор для инфузий 10% по 50 мл	фл	1100	118 938,00	130 831 800,00	КФ «UMC»
2918	Иммуноглобулин (для внутривенного введения)	Тендер	раствор для инфузий 10% по 100 мл	фл	100	226 677,15	22 667 715,00	КФ «UMC»
2919	Иммуноглобулин антитимоцитарный (кроличий)	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 25 мг	фл	220	56 115,37	12 345 381,40	КФ «UMC»
2920	Иммуноглобулин антитимоцитарный (лошадиный)	Тендер	раствор для инъекций 50 мг/мл - 5 мл	фл	415	98 000,00	40 670 000,00	КФ «UMC»
2921	Иммуноглобулин цитомегаловирусный	Тендер	раствор для внутривенного введения, 1000 ЕД/10 мл	фл	1060	57 000,00	60 420 000,00	КФ «UMC»
2922	Индапамид	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг	таб/капс	300	13,27	3 981,00	КФ «UMC»
2923	Инсулин аспарт	СКФ	раствор для подкожного и внутривенного введения 100 ЕД/мл по 3 мл	картр	20	2 533,83	50 676,60	КФ «UMC»
2924	Инсулин глулизин	СКФ	раствор для инъекций 100 ЕД/мл по 3 мл	фл	5	1 659,47	8 297,35	КФ «UMC»
2925	Инсулин детемир	СКФ	раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл 3 мл	фл	5	3 179,66	15 898,30	КФ «UMC»
2926	Инсулин лизпро	СКФ	раствор для инъекций 100 МЕ/мл по 3 мл в картридже	картр	5	2 259,96	11 299,80	КФ «UMC»
2927	Инсулин человеческий	СКФ	раствор для инъекций 100 МЕ/мл по 3 мл в картридже	картр	5	780,64	3 903,20	КФ «UMC»
2928	Инсулин человеческий	СКФ	раствор для инъекций 100 МЕ/мл по 10 мл	фл	100	943,85	94 385,00	КФ «UMC»
2929	Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний)	СКФ	суспензия 100ед/мл во флаконах 10 мл	фл	50	1 027,70	51 385,00	КФ «UMC»
2930	Иринотекан	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл по 5 мл (100 мг)	фл	110	6 955,00	765 050,00	КФ «UMC»
2931	Иринотекан	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/2 мл 2 мл	фл	90	7 528,30	677 547,00	КФ «UMC»
2932	Ифосфамид	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 0,5 г	фл	1000	6 203,68	6 203 680,00	КФ «UMC»
2933	Ифосфамид	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного ввведения 2 г	фл	800	17 215,48	13 772 384,00	КФ «UMC»
2934	Йогексол	СКФ	раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 50 мл	фл	1300	4 990,61	6 487 793,00	КФ «UMC»
2935	Йогексол	Тендер	раствор для инъекций 350 мг/мл 200 мл	фл	2400	18 058,36	43 340 064,00	КФ «UMC»
2936	Йодиксанол	СКФ	раствор для инъекций 320 мг йода/мл по 20 мл	фл	100	3 226,74	322 674,00	КФ «UMC»
2937	Йопромид	СКФ	раствор для внутрисосудистого введения 300 мг/мл, 50 мл	фл	200	6 171,41	1 234 282,00	КФ «UMC»
2938	Йопромид	СКФ	раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл, 50 мл	фл	3900	7 970,04	31 083 156,00	КФ «UMC»
2939	Йопромид	СКФ	раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл, 100 мл	фл	6500	13 780,79	89 575 135,00	КФ «UMC»
2940	Йопромид	Тендер	раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл 200 мл	фл	4200	25 217,00	105 911 400,00	КФ «UMC»
2941	Калия хлорид	СКФ	раствор для внутривенного введения 40 мг/мл по 10 мл	амп	93000	51,57	4 796 010,00	КФ «UMC»
2942	Кальция глюконат	ЗЦП	раствор для инъекций 100мг/мл, 5 мл	амп	2135	22,68	48 421,80	КФ «UMC»
2943	Кальция глюконат	ЗЦП	раствор для инъекций 100мг/мл, 10 мл	амп	8230	43,63	359 074,90	КФ «UMC»
2944	Кальция фолинат	СКФ	раствор для инъекций 10 мг/мл - 5 мл	фл	400	1 207,36	482 944,00	КФ «UMC»
2945	Кальция хлорид	СКФ	раствор для инъекций 10%, 5 мл	амп	13600	22,33	303 688,00	КФ «UMC»
2946	Канакинумаб	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 150 мг	фл	2	3 617 778,28	7 235 556,56	КФ «UMC»
2947	Каптоприл	СКФ	таблетки 25 мг	таб	4300	24,07	103 501,00	КФ «UMC»
2948	Карбамазепин	СКФ	таблетки 200 мг	таб	2300	40,13	92 299,00	КФ «UMC»
2949	Карбетоцин	СКФ	раствор для инъекций 100 мкг/мл- 1 мл	амп	300	11 579,78	3 473 934,00	КФ «UMC»
2950	Карбоплатин	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 150мг/15мл	фл	50	4 692,60	234 630,00	КФ «UMC»
2951	Карбоплатин	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл, 45 мл	фл	300	15 554,57	4 666 371,00	КФ «UMC»
2952	Карведилол	СКФ	таблетки 6,25 мг	таб	2900	11,68	33 872,00	КФ «UMC»
2953	Каспофунгин	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг	фл	700	29 674,26	20 771 982,00	КФ «UMC»
2954	Кетамин	СКФ	раствор для инъекций 50 мг/мл,10мл	амп	1050	670,91	704 455,50	КФ «UMC»
2955	Кетопрофен	СКФ	раствор для инъекций 100 мг/2 мл	амп	47000	98,50	4 629 500,00	КФ «UMC»
2956	Кетопрофен	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 100 мг	таб	60	24,40	1 464,00	КФ «UMC»
2957	Кладрибин	ЗЦП	раствор для инъекций 1мг/мл 10мл	амп	25	31 473,12	786 828,00	КФ «UMC»
2958	Кларитромицин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг	таб	190	158,54	30 122,60	КФ «UMC»
2959	Кларитромицин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг	таб	672	214,24	143 969,28	КФ «UMC»
2960	Клоназепам	СКФ	таблетки 2 мг	таб	600	29,17	17 502,00	КФ «UMC»
2961	Клевидипин	Тендер	Эмульсия для внутривенного введения, 0,5 мг/мл, 50 мл	фл	200	87 212,00	17 442 400,00	КФ «UMC»
2962	Клопидогрел	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 75 мг	таб	13000	149,44	1 942 720,00	КФ «UMC»
2963	Колистиметат	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий 1 000 000 ЕД	фл	50	5 086,63	254 331,50	КФ «UMC»

2964	Комплекс аминокислот для парентерального питания (не менее 20 аминокислот) для недоношенных новорожденных и детей, 300 мл	Тендер	1 л раствора содержит: Камера 1 (60 мл)- 12.5% липидная эмульсия: смесь масел соевого и оливкового рафинированных; Камера 2 (160 мл) - 5.9% раствор аминокислот с электролитами: L-аланин 4.66 г L-аргинин 4.89 г L-аспарагиновая кислота 3.50 г L-цистеин 1.10 г L-глутаминовая кислота 5.83 г Глицин 2.33 г L-гистидин 2.21 г L-изолейцин 3.90 г L-лейцин 5.83 г L-лизина моногидрат (эквивалентно Лизину) 7.20 г (6.41 г) L-метионин 1.40 г L-орнитина гидрохлорид (эквивалентно Орнитину) 1.85 г (1.45 г) L-фенилаланин 2.45 г L-пролин 1.75 г L-серин 2.33 г Таурин 0.35 г L-треонин 2.16 г L-триптофан 1.17 г L-тирозин 0.45 г L-валин 4.43 г Калия ацетат 3.83 г Кальция хлорида дигидрат 3.45 г Магния ацетата тетрагидрат 0.63 г Натрия глицерофосфат, гидратированный 6.15 г Камера 3 (80 мл) - 50 % раствор глюкозы: Глюкозы моногидрат (эквивалентно глюкозе безводной) 550 г (500 г)	конт	500	31 770,00	15 885 000,00	КФ «UMC»
2965	Комплекс аминокислот для парентерального питания (не менее 20 аминокислот) для доношенных новорожденных и детей, 500 мл	Тендер	1 л раствора содержит: Камера 1 (124 мл)- 12.5% липидная эмульсия: смесь масел соевого и оливкового рафинированных; Камера 2 (221 мл) - 5.9% раствор аминокислот с электролитами: L-аланин 4.66 г L-аргинин 4.89 г L-аспарагиновая кислота 3.50 г L-цистеин 1.10 г L-глутаминовая кислота 5.83 г Глицин 2.33 г L-гистидин 2.21 г L-изолейцин 3.90 г L-лейцин 5.83 г L-лизина моногидрат (эквивалентно Лизину) 7.20 г (6.41 г) L-метионин 1.40 г L-орнитина гидрохлорид (эквивалентно Орнитину) 1.85 г (1.45 г) L-фенилаланин 2.45 г L-пролин 1.75 г L-серин 2.33 г Таурин 0.35 г L-треонин 2.16 г L-триптофан 1.17 г L-тирозин 0.45 г L-валин 4.43 г Натрия хлорид 1.37 г Калия ацетат 5.05 г Кальция хлорида дигидрат 2.06 г Магния ацетата тетрагидрат 1.51 г Натрия глицерофосфат, гидратированный 4.43 г Камера 3 (155 мл) - 50 % раствор глюкозы: Глюкозы моногидрат (эквивалентно глюкозе безводной) 550 г (500 г)	конт	1305	36 600,00	47 763 000,00	КФ «UMC»
2966	Комплекс аминокислот	Тендер	раствор для инфузий 10% по 100 мл	фл	4100	7 410,00	30 381 000,00	КФ «UMC»
2967	Комплекс аминокислот для парентерального питания не менее 19 аминокислот 10% 500мл.	ЗЦП	Раствор не менее 19 аминокислот, для парентерального питания пациентов с заболеваниями печени и для лечения печеночной энцефалопатии (не содержит сорбитол, ксилитол)., 10% 500 мл. Энергетическая ценность 400 ккал в 1000мл, ОСМ 875мОсм/л. Состав: Раствор для инфузий 10% 1 л: аланин 8.3 г аргинин 8.8 г аспарагин (в форме аспарагина гидрата) 480 мг аспарагиновая кислота 2.5 г тирозин 700 мг цистеин 590 мг валин 10.6 г гистидин 4.7 г глицин 6.3 г глутаминовая кислота 5.7 г изолейцин 8.8 г лейцин 13.6 г лизин 7.51 г метионин 1.2 г орнитин (в форме хлорида) 1.3 г пролин 7.1 г серин 3.7 г треонин 4.6 г триптофан 1.5 г фенилаланин 1.6 г	фл	300	2 814,59	844 377,00	КФ «UMC»
2968	Комплекс аминокислот для парентерального питания (не менее 14 аминокислот в комбинации с минералами)	СКФ	эмульсия для инфузии, содержащая смесь оливкового и соевого масел в соотношении 80:20 раствор аминокислот с электролитами, раствор декстрозы, с общей калорийностью 1800 ккал 1500 мл трехсекционный контейнер N7-1000E	конт	1130	14 157,87	15 998 393,10	КФ «UMC»
2969	Комплекс водорастворимых витаминов	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	фл	1100	4 500,00	4 950 000,00	КФ «UMC»
2970	Комплекс жирорастворимых витаминов	Тендер	концентрат для приготовления эмульсии для инфузий, 10 мл	амп	1500	3 500,00	5 250 000,00	КФ «UMC»
2971	Комплекс ботулинический токсин типа а-гемаглютинин	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 500 ЕД	фл	60	79 879,80	4 792 788,00	КФ «UMC»
2972	Кофеин	Тендер	раствор для инъекций 20мг/мл	амп	5150	2 000,00	10 300 000,00	КФ «UMC»
2973	Ксилометазолин	ЗЦП	капли назальные 0,1% по 10 мл	фл	150	174,80	26 220,00	КФ «UMC»
2974	Ксилометазолин	ЗЦП	капли назальные 0,05% по 10 мл	фл	150	231,76	34 764,00	КФ «UMC»
2975	Лактулоза	СКФ	сироп 667 мг/мл 1000 мл	фл	60	4 423,23	265 393,80	КФ «UMC»
2976	Лактулоза	СКФ	сироп 667 мг/мл 500 мл	фл	240	2 148,76	515 702,40	КФ «UMC»

2977	Левосимендан	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг/мл по 5 мл	фл	96	218 495,30	20 975 548,80	КФ «UMC»
2978	Левосимендан	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг/мл по 5 мл	фл	200	38 119,15	7 623 830,00	КФ «UMC»
2979	Леветирацетам	СКФ	раствор для орального применения 100 мг/мл-300 мл	фл	5	11 783,98	58 919,90	КФ «UMC»
2980	Левокарнитин	ЗЦП	раствор для приема внутрь 1 г/10 мл	амп	10	312,25	3 122,50	КФ «UMC»
2981	Левотироксин натрия	СКФ	таблетки 50 мкг	таб	200	7,25	1 450,00	КФ «UMC»
2982	Левофлоксацин	СКФ	раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл	фл	3900	263,09	1 026 051,00	КФ «UMC»
2983	Левофлоксацин	ЗЦП	глазные капли 0,5% 5мл	фл	52	273,52	14 223,04	КФ «UMC»
2984	Лефлуномид	СКФ	таблетки 20 мг	таб	60	266,75	16 005,00	КФ «UMC»
2985	Лидокаин	СКФ	раствор для инъекций 1% 3,5 мл	амп	2500	22,55	56 375,00	КФ «UMC»
2986	Лидокаин	СКФ	раствор для инъекций, 2% 2 мл	амп	46000	8,05	370 300,00	КФ «UMC»
2987	Лидокаин	СКФ	аэрозоль 10% 38 г	фл	137	2 451,54	335 860,98	КФ «UMC»
2988	Лидокаин и прилокаин	ЗЦП	крем для наружного применения 30 грамм	туба	25	1 487,00	37 175,00	КФ «UMC»
2989	Линезолид	Тендер	раствор для инфузий 2мг/мл, 300 мл	фл	2465	10 689,00	26 348 385,00	КФ «UMC»
2990	Ломустин	ЗЦП	капсула 40мг	капс	50	6 500,00	325 000,00	КФ «UMC»
2991	Лоперамид	СКФ	капсулы 2 мг	капс	100	8,40	840,00	КФ «UMC»
2992	Лорноксикам	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 8мг	фл	680	802,16	545 468,80	КФ «UMC»
2993	Магния гидроксид и алюминия гидроксид	ЗЦП	суспензия для приема внутрь 170 мл	фл	10	731,00	7 310,00	КФ «UMC»
2994	Магния гидроксид и алюминия гидроксид	ЗЦП	суспензия для внутреннего применения 10 мл	фл	10	3 600,00	36 000,00	КФ «UMC»
2995	Магния гидроксид и алюминия гидроксид	ЗЦП	суспензия для орального применения 300 мл	фл	500	1 869,00	934 500,00	КФ «UMC»
2996	Магния сульфат	СКФ	раствор для инъекций 25%, 5 мл	амп	35000	15,07	527 450,00	КФ «UMC»
2997	Макрогол 3350 в комбинации с другими препаратами	СКФ	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 64 г	пак	500	856,82	428 410,00	КФ «UMC»
2998	Маннитол	СКФ	раствор для инфузий 15% по 200 мл	фл	600	448,08	268 848,00	КФ «UMC»
2999	Маннитол	СКФ	раствор для инфузий 15% по 400 мл	фл	600	761,19	456 714,00	КФ «UMC»
3000	Мелфалан	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 мг	фл	20	69 818,51	1 396 370,20	КФ «UMC»
3001	Менадиона натрия бисульфит	ЗЦП	раствор для инъекций 1% 1 мл	амп	30	21,92	657,60	КФ «UMC»
3002	Меркаптопурин	СКФ	таблетки 50 мг	таб	2000	50,88	101 760,00	КФ «UMC»
3003	Меропенем	Тендер	активное вещество - меропенема тригидрата не менее 1000 мг, не более 1140,8 мг, порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий	фл	14000	2 450,00	34 300 000,00	КФ «UMC»
3004	Месна	СКФ	раствор для внутривенного введения 400мг/4мл	амп	4000	808,20	3 232 800,00	КФ «UMC»
3005	Метамизол натрия	СКФ	раствор для инъекций 50% по 2 мл, № 5	амп	8000	14,69	117 520,00	КФ «UMC»
3006	Метилдопа	ЗЦП	таблетки 250 мг	таб	4000	28,53	114 120,00	КФ «UMC»
3007	Метилпреднизолон	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора, по 250 мг	фл	2560	1 777,31	4 549 913,60	КФ «UMC»
3008	Метоклопрамид	СКФ	раствор для инъекций 0,5%, 2 мл	амп	12500	19,62	245 250,00	КФ «UMC»
3009	Метоклопрамид	СКФ	таблетки, 10 мг	таб	100	16,53	1 653,00	КФ «UMC»
3010	Метопролол	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 100 мг	таб	400	22,07	8 828,00	КФ «UMC»
3011	Метопролол	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 50 мг	таб	980	23,23	22 765,40	КФ «UMC»
3012	Метопролол	СКФ	раствор для внутривенного введения 1 мг/мл, 5 мл	амп	6500	907,13	5 896 345,00	КФ «UMC»
3013	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций 10 мг/мл по 0,75 мл	фл/шпр	30	4 045,39	121 361,70	КФ «UMC»
3014	Метотрексат	Тендер	раствор для инъекций 1000 мг/10 мл	фл	1000	21 737,36	21 737 360,00	КФ «UMC»
3015	Метотрексат	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 5000мг/50мл	фл	400	75 658,00	30 263 200,00	КФ «UMC»
3016	Метотрексат	ЗЦП	раствор для инъекций 25 мг/мл, 2 мл (50 мг), раствор для интратекального введения	фл	100	14 500,00	1 450 000,00	КФ «UMC»
3017	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 7,5 мг/0,15 мл	шпр/шпр-ручка	10	5 389,37	53 893,70	КФ «UMC»
3018	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 10 мг/0,2 мл	шпр/шпр-ручка	150	5 790,83	868 624,50	КФ «UMC»
3019	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 12,5 мг/0,25 мл	шпр/шпр-ручка	200	5 595,94	1 119 188,00	КФ «UMC»
3020	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 15 мг/0,3 мл	шпр/шпр-ручка	200	5 766,54	1 153 308,00	КФ «UMC»
3021	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 17,5 мг/0,35 мл	шпр/шпр-ручка	50	5 778,12	288 906,00	КФ «UMC»
3022	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 20 мг/0,4 мл	шпр/шпр-ручка	20	5 790,83	115 816,60	КФ «UMC»
3023	Метотрексат	СКФ	таблетка 2,5 мг	таб	1200	55,42	66 504,00	КФ «UMC»
3024	Метронидазол	СКФ	раствор для инфузий 0,5%, 100 мл	фл/конт	7640	138,77	1 060 202,80	КФ «UMC»
3025	Мизопростол	СКФ	таблетки 0,2 мг	таб	1200	132,92	159 504,00	КФ «UMC»
3026	Микафунгин	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг	фл	160	75 858,23	12 137 316,80	КФ «UMC»
3027	Микафунгин	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг	фл	65	44 304,00	2 879 760,00	КФ «UMC»
3028	Микофеноловая кислота	СКФ	капсулы 250 мг	капс	15500	177,54	2 751 870,00	КФ «UMC»
3029	Микофеноловая кислота	СКФ	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 180 мг	таб	6980	300,56	2 097 908,80	КФ «UMC»
3030	Митоксантрон	СКФ	концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплеврального введения 10 мг в 5 мл	фл	60	31 053,06	1 863 183,60	КФ «UMC»
3031	Митомицин	ЗЦП	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, инфузий и внутрипузырного введения, 40 мг	фл	10	128 432,23	1 284 322,30	КФ «UMC»
3032	Мифепристон	СКФ	таблетки 200 мг	таб	12	1 330,90	15 970,80	КФ «UMC»
3033	Моксифлоксацин	СКФ	раствор для инфузий 400 мг/250 мл по 250 мл	фл	850	8 897,00	7 562 450,00	КФ «UMC»
3034	Моксонидин	СКФ	таблетки 0,2 мг	таб	1192	48,84	58 217,28	КФ «UMC»
3035	Моксонидин	СКФ	таблетки 0,4 мг	таб	2640	82,20	217 008,00	КФ «UMC»
3036	Морфин	СКФ	раствор для инъекций 1% по 1 мл	амп	1845	97,11	179 167,95	КФ «UMC»
3037	Мультивитаминный лиофилизированный порошок: аскорбиновая кислота 100мг, тиамин 2,5мг, рабофлавин 3,6 мг, пиридоксин 4,0мг, никотиновая кислота 40мг, цианкобаламин 5,0 мкг, фолиевая кислота 400мг	ЗЦП	лиофилизированный порошок для приготовления раствор для внутривенных инфузий	пак	150	3 520,00	528 000,00	КФ «UMC»
3038	Надропарин кальций	СКФ	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 2850 МЕ анти-Ха/0,3мл	шпр	100	1 643,47	164 347,00	КФ «UMC»
3039	Надропарин кальций	СКФ	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 3800 МЕ анти-Ха/0,4мл	шпр	50	1 891,27	94 563,50	КФ «UMC»
3040	Надропарин кальций	СКФ	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 5700 анти-Ха МЕ/0,6мл	шпр	50	2 043,65	102 182,50	КФ «UMC»
3041	Налоксон	ЗЦП	раствор для инъекций 0,04% 1 мл	амп	370	290,00	107 300,00	КФ «UMC»
3042	Натрия хлорид	ЗЦП	раствор для инъекций 0,9% по 10 мл	фл	50	34,19	1 709,50	КФ «UMC»
3043	Натрия хлорид	СКФ	раствор для инфузий 0,9% 100мл	фл	71000	73,28	5 202 880,00	КФ «UMC»
3044	Натрия хлорид	СКФ	раствор для инфузий 0,9% 200мл	фл	145000	126,42	18 330 900,00	КФ «UMC»
3045	Натрия хлорид	СКФ	раствор для инфузий 0,9% 400мл	фл	30000	174,73	5 241 900,00	КФ «UMC»

3046	Натрия хлорид	СКФ	раствор для инфузий 0,9% 500мл	фл	40000	116,02	4 640 800,00	КФ «UMC»
3047	Натрия хлорид	Тендер	раствор 0,9 % 1000 мл в полимерном контейнере, пакете	конт	11400	537,75	6 130 350,00	КФ «UMC»
3048	Натрия тиосульфат	СКФ	раствор для инъекций 30% по 10 мл	амп	500	84,59	42 295,00	КФ «UMC»
3049	Натрия фолинат	СКФ	раствор для инъекций или инфузий 50 мг/мл 100 мг- 2 мл	фл	500	6 190,65	3 095 325,00	КФ «UMC»
3050	Натрия фолинат	СКФ	раствор для инъекций или инфузий 50 мг/мл 400 мг-8 мл	фл	500	24 027,86	12 013 930,00	КФ «UMC»
3051	Неостигмин	СКФ	раствор для инъекций в ампулах 0,05%, 0,5 мг/мл	амп	4200	37,18	156 156,00	КФ «UMC»
3052	Небиволол 5мг	СКФ	таблетки в контурной ячейковой упаковке 5мг №14	табл	120	57,97	6 956,40	КФ «UMC»
3053	Никотиновая кислота	ЗЦП	раствор для инъекции 1%, 1 мл	амп	830	32,32	26 825,60	КФ «UMC»
3054	Нимодипин	СКФ	раствор для инфузий 10 мг/50 мл	фл	2300	3 041,39	6 995 197,00	КФ «UMC»
3055	Нистатин	ЗЦП	таблетки, покрытые оболочкой 500000 ЕД	таб	10950	10,22	111 909,00	КФ «UMC»
3056	Нитроглицерин	СКФ	таблетки подъязычные 0,5 мг	таб	40	6,65	266,00	КФ «UMC»
3057	Нифедипин	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг	таб	1600	4,86	7 776,00	КФ «UMC»
3058	Норэпинефрин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 2 мг/мл 4 мл	амп	7430	1 600,00	11 888 000,00	КФ «UMC»
3059	Общие фосфолипиды+двунасыщенный фосфатидилхолин (DSPC)+Свободные жирные кислоты (FFA)+Триглицериды (TG)	СКФ	суспензия для интратрахеального введения, 25 мг/мл, 4 мл	фл	10	112 324,36	1 123 243,60	КФ «UMC»
3060	Оксибутинин	ЗЦП	таблетки 5 мг	таб	500	137,67	68 835,00	КФ «UMC»
3061	Октреотид	ЗЦП	раствор для инъекций, 0,05 мг/мл 1мл	амп	80	1 014,74	81 179,20	КФ «UMC»
3062	Октреотид	СКФ	раствор для инъекций 100 мкг/мл	амп	1500	801,50	1 202 250,00	КФ «UMC»
3063	Омепразол	СКФ	капсулы кишечнорастворимые 20 мг	капс	60000	17,03	1 021 800,00	КФ «UMC»
3064	Омепразол	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 40 мг	фл	1500	691,45	1 037 175,00	КФ «UMC»
3065	Ондансетрон	СКФ	раствор для инъекций 2 мг/мл по 4 мл	амп/фл	5000	100,37	501 850,00	КФ «UMC»
3066	Паливизумаб	Тендер	раствор для внутримышечного введения 50 мг	фл	30	234 753,00	7 042 590,00	КФ «UMC»
3067	Памидроновая кислота	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 30 мг/10 мл по 10 мл	фл	105	15 674,96	1 645 870,80	КФ «UMC»
3068	Памидроновая кислота	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 90 мг/30 мл по 30 мл	фл	20	46 156,31	923 126,20	КФ «UMC»
3069	Панкреатин	СКФ	капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 150 мг (10 000 ЕД)	капс	1500	86,98	130 470,00	КФ «UMC»
3070	Панкреатин	СКФ	капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 300 мг (25 000 ЕД)	капс	4000	208,76	835 040,00	КФ «UMC»
3071	Пантопразол	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 20 мг	таб	1000	45,25	45 250,00	КФ «UMC»
3072	Папаверин	ЗЦП	раствор для инъекций 2% по 2 мл	амп	3270	42,00	137 340,00	КФ «UMC»
3073	Парацетамол	СКФ	суспензия для приема внутрь 120 мг/5 мл по 100 мл	фл	200	322,64	64 528,00	КФ «UMC»
3074	Парацетамол	СКФ	суспензия для приема внутрь 250 мг/5 мл по 100 мл	фл	80	836,50	66 920,00	КФ «UMC»
3075	Парацетамол	СКФ	суппозитории ректальные 80 мг	супп	300	106,61	31 983,00	КФ «UMC»
3076	Парацетамол	СКФ	таблетка 200 мг	таб	140	2,09	292,60	КФ «UMC»
3077	Парацетамол	СКФ	таблетка 500 мг	таб	470	7,86	3 694,20	КФ «UMC»
3078	Парацетамол	ЗЦП	раствор для инфузий 10 мг/мл, 50 мл	фл	1992	697,52	1 389 459,84	КФ «UMC»
3079	Пембролизумаб	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл 4 мл	фл	20	1 346 394,26	26 927 885,20	КФ «UMC»
3080	Пембролизумаб	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл 4 мл	фл	20	1 503 810,00	30 076 200,00	КФ «UMC»
3081	Пеметрексед	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг	фл	10	25 061,80	250 618,00	КФ «UMC»
3082	Пентоксифиллин	ЗЦП	раствор для инъекций 2%, 5 мл	амп	2290	68,48	156 819,20	КФ «UMC»
3083	Периндоприл	СКФ	таблетки 4мг	табл	5000	26,84	134 200,00	КФ «UMC»
3084	Периндоприл	ЗЦП	таблетки 10мг	табл	600	56,70	34 020,00	КФ «UMC»
3085	Пилокарпин	ЗЦП	капли глазные 10 мг/мл по 10 мл	фл	50	279,87	13 993,50	КФ «UMC»
3086	Пипекурония бромид	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 4 мг	фл/амп	400	678,29	271 316,00	КФ «UMC»
3087	Пиперациллин и Тазобактам	Тендер	порошок для приготовления раствора для инъекций 4,5 г	фл	13700	1 753,41	24 021 717,00	КФ «UMC»
3088	Пиридоксин	СКФ	раствор для инъекции 5%, 1 мл	амп	13500	31,62	426 870,00	КФ «UMC»
3089	Платифиллин	ЗЦП	раствор для инъекций 0,2% по 1 мл	амп	190	78,00	14 820,00	КФ «UMC»
3090	Повидон-йод	СКФ	раствор для наружного применения 1% 100 мл	фл	400	247,19	98 876,00	КФ «UMC»
3091	Повидон-йод	СКФ	раствор для наружного применения 1% 1 л	фл	6500	1 812,68	11 782 420,00	КФ «UMC»
3092	Полимиксин В	ЗЦП	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 000 МЕ	фл	40	12 003,38	480 135,20	КФ «UMC»
3093	Преднизолон	СКФ	раствор для инъекций 30 мг/мл 1 мл	амп	7800	80,53	628 134,00	КФ «UMC»
3094	Преднизолон	СКФ	таблетки 5 мг	таб	4300	7,93	34 099,00	КФ «UMC»
3095	Природные фосфолипиды	СКФ	суспензия для эндотрахеального введения 80 мг/мл-1,5 мл	фл	271	142 612,40	38 647 960,40	КФ «UMC»
3096	Прогестерон	ЗЦП	микронизированные капсулы 200 мг	капс	3000	154,82	464 460,00	КФ «UMC»
3097	Прокаин	СКФ	раствор для инъекций 0,5%, 5 мл	амп	4000	13,70	54 800,00	КФ «UMC»
3098	Проксиметакаин	ЗЦП	капли глазные 0,5% 15 мл	фл	250	2 294,21	573 552,50	КФ «UMC»
3099	Пропафенон	СКФ	таблетки 150 мг	таб	200	53,00	10 600,00	КФ «UMC»
3100	Пропафенон	СКФ	таблетки 300 мг	таб	200	75,78	15 156,00	КФ «UMC»
3101	Пропофол	СКФ	эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл по 20 мл	фл	8100	567,85	4 599 585,00	КФ «UMC»
3102	Пропофол	СКФ	эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл 50 мл	фл	13500	1 014,76	13 699 260,00	КФ «UMC»
3103	Протамин	Тендер	раствор для инъекций 1000 МЕ/мл, 5 мл	амп	11550	1 024,00	11 827 200,00	КФ «UMC»
3104	Пэгаспаргиназа	Тендер	раствор для инъекций 3750 МЕ 5 мл	фл	200	265 000,00	53 000 000,00	КФ «UMC»
3105	Ранибизумаб	Тендер	раствор для внутриглазного введения 10 мг/мл 0,23 мл	амп	60	181 987,00	10 919 220,00	КФ «UMC»
3106	Раствор изотонический электролитный, 1000 мл	Тендер	Сбалансированный изотонический электролитный раствор для инфузий. 1000 мл раствора содержат: Натрия хлорид 6,799 г; Калия Хлорид 0,2984 г; Магния хлорида гексагидрат 0,2033 г.; Кальция хлорида дигидрат 0,3675 г; Натрия ацетата тригидрат 3,266 г; Яблочная кислота 0,671 г (Ацетаты 24,0 ммоль/л, Малаты 5,0 ммоль/л) pH 5,1-5,9. 500мл, в самоспадающемся полиэтиленовом флаконе.	фл	10518	971,77	10 221 076,86	КФ «UMC»
3107	Раствор для перфузий 1000 мл	Тендер	Натрия хлорид 0,8766 г, Калия хлорид 0,671 г, Магния хлорида гексагидрат 0,8132 г, Кальция хлорида дигидрат 0,0022 г, Гистидин 27,9289 г, Триптофан 0,4085 г, Маннитол 5,4651 г, Альфа - Кетоглутаровая кислота 0,1461 г, Гистидина гидрохлорида моногидрат 3,7733 г. В упаковке 6 флаконов.	уп	30	318 757,08	9 562 712,40	КФ «UMC»
3108	Ривароксабан	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг	таб	750	834,21	625 657,50	КФ «UMC»
3109	Ривароксабан	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 15 мг	таб	280	863,76	241 852,80	КФ «UMC»
3110	Ривароксабан	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг	таб	476	521,29	248 134,04	КФ «UMC»
3111	Ритуксимаб	СКФ	концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 100 мг/10 мл	фл	100	54 881,64	5 504 628,49	КФ «UMC»
3112	Ритуксимаб	СКФ	концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 10 мг/мл, 50мл	фл	200	274 936,10	54 987 220,00	КФ «UMC»
3113	Риоцигуат	Тендер	таблетки покрытые пленочной оболочкой по 2,5 мг	таб	1560	11 017,00	17 186 520,00	КФ «UMC»
3114	Розувастатин	СКФ	таблетки 10мг	таб	23000	121,29	2 789 670,00	КФ «UMC»
3115	Рокурония бромид	СКФ	раствор для внутривенного введения 10 мг/мл, 5 мл	фл	6000	1 252,21	7 513 260,00	КФ «UMC»

3116	Ромиплостим	Тендер	Порошок для приготовления инъекционного раствора для подкожного введения 250 мкг	фл	166	262 102,99	43 509 096,34	КФ «UMC»
3117	Ромиплостим	СКФ	Порошок для приготовления инъекционного раствора для подкожного введения 250 мкг	фл	30	267 786,30	8 033 589,00	КФ «UMC»
3118	Ропивакаин	СКФ	раствор для инъекций 2 мг/мл по 20 мл	амп	600	2 006,21	1 203 726,00	КФ «UMC»
3119	Ропивакаин	ЗЦП	раствор для инъекций 5 мг/мл, 10 мл	амп	50	1 823,00	91 150,00	КФ «UMC»
3120	Ропивакаин	СКФ	раствор для инъекций 7,5 мг/мл по 10 мл	амп	50	1 566,94	78 347,00	КФ «UMC»
3121	Ропивакаин	СКФ	раствор для инъекций 10 мг/мл, 10 мл	амп	200	2 819,18	563 836,00	КФ «UMC»
3122	Руксолитиниб	СКФ	таблетка 15 мг	таб	56	27 276,87	1 527 504,72	КФ «UMC»
3123	Сальбутамол	СКФ	100 мкг/доза 200 доз аэрозоль	фл	20	671,59	13 431,80	КФ «UMC»
3124	Сальбутамол	СКФ	раствор для небулайзера 5 мг/мл, 20 мл	фл	5	622,60	3 113,00	КФ «UMC»
3125	Севеламер	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг	таб	15000	197,39	2 960 850,00	КФ «UMC»
3126	Севофлуран	СКФ	жидкость для ингаляций по 250 мл	фл	2650	19 645,39	52 060 283,50	КФ «UMC»
3127	Секукинумаб	Тендер	раствор для подкожного введения 150 мг/мл 1 мл	шпр	50	267 000,00	13 350 000,00	КФ «UMC»
3128	Силденафила цитрат	Тендер	таблетки 25мг	таб	9390	217,50	2 042 325,00	КФ «UMC»
3129	Силденафила цитрат	ЗЦП	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг	таб	680	361,12	245 561,60	КФ «UMC»
3130	Сорафениб	СКФ	таблетки 200 мг	таб	112	8 316,84	931 486,08	КФ «UMC»
3131	Спиронолактон	СКФ	таблетка, 25 мг	таб	4900	22,59	110 691,00	КФ «UMC»
3132	Спиронолактон	СКФ	капсулы 50мг	капс	17000	23,50	399 500,00	КФ «UMC»
3133	Спиронолактон	СКФ	капсулы 100 мг	капс	9000	37,32	335 880,00	КФ «UMC»
3134	Сугаммадекс	СКФ	раствор для внутривенного введения 100 мг/мл, 2 мл	амп	140	34 931,31	4 890 383,40	КФ «UMC»
3135	Суксаметония хлорид	СКФ	раствор для инъекций 100 мг/5 мл	фл	2000	125,74	251 480,00	КФ «UMC»
3136	Сукцинилированный желатин	СКФ	раствор для инфузий 4%, 500 мл	фл	550	1 624,10	893 255,00	КФ «UMC»
3137	Сульфаметоксазол и Триметоприм	СКФ	суспензия для перорального применения 240 мг/5 мл	фл	40	633,37	25 334,80	КФ «UMC»
3138	Сульфаметоксазол и Триметоприм	СКФ	таблетки 480 мг	таб	850	53,39	45 381,50	КФ «UMC»
3139	Сульфаметоксазол и Триметоприм	ЗЦП	концентрат для приготовления раствора для инфузий (80мг+16мг)/мл, 5 мл	амп	920	321,10	295 412,00	КФ «UMC»
3140	Спирт этиловый 96%	ЗЦП	раствор для наружного применения	далл	142	10 080,00	1 431 360,00	КФ «UMC»
3141	Такролимус	СКФ	капсулы 0,5 мг	капс	8450	332,16	2 806 752,00	КФ «UMC»
3142	Такролимус	СКФ	капсулы 1 мг	капс	6600	740,45	4 886 970,00	КФ «UMC»
3143	Такролимус	Тендер	концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг/мл по 1 мл	амп	150	23 496,00	3 524 400,00	КФ «UMC»
3144	Такролимус	ЗЦП	мазь для наружного применения 0,03% 10 г	туба	50	13 800,00	690 000,00	КФ «UMC»
3145	Темозоломид	СКФ	капсулы 140 мг	капс	700	13 606,20	9 524 340,00	КФ «UMC»
3146	Тетрациклин	ЗЦП	мазь глазная 1% по 10 г	туба	2530	477,92	1 209 137,60	КФ «UMC»
3147	Тиамина хлорид	ЗЦП	раствор для инъекций 5%, 1мл	амп	3560	10,98	39 088,80	КФ «UMC»
3148	Тимолол	СКФ	капли глазные 0,5% по 5 мл	фл	80	1 350,65	108 052,00	КФ «UMC»
3149	Тиопентал	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1 г	фл	500	877,57	438 785,00	КФ «UMC»
3150	Тиотепа	Тендер	раствор для внутривенного введения 15 мг	фл	60	84 000,00	5 040 000,00	КФ «UMC»
3151	Тиотепа	Тендер	раствор для внутривенного введения 100 мг	фл	70	379 000,00	26 530 000,00	КФ «UMC»
3152	Тиоктовая кислота	ЗЦП	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мл	фл	100	310,00	31 000,00	КФ «UMC»
3153	Тикагрелор 90 мг	СКФ	таблетки 90 мг	табл	2500	371,72	929 300,00	КФ «UMC»
3154	Тигециклин	СКФ	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг	фл	350	21 242,66	7 434 931,00	КФ «UMC»
3155	Тобрамицин	СКФ	капли глазные 0,3% по 5 мл	фл	200	554,56	110 912,00	КФ «UMC»
3156	Топирамат	СКФ	капсулы 25 мг	капс	1500	91,22	136 830,00	КФ «UMC»
3157	Топотекан	ЗЦП	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 4 мг	фл	10	37 200,00	372 000,00	КФ «UMC»
3158	Торасемид	СКФ	таблетки 5 мг	таб	9620	28,64	275 516,80	КФ «UMC»
3159	Тофацитиниб	ЗЦП	таблетки покрытые оболочкой 5 мг	таб	56	5 872,23	328 844,88	КФ «UMC»
3160	Тофацитиниб	ЗЦП	суспензия для приема внутрь 1 мг/ 1 мл	фл	5	9 800,00	49 000,00	КФ «UMC»
3161	Тоцилизумаб	СКФ	концентрат для приготовления инфузионного раствора 200 мг/10 мл	фл	100	138 329,50	13 832 950,00	КФ «UMC»
3162	Тоцилизумаб	СКФ	концентрат для приготовления инфузионного раствора 80 мг/4 мл	фл	120	60 426,15	7 251 138,00	КФ «UMC»
3163	Тоцилизумаб	СКФ	раствор для подкожных инъекций 162 мг/0,9 мл по 0,9 мл	шпр-тюб	5	89 744,10	448 720,50	КФ «UMC»
3164	Трамадол	СКФ	раствор для инъекций 5% по 2 мл	амп	9500	90,21	856 995,00	КФ «UMC»
3165	Транексамовая кислота	ЗЦП	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг	таб	300	32,74	9 822,00	КФ «UMC»
3166	Транексамовая кислота	Тендер	раствор для внутривенного введения 100 мг/мл по 5 мл	амп	8050	305,00	2 455 250,00	КФ «UMC»
3167	Транексамовая кислота	СКФ	раствор для внутривенного введения 50 мг/мл по 5 мл	амп	1000	362,65	362 650,00	КФ «UMC»
3168	Треосульфан	Тендер	порошок для приготовления раствора для инфузий 1 г	фл	500	54 144,39	27 072 195,00	КФ «UMC»
3169	Треосульфан	Тендер	порошок для приготовления раствора для инфузий 5 г	фл	150	188 395,45	28 259 317,50	КФ «UMC»
3170	Третиноин	ЗЦП	капсула 10 мг	капс	300	645,00	193 500,00	КФ «UMC»
3171	Триамцинолон	ЗЦП	суспензия для инъекций 40мг/мл по 1 мл	амп	800	459,89	367 912,00	КФ «UMC»
3172	Тримеперидин	ЗЦП	раствор для инъекций 2% по 1 мл	амп	3250	119,75	389 187,50	КФ «UMC»
3173	Триоксид мышьяка (Мышьяковистый ангидрид)	Тендер	раствор для инъекций 10 мг/10 мл	фл	30	82 554,94	2 476 648,20	КФ «UMC»
3174	Трипторелин	СКФ	раствор для инъекций 0,1 мг/мл, 1 мл	амп	20	2 209,91	44 198,20	КФ «UMC»
3175	Тропикамид	ЗЦП	капли глазные 0,5% по 10 мл	фл	60	433,93	26 035,80	КФ «UMC»
3176	Тропикамид	ЗЦП	капли глазные 1% по 10 мл	фл	50	761,96	38 098,00	КФ «UMC»
3177	Уголь активированный	ЗЦП	таблетки 0,25 г	таб	1220	5,87	7 161,40	КФ «UMC»
3178	Урапидил	Тендер	раствор для внутривенного введения 5 мг/мл, 5 мл	амп	5840	604,00	3 527 360,00	КФ «UMC»
3179	Урокиназа	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 10 000 МЕ	фл	1000	8 322,85	8 322 850,00	КФ «UMC»
3180	Урсодезоксихолевая кислота	СКФ	капсулы 250 мг	капс	11000	57,56	633 160,00	КФ «UMC»
3181	Фактор свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ, 20 мл Октаплекс	фл	1661	102 000,00	169 422 000,00	КФ «UMC»
3182	Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа)	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 2,4 мг	фл	50	216 566,00	10 828 300,00	КФ «UMC»
3183	Фамотидин	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 20 мг	фл	11375	362,00	4 117 750,00	КФ «UMC»
3184	Фамотидин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг	таб	400	14,68	5 872,00	КФ «UMC»
3185	Фенилэфрин	ЗЦП	капли глазные 2,5% 5мл	фл	30	1 113,46	33 403,80	КФ «UMC»
3186	Фенилэфрин	ЗЦП	раствор для инъекций 1% 1мл	амп	4545	38,47	174 846,15	КФ «UMC»
3187	Фенобарбитал	СКФ	таблетки 100 мг	таб	250	14,93	3 732,50	КФ «UMC»
3188	Фенотерола гидробромид + ипратропия гидробромид	СКФ	раствор для ингаляций 500мкг/250мкг по 20-25 мл	фл	550	1 363,83	750 106,50	КФ «UMC»
3189	Фенотерола гидробромид + ипратропия гидробромид	СКФ	аэрозоль для ингаляций дозированный 10 мл, 200 доз	фл	76	2 744,32	208 568,32	КФ «UMC»
3190	Фентанил	Тендер	раствор для инъекций 0,005% по 2 мл	амп	36025	95,65	3 445 791,25	КФ «UMC»
3191	Фибриноген, человеческий	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 г	фл	20	196 000,00	3 920 000,00	КФ «UMC»

3192	Филграстим	СКФ	раствор для инъекций и инфузий 30 млн. ЕД/0,5мл, 0,5 мл	шпр	270	7 483,56	2 020 561,20	КФ «UMC»
3193	Фитоменадион	ЗЦП	раствор для внутримышечного введениям 10 мг/мл, 1мл	амп	5000	132,74	663 700,00	КФ «UMC»
3194	Флударабин	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/2 мл	фл	60	13 746,90	824 814,00	КФ «UMC»
3195	Флуконазол	СКФ	25мг/5мл 70мл, сироп	фл	80	2 261,00	180 880,00	КФ «UMC»
3196	Флуконазол	СКФ	капсулы 150 мг	капс	300	689,22	206 766,00	КФ «UMC»
3197	Флуконазол	СКФ	раствор для инфузий 2 мг/мл по 100 мл	фл	6800	394,37	2 681 716,00	КФ «UMC»
3198	Фозиноприл	СКФ	таблетки 10мг	таб	2700	38,68	104 436,00	КФ «UMC»
3199	Фозиноприл	СКФ	таблетки 20 мг	таб	150	53,18	7 977,00	КФ «UMC»
3200	Фондапаринукс	СКФ	раствор для подкожного введения в предварительно наполненных шприцах 2,5мг/0,5мл	шпр	610	2 687,44	1 639 338,40	КФ «UMC»
3201	Фолиевая кислота	СКФ	таблетки 5 мг	таб	6200	32,36	200 632,00	КФ «UMC»
3202	Фоллитропин альфа	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 5,5 мкг (75 МЕ)	фл	1000	8 500,00	8 500 000,00	КФ «UMC»
3203	Фоллитропин альфа	Тендер	раствор для инъекций 300МЕ (22мкг) 0,5мл	шпр-ручка	100	51 000,00	5 100 000,00	КФ «UMC»
3204	Фторурацил	СКФ	раствор для инъекций 50 мг/мл	фл	50	2 465,57	123 278,50	КФ «UMC»
3205	Фуросемид	СКФ	раствор для инъекций 1%, 2 мл	амп	69000	8,50	586 500,00	КФ «UMC»
3206	Фуросемид	СКФ	таблетки 40 мг	таб	5490	3,23	17 732,70	КФ «UMC»
3207	Хлорамфеникол+метилурацил	ЗЦП	линимент 10% 25 г	туба	100	177,57	17 757,00	КФ «UMC»
3208	Хлоргексидин и Лидокаин	ЗЦП	гель для наружного применения 12,5 г	туба	15	1 720,00	25 800,00	КФ «UMC»
3209	Хлоргексидина биглюканат	СКФ	раствор для наружного применения 0,05% 100,0 мл	фл	2000	430,92	861 840,00	КФ «UMC»
3210	Хлоропирамин	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 25 мг	таб	180	31,13	5 603,40	КФ «UMC»
3211	Хлоропирамин	СКФ	раствор для инъекций 2% по 1 мл	амп	1200	83,23	99 876,00	КФ «UMC»
3212	Хлорпромазин 2,5% 2 мл	СКФ	раствор для инъекций в ампуле 2,5% 2мл	амп	10	64,78	647,80	КФ «UMC»
3213	Хориогонадотропин альфа	Тендер	раствор для инъекций 250 мкг/0,5 мл 0,5 мл	фл	200	21 000,00	4 200 000,00	КФ «UMC»
3214	Цетрореликс	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 0,25 мг	фл	500	14 000,95	7 000 474,53	КФ «UMC»
3215	Цефазолин	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг	фл	1000	52,36	52 360,00	КФ «UMC»
3216	Цефазолин	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г	фл	64000	130,01	8 320 640,00	КФ «UMC»
3217	Цефепим	СКФ	порошок д/приготовления раствора для инъекций 1 г	фл	9500	2 180,68	20 716 460,00	КФ «UMC»
3218	Цефиксим	СКФ	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5мл	фл	130	1 350,11	175 514,30	КФ «UMC»
3219	Цефоперазон и ингибитор бета-лактамазы	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для инъекций 2000 мг	фл	600	1 117,00	670 200,00	КФ «UMC»
3220	Цефтазидим	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	фл	2300	550,54	1 266 242,00	КФ «UMC»
3221	Цефтазидим	СКФ	порошок для приготовления раствора инъекций 2000 г	фл	200	1 459,71	291 942,00	КФ «UMC»
3222	Цефтазидим+авибактам	Тендер	порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 2000 мг/500 мг	фл	220	47 890,00	10 535 800,00	КФ «UMC»
3223	Цефтриаксон	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг	фл	18900	171,56	3 242 484,00	КФ «UMC»
3224	Цефтриаксон	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для инъекций 2000 мг	фл	360	1 746,61	628 779,60	КФ «UMC»
3225	Цефуроксим	СКФ	гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь во флаконе 125мг/5мл, 50мл	фл	10	1 234,07	12 340,70	КФ «UMC»
3226	Цефуроксим	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций 750мг	фл	16900	311,81	5 269 589,00	КФ «UMC»
3227	Цефтаролина фосамил	Тендер	порошок для приготовления раствора для инфузий, 600 мг	фл	400	24 110,00	9 644 000,00	КФ «UMC»
3228	Цианокобаламин	СКФ	раствор для инъекций 500мкг/мл по 1 мл	амп	4100	33,17	135 997,00	КФ «UMC»
3229	Циклоспорин	СКФ	капсулы 25 мг	капс	1000	147,70	147 700,00	КФ «UMC»
3230	Циклоспорин	СКФ	капсулы 50 мг	капс	200	355,87	71 174,00	КФ «UMC»
3231	Циклоспорин	СКФ	раствор для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл	фл	5	34 828,14	174 140,70	КФ «UMC»
3232	Циклофосфамид	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 мг	фл	100	5 501,88	550 188,00	КФ «UMC»
3233	Циклофосфамид	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг	фл	400	3 260,16	1 304 064,00	КФ «UMC»
3234	Ципрофлоксацин	ЗЦП	капли глазные 0,3% по 5 мл	фл	10	110,26	1 102,60	КФ «UMC»
3235	Ципрофлоксацин	ЗЦП	капли ушные 3 мг/мл 10 мл	фл	50	369,91	18 495,50	КФ «UMC»
3236	Ципрофлоксацин	СКФ	раствор для инфузий 0,2% по 100 мл	фл	13000	99,55	1 294 150,00	КФ «UMC»
3237	Ципрофлоксацин	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 500 мг	таб	960	40,86	39 225,60	КФ «UMC»
3238	Цитарабин	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций/раствор для инъекций/инфузий 100 мг	фл	2100	879,68	1 847 328,00	КФ «UMC»
3239	Цитарабин	СКФ	раствор для инъекций 1000 мг/10мл	фл	1000	3 916,19	3 916 190,00	КФ «UMC»
3240	Эзомепразол	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг	фл	900	1 342,50	1 208 250,00	КФ «UMC»
3241	Эзомепразол	СКФ	таблетка/капсула, покрытые оболочкой в блистере 40мг	таб/капс	550	162,56	89 408,00	КФ «UMC»
3242	Эмпаглифлозин	СКФ	таблетки 10 мг	табл	2500	492,23	1 230 575,00	КФ «UMC»
3243	Эналаприл	СКФ	таблетки 2,5 мг	табл	150	4,96	744,00	КФ «UMC»
3244	Эналаприл	СКФ	таблетки 10 мг	таб	900	22,50	20 250,00	КФ «UMC»
3245	Эналаприл	СКФ	раствор для инъекций 1,25 мг/мл, 1 мл	амп	250	385,39	96 347,50	КФ «UMC»
3246	Эноксапарин натрий	СКФ	раствор для инъекций в шприце 4000 анти-Ха МЕ/0,4мл	шпр	8700	1 010,30	8 789 610,00	КФ «UMC»
3247	Эноксопарин натрий	СКФ	раствор для инъекций в шприце 6000 анти-Ха МЕ/0,6мл	шпр	1000	1 529,26	1 529 260,00	КФ «UMC»
3248	Эпинефрин	СКФ	раствор для инъекций 0,18% 1 мл	амп	9500	62,11	590 045,00	КФ «UMC»
3249	Эпирубицин	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/25 мл	фл	50	7 103,12	355 156,00	КФ «UMC»
3250	Эпоэтин альфа,бета и зета	ЗЦП	раствор для внутривенного и подкожного введения 2000 МЕ/0,5мл	шпр-тюб	112	5 754,31	644 482,72	КФ «UMC»
3251	Эпоэтин альфа,бета и зета	Тендер	раствор для инъекций 2000МЕ /0,3 мл, 0,3 мл шприц	шпр	2000	2 245,00	4 490 000,00	КФ «UMC»
3252	Эпоэтин альфа,бета и зета	СКФ	раствор для инъекций 2000МЕ /0,3 мл, 0,3 мл шприц	шпр	1050	5 359,63	5 627 611,50	КФ «UMC»
3253	Эптаког альфа (активированный)	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 2 мг и (или) 2,4 мг	фл	20	216 566,00	4 331 320,00	КФ «UMC»
3254	Эритромицин	ЗЦП	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 250 мг	таб	290	22,96	6 658,40	КФ «UMC»
3255	Эртапенем	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инъекции для внутривенного и внутримышечного введения во флаконе, 1000 мг	фл	200	11 599,14	2 319 828,00	КФ «UMC»
3256	Эстрадиол	ЗЦП	гель для наружного применения 0,1% 1 г	пак	200	152,04	30 408,00	КФ «UMC»
3257	Этамзилат	СКФ	раствор для инъекций 12,5%, 2 мл	амп	17000	23,34	396 780,00	КФ «UMC»
3258	Этанерцепт	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 25 мг	фл	250	40 177,74	10 044 435,00	КФ «UMC»
3259	Динатрия левофолинат	Тендер	Раствор для инъекций или инфузий 50 мг/мл, 1мл	фл	200	7 190,00	1 438 000,00	КФ «UMC»
3260	Инфликсимаб	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг	фл	16	145 436,00	2 326 976,00	КФ «UMC»
3261	Этопозид	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/5мл по 5 мл	фл	2200	1 840,00	4 048 000,00	КФ «UMC»
3262	Вемурафениб	СКФ	таблетка 240 мг	таб	112	11 636,94	1 303 337,28	КФ «UMC»

3263	Дексмедетомидин	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл по 2 мл	амп	2500	7 770,10	19 425 250,00	КФ «UMC»
3264	Надропарин кальций	СКФ	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 5700 анти-Ха МЕ/0,6мл	шпр	20	2 043,65	40 873,00	КФ «UMC»
3265	Транексамовая кислота	СКФ	раствор для внутривенного введения 50 мг/мл по 5 мл	амп	120	362,65	43 518,00	КФ «UMC»
3266	Триоксид мышьяка (Мышьяковистый ангидрид)	Тендер	раствор для инъекций 10 мг/10 мл	фл	120	82 554,94	9 906 592,80	КФ «UMC»
3267	Филграстим	Тендер	раствор для инъекций и инфузий 30 млн. ЕД/0,5мл, 0,5 мл	шпр	3800	6 960,00	26 448 000,00	КФ «UMC»
3268	Цефепим	СКФ	порошок д/приготовления раствора для инъекций 1 г	фл	1600	2 180,68	3 489 088,00	КФ «UMC»
3269	Эзомепразол	СКФ	таблетка/капсула, покрытые оболочкой в блистере 40мг	таб/капс	56	162,56	9 103,36	КФ «UMC»
3270	Гадобутрол	СКФ	раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл 15 мл	фл	100	34 545,16	3 454 516,00	КФ «UMC»
3271	Гентамицин	СКФ	раствор для инъекций 4% 2 мл	амп	300	14,82	4 446,00	КФ «UMC»
3272	Гепарин натрия	СКФ	раствор для инъекций 5000 ЕД/мл 5 мл	амп	400	1 479,31	591 724,00	КФ «UMC»
3273	Декстроза	СКФ	раствор для инфузий 5% 500 мл	фл	2400	188,57	452 568,00	КФ «UMC»
3274	Иринотекан	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл по 5 мл (100 мг)	фл	25	2 836,63	70 915,75	КФ «UMC»
3275	Натрия хлорид	СКФ	раствор для инфузий 0,9% 200мл	фл	9520	126,42	1 203 518,40	КФ «UMC»
3276	Панкреатин	СКФ	капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 150 мг (10 000 ЕД)	капс	50	86,98	4 349,00	КФ «UMC»
3277	Ритуксимаб	СКФ	концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 100 мг/10 мл	фл	20	54 881,64	1 097 632,80	КФ «UMC»
3278	Фолиевая кислота	СКФ	таблетки 5 мг	таб	600	32,36	19 416,00	КФ «UMC»
3279	Пэгаспаргаза	Тендер	раствор для инъекций 3750 МЕ 5 мл	фл	300	265 000,00	79 500 000,00	КФ «UMC»
	Экстемпоральные растворы							
3280	Аминокапроновая кислота (Экстемпоральный раствор)	Тендер	раствор для инъекций во флаконе 5% 100мл	фл	1100	699,00	768 900,00	КФ «UMC»
3281	Амиодарон	Тендер	порошок 0,001-0,2	пак	2000	91,00	182 000,00	КФ «UMC»
3282	Ацетилсалициловая кислота	Тендер	порошок 0,01-0,09	пак	2000	89,00	178 000,00	КФ «UMC»
3283	Бисопролол	Тендер	порошок 0,0006-0,0015 г	пак	450	89,00	40 050,00	КФ «UMC»
3284	Бозентан	Тендер	порошок 0,001-0,01	пак	450	89,00	40 050,00	КФ «UMC»
3285	Вода для инъекций	Тендер	раствор для инъекций 100 мл	фл	7300	206,00	1 503 800,00	КФ «UMC»
3286	Вода для инъекций	Тендер	Вода для инъекций 400 мл	фл	15000	279,00	4 185 000,00	КФ «UMC»
3287	Вазелин	Тендер	Вазелин 10,0 г	фл	600	164,00	98 400,00	КФ «UMC»
3288	Гидрохлортиазид	Тендер	порошок 0,001-0,02	пак	6000	93,00	558 000,00	КФ «UMC»
3289	Глицерин	Тендер	стерильный раствор 50 мл	фл	3300	313,00	1 032 900,00	КФ «UMC»
3290	Декстроза	Тендер	раствор для инфузий 20% 400 мл	фл	2100	462,00	970 200,00	КФ «UMC»
3291	Дигоксин	Тендер	порошок 0,00001-0,0002	пак	4500	91,00	409 500,00	КФ «UMC»
3292	Ивабрадин	Тендер	порошок 0,0001-0,001	пак	250	87,00	21 750,00	КФ «UMC»
3293	Калия йодид	Тендер	Калия йодид раствор 3% - 200 мл	фл	50	780,00	39 000,00	КФ «UMC»
3294	Калия хлорид	Тендер	порошок 0,05-0,1	пак	500	85,00	42 500,00	КФ «UMC»
3295	Калия хлорид	Тендер	Раствор для внутривенного введения 4%-100 мл. Цвет надписей в этикетке: красный.	фл	2100	305,00	640 500,00	КФ «UMC»
3296	Калия хлорид	Тендер	Раствор для внутривенного введения 7,5% по 100 мл. Цвет надписей в этикетке: красный.	фл	1000	476,00	476 000,00	КФ «UMC»
3297	Калия хлорид	Тендер	Раствор для внутривенного введения 7,5% по 200 мл. Цвет надписей в этикетке: красный.	фл	2000	321,00	642 000,00	КФ «UMC»
3298	Кальция хлорид	Тендер	Кальция хлорид раствор 3% - 200 мл	фл	90	596,00	53 640,00	КФ «UMC»
3299	Каптоприл	Тендер	порошок 0,0003-0,005	пак	760	98,00	74 480,00	КФ «UMC»
3300	Карведилол	Тендер	порошок 0,0001-0,003	пак	7200	88,00	633 600,00	КФ «UMC»
3301	Клопидогрель	Тендер	порошок 0,0006-0,004	пак	240	98,00	23 520,00	КФ «UMC»
3302	Люголя раствор	Тендер	раствор водный - 50 мл	фл	300	384,00	115 200,00	КФ «UMC»
3303	Магния сульфат	Тендер	Магния сульфат раствор 5% - 200 мл	фл	40	584,00	23 360,00	КФ «UMC»
3304	Меди сульфат	Тендер	Меди сульфат 2% 100мл	фл	40	550,00	22 000,00	КФ «UMC»
3305	Метопролол	Тендер	порошок 0,0015-0,01	пак	300	98,00	29 400,00	КФ «UMC»
3306	Натрия гидрокарбонат	Тендер	Раствор для инфузий 4% 200 мл. Цвет надписей в этикетке: Оранжевый.	фл	21600	274,00	5 918 400,00	КФ «UMC»
3307	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 0,45% 400 мл	фл	2000	275,00	550 000,00	КФ «UMC»
3308	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 5,85% 100 мл	фл	2000	228,00	456 000,00	КФ «UMC»
3309	Натрия хлорид	Тендер	раствор 10% - 100 мл	фл	2500	309,00	772 500,00	КФ «UMC»
3310	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 10% 400 мл	фл	250	455,00	113 750,00	КФ «UMC»
3311	Натрия хлорид	Тендер	раствор 1% 1000 мл	фл	1600	459,00	734 400,00	КФ «UMC»
3312	Натрия бромид	Тендер	раствор 3% - 200 мл	фл	40	712,00	28 480,00	КФ «UMC»
3313	Прокаин	Тендер	раствор 5% 200 мл	фл	80	587,00	46 960,00	КФ «UMC»
3314	Перекись водорода	Тендер	раствор 3% - 200 мл	фл	4240	264,00	1 119 360,00	КФ «UMC»
3315	Перекись водорода	Тендер	раствор 6% - 400 мл	фл	2440	340,00	829 600,00	КФ «UMC»
3316	Пропранолол	Тендер	порошок 0,0001-0,009	пак	4000	87,00	348 000,00	КФ «UMC»
3317	Рингера раствор	Тендер	раствор 400 мл	фл	500	590,00	295 000,00	КФ «UMC»
3318	Силденафил	Тендер	порошок 0,001-0,0049	пак	700	180,00	126 000,00	КФ «UMC»
3319	Силденафил	Тендер	порошок 0,005-0,0079	пак	800	187,00	149 600,00	КФ «UMC»
3320	Силденафил	Тендер	порошок 0,008-0,09	пак	400	552,00	220 800,00	КФ «UMC»
3321	Спиронолактон	Тендер	порошок 0,0001-0,02	пак	20200	87,00	1 757 400,00	КФ «UMC»
3322	Уксусная кислота	Тендер	Уксусная кислота 1% 1 л	фл	100	402,00	40 200,00	КФ «UMC»
3323	Фуросемид	Тендер	порошок 0,001-0,01	пак	650	100,00	65 000,00	КФ «UMC»
3324	Хлоралгидрат	Тендер	раствор для перорального и ректального применения 500мг/5мл (10% 5 мл)	фл	650	690,00	448 500,00	КФ «UMC»
3325	Хлоргексидин	Тендер	раствор водный 0,02% 100 мл	фл	19500	219,00	4 270 500,00	КФ «UMC»
3326	Хлоргексидин	Тендер	раствор водный 2% - 100 мл	фл	1700	404,00	686 800,00	КФ «UMC»
3327	Хлоргексидин, раствор водный	Тендер	раствор водный 2% 1000 мл	фл	700	2 030,00	1 421 000,00	КФ «UMC»
3328	Хлоргексидин	Тендер	спиртовый раствор 2% 100 мл, спрей	фл	11000	564,00	6 204 000,00	КФ «UMC»
3329	Цинка сульфат	Тендер	раствор 2% - 200 мл	фл	10	894,00	8 940,00	КФ «UMC»
3330	Эналаприл	Тендер	порошок 0,0001-0,0045	пак	20000	84,00	1 680 000,00	КФ «UMC»
3331	Эритромицин	Тендер	порошок 0,003-0,01	пак	350	93,00	32 550,00	КФ «UMC»
	Услуги							
3332	Услуга по разведению формалина	Тендер	50 мл-5000фл, 500 мл-200 фл, 2 л-200 фл	услуга	1		950 000,00	КФ «UMC»
	Итого:						**14 785 745 357,30**	

№	Наименование	Способ закупок	Краткая характеристика	Ед.изм	План Кол-во	План Цена	План Сумма	Наименование организатора закупок
	Товары							
1	Рука MTRAC удерживающая, механическая	ЗЦП	Рука M-TRAC удерживающая, механическая, с тремя соединениями, для механической фиксации эндоскопов, расширителей, и другого эндоскопического оборудования. Нестерильная, многоразовая.	шт	1	5 226 008,00	5 226 008,00	КФ «UMC»
2	Расширитель по CUSHING, для вены, 10 мм, 13 мм, 205 мм	ЗЦП	Расширитель по CUSHING (модификация), для вены, глубина не более 10 мм, ширина не более 13 мм, длина не более 205 мм, односторонний, с плоской рукояткой. Нестерильный, многоразовый.	шт	1	52 691,00	52 691,00	КФ «UMC»
3	Зажим по GEMINI, угловой, 140 мм	ЗЦП	Зажим по GEMINI(модификация), препаровальный, изогнутый вправо, длина не более 140 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт	1	69 604,00	69 604,00	КФ «UMC»
4	Цапка по BACKHAUS -KOCHER, с шурупом, 135 мм	ЗЦП	Цапка по BACKHAUSKOCHER(модификация), с шурупом, изогнутая, острая, длина не более 135 мм. Нестерильная, многоразовая.	шт	2	44 650,00	89 300,00	КФ «UMC»
5	Дилататор по DE'BAKEY, гибкий, 1,5 мм, 190 мм	ЗЦП	Дилататор по DE'BAKEY(модификация), сосудистый, гибкий, диаметр не более 1,5 мм, длимна не более 190 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт	5	40 146,00	200 730,00	КФ «UMC»
6	Дилататор по DE'BAKEY, гибкий, 1 мм, 190 мм	ЗЦП	Дилататор по DE'BAKEY(модификация), сосудистый, гибкий, диаметр не более 1 мм, длимна не более 190 мм. Нестерильный, многоразовый	шт	5	40 146,00	200 730,00	КФ «UMC»
7	Иглодержатель DIADUST, микро, с круглой рукояткой, 210 мм	ЗЦП	Иглодержатель, микро, с алмазным напылением на рабочих поверхностях, с круглой пружинной рукояткой, с кремальерой, длина не более 210 мм. Предназначен для шовного материала размером не более 5/0. Нестерильный, многоразовый.	шт	5	339 543,00	1 697 715,00	КФ «UMC»
8	Иглодержатель DIADUST, микро, с круглой рукояткой, 210 мм	ЗЦП	Иглодержатель с алмазным напылением на рабочих вставках, микро, с круглой пружинной рукояткой, длина не более 210 мм. Предназначен для шовного материала размером не более 4/0. Нестерильный, многоразовый.	шт	5	373 185,00	1 865 925,00	КФ «UMC»
9	Ножницы микро, с круглой рукояткой, остроконечные, 165 мм, под углом 90°	ЗЦП	Ножницы микро, с круглой пружинной рукояткой, остроконечные, деликатные кончики, длина не более 165 мм, изогнутые под углом не более 90°. Нестерильные, многоразовые	шт	6	347 998,00	2 087 988,00	КФ «UMC»
10	Ножницы микро, с круглой рукояткой, остроконечные, 165 мм, под углом 45	ЗЦП	Ножницы микро, с круглой пружинной рукояткой, остроконечные, деликатные кончики, длина не более 165 мм, изогнутые под углом не более 45°. Нестерильные, многоразовые.	шт	10	347 988,00	3 479 880,00	КФ «UMC»

11	Ножницы микро, с круглой рукояткой, остроконечные, 165 мм, под углом 125˚	ЗЦП	Ножницы микро, с круглой пружинной рукояткой, остроконечные, деликатные кончики, длина не более 165 мм, изогнутые под углом не более 125˚. Нестерильные, многоразовые.	шт	6	347 998,00	2 087 988,00	КФ «UMC»
12	Ножницы по DIETHRICHPOTTS, деликатные, изогнутые, под углом 45˚, 180 мм	ЗЦП	Ножницы по DIETHRICH POTTS(модификация), тонкие, сосудистые, остроконечные, длина не более 180 мм, изогнутые под углом не более 45˚, нестерильные, многоразовые	шт	5	172 042,00	860 210,00	КФ «UMC»
13	Ножницы по DIETHRICHPOTTS, деликатные, изогнутые, под углом 90˚, 180 мм	ЗЦП	Ножницы по DIETHRICH POTTS(модификация), тонкие, сосудистые, остроконечные, длина не более 180 мм, изогнутые под углом не более 90˚, нестерильные, многоразовые.	шт	5	172 042,00	860 210,00	КФ «UMC»
14	Ножницы по DIETHRICHPOTTS, деликатные, изогнутые, под углом 125˚, 180 мм	ЗЦП	Ножницы по DIETHRICH POTTS(модификация), тонкие, сосудистые, остроконечные, длина не более 180 мм, изогнутые под углом не более 125˚, нестерильные, многоразовые.	шт	5	172 042,00	860 210,00	КФ «UMC»
15	Батарейка ААА	ЗЦП	Батарейки мизинчиковые типа ААА. Напряжение – 1,5V/В ALKALINE LR6. В упаковке не менее 2 шт. Образец по согласованию с Заказчиком*.	упаковка	980	115,50	113 190,00	КФ «UMC»
16	Батарейка АА	ЗЦП	Батарейки пальчиковые типа ААА. Напряжение – 1,5V/В ALKALINE LR6. В упаковке не менее 2 шт. Образец по согласованию с Заказчиком*.	упаковка	900	115,50	103 950,00	КФ «UMC»
17	Губки кухонные	ЗЦП	Материал: крупнопористый ППУ, абразивная фибра. Размер: 100*70*35мм, в упаковке не менее 5 шт. Образец по согласованию с Заказчиком*.	упаковка	830	165,90	137 697,00	КФ «UMC»
18	Пакет майка	ЗЦП	размер 75 см в упаковке 50 шт. Образец по согласованию с Заказчиком*.	упаковка	500	1 187,50	593 750,00	КФ «UMC»
19	Одноразовые тапочки	ЗЦП	Тапочки не менее 28 см, флизелиновые, цвет-белый ,подошва ЭВА 3мм, в паре. Образец по согласованию с Заказчиком*.	пара	4 500	116,55	524 475,00	КФ «UMC»
20	Губка из фибры волокна	ЗЦП	Пена образуещая губка для общей гигиены тела пропитано гипоаллергенным, дерматологическим гелем с нейтральным pH 5,5 мягко очищает кожу с приятным массажным эффектом. Для ежедневного использования не требует смывание водой, в упаковке - 10штук.Образец по согласованию с Заказчиком*.	упаковка	2 500	1 512,00	3 780 000,00	КФ «UMC»
21	Воздух синтетический (воздух нулевой)	ЗЦП	Согласно ТС	баллон	8	179 200,00	1 433 600,00	КФ «UMC»
22	Углекислый газ	ЗЦП	Согласно ТС	кг	3 500	599,20	2 097 200,00	КФ «UMC»
23	Мультигазовая смесь	ЗЦП	Согласно ТС	баллон	6	45 000,00	269 999,99	КФ «UMC»
24	Сжатый воздух	ЗЦП	Согласно ТС	баллон	15	6 000,00	89 999,95	КФ «UMC»

25	Гелий – компенсирующий газ (99,99995 %)	ЗЦП	Согласно ТС	баллон	10	330 400,00	3 304 000,00	КФ «UMC»
26	Азот N2	ЗЦП	Согласно ТС	баллон	14	134 400,00	1 881 600,00	КФ «UMC»
27	Водород (99,99995 %)	ЗЦП	Согласно ТС	баллон	5	280 000,00	1 400 000,00	КФ «UMC»
28	Гелий жидкий с частотой 99,999 %	ЗЦП	Согласно ТС	литр	434	17 999,99	7 811 995,83	КФ «UMC»
29	Гелий газообразный с частотой 99,995 % марка (А)	ЗЦП	Согласно ТС	баллон	15	280 000,00	4 200 000,00	КФ «UMC»
30	Монооксид азота	Тендер	Согласно ТС	баллон	101	515 000,00	52 015 000,00	КФ «UMC»
31	Бумага для аппаратов ЭКГ модели Cardiovit AT- 102 G	ЗЦП	Согласно ТС	шт	737	2 990,40	2 203 924,80	КФ «UMC»
32	Насос крови для аппарата Prismaflex	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1	480 000,00	480 000,00	КФ «UMC»
33	Цисто-уретроскоп, 9.5-11 Шр	Тендер	Для доукомплектования, дооснащения, модернизации Видеоэндоскопического комплекса производства KARL STORZ приобретается Оптика жесткая со стеклянными линзами, педиатрический цисто-уретроскоп, угол 6°, одноступенчатый, конический, 9.5-11 Шр., длина 13 см, автоклавируемый, с наклонным окуляром , со встроенным стекловолоконным световодом, с двумя портами для промывания и 1 рабочим каналом 6 Шр. для инструментов 5 Шр., Комплектация: 27001 G Порт для инструментов с системой уплотнения и быстродействующим замком 27550 N Уплотнитель, для портов 27001 G/GF/GH, 10 шт./упаковка 27500 Переходник с замком LUER, штекерный/внешний конус 27502 Переходник с замком LUER, с краном, разборный 27001 RA Адаптер для чистки 27001 E Вспомогательное устройство для ввода. Размер тубуса на дистальном конце, Шр - Не более 9.5. Размер тубуса на проксимальном конце, Шр- Не более 11 Рабочая длина, см- Не более 13 Передне-бокового видения, градусов- Не менее 6, Встроенный оптоволоконный световод, Стерилизация в автоклаве, Одноступенчатый, конический тубус, С расположенным под углом окуляром – Наличие.	шт	2	4 682 282,00	9 364 564,00	КФ «UMC»
34	Цисто-уретроскоп, 8-11 Шр	Тендер	Для доукомплектования, дооснащения, модернизации Видеоэндоскопического комплекса производства KARL STORZ приобретается Оптика жесткая со стеклянными линзами, операционный цисто-уретроскоп, 8 Шр., 6°, одноступенчатый, конический, 8-11 Шр., длина 13 см, автоклавируемый, с расположенным под углом окуляром, со встроенным стекловолоконным световодом, с двумя боковыми отверстиями для промывания и 1 рабочим каналом 5 Шр. для инструментов 4 Шр., Комплектация: 27001 G Порт для инструментов с системой уплотнения и быстродействующим замком 27550 N Уплотнитель, 10 шт./упаковка, разборный 27001 RA Адаптер для чистки 27001 E Вспомогательное устройство, для ввода направляющих струн. Размер тубуса на дистальном конце, Шр- Не более 8, Размер тубуса на проксимальном конце, Шр - Не более 11, Рабочая длина, см -Не менее 13, Передне-бокового видения, градусов- Не менее 6, Встроенный оптоволоконный световод, Стерилизация в автоклаве, Одноступенчатый, конический тубус, С расположенным под углом окуляром – Наличие, С двумя боковыми отверстиями для промывания- Не	шт	3	4 682 282,00	14 046 846,00	КФ «UMC»
35	Графический планшет	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	23 300,00	232 999,98	КФ «UMC»

36	Емкости для медицинских отходов 1,5 л КБСУ	ЗЦП	Не прокалываемая и водостойкая емкость изготовлена из полипропилена для сбора острого и режущего инструментария желтого цвета класса "Б" .Состоит из ведра, крышки, заглушки и этикетки-наклейки (информационная наклейка с изображением знаков . Согласование с Заказчиком!) Крышка-дозатор красного цвета. Емкость - объем 1,5 л.	шт	11 000	218,03	2 398 334,40	КФ «UMC»
37	Емкости для медицинских отходов класса Г 2,5 л КБСУ	ЗЦП	Не прокалываемая и водостойкая емкость изготовлена из полипропилена для сбора острого и режущего инструментария желтого цвета класса "Б" .Состоит из ведра, крышки, заглушки и этикетки-наклейки (информационная наклейка с изображением знаков . Согласование с Заказчиком!) Крышка-дозатор белого цвета. Емкость - объем 2,5л.	шт	900	289,99	260 991,36	КФ «UMC»
38	Освежитель воздуха	ЗЦП	Освежитель воздуха. В баллоне. Маркированная упаковка химической опасности. Состав: вода, бутан/пропан/изобутан менее 15% но более 30%, н-ПАВ <5%, фосфаты <5%, отдушка, растворитель, водный раствор аммиака, консервант, 2-(4-третбутилбензил) пропиональдегид, линалоол, d-баллон 1 860 423,36 787 449,60 с 01 января до 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней г. Астана пр.Туран 32-1440 б пр.Туран 38-420 б. 10 лимонен. Объем – не менее 300 миллилитров.	баллон	1 860	446,88	831 196,80	КФ «UMC»
39	Бумажные простыни на медицинскую кушетку	ЗЦП	Рулонное бумажное покрытие на кушетку.	рулон	400	6 468,00	2 587 200,00	КФ «UMC»
40	Бритва	ЗЦП	Бритва, станок одноразовый.	шт	700	162,75	113 925,00	КФ «UMC»
41	Ручка шариковая	ЗЦП	Материал – пластик. Цвет корпуса прозрачный. Цвет стержня – синий. Толщина линии от 0,6 до 0,7 мм. На корпусе ручки расположена резиновая вставка для удобного удержания при письме. Колпачок снабжен лепестком для носки в карманах и блокнотах.	шт	16 650	34,68	577 422,00	КФ «UMC»
42	Индексы - стикеры	ЗЦП	В наборе не менее 5 цветов, количество каждого цвета не менее 25 шт, форма – прямоугольная, размер 12*45 мм.	набор	1 320	78,54	103 672,80	КФ «UMC»
43	Конверт А4	ЗЦП	Размер 229 × 324 мм. Цвет – белый. Плотность бумаги не менее 80 гр/м2. Края на липкой основе.	шт	5 100	37,74	192 474,00	КФ «UMC»

44	Маркер перманентный	ЗЦП	Толщина письма 2 мм, конусный наконеч ник, цвет – черный.	шт	3 659	51,00	186 609,00	КФ «UMC»
45	Скотч	ЗЦП	Прозрачный, в рулоне. Ширина не менее 48мм, длина намотки не менее 95 метров	шт	2 240	295,80	662 592,00	КФ «UMC»
46	Файл	ЗЦП	Файл прозрачный, формат А4, вертикальный. Плотность не менее 60 мкм, перфорированный , матовый.	шт	33 000	7,44	245 520,00	КФ «UMC»
47	Этикет- лента 43*25 мм	ЗЦП	Термоэтикетка самоклеющаяся для печати штрих кодов размер 43х25, В рулоне не менее 1000 этикеток. Этикетка из термобумаги.	рулон	9 100	435,54	3 963 414,00	КФ «UMC»
48	Конверты для дисков	ЗЦП	Конверт для CD/DVD дисков, размер не менее 125х125 мм, d=100 мм, окно, выруб. язычок, белый .	шт	30 000	7,03	210 900,00	КФ «UMC»
49	Конверты бумажные для рентген снимков 40*55	ЗЦП	Бумага мелованная, плотность не менее 140 гр, Нанесение логотипа	шт	3 000	341,20	1 023 590,40	КФ «UMC»
50	Конверты для КТ,МРТ 20*25	ЗЦП	Бумага мелованная, плотность не менее 140 гр, Нанесение логотипа/	шт	10 000	258,72	2 587 200,00	КФ «UMC»
51	Конверты для КТ,МРТ 26*37	ЗЦП	Бумага мелованная, плотность не менее 140 гр, Нанесение логотипа/	шт	15 000	145,08	2 176 272,00	КФ «UMC»
52	Журнал регистрации поступлений и выдачи трупов	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	1 260,00	2 520,00	КФ «UMC»
53	Журнал учета госпитализации в дневной стационар	ЗЦП	Согласно ТС	шт	4	1 260,00	5 040,00	КФ «UMC»
54	Журнал макрооценки компонентов, получаемых из центра крови	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1	1 260,00	1 260,00	КФ «UMC»
55	Журнал регистрации выдачи стеклопрепаратов и блоков	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	1 260,00	2 520,00	КФ «UMC»
56	Журнал регистрации медицинских карт стационарного пациента	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1	1 260,00	1 260,00	КФ «UMC»
57	Журнал регистрации больных с подозрением на туберкулез	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1	1 260,00	1 260,00	КФ «UMC»
58	Журнал регистрации поступивших трупов	ЗЦП	Согласно ТС	шт	3	1 260,00	3 780,00	КФ «UMC»
59	Журнал регистрации экспресс-биопсии	ЗЦП	Согласно ТС	шт	4	1 260,00	5 040,00	КФ «UMC»
60	Журнал регистрации проверок медицинского оборудования прививочного кабинета	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1	1 260,00	1 260,00	КФ «UMC»
61	Журнал отказа от вакцин	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	1 260,00	2 520,00	КФ «UMC»
62	Журнал регистрации медицинского свидетельства о рождении	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	1 260,00	12 600,00	КФ «UMC»
63	Журнал антитеррор	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	1 260,00	2 520,00	КФ «UMC»
64	Прививочный паспорт	ЗЦП	Согласно ТС	шт	4 000	147,00	588 000,00	КФ «UMC»
65	Журнал учета работы эндоскопического отделения кабинета	ЗЦП	Согласно ТС	шт	5	1 260,00	6 300,00	КФ «UMC»

66	Журнал учета инфекционных заболеваний	ЗЦП	Согласно ТС	шт	3	1 260,00	3 780,00	КФ «UMC»
67	Журнал сдачи пустых ампул из-под лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества	ЗЦП	Согласно ТС	шт	6	1 260,00	7 560,00	КФ «UMC»
68	Журнал учета расходных материалов по ОО с ЛВК	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	1 260,00	12 600,00	КФ «UMC»
69	Журнал регистрации пациентов отделения физиотерапии	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	1 260,00	12 600,00	КФ «UMC»
70	Журнал учета инвазивных процедур	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	1 260,00	12 600,00	КФ «UMC»
71	Журнал регистрации наркоза	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	1 260,00	12 600,00	КФ «UMC»
72	Форма учета движения компонентов крови Криопреципитат и СЗП всех видов	ЗЦП	Согласно ТС	шт	18	1 260,00	22 680,00	КФ «UMC»
73	Журнал регистрации группы крови и Rh фактор	ЗЦП	Согласно ТС	шт	18	1 260,00	22 680,00	КФ «UMC»
74	Медицинский бланк А4 "Договор на оказание платных медицинских услуг".	ЗЦП	Согласно ТС	шт	9 000	73,50	661 500,00	КФ «UMC»
75	Медицинский бланк А4. Для Общего информированног о согласия пациента.	ЗЦП	Согласно ТС	шт	9 000	73,50	661 500,00	КФ «UMC»
76	Журнал учета разведенных цитостатиков	ЗЦП	Согласно ТС	шт	3	1 411,20	4 233,60	КФ «UMC»
77	Журнал регистрации аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций	ЗЦП	Согласно ТС	шт	76	1 411,20	107 251,20	КФ «UMC»
78	Журнал учета забора крови на ВИЧ – инфекцию	ЗЦП	Согласно ТС	шт	15	1 411,20	21 168,00	КФ «UMC»
79	Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре	ЗЦП	Согласно ТС	шт	35	1 411,20	49 392,00	КФ «UMC»
80	Журнал регистрации переливания инфузионно-трансфузионных сред	ЗЦП	Согласно ТС	шт	86	1 411,20	121 363,20	КФ «UMC»
81	Журнал записи родов в стационаре	ЗЦП	Согласно ТС	шт	30	1 411,20	42 336,00	КФ «UMC»
82	Журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц	ЗЦП	Согласно ТС	шт	25	1 411,20	35 280,00	КФ «UMC»
83	Журнал отделения (палаты) новорожденных	ЗЦП	Согласно ТС	шт	30	1 411,20	42 336,00	КФ «UMC»
84	Журнал учета профилактических прививок новорожденным роддома	ЗЦП	Согласно ТС	шт	15	1 411,20	21 168,00	КФ «UMC»
85	Журнал движения вакцин	ЗЦП	Согласно ТС	шт	17	1 411,20	23 990,40	КФ «UMC»
86	Журнал инструктажа по технике безопасности и охране труда на рабочем месте (первичный, периодический)	ЗЦП	Согласно ТС	шт	60	1 411,20	84 672,00	КФ «UMC»

87	Журнал учета лекарственных средств, содержащих наркотические, психотропные вещества и прекурсоры в отделениях и кабинетах	ЗЦП	Согласно ТС	шт	79	1 411,20	111 484,80	КФ «UMC»
88	Журнал учета лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на постах медицинских сестер	ЗЦП	Согласно ТС	шт	61	1 411,20	86 083,20	КФ «UMC»
89	Журнал предметно-количественного учета лекарственных средств и материальных ценностей в отделениях и кабинетах ЛПО	ЗЦП	Согласно ТС	шт	15	1 411,20	21 168,00	КФ «UMC»
90	Журнал приема и отказов в госпитализации	ЗЦП	Согласно ТС	шт	30	1 411,20	42 336,00	КФ «UMC»
91	Журнал приема и отказов в госпитализации (ППО)	ЗЦП	Согласно ТС	шт	42	1 411,20	59 270,40	КФ «UMC»
92	Журнал учета госпитализации больных в отделение (педиатрические)	ЗЦП	Согласно ТС	шт	59	1 411,20	83 260,80	КФ «UMC»
93	Журнал учета госпитализации больных в отделение (взрослые)	ЗЦП	Согласно ТС	шт	34	1 411,20	47 980,80	КФ «UMC»
94	Журнал учета движения крови, ее компонентов, препаратов, и диагностических стандартов.	ЗЦП	Согласно ТС	шт	30	1 411,20	42 336,00	КФ «UMC»
95	Журнал движения больных ОАРИТ/ОДАРИТ	ЗЦП	Согласно ТС	шт	29	1 411,20	40 924,80	КФ «UMC»
96	Журнал инструктажа по пожарной безопасности	ЗЦП	Согласно ТС	шт	100	1 411,20	141 120,00	КФ «UMC»
97	Журнал учета генеральных уборок в отделении	ЗЦП	Согласно ТС	шт	80	1 411,20	112 896,00	КФ «UMC»
98	Журнал записи рентгенологических, ультразвуковых и компьютерно-томографических исследований	ЗЦП	Согласно ТС	шт	80	1 411,20	112 896,00	КФ «UMC»
99	Форма учета движения крови, ее компонентов. Эритросодержащие компоненты и тромбоциты	ЗЦП	Согласно ТС	шт	25	1 411,20	35 280,00	КФ «UMC»
100	Журнал учета совместимости крови	ЗЦП	Согласно ТС	шт	25	1 411,20	35 280,00	КФ «UMC»
101	Бутилированная вода	ЗЦП	Негазированная питьевая очищенная от вредных примесей, бактерий и хлора. Химический состав: Общая минерализация 0,09-0,15 мг/дм3, магний (Mg), мг/дм3 2,0-3,5, кальций (Ca) мг/дм3 – 12-22, гидрокарбонаты (HCO3) мг/дм3 - 40 -60. Объем не менее 19л.	бутыль	1 495	784,00	1 172 080,00	КФ «UMC»

102	Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «А» на завязках 700*1100	ЗЦП	Полиэтиленовые пакеты с завязками для сбора и хранения сухих, неострых медицинских отходов класса "А", (неопасные) - отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов. Цвет: черный, размер: 700*1100 мм, толщина 20 микрон. Выдерживает нагрузку до 20 кг. Объем: 110 л. Завязки - стяжки которые входят в конструкцию пакета для отходов - осуществляют 100% герметизацию пакета согласно инструкции, при этом дополнительные отдельные стяжки не требуются, собранные медицинские отходы должны герметично упаковываться в пакеты без	шт	296 440	37,63	11 155 630,08	КФ «UMC»
103	Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «В» на завязках 500 х 600	ЗЦП	Полиэтиленовые пакеты с завязками для сбора и хранения сухих, неострых медицинских отходов класса "В" (чрезвычайно опасные) - материалы, контактирующие с больными опасными инфекциями. Цвет: красный, размер: 500 х 600 мм, толщина 20 микрон. Выдерживает нагрузку до 10 кг. Объем: 35 л. Завязки - стяжки которые входят в конструкцию пакета для отходов - осуществляют 100% герметизацию пакета согласно инструкции, при этом дополнительные отдельные стяжки не требуются, собранные медицинские отходы должны герметично упаковываться в пакеты без	шт	20 000	13,94	278 880,00	КФ «UMC»
104	Пакеты упаковочные	ЗЦП	прозрачные Zip lock 1000гр(20*28-80*120)	упаковка	420	577,50	242 550,00	КФ «UMC»
105	Пакеты упаковочные	ЗЦП	прозрачные (Zip lock 100гр (8*12)см (80/630).	упаковка	200	147,00	29 400,00	КФ «UMC»
106	Пакеты упаковочные	ЗЦП	прозрачные (Zip lock 300гр (12*17)см (80/310)	упаковка	100	245,70	24 570,00	КФ «UMC»
107	Пакеты упаковочные	ЗЦП	прозрачные (Zip lock 500гр(14*20)см (80/250)	упаковка	100	269,85	26 985,00	КФ «UMC»
108	Пакеты упаковочные	ЗЦП	прозрачные (Zip lock 700гр (16*24) см (80/170).	упаковка	50	430,50	21 525,00	КФ «UMC»
109	Подгузники для взрослых, дышащие, размер M	ЗЦП	Подгузники для взрослых №2 обхват талии: 85-125 см.	шт	1 500	238,73	358 092,00	КФ «UMC»
110	Подгузники для взрослых, дышащие, размер L	ЗЦП	Подгузники для взрослых № 3, обхват талии: 100-150 см	шт	1 500	269,30	403 956,00	КФ «UMC»
111	Пакеты упаковочные	ЗЦП	прозрачные (Zip lock 30гр (5*7)см (480/230)	упаковка	1 000	481,60	481 600,00	КФ «UMC»

112	Пакеты упаковочные	ЗЦП	прозрачные (Zip lock 50гр(6*9)см (320/300)	упаковка	1 000	363,38	363 384,00	КФ «UMC»
113	Пакет фасовочный, с ручкой	ЗЦП	Пакет фасовочный с ручкой. Размер не менее 250*450мм, прозрачные, в рулоне не менее 200штук.	рулон	300	631,51	189 453,60	КФ «UMC»
114	Пакет фасовочный	ЗЦП	Пакет фасовочный. Размер : не менее Ширина 245 мм - Длина 380 мм - Материал Полиэтилен . В упаковке не менее 500шт.	упаковка	100	1 140,72	114 072,00	КФ «UMC»
115	Этикет-лента 58*40мм	ЗЦП	Термо-этикетки на липкой основе. Размер 58*40мм расположение стикеров в рулоне - в один ряд. В рулоне не менее 600этикеток.	рулон	2 500	819,00	2 047 500,00	КФ «UMC»
116	Кофемашина	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1	659 989,99	659 989,99	КФ «UMC»
117	Флаги имиджевые	ЗЦП	Согласно ТС	шт	50	12 600,00	630 000,00	КФ «UMC»
118	Бейджи	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1 000	774,10	774 100,00	КФ «UMC»
119	Брендированный кубарик	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1 000	499,64	499 640,00	КФ «UMC»
120	Брошюра А5	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1 000	787,50	787 500,00	КФ «UMC»
121	Визитки сотрудникам	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10 000	60,71	607 100,00	КФ «UMC»
122	Визитки Центра	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10 000	27,23	272 300,00	КФ «UMC»
123	Грамоты А5	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10 000	88,00	879 984,00	КФ «UMC»
124	Ежедневники руководителям	ЗЦП	Согласно ТС	шт	250	3 861,60	965 400,00	КФ «UMC»
125	Идентификатор для медицинских работников	ЗЦП	Согласно ТС	шт	200	1 587,60	317 520,00	КФ «UMC»
126	Имиджевая листовка	ЗЦП	Согласно ТС	шт	5 000	123,39	616 952,00	КФ «UMC»
127	Имиджевая папка для диагностических программ	ЗЦП	Согласно ТС	шт	200	8 090,99	1 618 198,40	КФ «UMC»
128	Имиджевые брелки	ЗЦП	Согласно ТС	шт	100	2 330,35	233 035,00	КФ «UMC»
129	Имиджевые конверты А4	ЗЦП	Согласно ТС	шт	5 000	364,29	1 821 456,00	КФ «UMC»
130	Имиджевые пакеты полиэтиленовые	ЗЦП	Согласно ТС	шт	3 000	330,35	991 050,00	КФ «UMC»
131	Имиджевый конверт для CD-R. DVD-R дисков	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10 000	217,29	2 172 912,00	КФ «UMC»
132	Имиджевый набор для пациентов	ЗЦП	Согласно ТС	шт	200	5 239,28	1 047 856,00	КФ «UMC»
133	Информационные плакаты А4	ЗЦП	Согласно ТС	шт	500	491,07	245 535,00	КФ «UMC»
134	Календари домики	ЗЦП	Согласно ТС	шт	800	456,69	365 352,96	КФ «UMC»
135	Календари настольные	ЗЦП	Согласно ТС	шт	500	2 619,99	1 309 996,80	КФ «UMC»
136	Карманный справочник для специалистов сестринского дела	ЗЦП	Согласно ТС	шт	200	3 065,80	613 159,68	КФ «UMC»
137	Кружка-термос	ЗЦП	Согласно ТС	шт	100	2 725,00	272 500,00	КФ «UMC»
138	Лифлеты с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно ТС	шт	5 000	117,60	588 000,00	КФ «UMC»
139	Магниты с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно ТС	шт	200	1 248,21	249 642,00	КФ «UMC»
140	Нагрудной знак	ЗЦП	Согласно ТС	шт	70	6 825,00	477 750,00	КФ «UMC»
141	Папка имиджевая с лаком	ЗЦП	Согласно ТС	шт	25 424	493,12	12 537 082,88	КФ «UMC»
142	Плакаты для медицинских работников	ЗЦП	Согласно ТС	шт	30	3 136,33	94 089,90	КФ «UMC»
143	Ручки с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно ТС	шт	800	349,64	279 712,00	КФ «UMC»
144	Самоклеющиеся наклейки А5	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2 000	176,40	352 800,00	КФ «UMC»
145	Сертификаты, грамоты формата А4 с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1 000	367,50	367 500,00	КФ «UMC»
146	Флэш-накопитель с логотипом	ЗЦП	Согласно ТС	шт	100	4 189,28	418 928,00	КФ «UMC»
147	Часы настенные имиджевые	ЗЦП	Согласно ТС	шт	20	8 400,00	168 000,00	КФ «UMC»
148	Информационный баннер 3*6	ЗЦП	Согласно ТС	шт	5	89 250,00	446 250,00	КФ «UMC»
149	Информационный стенд ролл-ап	ЗЦП	Согласно ТС	шт	5	27 048,00	135 240,00	КФ «UMC»
150	Блок питания 220В, с «евро» вилкой для насосов Спейс	ЗЦП	Согласно ТС	Штука	30	34 218,75	1 026 562,50	КФ «UMC»
151	Фильтр-осадитель	ЗЦП	Согласно ТС	Штука	180	4 680 000,00	842 400 000,00	КФ «UMC»
152	Картридж префильтра	ЗЦП	Согласно ТС	Штука	20	290 178,60	5 803 572,00	КФ «UMC»
153	Картридж блока фильтра КР (полиэстер)	ЗЦП	Согласно ТС	Штука	20	267 857,20	5 357 144,00	КФ «UMC»
154	Холодильник	ЗЦП	Согласно ТС	шт	20	217 560,00	4 351 200,00	КФ «UMC»
155	Шкаф медицинский	ЗЦП	Согласно ТС	шт	15	92 424,00	1 386 360,00	КФ «UMC»
156	Микроволновка	ЗЦП	Согласно ТС	шт	35	33 919,00	1 187 165,00	КФ «UMC»

157	Датчик SpO2 (далеепульсоксиметрии) одноразовый, клеющийся, для недоношенных младенцев	ЗЦП	Датчик SpO2 (далее-пульсоксиметрии) к монитору пациента Infinity (производства Drager, Германия), для младенцев. Вес пациента от 3 до 20 кг, одноразовый в упаковке не менее 20 шт.	упаковка	15	709 000,00	10 635 000,00	КФ «UMC»
158	Датчик SpO2 (далеепульсоксиметрии) одноразовый, клеющийся, для недоношенных младенцев	ЗЦП	Датчик SpO2 (далее-пульсоксиметрии) к монитору пациента Infinity (производства Drager, Германия), для недоношенных детей. Вес пациента менее 1 кг, одноразовый в упаковке не менее 20 шт.	упаковка	2	709 000,00	1 418 000,00	КФ «UMC»
159	Мешок для тела (трупа) взрослый	ЗЦП	Взрослый мешок для тела. Размер 2000см х 60 см, непрозрачный, водозащитный, полиэстеровая застежкамолния, 4 пары перчаток, цвет черный. Толщина 100 микрон. Образец по согласованию с Заказчиком.*	штука	205	1 153,00	236 365,00	КФ «UMC»
160	Кресло рабочее	ЗЦП	Согласно ТС	шт	240	73 214,00	17 571 360,00	КФ «UMC»
161	Рабочая часть, прямая, 330 мм иглодержателя	ЗЦП	Рабочая часть, прямая, 330 мм иглодержателя. С твердосплавными напайками; Рабочая длина не менее 330 мм. Диаметр не менее 5 мм. Прямой. Механизм соединения с рукояткой - резьбовой. Совместимый с рукояткой иглодержателя 330 мм производства Olympus. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый.	штука	2	425 000,00	850 000,00	КФ «UMC»
162	Ретрактор (зеркало носовое) martin 13,0 см	ЗЦП	Ретрактор (зеркало носовое) martin длина не менее 13,0 см. Автоклавируемая. Для отоларингологии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	33	57 700,00	1 904 100,00	КФ «UMC»
163	Петля режущая, биполярная	ЗЦП	Петля режущая, биполярная. Петля, биполярная, 24 Шр., для использования с оптикой HOPKINS® 27005FA/BA, цветовой код желтый. Диаметр проволоки активного электрода 0,35 мм. Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром 0,6 мм, расположен над активным электродом, имеет U-об Режущая петля многоразового использования, может быть подвергнута стерилизации – наличие, Размер, Шр- не более 24, Для использования с оптикой с направлением обзора, градусов - 12 и 30, Со стабилизатором положения - Наличие С активным и возвратными электродами, расположенными на расстоянии, мм - Не более 5, Активный электрод выполнен из проволоки диаметром, мм - Не менее 0,35, Возвратный электрод расположен над активным электродом -Наличие, Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром, мм - Не более 0,6, Возвратный электрод U-образной формы – Наличие, Возвратный электрод с антибликовым покрытием – Наличие, Количество в упаковке, штук -Не менее 6	упаковка	4	645 216,00	2 580 864,00	КФ «UMC»
164	Контейнер, для стерилизации и стерильного хранения	ЗЦП	Контейнер, для стерилизации и стерильного хранения. Контейнер, пластмассовый для гибких эндоскопов, пригоден для стерилизации газом и перекисью водорода в системе STERRAD, а также для хранения, Предназначен для одного гибкого эндоскопа, внешние размеры (Ш х Г хВ.): 550 х 260 х 90 мм	штука	2	652 800,00	1 305 600,00	КФ «UMC»
165	Щипцы по OCHSNER-KOCHER, артериальные, прямые 20 см	ЗЦП	Щипцы по OCHSNER-KOCHER, артериальные, прямые 20 см. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	40	21 300,00	852 000,00	КФ «UMC»

166	Ножницы по BUSCH 16 см	ЗЦП	Ножницы BUSCH 16 см, для перерезания пуповины. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	20	19 200,00	384 000,00	КФ «UMC»
167	Ножницы стандартные хирургические, прямые, 16,5 см	ЗЦП	Ножницы стандартные хирургические, прямые, 16,5 см. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	15	13 800,00	207 000,00	КФ «UMC»
168	Стаканы медицинские 0,05 л	ЗЦП	Стаканы медицинские 0,05 л. Ванночка-бикс, стакан объем не менее 0,05 л. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Автоклавируемые	штука	110	9 500,00	1 045 000,00	КФ «UMC»
169	Ножницы по Metzenbaum, изогнутые, длина 200 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Ножницы по Metzenbaum, изогнутые, длина 200 мм. Препаровальные, из серии Durotip, длина не менее 200 мм. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	10	170 585,00	1 705 850,00	КФ «UMC»
170	Ножницы маточные изогнутые, тупые, 210 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Ножницы маточные изогнутые, тупые, 210 мм. Длина не менее 210 мм. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	10	93 047,00	930 470,00	КФ «UMC»
171	Пинцет, прямой, стандартный, зубчатый, 180 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Пинцет, прямой, стандартный, зубчатый, 180 мм. Длина не менее 180 мм, ширина губок не менее 3,90 мм. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	10	18 093,00	180 930,00	КФ «UMC»
172	Пинцет хирургический, длина 180 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Пинцет хирургический, длина 180 мм. Стандартный, иметь зубчики 1х2. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	10	17 231,00	172 310,00	КФ «UMC»

173	Кровоостанавливающий зажим по Kocher-Ochsner, прямой, 225 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Кровоостанавливающий зажим по Kocher-Ochsner, прямой, 225 мм. Длина не менее 225 мм, иметь 1 х 2 зубца. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	20	80 124,00	1 602 480,00	КФ «UMC»
174	Захватывающие щипцы по Allis, прямые, 155 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Захватывающие щипцы по Allis, прямые, 155 мм. Длина не менее 155 мм, зубчатые 5х6. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	20	61 170,00	1 223 400,00	КФ «UMC»
175	Щипцы для брюшины по Mikulicz, изогнутые, 185 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Щипцы для брюшины по Mikulicz, изогнутые, 185 мм. Иметь 1х2 зубца, дина не менее 185 мм. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	20	90 462,00	1 809 240,00	КФ «UMC»
176	Иглодержатель по Hegar, прямой, 205 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Иглодержатель по Hegar, прямой, 205 мм Длина не менее 205 мм. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	20	85 293,00	1 705 860,00	КФ «UMC»
177	Пинцет по Rampley, прямой, 250 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Пинцет по Rampley, прямой, 250 мм. Длина не менее 250 мм, зубчатый, с отверстиями, с фиксатором, с храповым механизмом. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	10	52 554,00	525 540,00	КФ «UMC»
178	Корнцанг по Maier, прямой, длина 260 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Корнцанг по Maier, прямой, длина 260 мм. Длина не менее 260 мм. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окислятся при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	20	59 447,00	1 188 940,00	КФ «UMC»

179	Кислород медицинский газообразный	ЗЦП	Согласно ТС	баллон	279	3 037,00	847 323,00	КФ «UMC»
180	Стул пластиковый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	Штука	190	34 983,92	6 646 944,80	КФ «UMC»
181	Срезанные цветы (тюльпаны)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	Штука	2 177	573,95	1 249 489,15	КФ «UMC»
182	Тележка для сбора грязного белья	ЗЦП	Согласно технической спецификации	Штука	4	228 125,00	912 500,00	КФ «UMC»
183	Шкаф палатный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	Штука	63	66 696,00	4 201 848,00	КФ «UMC»
184	Жидкий азот	ЗЦП	Согласно технической спецификации	килограмм	1 400	1 339,29	1 875 006,00	КФ «UMC»
185	Нагревательный элемент (heating assembly) для инкубатора	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	348 214,29	696 428,58	КФ «UMC»
186	Крышка насосов для Diapact CRRT	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	275 525,00	275 525,00	КФ «UMC»
187	Двойной держатель трубки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	35 187,50	70 375,00	КФ «UMC»
188	Насосная установка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	446 428,57	892 857,14	КФ «UMC»
189	Штора для ванной комнаты	ЗЦП	Штора для ванной комнаты 200*180 см,полиэстер. Цвет и образец по согласованию с Заказчиком	шт	50	3 316,96	165 848,00	КФ «UMC»
190	Шампунь	ЗЦП	Противопаразитарное средство от вшей объем не менее 100 мл. Образец по согласованию с Заказчиком. *	шт	10	5 437,50	54 375,00	КФ «UMC»
191	Ерш для чистки унитаза	ЗЦП	Ерш для унитаза. Напольный. Ручки - Пластик. Длина ручки не менее 30 см. Материал подставки - Пластик. Диаметр подставки не менее 14.0 (см). Высота подставки не более 10 см. Общая высота: не более 37 см. Цвет и Образец по согласаванию с Заказчиком	шт	480	624,75	299 880,00	КФ «UMC»
192	Дозатор для мыла	ЗЦП	Для розлива жидкого мыла, настенный. Материал - пластик. Должен быть оснащен механизмом регулирования дозы дезинфицирующего средства или жидкого мыла от 1,5-2,5мл. Объем не менее 500 мл. Образец по согласованию с Заказчиком*.	шт	80	2 352,00	188 160,00	КФ «UMC»
193	Салфетки из микрофибры	ЗЦП	Салфетки для сухой и влажной уборки, высокая впитываемость, удаляет жировые пятна, не оставляют разводов. Состав: 80% полиэстер, 20% полиамид. Позволяет очищать поверхности без использования моющих средств. Подходит для любых поверхностей: стекла, металла, кафеля, пластика. Без воды применяется для оптики, мониторов и т. п. Не оставляет разводов, ворса, влаги. Полностью собирает грязь и пыль одним движением. Обладает эффектом: подтверждено, что после микроволокна остается клинически чистая поверхность. Многофункциональна: чистит, дезинфицирует, впитывает влагу и полирует поверхность одновременно. Прочны и долговечны. Размер: 40 х 30 см. Цветовая гамма: Ассортимент. Образец по согласованию с Заказчиком*.	шт	3 500	294,00	1 029 000,00	КФ «UMC»
194	Тряпка бытовая	ЗЦП	Тряпки, перфорированные в упаковке не менее 5 штук. Размер не менее 33*33 см. Образец по согласованию с Заказчиком*.	упаковка	1 700	441,00	749 700,00	КФ «UMC»
195	Губка металлическая	ЗЦП	Металлическая губка для уборки. выполнена из нержавеющей стали. 2 штуки в упаковке. Образец по согласованию с Заказчиком*.	упаковка	500	283,50	141 750,00	КФ «UMC»

196	Коврик для душа	ЗЦП	Коврик для ванной разработан для помещений с повышенной влажностью. Размер не менее 43*90 см. Материал: вспененный поливинилхлорид. материал хорошо переносит долгий контакт с водой, невосприимчив к бактериям и грибку, быстро высыхает. Цвет и Образец по согласованию с Заказчиком*.	шт	205	1 808,04	370 648,20	КФ «UMC»
197	Локтевой дозатор	ЗЦП	Оснащен механизмом регулирования дозы дезинфицирующего средства или жидкого мыла от 1,5-2, 5мл.настенный, отсутствие прямого контакта ладони с дозатором, подача жидкости осуществляется легким нажимом локтя на рычаг, флакон объемом не менее 1,0 л .Образец по согласованию с Заказчиком*.	шт	125	6 741,00	842 625,00	КФ «UMC»
198	Инфузионная стойка, нержавеющая сталь	ЗЦП	Инфузионная стойка, нержавеющая сталь. С 5-футовым шасси. Материал: металл, хромированный. Цвет: Черный Регулировка по высоте: от 135 до 215 см с помощью винтовой регулировки высоты. С 5 антистатическими роликами, три из которых с тормозами, диаметром не менее 50 мм. Материал колес: твердый пластик. С четырьмя металическими крючками для подвешивания нескольких инфузионных бутылочек и пакетов. Грузоподъемность на крючок: не менее 2 кг. Общий вес: не менее 3,9 кг. Вес шасси: не менее 1,9 кг. Размеры стрелы: не менее 25 х 25 мм. Диаметр базового шасси: не менее 63 см. Объем поставки: 1 подставка для капельниц, 5-футовое шасси и крестовина для бутылок, металл, хромированный 1 капельный стакан.	шт	20	96 321,43	1 926 428,60	КФ «UMC»
199	Нагревательный элемент к реанимационной системе RW82	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	205 516,67	205 516,67	КФ «UMC»
200	Молоко 3,2%	Тендер	Согласно технической спецификации	л	44 280	330,36	14 628 340,80	КФ «UMC»
201	Кефир 2,5%	ЗЦП	Согласно технической спецификации	л	4 800	357,14	1 714 272,00	КФ «UMC»
202	Переносные мешки давления с манометром PIB	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	28 612,50	286 125,00	КФ «UMC»
203	Бумага для ЭКГ, размер 210х140	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	90	1 580,00	142 200,00	КФ «UMC»
204	Бумага для дефибриллятора	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	625,00	31 250,00	КФ «UMC»
205	Бумага для КТГ, размер 143х150х300	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	40	2 053,57	82 142,80	КФ «UMC»
206	Бумага для ЭКГ, размер 110х25	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	883,92	17 678,40	КФ «UMC»
207	Пациентный кабель 10-ти жильный для электрокардиографа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	151 940,00	1 519 400,00	КФ «UMC»
208	Кабель соединительное для электрокардиографа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	825 000,00	4 125 000,00	КФ «UMC»
209	Лампы 22,8V40W для хирургического светильника MERIVARA MERILUX	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	10	64 960,00	649 600,00	КФ «UMC»
210	Бумага 57х25х12 нар.	ЗЦП	Бумага 57х25х12 нар. (ширина х длина х диаметр втулки (мм). Сетка розового цвета, наружу. Основа – термобумага. Совместимая с бесконтактным тонопахиметром производства NIDEK.	рулон	120	401,78	48 213,60	КФ «UMC»
211	Бумага А4	Тендер	Бумага офисная формата А4. Размер листа 210х297 мм, белизна не менее 146 %. Плотность не менее 80 г/м2. В пачке – 500 листов. Образец по согласованию с Заказчиком*.	пачка	11 553	1 516,96	17 525 438,88	КФ «UMC»
	Работы							
212	Диагностика и ремонт Портативного устройства отоакустической эмиссии OtoRead	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1		2 100 000,00	КФ «UMC»
	Услуги							
213	Сервис обслуживание оборудования производства Siemens: Магнитно-резонансный томограф MAGNETOM Avanto	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1		7 500 000,00	КФ «UMC»
214	Сервис обслуживание оборудования производства Siemens: Ангиографическая система AXIOM Artis Zee Floor	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1		12 000 000,00	КФ «UMC»

215	Сервис обслуживание оборудования производства Siemens:Ангиографическая система AXIOM Artis Zee Biplane	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1		7 500 000,00	КФ «UMC»
216	Сервис обслуживание оборудования производства Siemens: Комплект подключения блока контроля и записи гемодинамики и электрофизиологических параметров AXIOM Sensis	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1		3 012 000,00	КФ «UMC»
217	Сервис обслуживание оборудования производства Siemens: Компьютерный томограф SOMATOM Definition AS (64-slices)	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1		8 300 000,00	КФ «UMC»
218	Сервис обслуживание оборудования производства Siemens: Рентгеновская система AXIOM Iconos R200	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1		2 900 000,00	КФ «UMC»
219	Сервис обслуживание оборудования производства Siemens: Хирургическая рентгеновская система ARCADIS Avantic	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1		2 500 000,01	КФ «UMC»
220	Сервис обслуживание оборудования производства Siemens: Мобильная рентгеновская система Mobilett XP	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1		1 200 000,00	КФ «UMC»
221	Сервисное обслуживание оборудования производства Schiller	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1		4 330 370,00	КФ «UMC»
222	Техническое обслуживание принтеров термографических и дигитайзеров производство AGFA	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1		1 285 000,00	КФ «UMC»
223	Сервисное обслуживание системы передачи и архивирования изображений радиологических иследований пациентов Pacs Cardio IMPAX	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1		16 000 000,00	КФ «UMC»
224	Услуга по вывозу и утилизации медицинских отходов класса "Б"	Тендер	Согласно ТС	услуга	1		29 578 878,00	КФ «UMC»
225	Услуга по вывозу и утилизации медицинских отходов класса "В"	Тендер	Согласно ТС	услуга	1		1 264 800,00	КФ «UMC»
226	Услуги по разработке, печати, демонтажу и монтажу пленки для лайтбоксов	ЗЦП	Печать и монтаж баннера и аракальной плёнки для информационных стоек, лайтбоксов. Разработка дизайна каждого вида. Заявки отправляются по мере необходимости, частично, возможны разные виды дизайна. Размер лайтбокса 0,8*2 м=1,6 кв.м. Предоставленные поставщиком эскизы и образцы согласуются Заказчиком после заключения договора. А также предоставлять исходный материал в электронном виде (на электронном носителе) в программах CorelDRAW, PDF. Общее количество - 10 шт. Доставка, демонтаж, монтаж включены в стоимость.	услуга	1		215 250,00	КФ «UMC»
227	Услуги профессионального фотографа, съемки и монтажу видеоролика	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1		2 100 000,00	КФ «UMC»
228	Услуги по перевозке биоматериалов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		7 486 699,00	КФ «UMC»
229	Заправка и восстановление картриджей	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		14 413 071,43	КФ «UMC»
230	Сервисное обслуживание автоматического иммунохемолюсцентного анализатора «ARCHITECT I 2000SR» Abbott	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		5 044 642,86	КФ «UMC»
231	Услуги сервисного обслуживания медицинских холодильников	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		3 016 790,00	КФ «UMC»
232	Услуга по техническому обслуживанию и ремонту эндоскопического медицинского оборудования	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		7 480 000,00	КФ «UMC»
233	Сервисное обслуживание медицинского изделия «ПЭТ/КТ Gemini GXL PHILIPS»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		8 482 142,86	КФ «UMC»
234	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Гамма Камера Forte PHILIPS»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		8 214 285,71	КФ «UMC»
235	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Магнитно–резонансный томограф производства Philips Ingenia 3.0T.»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		11 607 142,86	КФ «UMC»
236	Услуга по проведению оценки движимого имущества	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		220 000,00	КФ «UMC»
237	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Автоматизированный модуль синтеза FDG Synthera V2, производства компании Ion Beam Applications S.A., Белгия», в количестве 2 шт. (с заменой запасных частей)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		44 196 428,57	КФ «UMC»

238	Сервисное обслуживание медицинского изделия «ПЭТ/КТ Ingenuity TF производства Philips Medical Systems»	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		78 176 785,71	КФ «UMC»
239	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Стерилизатор паровой (универсальный) Getinge HS6610	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		3 933 333,00	КФ «UMC»
240	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Наркозно дыхательного аппарата Aespire 7100», производства «GENERAL ELECTRIC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 001 607,14	КФ «UMC»
241	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Автомат для мойки и дезинфекции эндоскопов CYW-100, Choyang»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		442 857,14	КФ «UMC»
242	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Годовое сервисное обслуживание Ультразвуковой мойки RTA- 900 AT-OS» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 380 357,14	КФ «UMC»
243	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Паровой стерилизатор SC501E-2/EN285 Antonio MATACHANA»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2 835 714,29	КФ «UMC»
244	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Машина упаковочная HM850 HAWO», (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 039 285,71	КФ «UMC»
245	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Стерилизатор паровой с автоматической системой управления ГК-100»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		580 000,00	КФ «UMC»
246	Сервисное обслуживание аппаратов для ультразвуковых исследований: «In Control Labotec»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		435 000,00	КФ «UMC»
247	Сервисное обслуживание аппаратов для ультразвуковых исследований: «Лазерная система Saturn Laser System»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		254 550,00	КФ «UMC»
248	Сервисное обслуживание аппарата для ультразвуковых исследований: «Микроскоп Narishige»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		542 000,00	КФ «UMC»
249	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Рабочее место врача-оториноларинголога С и S класса, модель ATMOS S 61 Servant»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 160 714,29	КФ «UMC»
250	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Лор-комбайн Medstar UE-3000»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 071 428,57	КФ «UMC»
251	Сервисное обслуживание медицинского изделия «УЗИ аппарат Samsung Medison Accuvix V20»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		839 285,71	КФ «UMC»
252	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Паровой стерилизатор серии MST Steam sterilizer/DDA-7 пр-ва Bellimed AG», Швейцария 38.12.30	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2 522 812,50	КФ «UMC»
253	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Паровой стерилизатор проходного типа модели MST V 6-6-12 пр-ва Bellimed AG», Швейцария (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 839 375,00	КФ «UMC»
254	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Моечная машина WD-250 Belimed» (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 785 714,29	КФ «UMC»
255	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Генетический анализатор 3500 производства компании «Applied Biosystems»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2 843 750,00	КФ «UMC»
256	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Амплификатор SimpliAmp Thermal Cycler Appliedbiosystems by Thermo Fisher Scientific»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		351 750,00	КФ «UMC»
257	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ E9», производства «GENERAL ELECTRIC» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		870 089,29	КФ «UMC»
258	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Система ультразвуковая диагностическая Vivid S5 S/N 8014VS5», производства «GENERAL ELECTRIC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		477 410,71	КФ «UMC»
259	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Аппарат для ультразвуковых исследований Logig C5 S/N 442464WX, 379116WX7, 462118WX1», производства «GENERAL ELECTRIC» (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 581 249,99	КФ «UMC»
260	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Сканер цифровой ультразвуковой (система) VIVID 7», производства «GENERAL ELECTRIC» (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 468 928,57	КФ «UMC»

261	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Инжектор для внутреннего Контрастирования Ulrich», производства «GENERAL ELECTRIC» (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		834 375,00	КФ «UMC»
262	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Система ультразвуковая диагностическая Voluson E8 S/N E39426», производства «GENERAL ELECTRIC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 071 428,57	КФ «UMC»
263	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Система ультразвуковая диагностическая Vivid T9 S/N 6085021WX0», производства «GENERAL ELECTRIC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 071 428,57	КФ «UMC»
264	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Система ультразвуковая диагностическая LOGIQ E95», производства «GENERAL ELECTRIC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 071 428,57	КФ «UMC»
265	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Моечная машина G7883, PG8536, производства компании Miele (Германия)» (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		2 500 000,00	КФ «UMC»
266	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Аппарат искусственной вентиляции легких Babylog 8000 Plus	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		735 049,83	КФ «UMC»
267	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Аппарат искусственной вентиляции легких EVITA 4	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		4 871 262,46	КФ «UMC»
268	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager:Вентилятор для интенсивной терапии Evita V300	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		171 650,06	КФ «UMC»
269	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Аппарат искусственной вентиляции легкихOxylog 3000	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		312 846,07	КФ «UMC»
270	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Наркозно - дыхательный аппарат Primus	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		344 684,39	КФ «UMC»
271	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Наркозно - дыхательный аппарат Fabius Plus	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		980 066,45	КФ «UMC»
272	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Реанимационное место RW 82	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		317 691,03	КФ «UMC»
273	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Транспортный инкубатор для новорожденных TI 500 Isolette	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		130 813,95	КФ «UMC»
274	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Монитор пациента Infinity	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		5 913 621,26	КФ «UMC»
275	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Монитор пациента Vista 120	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		265 780,73	КФ «UMC»
276	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Монитор пациента с функциональными модулями (Центральная станция мониторирования) Infinity Central Station	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		881 782,95	КФ «UMC»
277	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Анестизиологическая рабочая станция PerseusA500	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		200 719,82	КФ «UMC»
278	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Портативный монитор пациента Infinity M 300	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 204 318,93	КФ «UMC»
279	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Инкубатор для новорожденных Caleo	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		82 364,34	КФ «UMC»
280	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких Hamilton C1», (1 единица)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		940 000,00	КФ «UMC»
281	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких Hamilton C6» (7 единиц)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		5 747 000,00	КФ «UMC»
282	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких LEONI PLUS 0217004 hul 57070443»	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		590 000,00	КФ «UMC»

283	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Система очистки воды E2; E4»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		800 000,00	КФ «UMC»
284	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Беговая дорожка Schiller Intertrack к Электрокардиографу Schiller Cardiovit AT-104 PC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 411 313,20	КФ «UMC»
285	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Система мониторинга пациента A магнитный манитор Schiller MAGLIFE»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		984 614,40	КФ «UMC»
286	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Аппарат искусственной вентиляции легких Babylog 8000 plus» (12 единиц)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		4 017 857,14	КФ «UMC»
287	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Аппарат ИВЛ Evita 4 Edition» (2 единицы)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 165 714,29	КФ «UMC»
288	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Наркозно-дыхательный аппарат Primus» (2 единицы)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 295 571,43	КФ «UMC»
289	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Наркозно-дыхательный аппарат Fabius GS» (10 единиц)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		4 323 392,86	КФ «UMC»
290	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Инкубатор Caleo» (13 единиц)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		2 667 857,14	КФ «UMC»
291	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Транспортный инкубатор Air Shield Isolette TI500 Globe Trotter» (3 единицы)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 507 821,43	КФ «UMC»
292	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Открытое реанимационное место Babytherm 8010» (16 единиц)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		3 643 089,29	КФ «UMC»
293	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Открытое реанимационное место Babytherm 8004» (8 единиц)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 334 500,00	КФ «UMC»
294	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Аппарат фототерапии Drager Phototherapy 4000» (6 единиц)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		332 142,86	КФ «UMC»
295	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Видеопроцессор Pentax EPK-I», «Видеоэндоскоп PENTAX EG-2990-I», «Видеоколоноскоп PENTAX»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		1 589 285,71	КФ «UMC»
296	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Видеогастроскоп Olympus» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1		190 928,57	КФ «UMC»
297	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Наркозно-дыхательный аппарат Leon Plus» (10 единиц)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1		11 958 000,00	КФ «UMC»
	Итого:						**1 560 963 096,58**	

Реестр планируемых закупок товаров, работ и услуг на 2025 год Корпоративного Фонда «University Medical Center»

(за счет собственных средств для оказания платных услуг)

№	Наименование	Способ закупок	Краткая характеристика	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма	Наименование организатора закупок
	Аритмология							
1	Диагностический катетер картирующий с высоким разрешением	Тендер	Возможность управления электродом в одной плоскости; Диаметр электрода: не более 7Fr Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм: не менее 20 шт. Длина вводимой части катетера: не менее 115см. Типы кривизны F, D Предел досягаемости для кривизн F – 76мм, D – 64мм. Совместим с различными ЭФИ системами. Расстояние между центрами электродов: 4-4-4 мм Ширина электрода: не более 1мм. Число стержней на дистальном конце катетера: не менее 5 шт. Диаметр стержней на дистальном конце катетера: не более 3Fr. Площадь картирования: не менее 7 см2. Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов. Материал электродов: платиново-иридиевый сплав. Материал вводимой части катетера: полиуретан. Материал стержней на дистальной части электрода: нитинол. Материал внутренних проводящих проводов: медь. Материал внутренних тяг: нитинол. Имеется компрессионная пружина на внутренней тяге. Диаметр компрессионной пружины: 0,1 мм Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера.	шт	2	1 100 000,00	2 200 000,00	КФ «UMC»
2	Диагностический катетер управляемый 10-полюсный 6 Fr	Тендер	Десятиполюсный управляемый диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца с высокой боковой устойчивостью наконечника за счет дополнительной фиксирующей оболочки и плетенной оболочкой из стали. Длина катетера не менее 110 см. Типы кривизны: Standard, Large и Extra Large. Варианты длин отклоняемой концевой части в зависимости от типа кривизны: 85 мм, 95 мм и 105 мм соответственно. Максимальная достигаемая длина при 90° изгибе (в зависимости от типа кривизны): 60 мм, 65 мм и 75 мм соответственно. Радиус кривизны (в зависимости от типа кривизны): 45 мм, 50 мм и 60 мм соответственно. Диаметр электрода не менее 6 Fr. Количество полюсов: 10. Материла полюсов: платиноиридиевый сплав. Размер дистального полюса: не менее 2 мм. Размер кольцевых полюсов: не более 1 мм Варианты межполюсного расстояния (спейсинг): 2-6-2 мм, 2-8-2 мм, 2-10-2 мм.	шт	2	179 750,00	359 500,00	КФ «UMC»
3	Диагностический катетер управляемый, 4 и 10 полюсные, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr	Тендер	Управляемый диагностический катетер, 4 и 10-полюсные: размер 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, длина введения 110 см, межэлектродное расстояние 2, 5, 2-5-2, 2-10-2, кривизна Medium, Large, размер кольцевого электрода 1-2 мм, размер кончика электрода 1 мм. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	187 150,00	1 871 500,00	КФ «UMC»

4	Диагностический катетер высокоплотного картирования, управляемый	Тендер	Электрофизиологический катетер предназначенный для высокоплотного картирования всех камер сердца. Дистальная часть выполнена в виде четырех продольных элементов, зафиксированных друг относительно друга, с четырьмя электродами на каждом элементе. Таким образом 16 электродов образуют сетку 4х4, в которой расстояние между электродами составляет 3 мм по горизонтали и по вертикали и не изменяется в процессе манипуляции катетером. Благодаря такой конфигурации при сборе внутрисердечных сигналов для получения одной точки картирования используется 3 электрода - 2 на одном дистальном элементе и 1 на соседнем.	шт	10	1 150 000,00	11 500 000,00	КФ «UMC»
5	Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый кардиовертер – дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan, доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. 1 Устройство: коннекторы: IS-1, DF-1; DF-4; масса: 78 г.; объем: 34 см3; Габариты: 68 мм х 51 мм х 13 мм; форма корпуса: Физиологическая контурированная; Наличие фукнции: авто переключение между режимами стимуляции (AAI <-> DDD); автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов в обеих камерах; Срок службы: 9 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП, амплитуда ПП 2,5 В, ПЖ 3,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). 2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-4, фиксация – активная; наличие стероида, длина электрода более 55см, максимальный диаметр электрода 8.6 Fr; 3 Предсердный электрод: МРТ совместимый, коннектор IS-1 Bi; фиксация – активная, стандартные длины 45-110 см, Расстояние от кончика до кольца не более 10мм, диаметр корпуса электода менее 2 мм.	комп	3	1 850 000,00	5 550 000,00	КФ «UMC»

6	Имплантируемый кардиомонитор в комплекте с беспроводным активатором	Тендер	Герметично закрытое устройство с питанием от батарей и встроенным электродом, предназначенное для имплантации под кожу для мониторинга, записи и хранения электрокардиографических сигналов, помогающих диагностировать и контролировать сердечные аритмии; эти данные могут быть телеметрически переданы через внешне размещенный активатор пациента и контролироваться удаленно медицинским работником с использованием программатора электрокардиостимулятора. Устройство предназначено для пациентов, которые испытывают такие необъяснимые симптомы, как головокружение, учащенное сердцебиение, боль в груди, обмороки и одышка, а также пациентов, подверженных риску сердечных аритмий. Материал корпуса: Титан. Масса, г.: не более 3,0. Габариты (ДхВхШ), мм: не более 49,0 х 9,5 х 3,5. Объём, см3: не более 1,4. Номинальный срок службы, лет: не менее 2. МРТ-совместимость: 1,5 Т; SAR 2 W/kg. Метод имплантации: Введение специальным инжектором через кожный разрез. Наличие детекции фибрилляции предсердий. Наличие детекции брадикардий. Наличие детекции тахикардий. Наличие детекции паузы. Наличие возможности активации записи эпизодов пациентом. Наличие возможности подключения к смартфону пациента через защищённый канал Bluetooth. Наличие возможности передачи диагностических данных в систему удалённого мониторинга через смартфон	комп	1	795 000,00	795 000,00	КФ «UMC»
7	Имплантируемый кардиомонитор	Тендер	Имплантируемое устройство для долговременной регистрации и записи подкожной ЭКГ по программируемым триггерам • Продолжительность непрерывного мониторинга ЭКГ не менее 3-х лет. • Общая длительность записи фрагментов ЭКГ в памяти прибора не менее 49,5 минут. • Объем не более 8 см3. • Размеры не менее 61 х 19 х 8 мм.	шт	1	360 104,96	360 104,96	КФ «UMC»
8	Катетер-электрод управляемый навигационный, с улучшенной функцией орошения	Тендер	Возможность управления дистальным кончиком катетера. Управление радиусом кривизны с помощью ручки катетера в двух направлениях. Тип кривизны D-F (64 мм-76 мм) Предел досягаемости для кривизн (расстояние от дистального электрода до стержня в положении максимального изгиба) D-F (64 мм -76 мм). Наличие системы контроля, регулировки и фиксации микро перемещений рабочей части катетера. Тип механизма для управления радиусом кривизны качающийся рычаг. Возможность фиксировать кривизну катетера. Механизм, обеспечивающий высокий крутящий момент стержня катетера двойная оплетка. Длина вводимой части катетера 115 см. Оплетка вводимой части катетера 32. Оплетка рабочей части катетера 16. Общее количество электродов 6. Количество электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм 4. Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов. Содержится платина в материале электродов. Диаметр электродов 8,5 Fr. Длина дистального электрода 3,5 мм. Расстояние между центрами электродов 1-6-2 мм. Датчик измерения температуры.Тип температурного датчика термопарный. Совместим со специализированным РЧ генератором. Совместим с различными ЭФИ системами. Электрод специально предназначен для проведения «охлаждаемой» абляции по «открытому» и "закрытому" контурам орошения. Возможность вводить физиологический раствор через	шт	5	1 600 000,00	8 000 000,00	КФ «UMC»

9	Криоконсоль с принадлежностями: катетер для внутрисердечной криоабляции , с диаметром баллона (мм) 23; 28	Тендер	Управляемый проводимый по проводнику баллонный катетер для внутрисердечной криоаблации разработан для изоляции легочных вен. Диаметр раздутого баллона 23 мм, 28 мм Размер катетера - внешний диаметр 10.5 Fr Общая длина 140 см Рабочая длина 95±2 см Длина дистального кончика 10 мм Рекомендуемый интродьюсер: управляемый интродьюсер 12 Fr Совместимый проводник 0.032- 0.035" Управляемость: Изгиб в двух направлениях 45º Материал: Кончик и катетер - Биосовместимый сополимер в сочетании с сульфатом бария (BaSO4). Внешний баллон - Полиуретан	шт	5	1 045 000,00	5 225 000,00	КФ «UMC»
10	Криоконсоль с принадлежностями: катетер для картирования	Тендер	Интракардиальный электрофизиологический диагностический катетер с дистальной картирующей частью в виде круглой петли с 8-мью равномерно размещенными электродами для картирования электрической проводимости между левым предсердием и легочными венами. Размер катетера 3.3 Fr, 1.1 mm (0.043”) Общая длина 165 см; рабочая длина 146 см.. Диаметр петли: 20 мм, 15 мм. Количество электродов: 8, длина электрода 1 мм. Межэлектродное расстояние: 6 мм и 4 мм Совместимость катетера: минимальный внутренний просвет 3.8 Fr, 1.3 mm (0.049”).	шт	5	297 000,00	1 485 000,00	КФ «UMC»
11	Криоконсоль с принадлежностями: резервуар N2O	Тендер	Характеристики хладагента: Сжиженный оксид азота (N2O) 99.5% очистка, уровень влажности < 50 ppm (частей на миллион)	шт	2	165 000,00	330 000,00	КФ «UMC»
12	Трубка для ирригационного насоса 260 см	Тендер	Трубки для орошаемых катетеров (Длина ирригационной магистрали 260 см)	шт	5	37 275,00	186 375,00	КФ «UMC»
13	Трубка для подачи физиологического раствора	Тендер	Трубка для подачи физиологического раствора	шт	5	38 500,00	192 500,00	КФ «UMC»
14	Электрокардиостимулятор однокамерный МРТ -совместимый с принадлежностями	Тендер	1 Электрокардиостимулятор однокамерный МРТ -совместимый с принадлежностями: Коннектор IS-1 BI/UNI. Масса: 21.5 г; Габариты: 40.2 мм х 42.9 мм х 7.5 мм; Объем: 9.7 см3; Напряжение 2.8 В; Батарея Литий-йод; МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т. Срок службы 9.6 лет (В режиме SSIR или SSI, 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0 В, ширина импульса 0.4 мс, импеданс 500 Ω);Режимы Стимуляции: VVIR; VVI; VVT; VOOR; VOO; AAIR; AAI; AAT; AOOR; AOO; OVO; OAO; Наличие: функции управления желудочковым захватом, постоянное определение порога стимуляции с программируемыми периодичностями минимум каждые 15 мин; функции сна с возможностью программирования отдельной частотой в программируемый интервал времени; функции гарантии детекции при активизации с возможностью изменять порог чувствительности, чтобы отслеживать изменения детектированной амплитуды; функции мониторинга электрода для мониторирования целостности электрода, измеряя и регистрируя импеданс электрода с возможностью переключать электрод с биполярной на монополярную полярность. Параметры стимуляции: Нижняя частота: 30, 35, 40…60…170 уд/мин; Верхняя частота сенсора: 80, 90, 95…130…180 уд/мин; Амплитуда стимуляции в ПП и ПЖ 0.5, 0.75, 1.0…3.5…4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7.5 V; Длительность импульса 0.12, 0.15, 0.21, 0.27, 0.34, 0.4, 0.46, 0.52, 0.64, 0.76, 1, 1.25, 1.5 мс; Чувствительность ПП 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4, 2, 2.8, 4 мВ; Чувствительность	комп	5	366 300,00	1 831 500,00	КФ «UMC»

15	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями	Тендер	Размеры 46x50x6 мм, вес 19 г, объём -10,4 см3 Тип коннектора электрода IS-1, тип телеметрии - индукционный. Срок службы - 9,7 лет при следующих параметрах: A, V = 2,5 V @ 0,4 ms; 500 ohms; 100% DDD pacing @ 60 bpm; Алгоритм для безопасного и эффективного автоопределения порога стимуляции, Pacing System OFF; SEGMs ON. Совместим с внешним устройством удалённого мониторинга . Частоты и задержки. Рефрактерность предсердной навязки (мс): 190-400 с шагом 30; 440; 470.Рефрактерность предсердного сенсинга (мс): 93; 125; 157; 190-400 с шагом 30; 440; 470.Атриовентрикулярная задержка навязки (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-с шагом 25; 350. Базовый ритм (мин-1) 30-130 с шагом 5; 140-170 с шагом 10.Защитный интервал ЭМИ/ЭМП (мс) 163.Частота гистерезиса (мин-1): Выключен; 30-150 с шагом 5.Поисковый интервал (мин): Выключен; 1; 5; 10; 15; 30.Подсчёт циклов: 1-16 с шагом 1.Частота интервенции (мин-1): Выключен; Такая же как и базовый ритм; 80-120 с шагом 10; Собственное проведение +0;Собственное проведение +10; Собственное проведение +20; Собственное проведение +30. Продолжительность интервенции (мин): 1-10 с 1 минутными интервалами. Время восстановления: Быстрый; Средний; Медленный; очень медленный. Максимальная отслеживаемая частота (мин-1): 90-130 с шагом 5; 140-210 с шагом 10. Режим AOO(R); AAI(R); AAT(R); VOO(R); VVI(R); VVT(R); VDD(R); DOO(R); DVI(R); DDI(R); DDD(R); Выключен.	комп	4	490 000,00	1 960 000,00	КФ «UMC»
16	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ -совместимый с принадлежностями	Тендер	Двухкамерный частотно-адаптивный электрокардиостимулятор (AAIR<=>DDDR) с возможностью проведения МРТ. МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т 1 Устройство: Коннектор IS-1 BI/UNI. Масса: 27.1 г; Объем: 12.1 см3; Габариты: 44.7 мм x 47.9 мм x 7.5 мм; Батарея Литий-йод; Напряжение 2.8 В; Срок службы: 10.2 лет (при режиме DDDR или DDD 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0В , предсердная 1.5В, 0.4 мс ширина импульса, 500 импеданс); Постоянное автоматическое управление порогами стимуляции в обеих камерах. Наличие функции управляемой желудочковой стимуляция – (УЖС) обеспечивает спонтанное проведение автоматический переключая режим стимуляции с DDD(R) на AAI(R) и обратно, уменьшая ненужную желудочковую стимуляцию. Наличие функции поиска AV задержки - программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного АВ проведения пациента и изменения интервалов ДАВ и САВ, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. Наличие автоматического постжелудочкового предсердного рефрактерного период (ПЖПРП) – функция предохраняет от тахикардии, индуцированной электрокардиостимулятором и обеспечивает соотношение частоты блокады более 2:1, исходя из средней предсердной частоты. Функция улучшает	комп	5	432 900,00	2 164 500,00	КФ «UMC»
	Интервенция							

17	Аортальный клапан для транскатетерной установки (биопротез): 23, 26, 29, 34 в комплекте с доставочной системой	Тендер	Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладаетрентгеноконтрастными свойствами. Биопротез формируется путем сшивания створок клапана и кромки свиногоперикарда в трехстворчатую конфигурацию.Биопротез обрабатывается альфа-аминоолеиновой кислотой, соединением, получаемым из олеиновой кислоты — природной высокомолекулярной жирной кислоты. Обработка — антиминерализация, введенная для уменьшения как ранней, так и поздней кальцификации клапанов Размер 23 мм - Диаметр кольца аортального клапана 18—20 мм; Размер 26 мм - Диаметр кольца аортального клапана 20—23 мм. Размер 29 мм - Диаметр кольца аортального клапана 23—26 мм. Размер 34 мм - Диаметр кольца аортального клапана 26—30 мм.	комп	1	3 680 000,00	3 680 000,00	КФ «UMC»
18	Аортальный клапан для транскатетерной установки: 23, 26, 29 мм	Тендер	Аортальный клапан для транскатетерной установки: 23, 26, 29 мм в комплекте с доставочной системой. Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгеноконтрастными свойствами. Биопротез формируется путем сшивания створок клапана и кромки свиного перикарда в трехстворчатую конфигурацию. Биопротез имеет внешнюю кромку из свиного перикарда (обмотку) высотой 1,5 ячейки, которая пришита к входной части биопротеза.Биопротез обрабатывается альфа-аминоолеиновой кислотой , соединением, получаемым из олеиновойкислоты — природной высокомолекулярной жирной кислоты. Обработка— антиминерализация, введенная для уменьшения как ранней, так и поздней кальцификации клапанов. Размер 23 мм - Диаметр кольца аортального клапана 18—20 мм; Размер 26 мм - Диаметр кольца аортального клапана 20—23 мм. Размер 29 мм - Диаметр кольца аортального клапана 23—26 мм. Система катетерной доставки состоит из катетера с интегрированной рукояткой, позволяющей пользователю выполнить точное и контролируемое развертывание. Рукоятка расположена на проксимальном конце катетера и используется для загрузки, развертывания, сворачивания и перемещения биопротеза. Рукоятка оснащена серым передним захватом, используемым для стабилизации системы. Поворот рукоятки развертывания обеспечивает точное развертывание биопротеза. При необходимости рукоятку развертывания можно повернуть в	комп	2	5 500 000,00	11 000 000,00	КФ «UMC»

19	Аортальный клапан для транскатетерной установки 20мм; 21,5 мм; 23 мм; 24,5 мм; 26 мм; 27,5 мм; 29 мм; 30,5мм; 32 мм	Тендер	Транскатетерный сердечный клапан (биопротез) состоит из расширяемого баллоном рентгенконтрастного стента из хрома-кобальтового сплава, трехстворчатого клапана из биологического материала и полиэтилентерефталатной (ПЭТ). Технические характеристики набора для доставки и установки. Интродьюсер 14Fr., с гидрофильным покрытием, атравматичный, с гемостатическими клапанами и удобным боковым портом с трехходовым краником. Отдельная загрузочная трубка обеспечивает временное открытие кожуха клапана, что позволяет плавно проходить установленному клапану. Оболочка на мгновение расширяется, что позволяет беспрепятственно провести установленный на системе доставки аортальный клапан. Используемая длина 30 см. Плавный переход от расширителя к дистальному кончику. Катетер баллонный для предварительной вальвулопластики нативного клапана, двухпросветный, размерами (мм): 16х40 мм; 18х40 мм; 20х40 мм; 23х40 мм; 25х40 мм; 28х40 мм; 30х40 мм. Объем заполнения физ.раствором (мл): 10мл;13мл; 16мл; 23мл; 23мл;25мл; 34мл; 36мл; 40мл; 42мл. Давление разрыва 6 ATM (608 kPa). Система доставки – травмобезопасная, с тонким мягким кончиком, рентгенконтрастными метками. Используемая система доставки – 130 см. Диаметр системы доставки 9Fr. Баллонный катетер совместим с 0.035" проводником. Транскатетерная система доставки	комп	3	5 499 900,00	16 499 700,00	КФ «UMC»
20	Внутрисосудистый катетер цифровой ультразвуковой визуализирующий	Тендер	Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований стерильный, одноразовый. Проксимальная часть с разъемом для подключения к интерфейсу пациента. Тело диаметром не более 2,9Fr в проксимальной части, и не более 3,3F в дистальной. На кончике ультразвуковой микродатчик. Рабочая длина катетера – не менее 150 см. Совместим с проводниковыми катетерами диаметром не менее 5Fr (1,67мм) и интервенционными проводниками диаметром не более 0,014” (0,36мм). На расстоянии не более 100 см. от дистального конца расположены 2 маркера для корректного позиционирования катетера при лучевом и бедренном доступах. Длина OTW участка – не менее 24 см. от дистального конца, наличие гидрофильного покрытия на всем протяжении OTW участка. Атравматичный дистальный конец катетера имеет внешний диаметр не более 0,48 мм. и содержит 3 рентгенконтрастных маркера, расположенных на расстоянии 10 мм. друг от друга, необходимые для определения длины поражения сосудистого русла и точного позиционирования дистального конца катетера. Длина ультразвукового датчика не более 5мм. Расстояние расположения датчика не более 10 мм от дистального конца катетера, внешний диаметр катетера в месте расположения датчика не более 3,5Fr (1,17 мм). Возможность работы в режимах двухмерной эхографии, одновременного измерения динамики кровотока и эхографии, виртуальной гистологии. Возможность реализации всех трех	шт	5	630 700,00	3 153 500,00	КФ «UMC»
21	Интродьюсеры для электрофизиологии	Тендер	Длинные интродьюсеры для электрофизиологии, кривизна - многоцелевой, размер 8 Fr, внутренний диаметр 0.11 дюйма, длина 62 см, длина 77 см.	шт	5	116 875,00	584 375,00	КФ «UMC»

22	Игла для трансептальной пункции взрослый, длина 71, 89, 98 см	Тендер	Игла для трансептальной пункции взрослый, размер 18 ga, угол среза 50 гр. Состоит из просветной иглы из нержавеющей стали и прочного стилета из нержавеющей стали, с крутым изгибом. Дистальный кончик иглы скошен для облегчения процесса прокола. Оснащен двухходовым запорным краном, обеспечивающим доступ к просвету иглы для дыхания, инъекции/инфузии жидкости, забор крови, мониторинг давления введения стилета и проводника. Маркер на чехле иглы для напрвления изгиба, проксимальный размер стилета 0,7 мм, дистальный размер стилета 0,35 мм.	шт	5	102 375,00	511 875,00	КФ «UMC»
23	Индефлятор аналоговый в комплекте с иглой, торк девайсом и гемостатическим клапаном	Тендер	Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -0,4 до 35 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 АТМ/бар для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат 30мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки (удлинительной линией) высокого давления с двойным плетением длиной 20 и 50 см и 3-ходового краника. Устройство оборудовано поршнем с резьбовым соединением с запирающим/высвобождающим механизмом, который активируется в одно касание. Механизм позволяет удалить воздух и чрезмерную жидкость без сжимания спускового устройства (триггера). Внешняя поверхность рукоятки мягкая для исключения соскальзывания рук оператора и удобства манипулирования, материал АБС-сополимер, синего цвета. Внутренняя сторона рукоятки с выемками для пальцев для удобства захвата и манипулирования зеленого цвета . Воможность достижения максимального давления за 3 полных оборота рукоятки. Устройство аналоговое. Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень заострен для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцентным фоном расположен	шт	10	26 500,00	265 000,00	КФ «UMC»
24	Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа	Тендер	Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 5, 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018",0,021", 0,025", 0,035", 0,038".	шт	215	10 097,00	2 170 855,00	КФ «UMC»

25	Интродьюсер управляемый	Тендер	Управляемый армированный интродьюсер с точным контролем изгиба. Наличие атравматичного кончика и гемостатического клапана. Двухсторонний изгиб. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8.5 Fr, размер дилятатора 8.5 Fr, максимальный размер проводника .032 (in), рабочая длина 61, 71 см. Длина просвета интродьюсера 81, 91 см. Тип изгиба Small Curl, Medium Curl, Large Curl.	шт	10	325 160,00	3 251 600,00	КФ «UMC»
26	Интродьюсер с гидрофильным покрытием размером (Fr) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 и длиной (см) 28, 64, стерильный, однократного применения	Тендер	Интродьюсер с гидрофильным покрытием представляет собой одноразовый гидрофильный катетер, который обеспечивает гибкий и гемостатический канал для введения эндоваскулярных устройств и для минимизации потери крови, связанной с процедурами на сосудах. Система состоит из 2 компонентов: дилататора и интродьюсера, совместимого с направляющим проводником диаметром 0,89 мм (0,035 дюймов). Дилататор является рентгеноконтрастным и имеет гибкий конусовидный наконечник, который облегчает атравматическое проведение через сосудистую сеть. На дистальном конце ручки дилататора установлен охватывающий конический фитинг Люэра. Проксимальный конец ручки дилататора снабжен резьбой, что позволяет закрепить дилататор в корпусе уплотнения интродьюсера. Интродьюсер состоит из гидрофильного усиленного спиралью катетера, крепящегося к жесткому корпусу уплотнения, в котором содержится гемостатический клапан. Удлинитель бокового порта с трехходовым клапаном постоянно закреплен на корпусе уплотнения. На дистальном конце интродьюсера расположена рентгеноконтрастная маркировочная полоска. В устройстве предусмотрена также шовная петля для крепления его к пациенту и разгрузочная муфта для предотвращения перекручивания катетера в месте его подсоединения к корпусу уплотнения.	шт	4	82 000,00	328 000,00	КФ «UMC»
27	Интродьюсер трансрадиального доступа в комплекте с иглой	Тендер	Интродьюсер для радиального доступа. Назначение для обеспечения доступа в сосуд. Наличие выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fr. Наличие выбора длины интродьюсеров длиной 10 см. Иинтродьюсеры с ренгенконтрастной меткой, цветовой кодировки диаметра интродьюсера, двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Выбор интродьюсеров с гидрофильным покрытием, с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Диаметр прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Игла 20Gx 38мм (для мини проводника 0,025"), игла 22Gx 38мм (для мини проводника 0,018"). Длина прямого, стального мини проводника 45см.	шт	505	11 159,00	5 635 295,00	КФ «UMC»

28	Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа	Тендер	Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018",0,021", 0,025", 0,035", 0,038".	шт	117	7 500,00	877 500,00	КФ «UMC»
29	Катетер диагностический 4, 5 и 6 Fr	Тендер	Катетеры диагностические 4, 5 и 6 Fr. Наименование товара - катетеры диагностические. Основные требования к товару. Назначение для проведения коронарных. Основные функциональные требования, технические характеристики Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см. Наличие наружного диаметра 4, 5 и 6 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 4Fr не менее 0,041"/1,05 мм, 5Fr не менее 0,047"/1,20 мм, 6Fr не менее 0,051"/1,30 мм. Совместимость с 0,038"/0,97 мм проводником. Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 kpa. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Мягкий полипропиленовый кончик катетеров за исключением Pigtail. Наличие выбора длины катетеров 65см, 80см, 90см, 100см, 110см. Наличие выбора специальных форм для правой и левой коронарных артерии, для трансрадиального доступа.	шт	500	9 557,00	4 778 500,00	КФ «UMC»
30	Катетер проводниковый 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, длиной 60-120 см	Тендер	Технология интегрированния в стенки катетера - оплетка обеспечивает широкий внутренний просвет при сохранении прочности стенок катетера. Дизайн катетера обеспечивает абсолютную визуализацию проводника и артерии, так как большой просвет облегчает введение контраста; Материал обеспечивает рентгеноконтрастность, использованная по всей длине катетера от дистальной части до кончика. Размеры 5Fr/6Fr/7Fr/8Fr, 90/100/110; Внутренний диаметр у катетеров: 5Fr 0.058”; 6Fr 0.071”; 7Fr 0.081”; 8Fr - 0.090”.Размеры по заявке получателя.	шт	70	14 500,00	1 015 000,00	КФ «UMC»
31	Набор поверхностных наружных референтных электродов	Тендер	Поверхностные наружные референтные накладки для системы Carto 3 – набор из 6 шт	наб	2	300 000,00	600 000,00	КФ «UMC»

32	Окклюдер (устройство) для транскатетерного закрытия дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП) в комплекте	Тендер	Окклюдер для эндоваскулярного закрытия дефекта межпредсердной перегородки. Также может применяться у пациентов, подвергшимся операции по Фонтену (гемодинамическая коррекция врожденных пороков сердца) или операции фенестрации перикарда. Диаметр диска левого предсердия (А), мм: 16.0, 21.0, 18.0, 23.0, 20.0, 25.0, 22.0, 27.0, 24.0, 29.0, 30.0, 31.0, 32.0, 33.0, 34.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0, 44.0, 46.0, 48.0, 50.0, 54.0, 56.0, 58.0; Диаметр диска правого предсердия (В), мм: 14.0, 17.0, 16.0, 19.0, 18.0, 21.0, 20.0, 23.0, 22.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 32.0, 34.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0, 44.0, 46.0, 50.0, 52.0, 54.0; Диаметр соединительной талии (С), мм: 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 24.0, 26.0, 28.0, 30.0, 32.0, 34.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0. Высота соединительной талии (Н), мм: 5.5, 6.0; Рекомендованный минимальный размер оболочки интродьюсера: 8Fr, 9Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr; Нитиноловая сетка: Нитинол (сплав титана 45 % и никеля55 %); Втулка: Нержавеющая сталь марки 316L; Линии шва: Медицинский Chinlon; Мембраны: Терилен; Варианты: с втулкой и без втулки; В комплекте с системой транскатетерной доставки окклюдеров. Материал PTFE, Прозрачный порт для загрузки. Не менее 5 размеров. Диаметр от 6 до 10 Fr. Заданный угол изгиба 180 градусов. Длина 80 см. Длина 120 см. Наличие бокового порта.	комп	2	493 800,00	987 600,00	КФ «UMC»
33	Проводник коронарный управляемый для субтотальных и диффузных окклюзии	Тендер	и диффузных окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180 см, 300 см. Наличие длин спирали: 11,12.30,20,17, Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3, 11,17,20, см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Степень жесткости кончика в граммах, 0.8г, 1.0 г, 3.0 г,4.0 г,5.0 г.6.0 г, 9.0 г, 12.0 г,20.0 г. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения и так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.	шт	10	33 580,00	335 800,00	КФ «UMC»

34	Проводник коронарный управляемый 190 см, 300 см	Тендер	Коронарный проводник 0.014" длиной 190, 300см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности/комбинированный сердечник из стали, покрытой тефлоном и дистальным сегментом из супер-эластичного никель-титанового сплава (нитинола) с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см/ и дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 1.5мм на расстоянии 45мм. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика/моделируемая вставка на кончике из стали. Гидрофильное покрытие дистальной части поверх полимерного. Форма кончика: прямой, J-тип. Различных вариантов жесткости кончика и степеней поддержки в дистальной части. Выбор размера и вида проводника по заявке заказчика.	шт	30	30 250,00	907 500,00	КФ «UMC»
35	Стент коронарный с лекарственным покрытием зотаролимус	Тендер	Стент изготовлен из композитного материала (кобальтового и платино-иридиевого сплава). Коронарный стент состоит из одной проволоки, согнутой в виде непрерывной синусоидной кривой, соседние ряды которой спаяны лазером. В наличии имеются стенты с различной длиной и диаметром. Система доставки состоит из баллонорасширяемого интракоронарного стента, предварительно установленного на систему доставки с рабочей длиной катетера 140 см. Система доставки совместима с проводниками с максимальным внешним диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма) и с проводниковыми катетерами с минимальным внутренним диаметром 1,42 мм (5 French / 0,056 дюйма). Стент состоит из непокрытого металлического стента с грунтовочным слоем и покрытием, состоящим из смеси лекарственного препарата зотаролимус и полимерной системы, размером: длина стента (мм) 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; диаметр стента (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00	шт	50	195 000,00	9 750 000,00	КФ «UMC»

36	Баллонной катетер для транслюминальной вальвулопластики	Тендер	Катетер для вальвулопластики педиатрический разработан и спроектирован с максимально тонким профилем, размерами от 10 мм до 40 мм. Имеет короткие концы на дистальных и проксимальных концах баллона, которые обеспечивают максимально удобный вход через интродьюсер и далее через стеноз при дилатации. Рентгеноконтрастный маркер из платины обеспечивает надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. Используемая длина 65 - 120 см с шафтом 2.5 -9 Fr с возможностью выбора самого маленького интродьюсера. Имеет короткие концы на дистальных и проксимальных концах баллона, которые обеспечивают максимально удобный вход через интродьюсер и далее через стеноз при дилатации. Рентгеноконтрастный маркер из платины обеспечивает надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. Размеры по заявке заказчика.	шт	5	436 000,00	2 180 000,00	КФ «UMC»
37	Баллонный катетер педиатрический для вальвулопластики с супертонким баллоном	Тендер	Катетер для вальвулопластики педиатрический разработан и спроектирован с максимально тонким профилем, размерами от 2 мм до 10 мм. Имеет короткие концы на дистальных и проксимальных концах баллона, которые обеспечивают максимально удобный вход через интродьюсер и далее через стеноз при дилатации. Рентгеноконтрастный маркер из платины обеспечивает надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. Используемая длина 65 - 120 см с шафтом 2.5 -9 Fr с возможностью выбора самого маленького интродьюсера. Имеет короткие концы на дистальных и проксимальных концах баллона, которые обеспечивают максимально удобный вход через интродьюсер и далее через стеноз при дилатации. Рентгеноконтрастный маркер из платины обеспечивает надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. Размеры по заявке заказчика.	шт	5	436 000,00	2 180 000,00	КФ «UMC»
	Расходный материал							
38	Интракардиальный гибкий отсос 15" 20 фр, коннектор 1/4", желобоватый наконечник	Тендер	Интракардиальный гибкий отсос 15" 20 фр, коннектор 1/4", желобоватый наконечник	шт	10	4 000,00	40 000,00	КФ «UMC»
39	Канюля артериальная гибкая для аорты и для феморальных артерии 3/8 18; 3/8 20; 3/8 22; 3/8 24 Fr	Тендер	Канюля артериальная гибкая для аорты и для феморальных артерии 3/8 18; 3/8 20; 3/8 22; 3/8 24 Fr	шт	10	21 000,00	210 000,00	КФ «UMC»
40	Канюля для антеградной кардиоплегии корня аорты 5, 7, 9 Fr	Тендер	С рентгеноконтрастным наконечником, с отдельной дренажной линией. 12ga (9 Fr.); 14ga (7 Fr.); 16ga (5 Fr.) Y-образная с портом "Female Luer" и дренажем "Vent" с коннектором 1/4	шт	10	6 500,00	65 000,00	КФ «UMC»
41	Комплект системы для аутотрансфузии для сепаратора клеток крови -колокола 225 мл	Тендер	Состав набора:резервуар для сбора крови, аспирационная и антикоагуляционная линия, вакуумная удлинительная линия, кардио набор.	комп	1	41 520,00	41 520,00	КФ «UMC»

42	Клипса лигирующая , титановая, размер S, M, L по 6; 9 клипс в кассете	Тендер	Клипсы изготовлены из титана, закаленного до тягучего сотояния, обеспечивая максимальную окклюзию сосудов и нулевую память для предотвращения открытия наконечников после закрепления. Биологически неактивный, не рентгеноконтрасный и не магнитный для использования МРТ или соответствующим сканирующим оборудованием. Форма шеврон обоспечивает прогресснивоне и обхватывающее закрытие наконечников перед полной и плотной окклюзией ткани или сосуда. Ромбовидное рефление и блокирующий атравматичный дизайн зубцов клипсы обеспечивает безопасное закрытие соссуда, не проскальзовании клипсы на сосуде: бороздки состоят из небольших пирамидальных головок, похожих на вольфрамовые вставки держателя иглы, обеспечивает надежный многонаправленный не травматичный захват сосуда. Имеется 6-7 размеров - микро, малый, малый - широкая прорезь, малый/средний, средний, средний/крупный, крупный, 2 уникальных из них - это малый/средний и микро. все размеры имеют маркировку по цвету. Описание размеров: микро - белый - высота закрытой клипсы 2,6 мм, высота открытой клипсы - 2,2 мм, ширина - 3,1 мм; малый - желтый - высота закрытой клипсы 3,6 мм, высота открытой клипсы - 3,0 мм, ширина - 4,2 мм; малый/средний - лиловый -высота закрытой клипсы 4,7 мм, высота открытой клипсы - 4,1 мм, ширина -4,5 мм; средний - синий - высота закрытой клипсы 5,6 мм, высота открытой клипсы - 4,8 мм, ширина - 5,8 мм; средний/крупный - зеленый	кассета	20	2 035,00	40 700,00	КФ «UMC»
43	Набор турникетов длиной 14 см: 1 красный, 2 голубых, 3 прозрачных	Тендер	Набор турникетов для укрепления канюль, длиной 14 см, 12Fr: 1 красный, 2 голубых, 3 прозрачных, 1 петля.	наб	30	2 090,00	62 700,00	КФ «UMC»
44	Набор турникетов длиной 12,7 см: с фиксирующей заглушкой и тесьмой	Тендер	Набор турникетов темно красного цвета с фиксирующей заглушкой, в наборе 2 турникета. 2 тесьмы и 2 пластиковых проводника. Длина 12,7 см	наб	10	6 050,00	60 500,00	КФ «UMC»
45	Оксигенатор с комплектом магистралей с покрытием и с комплектом для кровяной кардиоплегии	Тендер	Оксигенатор для взрослых для стандартных операций с комплектом магистральных труб. Наличие: Интегрированный в оксигенатор теплообменник; Венозный-кардиотомный резервуар (открытая система); Первоначальный объем заполнения не более 220 мл; Площадь поверхности газообменной мембраны не мене 1,4 м2 не более 1.75 м2; Максимальная объемная скорость тока крови не мене 8,0 л / мин; Перенос О2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 470 мл / мин; Перенос СО2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 370 мл / мин; Эффективность работы на теплообменнике при объемной скорости тока крови 4 л / мин не менее 70%; Динамический рабочий объем не боле 450 мл; Максимальный объем венозно-кардиотомного резервуара не менее 4500 мл; Минимальный безопасный уровень крови в венозно-кардиотомном резервуаре не более 150 мл; Перепад давления при максимальной скорости кровотока не более 300 мм рт.ст.; Покрытие оксигенатора, венознного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистральных труб - с покрытием, которое предотвращает образование сгустков крови. Наличие последовательного кардиотомного фильтра. Размер пор кардиотомного фильтра 41 микрон. Комплектация Оксигенатора должна быть предоставлена со следующим комплектом магистральных труб: Артериальный фильтр - объем заполнения не более 195 мл. Размер пор Артериального фильтра не	комп	5	204 700,00	1 023 500,00	КФ «UMC»

46	Оксигенатор для ЭКМО в комплекте с магистралями, с насосной головкой, для взрослых	Тендер	Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренний/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Циркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8". Порт кардиоплегический - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Порт рециркуляции - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полиэстер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности. полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Покрытие - Реопарин. Головка насоса: Скорость кровотока - 0-8 л/мин. Скорость вращения насоса - 0-10000 об./мин. Перепад давления - 0-600 мм рт.ст. (0-79950 Н/мл). Объем заполнения – не более 16 мл. Размеры (длина х диаметр) - 75 х 50 мм. Вес - примерно 30 г. Диапазон рабочих температур - 18-40 °. Магистрали 3/8 основная линия. Линия заполнения. Линия для датчиков давления. Линия для газов. Коннекторы 3/8.	шт	1	1 131 900,00	1 131 900,00	КФ «UMC»
47	Фетровые прокладки ПТФЭ, размер10,2см*10,2см (4"х4") толщина 1,65 мм	Тендер	Волокнистая структура обеспечивает прорастание имплантата в организм. Длинный и узкий просвет точки соединения хирургического фетра из ПТФЭ легко адаптируем к контакту с биологическими жидкостями или тканями, потенциально содержащими пирогенные вещества или микроорганизмы. Размер 10,2см*10,2см (4"х4") толщина 1,65 мм	шт	2	63 300,00	126 600,00	КФ «UMC»
48	Электрод предсердный монополярный для временной кардиостимуляции, для взрослых	Тендер	Электроды для временной кардиостимуляции с иглой (3/0) 200 см, две иглы прямая режущая (92) и колющая (26) стерильные	шт	13	8 000,00	104 000,00	КФ «UMC»
49	Инъектор для эндоскопии, длина 4мм, 5мм	Тендер	Инъекторы (игла инъекционная), тип тефлоновая с атравматичными металлическим дистальным концом, Диаметр иглы 0,5мм (25G) /0,7мм (22G), длина иглы 4мм/5мм. Диаметр 2,3мм для рабочего канала 2,8мм, длина 2300мм. В комплекте с фиксатором. Размеры по заявке заказчика.	шт	100	15 290,00	1 529 000,00	КФ «UMC»
50	Клип-апликатор эндоскопический	Тендер	Клип-апликатор эндоскопический вращающийся, с предустаовленной клипсой; длина 2300 мм, максимальный диаметр захвата ткани 11мм, угол наклона зубчиков клипсы 90 гр., диаметр рабочего канала 2,8 мм. Возможность многократного открытия/закрытия инструмента. МРТ-совместимый.	шт	70	22 700,00	1 589 000,00	КФ «UMC»
51	Лигатор эндоскопический	Тендер	7-зарядный с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами дистальной части 9,0-13 мм, в комплекте: катушка для сброса колец; катетер для проведения нити; дистальный колпачок с 7 предустановленными кольцами, коннектором для ирригации; 2 биопсийных клапана (синий- для эндоскопов Olympus, Fijinon; красный для Pentax) Длина катетера 145 см, диаметр 2мм.	шт	3	139 950,00	419 850,00	КФ «UMC»
52	Проводник сверхгибкий	Тендер	Проводник сверхгибкий, устойчивый к перекручиванию из нитинола с мягким прямым дистальным концом 5см, диаметр 0,35 дюймов, длина 450 см.	шт	15	41 700,00	625 500,00	КФ «UMC»

53	Петля для полипэктомии, ширина раскрытия 15мм, 25 мм	Тендер	Петля для полипэктомии, тип "овальная" с двойными струнами, ширина раскрытия 15мм, 25 мм, в сбое с несъемной ручкой. Диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см. Размеры по заявке заказчика.	шт	50	16 195,00	809 750,00	КФ «UMC»
54	Щипцы биопсийные для гастроскопа	Тендер	Щипцы биопсийные для гастроскопа с "овальными чашечками" в металлическом тубусе, покрытом тефлоном желтого цвета. Повышенная гибкость для легкого введения, изделие различимо при рентгеноскопии, фенестрированные, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2мм, длина 1800 мм, цветовая маркировка области применения. В комплекте со стерильной ложечкой для извлечения биоптата.	шт	100	7 600,00	760 000,00	КФ «UMC»
55	Щипцы биопсийные для колоноскопа	Тендер	Щипцы биопсийные для гастроскопа с "овальными чашечками" в металлическом тубусе, покрытом тефлоном желтого цвета. Повышенная гибкость для легкого введения, изделие различимо при рентгеноскопии, фенестрированные, без иглы, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 2300 мм, цветовая маркировка области применения. В комплекте со стерильной ложечкой для извлечения биоптата.	шт	100	7 600,00	760 000,00	КФ «UMC»
56	Щипцы для удаления инородных тел	Тендер	Захват для удаления инородных тел, тип "Аллигатор", с крысиным зубом, в металлическом тубусе, покрытом тефлоном желтого цвета, поышенная гибкость для легкого введения, изделие различимо при рентгеноскопии, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2 мм, длина 2300 мм, цветовая маркировка области применения.	шт	2	16 000,00	32 000,00	КФ «UMC»
	Медицинские изделия							
57	Абсорбент CO2 (гранулы для абсорбции CO2) 5 л	Тендер	Известь натронная - абсорбент для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном, производительность более 130 л/кг, бело-фиолетового цвета. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Объем в канистре не менее 5 л.	кан	11	22 000,00	242 000,00	КФ «UMC»
58	Бинт 7х14 стерильный	Тендер	Бинт 7х14 стерильный	шт	755	143,00	107 965,00	КФ «UMC»
59	Бинт 7х14 не стерильный	Тендер	Бинт марлевый, нестерильный, размер 7х14 см.	шт	1 125	91,00	102 375,00	КФ «UMC»
60	Бинт 5х10 стерильный	Тендер	Бинт 5х10 стерильный	шт	205	81,00	16 605,00	КФ «UMC»
61	Бинт н/с 5х10 см	Тендер	Бинт марлевый, нестерильный, размер 5х10 см.	шт	305	61,00	18 605,00	КФ «UMC»
62	Браслет для новорожденного	Тендер	Браслет для новорожденного, голубой, розовый, по заявке заказчика	шт	3 010	28,00	84 280,00	КФ «UMC»
63	Вата нестерильная, 100 г.	Тендер	Вата нестерильная, 100 г.	уп	40	238,64	9 545,60	КФ «UMC»
64	Губка гемостатическая, размер 2,5см х 3,0см х 0,5 см	Тендер	Губка гемостатическая, адсорбирующая, рассасывающая, стерильная. Размер 2,5см х 3,0см х 0,5 см.	шт	20	18 793,78	375 875,60	КФ «UMC»
65	Губка гемостатическая, размер 4,8см х 4,8см х 0,5 см	Тендер	Губка гемостатическая, адсорбирующая, рассасывающая, стерильная, размер 4,8х4,8х0,5 см	шт	5	36 035,40	180 177,00	КФ «UMC»
66	Гель для УЗИ 250мл	Тендер	Гель для ультразвуковых исследований во флаконе 250 мл	фл	1 500	434,00	651 000,00	КФ «UMC»
67	Гель для УЗИ 5л.	Тендер	Гель для ультразвуковых исследований высокой вязкости А, В, во флаконе 5 л	кан	30	3 256,25	97 687,50	КФ «UMC»
68	Датчик для измерения инвазивного артериального давления для монитора	Тендер	Датчик для измерения инвазивного артериального давления двухканальный	шт	120	11 200,00	1 344 000,00	КФ «UMC»
69	Жгут одноразовый, 25 отрывных жгутов в рулоне	Тендер	Жгут одноразовый из синтетического каучука, без латекса - Размер не более 48*2,5 см (1 рулон х 25 кусков, разделенных перфорацией). В упаковке – 1 рулон (25 кусков) в картонном контейнере	уп	200	1 480,00	296 000,00	КФ «UMC»

70	Закрытая аспирационная система на эндотрахеальную трубку d – 3,0; 3,5; 4,0	Тендер	Закрытая аспирационная система на эндотрахеальную трубку d – 3,0; 3,5; 4,0	шт	100	9 990,00	999 000,00	КФ «UMC»
71	Зонд урогенитальный, одноразовый, стерильный.	Тендер	Зонд урогенитальный, одноразовый, стерильный.	шт	2 000	50,66	101 320,00	КФ «UMC»
72	Зонд желудочный CH 6-32	Тендер	Зонд желудочный, размер с делением 45,55,65,75 см, стерильный, однократного применения, длина 85см, с открытой и закрытой заходной частью, двумя и четырьмя боковыми отверстиями.Размеры по заявке Заказчика.	шт	105	100,00	10 500,00	КФ «UMC»
73	Зонд для энтерального питания	Тендер	Зонд энтеральный, стерильный, одноразовый, CH 6, 8, 10, 12 ,14 ,16, 20. Размеры по заявке заказчика.	шт	130	100,00	13 000,00	КФ «UMC»
74	Заглушка универсальная заглушка для всех типов открытых портов	Тендер	Заглушка желтого цвета с инъекционной мембраной, имеюшая закрытый коннектор Люэр Лок, без латекса, объем заполнения 0,16 мл.	шт	1 200	98,00	117 600,00	КФ «UMC»
75	Зеркало влагалищное по Куско	Тендер	Зеркало влагалищное по Куско, из полимерного материала, одноразовое, стерильное, размер S, M. Размеры по заявке заказчика	шт	5 000	153,00	765 000,00	КФ «UMC»
76	Датчик для измерения инвазивного артериального давления для монитора	Тендер	Датчик для измерения инвазивного давления 2-х канальные к аппарату монитор "Dräger"	шт	55	11 200,00	616 000,00	КФ «UMC»
77	Игла биопсийная. Размер калибра (G) 14,16, 18	Тендер	Модификация иглы разработана для использования с автоматической биопсийной системой Gallini Игла разработана по типу оригинальной и позволяет взять образей ткани без повреждения структуры. Иглы оснащены распорными спейсерами длиной 4,2 см для правильной установки иглы внутри биопсийной системы, исключая нарушение стерильности. Расположение отверстия – по центру пластиковой втулки, не менее 0,5 см с каждого края; Сантиметровая маркировка и дополнительная скользящая пробка., обеспечивающие контроль над процессом введения и размещения. Двойные эхоконтрастые насечки через каждые 4,8 см.Диапазон диаметров, имеющих цветовую маркировку, а также вариативность длин игл обеспечивают соответствие фактически каждой процедурной потребности. Тонкостенная канюля, сверхострые кромки канюли и мандрена, точная конструкция иглы гарантируют получение превосходных нефрагментированных образцов. Трехгранная лазерная заточка минимизирует перфорацию тканей. Размер 14G - длина 16см,размеры 16G, 18G - длина 20см	шт	15	6 500,00	97 500,00	КФ «UMC»
78	Игла для спинальной анестезии, размер G18 (1.3x88 мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии, размер G18 (1.3x88 мм).	шт	160	827,00	132 320,00	КФ «UMC»
79	Игла для спинальной анестезии, размер G22 (0.7x88 мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии, размер G22 (0.7x88 мм).	шт	165	891,00	147 015,00	КФ «UMC»
80	Игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции G 27 x 3½" 0.42 x 88 мм	Тендер	Игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции с заточкой "Карандаш", G 27 x 3½" 0.42 x 88 мм, боковое отверстие, прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, (серый).	шт	200	2 726,62	545 324,00	КФ «UMC»

81	Индивидуальный процедурный комплект СРТ с принадлежностями для кесарево	Тендер	1шт.- Защитное покрытие: на стол 150х230 см. Общий размер покрытия 250 ± 2см на 150 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 250 ± 2см на 150 ± 2см из рифленый полиэтилена медицинского класса плотностью не менее 55 грамм на м2. Центральный слой размером 250 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканного материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка Table Cover 150х250см. 1 шт.- Простыня одноразовая 250х300 см. Простынь хирургическая для кесарева сечения одноразовая. Простыня Т-образной формы сделана из трехслойного нетканого материала SMS плотность не менее 45 грамм на м2. Трехслойный нетканый материал SMS (спанбонд - мелтблаун - спанбонд) производятся из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. SMS обладает высоким антистатичностью, низким поверхностным сопротивлением, однородностью, нетоксичным свойствам, гидрофобным свойством, антибактериальностью третьего уровня и устойчив к разрывам и растяжениям. Верхняя часть простыни в ширину 250 см ± 2.5 см, нижняя часть простыни в ширину 200 см ± 4 см, общая длина простыни 300 см ± 2.5 см. Операционное поле квадратное размером 40 см на 35 см, имеет самоклеящеюся барьерную пленку которая обладает защитным свойством от инфекции. Так же есть квадратный мешочек для сбора жидкости размером 96 см на 70 см. Мешочек для сбора жидкости сделанный из полиэтилена медицинского класса и имеет фиксирующийся круг	комп	20	52 500,00	1 050 000,00	КФ «UMC»
82	Катетер в/в G 16; 18; 20; 22; 24 с портом	Тендер	Катетер из полиуретана марки цертон, четыре встроенных в стенку Rg-контрастных полоски, самозакрывающийся инъекционный клапан, фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции, гидрофобная заглушка, съемный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение	шт	9 400	173,80	1 633 720,00	КФ «UMC»
83	Катетер артериальный Сельдингера 16, 18, 20, 22, 24 G	Тендер	Материал катетера рентгенконтрастный полиуретан, с удлинительной линией, крылышками для подшивания, колпачком; диаметр катетера 16, 18, 20, 22, 24 Ga, длина 3,49; 5, 8, 12, 16; 23 см. В комплектации проводник и игла. Размер по заявке Заказчика	шт	125	9 500,00	1 187 500,00	КФ «UMC»
84	Катетер Свана-Ганса в комплекте с принадлежностями	Тендер	Комплект - катетер, интрадьюсер для катетера Сван-Ганса с защитным чехлом, фиксатором 7,8 Fr, дилятатор, проводник, игла, система для заполнения инжектора к катетеру	комп	2	77 980,00	155 960,00	КФ «UMC»
85	Катетер аспирационный с вакуум контролем размерами 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Fr	Тендер	Катетер аспирационный с вакуум контролем размерами 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Fr Материал - медицинский ПВХ. Длина - 50см. Не содержит диэтилгексилфталата. Размеры по заявке заказчика.	шт	900	54,20	48 780,00	КФ «UMC»
86	Катетер Фолея 2-х ходовой, 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 Fr	Тендер	Катетер Фолея балонный из натурального латекса с силиконовым покрытием 2-х ходовой, однократного применения размеры: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 Fr, 2-х ходовой. Размеры по заявке заказчика.	шт	330	210,00	69 300,00	КФ «UMC»
87	Катетер Нелатона 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 Fr	Тендер	Катетер Нелатона размер 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 Fr. Размеры по заявке заказчика.	шт	1 429	182,00	260 078,00	КФ «UMC»
88	Канюля назальная для новорожденных	Тендер	Слиикоковая назальная канюля для вентиляции у новорожденных	шт	400	330,00	132 000,00	КФ «UMC»
89	Канюля назальная, неонатальная, детская, взрослая	Тендер	Канюля назальная кислородная неонатальная, детская, взрослая стандартная, регулируемая, 2- ходовая для подачи кислорода, с изогнутыми зубцами стерильная, однократного применения, со шлангом длиной не менее 1,8 м, соединение с источником - стандартное 6мм, эластомерное. размеры по заявке Заказчика	шт	1 300	225,30	292 890,00	КФ «UMC»

90	Комплект процедурный для новорожденных	Тендер	1. Защитное покрытие на стол 137 х 180-1шт; 2. Наконечник отсоса детский-1шт; 3. Защитное покрытие для Майо 80х140-1шт; 4. Пленка прозрачная-1шт; 5. Трука отсоса 350см -1 шт; 6. Простыня одноразовая 100х100 с клейками краем 5см -4шт; 7. Простыня одноразовая 200х150 с клейким краем 5см-1шт; 8. Простыня одноразовая 250х316-1 шт; 9. Чаша 250мл-3шт; 10. Счетчик игл-1 шт; 11. Мешок для отходов 50х60-1шт; 13. Набор салфеток, рентгеноконтрастные 30х30 см-20шт; 14. Набор салфеток, рентгеноконтрастные 10х10 см-30шт; 15. Халат стандартный XL-4шт	комп	2	3 600,00	7 200,00	КФ «UMC»
91	Комплект хирургический для кесарево сечения	Тендер	Состав: 1. Чехол на инструментальный стол 145*80 см - 1 шт. 2. Простыня большая операционная 190*160 см – 1 шт. 3. Простыня малая операционная 120*160 см - 1 шт. 4. Простыня операционная 250*160 см, с отверстием, карманом, отводом и инцизионной пленкой - 1 шт. 5. Салфетка бумажная впитывающая 21*23 см - 4 шт. 6. Лента операционная с липкой фиксацией 50*10 см - 2 шт. плотность материала от 40 до 70 грамм/кв.м	шт	200	3 480,00	696 000,00	КФ «UMC»
92	Комплект универсальный большой	Тендер	Чехол на инструментальный стол, размер 145х80 см – 1 шт; Простыня с адгезивным краем размер 90х80 – 2 шт; Простыня операционная 160х190 – 1 шт; Салфетка впитывающая 12х12, – 4 шт; Простыня с адгезивным размер 240х160 – 1 шт; Лента операционная 50х10 – 1 шт; Простыня с адгезивным краем 160х180 – 1 шт	комп	160	3 705,00	592 800,00	КФ «UMC»
93	Комплект для челюстно-лицевой хирургии	Тендер	1. Простыня на стол - 1 шт 2. Чехол на Мейо - 1 шт 3. Простыня большая 200х140см (10х10) - 1 шт 4. Простыня 150х70см - 1шт 5. Пеленки 70х70см - 3 шт 6. Халат L - 2 шт 7. Перчатки - 2 пары 8. Лоток, чашки - 1, 3шт 9. Скальпель №11 - 1шт 10. Монопляр (нож,игла) - 1шт 11. Аспирац шланг с наконечн - 1 шт 12. Счетчик игл - 1 шт 13. Перевяз матер - 30шт+10шт	комп	15	3 900,00	58 500,00	КФ «UMC»
94	Комплект для снятия швов	Тендер	Салфетка впитывающая (марлевая) 7,5х7,5см 4 сл-2шт. Пинцет анатомический(нос дельфина)-1шт. Тампон треугольный 5х5см-4шт. Скальпель одноразовый №12-1шт. Фиксирующая полоска "батерфляй"3х15см-3шт. Емкость для антисептика маленькая -1шт	комп	270	740,00	199 800,00	КФ «UMC»
95	Комплект для спинальной анестезии	Тендер	Салфетка хирургическая 50х70 см с одним адгезивным краем-2 шт. Тампон круглый марлевый-20 шт. Стерильная повязка 7х8,5см-1 шт. Пинцет анатомический (нос дельфина)-1 шт. Щетка тампон-3шт. Лоток-емкость -2 шт	комп	300	2 700,00	810 000,00	КФ «UMC»

96	Комплект индивидуальный процедурный СРТ для зондирования	Тендер	Линия для мониторинга давления 150см - 1 шт Чаша 100мл - 1 шт Зажим - 1 шт Покрытие защитное на стол 137х180см - 1 шт Радиальная ангио простыня с 4-мя отверстиями 280х330см - 1 шт Усиленный халат XL - 1 шт Стандартный халат М - 1 шт Покрытие на ЭОП R-35см - 1 шт Защитное покрытие 100х100см - 1 шт Салфетки марлевые хирургические 12 слоёв 10х10см -25 шт Лоток - 1 шт Скальпель №11 с длинной ручкой - 1 шт Чаша 250мл - 2 шт Проводник 0,035"х180см J - 1 шт Игла 22Gax1,5" - 1 шт Шприц 5мл - 1 шт Шприц 10мл - 2 шт Шприц 10мл - 2 шт, Впитывающий покрытие для стола с боковушкой размером 90х95, Стерильные стикеры: лидокаин 2% , гепарин 5000ЕД/мл,5 мл, повидон раствор, натрия хлорид 0,9 %, изосорбида динитрат 1мг/мл,контрастные вещества - каждый по 1 шт	комп	200	29 500,00	5 900 000,00	КФ «UMC»
97	Комплект индивидуальный процедурный СРТ для коронарографии	Тендер	1шт.- Защитное покрытие: на стол 137х180 см. 1 шт.- Простыня одноразовая 270х380 см. 1 шт. Простыня одноразовая 100х100 см с клейким краем 5 см. 1 шт. – Защитное покрытие: для снимков R65. 1 шт. – Защитное покрытие 100х100 см. 1 шт. – Проводник диагностический 180х0.035. 1 шт.- Халат усиленный XL. 1 шт.- Халат стандартный М. 30 шт.- Набор салфеток нерентгенконтрастные 10х10 см. 1 шт. Скальпель №11 с ручкой. 1 шт. – Чаша 250 мл. 1 шт. - Чаша 500 мл. 1 шт. – Чаша 100 мл. 1 шт. – Чаша: лоток 28х25х5 см. 1 шт. – Зажим для обработки операционного поля. 1 шт. – Игла одноразовая: 22 Ga 0,7х40 мм. 2 шт. – Шприц 10 мл Луер. 1 шт. – Шприц 5 мл Луер. 1 шт. – Набор манифолда: с 3-мя портами. 1 шт. – Набор стикеров.	комп	220	28 500,00	6 270 000,00	КФ «UMC»
98	Комплект белья операционный одноразовый: простыня 200*140 - 2 шт., простыня 140*80 - 2 шт.	Тендер	Комплект белья операционный одноразовый: простыня 200*140 - 2 шт., простыня 140*80 - 2 шт. Плотность 40 м2.	комп	600	1 240,00	744 000,00	КФ «UMC»

99	Контур дыхательный анестезиологический взрослый растяжимый с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом для взрослых	Тендер	Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный реверсивный Flextube для взрослых. Диаметр не более 22 мм. Длина не менее1,6м. Сопротивление контура при потоке 60 л/мин не более 1,2 мбар, комплаенс не более 6,2 мл/мбар/м, утечка не более 4,6 мл/мин. Контур с двумя разборными влагосборниками, с клапанами поворотного типа, обеспечивающих герметичность контура при снятой колбе при любом положении влагосборника. Контур равноплечий - влагосборники установлены между двумя равными шлангами длиной не менее 0,8 м. Объём колбы влагосборника не менее 70 мл. Клапан влагосборника поворотного типа, угол поворота при снятии колбы не более 15 град. На пациента шланги контура соединены на Y-образном параллельном соединителе 22М-22М-22М/15F с портами 7,6±5% мм с герметизирующими заглушками. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибком для держателя шлангов. В составе контура дополнительный шланг длиной не менее 0,8 м. Соединительные размеры коннекторов шлангов на аппарат и камеру увлажнителя 22F. Масса контура брутто не более 400 г. Принадлежности: соединители 22М-22М - 2шт. Материал: PE, PP, LDPE, TPE, без латекса. Упаковка снабжена 1. тремя держателями -фиксаторами для шланга Состоит из: двух П-образных скоб, одной клипсы одинарной для удлинительного шланга и двойной клипсы для шлангов дыхательного контура,	шт	10	3 387,00	33 870,00	КФ «UMC»
100	Контур дыхательный для взрослых, диаметр 22мм, длина 1,8 м	Тендер	Контур дыхательный взрослый для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом, для взрослых. Диаметр 22 мм. Длина контура до 1,8 м, угловой переходник к интубационной трубке, коннекция 22М/15F, с тест - заглушкой, коннекция дыхательных шлангов контура 22 F. Резервный дыхательный мешок 2,0 л. Дополнительный шланг длина до 0,9 м. Стерильный.	шт	10	2 850,00	28 500,00	КФ «UMC»
101	Краник трехходовой с удлинительной линией и без	Тендер	Краник трехходовой с соединением Луэр Лок, для инфузионной терапии и мониторинга, для использования с аппаратами для вливаний под давлением до 2 бар., с оборотом крана 360º. С повышенной механической, химической устойчивостью, в т.ч. липидустойчивостью, при продолжительности контакта до 96 часов. Материал - полиамид, полипропилен, поликарбонат, полистерол. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ.	шт	21 468	297,00	6 375 996,00	КФ «UMC»
102	Кружка Эсмарха о/р, 2л	Тендер	Кружка Эсмарха, объем 2 000 мл, одноразовая.	шт	30	596,00	17 880,00	КФ «UMC»
103	Лезвие скальпеля №21	Тендер	Лезвие скальпеля №21	шт	20	70,00	1 400,00	КФ «UMC»
104	Линия для внутривенных вливаний малых обьемов 150 см, 200 см	Тендер	Линии с соединителем Люэр-Лок, к шприцевым насосам, устойчивые к перегибам трубки, диаметром 1,5 х 2,7 мм; длиной 150 см и 200 см. Минимальный остаточный объем заполнения 2,9 мл., Материал линии - полиэтилен или поливинилхлорид. Не содержит Latex и DEHP (фталаты). Устойчива к давлению до 2 бар.	шт	600	300,00	180 000,00	КФ «UMC»
105	Маска медицинская, трехслойная одноразовая на резинках	Тендер	Изготовлена из высококачественного трехслойного нетканого материала, одноразового пользования. Обладает максимально высокой воздухопроницаемостью.	шт	147 263	5,54	815 972,88	КФ «UMC»
106	Маска медицинская, трехслойная, на завязках	Тендер	Маска медицинская, трехслойная, гипоаллергенная, на завязках, длина 17,5 см, ширина 9,5 см, длина завязок 45 см	шт	6 200	23,00	142 600,00	КФ «UMC»

107	Мочеприемник объем 500 мл	Тендер	Емкость для измерения объема мочи: Мочеприемник: • объем 500 мл (градуировка с шагом 5 мл) со встроенной измерительной камерой для малых объемов (градуировка с шагом 1 мл) • гофрированный универсальный соединитель с защитным колпачком • безыгольный порт для забора проб мочи • укрепленная трубка над капельной камерой • капельная камера со встроенным антирефлюксным клапаном • дополнительный герметичный антибактериальный воздушный фильтр на мочеприемнике • гибкая, устойчивая к перегибам отводящая трубка с бельевой клипсой и скользящим зажимом • завязки по бокам для удобства подвешивания • простой в использовании клапан для слива на дне • емкость 1500 мл • скользящий зажим на приводящей трубке • антирефлюксный клапан • четкая градуировка в мл • без слива на дне	шт	112	550,00	61 600,00	КФ «UMC»
108	Мочеприемник объем 1000 мл	Тендер	Мочеприемник, с прямым крестообразным или винтовым сливом одноразовый, объемом 1000 мл.	шт	200	165,00	33 000,00	КФ «UMC»
109	Мочеприемник прикроватный, объем 2000мл	Тендер	Мочеприемник прикроватный для сбора мочи, однократного применения, стерильный, снабжен клапаном, винтовой спускной кран на дне мешка, 2000 мл.	шт	110	110,00	12 100,00	КФ «UMC»
110	Мочеприемник взрослый одноразовый 2000 мл с градуированным с сосудом для измерения 250 и 500 мл.	Тендер	Мочеприемник взрослый одноразовый 2000 мл с градуированным с сосудом для измерения 250 и 500 мл.	шт	130	1 690,00	219 700,00	КФ «UMC»
111	Мундштук одноразовый	Тендер	Мундштук одноразовый, с фильтром , размер 26*65*10, к аппарату спирометр BTL-08	шт	2 000	173,60	347 200,00	КФ «UMC»
112	Набор для катетеризаций центральных вен 3-х просветный, G16/18/18, длиной 30 см	Тендер	Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 х 73мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 х 30см), каналы G16/18/18, скорость потока 18/18/38 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 0,035" х 70см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного примененения	наб	10	16 905,00	169 050,00	КФ «UMC»

113	Набор для продленной эпидуральной анестезии 18G	Тендер	Набор для продленной эпидуральной анестезии в комплекте. Игла Туохи 18G 1,3х80мм с пластиковым/металлическим стилетом, разметкой 0,5 см, прозрачным павильоном с крыльями. Атравматичный эпидуральный катетер из полиамида 20G 0,85х0,45х1000мм , с высокой продольной устойчивостью, с 3 боковыми отверстиями. LOR-шприц «утрата сопротивления» 8 мл без латекса, с соединением Луер Лок. Коннектор катетера (с функциональным ответом «щелчок»). Наклейка оповещения катетера и даты установки. Стерильно. Апирогенно.	наб	100	4 643,88	464 388,00	КФ «UMC»
114	Набор для комбинированной спинномозговой и эпидуральной анестезии	Тендер	Набор для комбинированной спинномозговой и эпидуральной анестезии 27G (0,42х127,5)х 5" стандарт катетер 20G без системы фиксации спинальной иглы. 1) эпидуральная игла Туохи 1.3х88мм, G18 х 3 1/2. Разметка иглы 0.5 см, цветовая кодировка ручки стилета, пластиковый/металлический стилет иглы, прозрачный павильон с крыльями. 2) спинальная игла, срез типа "Карандаш" 0.42х127.5 мм, G27 х 5" 3) катетер 0.45х0.85х1000 мм, с тремя латеральными отверстиями. Хорошая визуализация жидкости в прозрачно-кристальной трубке. 4) фильтр эпидуральный 0.2 мкм, плоский, объем заполнения 0.45 мл, устойчивость к давлению до 7 бар. 5) фиксатор фильтра. 6) шприц (для методики "утраты сопротивления") 8 мл 7) Устройство фиксации спинномозговой иглы в эпидуральной игле	наб	50	12 832,18	641 609,00	КФ «UMC»
115	Ножницы эндоскопические, одноразовые, стерильные	Тендер	Ножницы эндоскопические,диаметром 5мм, длина 330мм со стандартными лезвиями	шт	20	30 007,00	600 140,00	КФ «UMC»
116	Отсосный наконечник с трубкой длиной 200 см	Тендер	Отсосный наконечник с трубкой длиной 200 см	шт	20	1 950,00	39 000,00	КФ «UMC»
117	Пеленка впитывающая стерильная, размер 60х60см	Тендер	Пеленка стерильная, впитывающая стерильная одноразовая, размер 60х60см.	шт	1 600	260,00	416 000,00	КФ «UMC»
118	Пеленка-подстилка 60х90 см, впитывающая 1000 мл, не стерильная	Тендер	Пеленка-подстилка 60х90 см, впитывающая, (распушенная целлюлоза с гелевым наполнителем) 1000 мл.	шт	4 700	450,00	2 115 000,00	КФ «UMC»
119	Пеленка стерильная, размер 70х80 см	Тендер	Пеленка стерильная, одноразовая, нетканный материал, плотность 40, размер 70х80 см, с липким краем	шт	2 500	188,00	470 000,00	КФ «UMC»
120	Пеленка не стерильная 70х80 см	Тендер	Пеленка нестерильная, одноразовая, из нетканного материала, плотность 40 г/кв.м., размер 70х80 см	шт	60 000	40,00	2 400 000,00	КФ «UMC»
121	Проводник для трудной интубации 15Fr, 70 см	Тендер	Проводник для интубации для замены трубки, размер 15 fr (5 мм), 70см. Изготовлен из ПВХ. Для использования с трахеальными трубками со внутренним диаметром 6 мм и больше. Разметка глубины введения на уровне15 см. Дистальный конец интродьюсера изогнут для прохождения под надгортанником в условиях недостаточного обзора при трудной интубации. Изогнутый конец интродьюсера позволяет тактильно ощутить прохождение трахеальных колец что служит диагностическим тестом правильности установки. Разметка по длине позволяет определить глубину введения интродьюсера в трахею. Гладкое скользящее покрытие обеспечивает легкое введение трубки по проводнику.	шт	20	4 708,00	94 160,00	КФ «UMC»
122	Пеленка не стерильная, одноразовая, размер: 140х200 см.	Тендер	Пеленка нестерильная, одноразовая, из нетканного материала, плотность 40 г/кв.м. Размер: 140*200 см.	шт	5 300	163,00	863 900,00	КФ «UMC»

123	Простыня стерильная с адгезивным краем размер 240*160 см	Тендер	Изготоавливаются из нетканного материала типа Спанлейс с плтностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	шт	500	2 226,97	1 113 482,50	КФ «UMC»
124	Перчатки диагностические, не стерильные, нитриловые, размеры S, M, L	Тендер	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные S, M, L. Размеры по заявке заказчика.	пара	150 000	25,95	3 892 500,00	КФ «UMC»
125	Перчатки латексные, стер. Размеры 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9,0	Тендер	латексные, анатомической формы, хирургические, стерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной чувствительности -на 20% тоньше обычной хир.перчатки, внутренняя поверхность – хлорированная, толщина: средний палец-0,17мм, ладонь-0, 16мм, манжета-0,175 мм, цвет - светло-коричневый, матовый, длина 285 мм, уплотненная манжета без валика с клейкой полоской, соответствует международным стандартам: EN455части 1,2,3,4, уровень контроля AQL 1,5, содержание белка < 30 мкг/г при использовании метода Modified Lowry и ВЭЖХ, ISO 10993-11, ISO 10993-10, ASTM F-1671, EN 374 части 1, 2, 3, EN 420, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9. Перчатки хирургические из натурального каучукового латекса стерильные для хирургических операций, требующих высочайшей тактильной чувствительности. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита. Одинарная толщина (в области пальцев) не более 0,17 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони, пальцы прямые. Текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Цвет перчатки коричневый для поглощения световых бликов. Краситель не токсичен. Манжета перчатки без валика с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты на	пара	8 000	729,00	5 832 000,00	КФ «UMC»
126	Перчатки стерильные, латексные, хирургические, неопудренные, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.	Тендер	Перчатки латексные, стерильные, хирургические, неопудренные, анатомической формы, двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя), текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16 мм для обеспечения механической прочности, для оперативных вмешательств, соответствует стандартам ASTM D3577, EN455, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5. Размеры по заявке заказчика.	пара	20 000	130,00	2 600 000,00	КФ «UMC»
127	Перчатки хирургические латексные неопудренные, стерильные, размеры 6,5; 7,0; 7,5; 8,0	Тендер	Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, требующих высокой тактильной чувствительности. Поверхность перчатки без опудривания.Внутреняя и наружная поверхность хлорированная. Манжета без валика, усиленная, прямая с адгезивной полосой обеспечивает надежную фиксацию на рукаве халата. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,22 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Метод стерилизации - радиационный. Микротекстурированная поверхность. Низкое содержание протеинов латекса (менее 30 мкг/г). Размеры по заявке заказчика.	шт	3 700	235,00	869 500,00	КФ «UMC»
128	Подгузники для взрослых, дышащие, размер L	Тендер	Подгузники для взрослых № 3, обхват талии: 100-150 см	шт	200	270,00	54 000,00	КФ «UMC»

129	Повязка для фиксации катетеров, размер 5*5,7 см	Тендер	Прозрачная пленочная повязка размером 5 х 5,7 см для фиксации катетеров, стерильная пленка на основе прозрачного полиуретана, воздухопроницаемая.	шт	520	145,00	75 400,00	КФ «UMC»
130	Пластырь-повязка прозрачная размером 6см х 7см	Тендер	Прозрачная повязка для фиксации внутривенного катетера размером 6 см х 7 см с выемкой	шт	650	128,00	83 200,00	КФ «UMC»
131	Пластырь-повязка прозрачная размером 7см х 8,5см	Тендер	Прозрачная повязка для фиксации внутривенного катетера размером 7см х 8,5см	шт	4 600	248,00	1 140 800,00	КФ «UMC»
132	Повязка для фиксации катетеров, размер 8,5*10,5 см	Тендер	Прозрачная пленочная повязка, размером 8,5*10,5 см для фиксации катетеров, стерильная пленка на основе прозрачного полиуретана, воздухопроницаемая.	шт	580	500,00	290 000,00	КФ «UMC»
133	Пластырь-повязка для фиксации внутривенных катетеров с хлоргексидина глюконатом, размером: 8,5см х11,5см	Тендер	Стерильная пленочная повязка для фиксации центральных катетеров с рамкой для наложения с безвредным адгезивом: полиакрилатом. Размером 8,5смх11,5см.Содержит гелевую подушечку с хлоргексидина глюконатом размером 3смх4см. Оказывает длительное антимикробное действие. Участок, усиленный мягкотканым пластырным материалом, и две стерильные фиксирующие пластырные полоски обеспечивают наилучшую фиксацию катетера.	шт	30	4 430,00	132 900,00	КФ «UMC»
134	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 5*7,2 см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 5х7,2см , из нетканного материала - полипропилена, с применением гипоаллергенного синтетического акрилатного клея.Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта неприлипающей полиэтиленовой сеткой.	шт	2 600	75,00	195 000,00	КФ «UMC»
135	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 10см х20см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 10х20см , из нетканного материала - полипропилена, с применением гипоаллергенного синтетического акрилатного клея.Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта неприлипающей полиэтиленовой сеткой.	шт	2 200	283,00	622 600,00	КФ «UMC»
136	Пластырь-повязка адгезивная для закрытия ран, стерильная 10х25 см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 10х25 см , прокладка из нетканного материала: целлюлоза/полипропилен/полиэтилен, с применением гипоаллергенного синтетического водостойкого акрилатного клея - адгезива (самоклеющееся при нажатии акриловое соединение, прочно и надолго приклеивается к коже). Имеет впитывающую абсорбирующую прокладку в центре из вискозы с пленкой, предотвращающей прилипание к ране. Минимальный клейкий остаток на коже. Растяжима в случае отека. Оболочка: силиконовая бумага. Цвет белый, без запаха. Скорость проинцаемости паров ≥ 1000г/м2/24ч. Поглощающая способность: мин. 500- 800% (препятствует протеканию). Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта неприлипающей полиэтиленовой сеткой, без латекса	шт	1 920	405,00	777 600,00	КФ «UMC»
137	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 10х35см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 10х35см , из нетканного материала - полипропилена, с применением гипоаллергенного синтетического акрилатного клея.Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта неприлипающей полиэтиленовой сеткой.	шт	2 500	425,00	1 062 500,00	КФ «UMC»
138	Пластырь мягкий эластичный хирургический, в рулонах, размер 10см х10м	Тендер	Мягкий эластичный хирургический пластырь размер 10 см*10 м, гипоаллергенный, мягкий, воздухопроницаемый в рулонах	шт	150	4 130,00	619 500,00	КФ «UMC»

139	Пластырь гипоаллергенный 38мм*72 мм	Тендер	Гемостатический пластырь инъекционный – 38мм*72 мм, стерильный, перфорированный, дышащий, гипоаллергенный	шт	2 100	72,00	151 200,00	КФ «UMC»
140	Пластырь хирургический 2,5см х 9,14 м	Тендер	Хирургический пластырь 2,5см х 9,14 м	шт	2 900	360,00	1 044 000,00	КФ «UMC»
141	Презервативы из натурального латекса	Тендер	Презервативы из натурального латекса для ректо-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования	шт	10 100	26,50	267 650,00	КФ «UMC»
142	Салфетка для инъекций, 65х56 мм	Тендер	Для инъекции, пропитанные спиртом этиловым размер 65х56 мм.	шт	120 000	6,50	780 000,00	КФ «UMC»
143	Сетка хирургическая композиционная для пластики грыж размер (см): 15х15	Тендер	Сетка хирургическая композиционная, стерильная, однократного применения, частично рассасывающаяся, размер (см): 15х15	шт	101	52 000,00	5 252 000,00	КФ «UMC»
144	Сетка хирургическая композиционная для пластики грыж размер (см): 30х30	Тендер	Сетка хирургическая композиционная, стерильная, однократного применения, частично рассасывающаяся, размер (см): 30х30	шт	100	115 000,00	11 500 000,00	КФ «UMC»
145	Световод медицинский для флебологии	Тендер	радиальный с двойным лучепреломлением для флебологии	шт	5	64 900,00	324 500,00	КФ «UMC»
146	Система для инфузий	Тендер	Система для введения инфузионных растворов, одноразовый, стерильный.	шт	10 000	88,75	887 500,00	КФ «UMC»
147	Система для переливания крови	Тендер	Система для переливания крови, одноразовый, стерильный.	шт	400	118,19	47 276,00	КФ «UMC»
148	Система для внутривенных инфузий с совместимыми, волюметрическими насосами.	Тендер	Фильтр 15 мкм, длина 250 см, соединение Luer Lock, не содержит Latex и DEHP	шт	465	950,00	441 750,00	КФ «UMC»
149	Скоба для пуповины	Тендер	Скоба для пуповины однократного применения стерильные, нетоксичны, апирогенны.	шт	3 500	389,69	1 363 915,00	КФ «UMC»
150	Скальпель со съемным лезвием, одноразовый, стерильный, с пластиковой ручкой, лезвие № 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 36	Тендер	Скальпель со съемным лезвием, одноразовый, стерильный, с пластиковой ручкой, лезвие № 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 36. размер по заявке заказчика.	шт	4 500	110,00	495 000,00	КФ «UMC»
151	Соединитель гибкий угловой шарнирный для детей и взрослых 15; 22 Fr	Тендер	Соединитель контура дыхательного для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др. с возможностью санации. Соединитель растягивающийся конфигурируемый угловой 22F-22M/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом с колпачком 7,6мм, мм. С противоскользящим рифлением на внешней поверхности соединителя 22F. Длина 7,0-15,0 см.Материал: полиэтилен, полипропилен.. Размеры по заяке заказчика	шт	80	375,00	30 000,00	КФ «UMC»
152	Трубка пациента 250 см	Тендер	Для КТ-ангиографии	шт	1 000	2 100,00	2 099 997,83	КФ «UMC»
153	Трубка для насоса, изготовлена из силикона, диаметр 8/14 мм	Тендер	Трубка для насоса, изготовлена из силикона, диаметр 8/14 мм	шт	120	18 000,00	2 160 000,00	КФ «UMC»
154	Трубка эндотрахеальная, без манжеты, размеры 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 мм	Тендер	Эндотрахеальная трубка № 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 мм (детские и взрослые) без манжеты материал: композитный полимерный, на основе прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ. Размеры по зяавке заказщика.	шт	150	225,00	33 750,00	КФ «UMC»
155	Трубка эндотрахеальная с манжетой размеры 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0 мм	Тендер	Эндотрахеальная трубка №2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 с манжетой детские и взрослые встроенной в стенку трубки на 200+-2мм, материал: композитный полимерный, на основе прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ. Размеры по зяавке заказщика.	шт	220	218,40	48 048,00	КФ «UMC»
156	Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, размеры 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5	Тендер	Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, для пероральной и назальной интубации предотвращеат риск перегиба трубки	шт	100	1 900,00	190 000,00	КФ «UMC»

157	Фильтр бактериальный для инфузионных растворов	Тендер	фильтр-канюля для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы, стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0.45 µм	шт	1 200	392,00	470 400,00	КФ «UMC»
158	Фильтр дыхательный с портом для аппаратов ИВЛ однократного применения, стерильный, детские и неонатальные	Тендер	Дыхательный фильтр с портом Luer Lock для аппаратов ИВЛ однократного применения, сжимаемый объем не более 28 мл стерильный, детские и неонатальные	шт	100	357,00	35 700,00	КФ «UMC»
159	Фильтр дыхательный с портом для аппаратов ИВЛ однократного применения, стерильный, для взрослых	Тендер	Дыхательный фильтр с портом Luer Lock для аппаратов ИВЛ однократного применения, сжимаемый объем не более 60 мл стерильный, взрослые	шт	200	305,00	61 000,00	КФ «UMC»
160	Фильтр дыхательный вирусобактериальный с тепловлагообменником	Тендер	Фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для взрослых с портом луер лок с герметизирующим колпачком, с проксимально расположенной мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22Fr/15M -15M/22Fr, эффективность не менее 99,99%	шт	200	355,00	71 000,00	КФ «UMC»
161	Халат медицинский не стерильный, рукав на резинке, плотность 40, одноразовый	Тендер	Халат медицинскй, нетканый материал, с длинным рукавом на резинке, одноразовый, на завязках, нестерильный, Плотность: 40 гр/кв.м, размеры: M, L, X L.Размеры по заявке заказчика.	шт	6 500	280,00	1 820 000,00	КФ «UMC»
162	Халат хирургический стерильный 140 см плотность 40, завязка, рукав на резинке	Тендер	Халат хирургический стерильный 140 см плотность 40, завязка, рукав на резинке, размеры M, L, XL, 2XL. Размеры по заявке заказчика.	шт	7 000	354,00	2 478 000,00	КФ «UMC»
163	Халат одноразвый хирургический стерильный с манжетами	Тендер	Халат одноразовый хирургический водоотталкивающий из нетканого плотна с крово- и водоотталкивающим эффектом. Ткать SMS (ламинированный спанбонд - мелтблаун – ламинированный спанбонд, в одном полотне при его минимальной толщине и плотности. Мелтблаун – это материал, который сам по себе применяется в качестве барьерного слоя). высокая анти- статическое, низкая поверхностное сопротивление, однородность, нетоксичный, анти- bacteria и водонепроницаемый, 100% полипропилен. Наличие 2х слойных манжетов 9,5 см, изготовленных из плотного многослойного трикотажа кашкорсе (хлопок 70%, полиэстер 30%) Плотность не ниже 68, в комплекте с двумя салфетками для рук, бумажный фиксатор для поясной завязки, на задней поверхности крепление липучка. Усиленные рукава от запястья до локтя и передняя часть на уровне грудной клетки с помощью непромокаемого кровеотталкивающего материала, для большей защиты от протекания. В единой упаковке, стерильный. Размеры - M, L, XL	шт	1 500	2 085,00	3 127 500,00	КФ «UMC»
164	Чехол для шнуров	Тендер	200 х 14 см, одноразовый, стерильный, химически стойкий, водонепроницаемый, стойкость при воздействии водяным паром, прозрачность, гибкость, растяжимость, плотность 60-70.	шт	900	699,00	629 100,00	КФ «UMC»
165	Шапочка-берет	Тендер	Шапочка-берет из нетканого материала одноразовая, нестерильная.	шт	39 000	9,50	370 500,00	КФ «UMC»
166	Шапочка-колпак	Тендер	Шапочка колпак изготовлена из нетканого материала смс 40 г/м2 на завязках нестерильная, с впитывающей зоной на лобной части из спанлейс плотность 105 г/м2.	шт	2 200	140,00	308 000,00	КФ «UMC»

167	Шпатель терапевтический, деревянный	Тендер	Шпатель терапевтический, деревянный, стерильный, одноразовый.	шт	3 200	11,60	37 120,00	КФ «UMC»
168	Шпатель терапевтический пластиковый	Тендер	Шпатель пластиковый, стерильный, одноразовый.	шт	20	61,88	1 237,60	КФ «UMC»
169	Шприц инсулиновый, одноразовый, 1 мл	Тендер	Шприц одноразовый 1 мл инсулиновый 100 ед/мл трехкомпонентный	шт	22 000	24,70	543 400,00	КФ «UMC»
170	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный, 2 мл.	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный, 2 мл.	шт	18 000	12,53	225 540,00	КФ «UMC»
171	Шприц одноразовый трехкомпонентный, стерильный 5 мл.	Тендер	Шприц одноразовый трехкомпонентный, стерильный 5 мл.	шт	30 000	13,76	412 800,00	КФ «UMC»
172	Шприц трехкомпонентный, одноразовый стерильный, 10 мл.	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноразовый стерильный, 10 мл.	шт	18 000	20,00	360 000,00	КФ «UMC»
173	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный 20 мл.	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный 20 мл.	шт	13 000	30,47	396 110,00	КФ «UMC»
174	Шприц одноразовый, стерильный 50 мл	Тендер	Шприц одноразовый, стерильный 50 мл.	шт	5 000	81,50	407 500,00	КФ «UMC»
175	Шприц для внутривенных инфузий 20 мл	Тендер	Объем 20 мл, соединение Luer Lock, поршень с двумя уплотнительными кольцами, аспирационная игла в комплекте, цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена, Не содержит Латекс и ПВХ. В комплекте аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм, для забора лекарственных средств.	шт	1 770	380,00	672 600,00	КФ «UMC»
176	Шприц оригинальный, для применения со шприцевыми насосами, с аспирационной иглой, стандартный, 50 мл.	Тендер	Объем 50 мл, соединение Luer Lock, поршень с двумя уплотнительными кольцами, аспирационная игла в комплекте, цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена, Не содержит Латекс и ПВХ. В комплекте аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм, для забора лекарственных средств.	шт	2 100	350,00	735 000,00	КФ «UMC»
177	Шприц типа Жане 150 мл	Тендер	Шприц типа Жане одноразовый 150 мл	шт	510	359,00	183 090,00	КФ «UMC»
178	Электрод пациента возвратный для взрослых REM -типа	Тендер	Одноразовый рассеивающий REM-электрод с гидрогелем для взрослых Нейтральный REM электрод взрослый, двухсекционный, по периметру электрода нанесен гипоаллергенный клей, в центре на электрод нанесен токопроводящий липкий гидрогель. Индивидуально упакован. В комплекте имеет кабель 2,7 метра. Кабель снабжен разъемом для работы с коагуляторами «Valleylab»..Для пациентов с массой тела более 13,6 кг. Кабель 2,7 м . Совместим только с генератором серии Force с функцией RECQM.	шт	530	3 620,00	1 918 600,00	КФ «UMC»
179	Электроды для ЭКГ: для взрослых и детей 45мм, МРТ-совместимые	Тендер	Электроды для ЭКГ: для взрослых и детей 45мм, МРТ совместимые, подходят для холтеровского (суточного) мониторирования до 72 часов, устойчивые к повышенному потоотделению.	шт	120 000	31,80	3 816 000,00	КФ «UMC»

180	Контур дыхательный неонатальный, 1,6м, с одним проводом обогрева, с дополнительным шлангом дыхательным, 0,4м, с камерой увлажнителя, электроразъёмом, диаметр10мм	Тендер	Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный шланг, с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с камерой увлажнителя с автоматической дозацией жидкости (клапан попловкового типа, аэроламели распределения потока), с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м с соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22M-22M/15F 1 штуки, соединитель 15M -8,5F, Материал: ПВХ, полипропилен, эластомер.	шт	200	27 430,00	5 486 000,00	КФ «UMC»
181	Контур дыхательный педиатрический, 1,6 м с одним проводом обогрева, влагосборником, самозаполняющейся камерой увлажнителя, дополнительным шлангом 0,4м и портами 7,6мм, соединением 22мм, диаметр 15мм	Тендер	Контур дыхательный педиатрический для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Внутренний диаметр шлангов 15мм, длина шланга вдоха 1,2 м, шланга выдоха 2*0,8 м- 1,6м, с проводом обогрева и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента, с герметизирующими заглушками, снабжённом внешней тестирующей, защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником. Увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с жёстким соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м с жесткими соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22M-22M/15F.Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер.	шт	200	25 304,02	5 060 803,80	КФ «UMC»

182	Контур дыхательный для взрослых, 1,6 м с одной линией обогрева, влагосборником, дополнительным шлангом и самозаполняющейся камерой увлажнителя, диаметр 22мм	Тендер	Дыхательный контур реверсивный для взрослых для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Диаметр 22 мм, длина 1,6 м. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные, с параллельным Y-образным соединителем 22M-22M-22M/15F на пациента и 22F на аппарат и камеру увлажнителя, с обогревом, с разборным влагосборником, с камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P и дополнительным шлангом 0,5 м. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Y-образный соединитель имеет защитный колпачек красного цвета и порт MDI дозированного введения с герметизирующим колпачком. Имеет два температурных порта на шланге вдоха со стороны пациента и камеры увлажнителя. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. Принадлежности: соединитель жёсткий прямой 22M/22M - 2 штуки, жесткий угловой 22M/22F.	шт	105	27 377,00	2 874 585,00	КФ «UMC»
183	Набор для чрескожной пункционной нефростомии 6 Ch, 8 Ch	Тендер	Набор для выполнения двухэтапной чрескожной пункционной нефростомии. Состав комплекта: 1. Двухкомпонентная пункционная игла с тремя ультразвуковыми метками на конце. Размер иглы: диаметр 19,5G/0,95 мм, 17,5G/1,30 мм; длиной 120 мм, 200 мм. 2. Жесткая струна-проводник без покрытия с гибким J-образным наконечником в диспенсере, с толкателем, диаметр 0,038 дюйма, длиной 800 мм. 3. Удлинитель катетера , из металла, длиной 325 мм, с пластиковым мандреном. 4. Нефростомический катетер с завитком типа Пигтейл, изготовленный из полиуретана с гидрогелевым покрытием , рентгеноконтрастный, длиной 30 см с наконечником открытого типа с 6-ю дренажными отверстиями, желобки для наложения швов на дренаже, с коннектером Luer-Lock. 5. Переходник с краном. 6. Адаптер для мочеприемника. Стерильный. Для одноразового использования. Не содержит латекса.	наб	20	46 000,00	920 000,00	КФ «UMC»
184	Контур дыхательный педиатрический для анестезии с мешком 1 л	Тендер	Дыхательный контур педиатрический для анестезии, растяжимая трубка 1,5 м, Y-образный соединитель без портов, угловой переходник с портом CO2, дополнительный шланг 1,5 м, мешок без латекса 1 л, колпачок красный.	шт	1 000	3 500,00	3 500 000,00	КФ «UMC»
185	Контур дыхательный педиатрический для анестезии с мешком 2 л	Тендер	Дыхательный контур взрослый для анестезии, растяжимая трубка 1,8 м, Y-образный соединитель без портов, угловой переходник с портом CO2, дополнительный шланг 0,9 м, мешок без латекса 2 л, колпачок красный.	шт	1 000	3 500,00	3 500 000,00	КФ «UMC»
	ЦСО							

186	Бумага крепированная 50*50см, № 500	Тендер	Бумага креп. (пар, газ) зел. (50х50 см), кор, 500 листов Бумага крепированная предназначена для упаковывания изделий, комплектов инструментов, белья, стерилизуемых паровым или газовым (с применение оксида этилена или формальдегида) методами. Представляет собой водоотталкивающую бумагу, изготовленную из экологически чистой отбеленной древесной массы (целлюлоза) – 95 % с добавлением синтетических волокон – 5%.Плотность не менее 60 г/м2.Срок сохранения стерильности – 4 недели. Срок годности – 5 лет	уп	25	17 500,00	437 500,00	КФ «UMC»
187	Индикатор химический паровой стерилизации 121/20-02 одноразовый, №1000	Тендер	Химический индикатор паровой стерилизации 121/20-02 одноразовый, №1000	уп	3	4 800,00	14 400,00	КФ «UMC»
188	Индикатор химический паровой стерилизации 134/5-02, одноразовый №1000	Тендер	Химический индикатор паровой стерилизации 134/5-02, одноразовый №1000	уп	3	4 800,00	14 400,00	КФ «UMC»
189	Индикатор химический воздушной стерилизации 180/60, одноразовый №1000	Тендер	Бумажный, для контроля воздушной стерилизации, многопараметрический, одноразовый 180/60 №1000	уп	4	7 200,00	28 800,00	КФ «UMC»
190	Лент липкая с индикатором для паровой стерилизации 19 мм*50м	Тендер	Липкая индикаторная лента представляет собой самоклеющуюся ленту шириной 19мм и длиной 50м, смотанную в рулон. 48 рулонов в упаковке. Лента изготовлена из обработанной креповой бумаги, покрытой с одной стороны клеевым слоем. На другой стороне ленты нанесены диагональные полоски бежевого цвета из индикаторной краски	шт	5	1 950,00	9 750,00	КФ «UMC»
	Офтальмология							
191	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения копьевидный с шириной лезвия 2.4 мм.	Тендер	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения копьевидный с шириной лезвия 2.4 мм.	шт	30	4 000,00	120 000,00	КФ «UMC»
192	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 19; 20ga	Тендер	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 19; 20ga. Состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Материал изготовления лезвия-нержавеющая сталь, рукоятка - из поликарбоната или ABS.	шт	30	5 400,00	162 000,00	КФ «UMC»
193	Линза интраокулярная, монофокальная, акриловая, асферичная, стерильная, предустановленная	Тендер	Интраокулярная линза, монофокальная, акриловая, асферичная, стерильная, предустановленная, общий диаметр 12,5мм, размер оптики 6,0мм, содержание влаги 26%, А константа 118.6, УФ фильтр, показатель преломления 1,46, угол наклона гаптики 0 градусов, имеет усовершенствованный гаптический квадратный край, сферический диапазон от -10,0Д до +34,0Д; Линза предзагружена в одноразовый картридж и инжектор (входит в комплект), имеет носик диаметром 1,65мм для разреза 2,0мм, введение линзы-плунжер для одной рукой, исключает контакт с окружающей средой; преимущества –асферичная передняя безабберационная поверхность.	шт	10	46 550,00	465 500,00	КФ «UMC»

194	Линза мультифокальная, интраокулярная, акриловая, гидрофильная предустановленная в систему имплантации	Тендер	Линза интраокулярная мультифокальная, монолитная, гидрофильная, асферическая, акриловая, предустановленная. Основные параметры линз: Общий диаметр: 12.50 мм Размер оптики: 6,00 мм Содержание влаги 26 % УФ защита- на основе бензофенона Пропускание УФ-уровень отсечки УФ 10%-380нм Показатель преломления 1,46 А константа для оптической биометрии SRK/T: 118,6 А константа для контактной биометрии : 118,0 Форма оптики-биконвекс Угол наклона гаптики-0 о Конструкция гаптического края-Усовершенствованный квадратный край Amon-Apple 360 о Глубина передней камеры: 5,32 Асферичность- безаберрационная поверхность Стиль опорного элемента- загнутая петля с технологией анти-изгиб Линзы находятся в 31 (± 1,0) мл растворе хлорида натрия с концентрацией 0,9% для ирригации Диапазон : линзы-от 0,0 D до +30D (шаг 0,5D), Трифокальная дифракционная,+3,5D (ближнее) и 1,75 D (промежуточное) Тип инжектора-одноразовая предустановленная система Размер разреза-носик картриджа 1,65мм для разреза меньше 2,2 Угол скоса-45 о Введение линзы-плунжер для одной руки	шт	5	210 000,00	1 050 000,00	КФ «UMC»
195	Раствор офтальмологический вискоэластичный из гидроксипропилметилцеллюлозы 2,0%, 2 мл	Тендер	Раствор офтальмологический вискоэластичный из гидроксипропилметилцеллюлозы 2,0%, 2 мл, стерильный, в стеклянном шприце. Содержание: 2% гидроксипропилметилцеллюлозы. pH: 7,25±0,25. Для покрытия и защиты глаза во время хирургической операции на переднем отрезке глаза.	шпр	50	5 000,00	250 000,00	КФ «UMC»
	Гемодиализ							
196	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при аутоиммунных заболеваниях	Тендер	Гемоабсорбер для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: ревматоидный артрит, чувствительная пурпура, псориаз, пузырчатка, тяжелая лек.аллергия	шт	3	172 094,00	516 282,00	КФ «UMC»
197	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при сепсисе	Тендер	Гемоабсорбер для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: сепсис, септический шок, системный воспалительный ответ, ОРДС. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола. Максимальная вместительность абсорбера 330+/-3 мл, объем (мл) 185±5. Размер 290x105x105 мм, вес 0,9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использования на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения.	шт	3	202 591,00	607 773,00	КФ «UMC»

198	Адсорбер 300 мл	Тендер	Непирогенное, стерильное одноразовое устройство, предназначенное для удаления цитокинов. Содержит адсорбирующий полимер гранулы, которые адсорбируют цитокины и/или свободные билирубины и/или миоглобины, когда кровь проходит через устройство. Максимальное время обработки на устройстве: 24 часа. Максимальная скорость кровотока: 700 мл / мин. Минимальная скорость кровотока: 100 мл / мин. Рекомендуемая скорость кровотока: 150-700 мл / мин. Является одноразовым устройством и не должен использоваться повторно. Температурный режим хранения/использования в диапазоне 1 - 40ºC. Предназначен для использования со стандартными, коммерчески доступными линиями крови, совместимыми с использованной насосной системой. Может использоваться с экстракорпоральными насосами для крови, например прерывистый гемодиализ, непрерывная заместительная почечная терапия (CRRT), сердечно-легочное шунтирование (CPB) и оборудование для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), где используются гемофильтры/диализаторы. Максимальный объём заполнения 150 мл. Характеристики производительности Сопротивление потоку (HCT 32 ± 3% при 37 ± 1 ° C) Qb ≤ 700 мл / мин: 140 мм рт. Qb ≤ 500 мл / мин: 90 мм рт. Qb ≤ 200 мл / мин: 30 мм рт. Предел максимального давления: 760 мм рт. Жидкость для хранения: изотонический солевой раствор. Жидкость для заполнения: изотонический солевой раствор. Стерилизация: гамма-облучение. Материалы для контакта с	шт	3	567 150,00	1 701 450,00	КФ «UMC»
199	Бикорбонат натрия для гемодиализа в картриджах, для однократного применения, 650 г	Тендер	Основной концентрат для гемодиализа в картриджах, однократного применения 650 г. Представляет собой пластиковый патрон с гидрокарбонатом натрия - как альтернатива жидкому бикарбонатному концентрату 8,4%.	картр	20	1 050,00	21 000,00	КФ «UMC»
200	Диализатор капиллярный высокопоточный для гемофильтрации площадью 1,8 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Диализатор площадью 1,8 м2 с диализными мембранами из полусульфона, A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	10	5 490,00	54 900,00	КФ «UMC»
201	Диализатор низкопоточный для гемодиализа площадью 1,6 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,6м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	10	4 600,00	46 000,00	КФ «UMC»
202	Диализатор низкопоточный для гемодиализа площадью 1,8 м2, однократного применения,стерильный	Тендер	В комплекте гемодиализаторы, A/V система и артериальная ловушка.	комп	10	4 600,00	46 000,00	КФ «UMC»
203	Диализатор низкопоточный для гемофильтрации площадью 1,9 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,9м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	10	4 600,00	46 000,00	КФ «UMC»
204	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа, 10 литров	Тендер	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа, 10 литров. Содержание ионов диализирующего раствора: натрий - 138 ммоль/л калий - 1 ммоль/л кальций – 1,25 ммоль/л магний – 0,5 ммоль/л хлориды – 107,5 ммоль/л уксус – 3 ммоль/л карбонат – 32 ммоль/л вода очищенная до 1 л. Осм.- 283 ммоль/л.	кан	10	2 820,00	28 200,00	КФ «UMC»

205	Комплект расходных материалов для сбора плазмы	Тендер	Комплект расходных материалов для сбора плазмы. Для использования Аппаратом автоматического донорского плазмафереза. 1) Центрифужный колокол высокой сепарации объемом 275мл. 2) Контейнер для сбора плазмы 1000мл, со встроенными линией со спайк-коннектром подключения физиологического раствора и коннектором для подключения к центрифужному колоколу. 3) Магистраль для сбора плазмы длиной 234 см со встроенными коннектором для подключения к центрифужному колоколу, разъемом Луера для подключения иглы и линией антикоагулянта со спайк-коннектором и капельной камерой. 4) Раствор цитрата натрия 4% (соотношение 1:16) представляет собой стерильный, апирогенный, прозрачный бесцветный раствор антикоагулянта в мешке из ПВХ, покрытом защитной полипропиленовой плёнкой . Продукт представлен в мешке объемом 250 мл. раствора с портом для пластикового шипа. Химический состав изделия: Каждый литр продукта содержит: Цитрат натрия 40,0 г; Воду для инъекций — до 1000 мл.	комп	130	17 000,00	2 210 000,00	КФ «UMC»
206	Набор для гемофильтрации	Тендер	Набор магистралей для гемофильтрации к аппарату Diapact CRRT	наб	10	29 000,00	290 000,00	КФ «UMC»
207	Набор для гемодиализа, 11F	Тендер	Высокопоточные катетеры 11F, двухпросветные для проведения краткосрочного сосудистого доступа. В комплекте: катетер, игла -интродьюссер 18G, J-образный проводник, расширитель, 2 х инъекционный колпачок.	наб	10	16 517,00	165 170,00	КФ «UMC»
208	Раствор цитратный 4% 2000 мл	Тендер	Состав: Na 404,6 ммоль/л; цитрат 136,4 ммоль/л. Раствор для афереза и экстракорпорального очищения крови 2000 мл	конт	20	9 000,00	180 000,00	КФ «UMC»
209	Система для плазмафереза, для аппарата «Spectra Optia»	Тендер	Система для плазмафереза, для аппарата «Spectra Optia»	шт	25	132 000,00	3 300 000,00	КФ «UMC»
210	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения EC -20W	Тендер	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения EC -20W	шт	20	167 650,00	3 353 000,00	КФ «UMC»
211	Трубка кровопроводящая для ГДФ-онлайн	Тендер	Трубка кровопроводящая для ГДФ-онлайн. Цветовая кодировка компонентов, On-Off зажимы, инъекционный порт с большим протектором пальца, все инжекторные входы не содержат латекса, стерилизация - гамма.	шт	10	1 366,00	13 660,00	КФ «UMC»
212	Фистульные иглы, артериальные, венозные	Тендер	17G: размер иглы—17G (1,5 мм); длина трубки—15 см; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид или гамма излучение. Размеры по заявке заказчика	шт	150	216,00	32 400,00	КФ «UMC»
213	Адсорбер для удаления атерогенных липопротеидов низкой плотности и липопротеинов класса (а) из цельной крови	Тендер	Набор предназначен для количественного удаления атерогенных липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и липопротеинов класса (а) из цельной крови посредством экстракорпоральных процедур в целях лечения пациентов, страдающих серьезными нарушениями липидного обмена. Состав: дренажный мешок - 1, входная кровопроводящая магистраль - 1, возвратная кровопроводящая магистраль - 1, система магистралей для аферезса -1, раствор ACD-A 1000 мл - 1. Размер корпуса адсорбера: 500 - 229,9 мм, 750 - 281,9 мм.	шт	10	210 000,00	2 100 000,00	КФ «UMC»
	Шовный материал							

214	Нить не рассасывающаяся плетеная из шелка 2/0, 75 см, игла 26 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, на 40% более устойчива к необратимой деформации (изгибу), с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	144	827,00	119 088,00	КФ «UMC»
215	Нить не рассасывающаяся плетеная из шелка 1, 75 см. Нить окрашена. Игла колющая 1/2 окружности, 31 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 1(4), длина нити не менее 70 см и не более 80. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 30,5 до 31,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	113	1 020,00	115 260,00	КФ «UMC»
216	Нить не рассасывающаяся плетеная из шелка М 3,5 (0) 75 см. Нить окрашена. Игла обратно-режущая 3/8 окружности, 45 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 0 (3,5) , длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, от 44,5 до 45,5 мм длиной, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	86	785,00	67 510,00	КФ «UMC»
217	Нить не рассасывающаяся плетеная из шёлка 2, 180 см. Нить окрашена.	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2 (5), длина нити не менее 175 см и не более 185 см. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	12	750,00	9 000,00	КФ «UMC»

218	Нить не рассасывающаяся плетеная из шелка 2/0, 75 см, игла 26 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, на 40% более устойчива к необратимой деформации (изгибу), с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	108	827,00	89 316,00	КФ «UMC»
219	Нить не рассасывающаяся плетеная из полиэстера (1) 180 см, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 1 (4), длина нити не менее 175 см и не более 185 см. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	84	657,00	55 188,00	КФ «UMC»
220	Нить нерассасывающаяся плетеная из полиэстера с покрытием из полибутилата М 3 (2/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом,с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.	шт	120	1 360,00	163 200,00	КФ «UMC»
221	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из полиглактина, с иглой из стального сплава 2/0, 70 см, игла 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), окрашена в контрастный цвет, сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной.	шт	1 500	920,00	1 380 000,00	КФ «UMC»

222	Нить синтетическая, рассасывающиеся, плетеная изготовленная из полиглактина, с иглой из стального сплава 0, 90см, игла 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), окрашена в контрастный цвет , сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 0 (3,5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной.	шт	12	1 120,00	13 440,00	КФ «UMC»
223	Проволока хирургическая стальная (7), 45 см, игла обратно-режущая 48 мм 1/2 окр.	Тендер	Нить (проволока) хирургическая, стерильная, из нержавеющей стали, размер 7 (9). Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, обратно-режущая, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной.	шт	10	5 870,00	58 700,00	КФ «UMC»
224	Синтетический рассасывающиеся шовный материал 1 (1×75)см Игла 40мм 1/2 колющая, фиолетовая.	Тендер	Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактилата кальция. Исходное среднее значение натяжения швов составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер 1 (1×75)см Игла 40мм 1/2 кол.	шт	1 005	1 175,00	1 180 875,00	КФ «UMC»
225	Шовный не рассасывающиеся материал из полипропилена 4/0, длина не менее 90 см, игла колющая 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу). Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла", с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной.	шт	220	1 495,00	328 900,00	КФ «UMC»

226	Шовный не рассасывающиеся материал из полипропилена 4/0, 90см две иглы колющие черные 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, черного цвета, колющие, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной.	шт	24	1 662,00	39 888,00	КФ «UMC»
227	Шовный не рассасывающиеся материал из полипропилена 1, 100см, игла колющая, 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 1 (4), длина нити не менее 95 см и не более 105 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, массивная, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	5	785,00	3 925,00	КФ «UMC»
228	Шовный не рассасывающиеся материал из полипропилена 3/0, 90см две иглы колющие SH, 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	22	1 787,00	39 314,00	КФ «UMC»
229	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина 0, игла колющая 36-40 мм	Тендер	Шовный материал, рассасыв. USP 0 (M3,5), игла колющая дл 36-40мм	шт	1 000	1 279,94	1 279 935,06	КФ «UMC»

230	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина 0, длина нити 75-90мм, игла колющая 40-48мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 0 (M3,5) длина нити 75cm-90cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 40mm-48mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего	шт	1 000	1 315,00	1 315 000,00	КФ «UMC»
231	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из полиглактина, 2/0, длина нити 75-90см, игла 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), окрашена в контрастный цвет, сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной.	шт	149	750,00	111 750,00	КФ «UMC»

232	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из полиглактина 2/0, длина нити 70см, игла колющая 31-36 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 36 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,8382 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на	шт	5	1 225,00	6 125,00	КФ «UMC»
233	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина 3/0, длина нити 75-90см, игла 26мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 3/0 (M2) длина нити 75cm - 90cm фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 26мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное	шт	2 402	750,00	1 801 500,00	КФ «UMC»

234	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-4/0, длина нити 75-90см, игла 17-22мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полиглактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 4/0 (M1,5), длина нити 75cm -90cm, фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 17мм-22мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего	шт	24	805,00	19 320,00	КФ «UMC»
235	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина 4/0, длина нити 75см, игла 20мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310.Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 20 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после	шт	2	1 150,00	2 300,00	КФ «UMC»

236	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-5/0, длина нити 45 см, игла колющая 13 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310.Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,3048 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует перемещению нити. Детех	шт	12	1 345,00	16 140,00	КФ «UMC»
237	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина 2, длина нити 90см, игла колющая, 47,5-48,5мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране, должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, должна обладать антисептическими свойствами проявляющую антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. M5 (2), длина нити не менее 90 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной.	шт	240	1 515,00	363 600,00	КФ «UMC»

238	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина 0, длина нити 90см, игла колющая 48мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 90 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в	шт	1 500	1 315,00	1 972 500,00	КФ «UMC»
239	Шовный материал нерассасывающийся USP (2) колющая игла 45 мм 1/2 окр., длина 75 см	Тендер	Нерассасывающийся плетеный или крученый шовный материал из полиэфирных комплексных нитей. Материал - ПЭТФ (полиэтилентерфталат). USP (2) колющая игла HR 45 мм 1/2 окр.длина нити 75 см.	шт	2 000	970,00	1 940 000,00	КФ «UMC»
240	Шовный материал нерассасывающийся 0 (3,5) 75 см, игла 1/2 окружности, 30 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата, тип нити плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен. Нить окрашена в контрастный зелёный цвет. Длина нити не менее 74,5 не более 75,5 см. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, атравматическая колющая, окружностью 1/2, размер иглы 30 мм. Стерилизация методом окисью этилена.	шт	240	1 420,00	340 800,00	КФ «UMC»
	Стоматология							
241	Артикаина гидрохлорид, эпинефрин	Тендер	раствор для инъекций в картриджах, артикаин 4% с эпинефрином (1:100 000), 1,7 мл.	карт	300	456,37	136 912,48	КФ «UMC»
242	Мепивакаин	Тендер	раствор для инъекций в картриджах 3% 1,7 мл	карт	50	500,00	25 000,00	КФ «UMC»
243	Иглы карпульные, длина 12мм №100	Тендер	Внешний диаметр 0,3 мм. Длина иглы 12 мм. (уп.-100 шт).	уп	3	3 100,00	9 300,00	КФ «UMC»
244	Иглы карпульные, длина 25мм №100	Тендер	Внешний диаметр 0,3 мм; 0,4мм. Длина иглы 25мм; 38мм. (уп.-100 шт).	уп	5	3 100,00	15 500,00	КФ «UMC»
245	Пломбировочный материал	Тендер	Светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный композит, состоящий из частиц субмикронного размера. В наборе 8 шприцов: (по 4 г) оттенки: A1 – 1шпр; A2 – 2шпр; A3 – 2шпр; A3,5 – 1шпр; B2 – 1шпр; Dentin – 1шпр. Гель для травления: 2 шпр – по 2,5мл; Канюли к шприцу геля для травления – 25 шт. Глюма Бонд – 4мл.	наб	2	58 500,00	117 000,00	КФ «UMC»

246	Паста рентгеноконтрастная нерезорбируемая	Тендер	Набор: Порошок 15 г + жидкость 15 мл. Состав. Порошок: полиоксиметилен, йодоформ, наполнитель (до 100%). Жидкость: фенол, гваякол, формальдегид, дексаметазона ацетат, наполнитель (до 100%).	наб	3	28 500,00	85 500,00	КФ «UMC»
	Трансфузиология							
247	Антикоагулянт цитрат декстроза (ACD) раствор А, 500 мл в одной упаковке 18 флаконов	Тендер	ACD-A - это водный раствор лимонной кислоты, цитрата натрия и декстрозы, который используется в качестве антикоагулянта в экстракорпоральном контуре систем афереза. Системы афереза используются для автоматического разделения и обработки компонентов крови. ACD-A — это антикоагулянт. Кровь забирается у доноров с помощью систем для афереза, смешивается с ACD-A и закачивается в систему для разделения на гемокомпоненты. Контролируемые объемы ACD-A, смешанного с кровью, возвращаются донору или пациенту.	уп	10	123 480,00	1 234 800,00	КФ «UMC»
248	Цоликлоны Анти-А, 10 мл	Тендер	Эритротест(диагностический жидкий для определения групп человека 100 доз-10мл	фл	10	850,00	8 500,00	КФ «UMC»
249	Цоликлоны Анти-В, 10 мл	Тендер	Эритротест(диагностический жидкий для определения групп человека 100доз-10мл	фл	10	850,00	8 500,00	КФ «UMC»
250	Цоликлоны Анти-Д супер, 5 мл	Тендер	Эритротест (диагностический жидкий для определения групп человека) 100 доз = 5мл	фл	20	1 050,00	21 000,00	КФ «UMC»
251	Промывочный раствор NaOH, флакон 500 мл	Тендер	Концентрат щелочной для общей очистки после промывки моющим средством, нейтрализующий раствор Концетрат промывочного раствора, для биохимического анализатора и тщательной промыки кювет. Разведение на 40мл деионизированной воды добавить 10 мл концентрат Состав 1,05 N раствор NaOH, флакон 500 мл	фл	1	60 000,00	60 000,00	КФ «UMC»
	PPM							
	Анализатор автоматический иммуногематологический IH-500							
252	Набор расходных материалов для системы Diamed DiaClon ABO/D +Reverse, Grouping (4x12 карт)	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed (4x12 карт)	наб	6	60 995,00	365 970,00	КФ «UMC»
253	Набор расходных материалов для системы Diamed LISS /Coombs (4 x 12 карт)	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed (4 x 12 карт)	наб	3	73 865,00	221 595,00	КФ «UMC»
254	Набор расходных материалов для системы Diamed ID-cards LISS/Coombs+EnzymeTest, (4x12 карт)	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed, (4x12 карт)	наб	1	68 275,00	68 275,00	КФ «UMC»
255	Раствор ID-Diluent 2 10*60*700	Тендер	низкоионной плотности,для приготовления 5% и 8% суспензии эритроцитов для аппарата IH500	наб	1	37 800,00	37 800,00	КФ «UMC»
256	Промывочный раствор А. IH500	Тендер	Промывочный раствор А. для аппарата IH500 изотонический буферный раствор, флакон объёмом 10 фл х 100 мл. Предотвращает бактериальное загрязнение пипеточной системы анализатора, исключает риск перекрестной контаминации образцов.	фл	10	42 525,00	425 250,00	КФ «UMC»
257	Набор расходных материалов для системы Diamed: стандартные эритроциты для определения группы крови, перекрестным методом ID DiaCell ABOA1, B	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed (2x10 мл)	наб	1	10 432,40	10 432,40	КФ «UMC»
258	Набор расходных материалов для системы Diamed: стандартные эритроциты, для скрининга антител ID-DiaCell I-II-III	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID-DiaCell I-II-III, (3x 10 мл)	наб	1	21 983,50	21 983,50	КФ «UMC»

259	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID Dilueent 2; 1x500 мл	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID Dilueent 2 (1x500 мл)	фл	1	68 068,00	68 068,00	КФ «UMC»
	Анализатор Alegria							
260	Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, скрининг (ENA-screen) на 24 теста	Тендер	Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, скрининг (ENA-screen) на 24 теста	набор	14	65 450,00	916 300,00	КФ «UMC»
261	Антитела к кардиолипину, IgG на 24 теста	Тендер	Антитела к кардиолипину, IgG на 24 теста	набор	13	65 450,00	850 850,00	КФ «UMC»
262	Антитела к кардиолипину, IgM на 24 теста	Тендер	Антитела к кардиолипину, IgM на 24 теста	набор	13	65 450,00	850 850,00	КФ «UMC»
263	Антитела к митохондриям (AMA-M2) на 24 теста	Тендер	Антитела к митохондриям (AMA-M2) на 24 теста	набор	3	65 450,00	196 350,00	КФ «UMC»
264	Антитела к β2-гликопротеину I, скрининг на 24 теста	Тендер	Антитела к β2-гликопротеину I, скрининг на 24 теста	набор	11	65 450,00	719 950,00	КФ «UMC»
265	Анти-фосфолипид-скрининг, IgG на 24 теста	Тендер	Анти-фосфолипид-скрининг, IgG на 24 теста	набор	13	65 450,00	850 850,00	КФ «UMC»
266	Анти-фосфолипид-скрининг, IgM на 24 теста	Тендер	Анти-фосфолипид-скрининг, IgM на 24 теста	набор	13	65 450,00	850 850,00	КФ «UMC»
267	Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA на 24 теста	Тендер	Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA на 24 теста	набор	13	65 450,00	850 850,00	КФ «UMC»
268	Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG на 24 теста	Тендер	Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG на 24 теста	набор	1	65 450,00	65 450,00	КФ «UMC»
269	Антитела к MCV на 24 теста	Тендер	Антитела к MCV на 24 теста	набор	8	94 200,00	753 600,00	КФ «UMC»
270	Набор для определения положительного контроля	Тендер	Набор для определения положительного контроля	набор	4	75 800,00	303 200,00	КФ «UMC»
271	Набор для определения отрицательного контроля	Тендер	Набор для определения отрицательного контроля	набор	4	75 800,00	303 200,00	КФ «UMC»
272	Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, скрининг (ANCA-screen) на 24 теста	Тендер	Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, скрининг (ANCA-screen) на 24 теста	набор	16	65 450,00	1 047 200,00	КФ «UMC»
	Автоматическая система капиллярного электрофореза MINICAP							
273	Набор для анализа белковых фракций сыворотки крови с разделением B1-B2 Protein 6/300 тестов (2x250мл) 2-30	Тендер	Набор для анализа белковых фракций сыворотки крови с разделением B1-B2 Protein 6/300 тестов (2x250мл) 2-31	набор	4	302 803,00	1 211 212,00	КФ «UMC»
	Анализатор ParaSys							
274	Triton X-100 Solution (50 ml) очищающий раствор.	Тендер	Triton X-100 Solution (50 ml) очищающий раствор.	флакон	4	11 750,00	47 000,00	КФ «UMC»
275	Mini Parasep SF (с 3,3 мл SAF и 1 каплей Triton X), 15-35ºC (SAF – раствор ацетата натрия, уксусной кислоты и формалина. Особенно пригоден в случаях, когда возникает задержка между забором образца и его доставкой для последующего лабораторного исследования. Материал, зафиксированный в SAF, пригоден для прямых исследований, концентрирования и постоянного окрашивания. После концентрирования паразитов, необходимо 3-кратное отмывание полученного осадка от SAF для дальнейшей работы)	Тендер	Mini Parasep SF (с 3,3 мл SAF и 1 каплей Triton X), 15-35ºC (SAF – раствор ацетата натрия, уксусной кислоты и формалина. Особенно пригоден в случаях, когда возникает задержка между забором образца и его доставкой для последующего лабораторного исследования. Материал, зафиксированный в SAF, пригоден для прямых исследований, концентрирования и постоянного окрашивания. После концентрирования паразитов, необходимо 3-кратное отмывание полученного осадка от SAF для дальнейшей работы)	упаковка	6	42 700,00	256 200,00	КФ «UMC»
	Анализатор гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.							
276	Реакционные кюветы для CS 2100 № 3000	Тендер	Реакционные кюветы для CS 2100 № 3000	уп	20	231 000,00	4 620 000,00	КФ «UMC»
277	Раствор чистящий CA Clean II (rinse), объем не менее 500 мл.	Тендер	Раствор чистящий CA Clean II (rinse), объем не менее 500 мл.	шт	1	39 730,00	39 730,00	КФ «UMC»
278	Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), объем не менее 50 мл.	Тендер	Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), объем не менее 50 мл.	шт	60	38 850,00	2 331 000,00	КФ «UMC»
279	Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 х на 5 мл 1000 тестов	Тендер	Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 х на 5 мл 1000 тестов	наб	8	69 090,00	552 720,00	КФ «UMC»
280	Буфер Оурена вероналовый, 10*15 мл.	Тендер	Буфер Оурена вероналовый, 10*15 мл.	шт	8	22 050,00	176 400,00	КФ «UMC»
281	Реагент для определения vwF Ag, 4*5 мл. Glycin буфера, 4*2 мл. датекс реагент, 4*4 мл. разбавитель для реагента латекса.	Тендер	Реагент для определения vwF Ag, 4*5 мл. Glycin буфера, 4*2 мл. датекс реагент, 4*4 мл. разбавитель для реагента латекса.	наб	3	462 000,00	1 386 000,00	КФ «UMC»
282	Калибратор PT-Multi Calibrator, 6*1 мл.	Тендер	Калибратор PT-Multi Calibrator, 6*1 мл.	наб	1	71 500,00	71 500,00	КФ «UMC»

283	Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER на 300 тестов (большой), мл.	Тендер	Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER на 300 тестов (большой), мл.	наб	4	287 700,00	1 150 800,00	КФ «UMC»
284	Контроль INNOVANCE D-DIMER Норма и Патология 2*5*1мл	Тендер	Контроль INNOVANCE D-DIMER Норма и Патология 2*5*1мл	наб	2	72 730,00	145 460,00	КФ «UMC»
285	Реагент для скрининга LA 1, 10*2 мл на 200 тестов	Тендер	Реагент для скрининга LA 1, 10*2 мл на 200 тестов	наб	2	209 660,00	419 320,00	КФ «UMC»
286	Реагент подтверждающий для LA 2, 10*1 мл на 100 тестов	Тендер	Реагент подтверждающий для LA 2, 10*1 мл на 100 тестов	наб	2	178 640,00	357 280,00	КФ «UMC»
287	Стандарт для Фибриногена, 6*1 мл.	Тендер	Стандарт для Фибриногена, 6*1 мл.	наб	1	118 800,00	118 800,00	КФ «UMC»
288	Раствор кальция хлорида Calcum chloride 0,025 моль/л 10х 15 мл	Тендер	Растворкальция хлорида Calcum chloride 0,025 моль/л 10х 15 мл	наб	6	20 350,00	122 100,00	КФ «UMC»
289	Контрольная плазма Control Plasma N, 10*1 мл.	Тендер	Контрольная плазма Control Plasma N, 10*1 мл.	наб	12	45 150,00	541 800,00	КФ «UMC»
290	Стандартная плазма, 10*1 мл.	Тендер	Стандартная плазма, 10*1 мл.	наб	1	70 400,00	70 400,00	КФ «UMC»
291	Плазма дефицитная по Фактору V (8 х на 1 мл) 60 тестов	Тендер	Плазма дефицитная по Фактору V (8 х на 1 мл) 60 тестов	наб	1	140 690,00	140 690,00	КФ «UMC»
292	Плазма дефицитная по Фактору VII, 3*1 мл на 60 тестов	Тендер	Плазма дифицитная по Фактору VII, 3*1 мл на 60 тестов	наб	4	50 925,00	203 700,00	КФ «UMC»
293	Плазма дефицитная по Фактору VIII, 8*1 мл на 160 тестов	Тендер	Плазма дифицитная по Фактору VIII, 8*1 мл на 160 тестов	наб	3	75 570,00	226 710,00	КФ «UMC»
294	Плазма дефицитная по Фактору IX, 8*1 мл на 160 тестов	Тендер	Плазма дифицитная по Фактору IX, 8*1 мл на 160 тестов	наб	3	75 020,00	225 060,00	КФ «UMC»
295	Реагент для определения Thromborel S, 10*10 мл. 1000 тестов	Тендер	Реагент для определения Thromborel S, 10*10 мл. 1000 тестов	наб	10	58 800,00	588 000,00	КФ «UMC»
296	Контрольная плазма Control Plasma P, 10*1 мл.	Тендер	Контрольная плазма Control Plasma P, 10*1 мл.	наб	12	74 550,00	894 600,00	КФ «UMC»
297	Реагент для определения Protein C Berichrom хромогенный (состав набора - 3 х10 мл активатор, 3х3 мл субстрат, 1х30 мл Hepes буфер), уп(200тестов)	Тендер	Реагент для определения Protein C Berichrom хромогенный (состав набора - 3 х10 мл активатор, 3х3 мл субстрат, 1х30 мл Hepes буфер), уп(200тестов)	наб	2	316 800,00	633 600,00	КФ «UMC»
298	Реагент для определения Test Thrombin, 10*5 мл. 500 тестов	Тендер	Реагент для определения Test Thrombin, 10*5 мл. 500 тестов	наб	11	38 500,00	423 500,00	КФ «UMC»
299	Реагент для определения Berichrom AT III, 6*5 мл. тромбин, 3*3 мл. субстрат, 1*30 мл. на 170 тестов	Тендер	Реагент для определения Berichrom AT III, 6*5 мл. тромбин, 3*3 мл. субстрат, 1*30 мл. на 170 тестов	наб	3	93 940,00	281 820,00	КФ «UMC»
300	Мультифибрен "U" (бычий), 10*5 мл на 500 тестов	Тендер	Мультифибрен "U" (бычий), 10*5 мл на 500 тестов	наб	5	54 369,00	271 845,00	КФ «UMC»
301	Набор реагентов для определения АЧТВ (АРТТ) АКТИН FSL 10 х 10 мл 2000 определений	Тендер	Набор реагентов для определения АЧТВ (АРТТ) АКТИН FSL 10 х 10 мл 2000 определений	наб	5	68 775,00	343 875,00	КФ «UMC»
302	Реакционные кюветы, уп(3 х 1000 шт) (голубые)	Тендер	Реакционные кюветы, уп (3 х 1000 шт) (голубые)	уп	5	229 020,00	1 145 100,00	КФ «UMC»
303	Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени(АЧТВ), 20х5 мл (2000 тестов)	Тендер	Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени(АЧТВ) , 20х5 мл.(2000 тестов) для анализатора CS 2500	уп	2	96 800,00	193 600,00	КФ «UMC»
	Иммунохимический анализатор ARCHITECT i2000SR							
304	Промывочный раствор для пробозаборника	Тендер	Промывочный раствор для пробозаборника	шт	1	176 242,50	176 242,50	КФ «UMC»
305	Калибратор: Гомоцистеин	Тендер	Калибратор: Гомоцистеин	наб	2	88 940,25	177 880,50	КФ «UMC»
306	Контроль: Гомоцистеин	Тендер	Контроль: Гомоцистеин	наб	1	88 940,25	88 940,25	КФ «UMC»
307	Калибратор: Циклоспорин калибратор	Тендер	Калибратор: Циклоспорин калибратор	наб	1	137 534,25	137 534,25	КФ «UMC»
308	Калибратор: Такролимус калибраторы	Тендер	Калибратор: Такролимус калибраторы	наб	1	137 534,25	137 534,25	КФ «UMC»
309	Калибратор: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	Тендер	Калибратор: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	наб	1	123 532,50	123 532,50	КФ «UMC»
310	Контроль: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	Тендер	Контроль: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	наб	1	123 532,50	123 532,50	КФ «UMC»
311	Калибратор: метотрексат / methotrexate	Тендер	Калибратор: метотрексат / methotrexate	наб	1	65 887,50	65 887,50	КФ «UMC»
312	Контроль: метотрексат / methotrexate	Тендер	Контроль: метотрексат / methotrexate	наб	1	65 887,50	65 887,50	КФ «UMC»
313	Мультиконтроль для иммуносупрессантов	Тендер	Мультиконтроль для иммуносупрессантов	наб	6	164 713,50	988 281,00	КФ «UMC»
314	Пре-триггерный раствор, Pre-Trigger (1Lx4) for 36000 test	Тендер	Пре-триггерный раствор, Pre-Trigger (1Lx4) for 36000 test	уп	2	83 160,00	166 320,00	КФ «UMC»
315	Промывочный раствор, Wash Buffer (1Lx4) for 920 test	Тендер	Промывочный раствор, Wash Buffer (1Lx4) for 920 test	уп	10	34 592,25	345 922,50	КФ «UMC»
316	Триггерный раствор, Trigger (1Lx4) for 12000	Тендер	Триггерный раствор, Trigger (1Lx4) for 12000	уп	3	37 422,00	112 266,00	КФ «UMC»

317	Реакционные пробирки 8х500	Тендер	Реакционные пробирки 8х500	уп	4	99 792,00	399 168,00	КФ «UMC»
318	Набор реагентов Гомоцистеин, реагент 100 тестов	Тендер	Набор реагентов Гомоцистеин, реагент 100 тестов	наб	4	262 715,25	1 050 861,00	КФ «UMC»
319	Набор реагентов Про гастрин релизинг пептид, ProGRP 100 tests	Тендер	Набор реагентов Про гастрин релизинг пептид, ProGRP 100 tests	наб	2	476 017,50	952 035,00	КФ «UMC»
320	Набор реагентов метотрексат / methotrexate на 100 тестов	Тендер	Набор реагентов метотрексат / methotrexate на 100 тестов	наб	15	271 776,75	4 076 651,25	КФ «UMC»
321	Набор реагентов Циклоспорин 100 тестов с набором реагентов циклоспорин для преципитации	Тендер	Набор реагентов Циклоспорин 100 тестов с набором реагентов циклоспорин для преципитации, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	4	453 783,75	1 815 135,00	КФ «UMC»
322	Набор реагентов Такролимус 100 тестов с набором реагентов такролимус для преципитации	Тендер	Набор реагентов Такролимус 100 тестов с набором реагентов такролимус для преципитации, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	10	323 657,25	3 236 572,50	КФ «UMC»
	Анализатор электролитник AVL9180							
323	Электроды MF: K+	Тендер	Электроды MF: K+	шт	2	56 696,00	113 392,00	КФ «UMC»
324	Электроды MF: Ca	Тендер	Электроды MF: Ca	шт	2	62 744,00	125 488,00	КФ «UMC»
325	Электроды MF: Na +	Тендер	Электроды MF: Na +	шт	2	70 097,00	140 194,00	КФ «UMC»
326	Чистящий раствор 100 мл	Тендер	Чистящий раствор 100 мл	фл	4	14 427,00	57 708,00	КФ «UMC»
327	Референсные электроды и хаузинг	Тендер	Референсные электроды и хаузинг	шт	2	71 437,00	142 874,00	КФ «UMC»
328	Контейнер с реагентами	Тендер	Контейнер с реагентами	шт	35	43 873,00	1 535 555,00	КФ «UMC»
329	Контрольный раствор ISE -трол, 3х10 ампул	Тендер	Контрольный раствор ISE -трол, 3х10 ампул	уп	10	38 380,00	383 800,00	КФ «UMC»
330	Кондиционер натриевого электрода 100 мл	Тендер	Кондиционер натриевого электрода 100 мл	фл	3	15 082,00	45 246,00	КФ «UMC»
331	Корпус референсного электрода	Тендер	Корпус референсного электрода	шт	2	85 972,00	171 944,00	КФ «UMC»
	Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000)							
332	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: патология Precipath PUC в уп.4 фл по 3 мл.	Тендер	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: патология Precipath PUC в уп.4 фл по 3 мл.	наб	5	60 601,00	303 005,00	КФ «UMC»
333	Калибратор белков мочи Calibrator f.a.s. PUC (5 фл*1 мл).	Тендер	Калибратор белков мочи Calibrator f.a.s. PUC (5 фл*1 мл).	наб	1	27 500,00	27 500,00	КФ «UMC»
334	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: норма Precinorm PUC в уп.4 фл по 3 мл	Тендер	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: норма Precinorm PUC в уп.4 фл по 3 мл	наб	6	51 013,00	306 078,00	КФ «UMC»
335	Детергент (раствор) NaOHD (41.2 мл)	Тендер	Детергент (раствор) NaOHD (41.2 мл)	кассета	20	2 390,00	47 800,00	КФ «UMC»
336	Промыв раствор, детергент 1 (2*1.8 л) NaOH-D/Basic Wash .	Тендер	Промыв раствор, детергент 1 (2*1.8 л) NaOH-D/Basic Wash .	уп	10	32 032,00	320 320,00	КФ «UMC»
337	Очищающий раствор CleanCell M 2*2 л.	Тендер	Очищающий раствор CleanCell M 2*2 л.	уп	30	33 331,20	999 936,00	КФ «UMC»
338	Буферный раствор ProCell 2*2 л.	Тендер	Буферный раствор ProCell 2*2 л.	уп	30	21 400,00	642 000,00	КФ «UMC»
339	Контроль: PreciControl ClinChem Multi 1,20x5ml	Тендер	Контроль: PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml	наб	1	100 123,00	100 123,00	КФ «UMC»
340	ПрециКонтроль ClinChem Multi 2, 20x5ml	Тендер	ПрециКонтроль ClinChem Multi 2, 20x5ml	наб	1	144 915,00	144 915,00	КФ «UMC»
341	Пробирки для образцов (1.5 ml) (5000 шт)	Тендер	Пробирки для образцов (1.5 ml) (5000 шт)	уп	2	67 334,00	134 668,00	КФ «UMC»
342	Калибратор для автоматических систем Calibrator f.a.s. В уп.12 фл. По 3 мл	Тендер	Калибратор для автоматических систем Calibrator f.a.s. В уп.12 фл. По 3 мл	наб	1	33 301,00	33 301,00	КФ «UMC»
343	Калибратор для протеинов Calibrator f.a.s. Proteins в уп. 5 фл. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для протеинов Calibrator f.a.s. Proteins в уп. 5 фл. По 1 мл.	наб	1	53 500,00	53 500,00	КФ «UMC»
344	Промывочный раствор Cobas Integra CLEANER объем не менее 1000 мл	Тендер	Промывочный раствор Cobas Integra CLEANER объем не менее 1000 мл	фл	25	11 292,00	282 300,00	КФ «UMC»
345	Очищающий раствор Cleaner Cassette в кассете на 150 тестов	Тендер	Очищающий раствор Cleaner Cassette в кассете на 150 тестов	кассета	40	2 930,00	117 200,00	КФ «UMC»
346	Микрокюветы 20*1000 шт.	Тендер	Микрокюветы 20*1000 шт.	уп	3	224 890,00	674 670,00	КФ «UMC»
347	Кассета : Альбумин, ALB,2 поколение, на 300 тестов.	Тендер	Кассета : Альбумин, ALB,2 поколение, на 300 тестов.	кассета	20	7 361,00	147 220,00	КФ «UMC»
348	Кассета: общий белок TP, 2 поколение, на 300 тестов.	Тендер	Кассета: общий белок TP, 2 поколение, на 300 тестов.	кассета	53	7 800,00	413 400,00	КФ «UMC»
349	Кассета: Общий белок в моче TPUC,3 поколение, на 150 тестов.	Тендер	Кассета: Общий белок в моче TPUC,3 поколение, на 150 тестов.	кассета	70	7 970,00	557 900,00	КФ «UMC»
350	Кассета: Мочевина UREAL на 500 тестов.	Тендер	Кассета: Мочевина UREAL на 500 тестов.	кассета	25	20 400,00	510 000,00	КФ «UMC»

351	Кассета: Альбумин турбодиаметрический ALB-T, 2поколение на 100 тестов	Тендер	Кассета: Альбумин турбодиаметрический ALB-T, 2поколение на 100 тестов	кассета	3	39 639,00	118 917,00	КФ «UMC»
352	Кассета: билирубин прямой BILD на 350 тестов.	Тендер	Кассета: билирубин прямой BILD на 350 тестов.	кассета	30	13 900,00	417 000,00	КФ «UMC»
353	Кассета: Билирубин общий BIL-T, 2 поколение, 250 тестов.	Тендер	Кассета: Билирубин общий BIL-T, 2 поколение, 250 тестов.	кассета	40	9 960,00	398 400,00	КФ «UMC»
354	Кассета: аспартат-аминотрансфераза ASTL на 500 тестов	Тендер	Кассета: аспартат-аминотрансфераза ASTL на 500 тестов	кассета	35	9 400,00	329 000,00	КФ «UMC»
355	Кассета: аланинаминотрансфераза ALTL на 500тестов	Тендер	Кассета: аланинаминотрансфераза ALTL на 500тестов	кассета	35	9 741,00	340 935,00	КФ «UMC»
356	Кассета: Альфа-амилаза панкреатическая AMY-P ,200 тестов	Тендер	Кассета: Альфа-амилаза панкреатическая AMY-P ,200 тестов	кассета	16	21 000,00	336 000,00	КФ «UMC»
357	Резервуар для отходов в комплекте 20 шт	Тендер	Резервуар для отходов в комплекте 20 шт	уп	3	51 600,00	154 800,00	КФ «UMC»
358	Пробирка белая с крышкой 1000 шт.	Тендер	Пробирки белые с крышкой 1000 шт.	уп	5	32 660,00	163 300,00	КФ «UMC»
359	Кассета С реактивный белок CRP на 250 тестов	Тендер	Кассета С реактивный белок CRP на 250 тестов	кассета	40	32 600,00	1 304 000,00	КФ «UMC»
360	Кассета: Креатинин плюс CREP, 2 поколение, на 250 тестов	Тендер	Кассета: Креатинин плюс CREP, 2 поколение, на 250 тестов	наб	55	13 600,00	748 000,00	КФ «UMC»
361	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 2 поколение,200 тестов	Тендер	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 2 поколение,200 тестов	кассета	30	5 390,00	161 700,00	КФ «UMC»
362	Кассета: ревматоидный фактор RF-II на 100 тестов	Тендер	Кассета: ревматоидный фактор RF-II на 100 тестов	кассета	7	22 080,00	154 560,00	КФ «UMC»
363	Контроль для ревмофактора Controlset RF II в уп. 4 фл по 1 мл.	Тендер	Контроль для ревмофактора Controlset RF II в уп. 4 фл по 1 мл.	наб	1	42 280,00	42 280,00	КФ «UMC»
364	Калибратор для ревмофактора Preciset RF (5фл.*1 мл).	Тендер	Калибратордля ревмофактора Preciset RF (5фл.*1 мл).	наб	1	31 760,00	31 760,00	КФ «UMC»
365	Калибратор для клинической апробации лекарственных средств Прецисет TDM 1, 6*5 мл	Тендер	Калибратор для клинической апробации лекарственных средств Прецисет TDM 1, 6*5 мл	наб	2	119 120,00	238 240,00	КФ «UMC»
366	Калибратор для автоматических систем C. f.a.s. PAC B уп.3фл. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для автоматических систем C. f.a.s. PAC B уп.3фл. По 1 мл.	наб	1	29 240,00	29 240,00	КФ «UMC»
367	Растворитель для NaCl 9% (39,2 мл)	Тендер	Растворитель для NaCl 9% (39,2 мл)	кассета	6	3 100,00	18 600,00	КФ «UMC»
368	Общий Контроль для лекар-ного мониторинга 6*5 мл TDM Control Set (3 уровня)	Тендер	Общий Контроль для лекар-ного мониторинга 6*5 мл TDM Control Set (3 уровня)	наб	1	57 170,00	57 170,00	КФ «UMC»
369	Калибраторр для Гликированного гемоглобина HbA1c Calibrator (3 фл*1 мл).	Тендер	Калибраторр для Гликированного гемоглобина HbA1c Calibrator (3 фл*1 мл).	наб	2	43 150,00	86 300,00	КФ «UMC»
370	Гемолизирующий реагент HbA1c для гликированного гемоглобина (цельная кровь)(44 мл).	Тендер	Гемолизирующий реагент HbA1c для гликированного гемоглобина (цельная кровь)(44 мл).	кассета	15	19 000,00	285 000,00	КФ «UMC»
371	Гликолизированный гемоглобин HbA1c, 3 поколение,150 тестов.	Тендер	Гликолизированный гемоглобин HbA1c, 3 поколение,150 тестов.	кассета	30	51 278,00	1 538 340,00	КФ «UMC»
372	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Norm	Тендер	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Norm	наб	5	85 810,00	429 050,00	КФ «UMC»
373	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Path	Тендер	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Path	наб	5	78 445,00	392 225,00	КФ «UMC»
374	Кассета:креатин киназа CKна 200 тестов.	Тендер	Кассета:креатин киназа CKна 200 тестов.	кассета	1	15 338,00	15 338,00	КФ «UMC»
375	Кассета: креатин киназа -MB, CKMBна 100 тестов.	Тендер	Кассета: креатин киназа -MB, CKMBна 100 тестов.	кассета	11	17 800,00	195 800,00	КФ «UMC»
376	Калибраторы: Calibrator f.a.s. CK-MB в уп 3 фл по 1 мл.	Тендер	Калибраторы: Calibrator f.a.s. CK-MB в уп 3 фл по 1 мл.	наб	1	13 762,00	13 762,00	КФ «UMC»
377	Кассета: Железо IRON, 2 поколение, на 200 тестов.	Тендер	Кассета: Железо IRON, 2 поколение, на 200 тестов.	кассета	10	5 580,00	55 800,00	КФ «UMC»
378	Калибратор ферум стандарт	Тендер	Калибратор ферум стандарт	наб	1	18 700,00	18 700,00	КФ «UMC»
379	Калибратор для липидов Cfas Lipids в уп. 3фл. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для липидов Cfas Lipids в уп. 3фл. По 1 мл.	наб	1	12 436,00	12 436,00	КФ «UMC»
380	Реагент для определения компонента комплемент-фактора C3-конвертазы, 100 тестов	Тендер	Реагент для определения компонента комплемент-фактора C3-конвертазы, 100 тестов	кассета	1	52 850,00	52 850,00	КФ «UMC»
381	Реагент для определения компонента комплемент-фактора C4,100 тестов	Тендер	Реагент для определения компонента комплемент-фактора C4,100 тестов	кассета	1	41 764,00	41 764,00	КФ «UMC»
382	Кассета: гаммаглутамилтрансфераза GGT, 2 поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: гаммаглутамилтрансфераза GGT, 2 поколение, на 400 тестов.	кассета	8	10 711,00	85 688,00	КФ «UMC»

383	Кассета: лактат дегидрогеназа LDHI, 2 поколение,на 300 тестов.	Тендер	Кассета: лактат дегидрогеназа LDHI, 2 поколение,на 300 тестов.	кассета	20	11 380,00	227 600,00	КФ «UMC»
384	Кассета: гаптоглобин HAPT,2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: гаптоглобин HAPT,2 поколение, на 100 тестов.	кассета	3	40 275,00	120 825,00	КФ «UMC»
385	Кассета: трансферин TRSF, 2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: трансферин TRSF, 2 поколение, на 100 тестов.	кассета	2	16 790,00	33 580,00	КФ «UMC»
386	Кассета: липаза колориметрическая LIPC на 200 тестов.	Тендер	Кассета: липаза колориметрическая LIPC на 200 тестов.	кассета	5	14 552,00	72 760,00	КФ «UMC»
387	Кассета: холестерин CHOL, 2поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: холестерин CHOL, 2поколение, на 400 тестов.	кассета	15	11 000,00	165 000,00	КФ «UMC»
388	Кассета: Холестерин высокой плотности HDL-C, 4 поколение, на 350 тестов.	Тендер	Кассета: Холестерин высокой плотности HDL-C, 4 поколение, на 350 тестов.	кассета	13	35 352,00	459 576,00	КФ «UMC»
389	Кассета :холестерин низкой плотности LDL-C, 2 поколение, на 200 тестов.	Тендер	Кассета :холестерин низкой плотности LDL-C, 2 поколение, на 200 тестов.	кассета	18	59 236,00	1 066 248,00	КФ «UMC»
390	Кассета: Лактат LACT, 2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: Лактат LACT, 2 поколение, на 100 тестов.	кассета	10	12 610,00	126 100,00	КФ «UMC»
391	Кассета: неорганический фосфор PHOS, 2 поколение,на 250 тестов.	Тендер	Кассета: неорганический фосфор PHOS, 2 поколение,на 250 тестов.	кассета	5	6 180,00	30 900,00	КФ «UMC»
392	Кассета: Мочевая кислота UA,2 поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: Мочевая кислота UA,2 поколение, на 400 тестов.	кассета	10	16 833,00	168 330,00	КФ «UMC»
393	Кассета :щелочная фосфотаза ALP IFCC, 2 поколение, 400 тестов	Тендер	Кассета :щелочная фосфотаза ALP IFCC, 2 поколение, 400 тестов	кассета	11	10 477,00	115 247,00	КФ «UMC»
394	Кассета: Иммуноглобулин M,IGM, 2 поколение,150 тестов.	Тендер	Кассета: Иммуноглобулин M,IGM, 2 поколение,150 тестов.	кассета	5	37 534,00	187 670,00	КФ «UMC»
395	Кассета: Иммуноглобулин A,IGA, 2 поколение,150 тестов.	Тендер	Кассета: Иммуноглобулин A,IGA, 2 поколение,150 тестов.	кассета	5	37 520,00	187 600,00	КФ «UMC»
396	Кассета: Иммуноглобулин G,IGG, 2 поколение,150 тестов.	Тендер	Кассета: Иммуноглобулин G,IGG, 2 поколение,150 тестов.	кассета	5	37 534,00	187 670,00	КФ «UMC»
397	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 3 поколение,на 800 тестов.	Тендер	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 3 поколение,на 800 тестов.	кассета	5	47 150,00	235 750,00	КФ «UMC»
398	Кассета: Антистрептолизин O, ASLO на 150 тестов.	Тендер	Кассета: Антистрептолизин O, ASLO на 150 тестов.	кассета	4	78 717,00	314 868,00	КФ «UMC»
399	Кассета: вальпроевая кислота VALP , мал.упак. на 100 тестов	Тендер	Кассета: вальпроевая кислота VALP , мал.упак. на 100 тестов	кассета	2	60 949,00	121 898,00	КФ «UMC»
400	Кассета: ненасыщенная железосвязывающая способность UIBCна 100 тестов.	Тендер	Кассета: ненасыщенная железосвязывающая способность UIBCна 100 тестов.	кассета	6	9 011,00	54 066,00	КФ «UMC»
401	Кассета: кальций CA2 на 300 тестов.	Тендер	Кассета: кальций CA2 на 300 тестов.	кассета	5	8 763,00	43 815,00	КФ «UMC»
402	Кассета: магний MG на 250 тестов	Тендер	Кассета: магний MG на 250 тестов	кассета	6	19 794,00	118 764,00	КФ «UMC»
403	Кассета: церулоплазмин CERU на 100 тестов.	Тендер	Кассета: церулоплазмин CERU на 100 тестов.	кассета	1	40 687,00	40 687,00	КФ «UMC»
404	Кассета: Триглицериды TRIGL на 250 тестов.	Тендер	Кассета: Триглицериды TRIGL на 250 тестов.	кассета	18	14 367,00	258 606,00	КФ «UMC»
405	Кассета: Ферритин FERR,4 поколение, на 250 тестов	Тендер	Кассета: Ферритин FERR,4 поколение, на 250 тестов	кассета	8	127 077,00	1 016 616,00	КФ «UMC»
406	Кассета для определения С-реактивного белка высокой чувствительности/CRPH, 300 тестов	Тендер	Кассета для определения С-реактивного белка высокой чувствительности/CRPH, для Cobas, 300 тестов	уп	5	103 800,00	519 000,00	КФ «UMC»
407	Кассета для определения антитромбина III/AT-III, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения антитромбина III/AT-III, для Cobas, 100 тестов	уп	1	45 460,00	45 460,00	КФ «UMC»
408	Кассета для определения щелочной фосфатазы/ALP, 200 тестов	Тендер	Кассета для определения щелочной фосфатазы/ALP, 2 поколения для Cobas, 200 тестов	уп	1	6 550,00	6 550,00	КФ «UMC»
409	Кассета аполипопротеин А-1 (ApoA1, Apolipoprotein A1), 100 тестов	Тендер	Кассета аполипопротеин А1 (ApoA1, Apolipoprotein A1), 100 тестов 2 поколения для Cobas 6000.	уп	15	33 890,00	508 350,00	КФ «UMC»
410	Кассета аполипопротеин В (apoB, Apolipoprotein B), 100 тестов	Тендер	Кассета аполипопротеин В (apoB, Apolipoprotein B), 100 тестов для Cobas 6000.	уп	15	31 600,00	474 000,00	КФ «UMC»
411	Кассета липопротеин (а) (LP(a), Lipoprotein (a)), 150 тестов	Тендер	Кассета липопротеин (а) (LP(a), Lipoprotein (a)), 150 тестов для Cobas 6000.	уп	10	129 503,00	1 295 030,00	КФ «UMC»
412	Детергент (раствор) SMS (41,2 мл).	Тендер	Детергент (раствор) SMS (41,2 мл)., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	6	8 288,00	49 728,00	КФ «UMC»

413	Набор реагентов для определения для иммуноглобулинов типа Каппа в сыворотке и плазме крови человека, Gen2, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов для определения для иммунотурбидиметрического количественного определения связанных и свободных легких цепей иммуноглобулинов типа Каппа в сыворотке и плазме крови человека, 100 тестов, Gen2, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	2	149 000,00	298 000,00	КФ «UMC»
414	Набор реагентов для определения Лямбда-иммуноглобулинов в человеческой сыворотке крови и плазме, Gen2, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммунотурбидиметрического количественного определения связанных и свободных легких цепей Лямбда-иммуноглобулинов в человеческой сыворотке крови и плазме, 100 тестов,Gen2, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	2	170 000,00	340 000,00	КФ «UMC»
415	Набор реагентов для определения Бета 2 микроглобулина, 140 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммунотурбидиметричесеского анализа для количественного определения В2-микроглобулина в моче человека, 140 тестов, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	227 000,00	227 000,00	КФ «UMC»
416	Калибратор Бета 2 микроглобулина, 2фл*1мл	Тендер	Калибратор Бета 2 микроглобулина, в упаковке 2 фл*1мл, (1% бычий сывороточный альбумин, 1,6% NaN3), для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	25 500,00	25 500,00	КФ «UMC»
417	Контроль Бета 2 микроглобулина, 2 уровня	Тендер	Контроль Бета 2 микроглобулина состоит из 2фл*1мл, лиофилизированных контролей на основе матрица бычьего сывороточного альбумина. Уровень I - 1,7 % NaN3 . Уровень II - 1,6 % NaN3, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	35 000,00	35 000,00	КФ «UMC»
418	Набор реагентов для определения PIVKA-II в сыворотке и плазме крови человека, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов PIVKA-II (белок, индуцированный отсутствием витамина К или его антагонистом-II) в сыворотке и плазме крови человека, 100 тестов, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	269 000,00	269 000,00	КФ «UMC»
419	Калибратор PIVKA-II (белок, индуцированный отсутствием витамина К или его антагонистом-II), 4*1мл	Тендер	Калибратор для PIVKA-II (белок, индуцированный отсутствием витамина К или его антагонистом-II) 4*1мл, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	618 000,00	618 000,00	КФ «UMC»
420	Контроль HCC PC (PIVKA), 4*1 мл	Тендер	Контроль HCC PC (PIVKA), 4*1 мл, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	1 500 000,00	1 500 000,00	КФ «UMC»
421	Набор реагентов для определения сиролимуса в цельной крови человека, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов для количественного определения сиролимуса иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека, 100 тестов, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	450 000,00	450 000,00	КФ «UMC»
422	Калибратор сиролимус, 6*1мл	Тендер	Калибратор сиролимус, 6*1мл, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	226 000,00	226 000,00	КФ «UMC»
	Гематологический анализатор Sysmex 1000i							
423	Раствор лизирующий Sulfolyser 500 мл	Тендер	Раствор лизирующий Sulfolyser 500 мл	уп	18	22 576,00	406 368,00	КФ «UMC»
	Гематологический анализатор Sysmex 3000							
424	Раствор очищающий Cellclean 50 мл	Тендер	Раствор очищающий Cellclean 50 мл	уп	40	42 250,00	1 690 000,00	КФ «UMC»
425	Промывочный раствор SP-Buffer 10L	Тендер	Промывочный раствор SP-Buffer 10L	уп	5	52 742,00	263 710,00	КФ «UMC»
426	Промывочная вода SP-RINSE 10L	Тендер	Промывочная вода SP-RINSE 10L	уп	5	40 894,00	204 470,00	КФ «UMC»
427	Раствор SULFOLYSER 5L	Тендер	Раствор SULFOLYSER 5L	уп	7	101 120,00	707 840,00	КФ «UMC»
428	Лизирующий реагент LYSERCELL WDF 5L	Тендер	Лизирующий реагент LYSERCELL WDF 5L	уп	20	149 651,00	2 993 020,00	КФ «UMC»
429	Лизирующий реагент LYSERCELL WNR 5L	Тендер	Лизирующий реагент LYSERCELL WNR 5L	уп	10	29 236,00	292 360,00	КФ «UMC»
430	Окрашивающий реагент FLUOROCELL RET 2X12ML	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCELL RET 2X12ML	уп	20	296 777,00	5 935 540,00	КФ «UMC»
431	Разбавитель цельной крови CELLPACK DFL 2X1.5L	Тендер	Разбавитель цельной крови CELLPACK DFL 2X1.5L	уп	8	138 247,00	1 105 976,00	КФ «UMC»
432	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WNR 2X82ML	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WNR 2X82ML	уп	15	104 765,00	1 571 475,00	КФ «UMC»

433	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF 2X42ML	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF 2X42ML	уп	9	537 610,00	4 838 490,00	КФ «UMC»
434	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL 20L	Тендер	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL 20L	уп	50	35 043,00	1 752 150,00	КФ «UMC»
435	Стекла для микроскопии Sp-Slides, 1500 шт	Тендер	Предметные стекла для микроскопии с зоной для печати штрих кода и скошенными углами, размер 76x26x1 мм для приготовления мазков крови	уп	2	139 990,00	279 980,00	КФ «UMC»
	Гематологический анализатор Sysmex KX 21							
436	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP High 1,5 мл, (Контрольная кровь)	Тендер	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP High 1,5 мл, (Контрольная кровь)	уп	1	13 575,00	13 575,00	КФ «UMC»
437	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP Low 1,5 мл, (Контрольная кровь)	Тендер	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP Low 1,5 мл, (Контрольная кровь)	шт	1	13 575,00	13 575,00	КФ «UMC»
438	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP-Normal 1,5 мл (Контрольная кровь)	Тендер	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP-Normal 1,5 мл (Контрольная кровь)	шт	1	13 575,00	13 575,00	КФ «UMC»
439	Гематологический реагент Stromatolyser-WH	Тендер	Гематологический реагент Stromatolyser-WH, 3x500мл	шт	1	128 012,00	128 012,00	КФ «UMC»
	Цитология, гистология, микроскопия							
440	Био-фикс 4*200 мл	Тендер	Био-фикс 4*200 мл	уп	6	25 157,00	150 942,00	КФ «UMC»
441	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау OG6 1000 мл	Тендер	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау OG6 1000 мл	фл	2	19 570,00	39 140,00	КФ «UMC»
442	Окрашивание ядер по Папаниколау 1000 мл	Тендер	Окрашивание ядер по Папаниколау 1000 мл	фл	2	27 950,00	55 900,00	КФ «UMC»
443	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау EA50 1000 мл	Тендер	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау EA50 1000 мл	фл	2	23 760,00	47 520,00	КФ «UMC»
444	Краситель Эозин	Тендер	G1% водный раствор для окрашивания цитоплазмы,1000мл	фл	15	12 600,00	189 000,00	КФ «UMC»
445	Био маунт	Тендер	HM 500мл	фл	4	23 760,00	95 040,00	КФ «UMC»
446	Формалин	Тендер	10% забуференный 10л,фиксатор для гистологических и цитологических образцов	фл	30	10 580,00	317 400,00	КФ «UMC»
447	Раствор по Романовскому 1000 мл	Тендер	Раствор по Романовскому 1000 мл	фл	50	4 200,00	210 000,00	КФ «UMC»
448	Гематоксилин Майера	Тендер	Гематоксилин Майера	фл	15	14 800,00	222 000,00	КФ «UMC»
449	Фиксатор-краситель форменных элементов крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду) 1000 мл	Тендер	Фиксатор-краситель форменных элементов крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду) 1000 мл	фл	40	3 150,00	126 000,00	КФ «UMC»
450	Для опредедления цитоза, качественного и количественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости.	Тендер	Для опредедления цитоза, качественного и количественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости.	наб	2	14 400,00	28 800,00	КФ «UMC»
451	Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток GYN, фильтр, стекло предметное, покровное, цитощетка и контейнер для сбора образца)	Тендер	Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток GYN, фильтр, стекло предметное, покровное, цитощетка и контейнер для сбора образца)	наб	500	2 945,00	1 472 500,00	КФ «UMC»
452	Кассеты гистологические.	Тендер	Кассеты гистологические с прямоугольным отвертием с крышкой для проводки стандартоного операционного материала, размер отверстий 0,9 мм, в упаковке 500 шт.	уп	15	28 850,00	432 750,00	КФ «UMC»
453	Кассеты биопсийные	Тендер	Кассеты биопсийные с крышкой для проводки биопсийного материала, размер отверстий 0,4 мм, в упаковке 2 000 шт.	уп	2	103 000,00	206 000,00	КФ «UMC»
454	Лезвия для микротома	Тендер	Лезвия для микротома, для рутинных срезов и твердых образцов, №50	уп	15	34 700,00	520 500,00	КФ «UMC»
455	О-Ксилол	Тендер	Бесцветная жидкость для проводки О-Ксилол, 10 л	кан	16	24 900,00	398 400,00	КФ «UMC»
	ИФА-диагностика							
456	Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита C , 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита C , 96тестов	наб	1	37 000,00	37 000,00	КФ «UMC»

457	Набор реагентов для иммуноферментного выявлениясуммарных антител к вирусу гепатита Дельта, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявлениясуммарных антител к вирусу гепатита Дельта, 96тестов	наб	2	51 000,00	102 000,00	КФ «UMC»
458	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита Е 12х8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита Е 12х8 определений	наб	2	50 000,00	100 000,00	КФ «UMC»
459	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Е 12х8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к вирусу гепатита Е 12х8 определений	наб	2	52 000,00	104 000,00	КФ «UMC»
460	Набор для определения Хламидия pneumanie IgG	Тендер	Набор для определения Хламидия pneumanie IgG	наб	1	58 500,00	58 500,00	КФ «UMC»
461	Набор для определения Хламидия pneumanie IgM	Тендер	Набор для определения Хламидия pneumanie IgM	наб	1	58 500,00	58 500,00	КФ «UMC»
462	Набор реагентов для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis стрип 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis стрип 96 тестов	наб	4	39 000,00	156 000,00	КФ «UMC»
463	Набор реагентов C. trachomatis-IgM для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis, 96тестов	Тендер	Набор реагентов C. trachomatis- IgM для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса М к Chlamydia trachomatis, 96тестов	наб	4	43 000,00	172 000,00	КФ «UMC»
464	Набор реагентов C. trachomatis- IgA для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis, 96тестов	Тендер	Набор реагентов C. trachomatis- IgA для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса А к Chlamydia trachomatis, 96тестов	наб	3	43 000,00	129 000,00	КФ «UMC»
465	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса М к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	наб	11	46 600,00	512 600,00	КФ «UMC»
466	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	наб	6	51 300,00	307 800,00	КФ «UMC»
467	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	наб	16	57 000,00	912 000,00	КФ «UMC»
468	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	наб	12	59 000,00	708 000,00	КФ «UMC»
469	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	наб	12	54 300,00	651 600,00	КФ «UMC»
470	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	наб	1	54 500,00	54 500,00	КФ «UMC»

471	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	наб	1	54 500,00	54 500,00	КФ «UMC»
472	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови , 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови , 96 определений	наб	3	52 000,00	156 000,00	КФ «UMC»
473	Набор реагентов Описторх - IgG для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	Тендер	Набор реагентов Описторх - IgG для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	наб	7	52 000,00	364 000,00	КФ «UMC»
474	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам описторхисов, 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам описторхисов, 96 тестов	наб	6	52 000,00	312 000,00	КФ «UMC»
475	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	наб	6	56 200,00	337 200,00	КФ «UMC»
476	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови	наб	6	57 500,00	345 000,00	КФ «UMC»
477	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови, 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам Ascaris lumbricoides в сыворотке крови, 96 тестов	наб	13	70 000,00	910 000,00	КФ «UMC»
478	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий , 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий , 96 тестов	наб	13	54 000,00	702 000,00	КФ «UMC»
479	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pilori 12*8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pilori 12*8 определений	наб	13	59 500,00	773 500,00	КФ «UMC»
480	Набор реагнетов для определения Микоплазмы пневмонии IgG методом ИФА	Тендер	Набор реагнетов для определения Микоплазмы пневмонии IgG методом ИФА	наб	2	58 500,00	117 000,00	КФ «UMC»
481	Набор реагнетов для определения Микоплазмы пневмонии IgM методом ИФА	Тендер	Набор реагнетов для определения Микоплазмы пневмонии IgM методом ИФА	наб	2	58 500,00	117 000,00	КФ «UMC»
482	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода Candida в сыворотке (плазме) крови	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода Candida в сыворотке (плазме) крови	наб	8	51 200,00	409 600,00	КФ «UMC»
483	Набор для определения Альдостерона, 96тестов	Тендер	Набор для определения Альдостерона, 96тестов	наб	6	171 000,00	1 026 000,00	КФ «UMC»
484	Набор реагентов для определения антимюллеров гормон методом ИФА, 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для определения антимюллеров гормон методом ИФА, 96 тестов	наб	8	193 000,00	1 544 000,00	КФ «UMC»
485	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplazma gondii в сыворотке крови 6х8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к Toxoplazma gondii в сыворотке крови 6х8 определений	наб	2	77 300,00	154 600,00	КФ «UMC»

486	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу 6х8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса авидности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу 6х8 определений	наб	8	51 400,00	411 200,00	КФ «UMC»
	Мочевой анализатор Clinitec Advantus							
487	Контрольные полоски CheckStix 25 шт.	Тендер	Контрольные полоски CheckStix 25 шт.	наб	15	77 330,00	1 159 950,00	КФ «UMC»
488	Тест-полоски Multistix 10 SG Euro	Тендер	Тест-полоски Multistix 10 SG Euro	наб	35	12 915,00	452 025,00	КФ «UMC»
	Отделение клинико-генетической диагностики							
489	Набор для количественного анализа, 750 реакций ABL количественный ПЦР, без мастер микса	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций ABL количественный ПЦР, без мастер микса	наб	2	383 510,25	767 020,50	КФ «UMC»
490	Набор для количественного анализа, 750 реакций BCR-ABL p190 p210 (b2a2; b3a2); p230, без мастер микс	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций BCR-ABL p190 p210 (b2a2; b3a2); p230, без мастер микс	наб	1	1 534 042,90	1 534 042,90	КФ «UMC»
491	Набор для синтеза кДНК для RT-КПЦР Maxima First Strand, 50 реак.	Тендер	Набор для синтеза кДНК для RT-КПЦР Maxima First Strand, 50 реак.	наб	10	292 561,15	2 925 611,50	КФ «UMC»
492	Набор реагентов SALSA MLPA меченные FAM EK5-FAM 500 реакций	Тендер	Набор реагентов SALSA MLPA меченные FAM EK5-FAM 500 реакций	наб	2	1 455 158,25	2 910 316,50	КФ «UMC»
493	Краска DAPI II - Реактив для усиления флюоресцентного сигнала при ФИШ диагностике	Тендер	Краска - Реактив для усиления флюоресцентного сигнала при ФИШ диагностике	наб	5	128 840,00	644 200,00	КФ «UMC»
494	Раствор красителя Гимза KaryoMAX™, 100 мл	Тендер	Раствор красителя Гимза KaryoMAX™, 100 мл	фл	10	34 056,25	340 562,50	КФ «UMC»
495	Фетальная бычья сыворотка, квалифицированная, формат One Shot ™, Бразилия, 50 мл	Тендер	Фетальная бычья сыворотка, квалифицированная, формат One Shot ™, Бразилия, 50 мл	фл	15	31 500,00	472 500,00	КФ «UMC»
496	Фитогемагглютинин, форма М (ФГА-М), 10 мл	Тендер	Фитогемагглютинин, форма М (ФГА-М), 10 мл	фл	15	31 949,00	479 235,00	КФ «UMC»
497	Питательная среда для клеток костного мозга MarrowMAX™, 100 мл	Тендер	Питательная среда для клеток костного мозга MarrowMAX™, 100 мл	фл	30	53 760,00	1 612 800,00	КФ «UMC»
498	Среда RPMI 1640, 500 мл	Тендер	Среда RPMI 1640, 500 мл	фл	15	6 974,00	104 610,00	КФ «UMC»
499	Фосфатно-солевой буфер (PBS, pH 7,4), 500 мл	Тендер	Фосфатно-солевой буфер (PBS, pH 7,4), 500 мл	фл	10	16 969,12	169 691,20	КФ «UMC»
500	Оптические микропробирки в стрипах по 8 шт. MicroAmp™, 0,2 мл, 125 срипов/упак.	Тендер	Оптические микропробирки в стрипах по 8 шт. MicroAmp™, 0,2 мл, 125 срипов/упак.	уп	10	134 400,00	1 344 000,00	КФ «UMC»
501	Универсальный мастер-микс для ПЦР TaqMan , 1х5 мл	Тендер	Универсальный мастер-микс для ПЦР TaqMan , 1х5 мл	уп	10	379 680,00	3 796 800,00	КФ «UMC»
502	Раствор KaryoMAX Colcemid в PBS, 10 мл	Тендер	Раствор KaryoMAX Colcemid в PBS, 10 мл	фл	30	14 560,00	436 800,00	КФ «UMC»
503	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI ETV6(TEL)/RUNX1(AML1) E5 Dual color Translocation Probe Set	наб	2	1 045 440,00	2 090 880,00	КФ «UMC»
504	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI MLL Dual Color, Break Apart Rearrangement Probe	наб	2	385 790,00	771 580,00	КФ «UMC»
505	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI BCR/ABL ES dual color, Translocation Probe	наб	3	986 900,00	2 960 700,00	КФ «UMC»
506	Набор для определения мутаций del 7 или моносомия 7 хромосомы	Тендер	Vysis D7S486/CEP 7 Fish Probe Kit 05N07-020	наб	2	585 750,00	1 171 500,00	КФ «UMC»
507	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI EGR1/D5S23, D5S721 Dual Color Probe Set 08L68-20 del 5 или моносомия 5 хромосомы	наб	2	585 160,00	1 170 320,00	КФ «UMC»
508	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis D20S108 FISH Probe Kit наличия или отсутствия Х хромосомы при трансплантации костного мозга	наб	2	469 200,00	938 400,00	КФ «UMC»
509	Набор для определения мутаций	Тендер	Aneu Vysion(13,18,21,X,Y) Multi color 5 Probe Panel Assay Kit (ДНК-зонды на хромосомы(13,18,21 XY)	наб	2	1 615 990,00	3 231 980,00	КФ «UMC»
510	Набор для определения мутаций CEP-X	Тендер	CEP X Spectrum Orange/Y Spectrum Green Direct Labeled Fluorescent DNA Probe Kit	наб	1	3 023 200,00	3 023 200,00	КФ «UMC»
511	Набор для определения мутаций 2q24	Тендер	N-MYC Dual Translocation Probe (LSI N-MYC 2q24 Spectrum Green/CEP 12 Spectrum Orange Probe)	наб	1	1 200 810,00	1 200 810,00	КФ «UMC»
512	Полимер POP-7 для генетических анализаторов 3500/3500xL, 384 образца	Тендер	Полимер POP-7 для генетических анализаторов 3500/3500xL, 384 образца	шт	4	242 000,00	968 000,00	КФ «UMC»
513	Контейнер с анодным буфером (ABC) серии 3500/3500xL, 4 шт/уп	Тендер	Контейнер с анодным буфером (ABC) серии 3500/3500xL, 4 шт/уп	уп	10	135 728,00	1 357 280,00	КФ «UMC»
514	Контейнер катодного буфера (CBC) серии 3500/3500x, 4 шт/уп	Тендер	Контейнер катодного буфера (CBC) серии 3500/3500x, 4 шт/уп	уп	10	188 417,00	1 884 170,00	КФ «UMC»

515	Формамид Hi-Di , 5 мл	Тендер	Формамид Hi-Di , 5 мл	фл	5	28 058,00	140 290,00	КФ «UMC»
516	Планшета 96-луночная MicroAmp, оптическая, 10 шт/упак.	Тендер	Планшета 96-луночная MicroAmp, оптическая, 10 шт/упак.	уп	10	70 120,05	701 200,50	КФ «UMC»
517	Размерный стандарт GeneScan 600 LIZ™ v2.0, 800 реак	Тендер	Размерный стандарт GeneScan 600 LIZ v2.0, 800 реак	уп	1	574 284,15	574 284,15	КФ «UMC»
518	Хлороформ, Chloroform, 1000 мл	Тендер	Хлороформ, Chloroform, 1000 мл	уп	1	5 800,00	5 800,00	КФ «UMC»
519	Реагент для выделения ДНК, РНК и белков 100 мл TRI Reagent Solution (for DNA, RNA and protein isolation) 100 ml	Тендер	Реагент для выделения ДНК, РНК и белков 100 мл TRI Reagent Solution (for DNA, RNA and protein isolation) 100 ml	уп	3	224 675,00	674 025,00	КФ «UMC»
520	Набор для выделения геномной ДНК PureLink™, 250 выд.	Тендер	Набор для выделения геномной ДНК PureLink™, 250 выд.	наб	3	668 860,64	2 006 581,92	КФ «UMC»
521	Оптические крышки MicroAmp для микропробирок по 8 шт в стрипах, 300 стрипов/уп	Тендер	Оптические крышки MicroAmp для микропробирок по 8 шт в стрипах, 300 стрипов/уп	уп	10	108 132,42	1 081 324,20	КФ «UMC»
522	Микропробирки 1000 шт	Тендер	Микропробирки для использования в случае малого количества материала 10 мм * 1000 шт	уп	10	79 468,00	794 680,00	КФ «UMC»
523	Набор Salsa MLPA для детекции региона SMN1 SMN2, 100 реак	Тендер	Набор Salsa MLPA для детекции региона SMN1 SMN2, 100 реак	наб	3	947 649,30	2 842 947,90	КФ «UMC»
524	Краситель для НК SYBR™ Green I 10,000X в ДМСО, 500 мкл	Тендер	Краситель для НК SYBR™ Green I 10,000X в ДМСО, 500 мкл	шт.	2	381 852,90	763 705,80	КФ «UMC»
525	Вода свободная от нуклеаз (необрабатанная DEPC), 500 мл.	Тендер	Вода свободная от нуклеаз (необрабатанная DEPC), 500 мл.	шт	2	93 436,20	186 872,40	КФ «UMC»
526	ПЦР мастер микс AmpliTaq Gold Fast , 250 реакций	Тендер	ПЦР мастер микс AmpliTaq Gold Fast , 250 реакций	уп	10	219 288,23	2 192 882,30	КФ «UMC»
527	Набор для очистки ПЦР PureLink , 250 реак.	Тендер	Набор для очистки ПЦР PureLink , 250 реак.	наб	1	434 426,85	434 426,85	КФ «UMC»
528	ДНК маркер GeneRuler Plus 100 bp, 5x50 мкг.	Тендер	ДНК маркер GeneRuler Plus 100 bp, 5x50 мкг.	уп	1	190 852,20	190 852,20	КФ «UMC»
529	Реагент для качественной ПЦР при лейкозах	Тендер	ДНК маркер GeneRuler 100 bp DNA Ladder	уп	2	47 284,20	94 568,40	КФ «UMC»
530	Реагент для качественной ПЦР при лейкозах	Тендер	Буферный раствор, ТЕ-буфер	уп	1	86 628,00	86 628,00	КФ «UMC»
531	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI PML/RARA Dual Color, Dual Fusion Translocation Probe Kit	наб	2	434 788,47	869 576,94	КФ «UMC»
532	Трипсина раствор 0,25% кат.№П034 50 мл ПанЭко	Тендер	Трипсина раствор 0,25% кат.№П034 50 мл ПанЭко	уп	10	13 440,00	134 400,00	КФ «UMC»
533	Реагент для проведения электрофореза	Тендер	Top Vision Agarose Catalog number:R0492, 500г	уп	2	238 537,00	477 074,00	КФ «UMC»
534	Реагенты для выделения нуклеиновых кислот Qiagen, 50 rxn	Тендер	Набор для выделения ДНК QIAamp DSP DNA Mini kit, Qiagen	уп	1	120 568,00	120 568,00	КФ «UMC»
535	Пробирки для ПЦР, объем 0.2 мл, оптически прозрачные, ПП, свободные от ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ПЦР ингибиторов, плоская крышка, ПП, 1000 шт/уп	Тендер	Пробирки для ПЦР, объем 0.2 мл, оптически прозрачные, ПП, свободные от ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ПЦР ингибиторов, плоская крышка, ПП, 1000 шт/уп	уп	5	49 834,00	249 170,00	КФ «UMC»
536	Флаконы для культивирования клеток, 25 см², 200 шт/уп	Тендер	Флаконы для культивирования клеток, 25 см², 200 шт/уп	уп	10	135 184,00	1 351 840,00	КФ «UMC»
537	Наконечник для микробиологических исследований 5-200 мкл,№1000	Тендер	Наконечник для микробиологических исследований, 5-200 мкл, одноразовый пластиковый, желтый, без фильтра, №1000.	уп	41	850,00	34 850,00	КФ «UMC»
538	Реактивы	Тендер	SALSA MLPA P064 Mental Retardation-1 probemix – 25 rxn	наб	1	246 882,68	246 882,68	КФ «UMC»
539	Набор для экспрессии генов, 750 реакций	Тендер	Набор для экспрессии генов, 750 реакций Идентификатор анализа: Hs03043651_ft Ген: Pmlrara fusion Виды: Человек Транскрипты: 1 Ампликон: 77 Краситель/Реакций: M: FAM-MGB/750 rxns Имя гена: FUSION Генные псевдонимы: PML; PAPA	наб	1	371 487,00	371 487,00	КФ «UMC»

540	Набор для экспрессии генов, 750 реакций	Тендер	Набор для экспрессии генов, 750 реакций Идентификатор анализа: Hs03024794_ft Ген: Pmlrara fusion Виды: Человек Транскрипты: 1 Ампликон: 104 Краситель/Реакций: M: FAM-MGB/750 rxns Имя гена: FUSION Генные псевдонимы: PML; PAPA	наб	1	371 487,00	371 487,00	КФ «UMC»
541	Набор для экспрессии генов, 750 реакций	Тендер	Набор для экспрессии генов, 750 реакций Идентификатор анализа: Hs03043640_ft Ген: Bcl2l14runx1 fusion Виды: Человек Транскрипты: 1 Ампликон: 144 Краситель/Реакций: M: FAM-MGB/750 rxns Имя гена: FUSION Генные псевдонимы: BCL2L14; RUNX1	наб	1	371 487,00	371 487,00	КФ «UMC»
	ЭКО							
	Отделение патологической анатомии							
542	Среда	Тендер	Гемогенизированая парафиновая среда HISTOMIX для гистологической заливки 5 кг	уп	15	24 900,00	373 500,00	КФ «UMC»
	Иммуногистостейнер Bond- maX							
543	Набор реагентов для детекции на основе Полимера	Тендер	Набор реагентов для детекции на основе полимера, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX. В состав набора должны входить пероксидазный блок, объем не менее 30 мл; вторичные кроличьи антимышинные антитела, объем не менее 30 мл; антикроличьи антитела меченные полимером, объем не менее 30 мл; ДАБ часть 1, объем не менее 2,4 мл; ДАБ часть В, объем не менее 30 мл,не менее 2 шт; гематоксилин объем не менее 30 мл. Набор рассчитан не менее чем на 200 тестов.	наб	3	1 061 760,00	3 185 280,00	КФ «UMC»
544	Отмывочный раствор	Тендер	Отмывочный раствор на основе Трис-буфера, должен содержать сурфактант, pH 7,7, 10х концентрат, объем не менее 1 л, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	3	325 920,00	977 760,00	КФ «UMC»
545	Раствор для депарафинизации	Тендер	Раствор для депарафинизации, на основе цитратного буфера, должен содержать растворитель, в готовом разведении, объем не менее 1 л, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	5	96 320,00	481 600,00	КФ «UMC»
546	Раствор для высокотемпературной демаскировки 1	Тендер	Раствор для высокотемпературной демаскировки 1, на основе цитратного буфера, должен содержать сурфактант, pH 6, в готовом разведении, объем не менее 1 л, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	5	190 400,00	952 000,00	КФ «UMC»

547	Раствор для высокотемпературной демаскировки 2	Тендер	Раствор для высокотемпературной демаскировки 2, на основе EDTA буфера, должен содержать сурфактант, pH 9, в готовом разведении, объем не менее 1 л,для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	5	206 080,00	1 030 400,00	КФ «UMC»
548	Стекло предметное	Тендер	Предметные стекла с силанизированным покрытием, готовые к работе. Нанесенная разметка для ориентации среза на стекле, должна позволять выбирать объем наносимого реагента не менее 100 мкл, не более 150 мкл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX. В упаковке не менее 1440 шт.	уп	4	540 000,00	2 160 000,00	КФ «UMC»
549	Моноклональные мышиные антитела к мульти-цитокератинам, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к мульти-цитокератинам, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон AE1, AE3 cocktail, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
550	Моноклональные мышиные антитела к CD4, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD4, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 4B12, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
551	Моноклональные мышиные антитела к CD8, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD8, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 4B11, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
552	Моноклональные мышиные антитела к CD20, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD20, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон L26, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
553	Моноклональные мышиные антитела к CD138, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD138, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон MI15, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	290 000,00	290 000,00	КФ «UMC»
554	Моноклональные мышиные антитела к Ki67 антигену, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к Ki67 антигену, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон K2, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	190 000,00	380 000,00	КФ «UMC»

555	Моноклональные кроличьи антитела к SATB2	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к SATB2, клон EP281, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	430 000,00	430 000,00	КФ «UMC»
556	Моноклональные кроличьи антитела к Glycophorin A	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к Glycophorin A, клон GA-R2 (HIR2, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	380 000,00	380 000,00	КФ «UMC»
557	Моноклональные мышиные антитела к SALL4	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к SALL4, клон 6E3, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	397 000,00	397 000,00	КФ «UMC»
558	Моноклональные кроличьи антитела к CDK4	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к CDK4, клон EP180, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	547 000,00	547 000,00	КФ «UMC»
559	Моноклональные мышиные антитела к TLE1	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к TLE1, клон 1F5, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	552 000,00	552 000,00	КФ «UMC»
560	Моноклональные мышиные антитела к MDM2	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к MDM2, клон BSB-64, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	467 000,00	467 000,00	КФ «UMC»
	ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ							
561	Набор реагентов для определения гепатита В количественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита В количественно, 96 определений	наб	2	261 500,00	523 000,00	КФ «UMC»

562	Набор реагентов для определения гепатита В качественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита В качественно, 96 определений	наб	14	107 300,00	1 502 200,00	КФ «UMC»
563	Набор реагентов для определения гепатита С количественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита С количественно, 96 определений	наб	2	348 500,00	697 000,00	КФ «UMC»
564	Набор реагентов для определения гепатита С качественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита С качественно, 96 определений	наб	14	127 500,00	1 785 000,00	КФ «UMC»
565	Набор реагентов для определения цитомегаловируса, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения цитомегаловируса, 96 определений	наб	27	58 000,00	1 566 000,00	КФ «UMC»
566	Ннабор реагентов для определения хламидий трахоматис, 96 определений	Тендер	Ннабор реагентов для определения хламидий трахоматис, 96 определений	наб	8	52 500,00	420 000,00	КФ «UMC»
567	Набор реагентов для определения трихомонады вагиналис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения трихомонады вагиналис, 96 определений	наб	2	52 500,00	105 000,00	КФ «UMC»
568	Набор реагентов для определения вируса простого герпеса 1-го и 2 типа, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения вируса простого герпеса 1-го и 2 типа, 96 определений	наб	21	58 000,00	1 218 000,00	КФ «UMC»
569	Набор реагентов для определения вируса Эпштейна-Барра, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения вируса Эпштейна-Барра, 96 определений	наб	21	58 000,00	1 218 000,00	КФ «UMC»
570	Набор реагентов для определения уреаплазмы уреалитикум, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения уреаплазмы уреалитикум, 96 определений	наб	3	52 500,00	157 500,00	КФ «UMC»
571	Набор реагентов для определения Микоплазмы хоминис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Микоплазмы хоминис, 96 определений	наб	2	52 500,00	105 000,00	КФ «UMC»
572	Набор реагентов для определения гонорреи нейсериа , 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гонорреи нейсериа , 96 определений	наб	1	52 500,00	52 500,00	КФ «UMC»
573	Набор реагентов для определения Гарднареллы вагиналис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Гарднареллы вагиналис, 96 определений	наб	1	52 500,00	52 500,00	КФ «UMC»
574	Набор реагентов для определения Кандиды альбиканс, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Кандиды альбиканс, 96 определений	наб	1	52 500,00	52 500,00	КФ «UMC»
575	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип (количественный вариант, комплект 1), 96 определений	Тендер	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип (количественный вариант, комплект 1), 96 определений	наб	5	358 300,00	1 791 500,00	КФ «UMC»
576	Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе Экстракция-3, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе Экстракция-3, 96 определений	наб	23	16 800,00	386 400,00	КФ «UMC»
577	Набор реагентов для одновременного выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ из 250 мкл сыворотки (плазмы) крови для последующего анализа с детекцией в реальном времени, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для одновременного выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ из 250 мкл сыворотки (плазмы) крови для последующего анализа с детекцией в реальном времени, 48 определений	наб	24	60 000,00	1 440 000,00	КФ «UMC»
578	Набор реагентов для быстрого выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток, 100 определений	Тендер	Набор реагентов для быстрого выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток, 100 определений	наб	5	25 500,00	127 500,00	КФ «UMC»
579	Пленки оптически прозрачные для ПЦР планшетов, для этапа амплификации. Стерильные. Упаковка 100 шт	Тендер	Пленки оптически прозрачные для ПЦР планшетов, для этапа амплификации. Стерильные. Упаковка 100 шт	шт	2	111 800,00	223 600,00	КФ «UMC»
580	Планшеты глубоколуночные, стерильные 50 шт/уп	Тендер	Планшеты глубоколуночные, стерильные 50 шт/уп	уп	10	110 000,00	1 100 000,00	КФ «UMC»
581	Гребенки стерильные для KFF (упаковка 10*10 шт)	Тендер	Гребенки стерильные для KFF (упаковка 10*10 шт)	уп	1	259 600,00	259 600,00	КФ «UMC»
582	Транспортный раствор 100 пробирок по 300 мкл	Тендер	Транспортный раствор 100 пробирок по 300 мкл С-8895	наб	20	10 700,00	214 000,00	КФ «UMC»
583	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) возбудителей инфекций из сыворотки (плазмы) крови. 48 определений	Тендер	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) возбудителей инфекций из сыворотки (плазмы) крови. 48 определений	наб	1	22 180,00	22 180,00	КФ «UMC»
584	Набор реагентов для определения Токсоплазмы гондии, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Токсоплазмы гондии, 48 определений	наб	15	33 900,00	508 500,00	КФ «UMC»
	Диски д/о чуствительности к антибиотикам							
585	DD019 Полоски для теста на образование индола. Флакон 25 полосок.	Тендер	Бумажные полоски пропитанные реагентом во флаконах	фл	2	4 080,00	8 160,00	КФ «UMC»

586	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ампициллин (a) 10 мкг, ampicillin (a), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 346,00	71 730,00	КФ «UMC»
587	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Хлорамфеникол 30 мкг, chloramphenicol (c), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 346,00	143 460,00	КФ «UMC»
588	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ко-тримаксазол, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 346,00	143 460,00	КФ «UMC»
589	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Доксициклин гидрохлорид (do) 30 мкг, doxycycline hydrochloride (do), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 346,00	143 460,00	КФ «UMC»
590	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Эритромицин (e) 15 мкг, erythromycin (e), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 700,00	147 000,00	КФ «UMC»
591	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Нитрофурантоин 300 мкг, nitrofurantoin (nf), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	13 200,00	26 400,00	КФ «UMC»
592	Набор дисков для определения чусвительности к антибиотикам Нистатин (ns) 100u мкг, nystatin (ns), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	1	12 150,00	12 150,00	КФ «UMC»
593	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: пенициллин 10 мкг, Penicillin, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	4	14 810,00	59 240,00	КФ «UMC»
594	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам :Амикацин(ak) 30 мкг, amikacin (ak), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 346,00	143 460,00	КФ «UMC»
595	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам тетрациклин 30 мкг, Tetracyclin (t), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 800,00	148 000,00	КФ «UMC»
596	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефотаксим 30 мкг, Cefotaxime, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 700,00	73 500,00	КФ «UMC»
597	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам цефокситин 30 мкг, № 10 картриджей	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 346,00	143 460,00	КФ «UMC»
598	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам ванкомицин 30 мкг, Vankomycin (va), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 346,00	143 460,00	КФ «UMC»

599	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефазолин 30 мкг, Cefazolin, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 346,00	143 460,00	КФ «UMC»
600	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам клиндамицин 2 мкг, № 10 картриджей	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 346,00	143 460,00	КФ «UMC»
601	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: норфлоксацин 10 мкг, Norfloxacin, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	3	12 900,00	38 700,00	КФ «UMC»
602	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: ципрофлоксацин 5 мкг, Ciprofloxacin, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 700,00	147 000,00	КФ «UMC»
603	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефуроксим 30 мкг, Cefuroxime, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 700,00	73 500,00	КФ «UMC»
604	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефтазидим 30 мкг, Ceftazidime, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 400,00	144 000,00	КФ «UMC»
605	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: амоксициллин/клавулановая кислота (ac) 20/10 мкг, amoxycillin/clavulanic acid), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	15	14 346,00	215 190,00	КФ «UMC»
606	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефтриаксон, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 700,00	73 500,00	КФ «UMC»
607	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам, пиперациллин 100 мкг, №10 картриджей	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	15	14 346,00	215 190,00	КФ «UMC»
608	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Имипенем 10 мкг, imipenem (i), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	73 000,00	730 000,00	КФ «UMC»
609	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: тикарциллин (ti) 75 мкг, ticarcillin, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	3	14 700,00	44 100,00	КФ «UMC»
610	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: амоксициллин, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 346,00	71 730,00	КФ «UMC»
611	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: офлоксацин 5 мкг, ofloxacin, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	12 150,00	60 750,00	КФ «UMC»

612	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Оксациллин (ox) 1 мкг, oxacillin (ox), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	12 150,00	121 500,00	КФ «UMC»
613	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Амфотерицин в (ap) 100u мкг, amphotericin b (ap), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	1	13 200,00	13 200,00	КФ «UMC»
614	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: ампициллин/сульбактам 10/10 мкг, ampicillin/sulbactam (as), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 346,00	143 460,00	КФ «UMC»
615	Набор дисков для определения чусвительности к антибиотикам Клотримазол (cc) 10 мкг, clotrimazole (cc), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	14 700,00	29 400,00	КФ «UMC»
616	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азитромицин, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 346,00	71 730,00	КФ «UMC»
617	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Гентамицин (G) 120мкг, Gentamicin (G), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 346,00	71 730,00	КФ «UMC»
618	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: кларитромицин, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 346,00	71 730,00	КФ «UMC»
619	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: тикарциллин/клавулановая кислота (tc) 75/10 мкг, ticarcillin/clavulanic acid, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 700,00	147 000,00	КФ «UMC»
620	Набор дисков для определния чувствительности к антибиотикам ломефлоксацин 10 мкг, № 10 картириджей	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 346,00	71 730,00	КФ «UMC»
621	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: пиперациллин/тазобактам (pt) 100/10 мкг, piperacillin/tazobactum, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	12 700,00	127 000,00	КФ «UMC»
622	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азтреонам (ao) 30 мкг, aztreonam (ao), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 346,00	71 730,00	КФ «UMC»
623	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: линезолид 30 мкг, Linezolid, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 346,00	143 460,00	КФ «UMC»

624	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: левофлоксацин 5 мкг,Levofloxacin, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 346,00	143 460,00	КФ «UMC»
625	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Моксифлоксацин 8 мкг, moxifloxacin (mo), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 346,00	143 460,00	КФ «UMC»
626	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефепим 30 мкг, Cefepime, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 700,00	147 000,00	КФ «UMC»
627	Набор дисков для определения чусвительности к антибиотикам Итраконазол (it) 10 мкг, itraconazole (it), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	3	13 200,00	39 600,00	КФ «UMC»
628	Набор дисков для определения чусвительности к антибиотикам Кетоконазол (ke) 10 мкг, ketoconazole (ke), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	3	13 200,00	39 600,00	КФ «UMC»
629	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Меропенем (mr) 10 мкг, meropenem, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 700,00	147 000,00	КФ «UMC»
630	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: эртапенем 10 мкг, Ertapenem, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	набор	10	30 500,00	305 000,00	КФ «UMC»
631	Цефтазидим/Авибактам 10/4. 5х50 дисков	Тендер	Цефтазидим/Авибактам 10/4. 5х50 дисков	уп	1	47 000,00	47 000,00	КФ «UMC»
632	Цефтаролин 5 мкг (5х50 дисков)	Тендер	Цефтаролин 5 мкг (5х50 дисков)	уп	4	14 800,00	59 200,00	КФ «UMC»
633	Набор дисков для определения чусвительности к антибиотикам каспофунгин, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	14 346,00	28 692,00	КФ «UMC»
634	Набор дисков для определения чусвительности к антибиотикам микафунгин, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	14 346,00	28 692,00	КФ «UMC»
635	Набор дисков для определения чусвительности к антибиотикам вориконазол 1 мкг, упаковка № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам упаковка № 10 картриджей	наб	2	14 346,00	28 692,00	КФ «UMC»
636	Набор дисков для определения чусвительности к антибиотикам Флюконазол (fu) 10 мкг, fluconazole (fu), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	13 200,00	26 400,00	КФ «UMC»
637	Набор дисков для определения чусвительности к антибиотикам Цефаперазон-сульбактам 10 мкг 75/30 № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	13 200,00	66 000,00	КФ «UMC»
638	Набор дисков для определения чусвительности к нитроцефин (fu) 10 мкг,№ 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	для определения активности В-лактамазы	наб	2	14 346,00	28 692,00	КФ «UMC»

639	Набор дисков для определения чусвительности к антибиотикам миноциклином (fu) 10 мкг, (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	14 346,00	28 692,00	КФ «UMC»
640	Набор дисков для определения чусвительности к антибиотикам Колистин 10 мкг, (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 346,00	71 730,00	КФ «UMC»
641	Набор дисков для определения чусвительности к антибиотикам полимиксин-Б 300units, (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 346,00	71 730,00	КФ «UMC»
642	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам тобрамицин, 10 мкг, (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 346,00	143 460,00	КФ «UMC»
643	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: триметоприм 5 мкг, № 10 картриджей	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	3	14 221,00	42 663,00	КФ «UMC»
644	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Гентамицин 120 мкг, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Гентамицин 120мкг, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков)	наб	5	12 700,00	63 500,00	КФ «UMC»
645	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Гентамицин 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Гентамицин 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков).	наб	15	14 400,00	216 000,00	КФ «UMC»
646	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ампициллин 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ампициллин 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков).	наб	5	12 700,00	63 500,00	КФ «UMC»
647	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ко-тримаксазол 25мкг (1,25/23,35), № 10 картриджей (1картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ко-тримаксазол 25мкг (1,25/23,35), № 10 картриджей (1картридж-50 дисков).	наб	10	14 346,00	143 460,00	КФ «UMC»
648	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Доксициклин гидрохлорид 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Доксициклин гидрохлорид 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков).	наб	10	12 700,00	127 000,00	КФ «UMC»
649	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амикацин 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амикацин 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	12 700,00	127 000,00	КФ «UMC»
650	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефокситин 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам цефокситин 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	12 700,00	127 000,00	КФ «UMC»
651	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ванкомицин 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ванкомицин 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	12 035,00	120 350,00	КФ «UMC»
652	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Клиндамицин 2 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам клиндамицин 2 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	12 035,00	120 350,00	КФ «UMC»
653	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амоксициллин/клавулановая кислота 20/10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амоксициллин/клавулановая кислота 20/10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков).	наб	15	12 035,00	180 525,00	КФ «UMC»

654	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Пиперациллин 100 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Пиперациллин 100 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	15	14 900,00	223 500,00	КФ «UMC»
655	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Имипенем 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Имипенем 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	33 100,00	331 000,00	КФ «UMC»
656	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амоксицилллин 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амоксицилллин 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	14 700,00	73 500,00	КФ «UMC»
657	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ампициллин/сульбактам 10/10 мкг, № 10 катриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ампициллин/сульбактам 10/10 мкг, № 10 катриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	12 035,00	120 350,00	КФ «UMC»
658	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азитромицин 15 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азитромицин 15 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	14 700,00	73 500,00	КФ «UMC»
659	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Кларитромицин 15мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Кларитромицин 15мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	12 700,00	63 500,00	КФ «UMC»
660	Набор дисков для определния чувствительности к антибиотикам: Ломефлоксацин 10 мкг, № 10 картириджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определния чувствительности к антибиотикам: Ломефлоксацин 10 мкг, № 10 картириджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	14 346,00	71 730,00	КФ «UMC»
661	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азтреонам 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азтреонам 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	12 035,00	60 175,00	КФ «UMC»
662	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Левофлоксацин 5 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Левофлоксацин 5 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	12 035,00	120 350,00	КФ «UMC»
663	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Моксифлоксацин 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Моксифлоксацин 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	14 300,00	143 000,00	КФ «UMC»
664	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтазидим/Авибактам 10/4 мкг №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтазидим/Авибактам 10/4 мкг №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	уп	1	14 700,00	14 700,00	КФ «UMC»
665	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтаролин 30 мкг, №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтаролин 30 мкг, №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	уп	4	14 800,00	59 200,00	КФ «UMC»
666	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Микафунгин 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Микафунгин 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	2	14 346,00	28 692,00	КФ «UMC»
667	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Миноциклин 30 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Миноциклин 30 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	2	14 346,00	28 692,00	КФ «UMC»

668	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Колистин 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Колистин 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	14 346,00	71 730,00	КФ «UMC»
669	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Полимиксин-Б 300units, №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Полимиксин-Б 300units, №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	13 200,00	66 000,00	КФ «UMC»
670	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Тобрамицин 10 мкг, №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Тобрамицин 10 мкг, №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	12 700,00	127 000,00	КФ «UMC»
671	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Триметоприм 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Триметоприм 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	3	14 221,00	42 663,00	КФ «UMC»
	Масс-спектрометр для идентификации микроорганизмов VITEK MS							
672	Vitek MS-DS Target Slides	Тендер	Слайды	наб	8	941 864,00	7 534 912,00	КФ «UMC»
673	Vitek MS- Chca (Matrix) матричный раствор	Тендер	Растворы в ампулах	наб	15	129 830,00	1 947 450,00	КФ «UMC»
674	Vitek MS FA	Тендер	Растворы в ампулах	наб	1	152 750,00	152 750,00	КФ «UMC»
	Автоматический микробиологический анализатор Vitek 2 Compact							
675	SALINE SOLUTION (3x500 ml) +18 +25 С, для микробиологических исследований.	Тендер	Безцветный жидкий раствор для микробиологических исследований во флаконах	наб	3	28 610,00	85 830,00	КФ «UMC»
676	Набор калибровочных стандартов для денситометра - Standard calibration Densichek PLUS	Тендер	Для анализатора автоматического микробиологического	уп	1	157 695,00	157 695,00	КФ «UMC»
677	VITEK 2 AST GP78 (20 карт) +2 +8 С, для определения чувствительности микроорганизмов.	Тендер	VITEK 2 AST GP78 (20 карт) +2 +8 С, для определения чувствительности микроорганизмов.	уп	5	152 200,00	761 000,00	КФ «UMC»
678	VITEK 2 AST YS08 (20 карт) +2 +8 С, для определения чувствительности микроорганизмов.	Тендер	VITEK 2 AST YS08 (20 карт) +2 +8 С, для определения чувствительности микроорганизмов.	уп	2	201 000,00	402 000,00	КФ «UMC»
679	VITEK 2 AST N360 (20 карт)	Тендер	VITEK 2 AST N360 (20 карт) +2 +8 С, для определения чувствительности микроорганизмов.	уп	7	146 300,00	1 024 100,00	КФ «UMC»
680	VITEK 2 AST N361 (20 карт)	Тендер	VITEK 2 AST N361 (20 карт) +2 +8 С, для определения чувствительности микроорганизмов.	уп	7	200 700,00	1 404 900,00	КФ «UMC»
	Питательные среды							
681	Основа агара хром. для стафилококков, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	85 550,00	85 550,00	КФ «UMC»
682	Агар сухой питательный, порошок в пластиковом флаконе 500 гр	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	20	21 621,00	432 420,00	КФ «UMC»
683	Бульон питательный , nutrient broth порошок в пластиковом флаконе	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	2	19 064,00	38 128,00	КФ «UMC»
684	Среда тиогликолевая по Бреверу, Brewer thioglycolate medium, порошок в пластиковом флаконе 500 гр	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	2	43 200,00	86 400,00	КФ «UMC»
685	Агар Трехсахарный железосодержащий 500г	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	31 000,00	31 000,00	КФ «UMC»
686	Агар Сабуро декстрозный, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	10	27 000,00	270 000,00	КФ «UMC»
687	Агар манит-солевой агар порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	25	33 798,00	844 950,00	КФ «UMC»
688	Агар для бифидобактерий, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	53 037,00	53 037,00	КФ «UMC»
689	Агар Мюллера-Хинтона, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	25	30 000,00	750 000,00	КФ «UMC»
690	Агар для выделения псевдомонад, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	68 000,00	68 000,00	КФ «UMC»

691	Желчно-эскулиновый агар с азидом натрия, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	100 000,00	100 000,00	КФ «UMC»
692	Агар для выделения клостридий, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	61 079,00	61 079,00	КФ «UMC»
693	Агар-агар, порошок, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	3	80 000,00	240 000,00	КФ «UMC»
694	Сахарный бульон, порошок 500г в пластиковом флаконе	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	67 000,00	67 000,00	КФ «UMC»
695	Висмут-сульфит-ГРМ-агар (Питат.Среда для выделения сальмонелл и шигелл)	Тендер	Висмут-сульфит-ГРМ-агар (Питат.Среда для выделения сальмонелл и шигелл)	кг	4	34 832,00	139 328,00	КФ «UMC»
696	Агар Эндо-ГРМ (Питат.Среда для выделения энтеробактерий сухая)	Тендер	Агар Эндо-ГРМ (Питат.Среда для выделения энтеробактерий сухая)	кг	10	30 464,00	304 640,00	КФ «UMC»
697	Агар Плоскирева-ГРМ (Питат.Среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая)	Тендер	Агар Плоскирева-ГРМ (Питат.Среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая)	кг	4	39 755,00	159 020,00	КФ «UMC»
698	Стафилококкагар (солевой агар)	Тендер	Стафилококкагар (солевой агар)	кг	10	26 402,00	264 020,00	КФ «UMC»
699	Эмульсия яичного желтка.	Тендер	Представляет собой жидкость желто-молочного цвета. Рекомендуется для использования в составе различных бактериальных сред. Во флаконе 100 мл. В 1 упаковке 5 фл.	наб	10	88 000,00	880 000,00	КФ «UMC»
700	Диагностикум бруцеллезный антигенный эритроцитарный жидкий для РА**	Тендер	жидкий раствор синего цвета во флаконах	уп	2	18 745,75	37 491,50	КФ «UMC»
701	Плазма кроличья цитратная сухая. Для микробиологических исследований.	Тендер	Высушенная плазма в ампулах	уп	10	22 200,00	222 000,00	КФ «UMC»
702	Тест набор Certest C.Difficile Toxin A+B для выявления диареи, вызванной клостридум диффициле с токсинами А и В в фекалиях человека	Тендер	для выявления диареи, вызванной клостридум диффициле с токсинами А и В в фекалиях человека	наб	1	41 000,00	41 000,00	КФ «UMC»
703	Эритроцитарная взвесь лейкофильтрованная	Тендер	Стерильная кровь в гемаконах	доза	70	45 200,00	3 164 000,00	КФ «UMC»
704	Масло иммерсионное, 100 мл	Тендер	Жидкое масло для микроскопических исследований	фл	5	1 250,00	6 250,00	КФ «UMC»
705	Транспортная система со средой Кари-Блейра в полиэстироловой пробирке с тампоном	Тендер	Готовая среда в полистироловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	уп	25	19 990,00	499 750,00	КФ «UMC»
706	Транспортная система со средой Амиеса без активиров. угля в полиэстирол. пробир. с тампоном	Тендер	Готовая среда в полистироловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	уп	213	12 990,00	2 766 870,00	КФ «UMC»
707	Набор реагентов A.F. Genital System для количественного определения и идентификации урогенитальных микоплазм и определения чувствительности к антибиотикам, а также обнаружения Trichomonas vaginalis, Candida spp и других микроорганизмов (Proteus spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis) 20 тестов, для микробиолоических исследований	Тендер	для микробиолоических исследований	наб	50	186 500,00	9 325 000,00	КФ «UMC»
708	Инкубационные флаконы BACT/ALERT FA Plus (100 шт/уп) (100х30мл)	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирущими полимерными гранулами для определения аэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	15	417 450,00	6 261 750,00	КФ «UMC»
709	Инкубационные флаконы BACT/ALERT FN Plus (100 шт/уп) (100х40мл)	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения анаэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	15	417 450,00	6 261 750,00	КФ «UMC»

710	Инкубационные флаконы BACT/ALERT PF Plus (100 шт/уп) (100х30мл)	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирущими полимерными гранулами для определения аэробной и факультативно анаэробной флоры в педиатрических образцах при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	15	417 450,00	6 261 750,00	КФ «UMC»
	С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000)							
711	Калибратор:дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S, 4*1 мл.	уп	1	32 935,00	32 935,00	КФ «UMC»
712	Калибратор:фолликулостимулирующий гормон FSH, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:фолликулостимулирующий гормон FSH, 4*1 мл.	уп	2	19 699,00	39 398,00	КФ «UMC»
713	Калибратор:онкомаркер CA 15-3, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:онкомаркер CA 15-3, 4*1 мл.	уп	2	29 985,00	59 970,00	КФ «UMC»
714	Калибратор :глобулин связывающий половые гормоны SHBG CalSe, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :глобулин связывающий половые гормоны SHBG CalSe, 4*1 мл.	уп	1	31 172,00	31 172,00	КФ «UMC»
715	Калибратор :С-пептид, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :С-пептид, 4*1 мл.	уп	2	29 936,00	59 872,00	КФ «UMC»
716	Калибратор: АКТГ, ACTH 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: АКТГ, ACTH 4*1 мл.	уп	2	24 153,00	48 306,00	КФ «UMC»
717	Калибратор: пролактин, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: пролактин, 4*1 мл.	уп	2	21 215,00	42 430,00	КФ «UMC»
718	Калибратор: свободный ПСА free PSA CalSet, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: свободный ПСА free PSA CalSet, 4*1 мл.	уп	1	20 082,00	20 082,00	КФ «UMC»
719	Калибратор: онкомаркер рака кожи S100, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер рака кожи S100, 4*1 мл.	уп	1	51 413,00	51 413,00	КФ «UMC»
720	Калибратор: для HCG STAT CalSet 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для HCG STAT CalSet 4*1 мл	уп	1	31 569,00	31 569,00	КФ «UMC»
721	Калибратор :лютеинизирующий гормон, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :лютеинизирующий гормон, 4*1 мл.	уп	1	23 019,00	23 019,00	КФ «UMC»
722	Калибратор: ПСА общий, total PSA CalSet 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: ПСА общий, total PSA CalSet 4*1 мл.	уп	1	34 371,00	34 371,00	КФ «UMC»
723	Калибратор: АФП, AFP CS 4*1,0 мл.	Тендер	Калибратор: АФП, AFP CS 4*1,0 мл.	уп	1	23 951,00	23 951,00	КФ «UMC»
724	Калибратор: тиреоглобулин ТГ 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: тиреоглобулин ТГ 4*1 мл.	уп	1	35 680,00	35 680,00	КФ «UMC»
725	Калибратор: для proBNP 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для proBNP 4*1 мл	уп	1	26 191,00	26 191,00	КФ «UMC»
726	Калибратор: фолат, 4*1 мл	Тендер	Калибратор: фолат, 4*1 мл	уп	1	27 665,00	27 665,00	КФ «UMC»
727	Калибратор: для Troponin T hs CalSet 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для Troponin T hs CalSet 4*1 мл	уп	1	23 347,00	23 347,00	КФ «UMC»
728	Калибратор: для определения IL 6 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для определения IL 6 4*1 мл	уп	1	54 892,00	54 892,00	КФ «UMC»
729	Калибратор :тестостерон ,4*1 мл.	Тендер	Калибратор :тестостерон ,4*1 мл.	уп	1	25 422,00	25 422,00	КФ «UMC»
730	Калибратор СТГ. hGH 4*1мл	Тендер	Калибратор СТГ. hGH 4*1мл	уп	1	71 140,00	71 140,00	КФ «UMC»
731	Калибратор: витамин Д общий, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: витамин Д общий, 4*1 мл.	уп	2	69 019,00	138 038,00	КФ «UMC»
732	Калибратор: для белка эпидермиса человека HE4, 4 x 1.0 mL.	Тендер	Калибратор: для белка эпидермиса человека HE4, 4 x 1.0 mL.	уп	1	121 768,00	121 768,00	КФ «UMC»
733	Калибратор: анти-тиреоглобулин Anti-TG CS , 4*1,5 мл.	Тендер	Калибратор: анти-тиреоглобулин Anti-TG CS , 4*1,5 мл.	уп	1	33 850,00	33 850,00	КФ «UMC»
734	Калибратор: для FT3 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для FT3 4*1 мл	уп	1	21 518,00	21 518,00	КФ «UMC»
735	Калибратор: для FT4 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для FT4 4*1 мл	уп	1	23 307,00	23 307,00	КФ «UMC»
736	Калибратор: тиреотропный гормон,ТТГ 4*1,3 мл.	Тендер	Калибратор: тиреотропный гормон,ТТГ 4*1,3 мл.	уп	1	20 859,00	20 859,00	КФ «UMC»
737	Калибратор: анти-тиреоидпероксидаза, Anti-TPO CS, 4*1,5 мл.	Тендер	Калибратор: анти-тиреоидпероксидаза, Anti-TPO CS, 4*1,5 мл.	уп	1	25 036,00	25 036,00	КФ «UMC»
738	Калибратор: Estradiol II Calset 4*1 ml	Тендер	Калибратор: Estradiol II Calset 4*1 ml	уп	1	32 276,00	32 276,00	КФ «UMC»
739	Калибратор : кортизол Cortisol CS , 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : кортизол Cortisol CS , 4*1 мл.	уп	1	46 659,00	46 659,00	КФ «UMC»
740	Калибратор: онкомаркер CA 125, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер CA 125, 4*1 мл.	уп	1	44 255,00	44 255,00	КФ «UMC»
741	Калибратор : прогестерон, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : прогестерон, 4*1 мл.	уп	1	28 178,00	28 178,00	КФ «UMC»
742	Калибратор: витамин B12, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: витамин B12, 4*1 мл.	уп	1	18 444,00	18 444,00	КФ «UMC»
743	Калибратор : для T3 4*1 мл	Тендер	Калибратор : для T3 4*1 мл	уп	1	27 967,00	27 967,00	КФ «UMC»
744	Калибраторы: карциномо эмбриональный антиген CEA, 4*1 мл	Тендер	Калибраторы: карциномо эмбриональный антиген CEA, 4*1 мл	уп	1	18 184,00	18 184,00	КФ «UMC»
745	Калибратор: онкомаркер CA 19-9 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер CA 19-9 4*1 мл.	уп	1	21 554,00	21 554,00	КФ «UMC»
746	Калибратор:онкомаркер CA 72-4, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:онкомаркер CA 72-4, 4*1 мл.	уп	1	37 162,00	37 162,00	КФ «UMC»

747	Калибратор: Cyfra 21-1 4*1 мл	Тендер	Калибратор: Cyfra 21-1 4*1 мл	уп	1	32 935,00	32 935,00	КФ «UMC»
748	Калибратор: N-MID-остеокальцин 4*1 мл	Тендер	Калибратор: N-MID-остеокальцин 4*1 мл	уп	1	36 595,00	36 595,00	КФ «UMC»
749	Калибратор: PTH (паратгормон) 4*1 мл	Тендер	Калибратор: PTH (паратгормон) 4*1 мл	уп	1	34 619,00	34 619,00	КФ «UMC»
750	Калибратор : b-CrossLaps сыворотки крови, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : b-CrossLaps сыворотки крови, 4*1 мл.	уп	1	36 595,00	36 595,00	КФ «UMC»
751	Калибратор: инсулин 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: инсулин 4*1 мл.	уп	1	29 981,00	29 981,00	КФ «UMC»
752	Калибратор : для T4 4*1 мл	Тендер	Калибратор : для T4 4*1 мл	уп	1	20 926,00	20 926,00	КФ «UMC»
753	Калибратор:нейро-специфическая энолаза NSE CalSe 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:нейро-специфическая энолаза NSE CalSe 4*1 мл.	уп	1	32 472,00	32 472,00	КФ «UMC»
754	Контроль: PreciControl Cardiac 4*2 мл	Тендер	Контроль: PreciControl Cardiac 4*2 мл	уп	5	35 863,00	179 315,00	КФ «UMC»
755	Набор контрольных сывороток для определения анти-тиреоидных антител PC Thyro AB 4*2 мл	Тендер	Набор контрольных сывороток для определения анти-тиреоидных антител PC Thyro AB 4*2 мл	уп	5	65 212,00	326 060,00	КФ «UMC»
756	Контроль для тропонинов 4*2 мл.	Тендер	Контроль для тропонинов 4*2 мл.	уп	1	21 078,00	21 078,00	КФ «UMC»
757	Контрольуниверсальный контроль для онкомаркеров Multimarker 4*2 мл	Тендер	Контрольуниверсальный контроль для онкомаркеров Multimarker 4*2 мл	уп	5	56 649,00	283 245,00	КФ «UMC»
758	Контроли: PreciControl HSV 4*3 мл	Тендер	Контроли: PreciControl HSV 4*3 мл	уп	2	173 820,00	347 640,00	КФ «UMC»
759	Контроль PreciControl Varia 4x2,0ml	Тендер	Контроль PreciControl Varia 4x2,0ml	уп	5	43 035,00	215 175,00	КФ «UMC»
760	Контроль: онкомаркёр опухоли яичников HE4, 4*1,0 мл.	Тендер	Контроль: онкомаркёр опухоли яичников HE4, 4*1,0 мл.	уп	2	98 833,00	197 666,00	КФ «UMC»
761	Контроль универсальный, PreciControl Universal 4*3 мл.	Тендер	Контроль универсальный, PreciControl Universal 4*3 мл.	уп	7	26 531,00	185 717,00	КФ «UMC»
762	Контроль: для опухолевых маркеров Tumormarker 4*3 мл	Тендер	Контроль: для опухолевых маркеров Tumormarker 4*3 мл	уп	5	56 722,00	283 610,00	КФ «UMC»
763	Набор: антитела к HBs-антигену вируса гепатита B, Anti HBs 100 тестов.	Тендер	Набор: антитела к HBs-антигену вируса гепатита B, Anti HBs 100 тестов.	уп	3	53 622,00	160 866,00	КФ «UMC»
764	Контроли: антитела к сердцевине вируса гепатита B PreciControl Anti-HBc, 16*1.3 мл.	Тендер	Контроли: антитела к сердцевине вируса гепатита B PreciControl Anti-HBc, 16*1.3 мл.	уп	1	100 269,00	100 269,00	КФ «UMC»
765	Буфер для предварительной промывки PreClean M 5x600мл.	Тендер	Буфер для предварительной промывки PreClean M 5x600мл.	уп	20	18 813,00	376 260,00	КФ «UMC»
766	Буфер для промывки пробозаборника Probe Wash M 12x70 мл.	Тендер	Буфер для промывки пробозаборника Probe Wash M 12x70 мл.	уп	1	31 969,00	31 969,00	КФ «UMC»
767	Разбавитель универсальный Diluent Universal 2*36 мл.	Тендер	Разбавитель универсальный Diluent Universal 2*36 мл.	уп	10	20 482,00	204 820,00	КФ «UMC»
768	Разбавитель проб Мультитест Diluent MultiAssay 2*18 мл	Тендер	Разбавитель проб Мультитест Diluent MultiAssay 2*18 мл	уп	1	21 774,00	21 774,00	КФ «UMC»
769	Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100 мл	Тендер	Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100 мл	уп	1	29 019,00	29 019,00	КФ «UMC»
770	Кюветы и наконечники Assay Tip/Cup, 48*84наконечников/кювет.	Тендер	Кюветы и наконечники Assay Tip/Cup, 48*84наконечников/кювет.	уп	20	135 713,00	2 714 260,00	КФ «UMC»
771	Набор: дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S на 100 тестов.	Тендер	Набор: дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S на 100 тестов.	наб	3	54 362,00	163 086,00	КФ «UMC»
772	Набор: онкомаркер CA 15-3 II на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер CA 15-3 II на 100 тестов.	наб	5	99 947,00	499 735,00	КФ «UMC»
773	Набор: глобулин связывающий половые гормоны SHBG на 100 тестов.	Тендер	Набор: глобулин связывающий половые гормоны SHBG на 100 тестов.	наб	3	124 067,00	372 201,00	КФ «UMC»
774	Набор: онкомаркер рака кожи S100 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер рака кожи S100 на 100 тестов.	наб	3	460 444,00	1 381 332,00	КФ «UMC»
775	Набор: С-пептид C-Peptide на 100 тестов.	Тендер	Набор: С-пептид C-Peptide на 100 тестов.	наб	10	76 411,00	764 110,00	КФ «UMC»
776	Набор: пролактин Prolactin на 100 тестов.	Тендер	Набор: пролактин Prolactin на 100 тестов.	наб	6	50 168,00	301 008,00	КФ «UMC»
777	Набор: Адренокортикотропный гормон ACTH на 100 тестов.	Тендер	Набор: Адренокортикотропный гормон ACTH на 100 тестов.	наб	5	117 320,00	586 600,00	КФ «UMC»
778	Набор :свободный простатоспецифический антиген (свободный ПСА) free PSA на 100 тестов.	Тендер	Набор :свободный простатоспецифический антиген (свободный ПСА) free PSA на 100 тестов.	наб	8	32 374,00	258 992,00	КФ «UMC»
779	Набор :хорионический гонадотропин HCG STATна 100 тестов.	Тендер	Набор :хорионический гонадотропин HCG STATна 100 тестов.	наб	5	61 772,00	308 860,00	КФ «UMC»
780	Набор: антитела к тиреотропному гормону Anti-TSHR на 100 тестов .	Тендер	Набор: антитела к тиреотропному гормону Anti-TSHR на 100 тестов .	наб	2	383 023,00	766 046,00	КФ «UMC»
781	Набор: альфа-фето-протеин AFP на 100 тестов.	Тендер	Набор: альфа-фето-протеин AFP на 100 тестов.	наб	10	41 515,00	415 150,00	КФ «UMC»

782	Кассета: общий простатоспецифический антиген Total PSA на 200 тестов.	Тендер	Кассета: общий простатоспецифический антиген Total PSA на 200 тестов.	уп	8	71 071,00	568 568,00	КФ «UMC»
783	Набор: хорианическая сердечная недостаточность proBNP на 100 тестов	Тендер	Набор: хорианическая сердечная недостаточность proBNP на 100 тестов	наб	7	868 660,00	6 080 620,00	КФ «UMC»
784	Набор: прокальцитонин PCT Brahms на 100 те	Тендер	Набор: прокальцитонин PCT Brahms на 100 те	наб	7	456 436,00	3 195 052,00	КФ «UMC»
785	Набор : тропонин T высокочувствительный TTHS STAT на 100 тестов	Тендер	Набор : тропонин T высокочувствительный TTHS STAT на 100 тестов	наб	1	97 883,00	97 883,00	КФ «UMC»
786	Набор: интерлейкин 6 на 100 тестов.	Тендер	Набор: интерлейкин 6 на 100 тестов.	наб	10	251 731,00	2 517 310,00	КФ «UMC»
787	Набор : тестостерон Testosterone на 100 тестов.	Тендер	Набор : тестостерон Testosterone на 100 тестов.	наб	10	49 832,00	498 320,00	КФ «UMC»
788	Набор: для определения гормона роста человека hGH на 100 тестов.	Тендер	Набор: для определения гормона роста человека hGH на 100 тестов.	наб	8	138 383,00	1 107 064,00	КФ «UMC»
789	Набор: вирус герпеса тип 1 HSV-1 IgG на 100 тестов.	Тендер	Набор: вирус герпеса тип 1 HSV-1 IgG на 100 тестов.	наб	3	152 783,00	458 349,00	КФ «UMC»
790	Набор: вирус герпеса тип 2 HSV-2 IgG на 100 тестов .	Тендер	Набор: вирус герпеса тип 2 HSV-2 IgG на 100 тестов .	наб	3	146 379,00	439 137,00	КФ «UMC»
791	Набор: для общего витамина D на 100 тестов.	Тендер	Набор: для общего витамина D на 100 тестов.	наб	20	266 000,00	5 320 000,00	КФ «UMC»
792	Набор: онкомаркер опухоли яичника HE4 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер опухоли яичника HE4 на 100 тестов.	наб	3	304 726,00	914 178,00	КФ «UMC»
793	Набор: Анти-тиреопероксидаза Anti-TPO, 3 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: Анти-тиреопероксидаза Anti-TPO, 3 поколение на 100 тестов.	наб	22	62 290,00	1 370 380,00	КФ «UMC»
794	Набор: анти-тиреоглобулин Anti-TG , 4 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: анти-тиреоглобулин Anti-TG , 4 поколение на 100 тестов.	наб	4	62 290,00	249 160,00	КФ «UMC»
795	Набор :свободный трийодтиронин FT3, 2 поколение на 200 тестов.	Тендер	Набор :свободный трийодтиронин FT3, 2 поколение на 200 тестов.	наб	25	79 270,00	1 981 750,00	КФ «UMC»
796	Набор: свободный тироксин FT4 на 200 тестов.	Тендер	Набор: свободный тироксин FT4 на 200 тестов.	наб	25	47 770,00	1 194 250,00	КФ «UMC»
797	Набор: ТиреоглобулинTG, 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: ТиреоглобулинTG, 2 поколение на 100 тестов.	наб	1	76 730,00	76 730,00	КФ «UMC»
798	Набор : эстрадиол Estradiol на 100 тестов.	Тендер	Набор : эстрадиол Estradiol на 100 тестов.	наб	10	46 435,00	464 350,00	КФ «UMC»
799	Набор: кортизол Cortisol RP на 100 тестов	Тендер	Набор: кортизол Cortisol RP на 100 тестов	наб	10	34 967,00	349 670,00	КФ «UMC»
800	Набор: прогестерон,Progesterone 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: прогестерон,Progesterone 2 поколение на 100 тестов.	наб	15	51 602,00	774 030,00	КФ «UMC»
801	Набор: Витамин B12 на 100 тестов.	Тендер	Набор: Витамин B12 на 100 тестов.	наб	18	33 590,00	604 620,00	КФ «UMC»
802	Набор: фолат Folate 3 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: фолат Folate 3 поколение на 100 тестов.	наб	30	69 570,00	2 087 100,00	КФ «UMC»
803	Набор: общий трийодтиронин T3 на 200 тестов.	Тендер	Набор: общий трийодтиронин T3 на 200 тестов.	наб	1	60 618,00	60 618,00	КФ «UMC»
804	Набор:тиреотропный гормон TSH на 200 тестов.	Тендер	Набор:тиреотропный гормон TSH на 200 тестов.	наб	30	55 950,00	1 678 500,00	КФ «UMC»
805	Набор: карциномо эмбриональный антиген CEA на 100 тестов.	Тендер	Набор: карциномо эмбриональный антиген CEA на 100 тестов.	наб	10	60 025,00	600 250,00	КФ «UMC»
806	Набор: лютеинизирующий гормон LH на 100 тестов.	Тендер	Набор: лютеинизирующий гормон LH на 100 тестов.	наб	10	35 197,00	351 970,00	КФ «UMC»
807	Набор :фолликулостимулирующий гормон FSH на 100 тестов.	Тендер	Набор :фолликулостимулирующий гормон FSH на 100 тестов.	наб	10	35 197,00	351 970,00	КФ «UMC»
808	Набор: Онкомаркер CA 19-9 на 100 тестов.	Тендер	Набор: Онкомаркер CA 19-9 на 100 тестов.	наб	10	84 233,00	842 330,00	КФ «UMC»
809	Набор: онкомаркер CA 125, 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер CA 125, 2 поколение на 100 тестов.	наб	8	84 233,00	673 864,00	КФ «UMC»
810	Набор:Онкомаркер CA 72-4 на 100 тестов.	Тендер	Набор:Онкомаркер CA 72-4 на 100 тестов.	наб	10	99 947,00	999 470,00	КФ «UMC»
811	Набор: антитела к сердцевине вируса гепатита B, Anti-HBc на 100 тестов.	Тендер	Набор: антитела к сердцевине вируса гепатита B, Anti-HBc на 100 тестов.	наб	2	66 183,00	132 366,00	КФ «UMC»
812	Набор: онкомаркер Cyfra 21-1 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер Cyfra 21-1 на 100 тестов.	наб	2	134 171,00	268 342,00	КФ «UMC»
813	Набор: паратгормон PTH на 100 тестов.	Тендер	Набор: паратгормон PTH на 100 тестов.	наб	5	113 874,00	569 370,00	КФ «UMC»
814	Набор : b-CrossLaps сыворотки крови на 100 тестов.	Тендер	Набор : b-CrossLaps сыворотки крови на 100 тестов.	наб	2	171 652,00	343 304,00	КФ «UMC»
815	Набор: инсулин Insulin на 100 тестов.	Тендер	Набор: инсулин Insulin на 100 тестов.	наб	13	62 857,00	817 141,00	КФ «UMC»
816	Набор:общий тироксин T4, 2 поколение на 200 тестов.	Тендер	Набор:общий тироксин T4, 2 поколение на 200 тестов.	наб	2	60 618,00	121 236,00	КФ «UMC»
817	Набор: нейро-специфическая энолаза NSE на 100 тестов.	Тендер	Набор: нейро-специфическая энолаза NSE на 100 тестов.	наб	5	98 744,00	493 720,00	КФ «UMC»
818	Набор: N-MID-остеокальцин на 100 тестов.	Тендер	Набор: N-MID-остеокальцин на 100 тестов.	наб	3	132 853,00	398 559,00	КФ «UMC»
819	Кассета Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (CMV IgG) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу на 100 тестов	уп	6	130 512,00	783 072,00	КФ «UMC»

820	Кассета Иммуноглобулин М к цитомегаловирусу (CMV IgM) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин М к цитомегаловирусу (CMV IgM) на 100 тестов	уп	6	132 950,00	797 700,00	КФ «UMC»
821	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG), 16 х 1.0 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG), 16 х 1.0 мл	уп	1	77 912,00	77 912,00	КФ «UMC»
822	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин М к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgM), 16 х 1.0 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин М к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgM), 16 х 1.0 мл	уп	1	72 387,00	72 387,00	КФ «UMC»
823	Кассета Иммуноглобулин Е (IgE) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин Е (IgE) на 100 тестов	уп	15	65 617,00	984 255,00	КФ «UMC»
824	Калибратор Иммуноглобулин Е (IgE CS), 4 х 1.0 мл	Тендер	Калибратор Иммуноглобулин Е (IgE CS), 4 х 1.0 мл	уп	2	21 225,00	42 450,00	КФ «UMC»
825	Кассета Кальцитонин (Elecsys Calcitonin) на 100 тестов	Тендер	Кассета Кальцитонин (Elecsys Calcitonin) на 100 тестов	уп	3	200 355,00	601 065,00	КФ «UMC»
826	Калибратор Кальцитонин (Elecsys Calcitonin CalSet), 4 х 1.0 мл	Тендер	Калибратор Кальцитонин (Elecsys Calcitonin CalSet), 4 х 1.0 мл	уп	5	207 894,00	1 039 470,00	КФ «UMC»
827	Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (PreciControl Anti-HBs)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (PreciControl Anti-HBs)	уп	1	37 656,00	37 656,00	КФ «UMC»
828	Контроль Vitamin D total II (2*3*1 ml)	Тендер	Контроль Vitamin D total II (2*3*1 ml)	уп	6	48 387,00	290 322,00	КФ «UMC»
829	Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg)	Тендер	Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg) на 100 тестов	уп	50	53 622,00	2 681 100,00	КФ «UMC»
830	Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV)	Тендер	Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) на 100 тестов	уп	30	133 040,00	3 991 200,00	КФ «UMC»
831	Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV) 16*1,3 мл	уп	2	33 445,00	66 890,00	КФ «UMC»
832	Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатита В (PreciControl HBsAg)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатита В (PreciControl HBsAg) 16*1,3 мл	уп	2	37 656,00	75 312,00	КФ «UMC»
833	Калибратор Аутоантитела к рецептору ТТГ (Anti -TSHR CS)	Тендер	Калибратор Аутоантитела к рецептору ТТГ (Anti -TSHR CS)	уп	2	61 719,00	123 438,00	КФ «UMC»
834	Липочек контроль «Иммунохимия Плюс» трехуровневый (4 флакона для каждого из уровня) 12*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Иммунохимия Плюс» трехуровневый (4 флакона для каждого из уровня) 12*5 мл	уп	10	194 194,00	1 941 940,00	КФ «UMC»
835	Липочек контроль «Опухолевые маркеры» 3*2 мл	Тендер	Липочек контроль «Опухолевые маркеры» 3*2 мл	уп	10	221 887,00	2 218 870,00	КФ «UMC»
836	Липочек контроль «Гематология (Х)» трехуровневый 12* 4,5 мл	Тендер	Липочек контроль «Гематология (Х)» трехуровневый 12* 4,5 мл, для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	уп	6	352 519,00	2 115 114,00	КФ «UMC»
	Автоматическая система электрофореза в геле агарозы Hydrasys 2 SCAN							
837	Резервуар с обесцвечивающим раствором (10х100мл) температурный режим хранения +2 +30С	Тендер	Резервуар с обесцвечивающим раствором (10х100мл) температурный режим хранения +2 +30С	уп	2	79 573,00	159 146,00	КФ «UMC»
838	Резервуар с промывочным раствором (10х80мл) температурный режим хранения +2 +30 С	Тендер	Резервуар с промывочным раствором (10х80мл) температурный режим хранения +2 +30 С	уп	2	111 035,00	222 070,00	КФ «UMC»
839	Набор реагентов HYDRAGEL 1 IF (SM), 10 тестов, температурный режим хранения +2 +30 С	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 1 IF (SM), 10 тестов, температурный режим хранения +2 +30 С	наб	20	199 829,00	3 996 580,00	КФ «UMC»
840	Набор реагентов HYDRAGEL 2 IF (SM) 20 тестов температурный режим хранения +2 +30 С	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 2 IF (SM) 20 тестов температурный режим хранения +2 +30 С	наб	15	220 728,00	3 310 920,00	КФ «UMC»
841	Набор реагентов IF ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	Тендер	Набор реагентов IF ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	наб	10	114 412,00	1 144 120,00	КФ «UMC»
842	Набор реагентов HYDRAGEL 1 BENCE JONES (SM) 10 тестов температурный режим хранения +2 +30 С	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 1 BENCE JONES (SM) 10 тестов температурный режим хранения +2 +30 С	наб	20	199 829,00	3 996 580,00	КФ «UMC»

843	Набор контрольных материалов (GAM, K, L) ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	Тендер	Набор контрольных материалов (GAM, K, L) ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	наб	2	114 412,00	228 824,00	КФ «UMC»
844	Набор контрольных материалов ANTISERA KIT FOR FREE LIGHT CHAINS K & L (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	Тендер	Набор контрольных материалов ANTISERA KIT FOR FREE LIGHT CHAINS K & L (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	наб	2	220 025,00	440 050,00	КФ «UMC»
	Биохимический автоматический анализатор Beckman Coulter							
845	С-реактивный белок, реагент для определения (CRP)	Тендер	С-реактивный белок, реагент для определения (CRP) 920 тестов	уп	6	206 000,00	1 236 000,00	КФ «UMC»
846	Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT)	Тендер	Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT) 880 тестов	уп	10	38 000,00	380 000,00	КФ «UMC»
847	Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN)	Тендер	Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN) 2480 тестов	уп	10	52 000,00	520 000,00	КФ «UMC»
848	Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST)	Тендер	Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST) 840 тестов	уп	10	36 000,00	360 000,00	КФ «UMC»
849	Общий билирубин, реагент для определения TOTAL BILIRUBIN	Тендер	Общий билирубин, реагент для определения TOTAL BILIRUBIN 2360 тестов	уп	10	97 000,00	970 000,00	КФ «UMC»
850	Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1)	Тендер	Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1) 20*5 мл	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
851	Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2)	Тендер	Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2) 20*5 мл	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ «UMC»
852	ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1)	Тендер	ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1) 6*2 мл	уп	3	151 800,00	455 400,00	КФ «UMC»
853	ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2)	Тендер	ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2) 6*2 мл	уп	3	151 800,00	455 400,00	КФ «UMC»
854	ITA, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3)	Тендер	ITA, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3) 6*2 мл	уп	3	151 800,00	455 400,00	КФ «UMC»
855	Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR)	Тендер	Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR) 20*5 мл	уп	1	205 800,00	205 800,00	КФ «UMC»
856	С-реактивный белок (латекс), нормальная чувствительность, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR NORMAL (N) SET)	Тендер	С-реактивный белок (латекс), нормальная чувствительность, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR NORMAL (N) SET) 5*2 мл	уп	1	180 000,00	180 000,00	КФ «UMC»
857	Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION)	Тендер	Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION) 6*450 мл	уп	1	70 474,00	70 474,00	КФ «UMC»
858	Промывочный раствор (WASH SOLUTION)	Тендер	Промывочный раствор (WASH SOLUTION) 6*2000 мл	уп	1	147 840,00	147 840,00	КФ «UMC»
859	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN)	Тендер	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN) 3120 тестов	уп	3	192 800,00	578 400,00	КФ «UMC»
860	Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE).	Тендер	Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE) на 1160 тестов	уп	2	94 000,00	188 000,00	КФ «UMC»
861	Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL)	Тендер	Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) на 3640 тестов	уп	3	148 800,00	446 400,00	КФ «UMC»
862	Церулоплазмин, реагент для определения (CERULOPLASMIN).	Тендер	Церулоплазмин, реагент для определения (CERULOPLASMIN) на 400 тестов	уп	1	269 000,00	269 000,00	КФ «UMC»
863	Холестерин ЛПНП, реагент для определения (LDL CHOLESTEROL).	Тендер	Холестерин ЛПНП, реагент для определения (LDL CHOLESTEROL) на 740 тестов	уп	2	489 800,00	979 600,00	КФ «UMC»
864	Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL).	Тендер	Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL) на 740 тестов	уп	2	161 800,00	323 600,00	КФ «UMC»
865	Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO).	Тендер	Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO) на 1320 тестов	уп	3	490 000,00	1 470 000,00	КФ «UMC»
866	Иммуноглобулин А, реагент для определения (IgA).	Тендер	Иммуноглобулин А, реагент для определения (IgA) на 1000 тестов	уп	1	256 000,00	256 000,00	КФ «UMC»
867	Иммуноглобулин G, реагент для определения (IgG).	Тендер	Иммуноглобулин G, реагент для определения (IgG) на 1000 тестов	уп	1	256 000,00	256 000,00	КФ «UMC»
868	Иммуноглобулин М, реагент для определения (IgM).	Тендер	Иммуноглобулин М, реагент для определения (IgM) на 1000 тестов	уп	1	256 000,00	256 000,00	КФ «UMC»
869	С3 компонент комплемента, реагент для определения (С3).	Тендер	С3 компонент комплемента, реагент для определения (С3) на 1040 тестов	уп	1	297 800,00	297 800,00	КФ «UMC»
870	С4 компонент комплемента, реагент для определения (С4).	Тендер	С4 компонент комплемента, реагент для определения (С4) на 1040 тестов	уп	1	297 800,00	297 800,00	КФ «UMC»
871	Ферритин, реагент для определения (FERRITIN)	Тендер	Ферритин, реагент для определения (FERRITIN) на 800 тестов	уп	1	276 000,00	276 000,00	КФ «UMC»
872	Трансферрин, реагент для определения (TRANSFERRIN).	Тендер	Трансферрин, реагент для определения (TRANSFERRIN) на 1080 тестов	уп	1	275 000,00	275 000,00	КФ «UMC»

873	Гаптоглобин, реагент для определения (HAPTOGLOBIN).	Тендер	Гаптоглобин, реагент для определения (HAPTOGLOBIN) на 540 тестов	уп	1	270 436,00	270 436,00	КФ «UMC»
874	Щелочная фосфотаза, реагент для определения (ALP)	Тендер	Щелочная фосфотаза, реагент для определения (ALP) на 1240 тестов	уп	3	46 000,00	138 000,00	КФ «UMC»
875	Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT)	Тендер	Гамма-Глутамилтрансфераза (ГГТ), реагент для определения (GGT) на 1000 тестов	уп	2	43 000,00	86 000,00	КФ «UMC»
876	Лактатдегидрогиназа, реагент для определения (LDH)	Тендер	Лактатдегидрогиназа, реагент для определения (LDH) на 2560 тестов	уп	3	94 000,00	282 000,00	КФ «UMC»
877	Креатинкиназа, реагент для определения (CK (NAC)	Тендер	Креатинкиназа, реагент для определения (CK (NAC) на 920 тестов	уп	1	89 000,00	89 000,00	КФ «UMC»
878	Креатинкиназа MB, реагент для определения (CK-MB)	Тендер	Креатинкиназа MB, реагент для определения (CK-MB) на 460 тестов	уп	1	328 000,00	328 000,00	КФ «UMC»
879	Липаза, реагент для определения (LIPASE).	Тендер	Липаза, реагент для определения (LIPASE) на 200 тестов	уп	1	214 013,00	214 013,00	КФ «UMC»
880	Креатинин, реагент для определения (CREATININE).	Тендер	Креатинин, реагент для определения (CREATININE) на 3960 тестов	уп	3	55 800,00	167 400,00	КФ «UMC»
881	Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN).	Тендер	Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN) на 3000 тестов	уп	3	64 000,00	192 000,00	КФ «UMC»
882	Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE).	Тендер	Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE) на 2440 тестов	уп	2	91 000,00	182 000,00	КФ «UMC»
883	Лактат, реагент для определения (LACTATE).	Тендер	Лактат, реагент для определения (LACTATE) на 220 тестов	уп	1	115 000,00	115 000,00	КФ «UMC»
884	Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID)	Тендер	Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) на 1000 тестов	уп	1	158 000,00	158 000,00	КФ «UMC»
885	Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN)	Тендер	Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN) на 2480 тестов	уп	2	92 000,00	184 000,00	КФ «UMC»
886	Железо, реагент для определения (IRON).	Тендер	Железо, реагент для определения (IRON) на 2000 тестов	уп	2	383 000,00	766 000,00	КФ «UMC»
887	Неорганический фосфор, реагент для определения (INOFGANIC PHOSPHOROUS).	Тендер	Неорганический фосфор, реагент для определения (INOFGANIC PHOSPHOROUS) на 2360 тестов	уп	2	78 000,00	156 000,00	КФ «UMC»
888	Кальций, Арсеназо, реагент для определения (CALCIUM ARSENAZO)	Тендер	Кальций, Арсеназо, реагент для определения (CALCIUM ARSENAZO) на 2800 тестов	уп	1	93 000,00	93 000,00	КФ «UMC»
889	Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1)	Тендер	Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) (6*2 мл)	уп	1	214 000,00	214 000,00	КФ «UMC»
890	Креатинкиназа MB, калибратор (CK-MB CALIBRATOR).	Тендер	Креатинкиназа MB, калибратор (CK-MB CALIBRATOR). (6*1 мл)	уп	1	133 000,00	133 000,00	КФ «UMC»
891	Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR)	Тендер	Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) (2*3 мл)	уп	1	80 000,00	80 000,00	КФ «UMC»
892	Холестерин ЛПНП, калибратор (LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR).	Тендер	Холестерин ЛПНП, калибратор (LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) (2*1 мл)	уп	1	105 000,00	105 000,00	КФ «UMC»
893	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR).	Тендер	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR) (5*1 мл)	уп	1	119 800,00	119 800,00	КФ «UMC»
894	Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM)	Тендер	Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM) (3X5мл)	уп	1	85 000,00	85 000,00	КФ «UMC»
895	Креатинкиназа MB, контроль уровень 1 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 1).	Тендер	Креатинкиназа MB, контроль уровень 1 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 1).	уп	1	56 000,00	56 000,00	КФ «UMC»
896	Креатинкиназа MB, контроль уровень 2 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 2).	Тендер	Креатинкиназа MB, контроль уровень 2 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 2).	уп	1	56 000,00	56 000,00	КФ «UMC»
897	Мультикалибратор белков сыворотки 2 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 2)	Тендер	Мультикалибратор белков сыворотки 2 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 2) 5x2мл	уп	1	260 000,00	260 000,00	КФ «UMC»
898	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphochek Unassayed Chemistry Control уровень 1, 12*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphochek Unassayed Chemistry Control уровень 1, 12*5 мл	уп	8	106 718,00	853 744,00	КФ «UMC»
899	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphochek Unassayed Chemistry Control уровень 2, 12*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphochek Unassayed Chemistry Control уровень 2, 12*5 мл	уп	8	106 718,00	853 744,00	КФ «UMC»
	Мочевой анализатор Cobas 6500							

900	Кассеты с тест-полосками	Тендер	Кассеты с тест-полосками (400 полосок)	уп	70	45 500,00	3 185 000,00	КФ «UMC»
901	Кюветы	Тендер	Кюветы 400 шт	уп	30	140 000,00	4 200 000,00	КФ «UMC»
902	Калибровочные тест-полоски	Тендер	Калибровочные тест-полоски 25 стрипов	уп	1	21 277,00	21 277,00	КФ «UMC»
903	Контейнеры для отходов	Тендер	Контейнеры для отходов	уп	7	12 330,00	86 310,00	КФ «UMC»
904	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 1 LIQ 12*12 ml	Тендер	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 1 LIQ 12*12 ml	уп	6	115 551,00	693 306,00	КФ «UMC»
905	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 2 LIQ 12*12 ml	Тендер	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 2 LIQ 12*12 ml	уп	6	113 104,00	678 624,00	КФ «UMC»
	EUROIMMUN							
906	Набор реагентов ANA Profile 23 (nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 separately)	Тендер	Набор реагентов ANA Profile 23(nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 separately) на 16 тестов	уп	15	253 560,00	3 803 400,00	КФ «UMC»
907	Набор реагентов Cyclic citrullinated peptides (CCP)	Тендер	Набор реагентов Cyclic citrullinated peptides (A-CCP) на 96 тестов	уп	10	266 310,00	2 663 100,00	КФ «UMC»
908	Набор реагентов Autoimmune Liver Diseases (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 separate-ly)	Тендер	Набор реагентов Autoimmune Liver Diseases (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 separate-ly) на 16 тестов	уп	5	276 690,00	1 383 450,00	КФ «UMC»
909	Набор реагентов myeloperoxidase (MPO) proteinase 3 (PR3) glomerular basement membrane (GBM)	Тендер	Набор реагентов myeloperoxidase (MPO) proteinase 3 (PR3) glomerular basement membrane (GBM) на 16 тестов	уп	1	113 100,00	113 100,00	КФ «UMC»
910	Реагент Calprotectin determination in stool	Тендер	Набор для определения антител к calprotectin determination in stool на 96 тестов	уп	11	346 480,00	3 811 280,00	КФ «UMC»
911	Реагент Myelin -oligodendrocyte glycoprotein (MOG)	Тендер	Набор для определения антител к Myelin-oligodendrocyte glycoprotein (MOG) на 3 слайда по 10 полей	уп	2	234 600,00	469 200,00	КФ «UMC»
912	Реагент Aquaporin-4	Тендер	Набор для определения антител к Aquaporin-4 на 3 слайда по 10 полей	уп	2	259 215,00	518 430,00	КФ «UMC»
913	Реагент Liver Mosaic 3 liver antigens, cell nuclei (ANA) skeletal muscle cell nuclei (ANA) LKM cell nuclei (ANA) mitochondria (AMA), LKM smooth muscles (ASMA)	Тендер	Реагент Liver Mosaic 3 liver antigens, cell nuclei (ANA) skeletal muscle cell nuclei (ANA) LKM cell nuclei (ANA) mitochondria (AMA), LKM smooth muscles (ASMA) 10 слайдов по 5 чипов	уп	1	170 540,00	170 540,00	КФ «UMC»
914	Набор реагентов Glutamate receptor (type NMDA)	Тендер	Набор для определения антител к NMDA рецептору. 10 слайдов по 5 чипов.	уп	2	242 545,00	485 090,00	КФ «UMC»
915	Набор реагентов cell nuclei (ANA)	Тендер	Набор для определения АНФ методом н-РИФ на клеточном субстрате HEp-2 - «золотой стандарт» для определения АНА, 20 слайдов х 5 чипов	уп	20	112 440,00	2 248 800,00	КФ «UMC»
916	Реагент dsDNA (sensitive)	Тендер	Набор для определения аутоантител к дс ДНК с применением Crithidia luciliae,10 слайдов по 5 чипов	уп	3	94 745,00	284 235,00	КФ «UMC»
	Гематологический анализатор Sysmex XN-L							
917	LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) 2 л	Тендер	LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) 2 л	уп	23	50 977,00	1 172 471,00	КФ «UMC»
918	Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (2х22мл)	Тендер	Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматическихгематологических анализаторов XN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000. Упаковка 2х22 мл.	уп	17	323 458,00	5 498 786,00	КФ «UMC»
	Аллергены							
919	Аллергены клеща домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, шерсти собаки, 2фл	Тендер	Аллерген клеща домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, шерсти собаки, 1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, в упаковке 2 флакона, Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	7	60 000,00	420 000,00	КФ «UMC»
920	Аллергены шерсть кошки, латекса, микст плесени, 10 фл	Тендер	1 флакон 4,5 мл, тест тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящая жидкость 4,5 мл, 1 флакон пустой, в одной упаковке 10 флаконов. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	17	60 000,00	1 020 000,00	КФ «UMC»

921	Аллергены мясо говядины курицы, белков и желтков куриных яиц, 10 фл	Тендер	1 флакон аллергена 4,5 мл, 1фл-тест контрольная жидкость 4,5 мл, 1фл пустой, 7 фл разводящей жидкости, в 1 упаковке 10 флаконов. Вид аллергена по заявке Заказчика	фл.	2	60 000,00	120 000,00	КФ «UMC»
922	Аллерген из пыльцы березы повислой 10 фл	Тендер	1 флакон аллергена 4,5 мл, 1фл-тест контрольная жидкость 4,5 мл, 1фл пустой, 7 фл разводящей жидкости, в 1 упаковке 10 флаконов. Вид аллергена по заявке Заказчика	фл.	2	64 335,00	128 670,00	КФ «UMC»
923	Аллергены: муки гречневой, пшеничной, ржаной, рисовой 10 фл	Тендер	1 флакон аллергена 4,5 мл, 1фл-тест контрольная жидкость 4,5 мл, 1фл пустой, 7 фл разводящей жидкости, в 1 упаковке 10 флаконов. Вид аллергена по заявке Заказчика	уп	2	60 000,00	120 000,00	КФ «UMC»
924	Аллергены глютена, лактоглобулина 10фл	Тендер	2 флакон аллергена 4,5 мл, 1фл-тест контрольная жидкость 4,5 мл, 1фл пустой, 7 фл разводящей жидкости, в 1 упаковке 10 флаконов. Вид аллергена по заявке Заказчика	уп	2	65 000,00	130 000,00	КФ «UMC»
925	Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракты: тимофеевки луговой/ березы повислой; полыни обыкновенной, флакон, 5 мл	Тендер	Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракты: тимофеевки луговой; березы повислой; полыни обыкновенной флакон, 5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	4	18 510,00	74 040,00	КФ «UMC»
926	Аллергенный экстракт Pecora Sheep / Овца 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт Pecora Sheep / Овца, 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	4	31 750,00	127 000,00	КФ «UMC»
927	Аллергенный экстракт Banana/Банан, 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Banana/Банан, 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	4	31 750,00	127 000,00	КФ «UMC»
928	Аллергенный экстракт пшеница, картофельная мука, 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Wheat flour / Пшеница, Potato flour / Картофельная мука 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	4	31 750,00	127 000,00	КФ «UMC»
929	Аллергенный экстракт 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Beef / Говядина, Cow β lactoglobulin / Коровий лактальбумин β, Cow casein / Казеин коровьего молока, Egg white / Яичный белок, Egg Yolk/ Яичный желток. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл.	фл	4	28 347,00	113 388,00	КФ «UMC»
930	Аллергенный экстракт Latex/Латекс, 3,5 мл	Тендер	Latex/Латекс, 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	4	34 900,00	139 600,00	КФ «UMC»
931	Аллергенный экстракт 3,5 мл	Тендер	Lepidoglyphus destructor Клещ домашней пыли 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	4	31 750,00	127 000,00	КФ «UMC»
932	AllergyScreen Панель 1, на 10 исследований (смешанные аллергены)	Тендер	AllergyScreen Панель 1, на 10 исследований (смешанные аллергены)	набор	31	126 500,00	3 921 500,00	КФ «UMC»
933	AllergyScreen Панель 2, на 10 исследований (смешанные аллергены)	Тендер	AllergyScreen Панель 2, на 10 исследований (смешанные аллергены)	набор	20	126 500,00	2 530 000,00	КФ «UMC»
934	AllergyScreen Панель 3, на 10 исследований (пищевые аллергены)	Тендер	AllergyScreen Панель 3, на 10 исследований (пищевые аллергены)	набор	30	126 500,00	3 795 000,00	КФ «UMC»
935	AllergyScreen Панель 4 на 10 исследований, (20 аллергенов/ педиатрическая панель (ингаляционно-пищевая)	Тендер	AllergyScreen Панель 4 на 10 исследований, (20 аллергенов/педиатрическая панель (ингаляционно-пищевая)	набор	20	126 500,00	2 530 000,00	КФ «UMC»
936	Экстракт аллергенов полимеризированных, 2,5мл	Тендер	Флакон 10000 ТЕ/мл - 2,5мл. Экстракт аллергенов В: (полынь обыкновенная 100%), (смесь тимофеевки лучной 34%, амброзии полинолистной 33%, полыни обыкновенной 33%),. Вид аллергенов по заявке заказчика.	уп	2	111 607,14	223 214,28	КФ «UMC»

937	Тестовый комплект для определения аллерген-специфического иммуноглобулина Е (sIgE) в сыворотке или плазме человека на 20 исследований.	Тендер	Тестовый комплект, который используется для исследования in-vitro сыворотки или плазмы человека (за исключением ЭДТА-плазмы), чтобы получить информацию параллельно с другими клиническими признаками или результатами применимых диагностических методов для постановки диагноза пациентам, страдающим IgE-опосредованными заболеваниями. Состав комплекта: 1.Картридж: 2 блистера х 10 для 20 анализов. 2. Разбавитель для проб 1 флакон х 12,5 мл. 3. Промывочный раствор 2 флакона х 50 мл. 4. Детектирующее антитело 1 5. Раствор субстрата 1 флакон х 11 мл. 6. Стоп-раствор 1 флакон х 2,4 мл. Комплект должен храниться при температуре 2-8°С.	комп	1	950 000,00	950 000,00	КФ «UMC»
938	Экстракт аллергена, (шерсть лошади) 2 фл*2,5 мл	Тендер	Экстракт аллергена АВ, шерсть лошади 100% . Флакон 2000 ТЕ/мл -2,5 мл; Флакон 10000 ТЕ/мл - 2,5мл.	уп	3	125 000,00	375 000,00	КФ «UMC»
939	Экстракт полимеризированных аллергенов, 2,5мл	Тендер	Флакон 10000 ТЕ/мл - 2,5мл. Экстракт аллергенов В: (береза повислая 100%), (тимофеевка луговая 50%+березы повислой 50%), (тимофеевка луговая 100%), (смесь тимофеевки луговой 50% + полыни обыкновенной 50%) (полынь обыкновенная 100%), (смесь амброзии полынолистной 50% + полыни обыкновенной 50%), (смесь тимофеевки луговой 34% + амброзии полынолистной 33% + полыни обыкновенной 33%), (курай 100%), (смесь курай 50%+ полыни обыкновенной 50%), (смесь курай 34%, амброзии полинолистной 33%, полыни обыкновенной 33%), (смесь полынь обыкновенная 50% + марь белая 50%), (смесь клещей домашней пыли D. pteronyssinus 50%, D. farinae 50%), (плесневые грибы Альтернария 100%), шерсть кота 100%), (шерсть собаки 100%). Вид аллергенов по заявке заказчика.	фл	100	75 000,00	7 500 000,00	КФ «UMC»
	ИФТ							
940	Набор реагентов CD19 PC7, 100 тестов (клон J3-119)	Тендер	Набор реагентов CD19 PC7, 100 тестов (клон J3-119)	уп	4	334 400,00	1 337 600,00	КФ «UMC»
941	Набор реагентов CD45 KRO, 100 тестов (клон J33)	Тендер	Набор реагентов CD45 KRO, 100 тестов (клон J33)	уп	2	348 590,00	697 180,00	КФ «UMC»
942	Набор реагентов CD34 PC7, 100 тестов (клон 581)	Тендер	Набор реагентов CD34 PC7, 100 тестов (клон 581)	уп	1	214 368,00	214 368,00	КФ «UMC»
943	Моноклональное антитело к CD20 (клон 2H7), APC, eBioscience™ (17-0209-42)	Тендер	Моноклональное антитело к CD20 (клон 2H7), APC, eBioscience™ (17-0209-42)	уп	3	325 878,00	977 634,00	КФ «UMC»
944	Набор реагентов HLA-DR PB, 50 тестов (клон Immu-357)	Тендер	Набор реагентов HLA-DR PB, 50 тестов (клон Immu-357)	уп	2	289 630,00	579 260,00	КФ «UMC»
945	Набор реагентов CD14 APC, 100тестов (клон RMO52)	Тендер	Набор реагентов CD14 APC, 100тестов (клон RMO52)	уп	1	251 790,00	251 790,00	КФ «UMC»
946	Набор реагентов CD58 FITC 2ml (клон AICD58)	Тендер	Набор реагентов CD58 FITC 2ml (клон AICD58)	уп	1	70 611,00	70 611,00	КФ «UMC»
947	Набор реагентов CD7 FITC, 100 тестов (клон 3A1E+12H7)	Тендер	Набор реагентов CD7 FITC, 100 тестов (клон 3A1E+12H7)	уп	1	183 370,00	183 370,00	КФ «UMC»
948	Набор реагентов CD4 APC-A750, 50 тестов (клон 13B8.2)	Тендер	Набор реагентов CD4 APC-A750, 50 тестов (клон 13B8.2)	уп	1	289 190,00	289 190,00	КФ «UMC»
949	Набор реагентов FMC7 FITC, 100 тестов (клон FMC7)	Тендер	Набор реагентов FMC7 FITC, 100 тестов (клон FMC7)	уп	1	411 900,00	411 900,00	КФ «UMC»
950	Набор реагентов CD34 APC, 100 тестов (клон 581)	Тендер	Набор реагентов CD34 APC, 100 тестов (клон 581)	уп	1	237 600,00	237 600,00	КФ «UMC»
951	Набор реагентов CD11b FITC, 100 тестов (клон Bear1)	Тендер	Набор реагентов CD11b FITC, 100 тестов (клон Bear1)	уп	1	238 183,00	238 183,00	КФ «UMC»
952	Набор реагентов CD64 APC-A750, 50 тестов (клон 22)	Тендер	Набор реагентов CD64 APC-A750, 50 тестов (клон 22)	уп	2	304 700,00	609 400,00	КФ «UMC»
953	Набор реагентов CD34 PE, 100 тестов (клон 581)	Тендер	Набор реагентов CD34 PE, 100 тестов (клон 581)	уп	2	343 530,00	687 060,00	КФ «UMC»
954	Набор реагентов CD59 PE, 1ml (клон MEM43)	Тендер	Набор реагентов CD59 PE, 1ml (клон MEM43)	уп	1	418 088,00	418 088,00	КФ «UMC»
955	Обжимающая жидкость DxFLEX, 10 литров	Тендер	Обжимающая жидкость DxFLEX, 10 литров	уп	15	19 800,00	297 000,00	КФ «UMC»

956	Набор реагентов INTRA Preb Permeabilizator Reagent, 150 тестов	Тендер	Набор реагентов INTRA Preb Permeabilizator Reagent, 150 тестов	уп	1	241 450,00	241 450,00	КФ «UMC»
957	Лизирующий раствор предназначен для лизиса эритроцитов после окрашивания периферической крови человека моноклональными антителами, меченными флуорохромами. Используется для подготовки образцов для анализа методом проточной цитометрии	Тендер	Лизирующий раствор предназначен для лизиса эритроцитов после окрашивания периферической крови человека моноклональными антителами, меченными флуорохромами. Используется для подготовки образцов для анализа методом проточной цитометрии	уп	2	124 267,00	248 534,00	КФ «UMC»
958	Набор реагентов BD IntraSure из комплекта Система BD FACSCanto II для проточной цитофлуориметрии в различных вариантах исполнения с принадлежностями и расходным материалом (Antibodies Inc., США) (Antibodies Inc., США)	Тендер	Набор реагентов BD IntraSure из комплекта Система BD FACSCanto II для проточной цитофлуориметрии в различных вариантах исполнения с принадлежностями и расходным материалом (Antibodies Inc., США) (Antibodies Inc., США)	уп	2	149 144,00	298 288,00	КФ «UMC»
959	Набор реагентов CD200 APC-A750	Тендер	Набор реагентов CD200 APC-A750	уп	1	493 163,00	493 163,00	КФ «UMC»
960	Набор реагентов CD34PE ,100test (клон 581)	Тендер	Набор реагентов CD34PE ,100test (клон 581)	уп	1	332 176,00	332 176,00	КФ «UMC»
961	Набор реагентов CD79a APC, 100 тестов (клон HM47)	Тендер	Набор реагентов CD79a APC, 100 тестов (клон HM47)	уп	1	244 112,00	244 112,00	КФ «UMC»
962	Пробирки 12*75мм 250шт	Тендер	пробирки 12*75мм 250шт	шт	15	14 400,00	216 000,00	КФ «UMC»
	Анализатор газов крови ABL800 FLEX							
963	Калибровочный раствор 1- 200 мл.	Тендер	Калибровочный раствор	флакон	5	74 500,00	372 500,00	КФ «UMC»
964	Калибровочный раствор 2- 200 мл.	Тендер	Калибровочный раствор	флакон	5	74 500,00	372 500,00	КФ «UMC»
965	Раствор промывочный 600 мл.	Тендер	Раствор промывочный	флакон	10	59 100,00	591 000,00	КФ «UMC»
	AQT 90 -Кардиомаркеры							
966	Набор реагентов для количественного определения тропонина/TnI, 160 тестов	Тендер	Набор тестовых картриджей для параметра TnI 10 шт. 1 калибровочный картридж для анализатора AQT 90 FLEX	уп	5	355 000,00	1 775 000,00	КФ «UMC»
967	Набор реагентов для количественного определения Д-димера/D-Dimer, 80 тестов	Тендер	Набор тестовых картриджей для параметра D-dimer 10 шт. 1 калибровочный картридж для анализатора AQT 90 FLEX	уп	5	259 160,00	1 295 800,00	КФ «UMC»
	PATHFAST-Кардиомаркеры/маркеры сепсиса							
968	Набор реагентов для количественного определения N-концевого пронатрийуретического пептида/NTproBNP, № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения N-концевого пронатрийуретического пептида/NTproBNP, в упаковке 60 картриджей для анализатора PATHFAST	уп	5	655 000,00	3 275 000,00	КФ «UMC»
969	Набор реагентов для количественного определения пресепсина (Presepsin), № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения пресепсина(Presepsin), в упаковке 60 картриджей для анализатора PATHFAST	уп	1	752 000,00	752 000,00	КФ «UMC»
970	Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST (в упаковке 210 шт.)	Тендер	Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST (в упаковке 210 шт.)	уп	3	230 000,00	690 000,00	КФ «UMC»
	Plasma/Low - свободный гемоглобин							
971	Микрокюветы, (4 x 25)	Тендер	Микрокюветы, уп.(4 x 25) для анализатора Plasma/Low Hb	уп	1	323 245,00	323 245,00	КФ «UMC»
	iFlash 1801							
972	Реакционная кювета № 2000	Тендер	Прозрачные уникальной формы специальные кюветы для анализатора iFlash 1800 со специальными выступами для внутреннего вортекса на борту анализатора	уп	1	103 400,00	103 400,00	КФ «UMC»
	ACL TOP, ACL Elite PRO-Гемостаз							
973	Реагент для иммунохимического определения антител к гепарину.	Тендер	Реагент для иммунохимического определения антител к гепарину. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	2	1 107 131,00	2 214 262,00	КФ «UMC»
	Расходные материалы КДЛ, мкробиологии, генетики							

974	Держатель с иглой	Тендер	Держатель с иглой и пробозаборником длиной 10см, для гигиенического сбора мочи из контейнера. Игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки, стерильный, одноразовый.	шт	4 500	100,00	450 000,00	КФ «UMC»
975	Держатель стандартный, одноразовый пластиковый, для соединения двусторонней иглы и пробирки, совместим со всеми иглами и вакуумными пробирками, а также с бутылками для гемокультур.	Тендер	Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью. - Диаметр не более 20 мм, высота не более 48 мм - Центральная резьба для двусторонней иглы - На упаковке имеется информация о количестве, кат. №, номере лота, производителе; CE-маркировка, знак об одноразовом использовании. - Совместим с двусторонними иглами, луэр-адаптером, иглами-бабочками. - Температурный диапазон хранения от +4°C до +25°C.	шт	35 739	13,00	464 607,00	КФ «UMC»
976	Держатель (10 см для переноса мочи в пробирку вакуумную, нестерильный)	Тендер	держатель с иглой и пробозаборником для гигиеничного сбора мочи из контейнера - игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки - длина пробозаборника не более 10 см, нестерильный - упаковка не более - 50 шт. в пакете	шт.	50	78,00	3 900,00	КФ «UMC»
977	Держатель для переноса мочи в пробирку вакуумную "VACUETTE" 16 см	Тендер	держатель с иглой и пробозаборником для гигиеничного сбора мочи из контейнера - игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки - длина пробозаборника не более 16 см, нестерильный	шт	4 000	78,00	312 000,00	КФ «UMC»
978	Игла двухсторонняя 21 G 0,8х25 мм с камерой визуализации, цвет зеленый	Тендер	Игла для забора крови, с прозрачной камерой для визуализации тока крови при попадании иглы в вену, 21 G x1 (0,8 x 25 mm), силиконизированная.	шт	21 000	60,00	1 260 000,00	КФ «UMC»
979	Иглодержатель	Тендер	Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью. - Диаметр не более 20 мм, высота не более 48 мм - Центральная резьба для двусторонней иглы - Нестерильный Совместим с двусторонними иглами, луэр-адаптером, иглами-бабочками	шт	20 000	16,00	320 000,00	КФ «UMC»
980	Игла-бабочка с луэр-адаптером (23Gx3/4" 19 см, голубая).	Тендер	Материал иглы - нержавеющая сталь - одноразовая стерильная игла, снабженная пластиковыми «крылышками». - Силиконизированное покрытие иглы - Двойной косоугольный срез и тройная заточка лазером конца иглы - Наличие катетера из апирогенного материала, безлатексный - На конце катетера должен находиться луэр-адаптер с иглой для прокола крышки вакуумной пробирки - Иглы-бабочки упакованы индивидуально. - Размер иглы не более и не менее 0,6х19 мм // 23Gx3/4 дюйма, цвет «крылышек» голубой, длина катетера не более 19 см	шт	15 100	175,00	2 642 500,00	КФ «UMC»
981	Контейнер со встроенным держателем для сбора мочи, желтая крышка, 100мл.	Тендер	контейнер полипропиленовый - крышка завинчивающаяся, желтого цвета, со встроенным держателем - объем - не более 100 мл - градуировка до 100 мл с шагом не более 10 мл - матовая область для записи информации - индивидуально упакован, упаковка не более - 300 шт.	шт.	4 650	89,85	417 802,50	КФ «UMC»

982	Контейнер для биопроб стерильный, 30 мл	Тендер	Изготовлен из полипропилена. С плоским дном. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку самого контейнера, что обеспечивает герметичность	шт	5 000	40,00	200 000,00	КФ «UMC»
983	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 60 мл	Тендер	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 60 мл	шт	1 200	45,00	54 000,00	КФ «UMC»
984	Контейнер для биопроб стерильный, 120 мл	Тендер	Изготовлен из полипропилена. С плоским дном. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку самого контейнера, что обеспечивает герметичность	шт	20 300	50,00	1 015 000,00	КФ «UMC»
985	Наконечники с фильтром 1-100 мкл, №1000	Тендер	Наконечники с фильтром 1 — 100 мкл, прозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов. Наконечники должны быть адаптированы на дозаторы имеющиеся на балансе лаборатории. Характеристика наконечника: материал: автоклавируемый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121оС в течении 20 минут), длина 50,8 мм; стерильные, бесцветные, имеют градуировку стандартного объёма. Характеристика фильтра: размер пор 5-20 мкм; материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. (упаковка 1000 шт)	уп	20	3 900,00	78 000,00	КФ «UMC»
986	Наконечник 1-200 мкл, №1000	Тендер	Наконечники с фильтром 1 — 200 мкл, прозрачные стерильные. Материал: автоклавируемый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121оС в течении 20 минут), длина 50,8 мм; стерильные, бесцветные, имеют градуировку стандартного объёма. Характеристика фильтра: размер пор 5-20 мкм; материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. Встроенный гидрофобный фильтр защищает персонал и пробы от опасности аэрозольного перекрестного загрязнения. Фильтрующая преграда в каждом наконечнике расположена точно так , чтобы гарантировать точные и воспроизводимые результаты во время пипетирования. (упаковка 1000 шт)	уп	21	3 900,00	81 900,00	КФ «UMC»
987	Наконечник 100-1000 мкл, №1000	Тендер	Наконечники с фильтром 100- 1000 мкл, длинные, проозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов. Наконечники адаптированы на дозаторы имеющеся на балансе лаборатории. Характеристика наконечника: материал автоклавируемый полипролипен (выдерживает температуру не менее 121С в течении 20 минут), длина 86 мм; стерильные,бесцветные,имеют градуировку стандартного объема.Характеристика фильтра:размер пор не более 18-40мкм,материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. (упаковка 1000шт)	уп	50	3 900,00	195 000,00	КФ «UMC»
988	Наконечник 100-1000 мкл, №500	Тендер	Наконечник для бактериологических исследований, 100-1000 мкл, одноразовый, пластиковый, №500, без фильтра.	уп	50	1 152,00	57 600,00	КФ «UMC»
989	Ланцет, глубина прокола 1,8мм	Тендер	Ланцет, однократного применения, глубина прокола не более 1,8 мм, детский, № 200.	уп	5	11 800,00	59 000,00	КФ «UMC»
990	Ланцет, глубина прокола 0,85мм	Тендер	Ланцет для забора крови из пятки у новорожденных детей, глубина прокола 0,85 мм, цвет корпуса ланцета - розовый, одноразовый.	шт	1 000	575,00	575 000,00	КФ «UMC»
991	Ланцет для глюкометра	Тендер	Ланцет для глюкометра, устройства прокалывания кожи Accu-Chek Active.	шт	1 600	38,00	60 800,00	КФ «UMC»
992	Пробирка типа «Эппендорф» 1,5 мл	Тендер	1,5 мл типа «Эппендорф» поипропиленовая круглодонная микроцентрифужная пробирка с крышкой 1000шт/уп.	уп	70	3 700,00	259 000,00	КФ «UMC»

993	Пробирка типа «Эппендорф» 2 мл	Тендер	2,0 мл типа «Эппендорф» поипропиленовая круглодонная микроцентрифужная пробирка с крышкой 1000шт/уп.	уп	60	4 000,00	240 000,00	КФ «UMC»
994	Пробирка вакуумная 6,0 мл 13х100 мм, без наполнителя для сбора мочи, без добавок, с круглым дном с резьбой.	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого биоматериалом бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - Пробирка без добавок, с круглым дном - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя, объеме забираемого образца, стерильности и способе стерилизации (‘sterile’, ‘R’-гамма излучение), однократности применения. Применение:химический анализ мочи с микроскопией осадка - Упаковка не более - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. - Объем забираемого образца не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм	шт.	6 400	75,25	481 600,00	КФ «UMC»
995	Пробирка вакуумная размерами 16х100 мм, без наполнителя для сбора мочи, без резьбы. Желтая крышка, 10 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого биоматериалом бромбутилкаучука. - Пробирка без добавок, с круглым дном - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя (‘Z Urine No Additive’), объеме забираемого образца, стерильности и способе стерилизации (‘sterile’, ‘R’-гамма излучение), однократности применения. Применение: химический анализ мочи с микроскопией осадка - Объем забираемого образца не более 10 мл, размер пробирки не более 16х100 мм	шт	500	79,20	39 600,00	КФ «UMC»
996	Пробирка вакуумная 9мл 16*100мм, без наполнителя для сбора мочи без резьбы, в комплекте с держателем для переноса мочи, длина пробзаборника 10см	Тендер	Пробирки вакуумные 9мл 16*100мм, без наполнителя для сбора мочи без резьбы, в комплекте с держателем для переноса мочи, длина пробзаборника 10см	шт	350	79,20	27 720,00	КФ «UMC»
997	Пробирка РР 16*100 мм, 10 мл, с круглым дном, одноразовая	Тендер	пробирка РР 16*100 мм, 10 мл, с круглым дном, одноразовая	шт	250	21,50	5 375,00	КФ «UMC»

998	Пробирка вакуумная с К2-ЭДТА для гематологических исследований без резьбы, размерами 16*100мм. Фиолетовая крышка, черное кольцо 9,0 мл.	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена. - Крышка и пробирка без резьбы. - На внутренних стенках пробирки мелкодисперсный антикоагулянт К2ЭДТА. - Область применения: гематология. - Объем забираемой крови не более 9,0 мл, размер пробирки не более 16х100 мм.	шт	1 000	82,00	82 000,00	КФ «UMC»
999	Пробирка вакуумная с наполнителем с литий гепарином для плазмы, с резьбой, размерами 13*75мм. Зеленая крышка с белым кольцом 2,0 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок крышки зеленого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный антикоагулянт Li-гепарин. - Область применения: клиническая химия. - возможность использования в педиатрии - Объем забираемой крови не более 2,0 мл, размер пробирки не более 13х75 мм	шт	1 050	66,00	69 300,00	КФ «UMC»
1000	Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,2% 3 мл с резьбой. Голубая крышка с черным кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Крышка пробирки: пластиковый колпачок голубого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,109 моль/л (3,2 %) Объем пробирки 3,0 мл, размер пробирки 13х75 мм	шт	3 500	94,00	329 000,00	КФ «UMC»
1001	Пробирки вакуумные с натрия цитратом 3,8 % с двойной стенкой для исследования системы гемостаза, с резьбой, размерами 13*75мм. Голубая крышка с черным кольцом 3,5 мл	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Для исследования системы гемостаза с натрия цитратом. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,8 %). На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке. Объем пробирки не более 3,5 мл, размер пробирки не более 13х75 мм. Голубая крышка с черным кольцом	шт	5 000	41,00	205 000,00	КФ «UMC»

1002	Пробирка вакуумная с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки, с резьбой, размерами 13*75мм. Красная крышка с желтым кольцом 2,5 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. Пробирка вакуумная для получения сыворотки с активатором образования сгустка и гелем, 2,5 мл, 13х75 мм. Красная крышка с желтым кольцом. На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке	шт	18 400	67,20	1 236 480,00	КФ «UMC»
1003	Пробирка вакуумная с активатором свертывания, 4 мл с резьбой. Сыворотки. Красная крышка с черным кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. Объем забираемой крови 4,0 мл, размер пробирки 13х75 мм	шт	3 800	90,00	342 000,00	КФ «UMC»
1004	Пробирка вакуумная для получения сыворотки с активатором образования сгустка, с резьбой, размерами 13*100мм. Красная крышка, черное кольцо 6,0 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. - Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. - Объем забираемой крови не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм.	шт	2 000	66,00	132 000,00	КФ «UMC»
1005	Пробирка вакуумная с натрия цитратом 3,2 % с двойной стенкой для исследования системы гемостаза, с резьбой, размерами 13*75мм. Голубая крышка с черным кольцом 2,0мл	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Для исследования системы гемостаза с натрия цитратом. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,2 %). На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке.	шт	2 000	63,00	126 000,00	КФ «UMC»

1006	Пробирка с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки, с резьбой, размерами 13*100мм. Желтая крышка с желтым кольцом 5,0 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. - На дне пробирки однокомпонентный разделительный гель (олефинолигомер). - Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. - Объем забираемой крови не более 5,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм	шт	30 000	62,00	1 860 000,00	КФ «UMC»
1007	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА для гематологии, с резьбой, размерами 13*75мм. Фиолетовая крышка с белым кольцом 2,0 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный - Область применения: гематология. - возможность использования в педиатрии - Объем забираемой крови не более 2,0 мл, размер пробирки не более 13х75 мм.	шт	31 330	42,00	1 315 860,00	КФ «UMC»
1008	Пробирка с К2 ЭДТА для гематологических исследований Объем 0,25 / 0,5 мл	Тендер	Пробирка с К2 ЭДТА для гематологических исследований. Объем 0,25 / 0,5 мл. - область применения: гематология. Цвет крышки-фиолетовый	шт	700	46,00	32 200,00	КФ «UMC»
1009	Пробирка вакуумная с натрия цитратом 3,8 % с двойной стенкой для исследования системы гемостаза, с резьбой, размерами 13*75мм. Голубая крышка с черным кольцом 3,0 мл	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Для исследования системы гемостаза с натрия цитратом. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,8 %). На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке. Объем пробирки не более 3,0 мл, размер пробирки не более 13х75 мм. Голубая крышка с черным кольцом. возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке.	шт	200	58,00	11 600,00	КФ «UMC»

1010	Пробирка с К3 ЭДТА для гематологических исследований. Объем 1,0 мл. Цвет крышки фиолетовый	Тендер	Пробирка с К3 ЭДТА для гематологических исследовании капиллярной крови. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Крышка пробирки герметичная, прокалываемая, что позволяет использовать пробирки без снятия крышки, в том числе для работы с автоматическими гематологическими анализаторами в автоматическом режиме. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 1,0 Цвет крышки пробирки для взятия капиллярной крови: Фиолетовый Фасовка: 50 шт/упак	шт	5 000	64,00	320 000,00	КФ «UMC»
1011	Пробирка с активатором образования сгустка для получения сыворотки. Объем 0,5 мл/1,0 мл. Цвет крышки красный.	Тендер	Пробирка для получения сыворотки из капиллярной крови. Содержат диоксид кремния (SiO2), нанесенный на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 0,5/1,0 Цвет крышки вакуумной пробирки для взятия капиллярной крови : Красный	шт	400	129,00	51 600,00	КФ «UMC»
1012	Пробирка с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки. Объем 0,5 мл/0,8 мл. Цвет крышки желтый	Тендер	Пробирка для получения сыворотки из капиллярной крови. Содержат диоксид кремния (SiO2), нанесенный на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 0,5/0,8 Цвет крышки вакуумной пробирки для взятия капиллярной крови: Желтый	шт	50	129,00	6 450,00	КФ «UMC»
1013	Пробирка с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза. Объем 1,0 мл. Цвет крыши голубой.	Тендер	Пробирка с натрия цитратом 3,2%, для гемостаза. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Цвет крышки пробирки для взятия капиллярной крови: Голубой	шт	600	129,00	77 400,00	КФ «UMC»

1014	Пробирка для ПЦР 0,2мл	Тендер	Пробирка для ПЦР, 0,2 мл, полипропиленовые с плоской крышкой, автоклавируемая, свободны от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов 1уп=1000 шт	уп	20	130,00	2 600,00	КФ «UMC»
1015	Пробирка коническая полистирен 15мл	Тендер	Пробирки конические полистирен, одноразовые стерильные на 15 мл с закручивающейся синей крышкой, в упаковке 50 шт	уп	50	1 978,00	98 900,00	КФ «UMC»
1016	Пробирка центрифужная	Тендер	Пробирка центрифужная, градуированная, с винтовой крышкой, с маркировочной панелью, 15 мл, красная крышка.	шт	5 300	100,00	530 000,00	КФ «UMC»
1017	Сборник мочи 100мл	Тендер	Сборник мочи, стерильный, нетоксичный, однократного применения, объем 100 мл.	шт	5 000	185,00	925 000,00	КФ «UMC»
1018	Скарификатор одноразовый, безболезненный, автоматический, стерильный, сглубиной прокола 1,8 мм, с иглой 21G.	Тендер	Скарификатор одноразовый, безболезненный, автоматический, стерильный, сглубиной прокола 1,8 мм, с иглой 21G.	шт	700	47,00	32 900,00	КФ «UMC»
1019	Скарификатор стерильный, одноразового применения, копье	Тендер	Скарификатор стерильный, одноразового применения, копье	шт	15 000	6,38	95 700,00	КФ «UMC»
1020	Тест полосы для определения глюкозы	Тендер	Тест полосы для определения глюкозы в крови к глюкометру Акку-чек Perphorma № 50	уп	10	6 000,00	60 000,00	КФ «UMC»
1021	Тест полосы для определения глюкозы	Тендер	Тест полосы для определения глюкозы в крови к глюкометру Акку-чек Active №50	уп	20	5 400,00	108 000,00	КФ «UMC»
1022	Тест полосы индикаторные для определения кетоновых тел в моче, №50	Тендер	Тест полосы индикаторные для определения кетоновых тел в моче, №50	уп	5	850,00	4 250,00	КФ «UMC»
1023	Спирт изопропиловый	Тендер	Спирт изопропиловый ХЧ или ЧДА	л	5	2 700,00	13 500,00	КФ «UMC»
1024	Хлорид натрия	Тендер	Хлорид натрия ХЧ (химический чистый) в порошке	гр	100	2 700,00	270 000,00	КФ «UMC»
1025	Тест-набор Helicobacter Pylori в кале 20 определении	Тендер	Тест-набор Helicobacter Pylori в кале 20 определении	уп	10	39 000,00	390 000,00	КФ «UMC»
1026	Экспресс тест для определения скрытой крови в кале	Тендер	Экспресс тест BIOTEST FOB для определения скрытой крови в кале № 20	уп	35	20 000,00	700 000,00	КФ «UMC»
1027	Набор реагентов биохимических RPR-CARBON 100 тестов	Тендер	Набор реагентов биохимических RPR-CARBON 100 Tests, температурный режим хранения +2 +8С	наб	115	3 116,00	358 340,00	КФ «UMC»
1028	Цитощетка цервикальная, стерильная, для забора мазков	Тендер	Цитощетка цервикальная, стерильная, для забора мазков	шт	4 000	49,00	196 000,00	КФ «UMC»
1029	Тампон хлопковый, пластиковая ручка в инд.упаковке, стерильный размер 2,5*150мм	Тендер	Тампон хлопковый, пластиковая ручка в инд.упаковке, стерильный размер 2,5*150мм	шт	10 000	29,00	290 000,00	КФ «UMC»
1030	Стекло покровное, размер 18х18 мм	Тендер	Изготовлено из высококачественного прозрачного стекла без воздушных пузырей или трещин, для микроскопировании биоматериалов	шт	5 000	2,12	10 600,00	КФ «UMC»
1031	Стекло, размер 24х50 мм	Тендер	Стекло обладает великолепной ровностью и гибкостью, толщина 0,13-0,16 мм в уп/100шт, размер 24х50 мм.	уп	200	406,00	81 200,00	КФ «UMC»
1032	Пипетка Пастера 3 мл, длина 150 мм.	Тендер	Пипетка Пастера PE на 3 мл, длина 150 мм, градуированная, стерильная, в индивидуальной упаковке.	шт	5 500	20,00	110 000,00	КФ «UMC»
1033	Бумага фильтровальная	Тендер	Бумага фильтровальная для работы с растворами, питательными средами.	кг	40	3 267,00	130 680,00	КФ «UMC»
1034	Маркер лабораторный, алмазный	Тендер	Маркер лабораторный, алмазный.	шт	100	5 200,00	520 000,00	КФ «UMC»
1035	Чашка Петри, прозрачная, небьющаяся, автоклавируемая. Размер 90х15 мм	Тендер	Чашка Петри, автоклавируемая, размер 90х15 мм, прозрачная, небьющаяся, упаковка 100 шт.	уп	5	2 500,00	12 500,00	КФ «UMC»
1036	Шприцы с лиофилизированным гепарином для взятия артериальной или венозной крови, 3 мл.	Тендер	Шприцы с лиофилизированным гепарином для взятия артериальной или венозной крови для исследования газов, pH, электролитов и метаболитов с помощью анализаторов газов крови. Шприцы в качестве антикоагулянта содержат сбалансированный сухой по электролитам литий-гепарина 25 МЕ. Тип разъёма: Luer Lock. Упакованы индивидуально, стерильны.	шт	30	360,00	10 800,00	КФ «UMC»
1037	Пробирка типа Эппендорф 1,5 мл, прозрачные, стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов № 500	Тендер	Пробирка типа Эппендорф 1,5 мл, прозрачные, стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов № 500	уп	25	3 600,00	90 000,00	КФ «UMC»

1038	Чашка Петри, одноразовая, пластик, 2-х секционная. Размер 90х15 мм	Тендер	Чашка Петри, стерильная, одноразовая, пластик, размер 90х15 мм, 2-х секционная, для микробиологических исследований.	шт	10 000	74,00	740 000,00	КФ «UMC»
1039	Стекло покровное, размер 24х24 мм	Тендер	Изготовлено из высококачественного прозрачного стекла без воздушных пузырей или трещин, для микроскопировании биоматериалов.	шт	23 000	2,64	60 715,88	КФ «UMC»
1040	Стекло предметное, размер 76 х 25 мм	Тендер	С матовым покрытием, размер 76 х 25 мм, толщина не менее 1 мм, в упаковке 50 штук.	шт	35 000	9,30	325 500,00	КФ «UMC»
1041	Наконечник для микробиологических исследований, 0,1-10 мкл одноразовый, пластиковый, уп 1000 шт	Тендер	Наконечник для микробиологических исследований, 0,1-10 мкл одноразовый, пластиковый, уп 1000 шт.	уп	30	3 370,00	101 100,00	КФ «UMC»
1042	Наконечник для микробиологических исследований, 1000-5000 мкл одноразовый, пластиковый, уп 250 шт	Тендер	Наконечник для микробиологических исследований, 1000-5000 мкл одноразовый, пластиковый, уп 250 шт.	уп	3	10 000,00	30 000,00	КФ «UMC»
1043	Наконечник для микробиологических исследований, 5-200 мкл, одноразовый пластиковый, желтый, без фильтра, №500	Тендер	Наконечник для микробиологических исследований, 5-200 мкл, одноразовый пластиковый, желтый, без фильтра, №500	уп	100	2 000,00	200 000,00	КФ «UMC»
1044	Мешки для обезвреживания патологического материал	Тендер	Мешки автоклавируемые, одноразовые для обезвреживания патологического материала и стерилизации стеклянной и пластмассовой посуды.	уп	100	202,29	20 229,00	КФ «UMC»
1045	Маркер лабораторный, синего, черного цвета,	Тендер	Маркер лабораторный для предметных стекол, синего, черного цвета, устойчивый к различным растворителям.	шт	100	105,00	10 500,00	КФ «UMC»
1046	Наконечники для микробиологических исследований 0,1-10 мкл одноразовые, стерильные, пластиковые. Упаковка № 96шт.	Тендер	Наконечники для микробиологических исследований 0,1-10 мкл одноразовые, стерильные, пластиковые. Упаковка № 96шт.	уп	30	11 200,00	336 000,00	КФ «UMC»
1047	Прокладки для биопсийного материала №500	Тендер	Прокладки для биопсийного материала №500	уп	5	12 000,00	60 000,00	КФ «UMC»
1048	Тест-система ХЕЛИК с индикаторной трубкой	Тендер	Устройство для экспресс - диагностики хеликобактериоза дыхательным методом (in vivo) тест-система ХЕЛИК с индикаторной трубкой. Совместимы с устройством компрессор, обеспечивающим пропускание воздуха через ИТ. КОМПЛЕКТАЦИЯ • Индикаторная трубка (ИТ) • Карбамид порционный (0,5 г для 1 обследования) • Инструкция по применению • Памятка пациента • Бланк регистрации результатов со шкалой • Хранение при 5-40 °С • Вес: 0,7 кг • Размеры: 26×10×10 см	уп	4	114 500,00	458 000,00	КФ «UMC»
	Дезинфицирующие средства							
1049	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук, 1000 мл	Тендер	Кожный антисетик для гигиенической и хирургической обработки рук. В качестве действующих веществ содержит этиловый спирт (этанол) не менее — 57,0 %, н-пропиловый спирт (1-пропанол) не менее — 22,5 %. Флакон 1000мл.	фл	365	2 377,00	867 605,00	КФ «UMC»
1050	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук, флакон с дозирующей помпой 1000 мл	Тендер	Состав не менее 60-65% изопропанол,N-пропанол не менее 10%, функциональные добавки. Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной (к вирусам полиомиелита, гепатита В и ВИЧ) и фунгицидной (в отношении дрожжеподобных грибов)активностью. Флакон с дозирующей помпой. Объем не менее 1000 мл.	фл	30	2 990,40	89 712,00	КФ «UMC»

1051	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук, флакон эйрлесс 1000 мл	Тендер	Состав не менее 60-65% изопропанол, N-пропанол не менее 10%, метил пропамедиол увлажнитель - глицерин увлажнитель, PEG-7 глицерилкокоат - ухаживающее масло циклопентасилоксан - ухаживающий компонент. Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной (к вирусам полиомиелита, гепатита В и ВИЧ) и фунгицидной (в отношении дрожжеподобных грибов)активностью. Флакон эрлейс. Объем не менее 1000 мл.	фл	20	3 500,00	70 000,00	КФ «UMC»
1052	Кожный антисептик, предназначенный для гигиенической обработки рук хирургов; локтевых сгибов доноров; операционного и инъекционного полей, 500 мл	Тендер	Дезинфекция рук и кожных покровов: бактерии (включая туберкулез), грибы, вирусы (в том числе гепатит А, ВИЧ, герпес, ротавирус). Пролонгируемый действующий эффект в течение не менее 3 часов за счет сбалансированной формулы с содержанием хлоргексидин диглюконата. Состав не менее Изопропиловый спирт (пропанол-2) 70%, перекись водорода 0,45%, хлоргексидина биглюконат 0,5%.Флакон с дозатором 500 мл	фл	10	1 848,00	18 480,00	КФ «UMC»
1053	Кожный антисептик для предоперационной обработки кожи, перед взятием проб крови и инъекциями, 500 мл	Тендер	Кожный антисептик для предоперационной обработки кожи, перед взятием проб крови и инъекциями. Состав не менее: Пропанол-2 63%, алкилдемитилбензиламмоний хлорид-0,25%, не окрашивает место обработки.Проявляет бактерицидное, туберкулоцидное, вирулицидное и фунгицидное действие. Флакон 500мл	фл	50	2 354,00	117 700,00	КФ «UMC»
1054	Жидкое концентрированное средство для очистки и дезинфекции всех типов медицинских приборов и поверхностей, 6 л.	Тендер	Жидкое концентрированное средство для очистки и дезинфекции всех типов медицинских приборов и поверхностей в медицинских организациях, не должно содержать альдегидов и производных гуанидинов. В качестве действующих веществ должно содержать алкилдиметилбензиламмоний хлорид (не менее 7,0% и не более 8,0%), N,N-бис(3-аминоприл)додециламин (не менее 7,5% и не более 8,5%), 2-феноксиэтанол (не менее 9,5% и не более 10,5%). pH концентрата должен быть не менее 10,0 и не более 12,0 ед. Средство должно обладать антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – обязательно тестирование на Mycobacterium terrae), вирулицидной активностью в отношении гепатита В и С, ВИЧ, гриппа, аденовирусов, норовирусов и полиовирусов; фунгицидной активностью в отношении возбудителей кандидоза и дерматофитий, а также моющими свойствами, позволяющими совмещать очистку обрабатываемых поверхностей с их дезинфекцией. Канистра 6л.	кан	15	39 580,80	593 712,00	КФ «UMC»

1055	Дезинфицирующее средство для применения в гинекологии, урологии, общей хирургии, ЛОР (кроме, барабанной перепонки), 1 л	Тендер	Антисептический препарат для наружного применения, обладающий широким спектром действия для применения в гинекологии, урологии, общей хирургии, ЛОР (кроме, барабанной перепонки), для антисептической обработки слизистых оболочек и раневых поверхностей, для обработки операционных швов до и после операции, для обработки пупочной раны у новорожденных, обработки трофических язв, а также для лечения инфекционных поражений кожи и слизистых, 1000 мл	фл	10	9 855,00	98 550,00	КФ «UMC»
1056	Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, содержание активного хлора в гранулах не менее 45,5%. Гранулы (банка с плотно закрывающейся крышкой -1кг).	Тендер	Дезинфицирующее средство для обеззараживания поверхностей, белья, биологических жидкостей и выделений пациента (в том числе при особо опасных инфекциях – чума, холера, туляремия, спор бактерий – сибирская язва). Концентрация используемых рабочих растворов для обработки санитарно-технического оборудования при бактериальных инфекциях не выше 0,015% Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, содержание активного хлора в гранулах не менее 45,5%. Микробиологическая активность: - грамотрицательные и грамположительные (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на Mycobacterium terrae) бактерии (в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки, сальмонелл и др.), возбудители особо опасных болезней включая споры бацилл;- вирусы (Коксаки, ECHO, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, в т.ч. AH5N1, AH1N1, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии);- грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов. Гранулы (банка с плотно закрывающейся крышкой - 1кг).	бан	10	1 650,00	16 500,00	КФ «UMC»
1057	Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, при растворений одной таблетки выделяется 1,5 гр активного хлора. Таблетки шипучие, банка (370 таб).	Тендер	Хлорсодерщащие таблетки, в качестве действующего вещества натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, при растворений одной таблетки выделяется 1,5 гр активного хлора. Микробиологическая активность: - грамотрицательные и грамположительные (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на Mycobacterium terrae) бактерии (в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки, сальмонелл и др.), возбудители особо опасных болезней включая споры бацилл;- вирусы (Коксаки, ECHO, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, в т.ч. AH5N1, AH1N1, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии);- грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов. Концентрация используемых рабочих растворов для обработки санитарно-технического оборудования при бактериальных инфекциях не выше 0,015%. В банке таблетки № 370	бан	36	2 900,80	104 428,80	КФ «UMC»

1058	Дезинфицирующее средство	Тендер	Высокоэффективное средство в виде биологически разлагаемого мелкозернистого порошка на основе надуксусной кислоты. Предназначен для дезинфекции, в том числе совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (включая хирургические и стоматологические инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним) из различных материалов (пластмассы, резины, стекло, коррозионно-стойкие металлы) ручным способом.	бан	25	27 944,00	698 600,00	КФ «UMC»
1059	Крем для рук увлажняющий, защитный, 500 мл	Тендер	Крем обладает увлажняющими и защитными функциями. Каждый флакон с дозатором. Объем-500 мл	фл	60	1 885,52	113 131,20	КФ «UMC»
1060	Нейтрализующее средство для моечно-дезинфекционных машин,объем не менее 5л.	Тендер	Нейтрализующее средство, основанное на органической кислоте. Используется для ополаскивания и снижения времени сушки инструментов в автоматических моющих машинах. Объем не менее 5л.	кан	14	42 000,00	588 000,00	КФ «UMC»
1061	Салфетки очищающие и дезинфицирующие для очистки и дезинфекции медицинского оборудования и малых по площади поверхностей	Тендер	Средство дезинфицирующее представляет собой салфетки из белого нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим раствором, содержащим в качестве действующего вещества перекись водорода 1,5%, также средство содержит органические активаторы перекиси водорода, гликолевую кислоту, салициловую кислоту и другие функциональные компоненты. pH пропиточного раствора 2,0 -2,4. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на M.terrae) и грамотрицательных бактерий, вирусов (в том числе энтеральных и парентеральных гепатитов (включая гепатиты А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов Коксаки, ECHO, ротавирусов, норовирусов, вирусов “атипичной пневмонии” (SARS), герпеса, гриппа, в т.ч. “птичьего” (A/H5N1), “свиного” (A/H1N1), парагриппа, вируса кори, возбудителей ОРВИ, цитомегалии и пр.), грибов рода Кандида, Трихофитон, средство обладает спороцидной активностью в отношении B.Cereus. не менее 100 шт в упаковке.	уп	33	7 360,00	242 880,00	КФ «UMC»

1062	Салфетки пропитанные дезинфицирующим раствором, предназначены для дезинфекции и очищения поверхностей, ручек операционных ламп, термометров, оборудования чувствительного к воздействию спиртов в том числе датчики диагностического оборудования (УЗИ и т.п.) и т.д. № 100.	Тендер	салфетки однократного применения из нетканого материала. В качестве действующих веществ содержит комплекс четвертичных аммониевых соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорида, дидецилдиметиламмоний хлорида, диоктилдиметиламмоний хлорида и октилдецилдиметиламмоний хлорида) не менее – 0,65%, а также вспомогательные компоненты (в том числе неионогенные ПАВ и отдушку); pH средства – около 7,0. с целью очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей, предметов, в т.ч. загрязненных кровью: - датчиков УЗИ; - стетоскопов и фонендоскопов; - для предварительной очистки наружной поверхности эндоскопов от механических и биологических загрязнений; - стоматологических наконечников; поверхностей в помещениях, жесткой мебели, в т. ч. чехлы матрацев из полимерной пленки и клеенки, подголовников, подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жалюзи, радиаторов отопления и т.п.; - поверхностей медицинского оборудования и приборов (в том числе поверхностей аппаратов искусственного дыхания, оборудования для анестезии и гемодиализа); - наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования; - кувезов для новорожденных и детских кроваток; - оборудования в клинических, микробиологических, вирусологических и других лабораториях, в т.ч. предметных стекол	уп	110	2 800,00	308 000,00	КФ «UMC»
1063	Средство энзимное для изделий медицинского назначения (концентрат)	Тендер	Средство энзимное для изделий медицинского назначения (концентрат), предназначенное для ДВУ эндоскопов. Состав: стабилизированные энзимы (протеаза, амилаза, пектиназа, липаза, маннаназа)	кан	15	22 139,36	332 090,45	КФ «UMC»
1064	Средство энзимное моющее (концентрат) с пониженным пенообразованием для предстерилизационной очистки МИ, предварительной и окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня или стерилизацией, 5л	Тендер	Энзимное моющее средство (концентрат) для предстерилизационной очистки МИ, предварительной и окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня или стерилизацией.В качестве действующих веществ содержит комплекс из пяти ферментов (протеаза, липаза, амилаза, маннаназа, целллюлаза), а также не-ионные и анионные ПАВ, легко биодеградируемые хелатные агенты, краситель, воду. Средство не содержит летучих органических веществ. Показатель активности водородных ионов (pH) 1 % раствора средства - 7 ,0 - 9,0. Средство обладает моющими свойствами и малым пенообразованием, хорошо растворимо в воде и сохраняет очищающие свойства в воде любой жесткости и обеспечивает высокую степень очистки медицинских изделий от белковых, жировых и других загрязнений. Объем 5 литров	кан	10	42 780,00	427 800,00	КФ «UMC»
	Питательные смеси							

1065	Смесь полноценная, стандартная энергетическая, с нейтральным вкусом, 500 мл	Тендер	Смесь полноценная, стандартная, готовая к использованию жидкая с физиологически сбалансированным содержанием белка и энергии, с нейтральным вкусом. Для зондового и перорального применения, 500мл. Состав: натрий, калий, кальций, магний, фосфор, хлориды, железо, цинк, медь, йод, хром, фтор, марганец, молибден, селен, втамины A, D, E, K,C, B1, B2, B6, B12, C, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, холин, бета-каротин. Не содержит генетически модифицированных продуктов. Не содержит глютен, пурин, холестерин, лактозу. Энергетическая ценность: 500мл/500ккал.; нейтральный вкус, с пищевыми волокнами	уп	70	2 300,00	161 000,00	КФ «UMC»
1066	Смесь полноценная, специализированная для перорального и энтерального питания с нейтральным вкусом, 500 мл	Тендер	Смесь полноценная, специализированная, готовая к использованию, жидкая изокалорическая смесь (1ккал/мл). Для перорального и энтерального (зондового) питания. Среднее содержание в 100мл: белок не менее 3,8 г (молочный не менее 60% и соевый не более 40%); углеводы не менее 13,8г., из них сахар не более 0,44г.; жиры не более 3,3г., насыщенные ЖК не менее 0,98г., из них МСТ не более 0,5г; ПНЖК не более 1,6г., из них ω-3 ЖК не более 0,26г.; EPA+DHA не менее 0,05г. Натрий не менее 100 мг, калий не менее 150 мг, кальций не менее 75 мг, магний не менее 20 мг, фосфор не менее 65 мг, хлориды не более 100 мг, железо не менее 1,2 мг, цинк не менее 1,2 мг, медь не менее 0,15 мг, йод 13 мкг, хром не менее 7,0 мкг, фтор не более 0,10 мг, марганец не более 0,20 мг, молибден не более 10 мкг, селен не более 7 мкг, витамины A, D, E, K,C, B1, B2, B6, B12, C, фолиевая кислота не менее 30 мкг, пантотеновая кислота не менее 0,60 мг, биотин не менее 5,0 мкг, холин не менее 30 мг, бета-каротин не менее 0,10 мг. Без пищевых волокон, с нейтральным вкусом. Не содержит ГМО, глютен, лактозу, холестерин, низкое содержание пурина.	уп	40	2 300,00	92 000,00	КФ «UMC»
	Лекарственные средства							
1067	3-окси-6-метил-2-этилпиридина сукцинат	Тендер	раствор для внутривенного и внутримышечного введения в ампулах 50мг/мл, 2мл	амп	950	168,00	159 600,00	КФ «UMC»
1068	Адеметионин	Тендер	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 мг 5 мл	амп	570	2 519,80	1 436 286,00	КФ «UMC»
1069	Азтреонам	Тендер	порошок для приготовления раствора дл инъекций 1000мг	фл	210	28 566,00	5 998 860,00	КФ «UMC»
1070	Альбумин 20% 100мл	Тендер	раствор для инфузий 20% 100мл	фл	170	27 199,40	4 623 898,00	КФ «UMC»
1071	Аминофиллин	Тендер	раствор для инъекций 2,4% 5 мл	амп	350	17,24	6 034,00	КФ «UMC»
1072	Амикацин 500 мг	Тендер	порошок для приготовления раствора для инъекций во флаконе 500мг	фл	1 030	438,43	451 582,90	КФ «UMC»
1073	Ампициллин	Тендер	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	фл	1 230	61,39	75 509,70	КФ «UMC»
1074	Амиодарон	Тендер	раствор для инъекций 150 мг/3 мл	амп	260	107,01	27 822,60	КФ «UMC»
1075	Амиодарон	Тендер	таблетка 200мг	таб	200	31,88	6 376,00	КФ «UMC»
1076	Амброксол	Тендер	раствор для инъекций 15 мг/2 мл	амп	275	121,75	33 481,25	КФ «UMC»
1077	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамаз	Тендер	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 0,5г+0,1г	фл	10	764,24	7 642,40	КФ «UMC»
1078	Антитромбин III	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ в комплекте с растворителем (вода для инъекций 10 мл)	фл	1 087	87 387,27	94 989 962,49	КФ «UMC»
1079	Апротинин	Тендер	расствор для внутривенного введения 10000 КИЕ/10мл	фл	1 030	1 337,30	1 377 419,00	КФ «UMC»
1080	Аскорбиновая кислота	Тендер	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5% по 2 мл	амп	1 410	34,49	48 630,90	КФ «UMC»

1081	Аскорбиновая кислота 1000 мг	Тендер	Шипучие таблетки 1000 мг	таб	120	70,90	8 508,00	КФ «UMC»
1082	Атропина сульфат	Тендер	раствор для инъекций 1мг/мл	амп	170	52,00	8 840,00	КФ «UMC»
1083	Афлиберцепт	Тендер	раствор для внутриглазного введения 40 мг/мл по 0,278 мл	фл	50	225 277,00	11 263 850,00	КФ «UMC»
1084	Ацетазоламид	Тендер	таблетки 250мг	таб	160	34,95	5 592,00	КФ «UMC»
1085	Ацетилсалициловая кислота	Тендер	100мг таблетки	таб	540	8,26	4 460,40	КФ «UMC»
1086	Ацетилсалициловая кислота +клопидогрел	Тендер	таблетки, покрытые оболочкой 75 мг/100 мг	таб	190	338,42	64 299,80	КФ «UMC»
1087	Ацетилцистеин	Тендер	таблетки шипучие для приготовления раствора для приема внутрь 600мг	табл	55	92,00	5 060,00	КФ «UMC»
1088	Будесонид	Тендер	суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл 2 мл	амп	170	566,93	96 378,10	КФ «UMC»
1089	Бромокриптин	Тендер	таблетки 2,5 мг	таб	30	68,17	2 045,10	КФ «UMC»
1090	Бисопролол	Тендер	таблетки, покрытые оболочкой 5 мг	таб	330	6,16	2 032,80	КФ «UMC»
1091	Бифидобактерии лонгум + Энтерококкус фециум	Тендер	капли 7 мл	фл	20	5 486,41	109 728,10	КФ «UMC»
1092	Блеомицин	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 15 ЕД по 10 мг во флаконе	фл	10	8 500,00	85 000,00	КФ «UMC»
1093	Бупивакаин	Тендер	раствор для инъекций 5 мг/мл, 4 мл	амп	3 080	546,60	1 683 528,00	КФ «UMC»
1094	Валсартан	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг	таб	705	81,50	57 457,50	КФ «UMC»
1095	Валсартан	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг	таб	295	84,19	24 836,05	КФ «UMC»
1096	Валсартан в комбинации с диуретиками	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг/12,5 мг	таб	130	54,44	7 077,20	КФ «UMC»
1097	Ванкомицин 1000 мг	Тендер	порошок/лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг.	фл	1 070	1 749,15	1 871 590,50	КФ «UMC»
1098	Варфарин 2,5 мг	Тендер	таблетки 2,5мг	табл	160	7,83	1 252,80	КФ «UMC»
1099	Верапамил 2,5мг/мл 2 мл	Тендер	раствор для инъекций в ампуле 2,5мг/мл 2 мл	амп	130	1 430,00	185 900,00	КФ «UMC»
1100	Винпоцетин	Тендер	раствор для инъекций 5 мг/мл 2 мл	амп	220	251,30	55 286,00	КФ «UMC»
1101	Вориконазол	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 200мг	фл	130	13 980,00	1 817 400,00	КФ «UMC»
1102	Водный субстрат продуктов обмена веществ микроорганизмов 100 мл	Тендер	Капли для приема внутрь, 100 мл	фл	30	2 093,00	62 790,00	КФ «UMC»
1103	Водный раствор для инфузий, 1000 мл	Тендер	В 1000 мл содержится: натрия хлорида - 5,26 г; натрия глюконата - 5,02 г; натрия ацетата - 3,68 г; калия хлорида - 370 мг; магния хлорида - 300 мг. Ионный состав: натрия-иона -140 ммоль; калия-иона - 5,0 ммольк; магния-иона -1.5 ммоль; хлора-иона - 98 ммоль; ацетата-иона - 27 ммоль; глюконата-иона - 23 ммол.	фл	1 988	3 599,14	7 155 100,06	КФ «UMC»
1104	Гадобутрол 1 ммоль/мл, 7,5 мл	Тендер	раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл, 7,5 мл	шпр	300	17 173,50	5 152 050,00	КФ «UMC»
1105	Гадодиамид 0,5ммоль/мл, 15мл	Тендер	раствор для внутривенного введения 0,5ммоль/мл, 15мл	фл	250	13 640,00	3 410 000,00	КФ «UMC»
1106	Ганцикловир	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 500 мг	фл	290	15 480,00	4 489 200,00	КФ «UMC»
1107	Гентамицина сульфат	Тендер	раствор для инъекций 4% 2 мл	амп	1 470	14,82	21 785,40	КФ «UMC»
1108	Гепарин	Тендер	раствор для иньекций во флаконе 5000ЕД/мл 5мл	фл	1 360	1 307,00	1 777 520,00	КФ «UMC»
1109	Гепарин	Тендер	мазь для наружного применения 25 г	тюб	97	421,10	40 846,70	КФ «UMC»
1110	Гидрохлоротиазид	Тендер	таблетки 25мг	таб	70	53,45	3 741,50	КФ «UMC»
1111	Декстроза	Тендер	раствор для инфузий 10% 200 мл	фл	1 100	200,00	220 000,00	КФ «UMC»
1112	Декстроза	Тендер	раствор для инфузий 5% 200 мл	фл	1 700	101,00	171 700,00	КФ «UMC»
1113	Декстроза	Тендер	раствор для инфузий 5% 400 мл	фл	2 110	121,55	256 470,50	КФ «UMC»
1114	Декстроза	Тендер	раствор для инъекций 40% по 5 мл	амп	185	12,94	2 393,90	КФ «UMC»
1115	Дексаметазон	Тендер	раствор для инъекций 4 мг/мл	амп	1 130	41,85	47 290,50	КФ «UMC»
1116	Декспантенол	Тендер	аэрозоль для наружного применения 4,63%, 130г	баллон	10	1 005,00	10 050,00	КФ «UMC»
1117	Декспантенол	Тендер	гель глазной, 5%, 5 гр	тюб	210	2 331,00	489 510,00	КФ «UMC»
1118	Дексмедетомидин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл по 2 мл	амп	120	3 800,00	456 000,00	КФ «UMC»
1119	Дексаметазона натрия фосфат + неомицина сульфат	Тендер	Дексаметазона натрия фосфат 1 мг, неомицина сульфат 5 мг, капли глазные, ушные, назальные, 5мл	фл	125	776,69	97 086,25	КФ «UMC»
1120	Депротеинизированный гемодериват крови телят	Тендер	раствор для инъекций 40 мг/мл, 10 мл	амп	20	1 185,00	23 700,00	КФ «UMC»
1121	Диазепам 5мг/мл, 2мл	Тендер	раствор для внутримышечного и внутривенного применения в ампулах 5мг/мл, 2мл	амп	75	130,85	9 813,75	КФ «UMC»
1122	Дигоксин 0,025% 1мл	Тендер	раствор для инъекций 0,025% в ампуле 1 мл	амп	90	24,40	2 196,00	КФ «UMC»

1123	Диметилсульфоксид 50 мл	Тендер	жидкость для наружного применения 50мл	фл	30	344,87	10 346,10	КФ «UMC»
1124	Диклофенак	Тендер	Раствор для внутримышечного введения, 75 мг/2 мл, 2 мл	амп	440	29,90	13 156,00	КФ «UMC»
1125	Диоктаэдрический смектит	Тендер	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 3 г	пак	340	138,86	47 212,40	КФ «UMC»
1126	Дифенгидрамин	Тендер	раствор для инъекций 1%, 1 мл	амп	670	6,42	4 301,40	КФ «UMC»
1127	Добутамин	Тендер	раствор для инфузий 250 мг/20 мл	фл	205	1 650,00	338 250,00	КФ «UMC»
1128	Допамин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл по 5 мл	амп	115	143,25	16 473,75	КФ «UMC»
1129	Дротаверин	Тендер	раствор для инъекций 40 мг/2мл, 2 мл	амп	950	52,40	49 780,00	КФ «UMC»
1130	Железа полиизомальтозат	Тендер	Капли для приема внутрь, 50 мг/мл, 30 мл	фл	10	2 676,00	26 760,00	КФ «UMC»
1131	Железа декстран/Препараты железа III для парентерального введения	Тендер	раствор для внутривенного введения инъекций 50 мг/мл 2 мл	амп	170	2 589,00	440 130,00	КФ «UMC»
1132	Железа препарат в комбинации с прочими препаратам	Тендер	таблетка, 320 мг	таб	1 720	16,63	28 603,60	КФ «UMC»
1133	Жировые эмульсии	Тендер	эмульсия для инфузий 20% по 100 мл	фл	30	7 100,00	213 000,00	КФ «UMC»
1134	Зопиклон	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг	таб	1 105	66,01	72 938,84	КФ «UMC»
1135	Ибупрофен	Тендер	таблетки, покрытые оболочкой 200мг	таб	85	21,21	1 802,85	КФ «UMC»
1136	Ибупрофен	Тендер	суспензия для приема внутрь, 100 мг/5 мл, 100 мл	фл	20	474,08	9 481,60	КФ «UMC»
1137	Ибупрофен	Тендер	суспензия для приема внутрь, 200мг/5 мл, 100 мл	фл	20	2 272,66	45 453,20	КФ «UMC»
1138	Иммуноглобулин н.ч. (IgM+IgA+IgG) 50мг/мл, 50мл	Тендер	раствор для инъекциий 50 мг/мл 50мл	фл	80	98 000,00	7 840 000,00	КФ «UMC»
1139	Йопромид	Тендер	раствор для инъекций 370мг/мл, 50мл	фл	810	6 520,00	5 281 200,00	КФ «UMC»
1140	Йопромид	Тендер	раствор для инъекций 370мг/мл, 100мл	фл	1 000	13 747,00	13 747 000,00	КФ «UMC»
1141	Йопромид	Тендер	раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл, 200 мл	фл	1 300	26 514,00	34 468 200,00	КФ «UMC»
1142	Йодиксанол	Тендер	раствор для инъекций 320мг/мл, 50мл	фл	700	7 895,00	5 526 500,00	КФ «UMC»
1143	Йодиксанол	Тендер	раствор для инъекций 320мг/мл, 100мл	фл	1 400	11 316,62	15 843 268,00	КФ «UMC»
1144	Йодиксанол	Тендер	раствор для инъекций 320мг/мл, 200мл	фл	700	19 551,61	13 686 127,00	КФ «UMC»
1145	Калия хлорид	Тендер	раствор для инъекциий 4% 10мл	амп	1 060	49,63	52 609,71	КФ «UMC»
1146	Кальция хлорид	Тендер	раствор для инъекций 10%, 5 мл	амп	530	64,43	34 147,90	КФ «UMC»
1147	Кальция глюконат	Тендер	раствор для инъекций 100мг/мл, 10 мл	амп	560	167,55	93 828,00	КФ «UMC»
1148	Калия и магния аспарагинат	Тендер	таблетка 250 мг	таб	220	20,00	4 400,00	КФ «UMC»
1149	Камфорное масло 10% 50мл	Тендер	раствор для наружного применения масляный 10% 50 мл	фл	50	150,00	7 500,00	КФ «UMC»
1150	Каптоприл	Тендер	таблетки 25 мг	таб	2 300	23,54	54 142,00	КФ «UMC»
1151	Кетопрофен	Тендер	раствор для инъекций 100 мг/2 мл	амп	6 120	98,01	599 821,20	КФ «UMC»
1152	Кетопрофен	Тендер	гель для наружного применения 2,5% 50 г	тюб	10	1 190,00	11 900,00	КФ «UMC»
1153	Кладрибин	Тендер	раствор для инъекций 0,1 %	амп	20	79 000,00	1 580 000,00	КФ «UMC»
1154	Колистиметат	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления раствора инъекций, инфузий и ингаляций 150 мг	фл	560	8 200,00	4 592 000,00	КФ «UMC»
1155	Кетамин	Тендер	раствор для инъекций 50 мг/мл,10мл	амп	55	670,00	36 850,00	КФ «UMC»
1156	Колекальциферол+кальция карбонат	Тендер	таблетки 1250 мг	таб	3 850	43,33	166 820,50	КФ «UMC»
1157	Колекальциферол (витамин Д3)	Тендер	водный раствор 15000 МЕ/мл, 10мл	фл	55	1 622,00	89 210,00	КФ «UMC»
1158	Карбетоцин	Тендер	раствор для инъекций 100 мкг/мл- 1 мл	шт	100	11 579,78	1 157 978,00	КФ «UMC»
1159	Ксилометазолин	Тендер	спрей назальный 0,05% 10 мл	фл	270	897,00	242 190,00	КФ «UMC»
1160	Ксилометазолин	Тендер	капли назальные, 0,05% 10 мл	фл	260	231,76	60 257,60	КФ «UMC»
1161	Клотримазол	Тендер	мазь для для наружного применения 1% 25 г	тюб	10	267,22	2 672,20	КФ «UMC»
1162	Комплекс аминокислот для парентерального питания (не менее 14 аминокислот в комбинации с минералами)	Тендер	эмульсия для инфузии, содержащая смесь оливкового и соевого масел в соотношении 80:20 раствор аминокислот с электролитами, раствор декстрозы, с общей калорийностью 1800 ккал 1500 мл трехсекционный контейнер N7-1000E	конт	105	14 157,87	1 486 576,35	КФ «UMC»
1163	Кофеин	Тендер	раствор для инъекций 20мг/мл	амп	30	2 000,00	60 000,00	КФ «UMC»
1164	Лактулоза	Тендер	сироп 667 мг/мл 1000 мл	фл	36	4 423,23	159 236,28	КФ «UMC»
1165	Левосимендан	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг/мл, 5 мл	фл	11	69 980,00	769 780,00	КФ «UMC»

1166	Лиофилизат молочнокислых бактерий в капсулах	Тендер	Одна капсула содержит: живые лиофилизированные молочнокислые бактерии, не менее $1,2x10^7$	капс	1 750	168,75	295 312,50	КФ «UMC»
1167	Лидокаин	Тендер	раствор для инъекций 1% 3,5 мл	амп	560	22,43	12 560,80	КФ «UMC»
1168	Лидокаин	Тендер	раствор для инъекций, 2% 2 мл	амп	12 900	8,05	103 845,00	КФ «UMC»
1169	Левофлоксацин	Тендер	раствор для внутривенного введения 5мг/мл 100мл	фл	1 070	263,09	281 506,30	КФ «UMC»
1170	Лауромакрогол	Тендер	раствор для в/в введения 5мг/мл, 2мл	амп	10	1 718,83	17 188,30	КФ «UMC»
1171	Лауромакрогол	Тендер	раствор для в/в введения 10мг/мл, 2мл	амп	5	1 994,60	9 973,00	КФ «UMC»
1172	Лауромакрогол	Тендер	раствор для в/в введения 30мг/мл, 2мл	амп	15	2 144,56	32 168,34	КФ «UMC»
1173	Магния сульфат	Тендер	раствор для инъекций, 25 %, 5 мл	амп	2 000	14,50	29 000,00	КФ «UMC»
1174	Меропенем	Тендер	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	фл	1 100	2 450,00	2 695 000,00	КФ «UMC»
1175	Метамизол натрия	Тендер	раствор для инъекций 50% по 2 мл	амп	575	14,61	8 400,75	КФ «UMC»
1176	Метилдопа	Тендер	таблетки 250 мг	таб	450	45,88	20 646,00	КФ «UMC»
1177	Мелоксикам	Тендер	раствор для внутримышечных инъекций 15 мг/1,5 мл	амп	100	60,05	6 005,00	КФ «UMC»
1178	Метилпреднизолон	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 250 мг	фл	535	1 767,64	945 687,40	КФ «UMC»
1179	Метилурацил	Тендер	мазь 25 г	тюб	40	330,00	13 200,00	КФ «UMC»
1180	Метоклопрамид	Тендер	раствор для инъекций 0,5%, 2 мл	амп	870	18,87	16 416,90	КФ «UMC»
1181	Метопролол	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 100 мг	таб	20	33,25	665,00	КФ «UMC»
1182	Метопролол	Тендер	таблетки 25мг	таб	130	19,24	2 501,20	КФ «UMC»
1183	Метопролол	Тендер	раствор для внутривенного введения 1 мг/мл, 5 мл	амп	200	873,15	174 630,00	КФ «UMC»
1184	Метотрексат	Тендер	раствор для инъекций 25 мг/мл, 2 мл (50 мг), раствор для интратекального введения	фл	100	14 500,00	1 450 000,00	КФ «UMC»
1185	Метронидазол	Тендер	раствор для инфузий 500 мг/100 мл	фл	2 100	99,00	207 900,00	КФ «UMC»
1186	Милринон	Тендер	0,1% раствор в ампулах по 10 мл	амп	70	6 000,00	420 000,00	КФ «UMC»
1187	Микафунгин	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг	фл	70	75 858,23	5 310 076,10	КФ «UMC»
1188	Микофеноловая кислота	Тендер	капсулы 250 мг	капс	2 050	177,56	363 998,00	КФ «UMC»
1189	Моксифлоксацин	Тендер	раствор для инфузий 400 мг/250 мл по 250 мл	фл	130	8 563,59	1 113 266,70	КФ «UMC»
1190	Морфин	Тендер	раствор для инъекций 1% по 1 мл	амп	140	97,11	13 595,40	КФ «UMC»
1191	Мизопростол	Тендер	таблетки 200 мкг	таб	280	132,92	37 217,60	КФ «UMC»
1192	Мифепристон	Тендер	таблетки 200 мг	таб	300	1 330,90	399 270,00	КФ «UMC»
1193	Надропарин кальций	Тендер	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 3800 МЕ анти-Ха/0,4мл	шпр	1 540	1 106,62	1 704 194,80	КФ «UMC»
1194	Надропарин кальций	Тендер	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 700 анти-Ха МЕ/0,6мл	шпр	30	2 043,65	61 309,50	КФ «UMC»
1195	Напроксен	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 275 мг	таб	9 000	115,00	1 035 000,00	КФ «UMC»
1196	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 0,9% 100мл	фл	4 280	73,00	312 440,00	КФ «UMC»
1197	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 0,9% 250мл	фл	12 800	107,00	1 369 600,00	КФ «UMC»
1198	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 0,9% 400мл	фл	13 200	168,17	2 219 844,00	КФ «UMC»
1199	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 0,9% 500мл	конт	3 800	106,35	404 130,00	КФ «UMC»
1200	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 0,9% 1000мл	конт	200	537,75	107 550,00	КФ «UMC»
1201	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инъекций 0,9% по 10 мл	амп	100	34,19	3 419,00	КФ «UMC»
1202	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инъекций 0,9% по 5 мл	амп	1 200	18,30	21 960,00	КФ «UMC»
1203	Натрия нитропруссид	Тендер	лиоф.порошок для приготовления инъекционного раствора 50 мг	фл	20	4 400,00	88 000,00	КФ «UMC»
1204	Натрия тиосульфат	Тендер	раствор для инъекций 30% по 10 мл	амп	1 740	79,00	137 460,00	КФ «UMC»
1205	Неостигмин	Тендер	раствор для инъекций в ампулах 0,05%, 1мл	амп	230	37,18	8 551,40	КФ «UMC»
1206	Норэпинефрин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 2 мг/мл 4 мл	амп	115	490,00	56 350,00	КФ «UMC»
1207	Нимесулид	Тендер	Гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь 2г	пак	10	122,12	1 221,20	КФ «UMC»
1208	Нимодипин	Тендер	раствор для инфузий 10 мг/50 мл	фл	230	2 869,09	659 890,70	КФ «UMC»
1209	Никотиновая кислота	Тендер	раствор для инъекций 1% 1мл	амп	100	42,00	4 200,00	КФ «UMC»
1210	Нистатин	Тендер	таблетки, покрытые оболочкой 500 000 ЕД	таб	120	40,00	4 800,00	КФ «UMC»
1211	Нитроглицерин	Тендер	аэрозоль подъязычный дозированный, 0.4 мг/доза, 10 гр	баллон	4	1 301,97	5 207,88	КФ «UMC»
1212	Нифедипин	Тендер	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг	таб	100	17,74	1 774,00	КФ «UMC»
1213	Окситоцин	Тендер	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 МЕ/мл по 1 мл	амп	7 000	92,65	648 550,00	КФ «UMC»
1214	Орнитин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10мл	фл	250	1 266,70	316 675,00	КФ «UMC»

1215	Омепразол	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 40 мг	фл	530	691,45	366 468,50	КФ «UMC»
1216	Ондансетрон	Тендер	раствор для инъекций 4 мг/2 мл	амп	1 050	70,44	73 962,00	КФ «UMC»
1217	Панкреатин	Тендер	капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 300 мг (25 000 ЕД)	капс	900	208,76	187 884,00	КФ «UMC»
1218	Парацетамол	Тендер	раствор для инфузий 10 мг/мл, 50 мл	фл	220	697,52	153 454,40	КФ «UMC»
1219	Парацетамол	Тендер	таблетки 500 мг	таб	190	10,20	1 938,00	КФ «UMC»
1220	Пентоксифиллин	Тендер	раствор для инъекций 2%, 5 мл	амп	130	68,48	8 902,40	КФ «UMC»
1221	Перекись водорода	Тендер	раствор 3% 100 мл	фл	530	182,00	96 460,00	КФ «UMC»
1222	Пиперациллин и тазобактам	Тендер	порошок для приготовления раствора для инъекций 4,5 г	фл	2 050	1 753,41	3 594 490,50	КФ «UMC»
1223	Пипекурония бромид	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций во флаконах в комплекте с растворителем 0,9% раствор натрия хлорида 2мл в амп 4мг	фл	100	642,00	64 200,00	КФ «UMC»
1224	Пирацетам	Тендер	раствор для инъекций 200 мг/мл 5 мл	амп	25	30,00	750,00	КФ «UMC»
1225	Пиридоксин	Тендер	раствор для инъекции 5%, 1 мл	амп	170	46,82	7 959,40	КФ «UMC»
1226	Полиэтиленгликоль 0,4%. Пропиленгликоль 0,3%. Гидроксипропил-гуар 0,16%-0,19%. Кислота борная 0,7%. Калия хлорид 0,12%. Натрия хлорид 0,1%. Сорбитол 1,4%. 2-амино-2-метилпропанол 0,57%. Хлорид полидрония 0,001%. Кислота хлористоводородная и/или натрия гидроксид (для доведения pH). Вода очищенная (до объема 100%).	Тендер	гл капли, 15 мл	фл	50	3 559,91	177 995,50	КФ «UMC»
1227	Повидон-йод	Тендер	раствор для наружного применения 1% 1 л	фл	500	1 812,68	906 340,00	КФ «UMC»
1228	Повидон-йод	Тендер	мазь для наружного применения, 20 г	тюб	10	264,23	2 642,30	КФ «UMC»
1229	Проксиметакаин	Тендер	капли глазные 0,5% 15 мл	фл	310	2 371,51	735 168,10	КФ «UMC»
1230	Прокаин	Тендер	раствор для инъекций 0,5%, 5 мл	амп	450	13,70	6 165,00	КФ «UMC»
1231	Платифиллин	Тендер	раствор для инъекций 0,2% 1 мл	амп	65	62,50	4 062,50	КФ «UMC»
1232	Преднизолон	Тендер	раствор для инъекций 30 мг/мл	амп	750	70,70	53 025,00	КФ «UMC»
1233	Прогестерон	Тендер	капсулы 200 мг	капс	700	154,82	108 374,00	КФ «UMC»
1234	Пропофол	Тендер	эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл по 50 мл	фл	2 000	2 600,00	5 200 000,00	КФ «UMC»
1235	Протамина сульфат	Тендер	раствор для инъекций 1000 МЕ/мл	амп	150	1 020,00	153 000,00	КФ «UMC»
1236	Раствор изотонический электролитный 1000 мл	Тендер	Натрия хлорид 6,80г, калия хлорид 0,30г, кальция хлорида дигидрат 0,37 г, магния хлорида гексагидрат 0,20 г, натрия ацетата тригидрат 3,27, яблочная кислота 0,67 г, натрия гидроксид 0,20 г; вода для инъекций до 1000 мл. соответствует: натрий 145 ммоль/л, калий 4,0 ммоль/л, кальций 2,5 ммоль/л, магний 1,0 ммоль/л, хлориды 127,0 ммоль/л, ацетаты 24,0 ммоль/л, малаты 5,0ммоль/л	фл	1 090	971,77	1 059 229,30	КФ «UMC»
1237	Рокурония бромид	Тендер	раствор для внутривенного введения 10 мг/мл, 5 мл	фл	410	1 187,23	486 764,30	КФ «UMC»
1238	Ранибизумаб	Тендер	раствор для внутриглазного введения 10 мг/мл 0,23 мл	амп	30	173 775,00	5 213 250,00	КФ «UMC»
1239	Раствор для перфузий 1000 мл	Тендер	Натрия хлорид 0,8766 г, Калия хлорид 0,671 г, Магния хлорида гексагидрат 0,8132 г, Кальция хлорида дигидрат 0,0022 г, Гистидин 27,9289 г, Триптофан 0,4085 г, Маннитол 5,4651 г, Альфа -Кетоглутаровая кислота 0,1461 г, Гистидина гидрохлорида моногидрат 3,7733 г. В упаковке 6 флаконов.	уп	35	447 000,00	15 645 000,00	КФ «UMC»

1240	Раствор для гемофильтрации и гемодиализа, 5 л	Тендер	Прозрачный, стерильный раствор для применения в непрерывной заместительной почечной терапии. Объём раствора – 5 л после смешивания. Состав после смешивания: Кальций Ca2 - 1. 75 ммол\л Магний Mg2 - 0.5 ммол\л Натрий Na - 140 ммол\л Хлорид Cl - 111.5 ммол\л Лактат - 3 ммол\л Бикарбонат HCO3 - 32 ммол\л Калий K + - 2 ммол\л Глюкоза - 6.1 ммол\л	конт	500	9 700,00	4 850 000,00	КФ «UMC»
1241	Регидратант для перорального приема	Тендер	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 18.9 г. 1 пакетик содержит активные вещества: калия хлорид - 2,5 г натрия хлорид - 3,5 г натрия цитрат - 2,9 г глюкоза - 10 г	пак	40	144,76	5 790,40	КФ «UMC»
1242	Ропивакаин	Тендер	раствор для инъекций 5 мг/мл, 10 мл	амп	100	1 823,00	182 300,00	КФ «UMC»
1243	Сальбутамол	Тендер	аэрозоль для ингаляций, дозированный 100 мкг/доза, 200 доз	фл	60	671,59	40 295,40	КФ «UMC»
1244	Сукцинилированный желатин	Тендер	раствор для инфузий 4%, 500 мл	фл	81	1 624,10	131 552,10	КФ «UMC»
1245	Севофлуран	Тендер	жидкость для ингаляций по 250 мл	фл	45	28 355,00	1 275 975,00	КФ «UMC»
1246	Суксаметония хлорид	Тендер	раствор для инъекций 100 мг/5 мл	амп	90	125,74	11 316,60	КФ «UMC»
1247	Силденафила цитрат	Тендер	таблетки 25мг	табл	140	362,00	50 680,00	КФ «UMC»
1248	Сульфацетамид	Тендер	капли глазные 20% 5мл	фл	10	94,65	946,50	КФ «UMC»
1249	Сульфацетамид	Тендер	капли глазные 30% 5мл	фл	30	236,91	7 107,30	КФ «UMC»
1250	Сульфаметоксазол+триметоприм	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий (80 мг+16 мг) мг/мл 5 мл	фл	530	321,10	170 183,00	КФ «UMC»
1251	Средство для перфузий и трансплантации донорских легких 3000 мл	Тендер	Средство для хранения, быстрого охлаждения, перфузий и статической низкотемпературной консервации донорских легких, предварительно дополненный ионами кальция и THAM (Трис-буфером). Поставляется в мешках по 3000 мл., в комплекте с высокопроходимым фильтром с трубками. Наличие: усиленного ушка, самогерметизирующейся мембраны, двойных откручивающихся стерильных портов («штуцеры»). Дополнительная функция безопасности: возможность быстрого определения стерильности пакета.	шт	5	987 350,01	4 936 750,05	КФ «UMC»
1252	Средство для перфузий и трансплантации донорских легких 1000 мл	Тендер	Средство для хранения, быстрого охлаждения, перфузий и статической низкотемпературной консервации донорских легких, предварительно дополненный ионами кальция и THAM (Трис-буфером). Поставляется в мешках по 1000 мл., в комплекте с высокопроходимым фильтром с трубками. Наличие: усиленного ушка, самогерметизирующейся мембраны, двойных откручивающихся стерильных портов («штуцеры»). Дополнительная функция безопасности: возможность быстрого определения стерильности пакета. Состав: Декстран 40 Хлорид натрия Хлорид калия Сульфат магния Гидрофосфат натрия Дигидроортофосфат калия Моногидрат глюкозы Трометамин Хлорид кальция Вода для инъекций	шт	30	365 000,00	10 950 000,00	КФ «UMC»
1253	Спирт этиловый 96%	Тендер	раствор для наружного применения	далл	59	12 880,00	759 920,00	КФ «UMC»
1254	Тетрациклин	Тендер	глазная мазь, 1% 3 г	тюб	1 015	580,00	588 700,00	КФ «UMC»

1255	Тиопентал натрия	Тендер	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконах 1000мг	фл	25	747,26	18 681,50	КФ «UMC»
1256	Тиамин	Тендер	раствор для инъекций 5%, 1мл	амп	240	29,55	7 092,00	КФ «UMC»
1257	Тимолол	Тендер	капли глазные 0,5% по 5 мл	фл	20	721,80	14 436,00	КФ «UMC»
1258	Трамадол	Тендер	раствор для инъекций 100 мг/2мл по 2 мл	амп	460	90,21	41 496,60	КФ «UMC»
1259	Транексамовая кислота	Тендер	раствор для инъекций 100 мг/мл по 5 мл	амп	1 100	224,96	247 456,00	КФ «UMC»
1260	Тримеперидин	Тендер	раствор для инъекций 2% по 1 мл	амп	50	119,75	5 987,50	КФ «UMC»
1261	Тобрамицина сульфат	Тендер	раствор для ингаляций 300 мг/ 5мл	амп	30	8 900,00	267 000,00	КФ «UMC»
1262	Тобрамицин	Тендер	капли глазные 0,3% по 5 мл	фл	130	551,84	71 739,20	КФ «UMC»
1263	Тропикамид	Тендер	капли глазные 0,5% по 10 мл	фл	33	467,00	15 411,00	КФ «UMC»
1264	Тропикамид	Тендер	капли глазные 1% по 10 мл	фл	13	891,15	11 584,95	КФ «UMC»
1265	Треосульфан	Тендер	порошок для приготовления раствора для инфузий 1 г	фл	50	55 000,00	2 750 000,00	КФ «UMC»
1266	Триамцинолон	Тендер	суспензия для инъекций 40мг/мл по 1 мл	амп	60	995,97	59 758,20	КФ «UMC»
1267	Урапидил	Тендер	раствор для внутривенного введения 5 мг/мл, 5 мл	амп	220	669,52	147 294,40	КФ «UMC»
1268	Урсодезоксихолевая кислота	Тендер	250мг касулы	капс	1 370	57,27	78 459,90	КФ «UMC»
1269	Урсодезоксихолевая кислота	Тендер	суспензия для приема внутрь 250мг/5мл, 250мл	фл	100	6 377,37	637 737,00	КФ «UMC»
1270	Уголь активированный	Тендер	таблетки 0,25 г	таб	350	5,87	2 054,50	КФ «UMC»
1271	Фактор свертывания крови IX 500 МЕ; фактор свертывания крови II 220-760 МЕ; фактор свертывания крови VII 180-480 МЕ фактор свертывания крови X 360-600 МЕ протеин С 140-620 МЕ протеин S 140-640 МЕ	Тендер	Лиофилизированный порошок для приготовления раствора для в/в введения 500 МЕ в виде аморфного сухого вещества белого или слегка желтого цвета; приготовленный раствор от бесцветного до слегка голубовато-синеватого цвета, прозрачный или слегка опалесцирующий.	фл	160	109 213,63	17 474 180,80	КФ «UMC»
1272	Фамотидин	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций во флаконах в комплекте с растворителем 5мл в ампулах 20мг	амп	170	349,00	59 330,00	КФ «UMC»
1273	Фенилэфрин	Тендер	раствор для инъекций 1% 1мл	амп	60	38,47	2 308,20	КФ «UMC»
1274	Фенилэфрина гидрохлорид + тропикамид	Тендер	Фенилэфрина гидрохлорид 50 мг, тропикамид 8 мг, капли глазные 5 мл	фл	200	2 260,00	452 000,00	КФ «UMC»
1275	Фентанил	Тендер	раствор для инъекций 0,005% по 2 мл	амп	1 000	95,65	95 650,00	КФ «UMC»
1276	Фибриноген человеческий	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 г	фл	120	206 000,00	24 720 000,00	КФ «UMC»
1277	Фосфруктоза	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 5 г, в комплекте с растворителем	фл	105	4 634,00	486 570,00	КФ «UMC»
1278	Флуконазол	Тендер	сироп 25 мг/5 мл 70мл	фл	130	2 133,43	277 345,90	КФ «UMC»
1279	Флуконазол	Тендер	раствор для внутривенного введения во флаконе 2мг/мл, 100мл	фл	544	379,59	206 496,96	КФ «UMC»
1280	Фуросемид	Тендер	раствор для инъекций 1%, 2 мл	амп	1 450	8,50	12 325,00	КФ «UMC»
1281	Фоллитропин альфа	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 5,5 мкг (75 МЕ)	фл	10	8 500,00	85 000,00	КФ «UMC»
1282	Холина альфосцерат	Тендер	раствор для инъекций 250 мг/мл 4 мл	амп	170	780,00	132 600,00	КФ «UMC»
1283	Хлоргексидина биглюканат	Тендер	раствор для наружного применения 0,05% 100,0 мл	фл	1 230	99,00	121 770,00	КФ «UMC»
1284	Хлоропирамин	Тендер	раствор для инъекций 2% по 1 мл	амп	250	80,10	20 025,00	КФ «UMC»
1285	Хлорамфеникол+метилурацил	Тендер	Состав: диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) – 40 мг, хлорамфеникол – 7,5 мг; вспомогательные вещества. Мазь для наружного применения 40г	тюб	250	368,89	92 222,50	КФ «UMC»
1286	Хлорамфеникол+ беклометазона дипропионат (безводный) + клотримазол+ лидокаина гидрохлорид	Тендер	Хлорамфеникол 50 мг беклометазона дипропионат (безводный) 0.25 мг клотримазол 10 мг лидокаина гидрохлорид 20 мг, капли ушные	фл	10	3 212,87	32 128,70	КФ «UMC»
1287	Хориогонадотропин альфа	Тендер	раствор для инъекций 250 мкг/0,5 мл 0,5 мл	фл	20	21 000,00	420 000,00	КФ «UMC»
1288	Цефазолин	Тендер	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г	фл	6 300	138,00	869 400,00	КФ «UMC»
1289	Цефтазидим	Тендер	порошок для приготовления иньекционного раствора 1000 мг	фл	1 100	529,92	582 912,00	КФ «UMC»
1290	Цефтазидим+авибактам	Тендер	порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 2000 мг/500 мг	фл	240	48 676,00	11 682 240,00	КФ «UMC»

1291	Цефтриаксон	Тендер	порошок для приготовления раствора для для внутривенного и внутримышечного введения 1 г	фл	2 850	135,00	384 750,00	КФ «UMC»
1292	Цефуроксим	Тендер	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 750мг	фл	300	300,12	90 036,00	КФ «UMC»
1293	Цетрореликс	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 0,25 мг	фл	160	12 000,00	1 920 000,00	КФ «UMC»
1294	Цианокобаламин	Тендер	раствор для инъекций 0,05% 1мл	амп	100	28,05	2 805,40	КФ «UMC»
1295	Ципрофлоксацин+ дексаметазон	Тендер	Ципрофлоксацин 0,3% + дексаметазон 0,1%, капли глазные и ушные, 5 мл	фл	15	2 133,98	32 009,70	КФ «UMC»
1296	Цитарабин	Тендер	раствор для инъекций 1000 мг/10мл	фл	100	2 500,00	250 000,00	КФ «UMC»
1297	Эналаприл	Тендер	раствор для инъекций 1,25 мг/мл, 1 мл	амп	160	85,48	13 676,16	КФ «UMC»
1298	Эналаприл	Тендер	таблетки 10 мг	таб	60	16,05	963,00	КФ «UMC»
1299	Этопозид	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/5мл по 5 мл	фл	150	1 840,00	276 000,00	КФ «UMC»
1300	Эноксапарин натрий	Тендер	раствор для инъекций в шприцах 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл	шпр	2 650	1 010,30	2 677 295,00	КФ «UMC»
1301	Эноксопарин натрий	Тендер	раствор для инъекций в шприце 6000 анти-Ха МЕ/0,6мл	шпр	132	1 471,98	194 301,36	КФ «UMC»
1302	Эпинефрин	Тендер	раствор для инъекций в ампуле 0,18% 1мл	амп	400	61,80	24 720,00	КФ «UMC»
1303	Эзомепразол	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг	фл	200	1 340,00	268 000,00	КФ «UMC»
1304	Эпоэтин бета 2000 МЕ/0,3мл	Тендер	раствор для инъекций 2000МЕ /0,3 мл, 0,3 мл шприц	шпр	20	5 304,84	106 096,80	КФ «UMC»
1305	Третиноин	Тендер	капсула 10 мг	капс	500	645,00	322 500,00	КФ «UMC»
1306	Экулизумаб	Тендер	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл	фл	11	1 759 040,00	19 349 440,00	КФ «UMC»
1307	Бозентан	Тендер	таблетки 125 мг	таб	300	7 818,00	2 345 400,00	КФ «UMC»
1308	Комплекс жирорастворимых витаминов	Тендер	концентрат для приготовления эмульсии для инфузий, 10 мл	амп	1 244	4 000,00	4 976 000,00	КФ «UMC»
1309	Вазопрессин	тендер	Раствор для парентерального введения 40 МЕ/1 мл	амп	300	9 500,00	2 850 000,00	КФ «UMC»
	Экстемпоральные растворы							
1310	Вода для инъекций	Тендер	Вода для инъекций 100 мл	фл	500	269,75	134 875,00	КФ «UMC»
1311	Вода для инъекций	Тендер	Вода для инъекций 400 мл	фл	3 254	338,00	1 099 852,00	КФ «UMC»
1312	Глицерин	Тендер	Глицерин стерильный 50 гр	фл	200	430,00	86 000,00	КФ «UMC»
1313	Калия хлорид	Тендер	Калий хлорид 4%-100 мл	фл	110	420,00	46 200,00	КФ «UMC»
1314	Натрия хлорид	Тендер	Натрия хлорид раствор 10% - 100 мл	фл	1 010	595,00	600 950,00	КФ «UMC»
1315	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 10% 400 мл	фл	1 020	618,00	630 360,00	КФ «UMC»
1316	Натрия гидрокарбонат	Тендер	раствор для инфузий 4%-200 мл	фл	1 060	380,44	403 267,16	КФ «UMC»
1317	Перекись водорода	Тендер	раствор 6% - 400 мл	фл	210	718,00	150 780,00	КФ «UMC»
1318	Раствор Люголя	Тендер	раствор водный - 50 мл	фл	300	550,00	165 000,00	КФ «UMC»
1319	Хлоргексидин	Тендер	спиртовый раствор 2% 100 мл в спрей флаконах	фл	1 330	795,00	1 057 350,00	КФ «UMC»
1320	Хлоргексидин, раствор водный 0,02% 100 мл	Тендер	раствор водный 0,02% 100 мл во флаконах	фл	950	295,00	280 250,00	КФ «UMC»
1321	Хлоргексидин, раствор водный	Тендер	раствор водный 2% 1000 мл	фл	25	4 443,00	111 075,00	КФ «UMC»
1322	Хлоралгидрат	Тендер	раствор для перорального и ректального применения 500мг/5мл (10% 5 мл)	фл	5	745,00	3 725,00	КФ «UMC»
	Итого:						**1 197 000 000,00**	