

Реестр планируемых закупок товаров, работ и услуг на 2025 год Корпоративного Фонда «University Medical Center»

№п/п	Наименование	Способ закупки	Краткая характеристика	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма	Организатор
	Аритмология							
1	Аблационный катетер не орошаемый радиочастотный 5; 7 Fr	Тендер	Управляемый аблационный катетер с одним/несколькими изгибами и боковым отклонением кончика, сконструированный из экструдированного полимера и оплетки из нержавеющей стали. Диаметр катетера 5 Fr, 7 Fr. Межэлектродное расстояние - 2/5/2 мм. Радиус изгиба при 90° - 40-60 мм/ -55-75./ при 90° - 35, 45, 55, 65 мм. Рабочая длина - 80см, 110 см, 112 см. Количество электродов - 4. Дистальный электрод - 4 мм.	шт	30	250 000,00	7 500 000,00	КФ "ЮМС"
2	Аблационный катетер, не орошаемый 5 Fr, 7Fr	Тендер	Катетер аблационный управляемый неорошаемый, 5 Fr, 7 Fr, 110 см, электроды 2, 2-5-2 мм. Ручка типа push/pull, тип изгиба M, L, XL, L1, размер кольцевого электрода 1-2 мм, размер кончика электрода: 4 мм. Подвижный кончик электрода позволяет изменять направление катетера для точного позиционирования и орошения.	шт	30	430 000,00	12 900 000,00	КФ "ЮМС"
3	Аблационный катетер орошаемый	Тендер	Материал дистального полуса: золото. Длина дистального полуса 3,5 мм. Материал изоляции полиэфирамид. Тип коннектора: муфта типа Редель. Межполосное расстояние 2-5-2 мм. Тип термодатчика: термопара. Конвективное охлаждение; 12 отверстий для оптимального орошения; Проксимально расположенные отверстия позволяют направлять орошающую жидкость к критически важному участку электрода; наконечник с трехмерной Х-образной схемой орошения обеспечивает однородность охлаждения и повышает охлаждаемую поверхность в наконечнике электрода на 33,7% (по сравнению с предыдущей моделью); Механизм изгиба 270° обеспечивает оптимальное позиционирование и гибкость катетера, оптимизированную с учетом анатомических особенностей сердца пациента; Передача движения 1:1; 6 форм кривизны	шт	1	362 989,00	362 989,00	КФ "ЮМС"
4	Аблационный катетер орошаемый одно- и двунаправленный с функцией магнитной навигации	Тендер	Катетер аблационный орошаемый с функцией магнитной навигации (SE) со стержнем 7,5 Fr и дистальной частью 8 Fr. Изготовлен из термопластичного эластомерного материала с электродами из благородных металлов. Имеет тип электрода с гибким наконечником, который имеет просвет для жидкости, предназначенный для циркуляции физиологического раствора в ходе проведения абляции. Для изменения кривизны дистального конца однонаправленного катетера имеется кнопка контроля, расположенная на рукоятке. Для изменения кривизны дистального конца двунаправленного катетера имеется соответствующий регулятор. Доступно восемь конфигураций изгиба дистальной части абляционных катетеров: D-D, D-F, F-F, F-J, J-J, D, F, J. Длина электрода наконечника: 4 мм. Интервалы между электродами: 1-4-1 мм. Рабочая длина катетера: 115 см.	шт	20	500 000,00	10 000 000,00	КФ "ЮМС"
5	Аблационный орошаемый катетер контактного усилия с функцией магнитной навигации	Тендер	Картирующий катетер контактного усилия с открытым орошением, с функцией магнитной навигации, позволяет производить картирование устьев легочных вен, лечение рефрактерной к лекарствам рецидивирующей симптоматической пароксизмальной фибрилляции предсердий. Уникальная конструкция делает возможным последовательную оценку потенциалов легочных вен для проведения соответствующей терапии, направленной на изоляцию. Изгиб: D-F, F-J, D, F, J. Размер 8 Fr, длина 115 см, расстояние между электродами 2-2-2 мм, размер кончика электрода 3,5 мм. Параметры контактного усилия: FTI - параметр Force Time Integral, измеренный в режиме реального времени во время процедуры катетерной абляции; LSI - индекс поражения, объединяющий контактное усилие, продолжительность воздействия радиочастоты (RF) и радиочастотного тока.	шт	90	1 075 250,00	96 772 500,00	КФ "ЮМС"
6	Аблационный орошаемый катетер с трехосным оптическим датчиком контактного усилия	Тендер	Катетер для абляции с открытым орошением снабжен трехосным оптическим датчиком контактного усилия. Диаметр дистальной части: 8 Fr. Диаметр стержня 7,5 Fr. Рабочая длина 115 см. Размер кончика электрода 4,0 мм, расстояние между электродами 2-2-2 мм. Восемь конфигураций изгиба дистальной части катетера: однонаправленный (тип изгиба: D / F / J), двунаправленный (тип изгиба: симметричный D-D / F-F / J-J / асимметричный D-F / F-J). В дистальной части рукоятки интегрирован кабель с 4-мя разъемами для подключения. Стерильный.	шт	40	1 250 000,00	50 000 000,00	КФ "ЮМС"

7	Диагностический катетер управляемый 10-полюсный 6 Fr	Тендер	Десятиполюсный управляемый диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца с высокой боковой устойчивостью наконечника за счет дополнительной фиксирующей оболочки и плетенной оболочкой из стали. Длина катетера не менее 110 см. Типы кривизны: Standard, Large и Extra Large. Варианты длин отклоняемой концевой части в зависимости от типа кривизны: 85 мм, 95 мм и 105 мм соответственно. Максимальная достигаемая длина при 90° изгибе (в зависимости от типа кривизны): 60 мм, 65 мм и 75 мм соответственно. Радиус кривизны (в зависимости от типа кривизны): 45 мм, 50 мм и 60 мм соответственно. Диаметр электрода не менее 6 Fr. Количество полюсов: 10. Материал полюсов: платиноиридиевый сплав. Размер дистального полюса: не менее 2 мм. Размер кольцевых полюсов: не более 1 мм. Варианты межполюсного расстояния (спейсинг): 2-6-2 мм, 2-8-2 мм, 2-10-2 мм.	шт	1	179 750,00	179 750,00	КФ "ЮМС"
8	Диагностический катетер управляемый для коронарного синуса S; 6 Fr	Тендер	Возможность управления электродом в одной плоскости. Диаметр электрода 5F, 6F. Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм 8 или 10. Длина вводимой части катетера не более 92 см. Длина дистального электрода не более 1 мм. Типы кривизны D. Совместимость с различными ЭФИ системами. Расстояние между центрами электродов 2-8-2 мм. Материал электродов платиново-иридиевый сплав. Оплетка вводимой части катетера не менее 32. Материал внутренних тяг - нитинол. Компрессионная пружина на внутренней тяге. Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие "скачков" и "мертвых зон" при перемещении рабочей части катетера. Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов. Материал вводимой части катетера полиуретан. Тип изгиба по заявке получателя.	шт	1	371 000,00	371 000,00	КФ "ЮМС"
9	Диагностический катетер управляемый, 4 и 10 полюсные, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr	Тендер	Управляемый диагностический катетер, 4 и 10-полюсные: размер 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, длина введения 110 см, межэлектродное расстояние 2, 5, 2-5-2, 2-10-2, кривизна Medium, Large, размер кольцевого электрода 1-2 мм, размер кончика электрода 1 мм. Размеры по заявке заказчика.	шт	200	187 150,00	37 430 000,00	КФ "ЮМС"
10	Диагностический катетер картирующий с высоким разрешением	Тендер	Возможность управления электродом в одной плоскости; Диаметр электрода: не более 7Fr Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм: не менее 20 шт. Длина вводимой части катетера: не менее 115см. Типы кривизны F, D Предел досягаемости для кривизн F – 76мм, D – 64мм. Совместим с различными ЭФИ системами. Расстояние между центрами электродов: 4-4-4 мм Ширина электрода: не более 1мм. Число стержней на дистальном конце катетера: не менее 5 шт. Диаметр стержней на дистальном конце катетера: не более 3Fr. Площадь картирования: не менее 7 см2. Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов. Материал электродов: платиново-иридиевый сплав. Материал вводимой части катетера: полиуретан. Материал стержней на дистальной части электрода: нитинол. Материал внутренних проводящих проводов: медь. Материал внутренних тяг: нитинол. Имеется компрессионная пружина на внутренней тяге. Диаметр компрессионной пружины: 0,1 мм Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера.	шт	10	1 100 000,00	11 000 000,00	КФ "ЮМС"
11	Диагностический катетер высокоплотного картирования, управляемый	Тендер	Электрофизиологический катетер предназначенный для высокоплотного картирования всех камер сердца. Дистальная часть выполнена в виде четырех продольных элементов, зафиксированных друг относительно друга, с четырьмя электродами на каждом элементе. Таким образом 16 электродов образуют сетку 4x4, в которой расстояние между электродами составляет 3 мм по горизонтали и по вертикали и не изменяется в процессе манипуляции катетером. Благодаря такой конфигурации при сборе внутрисердечных сигналов для получения одной точки картирования используется 3 электрода - 2 на одном дистальном элементе и 1 на соседнем.	шт	95	1 150 000,00	109 250 000,00	КФ "ЮМС"

12	Диагностический катетер не управляемый 10-полосный	Тендер	Десяти полюсный диагностический катетер для проведения электрофизиологического исследования сердца. Варианты длин катетера: 80 см, 100 см или 110 см. Количество полюсов: 10. Материал полюсов: платиноиридиевый сплав. Размер дистального полюса не менее 3.2 мм. Длина кольцевого полюса не менее 1.3 мм. Диаметр электрода: 5 Fr (1,67 мм), 6 Fr (2 мм). Варианты межполюсного расстояния (спейсинг): 2 мм, 2-5-2 мм, 2-8-2 мм, 5 мм.	шт	10	142 725,00	1 427 250,00	КФ "ЮМС"
13	Диагностический катетер не управляемый 4/10-полосные, 4Fr, 5Fr, 6Fr	Тендер	Катетер диагностический неуправляемый 4 и 10-полосные, размер 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, длина 65 см, 120 см, изогнутый, расстояние между электродами 2; 5; 10; 2-8-2; 2-2-2-; 2-5-2; 5-5-5 мм., тип изгиба CSL, CRD, CRD-1, CRD-2, JSN, JSN-1, DAO, DAO-1, размер кольцевого электрода 1 мм, расстояние дистальный электрод – кончик электрода 2 мм. Наличие дополнительных размеров по заявке заказчика.	шт	1	150 000,00	150 000,00	КФ "ЮМС"
14	Доставочная система для левожелудочкового электрода с полным набором 90 гр. 130 гр	Тендер	Доставочная система для субселекции венозной системы сердца, с углов 90градусов, 130градусов	шт	10	72 000,00	720 000,00	КФ "ЮМС"
15	Доставочная система для левожелудочкового электрода в комплекте с направляющим интродьюсером для доставки и установки электрода к области пучка Гиса	Тендер	Наружный направляющий интродьюсер для доставки и установки электрода к области пучка Гиса (парагиссиальной стимуляции). Наружный диаметр не более 8.7Fr (2.91 мм), внутренний диаметр не менее 7.3Fr (2.44 мм). Варианты кривизны радиуса доставочной системы: 40, 55, 65 мм. Материал интродьюсера: полиэфирблокамид, полиамид. Атравматический наконечник с высокорadiоконтрастным полимерным маркером. Внутреннее покрытие интродьюсера гидрофильное. Комплект упаковки: наружный интродьюсер и дилататор. Длина дилататора 46.5 см., в комплекте с системой доставки электродов для постановки ЛЖ электрода - 1 шт.	комп	30	337 050,00	10 111 500,00	КФ "ЮМС"
16	Доставочная система управляемая для электродов активной фиксации	Тендер	1.Катетерная система доставки с интегрированным клапаном доставляет электрод в область Пучка Гиса. Технические характеристики: Параметры управляемого проводникового катетера модели по модификации. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиров с амидами. Длина: 30см, 40 см, 45 см, 43 см. Внутренний диаметр катетера: 1,9 мм (5.7 French) (минимальный) Наружный диаметр катетера: 2.8 мм (8.4 French) (максимальный) 2.Дилататор проводникового катетера: Материал: Полиэтилен Внешний диаметр: 1,85 мм (5,6 French) (максимальный) Наличие рентгеновской метки. 3.Проволочный проводник: Материал: Нержавеющая сталь Длина: 120 см Диаметр: 0,9 мм 4.Клапан Внутренний диаметр: 3 мм (9 French) (максимальный) 5.Нож (слиттер) для разрезания проводникового катетера. 6.Игла размер 1.2 мм 7.шприц 12 мл.	комп	10	305 000,00	3 050 000,00	КФ "ЮМС"
17	Доставочная система для транскатетерного кардиостимулятора	Тендер	Доставочная система для транскатетерного кардиостимулятора. Доставочная система состоит из доставляющего катетера и рукоятки для управления катетером. Наружный диаметр катетера 23 Fr, длина 105 см. Интродьюсер с гидрофильным покрытием 56 см., наружный диаметр 27 Fr, внутренний диаметр 23 Fr.	шт	2	395 000,00	790 000,00	КФ "ЮМС"
18	Заглушка для IS1 порта электрокардиостимулятора	Тендер	Заглушка для IS1 порта электрокардиостимулятора	шт	5	29 500,00	147 500,00	КФ "ЮМС"
19	Имплантируемый кардиомонитор инъеционный	Тендер	Инъеционный кардиомонитор для наблюдения и выявления нарушения ритма сердца, длительностью мониторингирования до 3х лет. Объем не более 2.5 см3; Масса не более 2.5 гр; Размеры не более 44.8 x 7.2 x 4.0 мм; Общая длительность записи фрагментов ЭКГ в памяти прибора не менее 59 минут.	комп	1	1 275 945,00	1 275 945,00	КФ "ЮМС"

20	Имплантируемый кардиомонитор в комплекте с беспроводным активатором	Тендер	Герметично закрытое устройство с питанием от батарей и встроенным электродом, предназначенное для имплантации под кожу для мониторинга, записи и хранения электрокардиографических сигналов, помогающих диагностировать и контролировать сердечные аритмии; эти данные могут быть телеметрически переданы через внешние размещенный активатор пациента и контролироваться удаленно медицинским работником с использованием программатора электрокардиостимулятора. Устройство предназначено для пациентов, которые испытывают такие необъяснимые симптомы, как головокружение, учащенное сердцебиение, боль в груди, обмороки и одышка, а также пациентов, подверженных риску сердечных аритмий. Материал корпуса: Титан. Масса, г.: не более 3,0. Габариты (ДхВхШ), мм: не более 49,0 x 9,5 x 3,5. Объем, см3: не более 1,4. Номинальный срок службы, лет: не менее 2. МРТ-совместимость: 1,5 Т; SAR 2 W/kg. Метод имплантации: Введение специальным инжектором через кожный разрез. Наличие детекции фибрилляции предсердий. Наличие детекции брадикардий. Наличие детекции тахикардий. Наличие детекции паузы. Наличие возможности активации записи эпизодов пациентом. Наличие возможности подключения к смартфону пациента через защищенный канал Bluetooth. Наличие возможности передачи диагностических данных в систему удаленного мониторинга через смартфон пациента. Наличие диагностических данных в виде трендов по частоте ритма и продолжительности аритмий. Диагностические данные в виде сохраненных ЭГМ, мин.: не менее 45.	комп	1	795 000,00	795 000,00	КФ "ИОМС"
21	Имплантируемый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый с частотной адаптацией, возможностью регистрации предсердных потенциалов в комплекте с пентаполярным электродом	Тендер	Имплантируемый МРТ-совместимый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор с возможностью регистрации предсердных потенциалов. Три зоны детекции аритмий: ЖТ1, ЖТ2, ФЖ. Критерии детекции: Внезапное начало; Стабильность; Интервал сцепления; Алгоритм математической и морфологической дискриминации; Критерий устойчивой ЖТ. Интервал детекции ЖТ: для ЖТ1: Выкл, от 270 до 600 мс; Для ЖТ2: Выкл, от 270 до 500 мс. Количество комплексов при детекции: для ЖТ1 от 10 до 100; для ЖТ2 от 10 до 80; для редетекции для ЖТ1 от 10 до 50; для ЖТ2 от 10 до 40. Внезапное начало: ВЫКЛ; от 4 до 32 %. Критерий стабильности: если SMART = ВЫКЛ: ВЫКЛ; $\pm 8 \dots (4) \dots \pm 48\%$. Если SMART = ВКЛ: $\pm 8 \dots (4) \dots \pm 48\%$. Устойчивая ЖТ - ВЫКЛ, от 1 до 3 мин, шаг 1 мин; 3 мин; 5 мин; далее от 10 до 30 мин, с шагом 10 мин; Алгоритм морфологической дискриминации наджелудочковых и желудочковых форм нарушений ритма сердца с возможностью настройки порогов для более точной и корректной дискриминации. Интервал детекции ФЖ: Выкл, от 240 до 400 мс Счетчик детекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30; 30 из 40. Счетчик редетекции ФЖ: 6 из 8; 8 из 12; 10 из 14; 12 из 16; 16 из 20; 18 из 24; 20 из 26; 22 из 30; 24 из 30. Виды терапии: Антиахистимуляция (АТС), Кардиоверсия, Дефибрилляция. АТС: Пачка импульсов, Пачка импульсов с уменьшением интервала между стимулами. Количество попыток АТС от 1 до 10, шаг не более 1. Количество стимулов в пачке от 1 до 15, шаг не более 1. Возможность автоматического добавления стимула в каждой последующей пачке. Интервал сцепления первого стимула со спонтанным комплексом: от 70 до 95%, шаг не более 5. Оптимизация АТС для наиболее быстрой и эффективной терапии. Энергия разряда при кардиоверсии и дефибрилляции от 2 до 40 Дж. Для одного приступа ЖТ или ФЖ максимальное количество разрядов не менее 8. Возможность инверсии полярности разряда для снижения порога дефибрилляции; Форма разряда: Двухфазный – возможность изменения длительности и процента соотношения фаз (минимум два варианта). Возможность выбора из трех вариантов направления шокового разряда. Встроенные алгоритмы защиты от постстимуляционного оверсенсинга Т-волны. Наличие немедленной передачи данных о зафиксированном аппаратом событии в полностью автоматическом режиме без участия пациента по системе удаленного мониторинга. Режимы стимуляции: VVIR; VVI; VOO; VDDR; VDIR; VDD; VDI; ВЫКЛ. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 160 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,5 до 7,5 В. Значение длительности импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,4 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата с передачей информации по системе удаленного мониторинга. Наличие частотного гистерезиса: динамический, повторный, сканирующий. Значение предсердно-желудочковой задержки: 15; от 40 до 350 мс. Динамическая АВ-задержка, отдельно программируемая для различных частотных диапазонов. Наличие АВ-гистерезиса: положительный, повторный, сканирующий и отрицательный (для обеспечения постоянной желудочковой стимуляции). Автоматический алгоритм минимизации желудочковой стимуляции за счет интеллектуального увеличения АВ-задержки (вплоть до 400 мс). Программирование ночного ритма стимуляции.	комп	1	1 700 000,00	1 700 000,00	КФ "ИОМС"

22	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор однокамерный, МРТ совместимый	Тендер	Имплантируемый однокамерный автоматический имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (АИКД) с принадлежностями. С анатомической формой корпуса. МРТ-совместимый. Стерильный имплантируемый генератор импульсов с системой распознавания нарушений сердечного ритма при анализе электрокардиограмм (ЭКГ). Устройство подаёт на сердечную мышцу электрический импульс с целью восстановления нормального ритма сердечной деятельности или замедления учащенного сердцебиения. Оно имплантируется в карман под кожей в области грудной клетки или брюшной полости пациента и имеет присоединенные отведения, которые размещают внутри или на одной из камер сердца с целью мониторинга ЭКГ и автоматической подачи электрических импульсов. Устройство содержит внутренние батареи для обеспечения питания. Материал корпуса титан. Тип коннекторной части для подключения электродов DF-4. Масса 67 г. Габариты (ДхВхШ) 66 x 51 x 12 мм. Объём 30 см3. Максимальная доставляемая энергия шока 36 Дж. Номинальный срок службы 10,1 лет. МРТ-совместимость 1,5 Т; SAR 2 W/kg. Поддерживаемые режимы антибрадиритмической стимуляции VVI(R); Выкл. Наличие критерий дифференциальной диагностики желудочковых и наджелудочковых тахикардий. Наличие функции анализа морфологии QRS комплекса. Наличие автоматического выполнения устройством дифференциальной диагностики собственных сердечных сокращений от шума по правожелудочковому электроду. Наличие: программирования времени продолжительности выполнения лечебных терапий для осуществления принудительного прекращения тахикардий высокочастотным разрядом; алгоритмов АТС терапии; функции проведения терапии антитахикардической стимуляцией во время заряда конденсаторов; программного выбора вектора дефибрилляции; выбора параметров антибрадикардической стимуляции после шокового разряда, отличных от основных запрограммированных пациенту характеристик антибрадикардической стимуляции; беспроводного опроса устройства; возможности автоматического сохранения статистической информации в памяти ИКД и ее получения посредством телеметрии с отображением в виде числовых, графических символов информации; возможности графического представления информации за длительный период наблюдения сроком до 6-12 месяцев и более; возможности предоставления устройством оповещений, автоматически формулируемых системой по результатам выполненного анализа состояния системы стимуляции и накопленной клинической информации, с выдачей комментариев и предложений. Возможность сохранения в памяти устройства ВСЭГ 45 мин. Наличие: специального защитного покрытия корпуса; автозахвата по желудочковому каналу с нанесением страхующего импульса в случае отсутствия захвата; алгоритма определения чрезмерных токов в векторах шока; алгоритма автоматической подстройки чувствительности; алгоритма выявления декомпенсации сердечной недостаточности на основе внутригрудной импедансометрии. Возможность программирования параметров (формы) импульса шока Tilt; fixed pulse width. Наличие мониторинга сегмента ST. Комплект поставки: 1) Имплантируемый МРТ-совместимый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) Чрезкожный интродьюсер 7 Fr – 1 шт.	комп	1	2 150 000,00	2 150 000,00	КФ "ЮМС"
23	Имплантируемый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый кардиовертер – дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan Доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. 1 Устройство: коннектор: DF-1; DF-4; масса: 77 г.; объем: 33 см3; Габариты: 64 мм x 51 мм x 13 мм; форма корпуса: Физиологическая контурированная; автоматическое измерение порога стимуляции и автоматическое изменение выходного параметра при изменении порога; срок службы: Срок службы: 10.5 лет (с учётом полугодовых шоков максимальной мощностью, с 15% стимуляцией ПЖ, амплитуда 3,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). 2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-1; DF-4, фиксация – активная; наличие стероида, длина электрода более 55см, максимальный диаметр электрода 8.6 Fr.	комп	16	1 842 600,00	29 481 600,00	КФ "ЮМС"

24	Импантируемый однокaмерный кардиoвертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями	Тендер	Импантируемый кардиoвертер-дефибриллятор однокaмерный с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями. С соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в зашифрованном виде. Наличие опции энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для большего запаса прочности. С возможностью выбора вариантов неинвазивного программирования. Наличие функции мониторинга застоя-измеряет изменения трансторакального импеданса с течением времени, чтобы обеспечить дополнительную информацию о состоянии сердечной недостаточности пациента. Доставляемая / накапливаемая энергия - 40/45 Дж; Объем - 30 см3; Масса - 69 г; Размер - 63 x 51 x 12 мм; Разъемы электрода для дефибрилляции - DF4; Разъемы электродов для детектирования/стимуляции - DF4; Корпус для высокого напряжения - Электрически активный титановый корпус. Комплект: 1) Импантируемый МРТ-совместимый однокaмерный кардиoвертер- дефибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) Чрезкожный интродьюсер 8 Fr – 1 шт.	комп	2	3 050 500,00	6 101 000,00	КФ "ЮМС"
25	Импантируемый однокaмерный кардиoвертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями	Тендер	Импантируемый кардиoвертер-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями. Телеметрия - Bluetooth. Доставляемая / накапливаемая энергия - 36/39 Дж; Объем - 30 см3; Масса - 69 г; Размер - 63 x 51 x 12 мм; Разъемы электрода для дефибрилляции - DF4; Разъемы электродов для детектирования/ стимуляции - DF4; Корпус для высокого напряжения - титан. Комплект: 1) Импантируемый МРТ-совместимый однокaмерный кардиoвертер- дефибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) Чрезкожный интродьюсер 8 Fr – 1 шт.	комп	2	2 900 500,00	5 801 000,00	КФ "ЮМС"

26	Импантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый	Тендер	импантируемый двухкамерный автоматический импантируемый кардиовертер-дефибриллятор (АИКД) с принадлежностями. С анатомической формой корпуса. МРТ-совместимый. Стерильный работающий от батареи герметично запечатанный импульсный генератор с системой распознавания сердечного ритма, предназначенный для сбора и анализа электрокардиографических (ЭКГ) данных и доставки соответствующих электрических импульсов для дефибрилляции сердца (восстановления нормального ритма) или замедления учащенного сердцебиения, задает ритм сердцу (с целью лечения брадикардии). Изделие импантируется в специально сформированный мешочек под кожей грудной клетки или живота пациента и предназначено для использования вместе с отведениями, расположенными внутри правого предсердия и правого желудочка для мониторинга ЭКГ и автоматической доставки электрического импульса. Материал корпуса титан. Тип коннекторной части для подсоединения электродов DF-4. Тип коннекторной части для подсоединения предсердного электрода IS-1. Масса 68 г. Габариты (ДхВхШ) 70 x 51 x 12 мм. Объем 31 см3. Максимальная доставляемая энергия шока 36 Дж. Номинальный срок службы 8,9 лет. МРТ-совместимость 1,5 Т; SAR 2 W/kg. Поддерживаемые режимы антибрадиаритмической стимуляции DDD(R); DD(R); VV(R); AA(R); Выкл. Наличие критерий дифференциальной диагностики желудочковых и наджелудочковых тахикардий. Наличие функции анализа морфологии QRS комплекса. Наличие автоматического выполнения устройством дифференциальной диагностики собственных сердечных сокращений от шума по правожелудочковому электроду. Наличие: программирования времени продолжительности выполнения лечебных терапий для осуществления принудительного прекращения тахикардий высокоэнергетическим разрядом; алгоритмов АТС терапии; функции проведения терапии антитахикардической стимуляцией во время заряда конденсаторов; программного выбора вектора дефибрилляции; выбора параметров антибрадикардитической стимуляции после шокового разряда, отличных от основных запрограммированных пациенту характеристик антибрадикардитической стимуляции; беспроводного опроса устройства; возможности автоматического сохранения статистической информации в памяти ИКД и ее получения посредством телеметрии с отображением в виде числовых, графических символов информации; возможности графического представления информации за длительный период наблюдения сроком до 6-12 месяцев и более; возможности предоставления устройством оповещений, автоматически формулируемых системой по результатам выполненного анализа состояния системы стимуляции и накопленной клинической информации, с выдачей комментариев и предложений. Возможность сохранения в памяти устройства ВСЭГ 45 мин. Наличие: специального защитного покрытия корпуса; автозахвата по желудочковому каналу с нанесением страхующего импульса в случае отсутствия захвата; автозахвата по предсердному каналу; алгоритма определения чрезмерных токов в векторах шока; алгоритма автоматической подстройки чувствительности; алгоритма поощрения собственного АВ проведения и сокращения желудочков; алгоритма оптимизации атриовентрикулярной задержки; алгоритма для облегчения симптомов у пациентов с пароксизмами предсердных тахикардий; алгоритма выявления пароксизмов, связанных с нарушениями ритма, возникающих в течение суток.	комп	15	2 250 000,00	33 750 000,00	КФ "ЮМС"
27	Импантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый кардиовертер – дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan, доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. 1 Устройство: коннекторы: IS-1, DF-1; DF-4; масса: 78 г.; объем: 34 см3; Габариты: 68 мм x 51 мм x 13 мм; форма корпуса: Физиологическая контурированная; Наличие функции: авто переключение между режимами стимуляции (AAI <-> DDD); автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов в обеих камерах; Срок службы: 9 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП, амплитуда ПП 2,5 В, ПЖ 3,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). 2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-4, фиксация – активная; наличие стероида, длина электрода более 55см, максимальный диаметр электрода 8.6 Fg; 3 Предсердный электрод: МРТ совместимый, коннектор IS-1 Bi; фиксация – активная, стандартные длины 45-110 см, Расстояние от кончика до кольца не более 10мм, диаметр корпуса электрода менее 2 мм.	комп	120	1 850 000,00	222 000 000,00	КФ "ЮМС"

28	Имплантируемый двухкамерный МРТ-совместимый кардиовертер-дефибриллятор	Тендер	Стерильный работающий от батареи герметично запечатанный импульсный генератор с системой распознавания сердечного ритма, предназначенный для сбора и анализа электрокардиографических (ЭКГ) данных и доставки соответствующих электрических импульсов для дефибрилляции сердца (восстановления нормального ритма) или замедления учащенного сердцебиения, а также для того, чтобы задать ритм сердцу (с целью лечения брадикардии). Изделие имплантируется в специально сформированный мешочек под кожей грудной клетки или живота пациента и предназначено для использования вместе с отведениями, расположенными внутри правого предсердия и правого желудочка для мониторинга ЭКГ и автоматической доставки электрического импульса; изделие широко известно как автоматический имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор (АИКД). Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента. Возможность использования в магнитном поле силой 1.5 Тесла. Сканирование всего тела без ограничений зон и времени. Наличие функции автоматического выхода из режима МРТ-защиты с возможностью программирования временных значений до от 3-х до 12 часов. Удельный коэффициент поглощения (SAR) - 2Вт/кг Толщина >9 и <10 мм Полезная емкость батареи 1.9 ампер час Срок службы, не менее 13 лет Максимальная энергия заряда 41 Дж Максимальное количество шоков на эпизод 8 Гарантированное распределение шоков по зонам на один эпизод При распределении сохраняется минимальное количество шоков в зоне ФЖ не менее 2 Варианты антитахикардитической стимуляции (АТС) 4 разных вида антитахикардитической стимуляции (Burst, Ramp, Scan и комбинированный вариант) Функции для уменьшения неоправданной стимуляции правого желудочка АВ гистерезис с поиском спонтанного поведения, двустороннее переключение режима стимуляции DDD(R) – AAI(R), частотный гистерезис Набор датчиков сердечной недостаточности Комплект диагностических датчиков: счетчик ЖТ, уровень активности пациента, время ФП/ТП, частота дыхания, апноэ скан, ЧСС, вариабельность сердечного ритма, торакальный импеданс, ночная ЧСС, наклон изголовья Сохранение электрограмм одновременно с аннотирующими маркерами и интервалами не менее, чем по 3 каналам: правопредсердному, правожелудочковому частотному и шоковому. Возможность активации записи непосредственно пациентом. Аллоцированная память для сохранения эпизодов. Суммарный объем записи 17 мин Предсердный Электрод Стерильный имплантируемый гибкий провод с электродом, изолированный непроводящим материалом по всей длине, за исключением оголенных окончаний, предназначенный для использования в качестве электрического проводника для передачи задающих ритм импульсов от имплантированного импульсного генератора к сердцу; изделие не предназначено для проведения дефибрилляционных импульсов. Вывод электрода обычно	комп	1	1 849 500,00	1 849 500,00	КФ "ЮМС"
29	Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями. С соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в зашифрованном виде. Наличие опции энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для большего запаса прочности. С возможностью выбора вариантов неинвазивного программирования. Наличие функции мониторинга застоя-измеряет изменения трансторакального импеданса с течением времени, чтобы обеспечить дополнительную информацию о состоянии сердечной недостаточности пациента. Телеметрия - Передача информации по Bluetooth® LE (с низким потреблением энергии). Доставленная / накопленная энергия - 40/45 ДЖ. Объем - 31 куб. Масса - 71 г. Размер - 69 x 51 x 12 мм. Разъемы отведения для дефибрилляции - DF4. Разъемы отведений для детектирования/стимуляции предсердий - IS-1. Корпус для высокого напряжения - Электрически активный титановый корпус. Комплект: 1) Имплантируемый МРТ-совместимый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной 52-58 см, диаметром не более 6 Fr – 1 шт. 4) Чрезкожный интродьюсер 7-8 Fr – 2 шт.	комп	5	3 345 500,00	16 727 500,00	КФ "ЮМС"

30	Импантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями	Тендер	Импантируемый кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями. Телеметрия - Bluetooth. Доставляемая / накапливаемая энергия - 36/39 Дж. Объем - 31 см3. Масса - 71 г. Размер - 69 x 51 x 12 мм. Разъемы электрода для дефибрилляции - DF4. Разъемы электродов для детектирования/стимуляции предсердий - IS-1. Разъемы электродов для детектирования/стимуляции желудочков - DF4. Корпус для высокого напряжения - электрически активный титановый корпус. Комплект: 1) Импантируемый МРТ-совместимый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной 52-58 см, диаметром не более 6 Fr – 1 шт. 4) Чрезкожный интродьюсер 7-8 Fr – 2 шт.	комп	2	3 195 500,00	6 391 000,00	КФ "ЮМС"
31	Импантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый с принадлежностями	Тендер	МРТ-совместимый кардиовертер-дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan предлагает доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. Устройство: коннекторы: IS-1, DF-1, DF-4; масса: 80 г.; объем: 35 см3; Габариты: 73 мм x 51 мм x 13 мм; Рентгеноконтрастный идентификатор РХТ. Материалы, контактирующие с тканями тела человека: Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Срок службы: более 7 лет (При 15% ПП, 50% ПЖ, 100% ЛЖ стимуляциях, амплитуда 2,5 В, импеданс 600 Ом). Наличие функций: автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов во всех 3-х камерах; Функция частотной адаптации. Функция адаптации интервала АВ к частоте сердечных сокращений. Функция ответа на проведение ФП на желудочки. Функция стабилизации частоты сокращения желудочков. Режим сна. Функция овердрайв стимуляции после эпизода наджелудочковой тахикардии. Функция неконкурентной предсердной стимуляции. . Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная. Максимальная запрограммированная энергия 35 Дж. Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Режимы стимуляции: DDDR; DDD; DDIR; DDI; AAIR; AA; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO. Параметры стимуляции. Амплитуда стимуляции ПП, ПЖ, ЛЖ: 0,5 – 8 В. Ширина импульса: 0,03-1.5 мсек. Чувствительность ПП и ПЖ: 0.15-4.0 mV. Полярность стимуляции ПЖ – биполярная/ интегрированная биполярная (с кончика на катушку). Полярность стимуляции ЛЖ - LVtip до RVcoil; LVring до RVcoil; LVtip до LVring; LVring до LVtip. Параметры стимуляции CPT: Стимуляция желудочков RV; RV→LV; LV→RV ; LV. Межжелудочковая задержка: 0 - 80 мсек. Функция ответа на воспринятое собственное сокращение желудочков. Максимальная частота – 95-175/мин. Функция восстановления отслеживания предсердий. Звуковые предупреждающие сигналы: при достижении суточной нагрузки предсердной тахикардии/ФП; при достижении количества шоков, доставленных за один эпизод: 1-6; при истечении всех терапий, запрограммированных для данного эпизода; при нарушении целостности электрода/ устройства (при превышении пределов импеданса электрода, при появлении шума на электроде, при достижении рекомендованного времени замены батареи, при превышении времени набора заряда по достижении окончания срока службы, при отключенной детекции ФЖ). Функция OptiVol ™ отслеживает изменение внутригрудного сопротивления с течением времени. Сопротивление контролируется в течение 14 месяцев, позволяя клиницисту лучше понять, как состояние жидкости пациента сравнивается с изменениями в медикаментах, клинических событиях и результатах и общим состоянием пациентов. Автоматический тест предоставляет клинически доступные данные по всем 16 векторам за две минуты, что позволяет выбрать место для стимуляции, которое максимизирует срок службы устройства. Кардиак Компас	комп	60	2 053 500,00	123 210 000,00	КФ "ЮМС"

33	Импантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с функцией многополосной стимуляции, с возможностью МРТ сканирования в комплекте с принадлежностями	Тендер	Стерильное имплантируемое работающее от батареи изделие, состоящее из герметично запечатанного задающего ритм импульсного генератора и встроенного дефибрилляционного импульсного генератора с проводами в правом желудочке, коронарной вене над левым желудочком и - часто - в правом предсердии (трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор). Помимо выполнения традиционных функций электрокардиостимулятора и дефибриллятора, изделие также предназначено для использования в сердечной ресинхронизирующей терапии (CRT) путем бивентрикулярной электростимуляции для синхронизации сокращений правого и левого желудочков с целью более эффективного прокачивания крови для лечения симптомов сердечной недостаточности (например, одышки, быстрой утомляемости) и серьезных нарушений сердечного ритма [CRT-дефибриллятор (CRT-D)]. Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования безопасно для пациента. Материал корпуса: Титан. Тип коннекторной части для подсоединения ПЖ электрода: DF-4. Тип коннекторной части для подсоединения ЛЖ электрода: IS-4. Масса, гр.: Не более 80. Габариты (ДхВхШ), мм: Не более 75 x 41 x 14. Объем, см3: Не более 38. Максимальная доставляемая энергия шока, Дж.: не менее 40. Номинальный срок службы, лет: Не менее 6,4. МРТ-совместимость: 1,5 T; SAR 2 W/kg. 1,5 T; SAR 2 W/kg: Выкл; DDD(R); DDT(R); DDI(R); VVT(R); VVI(R); AAI(R). Критерии дифференциальной диагностики желудочковых и наджелудочковых тахикардий. Функция анализа морфологии QRS комплекса. Автоматическое выполнение устройством дифференциальной диагностики собственных сердечных сокращений от шума по правожелудочковому электроду. Программирование времени продолжительности выполнения лечебных терапий для осуществления принудительного прекращения тахикардий высокоэнергетическим разрядом. Алгоритмы АТС терапии. Функция проведения терапии антитахикардической стимуляцией во время заряда конденсаторов. Программный выбор вектора дефибрилляции. Выбор параметров антибрадикардической стимуляции после шокового разряда, отличных от основных запрограммированных пациенту характеристик антибрадикардической стимуляции. Беспроводной опрос устройства. Возможность автоматического сохранения статистической информации в памяти ИКД и ее получения посредством телеметрии с отображением в виде числовых, графических символов информации. Возможность графического представления информации за длительный период наблюдения сроком до 6-12 месяцев и более. Возможность предоставления устройством оповещений, автоматически формулируемых системой по результатам выполненного анализа состояния системы стимуляции и накопленной клинической информации, с выдачей комментариев и предложений. Возможность сохранения в памяти устройства ВСЭГ, мин.: не менее 45. Специальное защитное покрытие корпуса. Алгоритм определения чрезмерных токов в векторах шока. Алгоритм автоматической подстройки чувствительности по предсердному и желудочковому каналам. Возможность программирования параметров (формы) импульса шока: Наклон; фиксированная ширина импульса. Алгоритм оптимизации атриовентрикулярной и межжелудочковой задержек. Алгоритм для облегчения симптомов у пациентов с пароксизмами предсердных тахикардий. Конфигурация бивентрикулярной стимуляции: ЛЖ1-ЛЖ2, ЛЖ1-ЛЖ4, ЛЖ1-ПЖ спираль, ЛЖ2-ЛЖ4, ЛЖ2-ПЖ спираль, ЛЖ2-ПЖ2, ЛЖ2-ПЖ4, ЛЖ2-ПЖ спираль, ЛЖ4-ПЖ2, ЛЖ4-ПЖ спираль, ЛЖ4-ПЖ4, ЛЖ4-ПЖ спираль. Алгоритм	комп	20	2 795 000,00	55 900 000,00	КФ "ЮМС"

34	Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор , с функцией бивентрикулярной стимуляции	Тендер	кардиовертер-дефибриллятор имплантируемый трехкамерный - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии бивентрикулярное. Дефибриллятор сердечной ресинхронизирующей терапии (CRT-D) предназначен для повторной синхронизации правого и левого желудочков у пациентов с застойной сердечной недостаточностью. Бивентрикулярная стимуляция: Бивентрикулярный триггерный режим Вкл./Выкл. Оптимизация цикла синхронизации: Задержка воспринимаемой / измеряемой АВ, задержка межжелудочковой стимуляции. V-V синхронизация: Одновременный *, RV Первый; LV Первый. Задержка внутрижелудочкового ритма (мс): первые 10–80 правых желудочков / первые 15–80 ЛЖ с шагом 5. Желудочковое зондирование: только правый желудочек (не программируется). Желудочковая кардиостимуляционная камера: только для правого желудочка; бивентрикулярный. Отрицательный гистерезис / поиск AV (мс): Выкл; От -10 до -120. Самая короткая задержка AV (мс): 25–120. Программируемая конфигурация импульса: Наконечник LV на катушку RV; Биполярный LV; Кольцо LV к катушке RV. Управление AF: Темп: Вкл./Выкл. Количество циклов стимуляции ускорения: 15–40 с шагом 5. Максимальная скорость подавления автофокусировки: 80–150 мин -1 . Обнаруживание: Технология: Регулировка автоматического контроля чувствительности для предсердных и желудочковых событий. Низкочастотное затухание: Вкл./Выкл. Сенсорный фильтр: (Пост-сенсорное; предсердное) 50; 62,5; 75; 100%; (Post-Paced; предсердный) 0,2–3,0 mV; Пороговое начало: (Пост-сенсорное; желудочковое) 50; 62,5; 75; 100%; (Пост-стимуляция; желудочковый) Авто; 0,2–3,0 mV. Выдержка распада: (Пост-сенсорный / пост-ритм; предсердный / желудочковый) 0–220. Рефрактерность желудочковой чувствительности (мс): 125; 157. Зоны обнаружения: Программирование 3 зон - 1 зона, 2 зоны или 3 зоны (VT-1, VT-2, VF). Отделение скорости AV; Начало аритмии (начало в камере или внезапное начало); Стабильность интервалов; Ассоциация AV; Различение морфологии или исходный MD) с ручным (только исходный MD) или автоматическим обновлением шаблона. Режим распознавания: Вкл., Пассивный, Выкл. SVT Предел: 150–240 мин-1. Перерыв SVT: 0,25–5 мин. Распознавание шума: распознавание шума проводов (Вкл. ; Вкл. С перерывом; Пассивный; Выкл.). Режим монитора: Обнаружение, распознавание и диагностика, отсутствие терапии (зона VT или VT-1). Повторное подтверждение: Постоянное обнаружение во время зарядки. Антитахикардическая стимуляция: Отсечка верхней скорости ATR: 150–300 мин-1. Продолжительность цикла: адаптивная; реадaptивная или фиксированная. Минимальная продолжительность цикла: (мс) 150–400 с шагом 5. Количество импульсов / стимулов: 1–15 с 2–20. Амплитуда импульса АТФ (V): 7,5 Независимо от брадикардии и стимуляции после терапии. Мощность импульса АТФ (мс): 1,0 или 1,5 Программируется независимо от брадикардии и стимуляции после терапии. Высоковольтная терапия: Алгоритм : Вкл; Выключено. Режим высоковольтного выхода: фиксированная мощность импульса; фиксированный наклон. Форма волны: двухфазная; монофазная. Полярность RV: Катод (-); Анод (+).Конфигурация электродов: от RV до Can; RV в SVC / Can; RV в SVC. Стимуляция при брадикардии: Постоянные режимы: Выкл.; DDD(R); DDT(R); DDI(R); VVT(R); VVI(R); AAI(R). Временные режимы: Выкл; DDD; DDT; DDI; VVT; VVI; AAI; AAT; DOO; VOO; AOO. Датчик адаптации к скорости: Вкл. ; Выкл. Пассивный. Программируемая скорость: Программируемая скорость: Вкл. Бесконечная (мин. 1).	комп	3	2 450 500,00	7 351 500,00	КФ "ЮМС"

35	Импантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями	Тендер	Импантируемый кардиовертер-дефибриллятор трехкамерный - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями. С соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в зашифрованном виде. Опция энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для большого запаса прочности. Электрокардиостимуляция обеспечивает несколько импульсов стимуляции ЛЖ за цикл сердечной деятельности как в режиме стимуляции только ЛЖ, так и в режиме бивентрикулярной стимуляции. Динамическая АВ- синхронизация с адаптивным программированием для обеспечения бивентрикулярной стимуляции с или без многоточечной стимуляции. Устройство и электрод для стимуляции оснащены четырьмя электродами для кардиостимуляции и имеют 13 векторов кардиостимуляции . Телеметрия - Передача информации по Bluetooth® LE; Доставленная / накопленная энергия - 40/45 Дж; Объем - 34 см3; Масса - 76 г; Размер - 74 x 51 x 12 мм; Разъемы отведения для дефибрилляции - DL4-LLHN; Разъем отведений ЛЖ - IS4-LLLL; Разъемы отведений для сенсинга/стимуляции предсердий - IS-1; Корпус для высокого напряжения - Электрически активный титановый корпус. Комплект: Устройство ресинхронизирующей терапии с беспроводной телеметрией - 1 шт; Дефибрилляционный электрод длиной 58 см - 1 шт; Левожелудочковый электрод длиной 86 см - 1 шт; Эндокардиальный электрод длиной 52 см - 1 шт; Интродьюсер разрывной размер 7 - 8 Fr - 2 шт; Разрывной внешний гайд катетер длиной 54 см - 1 шт. Заглушка для гнезда – 1 шт., Разрывной внешний гайд Слиттер – 1 шт., Баллонный катетер высокого давления -1 шт.	комп	2	4 222 500,00	8 445 000,00	КФ "ЮМС"
36	Импантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями	Тендер	Импантируемый кардиовертер-дефибриллятор трехкамерный - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями. Наличие технологии динамически корректирующий AV-задержки для адаптации бивентрикулярной стимуляции. Устройство и электрод для стимуляции оснащены четырьмя электродами для стимуляции и имеют 10 векторов стимуляции. Телеметрия - Bluetooth; Доставляемая / накапливаемая энергия - 36/39 Дж; Объем - 34 см3; Масса - 76 г; Размер - 74 x 51 x 12 мм; Разъем электрода для дефибрилляции - DF4-LLHN; Разъем электрода - ЛЖ IS4-LLLL; Разъемы электрода для детектирования/стимуляции - IS-1; Корпус - титан. Комплект: Устройство ресинхронизирующей терапии с беспроводной телеметрией - 1 шт; Дефибрилляционный электрод длиной 58 см - 1 шт; Левожелудочковый электрод длиной 86 см - 1 шт; Эндокардиальный электрод длиной 52 см - 1 шт; Интродьюсер разрывной размер 7 - 8 Fr - 2 шт; Разрывной внешний гайд катетер длиной 54 см - 1 шт. Заглушка для гнезда – 1 шт., Разрывной внешний гайд Слиттер – 1 шт., Баллонный катетер высокого давления -1 шт.	комп	2	4 147 500,00	8 295 000,00	КФ "ЮМС"

37	Импантируемый кардиовертер-дефибриллятор с подкожным дефибриллирующим электродом, МРТ совместимый	Тендер	Стерильный имплантируемый генератор импульсов с системой распознавания нарушений сердечного ритма при анализе электрокардиограмм (ЭКГ). Устройство подаёт на сердечную мышцу электрический импульс с целью восстановления нормального ритма сердечной деятельности или замедления учащенного сердцебиения. Оно имплантируется в карман под кожей в области грудной клетки пациента и имеет присоединенное отведение, которые размещают под кожей грудной клетки в области сердца с целью мониторинга ЭКГ и автоматической подачи электрических импульсов. Устройство содержит внутренние батареи для обеспечения питания. Его часто называют автоматическим имплантируемым кардиовертером-дефибриллятором (АИКД). Конструкция изделия позволяет проводить МРТ исследования до 1,5Т безопасно для пациента. Вес (г), не более-130. Объем (см3), не более -60. Номинальный срок службы, лет, не менее-7,3. Материал корпуса- титан. Стандарт коннектора- SQ-1. МРТ-совместимость- наличие. Число зон тахикардии, не менее- 2. Минимальная частота распознавания тахикардии(уд/мин), не менее-170. Диапазон программирования частоты для зоны шока, ударов в минуту не уже- 170 – 250. Диапазон программирования частоты для зоны дискриминации аритмий, ударов в минуту не уже- 170 – 240. Постшоковая стимуляция- наличие. Количество векторов восприятия (детекции), не менее-3. Максимальная энергия заряда, ДЖ, не менее-80. Диапазон применяемой энергии кардиоверсии для лечения желудочковых тахикардий, Дж, не уже- 10 – 80. Количество шоков на эпизод, не менее-5. Количество сохраненных в памяти эпизодов аритмий, не менее-40. Количество сохраненных в памяти эпизодов фибрилляции предсердий, не менее- 7. Подкожный дефибриллирующий электрод в комплекте- наличие. Стандарт коннектора электрода- SQ-1. Тип электрода- триполярный. Длина электрода (см), не менее-45. Максимальный диаметр электрода, мм, не более-3,84. Материал изоляции электрода- полиуретан. Площадь дефибриллирующей спирали, мм2, не менее-750. Площадь проксимального электрода, мм2, не менее-46. Площадь дистального электрода, мм2, не менее-36. Межполюсное расстояние электрода, мм, не менее-120	комп	2	7 599 500,00	15 199 000,00	КФ "ИОМС"
38	Интродьюсер управляемый с дилатором для криоаблации	Тендер	Предназначен для внутрисосудистого доступа для баллонной криоаблации. Контроль движения интродьюсера. Внутренний диаметр - 12,7 Fr. Внешний диаметр - 15,9 Fr. Рентгеноконтрастный маркер в дистальном кончике интродьюсера. Расстояние от кончика до рентгеноконтрастного маркера -2,5 мм. Рабочая длина - 68 см. Общая длина – 82 см. Наличие дилатора. Рабочая длина дилатора - 85 см. Совместимость проводниками диаметром от 0,81 до 0,89 мм.	шт	10	210 000,00	2 100 000,00	КФ "ИОМС"
39	Интродьюсер чрескожный гемостатический для доставки электродов к сердцу, размерами 7,8,9, 9.5, 10.5, 11, 12.5 Fr	Тендер	Чрескожный гемостатический интродьюсер разрывные для доставки электродов к сердцу, размерами 7, 8, 9, 9.5, 10.5, 11, 12.5 Fr и длиной 13, 25 см Интродьюсер предназначен для предоставления быстрого и относительно нетравматического способа имплантации одного или нескольких вживляемых, эндокардиальных электродов кардиостимулятора.	шт	1000	14 000,00	14 000 000,00	КФ "ИОМС"
40	Кабель для подключения подачи охлаждающего газа	Тендер	Кабель для подключения подачи охлаждающего газа для катетера и отвода использованного газа	шт	5	130 000,00	650 000,00	КФ "ИОМС"
41	Кабель для подключения диагностического катетера	Тендер	Соединительный кабель для диагностического катетера, автоклавируемый, длиной 0,9 м; 1,8 м для 4-, 6-, 8-,10- полюсных катетеров, разъем: соединение с катетером - 10-контактный, соединение с генератором 10 изолированных .	шт	1	165 500,00	165 500,00	КФ "ИОМС"
42	Кабель для подключения абляционного катетера к радиочастотному генератору Stockert	Тендер	Кабель для подключения абляционного катетера к радиочастотному генератору Stockert	шт	1	149 000,00	149 000,00	КФ "ИОМС"
43	Кабель для подключения абляционного катетера к радиочастотному генератору Boston Scientific	Тендер	Кабель для подключения абляционного катетера к радиочастотному генератору Boston Scientific	шт	1	150 000,00	150 000,00	КФ "ИОМС"
44	Кабель для подключения абляционного катетера к радиочастотному генератору St.Jude Medical (Abbott)	Тендер	Кабель для подключения абляционного катетера к радиочастотному генератору St.Jude Medical (Abbott)	шт	1	150 000,00	150 000,00	КФ "ИОМС"
45	Кабель для подключения 5/6/8/10/20 полюсных диагностических катетеров к наружным стимуляторам и ЭФИ станциям	Тендер	Кабель для подключения 5/6/8/10/20 полюсных диагностических катетеров к наружным стимуляторам и ЭФИ станциям	шт	1	130 000,00	130 000,00	КФ "ИОМС"
46	Кабель соединительный для абляционного катетера	Тендер	Кабель соединительный для абляционного катетера IntellaTipMiFiOI /IntellaTip MiFi XP к генератору Stockert	шт	1	199 500,00	199 500,00	КФ "ИОМС"

47	Кабель соединительный для не управляемых 4; 10-полюсных катетеров	Тендер	Кабель соединительный для не управляемых 4-х; 10-полюсных катетеров Viking, Blazer DX, Polaris X	шт	1	149 500,00	149 500,00	КФ "ИОМС"
48	Кабель соединительный	Тендер	Соединительный кабель для абляционного катетера, длина 3 м, разъем соединение с катетером 2,10,25,34,-контактный, разъем соединение с PIU 10,34 (красный) -контактный.	шт	1	595 000,00	595 000,00	КФ "ИОМС"
49	Кабель соединительный	Тендер	Соединительный кабель для абляционного катетера, длина 3 м, разъем соединение с катетером 2,10,25,34,-контактный, разъем для соединение с PIU 10,34 (черный, светло синий) -контактный.	шт	1	275 000,00	275 000,00	КФ "ИОМС"
50	Кабель соединительный для подключения катетера	Тендер	Кабель для подключения катетеров BiosenseWebster, Medtronic и St. Jude Medical к абляционному генератору Ampere	шт	5	136 300,00	681 500,00	КФ "ИОМС"
51	Кабель соединительный 10/26 контактный, 305 см	Тендер	Длина 305 см Совместимость с РЧ генератором Smartablate Разъемы для подключения 10 – контактный быстросъемный 26 – контактный быстросъемный (красный)	шт	1	650 000,00	650 000,00	КФ "ИОМС"
52	Кабель соединительный 12/34 контактный, 305 см	Тендер	Длина кабеля 305см Разъем со стороны катетера 12-контактный быстросъемный (черно-синий) Разъем со стороны системы 34-контактный быстросъемный (голубой) Поставляется в стерильном виде	шт	1	295 000,00	295 000,00	КФ "ИОМС"
53	Кабель соединительный 26/20 контактный, 305 см	Тендер	Длина 305 см Совместимость с РЧ генератором Smartablate Разъемы для подключения 26 – контактный быстросъемный (красный) 20 – контактный быстросъемный	шт	1	735 000,00	735 000,00	КФ "ИОМС"
54	Кабель соединительный 34/34 контактный, 305 см	Тендер	Длина кабеля 305см Разъем со стороны катетера 34-контактный быстросъемный (темно-синий) Разъем со стороны системы 34-контактный быстросъемный (голубой) Поставляется в стерильном виде	шт	1	525 000,00	525 000,00	КФ "ИОМС"
55	Кабель соединительный 34/34 контактный, 27,4 см	Тендер	Кабель соединительный для подключения диагностических катетеров Pentaray. Разъем соединительный со стороны системы Carto3 – 34 контактный, быстросъемный, синий Разъем соединительный со стороны катетера – 34 контактный быстросъемный. Длина кабеля 27,4 см	шт	1	615 000,00	615 000,00	КФ "ИОМС"
56	Кабель соединительный 34/34 контактный, 36,5 см	Тендер	Кабель соединительный для подключения к системе Carto3. Разъем соединительный со стороны системы Carto3 – 34 контактный, быстросъемный, синий Разъем соединительный со стороны катетера – 34 контактный быстросъемный. Длина кабеля 36,5 см	шт	2	1 150 000,00	2 300 000,00	КФ "ИОМС"
57	Кабель соединительный 300 см	Тендер	Длина 300 см Совместимость с РЧ генератором Smartablate Разъем для подключения со стороны генератора штырьковой. Разъем для подключения со стороны индифферентного электрода “Erbe”-plug	шт	1	270 000,00	270 000,00	КФ "ИОМС"
58	Кабель для подключения циркулярного катетера	Тендер	Кабель для подключения циркулярного катетера POLARmap	шт	2	108 240,00	216 480,00	КФ "ИОМС"
59	Кабель электрический	Тендер	Кабель электрический для подключения катетера POLARx	шт	5	98 340,00	491 700,00	КФ "ИОМС"
60	Кабель для подключения 4; 10-полюсного катетера	Тендер	Кабель для подключения квадripольного 4 полюсного/декапольного 10 полюсного катетера.	шт	5	85 000,00	425 000,00	КФ "ИОМС"
61	Кардиостимулятор безотводной в комплекте с принадлежностями.	Тендер	Безотводной кардиостимулятор в комплекте с принадлежностями. Габариты: Длина 38,0 мм, Диаметр 6,5 мм, Объем 1,1 куб.см. Масса 2,4 гр. Электрод с наконечником БК представляет собой покрытый нитридом титана платино-иридиевый диск, расположенный в центре фиксирующей спирали. Кончик электрода содержит разовую дозу дексаметазона натрия фосфата (DSP), предназначенную для уменьшения воспаления. Кольцевой электрод - непокрытая часть титанового корпуса кардиостимулятора. Геометрическая площадь поверхности кончика электрода ~2 мм2, Геометрическая площадь поверхности кольцевого электрода >127 мм2, Расстояние между электродами >24 мм. Комплект состоит из: 1) Безотводного кардиостимулятора – 1 шт. 2) Доставочного катетера – 1 шт. 3) Интродьюсера 30/50 см – 1 шт.	комп	7	4 985 000,00	34 895 000,00	КФ "ИОМС"

62	Катетер баллонный для внутрисердечной криоабляции	Тендер	Предназначен для криоабляции тканей сердца. Контроль движения катетера в двух направлениях. Диаметр-11,8 Fg. Длина -134 см. Рабочая длина - 99 см. Диаметр кончика катетера - 9 Fg. Размер кончика-5 мм (короткий), 12 мм (длинный). Диаметр раздутого баллона - 28 мм. Совместимый с интродьюсером 12 Fg. Совместимый проводник, не более - 0,035 дюйм. Температурный датчик- термопара.	шт	20	1 200 000,00	24 000 000,00	КФ "ЮМС"
63	Катетер для биполярной кардиостимуляции с электродами, размеры: 4, 5, 6, 7 Fg	Тендер	Катетер для биполярной кардиостимуляции с электродами/направляемый кровотоком, прямой/ с изгибом 60°/ с изгибом J-формы. Размеры 4, 5, 6, 7 Fg. Расстояние между электродами 1-2,5 см. Длина 110 см. Иглы форм изгиба: прямой, 60°, J-формы. Наличие: маркера 10 см глубины для оптимальной установки катетера при рентгеноскопии; надувного латексного баллона между электродами; электродов на кончике катетера для биполярной стимуляции и мониторинга ЭКГ. Рабочий конец катетера снабжен платиновым кольцеобразным электрическим разъемом, дистальный конец катетера — концевым электродом, проксимальный конец катетера - двухконтактным электрическим разъемом.	шт	50	125 000,00	6 250 000,00	КФ "ЮМС"
64	Катетер для экстракции электродов, поворотный дилатационный	Тендер	Поворотный дилатационный катетер размерами 9,11,13 Fg. Рабочая длина 18,7 / 47,5. Телескопическая система- футляр для экстракции электродов, состоит из пистолета с полостным дилатационным катетером для фиксации и захвата при протягивании электрода для извлечения. Материал пластик и полиуретан. Возможность выбора стандартного размера и размера минн, возможность подбора феморального доступа при венозной непроходимости.	комп	10	1 300 000,00	13 000 000,00	КФ "ЮМС"
65	Катетер проводниковый для электрода активной фиксации	Тендер	Катетерная система доставки с интегрированным клапаном доставляет электрод в область Пучка Гиса. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиов с амидами. С гидрофильным покрытием. Длина: 20, 30, 40, 43 см Внутренний диаметр катетера: 1,8 мм (5.4 French) Наружный диаметр катетера: 2.4 мм (7.0 French). Дилататор проводникового катетера. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиов с амидами. Совместимый с проволочным проводником 0.038".	шт	100	80 000,00	8 000 000,00	КФ "ЮМС"
66	Катетер стандартный не управляемый 4; 10-полюсный	Тендер	Предназначен для проведения инвазивного электрофизиологического исследования сердца. Диаметр, не более, Fg-6. Количество полюсов-4, 10. Материал электродов- платина, иридий. Кривизна и расстояние между электродами 2-5-2 мм. Длина не менее 115 см. Совместим с кабелем 4 и 10 pin Boston Scientific	шт	1	131 500,00	131 500,00	КФ "ЮМС"
67	Катетер диагностический для легочных вен	Тендер	Предназначен для определения электрической активности устьев легочных вен при проведении криоабляции. Диаметр - 3,3 Fg. Диаметр канала совместимого устройства, не менее - 3,4 Fg. Специальный изгиб в форме петли для обеспечения позиционирования в устье вены. Диаметр петли - 20 мм. Длина общая - 166 см. Рабочая длина – 149 см. Количество полюсов - 8. Расстояние между электродами – 6 мм. Размер электрода – 1 мм.	шт	3	210 000,00	630 000,00	КФ "ЮМС"
68	Катетер управляемый диагностически 10-полюсный для коронарного синуса	Тендер	Предназначен для проведения инвазивного электрофизиологического исследования сердца. Контроль движения катетера в одном направлении. Диаметр, не более, Fg-6. Количество полюсов-10. Материал электродов- Платина. Расстояние между электродами, мм- 2,5,2. Длина, не менее, см- 110. Кривизна катетера- большая. Совместимость с кабелем. Совместим с электрофизиологической системой для записи внутрисердечных сигналов.	шт	1	197 500,00	197 500,00	КФ "ЮМС"
69	Катетер управляемый стандартный 20-полюсный	Тендер	Контроль движения катетера в двух направлениях- наличие. Диаметр не более- 7 Fg. Количество полюсов-20. Материал электродов- Платина, иридий. Кривизна и расстояние между электродами, мм- 2,5,2 Или 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 35, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2, 10, 2. Кривизна катетера средняя. Диаметр кривизны не более 25мм. Длина не менее 109 см. Совместимость с кабелем 20 pin Boston Scientific.	шт	1	454 500,00	454 500,00	КФ "ЮМС"
70	Катетер ультразвуковой для внутрисердечной визуализации	Тендер	Ультразвуковой катетер для внутрисердечной визуализации, размер 8 Fg, длина 90 см, совместимость с другими ультразвуковыми системами: Acuson P50, Cypress,X - 300.	шт	1	1 527 002,50	1 527 002,50	КФ "ЮМС"

71	Катетер-электрод управляемый навигационный, с улучшенной функцией орошения	Тендер	Возможность управления дистальным кончиком катетера. Управление радиусом кривизны с помощью ручки катетера в двух направлениях. Тип кривизны D-F (64 мм-76 мм) Предел досягаемости для кривизн (расстояние от дистального электрода до стержня в положении максимального изгиба) D-F (64 мм -76 мм). Наличие системы контроля, регулировки и фиксации микро перемещений рабочей части катетера. Тип механизма для управления радиусом кривизны качающийся рычаг. Возможность фиксировать кривизну катетера. Механизм, обеспечивающий высокий крутящий момент стержня катетера двойная оплетка. Длина вводимой части катетера 115 см. Оплетка вводимой части катетера 32. Оплетка рабочей части катетера 16. Общее количество электродов 6. Количество электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм 4. Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов. Содержится платина в материале электродов. Диаметр электродов 8,5 Fг. Длина дистального электрода 3,5 мм. Расстояние между центрами электродов 1-6-2 мм. Датчик измерения температуры.Тип температурного датчика термопарный. Совместим со специализированным РЧ генератором. Совместим с различными ЭФИ системами. Электрод специально предназначен для проведения «охлаждаемой» абляции по «открытому» и "закрытому" контурам орошения. Возможность вводить физиологический раствор через внутренний просвет катетера для орошения дистального электрода и охлаждения зоны абляции. Тип разъёма на проксимальном конце катетера для подачи физиологического раствора разъём Люэра. Количество отверстий в дистальном электроде для подачи жидкости для охлаждения зоны абляции 56. Совместим с насосом для подачи орошающей жидкости и управления скоростью подачи жидкости. Электрод оснащен датчиком местоположения, встроенным в дистальный отдел катетера. Электрод обладает функцией измерения контактного усилия между концом катетера и стенкой сердца в режиме реального времени, в граммах. Электрод оснащен сенсором вектора приложения контактного усилия между концом катетера и стенкой сердца в режиме реального времени.	шт	90	1 600 000,00	144 000 000,00	КФ "ЮМС"
72	Катетер не управляемый 4-полосный, 4F, 5F, 6F.	Тендер	Катетер диагностический неуправляемый. Доступен для заказа в модификациях квадripолярный. Доступная длина катетера 650 / 1200 мм. Размер катетера 4F / 5F / 6F. Межелектродное расстояние 2-5-2 / 2-8-2 / 5 / 10 мм. Доступные варианты пространственного изгиба катетера MPA / MPB / RVB / HIS / RVA / CS. 32 слойное плетение обеспечивает максимальный контроль и поддержку катетера. Размеры по заявке заккзчика	шт	4	65 017,00	260 068,00	КФ "ЮМС"
73	Катетер не управляемый 10- полосный для коронарного синуса, 5F, 6F	Тендер	Катетер диагностический неуправляемый 10 полосной для коронарного синуса. Доступные варианты пространственного изгиба катетера MPA / MPB / RVB / HIS / RVA / CS. Размер катетера 5F / 6F. Ручка push/pull. 32 слойное плетение shaft катетера. Плетение из нержавеющей стали. Коннектор для подключения катетера имеет провод, что позволяет легко подключить кабель и обернуть стерильным рукавом. Размеры по заявке заказчика.	шт	4	95 000,00	380 000,00	КФ "ЮМС"
74	Катетер не управляемый диагностический 10 полосный	Тендер	Катетер 10 полосной неуправляемый диагностический. Доступная длина катетера 1200 мм. Размер изгиба S. Shaft катетера 4F, кончик катетера 3,3F. 32 слойное плетение shaft катетера. Плетение из нержавеющей стали. Коннектор для подключения катетера имеет провод, что позволяет легко подключить кабель и обернуть стерильным рукавом.	шт	2	105 000,00	210 000,00	КФ "ЮМС"
75	Катетер управляемый 4- полосный, 4F, 5F, 6F, 7F.	Тендер	Катетер диагностический управляемый. Доступен для заказа в модификациях квадripолярный. Запатентованный пространственный изгиб MPD-S / MPD-SL. Рабочая длинна катетера 1100 мм. Размер катетера 4F/5F / 6F/7F. 32 слойное плетение обеспечивает максимальный контроль и поддержку катетера. Размеры по заявкен заказчика.	шт	10	150 000,00	1 500 000,00	КФ "ЮМС"
76	Катетер управляемый 10-полосный для коронарного синуса, 5F, 6F	Тендер	Катетер диагностический управляемый 10 полосной для коронарного синуса. Запатентованный пространственный изгиб MPD-S / MPD-SL. Рабочая длинна катетера 1100 мм. Межелектродное расстояние 2-8-2 / 2-5-2. Размер катетера 5F / 6F. Ручка push/pull. 32 слойное плетение shaft катетера. Плетение из нержавеющей стали. Коннектор для подключения катетера имеет провод, что позволяет легко подключить кабель и обернуть стерильным рукавом. Размеры по заявке заказчика.	шт	15	164 000,00	2 460 000,00	КФ "ЮМС"
77	Криоконсоль с принадлежностями: адаптер	Тендер	Соединительный кабель для подключения диагностического катетера с дистальной картирующей частью в виде круглой петли с 8-мью электродами к ЭФИ системе. Длина 196 см.	шт	3	60 900,00	182 700,00	КФ "ЮМС"

78	Криоконсоль с принадлежностями: катетер для внутрисердечной криоабляции , с диаметром баллона (мм) 23; 28	Тендер	Управляемый проводимый по проводнику баллонный катетер для внутрисердечной криоабляции разработан для изоляции легочных вен. Диаметр раздутого баллона 23 мм, 28 мм Размер катетера - внешний диаметр 10.5 Fr Общая длина 140 см Рабочая длина 95±2 см Длина дистального кончика 10 мм Рекомендуемый интродьюсер: управляемый интродьюсер 12 Fr Совместимый проводник 0.032- 0.035" Управляемость: Изгиб в двух направлениях 45° Материал: Кончик и катетер - Биосовместимый сополимер в сочетании с сульфатом бария (BaSO4). Внешний баллон - Полиуретан	шт	96	1 045 000,00	100 320 000,00	КФ "ИОМС"
79	Криоконсоль с принадлежностями: катетер для картирования	Тендер	Интракардиальный электрофизиологический диагностический катетер с дистальной картирующей частью в виде круглой петли с 8-мью равномерно размещенными электродами для картирования электрической проводимости между левым предсердием и легочными венами. Размер катетера 3.3 Fr, 1.1 mm (0.043") Общая длина 165 см; рабочая длина 146 см.. Диаметр петли: 20 мм, 15 мм. Количество электродов: 8, длина электрода 1 мм. Межэлектродное расстояние: 6 мм и 4 мм Совместимость катетера: минимальный внутренний просвет 3.8 Fr, 1.3 mm (0.049").	шт	100	297 000,00	29 700 000,00	КФ "ИОМС"
80	Криоконсоль с принадлежностями: управляемый интродьюсер с дилататором	Тендер	Управляемый интродьюсер с дилататором для чрескожного введения катетера и доставки его в камеры сердца, оснащенный гемостатическим клапаном. Встроенный боковой порт с трехходовым краником. Общая длина - 81см. Полезная длина - 65см. Внутренний диаметр - 12 French. Наружный диаметр - 15 French. Длина дилататора - 87см. Рентгеноконтрастный маркер - 5 мм проксимальнее кончика интродьюсера. Максимальный изгиб - 135°. Радиус изгиба - 5.5 см при 90°. Совместимость с катетером - до 10.5 Fr. Совместимость с проводником - 0.032" to 0.035". Материал: Биосовместимый сополимер в сочетании с сульфатом бария (BaSO4).	шт	150	187 000,00	28 050 000,00	КФ "ИОМС"
81	Криоконсоль с принадлежностями: управляемый точечный катетер	Тендер	Управляемый точечный катетер, предназначенный для внутрисердечной криоабляции и картирования. Диаметр катетера- 2.5 мм (7 French). Рекомендуемый размер интродьюсера – не менее 2.7 мм (8 French). Длина кончика - 6 мм. Длина катетера –108 см. Количество электродов на кончике – 4. Расстояние между электродами – 2-5-2 мм. Количество термоэлементов - 1. Радиус изгиба при 90° – 49/55/60 мм. Параметры окружающей среды: Хранение при температуре выше 0 °С. Эксплуатация: От 15 до 30 °С на высоте не более 2400 м над уровнем моря.	шт	10	495 000,00	4 950 000,00	КФ "ИОМС"
82	Криоконсоль с принадлежностями: резервуар N2O	Тендер	Характеристики хладагента: Сжиженный оксид азота (N2O) 99.5% очистка, уровень влажности < 50 ppm (частей на миллион)	шт	30	165 000,00	4 950 000,00	КФ "ИОМС"
83	Криоконсоль с принадлежностями: коаксиальный кабель	Тендер	Кабель коаксиальный для подключения катетера к коаксиальному порту коннектора на передней панели криоконсоли. Длина 122 см	шт	70	27 000,00	1 890 000,00	КФ "ИОМС"
84	Криоконсоль с принадлежностями: электрический кабель	Тендер	Кабель электрический для подключения катетера к порту криоконсоли на блоке автоматического подсоединения. Длина 183 см	шт	70	35 000,00	2 450 000,00	КФ "ИОМС"
85	Набор дилататоров к катетеру для экстракции электродов	Тендер	Различная длина проводникового катетера – дилататора с цветовой кодировкой зависящей от размера внутреннего диаметра. Материал полиуретан с гидрофильным покрытием, используется в качестве комплектующего к телескопической механической экстракции. Размеры 8.5, 10, 11.5, 13 Fr. Внутренняя длина от 43/33 до 51/41. Внешний диаметр от 14.0/0.183/4.7 до 18.6/0.243/6.2	шт	1	210 000,00	210 000,00	КФ "ИОМС"
86	Набор референтных электродов	Тендер	Навигационные патчи для системы сердечного картирования EnSite Precision, большие и малые, каждый комплект содержит 6 штук поверхностных электродов, 10 ЭКГ электродов и 1 референтный электрод, 2 патча референтных сенсорных датчиков пациента. Совместим с большинством катететров а так же системами крио абляции. Возможность навигации одновременно до 128 электродов в режиме реального времени.	наб	80	325 200,00	26 016 000,00	КФ "ИОМС"

87	Набор поверхностных референтных электродов	Тендер	Набор поверхностных электродов для системы сердечного картирования EnSite X. Референтный электрод самоклеящийся, одноразовый, нестерильный -1 шт.; ЭКГ-электрод, самоклеящийся, одноразовый, нестерильный (для фиксации на правой ноге) – 1 шт.; Поверхностные электроды, самоклеящиеся, одноразовые, нестерильные – 6 шт; пеноадгезивные пластыри референтного датчика пациента – 4 шт. Совместимы с большинством катетеров. Возможность навигации одновременно до 120 электродов в режиме реального времени.	наб	150	487 000,00	73 050 000,00	КФ "ИОМС"
88	Набор поверхностных наружных референтных электродов	Тендер	Поверхностные наружные референтные наклейки для системы Carto 3 – набор из 6 шт	наб	40	300 000,00	12 000 000,00	КФ "ИОМС"
89	Расходные материалы к катетеру для экстракции электродов	Тендер	Компоненты для проведения механической телескопической экстракции эндокардиальных электродов. В наборе: устройство для блокирования электрода, режущее лезвие в области фиксации, фиксатор и устройство для наматывания электрода	шт	1	170 000,00	170 000,00	КФ "ИОМС"
90	Ручка электрохирургическая с кнопочным управлением	Тендер	Имеет электрод-лезвие из нержавеющей стали с шестигранным фиксатором, Кабель 3 метра, кнопка активирования режима рассечения, кнопка активирования режима коагуляции.	шт	500	3 790,00	1 895 000,00	КФ "ИОМС"
91	Трубка для ирригационного насоса 260 см	Тендер	Трубки для орошаемых катетеров (Длина ирригационной магистрали 260 см)	шт	100	37 275,00	3 727 500,00	КФ "ИОМС"
92	Трубка для насоса	Тендер	Наличие: трубки с капельницей и иглой; Наличие стопорного клапана Разъем Люэра Общая длина трубки 4064 (± 63,5) мм	шт	70	92 000,00	6 440 000,00	КФ "ИОМС"
93	Экстрактор крепитель к катетеру для экстракции электродов	Тендер	Устройство для проведения телескопической механической замены эндокардиальных электродов. Внутренний диаметр от 0.015" (0.38мм) до 0.023" (0.58мм).Имеет отметки для обеспечения рентгеноконтрастности во время операции. Рентгеноконтрастный маркер на конце стилета 1 см.	шт	10	530 000,00	5 300 000,00	КФ "ИОМС"
94	Электрод с активной фиксацией биполярный , с возможностью параксиссиальной стимуляции	Тендер	Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации, с возможностью параксиссиальной стимуляции. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Длина электрода 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвижная/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм². Наличие рентгеновской метки положения спирали.	шт	10	246 100,00	2 461 000,00	КФ "ИОМС"
95	Электрод с активной фиксацией предсердный или желудочковый биполярный	Тендер	Биполярный имплантируемый предсердно-желудочковый трансвенозный выделяющий стероид электрод с активной фиксацией предназначен для стимуляции и сенсинга в предсердии или в желудочке. Использование при магнитно-резонансной томографии (МРТ) в 1.5Т и 3.0Т. Тип коннектора Биполярный IS-1. Стандартная длина электродов: 49, 59, 69, 74, 110 см. Тип фиксации: Активная спираль. Механизм фиксации: Постоянно активный. Способ фиксации: Путем непосредственного вращения электрода по часовой стрелке. Материалы. Проводник: Никелевый сплав MP35N. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Штырек коннектора: Нержавеющая сталь. Кольцо коннектора: Нержавеющая сталь Материал контакта. Винтовой контакт: Платиновый сплав с платиновым покрытием. Кольцо: Платиновый сплав с платиновым покрытием. Межполюсное расстояние между кончиком электрода и кольцом – не более 9 мм. Площадь контактной поверхности. Спираль: 3,56 мм2 , Кольцо: 16,9 мм2. Длина винтового контакта – не более 1,8 мм. Диаметр корпуса электрода: не более 1,4 мм (4.1 French).	шт	100	218 000,00	21 800 000,00	КФ "ИОМС"
96	Электрод левожелудочковый 4 Fr	Тендер	Стероид-элюирующий, многополюсный, трансвенозный, проводимый по проводнику электрод для кардиостимуляции в коронарной вене предназначен для кардиостимуляции и сенсинга через коронарную вену. Эндокардиальный электрод для коронарного синуса, многополярный длина 78 см, 4Fr, стероидным включением	шт	10	330 000,00	3 300 000,00	КФ "ИОМС"

97	Электрокардиостимулятор однокамерный в комплекте с принадлежностями	Тендер	Электрокардиостимулятор однокамерный МРТ-совместимый, в комплекте с принадлежностями. Размер: 47х50х6мм, Масса: 20 г., Объем: 10.4 / (+/- 0,5) см3, Коннектор IS-1. МРТ-совместимый для магнитного поля 1,5 Тесла и меньше, поглощения ≤ 4 Вт/кг. Время и скорость: Предсердный или желудочковый ритм / рефрактерность чувств (фиксированная) (мс): 125; 160–400 с шагом 30; 440; 4703. Базовая скорость (мин-1): 30–130 с шагом 5; 140–170 с шагом 10. Режим: VOO(R); VVI(R); VVT(R); Выкл; AOO(R); AA1(R); AAT(R). Скорость гистерезиса (мин-1): Выкл. 304–150 с шагом 5. Интервал поиска (мин-1): Выкл; 1; 5; 10; 15; 30. Число циклов: 1–16 с шагом 1. Частота вмешательства (мин-1): выкл; 80–120 с шагом 10; Внутренний +0; Внутренний +10; Внутренний +20; Внутренняя +30; То же, что и базовый темп. Продолжительность вмешательства (мин): 1–10 с интервалом в 1 минуту. Время восстановления: Быстрый; Средняя; Медленный; Очень медленно. Скорость покоя (мин-1): выкл; 30–150 с шагом 5. Самый короткий VREF: 125–475 с шагом 25. Вывод / Зондирование: Функция подтверждения: Вкл.; Выкл. Монитор. Конфигурация первичного импульса: биполярный. Конфигурация резервного импульса: биполярный. Амплитуда резервного импульса (В): 5,04. Интервал поиска (часы) 8; 24. Амплитуда импульса А или V (В): 0,25–4,0 с шагом 0,25; 4,5–7,5 с шагом 0,5. Мощность импульса А или V (мс): 0,05; 0,1–1,5 с шагом 0,1. Конфигурация импульса А или V: униполярный (наконечник); Биполярный (наконечник-кольцо). Конфигурация А или V : униполярный наконечник (чехол для наконечника); Биполярный (наконечник-кольцо); Униполярное кольцо (кольцо-футляр). Чувствительность предсердий (мВ): 0,1–0,45 с шагом 0,1; 0,5; 0,75–2,0 с шагом 0,25; 2,5–4,0 с шагом 0,5; 5,06. V Чувствительность (мВ): 0,5–5,0 с шагом 0,5; 6–10 с шагом 1,0; 12,56. Система стимуляции: Конфигурация первичного импульса: униполярный; Биполярный., Резервная импульсная конфигурация униполярная; Биполярный., Амплитуда резервного импульса (В): 5,07., Интервал поиска (часы): 8; 24., Технология алгоритма: (Автоматическая регулировка чувствительности для предсердных или желудочковых событий). Максимальная чувствительность (мВ): 0,2–1,0 с шагом 0,1. V Макс. Чувствительность (мВ): 0,2–2,0 с шагом 0,1. Пороговое начало: (Пост-ощущение предсердий и желудочков) 50; 62,5; 75; 100% (пост-ритм предсердия) 0,2–3,0 с шагом 0,1 мВ (пост-ритм желудочка) Авто; 0,2–3,0 с шагом 0,1 мВ. Выдержка распада (мс): (Пост-ощущение предсердий и желудочков) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220 (Пост-стимуляция предсердий) 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220 (Желудочковая пост-стимуляция) Авто; 0; 30; 60; 95; 125; 160; 190; 220. Параметры с модуляцией скорости: Максимальная частота сенсора (мин-1): 80–150 с шагом 5; 160–180 с шагом 10. Время реакции: очень быстро; Быстрый; Средняя; Медленный. Время восстановления: быстрое; Средняя; Медленный; Очень медленно. Наклон: Авто (-1); Авто (+0); Авто (+1); Авто (+2); Авто (+3); 1–16 с шагом 1. Предел: Авто (-0,5); Авто (+0,0); Авто (+0,5); Авто (+1,0); Авто (+1,5); Авто (+2,0); 1–7 с шагом 0,5. Настройки МРТ: Режим МРТ: AOO; DOO; VOO; Время выключено., Базовая частота МРТ: 30–120 мин-1. Конфигурация импульса МРТ: биполярный. Амплитуда импульса МРТ: 5,0 В; 7,5 В. Мощность импульса предсердия МРТ: 1,0 мс. Выдержка AV в темпе MRI: 25; 30–120 мс с шагом 10 мс. Задержка AV в темпе MRI: 25; 30–120 мс с шагом 10 мс. Управление AF: Алгоритм: Выкл; Вкл. (Только предсердные имплантаты). Более низкая мощность выключения (мин-1): 104. Параметр скорости (мин-1): 64. Конфигурация цикла	комп	1	430 000,00	430 000,00	КФ "ЮМС"
98	Электрокардиостимулятор однокамерный МРТ-совместимый с принадлежностями	Тендер	Электрокардиостимулятор однокамерный МРТ-совместимый с принадлежностями: Коннектор IS-1 BI/UNI. Масса: 21.5 г; Габариты: 40.2 мм х 42.9 мм х 7.5 мм; Объем: 9.7 см3; Напряжение 2.8 В; Батарея Литий-йод; МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т. Срок службы 9.6 лет (В режиме SSIR или SSI, 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0 В, ширина импульса 0.4 мс, импеданс 500 Ω);Режимы Стимуляции: VVIR; VVI; VVT; VOOR; VOO; AAIR; AA1; AAT; AOOR; AOO; OVO; OAO; Наличие: функции управления желудочковым захватом, постоянное определение порога стимуляции с программируемыми периодичностями минимум каждые 15 мин; функции сна с возможностью программирования отдельной частотой в программируемый интервал времени; функции гарантии детекции при активизации с возможностью изменять порог чувствительности, чтобы отслеживать изменения детектированной амплитуды; функции мониторинга электрода для мониторингования целостности электрода, измеряя и регистрируя импеданс электрода с возможностью переключать электрод с биполярной на монополярную полярность. Параметры стимуляции: Нижняя частота: 30, 35, 40...60...170 уд/мин; Верхняя частота сенсора: 80, 90, 95...130...180 уд/мин; Амплитуда стимуляции в ПП и ПЖ 0.5, 0.75, 1.0...3.5...4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7.5 V; Длительность импульса 0.12, 0.15, 0.21, 0.27, 0.34, 0.4, 0.46, 0.52, 0.64, 0.76, 1, 1.25, 1.5 мс; Чувствительность ПП 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4, 2, 2.8, 4 мВ; Чувствительность ПЖ 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11.2 мВ; Полярность стимуляции – Биполярная, Монополярная, Настраиваемая; Полярность детекции - Биполярная, Монополярная, Настраиваемая. 2. Электрод для стимуляции/сенсинга: МРТ совместимый, коннектор IS-1 Bi; фиксация – активная, стандартные длины 35, 45, 52, 58, 65, 85 см, Расстояние от кончика до кольца 10мм, диаметр корпуса электрода 2 мм.	комп	20	366 300,00	7 326 000,00	КФ "ЮМС"

99	Электрокардиостимулятор однокамерный имплантируемый мультипрограммируемый МРТ-совместимый частотно-адаптирующий с функцией активного контроля захвата в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый МРТ-совместимый мультипрограммируемый однокамерный частотно-адаптирующий электрокардиостимулятор с функцией активного контроля захвата. Режимы стимуляции: BbKJL; VVIR; AAIR; A00; VVI; AA1; A00R; VVT; AAT; V00; V00R. Значение базовой частоты в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Значение амплитуды стимуляционного импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,2 до 7,5 В. Значение длительности импульса в диапазоне, но не уже чем от 0,1 до 1,5 мс. Наличие функции активного контроля захвата. Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции с оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на постоянной основе. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис; повторный гистерезис; поисковый гистерезис. Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. МРТ-совместимость при условии использования в комбинации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий проведения исследования. Функция автоматического контроля электрода: наличие подпорогового измерения импеданса электродов каждые 30 с независимо от фазы собственного проведения или стимуляции. Функция автоматической проверки электрода: наличие - возможность автоматического изменения полярности детекции и стимуляции при выходе значений импеданса за рамки допустимых значений. Функция автоматической инициализации аппарата в момент имплантации: наличие, активация накопления статистики, выполнение автоматического определения полярности электрода. Возможность автоматической записи внутрисердечных электрограмм (ВЭГМ) в память ЭКС: 4-х эпизодов длительностью до 10 с каждый. Возможность проведения автоматических тестов определения чувствительности, порогов стимуляции и сопротивления при контрольном осмотре пациента. Запись данных пациента в память ЭКС: наличие. Расчётный срок службы: 14 лет 9 месяцев при 50% стимуляции с базовой частотой не менее 60 имп/мин; амплитудой стимулов не менее 2,5 В; длительностью импульса не менее 0,4 мс; импедансом электрода не более 1000 Ом. Масса не более 20,8 г. Толщина не более 6,5 мм. Объём не более 10 см³. Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Варианты длин электрода, 45, 53 и 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвижная/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1,8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4,5 мм². Наличие рентгеновской метки положения спирали. Рекомендуемый интродьюсер не менее 6 Fr Комплект поставки: 1. Электрокардиостимулятор МРТ-совместимый, однокамерный – 1 шт. 2. Эндокардиальный МРТ-совместимый электрод активной фиксации, диаметром не более 6 Fr – 1 шт.	комп	1	319 980,00	319 980,00	КФ "ЮМС"
100	Электрокардиостимулятор однокамерный МРТ совместимый - транскатетерная система с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый однокамерный кардиостимулятор на системе доставки. Масса: 1.75 гр., Объем: 0.8 см³, длина 25,9 мм, наружный диаметр 6,7 мм (20,1 Fr), срок службы 8 лет (в режиме VVI, 60 уд/мин, 100% стимуляция, амплитуда 1,5 В, ширина импульса 0.4 мс, импеданс 500). Доставкаочная система состоит из доставляющего катетера и рукоятки для управления катетером. Наружный диаметр катетера 23 Fr, длина 105 см. Интродьюсер с гидрофильным покрытием 56 см., наружный диаметр 27 Fr, внутренни диаметр 23 Fr.	комп	2	4 200 000,00	8 400 000,00	КФ "ЮМС"
101	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ-совместимый транскатетерный с функцией АВ-синхронии	Тендер	Транскатетерная система двухкамерной электрокардиостимуляции. Устройство обеспечивает АВ - синхронию в состоянии покоя и частотную адаптацию (VVIR) в периоды высокой активности пациента. Технология SureScan предлагает доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. Длина: 25,9 мм Наружный диаметр: 6,7 мм Масса: 1,75 г Аккумулятор: литий-гибридный CFX с оксидом серебра, ванадия.	шт	1	4 450 000,00	4 450 000,00	КФ "ЮМС"

102	Электрокардиостимулятор двухкамерный MPT-совместимый в комплекте с принадлежностями	Тендер	размеры 40х30х6 мм, вес 19 г, объем -10,4 см3 Тип коннектора электрода IS-1, тип телеметрии - индукционный. Срок службы - 9,7 лет при следующих параметрах: A, V = 2,5 V @ 0,4 ms; 500 ohms; 100% DDD pacing @ 60 bpm; Алгоритм для безопасного и эффективного автоопределения порога стимуляции, Pacing System OFF; SEGMs ON. Совместим с внешним устройством удаленного мониторинга . Частоты и задержки. Рефрактерность предсердной навязки (мс): 190-400 с шагом 30; 440; 470.Рефрактерность предсердного сенсинга (мс): 93; 125; 157; 190-400 с шагом 30; 440; 470.Атриовентрикулярная задержка навязки (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-с шагом 25; 350. Базовый ритм (мин-1) 30-130 с шагом 5; 140-170 с шагом 10.Защитный интервал ЭМИ/ЭМП (мс) 163.Частота гистерезиса (мин-1): Выключен; 30-150 с шагом 5.Поисковый интервал (мин): Выключен; 1; 5; 10; 15; 30.Подсчёт циклов: 1-16 с шагом 1.Частота интервенции (мин-1): Выключен; Такая же как и базовый ритм; 80-120 с шагом 10; Собственное проведение +0;Собственное проведение +10; Собственное проведение +20; Собственное проведение +30. Продолжительность интервенции (мин): 1-10 с 1 минутными интервалами. Время восстановления: Быстрый; Средний; Медленный; очень медленный. Максимальная отслеживаемая частота (мин-1): 90-130 с шагом 5; 140-210 с шагом 10. Режим AOO(R); AAI(R); AAT(R); VOO(R); VVI(R); VVT(R); VDD(R); DOO(R); DVI(R); DDI(R); DDD(R); Выключен. Предсердная Рефрактерность в период пост стимуляции (мс): 60-200 с шагом 10; 225; 250. PVARP (мс): 125-500 с шагом 25. Атриовентрикулярная задержка (мс): 25; 30-200 с шагом 10; 225-325 с шагом 25. Частота во время отдыха (мин-1): Выключено; 30-150 с шагом 5. Частото-адаптивная Атриовентрикулярная задержка: Выключено; Низкая; Средняя; Высокая. Частото-адаптивный PVARP/VREF Выключен; Низкий; Средний; Высокий. Кратчайшая Атриовентрикулярная задержка (мс): 25-50 с шагом 5; 60-120 с шагом 10. Кратчайший PVARP/VREF (мс): 125-475 с шагом 25. Желудочковая рефрактерность (мс): Авто, 12-52 с шагом 4. Желудочковая стимуляция и сенсинг (Фиксированная) (мс): 125; 160-400 с шагом 30; 440; 470; 500. Вывод и сенсинг. Алгоритм автоматического подтверждения захвата миокарда предсердия: Выключен; Включён; Мониторирование. Конфигурация ведущего импульса - биполярная, конфигурация запасного импульса - биполярная, амплитуда запасного импульса - 5В. Поисковый интервал - 8;24 часа. Амплитуда предсердного или желудочкового импульса - 0,25 -4В с шагом 0,25; 4,5-7,5 с шагом 0,5. Длительность желудочкового или предсердного импульса (мс) - 0,05; 0,1-1,5 с шагом 0,1. Конфигурация желудочкового или предсердного импульса - униполярная (концевой электрод-корпус); Биполярная (концевой электрод - кольцевой электрод). Конфигурация желудочкового или предсердного сенсинга - униполярная (концевой электрод-корпус); Униполярная (кольцевой электрод-корпус) Биполярная (концевой электрод - кольцевой электрод). Чувствительность предсердного канала (мВ) - 0,1-0,4 с шагом 0,1; 0,5; 0,75-2,0 с шагом 0,25; 2,5-4,0 с шагом 0,5; 5,0; Чувствительность желудочкового канала (мВ) - 0,5-5,0 с шагом 0,5; 6-10 с шагом 1,0; 12,5; Алгоритм автоматического захвата миокарда желудочка. Включён, выключен. Конфигурация импульса -униполярная, биполярная. Конфигурация запасного импульса - униполярная, биполярная. Амплитуда запасного импульса - 5В. Поисковый интервал - 8;24 часа. Автозахват. Атриовентрикулярная задержка (мс): 50/25; 100/70; 120/40. Чувствительность к проводимости	комп	1	490 000,00	490 000,00	КФ "ЮМС"

103	Электрокардиостимулятор двухкамерный в комплекте с принадлежностями МРТ-совместимый	Тендер	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями. Размер: 47х50х6мм. Масса: 20 г. Объем: 10.4 / (+\ - 0,5) см3. Коннектор IS-1. МРТ-совместимый для магнитного поля 1,5 Тесла и меньше, поглощения ≤ 4 Вт/кг. Скорость / Время: Рефрактерность предсердного темпа (мс): 190–400 с шагом 30; 440; 470., Рефрактерность предсердного чувства (мс): 93; 125; 157; 190–400 с шагом 30; 440; 470., Выдержка темпа AV (мс): 25; 30–200 с шагом 10; 225–300 с шагом 25; 350. Базовая скорость (мин-1): 30–130 с шагом 5; 140–170 с шагом 10. Интервал защиты в дальней зоне (мс): 16. Скорость гистерезиса (мин-1): Выкл; 306–150 с шагом 5. Интервал поиска (мин): выключен; 1; 5; 10; 15; 30. Число циклов: 1–16 с шагом 1. Частота вмешательства (мин-1): выкл; Та же базовая ставка; 80–120 с шагом 10; Внутренний +0; Внутренний +10; Внутренний +20; Внутренняя +30. Продолжительность вмешательства (мин): 1–10 с интервалом в 1 минуту. Время восстановления: сильное; Средняя; Медленный; Очень медленно. Максимальная скорость отслеживания (мин-1): 90–130 с шагом 5; 140–210 с шагом 10. Режим: AOO(R); AAI(R); AAT(R); VOO(R); VVI(R); VVT(R); VDD(R); DOO(R); DVI(R); DDI(R); DDD(R); Время выключено. Заглушка предсердий после желудочков (мс): 60–200 с шагом 10; 225; 250. PVARP (мс): 125–500 с шагом 25. Обнаруженная выдержка AV (мс): 25; 30–200 с шагом 10; 225–325 с шагом 25. Скорость перерыва (мин-1) Выкл; 30–150 с шагом 5. Оценка AV-задержку: выключено; Низкий; Средняя; Высоко. Оценка PVARP / VREF: выключен; Низкий; Средняя; Высоко. Наименьшая AV-задержка (мс): 25–50 с шагом 5; 60–120 с шагом 10. Самый короткий PVARP / VREF (мс): 125–475 с шагом 25. Желудочковое глушение (мс): Авто; 12–52 с шагом 4. Желудочковый ритм / рефрактерность чувств (фиксированная) (мс): 125; 160–400 с шагом 30; 440; 470; 500. Вывод / Зондирование: Функция подтверждения ASCar™: Вкл; Выкл. Монитор. Конфигурация первичного импульса: биполярный. Конфигурация резервного импульса: биполярный. Амплитуда резервного импульса: (В) 5,0. Интервал поиска (часы): 8; 24. Амплитуда импульса А или V (В): 0,25–4,0 с шагом 0,25; 4,5–7,5 с шагом 0,5. Ширина импульса А или V (мс): 0,05; 0,1–1,5 с шагом 0,1. Конфигурация импульса А или V: униполярный (наконечник); Биполярный (наконечник-кольцо). Конфигурация А или V: униполярный наконечник (чехол для наконечника); Биполярный (наконечник-кольцо); Униполярное кольцо (кольцо-фуляр). Чувствительность предсердий (мВ): 0,1–0,47 с шагом 0,1; 0,5; 0,75–2,0 с шагом 0,25; 2,5–4,0 с шагом 0,5; 5,0. 0,5–5,0 с шагом 0,5; 6–10 с шагом 1,0; 12,5. V Чувствительность (мВ): Желудочковый: Вкл; Выключено. Система стимуляции: униполярная; Биполярный: Конфигурация первичного импульса: Униполярный; Биполярный., Конфигурация резервного импульса: 5,0., Амплитуда резервного импульса (В): 8; 24. Интервал поиска (часы): Автозахват: 50/25; 100/70; 120/100., Задержка темп. / Счит. AV (мс): 0,5–5,0 с шагом 0,5; 6–10 с шагом 1,0; 12,5. Чувствительность желудочков (мВ) Технология алгоритма обнаружения: Выкл. Вкл. (Автоматическая регулировка чувствительности для предсердных и желудочковых событий). Максимальная чувствительность (мВ): 0,2–1,0 с шагом 0,1. V Макс. Чувствительность (мВ): (Пост-сенсорное предсердие и желудочек) 50; 62,5; 75; 100%. Пороговое начало: (Пост-ритм предсердий) 0,2–3,0 с шагом 0,1 мВ. Задержка спада (мс): (Пост-ритм желудочка) Авто; 0,2–3,0 с шагом 0,1 мВ. (Пост-ритм желудочка) Авто; 20; 60; 95; 125; 160.	комп	1	540 000,00	540 000,00	КФ "ЮМС"

104	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ -совместимый с принадлежностями	Тендер	двухкамерный частотно-адаптивный электрокардиостимулятор (AAIR<=>DDDR) с возможностью проведения МРТ. МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т 1 Устройство: Коннектор IS-1 BI/UNI. Масса: 27.1 г; Объем: 12.1 см3; Габариты: 44.7 мм х 47.9 мм х 7.5 мм; Батарея Литий-йод; Напряжение 2.8 В; Срок службы: 10.2 лет (при режиме DDDR или DDD 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0В , предсердная 1.5В, 0.4 мс ширина импульса, 500 импеданс); Постоянное автоматическое управление порогами стимуляции в обеих камерах. Наличие функции управляемой желудочковой стимуляции – (УЖС) обеспечивает спонтанное проведение автоматический переключая режим стимуляции с DDD(R) на AAIR(R) и обратно, уменьшая ненужную желудочковую стимуляцию. Наличие функции поиска AV задержки - программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного АВ проведения пациента и изменения интервалов ДАВ и САВ, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. Наличие автоматического постжелудочкового предсердного рефрактерного период (ПЖПРП) – функция предохраняет от тахикардии, индуцированной электрокардиостимулятором и обеспечивает соотношение частоты блокады более 2:1, исходя из средней предсердной частоты. Функция улучшает защиту от индуцированной электрокардиостимулятором тахикардии, продлевая ПЖПРП при меньшей частоте синхронизации и обеспечивая соотношение частоты блокады более 2:1, укорачивая ПЖПРП и ДАВ (при необходимости) при большей частоте. Наличие функции ответа на падение частоты который мониторирует сердце на предмет значительного падения частоты и реагирует стимуляцией сердечной деятельности повышенной частотой; Функция Предпочтительная стимуляция предсердий предназначенная для поддержания последовательности эпизодов стойкого возбуждения, обеспечивая постоянную стимуляцию, которая, практически, соответствует спонтанному синусовому ритму. Функция Овердрайв стимуляция после переключения режима работает с помощью функции Переключение режима, чтобы выполнять предсердную овердрайв стимуляцию во время уязвимой фазы после прекращения эпизода ПТ/ФП. Функция Ответ на проведение ФП помогает поддерживать нормальную желудочковую частоту во время эпизодов ПТ/ФП. Функция гарантия детекции для автоматического изменения порога чувствительности. Режимы стимуляций: AAIR<=>DDDR, DDDR, AAIR<=>DDD, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO Параметры стимуляции: Нижняя частота: 30, 35, 40...60...170 уд/мин; Верхняя частота сенсора: 80, 90, 95...130...180, 190, 200, 210 уд/мин; Амплитуда стимуляции в ПП и ПЖ 0.5, 0.75, 1.0...3.5...4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7.5 V; Длительность импульса 0.12, 0.15, 0.21, 0.27, 0.34, 0.4, 0.46, 0.52, 0.64, 0.76, 1, 1.25, 1.5 мс; Чувствительность ПП 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4, 2, 2.8, 4 мВ; Чувствительность ПЖ 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11.2 мВ; Полярность стимуляции – Биполярная, Монополярная, Настраиваемая; Полярность детекции - Биполярная, Монополярная, Настраиваемая.	комп	170	432 900,00	73 593 000,00	КФ "ЮМС"

105	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ-совместимый с функцией автоматического мониторинга в комплекте с принадлежностями	Тендер	Двухкамерный имплантируемый электрокардиостимулятор с МРТ-совместимостью до 1.5 Т при использовании с МРТ совместимым электродом, в комплекте с принадлежностями. Материал корпуса-биологически совместимый титан. Наличие функции автоматического мониторинга порогов для правого предсердия и желудочка. В функционале не менее трех вариантов гистерезиса. Наличие функции активного контроля захвата с алгоритмом, с постоянной проверкой в установленное время (по умолчанию 00:30) (по обоим каналам). Функция для оценки контроля эффективности и успешности желудочковой стимуляции. Максимальная частота детекции частоты сердечных сокращений по желудочковому каналу: 200 ударов в минуту. Сенсор частотной адаптации: акселерометр (настраиваемый на программаторе). Установка АВ-задержки в диапазоне от 20 до 350 мс. Возможность программирования специальной АВ-задержки на разные ЧСС в шести частотных диапазонах и отдельного программирования для спонтанных и стимуляционных событий. Алгоритм позволит автоматическое переключение на ADI(R) для минимизации желудочковой стимуляции чтобы выработать собственное сокращение и снизить возможные осложнения. Функционал IRS+ для оптимизированной АВ-задержки для сохранения собственного проведения стимула по проводящей системе сердца. Установка программируемого ночного режима стимуляции. Наличие нескольких режимов стимуляции: BIKL; DDDR; VVIR; AAIR; DDIR; A00R; VDDR; VVT; AAT; VDIR; V00R; DVIR; D00R; DDT. Значение базовой частоты (по обоим каналам) в диапазоне, но не уже чем от 30 до 200 имп/мин. Имеет функцию автоматической проверки импеданса и контроля электродов. Подпороговое измерение импеданса электродов не реже, чем через каждые 30 сек. Функция авто-инициализации для автоматического определения полярности электродов, авто-детекция и стимуляция при выходе значений импеданса за рамки 2500 Ом. После авто-инициализации аппарата в момент имплантации подключается накопление статистики. Полная МРТ-совместимость без зон ограничения сканирования при условии имплантации с МРТ-совместимыми электродами, а также соблюдении требуемых производителем условий. Возможность проведения процедуры неинвазивного ЭФИ. Сохранение записи ВЭГМ в память ЭКС: до 4-х эпизодов до 10000 мс каждый. Возможность для быстрого проведения тестов для определения чувствительности, порогов стимуляции, ретроградного проведения и сопротивления по обоим каналам при контрольном осмотре пациента. Масса: не менее 23 г. Толщина: не более 0.65 см. Объем: не более 11 мл. Комплектация: 1. Электрокардиостимулятор МРТ-совместимый, двухкамерный – 1 шт. 2. МРТ-совместимый эндокардиальный электрод, активной фиксации – 1 шт. 3. Интродьюсеры для доставки электродов - 2 шт.	комп	1	390 000,00	390 000,00	КФ "ЮМС"

106	Электрокардиостимулятор трехкамерный МРТ-совместимый имплантируемый с функцией ресинхронизации с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый трехкамерный электрокардиостимулятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan, доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. 1 Устройство: Масса: 30 г, В x Ш x Г: 59 мм x 46.5 мм x 11 мм. Форма корпуса: Физиологическая контурированная. Наличие функции: авто переключение между режимами стимуляции (AAI <-> DDD); Функция стабилизации частоты сокращения желудочков. Режим сна. Наличие функций: автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов во всех 3-х камерах. Функция Ответ на падение частоты который мониторирует сердце на предмет значительного падения частоты и реагирует стимуляцией сердечной деятельности повышенной частотой; Функция Предпочтительная стимуляция предсердий предназначенная для поддержания последовательности эпизодов стойкого возбуждения, обеспечивая постоянную стимуляцию, которая, практически, соответствует спонтанному синусовому ритму. Функция Овердрайв стимуляция после переключения режима работает с помощью функции Переключение режима, чтобы выполнять предсердную овердрайв стимуляцию во время уязвимой фазы после прекращения эпизода ПТ/ФП. Функция Ответ на проведение ФП помогает поддерживать нормальную желудочковую частоту во время эпизодов ПТ/ФП. Функция гарантия детекции для автоматического изменения порога чувствительности. Полностью автоматическая оптимизация CRT Оптимизирует CRT и снижает потерю стимуляции BiV из-за неправильного программирования AV / VV2 Обеспечивает такие же показатели сердечной деятельности, как и длительная оптимизация эхо-сигнала. Мониторинг состояния жидкости. Наличие функции: амбулаторная автоматическая оптимизации AV/VV задержек самим устройством; автоматическая векторная оптимизация на ЛЖ электроде, минимум 16 программируемых векторов.	комп	10	1 200 000,00	12 000 000,00	КФ "ЮМС"

107	Электрокардиостимулятор трехкамерный МРТ-совместимый имплантируемый мультипрограммируемый в комплекте с принадлежностями	Тендер	МРТ-совместимый имплантируемый мультипрограммируемый трехкамерный электрокардиостимулятор с физиологической частотной адаптацией в ответ на физические и эмоциональные нагрузки, с функцией беспроводной телеметрии и активного контроля захвата по всем каналам в комплекте с принадлежностями. Режимы Стимуляции: DDD-CLS; VVI-CLS; DDDR; VVIR; AAIR; DDIR;A00; DDD; VVI; AAI; DDI; A00R; VDD; VVT; AAT;VDI; V00; VDDR; VDIR; V00R; DDD-ADI; DVI; D00;DDDR-ADIR; DVIR; D00R; DDT. Наличие функция активного контроля захвата (КЗ) (по всем каналам).Наличие контроля эффективности желудочковой стимуляции с оценкой эффективности каждого навязываемого стимула. Возможность автоматического определения оптимальных значений чувствительности на всех каналах на постоянной основе. . Максимальная частота отслеживания по предсердному каналу: 240 уд/мин. Максимальная частота отслеживания по желудочковому каналу: 200 уд/мин. Наличие двух сенсоров частотной адаптации: 1. Акселерометр, 2. Импедансный с быстрой реакцией как на физическую, так и на ментальную нагрузки с возможностью работы с биполярными и монополярными электродами. Функция частотного гистерезиса: наличие минимум трёх вариантов гистерезиса - динамический гистерезис (гистерезисная частота следует за частотой ритма, инициируемого сенсором); повторный гистерезис (стимуляция на уровне гистерезисной частоты в течении запрограммированного количество циклов), поисковый гистерезис (поиск собственной активности - стимуляция на уровне гистерезисной частоты через каждый определенный интервал времени или после определенного количества стимуляционных комплексов).Наличие программируемого ночного ритма стимуляции. Наличие функции предсердной подавляющей стимуляции для обеспечения ингибирования аритмогенных очагов пароксизмальных предсердных ре-ентри тахикардий при условии их толерантности к принимаемой антиаритмической медикаментозной терапии и невозможности проведения/неэффективной РЧА у данного пациента.В комплекте: 1. МРТ-совместимый трехкамерный электрокардиостимулятор – 1 шт. 2. Стимуляционный МРТ-совместимый биполярный стероидный электрод активной фиксации. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Fg. Длины электрода 53 и 60 см – 2 шт. 3. МРТ-совместимый левожелудочковый электрод (для коронарного синуса) биполярный, рабочей длиной не менее 77 см, диаметром не более 5,8 Fg; 2 стероидных включения по 0,5 мг; дистальный полюс с фрактальной поверхностью, площадь 5мм², с межполюсным расстоянием не менее 18 мм - 1 шт.; 4. Система доставки для постановки левожелудочкового электрода через коронарный синус - 1 комплект; 5. Интродьюсеры - 3 шт.	комп	1	1 064 990,00	1 064 990,00	КФ "ЮМС"
108	Система неинвазивного мониторингирования параметров гемодинамики с принадлежностями	Тендер	В комплект входит: 1) Имплантируемый беспроводной датчик для имплантации в дистальный отдел легочной артерии. Состав: Имплантируемый сенсор – 1 шт.: Габариты: 2 x 3,4 x 15 мм; Диаметр расширенной проволочной петли (мм) – 10; Общая длина (включая проволочные петли (мм) – 45. Трансвенозный катетер для доставки и установки базовой линии для датчика – 1шт.: Рабочая длина (мм) – 1200; Внешний диаметр проводника 0,018’’ дюйма (0,46 мм). USB-носитель для переноса данных имплантации – 1шт. Совместимая оболочка 12F (4 мм); 2) Система мониторинга данных. Внешняя система обеспечивает беспроводное считывание и передачу данных с сенсора прямого мониторинга давления в легочной артерии. Размеры (В x Ш x Д, см): 12,7 x 41,27 x 54,35. Вес ≈ 4,53 кг. Источник питания: 12 В, 4,2 А. Вход: 100-240 В, 50-60 Гц, выход: 12 В постоянного тока, 4,2 А. Передаваемая электрическая мощность: <1 мВт э.и.м. Рабочая частота: 30–37,5 МГц (при нормальных рабочих условиях полоса измерения составляет примерно 1 МГц в пределах рабочего диапазона частот). Возможности обработки. Ввод / вывод: USB, VGA. Дисплей: Сенсорный экран: резистивный. Яркость: 250 кд / м2. Разрешение: 320 x 240, цветное. Состав: Система мониторинга данных – 1 компл., Чехол – 1 шт., Ориентационный мяч – 1 шт., Wi-Fi адаптер – 1 шт., Дорожный футляр – 1 шт., Кабель питания (евростандарт) – 1 шт., Источник питания – 1 шт., Зажим для кабеля питания – 1 шт.	комп	1	7 840 000,00	7 840 000,00	КФ "ЮМС"

109	Импантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями	Тендер	Импантируемый кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией в комплекте с принадлежностями. Телеметрия - Bluetooth. Доставляемая / накапливаемая энергия - 36/39 Дж. Объем - 31 см3. Масса - 71 г. Размер - 69 x 51 x 12 мм. Разъемы электрода для дефибрилляции - DF4. Разъемы электродов для детектирования/стимуляции предсердий - IS-1. Разъемы электродов для детектирования/стимуляции желудочков - DF4. Корпус для высокого напряжения - электрически активный титановый корпус. Комплект: 1) Импантируемый МРТ-совместимый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной 52-58 см, диаметром не более 6 Fr – 1 шт. 4) Чрезкожный интродьюсер 7-8 Fr – 2 шт.	комп	3	3 195 500,00	9 586 500,00	КФ "ЮМС"
110	Импантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями	Тендер	Импантируемый кардиовертер-дефибриллятор двухкамерный с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями. С соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в зашифрованном виде. Наличие опции энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для большего запаса прочности. С возможностью выбора вариантов неинвазивного программирования. Наличие функции мониторинга застоя-измеряет изменения трансторакального импеданса с течением времени, чтобы обеспечить дополнительную информацию о состоянии сердечной недостаточности пациента. Телеметрия - Передача информации по Bluetooth® LE (с низким потреблением энергии). Доставленная / накопленная энергия - 40/45 ДЖ. Объем - 31 куб. Масса - 71 г. Размер - 69 x 51 x 12 мм. Разъемы отведения для дефибрилляции - DF4. Разъемы отведений для детектирования/стимуляции предсердий - IS-1. Корпус для высокого напряжения - Электрически активный титановый корпус. Комплект: 1) Импантируемый МРТ-совместимый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор с беспроводной телеметрией – 1 шт. 2) МРТ-совместимый дефибрилляционный электрод активной фиксации, стероидный, длиной не менее 65 см, диаметр не более 7 Fr – 1 шт. 3) МРТ-совместимый предсердный электрод активной фиксации, стероидный, длиной 52-58 см, диаметром не более 6 Fr – 1 шт. 4) Чрезкожный интродьюсер 7-8 Fr – 2 шт.	комп	2	3 345 500,00	6 691 000,00	КФ "ЮМС"

111	Имплантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями	Тендер	Имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор трехкамерный - устройство ресинхронизирующей сердечной терапии с беспроводной телеметрией с низким потреблением энергии в комплекте с принадлежностями. С соединением Bluetooth® с низким потреблением энергии (LE) позволяет подключать к системе смартфон и передавать данные в зашифрованном виде. Опция энергобезопасного шока с доставляемой энергией 40 Дж для большого запаса прочности. Электрокардиостимуляция обеспечивает несколько импульсов стимуляции ЛЖ за цикл сердечной деятельности как в режиме стимуляции только ЛЖ, так и в режиме бивентрикулярной стимуляции. Динамическая АВ- синхронизация с адаптивным программированием для обеспечения бивентрикулярной стимуляции с или без многоточечной стимуляции. Устройство и электрод для стимуляции оснащены четырьмя электродами для кардиостимуляции и имеют 13 векторов кардиостимуляции . Телеметрия - Передача информации по Bluetooth® LE; Доставленная / накопленная энергия - 40/45 ДЖ; Объем - 34 см3; Масса - 76 г; Размер - 74 x 51 x 12 мм; Разъемы отведения для дефибрилляции - DL4-LLHH; Разъем отведений ЛЖ - IS4-LLLL; Разъемы отведений для сенсинга/стимуляции предсердий - IS-1; Корпус для высокого напряжения - Электрически активный титановый корпус. Комплект: Устройство ресинхронизирующей терапии с беспроводной телеметрией - 1 шт; Дефибрилляционный электрод длиной 58 см - 1 шт; Левожелудочковый электрод длиной 86 см - 1 шт; Эндокардиальный электрод длиной 52 см - 1 шт; Интродьюсер разрывной размер 7 - 8 Fr - 2 шт; Разрывной внешний гайд катетер длиной 54 см - 1 шт. Заглушка для гнезда – 1 шт., Разрывной внешний гайд Слиттер – 1 шт., Баллонный катетер высокого давления -1 шт.	комп	2	4 222 500,00	8 445 000,00	КФ "ИОМС"
112	Аблационный катетер орошаемый 31 мм, 35 мм	Тендер	Аблационный катетер орошаемый дистальный диаметр, 31 мм; 35 мм; тип катетера over-the-wire; максимальный диаметр шфта, 12,8 F; полезная длина, 115 см; количество электродов - 20; количество сплайнов- 5; количество электродов на сплайне-4; возможность записи эндограмм с 3-го электрода; совместимость с проводником 0.035"; длина проводника, не менее, 180 см; рентген-контрастный дистальный конец; тип разъема орошения - разъем Люэра.	шт	3	3 800 000,00	11 400 000,00	КФ "ИОМС"
113	Интродьюсер с прозрачным окном	Тендер	Интродьюсер с прозрачным окном, полезная длина, 74 см; внутренний диаметр, 13 F; внешний диаметр, 16,8 F; тип отклонения - однонаправленное; максимальное отклонение, 180 град, диаметр кривизны, 35 мм; рентген-контрастный маркер; дистальный конец; дилатор - наличие; общая длина дилатора, 97 см полезная длина дилатора, 94 см совместимость с 0.035" проводником; совместимость с транссептальной иглой 98 см; рентген-прозрачный шфт; управление кривизной вращение дистальной части ручки; орошение наличие; тип разъема для орошения- 3-х ходовой краник.	шт	3	1 010 000,00	3 030 000,00	КФ "ИОМС"
114	Кабель подключения аблационного катетера	Тендер	Кабель подключения аблационного катетера. Совместимость с системой Farapulse. Длина кабеля-300 см.	шт	2	670 000,00	1 340 000,00	КФ "ИОМС"

115	Импантируемый трехкамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый с принадлежностями	Тендер	MPT – совместимый кардиовертер – дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan предлагает доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. Устройство: коннекторы: IS-1, DF-1, DF-4; масса: 80 г.; объем: 35 см3; Габариты: 73 мм x 51 мм x 13 мм; Рентгеноконтрастный идентификатор РХТ. Материалы, контактирующие с тканями тела человека: Титан, полиуретан, силиконовый каучук. Форма корпуса: Физиологическая контурированная; Срок службы: более 7 лет (При 15% ПП, 50% ПЖ, 100% ЛЖ стимуляциях, амплитуда 2,5 В, импеданс 600 Ом). Наличие функций: автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов во всех 3-х камерах; Функция частотной адаптации. Функция адаптации интервала АВ к частоте сердечных сокращений. Функция ответа на проведение ФП на желудочки. Функция стабилизации частоты сокращения желудочков. Режим сна. Функция овердрайв стимуляции после эпизода наджелудочковой тахикардии. Функция неконкурентной предсердной стимуляции. . Батарея: Гибридная CFx литий/серебряная ванадийоксидная. Максимальная запрограммированная энергия 35 Дж. Максимальная поставляемая энергия 36Дж. Максимальная накопленная энергия 42Дж. Стандартное время зарядки в начале службы 8,3 сек. Стандартное время на момент наступления рекомендуемого времени замены (RRT) 12,3 сек. Режимы стимуляции: DDDR; DDD; DDIR; DDI; AAIR; AA; VVIR; VVI; DOO; AOO; VOO; ODO. Параметры стимуляции. Амплитуда стимуляции ПП, ПЖ, ЛЖ: 0,5 – 8 В. Ширина импульса: 0,03-1.5 мсек. Чувствительность ПП и ПЖ: 0.15-4.0 mV. Полярность стимуляции ПЖ – биполярная/ интегрированная биполярная (с кончика на катушку). Полярность стимуляции ЛЖ - LVtip до RVcoil; LVring до RVcoil; LVtip до LVring; LVring до LVtip. Параметры стимуляции CPT: Стимуляция желудочков RV; RV→LV; LV→RV ; LV. Межжелудочковая задержка: 0 - 80 мсек. Функция ответа на воспринятое собственное сокращение желудочков. Максимальная частота – 95-175/мин. Функция восстановления отслеживания предсердий. Звуковые предупреждающие сигналы: при достижении суточной нагрузки предсердной тахикардии/ФП; при достижении количества шоков, доставленных за один эпизод: 1-6; при истечении всех терапий, запрограммированных для данного эпизода; при нарушении целостности электрода/ устройства (при превышении пределов импеданса электрода, при появлении шума на электроде, при достижении рекомендованного времени замены батареи, при превышении времени набора заряда по достижении окончания срока службы, при отключенной детекции ФЖ). Функция OptiVol ™ отслеживает изменение внутригрудного сопротивления с течением времени. Сопротивление контролируется в течение 14 месяцев, позволяя клиницисту лучше понять, как состояние жидкости пациента сравнивается с изменениями в медикаментах, клинических событиях и результатах и общим состоянием пациентов. Автоматический тест предоставляет клинически доступные данные по всем 16 векторам за две минуты, что позволяет выбрать место для стимуляции, которое максимизирует срок службы устройства. Кардиак Компас	комп	50	2 053 500,00	102 675 000,00	КФ "ЮМС"

116	Электрокардиостимулятор трехкамерный МРТ-совместимый имплантируемый с функцией ресинхронизации с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый трехкамерный электрокардиостимулятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan, доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. 1 Устройство: Масса: 30 г, В x Ш x Г: 59 мм x 46,5 мм x 11 мм. Форма корпуса: Физиологическая контурированная. Наличие функции: авто переключение между режимами стимуляции (AAI <-> DDD); Функция стабилизации частоты сокращения желудочков. Режим сна. Наличие функций: автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов во всех 3-х камерах. Функция Ответ на падение частоты который мониторирует сердце на предмет значительного падения частоты и реагирует стимуляцией сердечной деятельности повышенной частотой; Функция Предпочтительная стимуляция предсердий предназначенная для поддержания последовательности эпизодов стойкого возбуждения, обеспечивая постоянную стимуляцию, которая, практически, соответствует спонтанному синусовому ритму. Функция Овердрайв стимуляция после переключения режима работает с помощью функции Переключение режима, чтобы выполнять предсердную овердрайв стимуляцию во время уязвимой фазы после прекращения эпизода ПТ/ФП. Функция Ответ на проведение ФП помогает поддерживать нормальную желудочковую частоту во время эпизодов ПТ/ФП. Функция гарантия детекции для автоматического изменения порога чувствительности. Полностью автоматическая оптимизация CRT Оптимизирует CRT и снижает потерю стимуляции BiV из-за неправильного программирования AV / VV2 Обеспечивает такие же показатели сердечной деятельности, как и длительная оптимизация эхо-сигнала. Мониторинг состояния жидкости. Наличие функции: амбулаторная автоматическая оптимизации AV/VV задержек самим устройством; автоматическая векторная оптимизация на ЛЖ электроде, минимум 16 программируемых векторов.	комп	10	1 200 000,00	12 000 000,00	КФ "ЮМС"
117	Катетер криоабляционный гибкий	Тендер	Криоабляционный катетер для лечения аритмий сердца путем достижения контролируемых температур в диапазоне от -50 ° С до -70 ° С. Обеспечивает повышенную гибкость зонда для адаптации к различным хирургическим процедурам абляции. Предназначен для устранения тенденции к использованию более малоинвазивных методов, позволяя хирургам легко формировать и позиционировать катетер с помощью эндоскопических инструментов. Гофрированный катетер из нержавеющей стали толщиной 10 см. Выдвижная ручка выставляет активную длину катетера. Набор гибких трубок обеспечивает узкий радиус изгиба. Эргономичная ручка подходит для нескольких позиций рук. Функция активного размораживания позволяет удалять катетер с поверхности, сохраняя ткань в замороженном состоянии. Стерильный одноразовый криохирургический инструмент, разработанный для использования с Криомодулем	шт	5	1 458 700,00	7 293 500,00	КФ "ЮМС"
118	Навигационные патчи	Тендер	Наружный патч для соединения к навигационной системе Columbus при проведении радиочастотной абляции тахикардий. Длина не менее 105 см.	шт	5	250 050,00	1 250 250,00	КФ "ЮМС"
119	Абляционный орошаемый катетер	Тендер	Абляционный орошаемый катетер для регистрации сердечных потенциалов и проведения радиочастотной абляции сердца при лечении тахикардий. Катетер выполнен из медицинского термопластичного эластичного полимера. Материал электрода - платина, которая обеспечивают низкое сопротивление, высокую точность регистрации сигналов ВЭГМ и хорошую рентген-контрастность. Диаметр катетера не более 7 Fr. Количество полюсов не менее 4. Длина дистального полюса не менее 4 мм, длина кольцевых полюсов не более 1,3 мм. Межполюсное расстояние: 2-5-2. Длина не менее 115 см. Наличие эргономичной ручки с отличной маневренностью, стабилизацией и управляемостью. Наличие не менее 4-х вариантов кривизны катетера. Открытый тип орошения с количеством выходов не менее 6.	шт	5	445 050,00	2 225 250,00	КФ "ЮМС"

120	Аблационный навигационный орошаемый катетер с датчиком давления	Тендер	Навигационный аблационный катетер для регистрации сердечных потенциалов и проведения радиочастотной абляции сердца при лечении тахикардий. Катетер выполнен из медицинского термопластичного эластичного полимера. Материал электрода - платина, которая обеспечивают низкое сопротивление. Тип: орошаемые. Наличие датчика силы и вектора давления, что увеличивает эффективность абляции и уменьшает риск осложнений. Варианты открытого типа орошения: стандартный (6 отверстий) и усиленный (66 отверстий). Диаметр катетера не более 8 Fr. Количество полюсов не менее 4. Длина дистального полюса не более 3,5 мм. Межполюсное расстояние: 2-5-2. Наличие вариантов катетеров с усиленной структурой. Длина катетера не более 105 см. Наличие эргономичной ручки с отличной маневренностью, стабилизацией и управляемостью. Наличие не менее 30-ти моделей катетера.	шт	5	1 060 050,00	5 300 250,00	КФ "ИОМС"
121	Аблационный орошаемый катетер с трехосным оптическим датчиком контактного усилия	Тендер	Катетер для абляции с открытым орошением снабжен трехосным оптическим датчиком контактного усилия. Диаметр дистальной части: 8 Fr. Диаметр стержня 7,5 Fr. Рабочая длина 115 см. Размер кончика электрода 4,0 мм, расстояние между электродами 2-2-2 мм. Восемь конфигураций изгиба дистальной части катетера: однонаправленный (тип изгиба: D / F / J), двунаправленный (тип изгиба: симметричный D-D / F-F / J-J / асимметричный D-F / F-J). В дистальной части рукоятки интегрирован кабель с 4-мя разьемами для подключения. Стерильный.	шт	10	1 250 000,00	12 500 000,00	КФ "ИОМС"
122	Диагностический катетер картирующий с высоким разрешением	Тендер	Возможность управления электродом в одной плоскости; Диаметр электрода: не более 7Fr Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм: не менее 20 шт. Длина вводимой части катетера: не менее 115см. Типы кривизны F, D Предел досягаемости для кривизн F – 76мм, D – 64мм. Совместим с различными ЭФИ системами. Расстояние между центрами электродов: 4-4-4 мм Ширина электрода: не более 1мм. Число стержней на дистальном конце катетера: не менее 5 шт. Диаметр стержней на дистальном конце катетера: не более 3Fr. Площадь картирования: не менее 7 см2. Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов. Материал электродов: платиново-иридиевый сплав. Материал вводимой части катетера: полиуретан. Материал стержней на дистальной части электрода: нитинол. Материал внутренних проводящих проводов: медь. Материал внутренних тяг: нитинол. Имеется компрессионная пружина на внутренней тяге. Диаметр компрессионной пружины: 0,1 мм Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера.	шт	10	1 100 000,00	11 000 000,00	КФ "ИОМС"
123	Импантируемый однокамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый кардиовертер – дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan Доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. 1 Устройство: коннектор: DF-1; DF-4; масса: 77 г.; объем: 33 см3; Габариты: 64 мм x 51 мм x 13 мм; форма корпуса: Физиологическая контурированная; автоматическое измерение порога стимуляции и автоматическое изменение выходного параметра при изменении порога; срок службы: Срок службы: 10.5 лет (с учётом полугодовых шоков максимальной мощностью, с 15% стимуляцией ПЖ, амплитуда 3,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). 2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-1; DF-4, фиксация – активная; наличие стероида, длина электрода более 55см, максимальный диаметр электрода 8.6 Fr.	комп	5	1 842 600,00	9 213 000,00	КФ "ИОМС"

124	Имплантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый кардиовертер – дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan, доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. 1 Устройство: коннекторы: IS-1, DF-1; DF-4; масса: 78 г.; объем: 34 см3; Габариты: 68 мм x 51 мм x 13 мм; форма корпуса: Физиологическая контурированная; Наличие функции: авто переключение между режимами стимуляции (AAI <-> DDD); автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменениях порогов в обеих камерах; Срок службы: 9 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП, амплитуда ПП 2,5 В, ПЖ 3,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). 2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-4, фиксация – активная; наличие стероида, длина электрода более 55см, максимальный диаметр электрода 8.6 Fr; 3 Предсердный электрод: МРТ совместимый, коннектор IS-1 Вi; фиксация – активная, стандартные длины 45-110 см, Расстояние от кончика до кольца не более 10мм, диаметр корпуса электрода менее 2 мм.	комп	20	1 850 000,00	37 000 000,00	КФ "ИОМС"
125	Катетер управляемый 10-полосный для коронарного синуса, 5F, 6F	Тендер	Катетер диагностический управляемый 10 полюсной для коронарного синуса. Запатентованный пространственный изгиб MPD-S / MPD-SL. Рабочая длина катетера 1100 мм. Межэлектродное расстояние 2-8-2 / 2-5-2. Размер катетера 5F / 6F. Ручка push/pull. 32 слойное плетение шфта катетера. Плетение из нержавеющей стали. Коннектор для подключения катетера имеет провод, что позволяет легко подключить кабель и обернуть стерильным рукавом. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	164 000,00	1 640 000,00	КФ "ИОМС"
126	Криоконсоль с принадлежностями: катетер для внутрисердечной криоабляции , с диаметром баллона (мм) 23; 28	Тендер	Управляемый проводимый по проводнику баллонный катетер для внутрисердечной криоабляции разработан для изоляции легочных вен. Диаметр раздутого баллона 23 мм, 28 мм Размер катетера - внешний диаметр 10.5 Fr Общая длина 140 см Рабочая длина 95±2 см Длина дистального кончика 10 мм Рекомендуемый интродьюсер: управляемый интродьюсер 12 Fr Совместимый проводник 0.032- 0.035" Управляемость: Изгиб в двух направлениях 45° Материал: Кончик и катетер - Биосовместимый сополимер в сочетании с сульфатом бария (BaSO4). Внешний баллон - Полиуретан	шт	30	1 045 000,00	31 350 000,00	КФ "ИОМС"
127	Криоконсоль с принадлежностями: коаксиальный кабель	Тендер	Кабель коаксиальный для подключения катетера к коаксиальному порту коннектора на передней панели криоконсоли. Длина 122 см	шт	50	27 000,00	1 350 000,00	КФ "ИОМС"
128	Криоконсоль с принадлежностями: электрический кабель	Тендер	Кабель электрический для подключения катетера к порту криоконсоли на блоке автоматического подсоединения. Длина 183 см	шт	50	35 000,00	1 750 000,00	КФ "ИОМС"
129	Набор трубок для орошения	Тендер	Набор трубок для орошения для подачи охлаждающей жидкости через насос при проведении радиочастотной абляции тахикардии. Длина не менее 300 см.	шт	20	55 050,00	1 101 000,00	КФ "ИОМС"
130	Электрод с активной фиксацией предсердный или желудочковый биполярный	Тендер	Биполярный имплантируемый предсердно-желудочковый трансвенозный выделяющий стероид электрод с активной фиксацией предназначен для стимуляции и сенсинга в предсердии или в желудочке. Использование при магнитно-резонансной томографии (МРТ) в 1.5Т и 3.0Т. Тип коннектора Биполярный IS-1. Стандартная длина электродов: 49, 59, 69, 74, 110 см. Тип фиксации: Активная спираль. Механизм фиксации: Постоянно активный. Способ фиксации: Путем непосредственного вращения электрода по часовой стрелке. Материалы. Проводник: Никелевый сплав MP35N. Материал изоляционного слоя - полиуритан. Штырек коннектора: Нержавеющая сталь. Кольцо коннектора: Нержавеющая сталь Материал контакта. Винтовой контакт: Платиновый сплав с платиновым покрытием. Кольцо: Платиновый сплав с платиновым покрытием. Межполюсное расстояние между кончиком электрода и кольцом – не более 9 мм. Площадь контактной поверхности. Спираль: 3,56 мм2 , Кольцо: 16,9 мм2. Длина винтового контакта – не более 1,8 мм. Диаметр корпуса электрода: не более 1,4 мм (4.1 French).	шт	30	218 000,00	6 540 000,00	КФ "ИОМС"

131	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ -совместимый с принадлежностями	Тендер	двухкамерный частотно-адаптивный электрокардиостимулятор (AAIK=>DDDR) с возможностью проведения МРТ. МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т 1 Устройство: Коннектор IS-1 BI/UNI. Масса: 27.1 г; Объем: 12.1 см3; Габариты: 44.7 мм х 47.9 мм х 7.5 мм; Батарея Литий-йод; Напряжение 2.8 В; Срок службы: 10.2 лет (при режиме DDDR или DDD 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0В , предсердная 1.5В, 0.4 мс ширина импульса, 500 импеданс); Постоянное автоматическое управление порогами стимуляции в обеих камерах. Наличие функции управляемой желудочковой стимуляция – (УЖС) обеспечивает спонтанное проведение автоматический переключая режим стимуляции с DDD(R) на AAI(R) и обратно, уменьшая ненужную желудочковую стимуляцию. Наличие функции поиска AV задержки - программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного АВ проведения пациента и изменения интервалов ДАВ и САВ, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. Наличие автоматического постжелудочкового предсердного рефрактерного период (ПЖПРП) – функция предохраняет от тахикардии, индуцированной электрокардиостимулятором и обеспечивает соотношение частоты блокады более 2:1, исходя из средней предсердной частоты. Функция улучшает защиту от индуцированной электрокардиостимулятором тахикардии, продлевая ПЖПРП при меньшей частоте синхронизации и обеспечивая соотношение частоты блокады более 2:1, укорачивая ПЖПРП и ДАВ (при необходимости) при большей частоте. Наличие функции ответа на падение частоты который мониторирует сердце на предмет значительного падения частоты и реагирует стимуляцией сердечной деятельности повышенной частотой; Функция Предпочтительная стимуляция предсердий предназначенная для поддержания последовательности эпизодов стойкого возбуждения, обеспечивая постоянную стимуляцию, которая, практически, соответствует спонтанному синусовому ритму. Функция Овердрайв стимуляция после переключения режима работает с помощью функции Переключение режима, чтобы выполнять предсердную овердрайв стимуляцию во время уязвимой фазы после прекращения эпизода ПТ/ФП. Функция Ответ на проведение ФП помогает поддерживать нормальную желудочковую частоту во время эпизодов ПТ/ФП. Функция гарантия детекции для автоматического изменения порога чувствительности. Режимы стимуляций: AAIR=>DDDR, DDDR, AAI=>DDD, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO Параметры стимуляции: Нижняя частота: 30, 35, 40...60...170 уд/мин; Верхняя частота сенсора: 80, 90, 95...130...180, 190, 200, 210 уд/мин; Амплитуда стимуляции в ПП и ПЖ 0.5, 0.75, 1.0...3.5...4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7.5 V; Длительность импульса 0.12, 0.15, 0.21, 0.27, 0.34, 0.4, 0.46, 0.52, 0.64, 0.76, 1, 1.25, 1.5 мс; Чувствительность ПП 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4, 2, 2.8, 4 мВ; Чувствительность ПЖ 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11.2 мВ; Полярность стимуляции – Биполярная, Монополярная, Настраиваемая; Полярность детекции - Биполярная, Монополярная, Настраиваемая.	комп	30	432 900,00	12 987 000,00	КФ "ЮМС"
132	Катетер проводниковый для электрода активной фиксации	Тендер	Катетерная система доставки с интегрированным клапаном доставляет электрод в область Пучка Гиса. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиров с амидами. С гидрофильным покрытием. Длина: 20, 30, 40, 43 см Внутренний диаметр катетера: 1,8 мм (5.4 French) Наружный диаметр катетера: 2.4 мм (7.0 French). Дилататор проводникового катетера. Материал: Блок-сополимеры простых полиэфиров с амидами. Совместимый с проволочным проводником 0.038".	шт	20	80 000,00	1 600 000,00	КФ "ЮМС"
133	Набор референтных электродов	Тендер	Навигационные патчи для системы сердечного картирования EnSite Precision, большие и малые, каждый комплект содержит 6 штук поверхностных электродов, 10 ЭКГ электродов и 1 референтный электрод, 2 патча референтных сенсорных датчиков пациента. Совместим с большинством катетеров а так же системами крио абляции. Возможность навигации одновременно до 128 электродов в режиме реального времени.	наб	20	325 200,00	6 504 000,00	КФ "ЮМС"
134	Набор поверхностных наружных референтных электродов	Тендер	Поверхностные наружные референтные наклейки для системы Carto 3 – набор из 6 шт	наб	20	300 000,00	6 000 000,00	КФ "ЮМС"
135	Электрод с активной фиксацией биполярный , с возможностью паракиссиальной стимуляции	Тендер	Эндокардиальный МРТ-совместимый биполярный электрод активной фиксации, с возможностью паракиссиальной стимуляции. Материал изоляционного слоя - полиуретан. Максимальный диаметр электрода не более 5,9 Френч. Длина электрода 60 см. Стероид - дексаметазона ацетат (содержится в резервуаре для постепенного высвобождения). Межполюсное расстояние не более 10 мм. Тип спирали выдвижная/ретрактируемая спираль, электрически активная. Длина выдвижения спирали не более 1.8 мм, материал спирали иридиевый сплав, фрактальная поверхность, площадь не менее 4.5 мм². Наличие рентгеновской метки положения спирали.	шт	20	246 100,00	4 922 000,00	КФ "ЮМС"

136	Катетер управляемый 4- полюсный, 4F, 5F, 6F, 7F.	Тендер	Катетер диагностический управляемый. Доступен для заказа в модификациях квадриполярный. Запатентованный пространственный изгиб MPD-S / MPD-SL. Рабочая длина катетера 1100 мм. Размер катетера 4F/5F / 6F/7F. 32 слойное плетение обеспечивает максимальный контроль и поддержку катетера. Размеры по заявке заказчика.	шт	20	150 000,00	3 000 000,00	КФ "ЮМС"
137	Аблационный катетер орошаемый 31 мм, 35 мм	Тендер	Аблационный катетер орошаемый дистальный диаметр, 31 мм; 35 мм; тип катетера over-the-wire; максимальный диаметр shaft, 12,8 F; полезная длина, 115 см; количество электродов - 20; количество сплайнов- 5; количество электродов на сплайне-4; возможность записи эндограмм с 3-го электрода; совместимость с проводником 0.035"; длина проводника, не менее, 180 см; рентген-контрастный дистальный конец; тип разъема орошения - разъем Льюэра.	шт	12	3 800 000,00	45 600 000,00	КФ "ЮМС"
138	Интродьюсер с прозрачным окном	Тендер	Интродьюсер с прозрачным окном, полезная длина, 74 см; внутренний диаметр, 13 F; внешний диаметр, 16,8 F; тип отклонения - однонаправленное; максимальное отклонение, 180 град, диаметр кривизны, 35 мм; рентген-контрастный маркер; дистальный конец; дилатор - наличие; общая длина дилатора, 97 см полезная длина дилатора, 94 см совместимость с 0.035" проводником; совместимость с транссептальной иглой 98 см; рентген-прозрачный shaft; управление кривизной вращение дистальной части ручки; орошение наличие; тип разъема для орошения- 3-х ходовой краник.	шт	12	1 010 000,00	12 120 000,00	КФ "ЮМС"
139	Доставочная система для электродов активной фиксации, с устройствами для фиксации и разрезания	Тендер	Доставочная система включает в себя одноразовый чрескожный катетер, предназначенный для ввода катетеров различного типа, а также электродов для кардиостимулятора (в том числе, электродов активной фиксации) или дефибриллятора. Проксимально доставляющий катетер оснащен гемостатическим клапаном, дистальный наконечник является рентгеноконтрастным. Доступны различные виды изгибов. Внутренний диаметр доставляющего катетера - 7F (2,44 мм), внешний диаметр 9F (3 мм), дилатор совместим с проводником диаметром 0,035 дюйма (0,89 мм). Общая длина катетера от 45 до 48 см, рабочая длина от 42 до 45 см. В комплект Доставочной системы входит: Доставляющий катетер (1 шт.), Дилатор для ввода в сосудистую систему (1шт), Инструмент для фиксации спирали (1шт.), Нож (слиттер) для разрезания проводникового катетера (1 шт.)	компл	20	315 000,00	6 300 000,00	КФ "ЮМС"
140	Диагностический катетер управляемый, 4 и 10 полюсные, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr	Тендер	Управляемый диагностический катетер, 4 и 10-полюсные: размер 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, длина введения 110 см, межэлектродное расстояние 2, 5, 2-5-2, 2-10-2, кривизна Medium, Large, размер кольцевого электрода 1-2 мм, размер кончика электрода 1 мм. Размеры по заявке заказчика.	шт	50	187 150,00	9 357 500,00	КФ "ЮМС"
	Интервенция							

141	Аортальный клапан для транскатетерной установки: 23, 26, 29,34 мм	Тендер	Аортальный клапан для транскатетерной установки: 23, 26, 29, 34 мм в комплекте с доставочной системой. Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгеноконтрастными свойствами. Биопротез формируется путем сшивания створок клапана и кромки свиного перикарда в трехстворчатую конфигурацию. Биопротез имеет внешнюю кромку из свиного перикарда (обмотку) высотой 1,5 ячейки, которая пришта к входной части биопротеза. Биопротез обрабатывается альфа-аминоолеиновой кислотой , соединением, получаемым из олеиновой кислоты — природной высокомолекулярной жирной кислоты. Обработка— антимиерализация, введенная для уменьшения как ранней, так и поздней кальцификации клапанов. Размер 23 мм, диаметр кольца аортального клапана 18—20 мм; Размер 26 мм - диаметр кольца аортального клапана 20—23 мм. Размер 29 мм - диаметр кольца аортального клапана 23—26 мм. Размер 34 мм - диаметр кольца аортального клапана 26—30 мм. Система катетерной доставки состоит из катетера с интегрированной рукояткой, позволяющей пользователю выполнить точное и контролируемое развертывание. Рукоятка расположена на проксимальном конце катетера и используется для загрузки, развертывания, сворачивания и перемещения биопротеза. Рукоятка оснащена серым передним захватом, используемым для стабилизации системы. Поворот рукоятки развертывания обеспечивает точное развертывание биопротеза. При необходимости рукоятку развертывания можно повернуть в противоположном направлении, чтобы частично или полностью свернуть биопротез, когда рентгеноконтрастный маркер капсулы еще не достиг дистального отдела в месте крепления рентгеноконтрастного электрода. На конце рукоятки находится механизм извлечения кончика, который можно использовать для отведения кончика катетера до соприкосновения с капсулой после полного развертывания устройства. В комплектацию катетера входит встроенная ванночка для загрузки и сменный лоток с тремя емкостями для промывки, используемые для загрузки и промывки биопротеза. Встроенная ванночка для загрузки оснащена зеркалом, которое помогает точно разместить рамочные электроды биопротеза во время загрузки. Катетер совместим с проводником диаметром 0,889 мм (0,035 дюйма). Приспособление для сжатия и загрузки клапана, предназначенная для радикального сжатия ЧАК для оптимального диаметра для облегчения его погрузки в СКД. ССН состоит из следующих элементов: Направляющая трубка; кончика катетера; Входной конус; Задняя пластинка; Выходной конус; Направляющая трубка капсулы. Комплектация: 1шт/упаковка	комп	5	5 500 000,00	27 500 000,00	КФ "ЮМС"

142	Аортальный клапан для транскатетерной установки 20мм; 21,5 мм; 23 мм; 24,5 мм; 26 мм; 27,5 мм; 29 мм; 30,5мм; 32 мм	Тендер	Транскатетерный сердечный клапан (биопротез) состоит из расширяемого баллоном рентгенконтрастного стента из хрома-кобальтового сплава, трехстворчатого клапана из биологического материала и полиэтилентерефталатной (ПЭТ). Технические характеристики набора для доставки и установки. Интродьюсер 14Fr., с гидрофильным покрытием, атравматичный, с гемостатическими клапанами и удобным боковым портом с трехходовым краником. Отдельная загрузочная трубка обеспечивает временное открытие кожуха клапана, что позволяет плавно проходить установленному клапану. Оболочка на мгновение расширяется, что позволяет беспрепятственно провести установленный на системе доставки аортальный клапан. Используемая длина 30 см. Плавный переход от расширителя к дистальному кончику. Катетер баллонный для предварительной вальвулопластики нативного клапана, двухпросветный, размерами (мм): 16х40 мм; 18х40 мм; 20х40 мм; 23х40 мм; 25х40 мм; 28х40 мм; 30х40 мм. Объем заполнения физ.раствором (мл): 10мл;13мл; 16мл; 23мл; 23мл;25мл; 34мл; 36мл; 40мл; 42мл. Давление разрыва 6 АТМ (608 kPa). Система доставки – травмобезопасная, с тонким мягким кончиком, рентгенконтрастными метками. Используемая система доставки – 130 см. Диаметр системы доставки 9Fr. Баллонный катетер совместим с 0.035" проводником. Транскатетерная система доставки сердечного клапана с тонким мягким атравматичным кончиком, и системой с двойным стопором (дистальный и проксимальный) для точной и плотной опрессовки клапана. Наличие рентгенконтрастных меток, баллоном для развертывания биопротеза (давление разрыва 6 АТМ (608 kPa) размерами: (мм): 20.0х30 мм; 21.5х30 мм; 23.0х30 мм; 24.5х30 мм; 26.0х30 мм; 27.5х30 мм; 29х30 мм; 30.5х35 мм; 32х35 мм; Объем заполнения физ.раствором (мл): 12мл;15мл; 18мл; 20мл; 23мл;28мл; 32мл, 36мл. Поставляется с вращающейся рукояткой Hi-Flexion для высокой гибкости и простоты навигации. Длина системы доставки - 120см с диаметром 14Fr. Транскатетерная система доставки совместима с 0.035" проводником. Приспособление для загрузки клапана. Зажим для монтажа биопротеза на баллоне доставляющего устройства с калибраторами баллона и сжатого биопротеза.	комп	36	5 499 900,00	197 996 400,00	КФ "ИУМС"
143	Аортальная транскатетерная клапанная система 28,30,32,34,36 в комплекте с доставочной системой	Тендер	Транскатетерная клапанная система самораскрывающийся.Система состоит из двух компонентов: 1. Чрескожный легочный клапан. 2. Система доставки включает систему катетера доставки и систему компрессионной загрузки. Материал - саморасширяющийся нитиноловый поддерживающий стент с трехстворчатым клапаном из ткани перикарда свиньи. Многоуровневый стент изготовлен из нитинола и имеет прикрепленные к нему рентгеноконтрастные маркеры. Диаметр выходной А/средней В/входной С части клапана: размер 28 - А38/В28/С38 мм; размер 30 - А40/В30/С40 мм; размер 32 - А42/В32/С42 мм; размер 34 – А44/В34/С44 мм; размер 36 – А46/В36/В46 мм. Система доставки имеет атравматичный рентгеноконтрастный наконечник. Стабилизирующий чехол крепится к рукоятке и выходит наружу на 1100 мм от рукоятки. Стержень катетера совместим с проводником диаметром 0,035 дюйма (0,889 мм). Размер доставочной системы - 22Fr и 24 Fr. Размер клапанов по заявке заказчика	шт	1	5 499 000,00	5 499 000,00	КФ "ИУМС"
144	Аортальный транскатетерный сердечный клапан легочной артерии	Тендер	клапан состоит из сегмента яремной вены быка с центрально расположенным клапаном, вшитым внутрь стента, расправляемого баллоном. Стент изготовлен из платиново-индиевой проволоки. Длина стента - 34 мм, его диаметр в сжатом состоянии - 6 мм. Трехстворчатый клапан сохраняет свою работоспособность при диаметре раскрытия стента от 10 до 22 мм.	комп	1	5 500 000,00	5 500 000,00	КФ "ИУМС"

145	Аортальный транскатетерный клапан в комплекте с системой загрузки и доставки 23, 25, 27, 29	Тендер	Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor состоит из: 1.транскатетерного аортального клапана Navitor. 2.системы доставки FlexNav. 3.системы загрузки Navitor. Система имплантации Navitor предназначена для транскатетерной имплантации пациентам с симптоматически выраженным стенозом нативного аортального клапана в нативный кальцинированный аортальный клапан без операции на открытом сердце и сопутствующего удаления хирургическим путем пораженного нативного клапана. Транскатетерный аортальный клапан Navitor состоит из трех основных компонентов: каркаса (стента), манжеты и створок. Каркас выполнен из нитинола, саморасширяющегося рентгеноконтрастного никель-титанового сплава. Манжета NaviSeal состоит из внутренней и наружной частей, которые выполнены из полиэтилена. Створки изготовлены из бычьего перикарда и сшиты в трехстворчатую конфигурацию на каркасе стента. В процессе стерилизации клапана используются глутаровый альдегид, формальдегид и этанол. Существующие размеры клапана: 23мм, 25мм, 27мм, 29мм. Анатомические характеристики пациента: Размер 23 мм: диаметр фиброзного кольца 19-21 мм, диаметр восходящей дуги аорты 26-36 мм, область 277-346 мм.кв., периметр 60-66 мм. Размер 25 мм: диаметр фиброзного кольца 21–23 мм, диаметр восходящей дуги аорты 28–38 мм, область 338-415 мм.кв., периметр 66-73 мм. Размер 27 мм: диаметр фиброзного кольца 23–25 мм, диаметр восходящей дуги аорты 30–40 мм, область 405-491 мм.кв., периметр 72-79 мм. Размер 29 мм: диаметр фиброзного кольца 25–27 мм, диаметр восходящей дуги аорты 32–42 мм, область 479-573 мм.кв., периметр 79-85 мм. Система доставки FlexNav для транскатетерного аортального клапана Navitor диаметром 23 мм и 25 мм или диаметром 27 мм и 29 мм. Система доставки FlexNav предназначена для трансфеморальной или подключичной/ подмышечной доставки клапана Navitor через встроенную оболочку или через артериальную оболочку интродьюсера. Эквивалентный встроенный диаметр оболочки: 14F или 15F. Наружный диаметр капсулы клапана: 6,0 мм или 6,3 мм. Рабочая длина интегрированной оболочки: 30 см. Длина системы доставки: 107 см. Минимальные требования к диаметру сосуда: $\geq 5,0$ мм или $\geq 5,5$ мм. Совместимый проводник: 0,035 дюйма (0,89 мм). Система доставки совместима с интродьюсерными оболочками 18F или 19 F. Система загрузки Navitor для транскатетерного аортального клапана Navitor диаметром 23 мм и 25 мм или диаметром 27 мм и 29 мм. Система загрузки Navitor предназначена для загрузки клапана Navitor в систему доставки FlexNav. Система загрузки состоит из загрузочной воронки, загрузочного основания, вкладыша основания, загрузочной трубки, проводника каркаса и тестера створок. Система загрузки Navitor для клапана диаметром 27 мм и 29 мм содержит дополнительный вкладыш основания для облегчения загрузки клапана 29 мм.	комп	15	5 500 000,00	82 500 000,00	КФ "ЮМС"
146	Баллон для брюшного и грудного стент-графта	Тендер	Баллонный катетер стент-графта: диаметр в раздутом состоянии 10–46 (мм); размер шахты 8(Fr); используемая длина 100 (см); совместимость с интродьюсером 12 (Fr) из Стент-графт торокальный с системой доставки с дополнительными модулями	шт	15	87 740,00	1 316 100,00	КФ "ЮМС"
147	Баллон для вальвулопластики, для двухэтапного процесса имплантации стентов	Тендер	Катетер для ангиопластики состоит из двух (один в одном) баллонов. Материал баллона – термопластичный эластомер с низким комплайнсом, материал доставляющей части – полимер. Используется для двухэтапного процесса имплантации стентов. Когда внутренний баллон надувается, расширение стента начинается от его центра. Стент надежно прикреплен к баллону, чтобы обеспечить точное позиционирование перед окончательным расширением за счет накачивания внешнего баллона. Если стент находится в правильном положении, внешний баллон можно раздуть, тем самым уменьшен риск асимметричного открытия стента и его смещения. Катетер для ангиопластики спроектирован так, что диаметр внутреннего баллона составляет 1/2 диаметра внешнего баллона т.е. BB010 диаметром 16 мм имеет внутренний баллон 8,0 мм. Длина внутреннего баллона на 1,0 см короче длины внешнего баллона. т. е. BB010 длиной 3 мм имеет внутренний баллон длиной 2,0 см. Каждый из двух баллонов имеет по 2 рентген-маркера. Давление для наружного баллона от 2 до 10 АТМ, давление для внутреннего баллона от 4, 5 до 5 АТМ. Диаметр внешнего баллона: 8-24 мм, длина баллона: 2,5 -5,5 см. Длина катетера 110 см. Все баллонные катетеры предназначены для использования с проводником диаметром 0.035".	шт	5	780 000,00	3 900 000,00	КФ "ЮМС"

148	Баллонный катетер для чрескожной вальвулопластики	Тендер	Катетер для чрескожной вальвулопластики разработан и спроектирован с максимально тонким профилем для оптимальной управляемости, диаметром: 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 25; 28; 30 мм. Используемая длина 110 см с шрифтом 6; 7; 8; 9 Fг подпроводник 0,035". Имеет короткий кончик, который обеспечивает максимально удобный вход через интродьюсер и далее через стеноз при дилатации. Рентгеноконтрастные маркеры из платины обеспечивают надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. размеры по заявке заказчика.	шт	10	762 300,00	7 623 000,00	КФ "ИОМС"
149	Баллон с лекарственным покрытием: паклитаксел	Тендер	Баллон с лекарственным покрытием на быстрозаменяемом катетере рабочей длиной 140 см. Профиль входа 0,017". Наличие платиноиридиевых маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 штук. Совместимость с проводником 0.014". Диаметр проксимального шфта не менее 2.0 Fг. Диаметр дистального шфта не более 2.5 Fг для диаметра 2.0 – 3.5 мм, 2.6 Fг для диаметра 4.0мм. Дополнительная маркировка проксимального шфта от наконечника 92 и 102 см. Укладка баллона на катетере: 3-х лепестковая. Система усиленной передачи воздействия шфта. Рекомендованный направляющий катетер не более 5Fг. Номинальное давление не менее 7 атм. Расчетное давление разрыва не более 13 атм для ? 2.0-3.5 мм и 12 атм для диаметра 4.0мм. Баллон катетера имеет покрытие носителем-матрицей, содержащей 3мкг Паклитаксела на 1 мм2. Полимерная основа покрытия: Бутирил-три-гексил-цитрат. Зона покрытия на цилиндрической и конусной части баллона, выходящая за границы проксимального и дистального маркеров. Размеры: диаметр (мм) 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; длина (мм) 10,0; 15,0; 20,0; 25,0; 30,0	шт	20	192 600,00	3 852 000,00	КФ "ИОМС"
150	Баллон с лекарственным покрытием: паклитаксел	Тендер	Баллон с лекарственным покрытием Паклитаксел, применяемый для лечения рестеноза в стенке, новых поражений и мелких сосудов с полезной длиной не менее 142 см. Баллон с лекарственным покрытием доставляет активный лекарственный препарат Паклитаксел (3,5 мкг/мм2 из расчета развернутой поверхности баллона) к целевому поражению. Время высвобождения лекарственного препарата при наличии вспомогательного вещества мочевины — высоко биосовместимого эксципиента позволяющего быстро доставить лекарство к стенкам сосуда от 30-60 секунд. Наличие 2-х штампованных маркеров из платины (90%) и иридия (10%). Совместимость с проводником 0,014 (0,36 мм), рекомендованная совместимость с проводниковым катетером 5F (1,42 мм дл) (0,056 дюйма). Номинальное давление не менее 8 атм, расчетное давление разрыва не менее 14 атм. Конфигурации баллонной упаковки не более 3 сгибов : 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50 мм и не менее 5 складок для 4,00 мм. Наружный диаметр дистального отдела стержня: 2,5 F для 2,00–3,50 мм/2,7 F для 4,00 мм. Внешний диаметр переходного стержня: 2,5 F для 2,00–4,00 мм (все размеры). Внешний диаметр проксимального стержня: 2,1 F для 2,00–4,00 мм (все размеры). Метод стерилизации Этиленоксид (ЭО). Размеры: диаметр (мм) 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; длина (мм) 10, 15, 20, 25, 30	шт	80	170 000,00	13 600 000,00	КФ "ИОМС"

151	Баллонный катетер для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий	Тендер	Катетеры баллонные для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий. Диаметр (мм): 1,0; 1,25; 1,5 - 1 рентгеноконтрастная метка; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 - 2 рентгеноконтрастные метки. Длина 5; 10; 15; 20; 30; 40 мм. Материал баллона Нейлон 12. Гидрофильное покрытие баллонного катетера М-coat. Наличие красного гибкого кончика катетера для лучшей видимости. Конусный сердечник проводника из нержавеющей стали для оптимальной способности к проталкиванию, для максимального увеличения усилия передачи. Входной профиль баллона 0,41 мм для баллонных катетеров диаметром от 1,0 до 1,5 мм и 0,43 мм для баллонных катетеров диаметром от 2,0 до 4,0 мм. Рабочий профиль баллона 0,58 мм для баллонных катетеров диаметром 1,0 мм, 0,62 мм для баллонных катетеров диаметром 1,25 мм, и 0,73 мм для баллонных катетеров диаметром от 2,0 до 4,0 мм. Рабочая длина катетера 145 см. Номинальное давление 6 атм. Давление разрыва 14 атм., для баллонных катетеров диаметром 1,0-3,0 мм, и 12 атм., для катетеров диаметром 3,25-4,0 мм. Материал рентгеноконтрастной метки баллона: платина - иридий. Тонкие и короткие утопленные рентгеноконтрастные метки длиной 0,8 мм и толщиной 25 мкм. Наличие маркеров глубины на расстоянии 90 см и 100 см от см от дистального кончика катетера. Диаметр проксимального shaft - 1,9 Fr (0,64 мм), диаметр среднего shaft 2,5 Fr (0,84 мм), диаметр дистального shaft – 2,4 Fr (0,79 мм) – 2,7 Fr (0,89 мм) для баллонных катетеров диаметром от 1,0 до 1,5 мм и 2,6 Fr (0,87 мм) для баллонных катетеров диаметром от 2,0 до 4,0 мм. Совместим с проводниковым катетером 4Fr (0,050 дюйма / 1,27 мм). Совместим с проводником 0,014 дюйма (0,36 мм). Дизайн баллона – трехлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 2,25 до 4,0 мм, двухлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 1,0 до 2,0 мм.	шт	100	52 990,00	5 299 000,00	КФ "ЮМС"
152	Баллонный катетер педиатрический для вальвулопластики с супертонким баллоном	Тендер	Катетер для вальвулопластики педиатрический разработан и спроектирован с максимально тонким профилем, размерами от 2 мм до 10 мм. Имеет короткие концы на дистальных и проксимальных концах баллона, которые обеспечивают максимально удобный вход через интродьюсер и далее через стеноз при дилатации. Рентгеноконтрастный маркер из платины обеспечивает надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. Используемая длина 65 - 120 см с shaftм 2,5 -9 Fr с возможностью выбора самого маленького интродьюсера. Имеет короткие концы на дистальных и проксимальных концах баллона, которые обеспечивают максимально удобный вход через интродьюсер и далее через стеноз при дилатации. Рентгеноконтрастный маркер из платины обеспечивает надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. Размеры по заявке заказчика.	шт	25	436 000,00	10 900 000,00	КФ "ЮМС"
153	Баллонный катетер для транслюминальной вальвулопластики	Тендер	Катетер для вальвулопластики педиатрический разработан и спроектирован с максимально тонким профилем, размерами от 10 мм до 40 мм. Имеет короткие концы на дистальных и проксимальных концах баллона, которые обеспечивают максимально удобный вход через интродьюсер и далее через стеноз при дилатации. Рентгеноконтрастный маркер из платины обеспечивает надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. Используемая длина 65 - 120 см с shaftм 2,5 -9 Fr с возможностью выбора самого маленького интродьюсера. Имеет короткие концы на дистальных и проксимальных концах баллона, которые обеспечивают максимально удобный вход через интродьюсер и далее через стеноз при дилатации. Рентгеноконтрастный маркер из платины обеспечивает надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. Размеры по заявке заказчика.	шт	6	436 000,00	2 616 000,00	КФ "ЮМС"
154	Баллонный катетер для транслюминальной вальвулопластики высокого давления	Тендер	Катетер для вальвулопластики, состоящий из конструкции катетера с баллоном катетер высокого давления показан специально при устойчивом стенозе и спроектирован из более плотного материала, для устойчивости и отсутствия разрыва при расширении его под высоким давлением. Имеется более 50-ти различных конфигураций и размеров диаметром от 2,0 до 40,0 мм. Рентгеноконтрастный маркер из платины обеспечивает надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. Размеры по заявке заказчика.	шт	30	436 000,00	13 080 000,00	КФ "ЮМС"

155	Баллонный катетер для атриосептостомии для процедуры Рашкинда	Тендер	Баллонный катетер длРазмеры по заявке заказчика атриосептостомии разработан для максимального управления и контроля. Конструкция катетера с двойным просветом обеспечивает упругость, в сочетании с исключительной силой тяги. Безрисковый, низкопрофильный баллонный катетер для атриосептостомии. Непрогибающийся баллон. Внутренний просвет с отверстием на конце катетера для вставки направляющего проводника, катетер с углом 35 ° для облегчения доступа в левое предсердие. Может быть использован для новорожденных с небольшим левым предсердием. Платиновые маркеры для четкого позиционирования под рентген-контролем, размеры 9,5; 13,5. Размеры по заявке заказчика.	шт	6	405 000,00	2 430 000,00	КФ "ИУМС"
156	Баллонный катетер для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий	Тендер	Баллоны для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий Типоразмеры: 1,25;1,5-1 рентгеноконтрастный маркер;2,0; 2,25; 2,5;2,75;3,0;3,5;4,0- 2 рентгеноконтрастных маркера. Длина 10; 15; 20; 30; 40 мм. Гидрофильное покрытие дистальных 32 см. CrossTip дистального кончика с профилем 0,42мм. Гибкой дистального FC-Shaft с гидрофильным М-покрытием Баллон быстрой смены под проводник 0,014". Силиконовое покрытие проксимального shaft. Рабочая длина катетера 145 см. Диаметр проксимального shaft-2,0 Fг, дистального-от 2,4; 2,5; 2,6 Fг. Номинальное давление 6 атм. Давление разрыва 14 атм. Для баллонных катетеров диаметром 1,25-3,0мм, и 12 атм. для катетеров диаметром 3,5-4,0 мм. Дизайн баллона – трехлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 2.25 до 4.0мм, двухлепестковый для баллонных катетеров диаметром от 1,25 до 2.0 мм.	шт	5	53 840,00	269 200,00	КФ "ИУМС"
157	Баллонный катетер	Тендер	Баллонный катетер быстросменный, совместимый с коронарным проводником 0.014" и направляющим катетером 5 Fг. Рабочая длина катетера 143см, проксимально усилен металлической гипотрубкой, дистально Нейлон. Бесступенчатое соединение во всех точках контерукции катетера. Диаметр проксимального shaft 2.1 F. Диаметр дистального shaft - для баллонов 1,0 мм - 2,4 F; для баллонов 1,3; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0 и 3,25 мм - 2,5 F; для баллонов 3,5 и 4,0 мм - 2,7 Fг. Полукомплайнный материал баллона: номинальное давление (NP) 6 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. Наличие баллонов конической формы малого диаметра - 1,3; 2,0; 2,5 мм. Наличие баллонов цилиндрической формы диаметром 1,0; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 мм. Наличие 2-х рентгеноконтрастных маркеров по краям баллона для баллонов цилиндрической формы. Наличие 1-го рентгенконтрастного маркера по центру баллона для баллонов конической формы и баллона диаметром 1,0 мм. В сложенном состоянии дистальная часть катетера от кончика до порта для коронарного проводника должна иметь гидрофильное покрытие для обеспечения хорошей доставляемости баллона. Поверхности баллона, которые будут контактировать со стенкой артерии (бляшкой, неоинтимой) после начала инфляции, должны иметь дополнительное покрытие, улучшающее сцепление баллона со стенкой артерии (бляшкой, неоинтимой) для предотвращения выскальзывания баллона. Размеры: диаметр 1,0; 1,3; 1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5 и 4,0 мм; длина - 5 мм для баллона 1,0 мм; 10 мм для баллонов 1,3; 2,0 и 2,5 мм; длина 12 мм для баллонов 1,5; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0 и 3,5 мм длина 15 мм для баллонов 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5 и 4,0 мм; длина 20 мм для баллонов 2,0; 2,5; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5 мм. Вид и размер баллона по заявке конечного получателя.	шт	1	100 000,00	100 000,00	КФ "ИУМС"
158	Баллонный катетер большого диаметра для периферических артерий	Тендер	Баллонный катетер большого диаметра для подкожной транслюминальной ангиопластики периферических артерий, включая ангиопластику подвздошных артерий и лечения обструкций нативных и синтетических артериовенозных диализных фистул. Растяжимость- ультра нерастяжимый- менее 2 %.Увеличение диаметра до значени й номинального при поднятии давления выше ноимнального.Баллон сохраняет свои первоначальные характеристики даже после нескольких инфляций.Материал баллона - композит (многослойный), обладает исключительной прочностью, что позволяет выдерживать высокое давление и работать даже с кальцифицированными поражениями.Покрытие баллона - гидрофильное. Позволяет преодолевать извилистые сосуды за счет снижения трения о стенки сосуда и дает возможность избегать смещения во время раздувания.Дизайн shaft – коаксиальный. Размеры длина 20, 40,60 мм, диаметр 12,14,16,18,20,22,24,26 мм. Длина системы доставки 75 см и 120 см	шт	30	205 700,00	6 171 000,00	КФ "ИУМС"

159	Баллонный катетер для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий высокого давления	Тендер	Баллонный катетер для транслюминальной ангиопластики коронарных артерий высокого давления. Материал баллона и структура баллона: трехслойная - эластомер/нейлон/эластомер. Диаметр баллона (мм): 2,00; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0. Длина: 6, 8, 12, 15, 20, 25, 30 мм. Гидрофильное М-покрытие дистальных 32 см. Отсутствие гидрофильного покрытия на баллонах длиной 6 и 8 мм. 2 рентгеноконтрастных маркера. Дистальный профиль баллона 0,036". Дистальный кончик с профилем 0,42мм и длиной 2,9мм.. Баллон быстрой смены под проводник 0,014". Рабочая длина катетера не менее 145 см. Диаметр проксимального shaft - 1,9 Fr, дистального 2,6 Fr. Номинальное давление 12 атм. Давление разрыва 22 atm (для баллонов диаметром 2.00-4.00) и 20 atm. (для баллонов диаметром 4.50-5.00). Дизайн баллона – трехлепестковый с короткими плечами 3мм.	шт	200	53 690,00	10 738 000,00	КФ "ИУМС"
160	Баллонный катетер дилатационный на системе быстрой смены	Тендер	Катетер баллонный на системе быстрой смены, имеющий способность номинального давления 8АТМ, давление разрыва 14 АТМ . Имеющий низкий профиль. Размеры: диаметр (мм) 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00 и длина (мм) 6, 10, 12, 15, 20, 25, 30. Полезная длина катетера 142см. Рентгеноконтрастные платиново иридиевые баллонные маркеры обеспечивают точное размещение. На shaftе имеются маркеры для методов плечевого и бедренного доступа. Проксимальная часть катетера включает в себя гипотрубку (тело катетера) из нержавеющей стали 304 с ПТФЭ покрытием и жесткую проволоку из нержавеющей стали 304V. Технология укладки баллона 2 лепестка при Ø 1,5mm, 3 лепестка при Ø 2,00-3,5mm, 5 лепестков при Ø 3,75-4,00mm. Диаметр кончика баллонного катетера – 0.016.	шт	800	38 500,00	30 800 000,00	КФ "ИУМС"
161	Баллонный катетер высокого давления для постдилатации	Тендер	Баллонный дилатационный катетер представляет собой систему быстрой замены для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА). При определенном давлении баллон на дистальном конце катетера можно раздуть до определенного диаметра. длиной баллонов (мм) 6, 8, 12, 15, 20, 27 и диаметром баллонов (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00. На проксимальном конце катетера имеется охватывающий лозровский коннектор для подсоединения устройства для раздувания. В катетере имеется просвет, который позволяет использовать проводник для позиционирования катетера. Рентгеноконтрастные баллонные маркеры обеспечивают точное размещение. На shaftе имеются маркеры для методов плечевого и бедренного доступа. стерильный, однократного применения	шт	800	38 500,00	30 800 000,00	КФ "ИУМС"
162	Баллонный катетер для дилатации коронарных артерий	Тендер	Баллонный катетер для дилатации коронарных артерий. Проксимально однопросветный сегмент в виде металлической гипотрубки с просветом не менее 0.021" (0.53мм) скошенной на конце, дистально двухпросветный сегмент из гибкого полимера. Соединение между сегментами без внутреннего мандрена. Двойное гидрофильное покрытие снаружи и гидрофобное покрытие канала проводника. Диаметр shaft проксимально/дистально 2.1/2.4F (2.1/2.3F). Профиль кончика не более 0.017" (0.43мм), длина кончика не более 3мм. Профиль прохождения стеноза (кроссинг профиль): не более 0.021" (0.53мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона толщиной не более 0.0014" (0.036мм) для размеров 2.25-5.0мм. Номинальное давление (NP) 8 атм., расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 3-х лепестковая укладка баллона. Интегрированные в shaft вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.0мм. Размерный ряд: диаметр 1.2, 1.5, 2.0мм (MINI TREK); 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0мм , длина 6, 8, 12 ,15, 20, 25, 30мм. Совместим с 0.014" проводником длиной 145 см.	шт	1	36 600,00	36 600,00	КФ "ИУМС"
163	Баллонный катетер для постдилатации коронарных артерий	Тендер	Баллонный катетер быстрой смены для постдилатации коронарных артерий. Двойное гидрофильное покрытие. Диаметр shaft проксимально/дистально 2.2/2.5 F. Профиль кончика не более 0.018" (0.45мм), длина кончика не более 3.74мм. Профиль прохождения стеноза (кроссинг профиль) не более 0.027" (0.68мм). Материал баллона: пебакс (полиэфир). Двухслойная стенка баллона для размеров 3.5-5.0мм. Номинальное давление 12 атм., расчетное давление разрыва 18 атм. 3-х лепестковая укладка баллона. Длина плеча (конусной части баллона) не более 3.3мм. Интегрированные в shaft вольфрамовые рентгеноконтрастные маркеры длиной 1.1мм. Размеры: диаметр 1.5, 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.25, 3.5, 3.75, 4.0, 4.5, 5.0 мм, длина 6, 8, 12, 15, 20, 25 мм. Совместим с 0.014" проводником длиной 143 см.	шт	300	36 600,00	10 980 000,00	КФ "ИУМС"

164	Баллонный дилатационный катетер на системе доставки быстрой смены	Тендер	Баллонный дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА) на системе доставки быстрой смены стерильный, однократного применения, размерами баллона: диаметр (мм): 1.25, 1.50, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50; и длиной (мм): 6, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 25, 30, 33, 38, 41. Дилатационный баллонный катетер должен состоять из баллона (расширяющий элемент) возле внешнего конца с одинарной рентгеноконтрастной (платиноиридиевой) меткой на середине рабочей длины баллона (для диаметров от 1,25мм до 1,50 мм) и двойной рентгеноконтрастной меткой для баллона (для диаметров от 2,00 мм до 4,50мм). Катетер должен иметь мягкий кончик. Проксимальная часть трубки имеет покрытие PTFE, внешняя часть имеет гидрофильное покрытие. Баллонный дилатационный катетер должен быть совместим с $\leq 0.014''$ (0.36 мм) проводниками и $\geq 5F$ (0.056'' /1.42 мм) системой доставки катетера. Рабочая длина составляет 140-142 см. Диаметр проксимального shaft – 1.98 F, диаметр дистального shaft – 2,4F для $\varnothing$ 1.25 до 2.00 мм.; 2,7 F для $\varnothing$ 2.25 до 3.50мм. Номинальное давление 7 ATM, давление разрыва 14-16 ATM $\varnothing$ 1.25 до 3.50мм. Длина кончика 5.00мм. для $\varnothing$ 1.25 до 2.00 мм., 3.50 мм. для $\varnothing$ 2.25 до 3.50 мм.	шт	20	34 000,00	680 000,00	КФ "ИУМС"
165	Баллонный катетер для постдилатации	Тендер	Катетер баллонный для постдилатации- быстросменная система для транслюминальной ангиопластики коронарной артерии. Баллон с гидрофильным покрытием. Материал баллона – нейлон. Проксимальная часть катетера закрыта, снабжена люеровским портом для раздувания/сдувания баллона. Наличие двух рентгенконтрастных платина-иридиевых маркеров. Длина кончика 3.5±0.5мм. Профиль кончика 0.019''. Профиль баллона 0.70 до 1.30мм для всех диаметров. Баллонный дилатационный катетер должен быть совместим с $\leq 0.014''$ (0.36 мм) проводниками и $\geq 5F$ (0.056'' /1.42 мм) системой доставки катетера. Рабочая длина - 140- 142 см. Диаметр проксимального shaft – 1.98 F, диаметр дистального shaft – 2,7 F. Номинальное давление 12 ATM, давление разрыва 20 ATM. Размеры баллона - диаметр (мм): 2.0, 2.25, 2.50, 2.75, 3.0, 3.50, 4.00, 4.50 и длиной (мм): 8,10,13,15,18,23,28,30,35,38,45.	шт	1	34 000,00	34 000,00	КФ "ИУМС"
166	Баллонный катетер двухпросветный дилатационный для чрескожной транслюминальной ангиопластики	Тендер	Двухпросветный баллонный дилатационный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики с рабочей длиной 800 мм и 1350 мм, диаметр баллона (мм) - 3.00, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00; длина баллона (мм) -20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 120. Система доставки – быстрая смена; Материал баллона – нейлон; Минимальная совместимость оболочки – 5F – 7F. Наличие 2 маркеров – Платина/Иридий; Длина кончика катетера – 5.0±1 мм; Диаметр shaft – 5F (1.72 мм / 0.068''); Номинальное давление – 6 / 7 ATM в зависимости от диаметра и длины баллонного катетера; Давление разрыва – 11 / 14 ATM в зависимости от длины и диаметра баллонного катетера.	шт	1	38 000,00	38 000,00	КФ "ИУМС"
167	Баллонный катетер для применения в подвздошно-подколенном сегменте	Тендер	Назначение – подкожная транслюминальная ангиопластика периферических артерий, включая ангиопластику почечных, подвздошных, бедренных, подколенных, большеберцовых, малоберцовых и подключичных артерий и лечения обструкций нативных и синтетических артериовенозных диализных фистул, а также пост-дилатации баллонорасширяемых и саморасширяющихся стентов периферических сосудов. Растяжимость - ультра нерастяжимый (менее 2%). (увеличение диаметра до значений больше номинального при поднятии давления выше номинального). Баллон сохраняет свои первоначальные характеристики даже после нескольких инфляций. Уникальный дизайн баллона с точками (насечки), которые повышают гибкость в извилистой анатомии. Гидрофильное покрытие позволяет преодолевать извилистые сосуды за счет снижения трения о стенки сосуда и дает возможность избегать смещения во время раздувания. Рентгенконтрастные маркеры обозначают длину рабочей части баллона. дистальная часть – трехпросветный проксимальная часть – коаксиальный Размеры: Диаметр 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 мм. Длина 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 мм. Система доставки 40, 80, 120,135	шт	20	190 000,00	3 800 000,00	КФ "ИУМС"

168	Баллонный катетер для чрескожной транслюминальной ангиопластики	Тендер	Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер для периферической ангиопластики на системе доставки, совместимый с 0,035" проводником. Специальный материал баллона сочетает в себе сверхтонкие стенки и устойчивость к царапинам. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шфта. Шфт катетера, с повышенной проходимостью и устойчивостью к перегибам, в сочетании с гибкостью, длиной 80 и 130 см. Совместим с интродьюсером 5F–7F. 2 обжатых (с нулевым профилем) платино-иридиевых маркера по краям баллона. Расчетное давление разрыва (RBP): 18 атм. (Ø 3мм), 14-18 атм. (Ø 4мм), 14-17 атм. (Ø 5мм), 12-17атм. (Ø 6мм), 12-16 атм. (Ø 7мм), 11-14атм. (Ø 8-9мм), 11атм. (Ø 10-12мм). Ø шфта катетера 5F–6F. Размеры: Ø баллона (мм): 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12. Длина баллона (мм): 20; 40; 60; 80; 120; 150; 200; 250; 300. Размеры по заявке получателя.	шт	1	69 900,00	69 900,00	КФ "ЮМС"
169	Баллонный катетер для ангиопластики периферических артерий под 0.014", 0.018", 0.035"	Тендер	Баллонный катетер для ангиопластики периферических артерий в различных вариантах исполнения: Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.014" проводник. Мягкий атравматичный низкопрофильный кончик длиной 0.54мм. Материал баллона нейлон. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 рентгеноконтрастных вольфрамовых маркера интегрированных в шфт катетера. Шфт длиной 90, 150см сужающийся от 3.9F проксимально до 2.7F в дистальной части Совместимость с интродьюсером 4F для всех размеров. Гидрофобное покрытие баллона и дистальной части шфта. Размеры: диаметр 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 4.0мм, длина 20, 40, 60, 80, 120, 200мм. Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.018" или 0.014" проводник. Профиль кончика 0,64 мм. Материал баллона - нейлон. Комплаинс: номинальное давление (NP) 8 атм., максимальное расчетное давление разрыва (RBP) 14 атм. 2 рентгеноконтрастных гибких вольфрамовых маркера, интегрированных в шфт катетера. Шфт длиной 90, 150 см.Совместимость с интродьюсером 5, 6, Fg в зависимости от размера баллона. Гидрофобное покрытие баллона и шфта, за исключением проксимальных 30 см. Размеры: диаметр 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.0, 5.5, 6.0 мм, длина 20, 40, 60, 80, 100, 120,150, 180, 200мм. Коаксиальный двухпросветный баллонный катетер (OTW) под 0.035" проводник. Профиль кончика для входа в поражение 1.26 мм. Двухслойный нейлон-полиэфир материал баллона. Комплаинс: Номинальное давление для баллонов диаметром 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14 мм (NP) 4; 6; 8 атм. в зависимости от размеров. Расчетное давление разрыва (RBP) в диапазоне 7;8;9;10;11;12; 13;14; 15; 16; 18;20; 22; 25; 28 атм в зависимости от диаметра и размера баллона. Длина шфта 80, 135см. Совместимость с интродьюсером 5, 6, 7 Fg в зависимости от размера баллона. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шфта. Размеры: диаметр 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 12.0, 14.0мм, длина 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250мм. Размеры по заявке заказчика.	шт	150	90 000,00	13 500 000,00	КФ "ЮМС"
170	Баллонный катетер для вальвулопластики	Тендер	Катетер баллонный для вальвулопластики нативного аортального клапана, 2-х просветный, размеры (мм): 16*40, 18*40, 20*40, 23*40, 25*40, 28*40, 30*40. Объем заполнения физ.раствором (мл):10, 13, 16, 23, 25, 34, 42. Давление разрыва от 6 до 8 АТМ (608kPa). Система доставки травмобезопасная, с тонким мягким кончиком, с рентгеноконтрастными метками 130см. Диаметр системы доставки 9Fg, баллонный катетер совместим с проводником 0,035.	шт	2	450 000,00	900 000,00	КФ "ЮМС"
171	Баллонный катетер периферический, сверхдлинный	Тендер	Катетер баллонный, периферический, дилатационный, рабочей длиной 90, 130 и 150 см. Показан для расширения стенозированных сегментов периферических сосудов и артериовенозных шунтов, используемых для диализа. Система доставки: катетер OTW (по проводнику). Материал баллона: полукристаллический полимер. Укладка баллона на катетере: 5ти лепестковая. Наличие на баллоне гидрофобного покрытия с лоскутным нанесением. Наличие рентгеноконтрастных маркеров с нулевым профайлом. Количество маркеров не менее 2 шт. Диаметр шфта: 3,8, 3,9F (для Ø 6.0/7.0 мм х 170-200 мм). Номинальное давление (NP) 6 атм. Расчетное давление разрыва баллона (RBP) не менее 12 атм (ø 5.0 мм х 150, 6.0 - 7.0 мм), 13 атм (ø 4.0 - 5.0 мм х 170 - 200 мм), 14 атм (ø 2.0 - 3.5 мм х 200 мм), 15 атм (ø 2.0 - 3.5 мм х 20 - 170 мм, ø 4.0 мм х 20 - 150 мм, ø 5.0 мм х 20 - 120 мм). Минимальный диаметр интродьюсера 4F (ø 2.0 - 7.0 мм), 5F (ø 6.0 х 120 - 200 мм, ø 7.0 х 80 - 200 мм). Совместим с проводником 0.018 ". Размеры: диаметр баллона 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 мм. Длина баллона 20, 40, 60, 80,120,150, 170, 200 мм.	шт	61	93 500,00	5 703 500,00	КФ "ЮМС"

172	Внутрисосудистый катетер цифровой ультразвуковой визуализирующий	Тендер	Катетер для внутрисосудистых ультразвуковых исследований стерильный, одноразовый. Проксимальная часть с разъемом для подключения к интерфейсу пациента. Тело диаметром не более 2,9Fr в проксимальной части, и не более 3,3Fr в дистальной. На кончике ультразвуковой микродатчик. Рабочая длина катетера – не менее 150 см. Совместим с проводниковыми катетерами диаметром не менее 5Fr (1,67мм) и интервенционными проводниками диаметром не более 0,014” (0,36мм). На расстоянии не более 100 см. от дистального конца расположены 2 маркера для корректного позиционирования катетера при лучевом и бедренном доступах. Длина OTW участка – не менее 24 см. от дистального конца, наличие гидрофильного покрытия на всем протяжении OTW участка. Атравматичный дистальный конец катетера имеет внешний диаметр не более 0,48 мм. и содержит 3 рентгенконтрастных маркера, расположенных на расстоянии 10 мм. друг от друга, необходимые для определения длины поражения сосудистого русла и точного позиционирования дистального конца катетера. Длина ультразвукового датчика не более 5мм. Расстояние расположения датчика не более 10 мм от дистального конца катетера, внешний диаметр катетера в месте расположения датчика не более 3,5Fr (1,17 мм). Возможность работы в режимах двухмерной эхографии, одновременного измерения динамики кровотока и эхографии, виртуальной гистологии. Возможность реализации всех трех режимов с обзором сосудистого русла на 360° без вращения катетера вокруг своей оси. Глубина обзора – не более 20 мм. Пиковые значения акустической мощности: в режиме двухмерной эхографии – не более 2,93x10-3 мВт/см2, в режиме одновременного измерения кровотока и эхографии – не более 7,98x10-2 мВт/см2. Длительность ультразвукового импульса не более 161x10-3 мкс вне зависимости от режима работы катетера. Частота повторения ультразвукового импульса не более 75,4 кГц, частота самого импульса не более 20МГц, усредненная частота – 18,6МГц. Тепловой коэффициент, определяемый как квадратичная мощность / 210 – не более 2,06x10-5.	шт	30	630 700,00	18 921 000,00	КФ "ИОМС"
173	Внутрисосудистый проводник с датчиком давления	Тендер	Проводник с датчиком давления стерильный, одноразовый, предназначен для измерения безмедикаментозного фракционного резерва кровотока коронарного сосудистого русла. Проксимальная часть с тефлоновым покрытием, поворотным устройством и коннектором с модульным разъемом для подключения к считывающему устройству. Тело проводника диаметром не более 0,014” на всем протяжении. Дистальный гибкий участок длиной не менее 30см. Наличие гидрофильного покрытия на расстоянии не менее 27 см. от датчика давления. Наличие гибкого рентгенконтрастного кончика длиной не более 3см., за которым расположен пьезоэлектрический датчик давления. Коннектор с 5 площадками контакта для проводника, разъемом формата RJ45 на гибком проводе для подключения к модулю пациента. Рабочая длина проводника не менее 185 см.	шт	20	625 520,00	12 510 400,00	КФ "ИОМС"
174	Гемостатический Y- клапан	Тендер	Гемостатический Y- клапан. Материал корпуса, ротатора и колпачка прозрачный поликарбонат. Опорная шайба акрилонитрил-бутадиен-стирен. Материал клапана силикон. Внутренний просвет корпуса 7.2F (0.094") (2.4мм). Наличие безвоздушного ротатора, защелкивающегося колпачка. Трехлепестковый дизайн силиконового диска голубого цвета в просвете для улучшения гемостатической функции клапана. Открытие клапана осуществляется нажатием кнопки, для закрытия оттянуть кнопку.	шт	4	11 607,00	46 428,00	КФ "ИОМС"
175	Емкость дренажная билиарная, 600 мл	Тендер	Дренажный мешок 600 мл из ПВХ, устойчив к изломам, линия длиной 61см с возможностью регулировки и фиксированным коннектором типа "папа". Наличие двойного дренажного клапана и пояса с мягкой тканевой поддержкой. Дополнительный коннектор "папа" в комплекте. Одна сторона мешка мягкая для комфорта пациента (опция).	шт	150	7 980,00	1 197 000,00	КФ "ИОМС"
176	Игла для трансептальной пункции взрослый, длина 71, 89, 98 см	Тендер	Игла для трансептальной пункции взрослый, размер 18 ga, угол среза 50 гр. Состоит из просветной иглы из нержавеющей стали и прочного стилета из нержавеющей стали, с крутым изгибом. Дистальный кончик иглы скошен для облегчения процесса прокола. Оснащен двухходовым запорным краном, обеспечивающим доступ к просвету иглы для дыхания, инъекции/инфузии жидкости, забор крови, мониторинг давления введения стилета и проводника. Маркер на чехле иглы для направления изгиба, проксимальный размер стилета 0,7 мм, дистальный размер стилета 0,35 мм.	шт	350	102 375,00	35 831 250,00	КФ "ИОМС"

177	Игла для биопсии костного мозга в наборе	Тендер	Набор иглы для биопсии костного мозга OnControl, 11 ga x 3.0 in 3.0mm. Состав набора: биопсийная игла на сверле с граненой заточкой (длина 102 либо 152 мм) крепление на винтовой резьбе. Игла с несмываемыми метками через каждый сантиметр длины. Металлический выталкиватель биоптата длиной более 2 см длины иглы. Пластиковое устройство защиты от прокола при извлечении биоптата. Используется только с приводом для вращения.	наб	2	43 000,00	86 000,00	КФ "ЮМС"
178	Индефлятор аналоговый	Тендер	Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -1 до 35 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 АТМ/бар. Материал корпуса прозрачный поликарбонат; объем 30 мл. Наличие безвоздушного ротатора. Наличие гибкой трубки высокого давления с двойным плетением длиной 35.5 см (13") и 3-ходового краника. Наличие устройства встроенного самоактивирующегося триггера для подготовки устройства одной рукой. Наличие дисплея с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора. Наличие различных варианты комплектации: 1) краник трехходовый, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан (Y-коннектор) различной конфигурации - с кнопкой, с поворотным или кнопочно-поворотным механизмом, торкдевайс (для управления коронарным проводником), «тупая» игла.	шт	200	23 200,00	4 640 000,00	КФ "ЮМС"
179	Индефлятор-шприц 60 мл	Тендер	Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от 0 до 12 АТМ/бар (от 0 до 176 PSI) для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат; объем 60 мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки высокого давления с двойным плетением длиной 33,02 см (13"). Поверхность рукоятки рифленая для исключения соскальзывания рук оператора. Устройство аналоговое. Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень имеет форму острия для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором. Комплектуется краником трехходовым, с прозрачным корпусом, крутящимся	шт	1	39 500,00	39 500,00	КФ "ЮМС"
180	Интраоортальный балон-катетер для контрапульсатора (баллон) с фиброоптикой 30; 40 Сс	Тендер	Сердечник баллона кровенаполняемый, диаметр баллонного катетера не менее: 8Fr, объем баллонов: не менее 30мл; 40 мл, длина баллонного катетера: 69,3 см, длина мембраны баллона:260мм, диаметр мембраны баллона:15мм, материал баллона: центральный просвет баллона не менее: 0,027", защитный чехол катетера от контаминации длиной не менее 34 см, наличие переходников газовой линии для других типов аппаратов для контрапульсации длина:2,2м, расположение линии пассажа газа в катетере центрально-осевое. установочный набор: проводники: с тефлоновым покрытием, не менее 2шт, диаметр проводника: не менее 0,025". шприц: С коннектором , объем не менее 60мл, пункционная игла: 18Ga*6,35см. интрадьюсеры: армированный интрадьюсер, длина не менее 15см-1шт, стандартный интрадьюсер, дина не менее 15см -1шт	шт	5	1 022 300,00	5 111 500,00	КФ "ЮМС"

181	Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа	Тендер	Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 5, 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018",0,021", 0,025", 0,035", 0,038".	шт	5300	10 097,00	53 514 100,00	КФ "ИОМС"
182	Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа, удлиненный	Тендер	Интродьюсер. Основные требования к товару. Назначение для обеспечения доступа в сосуд. Основные функциональные требования, технические характеристики Возможность выбора диаметра 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 16, 25 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,021", 0,025", 0,035", 0,038".	шт	150	16 947,00	2 542 050,00	КФ "ИОМС"
183	Интродьюсер трансрадиального доступа в комплекте с иглой	Тендер	Интродьюсер для трансрадиального доступа. Назначение для обеспечения доступа в сосуд. Наличие выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fr. Наличие выбора длины интродьюсеров длиной 7,10 см. Интродьюсеры с рентгенконтрастной меткой, цветовой кодировки диаметра интродьюсера, двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Наличие ушка на интродьюсере для подшивания к коже, что обеспечивает удобство фиксации интродьюсера. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Выбор интродьюсеров с гидрофильным покрытием, с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Длина дилататора (мм): 125; 155. Диаметр прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Игла 20Gx 35м/20Gx 38мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм/22Gx 38мм (для мини проводника 0,018"). Длина прямого, стального мини проводника 45см.	шт	5050	11 597,00	58 564 850,00	КФ "ИОМС"

184	Интродьюсер для трансрадиального доступа в комплекте с манжетой для гемостаза	Тендер	Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 5, 6, 7 Fr. Наружный диаметр интродьюсеров: 5 Fr - 2,13 мм, 6 Fr - 2,46 мм, 7 Fr - 2,79 мм. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 10, 16 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Наличие интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Наличие выбора диаметра прямого, стального или пластикового мини проводника: 0,018", 0,021", 0,025". Длина мини проводника 45, 80 см. Игла 20G длиной: 32, 35, 51 мм (для мини проводника 0,025"), Игла 21G длиной 35 мм (для мини проводника 0,021"), игла 22G длиной: 25, 32, 35 мм (для мини проводника 0,021"). Устройство для компрессии лучевой артерии. Основные требования к товару. Назначение для проведения компрессии лучевой артерии. Основные функциональные требования, технические характеристики Материал манжеты – полипропилен. Шприц с переходником исключающим введение воздуха в интродьюсер. Наличие шприца 20мл, для нагнетания воздуха в манжету. Прозрачная структура. Возможность двойной компрессии, за счет самой манжеты и дополнительной раздувающей подушки. Обязательное наличие воздухо-нагнетания минимальным объемом 13 Мл максимальным объемом нагнетания 18 Мл. Обязательно наличие дополнительной прошивной линии. Зеленая маркировка шприца, обозначающая размер.	шт	150	21 479,00	3 221 850,00	КФ "ЮМС"
185	Интродьюсер с гемостатическим клапаном	Тендер	Плетённый армированный интродьюсер с наличием атравматичного кончика и гемостатического клапана. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8,0 Fr; 8,5 Fr, размер дилататора 8,0 Fr; 8,5 Fr, максимальный размер проводника .032 (in), рабочая длина интродьюсера 63 см, дилататора - 67 см. Длина проводника 180 см. Наличие дополнительных размеров по заявке заказчика.	шт	400	64 900,00	25 960 000,00	КФ "ЮМС"
186	Интродьюсер с гидрофильным покрытием размером (Fr) 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 и длиной (см) 28, 64	Тендер	Интродьюсер с гидрофильным покрытием представляет собой одноразовый гидрофильный катетер, который обеспечивает гибкий и гемостатический канал для введения эндоваскулярных устройств и для минимизации потери крови, связанной с процедурами на сосудах. Система состоит из 2 компонентов: дилататора и интродьюсера, совместимого с направляющим проводником диаметром 0,89 мм (0,035 дюймов). Дилататор является рентгеноконтрастным и имеет гибкий конусовидный наконечник, который облегчает атравматическое проведение через сосудистую сеть. На дистальном конце ручки дилататора установлен охватывающий конический фитинг Люэра. Проксимальный конец ручки дилататора снабжен резьбой, что позволяет закрепить дилататор в корпусе уплотнения интродьюсера. Интродьюсер состоит из гидрофильного усиленного спиралью катетера, крепящегося к жесткому корпусу уплотнения, в котором содержится гемостатический клапан. Удлинитель бокового порта с трехходовым клапаном постоянно закреплен на корпусе уплотнения. На дистальном конце интродьюсера расположена рентгеноконтрастная маркировочная полоска. В устройстве предусмотрена также шовная петля для крепления его к пациенту и разгрузочная муфта для предотвращения перекручивания катетера в месте его подсоединения к корпусу уплотнения.	шт	50	87 740,00	4 387 000,00	КФ "ЮМС"
187	Интродьюсер управляемый	Тендер	Управляемый армированный интродьюсер с точным контролем изгиба. Наличие атравматичного кончика и гемостатического клапана. Двухсторонний изгиб. Рентген контрастный маркер на кончике. Размер интродьюсера 8.5 Fr, размер дилататора 8.5 Fr, максимальный размер проводника .032 (in), рабочая длина 61, 71 см. Длина просвета интродьюсера 81, 91 см. Тип изгиба Small Curl, Medium Curl, Large Curl.	шт	70	325 160,00	22 761 200,00	КФ "ЮМС"
188	Интродьюсер-гайд короткий	Тендер	Интродьюсер-гайд модификации короткие интродьюсеры с технологией продольного армирования используются в случаях затрудненного или сложного сосудистого доступа, выполняя функцию проведения инструмента, удерживая соотношение гибкости и устойчивости к изломам с сохранением заданного размера и формы внутреннего просвета. Покрытие PTFE, наличие инкорпорированного рентгеноконтрастного кольца RB, гидрофильного покрытия AQ. Возможность выбора интродьюсера для феморального, радиального латерального, яремного, трансептального доступа. Размерная линейка: диаметр от 4 Fr до 18Fr. Длина 5, 7, 13, 23, 30, 40,	шт	40	142 500,00	5 700 000,00	КФ "ЮМС"

189	Кава-фильтр постоянный	Тендер	Кава-фильтр для профилактики тромбоэмболии легочной артерии , постоянный. Материал фильтра – нитинол. Дизайн – матричный (без сочленений), два уровня фильтрации, самоцентрирующийся. Крючки для фиксации к стенке полый вены; двунаправленные, для предотвращения как проксимальной, так и дистальной миграции. ЯМР-совместимость – отсутствие "наводок" и "помех" при проведении ЯМР-исследований. Система доставки – не более 6F, с дистальным рентгеноконтрастным маркером. Возможность осуществление имплантации через различные доступы: феморальный, югулярный и кубитальный. В комплект входит система доставки: 6F интродьюсер длиной 55 или 90 см, дилататор длиной 66 или 101 см, 6F обтуратор с рентгеноконтрастным маркером. Рекомендуется использовать для вен диаметром не более 30 мм. Рекомендуется использовать для вен диаметром не более 30 мм. Дилататор имеет 2 рентгеноконтрастных маркера на расстоянии 30мм друг от друга и боковые отверстия для проведения каваграфии.	шт	1	235 000,00	235 000,00	КФ "ИОМС"
190	Кава-фильтр опционный для постоянной или временной имплантации	Тендер	Оptionальный фильтр из нержавеющей стали, для постоянной или временной имплантации (без ограничения времени для удаления), конический, с двумя уровнями. Верхний (фиксирующий) уровень из шести коротких ножек, с дистальными концами в форме крючков для активного крепления и нижний (центрирующий) уровень из трех длинных ножек, две из них с филерованными атравматичными для сосудов концами, а третья имеет на конце петлю, позволяющую проталкивать фильтр при имплантации феморальным и подколенным доступом. Немагнитный, условно совместимый с МРТ до 3 Тесла. Высота фильтра - 55 мм, вес - менее 1 гр, диаметр ножек 0,3 мм. Подходит для полый вены до 32 мм в диаметре. Комплект включает катетер-интродьюсер 7F с рентгеноконтрастной меткой, расширитель, доставляющий катетер, пункционную иглу 17G и J-образный проводник .035", 9F, 150/180cm.	шт	2	474 500,00	949 000,00	КФ "ИОМС"
191	Катетер аспирационный	Тендер	Катетер имеет дистальный рентгеноконтрастный концевой маркер, проксимальный люэровский порт и предварительно установленный стилет (в соответствующих случаях). Проксимальный люэровский порт предназначен для подсоединения аспирационной линии . Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера, технология. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 1,5 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Совместимость с проводником 0.014", с проводниковым катетером 6F. Длина катетера 140 см. Диаметр кончика 0.068". Внутренний просвет 0,043". Мягкий атравматичный кончик с фигурным срезом запатентованной конфигурации. Комплект: Аспирационная линия, аспирационный шприц - 2 шт по 30 мл, Чашка фильтр с размером пор 40 μ, аспирационный катетер двухпросветный на протяжении 21 см с минимальным диаметром 6F (минимальный внутренний диаметр 1,78 мм (0,070 дюйма)) или 7F (минимальный внутренний диаметр 2,03 мм (0,080 дюйма)).	наб	3	48 000,00	144 000,00	КФ "ИОМС"
192	Катетер аспирационный 6F	Тендер	Катетер аспирационный размером 6F. Дистальный профиль кончика – 1.7F/0.022". Просвет для аспирации тромба – 2.85 F/ 0.037". Тип конструкции: Наклонная прямая. Форма всасывающих/аспираторных просветов: Круглая. Маркировочная полоса: Рентген контрастный маркер. Максимальный внешний диаметр (при извлечении/аспирации): 1.70 мм. Наружный диаметр проксимальной части OD:1.30 мм. Наружный диаметр дистальной части :1.30 мм. Внешний диаметр проксимальной части OD:1.09 мм. Внешний диаметр дистальной части: 1.00 mm. Поперечная площадь сечения проксимальной зоны (mm2): 0.933 mm2. Поперечная площадь сечения дистальной зоны (mm2): 0.785 mm2. Длина порта быстрой замены:10 мм. Полезная длина катетера:1400 мм. Тип покрытия: Гидрофильное. Длина дистального покрытия (от наконечника):300 мм. Прибор для отрицательного давления (аспирации): Ручной, с набором шприца 30 мл. Совместимость направляющего катетера:6F. Минимальный внутренний диаметр направляющего катетера:0.070"(1.78 мм). Совместимость направляющего катетера:0.014".	шт	1	48 000,00	48 000,00	КФ "ИОМС"

193	Катетер аспирационный, эндоваскулярный, 6Fr, 7Fr, 8Fr	Тендер	Аспирационный катетер. Назначение: для аспирации эмболического материала. Основные функциональные требования, технические характеристик. Наличие диаметра катетера 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr. Наличие входного профиля 0.019". Наличие короткого и закругленного кончика длиной 6 мм с отверстием 4 мм. Наличие гидрофильного М-покрытия дистальной части катетера длиной 40 см. Наличие длины катетера 140 см. Наличие 2-х рентгеноконтрастных маркера: Один маркер длиной 1 мм на расстоянии 4 мм от кончика и один маркер длиной 10 см расположенный на 90 см от дистального кончика. Совместимость с проводником 0.014". Длина порта для проводника 23 см. Наличие в одной упаковке 2 аспирационных шприцев, аспирационной линии и чаши-фильтра. Наличие выбора катетера со стилетом для прохождения в извитых сосудах. Размеры по заявке заказчика.	шт	5	139 950,00	699 750,00	КФ "ИОМС"
194	Катетер аспирационный 6F	Тендер	Аспирационный катетер. Размер катетера 6F. Внешний диаметр проксимальной части - 0,0825", дистальной части - 0,0815". Внутренний диаметр - 0,070". Прямой кончик. Длина проксимальной части - 106 или 112см, дистальной гибкой части - 19 см. Общая длина - 125см или 131см.	шт	2	750 000,00	1 500 000,00	КФ "ИОМС"
195	Катетер диагностический ангиографический коронарный	Тендер	Катетеры ангиографические. Длина 100;110 см. Диаметр не менее 4,2F; 5F; 6F. Формы для ангиографии JL, JR, AL, AR, IM, MP, Tiger и Mitsudo, а также Pigtail. Материал катетера: внешний слой - полиуретан с покрытием полиамидом; средний слой - двойное металлическое армирование, внутренний слой - полиуретан. Дистальный конец из полиуретана без армирования. Совместимость с проводниками с диаметром не более 0.038". Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 4,2F не более 0,040" (1,03 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 5,2F не более 0,050" (1,27 мм). Внутренний просвет при наружном диаметре катетера 6F не более 0,051" (1,3 мм). Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 4,2F не более 1050 psi. Максимальное давление для катетера с наружным диаметром 5,2F и 6F не более 1200 psi. УРазмеры по заявке заказчика.	шт	10	11 500,00	115 000,00	КФ "ИОМС"
196	Катетер диагностический 4; 5; 6 Fr	Тендер	Катетеры диагностические 4, 5 и 6 Fr. Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см. Наличие наружного диаметра 4, 5 и 6 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 4Fr не менее 0,041"/1,05 мм, 5Fr не менее 0,047"/1,20 мм, 6Fr не менее 0,051"/1,30 мм. Совместимость с 0,038"/0,97 мм проводником. Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 кра. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Мягкий полипропиленовый кончик катетеров за исключением Pigtail. Наличие выбора длины катетеров 65см, 80см, 90см, 100см, 110см. Наличие выбора специальных форм для правой и левой коронарных артерии, для трансрадиального доступа. Размеры по заявке заказчика.	шт	6000	9 597,00	57 582 000,00	КФ "ИОМС"
197	Катетер диагностический кардиологический, детский	Тендер	Катетер диагностический для проведения коронарографии. Различные варианты дизайна кончика: с коротким кончиком модифицированный, левый коронарный, правый коронарный, педиатрический, многоцелевой. Длина катетеров 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110 и 125см, степень жесткости perforta или FER. Размер катетеров 4, 5 и 6F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.042" (1.07мм), 0.046" (1.17мм) и 0.052" (1.32мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.37мм) и 0.059" (1.49мм) для катетеров 6F. Различная длина кончика катетеров. Рекомендованный проводник от 0.021" до 0.038" (в зависимости от размера катетера). Наличие катетеров с увеличенным просветом. Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа упругий кончик. Двойная стальная оплетка стенок катетеров, наличие катетеров без оплетки. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Размеры по заявке заказчика.	шт	404	24 600,00	9 938 400,00	КФ "ИОМС"

198	Катетер диагностический кардиологический	Тендер	Катетер диагностический для проведения коронарографии. Катетер диагностический для катетеризации правой и левой коронарной артерии через лучевой доступ-трансрадиальный. Различные варианты дизайна кончика и различные конфигурации кончика катетеров ult 1,2,3, 4, 4.5 Длина катетеров 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110,125 см.. Размер катетеров 3 (для педиатрических FEP), 4, 5 и 6F, Внутренний диаметр для катетеров 0.027" (0.69мм) для катетеров 3F,для катетеров 4F не менее 0.042" (1.07мм), не менее 0.046" (1.17мм) и не менее 0.052" (1.32мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.37мм) и 0.059" (1.49мм) для катетеров 6F. Различная длина кончика катетеров. Рекомендованный проводник от 0.021" до 0.038" (в зависимости от размера катетера) . Наличие катетеров с увеличенным просветом. Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа bumper tip (упругий кончик). Наличие 1 или 2 боковых отверстий для проведения вентрикулографииДвойная стальная оплетка стенок катетеров, наличие катетеров без оплетки. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление не меньше 1200psi (81, 6 bar). Размеры по заявке заказчика.	шт	150	11 087,00	1 663 050,00	КФ "ИУМС"
199	Катетер диагностический, периферический без покрытия 4; 5 Fг	Тендер	Катетер диагностический для проведения ангиографии периферических артерий. Наличие различных форм кончиков. Длина катетеров 40, 65, 80, 90, 100 и 110 см. Размер катетеров 4 и 5F. Внутренний диаметр для катетеров 0.042" (1.07мм) для катетеров 4F, 0.046" (1.17 мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.089 мм) и 0.038" (0.97 мм). Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа упругий кончик. Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200 psi (81, 6 bar). Пропускная способность для катетеров 4F длиной 40 см 20мл/сек, длиной 65см 18мл/сек, длиной 80см 18 мл/сек, длиной 90 см 15 мл/сек, длиной 100 см 15мл/сек, длиной 110см 15 мл/сек; для катетеров 5 F с внутренним диаметрос 0.046" длиной 40см 27мл/сек, длиной 65см 20мл/сек, длиной 80см 20 мл/сек, длиной 100 см 15 мл/сек; для катетеров 5F с внутренним диаметром 0.052" длиной 65см 35 мл/сек, длиной 90см 30мл/сек, длиной 110см 28мл/сек; для катетеров 6F длиной 40см 43 мл/сек, длиной 65см 33мл/сек. длиной 80см 30мл/сек, длиной 110см 27мл/сек. Размеры по заявке заказчика.	шт	270	14 100,00	3 807 000,00	КФ "ИУМС"
200	Катетер периферический с гидрофильным покрытием 4; 5 Fг	Тендер	Катетер диагностический периферический со специальным гидрофильным покрытием. Длина гидрофильной части 25 и 40 см. Наличие различных форм кончиков. Длина катетеров 40, 65, 80,90,100, 110, 125см. Размер катетеров 4 и 5F. Внутренний диаметр для катетеров 0.040" (1.02мм) и 0.042" (1.07мм) для катетеров 4F; 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.089мм) и 0.038" (0.97мм). Наличие катетеров с упругой конфигурацией. Наличие двойной стальной оплетки стенок катетеров. Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации Материал втулки катетера мягкий полиуретан. Эргономичный дизайн крыльев втулки. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения.Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200psi (81,6 bar). Пропускная способность для катетеров 4F длиной 40см 20мл/сек, длиной 65см 18мл/сек, длиной 80см 18 мл/сек, длиной 90см 15 мл/сек, длиной 100см 15мл/сек, длиной 110см 15 мл/сек; для катетеров 5F с внутренним диаметром 0.046" длиной 40см 27мл/сек, длиной 65см 20мл/сек, длиной 80см 20 мл/сек, длиной 100см 15 мл/сек; для катетеров 5F с внутренним диаметром 0.052" длиной 65см 35 мл/сек, длиной 90см 30мл/сек, длиной 110см 28мл/сек; для катетеров 6F длиной 40см 43 мл/сек, длиной 65см 33мл/сек. длиной 80см 30мл/сек, длиной 110см 27мл/сек. Размеры по заявке заказчика.	шт	30	30 350,00	910 500,00	КФ "ИУМС"
201	Катетер для маточных артерий, 5 Fг	Тендер	Катетер радиологический для маточных артерий. Длина катетеров 90см, различная степень жесткости. Размер катетера 5F. Рекомендованный проводник 0.038". Сужающийся кончик катетера для облегчения позиционирования в сосуде. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации. Материал втулки катетера полиуретан. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Крутящий момент 1:1. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Размеры по заявке получателя.	шт	50	18 400,00	920 000,00	КФ "ИУМС"

202	Катетер проводниковый с гидрофильным покрытием 5; 6; 7; 8 Fr	Тендер	Проводниковые катетеры. Форма и длина: возможность выбора специальных форм для доступа через лучевую (tiger) и феморальную артерии (extra backup) длиной 100 и 125см. Наличие двойной металлической высокопрочной, плоской оплетки в теле катера, материал катетера- полиамид. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7, 8 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,058"; 6Fr-0,071", 7Fr-0,082"; 8Fr-0,091". Максимальное давление 725 psi. Наличие исполнения с боковыми отверстиями для диаметров 6,7, 8Fr. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие наружного гидрофильного покрытия на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 7 см и проксимальных 25 см. Наличие мягкого кончика длиной 2 мм. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child и техники «щелющихся» баллонов.	шт	290	30 247,00	8 771 630,00	КФ "ЮМС"
203	Катетер проводниковый коронарный 5; 6; 7 Fr	Тендер	Катетеры проводниковые коронарные. Назначение для введения хирургических инструментов и/или проволочных направителей, а также для доставки рентгеноконтрастного вещества в коронарную или периферийную сосудистую системы. Форма и длина: возможность выбора формы и длины: left/1,2,3/-100см; right/1,2 /-100см; left/3,5;4,0;4,5;5,0;6,0/-100см; right /3,5;4,0;4,5;5,0;6,0/-100см длина 100см, IMA-1.0-100см, . Left- 100см. right-100см left/3,5;4,0/-100см, right /1,5;2,0/-100см ; Left- /3,0;3,5;4,0;4,5/-100см, Наличие плоской металлической оплетки в стенке катера. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7 Fr Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,059"; 6Fr-0,071", 7Fr – 0,081". Максимальное давление 700psi. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child. Размеры по заявке заказчика.	шт	4	33 200,00	132 800,00	КФ "ЮМС"
204	Катетер проводниковый 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, длиной 60-120 см	Тендер	Материал проводникового катетера на основе Нейлона. Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 4 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Внутренний диаметр у катетеров:- 6F - 0.071". Наружный диаметр 5-8F. Размеры 5F, 6F, 7F,8F, длиной (см): 60 - 120. Размеры по заявке заказчика.	шт	1000	14 500,00	14 500 000,00	КФ "ЮМС"
205	Катетер проводниковый 6Fr, 7Fr, 8Fr	Тендер	Мягкий атравматичный кончик. Наличие двух рентгеноконтрастных маркеров на дистальном и проксимальном концах микрокатетера. Дистальный направляющий сегмент 25 см или 40 см с гидрофильным покрытием. Длина - 150 см. Рентгеноконтрастная дистальная платино-иридиевая маркирующая полоска на расстоянии 2 см и рентгеноконтрастный проксимальный переходной спиралевидный платино-иридиевый воротник. Проксимальный шaft из нержавеющей стали 125 см. Проксимальная часть катетера оснащена двумя позиционирующими метками, расположенными на расстоянии 90 см и 100 см от дистального конца. Размеры по заявке заказчика.	шт	1	254 500,00	254 500,00	КФ "ЮМС"
206	Катетер проводниковый	Тендер	Материал проводникового катетера на основе нейлона . Наличие инкапсулированной металлической оплетки в стенке катетера. Плоское сечение металлической оплетки. Наличие рентгеноконтрастной метки на 4 мм проксимальнее мягкого кончика катетера. Внутренний диаметр катетеров: 6F - 0.071". Наружный диаметр 5-8F. Наличие катетера для почечной денервации длиной 45-55см. Размеры по заявке заказчика.	шт	7	14 830,00	103 810,00	КФ "ЮМС"
207	Катетер проводниковый удлинительный	Тендер	Катетер проводниковый удлинительный. Рабочая длина катетера 150 см (в том числе проксимальная часть и входной порт 125 см, и дистальная часть катетера 25 см), имеет гидрофильное покрытие с наконечником 2 мм. Размер 6F-7F, стерильный, однократного применения. Размеры по заявке заказчика.	шт	64	165 000,00	10 560 000,00	КФ "ЮМС"
208	Катетер проводниковый управляемый	Тендер	Катетер управляемый состоит из многопросветного shaft с гидрофильным покрытием, рентгеноконтрастного концевой кольца и атравматического мягкого наконечника на дистальном конце и гемостатического клапана. Рабочая длина 80 см. Наружный диаметр проксимального стержня катетера 8,4 мм (25 Fr). Наружный диаметр дистального стержня/кончика катетера (в месте прокола межпредсердной перегородки) 7,7 мм (23 Fr). Расширитель: Рабочая длина 122 см, Внутренний диаметр стержня 1 мм (3 Fr), Наружный диаметр стержня 5,4 мм (16 Fr), Наружный диаметр дистального кончика 1,5 мм (4 Fr). Состав комплекта: Управляемый проводниковый катетер - 1 шт., Расширитель - 1 шт., Силиконовая подложка - 1 шт., Фиксаторы - 3 шт.	комп	20	11 320 000,00	226 400 000,00	КФ "ЮМС"

209	Катетер проводниковый для интракраниальных сосудов	Тендер	Проводниковый катетер с внутренним диаметром 0.088" для интракраниальных сосудов. Наружный диаметр (проксимальный /дистальный) 8F. Рабочая длина 80 см, 90 см, 100 см. Гибкий дистальный участок 4 см. Дистальный участок снабжен гидрофильным покрытием для оптимального скольжения. Совместимость с проводником 0,035/0,038 дюйма. Тип кончика – прямой или универсальный. Материал катетера – снаружи нейлон, средняя часть - армированная двухслойная стальная сетка, внутренняя поверхность – тефлон. Гибридная технология оплетки двуслойной металлической сеткой для увеличения внутреннего просвета и поддержки просвета во время процедуры. В комплекте дилатор и гемостатический клапан.	шт	3	240 000,00	720 000,00	КФ "ИОМС"
210	Катетер многоконтактный для абляции почечных артерий	Тендер	Катетер предназначен для использования с радиочастотным (РЧ) генератором . Для осуществления доставки катетеру требуется проводник диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма), желательно без гидрофильного покрытия. Рекомендует использовать проводники с дополнительной поддержкой,. Необходимо наложить пассивный контакт, который следует подсоединить к генератору, чтобы выполнить терапию. Катетер совместим с проводниковым катетером 6 Fg (рекомендуемая длина 55 см) и предназначен для использования в сосудах с диаметром от 3 до 8 мм. Катетер оснащен 4 золотыми рентгеноконтрастными контактами на спиралевидном (винтообразном) дистальном конце и распрямляющим инструментом. В прямой конфигурации расстояние между контактами составляет 6,5 мм. Генератор является компактным, чтобы его было удобно использовать в операционной. Размеры: В 29,9 см × Ш 36,7 см × Г 18,9 см; Вес: 9,07 кг; Входная мощность: От 100 до 240 В ~, 50/60 Гц в универсальной сети электроснабжения, входная номинальная мощность 200 ВА; Выходная мощность РЧ: От 1 до 4 каналов с максимальной мощностью 12 Вт (от 100 до 700 Ом) на каждом, 460 ± 5 кГц/От 1 до 4 каналов с максимальной мощностью 7 Вт (от 700 до 1200 Ом) на каждом, 460 ± 5 кГц; Точность подачи мощности при использовании катетера : ± 0,5 Вт или ± 20 % (в зависимости от того, что больше) для выходной мощности до 6,5 Вт включительно при нагрузках от 175 до 200 Ом/ ± 0,5 Вт или ± 10 % (в зависимости от того, что больше) для выходной мощности до 6,5 Вт включительно при нагрузках от > 200 до 1200 Ом.	шт	3	1 490 000,00	4 470 000,00	КФ "ИОМС"
211	Катетер для непрямой эмболизации по Фогарти, размеры 4-10 Fr	Тендер	Катетер для непрямой эмболизации по Фогарти, двухпросветный, баллон выполненный из материала устойчивого к разрыву, совместимый с 0,14 проводником, размер от 4Fr до 10Fr по заявке заказчика.	шт	10	18 700,00	187 000,00	КФ "ИОМС"
212	Катетер дренажный билиарный длинный	Тендер	Запирающийся билиарный дренажный катетер длиной 40 см с гидрофильным покрытием дистальной части до рентгеноконтрастной метки с ручным высвобождением. Кончик катетера имеет форму pigtail. Pigtail снабжен выпрямителем для легкого введения каннюлей. Катетер изготовлен из полиуретана, что обеспечивает устойчивость к изгибам и изломам, память формы, повышению пластичности внутри тела пациента. Материал катетера включает сульфат бария для улучшения видимости под рентгеновскими лучами.наличие платиновой рентгеноконтрастной метки Размеры - 8.5, 10, 12, 14F, каждый имеет соответствующую цветовую кодировку хаба (голубой, фиолетовый, желтый, оранжевый). Количество дренажных отверстий - 17 для катететров диаметром 8.5 и 10 F и 18 для 12 и 14F . От 8 до 9 отверстий располагаются на кончике pigtail (количество варьирует в зависимости от размера) и 9 отверстий располагаются по спирали на стержне катетера на расстоянии 5 или 2 см от отверстий на кончике катетера . Размер отверстий 0.065 см2Отверстия на стержне начинаются сразу от кончика pigtail. Большой размер отверстий и их количество обеспечивает максимальный дренаж 0.9см2. Катетер презназначен для использования с 0.038" проводником. В комплекте имеется катетер, жесткая металлическая каннюля с экзогенным кончиком, гибкая пластиковая каннюля , троакар, устройство для репозиционирования для снятия захвата и перемещения катетера.	шт	50	63 360,00	3 168 000,00	КФ "ИОМС"

213	Катетер дренажный универсальный	Тендер	Катетер дренажный универсальный запирающийся. Наличие выпрямителя кончика. Встроенная в стенку катетера платиновая метка 5мм (опция). Материал катетера полиуретан, устойчивый к изломам. Наличие сульфата бария в составе полиуретан для визуализации. Материал металлической канюли нержавеющей сталь, совместимость с проводником 0.038", дистальный 1" эхогенный. Материал иглы-троакара нержавеющей сталь. Кончик стилета трехгранный. Длина катетера 25см. Наличие 7 дренажных отверстий для катетеров 6,5F, 8 отверстий для катетеров 8,5F, 10F, 12F, 9 отверстий для катетеров 14F, расположенных по спирали. Площадь дренажного отверстия 0.0060дюймов.кв. Общая площадь дренажных отверстий 0.048 дюймов.кв. Конфигурация кончика прямой или Pigtail. Размер катетера 6F, 8F, 10F, 12F, 14F. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 20см. Цветовая кодировка втулки катетера. Наличие репозиционного устройства для разблокировки катетера в наборе.	шт	80	54 360,00	4 348 800,00	КФ "ИОМС"
214	Катетер дренажный педиатрический универсальный	Тендер	Универсальные педиатрические запирающиеся дренажные катетеры, рабочей длиной 17, 27, 42 см, Количество дренажных отверстий: 7 шт. Конфигурация кончика Pigtail. Размер катетера 6,5; 7,5; 8,5, 10, 12, 14 F. Наличие меток глубины. Расположение меток: 1 см от дистального кончика до проксимального конца. Шаг меток: 1 см. Совместимость с проводником размером 0.038". Размер кончика Pigtail: 15,24 мм - 8,5 F; 15,75 мм - 10F; 20,57 мм - 12 F; 21,08 - 14F. Площадь отверстий дренирования: 0.031 кв. дюйма - 8,5 F; 0,048 кв. дюйма - 10F; 0,052 кв. дюйма - 12F; 0,066 кв. дюйма - 14F. Наличие металлической канюли. Материал металлической канюли: нержавеющей сталь. Наличие пластиковой канюли (не входит в состав набора 6,5 и 7,5 F). Материал пластиковой канюли: полипропилен. Наличие иглы-троакара. Материал иглы-троакара: нержавеющей сталь. Кончик стилета трехгранный. Материал катетера: TPU (термопластичный полиуретан), устойчивый к изломам. Материал порта катетера: поликарбонат/полиэстер. Наличие маркерной метки. Наличие гидрофильного покрытия дистальных 20 см. Цветовая кодировка втулки катетера	шт	30	83 600,00	2 508 000,00	КФ "ИОМС"
215	Клипса на створки митрального клапана с системой доставки, размеры: 17-4 мм, 17-6 мм, 22-4 мм, 22-6 мм.	Тендер	Комплект содержит имплантат (клипса), присоединенный к управляемому доставочному катетеру. Кобальт-хромовая и нитиноловая конструкция имплантата, покрытие из полиэстера, стимулирующего рост ткани, мощность статистического магнитного поля 1,5 или 3 Тесла. Максимальная длина лепестка клипсы 9-12 мм, глубина введения створок клапана в клипсу 6-9 мм. Ширина захвата при 120о минимум 17-22 мм. Ширина клипсы при 180о номинально 20-25 мм. Ширина лепестка максимум 4-6 мм. Длина лепестка (длина линии смыкания) максимум 9-12 мм. Длина доставляющего катетера в вытянутом состоянии (от рукава-проводника, изогнутого под углом 90о) > 65 мм. Рабочая длина управляемого рукава-проводника 109,5 см, наружный диаметр дистального стержня катетера 5,3 мм (16 Fr). Состав комплекта: Система доставки клипсы с имплантатом - 1 шт., Карта имплантата для пациента - 1 шт. Размеры клипс: 17-4 мм, 17-6 мм, 22-4 мм, 22-6 мм.	комп	30	4 362 500,00	130 875 000,00	КФ "ИОМС"
216	Компонент транскатетерного шовителя для транскатетерного наложения шва на первичную перегородку открытого овального окна	Тендер	Компонент транскатетерного шовителя, используется в кардиологии для транскатетерного наложения шва на первичную перегородку открытого овального окна (далее ООО) используя хирургический шовный материал, изготовленный из полипропилена. Диаметр подкожной части компонента 12Fr, длина 70 см. Общий размер устройства 28 x 13 x 147 см.в упакованном виде, вес 0,5 кг. Устройство изготовлено из пластика (корпус и рукоятка), нержавеющей стали (игла и наводящая лапка) и полипропилена (шовный материал). Устройство является стерильным (стерилизуется окисью этилена), предназначено для одноразового использования.	шт	1	348 000,00	348 000,00	КФ "ИОМС"
217	Компонент транскатетерного шовителя для транскатетерного наложения шва на вторичную перегородку открытого овального окна	Тендер	Компонент транскатетерного шовителя, используется в кардиологии для транскатетерного наложения шва на вторичную перегородку открытого овального окна (далее ООО) используя хирургический шовный материал, изготовленный из полипропилена. Диаметр подкожной части компонента 12Fr, длина 70 см. Общий размер устройства 28 x 13 x 147 см.в упакованном виде, вес 0,5 кг. Устройство изготовлено из пластика (корпус и рукоятка), нержавеющей стали (игла и наводящая лапка) и полипропилена (шовный материал). Устройство является стерильным (стерилизуется окисью этилена), предназначено для одноразового использования.	шт	1	348 000,00	348 000,00	КФ "ИОМС"

218	Компонент транскатетерного шователя для транскатетерного формирование узелка при закрытие овального окна	Тендер	Компонент транскатетерного шователя , используется в кардиологии для транскатетерного формирование узелка при закрытие овального окна (далее ООО) методом шивания, используя хирургический шовный материал, изготовленный из полипропилена. Диаметр подкожной части компонента 12Fr, длина 50 см. Общий размер устройства 28 x 13 x 147 см.в упакованном виде, вес 0,5 кг. Устройство изготовлено из пластика (корпус и рукоятка), нержавеющей стали (центральный стержень) и полипропилена (узелок).Устройство является стерильным (стерилизуется окисью этилена), предназначено для одноразового использования.	шт	1	348 000,00	348 000,00	КФ "ИОМС"
219	Манжета для гемостаза лучевой артерии	Тендер	Устройство для компрессии лучевой артерии. Основные требования к товару. Назначение для проведения компрессии лучевой артерии. Основные функциональные требования, технические характеристики Материал манжеты – полипропилен. Шприц с переходником, исключаяющим введение воздуха в интродьюсер. Наличие шприца 20мл, для нагнетания воздуха в манжету. Прозрачная структура. Возможность двойной компрессии, за счет самой манжеты и дополнительной раздувающей подушки. Обязательное наличие воздухо-нагнетания минимальным объемом 13 мл максимальным объемом нагнетания 18 мл. Обязательно наличие дополнительной прошивной линии VELCRO. Зеленая маркировка шприца, обозначающая размер.	шт	40	6 600,00	264 000,00	КФ "ИОМС"
220	Микрокатетер для доставки интракраниального стента 18, 27	Тендер	Проводниковый микрокатетер для доставки интракраниальных стентов, эмболизирующих средств, рентгеноконтрастных веществ и других терапевтических агентов. Катетер армирован нитиноловой проволокой для снижения риска овализации профиля. Дистальный внутренний диаметр 0.021 дюйм. Наружный диаметр 2.8-2.3 fr. Проксимальный конец имеет стандартный льюеровский адаптер для облегченного присоединения аксессуаров. Катетер имеет полужесткий проксимальный сегмент и несколько переходов жесткости по всей длине для облегчения управления. Имеет двойные маркеры. Совместим с диметилсульфоксидом. Специальное внешнее покрытие улучшает скользящие характеристики. Общая длина 158см.	шт	5	259 500,00	1 297 500,00	КФ "ИОМС"
221	Микрокатетер для дополнительной поддержки коронарных проводников и их замены при анеградном прохождении хронических тотальных окклюзий	Тендер	Микрокатетер типа OTW, совместимость с проводником 0,014''. Кончик катетера зауженый, профиль не более 1,7 Fr. Наличие 1-й рентгеноконтрастной метки на расстоянии 0,6 мм от края кончика. Профиль катетера в дистальной части - 1,7 Fr, в проксимальной части - 2,5 Fr. Трехслойная стенка катетера со средним слоем, сплетенным из 24 микропроволок, для обеспечения улучшенной проталкиваемости и поддержки. Наличие эффективного гидрофильного наружного покрытия микрокатетера. Наличие вариантов с рабочей длиной 130 см и 150 см.	шт	1	218 700,00	218 700,00	КФ "ИОМС"
222	Микрокатетер для хронических окклюзий коронарных артерий	Тендер	Устройство для прохождения окклюзии путем использования эффекта дрели. Возможность смены проводника. Устройство позволяет манипулировать проводником, давая контрподдержку. Наличие платиновых маркеров.	шт	5	106 000,00	530 000,00	КФ "ИОМС"

223	Микрокатетер многофункциональный для коронарных и периферических сосудов	Тендер	Микрокатетер многофункциональный для использования в коронарных и периферических сосудах. Размер гибкой дистальной части 20 см для атравматичного проведения в сосуды. Гидрофильное покрытие дистальных 80см. Наличие рентгеноконтрастной платиновой метки, инкапсулированной в стенку катетера, расположенной на расстоянии 1.3 мм проксимальнее дистального конца катетера. Три формы кончика катетера - прямой, с 45-градусным изгибом и "Swan neck" позволяет надежно зафиксировать кончик катетера в сосуде, исключая его миграцию при введении эмболизата. Три размера катетеров (проксимально/дистально): 2.8F/2.4F; 2.8F/2.8F и 2.9F/2.9F. Длина катетер 110, 130 и 150см. Внутренний диаметр катетеров: 0.020" (052-065мм) для катетеров 2.8F/2.4F; 0.024" (0.62-0.65мм) для катетеров 2.8F/28F; 0.027", (0.69) для катетеров 2.9F/2.9F. Совместимость с проводников 0,018" для катетеров 2.8F/2.4F и 0,020" для катетеров 2.8F/2.8F и 2.9F/2.9F. Рекомендованный проводниковый катетер 0.040" (1.02 мм) для катетеров 2.8F/2.4Fi 2.8F/2.8F; и 0.042" (1.0.7мм) для катетеров 2.9F/2.9F. Пропускная способность для катетеров 2.8F/2.4F 3.41 мл/сек для катетеров длиной 110см, 2.61мл/сек для катетеров 130см, 1.71 мл/сек для катетеров длиной 150см. Пропускная способность для катетеров 2.8F/2.8F 3.44 мл/сек для катетеров длиной 110см, 2.58мл/сек для катетеров 130см, 2.22 мл/сек для катетеров длиной 150см. Пропускная способность для катетеров 2.9F/2.9F 4.13 мл/сек для катетеров длиной 110см, 3.70мл/сек для катетеров 130см, 3.73 мл/сек для катетеров длиной 150см. Трехслойная конструкция катетера. Наружный материал катетер - специальный полимер с изменяемыми свойствами, материал оплетки нейлон. Материал внутреннего слоя политетрафторэтилен (PTFE). Максимальное допустимое давление катетера 800 psi. Материал втулки Grilamed, устойчивый к воздействию жиров, растворителей и спиртосодержащих растворов. Цветовая кодировка основания катетера.	шт	60	197 982,00	11 878 920,00	КФ "ИОМС"
224	Микрокатетер коронарный	Тендер	Коронарный микрокатетер. Наличие плетенного shaft из нержавеющей стали на протяжении всего катетера. Наличие внутреннего покрытия PTFE. Наличие наружного гидрофильного покрытия. Наличие дистального наружного диаметра 1,8 Fr (0,60 мм), и проксимального наружного диаметра 2,6 Fr (0,87 мм). Наличие дистального внутреннего диаметра 0,018" (0,45 мм), и проксимального внутреннего диаметра 0,021" (0,55 мм). Наличие золотого маркера 0,7 мм длиной расположенного на расстоянии 0,7 мм от кончика. Наличие рабочей длины катетера 130 и 150 см.	шт	150	262 980,00	39 447 000,00	КФ "ИОМС"
225	Микрокатетер коронарный 135, 150 см	Тендер	Наружная поверхность микрокатетера изготовлена из полиамидного эластомера с покрытием из гидрофильного полимера для обеспечения высоких смазочных свойств при увлажнении поверхности. Кончик изготовлен из полиуретана. Внутренняя полость стержня (за исключением соединителя) покрыта слоем фторсодержащего полимера, облегчающего продвижение направляющего проводника и других устройств. Кончик является рентгеноконтрастным. Универсальный микрокатетер имеет ультратонкий наконечник, наконечник сужается до 0,48 мм (0,019 дюйма (1,4 Fr)), наконечник имеет исключительную гибкость которая позволяет плавно проходит извилистую анатомию сосудов. Профиль микрокатетера 0,62 мм (1,9 Fr). Микрокатетер имеет тонкую конструкцию для прохождения микрососудов, 2 микрокатетера помещаются в направляющем катетере 6 Fr, высокоточный shaft с оплеткой ACT ONE, уникальное плетение обеспечивает лучшую гибкость в своём классе, повышенная устойчивость к перекручиванию в извилистой анатомии сосудов. Имеет повышенную устойчивость к перегибам в извилистой анатомии. Микрокатетер обеспечивает оптимальную работу проводника. Наружный диаметр кончика 0.48мм (1.4Fr), наружный диаметр дистальной части shaft 0.62мм (1.9Fr), наружный диаметр проксимальной части shaft 0.85мм (2.6Fr); Внутренний диаметр кончика 0.40мм(0.016дюйма), внутренний диаметр shaft 0.55мм(0.022дюйма) Наличие длин микрокатетера: 135 и 150 мм. Длина гидрофильного покрытия 70 и 85 мм.	шт	1	174 570,00	174 570,00	КФ "ИОМС"

226	Микрокатетер 0,017, 0,021, 0,027	Тендер	• Усиленный катетер, состоящий из 7 сегментов • Атравматично отполированная дистальная часть катетера • 2 платиновых маркера, позволяющих производить отсоединение спиралей в нужной части • Внешний диаметр 2,4F, внутренний 1,7F, внутренний диаметр 0,017"; диаметр 2,5/2,0F - внутренний диаметр 0,021"; диаметр 3,1/2,6 F - внутренний диаметр 0,027"; • Общая длина 150 см • Доступен в двух видах: «обычный» и «экстра поддержка». Размеры по заявке заказчика.	шт	2	295 000,00	590 000,00	КФ "ЮМС"
227	Микропроводник гидрофильный	Тендер	Микропроводник гидрофильный для использования для сосудов головного мозга. Гибридная технология • Диаметр 0,012" у дистальной и 0,014" у проксимальной части • Внутренняя часть из стали, в дистальной части из нитинола • Микрокатетер общей длиной 200 см, нитиновой частью 60 см, формируемая часть микропроводника длиной 1,4 см, протяженность гидрофильного покрытия – 40 см"	шт	1	128 520,00	128 520,00	КФ "ЮМС"
228	Микропроводник проволоочный, нейроваскулярный	Тендер	Микропроводник нейроваскулярный проволоочный Диаметр: 0.010", 0.014". Наличие длин: 200, 300 см. Длина рентгенконтрастной части: 3 см, 5 см. Материал сердечника: сталь. Тип сердечника: конический. Длина оплетки: 9.5 см, 30 см Варианты дистального кончика: наличие прямого, микрошейпинг 90° Покрытие дистальной части: гидрофильное (не менее 170 см). Покрытие проксимальной части: при длине 300 см - PTFE. Возможность удлинения не менее 165 см	шт	5	130 000,00	650 000,00	КФ "ЮМС"
229	Микросферы для эмболизации	Тендер	Микросферы представляют собой биосовместимые, гидрофильные, нерассасывающиеся, точно калиброванные микросферы из акрилового полимера, пропитанные желатином. Предварительно наполненный шприц вместимостью 20 мл со стандартным наконечником Люэра, индивидуально упакованный на блистерном лотке, герметически закрытом отрывающейся крышкой . Пластмассовый навинчивающийся колпачок и поршень. Уплотнитель поршня с тремя кольцами из эластомера. Микросферы в составе с частицами золота окрашены красным цветом для облегчения визуализации при обращении и видимости рентгенконтрастности. Содержимое: 2 мл микросфер в стерильном апиогенном физиологическом растворе с 0,9% NaCl. Диаметр частиц 40-120, 100-300, 300-500, 500-700, 700-900, 900-1200 мкм. Микросферы представляют собой гибкие частицы, способные временно подвергаться сжатию на не более 20-30%, что облегчает их прохождение по микрокатетерам, и исключает нецелевую эмболизацию. Микросферы не образуют агрегатов. Совместимы с микрокатетером с I.D. 0.008" до 0.038"	шпр	155	116 709,00	18 089 895,00	КФ "ЮМС"
230	Микросферы насыщаемые для эмболизации полимерные, гидрофильные, эластичные	Тендер	Микросферы для эмболизации полимерные. Гидрофильные, эластичные, сжимаемость не менее 40%. Дизайн – сферический. Размеры частиц в сухом виде от 30-60; 50-100; 100-150 и 150-200 мкм. Возможность насыщения доксорубицином, эринотеканом, митомицином, оксалиплатином, гемзаром и другими препаратами.	шт	50	299 000,00	14 950 000,00	КФ "ЮМС"
231	Микроспираль отделяемая, длинная	Тендер	Микроспираль для всех типов артериальной и венозной селективной эмболизации длинных и коротких сосудов. Диаметр .011, .018 – отделяемые. Наличие конфигураций: с одним витком, множественными витками, J образные и прямые. Наличие замка с гидрофильным покрытием, возможность компоновки с универсальным доставляющим микропроводником Материал- платина, мягкая платина, синтетическое волокно, возможность прямой и обратной тракции спиралей, максимальная тромботенность за счет волокон. МРТ совместимы. Система фиксации винтовая. Возможность репозиции удаления или замены. Возможность установки через микрокатетер с внутренним просветом .016", .018", .020", .025", .035", .038". Длина спирали – 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.8, 1.5, 2.0, 2.5, 2.4, 2.6, 3.0, 3.5, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.2, 5.8, 6.0, 7.0, 8.0, 8.2, 9.0, 9.5, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 14.2, 15.0, 20.0.	шт	2	71 250,00	142 500,00	КФ "ЮМС"

232	Набор для несудистого минидоступа с нитиноловым проводником	Тендер	Набор для несудистого минидоступа в составе: пункционная тонкая игла 21G - 15-20 см. двух типов: троакарная или заточкой типа Chiba, коаксиальный интродьюсер 6F 20см, с дилатором (4F) и усиливающей канюлей, два проводника: нитиноловый .018" - 60 см с наличием платинового кончика и .038" - 80 и 150 см. с наличием двойных рабочих кончиков (прямой и J-образный). Наличие рентгеноконтрастной метки на кончике интродьюсера.	наб	120	67 620,00	8 114 400,00	КФ "ИОМС"
233	Набор для трансюгулярного внутривенечного портосистемного шунтирования (TIPS)	Тендер	Набор для трансюгулярного доступа к печени с целью биопсии, холангиографии и интервенционных процедур. Включает в себя интродьюсер с гибкой троакарной иглой, а также следующие инструменты: пункционную иглу, проводник с подвижным сердечником, ультразвуческий проводник, гидрофильный нитиноловый проводник, дилаторы, диагностический катетер, два баллонных катетера высокого давления 8ммХ4.0 см и 10ммХ4.0 см, соединительные трубки, краники.	наб	1	495 000,00	495 000,00	КФ "ИОМС"
234	Набор для чрескожной транслюминальной коронарной ангиопластики (ЧТКА)	Тендер	Набор для ЧТКА и аксессуары в составе: У-образный одинарный клапан для ангиографии, устройство вращения проводника 0,014" - 0,015" и инструмент для ввода 20 Ga в единой стерильной упаковке.	наб	1	18 000,00	18 000,00	КФ "ИОМС"
235	Набор для тумесцентной анестезии: наконечник для тумесцентной анестезии при проведении РЧА	Тендер	Наконечник для проведения тумесцентной анестезии к аппарату радиочастотной абляции M3004. Наружный диаметр от 4 до 4,9 мм, диаметр иглы 21-24G, длина иглы 60-80 мм.	шт	1	16 500,00	16 500,00	КФ "ИОМС"
236	Окклюдер - васкулярная заглушка для эмболизации периферических сосудов	Тендер	Окклюдер, изготовленный из нитиноловой сетки, для эмболизации периферических сосудов. Представляет собой самораскрывающееся цилиндрическое устройство, изготовленное из нитиноловой сетки. Устройство можно максимально точно установить и переставлять для достижения оптимальной окклюзии. Рентгеноконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Доставка и установка через обычный проводниковый катетер или устройство доставки. Диаметр 4-22 мм. Высота 2-18 мм. Рекомендуемый минимальный размер устройства доставки 4-7 Fr. Рекомендуемый размер проводникового катетера 5-9 Fr.	шт	10	430 000,00	4 300 000,00	КФ "ИОМС"
237	Окклюдер (устройство) для транскатетерного закрытия открытого артериального протока в комплекте	Тендер	Окклюдер для эндоваскулярного закрытия открытого артериального протока. В основе структуры окклюдера лежит 72 Нитиноловые нити. Цилиндрическая форма. Наличие места крепления. Не менее 14 размеров окклюдера. Размер устройства 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22. Диаметр аортального диска, мм 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,21,23,25,27. Длина талии, мм 4 - 12 мм. Диаметр аортальной талии, мм 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22. Диаметр пульсовой талии, мм 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,20,22. Рекомендуемый размер системы доставки не менее 6 Fr. В комплекте с системой транскатетерной доставки окклюдеров. Материал PTFE, Прозрачный порт для загрузки. Не менее 5 размеров. Диаметр от 6 до 10 Fr. Заданный угол изгиба 180 градусов. Длина 80 см. Длина 120 см. Наличие бокового порта.	комп	1	329 800,00	329 800,00	КФ "ИОМС"
238	Окклюдер для закрытия открытого артериального протока в комплекте	Тендер	Набор для малоинвазивного закрытия открытого аортального протока. Окклюдер - устройство, изготовленное из нитиноловой проволоочной сетки. Возможность выбора размера окклюдера из: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18мм - размер в нисходящей части аорты; 3,5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14мм - размер у основания; 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 24мм - размер удерживающей части. Длина окклюдера от 4,25 до 16 мм. Окклюдер разработан так, что у него отсутствует винт, выходящий в просвет аорты, соответственно гемодинамика в аорте не нарушается, нет риска повредить аорту и уменьшается риск тромбозомболических осложнений. Доставочная система представляет из себя катетер с пушером, что исключает риск заклинивания при откручивании проводника. Плетение представляет собой тонкие нитиноловые нити. Плетение окклюдера дает возможность позиционирования и установки окклюдера в большом количестве разнообразных клинических случаев при помощи всего лишь одной формы окклюдера.	комп	5	715 000,00	3 575 000,00	КФ "ИОМС"
239	Окклюдер для закрытия открытого артериального протока - спираль для PDA	Тендер	Имплантат разработан для закрытия ОАП. Комплектация системы: интродьюсер, проводник, Y-коннектор, имплантат, установленный в доставляющую систему. Материал имплантата никель-титановый сплав, исполненный в виде спирали. Система доставки представлена в виде нитинолового проводника с тефлоновым покрытием. наружный диаметр дистальный/проксимальный: 4/4; 5/4; 6/5 мм. Размеры по заявке заказчика.	комп	40	449 900,00	17 996 000,00	КФ "ИОМС"

240	Окклюдер для закрытия открытого артериального протока I и II типов в комплекте	Тендер	Самораскрывающееся устройство (окклюдер), изготовленное из гибкой нитиноловой сетки, предназначен для установки в открытый артериальный проток различной формы. Конусообразная форма с плоским удерживающим диском ("юбкой") на конце соответствует форме протока для оптимальной окклюзии. "Юбка" фиксируется в ампуле протока со стороны аорты, а тело окклюдера заполняет проток по длине. Удерживающая "юбка" окклюдера обеспечивает безопасное позиционирование и уменьшает риск эмболизации. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Диаметр устройства у нисходящей аорты 5- 16 мм. Длина устройства 5, 7, 8 мм. Симметричный дизайн дисков окклюдеров для артериального протока второго типа позволяет выбрать способ доставки - через аорту или через легочную артерию. Окклюдер имеет три четко выраженных доли, что обеспечивает шесть плоскостей окклюзии. Не заполняется полиэстеровой тканью, что уменьшает его профиль и уменьшает диаметр (размер) системы доставки. Рентгенконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Диаметр талии 3, 4, 5, 6 мм. Длина устройства 4, 6 мм. Диаметр дисков 9, 10, 11, 12 мм. Доставляющая система для обоих типов состоят из загрузочного устройства, доставляющего катетера, кабеля доставки, пластикового зажим, гемостатического клапана, проводника. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Мягкий рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и обеспечивает визуализацию позиционирования. Размер устройства 5, 6, 7 Fr. Угол изгиба 180 градусов. Длина 60, 80 см. Доставка и размеры по заявке заказчика.	комп	35	850 000,00	29 750 000,00	КФ "ИОМС"
241	Окклюдер для закрытия открытого аортального протока	Тендер	Окклюдер для эндоваскулярного закрытия открытого аортального протока. Устройство имеет два различных типа: цилиндрический, конусовидный. Каждый тип может быть исполнен с двухсторонней/односторонней втулкой. Материал окклюдера нитинол. Размер устройства соответствует размеру талии окклюдера. Размеры: (Аортальный размер талии (мм)/Легочный размер талии(мм)/Аортальный диск в диаметре(мм)/Длина талии(мм)/Размер доставляющей системы (FR) : 4/4/8/4/6, 5/5/9/5/6, 6/6/9/5/6, 7/7/11/6.5/6, 8/8/12/6.5/6, 9/9/13/7/6, 10/10/14/7.5/6, 11/11/15/8/7, 12/12/16/8.5/7, 13/13/17/8.5/8, 14/14/18/9.5/8, 16/16/21/10.5/9, 18/18/23/10.5/10, 20/20/25/12/12, 22/22/27/12/12. В комплект входит окклюдер и доставляющая система, в составе устройства для загрузки, длинного интродьюсера, дилататора, толкателя, У-коннектор с линией подачи раствора.	комп	15	442 000,00	6 630 000,00	КФ "ИОМС"
242	Окклюдер для малоинвазивного закрытия дефектов межпредсердной перегородки в комплекте	Тендер	Набор для малоинвазивного закрытия дефектов межпредсердной перегородки . Окклюдер – саморазворачивающееся, самоцентрируемое двухдисковое устройство, изготовленное из нитиноловой проволоочной сетки. Размеры для дефекта от 4 до 40 мм. Доставочная система для прикрепления, загрузки, доставки и установки окклюдера перегородки, состоящей из доставочной капсулы, загрузчика и доставочного зонда. Наличие в наборе интродьюсера, доставочного устройства и измерительного баллона. Технология обработки поверхности нитинола для обеспечения предельно гладкого и гибкого наружного слоя. Два диска соединены между собой соединительной шейкой, соответствующей размеру дефекта перегородки. Размеры для дефекта ASD - от 4 до 40 мм. Размеры для дефекта PFO – от 16 до 30мм. Доставочная система для прикрепления, загрузки, доставки и установки окклюдера перегородки, состоящая из доставочной капсулы, загрузчика и доставочного зонда. Технология плетения без дополнительных межсоединений. Специальный "шар-коннектор" из нитиноловой заготовки для крепления к системе доставки. Система позволяет изменять угол наклона устройства до 45°. Безопасная система отделения устройства препятствует непреднамеренной имплантации устройства и обеспечивает возможность удаления окклюдера при возникновении необходимости. Наличие в наборе интродьюсера, доставочного устройства и измерительного баллона.	комп	40	1 150 000,00	46 000 000,00	КФ "ИОМС"

243	Окклюдер для закрытия дефектов межпредсердной перегородки в комплекте с расходными материалами	Тендер	Окклюдер с двумя дисками для закрытия дефекта межпредсердной перегородки, изготовленное из нитиноловой сетки. Диски соединены между собой короткой талией, которая соответствует диаметру ДМПП. Для ускоренной окклюзии и эндотелизации диски и талия содержат внутри тонкую ткань из полиэстера. Рентгенконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Размер окклюдера (диаметр талии) 4 - 40 мм. Длина талии 3, 4 мм. Доставляющая система 45 градусов состоит из загрузочного устройства, доставляющего устройства, дилататора, кабеля доставки, устройства для вращения (пластиковый зажим), гемостатического клапана, проводника. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Внутренний просвет покрыт РТФЕ для уменьшения трения при проведении устройства. Мягкий рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и обеспечивает визуализацию позиционирования. Размер устройства 5-12 Fr. Угол изгиба 45 градусов. Длина устройства 60, 80 см. Балонный трехпросветный катетер для точного измерения размеров ДМПП. Растяжимый материал баллона поддерживает раздувание низким давлением и позволяет точно измерить различные формы дефектов при использовании техники стоп-флоу. Две метки расположены в центре по отношению к длине баллона, на расстоянии 0,4 мм и одна метка на 15 мм проксимальнее их. Баллон может быть проведен через проводниковый катетер. Мягкий дистальный кончик и гибкий стержень обеспечивают гладкое скольжение и атравматичное позиционирование баллона. Максимальный размер измеряемого дефекта 20-40 мм. Максимальный объем баллона 12, 25, 90 мл. Размер устройства 6, 7, 8 Fr. Длина 70 см. Размеры и доставка по заявке заказчика.	комп	90	1 200 000,00	108 000 000,00	КФ "ИОМС"
244	Окклюдер (устройство) для транскатетерного закрытия дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП) в комплекте	Тендер	Окклюдер для эндоваскулярного закрытия дефекта межпредсердной перегородки. Также может применяться у пациентов, подвергшимся операции по Фонтену (гемодинамическая коррекция врожденных пороков сердца) или операции фенестрации перикарда. Диаметр диска левого предсердия (А), мм: 16.0, 21.0, 18.0, 23.0, 20.0, 25.0, 22.0, 27.0, 24.0, 29.0, 30.0, 31.0, 32.0, 33.0, 34.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0, 44.0, 46.0, 48.0, 50.0, 54.0, 56.0, 58.0; Диаметр диска правого предсердия (В), мм: 14.0, 17.0, 16.0, 19.0, 18.0, 21.0, 20.0, 23.0, 22.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 32.0, 34.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0, 44.0, 46.0, 50.0, 52.0, 54.0; Диаметр соединительной талии (С), мм: 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 24.0, 26.0, 28.0, 30.0, 32.0, 34.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0. Высота соединительной талии (Н), мм: 5.5, 6.0; Рекомендованный минимальный размер оболочки интродьюсера: 8Fr, 9Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr; Нитиноловая сетка: Нитинол (сплав титана 45 % и никеля55 %); Втулка: Нержавеющая сталь марки 316L; Линии шва: Медицинский Chinlon; Мембраны: Терилен; Варианты: с втулкой и без втулки; В комплекте с системой транскатетерной доставки окклюдеров. Материал РТФЕ, Прозрачный порт для загрузки. Не менее 5 размеров. Диаметр от 6 до 10 Fr. Заданный угол изгиба 180 градусов. Длина 80 см. Длина 120 см. Наличие бокового порта.	комп	20	493 800,00	9 876 000,00	КФ "ИОМС"

245	Окклюдер для закрытия мышечного дефекта межжелудочковой перегородки в комплекте	Тендер	Самораскрывающееся устройство (окклюдер) для закрытия ДМЖП с острым постинфарктным разрывом мышечного типа с двумя дисками, изготовленное из нитиноловой сетки. Для ускорения окклюзии и эндотелизации диски и соединяющая их талия содержат внутри тонкую ткань из полиэстра. Устройство имеет талию длиной 10 мм, что соответствует толщине мышечной стенки межжелудочковой перегородки. Симметричный дизайн устройства позволяет имплантировать окклюдер как венозным, так и артериальным доступом. Рентгенконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Размер окклюдера (диаметр талии) 16, 18, 20, 22,24 мм. Диаметр дисков 26, 28, 30, 32, 34 мм. Длина талии 10 мм. Доставляющая система 45 и 180 градусов состоит из загрузочного устройства, доставляющего устройства, дилатора, кабеля доставки, устройства для вращения (пластиковый зажим), гемостатического клапана. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Пластиковое проводниковое устройство усилено плетеными стальными нитями для лучшего сопротивления на излом. Внутренний просвет покрыт PTFE для уменьшения трения при проведении устройства. Мягкий рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и обеспечивает визуализацию позиционирования. Длина 80 см. Направляющий проводник в комплекте. Доставка и размеры по заявке заказчика.	комп	5	1 200 000,00	6 000 000,00	КФ "ИОМС"
246	Окклюдер - спираль для ДМЖП	Тендер	Нитиноловая катушка специально разработанная для ДМЖП, размерами дистальный/проксимальный - 8/6,10/6,12/6,14/8,16/8 в комплекте с ловушкой.	комп	1	1 066 890,00	1 066 890,00	КФ "ИОМС"
247	Окклюдер для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки	Тендер	Окклюдер для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки. Тип окклюдера: мышечный, перемембранозный, мультифенестрированный. Мышечный тип окклюдера: в основе лежит 72 нитиноловые нити, дизайн окклюдера не симметричный, тип соединения резьбовой. Длина талии не более 7 мм. Размеры 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 мм. Высокая биосовместимость окклюдера за счет специальной технологии окисления. Перемембранозный тип окклюдера: в основе лежит 72 нитиноловые нити, дизайн окклюдера симметричный, тип соединения резьбовой. 6 различных размеров талии окклюдера, от 2,6 до 5,0 мм. Размеры 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм. Высокая биосовместимость окклюдера за счет специальной технологии окисления. Перемембранозный тип окклюдера: в основе лежит 72 нитиноловые нити, тип соединения резьбовой. Полное отсутствие края на диске со стороны ЛЖ. 6 различных размеров талии окклюдера, от 2,6 до 5,0 мм. Размеры окклюдера 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм. Высокая биосовместимость окклюдера за счет специальной технологии окисления. Мульти-фенестрированный мембранозный тип окклюдера: в основе лежит 72 нитиноловые нити, дизайн окклюдера не симметричный, тип соединения резьбовой, большой диск со стороны ЛЖ и узкая талия окклюдера. Размеры 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 мм. В комплекте Система доставки для трансапикального либо трансвенозного доступа.	комп	2	494 000,00	988 000,00	КФ "ИОМС"

248	Окклюдер для закрытия парапротезных ликов в комплекте	Тендер	Устройство перивальвулярной утечки (УПУ) состоит из сетки нитинового провода со свойствами запоминания формы. Устройство доступно в квадратном и прямоугольном (дизайне, устройства квадратного дизайна предназначены для циркулярных утечек, а устройства прямоугольного дизайна предназначены для утечек в форме полумесяца (серповидных). Эти конструкции доступны с двумя разными пережимами. Для достижения постоянной закупорки дефекта, две тонкие блестяшки из ПЭТ обеспечивают мгновенным закрытием перивальвулярной утечки сразу после имплантации устройства. Два рентгеноконтрастных золотых маркера, которые расположены на дистальном диске, показывают расположение и размещение устройства. На проксимальной стороне УПУ металлическая оплетка заканчивается на припаянном узле, который служит в качестве адаптера для Flex Pusher. Продуктный ряд покрывает каждый размер для трансформального подхода. Основываясь на характеристиках нитинола, продукты являются "самоформирующимися", после освобождения из футляра. В зависимости размера устройства, нити или мешки из ПЭТ (полиэтиленовый терефталат) объединены в диски, что гарантирует более лучшую закупорку перивальвулярных утечек. В зависимости от размера импланта, используются футляры от 6Fg до 9Fg. Длина дистального диска (большой диск) для PLD - D1(мм); Длина проксимального диска (меньший диск) для PLD - D2(мм); Диаметр изоляции для квадратного PLD - D3 (мм). D1(мм): 13; 14; 16; 17; D2(мм): 11,5; 12,5; 14; 16; D3 (мм): 4; 5; 6; 7. D1(мм): 11,5; 14; 17; D2(мм): 10; 12,5; 16. D1(мм): 11,5; 14; 16,5; 19; 21; 24; 26,5; 28,5. D2(мм): 10; 12,5; 15; 17; 19; 22; 24,5; 26,5 D1(мм): 13; 16; 19; 21 D2(мм): 11,5; 14; 17; 19.	комп	1	1 461 900,00	1 461 900,00	КФ "ЮМС"
249	Окклюдер для закрытия ушка левого предсердия в комплекте	Тендер	Самораскрывающееся устройство, изготовленное из нитиноловой сетки, для закрытия ушка левого предсердия. Предназначено для профилактики инсультов у больных с фибрилляцией предсердий. Дизайн диска устройства атомически соответствует форме ушка левого предсердия, что обеспечивает полное закрытие просвета ушка. Талия устройства имеет гибкое соединение между самим устройством (долей) и закрывающим диском. Для безопасного размещения требуется всего 10 мм глубины посадочной зоны ушка. Рентгеноконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Для ускоренной окклюзии и эндотелизации доля содержит внутри тонкую ткань из полиэстера. При необходимости устройство можно снять и переставить. Диаметр доли 16, 18, 20, 22, 25, 28, 31, 34 мм. Минимальный размер устройства доставки 12, 14 Fg. Система доставки 45 x 45 состоит из доставляющего устройства и дилататора. Системы доставки 12 Fg и 14 Fg включают адаптер для подсоединения дополнительных компонентов. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Пластиковое проводниковое устройство усилено плетеными стальными нитями для лучшего сопротивления на излом. Внутренний просвет покрыт PTFE для уменьшения трения при проведении устройства. Мягкий рентгеноконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и улучшает позиционирование. Длина устройства 80 см. Направляющий проводник в комплекте. Доставка и размеры по заявке заказчика.	комп	5	1 310 000,00	6 550 000,00	КФ "ЮМС"

250	Окклюдер для лечения открытого овального окна в комплекте с расходными материалами	Тендер	Самораскрывающееся устройство с двумя дисками, изготовленное из нитиноловой сетки. Предназначено для закрытия открытого овального окна. Диски соединены между собой гибкой и узкой талией, что позволяет свободно двигаться каждому диску. Это обеспечивает оптимальное прилегание к стенке предсердий. Рентгенконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Для ускорения окклюзии и эндотелизации диски содержат внутри тонкую ткань из полиэстера. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Диаметр диска правого предсердия 18, 25, 30, 35 мм. Диаметр диска левого предсердия 18, 18, 30, 25 мм. Минимальный размер устройства доставки 8, 9 Фг. Доставляющая система 45 градусов состоит из загрузочного устройства, доставляющего устройства, дилататора, кабеля доставки, устройства для вращения (пластиковый зажим), гемостатического клапана. Облегчает фиксацию, доставку и удаление окклюдеров. Пластиковое проводниковое устройство усилено плетеными стальными нитями для лучшего сопротивления на излом. Внутренний просвет покрыт PTFE для уменьшения трения при проведении устройства. Мягкий рентгенконтрастный кончик проводникового устройства снижает риск повреждения сосудов и обеспечивает визуализацию позиционирования. Размер устройства 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 Фг. Длина устройства 80 см. Направляющий проводник в комплекте. Доставка и размеры по заявке заказчика.	комп	5	1 045 000,00	5 225 000,00	КФ "ИОМС"
251	Петля ловушка для удаления инородных тел	Тендер	Ловушка представляет собой две проволочные петли, плоскости которых расположены под углом друг к другу, что обеспечивает эффективный захват. Петли имеют разный диаметр, они рентгеноконтрастны. Гибкий нитиноловый сердечник обеспечивает высокую прочность при растяжении. Ловушка применяется для установки в определенной позиции стентов и имплантатов, плотного захвата катетеров, захвата с последующим удалением инородных частиц (катетеров, имплантатов). Размеры: диаметр 5 мм, 10 мм, 15 мм, 20 мм. Размеры по заявке заказчика.	шт	21	183 400,00	3 851 400,00	КФ "ИОМС"
252	Петля ловушка	Тендер	Система для извлечения и манипуляции с инородными предметами внутри просвета сосуда. Наличие трех петель. Материал петель суперэластичный нитинол, обеспечивающий высокую гибкость и устойчивость к изломам. Рабочий диаметр ловушки: 6-10, 9-15, 12-20, 18-30 и 27-45мм, диаметр shaft 0,026 дюймов. Длина катетера 100 см для ловушки 120см, внутренний диаметр катетера 062, .074 дюймов. Длина ловушки 120 см (для рабочего диаметра 6-45мм). Размер катетера 6F для рабочего диаметра 6-20мм, 7F для рабочего диаметра 18-45мм. Наличие рентгеноконтрастной маркерной зоны на кончике катетера. Материал доставочного катетера тефлон . Изогнутый на 15° кончик у катетеров 6 и 7 Фг для лучшей управляемости. Наличие платиновой нити на петлях ловушки для улучшенной визуализации. В наборе ловушка, торк девайс, интродьюсер и катетер. Ловушка и катетер упакованы отдельно.	шт	10	225 000,00	2 250 000,00	КФ "ИОМС"
253	Проводник коронарный для комплексных поражений 190, 300 см	Тендер	Коронарные проводники с полимерным покрытием для комплексных поражений. Гидрофильные полимерные проводники с оплеткой под полимерным покрытием с диаметром 0.014" и длинами 190, 300см. Комбинированный сердечник из стали, покрытой тефлоном и дистальным сегментом из суперэластичного никель-титанового сплава (нитинола) с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Моделируемая вставка на кончике из стали. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см. Гидрофильное покрытие на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона. Форма кончика: прямой, J-тип. Жесткость кончика: 0.7г. Степень поддержки в дистальной части: 8.7г. и/или 0.014" проводник длиной 190, 300см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см и дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 1,5мм на расстоянии 45мм. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика. Гидрофильное покрытие дистальной части на основе полиэтиленоксида или поливинилпирролидона поверх полимерного. Форма кончика: прямой, J-тип, различные варианты жесткости кончика и степеней поддержки в дистальной части. Выбор размеров и типов проводника по заявке Заказчика.	шт	1550	30 250,00	46 887 500,00	КФ "ИОМС"

254	Проводник коронарный управляемый гибкий и жесткий с сужением на кончике. 190 см, 300 см.	Тендер	Проводник коронарный управляемый для использования при чрескожном вмешательстве. Длина проводника 190, 300 см. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3 см. Вольфрам содержащее полиуретановое покрытие дистальной части за исключением 5 мм оплетки кончика. Гибкий проводник тип кончика: прямой, J-образный; Наличие: 1 золотой маркер в 4,5 см. от кончика для облегчения измерений в поражении; Жесткость кончика: 1,5 г., 2,7 г., 4.1. г.; Степень поддержки в дистальной части: 5.9 г., 6.0 г., 5.9 г.; Диаметр катетера: 0,35 см. Жесткий проводник тип кончика: прямой; прямой с сужением на кончике до .0105" и .009"; Жесткость кончика: 4.8 г., 9.7 г., 13.9 г., 12.5 г., 13.3 г.; Сила пенетрации (жесткость кончика/площадь кончика): 40 кг./in2; 80 кг./in2; 120 кг./in2; 140 кг./in2; 200 кг./in2.	шт	150	35 500,00	5 325 000,00	КФ "ИУМС"
255	Проводник коронарный управляемый	Тендер	Проводник коронарный для проведения интервенционных манипуляций на коронарных артериях. Прямой, 180 см, диаметр 0,014"/0,36мм. Возможность удлинения до 300 см с помощью удлинителя, приобретаемого отдельно. Рентгеноконтрастный кончик 3см, длина моделируемой части кончика – 10мм. С гидрофильным покрытием дистальной части проводника со 2-го по 250 мм. С нитиноловым дистальным и стальным проксимальным сердечниками с тефлоновым покрытием. С гибким и тонким соединением дистального нитинолового и стального проксимального стержней. В дистальной части проводника спиральная катушка из нержавеющей стали с переходом в платиновую (на дистальных 3 см) – для лучшей гибкости и визуализации. В комплекте со специальной тупой иглой 22G для моделирования кончика проводника. Наличие выбора проводников с весом кончика 0.6, 1.0 или 3.6г. Проводник состоит из корпуса (стальной стержень), оболочка ствола - политетрафторэтилен, держатель - полиэтилен, ручной зажим - полипропилен, гидрофильная оболочка - диметил акриламида - глицидил мета-крилат кополимер. Стерилизация - этилен оксидом.	шт	600	37 514,00	22 508 400,00	КФ "ИУМС"
256	Проводник диагностический гидрофильный 50-180 см	Тендер	Материал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола, оболочка из полиуретана и вольфрама, покрытый полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038". Наличие выбора длин проводника: 50; 80; 120; 150; 180 см. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45°; изгиб 45° жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10; 30; 50; 80 мм. Наличие полимерного гидрофильного устойчивого покрытия по всей длине проводника.	шт	1100	13 947,00	15 341 700,00	КФ "ИУМС"
257	Проводник диагностический гидрофильный, удлиненный 220-450 см	Тендер	Широкий спектр диаметров диагностических проводников: 0,018"; 0,025"; 0,032"; 0,035"; 0,038". Длина проводников 220, 260, 300, 400, 450 см. Наличие прямых и J-изогнутых проводников. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Фиксированный стержень. Гидрофильное покрытие по всей длине, сердцевина из нитинола, увеличенная рентгеноконтрастность благодаря запатентованной полимерной оболочке. Полиуретановая оболочка и гидрофильное покрытие также обеспечивает устойчивость к тромбообразованию. Возможность выбора проводников различной жесткости. Конфигурация проводника стандартной и повышенной жесткости. Материал оплетки проводника полиуретан. Выпрямитель J-кончика в комплекте. Наличие проводников быстрой замены (только для проводников длиной 260см). Крутящий момент проводника 1:1. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45°; изгиб 45° жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10 мм; 30 мм. Наличие полимерного гидрофильного устойчивого покрытия по всей длине проводника.	шт	250	26 317,00	6 579 250,00	КФ "ИУМС"
258	Проводник для транскатетерной имплантации аортального клапана	Тендер	Проводник предназначен для введения и позиционирования катетеров при проведении диагностических и интервенционных процедур в сердечных камерах, в том числе ранскатетерной имплантации аортального клапана (ТИАК). из нержавеющей стали, покрытый тефлоном, диаметром 0,89 мм (0,035 дюйма). Длина проводника составляет 260 см, на нем имеется гибкий кончик длиной 20 см. Проводник снабжен согнутым кончиком диаметром 30 мм. Комплектация – 5 шт./упаковка	шт	100	19 200,00	1 920 000,00	КФ "ИУМС"
259	Проводник для транскатетерного аортального протезирования	Тендер	Проводник с заданной формой для транскатетерного аортального протезирования. Внешний диаметр 0,035", длина 275 см. Материал: нержавеющая сталь. Покрытие: ПТФЭ. Размеры изогнутой части: сверхмалый-2,9см*3,2см; малый-4,2см*4,2см; большой-4,9см*5,0см.	шт	10	147 400,00	1 474 000,00	КФ "ИУМС"

260	Проводник коронарный управляемый для субтотальных и диффузных окклюзий	Тендер	Коронарные проводники для субтотальных и диффузных окклюзий Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180 см, 300 см. Наличие длин спирали: 11,12,30,20,17, Материал сердечника: наличие нержавеющей стали, Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3, 11,17,20, см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Степень жесткости кончика в граммах, 0.8г, 1.0 г, 3.0 г,4.0 г,5.0 г.6.0 г, 9.0 г, 12.0 г,20.0 г. Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения и так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.	шт	20	33 575,00	671 500,00	КФ "ЮМС"
261	Проводник коронарный управляемый для хронических окклюзий, длина 190 см, 300 см	Тендер	Коронарные проводники для хронических окклюзий□ Диаметр: не более 0.010, 0.011, 0.012, 0.014 дюймов□ Наличие длин, см: 190, 300 см□ Наличие длин спирали: 15, 16 см□ Кончик: заостренный, диаметр: не более 0.012 дюйма, пре-шейп 1 мм □ Материал сердечника: наличие нержавеющей стали, □ Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок.□ Передача вращения наличие 1:1□ Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 17 см□ Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15, 16 см□ Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE□ Возможность удлинения до: не менее 465 см□ Варианты покрытия дистальной части: не гидрофильное□ Варианты жесткости кончика: наличие высокой гибкости, гибкий, средней гибкости, жесткий, высокой жесткости□ Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная□ Варианты дистального кончика: наличие прямой формы и изогнутой□ Степень жесткости кончика в граммах, 1.7, 3.5, 4.5 г.□ Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая хронические окклюзии, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.□	шт	100	51 075,00	5 107 500,00	КФ "ЮМС"
262	Проводник коронарный управляемый, длина 330 см	Тендер	Оптимальная прочность проволоки, гидрофильное покрытие и стержень 0,26 мм обеспечивают превосходную толкание внутреннего катетера. Благодаря уменьшению, возможности повреждения внутренней стенки в извитых сосудах риск осложнений сводится к минимуму. Диаметр: не более 0,010" (0,26 мм). Наличие длин, см: 330 см. Материал сердечника: наличие нержавеющей стали. Тип сердечника: наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1. Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 3.0 г. Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3 см. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 8 см. Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное покрытие 170 см, остальные 160 см покрыто силиконом. Варианты дистального кончика - прямая форма. Возможность использования многократно во время одной операции - для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.	шт	13	77 400,00	1 006 200,00	КФ "ЮМС"

263	Проводник диагностический 70-180 см	Тендер	Широкий спектр диаметров диагностических проводников: 0,18" (0.46мм), 0,21"(0.53мм), 0,25"(0.64мм), 0,35" (0.89мм), 0,38'' (0.97мм). Длина проводников не менее 70,80, 100,120,145,150, и не более 180 см. Наличие прямых и/или J-изогнутого кончика проводника. Различный радиус J – загиба – 1.5, 3, 6 и 15мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Конфигурации прямых проводников: прямой (длина подвижного сегмента 7см). Наличие проводников - для почечных артерий - сочетание атравматичного J-кончика большего изгиба с коротким сердечником. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие по всей длине, нанесенное метом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. Возможность выбора проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом Luer Lock. Проводник упакован в пластиковое кольцо. Наличие выпрямителя J-кончика. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь..	шт	200	7 204,00	1 440 800,00	КФ "ИОМС"
264	Проводник диагностический нейро или удлиненный 180-260 см	Тендер	Широкий спектр диаметров диагностических проводников: 0,35" (0.89мм), 0,38'' (0.97мм). Длина проводников не менее 180 см и не более 260см. Конфигурации прямых проводников: длина подвижного сегмента 23см, 10см, 13.5см, 18.5см, 23.5см. Различный радиус J – загиба – 1.5, 3, мм. Различная длина гибкой дистальной части. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J – изогнутый/прямой. Конфигурации прямых проводников: прямой (длина подвижного сегмента 7см). Возможность выбора проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Трехкомпонентный дизайн проводника - стержень, гибкая лента и PTFE (политетрафторэтилен) покрытие по всей длине, нанесенное метом грунтовки и придающее проводнику зеленый цвет. Возможность выбора проводников различной жесткости. Порт для промывания с механизмом Luer Lock. Проводник упакован в пластиковое кольцо. Материал стержня проводника - нержавеющая сталь.	шт	450	10 449,00	4 702 050,00	КФ "ИОМС"
265	Проводник коронарный управляемый для острых окклюзии	Тендер	Универсальные коронарные проводник для острых окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180-190 см Материал сердечника: наличие нержавеющей сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.	шт	40	32 200,00	1 288 000,00	КФ "ИОМС"

266	Проводник коронарный управляемый с гидрофильным покрытием	Тендер	Провод гибкий как шелковая нить возможность переплетения Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 190 см Материал сердечника: наличие нержавеющей стали, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0,3 г. Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 19 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное покрытие (SLIP-COAT®) 52 см Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика - прямой и миниатюрная предварительная форма Возможность использования многократно во время одной операции - для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.	шт	1	70 370,00	70 370,00	КФ "ИОМС"
267	Проводники жесткие, сверхжесткие	Тендер	Проводники жесткие, сверхжесткие различных материалов, стали и нитинола с мягким платиновым кончиком. Покрытие модифицированный тефлон PTFE. Кончики имеют память формы, обеспечивая высокую маневренность. Гидрофильное покрытие AQ обеспечивает низкий коэффициент трения. Рентгенконтрастная платина в составе- обеспечивает четкую визуализацию и легкое атравматичное расположение в селективном сосуде. Размерная линейка: диаметр .014, .016, .018, .025, .035, .038 дюйм. Длина 60, 80, 90, 135, 145, 180, 260, 300 см	шт	10	95 000,00	950 000,00	КФ "ИОМС"
268	Проводник ангиографический жесткий	Тендер	Проводник периферический сверхжесткий. Диаметр 035" и 038". Наличие проводников длиной 75, 145, 180 и 260 см. Форма кончика: прямая (6;7 см. изогнутая), прямая (1;4 см. короткий тип) и 3 mm J-tip (6 см.). Гидрофильное покрытие по всей длине.	шт	50	25 000,00	1 250 000,00	КФ "ИОМС"
269	Проводник стандартный свехжесткий для транскатетерной иплантации клапана	Тендер	Представляет собой проводник из нитинола двойное покрытие с платиной/ нержавеющей стали с двойной оплеткой с покрытием из ПТФЭ и двойным изогнутым кончиком. Двойной изогнутый дистальный кончик имеет гибкую часть длиной 4 см, включая внутреннюю золотую спираль для улучшенной визуализации. Двухкомпонентное гидрофильное покрытие. Радиус первичной/вторичной кривизны проводника LES-DC составляет 75/15 мм, а проводника E-LESDC — 55/15 мм.	шт	50	200 000,00	10 000 000,00	КФ "ИОМС"
270	Проводник периферический 0,014; 0,018	Тендер	Диаметр: 0,014"(0,36 мм)/0,008" (0,20 мм); 0,018"(0,45 мм)/0,013"(0,33мм) Наличие длин, см: 180, 300 см. Возможность удлинения на 150-165 см Длина рентгенконтрастной части: 15см, 17см Материал сердечника: сталь. Тип сердечника: конический. Варианты дистального кончика: наличие прямой Жесткость кончика: 20,0г, 30.0 г. Варианты покрытия дистальной части: гидрофильное. Покрытие проксимальной спирали: PTFE. Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15 см, 17 см	шт	10	75 100,00	751 000,00	КФ "ИОМС"
271	Проводник коронарный 0,014 и 0,018	Тендер	Полимерный проводник с мягким кончиком 0.014" и 0.018", средней жесткости для широкого спектра процедур от легкого стеноза до твердых окклюзий. Полимерный капюшон + гидрофильное покрытие. Нагрузка 3.0 г.с. и 4.0 г.с. Длина гидрофильного покрытия – 50 см, длина – 200см, 235см, 300см. Композитная структура, стойкость к излому, сбалансированный шaft. Скорое прохождение через кальцифицированные и фиброзные окклюзии. Передача силы толчка. Плавное управление проводником в коллатералах. 1мм «Мини-Шейп» от кончика проводника. Возможность изменять изгиб в зависимости от окклюзии и других причин в течении процедуры.	шт	10	75 100,00	751 000,00	КФ "ИОМС"

272	Проводник коронарный для сложных и хронических окклюзий, 190см	Тендер	Коронарный проводник для сложных и хронических окклюзий. Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см:190 см Проводник обладает отличной смазывающей способностью для плавных манипуляций, превосходными характеристиками крутящего момента, устойчивостью к перегибам, сопротивлением сжатию и восстановлением формы. Нагрузка 3.0 г. Материал сердечника: нержавеющая сталь Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3 см Варианты покрытия дистальной части: Полимерный капюшон + гидрофильное покрытие, 41 см Покрытие проксимальной спирали: PTFE. Варианты дистального кончика: прямой и предварительно сформированный. Сохраняет форму и эффективность проводника даже после пересечения очага повреждения. Длина катушки 8.5см. Многопроводочная катушка обеспечивает крутящий момент, долговечность и гибкость. Передача вращения 1:1. Композитная структура, стойкость к излому, сбалансированный шaft. Скорое прохождение через кальцифицированные и фиброзные окклюзии. Передача силы толчка. Плавное управление проводником в коллатералах. Возможность изменять изгиб в зависимости от окклюзии и других причин, в течении процедуры.	шт	20	60 000,00	1 200 000,00	КФ "ИОМС"
273	Проводник коронарный гидрофильный для сложных и хронических окклюзий, 200 см	Тендер	Гидрофильный коронарный проводник для сложных и хронических окклюзий. Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм). Проводник обладает отличной смазывающей способностью для плавных манипуляций, превосходными характеристиками крутящего момента, устойчивостью к перегибам, сопротивлением сжатию и восстановлением формы. Сохраняет форму и эффективность проводника даже после пересечения очага повреждения благодаря предварительно сформированному кончику 1 мм. Варианты покрытия дистальной части: Полимерный капюшон 40 см + гидрофильное покрытие (SLIP-COAT®) 50 см. Нагрузка 3.0 г. Передача вращения 1:1. Длина проводника – 200 см. Форма кончика: предварительно-сформированный. Контроль сохранения формы кончика. Рентгеноконтрастная длина 3 см. Длина катушки 11 см.	шт	20	60 000,00	1 200 000,00	КФ "ИОМС"
274	Проводник коронарный управляемый для острых окклюзий, 190 см, 300 см	Тендер	Универсальный коронарный проводник для острых окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 190 см, 300 см. Материал сердечника: наличие нержавеющей сталь, Прочный наконечник для сохранения формы. Тип сердечника: Технология изготовления «composite core»+ полимерная оболочка, наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Повышенная гибкость. Передача вращения наличие 1:1 Вес дистального сегмента: 0.8 г. Дистальная рентгеноконтрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 20 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой, J и предварительная форма Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов.	шт	20	50 700,00	1 014 000,00	КФ "ИОМС"
275	Проводник для периферических сосудов	Тендер	Диаметр 0,014; 0,018, длина 110-300 см, Материал сердечника нержавеющая сталь, полимерное гидрофобное покрытие, рентгеноконтрастное в дистальной части, тефлоновое PTFE в проксимальной части. Жесткость кончика-6г, 8г. Форма кончика прямая с формируемым дистальным сегментом 2см., длина гибкого кончика 8мм-12см. Размеры по заявке Заказчика.	шт	11	37 000,00	407 000,00	КФ "ИОМС"

276	Порт имплантируемый, МРТ-совместимый, 4,5-12 Fr	Тендер	МРТ совместимый имплантированный порт, размеры катетеров в диапазоне 4,5-12 Fr, с одной и двухпросветной конфигурацией.	шт	50	127 000,00	6 350 000,00	КФ "ИОМС"
277	Система для защиты от дистальной эмболии	Тендер	Быстро сменяемая система защиты против дистальной эмболии с плетеным нитиноловым фильтром с гепариновым покрытием. Независимое вращение фильтра на проводе. Поперечный профиль 3.2Fr. Совместим с проводниками 0.014" или 0.018". Длина проводника 320см с возможностью укорочения до 190см и использование оставшегося проводника для "быстрой" навигации через Rx порт. Платиновая проволока на конце проводника для обеспечения наилучшей рентгенконтрастности. Золотая проволока вмонтирования в отверстие фильтра для определения степени открытия и положения фильтра. Фильтр должен полностью убираться в доставляющий катетер при доставке. При удалении фильтр должен полностью убираться в катетер 4.2Fr. Катетер для доставки и удаления входит в комплект. Размер фильтра: 3; 4 ; 5; 6; 7мм.	уп	9	337 670,00	3 039 030,00	КФ "ИОМС"
278	Спирали с микропроводником, отслеживающие	Тендер	Микроспираль для всех типов артериальной и венозной селективной эмболизации длинных и коротких сосудов. В конфигурации с одним витком, множественными витками, J образные и прямые, замок с гидрофильным покрытием, возможность компановки с универсальным доставляющим микропроводником Материал- платина, мягкая платина, синтетическое волокно, возможность прямой и обратной тракции спиралей, максимальная тромбогенность за счет волокон. МРТ совместимы. Безотказная винтовая система фиксации обеспечивает отделение спирали с возможностью репозиции удаления или замены. Возможность установки через микрокатетер с внутренним просветом .016", .018", .020", .025", .035", .038". Длина спирали – 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.8, 1.5, 2.0, 2.5, 2.4, 2.6, 3.0, 3.5, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.2, 5.8, 6.0, 7.0, 8.0, 8.2, 9.0, 9.5, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 14.2, 15.0, 20.0. размеры по заявке заказчика.	шт	200	71 250,00	14 250 000,00	КФ "ИОМС"
279	Спираль отделяемая нейроваскулярная	Тендер	Отделяемая спираль из платиновой эмболизационной спирали. Установлена на композитном толкателе для доставки имплантата. Наличие рентгеноконтрастной метки для позиционирования. Наличие ручной системы моментального отделения спирали. Возможность поставки с оплеткой из полимерных волокон или нейлоновых волокон. Диаметр 2-20 мм. Длина 4-50 мм.	шт	4	310 000,00	1 240 000,00	КФ "ИОМС"
280	Стент интракраниальный для церебральных артерий для стентирования сосудов	Тендер	Интракраниальный самораскрывающийся нитиноловый матричный стент. Предназначен для стентирования артерий головного мозга для перекрытия шейки аневризмы, при технике ассистенции эндоваскулярной эмболизации спиральями, в целях поддержки массы спиралей и сохранению просвета родительской артерии. Возможность полного низведения стента в катетер до отделения, даже после полного раскрытия. Совместим с проводником 0,016" и микрокатетером минимум 0.021". Диаметр стента от 4 до 6 мм, длина от 15 до 30 мм.	шт	2	1 099 500,00	2 199 000,00	КФ "ИОМС"
281	Стент - самораскрывающиеся система	Тендер	Нитиноловый самораскрывающиеся стент. Совместимый с 0.035" проводником. Спиральное расположение ячеек. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Ячейки открытого типа. Не расширяющиеся концы стента. Система защиты от "выпрыгивания стента" эксперт при раскрытии. Нулевое укорочение стента. Все размеры стента совместимы с 6 Fr интродьюсером. Профиль стента 0.079". Длина доставляющего катетера 120 см и 80 см. Гарантия производителя от механического перелома на установленный стент не менее 2-х лет. Диаметр стента: 5; 6; 7; 8,9,10,12,14. Длина: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 мм	шт	5	294 000,00	1 470 000,00	КФ "ИОМС"
282	Стент самораскрывающийся для сонной артерий	Тендер	Самораскрывающийся нитиноловый стент на системе доставки с Rx портом на расстоянии 28 см от кончика катетера. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Ячейки открытого типа. Не расширяющиеся концы стента. Система защиты от "выпрыгивания стента" EX.P.R.T. при раскрытии. Нулевое укорочение стента. Толщина стенки стента 0.0088". Совместимость с проводником 0.014. Рабочая длина доставляющего катетера 135 см. Совместим с проводником 0.014". Возможны два варианта стента: анатомически суживающийся («бутылкообразной») формы и прямой. Размер для стента бутылкообразной формы: диаметр стента 8х6, длина 30мм; диаметр стента 8х6, длина 40мм; диаметр стента 10х7, длина 30мм; диаметр стента 10х7, длина 40мм. Размер для стента прямой формы: диаметр стента - 6; 7; 8; 9; 10, длина - 20; 30; 40; 60 мм.Размер по заявке получателя.	уп	7	362 000,00	2 534 000,00	КФ "ИОМС"

283	Стент для сонной артерии	Тендер	Нитиноловый самораскрывающийся стент для стентирования сонных артерий. Закрыто-пористая конструкция с двухслойной плетеной обмоткой. Конструкция системы доставки: быстрая замена, длина сегмента 30 см. Совместимость с проводником 0.014" (0.36 мм). Совместимость с интродьюсером 5.0 Fr (внутренний диаметр > 0.074"). Диаметр проксимального shaft: 3.4 Fr. Диаметр дистального shaft: 5.2 Fr. Размеры: длина системы доставки 143 см, диаметр (мм): 5, 6, 7, 8, 9, 10; длина (мм): 22, 25, 33, 35, 37, 40, 43, 47.	шт	2	540 000,00	1 080 000,00	КФ "ИОМС"
284	Стент нейроваскулярный проволоочный для тромбэктомии, 2 мм	Тендер	Устройство предназначен для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие обширной внутричерепной окклюзии сосудов. Эти устройства предназначены для использования в сосудистой нейрохирургии. • Саморасширяющийся стент с лазерной резкой сделан из нитинола • Постоянная радиальная сила для достижения наилучшего шанса на извлечение тромба • Видимый под рентгеновскими лучами: несколько рентгеновских маркеров в проксимальном и дистальном направлениях и по длине стент. • Перестраиваемый, перемещаемый • Совместимость с поставляемым микрокатетером микрокатетером с внутренним диаметром мин. 017". Комплектность: • Стентривер, саморасширяющегося стента с лазерной резкой, изготовленного из нитинола. • Толкатель, часть системы доставки, изготовленная из нитинола. • Тубус интродюсера, часть системы доставки • Стентривер и толкатель вставляются в тубус интродюсера. • Рентгеноконтрастность обеспечивается с помощью рентгеноконтрастных маркеров (ORX). • имеет 3 дистальных рентгеноконтрастных маркера (ORX) для наблюдения за его дистальным наконечником и рентгеноконтрастный маркер с 1 проводом толкателя. Имеет модификацию mini. Диаметр 4 мм.	шт	1	1 200 000,00	1 200 000,00	КФ "ИОМС"
285	Стент нейроваскулярный проволоочный для тромбэктомии 5мм, 6мм	Тендер	Устройство предназначено для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие обширной внутричерепной окклюзии сосудов. Эти устройства предназначены для использования в сосудистой нейрохирургии. • Саморасширяющийся стент с лазерной резкой сделан из нитинола • Постоянная радиальная сила для достижения наилучшего шанса на извлечение тромба • Видимый под рентгеновскими лучами: несколько рентгеновских маркеров в проксимальном и дистальном направлениях и по длине стент. • Перестраиваемый, перемещаемый • Совместимость с поставляемым микрокатетером микрокатетером с внутренним диаметром мин. 021", 024". Комплектность: • Стентривер, саморасширяющегося стента с лазерной резкой, изготовленного из нитинола. • Толкатель, часть системы доставки, изготовленная из нитинола. • Тубус интродюсера, часть системы доставки • Стентривер и толкатель вставляются в тубус интродюсера. • Рентгеноконтрастность обеспечивается с помощью рентгеноконтрастных маркеров (ORX). • имеет 3 дистальных рентгеноконтрастных маркера (ORX) для наблюдения за его дистальным наконечником и рентгеноконтрастный маркер с 1 проводом толкателя. Имеет модификации: стандарт, maxi. Диаметр 5, 6 мм.	шт	1	1 090 000,00	1 090 000,00	КФ "ИОМС"
286	Стент-графт брюшной аорты	Тендер	Система стент-графта с дополнительными модулями: Бифуркационный модуль прямой и развальцованный с длиной покрытия части стент-графта (мм) 124, 145, 166, и наружным диаметром катетера (Fr) 18, 20, с проксимальным окончанием - диаметром (мм) 23, 25, 28, 32, 36, и дистальным окончанием - Закрытая коронка, диаметром (мм) 13, 16, 20; Основной 1 модуль.	уп	15	1 449 850,00	21 747 750,00	КФ "ИОМС"

287	Брюшной модуль стент графта	Тендер	Контралатеральная часть: линейный эндопротез с закрытой короной в проксимальной части для фиксации внутри короткой бранши бифуркационного эндопротеза. Самораскрывающийся эндопротез на доставляющем катетере. Материал стента М-образные нитиноловые (сплав никеля с титаном) секции, материал покрытия – мультифиламентный полиэстер. Легко визуализируемые под рентгенооскопом рентгеноконтрастные маркеры в виде «0» 2 шт. в проксимальной части, 2 шт в дистальной части. Система доставки не требующая интродьюсера, максимальным диаметром 16Fr. Диаметр проксимальной аортальной части стент-графта 16 мм, дистальной подвздошной части 10, 13, 16, 20, 24 и 28 мм, длина покрытой части 82, 93, 124, 156 и 199 мм. Размер по заявке получателя.	уп	15	966 424,00	14 496 360,00	КФ "ИУМС"
288	Стент графт грудной аорты	Тендер	Торакальный стент-графт — самораскрывающийся трубчатый эндопротез, состоящий из полиэфирного тканого графта и эластического каркаса, изготовленного из нитиноловой проволоки. Металлический каркас состоит из рядов зигзагообразных пружин, собранных в трубчатую конструкцию. Пружины прикреплены к полиэфирному материалу с помощью нерассасывающегося шовного материала. К материалу трансплантата пришиты платино-иридиевые рентгеноконтрастные метки (обеспечить рентгенографическую визуализацию его краев и для достижения минимального совмещения, при установке нескольких стент-графтов). Четыре проксимальных маркера в форме цифры 8 и два дистальных маркера в форме нуля указывают на края участка стент-графта с покрытием. В процессе производства стент-графт смонтировали на системе доставки. Конечные разме-ры по заявке получателя.	уп	19	2 100 000,00	39 900 000,00	КФ "ИУМС"
289	Грудной модуль стент графта	Тендер	Пружины металлического каркаса прикреплены к полиэфирному материалу с помощью нерассасывающегося шовного материала. Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и подобных) для фиксации стента. Наличие на материале трансплантата легко визуализируемых под рентгенооскопом платино-иридиевых рентгеноконтрастных меток, для обеспечения рентгенографической визуализации его краев в виде цифры «8»: 4 шт в проксимальной части и 1 в центральной части, в виде «0» - 2 шт. в дистальной части. Диаметр проксимальной аортальной части стент-графта 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 мм, дистальной аортальной части 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 мм, длина участка с покрытием 100, 150, 200 мм, длина стент-графта от 112 до 212 мм, общая длина стент-графта 124—224 мм. Система доставки для стент-графта оснащена механизмом захвата кончика, который раскрывает стент-графт в 2 этапа для обеспечения точного, контролируемого и управляемого раскрытия стент-графта. Направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному. Система доставки не требующая интродьюсера, диаметром 22Fr – для диаметров стент-графта от 22 до 32 мм, 24Fr – для диаметров стент-графта от 34 до 40 мм, 25Fr – для диаметра стент-графта от 42 до 46 мм. Размеры по заявке заказчика.	шт	1	2 100 000,00	2 100 000,00	КФ "ИУМС"
290	Система стент-графта: односторонний аорто-подвздошный компонент	Тендер	Система стент-графта: односторонний аорто-подвздошный компонент, длина покрытой части 102 мм, проксимальный диаметр: 23; 25; 28; 32; 36 мм, дистальный диаметр 14мм. Проксимальный конец односторонней аорто-подвздошной (AUI) конфигурации раскрывается в проксимальной шейке и верхней части аневризмы. Все стенты проксимального аортального конца AUI конфигурации пришиты к наружной поверхности тканого графта. Проксимальный стент (супраренального) аортального фрагмента не покрыт тканым материалом. Таким образом, конструкция этого открытого стента позволяет стент-графту AUI закрепиться выше почечных артерий без их обструкции материалом графта. На супраренальном стенте имеются фиксирующие штифты для облегчения закрепления устройства AUI на месте. Супраренальный стент пришит к проксимальному краю графта высокомолекулярной полиэтиленовой нитью. Дистальное аортальное фрагмент конически сужается, превращаясь в трубку малого диаметра. В дистальном окончании конического устройства AUI стенты подшиты к внутренней поверхности тканого графта.	уп	2	1 355 000,00	2 710 000,00	КФ "ИУМС"

291	Стент-графт для грудного отдела аорты с возможностью фенестрации	Тендер	Система стент-графта для грудного отдела аорты. Возможность проведения метода фенестрации грудного стент-графта. МРТ совместимый. Конический компонент. Дистальный диаметр меньше проксимального - необходимо для лечения конического типа аорты. Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной и дистальной части - необходимо для обеспечения четкой визуализации и контроля во время имплантации. Высвобождение протеза может осуществляться путем вращения или стягивания винтовой рукоятки – для обеспечения контроля имплантации, снижения риска сдергивания стент-графта во время имплантации, предотвращения миграции стент-графта. Система разворачивания с гидрофильным покрытием - для более простого проведения системы доставки через сосуды доступа •Непокрытое звено стента в проксимальной части для фиксации выше левой подпочечной артерии - Параметр позволяет установить стент-графт без риска его смещения, частичного или полного складывания стент-графта во время и после его раскрытия •Материал стента – нитинол •Материал покрытия – Двухслойная мембрана E-PTFE - предотвращает развития подтеканий (эндоликов) в полость аневризмы; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта •Отсутствие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и т.д.) для фиксации стента, для снижения рисков отслойки внутреннего слоя аорты •Направление раскрытия от проксимального (аортального) конца доставляющего катетера к дистальному, проксимальное непокрытое звено высвобождается в последнюю очередь, для точного позиционирования стент-графта и предотвращения рисков перекрытия сосудов, питающих органы •Размеры Прямой: Проксимальный диаметр (D1) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46. Дистальный диаметр (D2) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46. Общая длина закрытой части (L1) (мм): 40,60,80,100,120,140,160,180,200. •Размеры Суженной в дистальной части: Проксимальный диаметр (D1) (мм): 24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46. Дистальный диаметр (D2) (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34,36,38. Общая длина закрытой части (L1) (мм): 120,140,160,180,200. •Диаметр системы доставки - ≥ 21 и ≤ 24 Fr	шт	11	2 099 500,00	23 094 500,00	КФ "ЮМС"
292	Стент-графт для брюшной аорты с возможностью фенестрации: бифуркационный компонент	Тендер	Система стент-графта (бифуркационный компонент) для аневризмы абдоминальной (брюшной) аорты. Возможность проведения метода фенестрации стент-графта во время операции. Рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части; в длинной ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце; в короткой ножке бифуркации в проксимальной части и дистальном конце. Материал стента – нитинол. Материал покрытия – Двухслойная мембрана; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта. Наличие вспомогательных фиксирующих приспособлений (крючков, зубцов и т.д.) для фиксации стента - опорные зубцы для супраренальной фиксации стент-графта. Проксимальный диаметр (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34. Диаметр для односторонней/противоположной конечности (мм): 10,12. Длина закрытой части изделия в организме (включая длину односторонней конечности), (мм): 120,140. Длина закрытой части изделия в организме (мм): 50. Длина противоположной конечности (мм): 30. Диаметр системы доставки - ≥ 21 и ≤ 23 Fr.	шт	12	1 350 000,00	16 200 000,00	КФ "ЮМС"

293	Стент-графт для брюшной аорты с возможностью фенестрации: контралатеральный компонент	Тендер	Контралатеральный компонент для системы стент-графта абдоминального (брюшного) отдела аорты: Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части. Легко визуализируемые под рентгеноскопом рентгеноконтрастные маркеры в дистальной части. Материал стента – нитинол. Материал покрытия – Двухслойная мембрана; растянутый политетрафторэтилен, расположенный в 2 слоя перекрестно, препятствует расползанию материала стент-графта. Проксимальный диаметр (мм): 12,14,16. Дистальный диаметр (мм): 10,12,14,16,18,20,22. Общая длина закрытой части (мм): 40,60,80,100,120. Диаметр системы доставки - 18 Fг.	шт	23	650 000,00	14 950 000,00	КФ "ИОМС"
294	Стент-графт периферический, самораскрывающийся	Тендер	Самораскрывающийся периферический стент-графт. МРТ-совместимый. Материал стента – нитинол. Материал покрытия – политетрафторэтилен. Длина непокрытых расширенных концов стента с каждой стороны, не менее - 2 мм. Укорочение стент-графта при раскрытии, не более - 2%. Количество маркеров с дистальной стороны стента – 4, с проксимальной стороны-4. Материал маркеров – тантал. Тип системы доставки – сдвигающаяся. Дизайн системы доставки – коаксиальный. Соединение внутреннего катетера системы доставки с рукояткой металлической трубкой. Диаметр стент-графта, не менее - 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13.5 мм. Длина стент-графта, не менее - 20, 30, 40, 60. 80, 100, 120 мм. Длина системы доставки, не менее – 80,117 см. Совместимость с проводником не более – 0,035 дюйм Совместимость с интродюсером – 8, 9, 10F	шт	3	870 000,00	2 610 000,00	КФ "ИОМС"
295	Стент-графт баллонорасширяемый	Тендер	Баллонорасширяемый стент-графт для стентирования подвздошных артерий. Совместимый проводник, не более - 0,035 дюйма. Стент прямой формы, матричный. Длина стент-графта, мм, 16; 26; 37; 38; 58. Диаметр стент-графта, мм, 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12. Укорочение стента не более 7 %. Длина проксимального и дистального плеча не более - 6 мм. Баллон некомплаенсный. Номинальное давление наполнения баллона, не менее 8 атм. Расчетное давление разрыва -12 атм. Материал стента нержавеющая сталь 316L. Инкапсуляция стента в двойной слой ПТФЭ. Пористость слоя ПТФЭ, не более - 40 микрон. Равномерное расширение баллона и стент-графта при раскрытии. Возможность постдилатации. Атравматичный кончик. Количество рентгеноконтрастных маркеров, не менее 2 шт. Длина катетера -80, 135 см.	шт	20	844 500,00	16 890 000,00	КФ "ИОМС"
296	Стент-система коронарный с покрытием, для закрытия перфорации коронарных артерий	Тендер	Материал стента: кобальт-хромовый сплав (L-605) с покрытием из аморфного карбида кремния, наружная поверхность стента покрыта электротканной полиуретановой мембраной. Толщина каркаса для стентов не более Ø 2,25 -3,00 мм - 60 мкм (0,0024") и для Ø 3,5-4,0 мм - 80мкм (0,0031"), Ø 4,5-5,0 мм - 120мкм (0,0047"). Толщина покрытия стента не более 90 мкм. Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 15, 20, 26 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0 мм. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014" (0.3556 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Номинальное давление не менее 8 атм для диаметров Ø 2,5 -3,5 мм, 7 атм Ø 4,00 -5,00 мм . Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для Ø 2,5 -4,0 мм; не менее 14 атм. для Ø 4,5 -5,0 мм. .	шт	5	550 100,00	2 750 500,00	КФ "ИОМС"
297	Стент-графт для трансюгулярного внутривенного портосистемного стентирования (TIPS)	Тендер	Имплантируемый эндопротез:наличие диаметров 8,9,10 мм;наличие длины в диапазоне от 60 до 120 мм .Материал покрытия - биологически инертный сосудистый протез.Профиль системы доставки не более 8 F.Наличие рентгеноконтрастных маркеров на концах стента.	шт	2	495 000,00	990 000,00	КФ "ИОМС"

298	Стент для детей без баллона, без покрытия	Тендер	Стент для детей без баллона изготовлен из проволочной сетки платины/иридия толщиной 0,013 дюйма, выполненной в виде зигзагообразного рисунка. Каждое соединение подвергается лазерной спайке с добавлением золота 24К. Нетравматичен, так как проволока не имеет квадратных краев. Регулируемая подгонка - благодаря своей способности к расширению стент возможно повторно расширять, в соответствии с естественный ростом ребенка, т.е. нет необходимости в повторной имплантации стента. Количество зигзагов на сегмент: 8. Доступное расширение стента от 12,0 мм до 24,0 мм. Длина стента 16, 22, 28, 34, 39 и 45 мм. Возможность выбора диаметра от 1.6 до 4.5 см с внешним диаметром баллона от 12.00 мм до 24.00 мм с длиной от 2,5 см до 5,0 см. Обязательное наличие рабочей длины 100см. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	1 860 000,00	18 600 000,00	КФ "ЮМС"
299	Стент для детей без баллона, с покрытием	Тендер	Стент для детей без баллона изготовлен из проволочной сетки платины/иридия толщиной 0,013 дюйма, выполненной в виде зигзагообразного рисунка и покрыт гибкой расширяемой оболочкой ePTFE (политетрафторэтилен). Каждое соединение подвергается лазерной спайке с добавлением золота 24К. Нетравматичен, так как проволока не имеет квадратных краев. Регулируемая подгонка - благодаря своей способности к расширению стент возможно повторно расширять, в соответствии с естественный ростом ребенка, т.е. нет необходимости в повторной имплантации стента. Количество зигзагов на сегмент: 8. Доступное расширение стента от 12,0 мм до 24,0 мм. Длина стента 16, 22, 28, 34, 39 и 45 мм. Возможность выбора диаметра от 1.6 до 4.5 см с внешним диаметром баллона от 12.00 мм до 24.00 мм с длиной от 2,5 см до 5,0 см. Обязательное наличие рабочей длины 100см Размеры по заявке заказчика.	шт	10	2 200 000,00	22 000 000,00	КФ "ЮМС"
300	Стент коронарный с лекарственным покрытием: зотаролимус	Тендер	Стент изготовлен из композитного материала (кобальтового и платино-иридиевого сплава). Коронарный стент состоит из одной проволоки, согнутой в виде непрерывной синусоидной кривой, соседние ряды которой спаяны лазером. В наличии имеются стенты с различной длиной и диаметром. Система доставки состоит из баллонорасширяемого интракоронарного стента, предварительно установленного на систему доставки с рабочей длиной катетера 140 см. Система доставки совместима с проводниками с максимальным внешним диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма) и с проводниковыми катетерами с минимальным внутренним диаметром 1,42 мм (5 French / 0,056 дюйма). Стент состоит из непокрытого металлического стента с грунтовым слоем и покрытием, состоящим из смеси лекарственного препарата зотаролимус и полимерной системы, размером: длина стента (мм) 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; диаметр стента (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00	шт	260	195 000,00	50 700 000,00	КФ "ЮМС"

301	Стент коронарный с лекарственным покрытием: сиролимус	Тендер	Коронарный стент с лекарственным покрытием, включающим лекарственное вещество на основе полимера (D, L-лактид-со-капролактон), время абсорбции которого синхронно с высвобождением лекарства (3-4 месяца), что приводит к снижению риска рестеноза и тромбоза, так же сиролимуса (активное вещество). Основные функциональные требования, технические характеристики: наличие диаметра стента 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм 4,0 мм. Наличие широкого диапазона длины стента 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33 и 38мм. Материал стента на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка, что позволяет улучшить доступ к боковым ветвям при бифуркационных поражениях. Доза лекарства 3,9 мкг/мм длины стента. Высвобождение лекарственного вещества в течении 3-4 месяцев. Возможность обоснованной отмены 2-й антитромбоцитарной терапии через 1 месяц после имплантации стента, важно для пациентов нуждающимся в дополнительной последующей операции во избежание риска кровотечения. Покрытие лекарства только на аблюминальной части стента для быстрой эндотелизации и снижению риска тромбоза стента, что особенно критично для пациентов больных диабетом, градиентное покрытие для исключения деляминации полимера и отсутствия риска микроэмболизации сосудов (покрывает только неподвижные части конструкции стента). Толщина балки стента 80 μm. Обязательное наличие системы доставки с трехлепестковым низкокомплаэнтным баллоном и номинальным давлением не ниже 9 АТМ для всех диаметров и длин. Материал баллона Нейлон 12, маркеры платина-иридиевые. Покрытие дистальной части системы доставки– гидрофильное. Усиленный сердечником из нержавеющей стали шaft для избежания излома в месте выхода проводника и лучшей передачи усилия. Специально разработанный для стента кончик системы доставки закругленной формы и повышенной износостойчивости для прохождения кальцинированных поражений без заламывания. Кончик системы доставки красного цвета для лучшей визуализации во время введения проводника. Диаметр дистальной части - не более 2,7 Fr., проксимальной 1,9 Fr. Минимальная рабочая длина системы доставки 144 см. Входной профиль системы доставки не более 0,017” (0,43 мм). Возможность использования системы стента при стентировании через лучевую артерию с проводниковым катетером диаметром 5 Fr (1,42 мм/0,056”).	шт	302	210 000,00	63 420 000,00	КФ "ЮМС"

302	Стент-система с лекарственным покрытием: сиролимус	Тендер	коронарный стент с лекарственным покрытием, включающим лекарственное вещество на основе полимера (D, L-лактид-со-капролактон), время абсорбации которого синхронно с высвобождением лекарства (3-4 месяца), что приводит к снижению риска рестеноза и тромбоза, так же сиролимуса (активное вещество). Основные функциональные требования, технические характеристики: наличие диаметра стента 2,00 мм; 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм 4,0 мм; 4,50 мм. Наличие широкого диапазона длины стента 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33, 38, 44, 50 мм. Соответствует основным требованиям и стандартам ЕС (CE mark) для следующих категорий пациентов: с инфарктом миокарда с подъемом и без подъема сегмента ST, острым коронарным синдромом, сахарным диабетом, многососудистыми поражениями, бифуркационными поражениями, а также пациентов старше 65 лет, пациентов мужского и женского пола, пациентов с полной окклюзией поражения, протяженными участками поражения, поражениями малых коронарных сосудов, рестенозом (включая рестеноз внутри стента), поражениями устья сосудов, поражениями левой коронарной артерии, подходит как для бедренного, так и для радиального доступа. Материал стента на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка, что позволяет улучшить доступ к боковым ветвям при бифуркационных поражениях. Доза лекарства 3,9 мкг/мм длины стента. Высвобождение лекарственного вещества в течении 3-4 месяцев. Возможность обоснованной отмены 2-й антитромбоцитарной терапии через 1 месяц после имплантации стента, важно для пациентов нуждающимся в дополнительной последующей операции во избежание риска кровотечения. Покрытие лекарства только на аблюминальной части стента для быстрой эндотелизации и снижению риска тромбоза стента, что особенно критично для пациентов больных диабетом, градиентное покрытие для исключения деляминации полимера и отсутствия риска микроэмболизации сосудов (покрывает только неподвижные части конструкции стента). Толщина балки стента 80 μm, ширина балки у стентов с маленькой платформой 80 μm (2 звена-8 корон), у стентов со средней платформой 90 μm (2 звена-8 корон), у стентов с большой платформой 120 μm (2 звена-10 корон). Предел допустимого расширения диаметра стента у стентов с маленькой платформой - 3,50 мм; у стентов со средней платформой - 4,50 мм; у стентов с большой платформой - 6,25 мм. Обязательное наличие системы доставки с трехлепестковым низкокомплаэнтным баллоном и номинальным давлением не ниже 11 ATM, давлением разрыва 16 ATM для всех диаметров и длин. Материал баллона: двойной слой нейлон/эластомер, 2 маркера платина-иридиевые шириной 1 мм. Материал катетера: нейлон 12/нержавеющая сталь SUS 304. Покрытие дистальной части системы доставки длиной 180 мм – гидрофильное. Усиленный сердечником из нержавеющей стали шaft для избежания излома в месте выхода проводника и лучшей передачи усилия. Специально разработанный для стента кончик системы доставки закругленной формы и повышенной изнсоустойчивости для прохождения кальцинированных поражений без заламывания длиной 2 мм. Кончик системы доставки имеет длину 180 мм.	шт	110	230 000,00	25 300 000,00	КФ "ЮМС"
303	Стент-система коронарный с лекарственным покрытием: сиролимус	Тендер	Система коронарного стента , содержащего лекарственный препарат Сиролимус, предназначен для улучшения диаметра коронарного просвета у пациентов с симптоматической ишемической болезнью сердца, обусловленной de novo, а также внутрисктентовых очагов повторного сужения (длины « 56мм) в нативных коронарных артериях с диаметром эталонного сосуда от 2,25мм до 3,5мм у пациентов, которым можно делать чрескожную транслюминальную коронарную ангиопластику (ЧТКА) и стентирование. Тип стента Расширяющийся баллон Дизайн стента: Конусовидный с уникальным гибридным дизайном ячеек, включающий разумное сочетание открытого и закрытого типа этих ячеек Длина стента: 30, 40, 50, 60 мм (длина стента обусловлена сложностью лечения протяженных стенозов) Диаметр стента: 2.75-2.25, 3.00-2.50, 3.50-2.75 мм, 3.50-3.00 мм Толщина балки - 65 мкм Площадь поверхности (Max) 299.66 мм2 (диаметр: 3.50 - 3.00 мм, длина стента: 60 мм)	шт	5	260 000,00	1 300 000,00	КФ "ЮМС"

304	Стент-система с лекарственным покрытием: сиролимус	Тендер	Стент система представляет собой систему коронарных стентов, выделяющих сиролимус, с ультратонкой толщиной стержня 65 мкм. Этот SES следующего поколения имеет новую гибридную конструкцию с анкерным сегментом проксимальной основной ветви и дистальным коническим сегментом боковой ветви. Два сегмента соединены с помощью усовершенствованной «технологии гибких соединителей» для непрерывного доступа и защиты боковых ответвлений. Конструкция обеспечивает простоту имплантации и полную интеграцию стента основного сосуда. Диаметр стента (мм): 2.50-2.50, 3.00-2.50, 3.50-2.50, 3.50-3.00, 4.00-3.50 мм. Длина стента (мм): 16, 19, 24, 29 мм. Тип стента Расширяющийся баллон Дизайн стента: Конусовидный Материал стента: Кобальт-хром L605, толщина стойки 65 мкм (0.065mm or 0.0026") Стеновая архитектура: Якорный сегмент проксимальной основной ветви с сегментом дистальной конусообразной боковой ветви, соединенными с помощью усовершенствованной «технологии гибкого соединителя». Лекарственное покрытие: Сиролимус Доза лекарственного вещества: 1,25 мкг/мм² Полимер: Биоразлагаемый + биосовместимый (PLGA and PLLA) Система доставки: Быстрой смены (Rapid Exchange) Номинальное давление: 9 атм. Номинальное давление разрыва: 16 атм. Рентгеноконтрастные маркеры: Пользная длина катетера: 4 платино-иридиевых маркера Совместимость с направляющим катетером: 5F (Min. I. D. 0.056"/1.42 mm). Максимум. Проводник: 0.014" (0.36 mm).	шт	8	250 000,00	2 000 000,00	КФ "ИОМС"
305	Система стеновая коронарная с покрытием: сиролимус	Тендер	Система коронарного стента показана для улучшения просвета коронарных артерий у пациентов с симптоматической ишемической болезнью сердца, стенотическими поражениями de novo и рестенозирующими поражениями, включая пациентов с ИМ с подъемом ST, сахарным диабетом, сложными поражениями (B2/C) , высоким риском кровотечений, протяженными поражениями (≥ 20 мм) , сосудах малого диаметра (≤ 2,75 мм), многососудистые поражения, и корорту пожилых пациентов (>65лет) . Материал стента: кобальтхромовый сплав, L-605 с двумя типами покрытия. 1) Пассивное покрытие: аморфный карбид кремния, 2) активное покрытие: биодegradируемый полимер Полилактид (L-PLA, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкг/мм². Лекарственное вещество выделяется в течении 12-14 недель. Толщина каркаса для стентов Ø 2,25 -3,00 мм - не более 60 мкм (0,0024") и для Ø 3,5-4,0 мм – не более 80мкм (0,0031"). Конструкция каркаса стента: матричный, по типу двойной спирали. Длина стентов: 9, 13, 15, 18, 22, 26, 30, 35, 40 мм. Номинальный диаметр стентов: 2.25/2.5/2.75/3.0/3.5/4.0 мм. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта) гидрофильное. Два вмонтированных платиноиридиевых маркера с нулевым профилем. Диаметр проводника не более 0.014" (0.3556 мм). Диаметр проводникового катетера не более 5 F (минимальный внутренний диаметр 0.056" (1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа) - 0.017" (0.4318 мм). Рабочая длина катетера - 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром не более 2.25 – 3.0 мм - 2,7 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) стента номинальным диаметром 3.5-4.0 мм не более 2,9 F. Номинальное давление не менее 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров. Максимальное увеличения диаметра стента размерами 2.25-3.0 – 3.5 мм, 3.5-4.0 – 4.5 мм. Наличие Системы усиленной передачи воздействия шафта. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника.	шт	30	210 000,00	6 300 000,00	КФ "ИОМС"

306	Стент-система коронарная лекарственным покрытием: эверолимус	Тендер	Матричный баллонорасширяемый стент, выделяющий эверолимус. Материал стента: кобальт-хромовый сплав L-605. Флюорополимерное покрытие, содержащие эверолимус в концентрации не более 100 мкг/см2. Срок выделения препарата – 120 дней. Толщина стенки: не более 0.0032" (0.0813мм), укорочение 0% при номинальном давлении. Диаметры (мм): 2; 2.25; 2.5; 2.75; 3; 3.25; 3.5; 4; длины (мм): 8; 12; 15; 18; 23; 28; 33; 38. Система доставки: баллонный катетер быстрой смены 145см из многослойного пебакса совместимый с 0.014" проводником. Профиль стента на баллоне не более– 0.0435". Коаксиальная система позиционирования дистального кончика, 0.017". Номинальное давление (NP) 10 атм; расчетное давление разрыва (RBP) 18атм.	шт	130	168 500,00	21 905 000,00	КФ "ИУМС"
307	Стент-система элонирующего саморассасывающегося каркаса	Тендер	Биорезорбируемый скаффолд из магниевго сплава с активным покрытием: биodeградируемый полимер Полилактид (L-ПЛА, Poly-L-Lactic Acid, PLLA) включающий антипролиферативный препарат Сиролимус. Доза лекарственного вещества не более 1.4 мкм/мм2. Толщина и ширина каркаса не более 150 мкм. Длина каркаса: 15, 20, 25 мм. Номинальный диаметр каркасов: 3.0; 3.5 мм. Максимально расширяемый диаметр не менее номинальный диаметр + 0,6 мм. Два танталовых рентгенконтрастных маркера на обоих концах каркаса. Система доставки быстрой смены. Материал баллона: полукристаллический полимер. Система доставки снабжена гидрофобным покрытием на наружной поверхности проксимального ствола и гидрофильным покрытием на наружной поверхности дистального ствола. Метки ствола расположены на гипотрубке в двух местах и указывают на длину катетера при плечевом (92 см) и бедренном доступе (102 см) от дистального конца системы доставки. Рекомендуемый интродьюсер не более 6F (мин. 0,070" - 1,778 мм). Диаметр проводника не более 0.014" (0.3556 мм). Диаметр проксимального тубуса (шафта) не более 2,0 F. Диаметр дистального тубуса (шафта) не более 2,9 F. Номинальное давление не менее 10 атм. Расчетное давление разрыва баллона не менее 16 атм. для всех размеров.	шт	1	600 000,00	600 000,00	КФ "ИУМС"
308	Стент саморасправляющиеся для пищеварительного тракта и трахеобронхиального дерева в комплекте с доставляющим устройством	Тендер	Стенты нитиноловые, саморасправляющиеся с золотыми рентгенопозитивными метками для пищеварительного тракта и трахеобронхиального дерева с устройством для ввода, различных модификаций; диаметром 1,8мм, длиной 40мм, длина доставочного устройства 90мм.	комп	3	450 000,00	1 350 000,00	КФ "ИУМС"
309	Стент билиарный цельно-каркасный, никель-титановый	Тендер	Стент билиарный никель-титановый, тип стента – цельно-каркасный для обеспечения равномерного раскрытия (не допускается разрыва плетения стента по всей длине), с анти миграционным механизмом, не покрытый, обеспечивающий ребристость поверхности покрытого участка, диаметр стента не менее 8 мм, общая длина стента не менее 80 мм, Стент с 6-ю рентгенконтрастными метками, рентгенконтрастные метки расположены на дистальной и проксимальной манжетах, а также в центральной части стента. Стент снабжен проксимальным и дистальным механизмом для релокации, предустановленный в просвет тефлонового тубуса системы доставки, система доставки с механизм затягивания стента в просвет тефлонового тубуса для релокации стента, система доставки с возможностью фиксации раскрытия при помощи кольца-стоппера с резьбовым соединением, ручка системы доставки с замком типа "Luer-Lock", диаметр тефлонового тубуса системы доставки не более 9 Fг., длина тефлонового тубуса системы доставки не менее 1850 мм, олива системы доставки стента длиной не более 10 мм конусообразного типа с диаметром носика не более 2мм, верхняя и нижняя границы установленного в систему доставки стента обозначены рентгенконтрастными металлическими кольцами, система доставки с каналом для рентген контрастного проводника диаметром не более 0,035"	шт	1	420 000,00	420 000,00	КФ "ИУМС"
310	Стент билиарный в комплекте с доставочной системой	Тендер	Рентгенконтрастные золотые метки в центре и на обоих концах билиарного стента. Двойного плетения покрытый (силиконовая мембрана расположена между плетениями стента, тем самым предотвращая миграцию стента). Система доставки билиарных стентов имеет модификации для эндоскопического введения и чрескожно-чреспеченочного под рентгеноскопическим контролем. Особый процесс полировки нитинола при производстве стентов обеспечивает лучшую гибкость и прочность стента. Для всей линейки билиарных стентов используется система доставки 8 Fг. Общая длина стента: 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 мм Диаметр стента: 8, 10, 12 мм Диаметр доставочной системы: 8Fг. Длина доставочной системы: 50, 180 см. Совместим с проводником 0,035" (0,89 мм).	комп	1	450 000,00	450 000,00	КФ "ИУМС"

311	Стент-система баллоннорасширяемая ренальная и билиарная	Тендер	Баллоннорасширяемая ренальная и билиарная стент-система размерами: диаметры стента (мм): 5.00, 6.00, 7.00; длина стента (мм): 12, 15, 18. Эффективная длина: 1500мм ± 20 мм; Общая длина катетера: 1570мм ± 20 мм; Внешний диаметр дистального вала: 1.08±0.02мм; Внешний диаметр проксимального вала: 0.730 +0.046/-0.010мм; Стент: Электрополированный сплав L605 с кобальтом и хромом; вырезанный лазером из бесшовных труб в гибридной конструкции; баллон для доставки стента полусовместимый, полиамидный, номинально длиннее стента на 1мм.	шт	11	250 000,00	2 750 000,00	КФ "ЮМС"
312	Стент нитиноловый саморасширяющийся для стентирования периферических артерий	Тендер	Система самораскрывающегося нитинолового стента для периферических сосудов, стерильная, однократного применения. Тип доставочной системы: OTW (по проводнику). Материал стента – нитинол. Наличие не менее 4 золотых рентгенконтрастных маркеров на каждом конце стента. Стент полностью покрыт протективным веществом – аморфный карбид кремния, для ускоренной эндотелизации и уменьшения агрегации тромбоцитов, а также снижения диффузии ионов металлов в окружающие ткани. Толщина элементов каркаса стента не менее 225 мкм (для диаметра 10 мм не менее 230 мкм). Дизайн стента по типу - пик-впадина. Рекомендуемый диаметр проводника 0,035". Диаметр проксимального shaft не более 5,2 F. Совместимость с проводниковым катетером 6Fg. Система доставки снабжена трубкой, которая предназначена для введения в гемостатический клапан интродьюсера с целью уменьшения трения между системой доставки и гемостатическим клапаном при освобождении	шт	10	247 000,00	2 470 000,00	КФ "ЮМС"
313	Стент-система баллоннорасширяемая периферическая	Тендер	Баллоннорасширяемая периферическая стент-система применяется в лечении артеросклеротических заболеваний периферических артерий, расположенных ниже дуги аорты, с диаметром пораженного сосуда от 5,00 до 10,00мм, включая подвздошные/ ключичные и другие периферические артерии у пациентов, для лечения которых допустимо применение чрескожной ангиопластики и процедур стентирования. Стент: Полированный кобальт-хромовый сплав L605, полученный посредством лазерной резки из бесшовной трубки по гибридной модели. Отношение металла к сосуду (%) 10.76-19.92. Толщина распорки (мм) 120 ± 15. Доступный диаметр стента (мм) 5, 6, 7.8, 9,10 . Характеристики системы доставки Конструкция системы доставки: Надпроводная. Эффективная длина (используемая длина) (см) 80, 135. Проксимальный стержень (F) 5. Кожух интродьюсера (F) 6/7/8. Совместимость провода проводника 0.035". Номинальное давление (атм) 8/10. Внешние данные штфита 5F. Совместимость проволочного проводника катетера: OTW 0,035" (0/89mm)	шт	20	200 000,00	4 000 000,00	КФ "ЮМС"
314	Стент-система саморасширяющиеся, периферическая	Тендер	Стент-система представляет собой самораскрывающийся стент из Никель-титанового сплава (NiTi-pol), загружаемый через систему доставки по проводнику (OTW). Толщина балки - 170 мкм. Гибридная архитектура стента: конструкция с открытыми и закрытыми ячейками/ Стент вырезан лазером из бесшовной нитиноловой трубки. Он имеет шесть рентгеноконтрастных маркеров, по три на каждом конце. Система доставки представляет собой катетер ТЛАП (Транслуминальной Ангиопластики) OTW и состоит из трех коаксиально расположенных элементов: внутреннего металлического штфита, наружной трубки и наружной оплетенной оболочки. Внутренний металлический штфит имеет два платиноиридиевых рентгеноконтрастных маркера. Стент устанавливается между этими маркерами, и, следовательно, они определяют местоположение стента. Канал для проводника во внутреннем металлическом стержне проходит через всю длину катетера, то есть от разьема до мягкого наконечника. Внешняя оболочка - от Y-образного соединителя до мягкого наконечника и покрывает всю длину стента, удерживая его от расширения. Стент-система выпускается диаметром 5,00; 6,00; 7,00; 8,00; 9,00 или 10,00 мм и длиной 30; 40; 60; 80; 100; 120; 150; 180 мм. Система доставки (катетер) доступна в двух возможных длинах, а именно 80 см и 120 см. Канал для проводника позволяет использовать направляющую проволоку (guide wire) в 0,035 и интродьсер 6 F", чтобы облегчить продвижение системы доставки к и через поражение. Стент-система совместима с интродьюсерами соответствующего размера в соответствии с указаниями на этикетке. Стент перемещается по предполагаемому месту имплантации с помощью системы доставки по проводнику и разворачивается путем вытягивания наружного штфита у Y-образного соединителя, в то же время, обездвиживая внутренний штфит. Голометаллический стент является постоянно имплантируемым устройством.	шт	9	230 000,00	2 070 000,00	КФ "ЮМС"

315	Система игольная эндоваскулярная	Тендер	Эндоваскулярная игольная система в комплекте состоит из соединенных катетера и иглы. Система включает катетеры двух типов: с баллоном и без баллона; при этом катетер с баллоном соединен с трехходовым клапаном, а катетер без баллона поставляется без этого клапана. Эндоваскулярная игольная система представляет собой устройство для фенестрации in-situ для прокалывания мембраны (фенестрации) стент-графта аорты в устье аорты. ревааскуляризированная артерия методом фенестрации. Продукт состоит из катетер и пункционная игла. Пункционная игла состоит из иглы, гибкая металлическая трубка и ручка. Подсоединив трубку к пункционной игле, продукт может адаптироваться к извилистым сосудам, отходящим от дуги аорты, и обеспечивать проход для проводника, чтобы облегчить ввод проводника после прокола. Ручка прокола позволяет регулировать глубину прокола, чтобы избежать непреднамеренного повреждения сосуда. Этот продукт имеет преимущества простого управления, лучшего прокола. эффективность, отличная адаптируемость к рассечению и применимость к более широкому диапазону заболевания.	шт	7	200 000,00	1 400 000,00	КФ "ЮМС"
316	Сшиватель транскатетерный	Тендер	Устройство состоит из трех компонентов: 2 сшивателей (primum septum и secundum septum) и механизма для связывания узла и среза нити. Диаметр подкожной части сшивателя 12 Fr, длина 70 см. Общий размер устройства 28x13x147см, вес 4,5 кг. Устройство изготовлено из пластика (корпус и рукоятка), нержавеющей стали (игла и наводящая лапка) и полипропилена (шовный материал).	комп	1	1 144 000,00	1 144 000,00	КФ "ЮМС"
317	Устройство для ревааскуляризации	Тендер	Предназначено для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие окклюзии крупного внутричерепного сосуда. Представляет собой неотделяемый стент-ретривер с параметрическим дизайном (улиткообразной формы в поперечном сечении). Длина толкателя 200 см. Длина рабочей части стент-ретривера для диаметра 4 мм 20, 40 мм; для диаметра 6 мм - 20, 24, 40 мм. Рентгеноконтрастные маркеры на рабочей части стента-ретривера: 5 и 10 (для ø 4 мм), 6 и 10 (для ø 6 мм). Возможность использования устройства с диаметром 4 мм в сосудах 2-4 мм, с диаметром 6 мм в сосудах 2-5,5 мм. Совместимость с микрокатетерами с внутренним диаметром 0.021" и 0.027"	шт	1	1 295 000,00	1 295 000,00	КФ "ЮМС"
318	Устройство для закрытия артериального доступа, 5-8 Fr	Тендер	Устройство для закрытия артериального доступа диаметр 6 Fr, рабочий диапазон 5-8 Fr. Наличие заранее заряженного нерассасывающегося шовного материала пролен 000 с автоматически сформированным узлом внутри корпуса устройства. Наличие триммера для затягивания узла. Каждое устройство должно быть в отдельной стерильной упаковке.	шт	25	85 000,00	2 125 000,00	КФ "ЮМС"
319	Устройство для фиксации чреспеченочного дренажа	Тендер	Крепежное устройство для дренажного катетера от 6 до 24Fr из нетканного материала с защитной крышечкой из прозрачного материала и кольцами для затягивания нити. Основа - гидроколоидное кольцо.	шт	20	9 000,00	180 000,00	КФ "ЮМС"
320	Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях 6; 8 Fr	Тендер	Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях состоит из основного устройства, канюли для его введения, локализатора для артериотомии (модифицированного расширителя) и проводника. Диаметр проводника (дюймов): 0.035; 0.038. Длина проводника 70 см. Основное устройство состоит из абсорбируемой коллагеновой губки и абсорбируемого полимерного якоря. Материал якоря биосовместимый полигликоль-лактат. Материал нити-полигликолевая кислота. МРТ совместимый. Размеры: 6 Fr, 8 Fr.	шт	220	85 000,00	18 700 000,00	КФ "ЮМС"
321	Устройство для закрытия места пункции	Тендер	Устройство для закрытия места пункции сосудов имплантацией абсорбируемого коллагенового тампона и абсорбируемого полимерного якоря, соединенных абсорбируемой швной нитью с самозатягивающимся скользящим узлом. Размер устройства: 6 и 8 Fr; Общая длина устройства: 205±10 мм; Эффективная длина устройства: 155±10 мм; Совместимость: Устройство 6F, совместим с интродьюсером 6F и 7F; Устройство 8F, совместим с интродьюсером 8F и 9F.	шт	200	65 000,00	13 000 000,00	КФ "ЮМС"

322	Щипцы биопсийные	Тендер	Щипцы для взятия образцов ткани из желудочка сердца с заостренными браншами щипцов обеспечивающие быстрое и легкое взятие образцов ткани. Материал – шaft и бранши – нержавеющая сталь, наружное покрытие шaftа – лубрикантное тефлоновое покрытие РТФЕ (политетрафторэтилен). Характеристики: рукоятка щипцов состоит из трех колец для удобного удерживания инструмента в руках и надежного захвата образцов ткани, центральное кольцо вращающееся. Формируемый вращающийся гибкий дистальный кончик. Возможность выбора модели для доступа через бедренную и внутреннюю яремную вены. Размер образца ткани – 2,46 мм3 для щипцов диаметром 5,5 Fr и 5,20 мм3 для щипцов диаметром 7 Fr. 1 шт. в упаковке.	шт	50	291 200,00	14 560 000,00	КФ "ЮМС"
323	Электрод для РЧА, ультратонкий	Тендер	РЧА -электрод для щитовидной железы Ультратонкий электрод с внутренним охлаждением, для радиочастотной абляции. Опция перфузионного электрода предотвращает карбонизацию в прилегающих тканях и позволяет увеличить абляцию, тем самым уменьшая репозицию при абляции больших узлов. Длина от 7 до 10 см, диаметр от1- 1.2 мм. Маркировка по всей длине электрода для идентификации глубины введения. Две вариации электрода: (1) тип с внутренним охлаждением и (2) тип с внутренним охлаждением и перфузией, встроенный датчик температуры. Импеданс и температура контролируется в реальном времени с помощью генератора, подключенного к электроду. Доступны наконечники различных размеров и диаметров в соответствии с поражением, с обязательной обработкой кончика электрода для экзогенности (УЗИ) Область применения: рецидивирующий рак щитовидной железы, папиллярной микрокарциноме и не больших доброкачественных узлах.	шт	10	293 000,00	2 930 000,00	КФ "ЮМС"
324	Эмболизат жидкий	Тендер	Жидкая эмболическая система для эмболизации поражений периферийной сосудистой и нейроваскулярной системы, церебральных АВМ состоящая из неадгезивного жидкого эмболического агента .Состоит из: Смесь сополимера этилена с виниловым спиртом (EVON), растворенного в диметилсульфоксиде (ДМСО), Микронизированный порошок тантала, суспендированный в смеси жидкий полимер / ДМСО. Время подвеса тантала 20 минут на орбитальном шейкере. Скорость впрыска Рекомендуемая скорость: не более 0,3 мл / мин. Вязкость 18,20,34 сантипуазов. Комплект состоит из 1,5 мл эмболизата, 1,5 мл ДМСО,1 синего шприца для ДМСО и 2 белых шприцов для эмболизата, двух адаптеров. Время схватывания не более 3 минуты.	уп	80	330 000,00	26 400 000,00	КФ "ЮМС"
325	Эмболизирующий желатин в шприцах	Тендер	Эмболизирующий желатин· Биосовместимый · Гидрофильный, Сухой· Формованный, Рассасывающийся· Свиной желатин Предварительно нарезанный по размеру кубиками. Размер, мм и вес в гидратированном состоянии: 2,5 мм -25 мг, 5 мм -50 мг, 22,5 мм -100 мг, 5,0 мм - 25 мг, 5,0 мм 50 мг, 5,0 мм 100 мг. Шприцы объемом 10 мл со стандартным наконечником Люэра. Наличие цветовой кодировки для идентификации шприцев с эмболизационным материалом разного размера. Микросферы предназначены для прерывания и контроля кровотечения / кровоизлияния при эмболизации кровеносных сосудов. • Микросферы закупоривают сосуды до 5 мм	шт	20	32 602,50	652 050,00	КФ "ЮМС"
326	Баллонный дилатационный катетер, покрытый сиролимусом	Тендер	Дилатационный баллонный катетер , покрытый сиролимусом, стерильный, однократного применения, размерами: диаметр (мм) 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00; 4.50. Доступные диаметры баллонов (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50 Полезная длина системы доставки 142 см Баллон Полуподвижный нейлоновый баллон с лекарственным покрытием. Его длина и расположение обозначены двойными рентгеноконтрастными маркерами. Давление накачивания баллона Номинальное давление: 7 атм Номинальное давление разрыва: 16 атм для баллонов диаметром от 2,0 до 4,0 мм. 14 атм для диаметра 4,5 мм Совместимость направляющего катетера 5F Макс. Наружный диаметр направляющего проводника Диаметр 0,014" / 0,36 мм. Профиль входа наконечника 0,016" Профиль пересечения 0.024"	шт	10	170 000,00	1 700 000,00	КФ "ЮМС"

327	Интродьюсер управляемый, 5-10 Fr	Тендер	Управляемый интродьюсер состоит из управляемого проводника, дилатора, устройства загрузки, гемостатического клапана и кабеля доставки (опция). Максимальный угол отклонения 12-14F составляет 90 градусов, а спецификация 5 ~ 10F - 180 градусов. Размерный ряд 1: (Рекомендуется для использования с окклюдерами для ДМПП/ООО). Тип А: SVA 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fr – 800мм. Внутр. диам:1,8, 2,1, 2,5, 2,8, 3,1, 3,5 мм. Наружн. диам: 2,9, 3,2, 3,5, 3,9, 4,1, 4,5 мм. Угол изгиба° - 0-180 Тип В: SVA 12,14 Fr – 800мм. Внутр. диам: 4,1,4,8 мм. Наружн. диам: 5,2, 5,9 мм. Угол изгиба° - 0-90 Размерный ряд 2: (Рекомендуется для использования с периферическими изделиями). Тип А: SVA5,6,7,8,9,10 Fr – 550мм. SVA5,6,7,8,9,10 Fr – 700мм. SVA5,6,7,8,9,10 Fr – 770мм. SVA5,6,7,8,9,10 Fr – 900мм. Внутр. диам:1,9, 2,2 ,2,5, 2,8, 3,1, 3,5 мм. Наружн. Диам: 2,8, 3,1, 3,4, 3,6, 4,0, 4,4 мм. Угол изгиба° - 0-180	шт	20	250 000,00	5 000 000,00	КФ "ИОМС"
328	Катетер дилатационный периферический, совместимый с проводником 0,035	Тендер	Материал катетера – нейлон вестамид, материал шфта – нейлон. Маркеры длины баллона – 2 утолщенных золотых рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм). Силиконовое смазывающее внутреннее и внешнее покрытие шфта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм) с содержанием сульфата бария. Характеристики: двухпросветный дилатационный катетер диаметром 5 F, совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 5-7 F (для разных размеров баллона). Рабочая длина системы доставки 80 и 135 см. Баллон высокого давления: максимальное давление разрыва 18 атм (3 - 4 mm); 15 атм (5 - 7 мм x 40 мм); 12 атм (7 мм x 60 мм - 10 мм); 8 атм (12 мм). Таблица соответствия в упаковке. Размеры: 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0 8,0, 9,0, 10,0 и 12,0 мм, длина 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 22 см. Размеры по заявке заказчика	шт	20	84 240,00	1 684 800,00	КФ "ИОМС"
329	Стент периферический баллонорасширяемый совместимый с проводником 0,035	Тендер	Стент периферический баллонорасширяемый. Нержавеющая сталь 316L, матричный дизайн (стент вырезан лазером из бесшовной трубки и электрополирован) по технологии палмас. Дизайн стента «закрытая ячейка», 7, 8 либо 11 ячеек в ряду с «S»- либо «N»-образными соединителями между ячейками. Материал катетера – «Дюралин» (нейлон вестамид), материал шфта – нейлон. Маркеры длины баллона – 2 утолщенных рентгенконтрастных маркера (длина 1,0 мм) из золота. Смазывающее покрытие MDX шфта. Рентгенконтрастный кончик (2 из 7,5 мм), содержащий сульфат бария. Система доставки – двухпросветный дилатационный катетер (OTW), совместимый с проводником 0.035", интродьюсером 6 F (для стента до 8 мм Ø) и 7 F (для стента более 8 мм Ø) и проводниковым катетером 8 F (для стента до 8 мм Ø) и 9 F (для стента более 8 мм (А). Рабочая длина системы 80 и 135 см. Рекомендованное давление 8 атм. Таблица соответствия в упаковке. Наличие металлического интродьюсера для введения стента в интродьюсер или проводник. Размеры: длина средних стентов 12, 15, 18 и 24 мм (4,0, 5,0, 6,0, 7,0 и 8,0 мм Ø), больших – 19, 25 мм (9,0, и 10,0 мм Ø), 29, 39, 59, 79 мм (5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0 и 10,0 мм Ø). Размеры по заявке Заказчика	шт	10	197 060,00	1 970 600,00	КФ "ИОМС"
330	Катетер с буром, предустановленный на манипуляционную рукоятку	Тендер	Система ротационной атерэктомии представляет собой катетерное изделие для проведения ангиопластики с использованием эллиптического бура с алмазным напылением на конце гибкого приводного стержня. Размеры: 1,25, 1,5, 1,75, 2,0, 2,15, 2,25, 2,38 и 2,5 мм, зажим кабельный. Длина катетера составляет 135 см. Система включает в себя три основных компонента: проводник, консоль и манипуляционную рукоятку/катетер. Назначается пациентам с калыфициацией коронарной артерии, которые отвечают одному из нижеприведенных критериев отбора: • одностосудистое атеросклеротическое поражение коронарной артерии со степенью стеноза, при которой возможно проведение проводника; Размер по заявке заказчика	шт	5	874 500,00	4 372 500,00	КФ "ИОМС"

331	Проводник с манипулятором	Тендер	Проводник для доступа к коронарным сосудам, одноразового использования , длина проводника 325 см, общая длина 330см, диаметр проводника 0.009 in (≤0.24 мм), диаметр кончика 0,014 дюйма, материал – нержавеющая сталь. Наличие модификаций проводников различной жесткости дистальной части – мягкий и жесткий, конфигурация- гибкий; с усиленной поддержкой; - манипулятор	шт	5	130 200,00	651 000,00	КФ "ЮМС"
332	Аортальный клапан для транскатетерной имплантации	Тендер	Материал каркаса - никель-титановый сплав. Материал створок клапана - свиной перикард. Система профилактики парапротезных фистул - стент клапана изнутри и снаружи покрыт ксеноперикардом на всю высоту: от края нижней короны до основания ячеек верхней короны. Механизм имплантации – саморасширяющийся. Положение клапана - супрааннулярный, самоцентрирующийся. Наличие двух колец фиксации и стабилизирующих ячеек в аортальной части. Наличие направления раскрытия клапана от верхушки к основанию. Наличие специального рентгеноконтрастного маркера маркер, смонтированный на системе доставки. Размеры клапана S (23 мм), M (25 мм), L (27 мм). Наличие двойной перикардиальной структуры. Высота клапана не более 51. Наличие системы эндоваскулярной трансфеморальной доставки транскатетерного клапана. Максимальный диаметр системы доставки - 18 Fr. Наличие единого размера системы доставки для всех размеров клапана. Наличие интродьюсера в комплекте с дилататором и трехходовым запорным краном для установки транскатетерного клапана. Внутренний диаметр кончика интродьюсера, френч - не более 14. Наружный диаметр кончика интродьюсера, френч - не более 18. Длина интродьюсера, см - не менее 32. Совместимость с проводником, дюйм - 0,035. Наличие трех продольных инвагинаций, позволяющих интродьюсеру расширяться. Наличие усиленной жесткости за счет металлизированного каркаса. Размеры по заявке Заказчика	комп	3	5 499 900,00	16 499 700,00	КФ "ЮМС"
333	Аортальный клапан для транскатетерной установки, с размерами 20 мм; 21,5 мм; 23 мм; 24,5 мм; 26 мм; 27,5 мм; 29 мм; 30,5мм; 32 мм	Тендер	Предназначен для транскатетерной имплантации аортального клапана у больных с тяжелым симптомным аортальным стенозом при наличии противопоказаний к проведению операции в условиях ИК и/или тяжелой сопутствующей патологии. Транскатетерный сердечный клапан (биопротез) состоит из расширяемого баллоном рентгеноконтрастного стента из хромо-кобальтового сплава, трехстворчатого клапана из биологического материала и полиэтилентерефталатной (ПЭТ) ткани . Профиль (высота) короткой рамы от 17 мм до 21 мм. Створки из бычьего перикарда обработанные анти Са. Идентичность створок биопротеза по толщине и эластичности. Технические характеристики набора для доставки и установки. Более высокая внешняя юбка из полиэтилена, закупоривает микроканалы и еще больше снижает риск ПБЛ. Размеры клапана в мм: 20;21,5;23;24,5;26;27,5;29;30,5;32. Транскатетерная система доставки сердечного клапана с тонким мягким атравматичным кончиком, и системой с двойным стопором (дистальный и проксимальный) для точной и плотной опрессовки клапана. Наличие трех рентгеноконтрастных метокна баллонном катетере для развертывания биопротеза. Давление разрыва 6 АТМ (608 kPa) размерами: (мм): 20.0х30 мм; 21.5х30 мм; 23.0х30 мм; 24.5х30 мм; 26.0х30 мм; 27.5х30 мм; 29х30 мм; 30.5х35 мм; 32х35 мм. Объем заполнения физ.раствором (мл): 13мл;16мл; 19мл; 21мл; 24мл; 29мл; 33мл; 37мл; 41мл. Поставляется с вращающейся рукояткой для высокой гибкости и простоты навигации. Длина системы доставки - 120см. Транскатетерная система доставки совместима с 0.035" проводником. Приспособление для загрузки клапана. Зажим для монтажа биопротеза на баллоне доставляющего устройства с калибраторами баллона и сжатого биопротеза. Интродьюсер 14Fr., с гидрофильным покрытием, атравматичный, с гемостатическими клапанами и удобным боковым портом с трехходовым краником. Отдельная загрузочная трубка обеспечивает временное открытие кожных клапана, что позволяет плавно проходить установленному клапану. Оболочка на мгновение расширяется, что позволяет беспрепятственно провести установленный на системе доставки аортальный клапан. Используемая длина 30 см. Плавный переход от расширителя к дистальному кончику. Размеры по заявке Заказчика.	комп	2	5 500 000,00	11 000 000,00	КФ "ЮМС"

334	Интраоортальный баллон-катетер для контрапульсатора (баллон) с фиброоптикой 30; 40 Сс	Тендер	Сердечник баллона кровенаполняемый, диаметр баллонного катетера не менее: 8Fr, объем баллонов: не менее 30мл; 40 мл, длина баллонного катетера: 69,3 см, длина мембраны баллона: 260мм, диаметр мембраны баллона: 1,5мм, материал баллона: центральный просвет баллона не менее: 0,027", защитный чехол катетера от контаминации длиной не менее 34 см, наличие переходников газовой линии для других типов аппаратов для контрапульсации длина: 2,2м, расположение линии пассажа газа в катетере центрально-осевое. установочный набор: проводники: с тефлоновым покрытием, не менее 2шт, диаметр проводника: не менее 0,025". шприц: С коннектором, объем не менее 60мл, пункционная игла: 18Ga*6,35см. интрадьюсеры: армированный интрадьюсер, длина не менее 15см-1шт, стандартный интрадьюсер, длина не менее 15см -1шт	шт	5	1 022 300,00	5 111 500,00	КФ "ЮМС"
335	Катетер диагностический, периферический, 4 и 5 F.	Тендер	Катетер диагностический периферический. Наличие различных форм кончиков. Длина катетеров 30, 40, 65, 80, 90, 100, 110 и 125 см. Размер катетеров 4 и 5F. Внутренний диаметр для катетеров 0.040" (1.02мм) для катетеров 4F, 0.046" (1.17 мм) и 0.052" (1.32 мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.089 мм) и 0.038" (0.97 мм). Размеры по заявке заказчика.	шт	220	15 800,00	3 476 000,00	КФ "ЮМС"
336	Катетер проводниковый управляемый	Тендер	Катетер управляемый состоит из многопросветного шфта с гидрофильным покрытием, рентгеноконтрастного концевой кольца и атравматического мягкого наконечника на дистальном конце и гемостатического клапана. Рабочая длина 80 см. Наружный диаметр проксимального стержня катетера 8,4 мм (25 Fr). Наружный диаметр дистального стержня/кончика катетера (в месте прокола межпредсердной перегородки) 7,7 мм (23 Fr). Расширитель: Рабочая длина 122 см, Внутренний диаметр стержня 1 мм (3 Fr), Наружный диаметр стержня 5,4 мм (16 Fr), Наружный диаметр дистального кончика 1,5 мм (4 Fr). Состав комплекта: Управляемый проводниковый катетер - 1 шт., Расширитель - 1 шт., Силиконовая подложка - 1 шт., Фиксаторы - 3 шт.	комп	15	11 320 000,00	169 800 000,00	КФ "ЮМС"
337	Клипса на створки митрального клапана с системой доставки, размеры: 17-4 мм, 17-6 мм, 22-4 мм, 22-6 мм.	Тендер	Комплект содержит имплантат (клипса), присоединенный к управляемому доставочному катетеру. Кобальт-хромовая и нитиноловая конструкция имплантата, покрытие из полиэстера, стимулирующего рост ткани, мощность статистического магнитного поля 1,5 или 3 Тесла. Максимальная длина лепестка клипсы 9-12 мм, глубина введения створок клапана в клипсу 6-9 мм. Ширина захвата при 120о минимум 17-22 мм. Ширина клипсы при 180о номинально 20-25 мм. Ширина лепестка максимум 4-6 мм. Длина лепестка (длина линии смыкания) максимум 9-12 мм. Длина доставляющего катетера в вытянутом состоянии (от рукава-проводника, изогнутого под углом 90о) > 65 мм. Рабочая длина управляемого рукава-проводника 109,5 см, наружный диаметр дистального стержня катетера 5,3 мм (16 Fr). Состав комплекта: Система доставки клипсы с имплантатом - 1 шт., Карта имплантата для пациента - 1 шт. Размеры клипс: 17-4 мм, 17-6 мм, 22-4 мм, 22-6 мм.	комп	20	4 362 500,00	87 250 000,00	КФ "ЮМС"
338	Комплект торакального стент-графта с системой доставки	Тендер	Система торакального стент-графта с низкопрофильной системой доставки показана для интервенционного лечения аневризм аорты. Материал каркаса: нитиноловый сплав. Материал покрытия стентграфта: полиэстер с высокой биосовместимостью. Низкопрофильная система доставки необходима для адаптации к узким и извилистым артериям. Механизм захвата наконечника для точного и управляемого раскрытия. Наличие стабильной радиальной прочности и низкой толщины страт. Варианты длины графта от 40 до 200 мм. Не менее 17 вариантов длин проксимального и дистального диаметров: от 12 до 44 мм. Минимальны профили системы доставки не более 14 Fr, максимальный профили системы доставки не более 20 Fr. В комплекте система доставки. Размер по заявке получателя.	комп	2	1 790 200,00	3 580 400,00	КФ "ЮМС"

339	Система браншированного аортального стент-графта с системой доставки	Тендер	Система браншированного аортального стент-графта состоит из системы доставки и саморасширяющегося стент-графта, предустановленного в системе доставки. Материал каркаса: нитиноловый сплав. Материал покрытия стентграфта: полиэстер с высокой биосовместимостью. Помимо основной части стент-графт имеет боковую ветвь на проксимальном конце. Наличие стабильной радиальной прочности и низкой толщины страт. Наличие не менее 11 рентгенконтрастных маркеров для точного позиционирования. Варианты длины основного модуля от 65 до 210 мм. Проксимальный диаметр основного модуля от 26 до 44 мм с шагом 2 мм. Дистальный диаметр основного модуля от 20 до 44 мм с шагом 2 мм. Дистальный диаметр боковой ветви от 6 до 14 мм с шагом 2 мм. Длина боковой ветви от 25 до 45 мм с шагом 5 мм. Расстояние от проксимального конца до боковой ветви от 5 до 30 мм с шагом 5 мм. Профиль системы доставки не более 24 Fg. В комплекте система доставки. Размер по заявке получателя.	комп	2	2 850 200,00	5 700 400,00	КФ "ИОМС"
340	Катетер реперфузионный 4,7 Fg	Тендер	Реперфузионный катетер. Коническая конструкция для облегченной навигации. Внутренний диаметр проксимального конца не менее 0,043 дюйма. Внутренний диаметр дистального конца не менее 0,035 дюйма. Наружный диаметр проксимального конца не более 4.7F. Наружный диаметр дистального конца не более 3.8F. Совместимость с проводником от 0,014 до 0,018 дюйма. Совместимость с гайд-катетером с внутренним просветом не менее 0,088 дюйма. Наличие одного рентгеноконтрастного маркера на дистальном конце катетера. Катетер должен быть стерильным, гидрофильным. Адаптером типа Люер на проксимальном конце. Общая длина не менее 160 см. Длина дистальной части с гидрофильным покрытием не менее 30 см. Армирование по всей длине двойным нитиноловым кордом с круглым и прямоугольным сечением. Сохранение неизменного внутреннего просвета при процедуре аспирации. Катетер оснащен паровым формирующим мандреном и вращающимся гемостатическим клапаном.	шт	4	700 000,00	2 800 000,00	КФ "ИОМС"
341	Катетер реперфузионный 6 Fg	Тендер	Катетер для аспирации тромба. Должен иметь эластичный дистальный кончик, не менее 16 переходных зон, двойную нитиноловую оплетку по всей длине для обеспечения неизменности просвета, покрытие из полимера. Наличие одного рентгенмаркёра на дистальном конце. Передача усилия 1: 1. Тип формы – конический. Должен быть совместим с проводником 0,014". Должен быть совместим с гайд-катетером с внутренним просветом 0.088". Должен быть совместим с микрокатетером доставки с внешним диаметром от 3.8F до 4.7F. Катетер должен быть гидрофильным. Наружный проксимальный диаметр 6F, внутренний просвет не менее 0.068". Рабочая длина не менее 132 см. Катетер оснащен паровым формирующим мандреном и вращающимся гемостатическим клапаном. В комплекте соединительная трубка длиной не менее 285 см. Трубка пластиковая с армированием стальной оплеткой, с переключателем, прозрачная. Наличие адаптера типа Люер, переключателя потока. Удлиненный гибкий дистальный кончик для обеспечения максимальной проходимости в извитой анатомии. Сохранение неизменного внутреннего просвета при процедуре аспирации.	шт	4	700 000,00	2 800 000,00	КФ "ИОМС"

342	Аортальный клапан для транскатетерной установки: 23, 26, 29,34 мм	Тендер	Аортальный клапан для транскатетерной установки: 23, 26, 29, 34 мм в комплекте с доставочной системой. Изготовленный из нитинола каркас имеет многоуровневую саморазворачивающуюся конструкцию и обладает рентгеноконтрастными свойствами. Биопротез формируется путем сшивания створок клапана и кромки свиного перикарда в трехстворчатую конфигурацию. Биопротез имеет внешнюю кромку из свиного перикарда (обмотку) высотой 1,5 ячейки, которая пришта к входной части биопротеза. Биопротез обрабатывается альфа-аминоолеиновой кислотой , соединением, получаемым из олеиновой кислоты — природной высокомолекулярной жирной кислоты. Обработка— антимиерализация, введенная для уменьшения как ранней, так и поздней кальцификации клапанов. Размер 23 мм, диаметр кольца аортального клапана 18—20 мм; Размер 26 мм - диаметр кольца аортального клапана 20—23 мм. Размер 29 мм - диаметр кольца аортального клапана 23—26 мм. Размер 34 мм - диаметр кольца аортального клапана 26—30 мм. Система катетерной доставки состоит из катетера с интегрированной рукояткой, позволяющей пользователю выполнить точное и контролируемое развертывание. Рукоятка расположена на проксимальном конце катетера и используется для загрузки, развертывания, сворачивания и перемещения биопротеза. Рукоятка оснащена серым передним захватом, используемым для стабилизации системы. Поворот рукоятки развертывания обеспечивает точное развертывание биопротеза. При необходимости рукоятку развертывания можно повернуть в противоположном направлении, чтобы частично или полностью свернуть биопротез, когда рентгеноконтрастный маркер капсулы еще не достиг дистального отдела в месте крепления рентгеноконтрастного электрода. На конце рукоятки находится механизм извлечения кончика, который можно использовать для отведения кончика катетера до соприкосновения с капсулой после полного развертывания устройства. В комплектацию катетера входит встроенная ванночка для загрузки и сменный лоток с тремя емкостями для промывки, используемые для загрузки и промывки биопротеза. Встроенная ванночка для загрузки оснащена зеркалом, которое помогает точно разместить рамочные электроды биопротеза во время загрузки. Катетер совместим с проводником диаметром 0,889 мм (0,035 дюйма). Приспособление для сжатия и загрузки клапана, предназначенная для радикального сжатия ЧАК для оптимального диаметра для облегчения его погрузки в СКД. ССН состоит из следующих элементов: Направляющая трубка; кончика катетера; Входной конус; Задняя пластинка; Выходной конус; Направляющая трубка капсулы. Комплектация: 1шт/упаковка	комп	10	5 500 000,00	55 000 000,00	КФ "ЮМС"
343	Баллон с лекарственным покрытием: паклитаксел	Тендер	Баллон с лекарственным покрытием Паклитаксел, применяемый для лечения рестеноза в стенте, новых поражений и мелких сосудов с полезной длиной не менее 142 см. Баллон с лекарственным покрытием доставляет активный лекарственный препарат Паклитаксел (3,5 мкг/мм2 из расчета развернутой поверхности баллона) к целевому поражению. Время высвобождения лекарственного препарата при наличии вспомогательного вещества мочевины — высоко биосовместимого эксципиента позволяющего быстро доставить лекарство к стенкам сосуда от 30-60 секунд. Наличие 2-х штампованных маркеров из платины (90%) и иридия (10%). Совместимость с проводником 0,014 (0,36 мм), рекомендованная совместимость с проводниковым катетером 5F (1,42 мм дд) (0,056 дюйма). Номинальное давление не менее 8 атм, расчетное давление разрыва не менее 14 атм. Конфигурации баллонной упаковки не более 3 сгибов : 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50 мм и не менее 5 складок для 4,00 мм. Наружный диаметр дистального отдела стержня: 2,5 F для 2,00–3,50 мм/2,7 F для 4,00 мм. Внешний диаметр переходного стержня: 2,5 F для 2,00–4,00 мм (все размеры). Внешний диаметр проксимального стержня: 2,1 F для 2,00–4,00 мм (все размеры). Метод стерилизации Этиленоксид (ЭО). Размеры: диаметр (мм) 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00; длина (мм) 10, 15, 20, 25, 30	шт	50	170 000,00	8 500 000,00	КФ "ЮМС"

344	Индефлятор аналоговый в комплекте с иглой, торк девайсом и гемостатическим клапаном (типа клик).	Тендер	Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -0,4 до 35 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 АТМ/бар для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат 30мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки (удлинительной линии) высокого давления с двойным плетением длиной 20 и 50 см и 3-ходового краника. Устройство оборудовано поршнем с резьбовым соединением с запирающим/высвобождающим механизмом, который активируется в одно касание. Внешняя поверхность рукоятки мягкая для исключения соскальзывания рук оператора и удобства манипулирования, материал АБС-сополимер, синего цвета. Внутренняя сторона рукоятки с выемками для пальцев для удобства захвата и манипулирования зеленого цвета . Возможность достижения максимального давления за 3 полных оборота рукоятки. Устройство аналоговое. Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень заострен для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором. Различные варианты комплектации: 1) краник трехходовый, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан 7F или 9F (Y-коннектор) различной конфигурации - с кнопкой, с поворотным или кнопочно-поворотным механизмом-двойной гемостатический клапан , торкдевайс (для управления коронарным проводником), «тупая» игла для бережного проведения коронарного проводника через гемостатический клапан. Возможность выбора индефлятора с цифровым электронным дисплеем с целью создания и мониторинга давления в пределах от -0.4 до 30 АТМ (-6 до +441 PSI) с точностью ± -0.625.Наличие встроенного датчика давления для точного считывание давления. Светящийся LED дисплей высокого разрешения, расположенный под углом для облегчения визуализации даже при слабой освещенности.	шт	800	26 865,00	21 492 000,00	КФ "ИОМС"
345	Катетер трехшаговый для баллонной дилатации	Тендер	Катетер трехшаговый для баллонной дилатации, с рентгеноконтрастными метками, однократного применения, в стерильной упаковке. Для 0,35 дюймового проводника, диаметр баллона: 8/9/10 мм, 10/11/12 мм, 12/13,5/15 мм, 15/16,5/18 мм, длина баллона 55 мм, диаметр тефлонового катетера 7 Fr, длина катетера 230, для канала 2,8 мм. Размер по заявке Заказчика.	шт	10	141 500,00	1 415 000,00	КФ "ИОМС"
346	Устройство для закрытия артериального доступа, 5-8 Fr	Тендер	Устройство для закрытия артериального доступа диаметр 6 Fr, рабочий диапазон 5-8 Fr. Наличие заранее заряженного нерассасывающегося шовного материала пролен 000 с автоматически сформированным узлом внутри корпуса устройства. Наличие триммера для затягивания узла. Каждое устройство должно быть в отдельной стерильной упаковке.	шт	45	88 800,00	3 996 000,00	КФ "ИОМС"
347	Аортальный транскатетерный саморасширяющийся клапан	Тендер	Саморасширяющийся транскатетерный аортальный клапан. Материал каркаса клапана: нитинол. Сетчатый дизайн каркаса с ромбовидными ячейками и чашеобразным расширением в верхней части в виде арочных колец. Два ряда рентгеноконтрастных меток в нижней части каркаса. Материал створок клапана: бычий перикард с профилактической обработкой от кальцификации. Расположение створок клапана над аортальным кольцом (супрааннулярное). Свободный доступ к коронарным артериям через ячейки каркаса не менее 15 Fr (5.0 мм). Наличие внутренней уплотнительной юбки высотой не менее 12 мм. Подходящие размеры аортального кольца от 17 до 27 мм. Размеры клапана по диаметру: 22 мм (для аортального кольца 17.0–20.0 мм), 26 мм (для аортального кольца 20.0–23.5 мм), 30 мм (для аортального кольца 23.5–27.0 мм). Возможность обратного захвата и репозиционирования при расправлении каркаса клапана до 80%. Система доставки для чрескожного введения длиной 114 см с интегрированным интродьюсером 14 Fr (для клапанов 22, 26 мм), 15 Fr (для клапана 30 мм).	компл	2	5 150 000,00	10 300 000,00	КФ "ИОМС"

348	Аортальный клапан для транскатетерной установки 20мм; 21,5 мм; 23 мм; 24,5 мм; 26 мм; 27,5 мм; 29 мм; 30,5мм; 32 мм	Тендер	Транскатетерный сердечный клапан (биопротез) состоит из расширяемого баллоном рентгенконтрастного стента из хрома-кобальтового сплава, трехстворчатого клапана из биологического материала и полиэтилентерефталатной (ПЭТ). Технические характеристики набора для доставки и установки. Интродьюсер 14Fr., с гидрофильным покрытием, атравматичный, с гемостатическими клапанами и удобным боковым портом с трехходовым краником. Отдельная загрузочная трубка обеспечивает временное открытие кожуха клапана, что позволяет плавно проходить установленному клапану. Оболочка на мгновение расширяется, что позволяет беспрепятственно провести установленный на системе доставки аортальный клапан. Используемая длина 30 см. Плавный переход от расширителя к дистальному кончику. Катетер баллонный для предварительной вальвулопластики нативного клапана, двухпросветный, размерами (мм): 16х40 мм; 18х40 мм; 20х40 мм; 23х40 мм; 25х40 мм; 28х40 мм; 30х40 мм. Объем заполнения физ.раствором (мл): 10мл;13мл; 16мл; 23мл; 23мл;25мл; 34мл; 36мл; 40мл; 42мл. Давление разрыва 6 АТМ (608 kPa). Система доставки – травмобезопасная, с тонким мягким кончиком, рентгенконтрастными метками. Используемая система доставки – 130 см. Диаметр системы доставки 9Fr. Баллонный катетер совместим с 0.035" проводником. Транскатетерная система доставки сердечного клапана с тонким мягким атравматичным кончиком, и системой с двойным стопором (дистальный и проксимальный) для точной и плотной опрессовки клапана. Наличие рентгенконтрастных меток, баллоном для развертывания биопротеза (давление разрыва 6 АТМ (608 kPa) размерами: (мм): 20.0х30 мм; 21.5х30 мм; 23.0х30 мм; 24.5х30 мм; 26.0х30 мм; 27.5х30 мм; 29х30 мм; 30.5х35 мм; 32х35 мм; Объем заполнения физ.раствором (мл): 12мл;15мл; 18мл; 20мл; 23мл;28мл; 32мл, 36мл. Поставляется с вращающейся рукояткой Hi-Flexion для высокой гибкости и простоты навигации. Длина системы доставки - 120см с диаметром 14Fr. Транскатетерная система доставки совместима с 0.035" проводником. Приспособление для загрузки клапана. Зажим для монтажа биопротеза на баллоне доставляющего устройства с калибраторами баллона и сжатого биопротеза.	компл	25	5 500 000,00	137 500 000,00	КФ "ЮМС"
349	Аортальный клапан для транскатетерной установки, с размерами 20 мм; 21,5 мм; 23 мм; 24,5 мм; 26 мм; 27,5 мм; 29 мм; 30,5мм; 32 мм	Тендер	Предназначен для транскатетерной имплантации аортального клапана у больных с тяжелым симптомным аортальным стенозом при наличии противопоказаний к проведению операции в условиях ИК и/или тяжелой сопутствующей патологии. Транскатетерный сердечный клапан (биопротез) состоит из расширяемого баллоном рентгенконтрастного стента из хрома-кобальтового сплава, трехстворчатого клапана из биологического материала и полиэтилентерефталатной (ПЭТ) ткани. Профиль (высота) короткой рамы от 17 мм до 21 мм. Створки из бычьего перикарда обработанные анти Са. Идентичность створок биопротеза по толщине и эластичности. Технические характеристики набора для доставки и установки. Более высокая внешняя юбка из полиэтилена, закупоривает микроканалы и еще больше снижает риск ПБЛ. Размеры клапана в мм: 20;21,5;23;24,5;26;27,5;29;30,5;32. Транскатетерная система доставки сердечного клапана с тонким мягким атравматичным кончиком, и системой с двойным стопором (дистальный и проксимальный) для точной и плотной опрессовки клапана. Наличие трех рентгенконтрастных меток на баллонном катетере для развертывания биопротеза. Давление разрыва 6 АТМ (608 kPa) размерами: (мм): 20.0х30 мм; 21.5х30 мм; 23.0х30 мм; 24.5х30 мм; 26.0х30 мм; 27.5х30 мм; 29х30 мм; 30.5х35 мм; 32х35 мм. Объем заполнения физ.раствором (мл): 13мл;16мл; 19мл; 21мл; 24мл; 29мл; 33мл; 37мл; 41мл. Поставляется с вращающейся рукояткой для высокой гибкости и простоты навигации. Длина системы доставки - 120см. Транскатетерная система доставки совместима с 0.035" проводником. Приспособление для загрузки клапана. Зажим для монтажа биопротеза на баллоне доставляющего устройства с калибраторами баллона и сжатого биопротеза. Интродьюсер 14Fr., с гидрофильным покрытием, атравматичный, с гемостатическими клапанами и удобным боковым портом с трехходовым краником. Отдельная загрузочная трубка обеспечивает временное открытие кожуха клапана, что позволяет плавно проходить установленному клапану. Оболочка на мгновение расширяется, что позволяет беспрепятственно провести установленный на системе доставки аортальный клапан. Используемая длина 30 см. Плавный переход от расширителя к дистальному кончику. Размеры по заявке Заказчика.	комп	10	5 500 000,00	55 000 000,00	КФ "ЮМС"

350	Катетер аспирационный 5 Fr и 6 Fr	Тендер	Аспирационный катетер представлен в размерах 5 Fr и 6 Fr. У катетера увеличен внутренний диаметр и уменьшен внешний на дистальном кончике (6 Fr ID 0.071", OD 0.081"; 5Fr ID 0.055", OD 0.062"), этого удалось достичь разработав тонкую стенку с двойной оплеткой из 16 плоских нитиноловых нитей. Внутреннее покрытие PTFE в 0.01 мм. Длина изделия 125 см/131 см состоящие из 3х зон: дистальная зона 15 см – на кончике есть рентгенконтрастный маркер, кончик длиной 2 см со спиралевидной оплеткой и далее перекрестная оплетка - сверхгибкий полиуретановый сегмент, тонкие стенки, средняя зона 11 см - оплетка двойная перекрестная – переходная зона с покрытием РЕВАХ и далее проксимальная зона 99см/105 см -нейлоновый опорный сегмен. Гидрофильное покрытие 60 см от дистального конца. Сам катетер имеет 14 переходов повышения жёсткости от дистального до проксимального конца.	шт	2	770 000,00	1 540 000,00	КФ "ИОМС"
351	Катетер диагностический 4; 5; 6 Fr	Тендер	Катетеры диагностические 4, 5 и 6 Fr. Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см. Наличие наружного диаметра 4, 5 и 6 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 4Fr не менее 0,041"/1,05 мм, 5Fr не менее 0,047"/1,20 мм, 6Fr не менее 0,051"/1,30 мм. Совместимость с 0,038"/0,97 мм проводником. Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 кра. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Мягкий полипропиленовый кончик катетеров за исключением Pigtail. Наличие выбора длины катетеров 65см, 80см, 90см, 100см, 110см. Наличие выбора специальных форм для правой и левой коронарных артерии, для трансрадиального доступа. Размеры по заявке заказчика.	шт	2000	9 597,00	19 194 000,00	КФ "ИОМС"
352	Окклюдер для малоинвазивного закрытия дефектов межпредсердной перегородки вкомплекте	Тендер	Набор для малоинвазивного закрытия дефектов межпредсердной перегородки . Окклюдер – саморазворачивающееся, самоцентрируемое двухдисковое устройство, изготовленное из нитиноловой проволоочной сетки. Размеры для дефекта от 4 до 40 мм. Доставка система для прикрепления, загрузки, доставки и установки окклюдера перегородки, состоящей из доставочной капсулы, загрузчика и доставочного зонда. Наличие в наборе интродьюсера, доставочного устройства и измерительного баллона. Технология обработки поверхности нитинола для обеспечения предельно гладкого и гибкого наружного слоя. Два диска соединены между собой соединительной шейкой, соответствующей размеру дефекта перегородки. Размеры для дефекта ASD - от 4 до 40 мм. Размеры для дефекта PFO – от 16 до 30мм. Доставка система для прикрепления, загрузки, доставки и установки окклюдера перегородки, состоящая из доставочной капсулы, загрузчика и доставочного зонда. Технология плетения без дополнительных межсоединений. Специальный "шар-коннектор" из нитиноловой заготовки для крепления к системе доставки. Система позволяет изменять угол наклона устройства до 45°. Безопасная система отделения устройства препятствует непреднамеренной имплантации устройства и обеспечивает возможность удаления окклюдера при возникновении необходимости. Наличие в наборе интродьюсера, доставочного устройства и измерительного баллона.	комп	20	1 150 000,00	23 000 000,00	КФ "ИОМС"
353	Проводник коронарный управляемый	Тендер	Проводник коронарный для проведения интервенционных манипуляций на коронарных артериях. Прямой, 180 см, диаметр 0,014"/0,36мм. Возможность удлинения до 300 см с помощью удлинителя, приобретаемого отдельно. Ренгеноконтрастный кончик 3см, длина моделируемой части кончика – 10мм. С гидрофильным покрытием дистальной части проводника со 2-го по 250 мм. С нитиноловым дистальным и стальным проксимальным сердечниками с тефлоновым покрытием. С гибким и тонким соединением дистального нитинолового и стального проксимального стержней. В дистальной части проводника спиральная катушка из нержавеющей стали с переходом в платиновую (на дистальных 3 см) – для лучшей гибкости и визуализации. В комплекте со специальной тупой иглой 22G для моделирования кончика проводника. Наличие выбора проводников с весом кончика 0.6, 1.0 или 3.6г. Проводник состоит из корпуса (стальной стержень), оболочка ствола - политетрафторэтилен, держатель - полиэтилен, ручной зажим - полипропилен, гидрофильная оболочка - диметил акриламида - глицидил мета-крилат кополимер. Стерилизация - этилен оксидом.	шт	450	37 514,00	16 881 300,00	КФ "ИОМС"

354	Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях 6; 8 Fr	Тендер	Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях состоит из основного устройства, каноули для его введения, локализатора для артериотомии (модифицированного расширителя) и проводника. Диаметр проводника (дюймов): 0.035; 0.038. Длина проводника 70 см. Основное устройство состоит из абсорбируемой коллагеновой губки и абсорбируемого полимерного якоря. Материал якоря биосовместимый полигликоль-лактат. Материал нити-полигликолевая кислота. МРТ совместимый. Размеры: 6 Fr, 8 Fr.	шт	150	85 000,00	12 750 000,00	КФ "ИОМС"
355	Устройство для тромбэктомии в модификациях	Тендер	Устройство состоит из саморасширяющейся нитиноловой корзинки, подсоединенной к проталкивающему проводнику диаметром 0.014 дюйма из стали или нитинола, в зависимости от модификации. Уникальная проксимальная «кольцевая» конструкция обеспечивает стабильное открытие, предохраняет сохранность диаметра при движении и обеспечивает оптимальное распределение радиальной силы. Уникальный дизайн ячейки двух видов - более крупные клетки захватывают более плотные и крупные тромбы. Асимметричная форма клеток меньшего размера способствует сохранению формы и поддержки во время размещения и извлечения стента. Длина устройства не менее 2 000 мм. Возможность выбора изделия для разного калибра сосудов. Размерная линейка совместимая с микрокатетером 0.021": 4х20 мм, 6х30 мм, 5х40 мм, 6х50 мм. Размерная линейка совместимая с микрокатетером 0.017": 3х20 мм, 4х20 мм.	шт	2	1 100 000,00	2 200 000,00	КФ "ИОМС"
356	Стент-система с лекарственным покрытием: сиролimus	Тендер	Коронарный стент с лекарственным покрытием, включающим лекарственное вещество на основе полимера (D, L-лактид-со-капролактон), время абсорбции которого синхронно с высвобождением лекарства (3-4 месяца), что приводит к снижению риска рестеноза и тромбоза, так же сиролимуса (активное вещество). Основные функциональные требования, технические характеристики: наличие диаметра стента 2,00 мм; 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм 4,0 мм; 4,50 мм. Наличие широкого диапазона длины стента 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33, 38, 44, 50 мм. Соответствует основным требованиям и стандартам ЕС (CE mark) для следующих категорий пациентов: с инфарктом миокарда с подъемом и без подъема сегмента ST, острым коронарным синдромом, сахарным диабетом, многососудистыми поражениями, бифуркационными поражениями, а также пациентов старше 65 лет, пациентов мужского и женского пола, пациентов с полной окклюзией поражения, протяженными участками поражения, поражениями малых коронарных сосудов, рестенозом (включая рестеноз внутри стента), поражениями устья сосудов, поражениями левой коронарной артерии, подходит как для бедренного, так и для радиального доступа. Материал стента на основе сплава кобальт хрома L605, с дизайном стента открытая ячейка, что позволяет улучшить доступ к боковым ветвям при бифуркационных поражениях. Доза лекарства 3,9 мкг/мм длины стента. Высвобождение лекарственного вещества в течении 3-4 месяцев. Возможность обоснованной отмены 2-й антитромбоцитарной терапии через 1 месяц после имплантации стента, важно для пациентов нуждающихся в дополнительной последующей операции во избежание риска кровотечения. Покрытие лекарства только на аблюминальной части стента для быстрой эндотелизации и снижению риска тромбоза стента, что особенно критично для пациентов больных диабетом, градиентное покрытие для исключения деляминации полимера и отсутствия риска микроэмболизации сосудов (покрывает только неподвижные части конструкции стента). Толщина балки стента 80 μm, ширина балки у стентов с маленькой платформой 80 μm (2 звена-8 корон), у стентов со средней платформой 90 μm (2 звена-8 корон), у стентов с большой платформой 120 μm (2 звена-10 корон). Предел допустимого расширения диаметра стента у стентов с маленькой платформой - 3,50 мм; у стентов со средней платформой - 4,50 мм; у стентов с большой платформой - 6,25 мм. Обязательное наличие системы доставки с трехлепестковым низкокомплаэнтным баллоном и номинальным давлением не ниже 11 ATM, давлением разрыва 16 ATM для всех диаметров и длин. Материал баллона: двойной слой нейлон/эластомер, 2 маркера платина-иридиевые шириной 1 мм. Материал катетера: нейлон 12/нержавеющая сталь SUS 304. Покрытие дистальной части системы доставки длиной 180 мм – гидрофильное. Усиленный сердечником из нержавеющей стали шaft для избежания излома в месте выхода проводника и лучшей передачи усилия. Специально разработанный для стента кончик системы доставки закругленной формы и повышенной износоустойчивости для прохождения кальцинированных поражений без заламывания длиной 2 мм. Кончик	шт	80	230 000,00	18 400 000,00	КФ "ИОМС"

357	Система стент-графта торакоабдоминальной артерии в комплекте с системой доставки	Тендер	Система стент-графта торакоабдоминального отдела аорты (ТААА). Материал изготовления: основной стент-графт состоит из полиэфирной ткани PET и каркас из сплава NITI. Металлический стент фиксирован к полиэфирной ткани PET полиэфирным швом. Соединения проксимальной и дистальной частей стент-графта имеют конический переход, а стент-графт имеет внутренние и внешние ответвления. Система доставки системы стент-графта торакоабдоминальной аорты состоит из конического наконечника, оболочки, толкающего стержня, ответвления для промывания и рукоятки. Основной стент-графт загружен в переднюю часть оболочки, а предварительно установленный направляющий проводник проходит через внутреннюю часть основного стент-графта и фиксируется толкающим стержнем. Размеры основного стент-графта: Проксимальный диаметр стент-графта (мм) D1: 20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40. Дистальный диаметр стент-графта (мм) D2: 14;16;18;20;22;24;26;28;30. Внутренний диаметр ветви (мм) d3: 6;8;10. Диаметр внешней ветви (мм) d4: 6;7;8. Длина стент-графта (мм) L1: 110;120;130;140;150. Эффективная длина доставляющей системы (мм) L0: 680. Наружный диаметр доставляющей системы (мм) D0: 22Fr.	комп	2	7 000 000,00	14 000 000,00	КФ "ИУМС"
358	Проводник диагностический коронарный	Тендер	Проводник диагностический коронарный. Материал – нержавеющая сталь, PTFE покрытие снаружи для обеспечения гидрофильности. Характеристики: Мягкий кончик прямой или J-изогнутый, J-загиб имеет различный радиус. Наличие мягкого кончика различной длины, диаметр: 0.018", 0.021", 0.025", 0.032", 0.035" и 0.038"(A). Длина: 125см, 150см, 175 см, 180 см, 260 см. Выбор проводников с фиксированным и нефиксированным внутренним стержнем. Размеры по заявке Заказчика.	шт	50	8 710,00	435 500,00	КФ "ИУМС"
359	Спирали с микропроводником, отслеживающие	Тендер	Микроспираль для всех типов артериальной и венозной селективной эмболизации длинных и коротких сосудов. В конфигурации с одним витком, множественными витками, J образные и прямые, замок с гидрофильным покрытием, возможность компановки с универсальным доставляющим микропроводником. Материал- платина, мягкая платина, синтетическое волокно, возможность прямой и обратной тракции спиралей, максимальная тромбогенность за счет волокон. МРТ совместимы. Безотказная винтовая система фиксации обеспечивает отделение спирали с возможностью репозиции удаления или замены. Возможность установки через микрокатетер с внутренним просветом .016", .018", .020", .025", .035", .038". Длина спирали – 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.8, 1.5, 2.0, 2.5, 2.4, 2.6, 3.0, 3.5, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.2, 5.8, 6.0, 7.0, 8.0, 8.2, 9.0, 9.5, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 14.2, 15.0, 20.0. размеры по заявке заказчика.	шт	115	71 250,00	8 193 750,00	КФ "ИУМС"
360	Стент-графт с системой доставки: основной модуль для брюшной аорты	Тендер	Стент-графт с системой доставки для интервенционного лечения аневризмы брюшной аорты. Основной модуль. Материал каркаса: нитиноловый сплав. Материал покрытия стентграфта: полиэстер с высокой биосовместимостью. Наличие проксимальной короны каркаса для фиксации в области поражения. Варианты проксимального диаметра: не менее 22 и не более 34 мм с шагом 2 мм. Варианты ипсилатеральной длины основного модуля 90, 100, 110, 120, 130 и 140 мм. Контралатеральная длина основного модуля стент-графта не более 80 мм. Диаметр ипсилатерального и контралатерального дистальных концов не более 12 мм. Профиль системы доставки для диаметров от 22 до 26 не более 14 Fr, для диаметров от 28 до 34 не более 16 Fr. Полезная длина стент-графта с системой доставки не менее 550 мм. Наличие рентген контрастных маркеров для корректного позиционирование. Количество не менее 12. Размер по заявке получателя.	компл	3	1 350 200,00	4 050 600,00	КФ "ИУМС"
361	Стент-графт с системой доставки: дистальный модуль для брюшной аорты	Тендер	Дистальный линейный модуль стент-графта с системой доставки для интервенционного лечения аневризмы брюшной аорты. Модуль необходим для удлинения бифуркационной бранши основного компонента при поражении подвздошной артерии. Материал каркаса: нитиноловый сплав. Материал покрытия стентграфта: полиэстер с высокой биосовместимостью. Диаметр проксимальной части не более 14 мм. Диапазон диаметра дистальной части модуля не менее 10 и не более 24 мм. Варианты длин дистального модуля 80, 90, 100, 110, 120, 130 и 140 мм. Профиль системы доставки не более 12 Fr. Полезная длина стент-графта с системой доставки не менее 610 мм. Размер по заявке получателя.	компл	3	750 000,00	2 250 000,00	КФ "ИУМС"

362	Аортальный клапан для транскатетерной установки 20мм; 21,5 мм; 23 мм; 24,5 мм; 26 мм; 27,5 мм; 29 мм; 30,5мм; 32 мм	Тендер	Транскатетерный сердечный клапан (биопротез) состоит из расширяемого баллоном рентгенконтрастного стента из хрома-кобальтового сплава, трехстворчатого клапана из биологического материала и полиэтилентерефталатной (ПЭТ). Технические характеристики набора для доставки и установки. Интродьюсер 14Fr., с гидрофильным покрытием, атравматичный, с гемостатическими клапанами и удобным боковым портом с трехходовым краником. Отдельная загрузочная трубка обеспечивает временное открытие кожуха клапана, что позволяет плавно проходить установленному клапану. Оболочка на мгновение расширяется, что позволяет беспрепятственно провести установленный на системе доставки аортальный клапан. Используемая длина 30 см. Плавный переход от расширителя к дистальному кончику. Катетер баллонный для предварительной вальвулопластики нативного клапана, двухпросветный, размерами (мм): 16х40 мм; 18х40 мм; 20х40 мм; 23х40 мм; 25х40 мм; 28х40 мм; 30х40 мм. Объем заполнения физ.раствором (мл): 10мл;13мл; 16мл; 23мл; 23мл;25мл; 34мл; 36мл; 40мл; 42мл. Давление разрыва 6 АТМ (608 kPa). Система доставки – травмобезопасная, с тонким мягким кончиком, рентгенконтрастными метками. Используемая система доставки – 130 см. Диаметр системы доставки 9Fr. Баллонный катетер совместим с 0.035" проводником. Транскатетерная система доставки сердечного клапана с тонким мягким атравматичным кончиком, и системой с двойным стопором (дистальный и проксимальный) для точной и плотной опрессовки клапана. Наличие рентгенконтрастных меток, баллоном для развертывания биопротеза (давление разрыва 6 АТМ (608 kPa) размерами: (мм): 20.0х30 мм; 21.5х30 мм; 23.0х30 мм; 24.5х30 мм; 26.0х30 мм; 27.5х30 мм; 29х30 мм; 30.5х35 мм; 32х35 мм; Объем заполнения физ.раствором (мл): 12мл;15мл; 18мл; 20мл; 23мл;28мл; 32мл, 36мл. Поставляется с вращающейся рукояткой Hi-Flexion для высокой гибкости и простоты навигации. Длина системы доставки - 120см с диаметром 14Fr. Транскатетерная система доставки совместима с 0.035" проводником. Приспособление для загрузки клапана. Зажим для монтажа биопротеза на баллоне доставляющего устройства с калибраторами баллона и сжатого биопротеза.	комп	1	5 100 000,00	5 100 000,00	КФ "ЮМС"
363	Катетер дренажный билиарный длинный	Тендер	Запирающийся билиарный дренажный катетер длиной 40 см с гидрофильным покрытием дистальной части до рентгенконтрастной метки с ручным высвобождением. Кончик катетера имеет форму pigtail. Pigtail снабжен выпрямителем для легкого введения каннюлей. Катетер изготовлен из полиуретана, что обеспечивает устойчивость к изгибам и изломам, память формы, повышению пластичности внутри тела пациента. Материал катетера включает сульфат бария для улучшения видимости под рентгеновскими лучами. наличие платиновой рентгенконтрастной метки. Размеры - 8.5, 10, 12, 14F, каждый имеет соответствующую цветовую кодировку хаба (голубой, фиолетовый, желтый, оранжевый). Количество дренажных отверстий - 17 для катететров диаметром 8.5 и 10 F и 18 для 12 и 14F . От 8 до 9 отверстий располагаются на кончике pigtail (количество варьирует в зависимости от размера) и 9 отверстий располагаются по спирали на стержне катетера на расстоянии 5 или 2 см от отверстий на кончике катетера . Размер отверстий 0.065 см2.Отверстия на стержне начинаются сразу от кончика pigtail. Большой размер отверстий и их количество обеспечивает максимальный дренаж 0.9см2. Катетер предназначен для использования с 0.038" проводником. В комплекте имеется катетер, жесткая металлическая каннюля с экзогенным кончиком, гибкая пластиковая каннюля , троакар, устройство для репозиционирования для снятия захвата и перемещения катетера.	шт	50	63 360,00	3 168 000,00	КФ "ЮМС"
364	Катетер диагностический, периферический, 4 и 5 F.	Тендер	Катетер диагностический периферический. Наличие различных форм кончиков. Длина катететров 30, 40, 65, 80, 90, 100, 110 и 125 см. Размер катететров 4 и 5F. Внутренний диаметр для катететров 0.040" (1.02мм) для катететров 4F, 0.046" (1.17 мм) и 0.052" (1.32 мм) для катететров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" (0.089 мм) и 0.038" (0.97 мм). Размеры по заявке заказчика.	шт	150	15 800,00	2 370 000,00	КФ "ЮМС"

365	Микрокатетер многофункциональный для коронарных и периферических сосудов	Тендер	Микрокатетер многофункциональный для использования в коронарных и периферических сосудах. Размер гибкой дистальной части 20 см для атравматичного проведения в сосуды. Гидрофильное покрытие дистальных 80см. Наличие рентгеноконтрастной платиновой метки, инкапсулированной в стенку катетера, расположенной на расстоянии 1.3 мм проксимальнее дистального конца катетера. Три формы кончика катетера - прямой, с 45-градусным изгибом и "Swan neck"позволяет надежно зафиксировать кончик катетера в сосуде, исключая его миграцию при введении эмболизата. Три размера катетеров (проксимально/дистально): 2.8F/2.4F; 2.8F/2.8F и 2.9F/2.9F. Длина катетер 110, 130 и 150см. Внутренний диаметр катетеров: 0.020" (052-065мм) для катетеров 2.8F/2.4F; 0.024" (0.62-0.65мм) для катетеров 2.8F/28F; 0.027", (0.69) для катетеров 2.9F/2.9F. Совместимость с проводников 0,018" для катетеров 2.8F/2.4F и 0,020" для катетеров 2.8F/2.8F и 2.9F/2.9F. Рекомендованный проводниковый катетер 0.040" (1.02 мм) для катетеров 2.8F/2.4Fi 2.8F/2.8F; и 0.042" (1.0.7мм) для катетеров 2.9F/2.9F. Пропускная способность для катетеров 2.8F/2.4F 3.41 мл/сек для катетеров длиной 110см, 2.61мл/сек для катетеров 130см, 1.71 мл/сек для катетеров длиной 150см. Пропускная способность для катетеров 2.8F/2.8F 3.44 мл/сек для катетеров длиной 110см, 2.58мл/сек для катетеров 130см, 2.22 мл/сек для катетеров длиной 150см. Пропускная способность для катетеров 2.9F/2.9F 4.13 мл/сек для катетеров длиной 110см, 3.70мл/сек для катетеров 130см, 3.73 мл/сек для катетеров длиной 150см. Трехслойная конструкция катетера. Наружный материал катетер - специальный полимер с изменяемыми свойствами, материал оплетки нейлон. Материал внутреннего слоя политетрафторэтилен (PTFE). Максимальное допустимое давление катетера 800 psi. Материал втулки Grilamed, устойчивый к воздействию жиров, растворителей и спиртосодержащих растворов. Цветовая кодировка основания катетера.	шт	40	197 982,00	7 919 280,00	КФ "ИУМС"
366	Окклюдер для закрытия открытого артериального протока в комплекте	Тендер	Набор для малоинвазивного закрытия открытого аортального протока. Окклюдер - устройство, изготовленное из нитиноловой проволоочной сетки. Возможность выбора размера окклюдера из: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 18мм - размер в нисходящей части аорты; 3,5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14мм - размер у основания; 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 24мм - размер удерживающей части. Длина окклюдера от 4,25 до 16 мм. Окклюдер разработан так, что у него отсутствует винт, выходящий в просвет аорты, соответственно гемодинамика в аорте не нарушается, нет риска повредить аорту и уменьшается риск тромбозмболических осложнений. Доставка система представляет из себя катетер с пушером, что исключает риск заклинивания при откручивании проводника. Плетение представляет собой тонкие нитиноловые нити. Плетение окклюдера дает возможность позиционирования и установки окклюдера в большом количестве разнообразных клинических случаев при помощи всего лишь одной формы окклюдера.	комп	5	715 000,00	3 575 000,00	КФ "ИУМС"
367	Проводник для транскатетерной имплантации аортального клапана	Тендер	Проводник предназначен для введения и позиционирования катетеров при проведении диагностических и интервенционных процедур в сердечных камерах, в том числе ранскадетерной имплантации аортального клапана (ТИАК). из нержавеющей стали, покрытый тефлоном, диаметром 0,89 мм (0,035 дюйма). Длина проводника составляет 260 см, на нем имеется гибкий кончик длиной 20 см. Проводник снабжен согнутымкончиком диаметром 30 мм. Комплектация – 5 шт./упаковка	шт	30	19 200,00	576 000,00	КФ "ИУМС"
368	Стент коронарный с лекарственным покрытием: зотаролимус	Тендер	Стент изготовлен из композитного материала (кобальтового и платино-иридиевого сплава). Коронарный стент состоит из одной проволоки, согнутой в виде непрерывной синусоидной кривой, соседние ряды которой спаяны лазером. В наличии имеются стенты с различной длиной и диаметром. Система доставки состоит из баллонорасширяемого интракоронарного стента, предварительно установленного на систему доставки с рабочей длиной катетера 140 см. Система доставки совместима с проводниками с максимальным внешним диаметром 0,36 мм (0,014 дюйма) и с проводниковыми катетерами с минимальным внутренним диаметром 1,42 мм (5 French / 0,056 дюйма). Стент состоит из непокрытого металлического стента с грунтовоным слоем и покрытием, состоящим из смеси лекарственного препарата зотаролимус и полимерной системы, размером: длина стента (мм) 8, 12, 15, 18, 22, 26, 30, 34, 38; диаметр стента (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00	шт	40	195 000,00	7 800 000,00	КФ "ИУМС"

369	Щипцы биопсийные	Тендер	Щипцы для взятия образцов ткани из желудочка сердца с заостренными браншами щипцов обеспечивающие быстрое и легкое взятие образцов ткани. Материал – шaft и бранши – нержавеющая сталь, наружное покрытие шaftа – лубрикантное тефлоновое покрытие PTFE (политетрафторэтилен). Характеристики: рукоятка щипцов состоит из трех колец для удобного удерживания инструмента в руках и надежного захвата образцов ткани, центральное кольцо вращающееся. Формируемый вращающийся гибкий дистальный кончик. Возможность выбора модели для доступа через бедренную и внутреннюю яремную вены. Размер образца ткани – 2,46 мм3 для щипцов диаметром 5,5 Fr и 5,20 мм3 для щипцов диаметром 7 Fr. 1 шт. в упаковке.	шт	20	291 200,00	5 824 000,00	КФ "ИОМС"
370	Стент - самораскрывающиеся система	Тендер	Нитиноловый самораскрывающиеся стент. Совместимый с 0.035” проводником. Спиральное расположение ячеек. Танталовые маркеры на каждом конце стента. Ячейки открытого типа. Не расширяющиеся концы стента. Система защиты от "выпрыгивания стента" эксперт при раскрытии. Нулевое укорочение стента. Все размеры стента совместимы с 6 Fr интродьюсером. Профиль стента 0.079". Длина доставляющего катетера 120 см и 80 см. Гарантия производителя от механического перелома на установленный стент не менее 2-х лет. Диаметр стента: 5; 6; 7; 8,9,10,12,14. Длина: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 мм	шт	6	294 000,00	1 764 000,00	КФ "ИОМС"
371	Окклюдер биодеградируемый для закрытия дефекта межпредсердной перегородки в комплекте с доставляющей системой	Тендер	Транскатетерная система биодеградируемого окклюдера в виде парашюта для закрытия дефектов межпредсердной перегородки в комплекте с системой доставки и толкателем. Материал изготовления: Основа окклюдера из полидиоксанаона (PDO); Мембрана окклюдера из полилактатной кислоты (PLA). Варианты исполнения: Тип I окклюдер с 5 рентгенконтрастными маркерами из платины для лучшей визуализации; Тип II окклюдер 100% биодеградируемый без маркеров. Размеры окклюдера: диаметр талии/диаметр левого диска/диаметр правого диска : 6/16/14, 8/18/16, 10/20/18, 12/26/22, 14/28/24/, 16/30/26, 18/32/28, 20/34/30, 22/36/32, 24/38/34, 26/40/36, 28/42/38, 30/44/40, 32/46/42 мм. Высота окклюдера 5,5 мм. Совместимость с доставляющей системой 6-16 Fr с изгибом 45 градусов и длиной 820 мм.	компл	10	1 800 000,00	18 000 000,00	КФ "ИОМС"
372	Проводник для визуализации	Тендер	Проводник для визуализации при проведении интервенционных процедур под контролем ЭХО. Форма челнока обеспечивает четкую визуализацию. Проводник имеет три сегмента различной жесткости для лучшего контроля. Челнок выполнен из плетеного сплава никель титана. Полная длина рабочей части проводника 260 мм. Длина центрального сегмента проводника 150 мм. Толщина жесткой части проводника 0,89 мм. Диаметр / Длина челнока (мм) 8/16, 10/20, 12/24, 14/28, 16/32, 18/36, 20/40, 22/40, 24/40, 26/40 мм.	шт	10	390 000,00	3 900 000,00	КФ "ИОМС"
373	Окклюдер (устройство) для транскатетерного закрытия дефекта межпредсердной перегородки (ДМПП) в комплекте	Тендер	Окклюдер для эндоваскулярного закрытия дефекта межпредсердной перегородки. Также может применяться у пациентов, подвергшимся операции по Фонтену (гемодинамическая коррекция врожденных пороков сердца) или операции фенестрации перикарда. Диаметр диска левого предсердия (А), мм: 16.0, 21.0, 18.0, 23.0, 20.0, 25.0, 22.0, 27.0, 24.0, 29.0, 30.0, 31.0, 32.0, 33.0, 34.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0, 44.0, 46.0, 48.0, 50.0, 54.0, 56.0, 58.0; Диаметр диска правого предсердия (В), мм: 14.0, 17.0, 16.0, 19.0, 18.0, 21.0, 20.0, 23.0, 22.0, 25.0, 26.0, 27.0, 28.0, 29.0, 30.0, 32.0, 34.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0, 44.0, 46.0, 50.0, 52.0, 54.0; Диаметр соединительной талии (С), мм: 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 16.0, 17.0, 18.0, 19.0, 20.0, 22.0, 24.0, 26.0, 28.0, 30.0, 32.0, 34.0, 36.0, 38.0, 40.0, 42.0. Высота соединительной талии (Н), мм: 5.5, 6.0; Рекомендованный минимальный размер оболочки интродьюсера: 8Fr, 9Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr; Нитиноловая сетка: Нитинол (сплав титана 45 % и никеля55 %); Втулка: Нержавеющая сталь марки 316L; Линии шва: Медицинский Chinlon; Мембраны: Терилен; Варианты: с втулкой и без втулки; В комплекте с системой транскатетерной доставки окклюдеров. Материал PTFE, Прозрачный порт для загрузки. Не менее 5 размеров. Диаметр от 6 до 10 Fr. Заданный угол изгиба 180 градусов. Длина 80 см. Длина 120 см. Наличие бокового порта.	комп	30	493 800,00	14 814 000,00	КФ "ИОМС"

374	Окклюдер - васкулярная заглушка для эмболизации периферических сосудов	Тендер	Окклюдер, изготовленный из нитиноловой сетки, для эмболизации периферических сосудов. Представляет собой самораскрывающееся цилиндрическое устройство, изготовленное из нитиноловой сетки. Устройство можно максимально точно установить и переставлять для достижения оптимальной окклюзии. Рентгеноконтрастные метки на концах устройства облегчают процесс установки. Устройство может быть легко извлечено и переустановлено. Доставка и установка через обычный проводниковый катетер или устройство доставки. Диаметр 4-22 мм. Высота 2-18 мм. Рекомендуемый минимальный размер устройства доставки 4-7 Fr. Рекомендуемый размер проводникового катетера 5-9 Fr.	шт	10	430 000,00	4 300 000,00	КФ "ЮМС"
375	Катетер диагностический кардиологический, детский	Тендер	Катетер диагностический для проведения коронарографии. Различные варианты дизайна кончика: с коротким кончиком модифицированный, левый коронарный, правый коронарный, педиатрический , многоцелевой. Длина катетеров 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110 и 125см, степень жесткости perfortna или FER. Размер катетеров 4, 5 и 6F. Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.042" (1.07мм), 0.046" (1.17мм) и 0.052" (1.32мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.37мм) и 0.059" (1.49мм) для катетеров 6F. Различная длина кончика катетеров. Рекомендованный проводник от 0.021" до 0.038" (в зависимости от размера катетера) . Наличие катетеров с увеличенным просветом. Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа упругий кончик. Двойная стальная оплетка стенок катетеров, наличие катетеров без оплетки. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Размеры по заявке заказчика.	шт	200	24 600,00	4 920 000,00	КФ "ЮМС"
376	Микропроводник проволоочный, нейроваскулярный	Тендер	Микропроводник нейроваскулярный проволоочный Диаметр: 0.010", 0.014". Наличие длин: 200, 300 см. Длина рентгенконтрастной части: 3 см, 5 см. Материал сердечника: сталь. Тип сердечника: конический. Длина оплетки: 9.5 см, 30 см Варианты дистального кончика: наличие прямого, микрошейпинг 90° Покрытие дистальной части: гидрофильное (не менее 170 см). Покрытие проксимальной части: при длине 300 см - PTFE. Возможность удлинения не менее 165 см	шт	5	130 000,00	650 000,00	КФ "ЮМС"

377	Аортальный транскатетерный клапан в комплекте с системой загрузки и доставки 23, 25, 27, 29	Тендер	Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor состоит из: 1.транскатетерного аортального клапана Navitor. 2.системы доставки FlexNav. 3.системы загрузки Navitor. Система имплантации Navitor предназначена для транскатетерной имплантации пациентам с симптоматически выраженным стенозом нативного аортального клапана в нативный кальцинированный аортальный клапан без операции на открытом сердце и сопутствующего удаления хирургическим путем пораженного нативного клапана. Транскатетерный аортальный клапан Navitor состоит из трех основных компонентов: каркаса (стента), манжеты и створок. Каркас выполнен из нитинола, саморасширяющегося рентгеноконтрастного никель-титанового сплава. Манжета NaviSeal состоит из внутренней и наружной частей, которые выполнены из полиэтилена. Створки изготовлены из бычьего перикарда и сшиты в трехстворчатую конфигурацию на каркасе стента. В процессе стерилизации клапана используются глутаровый альдегид, формальдегид и этанол. Существующие размеры клапана: 23мм, 25мм, 27мм, 29мм. Анатомические характеристики пациента: Размер 23 мм: диаметр фиброзного кольца 19-21 мм, диаметр восходящей дуги аорты 26-36 мм, область 277-346 мм.кв., периметр 60-66 мм. Размер 25 мм: диаметр фиброзного кольца 21-23 мм, диаметр восходящей дуги аорты 28-38 мм, область 338-415 мм.кв., периметр 66-73 мм. Размер 27 мм: диаметр фиброзного кольца 23-25 мм, диаметр восходящей дуги аорты 30-40 мм, область 405-491 мм.кв., периметр 72-79 мм. Размер 29 мм: диаметр фиброзного кольца 25-27 мм, диаметр восходящей дуги аорты 32-42 мм, область 479-573 мм.кв., периметр 79-85 мм. Система доставки FlexNav для транскатетерного аортального клапана Navitor диаметром 23 мм и 25 мм или диаметром 27 мм и 29 мм. Система доставки FlexNav предназначена для трансформальной или подключичной/ подмышечной доставки клапана Navitor через встроенную оболочку или через артериальную оболочку интродьюсера. Эквивалентный встроенный диаметр оболочки: 14F или 15F. Наружный диаметр капсулы клапана: 6,0 мм или 6,3 мм. Рабочая длина интегрированной оболочки: 30 см. Длина системы доставки: 107 см. Минимальные требования к диаметру сосуда: $\geq 5,0$ мм или $\geq 5,5$ мм. Совместимый проводник: 0,035 дюйма (0,89 мм). Система доставки совместима с интродьюсерными оболочками 18F или 19 F. Система загрузки Navitor для транскатетерного аортального клапана Navitor диаметром 23 мм и 25 мм или диаметром 27 мм и 29 мм. Система загрузки Navitor предназначена для загрузки клапана Navitor в систему доставки FlexNav. Система загрузки состоит из загрузочной воронки, загрузочного основания, вкладыша основания, загрузочной трубки, проводника каркаса и тестера створок. Система загрузки Navitor для клапана диаметром 27 мм и 29 мм содержит дополнительный вкладыш основания для облегчения загрузки клапана 29 мм.	комп	2	5 500 000,00	11 000 000,00	КФ "ЮМС"
378	Микрокатетер, длина 135 см, 150 см	Тендер	Усиленный, суживающийся в дистальном направлении шфт. Диаметр дистальный: не более 0,87 мм (2,6 Fr) Диаметр проксимальный: не более 0,93 мм (2,8 Fr) Наличие длин, см: 135 см и 150 см. Атравматичный зауженный конусный кончик для лучшей проходимости в узкие окклюзии: с длиной не менее 1мм для лучшей визуализации и отслеживаемости с наружным диаметром не менее 0,53 мм. Проксимальная втулка (HUB) в виде спирали для защиты проксимального стержня и предотвращения излишнего изгиба и перелома. Внутренний диаметр: 0.38 мм (0,015"), наружный диаметр 0,42 мм. (1,3Fr) Спираль армированные нитями вольфрама Полимерное гидрофильное покрытие. Используемые проводники: не более 0,36мм (0,014"), используемые проводниковые катетеры: при использовании 2х микрокатетров или микрокатетера и баллона рекомендованно 7 Fr, при использовании микрокатетера и IVUS рекомендованно 8Fr. минимальный внутренний диаметр катетера должен составлять не менее 1,05мм (0,041"). Максимальное давление: kPe/psi 2,079/300	шт	5	240 300,00	1 201 500,00	КФ "ЮМС"

379	Баллонный дилатационный катетер, покрытый сиролимусом	Тендер	Дилатационный баллонный катетер , покрытый сиролимусом, стерильный, однократного применения, размерами: диаметр (мм) 2.00; 2.25; 2.50; 2.75; 3.00; 3.50; 4.00; 4.50. Доступные диаметры баллонов (мм) 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50 Полезная длина системы доставки 142 см Баллон Полуподвижный нейлоновый баллон с лекарственным покрытием. Его длина и расположение обозначены двойными рентгеноконтрастными маркерами. Давление накачивания баллона Номинальное давление: 7 атм Номинальное давление разрыва: 16 атм для баллонов диаметром от 2,0 до 4,0 мм. 14 атм для диаметра 4,5 мм Совместимость направляющего катетера 5F Макс. Наружный диаметр направляющего проводника Диаметр 0,014" / 0,36 мм. Профиль входа наконечника 0,016" Профиль пересечения 0.024"	шт	40	170 000,00	6 800 000,00	КФ "ЮМС"
380	Устройство для закрытия артериального доступа, 5-8 Fr	Тендер	Устройство для закрытия артериального доступа диаметр 6 Fr, рабочий диапазон 5-8 Fr. Наличие заранее заряженного нерассасывающегося шовного материала пролен 000 с автоматически сформированным узлом внутри корпуса устройства. Наличие триммера для затягивания узла. Каждое устройство должно быть в отдельной стерильной упаковке.	шт	100	88 800,00	8 880 000,00	КФ "ЮМС"
381	Окклюдер для закрытия ушка левого предсердия в комплекте с системой доставки	Тендер	Транскатетерная система окклюдера для закрытия ушка левого предсердия с доставляющей системой. Окклюдер имеет форму бутона цветка и выполнен из сплава нитинола. Наличие PET мембраны толщиной 150. Диаметры устройства 21, 24, 27, 30, 33 мм. Высота устройства 17, 19, 22, 24, 26 мм. МРТ совместимый, до 3T. В комплект входит доставляющая система длиной 800 мм и размером 12Fr. Доставляющая система имеет двойной изгиб в 45 градусов. Наличие 4 рентгенконтрастных маркеров на расстоянии 5, 21, 27, 33 мм от кончика катетера. Интродьюсер длиной 650мм и дилататор длиной 700мм размером 14 Fr. Кабель для доставки окклюдера имеет три сегмента различной жесткости с мягким кончиком для безопасности имплантации.	компл	5	1 200 000,00	6 000 000,00	КФ "ЮМС"
382	Катетер баллонный окклюзионный	Тендер	Длина катетера -90 см. Диаметр баллона при рабочем давлении -20 мм. Эффективная длина баллона -80 мм. Наружный диаметр -4 мм. Максимальный объем наполнения -60 куб. см. Совместим с проводником -0,035 дюйма Наличие рентгеноконтрастного маркера.	шт	5	530 000,00	2 650 000,00	КФ "ЮМС"

383	Индефлятор аналоговый в комплекте с иглой, торк девайсом и гемостатическим клапаном (типа клик).	Тендер	Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -0,4 до 35 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 АТМ/бар для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат 30мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки (удлинительной линией) высокого давления с двойным плетением длиной 20 и 50 см и 3-ходового краника. Устройство оборудовано поршнем с резьбовым соединением с запирающим/высвобождающим механизмом, который активируется в одно касание. Внешняя поверхность рукоятки мягкая для исключения соскальзывания рук оператора и удобства манипулирования, материал АБС-сополимер, синего цвета. Внутренняя сторона рукоятки с выемками для пальцев для удобства захвата и манипулирования зеленого цвета . Возможность достижения максимального давления за 3 полных оборота рукоятки. Устройство аналоговое. Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень заострен для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором. Различные варианты комплектации: 1) краник трехходовый, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан 7F или 9F (Y-коннектор) различной конфигурации - с кнопкой, с поворотным или кнопочно-поворотным механизмом-двойной гемостатический клапан , торкдевайс (для управления коронарным проводником), «тупая» игла для бережного проведения коронарного проводника через гемостатический клапан. Возможность выбора индефлятора с цифровым электронным дисплеем с целью создания и мониторинга давления в пределах от -0.4 до 30 АТМ (-6 до +441 PSI) с точностью ± -0.625.Наличие встроенного датчика давления для точного считывание давления. Светящийся LED дисплей высокого разрешения, расположенный под углом для облегчения визуализации даже при слабой освещенности.	шт	700	26 865,00	18 805 500,00	КФ "ИОМС"
	Расходные материалы							
384	Адаптер для множественной перфузии	Тендер	Тройничный переходник для перфузии коронарных артерий имеет цельнолитой корпус из ПВХ. Общая длина переходника 30.5 см. Один конец тройничного переходника заказывается разъемом "люер-мама" и два конца имеют разъемы "люер -папа". Каждая линия имеет цветной зажим для остановки тока жидкости. Длина короткого плеча - 8.9см, , Длинное плечо - 25.4 см.Переходник упакован в стерильную упаковку.	шт	50	5 650,00	282 500,00	КФ "ИОМС"
385	Адаптер перфузионный 1/4 с шипованным коннектором	Тендер	Адаптеры:(перфузионные; дренажные; "Y" - образные; удлинительные линии-адаптеры; антеградные/ретроградные; адаптер для кардиоплегии)	шт	500	1 350,00	675 000,00	КФ "ИОМС"
386	Антистеплер - экстрактор для снятия скобок	Тендер	Одноразовый стальной инструмент для снятия скобок, наложенных кожными сшивающими аппаратами (степлерами). Предназначен для использования у одного пациента. Поставляется стерильным.	шт	1	4 200,00	4 200,00	КФ "ИОМС"
387	Аппарат сшивающий кожный (35 широких скобок), кожный степлер	Тендер	Аппарат сшивающий кожный, 35 широких скобок. Механический сшивающий аппарат для закрытия операционных ран на коже при различных хирургических вмешательствах. Рабочая часть оснащена индикатором правильной установки рабочей части на кожу. Заряжен 35 скобками из нержавеющей стали со специальным покрытием, снижающим трение, тканевую адгезию и обеспечивающим легкость установки и последующей экстракции скобок. Диаметр проволоки 0,58 мм, ширина коронки 6,9 мм, высота закрытой скобки 3,9 мм. Предназначен для использования у одного пациента. Не перезаряжается и не предназначен для повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным.	шт	50	8 300,00	415 000,00	КФ "ИОМС"

388	Аппарат сшивающий линейный с регулируемой высотой закрытия скобок (75 мм)	Тендер	Линейный сшивающий аппарат 75 мм с функцией регулирования высоты закрытия скобок для работы с нормальными, утолщенными и толстыми тканями. Аппарат состоит из опорной и кассетной половин, замыкающихся при помощи запирающего рычага. Наличие механизма регулирования высоты закрытия скобок с 3 вариантами высоты закрытия – для тканей нормальной толщины, утолщенных и толстых тканей. Наличие маркировки, соответствующей каждому варианту высоты закрытия скобок. На одной из браншей имеется метрическая шкала, с шагом деления 5 мм, а также индикаторы дистального края разреза и проксимального края корректного размещения тканей. На опорной бранше имеются лунки для формирования закрытых скобок, конкордантные скобкам в сменной кассете по количеству и расположению. Форма каждой лунки должна обеспечивать трехмерную форму закрытия скобок для формирования равномерной компрессии тканей между ножками закрытых скобок. На дистальном конце опорной бранши расположен выступ для формирования зазора между браншами, соответствующего необходимой высоте закрытия скобок, а также препятствующий выскальзыванию тканей из браншей при прошивании. На кассетной бранше имеются пазы для корректной установки кассеты. Обе половины аппарата имеют опорные плечики для надежного удерживания аппарата при прошивании. Наличие рычага для выравнивания и замыкания половин аппарата. Рычаг прошивания перекидной, для обеспечения возможности прошивания аппаратом с обеих сторон. На проксимальных половинах аппарата имеются индикаторы места установки рычага прошивания в деактивированном положении. Обе половины аппарата и рычаг прошивания имеют противоскользящее покрытие. Наличие фиксирующегося промежуточного положения закрытия браншей для их точной репозиции на ткани, равномерной ее компрессии и предотвращения ее сбороживания. Дистальный край прошиванию превышает линию разреза не менее, чем на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Аппарат может быть перезаряжен 12 раз универсальными кассетами для аппаратов 75 мм. Предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется незаряженным, стерильным.	шт	2	89 500,00	179 000,00	КФ "ЮМС"
389	Кассеты со скобками и лезвием к аппарату сшивающему с регулируемой высотой закрытия скобок (75 мм)	Тендер	Универсальная сменная кассета со скобами к аппаратам NTLC75 Кассета сменная одноразовая к линейному сшивающему аппарату 75 мм с регулируемой высотой закрытия скобок. Кассета содержит 118 скобок, расположенных в два тройных ряда в шахматном порядке, и имеет съемную предохранительную пластину. Длина ножки открытой скобки 4,3 мм, высота закрытой скобки регулируемая, 1,5 мм, 1,8 мм и 2,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Кассета обеспечивает формирование скобочного шва длиной 81 мм, длина линии разреза – 78 мм. Линия механического шва превышает линию разреза не менее чем на 1,5 скобки в зависимости от толщины ткани. Наличие в кассете канала для лезвия между тройными рядами скобок. Лезвие выполнено из медицинской стали 400-й серии и встроено в кассету. Для предотвращения повреждения лезвия при транспортировке и травмирования медицинского персонала при установке кассеты, над лезвием расположен защитный отсек. В кассете имеется встроенный механизм блокировки прошивания и рассечения тканей при использованной кассете. Предназначена для одноразового использования. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется заряженной, стерильной, со съемной предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты.	шт	2	25 000,00	50 000,00	КФ "ЮМС"

390	Аппарат хирургический сшивающий линейный со скобами, и кассета со скобами к нему (30 мм, зеленый), для бронхов	Тендер	Линейный сшивающий аппарат 30 мм/2,0 мм, без ножа для прошивания плотной тканей путем наложения двухрядного скобочного шва длиной 30 мм. Аппарат имеет упорную браншу с пазом для ограничителя ткани, механизм ручной или автоматической активации ограничителя ткани. Раздельные рукоятки – опорная, закрытия браншей и прошивания. Функция принудительного размыкания браншей. Механизм строго параллельного сведения браншей, наличие промежуточного положения закрытия браншей для их точной репозиции на ткани, возможность использования аппарата при помощи одной руки. Раздельное смыкание рукояток, препятствующее случайному прошиванию. Блокирование аппарата при наличии использованной кассеты. Аппарат заряжен кассетой с длиной рабочей части 30 мм с зеленой цветовой маркировкой, которая содержит 11 скобок, расположенных в два ряда в шахматном порядке, и ограничитель ткани. Диаметр скобочной проволоки 0,27 мм, длина ножки открытой скобки 4,8 мм, высота закрытой скобки 2,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Аппарат может быть перезаряжен 7 раз кассетами 30 мм для данного аппарата, с общим количеством прошиваний 8 раз. Предназначен для использования у одного пациента. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным.	шт	1	66 000,00	66 000,00	КФ "ИОМС"
391	Кассета для сшивающего аппарата для бронхов	Тендер	Кассеты сменные одноразовые 30 мм к линейному сшивающему аппарату TLV30 для прошивания сосудистых тканей. Кассета заряжена 15 скобками из сплава на основе титана, ванадия и алюминия, расположенными в два ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки 0,20 мм, длина ножки открытой 2,5 мм, высота закрытой скобки 1,0 мм. Поставляются заряженными, стерильными, в предохранительном футляре.	шт	1	24 995,00	24 995,00	КФ "ИОМС"
392	Аппарат хирургический сшивающий линейный со скобами, и кассета со скобами к нему (30 мм, 1.0 мм), для сосудов	Тендер	Линейный сшивающий аппарат без ножа для прошивания сосудистой ткани путем наложения двухрядного скобочного шва длиной 30 мм. Аппарат имеет упорную браншу с пазом для ограничителя ткани, ручной ограничитель ткани, шкалу компрессии тканей, поворотную рукоятку сближения браншей и регулировки зазора, одну упорную и одну прошивающую рукоятки с предохранителем преждевременной активации аппарата. Механизм строго параллельного сведения браншей, наличие калибровочного зазора для предотвращения избыточного сдавливания ткани при полном закрытии аппарата, возможность перезарядки аппарата в операционном поле. Аппарат заряжен кассетой 30 мм, которая содержит 15 скобок, расположенных в два ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки 0,2 мм, длина ножки открытой скобки 2,5 мм, высота закрытой скобки 1,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Предназначен для использования у одного пациента, с общим количеством 4-х прошиваний. Не подлежит повторной стерилизации. Поставляется заряженным, стерильным.	шт	1	66 000,00	66 000,00	КФ "ИОМС"
393	Кассеты со скобами к аппаратам ПРОКСИМАТ, мод. ТХ (30 мм, белые, васкулярные), для сосудов	Тендер	Сменные кассеты со скобами к аппаратам ТХ30V, белые Кассеты сменные одноразовые 30 мм к линейному сшивающему аппарату для прошивания сосудистых тканей. Встроенный в кассету ограничитель ткани для ручной или автоматической активации. Кассета заряжена 23 скобками, расположенными в три ряда в шахматном порядке. Диаметр скобочной проволоки 0,20 мм, длина ножки открытой скобки 2,5 мм, высота закрытой скобки 1,0 мм. Материал скобок – МРТ-совместимый титановый сплав с содержанием ванадия и алюминия для снижения пластичности и предотвращения обратного разгибания скобок. Поставляются заряженными, стерильными, с предохранительной пластиной на рабочей поверхности кассеты.	шт	2	25 000,00	50 000,00	КФ "ИОМС"
394	Клипсы с держателем для фиксации хирургических нитей	Тендер	Клипсы с держателем для фиксации хирургических нитей. Клипса в держателе состоит из крючка, проволоочной петли и ручки. Материал- апирогенный титан. Радиус - 2 мм (± 5%), высота - 3,5 мм (± 5%), масса клипсы - 45 мкг (± 5%). В стерильной упаковке 6 шт.	шт	2	34 640,00	69 280,00	КФ "ИОМС"
395	Аппликатор клипс	Тендер	Аппликатор клипс. Диаметр стержня аппликатора 5мм, длина 31см. Материал изготовления - нержавеющая сталь. На дистальном конце стержня аппликатора на расстоянии 4мм расположено отверстие диаметром 3мм для загрузки титановых клипс. В стерильной упаковке 2 шт.	шт	1	349 390,00	349 390,00	КФ "ИОМС"

396	Аппарат сшивающий циркулярный 290 мм	Тендер	Циркулярные сшивающе-режущие аппараты с изогнутым стволом, обеспечивающие формирование 2-рядного скобочного шва с регулируемой высотой закрытой скобки от 1,0 до 2,5 мм при помощи скобок В-образной формы из титанового сплава с одновременным рассечением ткани. Цельнолитая опорная часть головки аппарата и регулируемая высота закрытия скобки обеспечивают контролируемую степень компрессии пришиваемых тканей, что гарантирует качественное формирование скобок единой высоты по всей длине шва. Свойства титанового сплава, из которого изготавливаются скобки, предотвращают обратное открытие уже сформированных скобок. Регулируемая степень компрессии тканей, а также наличие 4 различных диаметров головки аппарата позволяют адаптироваться к любой клинической ситуации. Хорошо визуализированная шкала компрессии с маркировкой по высоте закрытой скобки упрощает использование аппарата. Противоскользящее покрытие и эргономичный дизайн облегчают использование и контроль аппарата. Съёмная низкопрофильная головка обеспечивает легкость введения рабочей части в полость органа. Прорезаемая прокладка обеспечивает тактильный и звуковой контроль при прошивании и рассечении тканей. Наличие предохранителя препятствует случайному прошиванию. Благодаря широкому просвету анастомоза и узкой анастомотической губе аппарат легко извлекается из сформированного анастомоза без дополнительных приспособлений. Диаметр головки: 29 мм. Цвет - синий. Длина ствола: 180 мм. Форма ствола: изогнутый. Количество рядов скобочного шва: 2. Высота закрытия скобок: регулируемая 1,0-2,5 мм. Высота ножки открытой скобки: 4,8 мм. Материал скобок: титановый сплав. Общее количество прошиваний: 1	шт	2	47 000,00	94 000,00	КФ "ИОМС"
397	Аппарат эндоскопический сшивающий, 260 мм	Тендер	Инструмент хирургический эндоскопический сшивающий универсальный с механизмом поворота и изгиба рабочей части, для прямых и изгибаемых кассет с длиной шва 30, 45, 60 мм, с высотой открытой скрепки от 2,0 до 5,0 мм. Предназначена для эндоскопического наложения двух тройных рядов титановых скобок с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. Инструмент рассчитан на прошивание 25 кассет. Механизм поворота позволяет вращать рабочую часть кассеты на 360 градусов, угол поворота фиксируется. Изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в 5 положениях в каждую сторону. Механизмы изгиба и поворота размещены на рукоятке аппарата. Аппарат без ножа и без упорной бранши (нож и упорная бранша вынесены в кассету). Единый двухсторонний механизм открытия аппарата и индикатор глубины прошивания на рукоятке аппарата. Аппарат обладает гасперным механизмом, позволяющим закрывать и открывать кассету нажатием и отталкиванием кольцевой ручки. Кольцевая ручка, предназначенная как для закрытия аппарата, так и для прошивания и рассечения тканей. Имеются противоскользящие прорезиненные накладки на рукоятки и ручке изгиба. Диаметр штока - 12 мм. Длина штока - 26 см. Блокирование аппарата при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассеты. Клавиша разблокировки и снятия кассеты находится на самой рукоятке	шт	2	47 000,00	94 000,00	КФ "ИОМС"
398	Аппарат эндоскопический сшивающий: кассета сменная изгибаемая 60 мм	Тендер	Кассета для универсального аппарата линейного анастомоза, пересекающая и сшивающая, изгибаемая, с технологией Tri-Staple, длина шва - 60 мм, два тройных ступенчатых ряда скрепок, высота незакрытой скрепки 3,0, 3,5 и 4,0 мм, для нормальной и утолщённой ткани (лёгкое, бронх, желудок, прямая кишка, пилорический отдел желудка, и т.п.). Кассета к перезаряжаемому пересекающему и сшивающему универсальному эндоскопическому аппарату, налагающему два трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом. Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса инфекции. Цветовая маркировка (фиолетовая). В кассету включена система сведения браншей кассеты ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество прошивания. Кассета изгибаемая за счёт узла артикуляции. Узел включён в конструкцию кассеты, что снижает риск поломки при эндоскопических операциях. Наличие ступенчатой бранши улучшает компрессию тканей. Две трёхрядных ступенчатых линии скрепок высотой 3,0, 3,5 и 4,0 мм увеличивает прочность шва, улучшает капиллярное питание шва. Скрепки созданы из титановой проволоки, расположены в шахматном порядке	кассета	100	41 000,00	4 100 000,00	КФ "ИОМС"
399	Баллон с медицинским гелием, 33мл	Тендер	Баллон с медицинским гелием на аппарат AutoCAT 2, объемом 33 мл, давление 34 Бар	баллон	14	87 900,00	1 230 600,00	КФ "ИОМС"

400	Вспомогательная сердечная система	Тендер	Вспомогательное устройство для левого желудочка, имплантируемый вспомогательный насос центробежного типа: ≤ 200 г — 1 шт Ротор полностью поддерживается магнитной левитацией. Диапазон частоты вращения помпы ≥3000-9000 об/мин Режим «Искусственный пульс» Частота искусственного пульса — 30 ударов в минуту Верхушечная канюля встроенное в насос — 14 мм — 1 шт Модульный паракорпоральный кабель питания и передачи сигналов контроля — 1 шт Стерильный системный контроллер пациента с резервной ионно-литиевая батарей — 2 комп. Пользовательский интерфейс системного контроллера — на казахском или русском языках Перезаряжаемые батареи пациента 14В; — 4 шт Время разряда - одна пара новых аккумуляторов обеспечивает до 17 часов работы при номинальных условиях эксплуатации (5,4 л/мин) Время зарядки батареи ≤ 4 ч. Набор держателей батареи — 2 шт Универсальная Зарядное устройство 100 - 240 VAC, 50Hz — 1 шт Портативное питающее устройство с кабелем пациента 100 - 240В, 50Hz — 1 шт Комплект носимых аксессуаров пациента: Шейный пояс контроллера системы, поясное крепление и защитная сумка — 1 компл. Универсальная сумка — 1 шт Сумка для душа — 1 шт	комп	38	37 674 000,00	1 431 612 000,00	КФ "ИУМС"
401	Гемоконтейнер сдвоенный для крови	Тендер	Гемоконтейнер сдвоенный для крови и ее компонентов объемом: 350/300 мл с консервантом CPDA -3	шт	1	1 143,00	1 143,00	КФ "ИУМС"
402	Гемоконцентратор для взрослых	Тендер	Активная поверхность фильтра - 1,20 м.кв. Объем заполнения: отсек для крови - 68 мл. Отсек фильтрата - 105 мл. соединители - DIN EN 1283. Макс ТМД - 500 ммрт.ст./66 кПа. Сопротивление кровотоку: Отсек для крови - 66 мм рт. ст./8,8 кПа. Отсек фильтрата - < 30 мм рт.ст./<4 кПа. Макс. кровотока - 500 мл/мин. Макс поток диализата 1000 мл/мин. Кровоток/диализат - 30 %. Коэффициент фильтрации: Витамин В12 - 1. Миоглобин - 0,7. Альбумин (бычий) - <0,01. Очистка: Qb/Qd - 200/500 мл/мин. Мочевина - 185 мл/мин. Креатинин - 173 мл/мин. Фосфат 171мл/мин. Витамин В12 - 118 мл/мин. Инсулин - 88 мл/мин. Коэффициент сверх фильтрации: Кровь человека - 40 мл/(ч.х.мм.рт.ст.)	шт	20	40 000,00	800 000,00	КФ "ИУМС"
403	Гемоконцентратор для новорожденных в наборе	Тендер	Материал полого волокна High Flux Площадь мембраны (м2) 0,3 Внутренний диаметр волокна (мкм) 200 Внешний диаметр волокна (мкм) 260 Толщина стенки волокна (мкм) 30 Длина волокна (мм) 140 Количество волокон 3600 Внутренний диаметр корпуса фильтра (мм) 24 Объем первичной крови (мл) 21 Максимальное трансмембранное давление (мм рт.ст.) 600 Материал корпуса картриджа-Polycarbonate (PC) / Copolyester - BPA Free Материал портов крови картриджа - Polycarbonate (PC) / Copolyester - BPA Free Соединители для картриджей крови Twist Lock Картридж фильтрат/диализат соединители Female Luer Lock Длина блока (мм) 180 Скорость ультрафильтрации (мл/ч/мм рт.ст.) 14	наб	6	35 000,00	210 000,00	КФ "ИУМС"
404	Гемостатическая система полисахаридная 3гр с атравматичным аппликатором 100 мм	Тендер	Полисахаридная гемостатическая система (ПГС) должна состоять из частиц рассасывающегося модифицированного полимера (РМП) на основе очищенного растительного крахмала. Размер частиц РМП должен быть не более 40мкм. Ультрагидрофильные частицы полимера 1гр должны поглощать не менее 15 мл жидкости ПГС должна рассасываться в течение не более 48 часов. В комплект входит гофрированный диспенсер с полимером объемом не менее 3гр и аппликатор с кольцами длиной не менее 95 мм в стерильной упаковке.	шт	10	80 566,00	805 660,00	КФ "ИУМС"
405	Дренаж круглый силиконовый без переходника с троакаром и без троакара 15; 24; 28 Fr	Тендер	4 независимых дренажных канала, открытые на всем протяжении. Обеспечивает продолжение оттока отделяемого даже при перегибах и сдавлении дренажа, а гидрофобная структура материала препятствует адгезии сгустков и окклюзии просвета дренажного канала. Стерилизация этиленоксидом. В каждой упаковке коннектор для подсоединения к системам сбора. Силикон, биосовместимый и гемосовместимый. 15; 24; 28 Fr	шт	60	9 229,00	553 740,00	КФ "ИУМС"
406	Дренаж круглый силиконовый	Тендер	4 узких независимых спиральных канала; 30-см.спиральная часть. Дренаж поверхности в 12 см2. Отсутствие сужения внутренних протоков. Наличие эффекта радиоконтрастного профиля - обеспечивает рентгенконтроль. Размеры 7, 10, 12, 15 (CH) - 110 см; 19, 24CH - 80 см. Материал: силикон, белый, прозрачный	шт	40	12 051,00	482 040,00	КФ "ИУМС"
407	Дренаж круглый силиконовый 10-24 Fr	Тендер	Силиконовый 4-х каналный дренаж круглый с троакаром и без, размеры: 10, 15, 19, 21, 24 Fr; внешние диаметры 3,5; 5; 6; 7; 8 мм; длина 120 см прямой, отсутствуют отверстия, не спадается, рентгеноконтрастная вставка из ПВХ голубого цвета на всем протяжении, безтулочное соединение дренирующей части и трубки, наличие установочной метки. Каналы расположены вдоль дренажа, прямые. К каждому дренажу прилагается переходник для соединения с резервуаром. Материал дренажа 100% медицинский силикон, троакара-медицинская сталь. Размеры по заявке Заказчика.	шт	150	10 790,00	1 618 500,00	КФ "ИУМС"

408	Дренажная банка большой емкости	Тендер	Дренажный сосуд для активной аспирации с регуляцией отрицательного давления до 25см водного ст. в плевральной полости объемом не менее 2,3 л, состоящей из 3-4х камер с соответствующей функцией. С воронкой для заполнения камеры водного клапана.	шт	850	32 000,00	27 200 000,00	КФ "ЮМС"
409	Дренажная банка одноканальная	Тендер	Дренажная система одноканальная (трехкамерная) для дренирования плевральной полости с двумя трубками для пациента. 1-я камера накопительная, с суммарным объемом 2100 мл, с детальной градуировкой каждые 10 мл до уровня 200 мл; 2-я камера контроля аспирации позволяет регулировать отрицательное давление с помощью высоты уровня воды от -5 до -25см H2O ст.; 3-я камера подводного замка с окрашиванием жидкости в ней в яркий цвет (синий); Площадь нижней поверхности банки – 185 см2, высота банки 25 см. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с цифровым обозначением с шагом 50 мл. Порт для забора проб дренажного отделяемого из сборной камеры с силиконовой крышкой для многократных инъекций. Клапан для сброса избыточного положительного давления во избежание присасывания дренажа. Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. Стерильная упаковка.	шт	820	21 392,00	17 541 440,00	КФ "ЮМС"
410	Дренажный резервуар активный с вакуумом 500 мл с антирефлюксным клапаном	Тендер	Дренажный резервуар активный с вакуумом 500 мл с антирефлюксным клапаном	шт	6	1 532,00	9 192,00	КФ "ЮМС"
411	Дренажи Редона	Тендер	Набор для дренирования ран Редон 250мл состоит из гармошки для сбора раневого отделяемого, коннектора, дренажа и троакара. уровень вакуума до 10 000 Па. Емкость для раневого отделяемого объемом 30 и 150 мл. Дренаж длиной 30 см., с перфорированной частью 5 см., имеет рентгеноконтрастную полосу и три полукруглые отметки для удобного позиционирования в ране. Стерильно.	шт	20	4 575,00	91 500,00	КФ "ЮМС"
412	Дренаж Редона	Тендер	Круглый перфорированный дренаж из поливинилхлорида с гладкой поверхностью.Размер 14, внешний диаметр 4,5 длина 50см, длина перфорации 15см. с рентгеноконтрастной полосой с троакарком и без троакара, длина: 50 см - без троакара; 75см - с троакарком. Р-ры: 06Fr. – 18Fr., перфорированная часть 8 или15 см. Наличие рентгеноконтрастной полосы. Имеет три отметки для успешной репозиции. Используется для активного и низковакуумного дренирования ран. Материал: поливинилхлорид (ПВХ). Не содержит латекса. Стерильно.	шт	20	279,00	5 580,00	КФ "ЮМС"
413	Дренаж раневой, силиконовый, тип Кера	Тендер	Трубка Кера обеспечивает эффективный отток биологических жидкостей, снижая давление внутри протока, предупреждая осложнения и интоксикацию организма. По всей длине силиконовой трубки расположена рентгеноконтрастная линия, позволяющая безопасно и надежно проводить работу специалиста.Выполнена из высококачественных материалов: силикона или латекса Силиконовые трубки сохраняют эластичность и форму на протяжении всего дренирования, имеет Т-образную форму Рентгеноконтрастная линия по все длине силиконовых трубок. Стерилизация оксидом этилена, для однократного использования. Размеры: 9 (3мм), 12 (4мм), 15 (5мм), 18 (6мм), 21 (7мм), 24 (8м) CH, длина 50см, горизонтальная часть 15 см. Размеры по заявке заказчика.	шт	5	6 000,00	30 000,00	КФ "ЮМС"
414	Дренаж плоский силиконовый	Тендер	Плоский силиконовый дренаж (силикон) размер 3x7 мм, 4x10 мм плоская дренирующая часть 20 см, общая длина 80 см. Дренажная часть перфорированная или на 3/4 длины мягкозакруглёнными, а травматичными отверстиями. Размеры 3x7 мм,плоская дренирующая часть 20 см, общая длина 80 см. Имеется рентгеноконтрастная полоса. Специальная внутренняя ребристая структура дренажа и гладкая поверхность для предотвращения слипания и окклюзии.	шт	30	3 895,00	116 850,00	КФ "ЮМС"
415	Дренажный набор с резервуаром 150 мл	Тендер	Набор состоит из плоского силиконового дренажа и силиконовой ёмкости («груша») объёмом 150 мл низкого вакуума, с антирефлюксным клапаном. Наличие невозвратного клапана позволяет избежать рефлюкса содержимого дренажа в момент опорожнения или замены резервуара. Дренажная часть перфорирована полностью мягко закруглёнными, атравматичными отверстиями. Размеры 3x7 мм длина перфорации 20 см, общая длина 80 см. Перфорированная часть дренажа полностью рентгеноконтрастна. Специальная ребристая структура дренажа и гладкая поверхность для предотвращения слипания и окклюзии. Материал: 100% медицинский силикон. Не содержит латекса. Стерильно.	наб	20	6 795,00	135 900,00	КФ "ЮМС"

416	Емкость Редона высоковакуумная	Тендер	Жесткая высоковакуумная операционная емкость с соединительной трубкой для сбора раневого отделяемого с индикатором вакуума 400мл., объемом 200, 400 и 600 мл. с соединением типа Luer-lock и соединением «заглушка», соединительная трубка имеет универсальный коннектор для дренажей 8–18 Fr.	шт	20	1 960,00	39 200,00	КФ "ИОМС"
417	Интракардиальный гибкий отсос 15" 20 фр, коннектор 1/4", желобоватый наконечник	Тендер	Интракардиальный гибкий отсос 15" 20 фр, коннектор 1/4", желобоватый наконечник	шт	400	4 000,00	1 600 000,00	КФ "ИОМС"
418	Интракоронарный шунт, размеры 1,0 мм - 3,0 мм	Тендер	Размеры:1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0	шт	100	15 950,00	1 595 000,00	КФ "ИОМС"
419	Канюля артериальная детская цельная коннектор с вентилем 1/4; 8, 10, 12,14, 16 Fr	Тендер	Скошенные, с тонкостенными наконечниками, удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом и армированными стенками. Длина канюли 22,9 см, коннектор 1/4 с люер портом. Интродьюсер с антирефлюксным замком.	шт	410	28 000,00	11 480 000,00	КФ "ИОМС"
420	Канюля артериальная гибкая для аорты и для феморальных артерий 3/8; 18, 20, 22, 24 Fr	Тендер	Канюля артериальная гибкая для аорты и для феморальных артерий 3/8 18; 3/8 20; 3/8 22; 3/8 24 Fr	шт	600	23 100,00	13 860 000,00	КФ "ИОМС"
421	Канюля бедренная артериальная, в наборе и без, размером : 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 Fr	Тендер	Бедренная артериальная канюля с интродьюсером. Канюля также подходит для установки в подключичную вену. Длина 31,8см; длина наконечника 18,0 см, коннектор 3/8, с вентом. Размеры – 8, 10, 12, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 Fr. Материал канюли – полиуретан с армированием стальной проволокой по всей длине канюли. Дополнительное армирование в зоне боковых отверстий. Конический дизайн наконечника. Внутренняя стенка очень близко прилегает к интродьюсеру, что обеспечивает, гладкое скольжение. Канюля имеет гемостатический колпачок с отверстием для интродьюсера. Интродьюсер из поливинилхлорида. Канюля снабжена передвижным рентгеноконтрастным шовным кольцом. Стерильная, одноразового использования,	шт	80	117 700,00	9 416 000,00	КФ "ИОМС"
422	Канюля бедренная венозная, в наборе и без, размером: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 Fr	Тендер	Цельнолитые бедренные высокопоточные венозные канюли. Удлиненный цельнолитой,устойчивый к перегибам армированный корпус, прямой наконечник со множественными отверстиями. Отметки глубины введения. Поставляются в комплекте с интродьюсером. Длина 76,2 см, коннектор 3/8 (0,95) без люер порта.	шт	80	141 200,00	11 296 000,00	КФ "ИОМС"
423	Канюля педиатрическая венозная кардиоваскулярная армированная с гибкой линией с изогнутым наконечником, размерами: 10-20 Fr	Тендер	Педиатрические венозные канюли с изогнутым металлическим наконечником 10 fr, 12 fr, 14 fr, 16 fr, 18 fr, 20 fr для дренирования из верхней и нижней полой вены во время операции искусственного кровообращения до шести часов. Канюли из гибкой, армированной и устойчивой к перегибу трубки из ПВХ с наконечником из нержавеющей стали. Наконечники педиатрических венозных канюль имеют четыре дополнительных боковых отверстия для улучшенного дренажа. Все модели предлагаются без разьема и имеют место подключения 3/16"-1/4". Длина не более 35 см, Размер по заявке заказчика	шт	20	33 240,00	664 800,00	КФ "ИОМС"
424	Канюля венозная 12 ;14; 16; 18; 20; 22; 24; 26; 28; 30; 30; 32; 34; 36 Fr	Тендер	Армированная одноступенчатая высокопоточная венозная канюля 12Fr (4,0 мм), 14 Fr (4,7 мм), 16 Fr (5,3 мм), 18 Fr (6,0 мм), 20 Fr (6,7 мм), 22 Fr (7,3 мм), 24 Fr (8,0 мм), 26Fr (8,7 мм), 28Fr (9,3 мм, 30 Fr (10,0 мм), 32 Fr (10,6 мм), 34 Fr (11,3 мм), 36 Fr (12,0 мм). Цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус из ПВХ заканчивается прямым наконечником с множественными отверстиями. Маркеры глубины введения. Длина 38,1см для коннектора 1/4(0,64см), 1/4 -3/8 (0,95см), 3/8 (0,95см), 1/2 (1,27см).	шт	510	12 500,00	6 375 000,00	КФ "ИОМС"
425	Канюля венозная с угловым наконечником 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 28, 32, 34, 36, 38, 40 Fr	Тендер	Венозные канюли 12Fr (4,0 мм), 14 Fr (4,7 мм), 16 Fr (5,3 мм), 18 Fr (6,0 мм), 20 Fr (6,7 мм), 22 Fr (7,3 мм), 24 Fr (8,0 мм), 26Fr (8,7 мм), 28Fr (9,3 мм, 30 Fr (10,0 мм), 32 Fr (10,6 мм), 34 Fr (11,3 мм), 36 Fr (12,0 мм), 38 Fr,40 Fr имеют устойчивый к перегибам армированный корпус,угловой конический наконечник с множественными отверстиями облегчает ее установку. Маркеры глубины введения позволяют добиться оптимального расположения канюли.. Длина 38,1см для коннектора 1/4(0,64см), 1/4 -3/8 (0,95см), 3/8 (0,95см), 1/2 (1,27см).	шт	510	12 600,00	6 426 000,00	КФ "ИОМС"
426	Канюля высокопоточная для перфузии коронарных артерий с жестким угловым наконечником 45° и 90°	Тендер	Высокопоточная канюля для перфузии коронарных артерий с пластиковой жесткой ручкой, стальным стержнем и наконечником, жестким, неизменяемым, под углом 45 и 90 градусов типа корзинка , длина 19,1 см. Размеры 3,3мм / 4,0мм/4,7мм	шт	300	7 800,00	2 340 000,00	КФ "ИОМС"
427	Канюля высокопоточная для перфузий коронарных артерий с мягким силиконовым наконечником, под углом 45° и 90°	Тендер	Высокопоточная канюля для перфузии коронарных артерий с пластиковой ручкой, стальным стержнем и мягким силиконовым наконечником, жестким, неизменяемым, под углом 45 и 90 градусов, длина 19,1 см. Размеры 3,3мм / 4,0мм/4,7мм	шт	5	7 800,00	39 000,00	КФ "ИОМС"

428	Канюля двухступенчатая венозная, размеры 28/36, 36/46, 32/40, 34/46, 36/51, 29/37, 29/29 Fr	Тендер	Армированный корпус с множественными отверстиями на конце и предсердной частью типа "корзинка". Длина 15" (38,1 см), для коннектора 1/2" (1,27 см) без люер порта 28/36, 36/46, 32/40, 34/46, 36/51, 29/37, 29/29 Fr. Размеры по заявке заказчика.	шт	400	11 200,00	4 480 000,00	КФ "ИОМС"
429	Канюля с фланцем и без, размеры 7; 9 Fr, длиной 31; 75 см.	Тендер	Канюля длиной 31,75 см поставляется с фланцем и без него и предназначена для минимально инвазивных вмешательств. 7; 9Fr. Размеры по заявке заказчика.	шт	30	12 650,00	379 500,00	КФ "ИОМС"
430	Канюля корня аорты антеградная с дренажной линией, размеры: 6 Fr, 7 Fr, 9 Fr.	Тендер	Антеградная канюля корня аорты для использования во время искусственного кровообращения для антеградного ввода кардиоплегического раствора и дренирования сердца. Длина 150 мм. Размерами 6,0; 7,0; 9,0 Fr.. Размеры по заявке заказчика.	шт	500	12 800,00	6 400 000,00	КФ "ИОМС"
431	Канюля для антеградной кардиоплегии, педиатрическая 4 Fr	Тендер	Канюля педиатрическая для антеградной кардиоплегии, голубой наконечник, фланец, 18 GA, 4 Fr. Размеры по заявке заказчика.	шт	210	8 000,00	1 680 000,00	КФ "ИОМС"
432	Канюля для антеградной кардиоплегии корня аорты 5; 7; 9 Fr	Тендер	С рентгеноконтрастным наконечником, с отдельной дренажной линией. 12ga (9 Fr.); 14ga (7 Fr.); 16ga (5 Fr.) Y-образная с портом "Female Luer" и дренажем "Vent" с коннектором 1/4. Размеры по заявке заказчика.	шт	200	6 500,00	1 300 000,00	КФ "ИОМС"
433	Канюля для перфузии коронарных артерий с баллоном наконечником, прямые и угловые 45°; 90°	Тендер	Канюля для перфузии коронарных артерий с баллоном наконечником типа корзинка, с гибкой стальной ручкой. Прямые и угловые 45°; 90° , размер баллона 10 Fr.- (3,3 мм); 12 Fr (4 мм); 14 Fr (4,7 мм)	шт	1	2 940,00	2 940,00	КФ "ИОМС"
434	Канюля для ретроградной кардиоплегии с силиконовым корпусом линией мониторинга давления и автоматическим раздуванием манжеты, 15 Fr.	Тендер	Канюля для ретроградной кардиоплегии с силиконовым корпусом линией мониторинга давления и автоматическим раздуванием манжеты. Длина 31,8см. Размер 15 Fr (5,0 мм). Манжета грушевидная, автоматическое раздувание манжеты за счет проточного потока кардиоплегии. Система мониторинга давления на случай окклюзии дистального просвета. При потоке 400м л/мин менее 45 мм рт ст.	шт	200	38 000,00	7 600 000,00	КФ "ИОМС"
435	Канюля для устьев коронарных артерий, силиконовая	Тендер	Канюля предназначена для проведения кардиоплегического раствора в устья коронарных артерий. Имеет силиконовый корпус с мягким наконечником типа оливы. Канюля снабжена люер портом типа "мама". Длина канюли 25,4 см, диаметр 15 Fr (5,0мм) олива; 17 Fr (5,7мм) олива; 20 Fr (6,7мм) олива.	шт	50	14 000,00	700 000,00	КФ "ИОМС"
436	Канюля одноступенчатая венозная с угловым металлическим наконечником 90°, 12; 14; 16; 18; 20 Fr.	Тендер	Цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус из ПВХ заканчивается скошенным металлическим наконечником с множественными отверстиями. Маркер направления наконечника. Длина 35,6 см для коннектора 1/4" (0.64 см) с люер-портом. при потоке 2,5 л/мин менее 200 мм рт. ст.- размер 12 Fr (4,0мм); Длина 33,0 см для коннектора 1/4" (0.64 см) с люер-портом. D P при потоке 4л/мин менее 200 мм рт ст.- размер 14 Fr (4,7мм). Длина 35,6 см для коннектора 1/4" (0.64 см) с люер-портом. при потоке 4 л/мин менее 130 мм рт ст.-размер 16 Fr (5,3 мм) Длина 35,6 см для коннектора 1/4" (0.64 см) с люер-портом. при потоке 6 л/мин менее 180 мм рт ст.-18Fr (6,0 мм)., 20 Fr.	шт	210	13 200,00	2 772 000,00	КФ "ИОМС"
437	Канюля сосудистая с утолщенным наконечником, прозрачная, наконечник с оливой 2; 3; 4 мм	Тендер	Сосудистая канюля ПВХ корпус, с утолщенным наконечником, прозрачная, наконечник 2мм, 3 мм, 4мм	шт	281	1 391,00	390 871,00	КФ "ИОМС"
438	Канюля-игла для аспирации воздуха из аорты 5Fr, длина 11,5" (29,2см)	Тендер	Игла из нержавеющей стали с фланцем со щелевидными прорезями. Игла соединена с мягкой гибкой трубкой с зажимом и заканчивается гладкостенным коннектором 1/4" (0,64см). Изделие оптимально для аспирации воздуха из восходящей аорты.	шт	10	4 800,00	48 000,00	КФ "ИОМС"
439	Картридж определения активированного времени свертывания, высокий диапазон (HR-ACT) 2-канальный	Тендер	тест картриджи для проверки температуры из ACT, HR ACT и LR ACT (50 двойных тестов/упаковке) активированного времени свертывания крови при высоком содержании гепарина (ИК, ангиопластика, ангиография, сосудистая хирургия)	уп	250	61 800,00	15 450 000,00	КФ "ИОМС"
440	Кювета тестовая для определения времени активированного свертывания цельной крови с низкими и средними значениями гепарина, № 45	Тендер	Кювета тестовая для определения времени активированного свертывания цельной крови с низкими и средними значениями гепарина, из комплекта Анализатор для определения активированного времени свертывания (ACT) № 45	уп	50	109 282,00	5 464 100,00	КФ "ИОМС"
441	Картридж для определения CG4+ к анализатору	Тендер	Картридж для определения CG4+ к анализатору	шт	1	5 100,00	5 100,00	КФ "ИОМС"
442	Картриджи для определения CG8+ к анализатору	Тендер	Картриджи для определения CG8+ к анализатору	шт	1	5 200,00	5 200,00	КФ "ИОМС"

443	Картридж для определения тропонина к анализатору	Тендер	Картридж для определения тропонина к анализатору	шт	1	7 600,00	7 600,00	КФ "ИОМС"
444	Катетер дренажа левого желудочка изогнутый, ПВХ, 33 см	Тендер	Катетер дренажа левого желудочка из ПВХ с пластиковым наконечником, длина 33 см, изогнутый интродьюсер, 10 Fg (3,3 мм) 8 боковых отверстия; 13 Fg (4,3 мм) 14 боковых отверстия, коннектор с люер портом.	шт	5	6 000,00	30 000,00	КФ "ИОМС"
445	Катетер торакальный дренажный, размеры: 16-40 Fg	Тендер	Дренажный катетер для дренажа грудной клетки, сделан из поливинилхлорида высокого качества, что обеспечивает биосовместимость и термопластичность, тип - прямой и угловой, имеет рентгеноконтрастную полосу по всей длине. Градуированная шкала глубиной 2 см. Общее количество маркеров (меток) 10. Внутренний диаметр 7,7 мм, внешний диаметр 10,7 мм. Катетер имеет 6 овальных отверстий. Размеры: Fg 16-40, длина 50 см	шт	1010	2 500,00	2 525 000,00	КФ "ИОМС"
446	Клапан биологический: каркасный протез аортального и митрального клапана. Размеры: 21, 23, 25, 27, 29 мм	Тендер	Биопротез клапана в аортальную и митральную позицию, сохранен в устойчивом глутаральдегиде, закреплён двухступенчатым процессом обработки створок, приспособлен к гибкому ацеталь-гомополимерному каркасу, покрытому полиэстерной тканью. У каркаса имеется легкий нижний профиль 2 мм, рентгеноконтрастное кольцо и маркеры стоек каркаса. Обработка тканей: натрия додецил сульфат. Размер клапана - наружный диаметр каркаса - 21.0 мм, внутренний диаметр каркаса 18,5 мм диаметр шовного кольца 27 мм, высота клапана 15,0 мм, аортальная протрузия 12,0 мм. ; Наружный диаметр каркаса - 23.0 мм, внутренний диаметр каркаса 20,5 мм диаметр шовного кольца 30 мм, высота клапана 16,0 мм, аортальная протрузия 13,5 мм. ; Наружный диаметр каркаса - 25.0 мм, внутренний диаметр каркаса 22,5 мм диаметр шовного кольца 33 мм, высота клапана 17,5 мм, аортальная протрузия 15,0 мм.; Наружный диаметр каркаса - 27.0 мм, внутренний диаметр каркаса 24.0 мм диаметр шовного кольца 36 мм, высота клапана 18,5 мм, аортальная протрузия 15,5 мм.; Наружный диаметр каркаса - 29.0 мм, внутренний диаметр каркаса 26.0 мм диаметр шовного кольца 39 мм, высота клапана 20.0 мм, аортальная протрузия 16.0 мм. Протез закреплён на специальном держателе клапана . Возможность установки в супрааннулярную позицию Температура хранения +5°C - + 25°C. Стерильный, однократного применения.	шт	100	540 000,00	54 000 000,00	КФ "ИОМС"
447	Клапан биологический: протез корня аорты немодифицированный. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29 мм	Тендер	Дизайн конструкции – полный корень аорты \ бескаркасная конструкция Способ консервации: 0.2% раствор глутарат альдегида Цельный бескаркасный протез свиного корня аорты, антикальциевая обработка тканей альфа аминокислотная кислота. Немодифицированный биопротез аорты 19, 21, 23, 25, 27, 29 мм с держателем. Биопротез разработан для свободного ручного имплантирования. Хирургические метки, расположенные на расстоянии 120° со стороны внутреннего потока биопротеза, облегчают наложение стежков до ближайшей линии шва. Цветное проложение стежков, условно размещаемых вокруг покрываемой поверхности, отмечает границы верхнего предела до ближайших имплантационных швов. Биопротез выдержан в 0.2% растворе глутаральдегида, покрытым, тонким полиэстеролом, добавленным для растягивания ближайшей (впадающей) линии шва и для покрытия выступающим миокардом. Высота по профилю от 30 до 34 мм Внутренняя высота обшивки 3.0 мм Упакован в стерильную стеклянную тару с фиксирующей жидкостью.	шт	1	1 300 000,00	1 300 000,00	КФ "ИОМС"

448	Клапан биологический: протез перикардиальный	Тендер	Биопротез перикардиальный аортального и митрального клапана. Материал створки клапана: бычий перикард. Стент-проволока из кобальтового сплава (немагнитный сплав кобальт-хром-никель-молибден). Покрывтие стента: полиэстеровая ткань. Посадочное кольцо: Ацеталь-полимер. Перикардиальный биопротез аортального клапана: диаметр от 19 до 27 мм. 19 (диаметр кольцевидного пространства ткани 20мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 18мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 27мм; Общая высота профиля 14мм); 21 (диаметр кольцевидного пространства ткани 22мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 20мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 28мм; Общая высота профиля 15мм); 23 (диаметр кольцевидного пространства ткани 24мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 22мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 31мм; Общая высота профиля 16мм); 25 (диаметр кольцевидного пространства ткани 26,5мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 24мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 33мм; Общая высота профиля 17мм); 27 (диаметр кольцевидного пространства ткани 28,5мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 26мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 36мм; Общая высота профиля 18мм). Перикардиальный биопротез митрального клапана: диаметр от 23 до 31 мм. 23мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 26,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 27мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 33мм; Вентрикулярная проекция 12мм; Общая высота профиля 15мм); 25мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 28,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 29мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 36мм; Вентрикулярная проекция 12мм; Общая высота профиля 16мм); 27мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 29,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 31мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 38мм; Вентрикулярная проекция 13мм; Общая высота профиля 17мм); 29мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 32,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 33мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 41мм; Вентрикулярная проекция 14мм; Общая высота профиля 18мм) 31мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 32,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 33мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 43мм; Вентрикулярная проекция 14мм; Общая высота профиля 18мм).	шт	80	540 000,00	43 200 000,00	КФ "ЮМС"
449	Клапан биологический: протез для аортального и митрального клапана сердца. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 мм	Тендер	Клапан биологический: протез для аортального и митрального клапана сердца из бычьего перикарда. Внутренний диаметр на 5 мм меньше размера протеза. Изготовлен из цельного куска бычьего перикарда. Обработан глутаральдегидом (GA) и окислительной обработкой (oxidative treatment). Створки клана собраны на полиацетальной опоре с кольцом из нержавеющей стали. Специальная проволока из нержавеющей стали расположена на опорном кольце. Размер 19: внутренний диаметр -14 мм, высота -10 мм; Размер 21: внутренний диаметр -16 мм, высота -11 мм; Размер 23: внутренний диаметр -18 мм, высота -12 мм; Размер 25: внутренний диаметр -20 мм, высота -13 мм; Размер 27: внутренний диаметр -22 мм, высота -14 мм; Размер 29: внутренний диаметр -24 мм, высота -15 мм; Размер 31: внутренний диаметр -26 мм, высота -16 мм; Размер 33: внутренний диаметр -28 мм, высота -16 мм; Размер 35: внутренний диаметр -30 мм, высота -17 мм.	шт	20	320 000,00	6 400 000,00	КФ "ЮМС"

450	Клапан сердца механический аортальный. Размеры: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 мм	Тендер	Корпус клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Предназначен для пациентов с узким фиброзным кольцом с целью обеспечения исключительных гемодинамических характеристик и производительности, сохраняя низкий уровень осложнений, структурную целостность и надежность. Низкий средний градиент давления. Отношение внутреннего диаметра к диаметру клапанного кольца 84%. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Супрааннулярное расположение, низкий профиль. Размеры клапана: 17,19,21,23,25,27,29 мм ; внутренний диаметр 15.9, 17.8, 19.6, 21.4, 23.0, 24.9, 26.8 мм; геометрическая площадь поверхности 1.87, 2.39, 2.90, 3.45, 4.02, 4.69, 5.44 см², эффективная площадь поверхности 1.42, 1.84, 2.47, 2.91, 3.34, 4.28, не менее 4.28 см², тип манжеты стандартный. размеры по заявке заказчика.	шт	25	350 000,00	8 750 000,00	КФ "ИОМС"
451	Клапан сердца механический аортальный и митральный. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм	Тендер	Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм.	шт	40	335 000,00	13 400 000,00	КФ "ИОМС"
452	Клапан сердца искусственный механический аортальный/митральный Размеры: 19-33 мм	Тендер	Протез сердечного клапана механический двухстворчатый аортальные и митральные. Позиция имплантации супра-аннулярная и интра-аннулярная. Створки и внутреннее кольцо выполнены из пиролитического углерода. Угол раскрытия створок 78°. Титановое кольцо жесткости, металлические фиксирующие кольца. Конструкция шарнирного механизма - сопряженная полусфера. Контакт створок «плоскость на плоскость». Расположение оси в направлении противоположном току крови вращения створок. Высокая рентгеноконтрастность. Осевой механизм полностью омываемый. Возможность вращения In situ. Наличие имплантационных меток. Размеры протеза 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33. Поставляется в стерильной упаковке.	шт	1	285 500,00	285 500,00	КФ "ИОМС"
453	Клапан биологический искусственный аортальный. Размеры: S-19-21 мм; M-21-23 мм; L-23-25 мм; XL-25-27 мм	Тендер	Бесшовный аортальный ксеноперикардиальный биопротез быстрого раскрытия на системе доставки. Биологический материал протеза - бычий перикард. Конструкция каркаса: 2 кольцевых сегмента, проксимального и дистального, соединенных 9-ью стойками и 3-мя петлями, поддерживающих элементы клапана; позволяет протезу закрепиться в корне аорты в синусах Вальсальвы. Материал каркаса - нитинол. Способ стабилизации тканей - буферизированный раствор глутаральдегид. Высота: 31.0; 33.0; 35.5 и 37,5 мм. Размеры: S, M, L, XL. Диаметр аорты кольца: 19-21 мм. (S); 21-23 мм. (M); 23-25 мм. (L); 25-27 мм. (XL). Диаметр синотубулярного соединения: < 24,1 -21.3 (S); < 27.3-29.9 (M); S 29.9-32.5 (L); s 32,S-35.1 (XL). Комплект состоит из следующих стерильных компонентов: Бесшовный биопротез - 1 шт., Коллапс - 1 шт., Держатель с системой доставки- 1 шт., Катетер для постдилатации - 1 шт., Баллонорасширяемое устройство - 1 шт. Размеры по заявке заказчика.	шт	15	3 350 000,00	50 250 000,00	КФ "ИОМС"
454	Клей биологический 2 мл	Тендер	Клей биологический 2мл, состав: альбумин бычьей сыворотки и глутеральдегид. Система: рукоять-1шт, поршень -1шт, картридж-1шт, заполненного клеевыми растворами, кольцо-винт-1шт,наконечник-аппликатор -4 шт.	шт	102	157 000,00	16 014 000,00	КФ "ИОМС"

455	Клипса лигирующая , титановая, размер S, M, L по 6; 9 клипс в кассете	Тендер	Клипсы изготовлены из титана, закаленного до тягучего состояния, обеспечивая максимальную окклюзию сосудов и нулевую память для предотвращения открытия наконечников после закрепления. Биологически неактивный, не рентгеноконтрастный и не магнитный для использования МРТ или соответствующим сканирующим оборудованием. Форма шеврон обеспечивает прогрессивное и обхватывающее закрытие наконечников перед полной и плотной окклюзией ткани или сосуда. Ромбовидное рефлексное и блокирующий атравматичный дизайн зубцов клипсы обеспечивает безопасное закрытие сосуда, не проскальзывании клипсы на сосуда: бороздки состоят из небольших пирамидальных головок, похожих на вольфрамовые вставки держателя иглы, обеспечивает надежный многонаправленный не травматичный захват сосуда. Имеется 6-7 размеров - микро, малый, средний - широкая прорезь, малый/средний, средний, средний/крупный, крупный, 2 уникальных из них - это малый/средний и микро. все размеры имеют маркировку по цвету. Описание размеров: микро - белый - высота закрытой клипсы 2,6 мм, высота открытой клипсы - 2,2 мм, ширина - 3,1 мм; малый - желтый - высота закрытой клипсы 3,6 мм, высота открытой клипсы - 3,0 мм, ширина - 4,2 мм; малый/средний - лиловый - высота закрытой клипсы 4,7 мм, высота открытой клипсы - 4,1 мм, ширина - 4,5 мм; средний - синий - высота закрытой клипсы 5,6 мм, высота открытой клипсы - 4,8 мм, ширина - 5,8 мм; средний/крупный - зеленый - высота закрытой клипсы 9,0 мм, высота открытой клипсы - 7,8 мм, ширина - 8,4 мм; крупный - оранжевый - высота закрытой клипсы 12,3 мм, высота открытой клипсы - 10,7 мм, ширина - 11,0 мм. Картридж имеет клейкую подложку, которая позволяет наклеивать картридж на любую основу, загрузка клипс производится на любой поверхности. В упаковке 180 клипс.	кассета	5500	2 035,00	11 192 500,00	КФ "ИОМС"
456	Клипсы лигирующие для сосудов и тканей (полимерные) ML, L, XL	Тендер	Клипсы лигирующие ML для сосудов и тканей. Размером 3-10 мм (14 картриджей по 6 клипсов). Цветовой код размера: зеленый. Из нерассасывающегося биоинертного полимера (пластиковые) защелкивающийся замок клипс обеспечивает эффективное и надежное закрытие конструкция аппликаторов и клипс обеспечивает надежную фиксацию клипс во время доставки к сосудам и тканям конструкция клипсы дает возможность деклипирования, с сохранением целостности сосуда или ткани наличие зубцов на внутренней поверхности клипсы позволяет «чистить» сосуды и ткани до закрытия, а также препятствуют соскальзыванию с них при закрытом замке клипсы легко пальпируются не Rø-контрастны, таким образом, не изменяет картины при МРТ, КТ и Rø исследованиях в 1й коробке 14 картриджей, 6 клипс/картридж (84 клипс). Клипсы могут быть удалены с помощью инструмента для открытых и лапароскопических операций для снятия клипс данного типа. Размер по заявке Заказчика.	кассета	200	10 000,00	2 000 000,00	КФ "ИОМС"
457	Кольцо седлообразное для аннулопластики	Тендер	Создан для поддержки формы здорового митрального кольца. Титановый каркас поддерживает анатомическую форму и ремоделирует клапанное кольцо. Седловидное кольцо способствует эффективному распределению нагрузки на створки и сухожильные хорды. Манжета EZ поддерживается уникальным треугольным сердечником. Отношение высоты кольца к ширине комиссур 15%. Размеры кольца 24,26,28,30,32,34. Размер между комиссурами 24,26,28,30,32,34 мм. Внутренний размер 22,24,26, 28,30,32 мм. Внешний размер 30,32,34,36,38,40 мм. Передне-задний размер 13,6; 15,1; 16,2; 17,9; 19,2; 20,6 мм. Внутренняя двухмерная площадь 227, 276, 331, 387, 450, 511 мм².	шт	50	280 000,00	14 000 000,00	КФ "ИОМС"
458	Кольцо для аннулопластики митрального клапана, жесткое. Размеры: 24,26, 28, 30, 32, 34,36, 38,40 мм	Тендер	Материал кольца: титановый немагнитный рентгеноконтрастный стержень, обернутый силиконом, наружное покрытие кольца выполнено из плетеного полиэстра. Седловидная форма, воспроизводящей естественную геометрию митрального клапанного кольца, уменьшает нагрузку на створки клапана и улучшает его работу. Отношение высоты кольца к ширине 15-25%. Кольцо имеет передний и задний изгибы. Высота переднего изгиба не более 25%, высота заднего изгиба не более 15 %. Размеры- 24,26, 28, 30, 32, 34,36, 38,40 мм,	шт	50	200 000,00	10 000 000,00	КФ "ИОМС"

459	Кольцо для аннулопластики митрального и трикуспидального клапана, гибкое. Размеры: 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 мм	Тендер	Выполнено из полиэстера, гибкое, содержит рентгеноконтрастную полосу. На кольцо нанесены маркеры ориентации. Фиксировано на держателе голубого цвета. Обеспечивает сохранение естественной систолической формы кольца клапана при подшивании кольца, завязывании швов, проверки компетентности клапана. Длина держателя 216 мм На держатель нанесен маркер оптимальной ориентации клапана - М-маркер для митрального клапана, Т-маркер для трикуспидального клапана. Нанесены маркеры оптимальной ориентации швов на фиброзные треугольники (или комиссуры для трикуспидального клапана), маркеры для равномерного распределения швов. Комплектуются хордальными направляющими Выпускаются кольца 7 размеров-23, 25, 27, 29, 31, 33, и 35 мм	шт	30	100 000,00	3 000 000,00	КФ "ИОМС"
460	Кольцо для аннулопластики трикуспидального клапана, гибкое. Размеры: 26, 28, 30, 32, 34, 36 мм	Тендер	Материал кольца: титановый немагнитный рентгеноконтрастный стержень, силикон наружное покрытие плетенный полиэстер. Передняя часть кольца выполнена из плетеного полиэстера. На кольцо нанесены зеленые маркеры ориентации на фиброзные треугольники и маркер оптимального расположения швов. Кольцо не законченное по форме и имеет два приближенных друг к другу, регулируемых в процессе установки, закругленных конца. Низкий профиль и неполное кольцо спроектировано таким образом, чтобы избежать воздействия на проводящую систему сердца, обладает септально-латеральной компрессией для препятствования дилатации клапана Профиль кольца не более 3,3 мм Фиксировано на пластиковом держателе. Обеспечивает сохранение естественной систолической формы кольца клапана при подшивании кольца, завязывании швов, проверки компетентности клапана. Выпускаются кольца 6 размеров- 26, 28, 30, 32, 34,36 мм	шт	12	220 000,00	2 640 000,00	КФ "ИОМС"
461	Кольцо для аннулопластики митрального клапана. Размеры: 26, 28; 30, 32, 34, 36 мм	Тендер	Кольцо для аннулопластики митрального клапана, МРТ совместимые, рентгеноконтрастные. Конфигурация кольца двух типов: 1) замкнутое кольцо (жесткое), без возможности конверсии в незамкнутое; 2) замкнутое кольцо (гибкое) с возможностью конверсии в незамкнутое, и с возможностью использования в пластике трехстворчатого клапана. Каркас кольца из титана, силиконовое покрытие, материал оболочки из плотного вязанного полиэстера, осевой материал из полиэфирного шнура, наличие ориентационных меток. Поставляется в стерильной упаковке, с прикреплением к удерживающей платформе. Размеры кольца 26, 28, 30, 32, 34, 36 мм. Шаг 2 мм. Открытая конструкция держателя, наличие интегрированного шаблона в держателе. Поставляется в стерильной упаковке	шт	4	205 500,00	822 000,00	КФ "ИОМС"
462	Комплект системы для аутоотрансфузии для сепаратора клеток крови - колокола 225 мл	Тендер	Состав набора: резервуар для сбора крови, аспирационная и антикоагуляционная линия, вакуумная удлинительная линия, кардио набор.	комп	50	41 520,00	2 076 000,00	КФ "ИОМС"
463	Комплект системы для аутоотрансфузии для сепаратора клеток крови с чашей, 225 мл.	Тендер	Предназначен для сбора и обработки крови с операционного поля либо послеоперационных дренажей. Набор включает: Резервуар для сбора крови, объем 3,8 л. – 1 шт., Магистраль аспирации и антикоагуляции – 1 шт. Магистраль вакуумного насоса – 1 шт., Кардиологический набор – 1 набор, Колокол на 225 мл – 1 шт., Мешок для сбора эритроцитов, объем – 1 л., Мешок для отходов, объем – 10 л.	комп	20	98 000,00	1 960 000,00	КФ "ИОМС"
464	Комплект системы для аутогемотрансфузии с жестким резервуаром для сепаратора клеток крови, 225 мл	Тендер	Состав: магистраль с колоколом большого объема 225 мл, магистраль аспирации и антикоагуляции, коллекторный резервуар 3000 мл	комп	30	89 000,00	2 670 000,00	КФ "ИОМС"
465	Комплект для проведения одной процедуры на Cell Saver	Тендер	Набор для проведения одной процедуры на Cell Saver.	наб	11	99 000,00	1 089 000,00	КФ "ИОМС"
466	Комплект для сбора и отмывки эритроцитов для аппарата аутогемотрансфузии	Тендер	Набор для обработки крови состоит из:1. Комплект для промывания (чаша центрифуги-емкость 135мл с трубкой, пакет для хранения-емкость 1000мл, пакет для отходов-емкость 10л), 2. Линия аспирации / антикоагуляции, 3. 4-х литровый жесткий 1 шт в упаковке	комп	20	58 850,00	1 177 000,00	КФ "ИОМС"

467	Комплект для кровяной кардиоплегии подростковый	Тендер	Предназначен для подростков. Материал теплообменника -нержавеющая сталь, Сетчатый фильтр-150микрон. Компактный дизайн. Первичный объем заполнения не более 28 мл. Максим давление воды-30. Полная видимость пути жидкости. Наличие линии измерения давления не более 65 см. длина кардиоплегической системы 245 см.	комп	620	50 000,00	31 000 000,00	КФ "ИОМС"
468	Конduit легочной артерии клапанный с поддержкой и без поддержки №12, 14, 16, 18, 20, 22	Тендер	Консервированная в специальном буферном растворе яремная бычья вена с трехстворчатым венозным клапаном. Клапанный конduit легочной артерии представляет собой укрепленную модель с наружным укреплением клапана двумя оплетенными полипропиленовыми кольцами, или представляет собой клапанный конduit без укрепления. Клапанный конduit легочной артерии находится в стерильном непиrogenном растворе, в запечатанном стеклянном контейнере, с крышкой с уплотнением. Измерению подвергается внутренний диаметр кондуита. Внешний диаметр может быть больше. Как укрепленные, так и неукрепленные модели, имеют размеры №12, 14, 16, 18, 20, 22. Данные размеры разработаны для точного соответствия физиологическим особенностям пациента.	шт	5	1 294 000,00	6 470 000,00	КФ "ИОМС"
469	Ксеноперикард - заплата перикардиальная 5x10	Тендер	Перикардиальная заплата выполнена из бычьего перикарда, имеет широкий спектр показаний для клинического использования. Тканевая фиксация с помощью глутаральдегида увеличивает стабильность и уменьшает антигенность. Антикальцификационная обработка улучшает оздоровление тканей, повышает биосовместить и долговременную стабильность. . Размеры (см) 5 x 10	шт	20	180 000,00	3 600 000,00	КФ "ИОМС"
470	Ксеноперикард - заплата перикардиальная 9x14	Тендер	Перикардиальная заплата выполнена из бычьего перикарда, имеет широкий спектр показаний для клинического использования. Тканевая фиксация с помощью глутаральдегида увеличивает стабильность и уменьшает антигенность. Антикальцификационная обработка улучшает оздоровление тканей, повышает биосовместить и долговременную стабильность. Размеры (см) 9x14	шт	20	180 000,00	3 600 000,00	КФ "ИОМС"
471	Лезвие для электроножа для выделения внутренней грудной артерии, 5.8"	Тендер	Эти хирургические лезвия имеют увеличенную длину специально разработаны для улучшения доступа к маммарной артерии при ее выделении. Плоский наконечник имеет 2 мм выступ, специальный изгиб для облегчения рассечения деликатных тканей, окружающих сосуд. длина 14,7 см	уп	1	33 500,00	33 500,00	КФ "ИОМС"
472	Набор для установки бедренных артериальных и венозных канюль с дилататорами	Тендер	Набор для установки бедренных артериальных канюль включает в себя 0,038 * 100 см и 0,038*180 см, проводник – 1 шт, ПВХ сосудистые дилататоры – 8/10Fr, 12/14Fr, 16/18Fr по 1 шт, лезвие скальпеля №11 – 1 шт, одноразовый ПВХ шприц 10,0 мл – 1 шт, Игла Сельдингера – 1,02 мм – 1 шт.	наб	50	19 850,00	992 500,00	КФ "ИОМС"
473	Набор турникетов длиной 14 см: 1 красный, 2 голубых, 3 прозрачных	Тендер	Набор турникетов для укрепления канюль, длиной 14 см, 12Fr: 1 красный, 2 голубых, 3 прозрачных, 1 петля.	наб	410	2 200,00	902 000,00	КФ "ИОМС"
474	Набор турникетов длиной 15,2 см: 2 красных турникета с колпачками и 1 проводник	Тендер	На одном из концов имеется белый колпачок для фиксации нити. Использование колпачка избавляет от необходимости применения зажимов. Фиксация нити осуществляется за счет введения заглушки в конец колпачка.	наб	305	3 200,00	976 000,00	КФ "ИОМС"
475	Набор турникетов длиной 12,7 см: с фиксирующей заглушкой и тесьмой	Тендер	Набор турникетов темно красного цвета с фиксирующей заглушкой, в наборе 2 турникета. 2 тесьмы и 2 пластиковых проводника. Длина 12,7 см	наб	300	6 450,00	1 935 000,00	КФ "ИОМС"
476	Набор турникетов длиной 17,8 см: 2 красных, 2 голубых, 2 прозрачных и 2 большого наружного диаметра прозрачных, 1-проводник	Тендер	Набор турникетов:12 Fr (2 красных, 2 голубых, 2 прозрачных) и 16Fr (2 большого наружного диаметра прозрачных, 1-проводник), длина 17,8 см	наб	300	2 550,00	765 000,00	КФ "ИОМС"
477	Оксигенатор для ЭКМО в комплекте с магистралью и насосной головкой, новорожденный	Тендер	Тип оксигенатора - Мембранный, полволоконный. Площадь мембраны оксигенатора, не более - 0,32 м.кв. Давление разрыва волокон, не менее - 300 кПа. Максимальный кровоток, не более - 0,8 л/мин. Объем заполнения, не менее - 55 мл. Наличие венозной камеры с шунтом. Рекомендованная фракция кислорода при максимальной производительности, не более - 80 %. Линия рециркуляции/удаления воздуха из оксигенатора с магистралью. Линия отбора проб оксигенированной крови. Порт для подключения кардиоплегии. Диаметр порта входа/выхода крови - ¼ дюйм. Тип теплообменника - встроен в оксигенатор. Коэффициент теплообмена при скорости 1,0 л/мин., не менее - 0,5. Диаметр портов для подключения терморегулирующего устройства - ¼ дюйм. Материал теплообменника - полиэстер. Площадь теплообменника, не менее - 0,074 м.кв. Покрытие - Реопарин. Продолжительность работы до 29 суток	шт	3	1 131 900,00	3 395 700,00	КФ "ИОМС"

478	Оксигенатор для ЭКМО в комплекте с магистралью и насосной головкой, педиатрический	Тендер	Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Площадь мембраны оксигенатора, не более - 0,65 м.кв. Давление разрыва волокон, не менее - 300 кПа. Максимальный кровоток, не более - 2,4 л/мин. Объем заполнения, не менее - 98 мл. Наличие венозной камеры с шунтом. Рекомендованная фракция кислорода при максимальной производительности, не более - 80 %. Линия рециркуляции/удаления воздуха из оксигенатора с магистралью. Линия отбора проб оксигенированной крови. Порт для подключения кардиоплегии. Диаметр порта входа/выхода крови - ¼ дюйм. Тип теплообменника - встроен в оксигенатор. Коэффициент теплообмена при скорости 1,0 л/мин., не менее - 0,5. Диаметр портов для подключения терморегулирующего устройства - ¼ дюйм. Материал теплообменника - полиэстер. Площадь теплообменника, не менее - 0,16 м.кв. Покрытие - Реопарин. Продолжительность работы до 29 суток	шт	2	1 131 900,00	2 263 800,00	КФ "ЮМС"
479	Оксигенатор для ЭКМО в комплекте с магистральями, с насосной головкой, для взрослых	Тендер	Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренний/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Циркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8". Порт кардиоплегический - резьбовой коннектор DIN EN 1283. Порт рециркуляции - резьбовой коннектор DIN EN 1283. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полиэстер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности. полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Покрытие - Реопарин. Головка насоса: Скорость кровотока - 0-8 л/мин. Скорость вращения насоса - 0-10000 об./мин. Перепад давления - 0-600 мм рт.ст. (0-79950 Н/мл). Объем заполнения – не более 16 мл. Размеры (длина х диаметр) - 75 х 50 мм. Вес - примерно 30 г. Диапазон рабочих температур - 18-40 °. Магистраль 3/8 основная линия. Линия заполнения. Линия для датчиков давления. Линия для газов. Коннекторы 3/8.	шт	12	1 131 800,00	13 581 600,00	КФ "ЮМС"
480	Оксигенатор для ЭКМО с комплектом магистралей для пациентов 8-20 кг	Тендер	Оксигенатор для экстракорпоральной мембранной оксигенации с комплектом магистралей для детей, с центрифужной головкой. Максимальный рекомендуемый кровоток не менее 2300 мл/мин. Первичный объем заполнения Оксигенатора 90 мл. Первичный объем заполнения центрифужной головкой 57 мл. Головка совместима с ЭКМО системой Сорин. Площадь поверхности газообменной мембраны не более 0,67 м2. Перепад давления крови в оксигенаторе при кровотоке 2,3 л/мин. не более 120 мм. рт. ст. O2 трансфер при скорости потока 2,3 л/мин - ≥ 120 мл/мин. CO2 трансфер при скорости потока 2,3 л/мин - ≥100 мл/мин. Максимальное давление насоса: на входе крови 800 мм Hg. Наличие покрытия для длительного использования до 5 суток.	комп	5	725 000,00	3 625 000,00	КФ "ЮМС"
481	Оксигенатор для ЭКМО с комплектом магистралей для взрослых более 20 кг	Тендер	Оксигенатор для экстракорпоральной мембранной оксигенации с комплектом магистралей для взрослых, с центрифужной головкой. Максимальный рекомендуемый кровоток не менее 5 л/мин. Первичный объем заполнения Оксигенатора 150 мл. Первичный объем заполнения центрифужной головкой 57 мл. Головка совместима с ЭКМО системой Сорин. Площадь поверхности газообменной мембраны не более 1,2 м2. Перепад давления крови в оксигенаторе при кровотоке 3 л/мин. не более 200 мм. рт. ст. O2 трансфер при скорости потока 5 л/мин - ≥ 300 мл/мин. CO2 трансфер при скорости потока 5 л/мин - ≥220 мл/мин. Максимальное давление насоса : на входе крови 800 мм Hg. Наличие покрытия для длительного использования до 5 суток.	комп	5	725 000,00	3 625 000,00	КФ "ЮМС"

482	Оксигенатор половолоконный для детей стерильный с покрытием	Тендер	Тип мембраны оксигенатора - полое волокно из микропористого полипропилена, максимальное соотношение газ: кровь - 2:1, теплообменник - ПЭТ, площадь поверхности мембраны оксигенатора - 0.67 м2., статический объем заполнения - 48 мл, рекомендуемый кровоток - 0.1-2.0 л/мин, максимальное давление воды - 206 кПа, максимальное расчетное давление крови - 100 кП С покрытием. Теплообменник встроенный в оксигенатор, материал теплообменника-РЕТ(полиэтилентерфтолат). Эффективность теплообмена при 1,5 л/мин Не менее 0,75. Венозный-кардиотомный резервуар. Объем резервуара - 2000 мл, максимальная кардиотомная производительность - 2.0 л/мин, минимальный рабочий уровень - 20 мл, кардиотомный фильтр - пористый (30 мкм), фильтр венозного входного порта - 64 мкм, максимальное расчетное давление - +20/-100 мм рт.ст., предохранительный клапан положительного/отрицательного давления - <5 мм рт. ст. для положительного давления><5>60 мм рт. ст. для отрицательного давления.	шт	100	171 200,00	17 120 000,00	КФ "ЮМС"
483	Оксигенаторные магистрали для детей в комплекте с принадлежностями	Тендер	Комплект: Артериальный фильтр: Размер пор фильтра не более 30 мкм Объем заполнения артериального фильтра не более 40 мл Рекомендуемый кровоток до 3,2 л. В набор магистралей включены: 1) Линия заполнения длиной 100 см с иглой для заполнения, зажимом, ПВХ - 70 Линия ¼ x 3/32 из ПВХ длиной 180 см с заглушками на концах. – 6 шт. Венозная магистраль 3/8 x 3/32 дюйма, длина магистрали от венозного/кардиотомного резервуара до силиконовой вставки, не более 170 см Насосные сегменты линии отсоса 1 шт - 1/4 дюйма с толщиной 1/16 дюйма длиной 140см с силиконовыми вставками 60см,соединенные друг с другом коннекторами ¼ - ¼ 4) Насосный сегмент линии отсоса 70 см с Y – коннектором соединенным с двумя силиконовыми вставками 1/4 дюйма, по 60 см каждая. На концах вставок прямые коннекторы с люер портами. 5) Линия рециркуляции 1/8 – 1/8 дюйма, длиной 80 см с односторонним клапаном и линией измерения давления с мембранным пресс изолятором 6) Линия сброса 1/8 x 1/32 80 см 7) магистраль артериального фильтра 50 микрон с конекторами и линиями ¼ - ¼ общей длиной не более 62 см 10) Переходная инфант – линия ¼ x 1/16 длиной 10см – с переходником 3/16 – 1/4 11) Основной насосный сегмент ¼ x 1/16 общей длиной 155 см с насосной вставкой 55см и коннекторами ¼ - ¼ - 2 шт 13) Газовая линия ¼ x 1/16 с газовым фильтром длиной 150 см 14) Коннектор – переходник прямой ¼ - 3/16	шт	100	69 800,00	6 980 000,00	КФ "ЮМС"
484	Оксигенаторные комплекты для кровяной кардиоплегии без теплообменника, неонатальный	Тендер	Насосные сегменты из силикона длиной не менее 40 см. Наличие демпферной камеры с линией измерения давления 50 см и линии для подсоединения раствора с одной иглой и одним пластиковым зажимом не менее 150 см в сумме. Наличие Y коннектора для смешения кардиоплегического раствора. Магистраль для забора крови с силиконовой вставкой длиной не менее 90 смю Магистраль из ПВХ 3/16x1/16 идущая от фильтра к камере давления PRES-ISO длиной не менее 100 см. Длина кардиоплегической магистрали не менее 30 см.	комп	200	27 000,00	5 400 000,00	КФ "ЮМС"
485	Оксигенатор половолоконный для взрослых стерильный с покрытием	Тендер	Тип оксигенатора – мембранный половолоконный. Полые волокна-размер пор 0.03мкм. Объем заполнения 270 мл. Скорость кровотока 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин- 75 мм рт ст. Металлический теплообменник, эффективность теплообмена 0,56. Венозно-кардиотомный резервуар. Объем-4 000 мл. Кровоток (кардиотомной крови) 1-6 л/мин. Минимальный рабочий уровень 200 мл. Минимальный безопасный уровень 50 мл. Возможность вращения против входа порта. Стандартный набор трубок с силиконовыми сегментами. Артериальный фильтр-бескаркасный, 40 мкм. А-В петля (1/2-3/8+3/8). Система безопасности. Полностью прозрачный корпус. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора	шт	800	107 500,00	86 000 000,00	КФ "ЮМС"

486	Оксигенаторные магистрали для взрослых в комплекте с принадлежностями	Тендер	Комплект магистралей: артерио-венозная линия (3/8"-1/2") - 1 шт; магистраль дренажа левого желудочка 1/4" с ПВХ вставкой 1/4", - 1 шт; дренажные отсосные магистрали 1/4" с ПВХ вставкой 1/4", - 2 шт; артериальная линия с ПВХ вставкой для насоса (3/8"-1/2"-3/8") - 1 шт; ; быстрое наполнение системы магистраль (1/4") с иглой - 1 шт; магистрали для рециркуляции крови и измерения давления, присоединенные к артериальному фильтру через 3-х ходовой краник, -1 шт; набор переходников и тройников 1/2х1/2-1шт, 3/8х3/8-1шт 1/2х3/8х3/8-1 шт ; отбор проб-линия (1/8") с системой «манифолд», и обратным клапаном	шт	800	59 900,00	47 920 000,00	КФ "ИОМС"
487	Оксигенатор со встроенным артериальным фильтром для взрослых	Тендер	Тип оксигенатора-мембранный половолоконный,Тип мембраны-ПолипропиленПлощадь мембраны-2,6 м2,Трансфер кислорода при 7 л/мин- не менее 420 мл/мин,Трансфер углекислого газа при 7 л/мин- не менее 310 мл/мин,Объем заполнения оксигенатора не более 260 мл,Скорость кровотока 1-7 л/мин,Интегрированный артериальный фильтр в оксигенатор- 38 микрон,Материал теплообменника-РЕТ(полиэтилентерфтолат),Встроенная линия автоматического удаления пузырьков из оксигенатора,Венозно-кардиотомный резервуар- Вращение венозных туррелей- 360 градусов,Объем венозного резервуара-4 500 мл,Кровоток (кардиотомной крови) 1-7 л/мин Максимальный кровоток в кардиотомном резервуаре 6 л/мин,Размер кардиотомного фильтра 105 микрон,Полностью ударопрочный прозрачный корпус из Тритана, с покрытием. Наличие адаптера 1/2- 3/8 для венозной линии кардио томного резервуара 1 набор в упаковке	шт	131	129 300,00	16 938 300,00	КФ "ИОМС"
488	Оксигенаторные магистрали для оксигенатора с силиконовыми насосными сегментами	Тендер	Набор магистралей состоит из последовательно или параллельно соединенных ПВХ или силиконовых трубчатых линий определенного диаметра с заглушками или коннекторами на концах.В набор включены:1) Линия заполнения длиной 100 см с иглой для заполнения, зажимом, ПВХ - 702) Основная артерио-венозная линия пациента 1/2 - 3/8 дюйма толщиной 3/32 дюйма с пластиковым переходником,с длиной каждого сегмента (артериального и венозного) не менее 200см с заглушками на концах красного и синего цвета, в отдельной стерильной полиэтиленовой упаковке.3) Венозная магистраль 3/8 x 3/32 дюйма, длина магистрали от венозного/кардиотомного резервуара до силиконовой вставки, не более 170 см3) Насосные сегменты линии отсоса 2 шт - 1/4 дюйма с толщиной 1/16 дюйма длиной 100см с силиконовыми вставками 55см,соединенные друг с другом коннекторами 1/4 - 1/44) Насосный сегмент линии отсоса с клапаном направления 1/4 дюйма, 90 см с силиконовыми вставками не более 55 см с синими заглушками 5) Основная насосная линия 3/8 * 3/32 длиной 175 см включая силиконовую насосную вставку 1/2 x 3/32. Длинной 55см, соединенная между собой двумя коннекторами 3/8x1/2 , с красной и синей заглушкой на концах 6) Магистраль 1/4 - 1/4 с одним Y - переходника 1/4 - 1/4 - 1/4 дюйма. Длина, не более 100 см для соединения с линией кардиоплегии	шт	131	44 000,00	5 764 000,00	КФ "ИОМС"
489	Перфоратор корня аорты (выкусыватель) 2,5 мм-6,0 мм	Тендер	Для получения отверстий в стенке аорты для проксимального анастомоза, острые режущие кромки для получения ровных краев отверстия, конический наконечник для легкого введения, два варианта длины ручки (стандарт и удлиненная). Размер 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,4 мм, 6,0 мм	шт	324	9 000,00	2 916 000,00	КФ "ИОМС"

490	Протез кондуит № 22; 24; 26; 28; 30 с искусственным клапаном сердца -19; 21; 23; 25; 27	Тендер	Сердечный клапан с открытой системой крепления створок - аортальный представляет собой вращающийся, двухстворчатый, низкорасположенный, искусственный сердечный клапан, однократного применения, стерильный. Отверстие изготовлено из 100% пиролитического углерода, а створки - из пиролитического углерода, полностью покрытого графитовой основой, пропитанной 20% вольфрамом. Сшивающая манжета изготовлена из титанового или кобальтового хрома, и полиэфирного материала. Сшивающая манжета клапана сделана из двойного полиэфирного вельюра. На манжете имеются маркеры (три на аортальной манжете с интервалами 120 градусов)Комплектуется ротатором. Длина кондуита 12 см. Диаметр тканевого кольца 21,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 16,8 Площадь внутреннего отверстия 2,07 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 24 мм Диаметр тканевого кольца 23,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 18,8 Площадь внутреннего отверстия 2,56 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 26 мм Длина кондуита 12 см. Диаметр тканевого кольца 25,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 20,8 Площадь внутреннего отверстия 3,16 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 28 мм. Длина кондуита 12 см. Диаметр тканевого кольца 27,5 мм Диаметр внутреннего отверстия 22,8 Площадь внутреннего отверстия 3,84 см² Кондуит изготовлен из полиэстера (дакрона) пропитан желатином. Внутренний диаметр кондуита 30 мм. Длина кондуита 12 см. Срок годности: 5 лет	шт	5	850 000,00	4 250 000,00	КФ "ЮМС"
491	Протез кондуит с искусственным клапаном сердца	Тендер	Аортальный протез (кондуит) импрегнирован коллагеном по уникальной технологии, обеспечивает равномерное прорастание тканью и биосовместимость. Низкая порозность протеза исключает необходимость тромбогенной обработки. Отсутствие складок на манжете облегчает позиционирование и наложение коронарных анастомозов. Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследований у пациентов с имплантированными механическими клапанами. Длина протеза 12 см. Внешний диаметр клапана/Внутренний диаметр протеза 19/20,21/22,23/24,25/28,27/30,29/32,31/34,33/34 мм; внутренний диаметр клапана 14.8, 16.7, 18.6, 20.4, 22.5, 24.2, 26.1, 26.1 мм; геометрическая площадь поверхности клапана 1.63, 2.06, 2.55, 3.09, 3.67, 4.41, 5.18, 5.18 см²	шт	20	760 000,00	15 200 000,00	КФ "ЮМС"

492	Протез биологический	Тендер	Протезы биологические изготовлены из полотен перикарда крупного рогатого скота. Размеры 110х80 мм, 80х60 мм. Толщина биологического материала - 0.6 - 0.9 мм. Протезы биологические представляют собой мембрану белого цвета, химически стабилизированную (обработанную) диглицидиловым эфиром этиленгликоля (ДГЭЭ) с элементами антикальцисевой обработки. Одна поверхность биопротеза является гладкой и блестящей, другая — матовой. Протезы биологические предназначены для замены, пластики или реконструкции стенок камер сердца, сосудов (артерий и вен), сердечных перегородок, клапанов сердца, для закрытия или пластики дефектов перикарда, мягких и костных тканей, апоневрозов, сухожилий в различных областях человеческого организма, для профилактики образования спаечного процесса в серозных полостях. Обладают высокой биосовместимостью и низким риском обезествления. Биопротезы могут иметь перфорированные отверстия круглой или овальной формы. Нанесение перфораций в биопротезах, их диаметр, плотность, схема-рисунок производится согласно заявки заказчика. Биопротезы не подлежат повторной стерилизации. Биопротезы имплантируются пожизненно или временно в зависимости от цели и типа операции. Методконсервации- 5% раствор эпокси соединения. Протез биологический упакован в специальный контейнер с широкой горловиной, для удобства его изъятия в условиях операционной. Специальный контейнер заполнен стерильным, не пирогенным водным раствором диметилсульфоксида и гепарина. Наличие температурного индикатора в комплекте с контейнером исключает риск порчи привоздействии низких температур в процессе хранения и транспортировки. Биопротез обладает химической инертностью и тромбрезистентностью. Содержимое закрытого неповрежденного контейнера стерильно. Не требует дополнительной отмывки перед имплантацией. Индикаторы условий хранения нанесены на упаковку. Размер по заявке заказчика.	шт	2	195 100,00	390 200,00	КФ "ЮМС"
493	Протез сосудистый линейный с коллагеном	Тендер	Сосудистый протез вязанный с коллеганом линейный. Длиной 300 мм, диаметром 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм, 18 мм, 20 мм, 22 мм, 24 мм, 25 мм, 26 мм, 28 мм, 30 мм, 32 мм. Сосудистый протез вязанный с коллагеном линейный представляет собой трубку, изготовленную из полиэфирной филаментной нити по технологии основовязального производства. Толщина стенки – 0.5 мм. Плотность плетения: 13 ± 2 вертикальных ряда на 23± 2 горизонтальных ряда. Пористость 69%. Сила на растяжение: в поперечном направлении 70 Н/см, в радиальном направлении 60 Н/см. Сила на разрыв: 200Н.Сила удержания нити 25Н. Параметры монофиламентной нити используемой для плетения протеза: сила на растяжение – 40-100Н, диаметр 0.45-0.55 мм, точка плавления 125-135С. На передней стенке протеза нанесена цветная направляющая линия, облегчающая хирургу ориентацию в операционной ране при имплантации. На поверхность протеза нанесен сплошной слой химически модифицированного бычьего коллагена что способствует врастанию тканей в имплантат и полной непроницаемости стенки протеза. Водопроницаемость менее 5 мл/см2 при 120 мм Нг..	шт	3	190 000,00	570 000,00	КФ "ЮМС"
494	Протез сосудистый линейный, Размеры: внутренний, диаметр 6, 7, 8 мм; длина: 40, 50, 60 см	Тендер	Вязанные линейные сосудистые протезы из полиэстера - материала биологически инертного и устойчивого к долгой нагрузке. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает нулевую проницаемость для достижения минимальной кровопотери и предварительного пропитывания имплантанта кровью, отсутствие разволокнения стенки при рассечении. Минимальное усилие при протыкании шовой иглой позволяет улучшить комфорт и точность хирургических манипуляций при подшивании протеза и улучшить соединение между протезом и сосудом. Размеры: внутренний, диаметр (мм): 6, 7, 8; длина (см): 40, 50, 60. Размеры по заявке заказчика.	шт	4	240 000,00	960 000,00	КФ "ЮМС"
495	Протез сосудистый линейный, размеры 9-34 мм	Тендер	Протез сосудистый линейный тканый с желатиновым покрытием, внутренний диаметр 9-34мм, длина 20-40см, Размеры по заявке заказчика.	шт	1	188 500,00	188 500,00	КФ "ЮМС"
496	Протез сосудистый линейный с одной браншей, 28*9мм, 30*9мм, 32*9мм	Тендер	Протез сосудистый линейный тканый с желатиновым покрытием, с одной браншей, внутренний диаметр основного ствола 28, 30, 32мм; диаметр браншей 9мм, общая длина 40см. Размеры по заявке заказчика.	шт	1	818 500,00	818 500,00	КФ "ЮМС"
497	Протез сосудистый линейный с четырьмя браншами, 28*11*9*9*11мм; 30*11*9*9*11мм	Тендер	Протез сосудистый линейный тканый с желатиновым покрытием, с четырьмя браншами, внутренний диаметр основного ствола 28мм, 30мм; диаметр браншей 11*9*9*11мм; Размеры по заявке заказчика.	шт	3	818 500,00	2 455 500,00	КФ "ЮМС"

498	Протез сосудистый прямой стандартный и тонкий 5мм, 6мм	Тендер	Протез сосудистый стандартный и тонкий прямые из ультратонкого политетрафторэтилена (ePTFE). Толщина стенки протеза стандартного 0,63мм, тонкого 0,40мм, внутренний диаметр 5мм, 6мм, длина 20, 10 см. Размеры по заявке заказчика.	шт	3	187 000,00	561 000,00	КФ "ИОМС"
499	Протез сосудистый стандартный прямой, армированный, 6мм, длина 50см	Тендер	Протез сосудистый стандартный прямой из ультратонкого политетрафторэтилена (ePTFE), армированный по всей длине. Толщина стенки протеза 0,63мм, внутренний диаметр 6мм, длина протеза 50см.	шт	1	607 000,00	607 000,00	КФ "ИОМС"
500	Протез прямой из полиэстера, 6 мм, длина 15см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,70мм, внутренний диаметр 6 мм, длина 15 см	шт	3	299 500,00	898 500,00	КФ "ИОМС"
501	Протез прямой из полиэстера, 8 мм, длина 15 см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,70мм, внутренний диаметр 8 мм, длина 15 см	шт	1	337 000,00	337 000,00	КФ "ИОМС"
502	Протез прямой из полиэстера, 8 мм, 10мм, 14мм, 20мм, 22мм	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,70мм, диаметр: 8мм, 10мм, 14мм 20мм 22мм, длина 30 см	шт	10	412 000,00	4 120 000,00	КФ "ИОМС"
503	Протез прямой из полиэстера тонкий, 6 мм, 10мм, длина 30 см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,40мм, внутренний диаметр 6 мм, 10мм, длина 30 см	шт	1	524 500,00	524 500,00	КФ "ИОМС"
504	Протез прямой из полиэстера тонкий 12мм, 14мм, длина 15см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,40мм, внутренний диаметр 12 мм, 14мм, длина 15 см	шт	1	423 500,00	423 500,00	КФ "ИОМС"
505	Протез прямой из полиэстера тонкий 20-36мм, длина 30см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,40мм, внутренний диаметр 20-36мм, длина 30 см	шт	18	524 500,00	9 441 000,00	КФ "ИОМС"
506	Протез сосудистый гофрированный бифуркационный	Тендер	Протез сосудистый гофрированный бифуркационный из дакрона (полиэстера). С двумя браншами. Толщина стенки протеза 0,6 мм. Внутренний диаметр основного ствола протеза от 12 до 24 мм, внутренний диаметр браншей от 6 до 12 мм. Общая длина протеза 45 см.	шт	1	365 500,00	365 500,00	КФ "ИОМС"
507	Протез сосудистый гофрированный с боковой перфузионной браншей	Тендер	Протез сосудистый гофрированный из дакрона (полиэстера). Внутренний диаметр основного протеза от 20 до 34 мм. Длина основного протеза 40 см. Наличие 4 дополнительных браншей, одна из которых боковая перфузионная. Длина браншей 15 см. Диаметр браншей 10*8*8, 8 или 10 мм боковая перфузионная бранша. Толщина стенки протеза 0,6 мм.	шт	1	819 000,00	819 000,00	КФ "ИОМС"
508	Протез кровеносных сосудов тканый покрытый коллагеном	Тендер	Тканый сосудистый протез из полиэстера, импрегнированный коллагеном с внешним велюром длиной 30 см. Конструкция с внешним велюром обеспечивает основу для надежного образования гладкой псевдоинтимы и уменьшение тромбов. Нет шовного кровотечения. Проинищаемость для воды: ≤5 мл. см -2. мин-1. Импрегнация полиэстерной ткани - свиный бычий коллаген I типа. Толщина стенки - 0,38 мм. Сила удержания шва - 2,53 кг. Размерами: 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 мм, длина 15, 30 см. Размеры по заявке Заказчика	шт	1	44 750,00	44 750,00	КФ "ИОМС"
509	Протез сердечного клапана механический двухстворчатый №16, 18 (педиатрический)	Тендер	Механический , низкопрофильный, количество створок 2; Материал створок выполнен из пиролитического углерода , угол раскрытия створок 78, специальная сборка подшиваемой манжеты уменьшает ее размер , тем самым максимальной увеличивая площадь отверстия, количество ориентационных меток -3-аортальная позиция, 4-митральная позиция .Внутренняя конструкция -кольца жесткости-2 штуки, фиксирующее кольцо, отсутствие каких-либо проекционных структур в пределах отверстия для тока крови, материал колец жесткости - титан, материал фиксирующего кольца -нитинол, конструкция шарнирного механизма - сопряженная полусфера, контакт створок -плоскость на плоскость, расположение оси вращения створок в направлении противоположном току крови, рентгеноконтрастность высокая, осевой механизм полностью омываемый, возможность вращения In situ , размер 16 и 18, стерильность поставляется стерильным. Характеристики размера 16: имплантационный диаметр -16,2 мм; внутренний диаметр -14,7 мм; общая высота изделия с открытыми створками -9,3 мм; площадь отверстия - 1,59 кв.см; Характеристики размера 18: имплантационный диаметр -18,8 мм;внутренний диаметр-14,7 мм;общая высота изделия с открытыми створками -9,3 мм; площадь отверстия -1,59 кв.см.	шт	1	285 500,00	285 500,00	КФ "ИОМС"
510	Протез сосудистый из политетрафторэтилена (ПТФЭ) 3,0; 3,5 мм	Тендер	Протез сосудистый из растягивающегося тонкостенного политетрафторэтилена (ПТФЭ) размер пор внешней усиливающей пленки - 10 мкм, длина 5см, диаметр 3,0; 3,5 мм	шт	1	790 000,00	790 000,00	КФ "ИОМС"
511	Протез сосудистый из политетрафторэтилена (ПТФЭ) покрытый коллагеном и гепарином 4,0; 5,0 мм	Тендер	Протез сосудистый из растягивающегося тонкостенного политетрафторэтилена (ПТФЭ), изнутри покрытый коллагеном и гепарином, размер пор внешней усиливающей пленки - 10 мкм, длина не менее 5см, диаметр 4,0; 5,0 мм	шт	1	790 000,00	790 000,00	КФ "ИОМС"

512	Протез сосудистый из политетрафторэтилена (ПТФЭ) покрытый коллагеном и гепарином 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 мм	Тендер	Протез сосудистый из растягивающегося тонкостенного политетрафторэтилена (ПТФЭ) изнутри покрытый коллагеном и гепарином, размер пор внешней усиливающей пленки - 10 мкм, длина 5см, диаметр 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 14,0; 16,0; 18,0; 20,0 мм	шт	1	430 000,00	430 000,00	КФ "ИОМС"
513	Сдувалка увлажнитель операционного поля	Тендер	Роликовый регулятор потока и давления подаваемой смеси на ручке сдувателя Набор магистралей для подачи физиологического раствора с люер-лок соединением, перекрывающей клипсой и роликовым регулятором. Гибкий наконечник, сохраняющий форму, воздушный фильтр.	шт	100	22 150,00	2 215 000,00	КФ "ИОМС"
514	Система кохлеарной имплантации	Тендер	Система кохлеарной имплантации для пациентов с сенсоневральной тугоухостью четвертой степени и глухотой с речевым процессором моноблочного типа. Имплант: длина корпуса 46 мм, толщина корпуса 4,5 мм, кол-во независимых источников тока-24, кол-во независимых электродных каналов- 12, глубина погружения электр.решетки в улитку при стандартной анатомии-31мм, кол-во доп. электродов за пределами улитки-2, частотный диапазон 70-8500 Гц, частота стимуляции- 50000 импульс/сек, наличие коротких электродов с учетом индив. особенностей улитки 15-19 мм. Речевой процессор: количество спектральных полос 250, программы прослушивания-4, входной динамич. диапазон-78 дБ SPL, масса 15 г.	комп	5	5 900 000,00	29 500 000,00	КФ "ИОМС"
515	Система кохлеарной имплантации с речевым процессором	Тендер	Возможность повторного введения электродной решётки до 3-х попыток. Удароустойчивый корпус импланта. Длина корпуса импланта -56,2 мм. Количество независимых источников тока для стимуляции-16. Количество независимых электродных каналов (активных электродов)-16. Глубина погружения электронной решетки в улитку –до 23 мм. Количество дополнительных электродов за пределами улитки-2. Частотный диапазон - от 150 Гц до 10 000 Гц. Частота стимуляции общая до 83 000. Гибкий корпус импланта с вынесенной от электроники катушкой. Возможность сохранения остаточного слуха. Тип электродной решетки: прямая или закрученная электродная решетка. Возможность измерения импеданса каждого канала и телеметрия электроники импланта. Телеметрия нервного ответа. Стимуляция двухфазными, трехфазными и точными трехфазными импульсами. Возможность проведения магнитно-резонансной томографии 3,0 Тесла без извлечения магнита. Возможность использования параллельной стимуляции. Толщина корпуса импланта - не более 4.5мм. Система кохлеарной имплантации состоит из: Кохлеарный Имплант-1 шт; Речевой процессор-1 шт; Крючок-1шт; Зарядное устройство-1 шт; Источник питания-2 шт; Аккумулятор-2 шт; Батарейки-6 шт; Батарейный отсек-1 шт; Головной передатчик-1 шт; Магнит-2 шт; Цветная крышка-2 шт; Кабель 11 см, 28 см -2 шт; Устройство для сушки-1 шт.	комп	5	5 900 000,00	29 500 000,00	КФ "ИОМС"

516	Стабилизатор-держатель верхушки сердца с набором трубок контейнера, стерильный, однократного применения	Тендер	Вакуумный тип Звездообразный фиксатор верхушки с 3-мя лучами Лепестки звездообразного фиксатора одинаковой длины Многоплоскостная подвижность фиксатора Подвижный манипулятор Гибкий держатель, обеспечивающий жесткость фиксации Фиксируется на ранорасширитель Двухходовый краник для регулировки вакуума Набор для присоединения вакуума Длина манипулятора Не менее 135 мм Глубина лепестка Не менее 16 мм Рекомендуемое разрежение не менее 300 мм рт ст Материал- термостабильный прозрачный силикон Утолщенные кончики выполнены в форме двусторонней оливы Пластиковая бирка с указанием размера шунта Рентгеноконтрастность Расположение линии сгиба при введении ассиметрично. Непружинный механизм сгибания Корпус неармированный Расстояние между оливами 14 мм	шт	10	171 200,00	1 712 000,00	КФ "ИОМС"
517	Стабилизатор тканей миокарда	Тендер	Стабилизатор миокарда вакуумный с низкопрофильной конструкцией лапок с присосками и тела стабилизатора. Возможность закрепить стабилизатор на любом стерильном ранорасширителе.	шт	30	220 000,00	6 600 000,00	КФ "ИОМС"
518	Степлер кожный	Тендер	Кожный степлер – это стерильный одноразовый аппарат кожного шва, заряжен кассетой, содержащей 35 скобок из нержавеющей стали. В комплект входит степлер и картридж с 35 нержавеющими широкими кожными скобами. Размер скоб (мм) 6,9 мм х 4,2 мм. Стерилизация с помощью оксида этилена.	шт	50	2 558,13	127 906,50	КФ "ИОМС"
519	Стерильные пластины для грудины 20, 25, 30, 35.	Тендер	Стерильные пластины для грудины размеры 25,30,35. Используется для закрытия и фиксации грудины после хирургической торакотомии. Размер 20- 25 спецификация 20*11мм, размер 25-30 спецификация 25*11мм, размер 30-35 спецификация 30*11мм. Установка пластин не требует сверления костей, фиксируется одним замком встроенным в пластину. Изготовлены из сплава титана.	комп	1	135 000,00	135 000,00	КФ "ИОМС"
520	Тесьма хирургическая полиэфирная размер от 2 мм до 5 мм, длина 1 м	Тендер	Тесьма хирургическая полиэфирная размер от 2 мм до 5 мм, длина 1 м. Размеры по заявке Заказчика.	шт	500	2 000,00	1 000 000,00	КФ "ИОМС"
521	Троакар - эндоскопический порт, одноразовый 12мм, 15мм	Тендер	Троакар с лезвием ТСС снабжены плоским V-образным двусторонним пластиковым лезвием, защитный кончик закрывает лезвие при попадании в полость и способствует защите от повреждения внутренних органов, заостренное с обеих сторон лезвие разделяет ткани и обеспечивает контроль при прохождении через брюшную стенку, диаметр 12 мм/15мм, порт 12 мм/15мм, длина 110 мм. Предназначено для использования в эндоскопической хирургии для создания доступного канала во время абдоминальной операции. Одноразовый эндоскопический троакар состоит из резбовой втулки и прокалывающего рычага, которые используются вместе во время операции. В соответствии с резбовой втулкой одноразовый эндоскопический троакар длиной 110 мм. Размеры по заявке Заказчика.	шт	100	10 000,00	1 000 000,00	КФ "ИОМС"
522	Устройство для мининвазивной хирургии. Размеры: 70мм х70мм, 100мм х100мм, 120мм х100мм	Тендер	Устройство одноразовое для мининвазивной хирургии, состоящее из двух пластиковых колец соединенных между собой силиконовой мембраной. Нижнее кольцо гибкое и имеет контурную память. Размеры: 70мм х70мм, 100мм х100мм, 120мм х100мм.	уп	1	194 732,00	194 732,00	КФ "ИОМС"
523	Устройство для обхода левого желудочка и правого желудочка, взрослое	Тендер	Максимальный поток крови не менее 9.9 л / мин. Объем заполнения <31 мл; Максимальная скорость насоса> 5500 об / мин. Подключения к магистрале - 3 / 8 "; Максимальное рабочее давление> 600 мм рт.ст.; Внешняя система постоянного притока крови для лечения сердечной недостаточности в срок до 30 дней. Предназначен в как в моноventрикулярном так и в бивентрикулярном использовании. Комплектируется с системой заполнения и канюлями. Совместим с системой CentriMag	шт	10	2 025 000,00	20 250 000,00	КФ "ИОМС"
524	Устройство для обхода левого желудочка и правого желудочка, педиатрическое	Тендер	Центрифуга с комплектом магистралей, объем заполнения 14 мл, система соединения коннекторов 1,4, использование до 30 дней, оптимальная скорость до 1.5 л/мин, Материал одноразовый, мед класс поликарбонат, скорость 5500 об/мин. Предназначена в как в моноventрикулярном так и в бивентрикулярном использование. Комплектируется с системой заполнения и канюлями. Совместим с системой CentriMag	шт	5	2 100 000,00	10 500 000,00	КФ "ИОМС"
525	Фетровые прокладки ПТФЭ, размер 10,2 см*10,2 см (4"х 4"), толщина 2,87 мм	Тендер	Фетровые прокладки PTFE Felt (Thick) Толщина: 2,87 мм,10,2 см * 10,2 см, (4"х 4"). Изготавливаются из волокон ПТФЭ (политетрафторэтилен) или полиэстеровых плотно сплетенных нитей (полиэтилентерефталат) для различных назначений в общей, сосудистой и кардио хирургии, в качестве заплаты, опоры для швов, материала для замены сегментов миокарда желудочков после резекции.	шт	5	151 800,00	759 000,00	КФ "ИОМС"

526	Фетровые прокладки ПТФЭ, размер 2,5см*10,2см (1"х4") толщина 1,65 мм	Тендер	Волокнистая структура обеспечивает прорастание имплантата в организм. Длинный и узкий просвет точки соединения хирургического фетра из ПТФЭ легко адаптируем к контакту с биологическими жидкостями или тканями, потенциально содержащими пирогенные вещества или микроорганизмы. Размер 2,5см*10,2см (1"х4") толщина 1,65 мм	шт	30	47 700,00	1 431 000,00	КФ "ЮМС"
527	Фетровые прокладки ПТФЭ, размер 10,2см*10,2см (4"х4") толщина 1,65 мм	Тендер	Волокнистая структура обеспечивает прорастание имплантата в организм. Длинный и узкий просвет точки соединения хирургического фетра из ПТФЭ легко адаптируем к контакту с биологическими жидкостями или тканями, потенциально содержащими пирогенные вещества или микроорганизмы. Размер 10,2см*10,2см (4"х4") толщина 1,65 мм	шт	30	99 950,00	2 998 500,00	КФ "ЮМС"
528	Шунтирующая система Дельта, малая	Тендер	Шунтирующая система Дельта, малая, низкого , среднего или высокого давления. Разработан для снижения риска гипердренирования СМЖ. В конструкцию клапана включено антисифонное устройство – Дельта-камера, позволяющее поддерживать интравентрикулярное давление пациента в пределах физиологической нормы., независимо от скорости выработки ликвора и положения тела пациента (лежа/стоя). Внорме диафрагма камеры закрыта и открывается при увеличении положительного интравентрикулярного давления. При нарастании отрицательного давления – немедленно закрывается. Клапан Дельта состоит из двух различных материалов – полипропилена и силикона (без примеси латекса) , исключаящих слипаеи и деформацию клапанов. Рентгеноконтрастные метки и кодовые обозначения на клапане указывают направление тока ликвора , места соединения с катетерами и градиацию по давлению. Все клапаны Дельта включают в себя резервуар для инъекций и взятия проб ликвора , а также окклюдеры для избирательной промывки. Катетеры производятся из силикона (без примеси латекса) , что препятствует их слипанию и петлетлеобразованию. Отсутствие металлических деталей в системах позволяет без помех проводить КТ и ЯМР исследования. В комплект входят : Клапан Дельта , малый, размер 36*6мм. Вентрикулярный катетер , стандартный, с прямоугольной клипсой , со стилетом, импрегнирован барием , длина -230 мм , внутренний диаметр -1.2-1.3мм, наружный диаметр – 2.1-2.5мм. Наличие 4 рядов по 8 отверстий на дистальном конце катетера длиной 16мм. Наличие 3 маркеров длины , через 50 мм. От проксимального конца; Кардиоперитонеальный катетер , стандартный , импрегнирован барием , длиной 900 мм , наружный диаметр 2,5 мм внутренний диаметр 1,3 мм. Наличие 8 щелевидных отверстий , расположенных под углом 90 градусов в стенке катетера. Наличие 3 маркеров длины на расстоянии 100мм. От проксимального конца. Наличие 2 щелевых отверстий , расположенных под углом 180 градусов в стенке катетера. Режим функционирования: 1.0/1.5/2.0.	шт	5	255 000,00	1 275 000,00	КФ "ЮМС"
529	Электрод для временной ЭКС - хирургический кабель	Тендер	Хирургический кабель с крокодильчиками для временной электрокардиостимуляции	шт	1	67 500,00	67 500,00	КФ "ЮМС"
530	Электрод предсердный монополярный для временной кардиостимуляции, для взрослых	Тендер	Электроды для временной кардиостимуляции с иглой (3/0) 200 см, две иглы прямая режущая (92) и колющая (26) стерильные	шт	1500	8 000,00	12 000 000,00	КФ "ЮМС"
531	Электрод предсердный монополярный электрод для временной кардиостимуляции, педиатрический	Тендер	Электроды для временной кардиостимуляции с иглой (3/0) 200 см, две иглы прямая режущая (60) и колющая (26) стерильные	шт	500	8 000,00	4 000 000,00	КФ "ЮМС"
532	Электрод эпикардиальный: 25 см, 35см, 60 см	Тендер	Эпикардиальный электрод - 25 см, 35см, 60 см	шт	52	128 000,00	6 656 000,00	КФ "ЮМС"
533	Электроды для эндокардиальной аблации: Монополярный	Тендер	Орошаемый электрод - ручка, Силиконовая защита тела электрода Длина гибкого тела 20 см Сила тока1-50 ватт Соединительный кабель 305 см, Трубка орошения 305 см №1 шт в упаковке	шт	11	330 000,00	3 630 000,00	КФ "ЮМС"
534	Электроды для эпикардиальной аблации: Биполярный	Тендер	Орошаемый. Тип зажима с фиксации. Сила тока15-40 ватт, Активные бранши - 7 см. Гибкие бранши с ротацией 300 градусов. в наличии соединительный кабель305 см, Трубка орошения 305 см	шт	1	569 000,00	569 000,00	КФ "ЮМС"

535	Электрод активный биполярный для радиочастотной абляции расширенных вен	Тендер	Активный электрод для варикоza нижних конечностей .Диаметр 5F или 7Fг. Нагревательный элементом из сплава нержавеющей стали.Общая длина :45,60,70,90 и 100 см Активная часть электрода 1,1,5,2,3 и 7 см ,в зависимости от размера вены ,на которой будет проводиться процедура .Катетер -биполярный,т.е.электричество не поступает в организм человека." Катушка или активный электрод"нагревается до 120 градусов Цельсия.Температура поддерживается в каждой части вены по 20 секунд.Гибкий РЧ - катетера должна обеспечивать навигацию по извилистым венам.	шт	10	175 000,00	1 750 000,00	КФ "ИУМС"
536	Электрод нейтральный одноразового пользования	Тендер	Нейтральный электрод, одноразового пользования, разделенный, 90 см², Уп=100 шт. 816-092	шт	300	749,00	224 700,00	КФ "ИУМС"
537	Эндоигла инъекционная жесткая	Тендер	Эндоигла инъекционная 3 Шр., жесткая, одноразовая	шт	275	51 165,00	14 070 375,00	КФ "ИУМС"
538	Кольцо для аннулопластики митрального клапана, Размеры: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм	Тендер	Кольца для аннулопластики митрального клапана, МРТ совместимые, рентгеноконтрастные. Конструкция кольца для митрального клапана – внутреннее основание из рентгенконтрастного силикона, заключенное в манжету; Материал манжеты – вязаный полиэстер черного цвета (вязаная трубчатая ткань без велюра); Трансверсальная плотность – 23-27 пикс/см.; Покрытие полиэстера – Карбофильм; Наличие ориентационных меток – 3 белого цвета; Прикреплено к держателю, состоящему из 2-х частей: муфта для крепления к рукоятке и шаблон, повторяющий форму фиброзного кольца; Рентгенконтрастность – высокая за счет сульфата бария. Внешний диаметр мм.: 31.2, 33.2, 35.2, 37.2, 39.2, 41.2, 43.2, 45.2. Внутренний диаметр мм.: 25.2, 27.2, 29.2, 31.2, 33.2, 35.2, 37.2, 39.2. Размеры мм.: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Размеры по заявке Заказчика.	шт	2	205 000,00	410 000,00	КФ "ИУМС"
539	Оксигенаторы крови мембранные с биосовместимым покрытием педиатрические с комплектом магистралей и гемоконцентратором	Тендер	Оксигенатор для детей с комплектом магистралей с покрытием. Максимальный кровоток 2500 мл/мин. Первичный объем заполнения оксигенатора ≤ 87 мл. Площадь поверхности мембраны 0.61 кв.м. Эффективная площадь поверхности теплообменника 0.06 кв.м. Производительность теплообменника при максимальном кровотоке ≥ 65%. Венозный кардиотомный резервуар: Максимальная емкость 1500 мл. Минимальный рабочий уровень 30 мл. Размер пор кардиотомного фильтра ≤ 33 мкм. Размер пор венозного фильтра ≤ 51 мкм. Клапан сброса давления +5/-80 mmHg. Разъемы оксигенатора: Венозный вход 1/4". Артериальный выход 1/4". Разъемы венозного кардиотомного резервуара: венозный возврат 3/8" – 1/4" выход 1/4". Порты: (всасывающие отверстия) 3 x 1/4" + 2 x 3/16". Вертикальный вход 1/4". Артериальный фильтр D736. Первичный объем заполнения фильтра 40 мл. Максимальный кровоток 2500 мл/мин. Размер пор фильтра ≤ 40 мкм. Разъемы входа/выхода 3/16"-1/4". Линии продувки 2 x LL (люэровский наконечник). Покрытие оксигенатора, венозного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистралей Фосфорилхолином (Phosphorylcholine). В комплекте с гемоконцентратором.	комп	10	300 000,00	3 000 000,00	КФ "ИУМС"
540	Оксигенаторы крови мембранные с биосовместимым покрытием неонатальные с комплектом магистралей и гемоконцентратором	Тендер	Оксигенатор для детей неонатальный с комплектом магистралей с покрытием. Максимальный кровоток 700 мл/мин. Первичный объем заполнения оксигенатора ≤ 31мл. Площадь поверхности мембраны 0.22 кв.м. Эффективная площадь поверхности теплообменника 0.03 кв.м. Производительность теплообменника при максимальном кровотоке ≥ 65%. Венозный кардиотомный резервуар: Максимальная емкость 500 мл. Минимальный рабочий уровень 10 мл. Размер пор кардиотомного фильтра ≤ 33 мкм. Размер пор венозного фильтра ≤ 51 мкм. Клапан сброса давления +5/-80 mmHg. Разъемы оксигенатора: Венозный вход 3/16" – 1/4". Артериальный выход 3/16". Разъемы венознокардиотомного резервуара: венозный возврат 3/16" – 1/4" выход 3/16" – 1/4". Порты: SuctionInlets (всасывающие отверстия) 7 x LL (люэровский наконечник). Вертикальный вход 3/16". Артериальный фильтр: Первичный объем заполнения фильтра 16 мл. Максимальный кровоток 700 мл/мин. Размер пор фильтра ≤ 40 мкм. Разъемы входа/выхода 3/16". Линии продувки 2 x LL (люэровский наконечник). Покрытие оксигенатора, венозного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистралей Фосфорилхолином (Phosphorylcholine). Наличие в комплекте педиатрического гемоконцентратора - 1 шт.	комп	10	335 000,00	3 350 000,00	КФ "ИУМС"
541	Оксигенатор для ЭКМО, для детей и взрослых, без принадлежностей	Тендер	Оксигенатор для экстракорпоральной мембранной оксигенации для пациентов 8-20 кг и более 20 кг. Максимальный рекомендуемый кровоток 2300-5000 (мл/мин). Статический объем заполнения 90 мл-150 мл. Площадь поверхности мембраны 0,02-1,2 м2. Тип мембраны полиметилпентен. Площадь поверхности теплообменника 0,14 м2. Соединения: Венозный вход 1/4-3/8", артериальный выход 1/4-3/8", рециркуляция/линия продувки 1/4".	шт	10	448 500,00	4 485 000,00	КФ "ИУМС"

542	Оксигенатор с покрытием, с артериальным фильтром и с комплектом магистралей	Тендер	Оксигенатор для взрослых для стандартных операций с комплектом магистральных труб. Наличие: Интегрированный в оксигенатор теплообменник; Венозный-кардиотомный резервуар (открытая система); Первоначальный объем заполнения не более 220 мл.; Площадь поверхности газообменной мембраны не мене 1,4 м2 не более 1.75 м2; Максимальная объемная скорость тока крови не мене 8,0 л./мин.; Перенос O2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 470 мл./мин.; Перенос CO2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 370 мл./мин.; Эффективность работы на теплообменнике при объемной скорости тока крови 4 л./мин. не менее 70%; Динамический рабочий объем не боле 450 мл.; Максимальный объем венозно-кардиотомного резервуара не менее 4500 мл.; Минимальный безопасный уровень крови в венозно-кардиотомном резервуаре не более 150 мл.; Перепад давления при максимальной скорости кровотока не более 300 мм.рт.ст.; Покрытие оксигенатора, венозного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистральных труб - с покрытием, которое предотвращает образование сгустков крови. Наличие последовательного кардиотомного фильтра. Размер пор кардиотомного фильтра 41 микрон. Комплектация оксигенатора должна быть предоставлена со следующим комплектом магистральных труб: Артериальный фильтр - объем заполнения не более 195 мл. Размер пор Артериального фильтра не более 40 микрон. Система магистралей: Артеро-венозная линия (3/8''- 1/2'') длиной не менее 4 м. – 1 шт. Магистралы для отсосов/дренажей (1/4'') длиной не менее 1.8 м. – 3 шт. Дренажные/отсосные магистралы (1/4'') с силиконовыми вставками (1/4''), в том числе одна V-образная длиной не менее 1,3 м. - 1 шт. Артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8'-1/2'-3/8'') длиной не менее 1.6 м. - 1 шт. Газовая линия (1/4'') с фильтром длиной не менее 1,5 м. - 1 шт. Отбор проб - линия (1/8'') с системой «манифолд» и обратным клапаном длиной не менее 1,5 м. – 1 шт. Быстрое наполнение системы - магистраль (3/8'') с иглой, длиной не менее 1 м. – 1 шт. Артериальная петля длиной не менее 1 м. - 1 шт. Магистраль для измерения давления с разделительной камерой, присоединенная к фильтру через 3-х ходовой краник, длиной не менее 1 м. - 1 шт. Шунтирующая линия (1/2''-3/8'') – 1 шт. Набор переходников артериальной и венозной магистралы для регионарной и ретроградной перфузии – 1 набор.	шт	100	248 000,00	24 800 000,00	КФ "ИУМС"
543	Гемоконцентратор для новорожденных, с комплектом для проведения МУФ	Тендер	Материал полого волокна High Flux Площадь мембраны (м2) 0,3 Внутренний диаметр волокна (мкм) 200 Внешний диаметр волокна (мкм) 260 Толщина стенки волокна (мкм) 30 Длина волокна (мм) 140 Количество волокон 3600 Внутренний диаметр корпуса фильтра (мм) 24 Объем первичной крови (мл) 21 Максимальное трансмембранное давление (мм рт.ст.) 600 Материал корпуса картриджа-Polycarbonate (PC) / Copolyester - BPA Free Материал портов крови картриджа - Polycarbonate (PC) / Copolyester - BPA Free Соединители для картриджей крови Twist Lock Картридж фильтрат/диализат соединители Female Luer Lock Длина блока (мм) 180 Скорость ультрафильтрации (мл/ч/мм рт.ст.) 14. В набор входит комплект магистралей и переходников для проведения Модифицированной УльтраФильтрации (МУФ)	шт	100	34 900,00	3 490 000,00	КФ "ИУМС"
544	Сетчатый имплант	Тендер	Полипропиленовая плетенная сетка с титаносодержащим покрытием. Размер пор 1 мм. Размер 15 x15 см. Удельный вес 35 гр/кв.м.	шт	20	60 500,00	1 210 000,00	КФ "ИУМС"

545	Протез кровеносных сосудов линейный из ПТЭФ: 3, 3.5, 4.5, 6, 8, 10	Тендер	Стерильный искусственный заменитель кровеносного сосуда, предназначенный для замены или шунтирования поврежденного в результате болезни или травмы кровеносного сосуда. Он изготовлен из тканого или трикотажного материала из волокон полиэтилентерефталата (дакрона) или политетрафторэтилена (ПТФЭ) и наиболее применим для замены сосудов большого диаметра (более 10 мм) с интенсивным кровотоком (например, восстановление аортальной артерии или аорты и подвздошных артерий), а также для гемодиализного доступа и вне анатомического шунтирования. Изделие используется во многих процедурах шунтирования сосудов (например, аорты и подвздошных артерий, бедренной и подколенной артерий, подмышечных артерий) за исключением коронарных артерий. Материал: Пористый (вытянутый) политетрафторэтилен (ПТФЭ) - фторопласт-4Д. Конфигурация: Линейные. Размеры: 3, 3.5, 4.5, 6, 8, 10. Структура: Двухслойная, в виде элементов узлов, связанных фибриллами, и элементов пространств пустот с соединением элементов в трехмерную сеть. Внутренний пористый каркас протеза выполнен из материала, имеющего объемную долю пространства пустот 30-90 %, удельную поверхность пространства пустот 0,1-0,9 мкм2/мкм3, среднее расстояние между пустотами в объеме 0,5-50 мкм, среднюю хорду объемную 1-30 мкм.	шт	1	220 000,00	220 000,00	КФ "ЮМС"
546	Протез кровеносных сосудов линейный из ПТЭФ: 12, 14, 16, 18, 20	Тендер	Стерильный искусственный заменитель кровеносного сосуда, предназначенный для замены или шунтирования поврежденного в результате болезни или травмы кровеносного сосуда. Он изготовлен из тканого или трикотажного материала из волокон полиэтилентерефталата (дакрона) или политетрафторэтилена (ПТФЭ) и наиболее применим для замены сосудов большого диаметра (более 10 мм) с интенсивным кровотоком (например, восстановление аортальной артерии или аорты и подвздошных артерий), а также для гемодиализного доступа и вне анатомического шунтирования. Изделие используется во многих процедурах шунтирования сосудов (например, аорты и подвздошных артерий, бедренной и подколенной артерий, подмышечных артерий) за исключением коронарных артерий. Материал: Пористый (вытянутый) политетрафторэтилен (ПТФЭ) - фторопласт-4Д. Конфигурация: Линейные. Размеры: 12, 14, 16, 18, 20. Структура: Двухслойная, в виде элементов узлов, связанных фибриллами, и элементов пространств пустот с соединением элементов в трехмерную сеть. Внутренний пористый каркас протеза выполнен из материала, имеющего объемную долю пространства пустот 30-90 %, удельную поверхность пространства пустот 0,1-0,9 мкм2/мкм3, среднее расстояние между пустотами в объеме 0,5-50 мкм, среднюю хорду объемную 1-30 мкм.	шт	1	280 000,00	280 000,00	КФ "ЮМС"
547	Протез прямой из полиэстера тонкий 20-36мм, длина 30см	Тендер	Протез прямой из полиэстера-дакрона, толщина стенки 0,40мм, внутренний диаметр 20-36мм, длина 30 см	шт	3	524 500,00	1 573 500,00	КФ "ЮМС"
548	Устройство для обхода левого желудочка и правого желудочка, взрослое	Тендер	Максимальный поток крови не менее 9.9 л / мин. Объем заполнения <31 мл; Максимальная скорость насоса> 5500 об / мин. Подключения к магистрали - 3 / 8 "; Максимальное рабочее давление> 600 мм рт.ст.; Внешняя система постоянного притока крови для лечения сердечной недостаточности в срок до 30 дней. Предназначен в как в моноventрикулярном так и в бивентрикулярном использовании. Комплектируется с системой заполнения и канюлями. Совместим с системой CentriMag	шт	9	2 025 000,00	18 225 000,00	КФ "ЮМС"
549	Адаптер для множественной перфузии	Тендер	Тройничный переходник для перфузии коронарных артерий имеет цельнолитой корпус из ПВХ. Общая длина переходника 30.5 см. Один конец тройничного переходника заказывается разъемом "люер-мама" и два конца имеют разъемы "люер -папа". Каждая линия имеет цветной зажим для остановки тока жидкости. Длина короткого плеча - 8.9см, , Длинное плечо - 25.4 см.Переходник упакован в стерильную упаковку.	шт	50	5 650,00	282 500,00	КФ "ЮМС"

550	Аппарат эндоскопический сшивающий: кассета сменная изгибаемая 45, 60 мм	Тендер	Кассета для универсального аппарата линейного анастомоза, пересекающая и сшивающая, изгибаемая, с технологией Tri-Staple, длина шва - 45, 60 мм, два тройных ступенчатых ряда скрепок, высота незакрытой скрепки 3,0, 3,5 и 4,0 мм, для нормальной и утолщённой ткани (лёгкое, бронх, желудок, прямая кишка, пилорический отдел желудка, и т.п.). Кассета к перезаряжаемому пересекающему и сшивающему универсальному эндоскопическому аппарату, налагающему два трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом. Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса инфекции. Цветовая маркировка (фиолетовая). В кассету включена система сведения браншей кассеты ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество прошивания. Кассета изгибаемая за счёт узла артикуляции. Узел включён в конструкцию кассеты, что снижает риск поломки при эндоскопических операциях. Наличие ступенчатой бранши улучшает компрессию тканей. Две трёхрядных ступенчатых линии скрепок высотой 3,0, 3,5 и 4,0 мм увеличивает прочность шва, улучшает капиллярное питание шва. Скрепки созданы из титановой проволоки, расположены в шахматном порядке	кассета	60	39 000,00	2 340 000,00	КФ "ИОМС"
551	Сетчатый имплант с титанизированным покрытием 9*51,5см	Тендер	Хирургический сетчатый имплантат из титанированного полипропиленового трикотажа предназначен для лапароскопического латерального подвешивания для сохранения матки. Крупнопористая, нерассасывающаяся протетическая сетка, плетеная из полипропиленовых мономеров с титаносодержащим покрытием. По своей разрывной прочности и растяжимости она оптимально соответствует динамике телесных тканей. Материал: полипропилен Поверхность: титаносодержащее покрытие Размер пор: 1 мм Цвет: Белый Размер: (51,5 x9) Удельный вес: (65) гр/м2	шт	5	198 850,00	994 250,00	КФ "ИОМС"
552	Интракардиальный гибкий отсос 15" 20 фр, коннектор 1/4", желобоватый наконечник	Тендер	Интракардиальный гибкий отсос 15" 20 фр, коннектор 1/4", желобоватый наконечник	шт	400	4 000,00	1 600 000,00	КФ "ИОМС"
553	Канюля артериальная гибкая для аорты и для феморальных артерий 3/8; 18, 20, 22, 24 Fr	Тендер	Канюля артериальная гибкая для аорты и для феморальных артерий 3/8 18; 3/8 20; 3/8 22; 3/8 24 Fr	шт	600	23 100,00	13 860 000,00	КФ "ИОМС"
554	Канюля для антеградной кардиоплегии корня аорты 5; 7; 9 Fr	Тендер	С рентгеноконтрастным наконечником, с отдельной дренажной линией. 12ga (9 Fr.); 14ga (7 Fr.); 16ga (5 Fr.) Y-образная с портом "Female Luer" и дренажем "Vent" с коннектором 1/4. Размеры по заявке заказчика.	шт	300	6 500,00	1 950 000,00	КФ "ИОМС"
555	Канюля бедренная венозная, в наборе и без, размером: 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 28, 29 Fr	Тендер	Цельнолитные бедренные высокопоточные венозные канюли. Удлиненный цельнолитой, устойчивый к перегибам армированный корпус, прямой наконечник со множественными отверстиями. Отметки глубины введения. Поставляются в комплекте с интродюссером. Длина 76,2 см, коннектор 3/8 (0,95) без луер порта.	шт	70	141 200,00	9 884 000,00	КФ "ИОМС"
556	Канюля дуги аорты с дренажной линией с 2 зажимами, размером 7 Fr (для мининвазивной кардиоплегии)	Тендер	Антеградная канюля корня аорты для использования во время искусственного кровообращения для антеградного ввода кардиоплегического раствора и дренирования сердца при мининвазивных кардиохирургических операциях. Канюля также может быть применена при аспирации воздуха из аорты в конце кардиохирургической процедуры. Длина 1280 мм. Размер 7,0 Fr. Размер иглы 14 G.	шт	50	22 650,00	1 132 500,00	КФ "ИОМС"
557	Канюля одноступенчатая венозная с угловым металлическим наконечником 90°, 12; 14; 16; 18; 20 Fr.	Тендер	Цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус из ПВХ заканчивается скошенным металлическим наконечником с множественными отверстиями. Маркер направления наконечника. Длина 35,6 см для коннектора 1/4" (0.64 см) с люер-портом. при потоке 2,5 л/мин менее 200 мм рт. ст.- размер 12 Fr (4,0мм); Длина 33,0 см для коннектора 1/4" (0.64 см) с люер-портом. D P при потоке 4л/мин менее 200 мм рт ст.- размер 14 Fr (4,7мм). Длина 35,6 см для коннектора 1/4" (0.64 см) с люер-портом. при потоке 4 л/мин менее 130 мм рт ст.-размер 16 Fr (5,3 мм) Длина 35,6 см для коннектора 1/4" (0.64 см) с люер-портом. при потоке 6 л/мин менее 180 мм рт ст.-18Fr (6,0 мм)., 20 Fr.	шт	200	13 200,00	2 640 000,00	КФ "ИОМС"

558	Клапан сердца механический аортальный. Размеры: 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 мм	Тендер	Корпус клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Предназначен для пациентов с узким фиброзным кольцом с целью обеспечения исключительных гемодинамических характеристик и производительности, сохраняя низкий уровень осложнений, структурную целостность и надежность. Низкий средний градиент давления. Отношение внутреннего диаметра к диаметру клапанного кольца 84%. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Супрааннулярное расположение, низкий профиль. Размеры клапана: 17,19,21,23,25,27,29 мм ; внутренний диаметр 15.9, 17.8, 19.6, 21.4, 23.0, 24.9, 26.8 мм; геометрическая площадь поверхности 1.87, 2.39, 2.90, 3.45, 4.02, 4.69, 5.44 см², эффективная площадь поверхности 1.42, 1.84, 2.47, 2.91, 3.34, 4.28, не менее 4.28 см², тип манжеты стандартный. размеры по заявке заказчика.	шт	20	350 000,00	7 000 000,00	КФ "ИОМС"
559	Клапан сердца механический аортальный и митральный. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм	Тендер	Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм.	шт	15	339 250,00	5 088 750,00	КФ "ИОМС"
560	Кольцо для аннулопластики митрального клапана, Размеры: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 мм	Тендер	Кольца для аннулопластики митрального клапана, МРТ совместимые, рентгеноконтрастные. Конструкция кольца для митрального клапана – внутреннее основание из рентгенконтрастного силикона, заключенное в манжету; Материал манжеты – вязаный полиэстер черного цвета (вязаная трубчатая ткань без велюра); Трансверсальная плотность – 23-27 пикс/см.; Покрытие полиэстера – Карбофильм; Наличие ориентационных меток – 3 белого цвета; Прикреплено к держателю, состоящему из 2-х частей: муфта для крепления к рукоятке и шаблон, повторяющий форму фиброзного кольца; Рентгенконтрастность – высокая за счет сульфата бария. Внешний диаметр мм.: 31.2, 33.2, 35.2, 37.2, 39.2, 41.2, 43.2, 45.2. Внутренний диаметр мм.: 25.2, 27.2, 29.2, 31.2, 33.2, 35.2, 37.2, 39.2. Размеры мм.: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Размеры по заявке Заказчика.	шт	5	226 050,00	1 130 250,00	КФ "ИОМС"
561	Кольцо для аннулопластики трикуспидального клапана, гибкое. Размеры: 26, 28, 30, 32, 34, 36 мм	Тендер	Материал кольца: титановый немагнитный рентгеноконтрастный стержень, силикон наружное покрытие плетенный полиэстер. Передняя часть кольца выполнена из плетеного полиэстра. На кольцо нанесены зеленые маркеры ориентации на фиброзные треугольники и маркер оптимального расположения швов. Кольцо не законченное по форме и имеет два приближенных друг к другу, регулируемых в процессе установки, закругленных конца. Низкий профиль и неполное кольцо спроектировано таким образом, чтобы избежать воздействия на проводящую систему сердца, обладает септально-латеральной компрессией для препятствования дилатации клапана Профиль кольца не более 3,3 мм Фиксировано на пластиковом держателе. Обеспечивает сохранение естественной систолической формы кольца клапана при подшивании кольца, завязывании швов, проверки компетентности клапана. Выпускаются кольца 6 размеров- 26, 28, 30, 32, 34,36 мм	шт	10	220 000,00	2 200 000,00	КФ "ИОМС"
562	Комплект для кровяной кардиоплегии подростковый	Тендер	Предназначен для подростков. Материал теплообменника -нержавеющая сталь, Сетчатый фильтр-150микро. Компактный дизайн. Первичный объем заполнения не более 28 мл. Максим давление воды-30. Полная видимость пути жидкости. Наличие линии измерения давления не более 65 см. длина кардиоплегической системы 245 см.	комп	120	50 000,00	6 000 000,00	КФ "ИОМС"
563	Комплект для сбора и отмывки эритроцитов для аппарата аутогемотрансфузии	Тендер	Набор для обработки крови состоит из:1. Комплект для промывания (чаша центрифуги-емкость 135мл с трубкой, пакет для хранения-емкость 1000мл, пакет для отходов-емкость 10л), 2. Линия аспирации / антикоагуляции, 3. 4-х литровый жесткий 1 шт в упаковке	комп	10	58 850,00	588 500,00	КФ "ИОМС"

564	Набор турникетов длиной 12,7 см: с фиксирующей заглушкой и тесьмой	Тендер	Набор турникетов темно красного цвета с фиксирующей заглушкой, в наборе 2 турникета. 2 тесьмы и 2 пластиковых проводника. Длина 12,7 см	наб	200	6 450,00	1 290 000,00	КФ "ЮМС"
565	Оксигенатор для детей и взрослых до 60 кг с артериальным фильтром и с комплектом магистралей	Тендер	Оксигенатор для детей и взрослых до 60 кг для стандартных операций с комплектом магистральных труб. Наличие: Интегрированный в оксигенатор теплообменник; Венозный-кардиотомный резервуар (открытая система); Первоначальный объем заполнения не более 184 мл; Площадь поверхности газообменной мембраны не мене 1,4 м2; Максимальная объемная скорость тока крови не мене 6,0 л./мин.; Перенос O2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 350 мл./мин.; Перенос CO2 при максимальной объемной скорости потока крови не менее 300 мл./мин.; Эффективность работы на теплообменнике при объемной скорости тока крови 4 л./мин. не менее 60%; Динамический рабочий объем не боле 405 мл.; Максимальный объем венозно-кардиотомного резервуара не менее 4500 мл.; Минимальный безопасный уровень крови в венозно-кардиотомном резервуаре не более 150 мл.; Перепад давления при максимальной скорости кровотока не более 250 мм.рт.ст.; Покрытие оксигенатора, венозного кардиотомного резервуара, артериального фильтра и магистральных труб -с покрытием, которое предотвращает образование сгустков крови. Наличие последовательного кардиотомного фильтра. Размер пор кардиотомного фильтра 41 микрон. Комплектация оксигенатора должна быть предоставлена со следующим комплектом магистральных труб: Артериальный фильтр: объем заполнения не более 195 мл. Размер пор не более 40 микрон. Система магистралей: артеро-венозная линия (3/8''-3/8'') длиной не менее 3 м. – 1 шт. Магистралы для отсосов/дренажей (1/4'') длиной не менее 1.8 м. – 3 шт. Дренажные/отсосные магистралы (1/4'') с силиконовыми вставками (1/4''), в том числе одна V-образная длиной не менее 1,3 м - 1 шт. Артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (3/8'-1/2'-3/8'') длиной не менее 1.6 м. - 1 шт. Газовая линия (1/4'') с фильтром длиной не менее 1,5 м - 1 шт. Отбор проб - линия (1/8'') с системой «манифолд» и обратным клапаном длиной не менее 1,5 м. – 1 шт. Быстрое наполнение системы - магистраль (3/8'') с иглой, длиной не менее 1 м. – 1 шт. Артериальная петля длиной не менее 0.7 м. - 1 шт. Магистраль для измерения давления с разделительной камерой, присоединенная к фильтру через 3-х ходовой краник, длиной не менее 1 м. - 1 шт. Шунтирующая линия (1/2''-3/8'') – 1 шт. Набор переходников артериальной и венозной магистралы для регионарной и ретроградной перфузии – 1 набор. Набор переходников и тройников - 1 набор.	комп	20	278 000,00	5 560 000,00	КФ "ЮМС"
566	Оксигенатор для ЭКМО в комплекте с магистральями, с насосной головкой, для взрослых	Тендер	Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренний/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Циркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8''. Порт кардиоплегический - резьбовой коннектор DIN EN 1283. Порт рециркуляции - резьбовой коннектор DIN EN 1283. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полиэстер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности. полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Покрытие - Реопарин. Головка насоса: Скорость кровотока - 0-8 л/мин. Скорость вращения насоса - 0-10000 об./мин. Перепад давления - 0-600 мм рт.ст. (0-79950 Н/мл). Объем заполнения – не более 16 мл. Размеры (длина х диаметр) - 75 х 50 мм. Вес - примерно 30 г. Диапазон рабочих температур - 18-40 °. Магистралы 3/8 основная линия. Линия заполнения. Линия для датчиков давления. Линия для газов. Коннекторы 3/8.	шт	8	1 131 800,00	9 054 400,00	КФ "ЮМС"

567	Оксигенатор половолоконный для взрослых стерильный с покрытием	Тендер	Тип оксигенатора – мембранный половолоконный. Полые волокна-размер пор 0.03мкм. Объем заполнения 270 мл. Скорость кровотока 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин- 75 мм рт ст. Металлический теплообменник, эффективность теплообмена 0,56. Венозно-кардиотомный резервуар. Объем-4 000 мл. Кровоток (кардиотомной крови) 1-6 л/мин. Минимальный рабочий уровень 200 мл. Минимальный безопасный уровень 50 мл. Возможность вращения против входа порта. Стандартный набор трубок с силиконовыми сегментами. Артериальный фильтр- бескаркасный, 40 мкм. А-В петля (1/2-3/8+3/8). Система безопасности. Полностью прозрачный корпус. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора	шт	1000	107 500,00	107 500 000,00	КФ "ЮМС"
568	Оксигенаторные магистрали для взрослых в комплекте с принадлежностями	Тендер	Комплект магистралей: артерио-венозная линия (3/8"-1/2") - 1 шт; магистраль дренажа левого желудочка 1/4" с ПВХ вставкой 1/4", - 1 шт; дренажные отсосные магистрали 1/4" с ПВХ вставкой 1/4", - 2 шт; артериальная линия с ПВХ вставкой для насоса (3/8"-1/2"-3/8") - 1 шт; ; быстрое наполнение системы магистраль (1/4") с иглой - 1 шт; магистрали для рециркуляции крови и измерения давления, присоединенные к артериальному фильтру через 3-х ходовой краник, -1 шт; набор переходников и тройников 1/2x1/2-1шт, 3/8x3/8-1шт 1/2x3/8x3/8-1 шт ; отбор проб-линия (1/8") с системой «манифолд», и обратным клапаном	шт	1000	59 900,00	59 900 000,00	КФ "ЮМС"
569	Оксигенаторные магистрали для детей в комплекте с принадлежностями	Тендер	Комплект: Артериальный фильтр: Размер пор фильтра не более 30 мкм Объем заполнения артериального фильтра не более 40 мл Рекомендуемый кровоток до 3,2 л. В набор магистралей включены: 1) Линия заполнения длиной 100 см с иглой для заполнения, зажимом, ПВХ - 70 Линия 1/4 x 3/32 из ПВХ длиной 180 см с заглушками на концах. – 6 шт. Венозная магистраль 3/8 x 3/32 дюйма, длина магистрали от венозного/кардиотомного резервуара до силиконовой вставки, не более 170 см Насосные сегменты линии отсоса 1 шт - 1/4 дюйма с толщиной 1/16 дюйма длиной 140см с силиконовыми вставками 60см,соединенные друг с другом коннекторами 1/4 - 1/4 4) Насосный сегмент линии отсоса 70 см с Y – коннектором соединенным с двумя силиконовыми вставками 1/4 дюйма, по 60 см каждая. На концах вставок прямые коннекторы с люер портами. 5) Линия рециркуляции 1/8 – 1/8 дюйма, длиной 80 см с односторонним клапаном и линией измерения давления с мембранным пресс изолятором 6) Линия сброса 1/8 x 1/32 80 см 7) магистраль артериального фильтра 50 микрон с коннекторами и линиями 1/4 - 1/4 общей длиной не более 62 см 10) Переходная инфант – линия 1/4 x 1/16 длиной 10см – с переходником 3/16 – 1/4 11) Основной насосный сегмент 1/4 x 1/16 общей длиной 155 см с насосной вставкой 55см и коннекторами 1/4 - 1/4 - 2 шт 13) Газовая линия 1/4 x 1/16 с газовым фильтром длиной 150 см 14) Коннектор – переходник прямой 1/4 - 3/16	шт	200	70 000,00	14 000 000,00	КФ "ЮМС"
570	Оксигенаторные комплекты для кровяной кардиоплегии без теплообменника, неонатальный	Тендер	Насосные сегменты из силикона длиной не менее 40 см. Наличие демпферной камеры с линией измерения давления 50 см и линии для подсоединения раствора с одной иглой и одним пластиковым зажимом не менее 150 см в сумме. Наличие Y коннектора для смешения кардиоплегического раствора. Магистраль для забора крови с силиконовой вставкой длиной не менее 90 смю Магистраль из ПВХ 3/16x1/16 идущая от фильтра к камере давления PRES-ISO длиной не менее 100 см. Длина кардиоплегической магистрали не менее 30 см.	комп	300	27 500,00	8 250 000,00	КФ "ЮМС"
571	Оксигенатор со встроенным артериальным фильтром для взрослых	Тендер	Тип оксигенатора-мембранный половолоконный,Тип мембраны-ПолипропиленПлощадь мембраны-2,6 м2,Трансфер кислорода при 7 л/мин- не менее 420 мл/мин,Трансфер углекислого газа при 7 л/мин- не менее 310 мл/мин,Объем заполнения оксигенатора не более 260 мл,Скорость кровотока 1-7 л/мин,Интегрированный артериальный фильтр в оксигенатор- 38 микрон,Материал теплообменника-РЕТ(полиэтилентерфтолат),Встроенная линия автоматического удаления пузырьков из оксигенатора,Венозно-кардиотомный резервуар- Вращение венозных туррелей- 360 градусов,Объем венозного резервуара-4 500 мл,Кровоток (кардиотомной крови) 1-7 л/мин Максимальный кровоток в кардиотомном резервуаре 6 л/мин,Размер кардиотомного фильтра 105 микрон,Полностью ударопрочный прозрачный корпус из Тритана, с покрытием. Наличие адаптера 1/2- 3/8 для венозной линии кардио томного резервуара 1 набор в упаковке	шт	200	129 300,00	25 860 000,00	КФ "ЮМС"

572	Оксигенаторные магистрали для оксигенатора с силиконовыми насосными сегментами	Тендер	Набор магистралей состоит из последовательно или параллельно соединенных ПВХ или силиконовых трубчатых линий определенного диаметра с заглушками или коннекторами на концах. В набор включены: 1) Линия заполнения длиной 100 см с иглой для заполнения, зажимом, ПВХ - 70, 2) Основная артерно-венозная линия пациента 1/2 - 3/8 дюйма толщиной 3/32 дюйма с пластиковым переходником, с длиной каждого сегмента (артериального и венозного) не менее 200 см с заглушками на концах красного и синего цвета, в отдельной стерильной полиэтиленовой упаковке. 3) Венозная магистраль 3/8 x 3/32 дюйма, длина магистрали от венозного/кардиотомного резервуара до силиконовой вставки, не более 170 см 3) Насосные сегменты линии отсоса 2 шт - 1/4 дюйма с толщиной 1/16 дюйма длиной 100 см с силиконовыми вставками 55 см, соединенные друг с другом коннекторами 1/4 - 1/4) Насосный сегмент линии отсоса с клапаном направления 1/4 дюйма, 90 см с силиконовыми вставками не более 55 см с синими заглушками 5) Основная насосная линия 3/8 * 3/32 длиной 175 см включая силиконовую насосную вставку 1/2 x 3/32. Длинной 55 см, соединенная между собой двумя коннекторами 3/8x1/2, с красной и синей заглушкой на концах 6) Магистраль 1/4 - 1/4 с одним Y - переходника 1/4 - 1/4 - 1/4 дюйма. Длина, не более 100 см для соединения с линией кардиоплегии	шт	200	44 000,00	8 800 000,00	КФ "ЮМС"
573	Стабилизатор тканей миокарда	Тендер	Стабилизатор миокарда вакуумный с низкопрофильной конструкцией лапок с присосками и тела стабилизатора. Возможность закрепить стабилизатор на любом стерильном ранорасширителе.	шт	20	220 000,00	4 400 000,00	КФ "ЮМС"
574	Троакар - эндоскопический порт, одноразовый 12мм, 15мм	Тендер	Троакар с лезвием ТСС снабжены плоским V-образным двусторонним пластиковым лезвием, защитный кончик закрывает лезвие при попадании в полость и способствует защите от повреждения внутренних органов, заостренное с обеих сторон лезвие разделяет ткани и обеспечивает контроль при прохождении через брюшную стенку, диаметр 12 мм/15мм, порт 12 мм/15мм, длина 110 мм. Предназначено для использования в эндоскопической хирургии для создания доступного канала во время абдоминальной операции. Одноразовый эндоскопический троакар состоит из резбовой втулки и прокалывающего рычага, которые используются вместе во время операции. В соответствии с резбовой втулкой одноразовый эндоскопический троакар длиной 110 мм. Размеры по заявке Заказчика.	шт	50	10 800,00	540 000,00	КФ "ЮМС"
575	Стабилизатор тканей миокарда	Тендер	Устройство для уменьшения активности движения на поверхности миокарда во время операции на работающем сердце при минимально инвазивном доступе. Улучшает возможности хирурга за счет более податливых фиксирующих лапок с присосками. За счет усовершенствованных лапок оптимизируется место пришивания анастомоза. Уменьшенный цветной затяжной винт не мешает доступу к операционному полю. Инновационный дизайн турели увеличивает эффективный радиус закрепления и подвижность держателя на 360°. Меньший диаметр и более гибкая магистраль обеспечивают большую гибкость при фиксации. Единственная вакуумная линия уменьшает обструкцию. Возможность регулировать изгиб ножек стабилизатора по кривизне контура сердца. Уникальный механизм для раздвижения тканей облегчает доступ к месту анастомоза. Уникальная подвижность тела стабилизатора наряду с жесткостью фиксации, позволяет расположить его без помех для деятельности хирурга. Низкопрофильная конструкция лапок с присосками и тела стабилизатора обеспечивают максимальную визуализацию операционного поля. Используемый в конструкции принцип истинно вакуумной стабилизации тканей, позволяет обеспечить доступ к любому сосуду на любой поверхности сердца. Прозрачные, низкопрофильные лапки присосок улучшают видимость в месте анастомоза, а их гибкость обеспечивает надежность фиксации в любом месте поверхности сердца. Стабилизатор можно закрепить на любом стерильном ранорасширителе. Прибор разового использования.	шт	5	550 000,00	2 750 000,00	КФ "ЮМС"
576	Электроды для эпикардиальной абляции: Биполярный	Тендер	Орошаемый. Тип зажима с фиксацией. Сила тока 15-40 ватт. Активные бранши - 7 см. Гибкие бранши с ротацией 300 градусов. в наличии соединительный кабель 305 см, Трубка орошения 305 см	шт	5	569 000,00	2 845 000,00	КФ "ЮМС"

577	Оксигенатор полволоконный для детей стерильный с покрытием	Тендер	Тип мембраны оксигенатора - полое волокно из микропористого полипропилена, максимальное соотношение газ: кровь - 2:1, теплообменник - ПЭТ, площадь поверхности мембраны оксигенатора - 0.67 м2., статический объем заполнения - 48 мл, рекомендуемый кровоток - 0.1-2.0 л/мин, максимальное давление воды - 206 кПа, максимальное расчетное давление крови - 100 кП С покрытием. Теплообменник встроенный в оксигенатор, материал теплообменника-РЕТ(полиэтилентерфтолат). Эффективность теплообмена при 1,5 л/мин Не менее 0,75. Венозный-кардиотомный резервуар. Объем резервуара - 2000 мл, максимальная кардиотомная производительность - 2.0 л/мин, минимальный рабочий уровень - 20 мл, кардиотомный фильтр - пористый (30 мкм), фильтр венозного входного порта - 64 мкм, максимальное расчетное давление - +20/-100 мм рт.ст., предохранительный клапан положительного/отрицательного давления - <5 мм рт. ст. для положительного давления></5>60 мм рт. ст. для отрицательного давления.	шт	200	171 200,00	34 240 000,00	КФ "ЮМС"
578	Аппарат эндоскопический сшивающий, 260 мм	Тендер	Инструмент хирургический эндоскопический сшивающий универсальный с механизмом поворота и изгиба рабочей части, для прямых и изгибаемых кассет с длиной шва 30, 45, 60 мм, с высотой открытой скрепки от 2,0 до 5,0 мм. Предназначена для эндоскопического наложения двух тройных рядов титановых скобок с одновременным рассечением ткани между парными рядами скобочного шва. Инструмент рассчитан на прошивание 25 кассет. Механизм поворота позволяет вращать рабочую часть кассеты на 360 градусов, угол поворота фиксируется. Изгиб кассет возможен в двух направлениях, угол изгиба фиксируется в 5 положениях в каждую сторону. Механизмы изгиба и поворота размещены на рукоятке аппарата. Аппарат без ножа и без упорной бранши (нож и упорная бранша вынесены в кассету). Единый двухсторонний механизм открытия аппарата и индикатор глубины прошивания на рукоятке аппарата. Аппарат обладает грасперным механизмом, позволяющим закрывать и открывать кассету нажатием и отталкиванием кольцевой ручки. Кольцевая ручка, предназначенная как для закрытия аппарата, так и для прошивания и рассечения тканей. Имеются противоскользящие прорезиненные накладки на рукояти и ручке изгиба. Диаметр штока - 12 мм. Длина штока - 26 см. Блокирование аппарата при отсутствии, неправильно вставленной или использованной кассеты. Клавиша разблокировки и снятия кассеты находится на самой рукоятке	шт	5	47 000,00	235 000,00	КФ "ЮМС"
579	Дренажная банка одноканальная	Тендер	Дренажная система одноканальная (трехкамерная) для дренирования плевральной полости с двумя трубками для пациента. 1-я камера накопительная, с суммарным объемом 2100 мл, с детальной градуировкой каждые 10 мл до уровня 200 мл; 2-я камера контроля аспирации позволяет регулировать отрицательное давление с помощью высоты уровня воды от -5 до -25см Н2О ст.; 3-я камера подводного замка с окрашиванием жидкости в ней в яркий цвет (синий); Площадь нижней поверхности банки – 185 см2, высота банки 25 см. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с цифровым обозначением с шагом 50 мл. Порт для забора проб дренажного отделяемого из сборной камеры с силиконовой крышкой для многократных инъекций. Клапан для сброса избыточного положительного давления во избежание присасывания дренажа. Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. Стерильная упаковка.	шт	540	21 398,00	11 554 920,00	КФ "ЮМС"
580	Катетер торакальный дренажный, силиконовый размеры: 12-36 Fg	Тендер	Катетер торакальный прямой, угловой длиной 50 см., размерами (Ch): 12; 15; 18; 21; 24; 28; 30; 33; 36; диаметром (mm) 4; 5; 6; 7; 8; 9,3; 10; 11; 12 стерильный, однократного применения. Катетер предназначен для клинических случаев, требующих дренирования воздуха и/или жидкости из плевральной полости и/или средостения. Он применяется у пациентов с симптомами, вызванными скоплением воздуха, жидкости или гноя в плевральной полости, при внутригрудных кровоизлияниях, а также у пациентов после торакальной или кардиохирургии. В зависимости от размера катетер может использоваться у взрослых, детей и новорожденных. Изготовлено из биосовместимого и гемосовместимого силикона не содержащий натуральный латекс. Стерилизовано оксидом этилена. Проксимальный конец катетера имеет косой срез под углом 30 градусов, облегчающий введение, боковые отверстия эллипсовидной формы с сглаженными краями обеспечивают надежность дренирования плевральной полости, оснащен рентгеноконтрастной полосой для визуализации на рентгене, имеются отметки глубины, начиная с конца перфорированного участка, что облегчает введение и удаление катетера. Размер по заявке Заказчика.	шт	500	3 900,00	1 950 000,00	КФ "ЮМС"

581	Клапан биологический: протез перикардиальный	Тендер	Биопротез перикардиальный аортального и митрального клапана. Материал створки клапана: бычий перикард. Стент-проволока из кобальтового сплава (немагнитный сплав кобальт-хром-никель-молибден). Покрытие стента: полиэстеровая ткань. Посадочное кольцо: Ацеталь-полимер. Перикардиальный биопротез аортального клапана: диаметр от 19 до 27 мм. 19 (диаметр кольцевидного пространства ткани 20мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 18мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 27мм; Общая высота профиля 14мм); 21 (диаметр кольцевидного пространства ткани 22мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 20мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 28мм; Общая высота профиля 15мм); 23 (диаметр кольцевидного пространства ткани 24мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 22мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 31мм; Общая высота профиля 16мм); 25 (диаметр кольцевидного пространства ткани 26,5мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 24мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 33мм; Общая высота профиля 17мм); 27 (диаметр кольцевидного пространства ткани 28,5мм; Внутренний диаметр стойки стента (основание) 26мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 36мм; Общая высота профиля 18мм). Перикардиальный биопротез митрального клапана: диаметр от 23 до 31 мм. 23мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 26,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 27мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 33мм; Вентрикулярная проекция 12мм; Общая высота профиля 15мм); 25мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 28,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 29мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 36мм; Вентрикулярная проекция 12мм; Общая высота профиля 16мм); 27мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 29,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 31мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 38мм; Вентрикулярная проекция 13мм; Общая высота профиля 17мм); 29мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 32,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 33мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 41мм; Вентрикулярная проекция 14мм; Общая высота профиля 18мм) 31мм (Наружный диаметр стойки стента (основание) 32,5мм; Наружный диаметр стойки стента (кончик) 33мм; Наружный диаметр сшивающего кольца 43мм; Вентрикулярная проекция 14мм; Общая высота профиля 18мм).	шт	30	540 000,00	16 200 000,00	КФ "ЮМС"
582	Клапан биологический: протез для аортального и митрального клапана сердца. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35 мм	Тендер	Клапан биологический: протез для аортального и митрального клапана сердца из бычьего перикарда. Внутренний диаметр на 5 мм меньше размера протеза. Изготовлен из цельного куска бычьего перикарда. Обработан глутаральдегидом (GA) и окислительной обработкой (oxidative treatment). Створки клапана собраны на полиацетальной опоре с кольцом из нержавеющей стали. Специальная проволока из нержавеющей стали расположена на опорном кольце. Размер 19: внутренний диаметр -14 мм, высота -10 мм; Размер 21: внутренний диаметр -16 мм, высота -11 мм; Размер 23: внутренний диаметр -18 мм, высота -12 мм; Размер 25: внутренний диаметр -20 мм, высота -13 мм; Размер 27: внутренний диаметр -22 мм, высота -14 мм; Размер 29: внутренний диаметр -24 мм, высота -15 мм; Размер 31: внутренний диаметр -26 мм, высота -16 мм; Размер 33: внутренний диаметр -28 мм, высота -16 мм; Размер 35: внутренний диаметр -30 мм, высота -17 мм.	шт	20	320 000,00	6 400 000,00	КФ "ЮМС"
583	Клипсы лигатурные (для мининвазивной АКШ)	Тендер	Клипсы титановые, малого и среднего размера, последняя клипса имеет цветовую маркировку, упаковка из 12 картриджей.	уп	10	357 121,00	3 571 210,00	КФ "ЮМС"

584	Клипса лигирующая , титановая, размер S, M, L по 6; 9 клипс в кассете	Тендер	Клипсы изготовлены из титана, закаленного до тягучего состояния, обеспечивая максимальную окклюзию сосудов и нулевую память для предотвращения открытия наконечников после закрепления. Биологически неактивный, не рентгеноконтрастный и не магнитный для использования МРТ или соответствующим сканирующим оборудованием. Форма шеврон обеспечивает прогрессивное и обхватывающее закрытие наконечников перед полной и плотной окклюзией ткани или сосуда. Ромбовидное рефлексное и блокирующий атравматичный дизайн зубцов клипсы обеспечивает безопасное закрытие сосуда, не проскальзывании клипсы на сосуда: бороздки состоят из небольших пирамидальных головок, похожих на вольфрамовые вставки держателя иглы, обеспечивает надежный многонаправленный не травматичный захват сосуда. Имеется 6-7 размеров - микро, малый, малый - широкая прорезь, малый/средний, средний, средний/крупный, крупный, 2 уникальных из них - это малый/средний и микро. все размеры имеют маркировку по цвету. Описание размеров: микро - белый - высота закрытой клипсы 2,6 мм, высота открытой клипсы - 2,2 мм, ширина - 3,1 мм; малый - желтый - высота закрытой клипсы 3,6 мм, высота открытой клипсы - 3,0 мм, ширина - 4,2 мм; малый/средний - лиловый - высота закрытой клипсы 4,7 мм, высота открытой клипсы - 4,1 мм, ширина -4,5 мм; средний - синий - высота закрытой клипсы 5,6 мм, высота открытой клипсы - 4,8 мм, ширина - 5,8 мм; средний/крупный - зеленый - высота закрытой клипсы 9,0 мм, высота открытой клипсы - 7,8 мм, ширина - 8,4 мм; крупный - оранжевый - высота закрытой клипсы 12,3 мм, высота открытой клипсы - 10,7 мм, ширина - 11,0 мм. Картридж имеет клейкую подложку, которая позволяет наклеивать картридж на любую основу, загрузка клипс производится на любой поверхности. В упаковке 180 клипс.	кассета	2200	2 035,00	4 477 000,00	КФ "ИОМС"
585	Ксеноперикард - заплата перикардальная 5x10	Тендер	Перикардальная заплата выполнена из бычьего перикарда, имеет широкий спектр показаний для клинического использования. Тканевая фиксация с помощью глутаральдегида увеличивает стабильность и уменьшает антигенность. Антикальцификационная обработка улучшает оздоровление тканей, повышает биосовместить и долговременную стабильность. . Размеры (см) 5 x 10	шт	20	180 000,00	3 600 000,00	КФ "ИОМС"
586	Ксеноперикард - заплата перикардальная 9x14	Тендер	Перикардальная заплата выполнена из бычьего перикарда, имеет широкий спектр показаний для клинического использования. Тканевая фиксация с помощью глутаральдегида увеличивает стабильность и уменьшает антигенность. Антикальцификационная обработка улучшает оздоровление тканей, повышает биосовместить и долговременную стабильность. Размеры (см) 9x14	шт	20	180 000,00	3 600 000,00	КФ "ИОМС"
587	Перфоратор корня аорты (выкусыватель) 2,5 мм-6,0 мм	Тендер	Для получения отверстий в стенке аорты для проксимального анастомоза, острые режущие кромки для получения ровных краев отверстия, конический наконечник для легкого введения, два варианта длины ручки (стандарт и удлиненная). Размер 2,5 мм, 3,0 мм, 3,5 мм, 4,0 мм, 4,4 мм, 6,0 мм	шт	100	9 000,00	900 000,00	КФ "ИОМС"
588	Электрод активный биполярный для радиочастотной абляции расширенных вен	Тендер	Активный электрод для варикоза нижних конечностей .Диаметр 5F или 7Fг. Нагревательный элементом из сплава нержавеющей стали.Общая длина :45,60,70,90 и 100 см Активная часть электрода 1,1,5,2,3 и 7 см ,в зависимости от размера вены ,на которой будет проводиться процедура .Катетер -биполярный,т.е.электричество не поступает в организм человека." Катушка или активный электрод"нагревается до 120 градусов Цельсия.Температура поддерживается в каждой части вены по 20 секунд.Гибкий РЧ - катетера должна обеспечивать навигацию по извилистым венам.	шт	10	175 000,00	1 750 000,00	КФ "ИОМС"
589	Электроды для эндокардиальной абляции: Монополярный	Тендер	Орошаемый электрод - ручка, Силиконовая защита тела электрода Длина гибкого тела 20 см Сила тока1-50 ватт Соединительный кабель 305 см, Трубка орошения 305 см №1 шт в упаковке	шт	10	330 000,00	3 300 000,00	КФ "ИОМС"

590	Аппарат эндоскопический сшивающий: кассета сменная изгибаемая 45, 60 мм	Тендер	Кассета для универсального аппарата линейного анастомоза, пересекающая и сшивающая, изгибаемая, с технологией Tri-Staple, длина шва - 45, 60 мм, два тройных ступенчатых ряда скрепок, высота незакрытой скрепки 3,0, 3,5 и 4,0 мм, для нормальной и утолщённой ткани (лёгкое, бронх, желудок, прямая кишка, пилорический отдел желудка, и т.п.). Кассета к перезаряжаемому пересекающему и сшивающему универсальному эндоскопическому аппарату, налагающему два трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом. Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса инфекции. Цветовая маркировка (фиолетовая). В кассету включена система сведения браншей кассеты ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество прошивания. Кассета изгибаемая за счёт узла артикуляции. Узел включён в конструкцию кассеты, что снижает риск поломки при эндоскопических операциях. Наличие ступенчатой бранши улучшает компрессию тканей. Две трёхрядных ступенчатых линии скрепок высотой 3,0, 3,5 и 4,0 мм увеличивает прочность шва, улучшает капиллярное питание шва. Скрепки созданы из титановой проволоки, расположены в шахматном порядке	кассета	60	39 000,00	2 340 000,00	КФ "ИОМС"
591	Сетчатый имплант	Тендер	Полипропиленовая плетенная сетка с титаносодержащим покрытием. Размер пор 1 мм. Размер 15 x15 см. Удельный вес 35 гр/кв.м.	шт	20	60 500,00	1 210 000,00	КФ "ИОМС"
592	Дренаж круглый силиконовый без переходника с троакаром и без троакара 15; 24: 28 Fr	Тендер	4 независимых дренажных канала, открытые на всем протяжении. Обеспечивает продолжение оттока отделяемого даже при перегибах и сдавлении дренажа, а гидрофобная структура материала препятствует адгезии сгустков и окклюзии просвета дренажного канала. Стерилизация этиленоксидом. В каждой упаковке коннектор для подсоединения к системам сбора. Силикон, биосовместимый и гемосовместимый. 15; 24: 28 Fr	шт	50	9 200,00	460 000,00	КФ "ИОМС"
593	Кольцо седлообразное для аннулопластики	Тендер	Создан для поддержки формы здорового митрального кольца. Титановый каркас поддерживает анатомическую форму и ремоделирует клапанное кольцо. Седловидное кольцо способствует эффективному распределению нагрузки на створки и сухожильные хорды. Манжета EZ поддерживается уникальным треугольным сердечником. Отношение высоты кольца к ширине комиссур 15%. Размеры кольца 24,26,28,30,32,34. Размер между комиссурами 24,26,28,30,32,34 мм. Внутренний размер 22,24,26, 28,30,32 мм. Внешний размер 30,32,34,36,38,40 мм. Передне-задний размер 13,6; 15,1; 16,2; 17,9; 19,2; 20,6 мм. Внутренняя двухмерная площадь 227, 276, 331, 387, 450, 511 мм2.	шт	20	280 000,00	5 600 000,00	КФ "ИОМС"
594	Интракоронарный шунт, размеры 1,0 мм - 3,0 мм	Тендер	Размеры:1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0	шт	100	15 950,00	1 595 000,00	КФ "ИОМС"
595	Канюля артериальная детская цельная коннектор с вентилем 1/4; 8, 10, 12,14, 16 Fr	Тендер	Скошенные, с тонкостенными наконечниками, удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом и армированными стенками. Длина канюли 22,9 см, коннектор 1/4 с люер портом. Интрадюсер с антирефлюксным замком.	шт	155	28 000,00	4 340 000,00	КФ "ИОМС"
596	Набор турникетов длиной 14 см: 1 красный, 2 голубых, 3 прозрачных	Тендер	Набор турникетов для укрепления канюль, длиной 14 см, 12Fr: 1 красный, 2 голубых, 3 прозрачных, 1 петля.	наб	200	2 200,00	440 000,00	КФ "ИОМС"
597	Сдувалка увлажнитель операционного поля	Тендер	Роликовый регулятор потока и давления подаваемой смеси на ручке сдувателя Набор магистралей для подачи физиологического раствора с люер-лок соединением, перекрывающей клипсой и роликовым регулятором. Гибкий наконечник, сохраняющий форму, воздушный фильтр.	шт	100	22 150,00	2 215 000,00	КФ "ИОМС"
598	Электрод предсердный монополярный для временной кардиостимуляции, для взрослых	Тендер	Электроды для временной кардиостимуляции с иглой (3/0) 200 см, две иглы прямая режущая (92) и колющая (26) стерильные	шт	1000	8 000,00	8 000 000,00	КФ "ИОМС"
599	Электрод для временной кардиостимуляции МЗ (2/0) 60см иглы: прямая режущая и колющая	Тендер	Электрод для временной кардиостимуляции МЗ (2/0), 60 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава: 1) прямая режущая, длиной 90 мм и 2) колющая игла, 1/2 окружности, длиной 26 мм. Колющая игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет продольных насечек на корпусе. Марка стали - 420. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги. Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. Групповая упаковка (коробка) содержит 12 индивидуальных упаковок, герметичная, предохраняющая содержимое от влаги.	шт	240	6 500,00	1 560 000,00	КФ "ИОМС"

600	Протезы кровеносных сосудов линейныес из политетрафторэтилена с диаметром 3 мм, длиной 30 см,	Тендер	Стерильный искусственный заменитель кровеносного сосуда, предназначенный для замены или шунтирования поврежденного в результате болезни или травмы кровеносного сосуда. Он обычно изготовлен из тканого или трикотажного материала из волокон полиэтилентерефталата (дакрона) или политетрафторэтилена (ПТФЭ) и наиболее применим для замены сосудов с интенсивным кровотоком (например, восстановление аортальной артерии или аорты и подвздошных артерий), а также для гемо диализного доступа и вне анатомического шунтирования. Пористый (вытянутый) политетрафторэтилен (ПТФЭ) - фторопласт-4Д. Конфигурация: Линейные Структура: Двухслойная, в виде элементов узлов, связанных фибриллами, и элементов пространств пустот с соединением элементов в трехмерную сеть. Внутренний пористый каркас протеза выполнен из материала, имеющего объемную долю пространства пустот 30-90 %, удельную поверхность пространства пустот 0,1-0,9 мкм2/мкм3, среднее расстояние между пустотами в объеме 0,5-50 мкм, среднюю хорду объемную 1-30 мкм.	шт	1	220 000,00	220 000,00	КФ "ИОМС"
601	Протезы кровеносных сосудов линейные из политетрафторэтилена с диаметром 3,5 мм, длиной 30 см,	Тендер	Стерильный искусственный заменитель кровеносного сосуда, предназначенный для замены или шунтирования поврежденного в результате болезни или травмы кровеносного сосуда. Он обычно изготовлен из тканого или трикотажного материала из волокон полиэтилентерефталата (дакрона) или политетрафторэтилена (ПТФЭ) и наиболее применим для замены сосудов с интенсивным кровотоком (например, восстановление аортальной артерии или аорты и подвздошных артерий), а также для гемо диализного доступа и вне анатомического шунтирования. Материал: Пористый (вытянутый) политетрафторэтилен (ПТФЭ) - фторопласт-4Д. Конфигурация: Линейные Структура: Двухслойная, в виде элементов узлов, связанных фибриллами, и элементов пространств пустот с соединением элементов в трехмерную сеть. Внутренний пористый каркас протеза выполнен из материала, имеющего объемную долю пространства пустот 30-90 %, удельную поверхность пространства пустот 0,1-0,9 мкм2/мкм3, среднее расстояние между пустотами в объеме 0,5-50 мкм, среднюю хорду объемную 1-30 мкм.	шт	2	220 000,00	440 000,00	КФ "ИОМС"
602	Протезы кровеносных сосудов линейные из политетрафторэтилена с диаметром 4 мм, длиной 10 и 30 см,	Тендер	Стерильный искусственный заменитель кровеносного сосуда, предназначенный для замены или шунтирования поврежденного в результате болезни или травмы кровеносного сосуда. Он обычно изготовлен из тканого или трикотажного материала из волокон полиэтилентерефталата (дакрона) или политетрафторэтилена (ПТФЭ) и наиболее применим для замены сосудов с интенсивным кровотоком (например, восстановление аортальной артерии или аорты и подвздошных артерий), а также для гемо диализного доступа и в не анатомического шунтирования. Материал: Пористый (вытянутый) политетрафторэтилен (ПТФЭ) - фторопласт-4Д. Конфигурация: Линейные Структура: Двухслойная, в виде элементов узлов, связанных фибриллами, и элементов пространств пустот с соединением элементов в трехмерную сеть. Внутренний пористый каркас протеза выполнен из материала, имеющего объемную долю пространства пустот 30-90 %, удельную поверхность пространства пустот 0,1-0,9 мкм2/мкм3, среднее расстояние между пустотами в объеме 0,5-50 мкм, среднюю хорду объемную 1-30 мкм.	шт	2	220 000,00	440 000,00	КФ "ИОМС"
603	Резервуар жесткий кардиотомный из системы для сбора крови на 4 литра	Тендер	Жесткий кардиотомный резервуар из системы для сбора и обработки крови из прозрачного полиуретана с фильтром на 40 микрон. Объем резервуара не менее 4000 мл, при максимальной скорости кровотока 4 л/мин. На крышке имеются не менее 2-х входных коннекторов. Выходной коннектор расположен снизу резервуара. Метки деления на корпусе. В упаковке 6 шт.	шт	6	25 000,00	150 000,00	КФ "ИОМС"

604	Сетчатый имплант с титанизированным покрытием 9*51,5см	Тендер	Хирургический сетчатый имплантат из титанированного полипропиленового трикотажа предназначен для лапароскопического латерального подвешивания для сохранения матки. Крупнопористая, нерассасывающаяся протетическая сетка, плетеная из полипропиленовых мономеров с титаносодержащим покрытием. По своей разрывной прочности и растяжимости она оптимально соответствует динамике телесных тканей. Материал: полипропилен Поверхность: титаносодержащее покрытие Размер пор: 1 мм Цвет: Белый Размер: (51,5 x9) Удельный вес: (65) гр/м2	шт	10	198 850,00	1 988 500,00	КФ "ИУМС"
605	Система кохлеарной имплантации с речевым процессором	Тендер	Возможность повторного введения электродной решётки до 3-х попыток. Удароустойчивый корпус импланта. Длина корпуса импланта -56,2 мм. Количество независимых источников тока для стимуляции-16. Количество независимых электродных каналов (активных электродов)-16. Глубина погружения электронной решетки в улитку –до 23 мм. Количество дополнительных электродов за пределами улитки-2. Частотный диапазон - от 150 Гц до 10 000 Гц. Частота стимуляции общая до 83 000. Гибкий корпус импланта с вынесенной от электроники катушкой. Возможность сохранения остаточного слуха. Тип электродной решетки: прямая или закрученная электродная решетка. Возможность измерения импеданса каждого канала и телеметрия электроники импланта. Телеметрия нервного ответа. Стимуляция двухфазными, трехфазными и точными трехфазными импульсами. Возможность проведения магнитно-резонансной томографии 3,0 Тесла без извлечения магнита. Возможность использования параллельной стимуляции. Толщина корпуса импланта - не более 4.5мм. Система кохлеарной имплантации состоит из: Кохлеарный Имплант-1 шт; Речевой процессор-1 шт; Крючок-1шт; Зарядное устройство-1 шт; Источник питания-2 шт; Аккумулятор-2 шт; Батарейки-6 шт; Батарейный отсек-1 шт; Головной передатчик-1 шт; Магнит-2 шт; Цветная крышка-2 шт; Кабель 11 см, 28 см -2 шт; Устройство для сушки-1 шт.	комп	2	5 900 000,00	11 800 000,00	КФ "ИУМС"
606	Клапан сердца механический аортальный и митральный. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм	Тендер	Кольцо клапана и створки изготовлены из пиролитического углерода, обладающего исключительной прочностью и низкой тромбогенностью. Рентгенконтрастность благодаря добавлению вольфрама в пиролитический углерод. Угол открытия створок 85° оптимален для поддержания ламинарного потока крови и уменьшения турбулентности. Механизм вращения клапана облегчает интраоперационное позиционирование. Возможность проведения МРТ-исследования у пациентов с имплантированным механическим клапаном. Размеры: 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 мм.	шт	35	339 250,00	11 873 750,00	КФ "ИУМС"

607	Аппарат эндоскопический сшивающий: кассета сменная изгибаемая 60 мм	Тендер	Кассета для универсального аппарата линейного анастомоза, пересекающая и сшивающая, изгибаемая, с технологией Tri-Staple, длина шва - 60 мм, два тройных ступенчатых ряда скрепок, высота незакрытой скрепки 3,0, 3,5 и 4,0 мм, для нормальной и утолщенной ткани (лёгкое, бронх, желудок, прямая кишка, пилорический отдел желудка, и т.п.). Кассета к перезаряжаемому пересекающему и сшивающему универсальному эндоскопическому аппарату, налагающему два трёхрядных линейных шва с пересечением ткани между ними ножом. Нож включён в конструкцию кассеты, что обеспечивает каждое пересечение/прошивание новым ножом и снижает риск переноса инфекции. Цветовая маркировка (фиолетовая). В кассету включена система сведения браншей кассеты ножом при прошивании/пересечении, что повышает качество прошивания. Кассета изгибаемая за счёт узла артикуляции. Узел включён в конструкцию кассеты, что снижает риск поломки при эндоскопических операциях. Наличие ступенчатой бранши улучшает компрессию тканей. Две трёхрядных ступенчатых линии скрепок высотой 3,0, 3,5 и 4,0 мм увеличивает прочность шва, улучшает капиллярное питание шва. Скрепки созданы из титановой проволоки, расположены в шахматном порядке	кассета	315	39 000,00	12 285 000,00	КФ "ИУМС"
	Медицинские изделия							
608	Абсорбент CO2 (гранулы для абсорбции), 5 л	Тендер	Известь натронная - абсорбент для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном, производительность более 130 л/кг, бело-фиолетового цвета. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Объем в канистре не менее 5 л.	кан	150	27 000,00	4 050 000,00	КФ "ИУМС"
609	Аптечка новорожденного	Тендер	1. руководство по уходу за детьми раннего возраста в семье на казахском и русском языках в одном экземпляре; 2. буклет: Национальный календарь прививок в одном экземпляре; 3. водный термометр ((1 штука); 4. медицинский термометр (1 штука); 5. стерильный бинт (1 штука); 6. слизотсос для носовых путей (1 штука); 7. крем детский (1 штука); 8. мыло детское (1 штука); 9. антисептик для рук (1 штука); 10. оральные регидратационные соли - 2 упаковки; 11. стерильная вата, 200 грамм	комп	2569	2 200,00	5 651 800,00	КФ "ИУМС"
610	Аэрозоль силиконовый, универсальный для смазки эластичных медицинских материалов, 500мл	Тендер	Аэрозоль силиконовый, универсальный для смазки эластичных медицинских материалов. Объем баллона 500 мл. Стерильный.	баллон	45	10 000,00	450 000,00	КФ "ИУМС"
611	Бахиллы одноразовые	Тендер	Бахиллы одноразовые	пара	6000	20,00	120 000,00	КФ "ИУМС"
612	Барьерная пленка с йодофором, стерильная, 34x35см	Тендер	Барьерная пленка для операционного поля с йодофором, стерильная. Размер операционного поля 34x35 см	штг	700	3 100,00	2 170 000,00	КФ "ИУМС"
613	Барьерная пленка с йодофором, стерильная, 56x45см	Тендер	Барьерная пленка для операционного поля с йодофором, стерильная. Размер операционного поля 56x45 см	штг	670	3 650,00	2 445 500,00	КФ "ИУМС"
614	Беруши противошумные детские/взрослые	Тендер	Беруши противошумные детские/взрослые	штг	1	120,00	120,00	КФ "ИУМС"
615	Бинт не стерильный 5x10 см	Тендер	Бинт марлевый, нестерильный, плотность размер 5x10 см, в ,,,, упаковке	штг	4100	45,00	184 500,00	КФ "ИУМС"
616	Бинт стерильный 5x10 см	Тендер	Бинт марлевый, стерильный, размер 5x10 см.	штг	3500	55,50	194 250,00	КФ "ИУМС"
617	Бинт не стерильный 7x14 см	Тендер	Бинт марлевый, нестерильный, размер 7x14 см.	штг	10500	83,50	876 750,00	КФ "ИУМС"
618	Бинт стерильный 7x14 см	Тендер	Бинт марлевый, стерильный, размер 7x14 см.	штг	15600	95,00	1 482 000,00	КФ "ИУМС"
619	Бинт эластичный 5,0 мм х 120 мм	Тендер	Бинт эластичный медицинский, размер 5.0 х 120 мм, средней растяжимости.	штг	60	1 500,00	90 000,00	КФ "ИУМС"
620	Браслет для новорожденного, голубой, розовый	Тендер	Браслет для новорожденного, голубой, розовый (идентификационный), вид браслета по заявке заказчика.	штг	6020	28,00	168 560,00	КФ "ИУМС"
621	Вата не стерильная, 100 г.	Тендер	Вата не стерильная, 100 г.	уп	1002	193,50	193 887,00	КФ "ИУМС"
622	Валик круглый, диаметр 15 см, длина 42 см	Тендер	Валик круглый, диаметр 15 см, длина 42 см	штг	1	3 500,00	3 500,00	КФ "ИУМС"
623	Валик под шею, диаметр 9 см, ширина 24 см, длина 36 см	Тендер	Валик под шею, диаметр 9 см, ширина 24 см, длина 36 см	штг	1	3 500,00	3 500,00	КФ "ИУМС"
624	Воздуховод № 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6	Тендер	Воздуховод с мягким атравматичным термопластическим синтетическим загубником, наконечником и вставкой, размеры: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. размеры по заявке заказчика.	штг	51	143,00	7 293,00	КФ "ИУМС"

625	Вставка для фиксации швов	Тендер	Вставка для фиксации швов, изготовлена из высококачественного пластика и предназначена для удерживания временных швов, накладываемых в ходе операции. Используется на рамке ранорасширителя для грудины, временные нити перикардиальных швов надежно удерживаются в соответствующих прорезях. Облегчают доступ к целевым сосудам во время операций на сердце.	шт	10	7 500,00	75 000,00	КФ "ИОМС"
626	Гастростомическая питательная трубка 12Fr - 30Fr	Тендер	Трубки размером 12Fr-30Fr длиной 19,69 см для кормления через гастростомическое отверстие, с универсальным портом для введения питания и отдельным портом для введения лекарств. Диаметр диска 3,18 см, толщина не менее 1,3 см. Рентгеноконтрастная линия по всей длине трубки облегчает визуализацию. Сантиметровая разметка на протяжении трубки с шагом 1 см позволяет контролировать положение трубки в желудке. Внутрижелудочный кончик трубки имеет коническую форму и атравматичен за счет «утопленности» в раздувающийся силиконовый баллон объемом 3-10 мл для фиксации на внутрижелудочном кончике трубки. Материал - медицинский силикон, не содержащий латекс и диэтилгексилфталат. Стерилизовано гамма-излучением. Размеры по заявке Заказчика.	шт	10	27 700,00	277 000,00	КФ "ИОМС"
627	Губка гемостатическая, размер 5,0 см x 7,5 см	Тендер	Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал для остановки капиллярных, венозных и слабых артериальных кровотечений. Представляет собой стерильную абсорбируемую вязаную ткань сетчатого плетения, изготовленную путем контролируемого окисления регенерированной целлюлозы, позволяющей моделировать размер и форму фрагмента. При контакте материала с кровью создается кислая среда (РН 2,5-3), которая усиливает его гемостатические свойства. Благодаря кислотному уровню рН создается неблагоприятная среда для роста и развития подавляющего количества микроорганизмов: обладает доказанным бактерицидным эффектом против 5 основных штаммов патогенов, вызывающих нозокомиальные инфекции (устойчивый к метициллину Staphylococcus aureus, устойчивый к метициллину Staphylococcus epidermidis, устойчивый к ванкомицину Enterococcus faecium, Escherichia coli and Pseudomonas aeruginosa, а также против широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов включая другие антибиотикоустойчивые штаммы MRSA, MRSE, PRSP, VRE. Прочность на разрыв гемостатического материала в заводской упаковке и влажной среде не должна существенно различаться (более чем в 2 раза) в течение нескольких минут, что гарантирует хирургу возможность репозиционирования продукта без разрыва материала. Возможность проведения электрокоагуляции через ткань гемостатика. Размер не менее 5,0 см x 7,5 см.	шт	200	4 800,00	960 000,00	КФ "ИОМС"
628	Губка гемостатическая, 7x5x0,1 см	Тендер	размер 7x5x0,1 см	шт	150	1 900,00	285 000,00	КФ "ИОМС"
629	Губка гемостатическая, 7x5x1см	Тендер	размер 7x5x1см	шт	150	1 900,00	285 000,00	КФ "ИОМС"
630	Губка гемостатическая, размер 9,5см x 4,8см x 0,5 см	СКФ	Адсорбирующая, рассасывающая, стерильная, размер 9,5x4,8x0,5 см	шт	1	75 537,00	75 537,00	КФ "ИОМС"

631	Гемостатический материал хирургический рассасывающийся 2,5 см x 5,1 см.	Тендер	Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Материал представлен в виде многослойной волокнистой структуры, позволяющей моделировать размер и форму фрагмента, а также расслаивать материал не менее, чем на 7 слоев для достижения гемостаза на больших поверхностях. При контакте материала с кровью должна создаваться кислая среда, при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды) - Staphylococcus aureus, в т.ч. MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа A; Streptococcus pyogenes, группа B; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysenteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Приведенный выше список штаммов патогенов должен быть подтвержден доказанным бактерицидным эффектом и должен быть указан в прилагаемой к продукту инструкции. Инструкция должна содержать пошаговое схематическое руководство по применению при эндоскопических процедурах в виде изображений. Материал полностью рассасывается в течение 7-14 дней. Материал должен быть предназначен для остановки капиллярных, венозных и слабых артериальных кровотечений во многих областях хирургии, в частности, в нейрохирургии, особенно при оперативных вмешательствах на головном мозге, в сердечно-сосудистой хирургии, при геморроидэктомии, биопсии, операциях на легких, в челюстно-лицевой хирургии, при резекции желудка, операциях на горле и носе, операциях на паренхиматозных органах, гинекологических операциях, при операциях на щитовидной железе, при пересадке кожи, при лечении поверхностных травматических повреждениях. Размер 2,5 см x 5,1 см.	шт	300	5 900,00	1 770 000,00	КФ "ИОМС"
632	Гемостатический материал хирургический рассасывающийся 5,1 см x 10,2 см.	Тендер	Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Материал представлен в виде многослойной волокнистой структуры, позволяющей моделировать размер и форму фрагмента, а также расслаивать материал не менее, чем на 7 слоев для достижения гемостаза на больших поверхностях. При контакте материала с кровью должна создаваться кислая среда, при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды) - Staphylococcus aureus, в т.ч. MRSA; Staphylococcus epidermidis, в т.ч. MRSE; Escherichia coli; Pseudomonas aeruginosa; Enterococcus, в т.ч. VRE; устойчивые к пенициллину Streptococcus pneumoniae; Micrococcus luteus; Streptococcus pyogenes, группа A; Streptococcus pyogenes, группа B; Streptococcus salivarius; Branhamella catarrhalis; Bacillus subtilis; Proteus vulgaris; Corynebacterium xerosis, Mycobacterium phlei; Clostridium tetani; Clostridium perfringens; Bacteroides fragilis; Klebsiella aerogenes; Lactobacillus sp.; Salmonella enteritidis; Shigella dysenteriae; Serratia marcescens; Enterobacter cloacae; Pseudomonas stutzeri; Proteus mirabilis. Материал полностью рассасывается в течение 7-14 дней. Размер 5,1 см x 10,2 см.	шт	100	14 000,00	1 400 000,00	КФ "ИОМС"
633	Гемостатический материал 7,5смx10 см	Тендер	Рассасывающийся гемостатический материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы 7,5смx10 см	шт	100	4 250,00	425 000,00	КФ "ИОМС"
634	Гемостатический материал 7,6*10,2 см	Тендер	Гемостатический материал размером 7,6*10,2 см. Стерильное absorbируемое гемостатическое средство в виде гемостатической вязанной ткани путем окисления восстановленной целлюлозы. Материал белый со слабым запахом карамели. Состав материала: Восстановленная целлюлоза. Стерилизация: Гамма стерилизация. Содержание карбоксила в %: 18,2.	шт	200	9 000,00	1 800 000,00	КФ "ИОМС"
635	Гемостатический пластырь 27мм*27мм; 13мм*13мм М, №8	Тендер	Стерильный, одноразовый, самоклеющийся, инъекционный пластырь на основе нетканного полотна, покрытый гипоаллергенным акриловым клеем веществом. Прокладка из слоистого нетканного целлюлозного полотна. 27мм*27мм; 13мм*13мм М №8	шт	21	142,56	2 993,76	КФ "ИОМС"

636	Гемостатический пластырь 35мм*35мм; 20мм*20мм L, №6	Тендер	Стерильный, одноразовый, самоклеющийся, инъекционный пластырь на основе нетканного полотна, покрытый гипоаллергенным акриловым клеем. Прокладка из слоистого нетканного целлюлозного полотна. 35мм*35мм; 20мм*20мм L №6	шт	21	168,90	3 546,90	КФ "ИОМС"
637	Гемостатический пластырь 39 мм*80 мм, 27 мм*15 мм (6 мм толщина прокладки)	Тендер	Стерильный, одноразовый инъекционный пластырь с компрессионной гемостатической подушкой на основе уретанового нетканного полотна покрытого гипоаллергенным акриловым веществом обеспечивающим эластичность и гибкость. Подушка состоит из ультратонкой нетканной целлюлозы (слой быстрого поглощения крови), полиэфир нетканый защищает от просачивания крови на липкую ленту (водоотталкиваемый слой).	шт	21	125,50	2 635,50	КФ "ИОМС"
638	Гемостатический пластырь 40 мм*120 мм, 27 мм*15 мм (9 мм толщина прокладки), 36 мм*30 мм (пластина)	Тендер	Стерильный, одноразовый инъекционный пластырь с компрессионной гемостатической подушкой на основе уретанового нетканного полотна покрытого гипоаллергенным акриловым веществом обеспечивающим эластичность и гибкость. Подушка состоит из ультратонкой нетканной целлюлозы (слой быстрого поглощения крови), нетканной вискозы и целлюлозы (слой поглощения крови), пористого полиэтилена и пластины из полипропилена.	шт	21	425,34	8 932,14	КФ "ИОМС"
639	Губка гемостатическая коллагеновая 9*7 см	Тендер	Коллагеновая губка- стерильная, гемостатическая рассасывающаяся губка. Состав: Лошадиные сухожилия тип №1. На 1 см2 коллагеновой губки содержит 2,8 мг природных коллагеновых волокон лошадиного происхождения. Цвет белый. Рассасывается в течение 4-7 недель. Использование при случаях капиллярного, паренхиматозного и других кровотечений, во время хирургических процедур, изготовленный из коллагена. Коллаген способствует грануляции и эпителизации. Каждый коллаген в отдельном блистере. Размер:1 губка - 9см x 7см содержит: коллаген из сухожилий лошадей: 176,4 мг. . Стерилизация оксидом этилена.	шт	50	9 200,00	460 000,00	КФ "ИОМС"
640	Губка гемостатическая коллагеновая с гентамицином 2,5см x 2,5см x 0,5 см	Тендер	Рассасывающаяся, стерильная, гемостатическая коллагеновая губка с гентамицином. Состав: на 1 см2 губки толщиной 0,5 см содержит коллагена из лошадиных сухожилий 2,8 мг, гентамицина сульфата 2 мг, что соответствует 1,10–1,43 мг гентамицина. Цвет белый. Рассасывается в течение 1-8 недель. Обладает Свойствами: гемостатическими, рассасывающимися, с антибактериальной защитой (аминогликозид- сульфат гентамицина), гибкий, идеально подходит для фибринового клея, хорошо поглощает влагу. Устойчивая структура и эластичность. Биосовместимость, антигенность. Биологическая матрица. Остеокондуктивная. Размер:1 губка-2,5см x 2,5см x 0,5 см содержит: коллаген из сухожилий лошадей: 17,5 мг; гентамицина сульфат: 12,5 мг, включая 6,88 – 8,94 мг гентамицина. Срок годности 3 года. Стерилизация оксидом этилена.	шт	70	9 430,00	660 100,00	КФ "ИОМС"
641	Губка гемостатическая коллагеновая с гентамицином 5см x 5см x 0,5 см	Тендер	Рассасывающаяся, стерильная, гемостатическая коллагеновая губка с гентамицином. Состав: на 1 см2 губки толщиной 0,5 см содержит коллагена из лошадиных сухожилий 2,8 мг, гентамицина сульфата 2 мг, что соответствует 1,10–1,43 мг гентамицина. Цвет белый. Рассасывается в течение 1-8 недель. Обладает Свойствами: гемостатическими, рассасывающимися, с антибактериальной защитой (аминогликозид- сульфат гентамицина), гибкий, идеально подходит для фибринового клея, хорошо поглощает влагу. Устойчивая структура и эластичность. Биосовместимость, антигенность. Биологическая матрица.Остеокондуктивная. Размер:1 губка - 5см x 5см x 0,5 см, содержит: коллаген из сухожилий лошадей: 70 мг, гентамицина сульфат: 50 мг, включая 27,5 – 35,75 мг гентамицина. Стерилизация оксидом этилена.	шт	70	20 490,00	1 434 300,00	КФ "ИОМС"
642	Гемостатическая коллагеновая губка с гентамицином 10см x 10см x 0,5 см	Тендер	Рассасывающаяся, стерильная, гемостатическая коллагеновая губка с гентамицином. Состав: на 1 см2 губки толщиной 0,5 см содержит коллагена из лошадиных сухожилий 2,8 мг, гентамицина сульфата 2 мг, что соответствует 1,10–1,43 мг гентамицина. Цвет белый. Рассасывается в течение 1-8 недель. Обладает Свойствами: гемостатическими, рассасывающимися, с антибактериальной защитой (аминогликозид- сульфат гентамицина), гибкий, идеально подходит для фибринового клея, хорошо поглощает влагу. Устойчивая структура и эластичность. Биосовместимость, антигенность. Биологическая матрица. Остеокондуктивная. Размер:1 губка - 10см x 10см x 0,5 см содержит: коллагеновые волокна лошадиного происхождения: 280 мг; Гентамицина сульфат: 200 мг, включая 110 – 143 мг гентамицина. . Стерилизация оксидом этилена.	шт	20	53 690,00	1 073 800,00	КФ "ИОМС"

643	Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная для носа 80*0,5 мм	Тендер	Губка гемостатическая абсорбирующая желатиновая рассасывающаяся стерильная для носа 80*0,5 мм	шт	10	20 000,00	200 000,00	КФ "ИОМС"
644	Губка хирургическая для обеззараживания рук	Тендер	Хирургическая губка для обработки рук с очистителем для ногтей	шт	101	419,00	42 319,00	КФ "ИОМС"
645	Гель для УЗИ стерильный, 15 г	Тендер	Гель для УЗИ стерильный, 15 г. Вязкость: 24,0–28,0 Па/сек. pH: 6,0-7,0.	шт	51	385,00	19 635,00	КФ "ИОМС"
646	Гель для УЗИ 250 г.	Тендер	Гель для ультразвуковых, электрофизиологических исследований и электростимуляции, во флаконе 250 г	фл.	2800	352,00	985 600,00	КФ "ИОМС"
647	Гель для УЗИ 5л.	Тендер	Гель для ультразвуковых исследований высокой вязкости А, В, во флаконе 5 л	кан	15	3 256,25	48 843,75	КФ "ИОМС"
648	Датчик для измерения инвазивного давления 2-х канальный	Тендер	Датчик для измерения инвазивного артериального давления двухканальный к аппарату монитор "Dräger"	шт	2520	11 100,00	27 972 000,00	КФ "ИОМС"
649	Датчик к аппарату церебрального/соматического оксиметра для взрослых (4-х канальный)	Тендер	Измерения могут проводиться по двум каналам (два сенсора) или четырем каналам (четыре сенсора) на ЦНС и на любом другом участке тела со слабо выраженной жировой клетчаткой, для взрослых более 40 кг.	шт	155	39 000,00	6 045 000,00	КФ "ИОМС"
650	Датчик к аппарату церебрального/соматического оксиметра для детей (4-х канальный)	Тендер	Измерения могут проводиться по двум каналам (два сенсора) или четырем каналам (четыре сенсора) на ЦНС и на любом другом участке тела с невыраженной жировой клетчаткой, для детей, менее 40 кг.	шт	40	48 800,00	1 952 000,00	КФ "ИОМС"
651	Датчик к аппарату церебрального/соматического оксиметра для новорожденных (4-х канальный)	Тендер	Измерения могут проводиться по двум каналам (два сенсора) или четырем каналам (четыре сенсора) в двух модификациях -отдельно для измерений на головном мозге и для соматических измерений для новорожденных менее 5 кг	шт	20	72 961,75	1 459 235,00	КФ "ИОМС"
652	Датчик потока, взрослый/педиатрический одноразовый для аппарата Hamilton G5	Тендер	Датчик потока,взрослый/педиатрический одноразовый для аппарата Hamilton G5	шт	51	15 500,00	790 500,00	КФ "ИОМС"
653	Жгут одноразовый, 25 отрывных жгутов в рулоне	Тендер	Жгут одноразовый из синтетического каучука, без латекса - Размер не более 48*2,5 см (1 рулон х 25 кусков, разделенных перфорацией). В упаковке – 1 рулон (25 кусков) в картонном контейнере	уп	2300	1 480,00	3 404 000,00	КФ "ИОМС"
654	Заглушка инъекционная	Тендер	Заглушка инъекционная для болюсной терапии, защитная заглушка с разъемом луер-лок для герметичного закрытия портов катетеров и инфузионных линии; возможность введения препаратов иглой через встроенную мембрану, не снимая заглушки. Не содержит латекс.	шт	75000	91,75	6 881 250,00	КФ "ИОМС"
655	Закрытая аспирационная система для эндотрахеальной трубки 3; 3,5; 4	Тендер	Закрытая аспирационная (санационная) система для новорожденных/детей для аспирации из трахеи во время ИВЛ для эндотрахеальной трубки по закрытой методике без отключения пациента от аппарата ИВЛ для 24 часового использования. Закрытая аспирационная система на эндотрахеальную трубку d – 3,0 ,3,5 4,0	шт	1	9 900,00	9 900,00	КФ "ИОМС"
656	Закрытая аспирационная система для эндотрахеальной трубки 5; 6; 7; 8; 10 Fr	Тендер	Закрытая аспирационная (санационная) система для детей взрослых для аспирации из трахеи во время ИВЛ для эндотрахеальной трубки по закрытой методике без отключения пациента от аппарата ИВЛ для 24 часового использования. Размеры по диаметру катетера: 5Fr/1,6мм; 6Fr/2,0мм; 7Fr/2,3мм; 8Fr/2,6мм; 10Fr/3,3мм; 12Fr/4,0мм; по длине катетера: 30,5 см, 35,5 см, 40,5 см. Санационный катетер закрыт защитным антибактериальный полиуретановым рукавом, имеет цветовую маркировку длины с шагом 1 см, кончик из атравматичного мягкого материала, маркирован черным цветом для контроля прохождения по интубационной трубке, имеет три ответстия: дистальное и два боковых отверстие для предотвращения закупорки катетера. Дистальный прямой прозрачный коннектор для подсоединения к Y-образному адаптеру, с открытой промывочной камерой, с клапанным портом с крышкой для введения жидкости. Проксимальный коннектор с клапаном контроля и блокировки подачи вакуума с поворотным корпусом для фиксации и защитным колпачком. В комплекте: Y-образные адаптеры для эндотрахеальной трубки от 3,0 до 6,5 мм (в зависимости от размера системы). Материалы: полиэтилен, стирол, поливинилхлорид, полипропилен.	шт	150	9 900,00	1 485 000,00	КФ "ИОМС"

657	Закрытая аспирационная система для эндотрахеальной трубки 12; 14; 16 Fr	Тендер	Закрытая санационная система для аспирации из трахеи во время ИВЛ для эндотрахеальной трубки по закрытой методике без отключения пациента от вентилятора для 72 часового использования. Аспирационный (санационный) катетер закрытого типа длиной 30,0- 57,0 см, размеры 12; 14; 16 Fr. Санационный катетер закрыт защитным антибактериальный полиуретановым рукавом, имеет маркировку длины с шагом 2см, кончик из атравматичного мягкого материала. Проксимальный коннектор с клапаном контроля и блокировки подачи вакуума с поворотным корпусом для фиксации. В комплекте наклейка с днями недели. Материалы: полиэтилен, стирол, поливинилхлорид, полипропилен.	шт	100	9 830,00	983 000,00	КФ "ИОМС"
658	Закрытая аспирационная система для трахеостомической трубки 7; 8; 10; 12; 14; 16 Fr	Тендер	Закрытая санационная система для аспирации из трахеи во время ИВЛ для трахеостомических трубок по закрытой методике без отключения пациента от вентилятора для 72 часового использования. Аспирационный (санационный) катетер закрытого типа длиной 30,5- 53,0 см, размер 7; 8; 10; 12; 14; 16 Fr. Санационный катетер закрыт защитным антибактериальный полиуретановым рукавом, имеет маркировку длины с шагом 2см, кончик из атравматичного мягкого материала. Проксимальный коннектор с клапаном контроля и блокировки подачи вакуума с поворотным корпусом для фиксации. В комплекте наклейка с днями недели. Материалы: полиэтилен, стирол, поливинилхлорид, полипропилен.	шт	110	9 900,00	1 089 000,00	КФ "ИОМС"
659	Зонд для энтерального питания, размеры 6, 8, 10, 12 Fr	Тендер	Зонд энтерального питания, стерильный, одноразовый, размеры 6, 8, 10, 12 Fr, длина 40,0 см.	шт	7000	73,68	515 760,00	КФ "ИОМС"
660	Зонд для энтерального питания, размеры 14, 16, 18, 20 Fr	Тендер	Зонд энтерального питания, стерильный, одноразовый, размеры 14, 16, 18, 20 Fr, длина 40,0 см.	шт	300	72,00	21 600,00	КФ "ИОМС"
661	Зонд желудочный 6, 8,10, 12, 14, 16, 18, 20 Fr	Тендер	Зонд желудочный стерильный, одноразовый 6, 8,10, 12, 14, 16, 18, 20 Fr. На дистальном конце имеется 2 или 4 боковых отверстия. По всей длине зонда нанесена рентгеноконтрастная полоса и метки, расположенные в направлении от дистального конца (45, 55, 65, 75см).	шт	2500	93,40	233 500,00	КФ "ИОМС"
662	Зонд уrogenитальный, одноразовый, стерильный.	СКФ	Зонд уrogenитальный, одноразовый, стерильный.	шт	2750	50,66	139 315,00	КФ "ИОМС"
663	Зонды полиуретановые назальные для длительного энтерального питания СН 12 со стилетом	Тендер	Назогастральные зонды для длительного энтерального питания СН 12, с прямым соединением и со стилетом из нержавеющей стали, длиной 100 см. Прозрачные, изготовлены из мягкого полиуретана, гибкие. Не содержит ДЕНР. С рентгеноконтрастными полосками и разметками длины для легкого и безопасного размещения.	шт	90	3 500,00	315 000,00	КФ "ИОМС"
664	Зонд Блэкмора для остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода, 14, 16Ch	Тендер	Зонд Блэкмора (зонд для остановки кровотечения из варикозно-расширенных вен пищевода) представляет собой трубку с двумя баллонами, закругленным дистальным концом с отверстиями для аспирации и контроля эффективности гемостаза. Желудочный (дистальный) баллон круглой формы, пищеводный (проксимальный) - цилиндрической. В стенку зонда с двух сторон интегрированы линии раздувания баллонов с депрессорами (синего и белого цвета). Белый депрессор служит для раздувания желудочного баллона, синий - пищеводного. Материал: ПВХ, не содержит фталаты, размеры 14, 16Ch, по заявке заказчика.	шт	15	22 245,00	333 675,00	КФ "ИОМС"
665	Зонд для интубации кишечника по Шалькову	Тендер	Зонд для интубации кишечника по Шалькову	шт	11	260,00	2 860,00	КФ "ИОМС"
666	Зонд назальный для энтерального питания со стилетом и без 6, 8 Ch	Тендер	Назогастральные зонды для длительного энтерального питания СН 6, 8 Ch с прямым соединением и со стилетом и без из нержавеющей стали, длиной 60, 100 см. Прозрачные, изготовлены из мягкого полиуретана, гибкие. Не содержит ДЕНР. С рентгеноконтрастными полосками и разметками длины для легкого и безопасного размещения.	шт	42	3 500,00	147 000,00	КФ "ИОМС"
667	Зеркало влагалищное по Куско, размер S	Тендер	Зеркало влагалищное по Куско, из полимерного материала, одноразовое, стерильное, размер S.	шт	4334	107,00	463 738,00	КФ "ИОМС"
668	Зеркало влагалищное по Куско, размер M	Тендер	Зеркало влагалищное по Куско, из полимерного материала одноразовое, стерильное, размер M.	шт	3990	107,00	426 930,00	КФ "ИОМС"
669	Зеркало влагалищное по Куско, размер L	Тендер	Зеркало влагалищное по Куско, из полимерного материала, одноразовое, стерильное, размер L.	шт	963	107,00	103 041,00	КФ "ИОМС"
670	Изоляционный мешок стерильный, 50см*50см	Тендер	Изоляционный мешок стерильный размером 50см*50см	шт	6	2 300,00	13 800,00	КФ "ИОМС"
671	Игла для инсулиновой шприц-ручки 29G (0,33x12,7мм)	Тендер	Иглы к шприц-ручке 29G (0.33X12.7мм)	шт	101	22,13	2 235,13	КФ "ИОМС"
672	Игла биопсийная для трепанобиопсии, калибр (G)-8, длина 15 см	Тендер	Игла для трепанобиопсии костной ткани, калибр (G)-8, длина 15 см.	шт	60	8 200,00	492 000,00	КФ "ИОМС"
673	Игла для трепанобиопсии (G)-13, длина 7 см.	Тендер	Игла для трепанобиопсии (G)-13, длина 7 см.	шт	60	13 200,00	792 000,00	КФ "ИОМС"

674	Игла биопсийная. Размер калибра (G) 14,16, 18	Тендер	Модификация иглы разработана для использования с автоматической биопсийной системой Gallini Игла разработана по типу оригинальной и позволяет взять образцы ткани без повреждения структуры. Иглы оснащены распорными спейсерами длиной 4,2 см для правильной установки иглы внутри биопсийной системы, исключая нарушение стерильности. Расположение отверстия – по центру пластиковой втулки, не менее 0,5 см с каждого края; Сантиметровая маркировка и дополнительная скользящая пробка., обеспечивающие контроль над процессом введения и размещения. Двойные эхоконтрастные насечки через каждые 4,8 см. Диапазон диаметров, имеющих цветовую маркировку, а также вариативность длин игл обеспечивают соответствие фактически каждой процедурной потребности. Тонкостенная каноля, сверхострые кромки каноли и мандрена, точная конструкция иглы гарантируют получение превосходных нефрагментированных образцов. Трехгранная лазерная заточка минимизирует перфорацию тканей. Размер 14G - длина 16см, размеры 16G, 18G - длина 20см	шт	30	6 400,00	192 000,00	КФ "ИОМС"
675	Игла для нефробиопсии размеры: 14G, 16G, длина 20 см	Тендер	Игла для нефробиопсии размеры: 14G, 16G, длина 20 см. совместим с биопсийной системой Bard Magnum.	шт	80	6 900,00	552 000,00	КФ "ИОМС"
676	Игла для биопсии мягких тканей	Тендер	Игла для биопсии для инструментов Pro-Mag Ultra, и ProMag ST . (размеры 14, 16, 18, 20 Ga X 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 см) для биопсии мягких тканей. Столбик забираемого биоптата 10 либо 19 мм. Игла эхоконтрастна и имеет несмываемые отметки через 1 см. Площадь поперечного сечения выемки для материала не менее 75 % от диаметра мандрена. Разные размеры маркируются разным цветом посадочных мест. Возможность использовать с коаксиальными иглами соответствующего размера. Размер игл по заявке Заказчика.	шт	110	7 200,00	792 000,00	КФ "ИОМС"
677	Игла Губера для имплантируемых инфузионных порт-систем 20G, длина 20мм	Тендер	Иглы с крыльями Y-образным коннектором с гладкой гибкой фиксирующей системой и клипсом для длительных инфузий, Легкий захват для полного контроля введения иглы в порт-систему сквозь мембрану, Y-образный коннектор, Косой срез иглы – легко проникает сквозь силиконовую мембрану, не повреждая и не выкусывая ее, и облегчает восстановление ее структуры после извлечения иглы. Надежный контроль расположения иглы, Простое извлечение иглы после инфузии, Атравматичная и надежная фиксация к коже. Специальный дизайн обеспечивает стабильное положение иглы в мембране. Удлинительная трубка с клипсой не содержит ПВХ. Гибкие крылья для облегчения прокола и надежной фиксации Не содержит латекса и фталатов Удлинитель 200+/-10 мм не содержащий поливинилхлорид. Размер – 20G, Диаметр иглы – 0,9 мм. Длина иглы – 20 мм. Шт./уп. – 15 шт Длина системы – 200 мм +/- 10 мм	шт	200	2 500,00	500 000,00	КФ "ИОМС"
678	Игла для спинальной анестезии размерами G18 (1,3x88мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии размерами G18 (1.3x88мм) Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.	шт	500	827,50	413 750,00	КФ "ИОМС"
679	Игла для спинальной анестезии размерами G20 (0,9x88мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии размерами G20 (0.9x88мм) Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.	шт	500	840,00	420 000,00	КФ "ИОМС"
680	Игла для спинальной анестезии размером G22 (0,7x88мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии 22G x 3 1/2"(0.7 x 88 мм) Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.	шт	1000	891,00	891 000,00	КФ "ИОМС"
681	Игла для спинальной анестезии размером G27 (0,42x120мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии размерами G27 (0.42x120мм) Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.	шт	60	2 305,20	138 312,00	КФ "ИОМС"
682	Игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции G27 (0.42x88мм); с проводниковой иглой	Тендер	Спинальная игла G27 (0.42x88мм) с проводниковой иглой 22Gx1 3/8 (0,7x35мм) Тонкостенная игла с заточкой «карандаш» с боковым отверстием. Четкая идентификация дурального шелчка. Прозрачный павильон и цветовая кодировка ручки стилета	шт	1510	2 726,62	4 117 196,20	КФ "ИОМС"
683	Инструментальное масло,стерильное 20 мл	Тендер	Инструментальное масло для смазывания инструментов 20 мл.	шт	10	1 000,00	10 000,00	КФ "ИОМС"

684	Инструмент для эвакуации органов и тканей, 200 мл	Тендер	Инструмент эндоскопический для эвакуации органов и тканей. Состоит из устройства доставки с поршневым механизмом (диаметр 10 мм), самораскрывающегося мешка (диаметр в раскрытом состоянии не менее 5 см, объемом не менее 750 не более 800 мл). Длина мешка не менее 22 см, ширина не менее 10 см. Затягивается при помощи фиксирующего элемента с функцией памяти закрытия. Наличие 2-х маркеров на фиксирующем элементе для визуализации в ходе операции.	шт	5	17 217,00	86 085,00	КФ "ИОМС"
685	Набор для непрерывно-поточной аутотрансфузии: Камера сепарационная с комплектом магистралей и мешков	Тендер	Камера сепарационная с комплектом магистралей и мешков	наб	10	83 345,00	833 450,00	КФ "ИОМС"
686	Набор для непрерывно-поточной аутотрансфузии: Магистраль двухпросветная для сбора крови ATS	Тендер	Магистраль двухпросветная для сбора крови ATS	шт	10	30 605,00	306 050,00	КФ "ИОМС"
687	Набор для непрерывно-поточной аутотрансфузии: Резервуар вакуумный с фильтром	Тендер	Резервуар вакуумный с фильтром	шт	10	57 890,00	578 900,00	КФ "ИОМС"
688	Канюля назальная силиконовая для новорожденных	Тендер	Силиконовая назальная канюля для вентиляции у новорожденных	шт	1	330,00	330,00	КФ "ИОМС"
689	Канюля назальная, неонатальная, детская, взрослая	Тендер	Канюля назальная кислородная неонатальная, детская, взрослая стандартная, регулируемая, 2-ходовая для подачи кислорода, с изогнутыми зубцами стерильная, однократного применения, со шлангом длиной не менее 1,8 м, соединение с источником - стандартное 6мм, эластомерное. размеры по заявке Заказчика	шт	28825	155,00	4 467 875,00	КФ "ИОМС"
690	Канюля назальная с высоким потоком, размеры S, M, L, XL	Тендер	Назальная канюля с высоким потоком или кислородной терапии у недоношенных детей, новорожденных, младенцев и детей младшего возраста. Высокая уровень комфорта для пациента, низкий уровень шума и застоя системы давления, индивидуальная фиксацияАнатомический адаптированная форма зубцов. Для терапии с высокой скоростью потока, вкл. адаптер НД 15 Макс. скорость потока размера S- 10,0 л/мин, размера M -14 л/мин, L- 23 л/мин, XL-27 л/мин. Размеры по заявке Заказчика.	шт	90	22 000,00	1 980 000,00	КФ "ИОМС"
691	Катетер для периферического внутривенного доступа G 16; 18; 20; 22; 24 с портом	Тендер	Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: Дополнительный инъекционный безыгольный порт расположен по центру канюли и не позволяет смещаться катетеру. Порт может быть заблокирован при повороте на 180°. Эластичные крылья. Цветовая кодировка для легкого распознавания размера, Используемые материалы: ПУР, ПП, ПЭ, акрилонитрилбутадиенстирол, силиконовый, каучук, хромо-никелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР) с 4 встроенными рентгеноконтрастными полосками. Стерильный, для однократного применения. Размеры по заявке Заказчика.	шт	48700	114,00	5 551 800,00	КФ "ИОМС"
692	Катетер артериальный Сельдингера 18, 20, 22 Ga	Тендер	Материал катетера рентгеноконтрастный полиуретан, диаметр 18, 20,22 Ga, длина 4,45; 5; 8; 12; 16см. В наборе проводник, игла, прозрачная удлинительная линия с зажимом, копачок. Размеры по заявке заказчика	шт	1000	9 500,00	9 500 000,00	КФ "ИОМС"
693	Катетер артериальный Сельдингера 24 Ga	Тендер	Материал катетера рентгеноконтрастный полиуретан, диаметр 24Ga, длина 5см. В наборе проводник, игла, прозрачная удлинительная линия с зажимом, копачок.	шт	5	12 000,00	60 000,00	КФ "ИОМС"
694	Катетер-троакар 1-ходовой для дренажа плевральной полости со слепым наконечником	Тендер	Катетер-троакар 1-ходовой с наконечником "слепой" с рентгеноконтрастной полоской "катетер на игле". Размеры 12-18 Ch, диаметр 4,0-6,0 мм, длина 25, 40 см. Торакальный катетер изготовлен из термопластичного материала, адаптирующегося к анатомическим особенностям и уменьшающего дискомфорт пациента. Рентгеноконтрастная полоска и четкая разметка по длине позволяют легко определить местоположение катетера. Внутреннее полиуретановое покрытие катетера уменьшает тромбообразование и препятствует окклюзии дренажа. Размеры по заявке заказчика.	шт	6	2 200,00	13 200,00	КФ "ИОМС"
695	Катетер подключичный	СКФ	размеры 1,0	шт	5	454,86	2 274,30	КФ "ИОМС"
696	Катетер аспирационный с вакуум контролем размерами Fr 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	Тендер	Катетер аспирационный с вакуум контролем размерами Fr 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Материал - медицинский ПВХ. Длина - 50см. Не содержит диэтилгексилфталата.	шт	30000	51,50	1 545 000,00	КФ "ИОМС"
697	Катетер Фолея двухходовой детский, взрослый	Тендер	Катетер Фолея двухходовой для длительной катетеризации мочевого пузыря детский - 6, 8 Fr, взрослый 10, 12, 14, 16, 18, 20 Fr. Длина – от 25 до 41 см. Материал: силикон, латекс.Размеры по заявке Заказчика.	шт	9500	197,00	1 871 500,00	КФ "ИОМС"

698	Катетер Фолея, трёхходовой, силиконовый, 18, 20 Ch	Тендер	Уретральный трёхходовой катетер Фолея из 100% силикона, для послеоперационного отведения мочи. Атравматичный наконечник тип Дюфура. Прозрачный. Баллон 20 мл. Длина катетера 41см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер 18, 20 Ch. Два боковых противолежащих овальных дренажных отверстия расположенные в шахматном порядке. Одно чашевидное отверстие большего диаметра на проксимальном конце. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса.	шт	6	1 300,00	7 800,00	КФ "ИОМС"
699	Катетер Фолея двухходовой, силиконовый с атравматичным жёстким наконечником, 18, 20 Ch	Тендер	Уретральный двухходовой катетер Фолея из 100% силикона. Атравматичный жёсткий наконечник цилиндрического типа. Прозрачный. Баллон 10мл. Размер 18, 20 Ch. Длина катетера 41см. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock. Два овальных боковых дренажных отверстия. Рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса.	шт	6	1 300,00	7 800,00	КФ "ИОМС"
700	Катетер Фолея с цилиндрическим наконечником 2-ходовой. Размеры: 6, 8, 10, 12 Ch	Тендер	Катетеры Фолея изготовленные из чистого бесцветного силикона, отличаются своей гладкой поверхностью как внутри просвета, так и снаружи. Атравматичный жесткий наконечник цилиндрического типа, с мандреном. Материал инертен и в большинстве случаев позволяет избежать раздражения уретры и отложения солей. Силикон также обладает высокой биосовместимостью и биостабильностью. Прочный и обладающий довольно высокой гибкостью материал обеспечивает простое и безопасное введение, предлагает высокую степень комфорта, а также хорошую способность к введению мочи. Размер 6 Ch, объем баллона 1,5 мл, 8 Ch, объем баллона 3 мл, 10 Ch, объем баллона 5 мл, 12 Ch, объем баллона 10 мл, 2 отверстия, длина 31 см, стерильный, одноразовый. Клапан для шприцев Luer-lock. Два овальных боковых дренажных отверстия. Рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса.	шт	105	7 600,00	798 000,00	КФ "ИОМС"
701	Катетер Фолея с температурным датчиком 14, 16, 18 Fr	Тендер	Катетер Фолея с температурным датчиком 14, 16, 18 Fr	шт	1	10 000,00	10 000,00	КФ "ИОМС"
702	Катетер Фолея с температурным датчиком 8, 10, 12 Fr	Тендер	Катетер Фолея с температурным датчиком 8, 10, 12 Fr	шт	1	12 500,00	12 500,00	КФ "ИОМС"
703	Катетер педиатрический для пупочной вены, № 4	СКФ	Катетер педиатрический для пупочной вены, стерильный, однократного применения: (КР) № 4, длиной 40 см, рентгеноконтрастный.	шт	10	500,28	5 002,80	КФ "ИОМС"
704	Катетер педиатрический для пупочной вены, № 6	СКФ	Катетер педиатрический для пупочной вены, стерильный, однократного применения: (КР) № 6, длиной 40 см, рентгеноконтрастный.	шт	10	500,28	5 002,80	КФ "ИОМС"
705	Катетер педиатрический для пупочной вены, № 8	СКФ	Катетер педиатрический для пупочной вены, стерильный, однократного применения: (КР) №8, длиной 40 см, рентгеноконтрастный.	шт	10	500,28	5 002,80	КФ "ИОМС"
706	Коллагеновый материал -рассасывающийся гель для эндоскопической коррекции 7% 0,5 мл	Тендер	Материал коллагеновый рассасывающийся - гель для эндоскопической коррекции 7% 0,5 мл	шт	9	34 000,00	306 000,00	КФ "ИОМС"
707	Коллагеновый материал -рассасывающийся гель для эндоскопической коррекции 7% 1 мл	Тендер	Материал коллагеновый рассасывающийся гель для эндоскопической коррекции 7% 1 мл, для эндоскопической коррекции.	шт	300	39 900,00	11 970 000,00	КФ "ИОМС"
708	Коллагеновый материал -рассасывающийся гель для эндоскопической коррекции 7% 1,5 мл	Тендер	Материал коллагеновый рассасывающийся - гель для эндоскопической коррекции 7% 1,5 мл	шт	50	64 000,00	3 200 000,00	КФ "ИОМС"
709	Комплект для пупочной катетеризации	Тендер	Простыня хирургическая 100x70 см. – 1 шт. Шарики марлевые (размер лесной орех) - 12 шт. Пинцет анатомический (нос дельфина) -2 шт. Емкость для антисептика маленькая - 2 шт. Фиксирующая полоска 3x15см- 2 шт. Халат.	комп	300	1 800,00	540 000,00	КФ "ИОМС"
710	Комплект для неонатологии, стерильный	Тендер	Комплект для неонатологии, стерильный: Простыня хирургическая 25x30см-1шт. Тампон круглый (размер "лесной орех")-12 шт (не марля). Салфетка впитывающая (фибрелла) 5x5см4сл-1шт. Пинцет анатомический (нос дельфина) – 1 шт. Емкость для антисептика-1 шт. 6Фиксирующая полоска 3x15см-2 шт. для фиксации катетера (ткань). Бандаж-бинт эластичный самофиксирующийся 10см x 50 см-1 шт. Бандаж для фиксации катетера-2 шт.	комп	300	2 300,00	690 000,00	КФ "ИОМС"

711	Комплект акушерский стерильный	СКФ	Комплект акушерский, стерильный. Подстилка впитывающая, 60 см х 60 см, пл.50 г/м кв. Простыня ламинированная 1,4 м х 0,8 м, пл. 25 г/м кв. Салфетка 0,8 м х 0,7 м, пл. 25 г/м кв. - 1 шт. Рубашка для роженицы пл. 25 г/м кв. - 1 шт. Бахилы высокие пл. 25г/м кв. - 1 шт. Шапочка берет пл. 18г/м кв. - 1 шт. Салфетка бумажная 0,2 м х 0,2 м – 3 шт.	комп	4500	1 249,07	5 620 815,00	КФ "ИОМС"
712	Комплект акушерский не стерильный	Тендер	Простыня 140х80см плотность 40 г/м кв.-1шт; Подстилка впитывающая 60х60см -2шт; Салфетка 70х80см плотность 40 грамм/кв.м.-1шт; 4. Рубашка для рожениц плотность 40 грамм/кв.м.-1шт; 5. Бахилы низкие на ступню на резинке плотность 40 грамм/кв.м.-1 пара; 6. Шапочка клип-берет плотность 20 грамм/кв.м.-1шт; 7. Маска медицинская на резинках плотность 20 грамм/кв.м.-1шт	комп	200	720,00	144 000,00	КФ "ИОМС"
713	Комплект хирургический для кесарево сечения	Тендер	Состав: 1. Чехол на инструментальный стол 145*80 см - 1 шт. 2. Простыня большая операционная 190*160 см – 1 шт. 3. Простыня малая операционная 120*160 см - 1 шт. 4. Простыня операционная 250*160 см, с отверстием, карманом, отводом и инцизионной пленкой - 1 шт. 5. Салфетка бумажная впитывающая 21*23 см - 4 шт. 6. Лента операционная с липкой фиксацией 50*10 см - 2 шт. плотность материала от 40 до 70 грамм/кв.м	комп	2000	3 040,00	6 080 000,00	КФ "ИОМС"
714	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для кесарево сечения	Тендер	1 шт.- Защитное покрытие на стол (усиленное) 150х190 см.- Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд, пл.40 г/м2, медицинская Полиэтиленовая пленка 55 мкм. 1 шт.- Защитное покрытие (усиленное) 160х240см. Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2 1 шт.- Чехол на инструментальный стол 145х 80 см усиленный 1 шт.- Простыня одноразовая с адгезивным краем 90х110см.-Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2 1 шт.- Операционная лента 50х10 см 1 шт.- Чехол для аспирации и диаметрии размером 45х35см 1 шт.- Наконечник отсоса Yankauer 1 шт.- Аспирационная трубка отсоса, с коннектором синего цвета 3 шт.- Халат хирургический с усиленной защитой, размером XL.- древесная целлюлоза + полиэфир пл. 68 г/м2, ламинированный Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.50 г/м2. 1 шт.- Халат хирургический стандартный, размером XL.- древесная целлюлоза + полиэфир пл. 68 г/м2, 2 шт.- Полимерные чаши: для растворов 500мл 1 шт.- Счетчик игл. 10 шт.- Салфетки рентгеноконтрастные размером 45х45см марлевые 50 шт.- Салфетки рентгеноконтрастные размером 10х10см марлевые, 2 шт.- Полотенце размером 100х100см 1 шт.- Полотенце размером 80х70см 2 шт.- Полимерные чаши: для растворов 250мл 1 шт.- Щипцы хирургические 1 пара- Перчатки неопудренные, хирургические размером 7; 1шт.- Очиститель наконечника коагулятора.	комп	55	29 200,00	1 606 000,00	КФ "ИОМС"
715	Комплект белья операционный одноразовый: простыня 200*140 - 2 шт., простыня 140*80 - 2 шт.	Тендер	Комплект белья операционный одноразовый: простыня 200*140 - 2 шт., простыня 140*80 - 2 шт. Плотность 40 м2.	комп	3500	870,00	3 045 000,00	КФ "ИОМС"
716	Комплект для ограничения операционного поля: простыня 160х200, пеленка 70х80 с липким краем.	Тендер	Комплект для ограничения операционного поля. Стерильный набор, одноразовый, размер: Простыня 160х200, Пеленка 70х80 с липким краем.	комп	1000	458,00	458 000,00	КФ "ИОМС"
717	Комплект для перевязки ЦВК	Тендер	Шарики марлевые (размер лесной орех) - 9 шт. Пинцет анатомический (нос дельфина) -1 шт. Емкость для антисептика - 2 шт. Бандаж для фиксации катетера -1шт.Фиксирующая полоска 3х15 см. - 1 шт.	наб	1	1 300,00	1 300,00	КФ "ИОМС"
718	Комплект для пункции и постановки ЦВК	Тендер	Простыня хирургическая 100 х 70 см. - 1шт. Шарики марлевые (размер лесной орех) - 12 шт. Пинцет анатомический (нос дельфина) -1 шт. Емкость для антисептика - 2 шт. Фиксирующая полоска 3х15 см. - 1 шт. Бандаж для фиксации катетера - 1 шт.	наб	100	1 250,00	125 000,00	КФ "ИОМС"

719	Комплект индивидуальный процедурный для установления центрального катетера взрослым	Тендер	Держатель для шариков - 1 шт Иглодержатель - 1 шт Ножницы 14см - 1 шт Чаша 120 мл - 1 шт Шовный материал - 1 шт Шприц 10 мл - 1 шт Покрывтие на стол 137 x 150 см - 1 шт Покрывтие на большого 100x130 см с отверстием 14см - 1 шт Марлевые шарики - 6 шт Лоток - 1 шт Стерильные стикеры: Антисептическое средство -1 шт	комп	80	13 500,00	1 080 000,00	КФ "ЮМС"
720	Комплект индивидуальный процедурный для установления центрального катетера детям	Тендер	Держатель для шариков - 1 шт Иглодержатель - 1 шт Чаша 100 мл - 1 шт Шовный материал - 1 шт Шприц 10 мл - 1 шт Покрывтие на стол 137 x 150 см - 1 шт Покрывтие на большого 100x130 см с отверстием 14см - 1 шт Салфетки впитывающие 10x10 см - 10 шт Ножницы 14см - 1 шт Шарики - 6 шт Покрывтие на большого 100x100 см с отверстием 14см - 1 шт Стерильные стикеры: Антисептическое средство- 1 шт	комп	150	13 450,00	2 017 500,00	КФ "ЮМС"
721	Комплект для снятия швов	Тендер	Салфетка впитывающая (марлевая) 7,5x7,5см 4 сл-2шт. Пинцет анатомический(нос дельфина)-1шт. Тампон треугольный 5x5см-4шт. Скальпель одноразовый №12-1шт. Фиксирующая полоска "бабочка"3x15см-3шт. Емкость для антисептика маленькая -1шт	комп	1	600,00	600,00	КФ "ЮМС"
722	Комплект для спинальной анестезии	Тендер	Салфетка хирургическая 50x70 см с одним адгезивным краем-2 шт. Тампон круглый марлевый-20 шт. Стерильная повязка 7x8,5см-1 шт. Пинцет анатомический (нос дельфина)-1 шт. Щетка тампон-3шт. Лоток-емкость -2 шт	комп	100	2 700,00	270 000,00	КФ "ЮМС"
723	Комплект стерильный операционный одноразовый для лапароскопии	Тендер	1. Простыня б/о 180×320 см (пл.55) с отверстием 26×32 см, с вставкой 50×60 см (пл.104), с двумя карманами 67×30 см (т.90), с двумя карманами, и с липким краем -1шт.2. Простынь 180*300 см пл.40 – 2шт. Чехол на инструментальный стол 140*80см -1шт.	комп	300	4 512,00	1 353 600,00	КФ "ЮМС"
724	Комплект стерильный операционный одноразовый для лапаротомии	Тендер	Простыня 250*320 пл. 55г/м2 с отв. вставкой, 2-мя карманами – 1шт,Халат Евростандарт пл.40 дл.140 -2шт,Простынь 150*250 пл.55 -1шт,Простынь 100*100 пл.55 с липким краем – 2 шт ,Простынь 200*160 см пл.55 с липким краем -1шт.	комп	40	6 555,00	262 200,00	КФ "ЮМС"

725	Комплект индивидуальный процедурный СРТ для коронарографии	Тендер	1 шт.- Защитное покрытие: на стол 150х180 см. - СМС (Спанбонд-Мельблаун-Спанбонд) 55 г/м2 , медицинская полиэтиленовая пленка 55 мкм. 1 шт.- Простыня для коронарографии 270х380 см: Гидрофильный спанбонд +Мельблаун+полиэтиленовая пленка, пл. 110 г/м2,. 1шт.- Защитное покрытие на стол 150 х 240 см - СМС (Спанбонд-Мельблаун-Спанбонд) пл.55 г/м2 + медицинская полиэтиленовая пленка 55 мкм. ; 1 шт. Простыня одноразовая с адгезивными краями 100х100 см - из нетканного материала (гидрофильный полипропилен +медицинский полиэтиленовая пленка) плотность 59 г/м2.; 1 шт. – 1 шт. – Чехол для аппарата 75*65см медицинская полиэтиленовая пленка 50мкм.= защитное покрытие R65; 1 шт. –Чехол для оборудования 100х100 см, медицинский полиэтилен плотностью 55 г/м2. прозрачность пленки не менее 96%; 1 шт. – Проводник диагностический 180х0.035. 1 шт.-Халат хирургический с усиленной защитой XL (древесная целлюлоза + полиэфир) плотность 68 г/м2, + усиленный слой -ламинированный СМС (Спанбонд-Мельблаун-Спанбонд) плотность50 г/м2. Общая плотность халата 118 г/м2.; 1 шт.- Халат хирургический стандартный М-(древесная целлюлоза + полиэфир), плотность 68 г/м2.; 30 шт.- Набор салфеток нерентгенконтрастные 10х10 см.; 1 шт. Лезвия (с рукояткой) №11; 1 шт. – Полимерные чаши 250 мл; 1 шт. - Полимерные чаши 500 мл; 1 шт. – Полимерные чаши 100 мл; 1 шт. – Полимерные чаши: лоток 28х25х5 см; 1 шт. – Зажим для обработки операционного поля; 1 шт. – Иглы: инъекционные 22 Ga 0,7х40 мм; 2 шт. – Шприц для инъекций10 мл Луер. 1 шт. – Шприц для инъекций 5 мл Луер. 1 шт. – Набор манифолда: с 3-мя портами. 1 шт. – Стикеры для маркирования ёмкостей с/без текста*.	комп	3900	25 939,00	101 162 100,00	КФ "ИОМС"
726	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для неотложных операций для детей	Тендер	1 шт. - Защитное покрытие на стол 150 х 240 см (стандартные или усиленные)- Спанбонд+Мельблаун+Спанбонд пл.40 г/м2 + медицинская полиэтиленовая пленка 55 мкм; 1 шт. -Простыни для кардиохирургии (детская) 270х310 см - Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (РЕ) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2, SMPE плотность 110 г/м2; 4 шт. - Простыня одноразовая с адгезивными краями 100х100см - Гидрофильный полипропилен +медицинская Полиэтиленовая пленка 55 мкм. 1 шт. - Салфетка/простыня с адгезивными краями 180 х 150 см - Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (РЕ) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2. 1 шт. - Чехол для аспирации и диатермии 35х45см; 1 шт. - Мешки для сбора жидкостей/отходов 80х70 см; 1 шт. - Аспирационная трубка отсоса 350см; 1 шт. - Наконечник отсоса Yankauer; 1 шт. – Операционная лента 50х10см; 30 шт. - Салфетки размером 10 х 10 см, марлевые, рентгеноконтрастные; 5 шт. - Салфетки размером 30 х 30 см, марлевые, рентгеноконтрастные ; 5 шт. - Салфетки размером 5 х 5 см, марлевые, рентгеноконтрастные; 1 шт. - Набор стикеров для маркирования ёмкостей с/ без текста; 1 шт. - Счетчик игл. 1 шт. – Халат хирургический с усиленной защитой, размером М- древесная целлюлоза + полиэфир пл. 68 г/м2, ламинированный Спанбонд+Мельблаун+Спанбонд пл.50 г/м2. - 1 шт 1 шт.- Халат хирургический с усиленной защитой, размером XL- древесная целлюлоза + полиэфир пл. 68 г/м2, ламинированный Спанбонд+Мельблаун+Спанбонд пл.50 г/м2. 1 шт. - Полимерные чаши: лоток 280х250х50мм с разделением. 1 шт. - Полимерные чаши для растворов 500мл.	комп	110	21 380,00	2 351 800,00	КФ "ИОМС"

727	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями простой комплектации взрослый	Тендер	1 шт.- Защитное покрытие на стол (усиленное) 150х250 см. - Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.40г/м2, ПЭ пленка 50мкм. 1-шт. Простынь для кардиохирургии (взрослая) Т-образной конструкции с распашными краями, размером 274х200х320см. -Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)) , пл. 68, гидрофильный ламинированный материал пл.110г/м2. 6 шт.- Простынь одноразовая с адгезивным краем 100х100см.-Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2 1 шт.- Чехол на инструментальный стол 145х 80 см усиленный 6 шт.- Полотенце хирургическое 61х41см; 1 шт.- Чехол для аспирации и диатермии размером 70х50см.-медицинская полиэтиленовая пленка. 50 мкм; 3 шт.- Мешок для сбора отходов 50х60см; 1 шт.- Наконечник отсоса Yankauer 1 шт. -Аспирационная Трубка отсоса 350 см. 1 шт.- Операционная лента 50х10 см; 1 шт - Катетер дренажный прямой 32 Fr; 1 шт – Катетер дренажный угловой 32 Fr; 30 штук- Салфетки рентгенконтрастные размером 10х10см; 15 шт.- Салфетки рентгенконтрастные размером 30х30см; 5 шт.- Салфетки рентгенконтрастные размером 45х45см; 2 шт.- Стикеры для маркирования; 1 шт.- Полимерные чаши: лоток 280х250х50мм с разделением; 1 шт.- Ручка коагулятора в наборе 320 см, очиститель наконечника коагулятора; 1 шт.- Защитное покрытие/ Чехол для камеры 250х15см; 1 шт.- Лезвия с рукояткой №11; 1 шт.- Лезвия с рукояткой №15; 1 пара- Бахилы низкие четырехугольной формы размером 30х45см 1 шт.- Халат хирургический с усиленной защитой, размером XL- древесная целлюлоза + полиэфир , пл. 68 г/м2, ламинированный Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.50 г/м2. 1 шт.- Халат хирургический с усиленной защитой, размером М.- древесная целлюлоза + полиэфир, пл. 68 г/м2+ ламинированный Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.50 г/м2. 1шт.- Счетчик игл	комп	820	49 966,00	40 972 120,00	КФ "ЮМС"

728	Комплект индивидуальный процедурный для кардиохирургии	Тендер	Покрывтие для стола, 190X210CM, усиленное- 1шт; Халат усиленный , LL, HP, BNS- 2шт; Халат усиленный , XXL, HP, BNS- 4шт; Покрывтие для стола Майо, 79X145CM- 2шт; Перчатки, 6.5 PF 2/1 - 2пары; Перчатки, 7.5 PF 2/1- 2 пары; Перчатки, 8,0 PF 2/1 -1пара Салфетки марлевые, 30X30CM 12P XRD-20шт; Салфетки тканевые, 45X45CM 4P XRD- 5шт; Салфетки марлевые, 45X45CM 8P XRD-20шт; Мешок для дефибрилятора, для инструментов, 49x44см-2шт; Торакальный дренаж, прямой 28CH-1шт; Торакальный дренаж, изогнутый 28CH 50CM XRD SIL.-1шт; Салфетки 10X10CM 12P-50шт; Тампоны 40X50CM XRD-10шт; Шприц 50/60 ML -1шт; Шовный материал - лента нейлоновая 3MM 70CM-2шт; Карандаш для диатермии, длина кабеля 500см-1шт; Маркер, в виде ручки, фиолетовый-1шт; Маркер, 15см на белой ламинированной бумаге-1шт; Магнитный счетчик игл, 60-CNT DBL -1шт; Послеоперационная повязка, 9X30CM-1шт; Турникет, набор-1наб; Коннектор Y 1/4"X1/4"X1/4"-1шт; Лоток, 24X31X7CM 3000мл, полипропиленовый , синий-1шт; Шарики марлевые №0, с рентгенконтрастной полосой-5шт; Шарики марлевые 6X6CM, с рентгенконтрастной полосой-5шт; Чаша 500ML, полипропиленовая, синяя -1шт; Лезвие скальпеля №15-1шт; Лезвие скальпеля №22-2шт; Лезвие скальпеля №11-1шт; Очиститель наконечников 5X5CM-1шт; Чаша, 6000мл -1шт; Аспирационная трубка, 25CH 3,5M-2шт; Аспирационная канюля Yankauer 18 CH-1шт; Организер, магнитный коврик, 25,4см X 40,6см 1шт; Покрывтие для стола, 150X190см- 1шт; Клейкая лента, 9X49см- 2шт; Простыня одноразовая, 100X100см- 6шт; Покрывтие для стоп-2шт; Простыня кардиохирургическая 175/350x350cm, отверстие 32x40см-1шт Турникет, петля сосудистая 2мм 42см, силиконовая, красная-1шт.	комп	1	87 000,00	87 000,00	КФ "ЮМС"
729	Комплект индивидуальный процедурный СРТ для зондирования	Тендер	1 шт. –Защитное покрытие: на стол 150x180 см. - СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) пл.40 г/м2, полиэтиленовая пленка 50мкм.; 1 шт.- Простыня для ангиографии 270*380 см - Гидрофильный спанбонд +Мельтблаун+полиэтиленовая пленка, плотность 110 г/м2; 1 шт. - Простыня одноразовая 100x100 с адгезивными краями - гидрофильный полипропилен +медицинский полиэтиленовая пленка, потность. 55 г/м2. 1 шт. – Чехол для аппарата 75*35 см медицинская полиэтиленовая пленка. 50 мкм.= чехол R65; 1 шт. – Защитное покрытие 100x100 см. -медицинская полиэтиленовая пленка 1 шт. - Халат стандартный L- древесная целлюлоза + полиэфир , пл. 68 г/м2; 1 шт.- Халат усиленный XL- древесная целлюлоза + полиэфир, пл. 68 г/м2, ламинированный СМС (Спанбонд-Мельтблаун-Спанбонд) пл.50 г/м2.Общая плотность халата 118 г/м2; 25 шт.- Набор салфеток: нерентгенконтрастные 10x10 см. 1 шт.- Игла одноразовая: 22 Ga 0,7x40 мм. 2 шт.- Шприц 10 мл Луер. 1 шт.- Шприц 5 мл Луер. 1 шт. – Чаша 250 мл. 1 шт. - Чаша 500 мл. 1 шт. – Чаша 100 мл. 1 шт. – Чаша: лоток 28x25x5 см. 1 шт.- Проводник диагностический 180x0,035. 1 шт.- Инфузионная линия: линии для мониторинга давления 150 см. 1 шт.- Инфузионная линия: линии для высокого давления 160 см. 1 шт.- Зажим ждя обработки операционного поля 1 шт.- Скальпель №11.	комп	4000	26 476,00	105 904 000,00	КФ "ЮМС"

730	Комплект для санации полости рта	Тендер	Комплект, в составе: зубная ирригационно-аспирационная щётка -1 шт., полимерная игла с расширителем – 1 шт., пустая закрытая ампула – 1 шт.; предназначен для чистки зубов с возможностью ирригации ротовой полости и аспирации содержимого ротовой полости. Длина щетки 22,7 см. Конструкция щетки составная разборная. Внутренняя полость щетки представляет собой ирригационный канал, который заканчивается соединительным коннектором для подсоединения аспирационной трубки. Тело щетки длиной 12,5 см с чистящей головкой длиной 1,6 см с щетинками. На головке щетки имеется 1 ирригационное отверстие длиной 0,8 см. Рукоятка щетки длиной 12,2 см. Внешний диаметр соединительного патрубка – 5,6 мм, внутренний – 4,1 мм. Полимерная игла предназначена для заполнения раствором или прокола ампулы, используемой с зубной ирригационно-аспирационной щеткой. Длина иглы – 0,75 см, высота кромки гребня – 0,4 см. Игла имеет порт подачи типа Luer. Пустая закрытая ампула предназначена для ирригации раствора в ротовую полость. Объем ампулы 14 мл. Материал щетки – полиэтилен, материал щетины – полиэтилен, материал иглы – полилак, материал ампулы – полиэтилен. Размеры заданы номинальными значениями. Предельные отклонения могут составлять не более 5%. Комплект предназначен для одноразового использования. Не содержит латекса, фталатов и других потенциально опасных веществ.	комп	10	2 200,00	22 000,00	КФ "ЮМС"
731	Комплект расходных материалов для высокопоточного дыхательного увлажнителя с подогревом	Тендер	Комплект расходных материалов для высокопоточного дыхательного увлажнителя с подогревом для аппарата Hi-Flow. В комплекте: контур дыхательный с нагревом для взрослых и детей; канюля назальная для взрослых/детей; камера увлажнения с автоматическим наполнением. Контур имеет интегрированную систему подогрева дыхательной смеси, обеспечивая максимальную безопасность пациента; коннектор 6-контактный для соединения кабеля нагрева и температуры. Канюля изготовлена из термопластичного материала, при нагревании дл температуры человеческого тела становится мягким и при перекручивании не сможет прервать подачу кислорода, раъем 15F/22M. Камера увлажнения оснащена призмой обнаружения низкого уровня воды с помощью инфракрасного отражения от призмы встроенный в камеру. Дно камеры из алюминия для равномерного нагрева дистиллированной воды. Камера имеет один выход для подогретой дыхательной смеси.	комп	1	46 550,00	46 550,00	КФ "ЮМС"
732	Контур дыхательный неонатальный, без нагревательного элемента и влагосборников	Тендер	без нагревательного элемента и без влагосборников диаметр10 мм, длина 1,6м, с угловым соединителем и портом Luer-lock	шт	700	1 300,00	910 000,00	КФ "ЮМС"
733	Контур дыхательный анестезиологический неонатальный с нагревательным элементом и влагосборниками	Тендер	с нагревательным элементом с влагосборниками, диаметром 10мм, длина 1,2-1,6 м, с камерой увлажнения самозаполняющейся, с угловым соединителем и портом Luer-lock, без ограничителей потока	шт	1	13 200,00	13 200,00	КФ "ЮМС"
734	Контур дыхательный неонатальный 1,6 м с одним проводом обогрева, влагосборником, дополнительным шлангом 0,8м, портами 7,6мм, ограничителем потока, линией мониторинга и самозаполняющейся камерой увлажнителя, диаметр 10 мм, для аппаратов SLE 4000/5000.	Тендер	Контур дыхательный неонатальный для соединения пациента с аппаратами ИВЛ SLE 4000/5000. Внутренний диаметр шлангов 10мм, длина шлангов вдоха/выдоха 1,6м, материал шлангов гофрированный, с проводом обогрева в канале вдоха , с встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, с двойной контактной группой и направляющим приливом, с портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента и в канале вдоха, с герметизирующими заглушками, снабжённом внутренней тест- защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника пружинный шариковый, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим наполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, с эластомерным соединителем 15F-9-11мм подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,8м с соединителями эластомерным 15F-9-11мм, в инспираторном канале - ограничитель потока с калиброванным отверстием 1,4мм, с линией мониторинга давления, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22M-22M/15F 2 штуки, соединитель 15M -8,5F, соединитель 0,1м с эластомерными соединителями 15F-9-11мм.Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер.	шт	480	21 000,00	10 080 000,00	КФ "ЮМС"
735	Контур дыхательный неонатальный с обогревом для генератора СРАР	Тендер	Контур дыхательный реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, дополнительный шланг 0,8м, удлинённый, однолинейный, общая длина 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом, переходящим в трубку, подводящей поток к универсальному генератору СРАР.	шт	20	15 990,00	319 800,00	КФ "ЮМС"

736	Контур дыхательный педиатрический, без нагревательного элемента и влагоборников	Тендер	Состав: гофрированные конфигурируемые линии вдоха/выдоха + угловой адаптер с портом СО2 без дополнительного шланга.Описание: дыхательный контур анестезиологический гофрированный нерастяжимый: 15 мм, длина не менее 1,5 м, не более 1,6 м.У - образный переходник с портами и защитно-тестирующей крышкой.Угловой переходник имеет порт мониторинга уровня СО2.Используемые материалы: полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид (не содержащий фталатов).	шт	1000	1 400,00	1 400 000,00	КФ "ИУМС"
737	Контур дыхательный контур педиатрический для анестезии с мешком 1 л	Тендер	Дыхательный контур педиатрический для анестезии, растяжимая трубка 1,5 м, У-образный соединитель без портов, угловой переходник с портом СО2, дополнительный шланг 1,5 м, мешок без латекса 1 л, колпачок.	шт	5400	2 670,00	14 418 000,00	КФ "ИУМС"
738	Контур дыхательный для взрослых, с мешком 2 л	Тендер	Контур дыхательный взрослый для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом, для взрослых. Диаметр 22 мм. Длина контура до 1,8 м, угловой переходник к интубационной трубке, коннекция 22М/15F, с тест - заглушкой, коннекция дыхательных шлангов контура 22 F. Резервный дыхательный мешок 2,0 л. Дополнительный шланг длина до 0,9 м. Стерильный.	шт	3020	2 772,00	8 371 440,00	КФ "ИУМС"
739	Контур дыхательный анестезиологический педиатрический с нагревательным элементом и влагоборниками	Тендер	с нагревательным элементом с влагоборниками, диаметром 15мм, длина 1,6 м, с камерой увлажнения самозаполняющейся, с угловым соединителем и портом Luer-lock	шт	800	15 070,00	12 056 000,00	КФ "ИУМС"
740	Контур дыхательный для взрослых с 2-мя влагоборниками	Тендер	Анестезиологический контур для соединения аппаратов искусственной вентиляции лёгких с пациентом. Длина 160 см. Диаметр 22 мм. Контур соединен на У-образном соединителе 22М-22М-22М/15F с портами 7,6 ± 0,38 мм с герметизирующими заглушками. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибком для держателя шлангов.Сопротивление контура при потоке 60 л/мин не более 1,2 мбар, комплаенс не более 6,2 мл/мбар/м, утечка не более 4,6 мл/мин. Влагоборники (объем -70 мл, разборные с клапанами поворотного типа (угол 15°С) установлены между двумя равными шлангами длиной не менее 80 см. Соединительные размеры коннекторов шлангов на аппарат и камеру увлажнителя 22F. В комплекте: соединители 22М-22М - 2 шт; дополнительная трубка длиной не менее 80 см - 1 шт. Материалы: полиэтилен, полипропилен, без латекса.	шт	700	2 929,00	2 050 300,00	КФ "ИУМС"
741	Контур дыхательный вентиляционный гофрированный растяжимый с 2-мя влагоборниками	Тендер	Контур дыхательный вентиляционный гофрированный растяжимый для проведения кислорода или кислородно-воздушной смеси пациентам находящимся на искусственной вентиляции легких для взрослых. Материал - Полиэтилен PE/EVA , полиэтилен низкой/высокой плотности (LDPE/ HDPE). Принадлежности: Коленчатый коннектор с луер-портом (22М/15F-15М)- 1 шт У-образный коннектор с портами (22М/15F 22М)- 1 шт Линий длиной 80 см с коннекторами 22F/22F /(Ø 22mm, Ø 15mm)-5 шт. 22М-22F прямые коннекторы на линии вдоха и выдоха (22F 22М-) 6 шт. 22М-22М/15F прямые коннекторы на линии вдоха и выдоха (22М-22М/15F)- 1 шт Влагоборник (22М) - 2 шт. Конфигурируемая гофрированная антимикробная трубка общая длина 160 см (с двух сторон по 80 см).	шт	2000	2 598,00	5 196 000,00	КФ "ИУМС"
742	Контур дыхательный 1,6 м с влагоборником и с одним проводом нагрева, с камерой увлажнителя, с дополнительным шлангом 0,5 м	Тендер	Контур дыхательный реверсивный для взрослых 22 мм для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Контур дыхательный гофрированный, соединения: на аппарат на шланге выдоха -22F, на камеру увлажнения – 22F, на пациента - параллельный У-образный соединитель 22М-22М-22М/15F; длина 1,6м, с обогревом, с разборным влагоборником и камерой увлажнения с автоматическим заполнением. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Шланг выдоха разъёмный-через прямой соединитель 22М-22F. Два температурных порта 7,6мм на шланге вдоха: на соединителе на камеру увлажнения и прямом соединителе 22М-22F к параллельному У-образному соединителю. У-образный соединитель имеет порт дозированного введения с герметизирующим колпачком и защитную крышку красного цвета. В комплекте контура: дополнительный шланг 0,5 м, соединители 22М-22М-2шт.	шт	400	13 031,00	5 212 400,00	КФ "ИУМС"

743	Контур дыхательный неонатальный с антимикробной добавкой 1,2м с одним проводом обогрева, влагосборником, дополнительным шлангом дыхательным 0,2м, камерой увлажнителя, диаметр 10 мм.	Тендер	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных, с обогревом, шлангом дыхательным, соединителями, влагосборником, камерой увлажнителя, для аппаратов Draeger - Babylog 8000. Контур дыхательный неонатальный с обогревом (один провод) для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямым и угловым датчиками потока, внутренний диаметр шлангов не более 10мм, длина не менее 1,2м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, с автоматической камерой увлажнения - рабочий объём 350мл (эффективный объём 50-300мл), применима при давлении до 180см Н2О и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием дна, с двумя вход/выход соединительными коннекторами типа 22М, с градуировкой минимум/максимум, с поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком). и портом выравнивания давления. Дыхательный контур с проводом обогрева в канале вдоха и встроенным в жестком соединителе (типа 22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами диаметром 7,6мм (на соединителе, шланге вдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента). Y-образный соединитель снабжён внутренней защитной заглушкой. Контур с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с жёсткими соединителями типа 15М на аппарат, с дополнительным шлангом длиной не менее 0,15 м и комплектом принадлежностей для подачи закиси азота в составе: соединители типа 22М-22F и 10М-10F с портами диаметром 7,6мм с гермокрышкой, соединитель типа 10М-15М - 2шт., дополнительный шланг диаметром не более 10мм с соединителем типа 10М-10М с портом диаметром 7,6мм с гермокрышкой и гибкий соединитель типа 10F-10М длиной не менее 0,35м, угловой порт Луер Лок под порт 7,6мм - 2 шт. Требуемый состав технологических материалов: полиэтилен, полипропилен.	шт	100	26 970,00	2 697 000,00	КФ "ИУМС"
744	Контур дыхательных взрослых 1,6м с антимикробной добавкой, одним проводом обогрева, влагосборником, самозаполняющейся камерой увлажнителя, дополнительным шлангом 0,4м и портами 7,6мм, соединением 22мм, диаметр 15 мм.	Тендер	Дыхательный контур реверсивный для взрослых для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Диаметр 22 мм, длина 1,6 м. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные, с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F на пациента и 22F на аппарат и камеру увлажнителя, с обогревом, с разборным влагосборником, с камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P и дополнительным шлангом 0,5 м. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Y-образный соединитель имеет защитный колпачек красного цвета и порт MDI дозированного введения с герметизирующим колпачком. Имеет два температурных порта на шланге вдоха со стороны пациента и камеры увлажнителя. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. Принадлежности: соединитель жёсткий прямой 22М/22М - 2 штуки, жесткий угловой 22М/22F.	шт	60	23 070,00	1 384 200,00	КФ "ИУМС"
745	Контур дыхательный для аппарата (NO) (взрослый, детский)	Тендер	Одноразовый набор трубок и адаптеров для ингаляций окиси азота для взрослых / педиатрических и неонатальных пациентов. Состав набора: 1. Адаптер предназначен для соединения вдыхательной ветви контура вентилятора пациента и фрагмента вдыхательной ветви дыхательного контура. 6. Трубка для подачи газовой смеси. Гибкая пластиковая трубка из полностью прозрачного PE-LD полиэтилена, диаметром 5 мм и длиной 1830 мм, с интегрированным антибактериальным фильтром и мягким силиконовым наконечником для подключения к регулятору потока газовой смеси. Все изделия набора не содержат латекса. Декларация сопротивления потоку: 30 л / мин,	наб	255	25 200,00	6 426 000,00	КФ "ИУМС"
746	Кружка Эсмарха одноразовая, 2000 мл	Тендер	Кружка Эсмарха, объем 2 000 мл, одноразовая.	шт	3405	572,70	1 950 043,50	КФ "ИУМС"
747	Клиппер-хирургическая машинка	Тендер	Машинка для безопасного состригания волос перед операционным вмешательством, для обеспечения асептических условий до и после операции. 1.6V, 0.3A. Время подзарядки: 18-24 часа первая; 12-14 в последующем. Длительность батарейки: 100 минут непрерывного использования. Вес клиппера 190 гр.	шт	17	87 700,00	1 490 900,00	КФ "ИУМС"
748	Клиппер - зарядное устройство для хирургической машинки клиппер 9661	Тендер	Зарядное устройств для хирургической машинки клиппер 9661, 230V, 50/60Hz, 4/0VA, 1.6V, 0.3A.	шт	16	31 900,00	510 400,00	КФ "ИУМС"

749	Клиппер - одноразовые лезвия для хирургической машинки клиппер 9661	Тендер	Одноразовые лезвия, индивидуально упакованные, съемные 50/кейс.	уп	152	82 880,00	12 597 760,00	КФ "ЮМС"
750	Клеенка медицинская	Тендер	Клеенка медицинская подкладная	м	1	739,00	739,00	КФ "ЮМС"
751	Краник трехходовой с удлинительной линией и без	Тендер	Трехходовой кран для инфузионной терапии и мониторинга, синий, оборот крана 360°, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Повышенная механическая и химическая устойчивость, в т.ч. липидустойчивость, при продолжительности контакта до 96 часов. Подходят для использования с аппаратами для вливаний под давлением до 2 бар в соответствии с ISO 8536-10. Изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения.	шт	549	297,00	163 053,00	КФ "ЮМС"
752	Линия для внутривенных вливаний малых объемов 150 см, 200 см	Тендер	Линии предназначены для соединения шприца и доступа к пациенту с помощью соединителей Люэр-Лок. Диаметр трубки 1,5 x 2,7 мм; длиной 150 и 200 см. Минимальный остаточный объем заполнения 2,9 мл. Совместимы со всеми шприцевыми насосами. Отличные пусковые характеристики. Устойчивость к перегибам трубки. Материал полипропилен или ПВХ. Подходит для применения различных препаратов для внутривенных вливаний, в том числе в неонатологии и педиатрии, благодаря меньшему внутреннему диаметру. Изделие не содержит Latex и DEHP (фталаты) Герметичные винтовые коннекторы Luer lock предотвращают подтекание жидкости и попадание препаратов в насос. Устойчива к давлению до 2 бар.	шт	120000	296,00	35 520 000,00	КФ "ЮМС"
753	Линия для внутривенных вливаний малых объемов 150 см, светозащитный	Тендер	Удлинитель светозащитный, ПВХ, 150 см, объем заполнения 1.57 мл	шт	2500	419,40	1 048 500,00	КФ "ЮМС"
754	Линия для шприца инъектора	Тендер	Линия высокого давления для проведения контрастного вещества от колбы до шприца инъектора. Материал из полиуретана, имеет оплетку	шт	100	4 590,00	459 000,00	КФ "ЮМС"
755	Линия для пациентов, с обратным клапаном 150 см	Тендер	Линия для пациентов, с обратным клапаном для инъектора Medrad	шт	200	1 925,00	385 000,00	КФ "ЮМС"
756	Лезвие скальпеля, №10, 11, 15, 21	Тендер	Лезвие скальпеля №10, 11, 15, 21. Размеры по заявке Заказчика.	шт	3600	85,00	306 000,00	КФ "ЮМС"
757	Маркер для кожи	Тендер	хирургический одноразовый, стерильный, в комплекте с линейкой	шт	550	2 200,00	1 210 000,00	КФ "ЮМС"
758	Маска ларингеальная, Размеры 0-5	Тендер	Маска ларингеальная, силиконовая, размеры № 0, 1, 2, 3, 4, 5	шт	50	3 010,00	150 500,00	КФ "ЮМС"
759	Маска медицинская 4-х слойная на резинках	Тендер	Маски хирургические четырехслойная, противоожидкостная на резинках	шт	1	115,00	115,00	КФ "ЮМС"
760	Маска медицинская - респиратор 4-х слойная, без клапана FFP2/FFP3, N95, KN95	Тендер	Маска медицинская - респиратор с дополнительным защитным слоем, имеет полипропиленовый фильтр повышающий эффективность бактериологической фильтраций не менее 92% до 99 % (от микроорганизмов размером 0,3-0,1 микрона), для обеспечения максимальной защиты медицинскому персоналу и пациентам	шт	1	40,00	40,00	КФ "ЮМС"
761	Маска хирургическая 4-х слойная с противоожидкостной защитой и пластиковым экраном	Тендер	маска хирургическая 4-х слойная с противоожидкостной защитой и пластиковым экраном (на завязке)	шт	1	761,00	761,00	КФ "ЮМС"
762	Маска хирургическая, трехслойная, с пленкой от запотевания очков голубые	Тендер	Маска хирургическая, трехслойная, с пленкой от запотевания очков голубые	шт	1	185,00	185,00	КФ "ЮМС"
763	Маска медицинская, трехслойная одноразовая на резинках	СКФ	Изготовлена из высококачественного трехслойного нетканого материала, одноразового пользования. Обладает максимально высокой воздухопроницаемостью.	шт	710000	9,88	7 014 800,00	КФ "ЮМС"
764	Маска медицинская, трехслойная, на завязках	Тендер	Одноразовые медицинские маски на завязках, водооталкивающие. Металл. вставка для фиксации. Эффект. бактер. фильтрации не менее 99%	шт	25000	22,00	550 000,00	КФ "ЮМС"
765	Маска медицинская трехслойная, на резинках, гипоаллергенная детская	Тендер	Маска медицинская, трехслойная, на резинках, из нетканного материала, пл.20 гр./кв.м., детская.	шт	11124	6,00	66 744,00	КФ "ЮМС"
766	Маска анестезиологическая неонатальная, детская, взрослая	Тендер	Маска из полипропилена, полиэтилена, эластомера, не содержит латекса; с прозрачным корпусом, с надувной манжетой для наркоза с коннектором соединительным 22М, 15М, с мягкой силиконизированной манжетой зеленого цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ. Взрослая, детская, неонатальная размер, № 0, 1 неонатальная, разъем 15М; № 2, 3, 4, 5, 6 разъем 22F. Размеры по заявке заказчика.	шт	4400	480,00	2 112 000,00	КФ "ЮМС"

767	Маска для ингаляции кислорода взрослая, детская и неонатальная	Тендер	маска кислородная взрослая, детская и неонатальная для подачи кислорода средней концентрации (для потока 5л/мин -35%, 6л/мин 40%, 8л/мин - 50%). Маска под подбородок, с головным эластормерным устройством фиксации, с носовым зажимом, с смесеобразующими отверстиями симметричными профилированными, с кислородной продольноармированной трубкой 1,8 м	шт	300	508,00	152 400,00	КФ "ЮМС"
768	Маска для небулайзера для взрослых и для детей	Тендер	Маска для небулайзера "Omron" для взрослых и для детей	шт	100	519,00	51 900,00	КФ "ЮМС"
769	Маска ларингеальная, размеры от 1 до 5	Тендер	Обеспечивает надежное поддержание проходимости дыхательных путей, обусловленное тем, что при правильном сдувании манжетки образуется гладкая плоскость в виде клина, которая позволяет легко проходить позади языка и надгортанника. Является альтернативой эндотрахеальной трубке или нарковой маске при использовании в анестезиологии. Манжета анатомической формы, суженая в дистальном отделе. Отсутствие апертурной решетки. Пилотный баллон имеет цветоиндикацию в соответствии с размером. Линия пилотного баллона не интегрирована в трубку. На воздуховод нанесена информация о размере маски, о массе пациента (определяет размер), об объеме шприца для надутия манжеты (от правильного выбора шприца зависит давление в манжете, которое не должно превышать 10 см H2O). Изготовлена из ПВХ медицинского назначения и имеет силиконовую манжету. Транспортная коробка содержит 10 масок и включает переходник-раздуватель манжеты. Переходник-раздуватель манжеты ларингеальных масок с цветоиндикацией позиционирования поршня для обеспечения введения корректного объема воздуха в зависимости от размера маски, полная градуировка 50 мл, 7 цветовых зон: - Белая (0-4мл), - Голубая (4-7мл), - Светло-зеленая (7-10мл), - Зеленая (10-14мл), - Оранжевая (14-20мл), - Красная (20-30мл), - Желтая (30-40мл). Каждая маска находится в индивидуальной стерильной упаковке. Для однократного использования. Размеры по заявке заказчика.	шт	30	4 200,00	126 000,00	КФ "ЮМС"
770	Маска для фототерапии одноразовая	Тендер	Маски для фототерапии одноразовые, окружность головы 20-25 см, 26-32 см, 33-38 см, размеры по заявке Заказчика.	шт	50	4 700,00	235 000,00	КФ "ЮМС"
771	Мешки для внутриартериального нагнетания растворов	Тендер	мешки для внутриартериального нагнетания растворов	шт	1	1 500,00	1 500,00	КФ "ЮМС"
772	Мешок Амбу, неонатальный, 280 мл	Тендер	Устройство для ручного искусственного дыхания для детей (вес 0-10 кг), с дых. объемом 280 мл (при сжатии двумя руками) и 100 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным шлангом длиной 3 м, с соединительным коннектором и резьбовым коннектором, подсоединяемый через штуцер, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном под маску/интуб. трубку 22М/15Fr, маска прозрачная лицевая с клапаном надува и кольцом маскодержателя, размер 1. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер.	шт	40	7 250,00	290 000,00	КФ "ЮМС"
773	Мешок Амбу детский, 550 мл	Тендер	Устройство для ручного искусственного дыхания для детей (вес 10-30 кг), объем 550мл., с дых. объемом 550мл (при сжатии двумя руками) и 300мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным шлангом длиной 3 м, с соединительным коннектором и резьбовым коннектором, подсоединяемый через штуцер, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном под маску/интуб. трубку 22М/15Fr, маска прозрачная лицевая с клапаном надува и кольцом маскодержателя, размер 3. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер.	шт	50	7 250,00	362 500,00	КФ "ЮМС"
774	Мешок Амбу взрослый 1500 мл	Тендер	Устройство для ручного искусственного дыхания для взрослых (вес более 50 кг), объем 1,5 л., с дых. объемом 1000 мл (при сжатии двумя руками) и 800 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным шлангом длиной 3 м, с соединительным коннектором и резьбовым коннектором, подсоединяемый через штуцер, с угловым шарнирным коннектором со встроенным клапаном под маску/интуб. трубку 22М/15Fr, маска прозрачная лицевая с клапаном надува и кольцом маскодержателя, размер 5. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер.	шт	50	6 482,00	324 100,00	КФ "ЮМС"

775	Мочеприемник 100 мл	Тендер	Сборник мочи, стерильный, нетоксичный, однократного применения, объем 100 мл.	шт	1	110,00	110,00	КФ "ИОМС"
776	Мочеприемник, объем 150мл.	Тендер	Силиконовая, емкость "Груша", объем 150мл, закрытая система отведения мочи, антирефлюксный клапан и сливное отверстие, градуирована, стерильно	шт	1	500,00	500,00	КФ "ИОМС"
777	Мочеприемник объем 1000 мл	Тендер	Мочеприемник, с прямым крестообразным или винтовым сливом одноразовый, объемом 1000 мл.	шт	5850	129,80	759 330,00	КФ "ИОМС"
778	Мочеприемник прикроватный с Т-образным сливным клапаном, стерильный, однократного применения, 2000 мл	Тендер	Мочеприемник прикроватный с Т-образным сливным клапаном, стерильный, однократного применения, 2000 мл	шт	14718	122,00	1 795 596,00	КФ "ИОМС"
779	Мочеприемник взрослый одноразовый 2000 мл с дополнительным градуированным сосудом для измерения 250 и 500 мл.	Тендер	Мочеприемник взрослый одноразовый 2000 мл с дополнительным градуированным сосудом для измерения 250 и 500 мл. Размеры по заявке Заказчика	шт	3000	2 100,00	6 300 000,00	КФ "ИОМС"
780	Мундштук одноразовый, с фильтром, размер 26*65*10	Тендер	Мундштук одноразовый, с фильтром , размер 26*65*10, к аппарату спирометр BTL-08	шт	2000	107,00	214 000,00	КФ "ИОМС"
781	Набор для системы анализа пота неонатальной диагностики	Тендер	В наборе: 12 дисков, 6 сенсоров. Дискс ионотерапии вставляются в сборку электродов до ионтофореза. Данные дискс содержат конц 1,5% пилокарпина для оптимальной стимуляции потовых желез, что сокращает время ионтофореза примерно до 2,5 мин. Дискс содержат тринатрийцитрат, который является буферным веществом в кислотном диапазоне pH, что сокращает анодное окисление геля во время ионтофореза на 90%. В катодоповышенный пилокарпин, являющийся буфером в умеренной щелочи pH, также сокращает накопление щелочи при ионтофорезе. Данная буферизация защищает кожу от ожогов при изменении pH в геле. Цветной сенсор имеет два внешних фланца (с электродами) для соединения с держателем. Основой сенсора является небольшое углубление, ведущее в его центре к входному порту и оттуда к узкому встроенному каналу, проходящему через два микроэлектрода анализатора, формирующих корпус микропроводимости.	наб	10	220 000,00	2 200 000,00	КФ "ИОМС"
782	Набор для закрытого плеврального и грудного дренажа по Матису	Тендер	Пункционная игла 3,35x78мм; рентгеноконтрастный катетер из полиуретана 2,7x450 мм с заглушкой и защитным чехлом; двойной антирефлюксный клапан с коннектором; пакет для сбора жидкости 2л; трехкомпонентный шприц 60 мл Люер-лок, трехходовой кран; удлинитель 100 см	наб	1	3 765,00	3 765,00	КФ "ИОМС"
783	Набор для катетеризации центральных вен 1-просветный, неонатальный 1 Fr/28G	Тендер	Катетер: полиуретановый, рентгеноконтрастный; маркировка каждый сантиметр; дистальный кончик черного цвета для определения полного извлечения катетера; крылышки для фиксации; встроенная удлинительная трубка 8см с зажимом; внутр./внешний диаметр удлинительной трубки 0,5мм/1,6мм; внутр./внешний диаметр катетера 0,17мм/0,35мм; длина катетера 20см; объем заполнения катетера 0,09мл; скорость потока (при давлении 1 бар)-0,7 мл/мин. Интродьюсер: тип-расщепляемая игла, удаляемая после ввода катетера; внешний диаметр 0,7мм/24G, длина 19см. В комплекте катетер, интродьюсер, измерительная лента. Для длительного венозного доступа у новорожденных детей с массой менее 800г для парентерального питания и введения ЛС.	наб	50	44 200,00	2 210 000,00	КФ "ИОМС"
784	Набор для катетеризации центральных вен, 1-просветный, неонатальный, 24G/2Fr	Тендер	Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных, новорожденных и детей. Материал Полиуретан. Рентгеноконтрастный. Для длительного венозного доступа (парентеральное питание, введение препаратов). Характеристики катетера: рентгеноконтрастный, маркировка каждый сантиметр, дистальный кончик черного цвета, для однозначного определения полного извлечения катетера, крылышки для фиксации, встроенная удлинительная трубка, длина встроенной удлинительной трубки — 10 см, внутренний диаметр катетера 0,30 мм, внешний диаметр катетера 0, 60 мм, длина катетера 30 см, объем заполнения катетера 0,12 мл, скорость потока через катетер (при давлении 1 бар) 5,0 мл/мин. Характеристики интродьюсера: тип интродьюсера — расщепляемая игла, удаляемая после ввода катетера, внешний диаметр интродьюсера — 0,95 мм/20G, длина интродьюсера 25 мм. Комплект поставки: 1 полиуретановый рентгеноконтрастный катетер, интродьюсер — расщепляемая игла 20G, 1 шприц 10 мл, измерительная лента	шт	105	44 200,00	4 641 000,00	КФ "ИОМС"

785	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный, неонатальный 2Fr/24G	Тендер	Катетер: полиуретановый, рентгенконтрастный, сантиметровая градуировка и черная маркировка дистальной части позволяет визуализировать длину введенного катетера и определить полный вывод катетера из тела ребенка, цветная раскраска втулок для четкого различения вливаний; длина 30см, диаметр 24G/2Fr (2*0,2-0,6мм); вместительность каждого просвета по 0,2мл; скорость каждого потока по 1,45мл/мин. Игла-интродьюсер Майкрофлеш: внешний диаметр 1мм/20G, длина 21мм. Внутренняя игла имеет латеральное отверстие и прозрачную оболочку для раннего выявления обратного тока крови. Имеет рентгенконтрастную полосу, ребристые крылья предотвращают проскальзывание пальцев при продвижении или разделении канюли. Для одновременного введения несовместимых лекарственных средств, сохраняет целостность периферийных вен, исключает повреждения от многократных проколов.	наб	1	35 000,00	35 000,00	КФ "ЮМС"
786	Набор для катетеризации центральных вен 2-х канальный, неонатальный 3Fr/20G	Тендер	Набор для катетеризации центральных вен 2-х канальный вводимый по методике Сельдингера. Катетер полиуретановый, рентгенконтрастный, сантиметровая маркировка начиная с 4см от дистального конца, 3Fr (наружный диаметр1,05мм), длина 10см., прямой нитиноловый проводник устойчив к перегибам. В наборе 2 типа иглы дают возможность выбора удобного способа введения: пункционная игла или IV канюля. Дистальный просвет: объем заполнения 0,07мл, скорость потока 3,1 мл/мин. Проксимальный просвет: объем заполнения 0,09мл, скорость потока 3,1 мл/мин., 1короткая в/в канюля 24G, длина 19 мм; 1 пункционная игла эхогенная 21G, длина 40мм;1 нитиноловый прямой проводник длиной 50см, наружный диаметр 0,3мм; 2расширителя (дилататора) 3Fr, длина 3см и 5см.; 2крылышки для фиксации; 2 инъекционные заглушки; 1-скльпель; 1шприц 5мл. Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных, новорожденных и детей. Для длительного венозного доступа: парентеральное питание, ведение препаратов.	наб	5	60 900,00	304 500,00	КФ "ЮМС"
787	Набор для катетеризации центральных вен 22G/2Fr	Тендер	Набор педиатрического внутривенного катетера, вводимый по методике Сельдингера. Предназначен для обеспечения яремного или подключичного доступа у новорожденных. Характеристики катетера: рентгеноконтрастный, маркирован через каждый 1 см, полиуретановый встроенная удлинительная трубка, крылышки для фиксации, скользящий зажим для прекращения инфузии, длина интегрированной удлинительной трубки 10 см, внутренний диаметр катетера 0,5 мм, внешний диаметр катетера 0, 7 мм/22G/2Fr, длина катетера 20 см, объем заполнения 0,20 мл, скорость потока через катетер 4,4 мл/мин Характеристики проводника: металлический, прямой, с гибким кончиком, внешний диаметр 0,46 мм, длина 50 см Характеристики иглы: длина иглы 42 мм, диаметр иглы 21G Комплект поставки: 1 полиуретановый рентгеноконтрастный катетер, 1 игла-интродьюсер, 1 прямой проводник с гибким кончиком, 1 защитное покрывало из нетканого материала 50х50 см. Катетеры 22G - это универсальные катетеры для: центральная венозная катетеризация у детей, периферическая (средняя линия или мидлайн) катетеризация у детей и взрослых, артериальная катетеризация у детей.	шт	5	20 500,00	102 500,00	КФ "ЮМС"
788	Набор для катетеризации центральных вен 1-просветный, G22, длиной 10 см, педиатрический	Тендер	Педиатрический набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8х38мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G22/F3 (0,6 x 0,9мм x 10см), скорость потока 15мл/мин, встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера. Нитиноловый проводник 0.46мм x 0.018" x 25см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Прозрачная удлинительная линия с коннектором луэр-лок. Шприц соединение Луэр Лок 3мл. 3-х ходовой кран; мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	наб	60	13 200,00	792 000,00	КФ "ЮМС"

789	Набор для катетеризации центральных вен 1-просветный, 14G длиной 20 см	Тендер	Набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съёмные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G14/F6 (1,4 x 2.1мм x 20см), скорость потока 80 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм x 0,035" x 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Дилататор. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	наб	466	8 050,00	3 751 300,00	КФ "ИОМС"
790	Набор для катетеризаций центральных вен 2-х просветный, G22/22, длиной 20 см, педиатрический	Тендер	Педиатрический набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G18/F4 (1.4 x 20см), каналы G22/22, скорость потока 9/9 мл/мин. Встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера и съёмные фиксирующие крылышки. Нитиноловый проводник 0.46мм x 0.018" x 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	наб	650	19 200,00	12 480 000,00	КФ "ИОМС"
791	Набор для катетеризаций центральных вен 3-х просветный, G20/22/22, длиной 13 см, педиатрический	Тендер	Педиатрический набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G16/F5 (1.7 x 13см), каналы G20/22/22, скорость потока 29/10/10 мл/мин. Встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера и съёмные фиксирующие крылышки. Нитиноловый проводник 0.46мм x 0.018" x 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3шт. Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	шт	900	19 800,00	17 820 000,00	КФ "ИОМС"

792	Набор для катетеризаций центральных вен 3-х просветный, G16/18/18, длиной 30 см	Тендер	Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съёмные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолабильный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 x 30см), каналы G16/18/18, скорость потока 18/18/38 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм x 0,035" x 70см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения	наб	2350	16 905,00	39 726 750,00	КФ "ИОМС"
793	Набор для катетеризаций центральных вен 2-х просветный, №22/22G, длиной 30 см	Тендер	Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 30 см; Диаметр - 4Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,021 дюйм X 45см. Игла 20Gax3,81см; Рентгенконтрастная канюля на игле; Сосудистый расширитель; Шприц 5мл; Зажим и застёжка катетера.	наб	7	15 900,00	111 300,00	КФ "ИОМС"
794	Набор для катетеризаций центральных вен 3-х просветный, G23/23/20, длиной 13 см	Тендер	Катетер с мягким атравматичным кончиком, зажимами линий соединения, прокалываемыми колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 13 см; диаметр - 4 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,018 дюйм x 45см с прямым и j-образным кончиком; Канюля на игле; игла 21Gax3,81см; тканевой расширитель; шприц 5мл; Мягкий и жесткий фиксаторы катетера	наб	25	18 490,00	462 250,00	КФ "ИОМС"
795	Набор для катетеризаций центральных вен, 3-х просветный, G22/22/20	Тендер	Мягкий атравматичный кончик, зажимы линии соединения, прокалываемыми колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 8; 13 см; Диаметр - 4,0; 5,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,018 дюйм x 45 см с прямым и j-образным кончиком. Катетер на игле; игла 21Gax3,81см; тканевой расширитель; шприц 5мл; мягкий и жесткий фиксаторы катетера.	наб	10	11 500,00	115 000,00	КФ "ИОМС"
796	Набор для катетеризации центральных вен, 4-х просветный	Тендер	Мягкий атравматичный кончик, зажимы линии соединения, прокалываемыми колпачками. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 20 см; Диаметр - 8,5 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,032 дюйм x 60 см с прямым и j-образным кончиком. Игла 18Gax6,35см; шприц 5 мл; мягкий и жесткий фиксаторы катетера; расширитель.	наб	1	7 500,00	7 500,00	КФ "ИОМС"
797	Набор для наложения гастростом с обтуратором 14Fr- 24 Fr	Тендер	Набор для наложения гастростом с обтуратором 14Fr- 24 Fr в комплекте с принадлежностями.	наб	5	46 000,00	230 000,00	КФ "ИОМС"
798	Набор для сбора и обеззараживания разлитого биоматериала или химического средства	Тендер	Состав: фартук, перчатки, совок, скребок, кбу, бумажная салфетка, дез.сп-во, мешочек.	наб	11	1 429,16	15 720,76	КФ "ИОМС"
799	Набор для чрезкожной трахеостомии с трахеостомической трубкой, каналом для санации надманжеточного пространства (7мм, 7,5мм, 8 мм, 8,5 мм, 9,0мм)	Тендер	Набор для чрезкожной дилатационной трахеостомии, трубкой (7мм, 7,5 мм, 8 мм, 8,5 мм, 9,0мм) и интродьюсером одноэтапная модификация, в комплекте: скальпель металлопластиковый, пункционная игла с канюлей 14G, шприц трехкомпонентный 10 мл, гибкий проводник из медицинской нержавеющей стали в гибкой спиральной оплетке покрытый политетрафторэтиленом с j-образным кончиком в направителе, конусный дилататор с разметкой глубины введения, катетер-проводник, изогнутый дилататор покрытый смазкой, облегчающий трение, трахеостомическая трубка с манжетой большого объема низкого давления(с возможностью аспирации), удлиненный обтуратор с внутренним каналом, внутренние канюли для трахеостомической трубки (2 шт.) саржевая тесьма для фиксации трубки, ершик для очистки	наб	30	108 000,00	3 240 000,00	КФ "ИОМС"
800	Набор небулайзерной камеры	Тендер	Набор небулайзерной камеры для "Omron NE-C28-E"	наб	11	3 300,00	36 300,00	КФ "ИОМС"
801	Наконечники для клизм, пластмассовые	Тендер	Наконечники для клизм, пластмассовые	шт	11	24,00	264,00	КФ "ИОМС"

802	Набор для продленной эпидуральной анестезии 18G	Тендер	Набор для продленной эпидуральной анестезии в комплекте. Игла Туохи 18G 1,3х80мм с пластиковым/металлическим стилетом, разметкой 0,5 см, прозрачным павильоном с крыльями. Атравматичный эпидуральный катетер из полиамида 20G 0,85х0,45х1000мм , с высокой продольной устойчивостью, с 3 боковыми отверстиями. LOR-шприц «утрата сопротивления» 8 мл без латекса, с соединением Луер Лок. Коннектор катетера (с функциональным ответом «щелчок»). Наклейка оповещения катетера и даты установки. Стерильно. Апиrogenно.	наб	220	4 643,88	1 021 653,60	КФ "ЮМС"
803	Набор для продленной эпидуральной анестезии 20G	Тендер	В наборе: эпидуральная игла Туохи с размерами 20G x 0,9 x 50мм, антибактериальный фильтр 0,2 мкм. Шприц утраты сопротивления LOR 8мл. Шприц с конекторром Люэр лок 3мл., фиксатор фильтра, коннектор катетера. Катетер 24G, длина 1000мм состоит из жесткого полиамидного основания, покрытого мягкой полиуретановой оболочкой. Мягкая наружная поверхность катетера позволяет предупредить развитие парестезии и создать комфортные условия для пациента. Жесткая основа обеспечивает полный контроль при введении катетера и последующих манипуляциях. - двухслойная структура - наружная оболочка из полиуретана, внутренняя оболочка из полиамида - обеспечивает повышенную мягкость и высокую продольную устойчивость - атравматичный конусовидный кончик, сужающийся на протяжении дистальных 40 мм, предупреждает случайную пункцию твердой мозговой оболочки и травмирование сосудов - три встроенных рентгеноконтрастных полоски для идентификации положения катетера - желтая цветовая кодировка катетера для однозначной идентификации эпидуральной линии - Три пары микроотверстий на кончике катетера обеспечивают равномерное распределение анестетика	наб	10	4 643,88	46 438,80	КФ "ЮМС"
804	Набор для комбинированной спинномозговой и эпидуральной анестезии	Тендер	Набор для комбинированной спинномозговой и эпидуральной анестезии 27G (0,42х127,5)х 5" стандарт катетер 20G без системы фиксации спинальной иглы. 1) эпидуральная игла Туохи 1.3х88мм, G18 x 3 1/2. Разметка иглы 0.5 см, цветовая кодировка ручки стилета, пластиковый/металлический стилет иглы, прозрачный павильон с крыльями. 2) спинальная игла, срез типа "Карандаш" 0.42х127.5 мм, G27 x 5" 3) катетер 0.45х0.85х1000 мм, с тремя латеральными отверстиями. Хорошая визуализация жидкости в прозрачно-кристальной трубке. 4) фильтр эпидуральный 0.2 мкм, плоский, объем заполнения 0.45 мл, устойчивость к давлению до 7 бар. 5) фиксатор фильтра. 6) шприц (для методики "утраты сопротивления") 8 мл 7) Устройство фиксации спинномозговой иглы в эпидуральной игле	наб	100	12 832,18	1 283 218,00	КФ "ЮМС"

805	Набор для внутреннего дренажа мочевых путей, размеры 3F/14/2	Тендер	В наборе: - катетер тип двойной Pigtail 3F, диаметр петли 2 см расстояние между петлями 14 см - зажимы - толкатель - проводник .022" длиной 110 см Катетер изготовлен из полиуретана белого цвета, имеет код величины погружения в виде линий. Катетер снабжен кодом глубины проникновения в форме линий: 1 линия – 5 см от ближнего конца тазовой петли 2 линии – 10 см от ближнего конца тазовой петли 3 линии – 15 см от ближнего конца тазовой петли 4 линии – 20 см от ближнего конца тазовой петли 5 линий – 25 см от ближнего конца тазовой петли 6 линий – 30 см от ближнего конца тазовой петли. Набор стерилизован окисью этилена, нетоксичный, апиrogenный, одноразового употребления. Проводник изготовлен из нержавеющей стали длиной 110 см. После введения его во внутрь катетера, он выпрямляет обе петли, и позволяет ввести его в рабочий канал эндоскопа, а затем в мочевой пузырь и почку. Толкатель используется для выталкивания катетера из эндоскопа в мочеточник и лоханку. Зажимы иммобилизируют катетер после его введения. Материал: 1. Катетер – Полиуретан 2. Толкатель – Полиэстер 3. Проводник – Нержавеющая сталь 4. Оболочка проводника - ПВХ 5. Зажим	шт	205	11 700,00	2 398 500,00	КФ "ИОМС"
806	Набор для внутреннего дренажа мочевых путей, размеры 4F/18/4 (4F/20/4)	Тендер	В наборе: - катетер тип двойной Pigtail 4F, диаметр петли 4 см расстояние между петлями 18 или 20 см - зажимы - толкатель - проводник .022" длиной 110 см Катетер изготовлен из полиуретана белого цвета, имеет код величины погружения в виде линий. Катетер снабжен кодом глубины проникновения в форме линий: 1 линия – 5 см от ближнего конца тазовой петли 2 линии – 10 см от ближнего конца тазовой петли 3 линии – 15 см от ближнего конца тазовой петли 4 линии – 20 см от ближнего конца тазовой петли 5 линий – 25 см от ближнего конца тазовой петли 6 линий – 30 см от ближнего конца тазовой петли. Набор стерилизован окисью этилена, нетоксичный, апиrogenный, одноразового употребления. Проводник изготовлен из нержавеющей стали длиной 110 см. После введения его во внутрь катетера, он выпрямляет обе петли, и позволяет ввести его в рабочий канал эндоскопа, а затем в мочевой пузырь и почку. Толкатель используется для выталкивания катетера из эндоскопа в мочеточник и лоханку. Зажимы иммобилизируют катетер после его введения. Материал: 1. Катетер – Полиуретан 2. Толкатель – Полиэстер 3. Проводник – Нержавеющая сталь 4. Оболочка проводника - ПВХ 5. Зажим	наб	120	10 000,00	1 200 000,00	КФ "ИОМС"

807	Набор для внутреннего дренажа мочевых путей, размером 5F/24/4 (5F/26/4)	Тендер	В наборе: - катетер тип двойной Pigtail 5F, диаметр петли 4 см расстояние между петлями 24 или 26 см - зажимы - толкатель - проводник .035" длиной 110 см Катетер изготовлен из полиуретана белого цвета, имеет код величины погружения в виде линий. Катетер снабжен кодом глубины проникновения в форме линий: 1 линия – 5 см от ближнего конца тазовой петли 2 линии – 10 см от ближнего конца тазовой петли 3 линии – 15 см от ближнего конца тазовой петли 4 линии – 20 см от ближнего конца тазовой петли 5 линий – 25 см от ближнего конца тазовой петли 6 линий– 30 см от ближнего конца тазовой петли. Набор стерилизован окисью этилена, нетоксичный, апиrogenный, одноразового употребления. Проводник изготовлен из нержавеющей стали длиной 110 см. После введения его во внутрь катетера, он выпрямляет обе петли, и позволяет ввести его в рабочий канал эндоскопа, а затем в мочевой пузырь и почку. Толкатель используется для выталкивания катетера из эндоскопа в мочеточник и лоханку. Зажимы иммобилизируют катетер после его введения. Материал: 1. Катетер – Полиуретан 2. Толкатель – Полиэстер 3. Проводник – Нержавеющая сталь 4. Оболочка проводника - ПВХ 5. Зажим	наб	20	10 000,00	200 000,00	КФ "ЮМС"
808	Набор для внутреннего дренажа мочевых путей, размером 6F/26/4	Тендер	В наборе: - катетер тип двойной Pigtail 6F, диаметр петли 4 см расстояние между петлями 26 см - зажимы - толкатель - проводник .035" длиной 110 см Катетер изготовлен из полиуретана белого цвета, имеет код величины погружения в виде линий. Катетер снабжен кодом глубины проникновения в форме линий: 1 линия – 5 см от ближнего конца тазовой петли 2 линии – 10 см от ближнего конца тазовой петли 3 линии – 15 см от ближнего конца тазовой петли 4 линии – 20 см от ближнего конца тазовой петли 5 линий – 25 см от ближнего конца тазовой петли 6 линий– 30 см от ближнего конца тазовой петли. Набор стерилизован окисью этилена, нетоксичный, апиrogenный, одноразового употребления. Проводник изготовлен из нержавеющей стали длиной 110 см. После введения его во внутрь катетера, он выпрямляет обе петли, и позволяет ввести его в рабочий канал эндоскопа, а затем в мочевой пузырь и почку. Толкатель используется для выталкивания катетера из эндоскопа в мочеточник и лоханку. Зажимы иммобилизируют катетер после его введения. Материал: 1. Катетер – Полиуретан 2. Толкатель – Полиэстер 3. Проводник – Нержавеющая сталь 4. Оболочка проводника - ПВХ 5. Зажим	наб	20	10 000,00	200 000,00	КФ "ЮМС"

809	Набор коагулятора	Тендер	Набор коагулятора - Ручка коагулятор с очистителем наконечника коагулятора. Ручка с контролем для упора для пальцев. Изготовлена из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполюсная высокая гибкость. Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Устройство голубого цвета, коагуляционная кнопка - жёлтого цвета. В комплекте с очистителем наконечника коагулятора. Метод стерилизации: этиленоксидом.	шт	20	3 800,00	76 000,00	КФ "ЮМС"
810	Ножницы эндоскопические одноразовые,стерильные 330мм	Тендер	Ножницы Эндоскопические,диаметром 5мм,длина 330мм со стандартными лезвиями	шт	50	30 000,00	1 500 000,00	КФ "ЮМС"
811	Ножницы с ручным управлением с технологией адаптации к тканям к ультразвуковому скальпелю "Гармоник", 17см	Тендер	Ножницы с ручным управлением с технологией адаптации к тканям к ультразвуковому скальпелю "Гармоник", 17см	шт	14	334 300,00	4 680 200,00	КФ "ЮМС"
812	Ножницы с ручным управлением с технологией адаптации к тканям к ультразвуковому скальпелю "Гармоник", 36 см	Тендер	Ножницы с ручным управлением с технологией адаптации к тканям к ультразвуковому скальпелю "Гармоник", 36 см	шт	20	299 000,00	5 980 000,00	КФ "ЮМС"
813	Ножницы к электрохирургическому аппарату THUNDERBEAT 5мм, длина 35см, 45см	Тендер	Инструмент с фронтальной подвижной рукояткой. Инструмент должен одновременно использовать ВЧ-биполярную электрическую энергию для коагуляции тканей и УЗ-механическую энергию для быстрого рассечения тканей. Коагуляция за счет контролируемого воздействия на ткань биполярного тока с поддержкой функции автоматического обнаружения завершения процедуры коагуляции ткани. Возможность включения разреза ткани ультразвуком и управления на инструменте. Возможность отдельного включения функции биполярной коагуляции кнопкой управления на инструменте. Фронтальная рукоятка, имеющая подвижный рычаг овальной формы спереди от ладонного упора инструмента. Привод тремя пальцами руки. 2 кнопки активации работы инструмента.Ротация бранш на 360°. Рабочая частота ультразвукового воздействия для 5 мм инструментов 47 кГц. Амплитуда 80 мкм. Внешний диаметр стержня 5мм. Эффективная (рабочая) длина 35см/ 45см. Изогнутая форма браншей. Длина браншей дистального конца инструмента: 16 мм. Заостренный кончик инструмента для безопасной механической диссекции. Атравматические зубчики для надежного захвата тканей на одной из браншей. Максимальная выходная мощность биполярной коагуляции 40 Ватт. Максимальная выходная мощность при совместной работе ультразвука и биполярной коагуляции 120 Ватт. Комплектность инструмента: Инструмент, стабилизатор, ключ. Совместимость с электрохирургическими генераторами USG-410 и USG-400. Размеры по заявке заказчика.	шт	7	438 000,00	3 066 000,00	КФ "ЮМС"
814	Отсосный наконечник	Тендер	Сделан из материала: стирол-бутадиенового сополимера. Варианты: мини - 180 мм, тонкий конец - 260 мм, макси - 262 мм, премьер - 265 мм. Общая мощность аспирации - 180 мм - 29, 4 мм, 260 мм - 28,7 мм, 262 мм - 112, 2 мм, 265 мм - 67,2 мм.	шт	21	1 500,00	31 500,00	КФ "ЮМС"
815	Отсосный наконечник с трубкой длиной 200 см	Тендер	Отсосный наконечник с трубкой длиной 200 см	шт	900	1 470,00	1 323 000,00	КФ "ЮМС"
816	Очки защитные прозрачные, бесцветные	Тендер	Очки защитные прозрачные с покрытием устойчивым к запотеванию, защитой от царапин, желательнo с дополнительными завязками	шт	1	320,00	320,00	КФ "ЮМС"
817	Пеленка стерильная, размер 70x80 см	Тендер	Пеленка стерильная, одноразовая, нетканый материал, плотность 40, размер 70x80 см, с липким краем	шт	30200	115,00	3 473 000,00	КФ "ЮМС"
818	Простыня одноразовая, стерильная, размер 110x140см, плотность 42 г/кв.м	Тендер	Простыня одноразовая, стерильная, размер 110x140см, плотность 42 г/кв.м	шт	1400	140,00	196 000,00	КФ "ЮМС"
819	Простыня стерильная с адгезивным краем размер 240*160 см	СКФ	Изготоавливаются из нетканного материала типа Спанлейс с плтностью 54 г/м. Стерилизация осуществляется газовым методом этилен-оксида или другим методом. Изделие поставляется в стерильном виде, в индивидуальной упаковке, готовое к эксплуатации.	шт	1069	2 228,14	2 381 881,12	КФ "ЮМС"

820	Пеленка стерильная, офтальмологическая, размер 120*120 см.	Тендер	Пеленка стерильная, офтальмологическая, с отверстием, с липким краем и карманом для сбора жидкости, предназначена для использования в операционных залах, размер 120*120 см.	шт	500	870,00	435 000,00	КФ "ЮМС"
821	Пеленка не стерильная, одноразовая, размер 70*80 см	Тендер	Пеленка нестерильная, одноразовая, из нетканного материала, плотность 40 г/кв.м., размер 70*80 см	шт	10000	38,00	380 000,00	КФ "ЮМС"
822	Простыня не стерильная, размер 70*160см	Тендер	Простыня одноразовая нестерильная, размер 70*160см	шт	7000	107,00	749 000,00	КФ "ЮМС"
823	Пеленка не стерильная, одноразовая, размер: 140*200 см.	Тендер	Пеленка нестерильная, одноразовая, из нетканного материала, плотность 40 г/кв.м. Размер: 140*200 см.	шт	5001	163,00	815 163,00	КФ "ЮМС"
824	Простыня стерильная, размер 200*150см.	Тендер	Простыня стерильная, плотность 40 г/кв.м, размер 200*150см.	шт	7170	225,00	1 613 250,00	КФ "ЮМС"
825	Пеленка-подстилка впитывающая стерильная, размер 60*60см	Тендер	Пеленка стерильная, впитывающая стерильная одноразовая, размер 60*60см.	шт	20300	185,00	3 755 500,00	КФ "ЮМС"
826	Пеленка-подстилка 60*90 см, впитывающая 1000 мл, не стерильная	Тендер	Пеленка-подстилка 60*90 см, впитывающая, (распушенная целлюлоза с гелевым наполнителем) 1000 мл.	шт	3300	190,00	627 000,00	КФ "ЮМС"
827	Переходник для нагревательного элемента дыхательного контура.	Тендер	Соединитель адаптер электрический одинарный для соединения контуров нагревательного элемента дыхательного контура. Общая длина 41,5 смс двумя эектрическими соединителями. Двойная контакная группа длиной 1см с направляющей диаметром 0,5см, внешний диаметр соединителя 1,4 см. расчетная мощность не более 70 Вт.	шт	6	35 900,00	215 400,00	КФ "ЮМС"
828	Повязка для фиксации катетеров, размер 4,4*4,4 см	Тендер	Прозрачная пленочная повязка размером 4,4*4,4 см для фиксации катетеров, стерильная пленка на основе прозрачного полиуретана, воздухопроницаемая.	шт	4870	148,00	720 760,00	КФ "ЮМС"
829	Повязка для фиксации катетеров, размер 5*5,7 см	Тендер	Прозрачная пленочная повязка размером 5*5,7 см для фиксации катетеров, стерильная пленка на основе прозрачного полиуретана, воздухопроницаемая.	шт	1500	145,00	217 500,00	КФ "ЮМС"
830	Пластырь-повязка прозрачная размером 6*7см	Тендер	Прозрачная повязка для фиксации внутривенного катетера размером 6*7 см с выемкой	шт	4500	46,70	210 150,00	КФ "ЮМС"
831	Пластырь-повязка прозрачная размером 7*8,5 см	Тендер	Прозрачная повязка для фиксации внутривенного катетера размером 7*8,5см	шт	55000	250,00	13 750 000,00	КФ "ЮМС"
832	Повязка для фиксации катетеров, размер 8,5*10,5 см	Тендер	Прозрачная пленочная повязка, размером 8,5*10,5 см для фиксации катетеров, стерильная пленка на основе прозрачного полиуретана, воздухопроницаемая.	шт	4500	475,00	2 137 500,00	КФ "ЮМС"
833	Пластырь-повязка для фиксации внутривенных катетеров с хлоргексидина глюконатом, размером: 7*8,5 см	Тендер	Стерильная пленочная повязка для фиксации центральных катетеров с рамкой для наложения с безвредным адгезивом: полиакрилатом. Размером 7*8,5 см. Содержит гелевую подушечку с хлоргексидина глюконатом размером 3смх4см. Оказывает длительное антимикробное действие. Участок, усиленный мягкотканым пластырным материалом, и две стерильные фиксирующие пластырные полоски обеспечивают наилучшую фиксацию катетера.	шт	1200	2 999,00	3 598 800,00	КФ "ЮМС"
834	Пластырь-повязка для фиксации внутривенных катетеров с хлоргексидина глюконатом, размером: 8,5*11,5 см	Тендер	Стерильная пленочная повязка для фиксации центральных катетеров с рамкой для наложения с безвредным адгезивом: полиакрилатом. Размером 8,5смх11,5см.Содержит гелевую подушечку с хлоргексидина глюконатом размером 3смх4см. Оказывает длительное антимикробное действие. Участок, усиленный мягкотканым пластырным материалом, и две стерильные фиксирующие пластырные полоски обеспечивают наилучшую фиксацию катетера.	шт	700	4 390,00	3 073 000,00	КФ "ЮМС"
835	Пластырь хирургический 1,25 см*9,14 м	Тендер	Средство перевязочное и фиксирующее белого цвета из нетканного материала "Рейон" (из искусственных целлюлозных волокон). Адгезив: безвредный гиполлергенный для кожи полиакрилат. Надежно фиксируется на коже. Влагоустойчивый, дышащий, может находиться на коже до 7 дней. Адгезив фиксирующего средства чувствителен к надавливанию - прочность прикрепления фиксирующего средства к коже увеличивается при дополнительном нажатии. Безболезненно удаляется, не оставляет следов клея на коже. Характеризуется деликатной фиксацией. Изделие обладает хорошей адгезией к сухой и влажной коже. Адгезия сохраняется даже при намокании пластыря со стороны адгезива. При прикосновении к перчаткам - легко отлипает.	шт	7000	175,00	1 225 000,00	КФ "ЮМС"
836	Пластырь хирургический 2,5 см* 9,14 м	Тендер	Средство перевязочное и фиксирующее белого цвета из нетканного материала "Рейон" (из искусственных целлюлозных волокон). Адгезив: безвредный гиполлергенный для кожи полиакрилат. Надежно фиксируется на коже. Влагоустойчивый, дышащий, может находиться на коже до 7 дней. Адгезив фиксирующего средства чувствителен к надавливанию - прочность прикрепления фиксирующего средства к коже увеличивается при дополнительном нажатии. Безболезненно удаляется, не оставляет следов клея на коже. Характеризуется деликатной фиксацией. Изделие обладает хорошей адгезией к сухой и влажной коже. Адгезия сохраняется даже при намокании пластыря со стороны адгезива. При прикосновении к перчаткам - легко отлипает.	шт	11000	360,00	3 960 000,00	КФ "ЮМС"

837	Пластырь гипоаллергенный 38мм*72 мм	Тендер	Гемостатический пластырь инъекционный – 38мм*72 мм, стерильный, перфорированный, дышащий, гипоаллергенный	шт	1500	85,00	127 500,00	КФ "ИОМС"
838	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 5*7,2см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 5*7,2см , из нетканного материала - полипропилена, с применением гипоаллергенного синтетического акрилатного клея.Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта непрелипающей полиэтиленовой сеткой.	шт	23700	70,00	1 659 000,00	КФ "ИОМС"
839	Пластырь мягкий эластичный хирургический, в рулонах, размер 10*10м	Тендер	Мягкий эластичный хирургический пластырь размер 10*10 м, гипоаллергенный, мягкий, воздухопроницаемый в рулонах	уп	200	1 600,00	320 000,00	КФ "ИОМС"
840	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 10*15 см	Тендер	Повязка с впитывающей прокладкой, размер 10*15 см. пленочная, стерильная, нетканая, гипоаллергенная, водоотталкивающая. В индивидуальной упаковке.	шт	4000	265,00	1 060 000,00	КФ "ИОМС"
841	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 10*20см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 10*20см , из нетканного материала - полипропилена, с применением гипоаллергенного синтетического акрилатного клея.Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта непрелипающей полиэтиленовой сеткой.	шт	2000	149,90	299 800,00	КФ "ИОМС"
842	Пластырь-повязка адгезивная для закрытия ран, стерильная 10см х25см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 10*25 см , прокладка из нетканного материала: целлюлоза/полипропилен/полиэтилен, с применением гипоаллергенного синтетического водостойкого акрилатного клея - адгезива (самоклеющееся при нажатии акриловое соединение, прочно и надолго приклеивается к коже). Имеет впитывающую абсорбирующую прокладку в центре из вискозы с пленкой, предотвращающей прилипание к ране. Минимальный клейкий остаток на коже. Растяжима в случае отека. Оболочка: силиконовая бумага. Цвет белый, без запаха. Скорость проинцаемости паров ≥ 1000г/м2/24ч. Поглощающая способность: мин. 500-800% (препятствует протеканию). Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта непрелипающей полиэтиленовой сеткой, без латекса	шт	500	179,90	89 950,00	КФ "ИОМС"
843	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 10*35см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 10*35см , из нетканного материала - полипропилена, с применением гипоаллергенного синтетического акрилатного клея.Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта непрелипающей полиэтиленовой сеткой.	шт	1000	274,90	274 900,00	КФ "ИОМС"
844	Перчатки диагностические, не стерильные, нитриловые, размеры S, M, L	Тендер	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные S, M, L	пара	750000	24,53	18 397 500,00	КФ "ИОМС"
845	Перчатки стерильные, латексные, хирургические, неопудренные, размеры: 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5.	Тендер	Перчатки латексные, стерильные, хирургические, неопудренные, анатомической формы, двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя), текстурный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16 мм для обеспечения механической прочности, для оперативных вмешательств, соответствует стандартам ASTM D3577, EN455, размеры: 6, 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5.	пара	150000	130,00	19 500 000,00	КФ "ИОМС"
846	Перчатки микрохирургические латексные, стерильные. Размеры 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0	Тендер	Перчатки микрохирургические, латексные текстурированные неопудренные, стерильные, анатомические, коричневого цвета. Размеры 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0	пара	70000	235,00	16 450 000,00	КФ "ИОМС"
847	Перчатки хирургические латексные неопудренные, стерильные, размеры 6,5; 7,0; 7,5; 8,0	Тендер	Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, требующих высокой тактильной чувствительности. Поверхность перчатки без опудривания. Внутренняя и наружная поверхность хлорированная. Манжета без валика, усиленная, прямая с адгезивной полосой обеспечивает надежную фиксацию на рукаве халата. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,22 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Метод стерилизации - радиационный. Микротекстурированная поверхность. Низкое содержание протеинов латекса (менее 30 мкг/г).	пара	10300	320,00	3 296 000,00	КФ "ИОМС"

848	Перчатки латексные, стерильные, повышенной чувствительности, размеры 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9,0	Тендер	Латексные, анатомической формы, хирургические, стерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной чувствительности -на 20% тоньше обычной хир.перчатки, внутренняя поверхность – хлорированная, толщина: средний палец- 0,17мм, ладонь-0, 16мм, манжета-0,175 мм, цвет - светло-коричневый, матовый, длина 285 мм, уплотненная манжета без валика с клейкой полоской, соответствует международным стандартам: EN455части 1,2,3,4, уровень контроля AQL 1,5, содержание белка < 30 мкг/г при использовании метода Modified Lowry и ВЭЖХ, ISO 10993-11, ISO 10993-10, ASTM F-1671, EN 374 части 1, 2, 3, EN 420, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9. Перчатки хирургические из натурального каучукового латекса стерильные для хирургических операций, требующих высочайшей тактильной чувствительности. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита. Одинарная толщина (в области пальцев) не более 0,17 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони, пальцы прямые. Текстурированный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Цвет перчатки коричневый для поглощения световых бликов. Краситель не токсичен. Манжета перчатки без валика с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,17 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением. Не имеют запаха.	пара	5000	800,00	4 000 000,00	КФ "ИОМС"
849	Презервативы из натурального латекса	Тендер	Презервативы из натурального латекса для ректо-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования	шт	4956	26,50	131 334,00	КФ "ИОМС"
850	Проводник для трудной интубации 15Fr, 70 см	Тендер	Проводник для интубации для замены трубки, размер 15 fr (5 мм), 70см. Изготовлен из ПВХ. Для использования с трахеальными трубками со внутренним диаметром 6 мм и больше. Разметка глубины введения на уровне15 см. Дистальный конец интродьюсера изогнут для прохождения под надгортанником в условиях недостаточного обзора при трудной интубации. Изогнутый конец интродьюсера позволяет тактильно ощутить прохождение трахеальных колец что служит диагностическим тестом правильности установки. Разметка по длине позволяет определить глубину введения интродьюсера в трахею. Гладкое скользящее покрытие обеспечивает легкое введение трубки по проводнику.	шт	1	2 193,00	2 193,00	КФ "ИОМС"
851	Пункционная канюля 6, 8 FR	Тендер	Набор для выполнения двухэтапной чрезкожной пункционной нефростомии. Комплектация: Двухкомпонентная пункционная игла с тремя ультразвуковыми метками на конце. Размер иглы: размер Ch.6, пункционная канюля 19.5 G, длина 120 мм; диаметр 17,5G / 1,30 мм для 8 Ch длиной 200 мм. Жесткая струна-проводник без покрытия с гибким J-образным наконечником в диспенсере, с толкателем, диаметр 0,038 дюйма, длиной 800 мм. Удлинитель катетера, из металла, длиной 325 мм, с пластиковым мандреном. Нефростомический катетер с завитком типа Питтейл, изготовленный из полиуретана с гидрогелевым покрытием, рентгенконтрастный, длиной 30 см. с наконечником открытого типа с 6-ю дренажными отверстиями, желобки для наложения швов на дренаже, с коннектором Luer-Lock. Переходник с краном. Адаптер для мочеприемника. Три информационные наклейки. Стерильно. Для одноразового использования. Не содержит латекса.	шт	50	41 500,00	2 075 000,00	КФ "ИОМС"
852	Пункционный инструмент, 12 Ch	Тендер	Инструмент для выполнения экстренной пункции мочевого пузыря. Двухходовой цистостомический дренаж выполнен из прозрачного поливинилхлорида с баллоном из латекса объемом 10 мл. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock, атравматичный конусообразный наконечник открытого типа, торцевое и 2 овальных боковых дренажных отверстия; стилет из нержавеющей стали расположен внутри цистостомического дренажа с интегрированной пластиковой ручкой. Площадка для фиксации лигатурами дренажа к коже. Размер 12 Ch. Стерильно, для одноразового использования	шт	1	11 000,00	11 000,00	КФ "ИОМС"

853	Пункционный инструмент, 16 Ch	Тендер	Инструмент для выполнения экстренной пункции мочевого пузыря. Двухходовой цистостомический дренаж выполнен из прозрачного поливинилхлорида с баллоном из латекса объемом 10 мл. Клапан для шприцев Luer и Luer-lock, атравматичный конусообразный наконечник открытого типа, торцевое и 2 овальных боковых дренажных отверстия; стилет из нержавеющей стали расположен внутри цистостомического дренажа с интегрированной пластиковой ручкой. Площадка для фиксации лигатурами дренажа к коже. Размер 16 Ch. Стерильно, для одноразового использования.	шт	1	22 000,00	22 000,00	КФ "ИОМС"
854	Перевязочный набор	Тендер	Перевязочный набор : 1. Салфетки медицинские 30*30, 12-слойные, длина в развернутом виде 30 см ± 4,0, длина в сложенном виде 10 см*7,5 см ± 1,0 см -2 шт. 2.Тампоны круглые 15*15, длина 15 см ± 4,0; ширина ±2,0; диаметр 3,5 ± 0,5- 5 шт. Плотность марли не менее 36 г/м².	шт	1	141,75	141,75	КФ "ИОМС"
855	Распылитель аэрозольных растворов в наборе с трубкой для кислорода и аэрозольной маской для детей и взрослых	Тендер	комплект с распылителем (небулайзером) для формирования кислородных и лекарственных аэрозольных смесей. Комплект:распылитель, маска аэрозольная и шланг кислородный	шт	150	520,00	78 000,00	КФ "ИОМС"
856	Реанимационный кониотомический набор	Тендер	Готовое кониотомическое устройство: пластиковая канюля (внут.диам. 2.0 или 4.0 мм коннектор 15 мм внеш.диам.) с фиксирующим фланцем, ограничитель введения иглы, коническая кониотомическая игла из нержавеющей стали; Скальпель; Одноразовый шприц; Силиконовая соединительная трубка (посадочные кольца) Стерильно. Для удобства пользователя канюля установлена на игле в сборе со шприцем, фиксирующей лентой и ограничителем.	наб	1	95 000,00	95 000,00	КФ "ИОМС"
857	Салфетка для инъекций, пропитанные спиртом размер 56*65мм	Тендер	Салфетки для инъекций в индивидуальной упаковке, пропитанные спиртом не менее 70%, размер 56*65мм	шт	230000	6,50	1 495 000,00	КФ "ИОМС"
858	Световод медицинский для проктологии	Тендер	торцевой с двойным лучепреломлением для проктологии	шт	5	58 800,00	294 000,00	КФ "ИОМС"
859	Световод медицинский для флебологии	Тендер	радиальный с двойным лучепреломлением для флебологии	шт	5	64 700,00	323 500,00	КФ "ИОМС"
860	Система для переливания крови	СКФ	Система для переливания крови, одноразовый, стерильный.	шт	15000	118,19	1 772 850,00	КФ "ИОМС"
861	Система для инфузий	Тендер	Система для введения инфузионных растворов, одноразовый, стерильный.	шт	190000	49,52	9 408 800,00	КФ "ИОМС"
862	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная 250 см	Тендер	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная. Материал линии из ПВХ без Фталатов, длиной 250 см., внутренним диаметром трубки 3 мм. Объем заполнения 17,4 мл. Силиконовый перистальтический сегмент 10 см, гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Скользящий зажим против свободного потока, встроенный в линию. Двухкомпонентная прозрачная капельная камера. Капельница сверху имеет двухканальный пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя эластичная часть капельницы гибкая, с микрофильтром тонкой очистки 15 мкм. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель (выделенный капельник 20 капель = 1 мл). Роликовый регулятор (зажим) с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника и с разъемом для надежной фиксации трубки. На дистальном конце системы коннектор ЛюэрЛок, защитный колпачок для стерильного заполнения системы. Резистентность к давлению в системе - 2 бар (1500 ммHg). Не содержит латекс.	шт	25000	950,00	23 750 000,00	КФ "ИОМС"

863	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов	Тендер	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная. Материал линии из ПВХ без фталатов, длиной 240/150 см., внутренним диаметром трубки 3 мм. Объем заполнения 17,3 мл. Силиконовый перистальтический сегмент 8,1 см, гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии (96 часов). Цветовая маркировка фиксаторов верхней и нижней частей перистальтического сегмента соответствуют аналогичным цветовым вставкам в насосе, это помогает установить систему в насос верно, быстро и просто. Анти-свободный поток, благодаря специальному зажиму, который автоматически закрывает линию, работает по принципу кнопки, позволяет предотвратить риски свободного вливания. Двухкомпонентная прозрачная капельная камера. Капельница сверху имеет двухканальный пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя эластичная часть капельницы гибкая, с микрофильтром тонкой очистки 15 мкм. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель (выделенный капельник 20 капель = 1 мл). Роликовый регулятор (зажим) с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника и с разъемом для надежной фиксации трубки. На дистальном конце системы коннектор ЛюэрЛок, защитный колпачок для стерильного заполнения системы. Резистентность к давлению в системе - 2 бар (1500 ммHg). Не содержит латекс.	шт	1030	1 378,00	1 419 340,00	КФ "ИОМС"
864	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, для светочувствительных препаратов 250 см	Тендер	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, для введения светочувствительных препаратов оранжевая, прозрачная для улучшенной визуализации потока жидкости, материал линии PUR (полиуретан, Neutrapur), длина линии 250 см., внутренний диаметр 3 мм, Объем заполнения 17,9 мл. Силиконовый перистальтический сегмент 10 см. гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Скользящий зажим против свободного потока, встроенный в линию. Двухкомпонентная прозрачная капельная камера. Капельница сверху имеет двухканальный пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя эластичная часть капельницы гибкая, с микрофильтром тонкой очистки 15 мкм. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель (выделенный капельник 20 капель = 1 мл). Роликовый регулятор (зажим) с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника и с разъемом для надежной фиксации трубки. На дистальном конце системы коннектор ЛюэрЛок, защитный колпачок для стерильного заполнения системы. Резистентность к давлению в системе - 2 бар (1500 ммHg). Не содержит Латекс.	шт	2200	1 401,00	3 082 200,00	КФ "ИОМС"
865	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, трансфузионная 250 см, с фильтром для крови 200 мкм	Тендер	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, трансфузионная, с фильтром для крови 200 мкм, Он предотвращает загрязнение твердыми частицами, задерживая частицы > 200 мкм и, следовательно, помогает избежать переливания тромбов и клеточный мусор в результате хранения. Расположение подвисяной корзины (фильтра) поддерживает мягкий удар капель крови. Длина линии 250 см. с внутренним диаметром трубки 3 мм. Объем заполнения 17,4 мл. Линия из ПВХ без фталатов. Силиконовый перистальтический сегмент 10 см, гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии. Разные по форме фиксаторы верхней и нижней частей силиконового сегмента помогают установить систему в насос быстро и просто. Скользящий зажим против свободного потока, встроенный в линию. Двухкомпонентная прозрачная капельная камера. Капельница сверху имеет двухканальный пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя эластичная часть капельницы гибкая, со специальным фильтром для крови. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель (выделенный капельник 20 капель = 1 мл). Роликовый регулятор (зажим) с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника и с разъемом для надежной фиксации трубки. На дистальном конце системы коннектор ЛюэрЛок, защитный колпачок для стерильного заполнения системы. Резистентность к давлению в системе - 2 бар (1500 ммHg). Не содержит Латекс.	шт	800	1 105,00	884 000,00	КФ "ИОМС"

866	Система для согревания инфузионных средств	Тендер	Система Магистраль для согревания инфузионных средств.	шт	100	10 800,00	1 080 000,00	КФ "ЮМС"
867	Система закрытая аспирационная	Тендер	для эндотрахеальной трубки, для детей 5, 6, 8 FR, длина 31 см, Y образными адаптерами, 3,0 мм/3.5 мм/4,0 мм, цветовым делением, с клапаном контроля.	шт	1	6 000,00	6 000,00	КФ "ЮМС"
868	Система родовспоможения вакуумная	Тендер	Система родовспоможения вакуумная, предназначена для проведения вакуумной экстракции плода одnorазового использования	шт	10	6 000,00	60 000,00	КФ "ЮМС"
869	Система однокомпонентная по уходу за стомой - калоприемник	Тендер	Система однокомпонентная по уходу за стомой - калоприемник с разметкой для вырезания отверстия 13-60 мм, дренируемый, полупрозрачный с фильтром или без фильтра	шт	21	500,00	10 500,00	КФ "ЮМС"
870	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Коннектор Т-образный	Тендер	Изделие предназначено для введения особо маленьких объемов до 5 мл. как электролитов, микроэлементов в закрытой системе. Изделие используется со всеми дозировочными системами аппаратов MediMix mini (MF 4010). Изделие стерильное и одnorазового пользования. В изделии нет латекса и фталатныхсмягчителей DEHP. Упаковка без латекса и ПВХ. Коннектор	шт	110	3 701,00	407 110,00	КФ "ЮМС"
871	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Система дозировочная педиатрическая	Тендер	Система дозировочная педиатрическая к аппарату для дозирования и смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях Medimix mini (MF 4010) .Изделие должен состоят из следующих частей и материалов: 4 пробирки – резервуара для капель с гидрофобным фильтром микрочастиц , 4 соединительные трубочки, размером 3,0 x 0,55 70cm; 4 разноцветных зажима Люэровское замковое соединения типа штекер, защитный колпачок. Коннектор из 4-ходов в один 50 ml одnorазовый шприц 18 мл. Все Люэровские соединения типа гнездо и штекер соответствуют нормам: вся продукция является без фталатов, смягчителей и латекса; вся упаковка без латекса. Педиатрическая дозировочная система, это 4-х ходовый набор с зажимами предназначен для приготовления, дозирования, перелива и смешивания инфузионных растворов внутривенного парентерального питания в закрытой системе.	шт	200	23 838,00	4 767 600,00	КФ "ЮМС"
872	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Коннектор Т-образный	Тендер	Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. Имеет два прозрачных канала с разноцветными люэровскими соединениями и один канал желтого цвета. Для избегания перемешивания внутривенных растворов вмонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отличаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединения типа штекер, крутиться. Соединительные трубочки изготовлены из полуюэритана, гибкие и эластичные. Коннектор оснащен с эндотоксинным фильтром. Воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов (при наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупорится). Через 0,2µm (+) фильтр возможна дача антибиотиков. Коннектор имеет 3 канала, два прозрачных и один светостойкий желтого цвета, обходящий основной фильтр. Все каналы соединены в один ход мини соединением.	шт	200	8 216,00	1 643 200,00	КФ "ЮМС"
873	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Коннектор Т-образный/Адаптер	Тендер	Адаптер является принадлежностью к аппарату для дозирования смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях MediMix plus MF 4060S	шт	100	4 100,00	410 000,00	КФ "ЮМС"
874	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Коннектор двойной	Тендер	Коннектор "Луер-Лок" двойной, является принадлежностью к аппаратам для доизрования и смешивания готовых инфузионных растворов в закрытой системе встерильных условиях MediMix plus MF 4060S	шт	50	1 773,00	88 650,00	КФ "ЮМС"
875	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Система дозировочная педиатрическая, часть А	Тендер	Система (часть А), является принадлежностью к аппарату для дозирования и смешивания готовых инузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях MediMix plus MF 4060S	шт	50	20 853,00	1 042 650,00	КФ "ЮМС"
876	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Система дозировочная педиатрическая, часть В	Тендер	Система (часть В), является принадлежностью к аппарату для дозирования и смешивания готовых инузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях MediMix plus MF 4060S	шт	50	32 088,00	1 604 400,00	КФ "ЮМС"
877	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Система дозировочная педиатрическая, часть С	Тендер	Система (часть С), является принадлежностью к аппарату для дозирования и смешивания готовых инузионных растворов в закрытой системе в стерильных условиях Medimix mini MF 4060S	шт	50	16 045,00	802 250,00	КФ "ЮМС"

878	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Мешок инфузионный, светостойчивый, 250 мл	Тендер	Светостойчивый инфузионный мешок 250 мл с Люэр Локом, инъекционным портом для дополнительных инъекций является принадлежностью для дозирования, смешивания, перелива инфузионных растворов с аппаратов MediMix. Инфузионные мешки состоят: из емкости / фольги и имеют по 3 отходящих трубки/ отверстия. Материал фольги этилвинилацетат, структура которого позволяет легко наполнить мешок. Инфузионный раствор вытекает из мешка во время инфузии полностью, так как мешок стягивается. Трубки. Отверстия: 1.Трубка с мембраной для прокалывания для соединения со всеми типами капельниц. 2. Среднее отверстие для наполнения мешка и для соединения с переходником трубкой к шприцу инфузиомата, с зажимом. 3. Трубка с инъекционным портом с защитой против поломки предназначена для дополнительных инъекций; имеет колпачок от поломок, выдерживает до 100 раз манипуляций. Трубки изготовлены из 2 слоев: полиуретана верхнего слоя и внутреннего из полиэтилена.	шт	2000	3 200,00	6 400 000,00	КФ "ЮМС"
879	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Мешок инфузионный, светостойчивый, 500 мл	Тендер	Светостойчивый инфузионный мешок 500 мл с Люэр Локом, инъекционным портом для дополнительных инъекций является принадлежностью для дозирования, смешивания, перелива инфузионных растворов с аппаратов MediMix. Инфузионные мешки состоят: из емкости / фольги и имеют по 3 отходящих трубки/ отверстия. Материал фольги этилвинилацетат, структура которого позволяет легко наполнить мешок. Инфузионный раствор вытекает из мешка во время инфузии полностью, так как мешок стягивается. Трубки. Отверстия: 1.Трубка с мембраной для прокалывания для соединения со всеми типами капельниц. 2. Среднее отверстие для наполнения мешка и для соединения с переходником трубкой к шприцу инфузиомата, с зажимом. 3. Трубка с инъекционным портом с защитой против поломки предназначена для дополнительных инъекций; имеет колпачок от поломок, выдерживает до 100 раз манипуляций. Трубки изготовлены из 2 слоев: полиуретана верхнего слоя и внутреннего из полиэтилена.	шт	3005	3 278,00	9 850 390,00	КФ "ЮМС"
880	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Мешок инфузионный, светостойчивый, 1000 мл	Тендер	Светостойчивый инфузионный мешок 1000 мл с Люэр Локом, инъекционным портом для дополнительных инъекций является принадлежностью для дозирования, смешивания, перелива инфузионных растворов с аппаратов MediMix. Инфузионные мешки состоят: из емкости / фольги и имеют по 3 отходящих трубки/ отверстия. Материал фольги этилвинилацетат, структура которого позволяет легко наполнить мешок. Инфузионный раствор вытекает из мешка во время инфузии полностью, так как мешок стягивается. Трубки. Отверстия: 1.Трубка с мембраной для прокалывания для соединения со всеми типами капельниц. 2. Среднее отверстие для наполнения мешка и для соединения с переходником трубкой к шприцу инфузиомата, с зажимом. 3. Трубка с инъекционным портом с защитой против поломки предназначена для дополнительных инъекций; имеет колпачок от поломок, выдерживает до 100 раз манипуляций. Трубки изготовлены из 2 слоев: полиуретана верхнего слоя и внутреннего из полиэтилена.	шт	3005	4 135,00	12 425 675,00	КФ "ЮМС"

881	Система для дозирования, смешивания, переливания и введения: Линия соединительная светостойчивая, 7,2 мл.	Тендер	Инфузионные и трансфузионные системы для дозирования, смешивания, переливания и введения, инфузионных растворов. Изделие предназначено для соединения (крепления) инфузионного мешком и шприцевого насоса с автоматическим дозировочным клапаном. Линия используется в течение 72 часов без размыкания, при соблюдении санитарных мер обработки соединительных клапанов. Изделие состоит из следующих частей и материалов: Люэр Лок соединение типа штекер; вмонтированный дозировочный клапан. Светостойчивая соединительная трубка размером не менее 3,0 x 0,55, зажим, защитный колпачок. Защитный, короткий плотный колпачок. Все Люэр Лок соединения типа гнездо и штекер соответствуют нормам. Вмонтированный обратный дозировочный клапан предотвращает неконтролируемое поднятие раствора обратно. Люэр Лок соединения с защитными колпачками. Люэр Лок соединение типа штекер (в верхней части линии) соединяется с люэровским соединением инфузионного мешка типа гнездо. Вся продукция без фталатов, смягчителей DEHP и латекса. Упаковка без латекса и ПВХ.	шт	20	6 475,00	129 500,00	КФ "ЮМС"
882	Система 2-канальная с эндотоксинным фильтром, объем 0,7 мл	Тендер	Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. Имеет два светостойких канала желтого цвета с разноцветными люэровскими соединениями. (особенно удобно применять при необходимости введения нескольких разных светочувствительных медикаментов) Для избегания перемешивания внутривенных растворов вмонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отмечаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединения типа штекер, крутится. Соединительные трубочки изготовлены из полиуретана, гибкие и эластичные, на внутренних стеночках, которых практически нет абсорбции инфузионных растворов. Коннектор оснащен с эндотоксинным фильтром. Микро IV. Фильтр 0,2µm (+) с патентированной мембраной - Супормембрана против микрочастиц; положительно заряжен - гарантирует 96 часов резистенцию к эндотоксинам и грамм отрицательным бактериям; воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов (при наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупорится). Через 0,2µm (+) фильтр возможна подача антибиотиков. Оба канала соединены в один ход мини соединением. Изделие особенно удобно употреблять со шприцевым насосом, оставшийся канал предназначен для дополнительных инъекций в закрытой системе.	шт	60	9 937,00	596 220,00	КФ "ЮМС"
883	Система 4-канальная с эндотоксинным фильтром, объем 1,1 мл	Тендер	Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. (особенно удобно применять при необходимости введения нескольких разных светочувствительных медикаментов). Имеет 4 светостойких канала желтого цвета с разноцветными люэровскими соединениями. Для избегания перемешивания внутривенных растворов вмонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отмечаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединения типа штекер, крутится. Соединительные трубочки изготовлены из полиуретана, гибкие и эластичные, на внутренних стеночках, которых практически нет абсорбции инфузионных растворов. Коннектор оснащен с эндотоксинным фильтром. Микро IV. Фильтр 0,2µm (+) с патентированной мембраной - Супормембрана против микрочастиц; положительно заряжен - гарантирует 96 часов резистенцию к эндотоксинам и грамм отрицательным бактериям; воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов. При наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупорится). Через 0,2µm (+) фильтр возможна подача антибиотиков. Все 4 канала соединены в один ход 3 мини соединениями. Изделие особенно удобно употреблять со шприцевым насосом, Оставшийся канал предназначен для дополнительных инъекций в закрытой системе.	шт	55	11 411,00	627 605,00	КФ "ЮМС"

884	Система 2-канальная удлинительная с антигрибковым фильтром, объем 1,5 мл	Тендер	Линия предназначена для введения липидов и светочувствительных инфузионных растворов, лекарственных веществ в закрытой системе. Светостойчивая, особенно мягкая и эластичная соединительная линия, изготовлена из полиуретана желтого цвета. особо низкая абсорбция инфузионных растворов на внутренних стеночках трубочки. Микро IV.фильтр 1,2µm. Фильтр с и патентованной мембраной - Супормембрана, против микрочастиц гарантирует 24 часа резистенцию против грибка Candida albicans. Воздухозабор гарантирует абсолютно исключение проникновения воздуха в кровообращение пациента. Фильтр позиционирован в большем расстоянии от пациента. Люэровские замковые соединения изготовлены из устойчивого к химическим веществам поликарбоната PC макролана (Makrolan)®. Резьбовая гайка люэровского соединения типа крутится, что значительно облегчает соединение и в особенности избежать дополнительных нагрузок невыношенным младенцам.	шт	70	5 718,00	400 260,00	КФ "ИОМС"
885	Система 2-канальная удлинительная с фильтром, объем 2 мл	Тендер	Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе используя шприцевой насос. Имеет два канала для основной инфузии и для дополнительной инфузии. Все каналы соединены в один ход мини соединением. Чтобы предотвратить перемешивания внутривенных растворов, вмонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отмечаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединения типа штекер, крутится. Соединительная двухканальная линия оснащена с антибактериальным / эндотоксинным фильтром. Микро IV. Фильтр 0,2µm (+) положительно заряжен с патентованной мембраной - Супормембрана против микрочастиц. Фильтр гарантирует 96 часов резистенцию к эндотоксинам и грамм отрицательным бактериям. Воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение. Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов. При наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупорится. Через 0,2µm (+) фильтр возможна дача антибиотиков.	шт	21	6 316,00	132 636,00	КФ "ИОМС"
886	Система 3-канальная с эндотокс фильтром, объем 0,9 мл	Тендер	неонатологический с 3 обратными клапанами для введения инфузионных средств не нарушая закрытой системы. Один канал соединен с люэровским соединением инфузионной линии F 1638, MF 1833 , 2 свободных канала соединены с линией для введения медикаментов, люэровское соединение типа штекер.	шт	70	10 821,00	757 470,00	КФ "ИОМС"
887	Система 3-канальная с эндотокс фильтром, объем 0,6 мл	Тендер	Изделие предназначено для дополнительного введения инфузионных средств не нарушая закрытую систему. Люэровские замковые соединения с обратными клапанами разных цветов. Обратные клапаны предотвращают неконтролируемое возвращение и смешивания растворов. Один канал (выбрать любого цвета) с люэровским соединением типа гнездо и соединить его с люэровским соединением инфузионной линии. Оставшиеся 2 свободных канала можно соединять например с линией для введения медикаментов и липидов.Изделие состоит из следующих частей и материалов:Обратный контрольный клапан с люэровским замковым соединением типа гнездо, зеленого цвета PC / силикон.Обратный контрольный клапан с люэровским замковым соединением типа гнездо, желтого цвета PC / силикон.Обратный контрольный клапан с люэровским замковым соединением типа гнездо, белого цвета PC / силикон.3 Соединительные трубочки 1,0x0,55 5cm PVC.Тройной ЛЛюер лок типа штекер штекер PC (в области соединения 4)Защитный колпачок LDPE.3 плотных, коротких защитных, колпачка PP. Объем:0,6 мл	шт	210	6 316,00	1 326 360,00	КФ "ИОМС"

888	Система доставки анестетиков	Тендер	Система доставки анестетиков-одноразовое медицинское устройство,которое позволяет вводить летучие анестетики (изофлуран или севофлуран) и подключается между Y-образным переходником и ЕТ-трубкой. Совместим с МРТ и КТ и содержит бактериальный/вирусный фильтр. Имеет нижнее мертвое пространство 50 мл и может работать с дыхательными объемами от 200 мл. Состоит: 1.испаритель 2. абсорбер3. Линии мониторинга респираторных газов 4.Трубки сушилки 5.шприц.	шт	10	144 000,00	1 440 000,00	КФ "ИОМС"
889	Скальпель со съёмным лезвием, одноразовый, стерильный, с пластиковой ручкой, лезвие № 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 36	Тендер	Скальпель со съёмным лезвием, одноразовый, стерильный, с пластиковой ручкой, лезвие № 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 36, Размеры по заявке Заказчика.	шт	50000	79,00	3 950 000,00	КФ "ИОМС"
890	Скоба для пуповины	СКФ	Скоба для пуповины однократного применения стерильные, нетоксичны, апилогенны.	шт	2000	389,69	779 380,00	КФ "ИОМС"
891	Соединитель гибкий угловой шарнирный для детей и взрослых 15; 22 Fr	Тендер	Соединитель контура дыхательного для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздуховодом, интубационной трубкой и др. с возможностью санации. Соединитель растягивающийся конфигурируемый угловой 22F-22M/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом с колпачком 7,6мм, мм. С противоскользящим рифлением на внешней поверхности соединителя 22F. Длина 7,0-15,0 см.Материал: полиэтилен, полипропилен.. Размеры по заяке заказчика	шт	6500	369,00	2 398 500,00	КФ "ИОМС"
892	Стент мочеточниковый антирефлюксный 4,8 Ch	Тендер	Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета, детский. С DD замком и антирефлюксным клапаном на везикальном конце.Антирефлюксный клапан блокирует заброс жидкости обратно в почку пациента, тем самым гарантирует отсутствие послеоперационных осложнений в результате не плотного прилегания рабочей части стента к мочеточнику пациента. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Питтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены на проксимальном завитке стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 4,8 Ch. Длина 15 см. Толкатель - изготовлен из полиуретана зеленого цвета длиной 45см с DD замком. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием с подвижным сердечником, длина 100см. - для стентов закрытого типа. Фиксирующий пластиковый зажим. Карта пациента. Продолжительность использования установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде.	шт	20	37 700,00	754 000,00	КФ "ИОМС"
893	Салфетки медицинские 30*30 см	Тендер	Салфетки медицинские 30*30, 12-слойные. Длина в развернутом виде 30 см ± 4,0, длина в сложенном виде 10 см*7,5 см ± 1,0 см ; плотность марли не менее 36 г/м².	шт	300000	25,00	7 500 000,00	КФ "ИОМС"
894	Салфетки медицинские 45*30 см	Тендер	Салфетки из марли, размер в развернутом виде-45*30 см, размер в сложенном виде-10*10 см, кол-во слоев-16	шт	64591	45,00	2 906 595,00	КФ "ИОМС"
895	Салфетки 80*90 см	Тендер	Салфетки полостные из марли размер в развернутом виде-80*90 см, размер в сложенном виде-20*10 см, кол-во слоев-32	шт	10500	208,00	2 184 000,00	КФ "ИОМС"
896	Тампон круглый 15*15 см	Тендер	Тампоны круглые 15*15, длина 15 см ± 4,0; ширина ±2,0; диаметр 3,5 ± 0,5, плотность марли не менее 36 г/м².	шт	518592	17,00	8 816 064,00	КФ "ИОМС"
897	Теплообменник для трахеостом	Тендер	Теплообменник типа "искусственный нос" для трахеостом, с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), соединение 15М. Возврат влаги не менее 26мг /л, сопротивление потоку (30 л/мин) не более 0,2см H2O, объём не более 19мл, масса не более 8г. Материал: полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса.	шт	2300	737,00	1 695 100,00	КФ "ИОМС"
898	Теплообменник для трахеостом с кислородным шлангом	Тендер	Теплообменник типа "искусственный нос" для трахеостом, с герметичной крышкой - портом для санации трахеи и бронхоскопии, с кислородным шарнирным штуцером (угол поворота 120 град), соединение 15М. Возврат влаги не менее 26мг /л, сопротивление потоку (30 л/мин) не более 0,2см H2O, объём не более 19мл, масса не более 8г в комплекте с трубкой кислородной продольноармированной. Вес не более 32,5 г. Материал: полипропилен, полиэтилен, гигроскопичная пористая мембрана, без латекса.	шт	400	1 325,00	530 000,00	КФ "ИОМС"
899	Термографическая медицинская пленка для маммографии. Размер: 20,3х25,4см в упаковке 100 листов	Тендер	Термографическая медицинская пленка для маммографии. Размер: 20,3х25,4см в упаковке 100 листов	уп	30	37 000,00	1 110 000,00	КФ "ИОМС"

900	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 20x25, № 100	Тендер	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 20x25, в упаковке 100 листов	уп	50	34 700,00	1 735 000,00	КФ "ИОМС"
901	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 35x43, № 100	Тендер	Термографическая медицинская пленка для рентгенографии. Размер: 35x43, в упаковке 100 листов	уп	130	79 000,00	10 270 000,00	КФ "ИОМС"
902	Трубка насоса для КТ и МРТ инжектора	Тендер	для автоматического инжектора ангиографического для компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Наличие 3-х игл для флаконов (2хKB и 1хNaCl). Соединяет флаконы с жидкостями посредством насосной станции с трубкой пациента. Наличие запатентованного датчика давления для контроля объёма и скорости тока жидкости. Особенности: • 3 подключения для флаконов, каждое имеет фильтр для воздуха. • Специальный фильтр для мелких частиц. • Встроенная система контроля давления. • Проверена на прочность по выдерживанию давления. • Проверена на совместимость с KB. • Апиrogenная. • Без латекса	шт	200	19 800,00	3 960 000,00	КФ "ИОМС"
903	Трубка пациента, 250 см для КТ и МРТ инжектора	Тендер	Трубка пациента 250 см, с двумя обратными клапанами.Длина 250 см.Соединяет в инжекторе трубку насоса с пациентом.Наличие двух клапанов, предотвращающих обратный ток жидкости.	шт	4000	2 100,00	8 400 000,00	КФ "ИОМС"
904	Трубка отсоса	Тендер	Трубка отсоса -аспирационная трубка - трубка сделана из поливинилхлорид материала с общей длиной 350 см. Идет с 2 воронками, размер: 25. Доступны размеры 200, 300, 350 см. Метод стерилизации: этиленоксидом.	шт	1200	1 420,00	1 704 000,00	КФ "ИОМС"
905	Трубка воздушная для небулайзера	Тендер	Воздушная трубка для небулайзера C28P	шт	50	437,00	21 850,00	КФ "ИОМС"
906	Трубка трахеостомическая с манжетой, размеры 5,0-10,0	Тендер	Трубка трахеостомическая с манжетой изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке и быстро адаптируется к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит: трубки, гладкого закругленного конца для пациента и механического конца с 2-мя прозрачными крыльями (шейные пластины) и с 2-мя лентами для фиксации трубки. Размеры 5,0-10,0. Размеры по заявке заказчика.	шт	100	3 008,50	300 850,00	КФ "ИОМС"
907	Трубка трахеостомическая без манжеты, размеры 2,5-10,0	Тендер	Трубка трахеостомическая без манжеты изготовлена из высокоэластичного термочувствительного ПВХ, сохраняет жесткость при постановке и быстро адаптируется к анатомическим особенностям дыхательных путей. Трахеостомическая трубка состоит: трубки, гладкого закругленного конца для пациента и механического конца с 2-мя прозрачными крыльями (шейные пластины) и с 2-мя лентами для фиксации трубки. Размеры 2,5-10,0. Размеры по заявке заказчика.	шт	100	3 008,50	300 850,00	КФ "ИОМС"
908	Трубка трахеостомическая с манжетой, раздувной трубкой, клапаном, баллоном, интродьюсером, стерилизована этилен оксидом 3,0 мм	Тендер	Трубка трахеостомическая с манжетой, раздувной трубкой, клапаном, баллоном, интродьюсером, стерилизована этилен оксидом 3,0 мм	шт	6	1 452,00	8 712,00	КФ "ИОМС"
909	Трубка трахеостомическая с двумя манжетами 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 мм	Тендер	Трахеостомическая трубка с двумя манжетами 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 мм	шт	6	3 968,00	23 808,00	КФ "ИОМС"
910	Трубка трахеостомическая с манжетой, фенестрированная с двумя съёмными канюлями	Тендер	Трахеостомическая трубка с манжетой большого объёма низкого давления, резистентной к закиси азота и каналом для санации надманжеточного пространства и/или с двумя внутренними канюлями, фенестрированная. Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ. Бесклапанный Луер-порт , резиновая защитная крышечка Луер-порта (синего цвета). Прозрачный переходник для подключения к санационному Луер-порту с конусным ступенчатым коннектором. Для длительного применения более 6 месяцев. Размеры 6,0; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 10 мм	шт	6	6 990,00	41 940,00	КФ "ИОМС"
911	Трубка эндотрахеальная, без манжеты, размеры 2,0-10,0 мм	Тендер	Эндотрахеальная трубка № 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 мм (детские и взрослые) без манжеты материал: композитный полимерный, на основе прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ. Размеры по заявке заказчика.	шт	4750	200,00	950 000,00	КФ "ИОМС"

912	Трубка эндотрахеальная с манжетой размеры 2,0-9,0 мм	Тендер	Эндотрахеальная трубка №2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 с манжетой детские и взрослые встроенной в стенку трубки на 200+-2мм, материал: композитный полимерный, на основе прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ. Размеры по заявке заказчика.	шт	6800	205,00	1 394 000,00	КФ "ЮМС"
913	Трубка эндотрахеальная типа Магилл для детей, № 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0	Тендер	Интубационная (эндотрахеальная) трубка типа Магилл для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии и ИВЛ для детей. Абсолютно прозрачная, светлая, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема из полиуретана, манжета подвижна, что исключает травму трахеи при смещении воздуховода после интубации, встроенная в переднюю стенку воздушная линия регулирования давления, автоматический клапан герметизации. Встроенный в проксимальное отверстие трубки коннектор 15 М с пальцевыми упорами и фиксаторами для закрепления в шейном фланце. размер 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0. размеры по заявке заказчика.	шт	1	6 850,00	6 850,00	КФ "ЮМС"
914	Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, размеры 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5	Тендер	Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, для пероральной и назальной интубации предотвращает риск перегиба трубки	шт	110	4 200,00	462 000,00	КФ "ЮМС"
915	Фиксатор для эпидурального катетера G16 18	Тендер	Фиксатор для эпидурального катетера G16 18	шт	5	2 300,00	11 500,00	КФ "ЮМС"
916	Фиксатор эндотрахеальных трубок	Тендер	Фиксатор эндотрахеальных трубок, размеры XS, S, M, L, XL, XXL. Размеры по заявке заказчика.	шт	200	700,00	140 000,00	КФ "ЮМС"
917	Фильтр дыхательный с портом для аппаратов ИВЛ однократного применения, стерильный, детский и неонатальный	Тендер	Дыхательный фильтр с портом Luer Lock для аппаратов ИВЛ однократного применения, сжимаемый объем не более 28 мл стерильный, детские и неонатальные. Размеры по заявке заказчика	шт	7500	357,00	2 677 500,00	КФ "ЮМС"
918	Фильтр дыхательный вирусобактериальный с теплообменником для взрослых	Тендер	Фильтр дыхательный вирусобактериальный теплообменный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для взрослых с портом лuer лок с герметизирующим колпачком, с проксимально расположенной мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22Fr/15M -15M/22Fr, эффективность не менее 99,99%	шт	7000	345,00	2 415 000,00	КФ "ЮМС"
919	Фильтр дыхательный с портом для аппаратов ИВЛ однократного применения, стерильный, для взрослых	Тендер	Дыхательный фильтр с портом Luer Lock для аппаратов ИВЛ однократного применения, сжимаемый объем не более 60 мл стерильный, взрослые	шт	11000	287,00	3 157 000,00	КФ "ЮМС"
920	Фильтр дыхательный вирусобактериальный теплообменный электростатический для новорожденных	Тендер	Фильтр дыхательный вирусобактериальный теплообменный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для новорожденных с портом Луер Лок, с проксимально расположенной HMEF мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 15M - 15F, эффективность фильтрации 99,99 %, сопротивление потоку (1 л/мин) не более 1,0см H2O, возврат влаги не менее 27,0 мг H2O/л (при VT=25 мл) , компрессионный объем не более 11мл, масса не более 12г, минимальный дыхательный объем не менее 25мл. Время работы 24часа. Материал: полипропилен, акрил, керамика.	шт	350	1 177,00	411 950,00	КФ "ЮМС"
921	Фильтр воздушный для небулайзера	Тендер	Фильтр воздушный для небулайзера NE-C-28-P №6.	шт	20	2 000,00	40 000,00	КФ "ЮМС"
922	Фильтр антибактериальный, гидрофобный	Тендер	Антибактериальные фильтры для сбора секрета с механической защитой от перелива для ЛОР-комбайна Atmos. С защитой от переполнения, гидрофобный, одноразовый, неавтоклавированный. Материал-синтетический нетканый. Размер пор: 1-3 мкм. Площадь фильтрующих поверхностей: 1 м2. Фильтрация: не менее 10% при размере частиц 0,3 мкм - 0,1 мкм. для сбора секрета с механической защитой от перелива для ЛОР-комбайна Atmos	шт	100	3 315,00	331 500,00	КФ "ЮМС"

923	Фильтр бактериальный для инфузионных растворов, зеленый	Тендер	Аспирационные и инъекционные фильтр-каноли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. Стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,45 мкм, зеленый. Корпус: стиролакрилонитрил/акрилонитрилтадиенстирол. Защитная крышка и защелка из полиэтилена. Фильтр: акриловый сополимер на нейлоновой основе. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения.	шт	39000	385,00	15 015 000,00	КФ "ИОМС"
924	Фильтр бактериальный для инфузионных растворов, красный	Тендер	Аспирационные и инъекционные фильтр-каноли для химиопрепаратов, наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0,2 мкм и фильтром тонкой очистки 5 мм, красный.	шт	1060	465,00	492 900,00	КФ "ИОМС"
925	Халат медицинский, не стерильный, плотность 40г/м2	Тендер	Халат медицинский, нетканый материал, с длинным рукавом на резинке, одноразовый, на завязках, нестерильный, Плотность: 40 гр/кв.м, размеры: М, L, XL. Размеры по заявке Заказчика.	шт	80000	280,00	22 400 000,00	КФ "ИОМС"
926	Халат хирургический стерильный 140 см, плотность 40г/м2	Тендер	Халат хирургический стерильный 140 см плотность 40, завязка, рукав на резинке, размеры М, L, XL, 2XL, Размеры по заявке Заказчика.	шт	35000	367,00	12 845 000,00	КФ "ИОМС"
927	Халат хирургический стерильный с усиленной защитой	Тендер	Халат хирургический одноразовый усиленный, состоит из двух видов ткани – основной выполнен из нетканного материала, принцип производства которого лежит в переплетении волокон холста водяными струями высокого давления, обладающего высокой степенью впитываемости, безворсовой структурой, антистатичностью с плотностью 80г/м2 и усиленный слой ламинированный плотностью 55 г/м2. Суммарная плотность усиленного халата 135 г/м2. Воротник обработан окантовкой. В области шеи имеется застежка на «липучке» Расстояние между вырезом до усиленной части на груди составляет 20 см. Передняя часть от линии горловины до низа 137 см, общая ширина в развёрнутом виде 166 см, длина от самой высокой точки плеча до низа 148 см. Длина усиленной части на груди 80 см, ширина усиленной части в области груди 50 см. Рукав одношовный, линия шва проходить от линии горловины до низа рукава 84 см. Шов на рукаве закрыт защитной окантовкой, шириной 15мм. Усиленная часть рукава составляет 42 см, низ рукавов обработан трикотажными, бесшовными манжетами шириной 7 см. Манжеты на рукавах обработаны швом обмётывание для предотвращения осыпания (распускания) срезов материалов из трикотажного материала с высоким содержанием хлопка. Имеется две поясные завязки снаружи и две внутри халата. Халат имеет бумажный фиксатор для поясных завязок, также две гидрофильные нетканые салфетки для рук, с плотностью не менее 50 г/м2. Размеры: S, M, L, XL, XXL. Размеры по заявке заказчика.	шт	19689	2 085,00	41 051 565,00	КФ "ИОМС"
928	Чехол для защиты кабелей эндоскопа, трубок,одноразовый стерильный 13*250см	СКФ	Чехол для защиты кабелей эндоскопа, трубок, одноразовый стерильный со вспомогательными полосками для фиксации кабеля на входе, размером 13см x 250 см	шт	501	259,84	130 179,84	КФ "ИОМС"
929	Чехол для шнуров 14*200см	Тендер	200 x 14 см, одноразовый, стерильный, химически стойкий, водонепроницаемый, стойкость при воздействии водяным паром, прозрачность, гибкость, растяжимость, плотность 60-70.	шт	2050	550,00	1 127 500,00	КФ "ИОМС"
930	Чехол адгезивный хирургический интраоперационный для УЗ датчика, 10*244см	Тендер	Стерильный полимерный чехол для УЗ датчика хирургический интраоперационный, безлатексный , состав – полиэтилен по технологии IsoSilk, позволяющий мягко облегать датчик и кабель, в комплекте со стерильным гелем и системой фиксации. Должен иметь адгезивный слой из специального медицинского клея, который прикрыт защитной пленкой. Медицинский клей, входящий в состав адгезивного слоя должен обеспечивать плотное прилегание датчика к чехлу, хорошей проводимости УЗ сигнала и после снятия не должен оставлять следов на УЗ датчике. Ширина не менее 9,8см, не более 10см, длина чехла не менее 244см, не более 244,5см, стерильный, в комплекте со специальным стерильным порционным гелем. Гель должен быть гипоаллергенным. Гель имеет мягкую индивидуальную упаковку, вместимостью 20мл, с индикатором, показывающим стерильность. Упаковка геля имеет по углам надсечки для удобства открытия без использования ножниц. Комплект снабжен схемой драпировки, системой крепления в виде специальных адгезивных полосок (2шт.) и безлатексных резинок (2шт.), а также инструкцией. Упакован в стерильную салфетку и индивидуальную упаковку. Индивидуальная упаковка покрытия состоит из многослойных полимерных пленок и открывается без помощи ножниц. Стерилизовано оксидом этилена. Транспортная коробка из гофрокартона.	шт	1	5 000,00	5 000,00	КФ "ИОМС"

931	Чехол-покрытие для камеры, 13*235 см	Тендер	Покрытие одноразовое стерильное для защиты оборудования в операционных блоках. Предназначено для покрытия эндоскопической камеры, размер не менее 12,5х 230см, не более 13 х 237см см, что соответствует необходимому покрытию стерильного поля, с перфорированным кончиком, стерильное, с дополнительной системой позиционирования и фиксации, с телескопическим расправлением покрытия на камере и кабеле. На дистальном конце снабжено картонной вставкой с отверстием для удобства расправления. Должно подходить для имеющегося у Заказчика оборудования. Состав: пленка (полиэтилен, прозрачный, бесцветный). Индивидуальная упаковка покрытия состоит из многослойных полимерных пленок и открывается без помощи ножниц. Стерилизовано оксидом этилена. Транспортная коробка из гофрокартона.	шт	1100	700,00	770 000,00	КФ "ЮМС"
932	Чехол-покрытие для эндоскопов, 15*250 см	Тендер	Чехол-покрытие для эндоскопов с резиновой лентой R65, 15*250см, из полиэтилена медицинского класса, толщиной 50 микрон. Длина: в собранном положении составляет 35-39 см, в стянутом состоянии 118+-2см.	шт	200	1 400,00	280 000,00	КФ "ЮМС"
933	Шапочка-берет	Тендер	Шапочка-берет из нетканого материала одноразовая, нестерильная.	шт	340300	9,00	3 062 700,00	КФ "ЮМС"
934	Шапочка-колпак	Тендер	Шапочка колпак изготовлена из нетканого материала смс 40 г/м2 на завязках нестерильная, с впитывающей зоной на лобной части из спанлейс плотность 105 г/м2.	шт	15300	140,00	2 142 000,00	КФ "ЮМС"
935	Шапочка-шлем	Тендер	изделие в виде шлема с центральным швом на лбу, цельнокроенными завязками и вырезом-отверстием в виде капли. Изготавливается из нетканого маатриала типа СМС (спандбонд, мелтблаун, спандбонд) с плотностью 40 г/м	шт	501	49,00	24 549,00	КФ "ЮМС"
936	Шпатель пластиковый с одной светодиодной подсветкой	СКФ	Шприц одноразовый, пластиковый с одной светодиодной подсветкой на 100 шт шпателя, терапевтический, стерильный, в индивидуальной упаковке размер 115х10мм	шт	500	62,20	31 100,00	КФ "ЮМС"
937	Шпатель терапевтический пластиковый	Тендер	Шпатель пластиковый, стерильный, одноразовый.	шт	5000	33,00	165 000,00	КФ "ЮМС"
938	Шпатель терапевтический, деревянный, стерильный, одноразовый	Тендер	Шпатель терапевтический, деревянный, стерильный, одноразовый.	шт	17300	15,50	268 150,00	КФ "ЮМС"
939	Шприц трехкомпонентный, инсулиновый, одноразовый 1 мл	СКФ	Шприц инсулиновый, одноразовый, 1,0 мл.	шт	34000	16,88	573 920,00	КФ "ЮМС"
940	Шприц трехкомпонентный, одноразовый 2 мл	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный, 2,0 мл.	шт	500000	10,00	5 000 000,00	КФ "ЮМС"
941	Шприц одноразовый трехкомпонентный 5 мл	Тендер	Шприц одноразовый трехкомпонентный, стерильный 5,0 мл.	шт	800000	11,00	8 800 000,00	КФ "ЮМС"
942	Шприц трехкомпонентный, одноразовый 10 мл	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноразовый стерильный, 10,0 мл.	шт	700000	16,50	11 550 000,00	КФ "ЮМС"
943	Шприц трехкомпонентный, одноразовый 20 мл	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный 20,0 мл.	шт	450000	26,50	11 925 000,00	КФ "ЮМС"
944	Шприц трехкомпонентный одноразовый 50 мл	Тендер	Шприц одноразовый, стерильный 50 мл.	шт	150000	80,00	12 000 000,00	КФ "ЮМС"
945	Шприц трехкомпонентный с катетерным наконечником 50 мл	Тендер	Для промывания мочевого пузыря, а также для микционной цистографии для введения через катетер контрастное вещество. Шприц снабжен наконечником «катетерного типа»	шт	400	240,00	96 000,00	КФ "ЮМС"
946	Шприц типа Жане 150 мл	Тендер	Шприц типа Жане одноразовый 150 мл	шт	3000	299,00	897 000,00	КФ "ЮМС"
947	Шприц оригинальный объемом 20 мл с аспирационной иглой и без	Тендер	Тип шприца: 3-х компонентный. Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального Латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 20мл. С иглой. - Аспирационная игла 1.7 x 2.0 x 30мм. Размер 12G. - Положение канюли - центральное. - Прозрачный цилиндр для контроля дозировки. - Минимальный остаточный объем, нестираемая контрастная расширенная градуировка в 1 мл. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена. - Минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера. Разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой плунжера. Совместим со шприцевыми насосами, в том числе Перфузор.	шт	45650	380,00	17 347 000,00	КФ "ЮМС"

948	Шприц оригинальный шприц объемом 50 мл с аспирационной иглой и без	Тендер	Тип шприца: 3-х компонентный. Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального Латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 50мл. С иглой и фильтром. - Аспирационная игла 1.7 x 2.0 x 30мм. Размер 14G, - Положение канюли -центральное. - Встроенный фильтр тонкой очистки 15 мкм - Прозрачный цилиндр для контроля дозировки. - Минимальный остаточный объем, нестираемая контрастная расширенная градуировка в 1 мл. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена. - Минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера. Разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой плунжера. Совместим со шприцевыми насосами, в том числе Перфузор.	шт	56000	350,00	19 600 000,00	КФ "ИОМС"
949	Шприц оригинальный шприц объемом 50 мл с аспирационной иглой и без, для светочувствительных препаратов	Тендер	Тип шприца: 3-х компонентный. Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального Латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 50мл. С иглой, с фильтром. - Аспирационная игла 1.7 x 2.0 x 30мм. Размер 14G. - Положение канюли - центральное. - Встроенный фильтр тонкой очистки 15 мкм - Светозащитный прозрачный для контроля дозировки (оранжевый). С УФ защитой до 520 нм, предназначен для вливаний светочувствительных препаратов. - Минимальный остаточный объем, нестираемая контрастная расширенная градуировка в 1 мл. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена. - Минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера. Разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой плунжера. Совместим со шприцевыми насосами, в том числе Перфузор.	шт	2700	515,00	1 390 500,00	КФ "ИОМС"
950	Шприц-колба 150 мл в комплекте с трубкой быстрого наполнения в наборе	Тендер	Материал изготовления шприца– поликарбонат. Материал изготовления трубки для быстрого заполнения - полиэтилен низкой плотности. Не содержит латекса.Комплектация: шприц с фиксирующей муфтой и пылезащитным колпачком, объем не менее 150 мл, трубка для быстрого заполнения, длина 22,9 см (до закругления). Наличие силиконовой смазки на плунжере шприца (внутренняя часть).Максимальное расчётное давление, не менее 350 psi . Стерилизация – фабричная (лучевая стерилизация гамма-лучами). Для инжектора Medrad 5	уп	300	5 990,00	1 797 000,00	КФ "ИОМС"
951	Шприц-колба 150 мл в комплекте с трубкой быстрого наполнения в наборе	Тендер	Материал изготовления шприца– поликарбонат. Материал изготовления трубки для быстрого заполнения - полиэтилен низкой плотности. Не содержит латекса.Комплектация: шприц с фиксирующей муфтой и пылезащитным колпачком, объем не менее 150 мл, трубка для быстрого заполнения, длина 22,9 см (до закругления). Наличие силиконовой смазки на плунжере шприца (внутренняя часть).Максимальное расчётное давление, не менее 1200 psi / 8 273 кПа. Предельная скорость введения контрастного вещества, не менее 45,0 мл/с. Стерилизация – фабричная (лучевая стерилизация гамма-лучами). Для инжектора Medrad 7	уп	300	10 990,00	3 297 000,00	КФ "ИОМС"
952	Экран защитный для лица	Тендер	Прозрачный цвет Материал: ПЭТ с губкой Толщина: 0,25 ± 0,02 мм Характеристика: обе стороны экрана имеют антивирусное покрытие, без бликов, эргономичный дизайн, комфорт при ношении, высокая степень прозрачности	шт	1	780,00	780,00	КФ "ИОМС"

953	Электрод игольчатый, игла 0,45*15мм; кабель 2 м	Тендер	Электрод игольчатый (парный, прямой, игла 0,45х15мм, тонкий корпус, кабель 2,0м, разъем типа "touchproof", цветовая кодировка: красный/черный, красный/белый, синий/черный, синий/белый, желтый/черный, желтый/белый, фиолетовый/черный, фиолетовый/белый, серый/черный, серый/белый, стерильный, одноразовый)	шт	10	6 072,00	60 720,00	КФ "ИОМС"
954	Электрод игольчатый, игла 0,45*20мм; кабель 1,5 м	Тендер	Электрод игольчатый (одинарный, прямой, игла 0,45х20мм, тонкий корпус, кабель 1,5м, разъем типа "touchproof", цветовая кодировка: зеленый, стерильный, одноразовый)	шт	10	3 366,00	33 660,00	КФ "ИОМС"
955	Электрод игольчатый, игла 0,45*30мм; кабель 1,5 м	Тендер	Электрод игольчатый (парный, изгиб 35 град., игла 0,45х30мм, тонкий корпус, кабель 1,5м, разъем типа "touchproof", цветовая кодировка: красный/черный, красный/белый, синий/черный, синий/белый, желтый/черный, желтый/белый, фиолетовый/черный, фиолетовый/белый, серый/черный, серый/белый, стерильный, одноразовый)	шт	10	7 194,00	71 940,00	КФ "ИОМС"
956	Электрод-лезвие с антипригарным покрытием, удлиненный .Длина – 16,51 см. Рабочая часть – 5,1 см.	Тендер	Изолированный электрод-лезвие с антипригарным покрытием, удлиненный . Длина – 16,51 см. Рабочая часть – 5,1 см.	шт	60	7 230,00	433 800,00	КФ "ИОМС"
957	Электрод-лезвие с антипригарным покрытием. Длина – 10,16 см. Рабочая часть – 2,54 см.	Тендер	Изолированный электрод-лезвие с антипригарным покрытием, шестигранным фиксатором. Длина – 10,16 см. Рабочая часть – 2,54 см.	шт	55	13 480,00	741 400,00	КФ "ИОМС"
958	Электрод-лезвие с антипригарным покрытием. Длина –6,99 см. Рабочая часть – 5,1 см.	Тендер	Электрод-лезвие с антипригарным покрытием детские, с шестигранным фиксатором.Длина –6,99 см. Рабочая часть – 5,1 см.	шт	60	5 430,00	325 800,00	КФ "ИОМС"
959	Электрод пациента возвратный для взрослых REM -типа	Тендер	Одноразовый ирассеивающий REM - электрод с гидрогелем для взрослых .Нейтральные REM - электроды двухсекционные.Кабель снабжен разъемом для работы с коагуляторами <<VALLEYLAB>>.По периметру нанесен гипоаллергенный клей, в центре на электрод нанесен токопроводящий липкий гидрогель (при намачивании (высыхании) восстанавливает липкие свойства)- усиливает токопроводение, охлаждает и увлажняет кожу , не вызывает раздражения. Пластины не требуют ориентации по оси тела больного.При наклеивании пластины на кожу пациента REM - система производит замер сопротивления кожи и при его изменении на 40% (например ,отклеивании)вызывает отключение генератора.Таким образом,использование таких пластин полностью исключает возможность ожогов пациента.Область применения - операции с применением электрохирургического оборудования у взрослых и детей.- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг.-Кабель 2,7м./4,6м.-Площадь пластины - 114 x 183 мм .-Не содержит ПВХ и латекса . - Для генераторов с функцией RECQM (функция контроля контакта рассеивающего электрода и пациента).	шт	2400	3 200,00	7 680 000,00	КФ "ИОМС"
960	Электрод пациента возвратный для новорожденных REM -типа	Тендер	одноразовый рассеивающий REM-электрод с гидрогелем для новорожденных. Нейтральный REM электрод для новорожденных, двухсекционный, по периметру электрода нанесен гипоаллергенный клей, в центре на электрод нанесен токопроводящий липкий гидрогель. Индивидуально упакован. В комплекте имеет кабель 2,7 метра. Кабель снабжен разъемом для работы с коагуляторами «Valleylab»..Для пациентов с массой тела от 0.45 до 2,7 кг. Кабель 2,7 м . Совместим только с генератором серии Force с функцией RECQM.	шт	300	15 657,00	4 697 100,00	КФ "ИОМС"
961	Электроды для внешней дефибриляции одноразовые для детей и взрослых	Тендер	Электроды для внешней дефибриляции одноразовые для детей и взрослых	шт	510	38 900,00	19 839 000,00	КФ "ИОМС"
962	Электроды для новорожденных 22 мм	Тендер	Электроды для новорожденных с контактом, покрытым Ag/AgCl, диаметр 22 мм.	шт	2600	347,00	902 200,00	КФ "ИОМС"
963	Электроды для ЭКГ: для взрослых и детей 45мм, МРТ-совместимые	Тендер	Электроды для ЭКГ: для взрослых и детей 45мм, МРТ совместимые, подходят для холтеровского (суточного) мониторингования до 72 часов, устойчивые к повышенному потоотделению.	шт	367000	31,80	11 670 600,00	КФ "ИОМС"
964	Катетер Нелатона 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 Fr	Тендер	Катетер Нелатона размер 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 Fr. Размеры по заявке заказчика.	шт	5100	142,50	726 750,00	КФ "ИОМС"
965	Катетер термодилуционный с защитным рукавом	Тендер	Термодилуционный катетер представляет собой изделие из экструдированной трубки из поливинилхлорида (ПВХ) или полиуретана (ПУ) размером 5F, 6F 7F или 7,5F, присоединенные к разьему с 4 или 5 просветами, общей длиной 90 или 110 см. Катетеры доступны с несколькими просветами, которая присоединяется к хабу с 3–5 удлинительными трубками. На кончиках всех катетеров установлен латексный баллон. Все катетеры имеют отметки через каждые 10 см от дистального кончика для указания глубины введения. Также изделие оснащено встроенным корпусом температурного датчика и защитой от загрязнения. Размеры по заявке Заказчика.	наб	20	89 700,00	1 794 000,00	КФ "ИОМС"

966	Комплект операционный хирургический	Тендер	1. Простыня с адгезивным краем, размер 160*180 см, изготовлена из трехслойного гидрофильного нетканого материала с пл. 69 г/м2, клейкий край по длине 75 см шириной 5 см. Простыня имеет маркировку с указанием направления к голове пациента.- 1 шт 2. Простыня с адгезивным краем, размер 240*160 см, изготовлена из трехслойного гидрофильного нетканого материала с пл. 69 г/м 2. Имеется клейкий край по длине простыни 75 см шириной 5 см. Простыня имеет маркировку с указанием направления к ногам пациента- 1 шт. 3. Простыня операционная, размер 160*190 см, изготовлена из двухслойного нетканого материала (спанбонд+ полимерная пленка) скрепленных термическим способом, пл. 56 г/м2, обладающего гидрофильными свойствами -1 шт. 4. Простыня с адгезивным краем, размер 90*80 см.Изготовлены из трехслойного гидрофильного нетканого материала, пл. 69 г/м2, клейкий край по длине 90см, шириной 5см-4 шт. 5. Чехол Майо на инструментальный стол, размер 145*80 изготовлен из 2-х композиционного, высокотехнологичного, безворсового, гипоаллергенного, материала (термоскрепленный нетканый полипропилен и полиэтилен фармацевтического класса) с плотностью не менее 50г/м2 и имеет усиление из СМС с плотностью 35 г/м2. Чехол представляет собой телескопическую «укладку для асептического укрытия стола, выполненное в трубчатой форме в виде мешка с отверстием для удобства при надевании на инструментальный столик и сохранение стерильности. Характеристики чехла обеспечивают оптимальную безопасность и инфекционный контроль во время всех хирургических операций При изготовлении изделия используется уникальная специализированная технология термической обработки, обеспечивающая прочную сварку и герметичность. Этот метод исключает риски расслоения или разрушения в процессе использования, обеспечивая высокую прочность и долговечность изделий. - 1 шт. 6. Счетчик игл. Корпус квадратный из пластика ABS. Внутри имеет вкладыш на клейкой основе, вкладыш имеет деление на четыре колонки и десять рядов, нумерацию от 1 до 40 с одной стороны и магнитную пластину, с другой стороны. Вкладыш счетчик игл можно крепить к любому рабочему пространству, можно разделить пополам для двойного использования в разных областях операционного поля. Изделие безопасное устройство для счета игл и острых инструментов, используется для предотвращения травм медицинских сотрудников и создания возможности подсчета острых и металлических инструментов. Счетчик идет в коробке с двумя счетчиками: магнитный и пенный с метками на них – 1 шт 7. Карман для инструментов с адгезивным краем, размер 48*37, СММС с пл. 40г/м2, с фиксатором их полимерного материала синего цвета с клейким краем. По желанию возможно изменение размера мешка- 1 шт 8. Салфетки марлевые размером 10х10см, с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской отбеленной хлопчатобумажной марли. Материал легкий, гигроскопичный, воздухопроницаемый, гипоаллергенный, не оставляет ворса и волокон на обрабатываемой поверхности, быстро высыхает. Салфетки идеально белого цвета и не содержат посторонние вещества, обеспечивающей равномерной окраски. Салфетки с мягкой антистатической	комп	3000	8 451,00	25 353 000,00	КФ "ЮМС"

967	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для экстренных операций, для взрослых	Тендер	1 шт.- Счетчик игл. Корпус квадратный из пластика ABS. Внутри имеет вкладыш на клейкой основе, вкладыш имеет деление на четыре колонки и десять рядов, нумерацию от 1 до 40 с одной стороны и магнитную пластину, с другой стороны. Вкладыш счетчик игл можно крепить к любому рабочему пространству, можно разделить пополам для двойного использования в разных областях операционного поля. Изделие безопасное устройство для счета игл и острых инструментов, используется для предотвращения травм медицинских сотрудников и создания возможности подсчета острых и металлических инструментов. Счетчик идет в коробке с двумя счетчиками: магнитный и пенный с метками на них. 1 шт.- Ручка коагулятора в наборе, очиститель наконечника коагулятора Карандаш электрохирургический Коагулятор с наконечником Cut-Coag контроль упора для пальцев. Имеет стандартное одноразовое лезвие из нержавеющей стали. Карандаш изготовлен из высококачественного прочного пластика, без латекса. Внутри шестигранный замок обеспечивает точность и надежность. Очиститель наконечника коагулятора - абразивная, рентгеноконтрастная губка используются во время электрохирургических процедур для удаления остаточного материала с кончика коагулятора. Очиститель имеет на обратной стороне клейкую поверхность. Очиститель размером не менее 50х50 мм, толщиной 6 мм. 1 шт.-Аспирационная трубка отсоса 350см Дренажные трубки изготовлены из мягкого, гладкого медицинского ПВХ с силиконовым покрытием, обеспечивающим максимальную устойчивость к деформации при дренировании и обеспечивающим бесперебойное осуществление процедуры. 30 шт.-Салфетки размером 10 x 10см, марлевые, рентгенконтрастные - Салфетки размером 10х10см марлевые, хирургические 12-ти слойные из хлопчатобумажной марли, отбеленной без хлорным методом. 5 шт.- Салфетки размером 45 x 45 см, марлевые, рентгеноконтрастные Салфетки марлевые размером 45х45см с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской отбеленной хлопчатобумажной марли. 10 шт. - Салфетки размером 30х 30 см, марлевые, рентгеноконтрастные Салфетки марлевые размером 30 x 30 см с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской отбеленной хлопчатобумажной марли. 1 шт. - Полимерные чаши: лоток 28х25х5см с разделением Лоток изготовлен из полипропилена фармацевтического качества свободного от латекса и поливинилхлорида. 1 шт. - Чехол для аспирации и диатермии Чехол для аспирации и диатермии размером 45х35см из прозрачной полиэтиленовой пленки фармацевтического класса толщиной 56 мкм. Чехол оснащен карманами и имеет адгезивный край. 1 шт. - Операционная лента 50х10см - Операционная лента 50 x 10 см изготовлено из безворсового, гипоаллергенного, антибактериального нетканого материала, обладающего высокими гидрофильными свойствами. Поверхностная плотность составляет не менее 40 г/м2. Имеется адгезия. 1 шт. - Удаление инородных тел с помощью зонтика размером XL - удаление инородных тел размером	комп	100	35 535,00	3 553 500,00	КФ "ЮМС"

968	Комплект индивидуальный процедурный для детских кардиохирургических операций	Тендер	1 шт.- защитное покрытие на стол (усиленное) 150х240 см; Спанбонд+ мельтиолаун+Спанбонд пл.40 г/м2, ПЭ пленка 50мкм. 1-шт. Простыня для кардиохирургии (детская) размером 270х206х310 см.-Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2+Гидрофильный ламинированный материал пл.110г/м2. 6 шт.- Простыня одноразовая с адгезивным краем 100х100см -Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2. Имеется адгезивный край. 1 шт.- Чехол на инструментальный стол-защитное покрытие: для Майо 145х 80 см.- изготовлен из двухслойного нетканого материала (спанбонд+ полимерная пленка) скрепленных термическим способом, пл. 70 г/м2, гидрофильный 2 шт. - Полотенце хирургическое 61х41см; Полотенце выполнено из 100% хлопка, с обработанными краями, чтобы не выступали свободные нити. С превосходной впитывающей способностью. 1 шт.- Чехол для аспирации и диатермии размером 35х45см.-медицинская полиэтиленовая пленка. 50 мкм; 1шт.- Мешок для сбора отходов 90х70см размер 90*70см, с адгезивным краем, из мед. полиэтилена, пл. 60 мкрн, с фиксатором из полимерного материала синего цвета с клейким краем. 1 шт. - Трубка отсоса 350 см Дренажные трубки изготовлены из мягкого, гладкого медицинского ПВХ с силиконовым покрытием, обеспечивающим максимальную устойчивость к деформации при дренировании и обеспечивающим бесперебойное осуществление процедуры. 1 шт. - Наконечник отсоса Yankauer Наконечник отсоса Yankauer изготовлен из полимера фармацевтического класса. Прозрачно-голубого цвета 1 шт.- Операционная лента 50х10 см из нетканого материала с липкой фиксацией 30 штук- Салфетки рентгенконтрастные размером 10х10см Салфетки размером 10х10см марлевые, хирургические 12-ти слойные с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской отбеленной хлопчатобумажной марли. 5 шт.- Салфетки рентгенконтрастные размером 30х30см - Салфетки марлевые размером 30х30 см с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской отбеленной хлопчатобумажной марли. 10 шт.- Салфетки рентгенконтрастные 5*5 см Салфетки размером 5х 5 см марлевые, хирургические 12-ти слойные с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской отбеленной хлопчатобумажной марли. 1 шт.- Стикеры для маркирования емкостей с текстом Стикеры для маркирования с текстом надежно наклеиваются и удерживаются на поверхности ёмкостей. После нанесения этикетки сохраняют свои свойства при использовании. Информация, нанесенная на этикетку, обладает высокой устойчивостью к истиранию. 1 шт.- Счетчик игл Внутри имеет вкладыш на клейкой основе, вкладыш имеет деление на четыре колонки и десять рядов, нумерацию от 1 до 40 с одной стороны и магнитную пластину, с другой стороны. Вкладыш счетчик игл можно крепить к любому рабочему пространству, можно	комп	400	28 926,00	11 570 400,00	КФ "ЮМС"

969	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для ангиографии	Тендер	1 шт.- Защитное покрытие на стол (усиленное) 150x180 см; Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.40г/м2, ПЭ пленка 50мкм. 2 шт.- Чехол для камеры 250x15см.-медицинская Полиэтиленовая пленка. 50 мкм. 1 шт.- Защитное покрытие 100x100 см.-медицинская Полиэтиленовая пленка. 50 мкм. 1 шт.- Чехол для аппарата размером 75 x 38 см.-медицинская полиэтиленовая пленка. 50 мкм.- защитное покрытие: для снимков R65. 1 шт.- Простыня одноразовая с адгезивным краем 100x100см.--Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2. 1 шт.- Простынь для электрофизиологических исследований размером 270x355см.-Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2+Гидрофильный ламинированный материал пл.110г/м2. 30 шт.- Салфетки нерентгенконтрастные размером 10x10см; 1 шт.- Халат хирургический стандартный, размером XL- древесная целлюлоза + полиэфир, пл. 68 г/м2. 1 шт.- Халат хирургический стандартный, размером L- древесная целлюлоза + полиэфир, пл. 68 г/м2. 1 шт.- Лоток 280x250x50мм 2 шт.- Чаша 250мл 1 шт.- Стаканчик 100 мл. 1 шт.- Шприцы для инъекций объемом 10мл Луер Лок 1 шт.- Шприцы для инъекций объемом 10мл 1 шт.- Шприцы для инъекций объемом 20мл Луер Лок 1 шт.- Зажим для обработки операционного поля 1 шт -Игла одноразовая: 22 Ga 0,7x40 мм. 1 шт.- Лезвия с рукояткой №11	комп	2000	19 290,00	38 580 000,00	КФ "ЮМС"
970	Линия для внутривенных вливаний 150-200 см, малых объемов	Тендер	Линии предназначены для соединения шприца и доступа к пациенту с помощью соединителей Люэр-Лок. Диаметр трубки 1,5 x 2,7 мм; длиной 150-200 см. Минимальный остаточный объем заполнения 2,9 мл. Совместимы со всеми шприцевыми насосами. Отличные пусковые характеристики. Устойчивость к перегибам трубки. Герметичные винтовые коннекторы Luer lock предотвращают подтекание жидкости и попадание препаратов в насос. Устойчива к давлению до 2 бар. Материал линииполиэтилен или ПВХ. Подходит для применения различных препаратов для внутривенных вливаний, в том числе в неонатологии и педиатрии, благодаря меньшему внутреннему диаметру. Изделие не содержит Latex и DEHP (фталаты)	шт	20000	310,00	6 200 000,00	КФ "ЮМС"
971	Пеленка-подстилка 60*90 см, впитывающая 1000 мл, не стерильная	Тендер	Пеленка-подстилка 60*90 см, впитывающая, (распушенная целлюлоза с гелевым наполнителем) 1000 мл.	шт	7013	197,00	1 381 561,00	КФ "ЮМС"
972	Пластырь гипоаллергенный 38мм*72 мм	Тендер	Гемостатический пластырь инъекционный – 38мм*72 мм, стерильный, перфорированный, дышащий, гипоаллергенный	шт	60782	72,00	4 376 304,00	КФ "ЮМС"
973	Комплект гастростомической низкопрофильной питательной трубки 12, 14, 16 Fr	Тендер	Трубка низкопрофильная гастростомическая питательная с антирефлюксным клапаном, портом для введения питания и(или) лекарств, высоконадежной фиксацией крышечки порта для предотвращения спонтанного открытия трубки и протекания, с «утопленным» атравматичным внутрижелудочным кончиком конической формы, с раздувающимся силиконовым баллоном объемом 5 мл для фиксации на внутрижелудочном кончике трубки, диаметром 12, 14, 16 Fr. В набор входит: 1. Низкопрофильная гастростомическая питательная трубка - 1 шт. 2. Удлинительный набор (трубка) для непрерывного питания с прямоугольным разъемом SECUR-LOK, 2-портовой Y-образной бифуркацией и зажимом; длина трубки - 30.5 см (12 дюймов) - 1 шт. 3. Удлинительный набор (трубка) для болюсного питания с наконечником под катетер, прямым разъемом SECUR-LOK и зажимом; длина трубки - 30.5 см (12 дюймов) - 1 шт. 4. Шприц 6 мл - 1 шт. 5. Шприц 35 мл с наконечником под катетер - 1 шт. 6. Марлевые прокладки - 4 шт. 7. Инструкция по применению - 1 шт. 8. Инструкция по уходу за пациентом - 1 шт. Размеры по заявке Заказчика.	комп	5	136 000,00	680 000,00	КФ "ЮМС"

974	Комплект интродуктора для установки гастростомической питательной трубки	Тендер	Набор содержит: 1. Гастроинтестинальный анкер с предварительно заряженными Т-образными внутрижелудочными фиксаторами-4 шт. Каждый Т-образный внутрижелудочный фиксатор прикреплен к рассасывающейся хирургической нити 3/0, на которую надет защелкивающийся полиуретановый блокиратор нити. Длина анкера - 20 см. Материалы: нержавеющая сталь (Т-образный внутрижелудочный фиксатор), полигликолид-триметилкарбонат-парадоксанион (хирургическая нить), АБС акрилонитрилбутадиенстирол (защелкивающийся блокиратор нити), поликарбонат, полиуретан. 2. Хирургический зажим для закрытия Т-образного внутрижелудочного фиксатора-1 шт, длина 13 см. Материал: нержавеющая сталь. 3. Безопасный скальпель для выполнения разреза кожи, подкожных тканей и фасций-1 шт, материал: нержавеющая сталь. 4. Безопасная игла интродуктора для пункции стенки желудка и введения проволочного направителя --1 шт. Игла оснащена защитным воротничком для предотвращения случайного заклинивания. Общая длина 13,6 см; длина иглы 8,9 см. Внутренний диаметр 1,0 мм; наружный диаметр 1,3 мм. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, поликарбонат. 5. Проволочный направитель с мягким J-образным кончиком-1 шт. Длина 80 см. Диаметр 0,89 мм. Материалы: нержавеющая сталь с покрытием из политетрафторэтилена. 6. Серийный дилататор конической формы с расщепляющейся оболочкой с гладкой поверхностью для минимизации травмирования тканей и последовательного расширения канала для установки низкопрофильной или стандартной баллонной гастростомической трубки размером-1шт. Размеры: 12, 14, 16,18, 20 Fr. Длина 31,7 см. Материал: полиэтилен высокой плотности (с кончиком канюли 40% BaSO4 и 1% TiO2). 7. Шприц 12 мл -2 шт. 8. Измерительное устройство стомы по проводнику для определения точной длины канала стомы, рентгеноконтрастное-1 шт. Наружный диаметр двухпросветного канала 0,4 см; наружный диаметр воротничка 1,8 см. Длина устройства 18 см. Материалы: силикон, полиэфиримид, поликарбонат, сульфат бария. Размеры по заявке заказчика.	комп	5	265 000,00	1 325 000,00	КФ "ИОМС"
975	Комплект для чрескожного введения 2.7 Fr, 4.2 Fr, 6.6Fr	Тендер	Комплект для чрескожного введения : катетер силиконовый рентгеноконтрастный с дакроновой подкожной манжетой - 2.7 Fr, 4,2 Fr, 6,6 Fr; наружный диаметр 1.0 мм, 1.4 мм, 2,2 мм; длиной 75 см, 90 см; эффективная длина 50 см, 55 см; игла пункционная; туннелер металлический; проводник проволочный; интродьюсер с устройством расщепляющим 3 Fr; 4,5 Fr; 7 Fr заглушка инъекционная – 1 шт.; крылышко для фиксации - 2 шт.; колпачок; скальпель; наклейки в карту пациента.	комплект	4	135 600,00	542 400,00	КФ "ИОМС"
976	Заглушка инъекционная	Тендер	Заглушка инъекционная для болюсной терапии, защитная заглушка с разъемом луер-лок для герметичного закрытия портов катетеров и инфузионных линии; возможность введения препаратов иглой через встроенную мембрану, не снимая заглушки. Не содержит латекс.	шт	70000	115,00	8 050 000,00	КФ "ИОМС"
977	Салфетки медицинские 30*30 см	Тендер	Салфетки медицинские 30*30, 12-слойные. Длина в развернутом виде 30 см ± 4,0, длина в сложенном виде 10 см*7,5 см ± 1,0 см ; плотность марли не менее 36 г/м².	шт	187629	25,00	4 690 725,00	КФ "ИОМС"
978	Салфетки медицинские 45*30 см	Тендер	Салфетки из марли, размер в развернутом виде-45*30 см, размер в сложенном виде-10*10 см, кол-во слоев-16	шт	40500	45,00	1 822 500,00	КФ "ИОМС"
979	Салфетки 80*90 см	Тендер	Салфетки полостные из марли размер в развернутом виде-80*90 см, размер в сложенном виде-20*10 см, кол-во слоев-32	шт	10000	208,00	2 080 000,00	КФ "ИОМС"
980	Тампон круглый 15*15 см	Тендер	Тампоны круглые 15*15, длина 15 см ± 4,0; ширина ±2,0; диаметр 3,5 ± 0,5, плотность марли не менее 36 г/м².	шт	150000	17,00	2 550 000,00	КФ "ИОМС"

981	Набор для катетеризации центральных вен 1-просветный, G22, длиной 10 см, педиатрический	Тендер	Педиатрический набор однопросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолabileный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G22/F3 (0,6 x 0,9мм x 10см), скорость потока 15мл/мин, встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера. Нитиноловый проводник 0.46мм x 0.018" x 25см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Прозрачная удлинительная линия с коннектором луэр-лок. Шприц соединение Луэр Лок 3мл. 3-х ходовой кран; мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	наб	20	13 200,00	264 000,00	КФ "ИОМС"
982	Игла Губера для имплантируемых инфузионных порт-систем 20G, длина 20мм	Тендер	Иглы с крыльями Y-образным коннектором с гладкой гибкой фиксирующей системой и клипсом для длительных инфузий, Легкий захват для полного контроля введения иглы в порт-систему сквозь мембрану, Y-образный коннектор, Косой срез иглы – легко проникает сквозь силиконовую мембрану, не повреждая и не выкусывая ее, и облегчает восстановление ее структуры после извлечения иглы. Надежный контроль расположения иглы, Простое извлечение иглы после инфузии, Атравматичная и надежная фиксация к коже. Специальный дизайн обеспечивает стабильное положение иглы в мембране. Удлинительная трубка с клипсой не содержит ПВХ. Гибкие крылья для облегчения прокола и надежной фиксации Не содержит латекса и фталатов Удлинитель 200+/-10 мм не содержащий поливинилхлорид. Размер – 20G, Диаметр иглы – 0,9 мм. Длина иглы – 20 мм. Шт./уп. – 15 шт Длина системы – 200 мм +/- 10 мм	шт	300	1 000,00	300 000,00	КФ "ИОМС"
983	Катетер аспирационный с вакуум контролем размерами Fг 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	Тендер	Катетер аспирационный с вакуум контролем размерами Fг 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Материал - медицинский ПВХ. Длина - 50см. Не содержит диэтилгексилфталата.	шт	50000	44,77	2 238 500,00	КФ "ИОМС"
984	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями для кесарево сечения	Тендер	1 шт.- Защитное покрытие на стол (усиленное) 150x190 см.- Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд, пл.40 г/м2, медицинская Полиэтиленовая пленка 55 мкм. 1 шт.- Защитное покрытие (усиленное) 160x240см. Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2 1 шт.- Чехол на инструментальный стол 145x 80 см усиленный 1 шт.- Простыня одноразовая с адгезивным краем 90x110см.-Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2 1 шт.- Операционная лента 50x10 см 1 шт.- Чехол для аспирации и диаметрии размером 45x35см 1 шт.- Наконечник отсоса Yankauer 1 шт.- Аспирационная трубка отсоса, с коннектором синего цвета 3 шт.- Халат хирургический с усиленной защитой, размером XL.- древесная целлюлоза + полиэфир пл. 68 г/м2, ламинированный Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.50 г/м2. 1 шт.- Халат хирургический стандартный, размером XL.- древесная целлюлоза + полиэфир пл. 68 г/м2, 2 шт.- Полимерные чаши: для растворов 500мл 1 шт.- Счетчик игл. 10 шт.- Салфетки рентгеноконтрастные размером 45x45см марлевые 50 шт.- Салфетки рентгеноконтрастные размером 10x10см марлевые, 2 шт.- Полотенце размером 100x100см 1 шт.- Полотенце размером 80x70см 2 шт.- Полимерные чаши: для растворов 250мл 1 шт.- Щипцы хирургические 1 пара- Перчатки неопудренные, хирургические размером 7; 1шт.- Очиститель наконечника коагулятора.	комп	100	29 200,00	2 920 000,00	КФ "ИОМС"

985	Контур дыхательный неонатальный с антимикробной добавкой 1,2м с одним проводом обогрева, влагоборником, дополнительным шлангом дыхательным 0,2м, камерой увлажнителя, диаметр 10 мм.	Тендер	Дыхательный контур реанимационный для новорожденных, с обогревом, шлангом дыхательным, соединителями, влагоборником, камерой увлажнителя, для аппаратов Draeger - Babylog 8000. Контур дыхательный неонатальный с обогревом (один провод) для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямым и угловым датчиками потока, внутренний диаметр шлангов не более 10мм, длиной не менее 1,2м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, с автоматической камерой увлажнения - рабочий объём 350мл (эффективный объём 50-300мл), применима при давлении до 180см H2O и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием дна, с двумя вход/выход соединительными коннекторами типа 22М, с градуировкой минимум/максимум, с поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком). и портом выравнивания давления. Дыхательный контур с проводом обогрева в канале вдоха и встроенным в жестком соединителе (типа 22F на камеру увлажнителя) электроразъемом, портами диаметром 7,6мм (на соединителе, шланге вдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента). Y-образный соединитель снабжён внутренней защитной заглушкой. Контур с разборным самогерметизирующимся влагоборником, клапан влагоборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагоборника, с жесткими соединителями типа 15М на аппарат, с дополнительным шлангом длиной не менее 0,15 м и комплектом принадлежностей для подачи закиси азота в составе: соединители типа 22М-22F и 10М-10F с портами диаметром 7,6мм с гермокрышкой, соединитель типа 10М-15М - 2шт., дополнительный шланг диаметром не более 10мм с соединителем типа 10М-10М с портом диаметром 7,6мм с гермокрышкой и гибкий соединитель типа 10F-10М длиной не менее 0,35м, угловой порт Луер Лок под порт 7,6мм - 2 шт. Требуемый состав технологических материалов: полиэтилен, полипропилен.	шт	300	26 970,00	8 091 000,00	КФ "ЮМС"
986	Набор для катетеризаций центральных вен 2-х просветный, G22/22, длиной 20 см, педиатрический	Тендер	Педиатрический набор двухпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Двухканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолabileный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G18/F4 (1.4 x 20см), каналы G22/22, скорость потока 9/9 мл/мин. Встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера и съемные фиксирующие крылышки. Нитиноловый проводник 0.46мм x 0.018" x 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 2 шт. Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	наб	200	19 200,00	3 840 000,00	КФ "ЮМС"
987	Набор для катетеризаций центральных вен 3-х просветный, G20/22/22, длиной 13 см, педиатрический	Тендер	Педиатрический набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G21 (0.8x38мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок. Катетер термолabileный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами G16/F5 (1.7 x 13см), каналы G20/22/22, скорость потока 29/10/10 мл/мин. Встроенный крыльчатый фиксатор для закрепления катетера и съемные фиксирующие крылышки. Нитиноловый проводник 0.46мм x 0.018" x 50см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3шт. Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения.	наб	200	19 800,00	3 960 000,00	КФ "ЮМС"
988	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 10*15 см	Тендер	Повязка с впитывающей прокладкой, размер 10*15 см. пленочная, стерильная, нетканая, гипоаллергенная, водоотталкивающая. В индивидуальной упаковке.	шт	3300	270,00	891 000,00	КФ "ЮМС"

989	Пластырь с мягким силиконовым покрытием 10см x 18см	Тендер	Самоклеющийся, стерильный, полиамидный, прозрачный, эластичный, сетчатый, контактный пластырь на рану, с гидрофобным, мягким силиконовым покрытием (технология Safetac), не прилипающая к влажной поверхности раны и имеющая бережную фиксацию на сухой окружающей рану коже. Силиконовое покрытие минимизирует риск попадания частиц силикона в рану по сравнению с пропитыванием силиконовым гелем. Ячеистая структура наклейки атравматична для раневого ложа и окружающей рану кожи, отводит экссудат в вертикальном направлении во вторичную повязку и предупреждает развитие мацерации кожи. Состав: Слой мягкого силикона, контактирующий с поверхностью раны и окружающей рану кожей; пористая, прозрачная и гибкая полиамидная сетка с открытой ячеистой структурой. С двух сторон покрыта прозрачной, защитной, легко удаляемой полиэтиленовой пленкой. Можно наносить препараты для местного лечения раны (мази, антибиотики и т.п.) на поверхность наклейки и под нее. Целостность прозрачной наклейки снижает необходимость частой смены первичной повязки, а также без ее удаления осматривать состояние раны. Дает возможность безболезненно менять вторичную повязку по мере необходимости.	шт	20	8 950,00	179 000,00	КФ "ЮМС"
990	Система 2-канальная с эндотоксинным фильтром, объем 0,7 мл	Тендер	Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. Имеет два светостойких канала желтого цвета с разноцветными люэровскими соединениями. (особенно удобно применять при необходимости введения нескольких разных светочувствительных медикаментов) Для избегания перемешивания внутривенных растворов вмонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отмечаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединения типа штекер, крутится. Соединительные трубочки изготовлены из полиуретана, гибкие и эластичные, на внутренних стеночках, которых практически нет абсорбции инфузионных растворов. Коннектор оснащен с эндотоксинным фильтром. Микро IV. Фильтр 0,2µm (+) с патентованной мембраной - Супормембрана против микрочастиц; положительно заряжен - гарантирует 96 часов резистенцию к эндотоксинам и грамм отрицательным бактериям; воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов (при наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупорится). Через 0,2µm (+) фильтр возможна подача антибиотиков. Оба канала соединены в один ход мини соединением. Изделие особенно удобно употреблять со шприцевым насосом, оставшийся канал предназначен для дополнительных инъекций в закрытой системе.	шт	50	9 937,00	496 850,00	КФ "ЮМС"
991	Система 4-канальная с эндотоксинным фильтром, объем 1,1 мл	Тендер	Изделие предназначено для долгосрочной внутривенной инфузии в закрытой системе. (особенно удобно применять при необходимости введения нескольких разных светочувствительных медикаментов). Имеет 4 светостойких канала желтого цвета с разноцветными люэровскими соединениями. Для избегания перемешивания внутривенных растворов вмонтированы обратные клапаны. Все люэровские соединения имеют защитные колпачки. Материалы люэровских соединений поликарбонат (макролан) отмечаются особой устойчивостью к химическим средствам. Гайка люэровского соединения типа штекер, крутится. Соединительные трубочки изготовлены из полиуретана, гибкие и эластичные, на внутренних стеночках, которых практически нет абсорбции инфузионных растворов. Коннектор оснащен с эндотоксинным фильтром. Микро IV. Фильтр 0,2µm (+) с патентованной мембраной - Супормембрана против микрочастиц; положительно заряжен - гарантирует 96 часов резистенцию к эндотоксинам и грамм отрицательным бактериям; воздухозабор исключает попадание воздуха в кровообращение; Фильтр чувствительно реагирует на несовместимость инъекционных материалов. При наличии несовместимых инъекционных материалов фильтр закупорится). Через 0,2µm (+) фильтр возможна подача антибиотиков. Все 4 канала соединены в один ход 3 мини соединениями. Изделие особенно удобно употреблять со шприцевым насосом, Оставшийся канал предназначен для дополнительных инъекций в закрытой системе.	шт	55	11 411,00	627 605,00	КФ "ЮМС"

992	Система 2-канальная удлинительная с антигрибковым фильтром, объем 1,5 мл	Тендер	Линия предназначена для введения липидов и светочувствительных инфузионных растворов, лекарственных веществ в закрытой системе. Светостойчивая, особенно мягкая и эластичная соединительная линия, изготовлена из полоретана желтого цвета. особо низкая абсорбция инфузионных растворов на внутренних стеночках трубочки. Микро IV.фильтр 1,2µm. Фильтр с и патентованной мембраной - Супормембрана, против микрочастиц гарантирует 24 часа резистенцию против грибка Candida albicans. Воздухозабор гарантирует абсолютно исключение проникновения воздуха в кровообращение пациента. Фильтр позиционирован в большем расстоянии от пациента. Люэровские замковые соединения изготовленны из устойчивого к химическим веществам поликарбоната PC макролана (Makrolan)®. Резьбовая гайка люэровского соединения типа крутится, что значительно облегчает соединение и в особенности избежать дополнительных нагрузок невыношенным младенцам.	шт	65	5 718,00	371 670,00	КФ "ЮМС"
993	Шпатель терапевтический пластиковый	Тендер	Шпатель пластиковый, стерильный, одноразовый.	шт	4891	28,94	141 545,54	КФ "ЮМС"
994	Шприц трехкомпонентный, инсулиновый, с несъемной иглой, 1 мл	Тендер	Шприц трехкомпонентный, инсулиновый, одноразовый, с несъемной иглой 30G x 1/2 (0,30x12,7 мм), 1 мл 100IU	шт	500	28,29	14 145,00	КФ "ЮМС"
995	Электрод пациента возвратный для детей REM -типа	Тендер	Одноразовый клеящийся, рассеивающийся, возвратный, нейтральный электрод пациента двухсекционный, липкий с токопроводящим липким ободком и кабелем длиной 2,7 метра. Область применения - операции с применением электрохирургического оборудования для детей. Используются у детей массой тела от 2,7 кг до 13,6 кг. Особенности липкого покрытия - гидрогель (при намачивании (высыхании) восстанавливает липкие свойства). По периметру электрода нанесен гипоаллергенный клей. Площадь пластины - 100 x 165мм. Площадь проводящей поверхности двух секций = 130 см2. Ширина липкого бортика - 11,1 мм. Разъем кабеля для генератора электрохирургического. Не содержит ПВХ и латекса.	шт	150	6 807,00	1 021 050,00	КФ "ЮМС"
996	Игла для спинальной анестезии размерами G20 (0,9x88мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии размерами G20 (0.9x88мм) Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.	шт	500	840,00	420 000,00	КФ "ЮМС"
997	Игла для спинальной анестезии размером G22 (0,7x88мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии 22G x 3 1/2"(0.7 x 88 мм) Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой.	шт	500	891,00	445 500,00	КФ "ЮМС"
998	Игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции G27 (0.42x88мм); с проводниковой иглой	Тендер	Спинальная игла G27 (0.42x88мм) с проводниковой иглой 22Gx1 3/8 (0,7x35мм) Тонкостенная игла с заточкой «карандаш» с боковым отверстием. Четкая идентификация дурального щелчка. Прозрачный павильон и цветовая кодировка ручки стилета	шт	500	2 726,62	1 363 310,00	КФ "ЮМС"
999	Комплект для постановок катетеров одноразовый, стерильный (перевязок)	Тендер	Простыня нетканная (с отверстием) 100*70 см – 1 шт, салфетка бумажно-полиэтиленовая 33*43 см – 1 шт, тампон марлевый, ср – 5 шт, пинцет пластиковый 125 мм – 1 шт, чашка для антисептика 100 мл – 2 шт, лоток – емкость – 1шт.	наб	1300	695,00	903 500,00	КФ "ЮМС"
1 000	Комплект для перевязок одноразовый, стерильный	Тендер	Перчатки диагностические S/M/L – 1 пара, салфетка бумажно-полиэтиленовая 33*43 – 1 шт, салфетка марлевая 30*30 см – 5 шт, тампон марлевый, ср – 5 шт, пинцет пластиковый, 125 мм – 1 шт, чашка для антисептика 100 мл – 1 шт, лоток-емкость – 1 шт.	наб	1300	710,00	923 000,00	КФ "ЮМС"

1 001	Комплект индивидуальный процедурный СРТ с принадлежностями простой комплектации взрослый	Тендер	1 шт.- Защитное покрытие на стол (усиленное) 150х250 см. - Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.40г/м2, ПЭ пленка 50мкм. 1-шт. Простынь для кардиохирургии (взрослая) Т-образной конструкции с распашными краями, размером 274х200х320см. -Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)) , пл. 68, гидрофильный ламинированный материал пл.110г/м2. 6 шт.- Простынь одноразовая с адгезивным краем 100х100см.-Спанбонд+ Полиэтиленовая пленка (PE) + Гидрофильный Спанбонд (SS (HYD)), пл. 68 г/м2 1 шт.- Чехол на инструментальный стол 145х 80 см усиленный 6 шт.- Полотенце хирургическое 61х41см; 1 шт.- Чехол для аспирации и диатермии размером 70х50см.-медицинская полиэтиленовая пленка. 50 мкм; 3 шт.- Мешок для сбора отходов 50х60см; 1 шт.- Наконечник отсоса Yankauer 1 шт. -Аспирационная Трубка отсоса 350 см. 1 шт.- Операционная лента 50х10 см; 1 шт - Катетер дренажный прямой 32 Fг; 1 шт – Катетер дренажный угловой 32 Fг; 30 штук- Салфетки рентгенконтрастные размером 10х10см; 15 шт.- Салфетки рентгенконтрастные размером 30х30см; 5 шт.- Салфетки рентгенконтрастные размером 45х45см; 2 шт.- Стикеры для маркирования; 1 шт.- Полимерные чаши: лоток 280х250х50мм с разделением; 1 шт.- Ручка коагулятора в наборе 320 см, очиститель наконечника коагулятора; 1 шт.- Защитное покрытие/ Чехол для камеры 250х15см; 1 шт.- Лезвия с рукояткой №11; 1 шт.- Лезвия с рукояткой №15; 1 пара- Бахилы низкие четырехугольной формы размером 30х45см 1 шт.- Халат хирургический с усиленной защитой, размером XL- древесная целлюлоза + полиэфир , пл. 68 г/м2, ламинированный Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.50 г/м2. 1 шт.- Халат хирургический с усиленной защитой, размером М.- древесная целлюлоза + полиэфир, пл. 68 г/м2+ ламинированный Спанбонд+Мельтблаун+Спанбонд пл.50 г/м2. 1шт.- Счетчик игл	комп	500	49 966,00	24 983 000,00	КФ "ЮМС"
1 002	Краник трехходовой для инфузионной терапии	Тендер	Трехходовой кран изготовлен из полиамида, полипропилена, поликарбоната, полистерола. Не содержит Латекс, ПВХ, ДЭГФ. Оборот крана 360°, точная регулировка благодаря тактильному контролю, соединения Луэр Лок. Имеет три коннектора с цветной и прозрачными заглушками.	шт	40000	297,00	11 880 000,00	КФ "ЮМС"
1 003	Маска анестезиологическая неонатальная, детская, взрослая	Тендер	Маска из полипропилена, полиэтилена, эластомера, не содержит латекса; с прозрачным корпусом, с надувной манжетой для наркоза с коннектором соединительным 22М, 15М, с мягкой силиконизированной манжетой зелёного цвета, с прозрачным корпусом, без содержания ПВХ. Взрослая, детская, неонатальная размер, № 0, 1 неонатальная, разъем 15М; № 2, 3, 4, 5, 6 разъем 22F. Размеры по заявке заказчика.	шт	4500	500,00	2 250 000,00	КФ "ЮМС"
1 004	Набор для катетеризаций центральных вен 2-х просветный, G22/22, длиной 13 см, с антибактериальным покрытием	Тендер	Катетер с мягким атравматичным кончиком. Материал катетера - термопластичный рентгенконтрастный полиуретан. Размер 13 см х 4 Fг; Состав набора: катетер, проводник 45см. Игла; тканевой расширитель; шприц 5мл; фиксаторы катетера, колпачки. С антибактериальным покрытием хлоргексидина / сульфадиазина серебра.	наб	120	22 500,00	2 700 000,00	КФ "ЮМС"
1 005	Набор для непрерывно-поточной аутоотрансфузии: Камера сепарационная с комплектом магистралей и мешков	Тендер	Камера сепарационная с комплектом магистралей и мешков	наб	10	83 345,00	833 450,00	КФ "ЮМС"
1 006	Набор для непрерывно-поточной аутоотрансфузии: Магистраль двухпросветная для сбора крови ATS	Тендер	Магистраль двухпросветная для сбора крови ATS	шт	10	30 605,00	306 050,00	КФ "ЮМС"
1 007	Набор для непрерывно-поточной аутоотрансфузии: Резервуар вакуумный с фильтром	Тендер	Резервуар вакуумный с фильтром	шт	10	57 890,00	578 900,00	КФ "ЮМС"

1 008	Перчатки диагностические, не стерильные, нитриловые, размеры S, M, L	Тендер	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные S, M, L	пара	800000	24,53	19 624 000,00	КФ "ИОМС"
1 009	Повязка для фиксации катетеров, размер 8,5*10,5 см	Тендер	Прозрачная пленочная повязка, размером 8,5*10,5 см для фиксации катетеров, стерильная пленка на основе прозрачного полиуретана, воздухопроницаемая.	шт	6000	475,00	2 850 000,00	КФ "ИОМС"
1 010	Трубка насоса для КТ инжектора	Тендер	для	шт	50	27 000,00	1 350 000,00	КФ "ИОМС"
1 011	Фильтр дыхательный с портом для аппаратов ИВЛ однократного применения, стерильный, для взрослых	Тендер	Дыхательный фильтр с портом Luer Lock для аппаратов ИВЛ однократного применения, сжимаемый объем не более 60 мл стерильный, взрослые	шт	8000	305,00	2 440 000,00	КФ "ИОМС"
1 012	Электроды для ЭКГ: для взрослых и детей 45мм, МРТ-совместимые	Тендер	Электроды для ЭКГ: для взрослых и детей 45мм, МРТ совместимые, подходят для холтеровского (суточного) мониторингирования до 72 часов, устойчивые к повышенному потоотделению.	шт	120000	31,80	3 816 000,00	КФ "ИОМС"
1 013	Барьерная пленка с йодофором, стерильная, 34x35см	Тендер	Барьерная пленка для операционного поля с йодофором, стерильная. Размер операционного поля 34x35 см	шт	760	3 100,00	2 356 000,00	КФ "ИОМС"
1 014	Набор для катетеризации центральных вен 1-просветный, неонатальный 1 Fr/28G	Тендер	Катетер: полиуретановый, рентгеноконтрастный; маркировка каждый сантиметр; дистальный кончик черного цвета для определения полного извлечения катетера; крылышки для фиксации; встроенная удлинительная трубка 8см с зажимом; внутр./внешний диаметр удлинительной трубки 0,5мм/1,6мм; внутр./внешний диаметр катетера 0,17мм/0,35мм; длина катетера 20см; объем заполнения катетера 0,09мл; скорость потока (при давлении 1 бар)-0,7 мл/мин. Интродьюсер: тип-расщепляема игла, удаляемая после ввода катетера; внешний диаметр 0,7мм/24G, длина 19см. В комплекте катетер, интродьюсер, измерительная лента. Для длительного венозного доступа у новорожденных детей с массой менее 800г для парентерального питания и введения ЛС.	наб	50	44 200,00	2 210 000,00	КФ "ИОМС"
1 015	Игла для биопсии мягких тканей	Тендер	Игла для биопсии для инструментов Pro-Mag Ultra, и ProMag ST . (размеры 14, 16, 18, 20 Ga X 8, 10, 12, 16, 20, 25, 30 см) для биопсии мягких тканей. Столбик забираемого биоптата 10 либо 19 мм. Игла эхоконтрастна и имеет несмываемые отметки через 1 см. Площадь поперечного сечения выемки для материала не менее 75 % от диаметра мандрена. Разные размеры маркируются разным цветом посадочных мест. Возможность использовать с коаксиальными иглами соответствующего размера. Размер игл по заявке Заказчика.	шт	110	7 200,00	792 000,00	КФ "ИОМС"
1 016	Катетер Фолея с цилиндрическим наконечником 2-ходовой. Размеры: 6, 8, 10, 12 Ch	Тендер	Катетеры Фолея изготовленные из чистого бесцветного силикона, отличаются своей гладкой поверхностью как внутри просвета, так и снаружи. Атравматичный жесткий наконечник цилиндрического типа, с мандреном. Материал инертен и в большинстве случаев позволяет избежать раздражения уретры и отложения солей. Силикон также обладает высокой биосовместимостью и биостабильностью. Прочный и обладающий довольно высокой гибкостью материал обеспечивает простое и безопасное введение, предлагает высокую степень комфорта, а также хорошую способность к отведению мочи. Размер 6 Ch, объем баллона 1,5 мл, 8 Ch, объем баллона 3 мл, 10 Ch, объем баллона 5 мл, 12 Ch, объем баллона 10 мл, 2 отверстия, длина 31 см, стерильный, одноразовый. Клапан для шприцев Luer-lock. Два овальных боковых дренажных отверстия. Рентгеноконтрастные наконечник и продольная линия. Размер соответствует цветовому коду. Продолжительность использования установленного катетера до 6 недель. Стерильный, для одноразового использования. Не содержит латекса.	шт	100	7 600,00	760 000,00	КФ "ИОМС"
1 017	Коллагеновый материал -рассасывающийся гель для эндоскопической коррекции 7% 1,5 мл	Тендер	Материал коллагеновый рассасывающийся - гель для эндоскопической коррекции 7% 1,5 мл	шт	50	64 000,00	3 200 000,00	КФ "ИОМС"
1 018	Маска медицинская, трехслойная, на завязках	Тендер	Одноразовые медицинские маски на завязках, водоотталкивающие. Металл.вставка для фиксации. Эфф.бактер фильтрации не менее 99%	шт	30000	22,00	660 000,00	КФ "ИОМС"
1 019	Мочеприемник объем 1000 мл	Тендер	Мочеприемник, с прямым крестообразным или винтовым сливом одноразовый, объемом 1000 мл.	шт	5800	129,80	752 840,00	КФ "ИОМС"

1 020	Набор коагулятора	Тендер	Набор коагулятора - Ручка коагулятор с очистителем наконечника коагулятора. Ручка с контролем для упора для пальцев. Изготовлена из высококачественного прочного пластика, без латекса. Длина карандаша - 145мм. Трёхполосная высокая гибкость. Общая длина - 320см с проводом. Вес - 70гр. Блок включает в себя гексагональную систему блокировки для предотвращения вращения электрода во время использования. Устройство включает в себя специальное силиконовое кольцо, которое не допускает попадания жидкости для предотвращения поражения электрическим током. Устройство голубого цвета, коагуляционная кнопка - жёлтого цвета. В комплекте с очистителем наконечника коагулятора. Метод стерилизации: этиленоксидом.	наб	50	3 800,00	190 000,00	КФ "ИОМС"
1 021	Вставка для фиксации швов	Тендер	Вставка для фиксации швов, изготовлена из высококачественного пластика и предназначена для удерживания временных швов, накладываемых в ходе операции.Используется на рамке ранорасширителя для грудины, временные нити перикардиальных швов надежно удерживаются в соответствующих прорезях. Облегчают доступ к целевым сосудам во время операций на сердце.	шт	90	7 500,00	675 000,00	КФ "ИОМС"
1 022	Датчик к аппарату церебрального/соматического оксиметра для взрослых (4-х каналный)	Тендер	Измерения могут проводиться по двум каналам (два сенсора) или четырем каналам (четыре сенсора) на ЦНС и на любом другом участке тела со слабо выраженной жировой клетчаткой, для взрослых более 40 кг.	шт	50	39 000,00	1 950 000,00	КФ "ИОМС"
1 023	Катетер артериальный Сельдингера 18, 20, 22 Ga	Тендер	Материал катетера рентгенконтрастный полиуретан, диаметр 18, 20,22 Ga, длина 4,45; 5; 8; 12; 16см. В наборе проводник, игла, прозрачная удлинительная линия с зажимом, копачок. Размеры по заявке заказчика	шт	300	9 500,00	2 850 000,00	КФ "ИОМС"
1 024	Пластырь хирургический 2,5 см* 9,14 м	Тендер	Средство перевязочное и фиксирующее белого цвета из нетканного материала "Рейон" (из искусственных целлюлозных волокон). Адгезив: безвредный гиполлергенный для кожи полиакрилат. Надежно фиксируется на коже. Влагоустойчивый, дышащий, может находиться на коже до 7 дней. Адгезив фиксирующего средства чувствителен к надавливанию - прочность прикрепления фиксирующего средства к коже увеличивается при дополнительном нажатии. Безболезненно удаляется, не оставляет следов клея на коже. Характеризуется деликатной фиксацией. Изделие обладает хорошей адгезией к сухой и влажной коже. Адгезия сохраняется даже при намокании пластыря со стороны адгезива. При прикосновении к перчаткам - легко отлипает.	шт	4160	360,00	1 497 600,00	КФ "ИОМС"
1 025	Салфетка для инъекций, пропитанные спиртом размер 56*65мм	Тендер	Салфетки для инъекций в индивидуальной упаковке, пропитанные спиртом не менее 70%, размер 56*65мм	шт	50000	6,50	325 000,00	КФ "ИОМС"
1 026	Соединитель гибкий угловой шарнирный для детей и взрослых 15; 22 Fr	Тендер	Соединитель контура дыхательного для соединения контура дыхательного с маской, надгортанным воздухопроводом, интубационной трубкой и др. с возможностью санации. Соединитель растягивающийся конфигурируемый угловой 22F-22M/15F, с двойным шарниром, с герметичным портом с колпачком 7,6мм, мм. С противоскользким рифлением на внешней поверхности соединителя 22F. Длина 7,0-15,0 см.Материал: полиэтилен, полипропилен.. Размеры по заяке заказчика	шт	2000	369,00	738 000,00	КФ "ИОМС"
1 027	Трубка пациента, 250 см для КТ и МРТ инжектора	Тендер	Трубка пациента 250 см, с двумя обратными клапанами.Длина 250 см.Соединяет в инжекторе трубку насоса с пациентом.Наличие двух клапанов, предотвращающих обратный ток жидкости.	шт	2000	2 100,00	4 200 000,00	КФ "ИОМС"
1 028	Шприц типа Жане 150 мл	Тендер	Шприц типа Жане одноразовый 150 мл	шт	1000	299,00	299 000,00	КФ "ИОМС"
1 029	Электрод пациента возвратный для взрослых REM -типа	Тендер	Одноразовы йрассеивающий REM - электрод с гидрогелем для взрослых .Нейтральные REM - электроды двухсекционные.Кабель снабжен разъемом для работы с коагуляторами <<VALLEYLAB>>.По периметру нанесен гипоаллергенный клей, в центре на электрод нанесен токопроводящий липкий гидрогель (при намачивании (высыхании) восстанавливает липкие свойства)- усиливает токопроводение, охлаждает и увлажняет кожу , не вызывает раздражения. Пластины не требуют ориентации по оси тела больного.При наклеивании пластины на кожу пациента REM - система производит замер сопротивления кожи и при его изменении на 40% (например ,отклеивании)вызывает отключение генератора.Таким образом,использование таких пластин полностью исключает возможность ожогов пациента.Область применения - операции с применением электрохирургического оборудования у взрослых и детей.- Для пациентов с массой тела более 13.6 кг.-Кабель 2,7м./4,6м.-Площадь пластины - 114 x 183 мм .-Не содержит ПВХ и латекса . - Для генераторов с функцией RECQM (функция контроля контакта рассеивающего электрода и пациента).	шт	800	3 200,00	2 560 000,00	КФ "ИОМС"

1 030	Датчик сенсорный для взрослых, одноразовые	Тендер	Датчик сенсорный одноразовый для систем наблюдения за пациентом, предназначенных для оценки глубины наркоза на основе анализа ЭЭГ-сигналов и расчета биспектрального индекса . Одноразовый сенсор с разъемом для подключения к монитору и 4-мя клеящимися ЭЭГ электродами (серебро/хлорид серебра) на основе Zipper® технологии. Компьютерный чип, встроенный в разъем сенсора, для контроля количества соединений с монитором. Максимальное время использования наклеенных электродов сенсора на пациенте не более 24 часов.	шт	100	13 804,00	1 380 400,00	КФ "ИОМС"
1 031	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов	Тендер	Система для внутривенных инфузий для совместимых насосов, стандартная. Материал линии из ПВХ без фталатов, длиной 240/150 см., внутренним диаметром трубки 3 мм. Объем заполнения 17,3 мл. Силиконовый перистальтический сегмент 8,1 см, гарантирует высокую точность введения и постоянство при длительной инфузии (96 часов). Цветовая маркировка фиксаторов верхней и нижней частей перистальтического сегмента соответствуют аналогичным цветовым вставкам в насосе, это помогает установить систему в насос верно, быстро и просто. Анти-свободный поток, благодаря специальному зажиму, который автоматически закрывает линию, работает по принципу кнопки, позволяет предотвратить риски свободного вливания. Двухкомпонентная прозрачная капельная камера. Капельница сверху имеет двухканальный пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя эластичная часть капельницы гибкая, с микрофильтром тонкой очистки 15 мкм. Острый шип легко прокалывает различные порты контейнеров. Капельница идеально подходит к датчику капель (выделенный капельник 20 капель = 1 мл). Роликовый регулятор (зажим) с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника и с разъемом для надежной фиксации трубки. На дистальном конце системы коннектор ЛюэрЛок, защитный колпачок для стерильного заполнения системы. Резистентность к давлению в системе - 2 бар (1500 ммHg). Не содержит латекс.	шт	1000	1 378,00	1 378 000,00	КФ "ИОМС"
1 032	Игла биопсийная для трепанобиопсии, калибр (G)-8, длина 15 см	Тендер	Игла для трепанобиопсии костной ткани, калибр (G)-8, длина 15 см.	шт	60	8 200,00	492 000,00	КФ "ИОМС"
1 033	Игла Губера для имплантируемых инфузионных порт-систем 20G, длина 20мм	Тендер	Иглы с крыльями Y-образным коннектором с гладкой гибкой фиксирующей системой и клипсом для длительных инфузий, Легкий захват для полного контроля введения иглы в порт-систему сквозь мембрану, Y-образный коннектор, Косой срез иглы – легко проникает сквозь силиконовую мембрану, не повреждая и не выкусывая ее, и облегчает восстановление ее структуры после извлечения иглы. Надежный контроль расположения иглы, Простое извлечение иглы после инфузии, Атравматичная и надежная фиксация к коже. Специальный дизайн обеспечивает стабильное положение иглы в мембране. Удлинительная трубка с клипсой не содержит ПВХ. Гибкие крылья для облегчения прокола и надежной фиксации Не содержит латекса и фталатов Удлинитель 200+/-10 мм не содержащий поливинилхлорид. Размер – 20G, Диаметр иглы – 0,9 мм. Длина иглы – 20 мм. Шт./уп. – 15 шт Длина системы – 200 мм +/- 10 мм	шт	500	1 000,00	500 000,00	КФ "ИОМС"
1 034	Комплект гастростомической низкопрофильной питательной трубки 12, 14, 16 Fr	Тендер	Трубка низкопрофильная гастростомическая питательная с антирефлюксным клапаном, портом для введения питания и(или) лекарств, высоконадежной фиксацией крышечки порта для предотвращения спонтанного открытия трубки и протекания, с «утопленным» атравматичным внутрижелудочным кончиком конической формы, с раздувающимся силиконовым баллоном объемом 5 мл для фиксации на внутрижелудочном кончике трубки, диаметром 12, 14, 16 Fr. В набор входит: 1. Низкопрофильная гастростомическая питательная трубка - 1 шт. 2. Удлинительный набор (трубка) для непрерывного питания с прямоугольным разъемом SECUR-LOK, 2-портовой Y-образной бифуркацией и зажимом; длина трубки - 30.5 см (12 дюймов) - 1 шт. 3. Удлинительный набор (трубка) для болюсного питания с наконечником под катетер, прямым разъемом SECUR-LOK и зажимом; длина трубки - 30.5 см (12 дюймов) - 1 шт. 4. Шприц 6 мл - 1 шт. 5. Шприц 35 мл с наконечником под катетер - 1 шт. 6. Марлевые прокладки - 4 шт. 7. Инструкция по применению - 1 шт. 8. Инструкция по уходу за пациентом - 1 шт. Размеры по заявке Заказчика.	комп	5	136 000,00	680 000,00	КФ "ИОМС"

1 035	Комплект интродуктора для установки гастростомической питательной трубки	Тендер	Набор содержит: 1. Гастроинтестинальный анкер с предварительно заряженными Т-образными внутрижелудочными фиксаторами-4 шт. Каждый Т-образный внутрижелудочный фиксатор прикреплен к рассасывающейся хирургической нити 3/0, на которую надет защелкивающийся полиуретановый блокиратор нити. Длина анкера - 20 см. Материалы: нержавеющая сталь (Т-образный внутрижелудочный фиксатор), полигликолид-триметилкарбонат-парадоксанион (хирургическая нить), АБС акрилонитрилбутадиенстирол (защелкивающийся блокиратор нити), поликарбонат, полиуретан. 2. Хирургический зажим для закрытия Т-образного внутрижелудочного фиксатора-1 шт, длина 13 см. Материал: нержавеющая сталь. 3. Безопасный скальпель для выполнения разреза кожи, подкожных тканей и фасций-1 шт, материал: нержавеющая сталь. 4. Безопасная игла интродуктора для пункции стенки желудка и введения проволочного направителя --1 шт. Игла оснащена защитным воротничком для предотвращения случайного заклинивания. Общая длина 13,6 см; длина иглы 8,9 см. Внутренний диаметр 1,0 мм; наружный диаметр 1,3 мм. Материалы: нержавеющая сталь, полипропилен, поликарбонат. 5. Проволочный направитель с мягким J-образным кончиком-1 шт. Длина 80 см. Диаметр 0,89 мм. Материалы: нержавеющая сталь с покрытием из политетрафторэтилена. 6. Серийный дилататор конической формы с расщепляющейся оболочкой с гладкой поверхностью для минимизации травмирования тканей и последовательного расширения канала для установки низкопрофильной или стандартной баллонной гастростомической трубки размером-1шт. Размеры: 12, 14, 16,18, 20 Fr. Длина 31,7 см. Материал: полиэтилен высокой плотности (с кончиком канюли 40% BaSO4 и 1% TiO2). 7. Шприц 12 мл -2 шт. 8. Измерительное устройство стомы по проводнику для определения точной длины канала стомы, рентгеноконтрастное-1 шт. Наружный диаметр двухпросветного канала 0,4 см; наружный диаметр воротничка 1,8 см. Длина устройства 18 см. Материалы: силикон, полиэфиримид, поликарбонат, сульфат бария. Размеры по заявке заказчика.	комп	5	265 000,00	1 325 000,00	КФ "ИОМС"

1 036	Комплект операционный хирургический	Тендер	1. Простыня с адгезивным краем, размер 160*180 см, изготовлена из трехслойного гидрофильного нетканого материала с пл. 69 г/м2, клейкий край по длине 75 см шириной 5 см. Простыня имеет маркировку с указанием направления к голове пациента.- 1 шт 2. Простыня с адгезивным краем, размер 240*160 см, изготовлена из трехслойного гидрофильного нетканого материала с пл. 69 г/м 2. Имеется клейкий край по длине простыни 75 см шириной 5 см. Простыня имеет маркировку с указанием направления к ногам пациента- 1 шт. 3. Простыня операционная, размер 160*190 см, изготовлена из двухслойного нетканого материала (спанбонд+ полимерная пленка) скрепленных термическим способом, пл. 56 г/м2, обладающего гидрофильными свойствами -1 шт. 4. Простыня с адгезивным краем, размер 90*80 см.Изготовлены из трехслойного гидрофильного нетканого материала, пл. 69 г/м2, клейкий край по длине 90см, шириной 5см-4 шт. 5. Чехол Mayo на инструментальный стол, размер 145*80 изготовлен из 2-х композиционного, высокотехнологичного, безворсового, гипоаллергенного, материала (термоскрепленный нетканый полипропилен и полиэтилен фармацевтического класса) с плотностью не менее 50г/м2 и имеет усиление из СМС с плотностью 35 г/м2. Чехол представляет собой телескопическую «укладку для асептического укрытия стола, выполненное в трубчатой форме в виде мешка с отворотом для удобства при надевании на инструментальный столик и сохранение стерильности. Характеристики чехла обеспечивают оптимальную безопасность и инфекционный контроль во время всех хирургических операций При изготовлении изделия используется уникальная специализированная технология термической обработки, обеспечивающая прочную сварку и герметичность. Этот метод исключает риски расслоения или разрушения в процессе использования, обеспечивая высокую прочность и долговечность изделий. - 1 шт. 6. Счетчик игл. Корпус квадратный из пластика ABS. Внутри имеет вкладыш на клейкой основе, вкладыш имеет деление на четыре колонки и десять рядов, нумерацию от 1 до 40 с одной стороны и магнитную пластину, с другой стороны. Вкладыш счетчик игл можно крепить к любому рабочему пространству, можно разделить пополам для двойного использования в разных областях операционного поля. Изделие безопасное устройство для счета игл и острых инструментов, используется для предотвращения травм медицинских сотрудников и создания возможности подсчета острых и металлических инструментов. Счетчик идет в коробке с двумя счетчиками: магнитный и пенный с метками на них – 1 шт 7. Карман для инструментов с адгезивным краем, размер 48*37, СММС с пл. 40г/м2, с фиксатором их полимерного материала синего цвета с клейким краем. По желанию возможно изменение размера мешка- 1 шт 8. Салфетки марлевые размером 10х10см, с рентгеноконтрастной нитью изготовлены из медицинской отбеленной хлопчатобумажной марли. Материал легкий, гигроскопичный, воздухопроницаемый, гипоаллергенный, не оставляет ворса и волокон на обрабатываемой поверхности, быстро высыхает. Салфетки идеально белого цвета и не содержат посторонние вещества, обеспечивающей равномерной окраски. Салфетки с мягкой антистатической	комп	2000	8 450,00	16 900 000,00	КФ "ЮМС"
1 037	Контур дыхательный для аппарата (NO) (взрослый, детский)	Тендер	Одноразовый набор трубок и адаптеров для ингаляций окиси азота для взрослых / педиатрических и неонатальных пациентов. Состав набора: 1. .Адаптер предназначен для соединения дыхательной ветви контура вентилятора пациента и фрагмента дыхательной ветви дыхательного контура. 6. Трубка для подачи газовой смеси. Гибкая пластиковая трубка из полностью прозрачного PE-LD полиэтилена, диаметром 5 мм и длиной 1830 мм, с интегрированным антибактериальным фильтром и мягким силиконовым наконечником для подключения к регулятору потока газовой смеси. Все изделия набора не содержат латекса. Декларация сопротивления потоку: 30 л / мин,	наб	200	25 200,00	5 040 000,00	КФ "ЮМС"
1 038	Маркер для кожи	Тендер	хирургический одноразовый, стерильный, в комплекте с линейкой	шт	500	2 200,00	1 100 000,00	КФ "ЮМС"
1 039	Набор для непрерывно-поточной аутотрансфузии: Камера сепарационная с комплектом магистралей и мешков	Тендер	Камера сепарационная с комплектом магистралей и мешков	наб	15	83 345,00	1 250 175,00	КФ "ЮМС"
1 040	Набор для непрерывно-поточной аутотрансфузии: Магистраль двухпросветная для сбора крови ATS	Тендер	Магистраль двухпросветная для сбора крови ATS	шт	15	30 605,00	459 075,00	КФ "ЮМС"
1 041	Набор для непрерывно-поточной аутотрансфузии: Резервуар вакуумный с фильтром	Тендер	Резервуар вакуумный с фильтром	шт	15	57 890,00	868 350,00	КФ "ЮМС"
1 042	Салфетки медицинские 30*30 см	Тендер	Салфетки медицинские 30*30, 12-слойные. Длина в развернутом виде 30 см ± 4,0, длина в сложенном виде 10 см*7,5 см ± 1,0 см ; плотность марли не менее 36 г/м².	шт	180000	25,00	4 500 000,00	КФ "ЮМС"
1 043	Салфетки медицинские 45*30 см	Тендер	Салфетки из марли, размер в развернутом виде-45*30 см, размер в сложенном виде-10*10 см, кол-во слов-16	шт	50000	45,00	2 250 000,00	КФ "ЮМС"

1 044	Салфетки 80*90 см	Тендер	Салфетки полостные из марли размер в развернутом виде-80*90 см, размер в сложенном виде-20*10 см, кол-во слоев-32	шт	20000	208,00	4 160 000,00	КФ "ИОМС"
1 045	Стент мочеточниковый антирефлюксный 4,8 Ch	Тендер	Мочеточниковый стент - изготовлен из полиуретана белого цвета, детский. С DD замком и антирефлюксным клапаном на везикальном конце. Антирефлюксный клапан блокирует заброс жидкости обратно в почку пациента, тем самым гарантирует отсутствие послеоперационных осложнений в результате не плотного прилегания рабочей части стента к мочеточнику пациента. Рентгеноконтрастный. Разметка в сантиметрах по всей длине. Закругленные концы стента типа Питтейл с обеих сторон, проксимальный завиток с атравматичным наконечником закрытого типа. Дренажные боковые отверстия расположены на проксимальном завитке стента. Линия для определения направления загиба конца стента по всей длине. Размер 4,8 Ch. Длина 15 см. Толкатель - изготовлен из полиуретана зеленого цвета длиной 45см с DD замком. Гибкая струна-проводник из нержавеющей стали с тефлоновым покрытием с подвижным сердечником, длина 100см. - для стентов закрытого типа. Фиксирующий пластиковый зажим. Карта пациента. Продолжительность использования установленного стента до 3 месяцев. Стерильно, для одноразового использования. Не содержит латекса. Поставляется в собранном виде.	шт	20	37 700,00	754 000,00	КФ "ИОМС"
1 046	Трубка отсоса	Тендер	Трубка отсоса -аспирационная трубка - трубка сделана из поливинилхлорид материала с общей длиной 350 см. Идет с 2 воронками, размер: 25. Доступны размеры 200, 300, 350 см. Метод стерилизации: этиленоксидом.	шт	1000	1 420,00	1 420 000,00	КФ "ИОМС"
1 047	Шпатель терапевтический пластиковый	Тендер	Шпатель пластиковый, стерильный, одноразовый.	шт	3000	28,94	86 820,00	КФ "ИОМС"
1 048	Шприц оригинальный шприц объемом 50 мл с аспирационной иглой и без, для светочувствительных препаратов	Тендер	Тип шприца: 3-х компонентный. Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального Латекса и изготовлена из синтетических материалов. Объем 50мл. С иглой, с фильтром. - Аспирационная игла 1.7 x 2.0 x 30мм. Размер 14G. - Положение канюли - центральное. - Встроенный фильтр тонкой очистки 15 мкм - Светозащитный прозрачный для контроля дозировки (оранжевый). С УФ защитой до 520 нм, предназначен для вливаний светочувствительных препаратов. - Минимальный остаточный объем, нестираемая контрастная расширенная градуировка в 1 мл. - Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок. - Точное выполнение пусковых параметров и равномерность инфузии. - Исключительные характеристики скольжения поршня. - Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена. - Минимальное расстояние между упорными планками цилиндра и плунжера. Разъем для фиксации в шприцевом насосе под упорной планкой плунжера. Совместим со шприцевыми насосами, в том числе Перфузор.	шт	1500	515,00	772 500,00	КФ "ИОМС"
1 049	Катетер термодилуционный с защитным рукавом	Тендер	Термодилуционный катетер представляет собой изделие из экструдированной трубки из поливинилхлорида (ПВХ) или полиуретана (ПУ) размером 5F, 6F 7F или 7,5F, присоединенные к разьему с 4 или 5 просветами, общей длиной 90 или 110 см. Катетеры доступны с несколькими просветами, которая присоединяется к хабу с 3–5 удлинительными трубками. На кончиках всех катетеров установлен латексный баллон. Все катетеры имеют отметки через каждые 10 см от дистального кончика для указания глубины введения. Также изделие оснащено встроенным корпусом температурного датчика и защитой от загрязнения. Размеры по заявке Заказчика.	наб	53	89 700,00	4 754 100,00	КФ "ИОМС"
1 050	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 10*20см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 10*20см , из нетканного материала - полипропилена, с применением гипоаллергенного синтетического акрилатного клея. Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта непрiliпающей полиэтиленовой сеткой.	шт	2500	143,90	359 750,00	КФ "ИОМС"

1 051	Пластырь-повязка адгезивная для закрытия ран, стерильная 10см x25см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 10*25 см , прокладка из нетканного материала: целлюлоза/полипропилен/полиэтилен, с применением гипоаллергенного синтетического водостойкого акрилатного клея - адгезива (самоклеющееся при нажатии акриловое соединение, прочно и надолго приклеивается к коже). Имеет впитывающую абсорбирующую прокладку в центре из вискозы с пленкой, предотвращающей прилипание к ране. Минимальный клейкий остаток на коже. Растяжима в случае отека. Оболочка: силиконовая бумага. Цвет белый, без запаха. Скорость проинцаемости паров ≥ 1000г/м2/24ч. Поглощающая способность: мин. 500-800% (препятствует протеканию). Сорбионная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта непрлипающей полиэтиленовой сеткой, без латекса	шт	2500	172,70	431 750,00	КФ "ИОМС"
1 052	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 10*35см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 10*35см , из нетканного материала - полипропилена, с применением гипоаллергенного синтетического акрилатного клея.Сорбионная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта непрлипающей полиэтиленовой сеткой.	шт	1500	263,90	395 850,00	КФ "ИОМС"
	Ортопедия							
1 053	Бинт гипсовый, размер 10х300 см.	СКФ	Бинт гипсовый, размер 10х300 см.	шт	1000	436,92	436 920,00	КФ "ИОМС"
1 054	Бинт гипсовый, размер 15х300 см.	СКФ	Бинт гипсовый, размер 15х300 см.	шт	1000	585,93	585 930,00	КФ "ИОМС"
1 055	Бинт гипсовый, размер 20х300 см.	СКФ	Бинт гипсовый, размер 20х300 см.	шт	1000	765,55	765 550,00	КФ "ИОМС"
1 056	Бинт иммобилизирующий, размер 5,0 см х 3,6 м	Тендер	Бинт иммобилизирующий, размер 5,0 см х 3,6 м лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгенопрозрачные.	шт	300	2 190,00	657 000,00	КФ "ИОМС"
1 057	Бинт иммобилизирующий, размер 7,6 см х 3,6 м	Тендер	Бинт иммобилизирующий, размер 7,6 см х 3,6 м лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгенопрозрачные.	шт	180	2 545,00	458 100,00	КФ "ИОМС"
1 058	Бинт иммобилизирующий, размер 10,1 см х 3,6 м	Тендер	Бинт иммобилизирующий, размер 10,1 см х 3,6 м лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгенопрозрачные.	шт	300	2 840,00	852 000,00	КФ "ИОМС"
1 059	Бинт иммобилизирующий, размер 12,7 см х 3,6 м	Тендер	Бинт иммобилизирующий, размер 12,7 см х 3,6 м лёгкие, прочные, пористые, воздухопроницаемые, водостойкие и рентгенопрозрачные.	шт	170	3 860,00	656 200,00	КФ "ИОМС"
1 060	Бедренный мышцелковый компонент - стандартный	Тендер	Бедренный мышцелковый компонент - стандартный	шт	5	675 973,00	3 379 865,00	КФ "ИОМС"
1 061	Бедренный мышцелковый компонент с полиэтиленовой/металлической втулкой (левый/правый)	Тендер	Бедренный мышцелковый компонент с полиэтиленовой/металлической втулкой (левый/правый)	шт	5	817 207,00	4 086 035,00	КФ "ИОМС"
1 062	Большеберцовый компонент онкологический	Тендер	Материал титановый сплав, встроенная втулка и вкладыш – сверхвысокомолекулярный полиэтилен. Поверхность имеет пескоструйную обработку. По передней поверхности имеется вставка из пористого титана для вторичной фиксации мягких тканей, отверстия и петля для проведения швов для рефиксации собственной связки надколенника. 5 типоразмеров Ширина 58-77 мм, переднезадний размер 38-48 мм Встроенный полиэтиленовый вкладыш толщиной 8 мм. Центральное отверстие диаметром 15 мм Длина замещаемого сегмента кости 56-62 мм.	шт	3	817 207,00	2 451 621,00	КФ "ИОМС"
1 063	Большеберцовый компонент с вкладышем	Тендер	Большеберцовый компонент с вкладышем	шт	5	675 973,00	3 379 865,00	КФ "ИОМС"
1 064	Винт блокирующий 3,5 - длиной 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм, под отвертку типа Torx T15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт коричневого цвета.	Тендер	Винт 3,5 - Винт длиной 14, 16 ,18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 4,5мм, высотой 3мм, под отвертку типа Torx T15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт коричневого цвета.	шт	50	8 534,00	426 700,00	КФ "ИОМС"

1 065	Винт блокирующий 5,0 - длиной 14, 16, 18, 20 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75 мм. Резьба двухзаходная диаметром 5мм	Тендер	Винт блокирующий 5,0 - Винт длиной 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 65, 70, 75 мм. Резьба двухзаходная диаметром 5мм. Резьба на винте полная. Головка винта цилиндрическая с двухзаходной резьбой диаметром 6,2мм, высотой 4,3мм под шестигранную отвертку S3,5мм, глубина шестигранного шлица 3мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 8мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт синего цвета.	шт	50	10 120,00	506 000,00	КФ "ИОМС"
1 066	Винт блокирующий, 4мм	Тендер	Винт блокирующий - Винт длиной 4мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте неполная. Головка винта конусовидная, диаметром 4,7мм, высотой 0,5мм, под углом 25°. Шлиц винта выполнен под отвертку типа Torx T15, глубина шлица 1,9мм. Рабочая часть винта имеет плоское начало диаметром 2,8мм, длиной 1,4мм.Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы ISO5832/3. Винты синего цвета.	шт	30	7 800,00	234 000,00	КФ "ИОМС"
1 067	Винт канолированный (подтаранный) 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм	Тендер	Винт длиной 18мм, диаметром 8мм. Резьба коническая диаметром 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм , угол наклона профиля 4°, глубина резьбы 1мм. Винт канолированный. Диаметр канолированного отверстия 2,1мм. Края винта закруглены по радиусу R=2мм. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвертку S4, глубина шлица 3,5мм. МРТ совместимый. Материал изготовления: титан.	шт	20	96 300,00	1 926 000,00	КФ "ИОМС"
1 068	Винт компрессионный канолированный (Херберта) 3.0/3.9 L- 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм	Тендер	Винт компрессионный канолированный - применяется при переломах мелких костей ладони и запястья: ладьевидной кости стопы и других костей запястья, основ пястной кости, концевых фаланг. Винт длиной 14, 16, 18, 20, 22, 24 мм. Резьба в дистальной и проксимальной части винта. Винт канолированный. Диаметр канолированного отверстия 1,2мм. В дистальной части винта резьба диаметром 3мм, длиной 8мм, в проксимальной части диаметром 3,9мм, длиной 6мм. Диаметр части винта между двумя резьбами 2,2мм. Резьба в дистальной части винта имеет больше шаг, чем резьба в проксимальной части за счёт чего происходит компрессия отломков на промежутке винта без резьбы во время имплантации. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвертку S2 глубина шлица 2,5мм. Проксимальная и дистальная резьба самонарезающе что позволяет фиксировать винт без использования метчика. Начало дистальной резьбы имеет 2 подточки под углом 20°, начало проксимальной резьбы имеет 2 подточки под углом 15°. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета.	шт	30	28 355,00	850 650,00	КФ "ИОМС"
1 069	Винт кортикальный самонарезающий 2.7x20Н; 22Н; 24Н; 26Н; 28Н; 30Н; 32Н; 34Н; 36Н; 38Н; 40Н;	Тендер	Винт кортикальный самонарезающий 2,7 - диаметр винта 2,7мм, длина винта 20мм, 22мм, 24мм, 26мм, 28мм, 30мм, 32мм, 34мм,36мм, 38мм, 40мм, резьба на всей длине винта. Головка винта полупотайная, диаметром 4,8мм, высотой 2,2мм под шестигранную отвертку S2,5мм, глубина шестигранного шлица 1,1мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 4мм, нарезанные по радиусу R10мм. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое; полирование черновое; полирование заканчивающее; Винт золотого цвета.	шт	20	4 133,00	82 660,00	КФ "ИОМС"

1 070	Винт кортикальный самонарезающий 2.7x26T; 30T	Тендер	Винт кортикальный самонарезающий 2,7 - Винт длиной 26мм,30 мм. Резьба двухзаходная диаметром 2,7мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,2мм под отвертку типа Torx T8, глубина шлица 1,6мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 4мм, проходящие по радиусу R10мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана. Винт золотого цвета.	шт	30	4 368,00	131 040,00	КФ "ИОМС"
1 071	Винт кортикальный самонарезающий 3.5x20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 мм	Тендер	Винт кортикальный самонарезающий 3,5 - Винт длиной 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 мм. Резьба двухзаходная диаметром 3,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 2,6мм под отвертку типа Torx T15, глубина шлица 1,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max., O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета.	шт	30	4 995,00	149 850,00	КФ "ИОМС"
1 072	Винт кортикальный самонарезающий 4.5x22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 T	Тендер	Винт кортикальный самонарезающий 4,5 - Винт длиной 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм под отвертку типа Torx T25, глубина шлица 2,9мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное начало, вершинный угол - 60°. Конусное начало имеет 3 подточки длиной 6мм, проходящие по радиусу R20мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max., O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделия: вибрационная обработка. Винт золотого цвета.	шт	30	5 992,00	179 760,00	КФ "ИОМС"
1 073	Винт кортикальный самонарезающий 4.5x 20 , 25, 30, 35, 40, 45 мм	Тендер	Винт канюлированный - Винт длиной 20 , 25, 30, 35, 40, 45 мм. Резьба двухзаходная диаметром 4,5мм. Резьба на винте полная. Головка винта полупотайная, высотой 3,7мм, диаметром 8мм, под шестигранную отвертку S3,5мм, глубина шестигранного шлица 2,9мм. Винт канюлированный, диаметр канюлированного отверстия 1,2мм. Винт имеет самонарезающую резьбу что позволяет фиксировать его без использования метчика. Рабочая часть винта имеет конусное ступенчатое начало, вершинный угол - 120°, диаметр 3мм на расстоянии 1,5мм, переходит под углом 55° до диаметра 4,5мм. Конусное начало имеет 3 подточки под углом 8°. Материал изготовления: сплав титана, технические нормы: ISO 5832/11. Винт золотого цвета.	шт	30	6 450,00	193 500,00	КФ "ИОМС"
1 074	Винт костный многоосевой для стержня диаметром 4.5 мм, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 мм, длиной 30, 35, 40, 45 мм	Тендер	Винт костный многоосевой для стержня 4.5 мм, диаметром от 4.0 до 5.5 мм шагом 0.5 мм; длиной от 30 до 45 мм шагом 5 мм, изготовлен из титанового сплава . Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези размером 1 на 4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке, сферической формы с внутренним шестигранным шлицем для фиксации отвертки в процессе имплантации. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм. Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта составляет 28° при любом диаметре ножки винта.	шт	30	61 330,00	1 839 900,00	КФ "ИОМС"

1 075	Винт костный с фиксированным углом для стержня диаметр (мм) 3.5, размер (мм) 4.5, 5.5, длина (мм) 20, 35	Тендер	Винт костный с фиксированным углом для стержня диаметр (мм) 3.5, размер (мм) 4.5, 5.5, длина (мм) 20, 36	шт	1	55 350,00	55 350,00	КФ "ЮМС"
1 076	Винт костный с фиксированным углом для стержня, диаметр 4.5 мм, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 мм, длиной 30, 35, 40, 45, 50 мм.	Тендер	Винт костный с фиксированным углом для стержня диаметром 4.5 мм, диаметром от 4.0 до 5.5 мм шагом 0.5 мм, длиной от 30 до 50 мм шагом 5 мм, изготовлен из титанового сплава. Моноаксиальный винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1 на 4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке неподвижно. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм.	шт	30	55 350,00	1 660 500,00	КФ "ЮМС"
1 077	Винт педикулярный многоосевой, титановый, для стержня 5.5 мм, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5 мм, длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 мм	Тендер	Винт костный многоосевой для стержня 5.5 мм, диаметром 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5; длиной от 20 до 65 мм шагом 5 мм, изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Многоосевой винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1*4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке сферическим штампованным соединением; конец ножки, фиксированный в головке, сферической формы с внутренним шестигранным шлицем для фиксации отвертки в процессе имплантации. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм. Размеры головки винта: высота 16.1 мм, сагитальная ширина 9.2 мм, диаметр 12.63 мм. Высота профиля 16.1 мм, диаметр футпринта 11 мм. Угол наклона головки винта относительно оси ножки винта составляет 28° при любом диаметре ножки винта.	шт	400	52 364,00	20 945 600,00	КФ "ЮМС"
1 078	Винт педикулярный с фиксированным углом, титановый для стержня 5.5 мм, диаметром 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5 мм, длиной 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65 мм	Тендер	Винт костный с фиксированным углом для стержня 5.5 мм, диаметром 4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.5, 8.5 мм; длиной от 20 до 65 мм шагом 5 мм, изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850. Моноаксиальный винт с самонарезающей резьбой, с постоянным широким шагом и диаметром, головкой «камертонного типа», на торцевых гранях которой имеются по две вертикальных прорези 1*4 мм, а на боковых стенках - по два круглых гнезда диаметром 4 мм, основание головки винта на протяжении нижней трети имеет меньший диаметр (на 2 мм), чем на протяжении верхнего отдела. Кончик транспедикулярного винта имеет тупую форму (60°). Головка винта фиксирована к ножке неподвижно. Ножка винта имеет резьбу с постоянным шагом 9.0 и уменьшающейся глубиной от конца к основанию, от 1,33 до 0,61 мм. Сагитальная ширина головки 9.2 мм, диаметр 12.63 мм. Высота профиля 16.1 мм, диаметр футпринта 11 мм.	шт	250	47 942,00	11 985 500,00	КФ "ЮМС"
1 079	Винт моноаксиальный педикулярный	Тендер	Моноаксиальный винт имеет головку «камертонного типа», с звездчатым пазом. Винт обладает неподвижным стержнем. Размеры винта: диаметр 4,35, 5.5, 6.5, 7.5, 8.5 мм, длина 25-100мм. Размеры головки винта: ширина 11 мм, высота 14,45 мм, расстояние головки винта над стержнем 3,99 мм. Моноаксиальный винт используется с однокомпонентной внутренней блокирующей гайкой. Винты самосверлящие, низкопрофильные и обладают одинарной нитью нарезки. Изготовлены из сплава Ti-6Al-4V. Диаметр винтов различной длины: Ø 4,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм Ø 5,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60 мм Ø 6,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм Ø 7,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм Ø 8,5 мм, длина 25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 мм	шт	4	34 000,00	136 000,00	КФ "ЮМС"
1 080	Гайка-блокиратор	Тендер	Однокомпонентная низкопрофильная внутренняя гайка имеет резьбу с косым сечением и диаметр 5мм. Изготовлена из сплава Ti-6Al-4V. Высота 4,7 мм	шт	200	10 000,00	2 000 000,00	КФ "ЮМС"

1 081	Гайка с отламывающейся головкой 4,5мм	Тендер	Гайка для стержня диаметром (мм) 4.5 с отламывающейся головкой — Гайка с отламывающейся головкой, состоящая из двух частей: нижней фиксирующей высотой 4,5 мм, погружающейся в головку импланта, имеющей внешнюю резьбу препятствующую самопроизвольному выкручиванию гайки и уменьшающую горизонтальное давление на головку винта и верхней шестигранной, сепарируемой при затягивании. Сепарируемая часть гайки полая, имеет высоту 7,5 мм. На блокирующей части гайки сверху имеется шестигранный внутренний шлиц для ревизионного вмешательства. Размер посадочного гнезда гайки – 8 мм. Внешняя резьба имеет шаг 1,33 мм и является реверсивной, т.е. имеет противоположный (относительно стандартной резьбы) угол наклона. На погружаемой плоской нижней поверхности гайки имеется «протрузионный» шип. Цвет фиолетовый.	шт	20	32 000,00	640 000,00	КФ "ЮМС"
1 082	Гайка с отламывающейся головкой 5,5мм	Тендер	Гайка для стержня диаметром (мм) 5.5 с отламывающейся головкой — Гайка с отламывающейся головкой, состоящая из двух частей: нижней фиксирующей высотой 4,5 мм, погружающейся в головку импланта, имеющей внешнюю резьбу препятствующую самопроизвольному выкручиванию гайки и уменьшающую горизонтальное давление на головку винта и верхней шестигранной, сепарируемой при затягивании. Сепарируемая часть гайки полая, имеет высоту 7,5 мм. На блокирующей части гайки сверху имеется шестигранный внутренний шлиц для ревизионного вмешательства. Размер посадочного гнезда гайки – 8 мм. Внешняя резьба имеет шаг 1,33 мм и является реверсивной, т.е. имеет противоположный (относительно стандартной резьбы) угол наклона. На погружаемой плоской нижней поверхности гайки имеется «протрузионный» шип. Цвет серый.	шт	500	16 800,00	8 400 000,00	КФ "ЮМС"
1 083	Головка бедренная	Тендер	Головка эндопротеза: материал – нержавеющая сталь. Диапазон диаметров головок (в мм): 22, 28, 32, 36. Диапазон длин головок: -4, 0, +4, +6, +8, +12 для головок всех диаметров, кроме диаметра в 36 мм и (-5, 0, +5 для головок 36 мм).	шт	3	70 950,00	212 850,00	КФ "ЮМС"
1 084	Головка бедренная биполярная	Тендер	Головка бедренная биполярная	шт	3	99 940,00	299 820,00	КФ "ЮМС"
1 085	Головка из эндопротез тазобедренного сустава без цементной фиксации	Тендер	Головка эндопротеза: варианты исполнения стандартные и асимметричные. Асимметричные: материал: CoCrMo сплав (ISO 5832-12). Диаметр головки: 28 мм и 32 мм. Конус: 12 мм /14 мм (14/16). Угол отклонения от оси ножки: 10 °. Количество вариантов глубины посадочного конуса – не менее 6. Все варианты головок имеют воротничок различной длины. Головка позволяет изменять угол шейки, офсет, антеверсию шейки. Стандартные головки: материал сплав TiAl6V4. Диаметр 28 мм, 32 мм и 36 мм; Конус 12/14; Количество вариантов глубины посадочного конуса – не менее 6. Для головки 28 мм от 0 до 17,5 мм; Для головок 32 и 36 мм от 0 до 20 мм. Головки с глубиной посадочного конуса более 10 имеют воротничок, менее – не имеют. Кобальтохромовые головки: CoCrMo сплав (ISO 5832-12). Диаметр 28 мм, 32 мм и 36 мм; Конус 12/14; Количество вариантов глубины посадочного конуса – не менее 5. Для головки 28 мм от 0 до 14 мм; Для головок 32 и 36 мм от 0 до 16 мм. Головки с глубиной посадочного конуса более 10 имеют воротничок.	шт	1	373 500,00	373 500,00	КФ "ЮМС"
1 086	Головка плечевая	Тендер	Имеет форму усеченной сферы диаметром 36-48 мм и высотой от 13 до 21 мм. Диаметр края головки от 31,4 до 46,2 мм. Материал: кобальтохромовый сплав.	шт	3	324 190,00	972 570,00	КФ "ЮМС"
1 087	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм)	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 30 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	5	446 708,00	2 233 540,00	КФ "ЮМС"
1 088	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 15мл	Тендер	Гранулы из губчатой кости (2-5 мм) 15 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotecs® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	5	328 580,00	1 642 900,00	КФ "ЮМС"

[illegible]

1 099	Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8 мм) 30мл	Тендер	Гранулы из кортикально-губчатой кости (2-8) мм 30 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotес® Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	5	446 708,00	2 233 540,00	КФ "ЮМС"
1 100	Имплантат телескопический для интрамедуллярного остеосинтеза (Бедренная кость)	Тендер	Штифт (имплантат) должен быть изготовлен из нержавеющей стали медицинского назначения марки 316LVM. Материал должен соответствовать техническим условиям стандарта ASTM для имплантируемых устройств и хирургических инструментов из нержавеющей стали (ASTM 138). Имплантат должен иметь диаметр 3.2мм – 6.4мм, шаг диаметра 0.8 мм; Должен быть оснащен: дистальным креплением с резьбовой головкой длиной: 10.0мм для штифта диаметром 3.2 мм; 11.0мм для штифта диаметром 4.0 мм; 12.0мм для штифта диаметром 4.8мм; 13.5мм для штифта диаметром 5.6мм; 15.0мм для штифта диаметром 6.4.мм; проксимальным креплением с диаметром 7.0мм и длиной резьбовой головки 16.5 мм для штифта длиной не менее 202 мм и диаметром штифта не менее 3.2 мм; проксимальным креплением с диаметром 8.5 мм и длиной резьбовой головки 16.5 мм для штифта длиной не менее 338 мм и диаметром штифта не менее 4.0 мм; проксимальным креплением с диаметром 10.0 мм и длиной резьбовой головки 16.50 мм для штифта длиной не менее 409 мм и диаметром штифта не менее 4.8 мм проксимальным креплением с диаметром 10.75 мм и длиной резьбовой головки 16.50 мм для штифта длиной не менее 410 мм и диаметром штифта не менее 5.6 мм проксимальным креплением с диаметром 11.5 мм и длиной резьбовой головки 16.50 мм для штифта длиной не менее 412 мм и диаметром штифта не менее 6.4 мм Штифт должен быть обеспечен двумя радиально расположенными шиповидными шлицами толщина 1 мм, длина 6 мм, над резьбовым концом внутренней части штифта, адаптированной для полый цилиндрической отвертки и внутренним шестигранным шлицом на трубчатой части отвертки. Должны соблюдаться прочностные свойства штифтов: Диметр 3.2. мм: Конструкционная жесткость: 1.05 Н х м2; Нагрузка на пределе: 176.5 Н, Момент текучести 3.4 Нхм; Диаметр 4.0 мм: Конструкционная жесткость: 2.54 Н х м2; Нагрузка на пределе: 345.3 Н, Момент текучести 6.6 Нхм; Диметр 4.8 мм: Конструкционная жесткость: 5.25 Н х м2; Нагрузка на пределе: 595.6 Н, Момент текучести 11.3 Нхм; Диаметр 5.6мм: Конструкционная жесткость: 9.68 Н х м2; Нагрузка на пределе: 943.8 Н, Момент текучести 17.9 Нхм; Диметр 6.4.мм: Конструкционная жесткость: 16.45 Н х м2; Нагрузка на пределе: 1406 Н, Момент текучести 26.7 Нхм;	шт	3	3 848 524,00	11 545 572,00	КФ "ЮМС"

1 101	Имплантат телескопический для интрамедуллярного остеосинтеза (Большеберцовая кость)	Тендер	Штифт (имплантат) должен быть изготовлен нержавеющей стали медицинского назначения марки 316LVM. Материал должен соответствовать техническим условиям стандарта ASTM для имплантируемых устройств и хирургических инструментов из нержавеющей стали (ASTM 138). Имплантат должен иметь диаметр 3.2мм – 6.4мм, шаг диаметра 0.8 мм; Должен быть оснащен: дистальным креплением с резьбовой головкой длиной: 10.0мм для штифта диаметром 3.2 мм; 11.0мм для штифта диаметром 4.0 мм; 12.0мм для штифта диаметром 4.8мм; 13.5мм для штифта диаметром 5.6мм; 15.0мм для штифта диаметром 6.4.мм; проксимальным креплением с диаметром 7.0 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 202 мм и диаметром штифта не менее 3.2 мм; проксимальным креплением с диаметром 8.0 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 338 мм и диаметром штифта не менее 4.0 мм; проксимальным креплением с диаметром 9.0 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 409 мм и диаметром штифта не менее 4.8 мм проксимальным креплением с диаметром 9.75 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 410 мм и диаметром штифта не менее 5.6 мм проксимальным креплением с диаметром 10.5 мм и длиной резьбовой головки 12.00 мм для штифта длиной не менее 412 мм и диаметром штифта не менее 6.4 мм Штифт должен быть обеспечен двумя радиально расположенными шиповидными шлицами толщина 1 мм, длина 6 мм, над резьбовым концом внутренней части штифта, адаптированной для полый цилиндрической отвертки и внутренним шестигранным шлицом на трубчатой части отвертки. Должны соблюдаться прочностные свойства штифтов: Диметр 3.2. мм: Конструкционная жесткость: 1.05 Н х м2; Нагрузка на пределе: 176.5 Н, Момент текучести 3.4 Нхм; Диаметр 4.0 мм: Конструкционная жесткость: 2.54 Н х м2; Нагрузка на пределе: 345.3 Н, Момент текучести 6.6 Нхм; Диметр 4.8 мм: Конструкционная жесткость: 5.25 Н х м2; Нагрузка на пределе: 595.6 Н, Момент текучести 11.3 Нхм; Диаметр 5.6мм: Конструкционная жесткость: 9.68 Н х м2; Нагрузка на пределе: 943.8 Н, Момент текучести 17.9 Нхм; Диметр 6.4.мм: Конструкционная жесткость: 16.45 Н х м2; Нагрузка на пределе: 1406 Н, Момент текучести 26.7 Нхм;	шт	3	3 848 524,00	11 545 572,00	КФ "ЮМС"

1 102	Комплект для чрескостного остеосинтеза по Илизарова	Тендер	Комплект состоит из: Спица, без упора, L=370 мм, d=1,8 мм, с перьевой заточкой-100 шт. Спица, без упора, L=250 мм, d=1,5 мм, с перьевой заточкой- 100 шт. Спица, без упора, L=170 мм, d=1,5 мм, с перьевой заточкой- 50 шт. Спица, без упора, L=150 мм, d=1,5 мм, с перьевой заточкой- 50 шт. Описание: Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,8 мм, 1,5 мм, длиной 370 мм, 250 мм, 170 мм, 150 мм. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остеосинтеза Г.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортанной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05. Спица, с упором, L=250 мм, d=1,5 мм, с перьевой заточкой-50 шт. Спица, с упором, L=400 мм, d=1,8 мм, с перьевой заточкой-50 шт. Спица, с упором, L=400 мм, d=2,0 мм, с перьевой заточкой-50 шт. Описание: Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,5 мм, 1,8 мм, 2,0 мм и длиной 250 мм, 400 мм. Спицы должны соответствовать ГОСТ Р ИСО 14630 «Имплантаты хирургические неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортанной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05.	комп	1	12 469 086,00	12 469 086,00	КФ "ЮМС"
1 103	Комплект белья для аппарата Илизарова	Тендер	Комплект для аппарата Илизарова. Простыня хирургическая 100х70см-1 шт. Шарик марлевые (размер лесной орех)-20 шт. Салфетка впитывающая (марлевая) 7,5х7,5см 4 сл – 10 шт. Пинцет анатомический(нос дельфина)-1шт. Емкость для антисептика-1шт. Ножницы-1шт. Зажим-1 шт.	комп	20	3 080,00	61 600,00	КФ "ЮМС"
1 104	Кубики из губчатой кости 5*5*5мм, 10мл	Тендер	Кубики из губчатой кости 5X5X5мм 10 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Гранулы, кортикально-губчатые. Ткань: Кортикально-губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotec Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	3	342 159,00	1 026 477,00	КФ "ЮМС"
1 105	Кубики из губчатой кости 5*5*5мм, 20мл	Тендер	Кубики из губчатой кости 5X5X5мм мм 20 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Гранулы, кортикально-губчатые. Ткань: Кортикально-губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotec Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	3	578 409,00	1 735 227,00	КФ "ЮМС"

1 106	Ножка бедренная	Тендер	Ножка эндопротеза: формы ножек – безворотничковая, классическая клиновидная, с двумя продольными бороздками по бокам, не имеет каких-либо поперечных ребер или выступов. Тип фиксации в биологических тканях - пресс-фит, проксимальная, остеointеграция. Материал ножки - бета титановый сплав Ti-12Mo-6Zr-2Fe.Офсет ножки должен изменяться не за счет прямой латерализации, а за счет изменения угла шейки с 127° в стандартном варианте и на 132° в латерализованном. Покрытие ножки - плазменное титановое напыление в сочетании с мелкодисперсным гидроксиапатитовым покрытием толщиной в 50 мкм циркулярно только в проксимальной части ножки. Дистальная часть ножки не должна иметь гидроксиапатитового покрытия. Конус ножки: 11.3/12.36, 5.40. Количество стандартных типоразмеров: не менее 8 на каждый шеечный угол, всего не менее 16. Офсет - должен прогрессивно увеличиваться с увеличением размера ножки. Диапазон офсета (в мм): От 34 до 49 у стандартной ножки и от 38 до 54 мм у латерализованной. Диапазон длин ножек в (мм): от 110 до 145. Шаг у первых 8 размеров 10 мм. Варианты длины шейки в (мм): 30, 35, 37, 40. Возможность использования с керамическими головками. Резьбовое отверстие с противоротационным углублением, направленным в сторону шейки в проксимальной части ножки для крепления импактора.	шт	2	488 000,00	976 000,00	КФ "ЮМС"
1 107	Пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 100°, 110°, 120°, 150°. Длина пластины L- 59 мм, 66 мм, 80 мм, 86мм	Тендер	Пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 100°, 110°, 120°, 150° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косолапости, и вальгусной деформации проксимаотного отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины придаёт правильную форму кости. Толщина пластины в диафизарной части 4,4мм, в эпифизарной 3,8мм. Длина пластины L- 59 мм, 66 мм, 80 мм, 86мм, ширина пластины в диафизарной части 14мм, в эпифизарной 22мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия под углом 120° и 150° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 6,2мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 21мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 3,5 мм и 4,5мм на расстоянии 21мм и 42мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4,2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм. Дистальная часть пластины наклонена относительно проксимальной под углом 15°. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое; полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета.	шт	35	72 100,00	2 523 500,00	КФ "ЮМС"
1 108	Пластина большеберцовая дистальная L-образная, левая, правая 10отв. L-210	Тендер	Пластина большеберцовая дистальная передненаружная, правая или левая, длиной 210 мм, толщиной 2,8 мм. Количество резьбовых отверстий 10 для блокирующих винтов диаметром 3,5 мм. Также должны быть овальные отверстия для кортикальных винтов диаметром 3,5 мм в диафизарной части пластины. Имеются отверстия для спицы Киршнера диаметром 2,0 мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Импланты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Маркировка пластин коричневым цветом. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое; полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка.	шт	10	171 200,00	1 712 000,00	КФ "ЮМС"

1 109	Пластина большеберцовая дистальная медиальная, правая, левая 8отв. L-183	Тендер	Пластина большеберцовой дистальная медиальная правая, левая - используется при многооскольчатых переломах дистального отдела большеберцовой кости и переломы распространяющиеся к диафизу. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина правая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-183мм, ширина пластины в диафизарной части 12мм, в эпифизарной 21,5мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 9 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки и 1 отверстие с двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 8 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм и 66мм от края диафизарной части пластины и 8 компрессионных отверстий диаметром 4,5мм на расстоянии 12,5мм, 27,5мм и 42,5мм позволяющее провести компрессию на промежутке 2мм и на расстоянии 58,5мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 3мм. Дистальная часть изогнута по переменному радиусу. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета.	шт	5	65 202,00	326 010,00	КФ "ЮМС"
1 110	Пластина педиатрическая для остеотомии бедренной кости 3 отв., угол изгиба 100°, 110°, 120°, 150°, Длина пластины L-80мм, 86мм, 95мм	Тендер	Пластина педиатрическая бедренная для остеотомии 100°, 110°, 120°, 150° 3отв. – Пластина предназначена для коррекции деформации, относящейся к наружной косопласти, и вальгусной деформации проксимального отдела бедренной кости. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины придаёт правильную форму кости. Толщина пластины в диафизарной части 4,4мм, в эпифизарной 3,8мм. Длина пластины L-80мм, 86мм, 95мм, ширина пластины в диафизарной части 14мм, в эпифизарной 22мм. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшают кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены 3 отверстия: 1 перпендикулярно и 2 под углом 110° относительно диафизарной части пластины с двухзаходной резьбой 6,2мм и 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 3 отверстия с двухзаходной резьбой 6,2мм, первое на расстоянии 11мм от края диафизарной части пластины, расстояние между отверстиями 21мм, и 2 компрессионные отверстия диаметром 4,5мм на расстоянии 21мм и 42мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 4,2мм. Пластина поперечно изогнута по радиусу R28,5мм, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 9,9мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета.	шт	20	72 100,00	1 442 000,00	КФ "ЮМС"

1 111	Пластина для мыщелков бедренной кости, левая, правая 10штв. L- 263	Тендер	Пластина для мыщелков бедренной кости левая, правая - используется при многооскольчатых переломах дистального отдела бедренной кости, надмыщелковых переломов, суставных и внесуставных переломов мыщелков. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая. Толщина пластины в диафизарной части 5,2мм, в эпифизарной 4мм. Длина пластины L-263мм, ширина пластины в диафизарной части 18мм, в эпифизарной 38,5мм. Резьбовые отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с нижней стороны пластины с мягкими тканями. Нижние подрезы в диафизарной части пластины ограничивают контакт пластины с костью, улучшает кровоснабжение тканей вблизи имплантата. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 5 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм, 1 отверстие с двухзаходной резьбой 8,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки, 1 отверстий с резьбой М4 для фиксации шаблон-накладки и 1 нерезьбовое отверстие диаметром 4,5мм, имеющее шароподобное углубление диаметром 8,5мм, для компрессионного винта, упрощающее позиционирование пластины на кости. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 22,5мм от края диафизарной части пластины, 9 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм на расстоянии 12мм, 32мм и 74мм от края диафизарной части пластины и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 53мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 5мм. Диафизарная часть пластины изогнута по радиусу R1000мм, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 9,3мм. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина синего цвета.	шт	5	65 202,00	326 010,00	КФ "ЮМС"
1 112	Пластина для эпифизиодеза педиатрическая 2 отверстия, длина -L-12, L-16, L-20	Тендер	Пластина для эпифизиодеза педиатрическая 2 отверстия , длина -12, 16, 20. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина прямая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-23мм, 27 мм ,31 мм, ширина пластины 11,5мм. Отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с наkostной стороны пластины с мягкими тканями. Пластина с 2 отверстиями диаметром 6,5мм и с закругленной фаской радиусом R=4,1мм на расстоянии 12мм и 3 отверстиями диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для подвязки мягких тканей расположенными на диагональных углах и в центре пластины. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: титан.	шт	20	79 936,00	1 598 720,00	КФ "ЮМС"
1 113	Пластина поперечная, размеры L-45, L-50	Тендер	Пластина поперечная L-45, L-50 мм. - Пластина прямая. Поперечный профиль пластины изогнут по радиусу R350. Толщина пластины 4,2мм, длина пластины L-45мм/L-50, ширина пластины 12мм. В центре, в оси пластины расположено 2 отверстия диаметром 3мм, расстояние между отверстиями 4,5мм. На расстоянии 7мм от концов пластины в оси пластины, расположены 2 отверстия диаметром 5мм. По середине пластины проходит трапецевидный паз типа ласточкин хвост глубиной 2,9мм. Ширина нижней части паза 12,2мм, верхней части 10мм. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы: ISO 5832/3. Пластина синего цвета. Размеры по заявке Заказчика.	шт	40	74 964,00	2 998 560,00	КФ "ЮМС"

1 114	Пластина большеберцовая дистальная медиальная, правая, левая 8отв. L-183; 10 отв. L-213; 12 отв.L-243	Тендер	Пластина большеберцовой дистальная медиальная правая, левая - используется при многооскольчатых переломах дистального отдела большеберцовой кости и переломы распространяющиеся к диафизу. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина правая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-183мм, ширина пластины в диафизарной части 12мм, в эпифизарной 21,5мм. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 9 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки и 1 отверстие с двухзаходной резьбой 3,5 для фиксации шаблон-накладки. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 5,5мм от края диафизарной части пластины, 8 отверстий с двухзаходной резьбой 4,5мм на расстоянии 20мм, 35мм, 50мм и 66мм от края диафизарной части пластины и 8 компрессионных отверстий диаметром 4,5мм на расстоянии 12,5мм, 27,5мм и 42,5мм позволяющее провести компрессию на промежутке 2мм и на расстоянии 58,5мм, позволяющее провести компрессию на промежутке 3мм. Дистальная часть изогнута по переменному радиусу. Блокируемые отверстия не должны быть совмещены с овальными компрессионными отверстиями. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; Пластина коричневого цвета.	шт	10	136 532,00	1 365 320,00	КФ "ЮМС"
1 115	Пластина грудино-реберная длина-205, 230, 255, 280, 305, 330, 355, 380 мм	Тендер	Пластина грудино-реберная L-205, 230, 255, 280, 305, 330, 355, 380 мм - Пластина прямая. Толщина пластины 2,5мм, длина пластины L-205мм, ширина пластины 12мм. В оси пластины на расстоянии 6мм от концов пластины расположены 2 отверстия диаметром 3мм и на расстоянии 12мм и 21мм от концов пластины расположены 4 резьбовые отверстия с двухзаходной резьбой диаметром M4,5x1мм. Концы пластины закруглены по радиусу R=6мм и фазированы на расстоянии 40мм, размер фаски 1x45°. На концах пластины на боковых поверхностях находятся выямки глубиной 0,3мм по радиусу R=1,5мм. Выямок по 9 шт. с каждого края и каждой стороны, в сумме 36 шт., расстояние между выямками 4мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы: ISO 5832/3. Пластина коричневого цвета.	шт	35	129 140,00	4 519 900,00	КФ "ЮМС"

1 116	Пластина дистальная латеральная для бедренной кости, левая, правая 6 отв., 8отв., 10отв., 12отв. L- 180, 221, 263, 305 мм	Тендер	Пластина дистальная латеральная для бедренной кости. Пластина для мыщелков бедренной кости левая, правая - используется при многооскольчатых переломах дистального отдела бедренной кости, надмыщелковых переломов, суставных и внесуставных переломов мыщелков. Пластина фигурная – 3D. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина левая, правая. Толщина пластины в диафизарной части 5,2мм, в эпифизарной 4мм. Длина пластины L- 180, 221, 263, 305 мм, ширина пластины в диафизарной части 18мм, в эпифизарной 38,5мм. Резьбовые отверстия 6отв., 8отв., 10отв., 12отв. В эпифизарной части пластины расположены под разными углами в 3-х плоскостях 5 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм, 1 отверстие с двухзаходной резьбой 8,5мм, 4 отверстия диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для крепления шаблон-накладки, 1 отверстий с резьбой М4 для фиксации шаблон-накладки и 1 нерезьбовое отверстие диаметром 4,5мм, имеющее шароподобное углублени диаметром 8,5мм, для компрессионного винта, упрощающее позиционирование пластины на кости. В диафизарной части пластины находится 1 отверстие диаметром 2,1мм под спицы Киршнера на расстоянии 22,5мм от края диафизарной части пластины, 9 отверстий с двухзаходной резьбой 6,2мм на расстоянии 12мм, 32мм и 74мм от края диафизарной части пластины и 1 компрессионное отверстие диаметром 4,5мм на расстоянии 53мм от края диафизарной части пластины, позволяющее провести компрессию на промежутке 5мм. Диафизарная часть пластины изогнута по радиусу R1000мм, перепад высоты дистальной и проксимальной части пластины 9,3мм. Материал изготовления: сплав титана, состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное.	шт	4	123 000,00	492 000,00	КФ "ИОМС"
1 117	Проксимальный бедренный компонент диаметр 25 мм, длина 50мм	Тендер	Проксимальный бедренный компонент диаметр 25 мм, длина 50мм	шт	3	1 003 018,00	3 009 054,00	КФ "ИОМС"
1 118	Рентгеноконтрастный костный цемент	Тендер	Рентгенконтрастный костный цемент: Костный цемент Должен собой представлять 2 стерильно упакованных компонента: Один компонент: ампула, содержащая жидкий мономер, полная доза следующего состава: 20 мл. -Метилметакрилат (мономер) 19,5 мл, -N, N-диметилтолидин 0,5 мл, -Гидрокинон 1,5 мг. Другой компонент: пакет полная доза порошка следующего состава 40 гр: -Метилметакрилат–стирен кополимер 30 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Полиметилметакрилат 6 гр, -Бария Сульфат 4 гр. Температура экзотермической реакции не более 60°C, Вязкость цемента: Должен обладать средней вязкостью. Костный цемент должен в процессе приготовления проходить через фазы низкой и фазу средней вязкости. Производитель должен официально разрешать применять цемент как в фазе низкой, так и в фазе средней вязкости. Время работы от 7 до 8 минут. Стерильность: Система является одноразовой и поставляется в стерильной упаковке.	шт	20	23 120,00	462 400,00	КФ "ИОМС"
1 119	Спица без упора, L=370 мм, d=1,8 мм с трехгранной заточкой	Тендер	Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы диаметром 1,8 мм, длиной 370 мм, с трехгранной заточкой. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остеосинтезаГ.А Илизарова, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек	шт	20	2 052,00	41 040,00	КФ "ИОМС"

1 120	Спица Киршнера с перьевой заточкой 1,5, 1,8, 2,0 x210, 380	Тендер	Спица Киршнера с перьевой заточкой 1,5, 1,8, 2,0x210, 380 мм – Остриё сверху сплащено на размер 0,8мм, кончик треугольный. Хвостовик расширяется до размера 1,7мм в ширину и сужен на толщине до 1,05мм. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления - нержавеющая сталь, соответствующая международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Сталь технические нормы: ISO 5832/1; состав материала: С - 0,03% max., Si - 1,0% max., Mn - 2,0% max., P - 0,025% max., S - 0,01% max., N - 0,1% max., Cr - 17, 0 - 19,0% max., Mo - 2,25 - 3,0%, Ni - 13,0 - 15,0%, Cu - 0,5% max., Fe – остальное.	шт	20	2 009,00	40 180,00	КФ "ИОМС"
1 121	Спица Киршнера с трехгранной заточкой 0,8, 1,0, 1,5, 1,8, 2,0 x150, 310, 380	Тендер	Спица Киршнера с трехгранной заточкой 0,8, 1,0, 1,5, 1,8, 2,0 x150, 310, 380 – Конусное остриё сверху уплощено на размер 0,8мм, длиной 5,5мм. Хвостовик уплощен обусторонне симметрично до размера 1,2мм на расстоянии 7мм. Материал изготовления - нержавеющая сталь.	шт	30	1 998,00	59 940,00	КФ "ИОМС"
1 122	Спица с упором, L=250, 400 мм, d=1,5; 1,8 мм с трехгранной/перьевой заточкой	Тендер	Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы с упором диаметром 1,5;1,8 мм, длиной 250, 400 мм с трехгранной /перьевой заточкой . Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остеосинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек.Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы с упорной площадкой должны выдерживать осевое усилие на сдвиг упора не менее 120 кг. (1177 н.). Упор на спице должен быть образован наплавкой серебросодержащего припоя с содержанием серебра 40±1%. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортанной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05.	шт	30	2 855,00	85 650,00	КФ "ИОМС"
1 123	Спица, без упора, L=150, 250, 370 мм, d=1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 мм, с перьевой заточкой	Тендер	Спицы являются связующим звеном между костью и внешними опорами аппарата. Для чрескостного остеосинтеза применяются спицы без упора диаметром 1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,0 мм, длиной 150, 250, 370 мм, с перьевой заточкой. Применяются для чрескостного остеосинтеза в составе комплекта для компрессионно-дистракционного остеосинтезаГ.А Илизарову, для лечения переломов трубчатых костей в острый период, а также осложненных, оскольчатых, многофрагментарных переломов. Функция спиц заключается в сквозном проведении их через мягкие ткани и трубчатые кости верхних и нижних конечностей, с последующим прикреплением к металлическим кольцам и полукольцам посредством прижимных болтов и гаек. неактивные». Цилиндрическая поверхность спицы должна быть полирована электро-плазменным методом до шероховатости не более 0,2 мкм. Спицы должны иметь форму режущей части. Хвостовики спиц должны быть следующих размеров: длина от 10 до 11 мм, максимальная ширина 2 мм, толщина от 1 мм. до 1,1 мм. Радиус притупления рабочей части спиц должен быть не более 0,03 мм. Материал спицы должен выдерживать усилие на разрыв не менее 130 кгс/мм 2. Спицы должны быть изготовлены из прутков с высоконагортанной поверхностью, выполненных из коррозионно-стойкой к воздействию биологических жидкостей и выделений тканей организма стали 12Х18Н9. Относительная магнитная проницаемость стали должна быть не более 1,05.	шт	30	2 114,00	63 420,00	КФ "ИОМС"
1 124	Стержень прямой металлический диаметром (мм) 4,5, длиной (мм) 500	Тендер	Гладкий стержень для жесткой фиксации с шестигранным кончиком для захвата специальным инструментом и деротации. Диаметр 4,5 мм, длиной (мм) 500, с возможностью тримминга специальными кусачками и многоплоскостного моделирования. Изготовлен из титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V, американский стандарт ASTM F136, немецкий стандарт DIN 17850	шт	20	30 000,00	600 000,00	КФ "ИОМС"

1 125	Стержень прямой титановый, диаметром 5.5 мм, длиной 500 мм	Тендер	Гладкий стержень для жесткой фиксации с шестигранным кончиком, длиной 4,75 мм, для захвата специальным инструментом и деротации. Диаметр (мм) 5.5, на проксимальном конце сужение до 5 мм для облегчения установки стержня, длина (мм) 500, с возможностью тримминга специальными кусачками и многоплоскостного моделирования. Изготовлен из титанового сплава	шт	100	25 000,00	2 500 000,00	КФ "ИОМС"
1 126	Стержень эластичный интрамедуллярный для детей 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 x400	Тендер	Стержень интрамедуллярный эластичный диаметром 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0 мм, длиной 400мм. Стержень имеет форму однородной спицы с постоянным диаметром по всей длине. На конце стержня находится хвостовик, который служит для введения и вращения стержня рукой. Хвостовик является продолжением стержня, изогнут по радиусу R=8,5мм, высотой 5мм, длиной 8мм, двусторонне сплaщён под углом 8° до размер 0,75мм, закрутлён на конце. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: сплав титана, соответствующий международному стандарту ISO 5832 для изделий, имплантируемых в человеческий организм. Титан, технические нормы: ISO 5832/3; состав материала: Al - 5,5 - 6,5%, Nb - 6,5 - 7,5%, Ta - 0,50% max., Fe - 0,25% max, O - 0,2% max., C - 0,08% max., N - 0,05% max., H - 0,009% max., Ti – остальное. Полирование изделий: механическое: полирование черновое; полирование заканчивающее; вибрационная обработка. Стержень коричневого цвета.	шт	15	41 000,00	615 000,00	КФ "ИОМС"
1 127	Универсальная ножка	Тендер	Универсальная ножка к цементной фиксации	шт	5	520 020,00	2 600 100,00	КФ "ИОМС"
1 128	Универсальная плечевая ножка (цементная / бесцементная)	Тендер	Универсальная модульная ножка. Материал титановый сплав. Конус типа папа 17 мм, диаметр основания конуса 22 мм. Длина замещающего кость сегмента 10-40 мм. Длина интрамедуллярной части ножки 90 - 110 мм, диаметр 9-11 мм.	шт	3	596 410,00	1 789 230,00	КФ "ИОМС"
1 129	Универсальный проксимальный плечевой модуль	Тендер	Проксимальный плечевой компонент. Материал титановый сплав (Ti6Al4V), длина замещаемого сегмента кости 47,5 мм, обработка поверхности - пескоструйная, имеет конус типа "мама" глубиной 17 мм. В проксимальной части имеются отверстия для рефиксации мягких тканей. Проксимальное латеральное плечо имеет полировку.	шт	3	651 125,00	1 953 375,00	КФ "ИОМС"
1 130	Универсальный удлинитель	Тендер	Модульный удлиняющий компонент. Материал титановый сплав. Диаметр 22 мм, длина замещаемого сегмента 40 мм, имеет 2 конуса - 1 типа "папа" длиной 17 мм и 1 типа "мама", глубиной 17 мм.	шт	5	324 195,00	1 620 975,00	КФ "ИОМС"
1 131	Универсальный удлиняющая вставка (50-60мм)	Тендер	Универсальный удлиняющая вставка (50-60мм)	шт	7	170 826,00	1 195 782,00	КФ "ИОМС"
1 132	Цилиндр губчатой кости D: 10 мм L: 20 мм	Тендер	Цилиндр губчатой кости. D: 10 мм L: 20 мм. Ткань: Губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotecs®.Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий. Стерилизация: Гамма-облучение Показания:Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	2	300 065,00	600 130,00	КФ "ИОМС"
1 133	Цилиндр губчатой кости D: 10 мм L: 30 мм	Тендер	Цилиндр губчатой кости. D: 10 мм L: 30 мм. Ткань: Губчатая кость. Обработка: Процедура очистки Allotecs®. Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания:Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	2	404 615,00	809 230,00	КФ "ИОМС"
1 134	Гайка фиксирующая	Тендер	Гайка однокомпонентная низкопрофильная используется для фиксации головки моно- и полиаксиальных винтов на стержне в грудинаопоясничном отделе позвоночника. Резьба прямоугольного сечения. Диаметр гайки 8; 9мм, высота гайки 7мм, высота резьбовой части 5мм	шт	85	26 000,00	2 210 000,00	КФ "ИОМС"

1 135	Имплантат телескопический для интрамедуллярного остеосинтеза (Бедренная кость)	Тендер	Штифт (имплантат) должен быть изготовлен из нержавеющей стали медицинского назначения марки 316LVM. Материал должен соответствовать техническим условиям стандарта ASTM для имплантируемых устройств и хирургических инструментов из нержавеющей стали (ASTM 138). Имплантат должен иметь диаметр 3.2мм – 6.4мм, шаг диаметра 0.8 мм; Должен быть оснащен: дистальным креплением с резьбовой головкой длиной: 10.0мм для штифта диаметром 3.2 мм; 11.0мм для штифта диаметром 4.0 мм; 12.0мм для штифта диаметром 4.8мм; 13.5мм для штифта диаметром 5.6мм; 15.0мм для штифта диаметром 6.4.мм; проксимальным креплением с диаметром 7.0мм и длиной резьбовой головки 16.5 мм для штифта длиной не менее 202 мм и диаметром штифта не менее 3.2 мм; проксимальным креплением с диаметром 8.5 мм и длиной резьбовой головки 16.5 мм для штифта длиной не менее 338 мм и диаметром штифта не менее 4.0 мм; проксимальным креплением с диаметром 10.0 мм и длиной резьбовой головки 16.50 мм для штифта длиной не менее 409 мм и диаметром штифта не менее 4.8 мм проксимальным креплением с диаметром 10.75 мм и длиной резьбовой головки 16.50 мм для штифта длиной не менее 410 мм и диаметром штифта не менее 5.6 мм проксимальным креплением с диаметром 11.5 мм и длиной резьбовой головки 16.50 мм для штифта длиной не менее 412 мм и диаметром штифта не менее 6.4 мм Штифт должен быть обеспечен двумя радиально расположенными шиповидными шлицами толщина 1 мм, длина 6 мм, над резьбовым концом внутренней части штифта, адаптированной для полый цилиндрической отвертки и внутренним шестигранным шлицом на трубчатой части отвертки. Должны соблюдаться прочностные свойства штифтов: Диметр 3.2. мм: Конструкционная жесткость: 1.05 Н х м2; Нагрузка на пределе: 176.5 Н, Момент текучести 3.4 Нхм; Диаметр 4.0 мм: Конструкционная жесткость: 2.54 Н х м2; Нагрузка на пределе: 345.3 Н, Момент текучести 6.6 Нхм; Диметр 4.8 мм: Конструкционная жесткость: 5.25 Н х м2; Нагрузка на пределе: 595.6 Н, Момент текучести 11.3 Нхм; Диаметр 5.6мм: Конструкционная жесткость: 9.68 Н х м2; Нагрузка на пределе: 943.8 Н, Момент текучести 17.9 Нхм; Диметр 6.4.мм: Конструкционная жесткость: 16.45 Н х м2; Нагрузка на пределе: 1406 Н, Момент текучести 26.7 Нхм;	шт	6	3 848 524,00	23 091 144,00	КФ "ЮМС"

1 136	Имплантат телескопический для интрамедуллярного остеосинтеза (Большеберцовая кость)	Тендер	Штифт (имплантат) должен быть изготовлен нержавеющей стали медицинского назначения марки 316LVM. Материал должен соответствовать техническим условиям стандарта ASTM для имплантируемых устройств и хирургических инструментов из нержавеющей стали (ASTM 138). Имплантат должен иметь диаметр 3.2мм – 6.4мм, шаг диаметра 0.8 мм; Должен быть оснащен: дистальным креплением с резьбовой головкой длиной: 10.0мм для штифта диаметром 3.2 мм; 11.0мм для штифта диаметром 4.0 мм; 12.0мм для штифта диаметром 4.8мм; 13.5мм для штифта диаметром 5.6мм; 15.0мм для штифта диаметром 6.4.мм; проксимальным креплением с диаметром 7.0 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 202 мм и диаметром штифта не менее 3.2 мм; проксимальным креплением с диаметром 8.0 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 338 мм и диаметром штифта не менее 4.0 мм; проксимальным креплением с диаметром 9.0 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 409 мм и диаметром штифта не менее 4.8 мм проксимальным креплением с диаметром 9.75 мм и длиной резьбовой головки 12.0 мм для штифта длиной не менее 410 мм и диаметром штифта не менее 5.6 мм проксимальным креплением с диаметром 10.5 мм и длиной резьбовой головки 12.00 мм для штифта длиной не менее 412 мм и диаметром штифта не менее 6.4 мм Штифт должен быть обеспечен двумя радиально расположенными шиповидными шлицами толщина 1 мм, длина 6 мм, над резьбовым концом внутренней части штифта, адаптированной для полый цилиндрической отвертки и внутренним шестигранным шлицом на трубчатой части отвертки. Должны соблюдаться прочностные свойства штифтов: Диметр 3.2. мм: Конструкционная жесткость: 1.05 Н x м2; Нагрузка на пределе: 176.5 Н, Момент текучести 3.4 Нхм; Диаметр 4.0 мм: Конструкционная жесткость: 2.54 Н x м2; Нагрузка на пределе: 345.3 Н, Момент текучести 6.6 Нхм; Диметр 4.8 мм: Конструкционная жесткость: 5.25 Н x м2; Нагрузка на пределе: 595.6 Н, Момент текучести 11.3 Нхм; Диаметр 5.6мм: Конструкционная жесткость: 9.68 Н x м2; Нагрузка на пределе: 943.8 Н, Момент текучести 17.9 Нхм; Диметр 6.4.мм: Конструкционная жесткость: 16.45 Н x м2; Нагрузка на пределе: 1406 Н, Момент текучести 26.7 Нхм;	шт	6	3 848 524,00	23 091 144,00	КФ "ЮМС"
1 137	Гайка с отламывающейся головкой 5,5мм	Тендер	Гайка для стержня диаметром (мм) 5.5 с отламывающейся головкой — Гайка с отламывающейся головкой, состоящая из двух частей: нижней фиксирующей высотой 4,5 мм, погружающейся в головку импланта, имеющей внешнюю резьбу препятствующую самопроизвольному выкручиванию гайки и уменьшающую горизонтальное давление на головку винта и верхней шестигранной, сепарируемой при затягивании. Сепарируемая часть гайки полая, имеет высоту 7,5 мм. На блокирующей части гайки сверху имеется шестигранный внутренний шлиц для ревизионного вмешательства. Размер посадочного гнезда гайки – 8 мм. Внешняя резьба имеет шаг 1,33 мм и является реверсивной, т.е. имеет противоположный (относительно стандартной резьбы) угол наклона. На погружаемой плоской нижней поверхности гайки имеется «протрузионный» шип. Цвет серый.	шт	500	16 800,00	8 400 000,00	КФ "ЮМС"
1 138	Винт кортикальный многоосевой, титановый д/стержня 5,5мм, d 4,0-8,5мм,дл 20-65мм	Тендер	Винт кортикальный многоосевой, титановый д/стержня 5,5мм, d 4,0-8,5мм,дл 20-65мм	шт	50	55 746,00	2 787 300,00	КФ "ЮМС"
1 139	Кубики из губчатой кости 5*5*5мм, 10мл	Тендер	Кубики из губчатой кости 5X5X5мм 10 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotec Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатая Ткань: Кортикально-губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotec Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	3	342 159,00	1 026 477,00	КФ "ЮМС"

1 140	Кубики из губчатой кости 5*5*5мм, 20мл	Тендер	Кубики из губчатой кости 5X5X5мм мм 20 мл. Ткань: Кортикальная кость Обработка: Процедура очистки Allotес Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение. Гранулы, кортикально-губчатые. Ткань: Кортикально-губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotес Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	3	578 409,00	1 735 227,00	КФ "ИОМС"
1 141	Цилиндр губчатой кости D: 10 мм L: 20 мм	Тендер	Цилиндр губчатой кости. D: 10 мм L: 20 мм. Ткань: Губчатая кость Обработка: Процедура очистки Allotес®. Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий. Стерилизация: Гамма-облучение Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	3	300 065,00	900 195,00	КФ "ИОМС"
1 142	Цилиндр губчатой кости D: 10 мм L: 30 мм	Тендер	Цилиндр губчатой кости. D: 10 мм L: 30 мм. Ткань: Губчатая кость. Обработка: Процедура очистки Allotес®. Инактивация: Мин.SAL10-6 для вирусов и бактерий Стерилизация: Гамма-облучение Показания: Заполнитель костных пустот. Регидрация: Мин.10 минут Обработка ультразвуком, химическая обработка для денатурации белка и устранения антигенности	шт	3	404 615,00	1 213 845,00	КФ "ИОМС"
1 143	Винт канюлированный (подтаранный) 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм	Тендер	Винт длиной 18мм, диаметром 8мм. Резьба коническая диаметром 8мм, 9мм, 10мм, 11мм, 12мм , угол наклона профиля 4°, глубина резьбы 1мм. Винт канюлированный. Диаметр канюлированного отверстия 2,1мм. Край винта закруглены по радиусу R=2мм. В проксимальной части винта находится шлиц под шестигранную отвертку S4, глубина шлица 3,5мм. МРТ совместимый. Материал изготовления: титан.	шт	15	96 300,00	1 444 500,00	КФ "ИОМС"
1 144	Пластина для эпифизиоза педиатрическая 2 отверстия, длина -L-12, L-16, L-20	Тендер	Пластина для эпифизиоза педиатрическая 2 отверстия , длина -12, 16, 20. Анатомический дизайн пластины отражает форму кости. Пластина прямая. Толщина пластины 2мм. Длина пластины L-23мм, 27 мм ,31 мм, ширина пластины 11,5мм. Отверстия имеют выпуклость в нижней части отверстия, что позволяет спрятать глубже головку винта и ограничить контакт резьбы винта с костной стороны пластины с мягкими тканями. Пластина с 2 отверстиями диаметром 6,5мм и с закругленной фаской радиусом R=4,1мм на расстоянии 12мм и 3 отверстиями диаметром 2,1мм под спицы Киршнера и для подвязки мягких тканей расположенными на диагональных углах и в центре пластины. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: титан.	шт	20	79 936,00	1 598 720,00	КФ "ИОМС"
1 145	Пластина поперечная, размеры L-45, L-50	Тендер	Пластина поперечная L-45, L-50 мм. - Пластина прямая. Поперечный профиль пластины изогнут по радиусу R350. Толщина пластины 4,2мм, длина пластины L-45мм/L-50, ширина пластины 12мм. В центре, в оси пластины расположено 2 отверстия диаметром 3мм, расстояние между отверстиями 4,5мм. На расстоянии 7мм от концов пластины в оси пластины, расположены 2 отверстия диаметром 5мм. По середине пластины проходит трапецевидный паз типа ласточкин хвост глубиной 2,9мм. Ширина нижней части паза 12,2мм, верхней части 10мм. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы: ISO 5832/3. Пластина синего цвета. Размеры по заявке Заказчика.	шт	20	74 964,00	1 499 280,00	КФ "ИОМС"
1 146	Пластина грудино-реберная длина-205, 230, 255, 280, 305, 330, 355, 380 мм	Тендер	Пластина грудино-реберная L-205, 230, 255, 280, 305, 330, 355, 380 мм - Пластина прямая. Толщина пластины 2,5мм, длина пластины L-205мм, ширина пластины 12мм. В оси пластины на расстоянии 6мм от концов пластины расположены 2 отверстия диаметром 3мм и на расстоянии 12мм и 21мм от концов пластины расположены 4 резьбовые отверстия с двухзаходной резьбой диаметром M4,5x1мм. Концы пластины закруглены по радиусу R=6мм и фазированы на расстоянии 40мм, размер фаски 1x45°. На концах пластины на боковых поверхностях находятся выемки глубиной 0,3мм по радиусу R=1,5мм. Выемок по 9 шт. с каждого края и каждой стороны, в сумме 36 шт., расстояние между выемками 4мм. Конструкция пластин должна позволять их интраоперационный изгиб. Имплантаты должны быть оценены по критериям безопасности и совместимости с процедурами магнитно-резонансной томографии. Материал изготовления: Сплав титана, технической нормы: ISO 5832/3. Пластина коричневого цвета.	шт	20	129 140,00	2 582 800,00	КФ "ИОМС"
	Челюстно-лицевая хирургия							
	Шовные материалы							

1 147	Воск костный не рассасывающийся, гемостатический, 2,5г	Тендер	Нерассасывающийся стерильный хирургический материал, состоящий из: белого пчелиного воска - не менее 75% по массе, твердого парафина - не менее 15% по массе, изопропилпальмитата - не менее 10% по массе. Пластины белого цвета по 2,5 гр.	шт	1040	1 040,00	1 081 600,00	КФ "ЮМС"
1 148	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, окрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона, 0, длина нити 70см, игла 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, окрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Соплимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апиогеннен. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 30% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 28 дней после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	600	1 465,00	879 000,00	КФ "ЮМС"
1 149	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и ε-капролактона, 3/0, длина нити 70см, игла обратно-режущая, 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Соплимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апиогеннен. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, 26 мм длиной. Игла имеет редуцированную площадь сечения для уменьшения размера отверстия прокола. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1000	2 140,00	2 140 000,00	КФ "ЮМС"

1 150	Нить стерильная хирургическая, , рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и ε-капролактона, 4/0, длина нити 70см, игла колющая 17 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 30% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 28 дней после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла колющая, 3/8 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	600	1 532,00	919 200,00	КФ "ИУМС"
1 151	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε- капролактона 4/0, длина нити 45 см, игла обратно-режущая 19 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Сополимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, 19 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	600	1 670,00	1 002 000,00	КФ "ИУМС"

1 152	Нить стерильная хирургическая, , рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и ε-капролактона 5/0, длина нити 45 см, игла обратно- режущая, 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Соплимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогенен. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7 дней и 20% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, 13 мм длиной. Игла имеет редуцированную площадь сечения для уменьшения размера отверстия прокола. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	200	2 092,00	418 400,00	КФ "ЮМС"

1 153	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и ε-капролактона, 6/0, длина нити 45см, игла колющая 13 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Соплимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 30% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 28 дней после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,3556 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортнорочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	100	1 885,00	188 500,00	КФ "ИОМС"
1 154	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, из сополимера гликолида и ε-капролактона, 7/0, длина нити 45 см, игла колющая 13мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Соплимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апирогеннен. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 30% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 28 дней после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 0,7, условный размер 7/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,3556 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	12	3 000,00	36 000,00	КФ "ИОМС"

1 155	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 2/0, длина нити 75 см, две иглы колющие 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 20 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,6604 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	2000	1 400,00	2 800 000,00	КФ "ЮМС"
1 156	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 2/0, длина нити 90 см, две иглы колющие, 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	1000	1 515,00	1 515 000,00	КФ "ЮМС"
1 157	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 2/0, длина нити 90 см, две иглы колюще-режущие 36 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 36 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	600	1 695,00	1 017 000,00	КФ "ЮМС"

1 158	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 2/0, длина нити 90 см, две иглы колющие 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	121	1 395,00	168 795,00	КФ "ИОМС"
1 159	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата, 2/0, 10 отрезков по 75 см, две иглы 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атрауматически соединен с двумя иглами. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Каждая нить уложена по овалу в индивидуальный карман. Иглы и прокладки зафиксированы в полимерном держателе для удобства извлечения и предотвращения запутывания нити. На обратной стороне внутреннего вкладыша имеются 2 клейких слоя, позволяющие зафиксировать его на стерильном столе.	шт	100	20 430,00	2 043 000,00	КФ "ИОМС"
1 160	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 2/0, 10 отрезков по 75 см с прокладками 3*3*1,5 мм, две иглы колющие 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атрауматически соединен с двумя иглами. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером 3x3x1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании. Каждая нить уложена по овалу в индивидуальный карман. Иглы и прокладки зафиксированы в полимерном держателе для удобства извлечения и предотвращения запутывания нити. На обратной стороне внутреннего вкладыша имеются 2 клейких слоя, позволяющие зафиксировать его на стерильном столе.	шт	300	29 180,00	8 754 000,00	КФ "ИОМС"

1 161	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата, 2/0, 10 отрезков по 75 см с прокладками 6*3*1,5 мм, две иглы колющие 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10. Каждый отрезок атрауматически соединен с двумя иглами. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Нить снабжена прокладками из РТФЕ прямоугольной формы размером 6х3х1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании. Каждая нить уложена по овалу в индивидуальный карман. Иглы и прокладки зафиксированы в полимерном держателе для удобства извлечения и предотвращения запутывания нити. На обратной стороне внутреннего вкладыша имеются 2 клейких слоя, позволяющие зафиксировать его на стерильном столе.	шт	200	25 500,00	5 100 000,00	КФ "ИОМС"
1 162	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата, 2/0, 10 отрезков по 75 см, две иглы колющие 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атрауматически соединен с двумя иглами. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Каждая нить уложена по овалу в индивидуальный карман. Иглы и прокладки зафиксированы в полимерном держателе для удобства извлечения и предотвращения запутывания нити. На обратной стороне внутреннего вкладыша имеются 2 клейких слоя, позволяющие зафиксировать его на стерильном столе.	уп	100	20 430,00	2 043 000,00	КФ "ИОМС"
1 163	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 2/0, 10 отрезков по 75 см с прокладками 6*3*1,5мм, игла 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атрауматически соединен с двумя иглами. Иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Нить снабжена прокладками из РТФЕ прямоугольной формы размером не менее 6х3х1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании.	шт	300	26 100,00	7 830 000,00	КФ "ИОМС"

1 164	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 3/0, длина нити 100см, две иглы колющие 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 100 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	1	1 715,00	1 715,00	КФ "ЮМС"
1 165	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 3/0, длина нити 75 см, две иглы колюще-режущие 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить неокрашенная. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 3/8 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	240	2 480,00	595 200,00	КФ "ЮМС"
1 166	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 3/0, длина нити 75 см, игла колющая 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1	3 336,00	3 336,00	КФ "ЮМС"

1 167	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 4/0, длина нити 90 см, две иглы 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	264	1 845,00	487 080,00	КФ "ЮМС"
1 168	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 4/0, длина нити 75 см, две иглы колющие 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы колющие, 3/8 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	120	2 736,00	328 320,00	КФ "ЮМС"
1 169	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 5/0, длина нити 60 см, две иглы колющие 17мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4064 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	1	1 485,00	1 485,00	КФ "ЮМС"
1 170	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 5/0, длина нити 75см, две иглы колющие 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 3/8 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	121	1 760,00	212 960,00	КФ "ЮМС"

1 171	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 0, длина нити 75см, игла колющая 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,8382 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	121	805,00	97 405,00	КФ "ИОМС"
1 172	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 0, длина нити 180 см, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 180 см. Без иглы. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия	шт	540	1 260,00	680 400,00	КФ "ИОМС"
1 173	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 1, длина нити 180см, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 180 см. Без иглы. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	1200	840,00	1 008 000,00	КФ "ИОМС"
1 174	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэстера с покрытием из полибутилата 2, длина нити 180 см, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 5, условный размер 2. Длина нити 180 см. Без иглы. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	1600	820,00	1 312 000,00	КФ "ИОМС"

1 175	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 2, длина нити 75см*4отрезка, игла 45мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, что обеспечивает снижение трения при проведении через плотные ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 5, условный размер 2. Длина нити 75 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атрауматически соединен с иглой. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 45 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	60	4 930,00	295 800,00	КФ "ИОМС"
1 176	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 0, длина нити 90см, игла колющая 48мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиrogenны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 90 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	5000	980,00	4 900 000,00	КФ "ИОМС"
1 177	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера 0, длина нити 75см, игла колющая 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиrogenны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,8382 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	121	1 220,00	147 620,00	КФ "ИОМС"

1 178	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 1, длина нити 90 см, игла колющая усиленная 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 90 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, 40 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	5600	750,00	4 200 000,00	КФ "ИУМС"
1 179	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 1, длина нити 75 см, игла колющая, усиленная 48 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	301	800,00	240 800,00	КФ "ИУМС"
1 180	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 2, длина нити 90 см, игла колющая, усиленная 48 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 5, условный размер 2. Длина нити 90 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	5600	980,00	5 488 000,00	КФ "ИУМС"

1 181	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера 2/0, длина нити 75см, игла 22мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионнстойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 22 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги содержит наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя, наименование производителя; матричный код; каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии (серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	120	1 720,00	206 400,00	КФ "ЮМС"

1 182	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера с антисептическими свойствами 3/0, длина нити 70 см, игла колющая 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 275 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro 7 дней. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6096 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острой иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	6600	1 069,00	7 055 400,00	КФ "ЮМС"

1 183	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера с антисептическими свойствами, 2/0, длина нити 70 см, игла колющая 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 275 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro 7 дней. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	5880	1 130,00	6 644 400,00	КФ "ИОМС"

1 184	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полиглактина-сополимера с антисептическими свойствами, 4/0, длина нити 70 см, игла колющая 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 275 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro 7 дней. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	4440	1 408,00	6 251 520,00	КФ "ЮМС"

1 185	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера с антисептическими свойствами 0, длина нити 90 см, игла колющая 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 275 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro 7 дней. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 90 см. Игла изготовлена из коррозионнотойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, 40 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,143 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	5000	1 328,00	6 640 000,00	КФ "ИОМС"
1 186	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 2/0, длина нити 75см, игла колющая 36мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионнотойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 36 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,8382 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1200	980,00	1 176 000,00	КФ "ИОМС"
1 187	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 2/0, длина нити 45см, 6 отрезков, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны, фиолетовый, размер М3 (2/0) 6 отрезков, дл нити 45см без иглы	шт	12	2 000,00	24 000,00	КФ "ИОМС"

1 188	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 3/0, длина нити 45см, 12 отрезков, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиrogenны. Шовный материал фиолетовый, метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 45см 12 отрезков, без иглы	шт	12	2 000,00	24 000,00	КФ "ЮМС"
1 189	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 4/0, длина нити 75см, игла колющая 17мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиrogenны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. . Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	120	1 275,00	153 000,00	КФ "ЮМС"
1 190	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 4/0, длина нити 150 см, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиrogenны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 150 см. 0- Нить уложена в картонном лотке, концы нити выведены для удобства захвата на отдельную поверхность упаковки. Картонная упаковка имеет специальную отрывную часть для обеспечения удобного захвата конца нити.	шт	48	1 400,00	67 200,00	КФ "ЮМС"

1 191	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 4/0, длина нити 75см, игла 20мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиrogenны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 20 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	штг	10	1 150,00	11 500,00	КФ "ИУМС"
1 192	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 5/0, длина нити 45см, две иглы 11мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиrogenны. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 45 см. Две иглы. Игла изготовлена из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы шпательные, 3/8 окружности, 11 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,3556 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	штг	120	1 160,00	139 200,00	КФ "ИУМС"

1 193	Нить хирургическая стерильная, рассасывающаяся из полилактина-сополимера 5/0, длина нити 45 см, игла колющая 13 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 45 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,3048 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	600	1 100,00	660 000,00	КФ "ЮМС"
1 194	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксана, длина нити 70 см, игла колющая 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксана. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	100	1 696,00	169 600,00	КФ "ЮМС"

1 195	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксана 1, длина нити 70 см, игла колющая 31 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксана. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	100	1 900,00	190 000,00	КФ "ИОМС"
1 196	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксана, 2/0, длина нити 70см, игла 36мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксана. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 36 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	144	1 660,00	239 040,00	КФ "ИОМС"

1 197	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксана с антисептическими свойствами 3/0, длина нити 70 см, две иглы колющие 22 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксана. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиrogenны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 80% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 70% через 4 недели, 60% через 6 недель, срок полного рассасывания составляет 182-238 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, включая оболочки мозга, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 2360 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro 23 дня для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 70 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 22 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	144	4 090,00	588 960,00	КФ "ЮМС"

1 198	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксана. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания составляет 182-238 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, включая оболочки мозга, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 2360 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro 23 дня для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	Тендер	шт	144	2 325,00	334 800,00	КФ "ЮМС"

1 199	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксана с антисептическими свойствами 5/0, длина нити 70см, две иглы колющие 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксана. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания составляет 182-238 дней. Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики инфекций области хирургического вмешательства в различных тканях организма, включая оболочки мозга, что подтверждено исследованиями с наивысшим уровнем достоверности доказательств – 1 и наивысшим уровнем убедительности рекомендаций – А. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, E.coli, Klebsiella Pneumoniae в период 96 часов после имплантации нити, в концентрации, достаточной для подавления роста указанных штаммов микроорганизмов. Концентрация триклозана не более 2360 мкг/м указывается в прилагаемой к шовному материалу инструкции. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий вокруг нити in-vitro 23 дня для S.aureus и 17 дней для E. Coli. Антисептик обеспечивает безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не теряет антисептических свойств присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 70 см. Две иглы. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4064 мм. . Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	740	2 852,00	2 110 480,00	КФ "ЮМС"
1 200	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксана 5/0, длина нити 70 см, игла колющая 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксана. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 70 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, 3/8 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,3556 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	120	1 471,60	176 592,00	КФ "ЮМС"

1 201	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанаона 6/0, длина нити 70см, две иглы колющие 9,3мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанаона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиrogenны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 70 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы колющие, кончик игл (1/32 от длины корпуса Иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,2032 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	60	3 700,00	222 000,00	КФ "ЮМС"
1 202	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанаона 6/0, длина нити 70 см, две иглы колющие 11 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанаона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиrogenны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 70 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 3/8 окружности, 11 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1580	4 658,00	7 359 640,00	КФ "ЮМС"
1 203	Нить стерильная хирургическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанаона 7/0, длина нити 70 см, две иглы колющие 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из полиэфира поли-п-диоксанаона. Используемые материалы не имеют антигенной активности и апиrogenны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 60% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 40% через 4 недели, 35% через 6 недель, срок полного рассасывания 182-238 дней. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити 70 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	12	5 690,00	68 280,00	КФ "ЮМС"

1 204	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся из полипропилена 2/0, длина нити 90 см, две иглы колюще-режущие 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	101	2 080,00	210 080,00	КФ "ИОМС"
1 205	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 2/0, длина нити 90см, две иглы колющие 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	120	1 940,00	232 800,00	КФ "ИОМС"
1 206	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 3/0, длина нити 75см, игла, колющая 22 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 22 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	778	4 147,00	3 226 366,00	КФ "ИОМС"

1 207	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 3/0, длина нити 120 см, две иглы колющие 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 120 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия	шт	168	1 500,00	252 000,00	КФ "ЮМС"
1 208	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 3/0, длина нити 90см, две иглы колющие 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	25	1 995,00	49 875,00	КФ "ЮМС"
1 209	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 4/0, длина нити 90см, две иглы колющие, черные 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе. Иглы имеют черный цвет, что препятствует бликованию и улучшает визуализацию в хирургической ране. Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	240	3 675,00	882 000,00	КФ "ЮМС"

1 210	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 4/0, длина нити 90см, две иглы колющие 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы колющие, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл приближается к 1:1, для минимизации риска кровотечения из точек прокола при выполнении операций на сосудах. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	360	5 324,00	1 916 640,00	КФ "ЮМС"
1 211	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 4/0, длина нити 75см две иглы со специальной заточкой для кальцинированных сосудов 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе. Иглы колющие, кончик игл (1/32 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,254 мм. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл приближается к 1:1, для минимизации риска кровотечения из точек прокола при выполнении операций на сосудах. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	480	4 280,00	2 054 400,00	КФ "ЮМС"

1 212	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 4/0, длина нити 90 см, две иглы колющие 1/2 окружности 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1	1 800,00	1 800,00	КФ "ИОМС"
1 213	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 4/0, длина нити 90см две иглы колющие черные 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют черный цвет, что препятствует бликованию и улучшает визуализацию в хирургической ране. Иглы колющие, 1/2 окружности, 20 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1	758,00	758,00	КФ "ИОМС"
1 214	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 4/0, длина нити 90см две иглы колющие, черные 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют черный цвет, что препятствует бликованию и улучшает визуализацию в хирургической ране. Иглы колющие, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	300	3 095,00	928 500,00	КФ "ИОМС"

1 215	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 4/0, длина нити 90см, две иглы колющие 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	680	1 718,00	1 168 240,00	КФ "ЮМС"
1 216	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 5/0, длина нити 60 см, две иглы колющие 11 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы колющие, кончик игл (1/32 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, 11 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,3556 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	360	3 363,00	1 210 680,00	КФ "ЮМС"
1 217	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 5/0, длина нити 60 см, две иглы со специальной заточкой для кальцинированных сосудов 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава. Марка стали - 4310. Иглы колющие, кончик игл (1/32 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,254 мм. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл приближается к 1:1, для минимизации риска кровотечения из точек прокола при выполнении операций на сосудах. Игла имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	468	7 912,00	3 702 816,00	КФ "ЮМС"

1 218	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 5/0, длина нити 75 см, две иглы колющие, черные 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы имеют черный цвет, что препятствует бликованию и улучшает визуализацию в хирургической ране. Иглы колющие, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,3556 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	120	3 220,00	386 400,00	КФ "ИОМС"
1 219	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 5/0, длина нити 75см, игла колющая 13мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Игла колющая, 3/8 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,3556 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	61	1 650,00	100 650,00	КФ "ИОМС"

1 220	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 5/0, длина нити 90см, две иглы со специальной заточкой для кальцинированных сосудов 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0 . Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов (вольфрама и рения), предел прочности на разрыв составляет 3300 МПа, имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. Иглы не бликуют, имеют матово-серый цвет для улучшения визуализации в операционном поле, не магнитятся для облегчения позиционирования иглы в иглодержателе. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 1/2 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,254 мм. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл приближается к 1:1, для минимизации риска кровотечения из точек прокола при выполнении операций на сосудах. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1	9 622,00	9 622,00	КФ "ЮМС"
1 221	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 6/0, длина нити 60, нить окрашена , две иглы колющие 11 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 3/8 окружности, 11 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,254 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	41	4 595,00	188 395,00	КФ "ЮМС"

1 222	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 6/0, длина нити 60см две иглы 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава. Марка стали - 4310. Иглы колющие, кончик игл (1/32 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,2032 мм. Игла имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Г	шт	1723	4 570,00	7 874 110,00	КФ "ИУМС"
1 223	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 6/0, длина нити 75 см, две иглы со специальной заточкой для кальцинированных сосудов колющие 13мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов (вольфрама и рения), предел прочности на разрыв составляет 3300 МПа, имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. Иглы не бликуют, имеют матово-серый цвет для улучшения визуализации в операционном поле, не магнитятся для облегчения позиционирования иглы в иглодержателе. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 3/8 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,254 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	840	2 870,00	2 410 800,00	КФ "ИУМС"

1 224	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 7/0, длина нити 60см, две иглы со специальной заточкой для кальцинированных сосудов, колющие 8мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов (вольфрама и рения), предел прочности на разрыв составляет 3300 МПа, имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. Иглы не бликуют, имеют матово-серый цвет для улучшения визуализации в операционном поле, не магнитятся для облегчения позиционирования иглы в иглодержателе. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Иглы колющие, 3/8 окружности, 8 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,2032 мм. Колющий кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	720	4 165,00	2 998 800,00	КФ "ЮМС"
1 225	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 7/0, длина нити 60 см, две иглы колющие черные, 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы имеют черный цвет, что препятствует бликованию и улучшает визуализацию в хирургической ране. Иглы колющие, 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,254 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1	5 070,00	5 070,00	КФ "ЮМС"

1 226	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 7/0, длина нити 60 см, две иглы колющие с микрозаточкой 9,3 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Иглы колющие, 3/8 окружности, 9,3 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,2032 мм. Колющий кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Игла имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1080	3 980,00	4 298 400,00	КФ "ЮМС"
1 227	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 7/0, длина нити 60 см, две иглы колющие 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава. Марка стали - 4310. Иглы колющие, кончик игл (1/32 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 3/8 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,3048 мм. Игла имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	240	2 400,00	576 000,00	КФ "ЮМС"
1 228	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 8/0, длина нити 60 см, две иглы колющие, черные 8 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,4, условный размер 8/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Игла имеет черный цвет, что препятствует бликованию и улучшает визуализацию в хирургической ране. Иглы колющие, 3/8 окружности, 8 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,2032 мм. Колющий кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	240	5 080,00	1 219 200,00	КФ "ЮМС"

1 229	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 8/0, длина нити 60 см, две иглы колющие 8 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,4, условный размер 8/0. Длина нити 60 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов (вольфрама и рения), предел прочности на разрыв составляет 3300 МПа, имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. Иглы не бликуют, имеют матово-серый цвет для улучшения визуализации в операционном поле, не магнитятся для облегчения позиционирования иглы в иглодержателе. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Иглы колющие, 3/8 окружности, 8 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,2032 мм. Колющий кончик игл имеет угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Специальная технология укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	264	9 700,00	2 560 800,00	КФ "ЮМС"
1 230	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 5/0, длина нити 90 см, две иглы колющие 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4064 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	49	1 937,00	94 913,00	КФ "ЮМС"

1 231	Шовный материал из полипропилена 5/0, длина нити 90 см, две иглы колющие, черные 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы имеют черный цвет, что препятствует бликованию и улучшает визуализацию в хирургической ране. Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4064 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1	2 445,00	2 445,00	КФ "ИОМС"
1 232	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (6/0) 75 см, игла 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 75 см, диаметр нити USP 6/0 игла окружностью 1/2, и 13 мм длиной	шт	360	2 600,00	936 000,00	КФ "ИОМС"
1 233	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 1, длина нити 100см, игла колющая 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 100 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, 40 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	25	890,00	22 250,00	КФ "ИОМС"

1 234	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 2/0, длина нити 90 см, две иглы колющие с режущим кончиком 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткань. Марка стали - 4310. Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1	1 950,00	1 950,00	КФ "ИУМС"
1 235	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 3/0, длина нити 90 см, две иглы колющие 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,5588 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	480	1 995,00	957 600,00	КФ "ИУМС"

1 236	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 0, длина нити 75 см, игла обратно-режущая 3/8 окружности, 45 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, 45 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,8382 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одианую стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка внутреннего вкладыша содержит наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя, наименование производителя, матричный код, каталожный номер, условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение. Гр	шт	1200	970,00	1 164 000,00	КФ "ИОМС"
1 237	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 2/0, длина нити 180см, без иглы	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 180 см. Без иглы. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	48	790,00	37 920,00	КФ "ИОМС"
1 238	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 3/0, длина нити 180 см, без иглы	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 180 см. Без иглы. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	240	590,00	141 600,00	КФ "ИОМС"
1 239	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 2, длина нити 180 см, без иглы	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 5, условный размер 2. Длина нити 180 см. Без иглы. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	1424	745,00	1 060 880,00	КФ "ИОМС"

1 240	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 2/0, длина нити 75 см, игла 26 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	3120	478,00	1 491 360,00	КФ "ИОМС"
1 241	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 3/0, длина нити 75 см, игла колющая 26 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6096 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	121	688,00	83 248,00	КФ "ИОМС"
1 242	Нить плетеная из шелка 4/0, длина нити по 60 см*13 отрезков, без иглы	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 60 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 13. Без иглы. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия.	шт	480	1 864,00	894 720,00	КФ "ИОМС"

1 243	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 4/0, длина нити 75см, игла 17 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава с добавлением хрома, никеля, титана и молибдена, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла колющая, 1/2 окружности, 17 мм длиной. Диаметр тела иглы - 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1	770,00	770,00	КФ "ЮМС"
1 244	Нить нерассасывающаяся плетеная из шелка 1, длина нити 75 см, игла колющая 31 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в ране. Метрический размер 4, условный размер 1. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,27 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не действуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1400	1 016,00	1 422 400,00	КФ "ЮМС"
1 245	Проволока хирургическая 4, отрезки нити 4х 45см, игла колющая с режущим кончиком 48 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся стальная хирургическая стерильная, монофиламентная, выполнена из хирургической стали. Метрический размер 6, условный размер 4. Длина нити 45 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атрауматически соединен с иглой. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,4478 мм.	шт	120	7 864,00	943 680,00	КФ "ЮМС"
1 246	Проволока хирургическая стальная 7, отрезки нити 4х 45см, игла обратно-режущая 48 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся стальная хирургическая стерильная, монофиламентная, выполнена из хирургической стали. Метрический размер 9, условный размер 7. Длина нити 45 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атрауматически соединен с иглой. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла обратно-режущая, усиленная, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,5494 мм. Игла свободно вращается вокруг своей оси для удобства манипуляций.	шт	960	7 328,00	7 034 880,00	КФ "ЮМС"

1 247	Проволока хирургическая 5, отрезки нити 4х 45см,Игла колющая с режущим кончиком 48 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся стальная хирургическая стерильная, монофиламентная, выполнена из хирургической стали. Метрический размер 7, условный размер 5. Длина нити 45 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атрауматически соединен с иглой. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/32 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,4478 мм.	шт	600	7 140,00	4 284 000,00	КФ "ИОМС"
1 248	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 2/0, длина нити 70-90см, игла 3/8 окружности 26мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, монофиламентная, неокрашенная, изготовленная из сополимера гликолида и ε-капролактона. Соплимер полиглекапрон 25 не имеет антигенной активности и апиогеннен. Нить неокрашенная. Нить сохраняет 50% прочности на разрыв IN VIVO через 7дней и 20% через 2 недели. Первоначальная прочность на растяжение практически полностью утрачивается через 21 день после имплантации. Срок полного рассасывания 91-119 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0 . Длина нити 70-90см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,7366 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	1	2 200,00	2 200,00	КФ "ИОМС"
1 249	Шовный материал из полипропилена 5/0, длина нити 120 см, 2 иглы колющие	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, M1 (5/0) 120 см 2 иглы колющие RB-1	шт	1	1 875,00	1 875,00	КФ "ИОМС"
1 250	Нить хирургическая абсорбируемая, плетеная, синтетическая, окрашенная, размер 0, игла 1/2 40мм, длиной 90см	Тендер	Хирургическая синтетическая абсорбируемая стерильная нить представляют собой гибкие нити, состоящие из сополимера, полученного и синтезированного из 90 процентов гликолида и 10 процентов лактида. Покрытие нити получают из смеси, состоящей из равных частей стеарата кальция и полигликолид-ко-лактида. Применяется для соединения мягких тканей. Прочность на разрыв: 75% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя, 0% 4-я неделя. Материал: Поли(гликолид) (90%) - ко лактид (10%) Структура: плетеная, толщина нити 0, метрич. 3,5, длина 90 см. Игла из нержавеющей стали 1/2 окружности, 40 мм. Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид).	шт	600	758,00	454 800,00	КФ "ИОМС"
1 251	Нить хирургическая абсорбируемая, плетеная, синтетическая, окрашенная, размер 1, длина нити 75 см, игла 1/2 окружности, 40 мм	Тендер	Хирургическая синтетическая абсорбируемая стерильная нить представляют собой гибкие нити, состоящие из сополимера, полученного и синтезированного из 90 процентов гликолида и 10 процентов лактида. Покрытие нити получают из смеси, состоящей из равных частей стеарата кальция и полигликолид-ко-лактида. Применяется для соединения мягких тканей. Прочность на разрыв: 75% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя, 0% 4-я неделя. Материал: Поли(гликолид) (90%) - ко лактид (10%) Структура: плетеная, толщина нити 1, метрич. 4, длина 75 см. Игла из нержавеющей стали 1/2 окружности, 40 мм. Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид).	шт	1060	758,00	803 480,00	КФ "ИОМС"

1 252	Нить хирургическая абсорбируемая, плетеная, синтетическая, окрашенная, размер 2/0, длина нити 75 см, игла 1/2 окружности, 25 мм	Тендер	Хирургическая синтетическая абсорбируемая стерильная нить представляют собой гибкие нити, состоящие из сополимера, полученного и синтезированного из 90 процентов гликолида и 10 процентов лактида. Покрытие нити получают из смеси, состоящей из равных частей стеарата кальция и полигликолид-ко-лактида. Применяется для соединения мягких тканей. Прочность на разрыв: 75% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя, 0% 4-я неделя. Материал: Поли(гликолид) (90%) - ко лактид (10%) Структура: плетеная, толщина нити 2/0, метрич.3, длина 75 см. Игла из нержавеющей стали 1/2 окружности, 25 мм. Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид).	шт	960	739,00	709 440,00	КФ "ИОМС"
1 253	Нить хирургическая абсорбируемая, плетеная, синтетическая, окрашенная, размер 3/0, длина нити 75 см, игла 1/2 окружности, 25 мм	Тендер	Хирургическая синтетическая абсорбируемая стерильная нить представляют собой гибкие нити, состоящие из сополимера, полученного и синтезированного из 90 процентов гликолида и 10 процентов лактида. Покрытие нити получают из смеси, состоящей из равных частей стеарата кальция и полигликолид-ко-лактида. Применяется для соединения мягких тканей. Прочность на разрыв: 75% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя, 0% 4-я неделя. Материал: Поли(гликолид) (90%) - ко лактид (10%) Структура: плетеная, толщина нити 3/0, метрич.2, длина 75 см. Игла из нержавеющей стали 1/2 окружности, 25 мм.	шт	120	739,00	88 680,00	КФ "ИОМС"
1 254	Нить хирургическая не абсорбируемая, плетеная, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размер 4/0, длина нити 90 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 20 мм	Тендер	Синтетический нерассасывающийся инертный стерильный хирургический моноволоконный шовным материал, изготовлен из полимера изотактического полипропилена с высокой молекулярной массой. Спецификации игл являются следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с иглами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1: 1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных ЕФ/ФСША. * корпус круглых игл имеет сплюсненную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции со щипцами. Прочность на разрыв: Постоянная. Материал: Полипропилен. Структура: Монофиламент. Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид). Толщина нити 4/0, метрич. 1,5, длина нити 90 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 20 мм	шт	120	1 230,00	147 600,00	КФ "ИОМС"
1 255	Нить хирургическая не абсорбируемая, плетеная, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размер 4/0, длина нити 90 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 25 мм	Тендер	Синтетический нерассасывающийся инертный стерильный хирургический моноволоконный шовным материал, изготовлен из полимера изотактического полипропилена с высокой молекулярной массой. Спецификации игл являются следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с иглами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1:1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных ЕФ/ФСША. * корпус круглых игл имеет сплюсненную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции со щипцами. Прочность на разрыв: Постоянная. Материал: Полипропилен. Структура: Монофиламент. Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид). Толщина нити 4/0, метрич. 1,5, длина нити 90 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 25 мм	шт	1	950,00	950,00	КФ "ИОМС"

1 256	Нить хирургическая не абсорбируемая, плетеная, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размер 5/0, длина нити 75 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Синтетический нерассасывающийся инертный стерильный хирургический моноволоконный шовным материал, изготовлен из полимера изотактического полипропилена с высокой молекулярной массой. Спецификации игл являются следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с иглами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1:1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных ЕФ/ФСША. * корпус круглых игл имеет сплюсненную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции со щипцами. Прочность на разрыв: Постоянная. Материал: Полипропилен. Структура: Монофиламент. Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид). Толщина нити 5/0, метрич. 1, длина нити 75 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 13 мм.	шт	360	1 580,00	568 800,00	КФ "ЮМС"
1 257	Нить хирургическая не абсорбируемая, плетеная, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размер 6/0, длина нити 75см, две иглы колющие 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Синтетический нерассасывающийся инертный стерильный хирургический моноволоконный шовным материал, изготовлен из полимера изотактического полипропилена с высокой молекулярной массой. Спецификации игл являются следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с иглами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1:1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных ЕФ/ФСША. * корпус круглых игл имеет сплюсненную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции со щипцами. Прочность на разрыв: Постоянная. Материал: Полипропилен. Структура: Монофиламент. Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид). Толщина нити 6/0, метрич. 0,7, длина 75 см. Две иглы колющие из нержавеющей стали 1/2 окружности, 13 мм.	шт	300	2 300,00	690 000,00	КФ "ЮМС"
1 258	Нить хирургическая не абсорбируемая, плетеная, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размер 7/0, длина нити 60 см, две иглы колющие 3/8 окружности, 8 мм	Тендер	Синтетический нерассасывающийся инертный стерильный хирургический моноволоконный шовным материал, изготовлен из полимера изотактического полипропилена с высокой молекулярной массой. Спецификации игл являются следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с иглами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1:1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных ЕФ/ФСША. * корпус круглых игл имеет сплюсненную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции со щипцами. Прочность на разрыв: Постоянная. Материал: Полипропилен. Структура: Монофиламент. Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид). Толщина нити 7/0, метрич. 0,5, длина 60 см. Две иглы колющие из нержавеющей стали 3/8 окружности, 8 мм.	шт	552	2 500,00	1 380 000,00	КФ "ЮМС"

1 259	Нить хирургическая не абсорбируемая, плетеная, синтетическая, без покрытия, цвет синий, размер 8/0, длина нити 60 см, две иглы колющие, 3/8 окружности 8 мм	Тендер	Синтетический нерассасывающийся инертный стерильный хирургический моноволоконный шовный материал, изготовлен из полимера изотактического полипропилена с высокой молекулярной массой. Спецификации игл являются следующими: * силиконовое покрытие для лучшего и легкого проникновения. * хорошая проникающая способность и минимальное повреждение тканей * изготовлены из специальной нержавеющей стали (301, 302 и 304) со специальным покрытием для высокой эффективности многократного прохождения через ткани. * высокое взаимное соответствие нитей с иглами. Отношение диаметра нити к диаметру иглы составляет почти 1:1, и данное свойство обеспечивает минимальное повреждение мягких тканей. * сила отрыва иглы в два раза выше значений, установленных ЕФ/ФСША. * корпус круглых игл имеет сплюсненную форму, что позволяет безопасно производить манипуляции со щипцами. Прочность на разрыв: Постоянная. Материал: Полипропилен. Структура: Монофиламент. Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид). Толщина нити 8/0, метрич. 0,4, длина 60 см. Две иглы колющие из нержавеющей стали 3/8 окружности, 8 мм.	шт	120	3 790,00	454 800,00	КФ "ЮМС"
1 260	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 6/0, длина нити 75-90см, игла колющая 13мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 6/0 (M0,7) длина нити 75-90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Окрутлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 13мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премимальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	120	810,00	97 200,00	КФ "ЮМС"

1 261	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 2/0, длина нити 75-90см, игла 26мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 2/0 (M3) длина нити 75см -90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивления к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Окрутлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 26mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премияльное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	900	750,00	675 000,00	КФ "ИОМС"
1 262	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 2/0, длина нити 75см, игла колющая, 31мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 3, условный размер 2/0. Длина нити 75 см. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, 31 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,6604 мм. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одианрную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	120	810,00	97 200,00	КФ "ИОМС"
1 263	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из полилактина, фиолетовый 4/0, длина нити 70 см, игла из стального сплава 22 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), фиолетовый, окрашена в контрастный цвет , сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 21,5 до 22,5 мм длиной.	шт	31	1 275,00	39 525,00	КФ "ИОМС"

1 264	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 4/0, длина нити 75-90см, игла 17-22мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 4/0 (M1,5), длина нити 75cm -90cm, фиолетовая. Игла из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 17мм-22мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премияльное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	800	790,00	632 000,00	КФ "ЮМС"
1 265	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 3/0, длина нити 75-90см, игла 26мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L- лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 3/0 (M2) длина нити 75cm - 90cm фиолетовая. Игла из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 26мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премияльное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	5100	739,00	3 768 900,00	КФ "ЮМС"
1 266	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 0, длина нити 70см, игла колющая 39,5-40,5мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране, должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней.Нить обладает антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. М3,5 (0), длина нити не менее 70 см. Игла из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной.	шт	60	820,00	49 200,00	КФ "ЮМС"

1 267	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера 2/0, длина нити 75см, игла обратно-режущая 36мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерфталата. Нить окрашена в контрастный зеленый цвет для улучшения визуализации в ране . Толщина нити USP 2/0 (М 3) обратно-режущая, для лучшего проникновения. 3/8 окружности, 36 мм, длина нити 75см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе).	шт	500	600,00	300 000,00	КФ "ИОМС"
1 268	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена 2/0, длина нити 75-80см, две иглы 17мм. В комплекте с тефлоновыми прокладками 3х3 мм.	Тендер	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер М 3 (2-0) , длина нити 75-80 см, окрашенный в синий и белый цвет, в пакете 4 синие, 4 белые нити. Не менее двух игл 17 мм, 4/8 круга, колюще-режущая и 17 мм, 1/2 круга, колюще-режущая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - особопрочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см2 для прошивания плотных тканей. В комплект входят тефлоновые прокладки 3х3 мм. жесткие.	шт	1	16 725,00	16 725,00	КФ "ИОМС"
1 269	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена 2/0, длина нити 75-80см, две иглы 17мм. В комплекте с тефлоновыми прокладками 3х7 мм.	Тендер	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер М 3 (2-0), длина нити 75-80 см, окрашенный в синий и белый цвет, в пакете 4 синие, 4 белые нити. Не менее двух игл 17 мм, 4/8 круга, колюще-режущая и 17 мм, 1/2 круга, колюще-режущая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - особопрочный хром-никель-титановый сплав с повышенным содержанием хрома с повышенной устойчивостью к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см2 для прошивания плотных тканей. В комплект входят тефлоновые прокладки 3х7 мм. жесткие.	шт	1	17 750,00	17 750,00	КФ "ИОМС"
1 270	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из терефталата полиэтилена 2/0, длина нити 75-80см, две иглы 26мм. В комплекте с тефлоновыми прокладками 3х7 мм.	Тендер	Синтетический не рассасывающийся шовный материал из тетрафталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер М 3 (2-0), длина нити 75-80 см, окрашенный в синий и белый цвет, в пакете 4 синие, 4 белые нити. Не менее двух игл 26 мм, 4/8 круга, колюще-режущая и 26 мм, 1/2 круга, колюще-режущая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - сталь 300 серии, кардио. В комплект входят тефлоновые прокладки 3х7 мм. жесткие.	шт	1	16 200,00	16 200,00	КФ "ИОМС"
1 271	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 5/0, длина нити 60 см. Нить окрашена. Две иглы колющие с микрозаточкой 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет , толщина нити 5/0 (1), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, колющие, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной. Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл должно быть близким 1:1.	шт	1	3 700,00	3 700,00	КФ "ИОМС"

1 272	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 5/0, длина нити 90см, две иглы колющие 1/2 окружности, 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5/0 (1) , длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионнстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, колющие, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.Специальное соотношение диаметра нити и диаметра игл приближается к 1:1, для минимизации риска кровотечения из точек прокола при выполнении операций на сосудах	шт	200	1 800,00	360 000,00	КФ "ЮМС"
1 273	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся 4/0 длина нити 90 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, нерассасывающийся. Монофиламентный шовный материал с круглым поперечным сечением. Цвет: синий. Материал: прессованный полипропилен. Прочность на разрыв: Постоянная. Толщина нити 4/0, длина 90 см. Две иглы колющие из нержавеющей стали 1/2 окружности, 20 мм.	шт	740	1 200,00	888 000,00	КФ "ЮМС"
1 274	Нить синтетическая нерассасывающийся монофиламентный шовный материал 6/0 (1×60)см, две иглы 9 мм колюще-режущие.	Тендер	Синтетический нерассасывающийся монофиламентный шовный материал из композиции изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена (синтетического линейного полиолефина) и полиэтилена, синего цвета. Размер 6-0 (1×60)см, две иглы 9 мм 3/8 колюще-режущие.	шт	49	2 535,00	124 215,00	КФ "ЮМС"
1 275	Нить синтетическая рассасывающиеся шовный материал 1 (1×75)см, игла 40мм колющая, фиолетовая.	Тендер	Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеариол-лактата кальция. Исходное среднее значение натяжения швов составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер 1 (1×75)см Игла 40мм 1/2 кол.	шт	60	1 525,00	91 500,00	КФ "ЮМС"
1 276	Нить синтетическая рассасывающиеся шовный материал из терефталата полиэтилена 2/0, длина нити 75-80см, две иглы 26мм.	Тендер	Синтетический не рассасывающиеся шовный материал из терефталата полиэтилена (из волокон линейных полиэфиров большого молекулярного веса с длинными цепочками, имеющих повторяющиеся ароматические кольца), плетеный с однородным силиконовым покрытием. Размер М 3 (2-0) , длина нити 75-80 см, окрашенный в синий и белый цвет, в пакете 5 синих, 5 белых нитей. Не менее двух игл 26 мм, 4/8 круга, колюще-режущая и 26 мм 1/2 круга, колюще-режущая. Обе иглы соединены с нитью в просверленное отверстие для повышения прочности места соединения. Материал игл - сталь 300 серии, кардио.	шт	24	12 215,00	293 160,00	КФ "ЮМС"
1 277	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, окрашенная 0 (3,5), длина нити 75см, игла 30мм HS30	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом, окрашен в зеленый цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размер нити USP(метрический) 0(3,5). Длина нити - 75 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощенои имеет форму квадрата со скругленными краями, для максимальной устойчивости в иглодержателе. Количество нитей в упаковке -1 шт. Количество игл на одной нити - 1 шт. Игла: 1/2 окружности, обратнорежущая. Длина иглы(мм)- 30мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	121	451,00	54 571,00	КФ "ЮМС"

1 278	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, окрашенная, 1(4), длина нити 75см, игла 26мм, HS26s	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом, окрашен в зеленый цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размер нити USP(метрический) 1(4). Длина нити - 75 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощено и имеет форму квадрата со скругленными краями для максимальной устойчивости в иглодержателе. Количество нитей в упаковке -1 шт. Количество игл на одной нити - 1 шт. Игла: 1/2 окружности, обратнорежущая, усиленная. Длина иглы(мм)- 26мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	120	300,00	36 000,00	КФ "ЮМС"
1 279	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, окрашенная, 2/0 (3), длина нити 75см, две иглы черные 26мм, 2xHR26b,PS6	Тендер	Нить хирургическая стерильная нерассасывающийся, синтетическая из полиэстера, производное полиэтилена терефталата. Волокна плетеные и покрыты силиконом, окрашен в зеленый цвет, также неокрашенный вариант в белом цвете, с прокладками ПТФЭ из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ). Значение прочности узла на растяжение, в зависимости от размера нити колеблется от 3,24 Н(6/0(0,7)) до 75,93 Н(2(5)). Значение линейной прочности на растяжение в зависимости от размера нити колеблется от 5,20 Н(6/0(0,7)) до 127,04 Н(2(5)). Размер нити USP(метрический) 2/0(3). Длина нити - 75 см. Игла из антикоррозийной, высококачественной, высокопрочной стали с силиконовым покрытием, тело иглы слегка уплощено для высокой устойчивости в иглодержателе и имеет форму квадрата со скругленными краями для максимальной устойчивости в иглодержателе. Количество нитей в упаковке -1 шт. С прокладками размером- 6x3x1,5 мм, овальные, мягкие. Количество игл на одной нити - 2 шт. Иглы: 1/2 окружности, колющие, черные. Длина игл(мм)- 26мм. Стерилизован гамма облучением.	шт	60	2 662,60	159 756,00	КФ "ЮМС"
1 280	Шовный нерассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина нити 120 см, две иглы SH	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, M1,5 (4/0) 120 см Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом SH	шт	48	2 473,00	118 704,00	КФ "ЮМС"
1 281	Шовный нерассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина нити 90см, две иглы колющие 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе, колющие, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной.	шт	1	1 798,00	1 798,00	КФ "ЮМС"
1 282	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (8/0) 60 см, две иглы колющие 3/8 окружности, 8 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетического происхождения, нерассасывающийся. Монофиламентный шовный материал с круглым поперечным сечением. Цвет: синий. Материал: прессованный полипропилен. Прочность на разрыв: Постоянная. Толщина нити 8/0, длина 60 см. Две иглы колющие из нержавеющей стали 3/8 окружности, 8 мм.	шт	36	3 790,00	136 440,00	КФ "ЮМС"
1 283	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (4/0) 90 см, игла 1/2 окружности, 20 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 90 см, диаметр нити USP 4/0 игла окружностью 1/2, и 20 мм длиной	шт	240	1 200,00	288 000,00	КФ "ЮМС"
1 284	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (5/0) 90 см, игла 1/2 окружности, 17 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 90 см, диаметр нити USP 5/0 игла окружностью 1/2, и 17 мм длиной	шт	50	1 200,00	60 000,00	КФ "ЮМС"
1 285	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (7/0) 60 см, игла 1/2 окружности, 8 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 60 см, диаметр нити USP 7/0 игла окружностью 1/2, и 8 мм длиной	шт	60	3 700,00	222 000,00	КФ "ЮМС"

1 286	Нить ПТФЭ CV-5 с иглой 26, CV-6 с иглой 18, CV-6 с иглой 13 длина нити 36" (91 см) , 30" (76 см)окружность игл 1/2	Тендер	Синтетическая нить из политетрафторэтилен, CV-5 с иглой 26, CV-6 с иглой 18, CV-6 с иглой 13 длина нити 36" (91 см) , 30" (76 см) окружность игл 1/2	шт	1	12 000,00	12 000,00	КФ "ЮМС"
1 287	Нить ПТФЭ CV-2 с иглой 26,CV-4 с иглой 18; длина нити 36"(91 см), окружность игл 1/2	Тендер	Синтетическая нить из политетрафторэтилен, CV-2 с иглой 26,CV-4 с иглой 18; длина нити 36"(91 см), окружность игл 1/2	шт	1	10 000,00	10 000,00	КФ "ЮМС"
1 288	Нить ПТФЭ CV-4 с иглой 22, CV-5 с иглой 22, длина нити 36" (91 см), CV-7 с иглой 13, CV-8 с иглой 13, длина нити 30" (76 см), окружность игл 1/2, 3/8	Тендер	Синтетическая нить из политетрафторэтилен, CV-4 с иглой 22, CV-5 с иглой 22, длина нити 36" (91 см), CV-7 с иглой 13, CV-8 с иглой 13, длина нити 30" (76 см), окружность игл 1/2, 3/8	шт	1	15 000,00	15 000,00	КФ "ЮМС"
1 289	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, с иглой из стального сплава 1, длина нити 90см, игла 40 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), окрашена в контрастный, сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 1 (4), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной.	шт	540	1 455,00	785 700,00	КФ "ЮМС"
1 290	Шовный материал рассасывающийся из сополимера гликолевой кислоты и е-капролактона 0, длина нити 90 см, игла 35 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера гликолевой кислоты и е-капролактона. Нить окрашена в контрастный цвет физиологически индифферентным красителем, цвет нити фиолетовый. Длина нити не менее 89,5 см и не более 90,5 см. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом. Аатравматическая колющая игла, окружностью иглы 1/2, размер иглы HRS 35 мм. Стерилизация методом окисью этилена.	шт	480	2 420,00	1 161 600,00	КФ "ЮМС"
1 291	Шовный материал нерассасывающийся из полиэтилентерефталата 0, длина нити 75 см, игла 30 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата, тип нити плетеный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен. Нить окрашена в контрастный зелёный цвет. Длина нити не менее 74,5 не более 75,5 см. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, атравматическая колющая, окружностью 1/2, размер иглы 30 мм. Стерилизация методом окисью этилена.	шт	1320	700,00	924 000,00	КФ "ЮМС"
1 292	Проволока хирургическая стальная (1), 45 см, игла колюще-режущая 48 мм 1/2 окр.	Тендер	Нить (проволока) хирургическая, стерильная, из нержавеющей стали, размер 1(4) . Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы), 1/2 окружности, 48 мм	шт	228	6 485,00	1 478 580,00	КФ "ЮМС"
1 293	Проволока хирургическая стальная (4), 45 см, игла обратно-режущая 48 мм 1/2 окр.	Тендер	Нить (проволка) хирургическая, стерильная, из нержавеющей стали, размер 4 (6), длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, с обратно- режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы), 1/2 окружности, 48 мм	шт	1	5 840,00	5 840,00	КФ "ЮМС"
1 294	Проволока хирургическая стальная (5), 45 см, игла колюще-режущая 48 мм 1/2 окр.	Тендер	Нить (проволока) хирургическая, стерильная, из нержавеющей стали, размер 5 (7), длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы), 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной.	шт	1	6 487,00	6 487,00	КФ "ЮМС"

1 295	Проволока хирургическая, 2 (5), 4х 45см, HRS48	Тендер	Шовный материал хирургический стерильный нерассасывающийся, в наборе. Набор на основе стальной нержавеющей монопроволоки с прикрепленной фиксированной иглой. Прочное и надежное соединение проволоки с иглой, атравматичные иглы повышенной прочности на излом и изгиб, упаковки для снижения «эффекта памяти» проволоки, высокая пластичность проволоки. Размер нити USP(метрический) - 2(5). Длина проволоки: 45 см. Количество проволок в первичной упаковке - 4 шт. Иглы фиксированные , 1/2 окружности, колющая, со стерильным кончиком. Длина иглы - 48 мм. Стерилизация окисью этилена.	шт	1	7 513,16	7 513,16	КФ "ИОМС"
1 296	Проволока хирургическая, 7 (9), 4х 45см, HRS48	Тендер	Шовный материал хирургический стерильный нерассасывающийся, в наборе. Набор на основе стальной нержавеющей монопроволоки с прикрепленной фиксированной иглой. Прочное и надежное соединение проволоки с иглой, атравматичные иглы повышенной прочности на излом и изгиб, упаковки для снижения «эффекта памяти» проволоки, высокая пластичность проволоки. Размер нити USP(метрический) - 7(9). Длина проволоки: 45 см. Количество проволок в первичной упаковке - 4 шт. Иглы фиксированные , 1/2 окружности, колющая, со стерильным кончиком. Длина иглы - 48 мм. Стерилизация окисью этилена. (1уп-12наб)	шт	1	7 500,00	7 500,00	КФ "ИОМС"
1 297	Прокладки из ПТФЭ из не рассасывающиеся неокрашенной ткани состоящей из поли тетрафторэтилена, жесткие, размером 3х3 мм	Тендер	Прокладки из ПТФЭ не рассасывающиеся неокрашенной ткани состоящей из политетрафторэтилена, жесткие, размером 3х3 мм	шт	1	845,00	845,00	КФ "ИОМС"
1 298	Прокладки из ПТФЭ из не рассасывающиеся неокрашенной ткани состоящей из поли тетрафторэтилена, жесткие, размером 3х7 мм	Тендер	Прокладки из ПТФЭ из не рассасывающиеся неокрашенной ткани состоящей из политетрафторэтилена, жесткие, размером 3х7 мм	шт	1	3 955,00	3 955,00	КФ "ИОМС"
1 299	Прокладки ПТФЭ, 2РТФЕ, мягкие, 16х7 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 16х7х1,5 мм, прямоугольные со скругленными краями, мягкие. Стерилизован оксидом этилена.	шт	1	1 550,00	1 550,00	КФ "ИОМС"
1 300	Прокладки ПТФЭ, 6РТФЕ, мягкие, 3х3 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ (Pledgets) изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 3х3х1,5 мм, квадратные, мягкие. Стерилизован оксидом этилена.	шт	1	1 033,00	1 033,00	КФ "ИОМС"
1 301	Прокладки ПТФЭ, 6РТФЕ, твердые, 3х3 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 3х3х1,5 мм, квадратные, твердые. Стерилизован оксидом этилена.	шт	1	1 592,22	1 592,22	КФ "ИОМС"
1 302	Прокладки ПТФЭ, 6РТФЕ, мягкие, 6х3 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 6х3х1,5 мм, овальные, мягкие. Стерилизован оксидом этилена.	шт	1	1 410,00	1 410,00	КФ "ИОМС"
1 303	Прокладки ПТФЭ, 6РТФЕ, твердые, 6х3 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 6х3х1,5 мм, овальные, твердые. Стерилизован оксидом этилена.	шт	1	2 092,84	2 092,84	КФ "ИОМС"
1 304	Прокладки ПТФЭ, 6РТФЕ, мягкие, 9х5 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 9х5х1,5 мм, прямоугольные со скругленными краями, мягкие. Стерилизован оксидом этилена.	шт	1	2 160,00	2 160,00	КФ "ИОМС"
1 305	Прокладки ПТФЭ, 6РТФЕ, твердые, 9х5 мм	Тендер	Прокладки ПТФЭ изготовлены из 100%-го политетрафторэтилена (ПТФЕ), разработаны с учетом требований для исключения риска прорезывания сквозь ткани. Размер - 9х5х1,5 мм, прямоугольные со скругленными краями, твердые. Стерилизован оксидом этилена.	шт	1	1 972,00	1 972,00	КФ "ИОМС"
1 306	Шовный материал нерассасывающийся 0 (3,5), длина нити 75 см, игла 1/2 окружности, 35 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефалата, тип нити плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен. Нить окрашена в контрастный зелёный цвет. Длина нити не менее 74,5 не более 75,5 см. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, атравматическая колющая, окружностью 1/2, размер иглы 35 мм. Стерилизация методом окисью этилена.	шт	480	700,00	336 000,00	КФ "ИОМС"

1 307	Шовный материал нерассасывающийся 2/0 75 см, длина нити 75 см, игла 26 мм	Тендер	Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из полиэтилентерефталата, тип нити плетенная, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен, цвет нити зелёный. Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером USP 2-0 (МЗ), сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическая колющие иглы , окружностью иглы 1/2, размером HR 27 мм, длиной нити 75 см.	шт	540	1 270,00	685 800,00	КФ "ЮМС"
1 308	Шовный материал нерассасывающийся USP 2, длина нити 75 см, игла колющая 45 мм 1/2 окр.	Тендер	Нерассасывающийся плетеный или крученный шовный материал из полиэфирных комплексных нитей. Материал - ПЭТФ (полиэтилентерфталат). USP (2) колющая игла HR 45 мм 1/2 окр.длина нити 75 см.	шт	960	960,00	921 600,00	КФ "ЮМС"
1 309	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) 2/0, длина нити 70-80 см, 10 отрезков с прокладками PTFE 6x3x1,5 мм, две иглы 17мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из пчелиного воска/силикона, окрашена в контрастный, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10. Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами, изготовленных из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 6x3x1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании.	шт	100	16 500,00	1 650 000,00	КФ "ЮМС"
1 310	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) 2/0, длина нити 70-80 см, 10 отрезков с прокладками PTFE 3x3x1,5 мм, две иглы 17мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из пчелиного воска/силикона, окрашена в контрастный цвет , толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атравматически соединен с двумя иглами. Иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 3x3x1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании.	шт	240	9 500,00	2 280 000,00	КФ "ЮМС"
1 311	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, 3/0, длина нити 95-105 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 25,5- 26,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет , толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 95 см и не более 105 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	1 400,00	168 000,00	КФ "ЮМС"
1 312	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, 3/0, длина нити 70-80 см, две иглы колющие, 3/8 окружности, 17,5- 18,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет , толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, имеют конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие, 3/8 окружности, от 17,5 до 18,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	180	700,00	126 000,00	КФ "ЮМС"
1 313	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет 0, длина нити 70-80 см, игла колющая, 1/2 окружности, 30,5- 31,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 0 (3,5), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 30,5 до 31,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	675,00	81 000,00	КФ "ЮМС"

1 314	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, 2/0, длина нити 70-80 см, 10 отрезков с прокладками из PTFE 6x3x1,5 мм, две иглы колющие 1/2 окружности, 24,5-25,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атрауматически соединен с двумя иглами. Иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 24,5 до 25,5 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 6x3x1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее натяжении.	шт	100	16 000,00	1 600 000,00	КФ "ИОМС"
1 315	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из полиолефина, 1, длина нити 95-105 см, игла колющая, 1/2 окружности, 39,5-40,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 1 (4), длина нити не менее 95 см и не более 105 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	750,00	90 000,00	КФ "ИОМС"
1 316	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 3/0, длина нити 85-95 см, две иглы колющие 1/2 окружности, 16,5-17,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 3-0 (2), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 16,5 до 17,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	760	980,00	744 800,00	КФ "ИОМС"
1 317	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 4/0, длина нити 85-95 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 25,5-26,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4-0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	940,00	112 800,00	КФ "ИОМС"
1 318	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 5/0, длина нити 70-80 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 12,5-13,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 5-0 (1), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 12,5 до 13,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	240	1 350,00	324 000,00	КФ "ИОМС"
1 319	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 7/0, длина нити 55-65 см, две иглы колющие 3/8 окружности 7,5-8,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 7-0 (0,5), длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 3/8 окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	2 490,00	298 800,00	КФ "ИОМС"

[illegible]

1 327	Мононить хирургическая, нерассасывающаяся, из нержавеющей стали, размер 1x45, длина нити 40-50 см, 4 отрезков, игла колющая 1/2 окружности, 40 мм.	Тендер	Нерассасывающаяся стерильная хирургическая мононить, состоящую из нержавеющей стали, размер 1(4) . Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атрауматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы), 1/2 окружности, 40 мм	шт	60	6 490,00	389 400,00	КФ "ИОМС"
1 328	Мононить хирургическая нерассасывающаяся, из нержавеющей стали, размер 7x45, длина нити 70-80 см, 2 отрезка, игла обратно-режущая, 1/2 окружности, 49,5-50,5 мм.	Тендер	Нерассасывающаяся стерильная хирургическая мононить, состоящую из нержавеющей стали, размер 7 (9). Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 2. Каждый отрезок атрауматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, обратно-режущая, 1/2 окружности, от 49,5 до 50,5 мм длиной.	шт	60	6 000,00	360 000,00	КФ "ИОМС"
1 329	Мононить хирургическая нерассасывающаяся , из нержавеющей стали, размер 2x45, длина нити 40-50 см, 4 отрезка, игла обратно-режущая, 1/2 окружности, 39,5-40,5 мм.	Тендер	Нерассасывающаяся стерильная хирургическая мононить, состоящую из нержавеющей стали, размер 5 (2). Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атрауматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, обратно-режущая, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной.	шт	60	5 000,00	300 000,00	КФ "ИОМС"
1 330	Мононить хирургическая нерассасывающаяся из нержавеющей стали, размер 6x45, длина нити 40-50 см, 1отрезок, игла режущая, 1/2 окружности, 47,5-48,5 мм.	Тендер	Нерассасывающаяся стерильная хирургическая мононить, состоящую из нержавеющей стали, размер 4 (6). Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 1. Каждый отрезок атрауматически соединен с иглой. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, режущая, 1/2 окружности, от 47,5 до 48,5 мм длиной.	шт	1	3 000,00	3 000,00	КФ "ИОМС"
1 331	Лента силиконовая рентгеноконтрастная, размеры 1,5мм* 75 см/ 2,5мм* 75 см	Тендер	Рентгеноконтрастная силиконовая лента (без покрытия), стерильные однократного применения для изолирования, маркировки, механического поддержания и наложения петли во время оперативного вмешательства на органах, кровеносных сосудах. Цвет: желтый, красный, синий, белый. Диаметр лент -1,5мм/2,5 мм. Длина лент - 75 см. Количество лент в первичной упаковке - 1 шт. Стерилизация с помощью оксида этилена.	шт	5	2 421,75	12 108,75	КФ "ИОМС"
1 332	Лента силиконовая рентгеноконтрастная, размер 2,5мм* 75 см	Тендер	Рентгеноконтрастная силиконовая лента 2,5мм, длина 75 мм, синего, красного, желтого цветов. Размер по заявке Заказчика	шт	6	2 421,75	14 530,50	КФ "ИОМС"
1 333	Лента-эндопротез с титаносодержащим покрытием, размер 50см*1,5см	Тендер	Эндопротез ленты для хирургического лечения недержания мочи состоящий из полипропиленовых мононитей с титаносодержащим покрытием. Размер пор составляет около 1мм. Сетчатый эндопротез в индивидуальной упаковке размером 50см x 1.5 см, удельный вес 35гр/м2.	шт	135	198 850,00	26 844 750,00	КФ "ИОМС"
1 334	Матрица гемостатическая с тромбином	Тендер	Комплект гемостатический состоит: Набор 1 - Стерильный лоток: шприц со свиным желатином 6 мл, шприц 5 мл; чашка для переноса жидкости; синий гибкий наконечник аппликатора; белый наконечник аппликатора, который можно обрезать до нужной длины; Набор 2 - Стерильный лоток: 1 флакон со стерильным лиоф.человеческим ттромбином 2000 (МЕ); шприц без иглы, содержащий 2 мл стерильной воды для инъекций; адаптер для флакона. Объем готового продукта – 8 мл.	уп	6	200 120,00	1 200 720,00	КФ "ИОМС"
1 335	Сетка хирургическая, стерильная, размер 15*10см	Тендер	Сетка хирургическая для пластики грыж из 100% полипропиленовых нитей с контролируемым линейным натяжением, условный размер нитей 5/0, удельный вес составляет 76 г/м2; предел прочности на разрыв - 14 кг/см2, размер пор - 1 мм. Прямоугольной формы. Размер 15x10 см. Стерильный внутренний вкладыш упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности сетки и ее функциональных свойств с учетом условий ее применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Каждая упаковка снабжена специальным стикером, предназначенным для вклеивания в медицинскую карту пациента для отслеживания данных об имплантированном устройстве.	шт	50	18 660,00	933 000,00	КФ "ИОМС"

1 336	Сетка хирургическая из: рассасывающегося моноволокна полиглекапрона и нерассасывающегося полипропиленового моноволокна, для пластики грыж, размер 10*15см	Тендер	Сетка хирургическая макропористая частично рассасывающаяся монофиламентная для пластики грыж. Сетка состоит из примерно равных частей рассасывающегося моноволокна из полиглекапрона-25 (условный размер 5/0) и нерассасывающегося полипропиленового моноволокна (условный размер 5/0). Форма плетения сетки (форма пор) – соты. Размер пор - 2,7 мм. На сетке нанесены окрашенные полосы, облегчающие ориентирование сетки в брюшной полости в направлении максимальной эластичности. Удельный вес сетки до абсорбции рассасывающейся полиглекапроновой составляющей - 80 г/м2, удельный вес нерассасывающейся полипропиленовой составляющей - 58 г/м2. Прочность на разрыв не менее 467 Н. Размер 10х15 см. Стерильный внутренний вкладыш упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с сеткой. Каждая упаковка снабжена специальным стикером, предназначенным для вклеивания в медицинскую карту пациента для отслеживания данных об имплантированном устройстве.	шт	20	40 420,00	808 400,00	КФ "ИОМС"
1 337	Сетка хирургическая из: рассасывающегося моноволокна полиглекапрона и нерассасывающегося полипропиленового моноволокна, для пластики грыж, размер 15* 15см	Тендер	Сетка хирургическая макропористая частично рассасывающаяся монофиламентная для пластики грыж. Сетка состоит из примерно равных частей рассасывающегося моноволокна из полиглекапрона-25 (условный размер 5/0) и нерассасывающегося полипропиленового моноволокна (условный размер 5/0). Форма плетения сетки (форма пор) – соты. Размер пор - 2,7 мм. На сетке нанесены окрашенные полосы, облегчающие ориентирование сетки в брюшной полости в направлении максимальной эластичности. Удельный вес сетки до абсорбции рассасывающейся полиглекапроновой составляющей - 80 г/м2, удельный вес нерассасывающейся полипропиленовой составляющей - 58 г/м2. Прочность на разрыв не менее 467 Н. Размер 15х15 см. Стерильный внутренний вкладыш упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного пакета. Данная упаковка обеспечивает доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с сеткой. Каждая упаковка снабжена специальным стикером, предназначенным для вклеивания в медицинскую карту пациента для отслеживания данных об имплантированном устройстве.	шт	54	50 325,00	2 717 550,00	КФ "ИОМС"
1 338	Сетка-эндопротез полипропиленовый, для пластики грыж 6*11см	Тендер	Сетка хирургическая для пластики грыж из 100% полипропиленовых нитей 5/0 , удельный вес 80-85 г/м2 , размер пор не менее 2 мм. В индивидуальной стерильной упаковке. Каждая упаковка снабжена специальным стикером, предназначенным для вклеивания в медицинскую карту пациента для отслеживания данных об имплантированном устройстве. Стикер содержит информацию о производителе, сроке годности изделия и номере партии. Прямоугольной формы. Размер 6х11 см, 3 упаковки в коробке.	шт	5	12 400,00	62 000,00	КФ "ИОМС"
1 339	Сетка-эндопротез полипропиленовый для восстановительной хирургии 15*15см	Тендер	Эндопротез-сетки изготовлены из биологически инертной нерассасывающейся полипропиленовой мононити. Состав: полипропиленовые мононити диаметром 0,09 мм Цвет: белый или бело-синий Толщина: 0,3-0,4 мм Объемная пористость: 85-90% Поверхностная плотность: 38-45 г/м2, стерильный, 15х15 см	шт	60	12 900,00	774 000,00	КФ "ИОМС"
1 340	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 4/0, длина нити 90см две иглы колющие, черные 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити 90 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 4310. Иглы имеют черный цвет , что препятствует бликованию и улучшает визуализацию в хирургической ране. Иглы колющие, 1/2 окружности, 26 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,4572 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	180	3 095,00	557 100,00	КФ "ИОМС"

1 341	Нить стерильная хирургическая, нерассасывающаяся из полипропилена 6/0, длина нити 75 см, две иглы со специальной заточкой для кальцинированных сосудов колющие 13мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из изотактического кристаллического стереоизомера полипропилена - синтетического линейного полиолефина. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 75 см. Две иглы. Иглы изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава тугоплавких металлов (вольфрама и рения), предел прочности на разрыв составляет 3300 МПа, имеет увеличенный ресурс проколов за счет специальной обработки поверхности двойным слоем силикона, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные кальцинированные стенки сосудов. Иглы не бликуют, имеют матово-серый цвет для улучшения визуализации в операционном поле, не магнитятся для облегчения позиционирования иглы в иглодержателе. Тело иглы имеет квадратную форму для придания большей устойчивости в иглодержателе. Иглы колющие, 3/8 окружности, 13 мм длиной. Диаметр тела иглы 0,254 мм. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем пластиковом лотке обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия; в месте крепления к игле нить имеет изгиб с памятью формы, направленный в противоположную сторону от острия иглы, что обеспечивает лучшую визуализацию в операционном поле и препятствует запутыванию нити. Лоток снабжен отклоняющимся пластиковым лепестком, который позволяет позиционировать иглу на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	480	1 700,00	816 000,00	КФ "ИОМС"
1 342	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) 2/0, длина нити 70-80 см, 10 отрезков с прокладками PTFE 6x3x1,5 мм, две иглы 17мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из пчелиного воска/силикона, окрашена в контрастный, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10. Каждый отрезок атрауматически соединен с двумя иглами, изготовленных из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 6x3x1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее затягивании.	шт	100	16 500,00	1 650 000,00	КФ "ИОМС"
1 343	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет 0, длина нити 70-80 см, игла колющая, 1/2 окружности, 30,5- 31,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 0 (3,5), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 30,5 до 31,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	240	675,00	162 000,00	КФ "ИОМС"
1 344	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет 4/0, длина нити 85-95 см, две иглы колющие, 1/2 окружности, 25,5-26,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4-0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	940,00	112 800,00	КФ "ИОМС"

[illegible]

1 351	Нить хирургическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, 2/0, длина нити 70-80 см, 10 отрезков с прокладками из PTFE 6x3x1,5 мм, две иглы колющие 1/2 окружности, 24,5-25,5 мм.	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 10 (5 окрашенных, 5 неокрашенных). Каждый отрезок атрауматически соединен с двумя иглами. Иглы из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения игл сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 24,5 до 25,5 мм длиной. Нить снабжена прокладками из PTFE прямоугольной формы размером не менее 6x3x1,5 мм для предупреждения прорезывания нити при ее натяжении.	шт	100	16 000,00	1 600 000,00	КФ "ИОМС"
1 352	Лента-эндопротез с титаносодержащим покрытием, размер 50см*1,5см	Тендер	Эндопротез лента для хирургического лечения недержания мочи состоящий из полипропиленовых мононитей с титаносодержащим покрытием. Размер пор составляет около 1мм. Сетчатый эндопротез в индивидуальной упаковке размером 50см x 1.5 см, удельный вес 35гр/м2.	шт	70	198 850,00	13 919 500,00	КФ "ИОМС"
1 353	Нить хирургическая абсорбируемая, плетеная, синтетическая, окрашенная, размер 2/0, длина нити 75 см, игла 1/2 окружности, 25 мм	Тендер	Хирургическая синтетическая абсорбируемая стерильная нить представляют собой гибкие нити, состоящие из сополимера, полученного и синтезированного из 90 процентов гликолида и 10 процентов лактида. Покрытие нити получают из смеси, состоящей из равных частей стеарата кальция и полигликолид-ко-лактида. Применяется для соединения мягких тканей. Прочность на разрыв: 75% 2-ая неделя, 50% 3-я неделя, 0% 4-я неделя. Материал: Поли(гликолид) (90%) - ко лактид (10%) Структура: плетеная, толщина нити 2/0, метрич.3, длина 75 см. Игла из нержавеющей стали 1/2 окружности, 25 мм. Стерилизация: ЕО (Этилен-Оксид).	шт	936	739,00	691 704,00	КФ "ИОМС"
1 354	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера 2, длина нити 90 см, игла колющая, усиленная 48 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Используемые материалы не имеют антигенной активности и апирогенны. Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Метрический размер 5, условный размер 2. Длина нити 90 см. Игла изготовлена из коррозионнотстойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями и облегчает проведение иглы через ткани. Марка стали - 420. Игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, усиленная, 1/2 окружности, 48 мм длиной. Диаметр тела иглы 1,016 мм. Специальная технология овальной укладки и фиксации нити за счет картонных держателей на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность нити после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла зафиксирована, не задевая острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. Внутренний вкладыш снабжен отклоняющимся лепестком, который позволяет позиционировать иглу в месте ее фиксации на нужную глубину в браншах иглодержателя в одно движение.	шт	5000	980,00	4 900 000,00	КФ "ИОМС"
1 355	Шовный материал из полипропилена монофиламентный нерассасывающийся (6/0) 75 см, игла 1/2 окружности, 13 мм	Тендер	Нить синтетическая нерассасывающаяся монофиламентная из изотактического кристаллинового стереоизомера полипропилена, обладающего свойством контролируемого линейного растяжения, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии. 12 шт в упаковке. Длина нити 75 см, диаметр нити USP 6/0 игла окружностью 1/2, и 13 мм длиной	шт	360	2 600,00	936 000,00	КФ "ИОМС"
1 356	Матрица гемостатическая с тромбином	Тендер	Комплект гемостатический состоит: Набор 1 - Стерильный лоток: шприц со свиным желатином 6 мл, шприц 5 мл; чашка для переноса жидкости; синий гибкий наконечник аппликатора; белый наконечник аппликатора, который можно обрезать до нужной длины; Набор 2 - Стерильный лоток: 1 флакон со стерильным лиоф.человеческим тромбином 2000 (МЕ); шприц без иглы, содержащий 2 мл стерильной воды для инъекций; адаптер для флакона. Объем готового продукта – 8 мл.	уп	6	200 000,00	1 200 000,00	КФ "ИОМС"

1 357	Нить хирургическая, рассасывающаяся из шелка, плетенный диаметром USP 1, 0, 2-0, 3-0 длиной нити 75 см с иглой 3/8 или 1/2 окружности колющей или обратнорежущей длиной 26, 30 или 45 мм	Тендер	Нить рассасывающаяся плетеная на основе черного шелка, с иглой из модифицированного сплава стали 455 серии, упаковка состоящий из 2 частей : Внешняя: материал фольга, прямоугольной формы , имеющая с порт с обозначенными легко отслаивающимися листками. Внутренняя стерильная: материал картон с информацией о нити и игле с отверстием для доступа к игле и эластичной задней панелью 12 шт в упаковке маркированной матричным кодом. Длина нити 75 см, диаметром USP 1, 0, 2-0, 3-0 с иглой 3/8 или 1/2 окружности колющей или обратнорежущей длиной 26, 30 или 45 мм	шт	1440	410,00	590 400,00	КФ "ИОМС"
	Трансфузиология							
1 358	Антикоагулянт цитрат декстроза (ACD) раствор А, 500 мл	Тендер	ACD-A - это водный раствор лимонной кислоты, цитрата натрия и декстрозы, который используется в качестве антикоагулянта в экстракорпоральном контуре систем афереза. Системы афереза используются для автоматического разделения и обработки компонентов крови. ACD-A — это антикоагулянт. Кровь забирается у доноров с помощью систем для афереза, смешивается с ACD-A и закачивается в систему для разделения на гемокомпоненты. Контролируемые объемы ACD-A, смешанного с кровью, возвращаются донору или пациенту.	фл	126	6 860,00	864 360,00	КФ "ИОМС"
1 359	Контрольный материал 1,4*6 мл	Тендер	Материал контрольный (1)для иммуногематологических исследований на автоматическом иммуногематологическом анализаторе ИН-500 , 4 х 6 мл/1 уп. Упаковка с 4-мя пробирками. В пробирках содержится 6 мл суспензии человеческих эритроцитов, гематокрит для составляет 15±2%. В состав реагентов входит альбумин бычьей сыворотки. Консерванты: триметоприм и сульфаметоксазол.	уп	12	66 000,00	792 000,00	КФ "ИОМС"
1 360	Контрольный материал 2, 4*6 мл	Тендер	Материал контрольный (2) для иммуногематологических исследований (2) на автоматическом иммуногематологическом анализаторе ИН-500 , 4 х 6 мл/1 уп. Упаковка с 4-мя пробирками. В пробирках содержится 6 мл суспензии человеческих эритроцитов, гематокрит для составляет 15±2%. В состав реагентов входит альбумин бычьей сыворотки. Консерванты: триметоприм и сульфаметоксазол.	уп	12	68 000,00	816 000,00	КФ "ИОМС"
1 361	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID Diluent 2; 1x500 мл	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID Diluent 2 (1x500 мл)	фл	9	68 068,00	612 612,00	КФ "ИОМС"
1 362	Набор расходных материалов для системы Diamed: стандартные эритроциты, для скрининга антител ID-DiaCell I-II-III, 3*12 мл	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID-DiaCell I-II-III, (3x 10 мл)	уп	84	21 983,50	1 846 614,00	КФ "ИОМС"
1 363	Набор расходных материалов для системы Diamed: стандартные эритроциты для определения группы крови, перекрестным методом ID DiaCell ABOA1, B, 2*10 мл	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed (2x10 мл)	уп	84	10 432,40	876 321,60	КФ "ИОМС"
1 364	Цоликлоны Анти-А, 10 мл	Тендер	Эритротест(диагностический жидкий для определения групп человека 100 доз-10мл	фл	630	700,00	441 000,00	КФ "ИОМС"
1 365	Цоликлоны Анти-В, 10 мл	Тендер	Эритротест(диагностический жидкий для определения групп человека 100доз-10мл	фл	630	700,00	441 000,00	КФ "ИОМС"
1 366	Цоликлоны Анти-Д супер, 5 мл	Тендер	Эритротест (диагностический жидкий для определения групп человека) 100 доз = 5мл	фл	860	780,00	670 800,00	КФ "ИОМС"
1 367	Планшет для определения группы крови 50 лунок, одноразовые.	Тендер	Планшет для определения группы крови 50 лунок, одноразовые.	шт	100	1 225,00	122 500,00	КФ "ИОМС"
1 368	Промывочный раствор А, 10*100 мл	Тендер	Для предотвращения бактериального или других загрязнений пипетирующей системы прибора, и исключения риска перекрестного заражения образцов. Для промывки и ополаскивания дозирующей иглы и трубки. Данная упаковка состоит из концентрированных флаконов концентрата А и содержит изотонический буферный раствор. Упаковка состоит не менее 10х100 мл.	уп	48	45 800,00	2 198 400,00	КФ "ИОМС"
1 369	Промывочный раствор NaOH, флакон 500 мл	Тендер	Концентрат щелочной для общей очистки после промывки моющим средством, нейтрализующий раствор Концентрат промывочного раствора, для биохимического анализатора и тщательной промывки кювет. Разведение на 40мл деионизированной воды добавить 10 мл концентрат Состав 1,05 N раствор NaOH, флакон 500 мл, для ИН-500	фл	18	60 000,00	1 080 000,00	КФ "ИОМС"
1 370	Раствор модифицированный низкой ионной плотности 10*60*700 мкл	Тендер	модифицированный раствор низкой ионной плотности для приготовления суспензии эритроцитов, в штативах 10х60х700 мкл, для автоматических анализаторов ИН	уп	20	36 000,00	720 000,00	КФ "ИОМС"

1 371	Средство для деkontаминации автоматического иммуногематологического медицинского оборудования, 236 мл	Тендер	Алкил диметил бензил хлорид аммония 2,25% Алкил диметил этилбензил хлорид аммония 2,25%. Инертные составляющие 95%. Состав для обработки медицинского оборудования и инструментов, поддающийся биологическому разложению. Должен обеспечивать уничтожение бактерий (в том числе антибиотикоустойчивых штаммов), грибов (в том числе дрожжевых и плесневых) и вирусов (в том числе ВИЧ и вирусов гепатитов В и С). Концентрат в одноразовом контейнере. Поставляемый объем 236 мл.	фл	2	47 264,00	94 528,00	КФ "ЮМС"
1 372	Промывочный раствор А, 10*100 мл	Тендер	Для предотвращения бактериального или других загрязнений пипетирующей системы прибора, и исключения риска перекрестного заражения образцов. Для промывки и ополаскивания дозирующей иглы и трубки. Данная упаковка состоит из концентрированных флаконов концентрата А и содержит изотонический буферный раствор. Упаковка состоит не менее 10х100 мл.	уп	100	45 800,00	4 580 000,00	КФ "ЮМС"
1 373	Раствор модифицированный низкой ионной плотности 10*60*700 мкл	Тендер	модифицированный раствор низкой ионной плотности для приготовления суспензии эритроцитов, в штативах 10х60х700 мкл, для автоматических анализаторов ИИ	уп	27	36 000,00	972 000,00	КФ "ЮМС"
	ЦСО							
1 374	Бумага индикаторная, pH 5-7,5 № 200	Тендер	Бумага индикаторная pH 5-7,5, диагностические тест полоски для контроля pH питательных средств, в упаковке 200 шт.	уп	2	3 500,00	7 000,00	КФ "ЮМС"
1 375	Бумага индикаторная, pH 6,5-9,0 № 200	Тендер	Бумага индикаторная pH 6,5-9, диагностические тест полоски для контроля pH питательных средств, в упаковке 200 шт	уп	2	3 500,00	7 000,00	КФ "ЮМС"
1 376	Бумага крепированная, размер 30*30см, № 2000	Тендер	Стандартная (зеленая), размер 300 x 300 мм, для паровой и газовой стерилизации, упаковка №2000, плотность 60 г/м2.	уп	30	25 830,00	774 900,00	КФ "ЮМС"
1 377	Бумага крепированная 50*50см, № 500	Тендер	Бумага креп. (пар, газ) зел. (50х50 см), кор, 500 листов Бумага крепированная предназначена для упаковывания изделий, комплектов инструментов, белья, стерилизуемых паровым или газовым (с применение оксида этилена или формальдегида) методами. Представляет собой водооталкивающую бумагу, изготовленную из экологически чистой отбеленной древесной массы (целлюлоза) – 95 % с добавлением синтетических волокон – 5%.Плотность не менее 60 г/м2.Срок сохранения стерильности – 4 недели. Срок годности – 5 лет	уп	60	17 500,00	1 050 000,00	КФ "ЮМС"
1 378	Бумага крепированная 75*75см, № 250	Тендер	Бумага креп. (пар, газ) зел. G (75х75 см), кор 250 листов Бумага крепированная предназначена для упаковывания изделий, комплектов инструментов, белья, стерилизуемых паровым или газовым (с применение оксида этилена или формальдегида) методами. Представляет собой водооталкивающую бумагу, изготовленную из экологически чистой отбеленной древесной массы (целлюлоза) – 95 % с добавлением синтетических волокон – 5%.Плотность не менее 60 г/м2.Срок сохранения стерильности – 4 недели. Срок годности – 5 лет	уп	60	19 950,00	1 197 000,00	КФ "ЮМС"
1 379	Бумага крепированная 90*90см, № 250	Тендер	Бумага креп. (пар, газ) зел. (90х90 см) кор 250 л. Бумага крепированная предназначена для упаковывания изделий, комплектов инструментов, белья, стерилизуемых паровым или газовым (с применение оксида этилена или формальдегида) методами. Представляет собой водооталкивающую бумагу, изготовленную из экологически чистой отбеленной древесной массы (целлюлоза) – 95 % с добавлением синтетических волокон – 5%.Плотность не менее 60 г/м2.Срок сохранения стерильности – 4 недели. Срок годности – 5 лет	уп	57	26 650,00	1 519 050,00	КФ "ЮМС"
1 380	Бумага крепированная, размер 100*100см, № 250	Тендер	Стандартная (зеленая), размер 1000 x 1000 мм, для паровой и газовой стерилизации, упаковка №250, плотность 60 г/м2.	уп	20	31 800,00	636 000,00	КФ "ЮМС"
1 381	Бумага для плазменной стерилизации 100*100 см	Тендер	Оберточный материал полипроп. (пар, газ, плаз) ProWrap SMX-2 (100х100 см, плотность 47 г/см) Высококачественный оберточный материал зеленый из 100% полипропилена для паровой, газовой и плазменной стерилизации Структуру материала составляет 5-тислоный полипропилен PP различной плотности.	уп	52	35 100,00	1 825 200,00	КФ "ЮМС"
1 382	Бумага для плазменной стерилизации 75*75 см	Тендер	Оберточный мат. полипроп. (пар, газ, плаз) ProWrap SMX-2 (75х75 см, плотность 47 г/см) Высококачественный оберточный материал из 100% полипропилена для паровой, газовой и плазменной стерилизации. Структуру материала составляет 5-тислоный полипропилен PP различной плотности.	уп	56	36 300,00	2 032 800,00	КФ "ЮМС"

1 383	Бумага для принтера, 80 мм	Тендер	Бумага для принтера, для стерилизатора Steri-Vac, 80мм	шт	12	29 380,00	352 560,00	КФ "ЮМС"
1 384	Вкладыши для транспортировки гибких эндоскопов, стерильные	Тендер	Система для хранения и транспортировки гибких эндоскопов. Стерильные вкладыши предназначены для хранения и транспортировки гибких эндоскопов из кабинета в моечное помещение и обратно. Также может использоваться для кратковременного (до 3 часов) хранения. Используются стерильные вкладыши с цветной маркировкой для чистых (зеленый) и загрязненных (красный) эндоскопов.	уп	5400	1 500,00	8 100 000,00	КФ "ЮМС"
1 385	Вата для полировки металла, серебряных, золотых, аллюминисевых и хромированных предметов	Тендер	Вата для полировки металла для серебряных, золотых, аллюминисевых и хромированных предметов, для сохранения блеска и защиты от потускнения	банка	3	5 000,00	15 000,00	КФ "ЮМС"
1 386	Ерш для очистки лапароскопических инструментов, размеры 215*70*15мм; 215*60*13мм; 270*65*8мм, 285*75*7мм.	Тендер	Ерш для очистки лапароскопических инструментов для санитарной обработка инструментов и троакаров после использования. Размеры: 215*70*15мм; 215*60*13мм; 270*65*8мм, 285*75*7мм. Размеры по заявке Заказчика.	уп	20	2 670,00	53 400,00	КФ "ЮМС"
1 387	Ерш для очистки лапароскопических инструментов 245*85*3мм	Тендер	Ерш для очистки лапароскопических инструментов для санитарной обработка инструментов и троакаров после использования. Размер 245*85*3мм	уп	10	4 030,00	40 300,00	КФ "ЮМС"
1 388	Индикатор-полоска химический, № 240	Тендер	Индикатор-полоска химический для газового стерилизатора, № 240	уп	6	21 000,00	126 000,00	КФ "ЮМС"
1 389	Индикатор биологический для газового стерилизатора, № 50	Тендер	Индикаторы биологические для газового стерилизатора, № 50	уп	1	167 790,00	167 790,00	КФ "ЮМС"
1 390	Индикатор биологический для паровой стерилизации, № 100	Тендер	Автономные биологические индикаторы для мгновенного выпуска, пар 132-137°C, популяция - 10 ⁶ 5, 100 шт., бледно-оранжевый. Автономные биологические индикаторы представляют собой пластиковый флакон с минимальным внутренним объемом, содержащий диск биологической индикаторной споры и стеклянную ампулу с ростовой средой и индикатором pH внутри.	уп	1	230 000,00	230 000,00	КФ "ЮМС"
1 391	Индикатор биологический для контроля паровой стерилизации, автономный, № 24	Тендер	Индикатор биологический для контроля паровой стерилизации, автономный, №24.	уп	2	2 000,00	4 000,00	КФ "ЮМС"
1 392	Индикатор химический паровой стерилизации 121/20-02 и 134/5-02, одноразовый, № 1000	Тендер	Химический индикатор паровой стерилизации 121/20-02; 134/5-02, одноразовый №1000. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы), критических параметров как в камере стерилизатора, так и внутри стерилизуемых упаковок	уп	350	4 415,00	1 545 250,00	КФ "ЮМС"
1 393	Индикатор химический для стерилизационной системы "STERRAD, в комплекте, 14мм* 100мм, № 4	Тендер	Полоски размером 14х100 мм с химическим индикатором красного цвета. Полоски являются внутренними индикаторами 1 класса-свидетелями цикла в стерилизаторе "STERRAD NX" в комплекте" (4х250), упаковка № 4	уп	12	230 000,00	2 760 000,00	КФ "ЮМС"
1 394	Индикатор химический для стерилизационной системы "STERRAD, в комплекте, 19мм* 55мм, № 6	Тендер	Индикатор химический для стерилизационной системы "STERRAD, в комплекте, 19мм х 55мм.Комплект №6	уп	10	90 000,00	900 000,00	КФ "ЮМС"
1 395	Индикатор химический индикатор воздушной стерилизации 180/60, одноразовый, № 1000	Тендер	Бумажный, для контроля воздушной стерилизации, многопараметрический, одноразовый 180/60 №1000	уп	2	2 415,00	4 830,00	КФ "ЮМС"
1 396	Индикатор моечный двухсторонний, цвет синий, №960.	Тендер	Моечные индикаторы очистки для моющих стерилизаторов (синий). Самоклеющиеся моечные односторонние индикаторы для валидации и мониторинга процесса очистки. Комплект №960	уп	9	495 678,40	4 461 105,60	КФ "ЮМС"
1 397	Кассеты для стерилизационной установки Sterrad 100 NX, № 2	Тендер	Кассеты для стерилизационной установки Sterrad 100 NX (в упаковке 2 шт).	уп	50	105 000,00	5 250 000,00	КФ "ЮМС"
1 398	Кассеты для стерилизационной установки Sterrad NX, № 5 шт	Тендер	Кассеты для стерилизационной установки Sterrad NX (в упаковке 5 шт).	уп	30	240 000,00	7 200 000,00	КФ "ЮМС"
1 399	Картриджи с ЭО для стерилизатора	Тендер	Картриджи с ЭО для стерилизатора для Steri-Vac, 5XL, 100гр.	шт	500	5 700,00	2 850 000,00	КФ "ЮМС"
1 400	Лента липкая лента с индикатором для газовой стерилизации 19мм*50м	Тендер	Липкая индикаторная лента представляет собой самоклеющуюся ленту шириной 19мм и длиной 50м, смотанную в рулон. 48 рулонов в упаковке. Лента изготовлена из обработанной креповой бумаги, покрытой с одной стороны клеевым слоем. На другой стороне ленты нанесены диагональные полоски бежевого цвета из индикаторной краски	шт	1	2 200,00	2 200,00	КФ "ЮМС"
1 401	Лента липкая с индикатором для паровой стерилизации 19 мм*50м	Тендер	Липкая индикаторная лента представляет собой самоклеющуюся ленту шириной 19мм и длиной 50м, смотанную в рулон. 48 рулонов в упаковке. Лента изготовлена из обработанной креповой бумаги, покрытой с одной стороны клеевым слоем. На другой стороне ленты нанесены диагональные полоски бежевого цвета из индикаторной краски	шт	592	1 900,00	1 124 800,00	КФ "ЮМС"

1 402	Марля медицинская, хлопчатобумажная, плотность не менее 35 м2	Тендер	Марля медицинская, хлопчатобумажная, отбеленная, ширина 90 см, в рулонах по 1000 метров, плотность 35м2 (+-2)	м	135000	93,00	12 555 000,00	КФ "ИОМС"
1 403	Маркер перманентный	Тендер	Маркер перманентный для стерилизационных упаковок, черный, нетоксичный, отталкивает воду и кислоту. Для стерилизации паром, EO, FO.	шт	100	2 860,00	286 000,00	КФ "ИОМС"
1 404	Масляный спрей для инструментов, 300 мл	Тендер	Масляный спрей (объем 300 мл, для хирургических моторных систем, образует паропроницаемую масляную пленку, не влияет на эффективность стерилизации, смазывает и предохраняет против коррозии, не содержит силикона, на рабочих поверхностях не образуется пятен или твердых наростов)	фл	6	34 850,00	209 100,00	КФ "ИОМС"
1 405	Пломба для контейнера с индикатором процесса, 75*3,5 мм, упаковка №1008	Тендер	Пломба для контейнера с индикатором процесса, 75 x 3,5 мм, упаковка №1008	уп	20	82 880,00	1 657 600,00	КФ "ИОМС"
1 406	Рулон комбинированный 150мм*50мм*100м (со складкой)	Тендер	Рулон комб. со складкой (пар, газ, форм.) (150 x50 мм x 100 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм ☐ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) ☐ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. ☐ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. ☐ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	уп	20	9 259,00	185 180,00	КФ "ИОМС"
1 407	Рулон комбинированный 350мм*80мм*100м (со складкой)	Тендер	Рулон комб. со складкой (пар, газ, форм.) (350 x80 мм x 100 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм ☐ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) ☐ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. ☐ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. ☐ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	уп	32	24 900,00	796 800,00	КФ "ИОМС"
1 408	Рулон комбинированный 75мм*25мм*100м (со складкой)	Тендер	Рулон комб. со складкой (пар, газ, форм.) (75 x25 мм x 100 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм ☐ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) ☐ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. ☐ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. ☐ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	уп	30	5 005,00	150 150,00	КФ "ИОМС"

1 409	Рулон комбинированный для паровой и газовой стерилизации со складкой размером: 400мм x 80мм x 100м	Тендер	Рулоны со складкой с 3-мя индикаторами (окись этилена, формальдегид) (для упаковывания объемных изделий) размером 400ммx80ммx100м. в кор. 1 шт. Комбинированная упаковка для паровой и газовой стерилизации изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (полиэфир/полипропилен) пленки (прозрачная сторона и водоотталкивающей медицинской бумаги (непрозрачная сторона), соединенных термошвом.	уп	3	29 880,00	89 640,00	КФ "ЮМС"
1 410	Рулон комбинированный для паровой и газовой стерилизации со складкой: в рулонах 200мм x 50мм x 100м	Тендер	Упаковочный материал для стерилизации в рулонах: со складкой размером 200ммx50ммx100м. Голубого цвета, с наружными индикаторами для каждого вида стерилизации. Предназначен для стерилизатора Стери-Вак 5XL, а также для паровых стерилизаторов. Изготовлены из прозрачной 2-х слойной (полиэфир/полиэтилен) пленки - прозрачная сторона из нетканного материала - непрозрачная сторона, 100% высокоплотный полиэтилен. Соединенных термошвом	уп	30	12 450,00	373 500,00	КФ "ЮМС"
1 411	Рулон комбинированный для плазменной стерилизации, размер 100 x70мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 100*70 мм, комбинированные для плазменной стерилизации, для стерилизационной системы STERRAD	шт	15	18 077,00	271 155,00	КФ "ЮМС"
1 412	Рулон комбинированный, размер 200x75 мм	Тендер	Рулон комб. плоский (пар, газ, формальдегид) (75 мм x 200 м) ☐ Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм ☐ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) ☐ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. ☐ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. ☐ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	шт	180	6 420,00	1 155 600,00	КФ "ЮМС"
1 413	Рулон комбинированный, размер 200x100 мм	Тендер	Рулон комб. плоский (пар, газ, формальдегид) (100 мм x 200 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм ☐ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) ☐ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. ☐ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. ☐ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	шт	130	8 561,00	1 112 930,00	КФ "ЮМС"
1 414	Рулон комбинированный, размер 200x150 мм	Тендер	Рулон комб. плоский (пар, газ, формальдегид) (150 мм x 200 м) ☐ Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм ☐ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) ☐ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. ☐ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. ☐ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	шт	180	10 880,00	1 958 400,00	КФ "ЮМС"

1 415	Рулон комбинированный, размер 200x200 мм	Тендер	Рулон комб. плоский (пар, газ, формальдегид) (200 мм х 200 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм ☐ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) ☐ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. ☐ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. ☐ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	шт	289	11 990,00	3 465 110,00	КФ "ИОМС"
1 416	Рулон комбинированный, размер 200x380 мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 200x380 мм, комбинированные для паровой и газовой стерилизации	шт	20	31 374,00	627 480,00	КФ "ИОМС"
1 417	Рулоны комбинированный, размер 400x200 мм	Тендер	Для упаковки медицинского инструментария, перевязочного материала и изделий медицинского назначения при стерилизации. Размер: 400 мм х 200 мм.	шт	10	29 990,00	299 900,00	КФ "ИОМС"
1 418	Рулон комбинированный для плазменной стерилизации, размер 75x70мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 75x70 мм, комбинированные для плазменной стерилизации, для стерилизационной системы STERRAD	шт	15	19 900,00	298 500,00	КФ "ИОМС"
1 419	Рулон комбинированный для плазменной стерилизации, размер 200мм х70мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 200мм*70 мм, комбинированные для плазменной стерилизации, для стерилизационной системы STERRAD	шт	30	36 155,00	1 084 650,00	КФ "ИОМС"
1 420	Рулон комбинированный для плазменной стерилизации, размер 350мм х 70мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 350*70 мм, комбинированные для плазменной стерилизации, для стерилизационной системы STERRAD	шт	12	63 258,00	759 096,00	КФ "ИОМС"
1 421	Тест-полоски для стимулятора теста Бови-Дик, № 500.	Тендер	Compact-PCD (синий) – Процесс направленные устройства и индикаторные тест-полоски Бови-Дик используются для проверки протечек при процессах вакуумной паровой стерилизации, неконденсируемых газов и/или недостаточного удаления воздуха и, как следствие, количества проникшего пара. BDS индикаторная полоска располагается в тест-устройстве и стерилизуется в пустой камере при 121°C в течение 15 минут или при 134°C в течение 3,5 минут (Программа BD-Тест). Синий PCD разработан для стерилизационной загрузки на 7 кг в соответствии с ISO 11140-4 и для теста полной загрузки в соответствии со стандартом EN 867-5. Индикаторные полоски включены в стартовые наборы, а так же поставляются отдельно.	уп	5	461 150,00	2 305 750,00	КФ "ИОМС"
1 422	Трехстрочная этикетка с индикатором паровой стерилизации	Тендер	Трехстрочная этикетка с индикатором паровой стерилизации, 12 рулонов по 750 этикеток + ролик чернил. Стикер может быть приклеен непосредственно на упаковку или поверх других показателей процесса. Перед тем, как пакет откроют для проведения манипуляций со стерильным оборудованием, этикетка снимается и приклеивается к документации пациента. Стикеры оснащены индикатором стерилизации паром и поставляются в комплектах по 12 рулонов по 750 этикеток (зелёный, голубой, красный, жёлтый).	уп	15	200 100,00	3 001 500,00	КФ "ИОМС"
1 423	Фильтр антибактериальный, 0,2 мкм, для аппарата автоматической обработки гибких эндоскопов.	Тендер	Фильтр антибактериальный, 0,2 мкм, для аппарата автоматической обработки гибких эндоскопов.	шт	5	123 000,00	615 000,00	КФ "ИОМС"
1 424	Фильтр входной 1,0 мкм для автоматической обработки гибких эндоскопов	Тендер	Фильтр входной 1,0 мкм для автоматической обработки гибких эндоскопов	шт	5	6 000,00	30 000,00	КФ "ИОМС"
1 425	Щетка одноразовая для очистки каналов инструментов, диаметр 1,2-6,0мм, длина 950 мм	Тендер	Диаметр инструментального канала 2,0-3,2 мм. Рабочая длина-950 мм. Часть с щеткой для очистки канала: для бронхоскопов, холедохоскопов, назофарингоскопов, цистоскопов, риноларингоскопов и гистероскопов. Часть с щеткой для устья канала: для всех эндоскопов с диаметром инструментального канала 1,2 – 6,0 мм	шт	4000	2 609,00	10 436 000,00	КФ "ИОМС"
1 426	Щетка одноразовая комбинированная для очистки каналов инструментов, диаметр 2,0-4,2 мм, длина 2200 мм	Тендер	Диаметр инструментального канала 2,0-4,2 мм. Рабочая длина-2200 мм. Часть с щеткой для очистки канала - для всех желудочно-кишечных эндоскопов с рабочей длиной инструментального канала не более 1800 мм.	шт	4400	1 333,00	5 865 200,00	КФ "ИОМС"
1 427	Набор для определения скрытых следов крови	Тендер	Состав: амидопирин 10% раствор спиртовый, солянокислый анилин 0,1-0,15%	наб	50	1 200,00	60 000,00	КФ "ИОМС"

1 428	Моечные индикаторы для ультразвуковых ванн	Тендер	Моечные индикаторы для ультразвуковых ванн, 120 шт (цвета: желтый, зеленый, синий, красный). Индикаторы очистки размером 125х56 мм(по 4 шт. на 1 листе) с различными смывающими характеристиками, доступные для мониторинга эффективности очистки в ультразвуковых ваннах. В конце процесса индикаторы могут быть приклеены к листам документации. Желтый цвет 1 уровень сложность очистки - Низкая Зеленый цвет 2 уровень сложность очистки Синий цвет 3 уровень сложность очистки Красный цвет 4 уровень сложность очистки - Высокая	уп	2	359 000,00	718 000,00	КФ "ЮМС"
1 429	Рулон комбинированный 350мм*80мм*100м (со складкой)	Тендер	Рулон комб. со складкой (пар, газ, форм.) (350 x80 мм x 100 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм ☐ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) ☐ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. ☐ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. ☐ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	уп	30	20 392,00	611 760,00	КФ "ЮМС"
1 430	Рулон комбинированный 75мм*25мм*100м (со складкой)	Тендер	Рулон комб. со складкой (пар, газ, форм.) (75 x25 мм x 100 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм ☐ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) ☐ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. ☐ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. ☐ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок "	уп	30	4 555,00	136 650,00	КФ "ЮМС"

1 431	Рулон комбинированный, размер 200x75 мм	Тендер	Рулон комб. плоский (пар, газ, формальдегид) (75 мм х 200 м) ☐ Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм ☐ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) ☐ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. ☐ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. ☐ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	шт	90	6 489,00	584 010,00	КФ "ИОМС"
1 432	Рулон комбинированный, размер 200x100 мм	Тендер	Рулон комб. плоский (пар, газ, формальдегид) (100 мм х 200 м) Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм ☐ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) ☐ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. ☐ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. ☐ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	шт	80	8 656,00	692 480,00	КФ "ИОМС"
1 433	Вкладыши для транспортировки гибких эндоскопов, стерильные	Тендер	Система для хранения и транспортировки гибких эндоскопов. Стерильные вкладыши предназначены для хранения и транспортировки гибких эндоскопов из кабинета в моечное помещение и обратно. Также может использоваться для кратковременного (до 3 часов) хранения. Используются стерильные вкладыши с цветной маркировкой для чистых (зеленый) и загрязненных (красный) эндоскопов.	уп	2500	1 500,00	3 750 000,00	КФ "ИОМС"
1 434	Рулон комбинированный, размер 200x150 мм	Тендер	Рулон комб. плоский (пар, газ, формальдегид) (150 мм х 200 м) ☐ Упаковка изготовлена из прозрачной зеленой многослойной (9 слоев) МультиХ 9 полиэфир/полипропилен пленки (прозрачная сторона) и водоотталкивающей медицинской бумаги, плотностью 70г на м2 (непрозрачная сторона), соединенных термошвом, не менее 8 мм ☐ Рулоны с 3-мя индикаторами (пар, окись этилена, формальдегид) ☐ На бумажном основании нанесены следующие обозначения: наименование фирмы производителя, торговая марка, каталожный номер, маркировка типоразмера, запрещение использования в случае повреждения упаковки, направление вскрытия упаковки. ☐ Стерилизационная упаковка соответствует международным нормам и стандартам EN ISO 11607 и EN 868. ☐ Маркировка CE на этикетках транспортных упаковок	шт	130	10 880,00	1 414 400,00	КФ "ИОМС"
1 435	Рулоны комбинированный, размер 400x200 мм	Тендер	Для упаковки медицинского инструментария, перевязочного материала и изделий медицинского назначения при стерилизации. Размер: 400 мм х 200 мм.	шт	10	29 990,00	299 900,00	КФ "ИОМС"
1 436	Рулон комбинированный для плазменной стерилизации, размер 200мм х 70мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 200мм*70 мм, комбинированные для плазменной стерилизации, для стерилизационной системы STERRAD	шт	30	36 155,00	1 084 650,00	КФ "ИОМС"
1 437	Индикатор химический паровой стерилизации 121/20-02 и 134/5-02, одноразовый, № 1000	Тендер	Химический индикатор паровой стерилизации 121/20-02; 134/5-02, одноразовый №1000. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопараметрические индикаторы), критических параметров как в камере стерилизатора, так и внутри стерилизуемых упаковок	уп	354	4 415,00	1 562 910,00	КФ "ИОМС"
1 438	Рулон комбинированный, размер 200x380 мм	Тендер	Рулоны бумажно-пленочные, размер 200x380 мм, комбинированные для паровой и газовой стерилизации	шт	10	31 374,00	313 740,00	КФ "ИОМС"
	Офтальмология							

1 439	Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации асферических интраокулярных линз	Тендер	Инструмент хирургический офтальмологический для имплантации асферических интраокулярных линз Akteos состоит из корпуса в форме шприца и наконечника с поршнем и выдвижной секцией. Имплантируемая линза из выдвижной секции подается в наконечник корпуса с помощью поршня. Усилие на поршень от 25Н до 60Н.	шт	1	6 000,00	6 000,00	КФ "ЮМС"
1 440	Картридж для имплантации интраокулярных линз	Тендер	Картридж для имплантации интраокулярных линз, однократного применения	шт	20	2 650,00	53 000,00	КФ "ЮМС"
1 441	Кольцо полимерное твердое для стабилизации капсулы хрусталика	Тендер	Монолитное, прозрачное. Поверхность колец гладкая, края ровные, без заусенцев и сколов. Основные размеры: размер по вертикали, мм: "СК-1" 10,6±0,6; размер по горизонтали, мм: 12,9±0,6; ширина, мм: "СК-1" 0,2±0,05; 0,16±0,05; 0,14±0,05; толщина, мм: "СК-1" 0,2±0,05	шт	300	15 000,00	4 500 000,00	КФ "ЮМС"
1 442	Краситель Трипановый, синий, 1 мл	Тендер	Краситель трипановый, синий, стерильный раствор, во флаконе 1мл.	шт	20	3 500,00	70 000,00	КФ "ЮМС"
1 443	Линза интраокулярная, монофокальная, акриловая, асферичная, стерильная, предустановленная	Тендер	Интраокулярная линза, монофокальная, акриловая, асферичная, стерильная, предустановленная, общий диаметр 12,5мм, размер оптики 6,0мм, содержание влаги 26%, А константа 118.6, УФ фильтр, показатель преломления 1,46, угол наклона гаптики 0 градусов, имеет усовершенствованный гаптический квадратный край, сферический диапазон от -10,0Д до +34,0Д; Линза предзагружена в одноразовый картридж и инжектор (входит в комплект), имеет носик диаметром 1,65мм для разреза 2,0мм, введение линзы-плунжер для одной рукой, исключает контакт с окружающей средой; преимущества –асферичная передняя безабберационная поверхность.	шт	350	45 000,00	15 750 000,00	КФ "ЮМС"
1 444	Монофокальная асферическая интраокулярная линза для хирургии катаракты. Диоптрийный ряд 0,0 - 30,0, От 0.0 до 9.0 с шагом 1.0 Д; От 10.0 до 30.0 с шагом 0.5 Д	Тендер	Монофокальная асферическая интраокулярная линза.Тип: Складывающаяся заднекамерная; Длина, мм: 11.0 мм от 0.0 до 15.0 Д, 10.7 мм от 15.5 до 22.0 Д, 10.5 от 22.5 до 30.0 Д; Диаметр оптической части, мм: 6.2 мм от +00.00 до +15.00 дпт, 6.0 мм от +15.50 до +22.00 дпт, 5.6 мм от +22.50 до +30.00 дпт; Материал оптической части: 26% гидрофильный акриловый материал; Конструкция оптической части: Двояковыпуклая асферическая передняя и задняя поверхности; Материал гаптической части: 26% гидрофильный акриловый материал; Конструкция гаптической части: Моноблок, однокомпонентная, средняя ангуляция 0 градусов; Толщина гаптики, мм: 0,30; Угол крепления гаптики, градус: 0; Оптическая сила, дптр: 0,0 - 30,0, От 0.0 до 9.0 с шагом 1.0 Д, От 10.0 до 30.0 с шагом 0.5 Д; А-константа: 118,0; Рефракционный индекс/ACD: 1,458/4.96 мм;	шт	1	22 200,00	22 200,00	КФ "ЮМС"
1 445	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 2,4 мм	Тендер	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 2.4 мм	шт	600	4 000,00	2 400 000,00	КФ "ЮМС"
1 446	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 19; 20ga	Тендер	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 19; 20ga. Состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Материал изготовления лезвия- нержавеющая сталь, рукоятка - из поликарбоната или ABS.	шт	500	4 000,00	2 000 000,00	КФ "ЮМС"
1 447	Нож офтальмологический, изогнутый, стерильный, однократного применения, расслаивающий	Тендер	Нож офтальмологический, микрохирургический стерильный, однократного применения, расслаивающий изогнутый	шт	100	3 100,00	310 000,00	КФ "ЮМС"
1 448	Шовный рассасывающийся материал, 6/0, длина нити 45см, две иглы (офтальмологический).	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить неокрашенная. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити 45 см. Две иглы.(офтальмологический)	шт	10	4 500,00	45 000,00	КФ "ЮМС"
1 449	Шовный нерассасывающийся офтальмологический материал из нейлона 8/0, две иглы, длина нити 30 см	Тендер	Нить хирургическая офтальмологическая, нерассасывающаяся монофиламентная, из нейлона 66 окрашенная в черный цвет, две шпательвидные иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Размер 8/0, длиной 30 см, длина игл 6,0-6,5 мм, толщиной 0,20 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов.	шт	80	4 300,00	344 000,00	КФ "ЮМС"
1 450	Шовный офтальмологический материал из нейлона 9/0, две иглы, длина нити 30 см	Тендер	Нить хирургическая офтальмологическая, нерассасывающаяся монофиламентная, из нейлона 66 окрашенная в черный цвет, две шпательвидные иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Размер 9/0, длиной 30 см, длина игл 6,0-6,5мм, толщиной 0,14 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов.	шт	80	4 200,00	336 000,00	КФ "ЮМС"

1 451	Шовный офтальмологический материал из нейлона 10/0, две иглы, длина нити 30 см	Тендер	Нить хирургическая офтальмологическая, нерассасывающаяся монофиламентная, из нейлона 66 окрашенная в черный цвет, две шпательевидные иглы уплощенные на всем протяжении исключают прорезывание тканей, проникают между тонкими слоями склеры или роговицы, расслаивая волокна без их повреждения. Тело иглы трапецевидной формы, имеет длинное сверхтонкое острие. Размер 10/0, длиной 30 см, длина игл 6,0-6,5мм, толщиной 0,14 мм, 3/8 окружности под углом 135 градусов.	шт	80	4 200,00	336 000,00	КФ "ЮМС"
1 452	Шовный офтальмологический рассасывающийся материал из сополимера (гликолид-ко-L-лактида), 8/0, длина нити 45 см две иглы шпательные 6 мм 3/8 окр.	Тендер	Шовный хирургический рассасывающийся материал стерильный синтетический, однократного применения (фиолетовый), мультифиламентная хирургическая нить, изготовленная из сополимера (гликолид-ко-L-лактида) (90/10), фиолетовый M0,4 (8/0) 45 см две иглы шпательные 6 мм 3/8 окр. Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-L-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Покрытие увеличивает гладкость поверхности нити, обеспечивая точность завязывания, которое также снижает травматизацию тканей. Шовный материал выпускается в неокрашенном (бежевого цвета) или окрашенном в фиолетовый цвет. С течением времени сопротивление растяжению уменьшается и в результате гидролиза происходит полное рассасывание шовного материала. Полное рассасывание шовного материала завершается через 60–70 дней после имплантации. С атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Уникальная острота. Вся поверхность иглы покрыта силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Уникальная геометрия проникающей части (наконечника). На поверхности иглы нанесены специальные продольные насечки для лучшей фиксации иглы в иглодержателе. Игла стабильно фиксируется в иглодержателе. Уплотнение в центральной части для устойчивости в иглодержателе. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Шовный хирургический рассасывающийся материал стерильный синтетический, однократного применения (фиолетовый), мультифиламентная хирургическая нить, изготовленная из сополимера (гликолид-ко-L-лактида) (90/10). Нить покрыта смесью сополимера (гликолид-со-L-лактид) (30/70) и стеарата кальция. Покрытие увеличивает гладкость поверхности нити, обеспечивая точность завязывания, которое также снижает травматизацию тканей. Шовный материал PGLA выпускается в неокрашенном (бежевого цвета) или окрашенном в фиолетовый цвет (с использованием красителя C.I. SolventViolet 13) виде. С течением времени сопротивление растяжению уменьшается и в результате гидролиза происходит полное рассасывание шовного материала. Полное рассасывание шовного материала завершается через 60–70 дней после имплантации. С атравматическими иглами из высокопрочной японской нержавеющей стали (с никелем и хромом), позволяющей выдерживать большие нагрузки, устойчивая к деформации и поломке. В комбинации с нитями различных размеров и длин поставляются разные типы одинарных и двойных игл. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы.	шт	72	4 200,00	302 400,00	КФ "ЮМС"
1 453	Комплект для комбинированной хирургии калибра 25+ G (витрэктомии и факэмульсификации)	Тендер	Комплект для комбинированной хирургии калибра 25+ G (витрэктомии и факэмульсификации)	шт	10	194 000,00	1 940 000,00	КФ "ЮМС"
1 454	Раствор офтальмологический вискоэластичный из гидроксипропилметилцеллюлозы 2,0%, 2 мл	Тендер	Раствор офтальмологический вискоэластичный из гидроксипропилметилцеллюлозы 2,0%, 2 мл, стерильный, в стеклянном шприце. Содержание: 2% гидроксипропилметилцеллюлозы. pH: 7,25±0,25. Для покрытия и защиты глаза во время хирургической операции на переднем отрезке глаза.	шпр	378	5 000,00	1 890 000,00	КФ "ЮМС"
1 455	Система (блок) управления потоками	Тендер	Система (блок) управления потоками на хирургическую офтальмологическую систему Alkon Constellation Vision. В комплекте - кассета/сумка для слива воды, набор трубок, комплект ирригационных-аспирационных трубок, стерильная драпировка на передней панели, испытательная камера, ключ с наконечником I/A.	шт	12	34 900,00	418 800,00	КФ "ЮМС"
1 456	Имплант антиглаукомный	Тендер	Дренаж монолитный, прозрачный, бесцветный. Предназначен для хирургического лечения глаукомы с целью длительного сохранения сформированных путей оттока внутриглазной жидкости. «A1» - 96 отверстий, длина 6,0±0,05, ширина 4,0±0,05, размер отверстий 0,25±0,05, толщина 0,1±0,05, масса 0,0022 г. Дренажи изготавливаются из биосовместимого пространственно-сшитого полимера на основе лапропа, монометакрилового эфира этиленгликоля, метакриловой кислоты.	шт	20	16 000,00	320 000,00	КФ "ЮМС"

1 457	Кольцо полимерное твердое для стабилизации капсулы хрусталика	Тендер	Монолитное, прозрачное. Поверхность колец гладкая, края ровные, без заусенцев и сколов. Основные размеры: размер по вертикали, мм: "СК-1" 10,6±0,6; размер по горизонтали, мм: 12,9±0,6; ширина, мм: "СК-1" 0,2±0,05; 0,16±0,05; 0,14±0,05; толщина, мм: "СК-1" 0,2±0,05	шт	100	15 000,00	1 500 000,00	КФ "ИОМС"
1 458	Наборы для факозмульсификации	Тендер	Кассета с комплектом ирригационно-аспирационных тубингов, инфузионной системой, поддержка мультирефлюксного режима, ультразвуковая игла MICS 2,0 мм, 2 ирригационных слива 2,4 мм	шт	30	52 895,00	1 586 850,00	КФ "ИОМС"
1 459	Наконечники офтальмологические хирургические 21 Ga	Тендер	Наконечники офтальмологические хирургические 21 Ga: Ирригационный наконечник, гладкий или аспирационный наконечник, жесткий. Ирригационная и аспирационная рукоятка универсальная. Изогнутая рабочая часть, гладкий или текстурированный наконечник. Два латеральных ирригационных отверстия, диаметром 0,6мм или 0,3 мм аспирационный порт. Внешний диаметр 0,8 мм (21GA). Вид наконечника по заявке Заказчика.	шт	24	5 240,00	125 760,00	КФ "ИОМС"
1 460	Наконечник для ирригации и аспирации коаксиальный	Тендер	Аспирационный наконечник под углом 45°. Рекомендуется для разрезов 2,2-2,8 мм	шт	12	17 250,00	207 000,00	КФ "ИОМС"
1 461	Патрубки силиконовые ирригационные для миникоаксильной процедуры	Тендер	Набор ирригационных сливов (2 шт.) для разреза 1,8 мм и 2,2 мм.	шт	144	4 461,00	642 384,00	КФ "ИОМС"
1 462	Иглы для факозмульсификации	Тендер	Ультразвуковая игла 1,8 мм, изогнутая 30° или 2,0 мм, прямая.	шт	72	20 518,00	1 477 296,00	КФ "ИОМС"
1 463	Нож для передней витрэктомии с ирригационной линией 20G/ 20G	Тендер	Нож для передней витрэктомии с ирригационной линией 20G/ 20G	шт	6	118 357,00	710 142,00	КФ "ИОМС"
1 464	Шовный офтальмологический материал, полипропилен синий моно 10- 0, длина нити 20 см, длина иглы 16,0 мм, диаметр 0,20 мм, колющая игла с режущим концом, вид – прямая, 2 иглы.	Тендер	Шовный офтальмологический материал, полипропилен синий моно 10- 0, длина нити 20 см, длина иглы 16,0 мм, диаметр 0,20 мм, колющая игла с режущим концом, вид – прямая, 2 иглы. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали.	шт	24	5 750,00	138 000,00	КФ "ИОМС"
1 465	Шовный офтальмологический материал, полипропилен синий моно 10- 0, длина нити 20 см, длина иглы 15,0 мм, диаметр 0,20 мм, колющая игла с режущим концом, вид – изогнутая 1/4, 2 иглы.	Тендер	Шовный офтальмологический материал, полипропилен синий моно 10- 0, длина нити 20 см, длина иглы 15,0 мм, диаметр 0,20 мм, колющая игла с режущим концом, вид – изогнутая 1/4, 2 иглы. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава (содержащая никель и хром) обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. изготовлены из уникальной, аустенитовой (коррозионностойкая, хромоникелевая- номинальное содержание в них 18 % хрома и 10 % никеля стали.	шт	24	5 750,00	138 000,00	КФ "ИОМС"
	Гемодиализ							
1 466	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при аутоиммунных заболеваниях	Тендер	Гемоабсорбер для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: ревматоидный артрит, чувствительная пурпура, псориаз, пузырчатка, тяжелая лек.аллергия	шт	10	172 094,00	1 720 940,00	КФ "ИОМС"
1 467	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при печеночной энцефалопатии	Тендер	Применяется для экстракорпорального удаления билирубина. Показания: Печеночная энцефалопатия / лекарственное повреждение печени / гипербилирубинемия. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола, Максимальная вместимость (мл) 330±3, объем (мл) 185±5, адсорбирующее вещество - сополимер стирол-дивинилбензола, лучевая стерилизация, размер 280×105×108 мм, вес 0.9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием, предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использования на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения.	шт	5	231 350,00	1 156 750,00	КФ "ИОМС"

1 468	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при сепсисе	Тендер	Гемоабсорбер для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: сепсис, септический шок, системный воспалительный ответ, ОРДС. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола. Максимальная вместительность абсорбера 330+/-3 мл, объем (мл) 185±5. Размер 290x105x105 мм, вес 0,9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использования на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения.	шт	70	202 591,00	14 181 370,00	КФ "ЮМС"
1 469	Адсорбер - фракционатор плазмы	Тендер	Для проведения процедуры селективного плазмообмена - для лечения сепсиса, печеночной недостаточности.	шт	5	330 000,00	1 650 000,00	КФ "ЮМС"
1 470	Адсорбер 300 мл	Тендер	Непирогенное, стерильное одноразовое устройство, предназначенное для удаления цитокинов. Содержит адсорбирующий полимер гранулы, которые адсорбируют цитокины и/или свободные билирубины и/или миоглобины, когда кровь проходит через устройство. Максимальное время обработки на устройстве: 24 часа. Максимальная скорость кровотока: 700 мл / мин. Минимальная скорость кровотока: 100 мл / мин. Рекомендуемая скорость кровотока: 150-700 мл / мин. Является одноразовым устройством и не должен использоваться повторно. Температурный режим хранения/использования в диапазоне 1 - 40°C. Предназначен для использования со стандартными, коммерчески доступными линиями крови, совместимыми с использованной насосной системой. Может использоваться с экстракорпоральными насосами для крови, например прерывистый гемодиализ, непрерывная заместительная почечная терапия (CRRT), сердечно-легочное шунтирование (CPB) и оборудование для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭЖМО), где используются гемофильтры/диализаторы. Максимальный объем заполнения 150 мл. Характеристики производительности Соппротивление потоку (HCT 32 ± 3% при 37 ± 1 ° C) Qb ≤ 700 мл / мин: 140 мм рт. Qb ≤ 500 мл / мин: 90 мм рт. Qb ≤ 200 мл / мин: 30 мм рт. Предел максимального давления: 760 мм рт. Жидкость для хранения: изотонический солевой раствор. Жидкость для заполнения: изотонический солевой раствор. Стерилизация: гамма-облучение. Материалы для контакта с кровью/Материал адсорбента: сшитый дивинилбензол/поливинилпирролидона. Корпус: поликарбонат. Уплотнительные кольца: силикон. Экран: полиэстер / полипропилен.	шт	40	567 150,00	22 686 000,00	КФ "ЮМС"
1 471	Адсорбер: набор для заполнения адсорбера	Тендер	Набор для заполнения абсорбера цитокинов. комплектация: 1xDIN ЛОК - ЛуерЛок, роликовый зажим, 1 x DINЛОК - ЛуерЛок с зажимом, 1x мешок для утилизации, 2 литра, 1x Адаптер ЛуерЛок - шип, 1x адаптер DINЛок - ЛуерЛок женский, 1x DINЛок - DINЛок с портом	шт	40	20 050,00	802 000,00	КФ "ЮМС"
1 472	Адсорбер для экстракорпоральной очистки крови	Тендер	Липополисахаридный адсорбер предназначен для лечения эндотоксемии у пациентов с подозреваемым или подтвержденным грамм отрицательным сепсисом или септическим шоком. Корпус- поликарбонат. Торцевые элементы- поликарбонат. Матрица- пористые пластины-полиэтилен. Основные элементы:пептид (100% синтетический). Коннекторы: диализные коннекторы. Вход/выход: тип наконечника Мэир- Люэра. Температура хранения: +5и С +30С. Длина 135 мм, вес-52 мм, вес нетто в граммах -260 г.	шт	2	600 000,00	1 200 000,00	КФ "ЮМС"
1 473	Адаптер титановый	Тендер	Титановый адаптер для катетера для перитонеального диализа.	шт	10	26 200,00	262 000,00	КФ "ЮМС"
1 474	Гемосорбент для пациентов с тяжелыми нарушениями липидного метаболизма	Тендер	Гемосорбент для пациентов с тяжелыми нарушениями липидного метаболизма. Содержание гемосорбента: 55 ±15 мл	шт	1	50 500,00	50 500,00	КФ "ЮМС"
1 475	Катетер для перитонеального диализа 31 см	Тендер	Катетер для перитонеального диализа, дренаж из мягкого силикона со множественными отверстиями, 31см.	шт	1	43 000,00	43 000,00	КФ "ЮМС"
1 476	Катетер для перитонеального диализа 32	Тендер	Катетер перитонеальный 32 см, педиатрический с 2-мя манжетами, в комплекте с переходной трубкой повышенной прочности для перитонеального диализа	шт	31	61 000,00	1 891 000,00	КФ "ЮМС"
1 477	Катетер для перитонеального диализа, 42 см	Тендер	Катетер для перитонеального диализа, дренаж из мягкого силикона со множественными отверстиями, 42 см.	шт	1	49 000,00	49 000,00	КФ "ЮМС"
1 478	Катетер для перитонеального диализа 42, с 2-мя манжетами	Тендер	Катетер перитонеальный 42 см, педиатрический с 2-мя манжетами, в комплекте с переходной трубкой повышенной прочности для перитонеального диализа	шт	50	72 000,00	3 600 000,00	КФ "ЮМС"
1 479	Катетер перитонеальный 63 см, педиатрический с 2-мя манжетами	Тендер	Катетер перитонеальный 63 см, педиатрический с 2-мя манжетами, в комплекте с переходной трубкой повышенной прочности для перитонеального диализа	шт	10	87 300,00	873 000,00	КФ "ЮМС"
1 480	Колпачок отсоединяемый	Тендер	Дезинфекционный отсоединяемый колпачок содержащий раствор повидон-йода	шт	10000	310,00	3 100 000,00	КФ "ЮМС"

1 481	Комплект циклера дренажный	Тендер	Для автоматизированного перитонеального диализа стерильный пластиковый контейнер (мешок), объемом 15 л.	шт	210	2 950,00	619 500,00	КФ "ЮМС"
1 482	Комплект магистралей	Тендер	Комплект магистралей с многоходовой кассетой (детский) для проведения автоматизированного перитонеального диализа	шт	50	8 860,00	443 000,00	КФ "ЮМС"
1 483	Комплект расходных материалов для сбора плазмы	Тендер	Комплект расходных материалов для сбора плазмы. Для использования Аппаратом автоматического донорского плазмафереза. 1) Центрифужный колокол высокой сепарации объемом 275мл. 2) Контейнер для сбора плазмы 1000мл, со встроенными линиями со спайк-коннектором подключения физиологического раствора и коннектором для подключения к центрифужному колоколу. 3) Магистраль для сбора плазмы длиной 234 см со встроенными коннектором для подключения к центрифужному колоколу, разъемом Луера для подключения иглы и линией антикоагулянта со спайк-коннектором и капельной камерой. 4) Раствор цитрата натрия 4% (соотношение 1:16) представляет собой стерильный, апиrogenный, прозрачный бесцветный раствор антикоагулянта в мешке из ПВХ, покрытом защитной полипропиленовой плёнкой . Продукт представлен в мешке объемом 250 мл. раствора с портом для пластикового шипа. Химический состав изделия: Каждый литр продукта содержит: Цитрат натрия 40,0 г; Воду для инъекций — до 1000 мл.	комп	10	17 000,00	170 000,00	КФ "ЮМС"
1 484	Набор для проведения каскадной плазмофильтрации с магистральями	Тендер	Набор для проведения каскадной плазмофильтрации на аппарат Spectra Optia, состав: 1. Магистраль для проведения каскадного плазмофереза. 2. Магистраль для подачи плазмы	шт	20	12 000,00	240 000,00	КФ "ЮМС"
1 485	Набор для гемофильтрации	Тендер	Набор магистралей для гемофильтрации к аппарату Diapact CRRT	наб	1	29 000,00	29 000,00	КФ "ЮМС"
1 486	Набор для заместительной почечной терапии КИТ 2	Тендер	Гемофильтр площадь поверхности мембраны, м2от 1,4 до 1,5 Материал мембраны полисульфон Объем заполнения не более 105 мл, материал магистралей и материал коннекторов ПВХ, АБС, ПЭ Диаметр памп-сегмента Объем заполнения 6,4 мм мл ЭО Система магистралей (артериальная, венозная, фильтрата) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE	наб	3	62 000,00	186 000,00	КФ "ЮМС"
1 487	Набор для заместительной почечной терапии КИТ 4	Тендер	Гемофильтр- Площадь поверхности мембраны, м2от 1,4 до 1,5 Объем заполненияне более 105 мл материал мембраны полисульфон Магистралей материал магистралей ПВХ материал коннекторов поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, Диаметр памп-сегмента Объем заполнения 6,4 мм 147-159 мл ЭО Система магистралей (артериальная, венозная, фильтрата) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE	наб	3	78 000,00	234 000,00	КФ "ЮМС"
1 488	Набор для заместительной почечной терапии КИТ 8	Тендер	Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: ; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,8 м2; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО.Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл;	наб	7	42 000,00	294 000,00	КФ "ЮМС"
1 489	Набор для заместительной почечной терапии КИТ 9	Тендер	Гемофильтр Площадь поверхности мембраны, м2от 1,8 до 1,9 матеиал мембраныполисульфон. Объем заполненияне более 135 мл. Система магистралей (артериальная, венозная, фильтрата) Совместимость с аппаратом MULTIFILTRATE	наб	6	71 000,00	426 000,00	КФ "ЮМС"

1 490	Набор для гемодиафильтрации и плазмообмена	Тендер	Набор для проведения процедур на аппарате OMNI: 1) Медленная продолжительная ультрафильтрация (SCUF); 2) Непрерывная вено-венозная гемофильтрация (CVVH); 3) Непрерывный вено-венозный гемодиализ (CVVHD); 4) Непрерывная вено-венозная гемодиафильтрация (CVVHDF). 5) Лечебное замещение плазмы (TPE); Комплектация: гемофильтр/плазмофильтр, комплект магистралей, дренажный мешок.	наб	10	120 000,00	1 200 000,00	КФ "ИОМС"
1 491	Набор для катетеризации центральных вен 2-х просветный, для проведения гемодиализа (высокопоточный) 12 Fr	Тендер	Двухканальный центральный венозный катетер, V- игла G18 1,3x70- 73мм, проводник 0.89мм x 50см изгибоустойчивый; катетер G11/11/ 12 Fr, диаметр 4.0мм, длина 20см, рентгеноконтрастный из полиуретана с мягким кончиком, шприц 5мл с резьбовым соединением, расширитель, скальпель,соединительный ЭКГ-кабель.передвижной фиксирующий зажим. Скорость потока D/P= 190/190 мл/мин.	наб	280	11 000,00	3 080 000,00	КФ "ИОМС"
1 492	Набор для проведения плазмофереза на аппарате цитоплазмофереза	Тендер	Набор для проведения плазмофереза на аппарате цитоплазмофереза MCS+. В наборе: магистраль для сбора плазмы; центрифужный колокол; контейнер (мешок) для сбора плазмы, адаптированный к восполнению физиологическим раствором; раствор цитрата натрия 4% 250мл; фистульная игла 16G	наб	50	22 500,00	1 125 000,00	КФ "ИОМС"
1 493	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 8 кг	Тендер	Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация) Вес пациента: более 8 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,2 м². Объем заполнения крови гемофильтра -17 мл. Общий объем заполнения крови набора -60 мл. Внутренний диаметр кровопроводящей магистрали -2,5 мм. Материалы: Полиарилэфирсульфон, пвх, без применения латекса.	наб	50	119 200,00	5 960 000,00	КФ "ИОМС"
1 494	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 9 кг	Тендер	НабНабор предназначен для использования в терапии - (Продолжительная заместительная почечная терапия) с острой почечной недостаточностью и / или перегрузкой жидкостью - (Терапевтическая плазмообменная терапия) Вес пациента: более 9 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,15 м². Объем заполнения крови гемофильтра -23 мл. Общий объем заполнения крови набора -71 мл. Материалы: Полипропилен, пвх, без применения латекса.	наб	25	123 400,00	3 085 000,00	КФ "ИОМС"
1 495	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Вес пациента: более 11 кг)	Тендер	Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация) Вес пациента: более 11 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,6 м². Объем заполнения крови гемофильтра -44 мл. Общий объем заполнения крови набора - 93 мл. Материалы: Мембрана AN69ST, PBX, Без латекса.	наб	80	72 800,00	5 824 000,00	КФ "ИОМС"

1 496	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 30 кг	Тендер	Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,0 м². Объем заполнения крови гемофильтра -69 мл. Общий объем заполнения крови набора - 152 мл. Материалы: Мембрана AN69ST, ПВХ, Без латекса.	наб	60	72 800,00	4 368 000,00	КФ "ЮМС"
1 497	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 30 кг	Тендер	Набор предназначен для использования в терапии -(Продолжительная заместительная почечная терапия) с острой почечной недостаточностью и / или перегрузкой жидкостью - (Терапевтическая плазмаобменная терапия) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,35 м². Объем заполнения крови гемофильтра -41 мл. Общий объем заполнения крови набора -125 мл. Материалы: Полипропилен, пвх, без применения латекса.	наб	16	182 200,00	2 915 200,00	КФ "ЮМС"
1 498	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (сепсис). Вес пациента более 30кг	Тендер	Набор предназначен для использования в сепсис терапии (Продолжительная заместительная почечная терапия с трехслойной мембраной PEI (polyethylenimine) для одновременного удаление эндотоксина, удаления цитокинов и удаление жидкого уремического токсина, в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артериовенозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиафильтрация) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,5 м². Общий объем заполнения крови набора -189 мл. Материалы: мембрана покрытая полиэтиленимином (PEI) и гепарином, пвх, без применения латекса.	наб	60	170 500,00	10 230 000,00	КФ "ЮМС"
1 499	Плазмофильтр для проведения терапевтического плазмообмена/плазмосорбции 0,5 м2	Тендер	Мембранный плазмофильтр для проведения терапевтического плазмообмена/плазмосорбции.Отделяет плазму от клеточных компонентов.Мембрана произведена из полиэtersульфона.Эффективная площадь поверхности мембраны 0,5 м2.	шт	1	77 200,00	77 200,00	КФ "ЮМС"
1 500	Плазмофильтр для проведения терапевтического плазмообмена/плазмосорбции 0,5 м2	Тендер	Мембранный плазмофильтр для проведения терапевтического плазмообмена/плазмосорбции.Отделяет плазму от клеточных компонентов.Мембрана произведена из полиэtersульфона.Эффективная площадь поверхности мембраны 0,5 м2.	шт	9	45 000,00	405 000,00	КФ "ЮМС"
1 501	Система для лейкафереза, для аппарата «Spectra Optia»	Тендер	Система для лейкафереза, для аппарата «Spectra Optia»	шт	70	132 470,00	9 272 900,00	КФ "ЮМС"
1 502	Система для плазмафереза, для аппарата «Spectra Optia»	Тендер	Система для плазмафереза, для аппарата «Spectra Optia»	шт	100	132 000,00	13 200 000,00	КФ "ЮМС"
1 503	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения ЕС -20W	Тендер	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения ЕС -20W	шт	40	167 000,00	6 680 000,00	КФ "ЮМС"
1 504	Раствор для гемофильтрации (калий 0, 2, 4 Ммоль/л, 5л	Тендер	Предназначен для проведения операции гемофильтрации на аппарате Diapact пациентам с ХПН и ОПН	конт	500	9 000,00	4 500 000,00	КФ "ЮМС"

1 505	Раствор антикоагулянта, 5 л	Тендер	Прозрачный, стерильный раствор антикоагулянта, предназначенный для проведения регионарной цитратной антикоагуляции в экстракорпоральном контуре во время продленной почечной заместительной терапии. Не содержит бактериостатических или антимикробных агентов. Раствор упакован в ПВХ пакет для растворов с pH > 7 Объем раствора – 5000 мл Состав готового к использованию раствора: Цитрат: 18 ммоль/л Лимонная кислота: 2 ммоль/л Натрий (Na+): 140 ммоль/л Хлорид (Cl): 86 ммоль/л Теоретическая осмолярность: 244 мОсмоль/л	конт	600	14 450,00	8 670 000,00	КФ "ИОМС"
1 506	Раствор цитратный 4% 2000 мл	Тендер	Состав: Na 404,6 ммоль/л; цитрат 136,4 ммоль/л. Раствор для афереза и экстракорпорального очищения крови 2000 мл	конт	200	9 000,00	1 800 000,00	КФ "ИОМС"
1 507	Раствор для перитонеального диализа 1,36% 2000 мл	Тендер	раствор для перитонеального диализа с глюкозой 1,36% 2000 мл	конт	4700	7 589,79	35 672 013,00	КФ "ИОМС"
1 508	Раствор для перитонеального диализа 2,27% 2000 мл	Тендер	раствор для перитонеального диализа с глюкозой 2,27% 2000 мл	конт	3500	7 591,04	26 568 640,00	КФ "ИОМС"
1 509	Раствор для перитонеального диализа 3,36% 5000мл	Тендер	раствор для ПД с низким содержанием кальция 3,86 %, глюкозы - 5000 мл	конт	100	5 810,69	581 069,00	КФ "ИОМС"
1 510	Раствор для дезинфекции и декальцификации гемодиализных аппаратов, 10 л	Тендер	Средство для дезинфекции и декальцификации гемодиализных аппаратов - лимонная кислота 50%, 10 л	кан	70	15 500,00	1 085 000,00	КФ "ИОМС"
1 511	Трубка кровопроводящая для ГДФ-онлайн	Тендер	Трубка кровопроводящая для ГДФ-онлайн. Цветовая кодировка компонентов, On-Off зажимы, инъекционный порт с большим протектором пальца, все инъекторные входы не содержат латекса, стерилизация - гамма.	шт	500	1 650,00	825 000,00	КФ "ИОМС"
1 512	Трубка для перитонеального диализа	Тендер	Трубка для перитонеального диализа переходная повышенной прочности для перитонеального диализа	шт	60	11 185,00	671 100,00	КФ "ИОМС"
1 513	Фильтр диализной жидкости	Тендер	Фильтр диализной жидкости для аппаратов "Искусственная почка".	шт	10	41 000,00	410 000,00	КФ "ИОМС"
1 514	Адсорбер для удаления атерогенных липопротеидов низкой плотности и липопротеинов класса (а) из цельной крови	Тендер	Набор предназначен для количественного удаления атерогенных липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и липопротеинов класса (а) из цельной крови посредством экстракорпоральных процедур в целях лечения пациентов, страдающих серьезными нарушениями липидного обмена. Состав: дренажный мешок - 1, входная кровопроводящая магистраль - 1, возвратная кровопроводящая магистраль -1, система магистралей для афереза -1, раствор ACD-A 1000 мл - 1. Размер корпуса адсорбера: 500 - 229,9 мм, 750 - 281,9 мм.	шт	20	210 000,00	4 200 000,00	КФ "ИОМС"
1 515	Абсорбер-картридж одноразовый, гемоперфузионный при гипербилирубинемии	Тендер	Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола. Показания: Гипербилирубинемия / повышение уровня желчных кислот в крови. Применяется для экстракорпорального удаления билирубина. Максимальная вместимость (мл) 330±3, объем (мл) 160±5, адсорбирующее вещество - сополимер стирол-дивинилбензола, паровая стерилизация, размер 280×105×108 мм , вес 0.9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием, предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использование на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения.	шт	10	424 788,00	4 247 880,00	КФ "ИОМС"
1 516	Бикарбонат натрия для гемодиализа 650 г, однократного применения	Тендер	Бикарбонат натрия для гемодиализа, однократного применения , порошок в пакете 650гр, для аппарата Fresenius-4008	пак	1300	1 324,00	1 721 200,00	КФ "ИОМС"
1 517	Бикорбонат натрия в картриджах для гемодиализа, однократного применения, 650 г	Тендер	Основной концентрат в картриджах, для гемодиализа, однократного применения 650 г. Представляет собой патрон пластиковый с гидрокарбонатом натрия - как альтернатива жидкому бикарбонатному концентрату 8,4%.	картр	2000	1 200,00	2 400 000,00	КФ "ИОМС"
1 518	Капиллярный диализатор класса FX 50, 60, 80	Тендер	Объем заполнения 53мл/74 мл/ 95мл. Площадь фильтрующей поверхности – 1,0 м2; эффективная поверхность (M2): 1,0м2/1,4м2/1,8м2. Материал мембраны геликсон, материал корпуса полипропилен, материал заливки полиуретан, Коэффициент ультрафильтрации мл/ч мм.рт.ст.- 27, 38, 58; Размеры диализаторов по заявке заказчика.	шт	2000	4 208,50	8 417 000,00	КФ "ИОМС"

1 519	Диализатор для гемофильтрации низкопоточный, площадью 1,6 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,6м2. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	4 600,00	23 000,00	КФ "ИОМС"
1 520	Диализатор для гемофильтрации высокопоточный, площадью 1,6 м2 , стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,6м2. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	5 500,00	27 500,00	КФ "ИОМС"
1 521	Диализатор для гемофильтрации высокопоточный, площадью 1,8 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Диализатор площадью 1,8 м2 с диализными мембранами из полусульфона, A/V системой с артериальной ловушкой. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная)	комп	5	5 490,00	27 450,00	КФ "ИОМС"
1 522	Диализатор для гемодиализа низкопоточный, площадью 1,8 м2, однократного применения,стерильный	Тендер	Эффективная площадь поверхности мембран: 1,8м2. В комплекте гемодиализаторы, A/V система и артериальная ловушка.	комп	5	4 600,00	23 000,00	КФ "ИОМС"
1 523	Диализатор для гемофильтрации высокопоточный, площадью 1,9 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,9м2. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	5 500,00	27 500,00	КФ "ИОМС"
1 524	Диализатор для гемофильтрации низкопоточный, площадью 1,9 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,9м2. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	5	4 600,00	23 000,00	КФ "ИОМС"
1 525	Зажим выходного канала, пластиковый	Тендер	Пластиковый зажим, выходного канала.	шт	252	610,00	153 720,00	КФ "ИОМС"
1 526	Магистралы кровопроводящие для гемодиализа /гемо(диа)фильтрации	Тендер	Магистралы кровопроводящие для гемодиализа/ гемо(диа)фильтрации. Оснащены люэровским наконечником и конусом, обеспечивающими безопасное соединение с гемодиализаторами, устройствами сосудистого доступа и перфузионными магистральями.	шт	200	2 000,00	400 000,00	КФ "ИОМС"
1 527	Сухой кислотный концентрат для гемодиализа	Тендер	Концентрат предназначен для приготовления диализного раствора при проведении гемодиализа. (AF60SG / AF61SG-1уп, AF01-3уп, XN103-1уп, глюкоза-1уп). Состав: Na-138,00 ммоль/л; Ca-1,50 ммоль/л; Cl-106,00ммоль/л /107 ммоль/л CH3COO-6,0 ммоль/л; K- 2,00ммоль/л / 3 ммоль/л; Mg-0,50ммоль/л; HCO3-32,0 ммоль/л; глюкоза-1,00 г/л	уп	50	20 925,00	1 046 250,00	КФ "ИОМС"
1 528	Набор для установки центрального венозного катетера 2-х просветный, для гемодиализа педиатрический 9 Fr	Тендер	Катетер с мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера), зажимами линий соединения, колпачками, удлинительные линии загнутые изгибаемые либо прямые Длина 13см; диаметр - 9 Fr. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Состав набора: катетер, проводник с прямым и j-образным кончиком. Прокалываемые прозрачные колпачки. Игла 18Gaх6,35см; шприц 5 мл; Тканевой расширитель шаговый. Размер по заявке заказчика.	наб	315	14 700,00	4 630 500,00	КФ "ИОМС"
1 529	Набор для установки центрального венозного катетера 2-х просветный для гемодиализа 12, 14 Fr	Тендер	Катетер с мягким атравматичным кончиком, зажимами линии соединения, прокалываемыми колпачками, удлинительные линии с изгибом/прямые. Состав: катетер, проводник 0,035 дюйм*60, 68 см с прямым и j-образным кончиком, колпачки, игла 18Ga*6,35см, шприц 5мл, тканевый расширитель шаговый. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан, диаметр 12, 14 Fr, размеры по заявке заказчика. Катетеры имеют антибактериальное покрытие хлоргексидина и сульфадиазина серебра.	наб	20	24 000,00	480 000,00	КФ "ИОМС"
1 530	Набор для установки центрального венозного катетера 2-х просветный, для проведения гемодиализа 11 Fr	Тендер	Высокопоточные катетеры 11F, двухпросветные для проведения краткосрочного сосудистого доступа. В комплекте: катетер, игла -интродьюссер 18G, J-образный проводник, расширитель, инъекционный колпачок.	наб	100	12 000,00	1 200 000,00	КФ "ИОМС"

1 531	Набор для установки центрального венозного катетера (перманентный для гемодиализа) 10 Fr	Тендер	Катетер двухпросветный, центральный, венозный, диализный, перманентный, ретроградного тунелирования, с расщепленным окончанием. Материал катетера - полиуретан. Длина –24, 28,32, 36, 55 см; Диаметр - 10 Fr. Размер просветов 10 x 10 Ga.Состав набора: катетер, проводник 0,038 дюйм*10 см с прямым и j-образным кончиком. Игла пункционная 18Gaх6,35см; Разрывной интродьюсер 16 Fr; Тканевые расширители 12 Fr и 14 Fr; Расширитель туннельного хода; Инъекционные колпачки; Жажим катетера; Сменный блок с портами; колпачок и втулка для крепления и герметизации коннектора просветов; Фиксирующая прозрачная наклейка 10 x 12 см; Скальпель №11.	наб	35	140 000,00	4 900 000,00	КФ "ИОМС"
1 532	Набор для установки центрального венозного катетера (перманентный для гемодиализа) 15Fr	Тендер	Постоянный катетер ретроградного тунелирования для хронического гемодиализа . Состав набора: двухпросветный полиуретановый катетер с расщепленным окончанием, размер 15Fr, длина 24, 28, 32, 36, 52 см. Проводник 0,038 x 100 см. Игла пункционная 18 Ga, длина 3,81 см.. Внешний порт съемный, при необходимости подлежит замене. Размер катетера по заявке Заказчика	наб	25	130 000,00	3 250 000,00	КФ "ИОМС"
1 533	Бикарбонатный раствор стерильный 5000 мл	Тендер	Оптимально адаптирован для лечения больных с острым нарушением почек. Ионный состав готового к употреблению раствора: Состав на 1000 мл: 2 ммоль калия: натрия хлорид 6,136г; калия хлорид 0,1491г; натрия гидрокарбонат 2,940г; кальция хлорида дигидрат 0,2205г; магния хлорида гексагидрат 0,1017; глюкозы моногидрат 1,100г (в пересчете на безводную) (1,000г): вода для инъекций до 1000 мл. Для коррекции pH используют хлористоводородную кислоту 25% углерода диоксид, содержит натрия дигидрофосфата дигидрат. Объем 5 л.	конт	750	8 180,00	6 135 000,00	КФ "ИОМС"
1 534	Игла фистульная, артериальная	Тендер	Игла фистульная, артериальная, размером 17GA-R25, крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид или гамма излучение	шт	250	100,00	25 000,00	КФ "ИОМС"
1 535	Игла фистульная, венозная	Тендер	Игла фистульная, венозная раазмер иглы—17G (1,5 мм); длина трубки—15 см; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид или гамма излучение.	шт	200	100,00	20 000,00	КФ "ИОМС"
1 536	Колпачок отсоединяемый	Тендер	Дезинфекционный отсоединяемый колпачок содержащий раствор повидон-йода	шт	5000	270,00	1 350 000,00	КФ "ИОМС"
1 537	Адсорбер для удаления эндотоксинов	Тендер	Адсорбер для удаления эндотоксинов. Селективная сорбция эндотоксинов (липополисахаридов) бактерий в процедурах ЛПС сорбции при лчении сепсиса и септического шока. Сорбент: инертная агарозная матрица с иммобилизованным синтетическим лигандом, специфичным к липополисахариду грамотрицательных бактерий. Объем колонки 150 мл. Емкость колонки (единиц эндотоксина) ≥ 20 000 из плазмы крови человека.	шт	3	648 000,00	1 944 000,00	КФ "ИОМС"
1 538	Раствор для гемофильтрации и гемодиализа, 5 л	Тендер	Прозрачный, стерильный раствор для применения в непрерывной заместительной почечной терапии. Объем раствора – 5 л после смешивания. Состав после смешивания: Кальций Ca2 - 1. 75 ммоль/л Магний Mg2 - 0.5 ммоль/л Натрий Na - 140 ммоль/л Хлорид Cl - 111.5 ммоль/л Лактат - 3 ммоль/л Бикарбонат HCO3 - 32 ммоль/л Калий K + - 2 ммоль/л Глюкоза - 6.1 ммоль/л	конт	500	9 300,00	4 650 000,00	КФ "ИОМС"
1 539	Бак ультрафильтрационный для слива	Тендер	Бак ультрафильтрационный для слива, объем 10 л.	шт	10	6 000,00	60 000,00	КФ "ИОМС"
1 540	Катетер перитонеальный 63 см, педиатрический с 2-мя манжетами	Тендер	Катетер перитонеальный 63 см, педиатрический с 2-мя манжетами, в комплекте с переходной трубкой повышенной прочности для перитонеального диализа	шт	10	87 500,00	875 000,00	КФ "ИОМС"
1 541	Раствор кислотный концентрированный для гемодиализа, 10 литров	Тендер	Раствор концентрированный кислотный для гемодиализа, 10 литров. Содержание ионов диализирующего раствора: Na - 138-140 ммоль/л K - 1-2 ммоль/л Ca – 1,5 ммоль/л Mg – 0,5 ммоль/л Cl – 110,0 ммоль/л CH3COO – 3 ммоль/л HCO3 – 32 ммоль/л Osm - 288 ммоль/л Glucose - 0 ммоль/л. Концентрация по заявке заказчика.	кан	700	3 700,00	2 590 000,00	КФ "ИОМС"
1 542	Раствор кислотный концентрированный для гемодиализа, 5 литров	Тендер	Состав: K - 1-2 мм/л; Na - 138-140 мм/л; Ca - 1.5мм/л; Mg - 0.5мм/л; Cl - 110мм/л; CH3COO - 2.0мм/л; HCO3 - 32.0мм/л; Osm - 288.0мм/л; Glucose - 0 мм/л. Концентрация по заявке заказчика.	кан	1500	2 200,00	3 300 000,00	КФ "ИОМС"

1 543	Магистралы кровопроводящие для гемодиализа /гемо(диа)фильтрации	Тендер	Магистралы кровопроводящие для гемодиализа/ гемо(диа)фильтрации. Оснащены люэровским наконечником и конусом, обеспечивающими безопасное соединение с гемодиализаторами, устройствами сосудистого доступа и перфузионными магистральями.	шт	500	2 000,00	1 000 000,00	КФ "ЮМС"
1 544	Набор для установки центрального венозного катетера (перманентный для гемодиализа) 15Fr	Тендер	Постоянный катетер ретроградного туннелирования для хронического гемодиализа . Состав набора: двухпросветный полиуретановый катетер с расщепленным окончанием, размер 15Fr, длина 24, 28, 32, 36, 52 см. Проводник 0,038 x 100 см. Игла пункционная 18 Ga, длина 3,81 см.. Внешний порт съёмный, при необходимости подлежит замене. Размер катетера по заявке Заказчика	наб	25	127 000,00	3 175 000,00	КФ "ЮМС"
1 545	Фильтр диализного потока	Тендер	Фильтр с капиллярной организацией мембраны, изготовленной из высококачественного полисульфона, стерилизованный гамма – излучением. Он предназначен для использования в качестве бактериального и пирогенного фильтра при приготовлении ультрачистого диализного раствора на аппаратах Dialog, Dialog Advanced, и Dialog+. Данный фильтр является основным компонентом системы и используется для получения замещающего раствора в процедурах HF/HDF.	шт	25	85 000,00	2 125 000,00	КФ "ЮМС"
1 546	Адсорбер 300 мл	Тендер	Непирогенное, стерильное одноразовое устройство, предназначенное для удаления цитокинов. Содержит адсорбирующий полимер гранулы, которые адсорбируют цитокины и/или свободные билирубины и/или миоглобины, когда кровь проходит через устройство. Максимальное время обработки на устройстве: 24 часа. Максимальная скорость кровотока: 700 мл / мин. Минимальная скорость кровотока: 100 мл / мин. Рекомендуемая скорость кровотока: 150-700 мл / мин. Является одноразовым устройством и не должен использоваться повторно. Температурный режим хранения/использования в диапазоне 1 - 40°C. Предназначен для использования со стандартными, коммерчески доступными линиями крови, совместимыми с использованной насосной системой. Может использоваться с экстракорпоральными насосами для крови, например прерывистый гемодиализ, непрерывная заместительная почечная терапия (CRRT), сердечно-легочное шунтирование (CPB) и оборудование для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), где используются гемофильтры/диализаторы. Максимальный объем заполнения 150 мл. Характеристики производительности Сопротивление потоку (HCT 32 ± 3% при 37 ± 1 ° C) Qb ≤ 700 мл / мин: 140 мм рт. Qb ≤ 500 мл / мин: 90 мм рт. Qb ≤ 200 мл / мин: 30 мм рт. Предел максимального давления: 760 мм рт. Жидкость для хранения: изотонический солевой раствор. Жидкость для заполнения: изотонический солевой раствор. Стерилизация: гамма-облучение. Материалы для контакта с кровью/Материал адсорбента: сшитый дивинилбензол/поливинилпирролидона. Корпус: поликарбонат. Уплотнительные кольца: силикон. Экран: полиэстер / полипропилен.	шт	10	567 150,00	5 671 500,00	КФ "ЮМС"
1 547	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии (Вес пациента: более 11 кг)	Тендер	Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиализация) Вес пациента: более 11 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 0,6 м². Объем заполнения крови гемофильтра -44 мл. Общий объем заполнения крови набора - 93 мл. Материалы: Мембрана AN69ST, ПВХ, Без латекса.	наб	20	72 800,00	1 456 000,00	КФ "ЮМС"
1 548	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии Вес пациента: более 30 кг	Тендер	Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: (Медленная продолжительная ультрафильтрация), (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), (Продолжительная вено-венозная гемодиализация) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,0 м². Объем заполнения крови гемофильтра -69 мл. Общий объем заполнения крови набора - 152 мл. Материалы: Мембрана AN69ST, ПВХ, Без латекса.	наб	40	72 800,00	2 912 000,00	КФ "ЮМС"

1 549	Набор для продолжительной замещающей почечной терапии, вес пациента более 30 кг, общий объем заполнения крови набора - 189 мл.	Тендер	Набор предназначен для использования в вено-венозной терапии: SCUF (Медленная продолжительная ультрафильтрация), CVVH (Продолжительная вено-венозная гемофильтрация), CVVHD (продолжительный артерио-венозный гемодиализ), CVVHDF (Продолжительная вено-венозная гемодиализация) Вес пациента: более 30 кг Площадь поверхности мембраны гемофильтра - 1,5 м². Объем заполнения крови гемофильтра -105 мл. Общий объем заполнения крови набора - 189 мл. Материалы: Мембрана AN69ST, PBX, Без латекса.	наб	20	72 800,00	1 456 000,00	КФ "ИОМС"
1 550	Катетер перитонеальный 63 см, педиатрический с 2-мя манжетами	Тендер	Катетер перитонеальный 63 см, педиатрический с 2-мя манжетами, в комплекте с переходной трубкой повышенной прочности для перитонеального диализа	шт	10	87 300,00	873 000,00	КФ "ИОМС"
1 551	Раствор для перитонеального диализа 2,27% 2000 мл	Тендер	раствор для перитонеального диализа с глюкозой 2,27% 2000 мл	конт	2000	7 591,04	15 182 080,00	КФ "ИОМС"
1 552	Раствор для гемофильтрации и гемодиализа, 5 л	Тендер	Прозрачный, стерильный раствор для применения в непрерывной заместительной почечной терапии. Объем раствора – 5 л после смешивания. Состав после смешивания: Кальций Ca2 - 1. 75 ммол/л Магний Mg2 - 0.5 ммол/л Натрий Na - 140 ммол/л Хлорид Cl - 111.5 ммол/л Лактат - 3 ммол/л Бикарбонат HCO3 - 32 ммол/л Калий K + - 2 ммол/л Глюкоза - 6.1 ммол/л	конт	1000	9 300,00	9 300 000,00	КФ "ИОМС"
1 553	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения ЕС -20W	Тендер	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения ЕС -20W	шт	39	167 000,00	6 513 000,00	КФ "ИОМС"
1 554	Адсорбер - фракционер плазмы	Тендер	Для проведения процедуры селективного плазмообмена - для лечения сепсиса, печеночной недостаточности.	шт	5	330 000,00	1 650 000,00	КФ "ИОМС"
1 555	Магистралы кровопроводящие для гемодиализа /гемо(диа)фильтрации	Тендер	Магистралы кровопроводящие для гемодиализа/ гемо(диа)фильтрации. Оснащены люэровским наконечником и конусом, обеспечивающими безопасное соединение с гемодиализаторами, устройствами сосудистого доступа и перфузионными магистральями.	шт	600	2 000,00	1 200 000,00	КФ "ИОМС"
1 556	Набор для установки центрального венозного катетера 2-х просветный для гемодиализа 12, 14 Fr	Тендер	Катетер с мягким атравматичным кончиком, зажимами линии соединения, прокалываемыми колпачками, удлинительные линии с изгибом/прямые. Состав: катетер, проводник 0,035 дюйм*60, 68 см с прямым и j-образным кончиком, колпачки, игла 18Ga*6,35см, шприц 5мл, тканевый расширитель шаговый. Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан, диаметр 12, 14 Fr, размеры по заявке заказчика. Катетеры имеют антибактериальное покрытие хлоргексидина и сульфадиазина серебра.	наб	30	24 000,00	720 000,00	КФ "ИОМС"
	Радиофарм							
1 557	Наборы для синтеза 18-фтордезоксиглюкозы	Тендер	Набор для синтеза 18-фтордезоксиглюкозы (включая IFP-процессор, набор реагентов и дополнительных расходных материалов). Набор химических реагентов, хроматографических колонок, картриджа и др. расходных материалов для проведения 1 синтеза РФП "18-фтордезоксиглюкоза" на аппарате Synthera	наб	20	144 480,00	2 889 600,00	КФ "ИОМС"
1 558	Наборы для синтеза 18-натрия фторида	Тендер	Набор для синтеза 18-натрия фторида (включая IFP-процессор, набор реагентов и дополнительных расходных материалов). Набор химических реагентов, хроматографических колонок, картриджа и др. расходных материалов для проведения 1 синтеза РФП "18-натрия фторида" на аппарате Synthera	наб	10	125 753,60	1 257 536,00	КФ "ИОМС"
1 559	Обогащенная по O18	Тендер	Обогащенная по O18 (изотоп кислород-18) вода, 97% в стерильном флаконе для производства фтора-18, во флаконах по 50 мл, субстрат для получения на циклотроне изотопа 18-фтор для последующего синтеза РФП "18-фтордезоксиглюкоза"	фл.	5	978 670,00	4 893 350,00	КФ "ИОМС"
1 560	Колпачок металлический для укупорки флаконов	Тендер	Колпачок металлический для укупорки флаконов для системы автоматизированной расфасовки радиофармпрепаратов «Theodorico, для проведения позитронно-эмиссионной томографии	шт	1000	480,00	480 000,00	КФ "ИОМС"
1 561	Наборы для расфасовки радиофармпрепаратов	Тендер	Наборы стерильные для расфасовки радиофармпрепаратов "Kit Theodorico A", в одной упаковке набор трубок и фильтров для проведения расфасовки радиофармпрепарата "18-фтордезоксиглюкоза" на роботизированном комплексе Theodorico.	наб	40	44 195,00	1 767 800,00	КФ "ИОМС"

1 562	Наборы для наполнения флаконов, "Kit Theodorico Perforatore"	Тендер	Наборы стерильные для наполнения флаконов "Kit Theodorico Perforatore", в одной упаковке, для наполнения флаконов и шприцев на роботизированном комплексе Theodorico.	наб	40	22 765,00	910 600,00	КФ "ЮМС"
1 563	Стерильные флаконы для системы автоматизированной расфасовки. №10	Тендер	стерильные флаконы для системы автоматизированной расфасовки радиофармпрепаратов «Theodorico», в одной упаковке 10 штук, специального размера для проведения расфасовки радиофармпрепарата "18-фтордезоксиглюкоза" на роботизированном комплексе Theodorico №10	уп	50	27 000,00	1 350 000,00	КФ "ЮМС"
1 564	Генератор технеция	Тендер	Транспортируемый радиоактивного изотопа технеций-99м в комплекте с флаконами для элюации. В одном комплекте (генератор радиоактивного изотопа технеций 99-м в комплекте (20 флаконов вакуумированных и 10 флаконов физ. Раствора 0,9%) Срок службы - 2 недели.	комп	5	401 121,00	2 005 605,00	КФ "ЮМС"
1 565	Стандарт FDG Для проведения контроля качества радиофармпрепарата	Тендер	Для проведения контроля качества радиофармпрепарата. Стандарт FDG (фтордезоксиглюкоза) в порошке 25 мг.	фл.	1	80 000,00	80 000,00	КФ "ЮМС"
1 566	Стандарт FDM Для проведения контроля качества радиофармпрепарата.	Тендер	Для проведения контроля качества радиофармпрепарата. Стандарт FDM(фтордезоксиманноза) в порошке 25 мг.	фл.	1	49 741,14	49 741,14	КФ "ЮМС"
1 567	Картридж для определения содержания бактериальных эндотоксинов, № 10	Тендер	LAL-картриджи одноразовые для определения содержания бактериальных эндотоксинов 18-F-FDG. Фиксированный диапазон чувствительности 5 – 0,05 EU/ml. Пластины из полистирола 25*100 мм. Условия хранения: - при температуре +2°C - +25°C. Форма выпуска - каждый картридж упакован в герметичный пластиковый пакет стерильный. В упаковке 10 шт.	уп	1	485 072,00	485 072,00	КФ "ЮМС"
1 568	Наконечник для проведения контроля качества радиофармпрепарата, 200 мкл	Тендер	Наконечник для проведения контроля качества радиофармпрепарата, 200 мкл индивидуально упакованные стерильные, апилогенные 0,00 EU/ml, (D100) для теста на апилогенность по 100 шт., во вторичной упаковке.	уп	1	66 501,36	66 501,36	КФ "ЮМС"
1 569	Пробирка для теста на апилогенность, № 100	Тендер	Пробирка Cryo Tube vials 1 мл, коническое дно, стерильные, апилогенные (366656) для теста на апилогенность, № 100	уп	1	275 000,00	275 000,00	КФ "ЮМС"
1 570	Химический набор для макроагрегатов альбумина меченных технецием 99м Tc, №5	Тендер	Химический набор для макроагрегатов альбумина меченных технецием - 99м с 2 (МИБИ), для приготовления растворов лиофилизат, №5.	уп	1	194 775,84	194 775,84	КФ "ЮМС"
1 571	Химический набор для приготовления комплекса технеция 99мTc, №5	Тендер	Химический набор для приготовления комплекса технеция 99м с пентацином, лиофилизат, №5	уп	1	29 037,00	29 037,00	КФ "ЮМС"
1 572	Химический набор Теоксим 99м Tc, уп №5	Тендер	Химический набор для технеция-99м с гексаметилпропиламинооксимом (ГМПАО), для приготовления растворов лиофилизат, №5	уп	1	134 161,20	134 161,20	КФ "ЮМС"
1 573	Химический набор Технетрил 99мTc, уп №5	Тендер	Химический набор для приготовления комплекса технеция 99мTc с 2-мя метоксиизобутилизонитрилом (МИБИ), для приготовления растворов лиофилизат в упаковке №5	уп	1	121 555,76	121 555,76	КФ "ЮМС"
1 574	Химический набор Технефит 99мTc , уп №5	Тендер	Химический набор на основе фитина для приготовления коллоидного раствора технеция-99мTc, для приготовления растворов лиофилизат в упаковке №5	уп	1	44 874,00	44 874,00	КФ "ЮМС"
1 575	Химический набор Технефор 99мTc, уп №5	Тендер	Химический набор для приготовления комплекса технеция 99м с оксабифором и приготовления растворов лиофилизат, в упаковке №5	уп	1	45 323,00	45 323,00	КФ "ЮМС"
1 576	Химический набор Пирфотех 99м Tc, уп №5	Тендер	Пирфотех химический набор для технеция 99 м с пиродифосфатом натрия, для приготовления растворов лиофилизат в упаковке № 5.	уп	1	43 935,00	43 935,00	КФ "ЮМС"
1 577	Флаконы стерильные, укупоренные, объем 25 мл, №25	Тендер	Флаконы стерильные, укупоренные, объем 25 мл, № №25	уп	1	48 740,00	48 740,00	КФ "ЮМС"
1 578	Криптофикс для проведения контроля качества	Тендер	Криптофикс для проведения контроля качества радиофармпрепарата, 18-фтордезоксиглюкоза, для проведения позитронно-эмиссионной томографии в порошке, во флаконе 15 мг	фл.	1	32 000,00	32 000,00	КФ "ЮМС"
1 579	18-Фтордезоксиглюкоза раствор для инъекций	Тендер	18-Фтордезоксиглюкоза (18FDG) раствор для инъекций	фл	59	1 800 000,00	106 200 000,00	КФ "ЮМС"
	PPM							
	Анализатор Fax Canto, Navios							
1 580	Лизирующий раствор, 100 мл	Тендер	Лизирующий раствор предназначен для лизиса эритроцитов после окрашивания периферической крови человека моноклональными антителами, меченными флуорохромами. Используется для подготовки образцов для анализа методом проточной цитометрии. Представляет собой 10-кратный концентрат буферного объемом 100 мл, содержащего < 15 % формальдегида и < 50 % диэтиленгликоля. Для анализатора Fax Canto, Navios	уп	1	124 267,00	124 267,00	КФ "ЮМС"

1 581	Проточная жидкость, 20 л	Тендер	Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров. Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л. Для анализатора Fax Canto, Navios	уп	4	49 487,00	197 948,00	КФ "ИОМС"
	ИФТ Анализатор проточная цитометрия Dx Flex							
1 582	Набор реагентов CD45 KRO, 100 тестов (клон J33)	Тендер	Набор реагентов CD45 KRO, 100 тестов (клон J33)	уп	2	348 590,00	697 180,00	КФ "ИОМС"
1 583	Набор реагентов CD3 ECD, 100тестов (клон UCHT1)	Тендер	Набор реагентов CD3 ECD, 100тестов (клон UCHT1)	уп	1	342 210,00	342 210,00	КФ "ИОМС"
1 584	Набор реагентов HLA-DR PB, 50 тестов (клон Immu-357)	Тендер	Набор реагентов HLA-DR PB, 50 тестов (клон Immu-357)	уп	2	289 630,00	579 260,00	КФ "ИОМС"
1 585	Набор реагентов CD14 APC, 100 тестов (клон RMO52)	Тендер	Набор реагентов CD14 APC, 100 тестов (клон RMO52)	уп	1	251 790,00	251 790,00	КФ "ИОМС"
1 586	Набор реагентов CD3/16-56 FITC, 50 тестов (клон UCHT1)	Тендер	Набор реагентов CD3/16-56 FITC, 50 тестов (клон UCHT1)	уп	1	267 792,00	267 792,00	КФ "ИОМС"
1 587	Набор реагентов CD58 FITC 2мл (клон AICD58)	Тендер	Набор реагентов CD58 FITC 2 мл (клон AICD58)	уп	1	103 400,00	103 400,00	КФ "ИОМС"
1 588	Набор реагентов CD4 APC-A750, 50 тестов (клон 13B8.2)	Тендер	Набор реагентов CD4 APC-A750, 50 тестов (клон 13B8.2)	уп	1	289 190,00	289 190,00	КФ "ИОМС"
1 589	Набор реагентов CD64 APC-A750, 50 тестов (клон 22)	Тендер	Набор реагентов CD64 APC-A750, 50 тестов (клон 22)	уп	2	304 700,00	609 400,00	КФ "ИОМС"
1 590	Обжимающая жидкость DxFLEX, 10 литров	Тендер	Обжимающая жидкость DxFLEX, 10 литров	уп	5	19 800,00	99 000,00	КФ "ИОМС"
1 591	Набор реагентов CD200 APC-A750	Тендер	Набор реагентов CD200 APC-A750	уп	1	493 163,00	493 163,00	КФ "ИОМС"
1 592	Набор реагентов CD11c PC7 , 100 тестов	Тендер	Набор реагентов CD11c PC7 , 100 тестов	уп	1	302 940,00	302 940,00	КФ "ИОМС"
1 593	Набор реагентов CD38 PB 50 тестов	Тендер	Набор реагентов CD38 PB, 50 тестов (клон LS198-4-3)	уп	2	258 258,00	516 516,00	КФ "ИОМС"
1 594	Моноклональное антитело к CD20 (клон 2H7), APC, 100 тестов	Тендер	Моноклональное антитело к CD20 (клон 2H7), APC, 100 тестов	уп	3	325 878,00	977 634,00	КФ "ИОМС"
1 595	Моноклональное антитело CD138 (синдекан-1) (DL-101), APC, 100 тестов	Тендер	Моноклональное антитело CD138 (синдекан-1) (DL-101), APC, 100 тестов	уп	1	301 840,00	301 840,00	КФ "ИОМС"
1 596	Набор реагентов IntraSure	Тендер	Набор реагентов BD IntraSure из комплекта Система BD FACSCanto II для проточной цитофлуориметрии в различных вариантах исполнения с принадлежностями и расходным материалом (Antibodies Inc., США) (Antibodies Inc., США)	набор	2	149 144,00	298 288,00	КФ "ИОМС"
1 597	Раствор для пробоподготовки CellWASH	Тендер	Раствор для пробоподготовки CellWASH	уп	2	40 977,00	81 954,00	КФ "ИОМС"
1 598	Набор реагентов CD34 APC, 100 тестов (клон 581)	Тендер	Набор реагентов CD34 APC, 100 тестов (клон 581)	уп	1	237 600,00	237 600,00	КФ "ИОМС"
1 599	Набор реагентов для научных исследований реагентов BV510 Mouse Anti-Human CD45, (RUO), 100 тестов	Тендер	Набор реагентов содержащих антитела к CD45 клон HI30, реактивные к человеку, меченые флуорохромом BV510 для определения клеток, экспрессирующих CD45, (RUO), 100 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	4	444 852,00	1 779 408,00	КФ "ИОМС"
1 600	Моноклональные антитела CD19 PC7, (клон J3-119), 100 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD 19 PC7, 100 тестов (клон J3-119)	уп	4	310 900,00	1 243 600,00	КФ "ИОМС"
1 601	Моноклональные антитела CD10 APC-Alexa Fluor 750; 0,5мл клон ALB1, 50 тестов	Тендер	Набор реагентов CD 10 APC-A750; 0,5мл клон ALB1, 50 тестов	уп	3	271 600,00	814 800,00	КФ "ИОМС"
1 602	Моноклональные антитела CD5 PC7, клон BL1a, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов CD5 PC7, 100 тестов, клон BL1a	уп	1	306 200,00	306 200,00	КФ "ИОМС"
1 603	Моноклональные антитела CD56 PC5,5, 50 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD56 PC5,5 50 тестов	уп	1	232 900,00	232 900,00	КФ "ИОМС"
1 604	Моноклональные антитела CD4 APC, (клон 13B8.2) 100 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD4 APC, 100 тестов (клон 13B8,2)	уп	1	285 800,00	285 800,00	КФ "ИОМС"
1 605	Реагент для научных исследований CD33 FITC Mouse Anti-Human, (RUO), 100 тестов	Тендер	Реагент для научных исследований CD33 FITC Mouse Anti-Human, (RUO), 100 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	1	204 729,00	204 729,00	КФ "ИОМС"
1 606	Моноклональные антитела CD33 PC7, клон D3HL60.251, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов CD33 PC7, 100 тестов, клон D3HL60.251	уп	1	345 800,00	345 800,00	КФ "ИОМС"

1 607	Реагент для научных исследований 7 Anti-Human CD15, (RUO), клон HI98, 50 тестов	Тендер	Реагент PE-Cy7 Anti-Human CD15, (RUO), клон HI98, 50 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	1	225 310,00	225 310,00	КФ "ИОМС"
1 608	Реагент для научных исследований CD13 APC-R700 Mouse Anti-Human, (RUO) clon WM15, 100 тестов	Тендер	Реагент для научных исследований CD13 APC-R700 Mouse Anti-Human, (RUO) clon WM15, 100 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	1	430 084,00	430 084,00	КФ "ИОМС"
1 609	Набор реагентов CD5 PerCP-Cy5,5 клон L17F12, 50 тестов	Тендер	Реагент CD5 PerCP-Cy5,5 клон L17F12 50 тестов, для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	1	321 095,00	321 095,00	КФ "ИОМС"
1 610	Буфер для научных исследований (RUO), 100 мл	Тендер	Буфер для научных исследований, на основе хлорида аммония, 100 мл (RUO)	уп	2	83 247,00	166 494,00	КФ "ИОМС"
1 611	Реагент для научных исследований 7-AAD, 2 мл (RUO)	Тендер	Реагент для научных исследований 7-AAD, 2мл (RUO)	уп	1	83 867,00	83 867,00	КФ "ИОМС"
1 612	Моноклональные антитела к CD38 (eBio), FITC clon HIT2 , 100 тестов	Тендер	Моноклональное антитело к CD38 (eBio), FITC clon HIT2 , 100 тестов	уп	1	192 100,00	192 100,00	КФ "ИОМС"
1 613	Пробирки полистероловые 12*75, № 250шт	Тендер	Пробирки полистероловые 12*75 (250шт)	уп	15	14 400,00	216 000,00	КФ "ИОМС"
1 614	Набор реагентов CD34 ECD, 100 тестов (клон)	Тендер	Набор реагентов CD34 ECD , 100 тестов (клон 581)	уп	1	421 423,00	421 423,00	КФ "ИОМС"
1 615	Набор реагентов CD3 PB, 50тестов (клон UCHT1)	Тендер	Набор реагентов CD3 PB, 50тестов (клон UCHT1)	уп	2	245 410,00	490 820,00	КФ "ИОМС"
1 616	Набор реагентов CD34PE, 100 тестов (клон 581)	Тендер	Набор реагентов CD34PE, 100 тестов (клон 581)	уп	1	305 511,61	305 511,61	КФ "ИОМС"
1 617	Набор реагентов CD7 FITC, 100 тестов (клон 3A1E+12H7)	Тендер	Набор реагентов CD7 FITC, 100 тестов (клон 3A1E+12H7)	уп	1	183 370,00	183 370,00	КФ "ИОМС"
1 618	Набор реагентов CD15 PB, 50 тестов (клон 80H5)	Тендер	Набор реагентов CD15 PB, 50 тестов (клон 80H5)	уп	1	482 900,00	482 900,00	КФ "ИОМС"
1 619	Набор реагентов CD235a FITC, 100 тестов (клон 11E4B-7-6)	Тендер	Набор реагентов CD235a FITC, 100 тестов (клон 11E4B-7-6)	уп	1	348 360,00	348 360,00	КФ "ИОМС"
1 620	FlowClean (очищающий раствор), 500 мл.	Тендер	FlowClean (очищающий раствор), 500 мл.	уп	1	27 060,00	27 060,00	КФ "ИОМС"
1 621	Моноклональные антитела CD7 PE, (клон 8H8.1), 100 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD7 FITC, 100 тестов (клон 3A1E+12H7)	уп	1	200 136,00	200 136,00	КФ "ИОМС"
1 622	Моноклональные антитела FMC7 FITC, (клон FMC7), 100 тестов	Тендер	Моноклональные антитела MC7 FITC, 100 тестов (клон FMC7)	уп	1	411 900,00	411 900,00	КФ "ИОМС"
1 623	Реагент для научных исследований CD11b APC-Cy7 Mouse Anti-Human, 100 тестов (RUO), клон ICRF44	Тендер	Реагент для научных исследований CD11b APC-Cy7 Mouse Anti-Human (RUO), клон ICRF44, 100 тестов для анализа на проточном цитофлуориметре	уп	1	440 769,00	440 769,00	КФ "ИОМС"
1 624	Набор реагентов для научных исследований PE labeled Anti-Human CD24, (RUO), 100 тестов	Тендер	Набор реагентов для научных исследований PE labeled Anti-Human CD 24, (RUO), 100 тестов, для анализа на проточном цитометре	уп	1	288 121,00	288 121,00	КФ "ИОМС"
1 625	Реагент для научных исследований CD138 BV421 Mouse Anti-Human, (RUO) clon WM15, 100 тестов	Тендер	Реагент для научных исследований CD138 BV421 Mouse Anti-Human, 100 тестов (RUO) clon WM15	уп	1	317 754,00	317 754,00	КФ "ИОМС"
1 626	Реагент для научных исследований CD10 V605 Mouse Anti-Human, (RUO), 100 тестов	Тендер	Реагент для научных исследований CD10 V605 Mouse Anti-Human, 100 тестов (RUO)	уп	1	501 330,00	501 330,00	КФ "ИОМС"
1 627	Реагент для научных исследований CD371 (Clec12A) PE Mouse Anti-Human (RUO), 50 тестов	Тендер	Реагент для научных исследований CD371 (Clec12A) PE Mouse Anti-Human, 50 тестов (RUO)	уп	1	233 008,00	233 008,00	КФ "ИОМС"
1 628	Моноклональные антитела CD123 APC-A700, клон SSDCLY107D2, 50 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD123 APC-A700, клон SSDCLY107D2, 50 тестов	уп	1	333 425,00	333 425,00	КФ "ИОМС"
1 629	Моноклональные антитела CD45 RA APC-A750, клон 2H4, 50 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD45 RA APC-A750, 50 тестов, клон 2H4	уп	1	413 000,00	413 000,00	КФ "ИОМС"
1 630	Моноклональные антитела CD15 FITC, 100 тестов, клон 80H5	Тендер	Набор реагентов CD15 FITC, 100 тестов, клон 80H5	уп	1	195 800,00	195 800,00	КФ "ИОМС"
1 631	Моноклональные антитела CD11a PE, клон 25.3, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов CD11a PE, 2 мл, клон 25.3, 100 тестов	уп	1	190 960,00	190 960,00	КФ "ИОМС"
1 632	Моноклональные антитела CD99 (3B2/TA8), APC, 100 тестов	Тендер	Моноклональные антитела CD99 (3B2/TA8), APC, 100 тестов	уп	1	252 200,00	252 200,00	КФ "ИОМС"

1 633	Моноклональные антитела анти-миелопероксидаза, PE, (клон CLB-MPO-1), 100 тестов	Тендер	Моноклональные антитела анти-миелопероксидаза, PE, 100 тестов (клон CLB-MPO-1)	уп	1	204 000,00	204 000,00	КФ "ИОМС"
1 634	Моноклональные антитела CD117 PC5,5; клон 104D2D1, 50 тестов	Тендер	Набор реагентов CD117 PC5,5, 50 тестов клон 104D2D1	уп	2	349 400,00	698 800,00	КФ "ИОМС"
1 635	Набор реагентов для определения CD34 PC7, 100 тестов (клон 581)	Тендер	Раствор в стеклянном флаконе, готовый к использованию. 100 тестов. Для определения CD34 PC7, клон 581	уп	1	315 040,00	315 040,00	КФ "ИОМС"
1 636	Набор реагентов CD1a PE, 100 тестов (клон BL6)	Тендер	Набор реагентов CD1a PE, 100 тестов (клон BL6)	уп	1	201 710,00	201 710,00	КФ "ИОМС"
1 637	Набор реагентов CD59 PE, 100 тестов (клон MEM43)	Тендер	Набор реагентов CD59 PE, 100 тестов (клон MEM43)	уп	1	396 506,25	396 506,25	КФ "ИОМС"
1 638	Набор реагентов INTRA Preb Permeabilizator Reagent, 150 тестов	Тендер	Набор реагентов INTRA Preb Permeabilizator Reagent, 150 тестов	уп	1	224 500,00	224 500,00	КФ "ИОМС"
1 639	Набор реагентов CD11b FITC, 100 тестов (клон Bear1)	Тендер	Набор реагентов CD11b FITC, 100 тестов (клон Bear1)	уп	1	238 183,00	238 183,00	КФ "ИОМС"
1 640	Набор частиц из комплекта Система BD FACSLytic для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами (150 тестов)	Тендер	Гранулы используются в проточном цитометре BD в качестве стандартизированного метода контроля качества оптики, электроники и жидкости прибора, а также для настройки компенсации флуоресценции. Гранулы для калибровки также используются для регулировки напряжения детектора. На 150 тестов. Для диагностики in vitro.	уп	1	757 723,00	757 723,00	КФ "ИОМС"
1 641	Набор реагентов CD79a APC, 100 тестов (клон HM47)	Тендер	Набор реагентов CD79a APC, 100 тестов (клон HM47)	уп	1	201 167,00	201 167,00	КФ "ИОМС"
1 642	Лизирующий раствор для проточной цитофлуориметрии с принадлежностями и расходными материалами 100 мл	Тендер	Лизирующий раствор предназначен для лизиса эритроцитов после окрашивания периферической крови человека моноклональными антителами, меченными флуорохромами. Используется для подготовки образцов для анализа методом проточной цитометрии. Представляет собой 10-кратный концентрат буфера, объем 100 мл. Для диагностики in vitro. Для системы BD FACSLytic.	уп	2	124 267,00	248 534,00	КФ "ИОМС"
	Анализатор «Phadia 250»							
1 643	Конъюгат специфического IgE 400 (количество определений - 6х400).	Тендер	Конъюгат специфического IgE 400 (количество определений - 6х400), для Анализатора «Phadia 250»	уп	6	1 380 600,00	8 283 600,00	КФ "ИОМС"
1 644	Конъюгат ECP 50 (количество 2 x50 определений)	Тендер	Конъюгат ECP 50 (количество 2 x50 определений), для Анализатора «Phadia 250»	уп	12	268 235,00	3 218 820,00	КФ "ИОМС"
1 645	Калибратор ECP (количество 1 кривая)	Тендер	Калибратор ECP (количество 1 кривая), для Анализатора «Phadia 250»	уп	16	43 810,00	700 960,00	КФ "ИОМС"
1 646	Контроли кривой для ECP (количество 6хCC1)	Тендер	Контроли кривой для ECP (количество 6хCC1), для Анализатора «Phadia 250»	уп	15	49 824,00	747 360,00	КФ "ИОМС"
1 647	Набор реагентов Анти-IgE для специфического IgE, 16 тестов	Тендер	Анти-IgE для специфического IgE, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	20	20 012,00	400 240,00	КФ "ИОМС"
1 648	Набор для дезинфекции (Maintenance solution kit)	Тендер	Набор для дезинфекции (Maintenance solution kit), для Анализатора «Phadia 250»	наб	4	293 798,00	1 175 192,00	КФ "ИОМС"
1 649	Набор реагентов для определения аллергии к Malassezia spp. m22, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к Malassezia spp. m22, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	20	39 200,00	784 000,00	КФ "ИОМС"
1 650	Набор реагентов для определения аллергии к rBet v 1 PR-10 (рекомбинантному) берёзы t215, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к rBet v 1 PR-10 (рекомбинантному) берёзы t215, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	25	57 300,00	1 432 500,00	КФ "ИОМС"
1 651	Набор реагентов для определения аллергии к rFel d 1 кошки, e94, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к rFel d 1 кошки, e94, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	15	60 130,00	901 950,00	КФ "ИОМС"
1 652	Набор реагентов для определения аллергии к rPhl p 1, rPhl p 5b (рекомбинантным) тимopheевки g213, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к rPhl p 1, rPhl p 5b (рекомбинантным) тимopheевки g213, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	26	57 300,00	1 489 800,00	КФ "ИОМС"
1 653	Набор реагентов для определения аллергии к баранине f88, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к баранине f88, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	20	37 754,00	755 080,00	КФ "ИОМС"
1 654	Набор реагентов для определения аллергии к бета-лактальбумину f77, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к бета-лактальбумину f77, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	31	41 000,00	1 271 000,00	КФ "ИОМС"

1 655	Набор реагентов для определения аллергии к говядине f27, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к говядине f27, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	20	41 000,00	820 000,00	КФ "ЮМС"
1 656	Набор реагентов для определения аллергии к домашней пыли d1, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к домашней пыли d1, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	35	41 000,00	1 435 000,00	КФ "ЮМС"
1 657	Набор реагентов для определения аллергии к рису f9, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к рису f9, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	22	41 000,00	902 000,00	КФ "ЮМС"
1 658	Набор реагентов для определения аллергии к смеси fx5, пищевые продукты (f1, f2, f3, 4, f13, f14), количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к смеси fx5, пищевые продукты (f1, f2, f3, 4, f13, f14), количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	15	47 244,00	708 660,00	КФ "ЮМС"
1 659	Набор реагентов для определения аллергии к смеси mx1, плесени (m1, 2, 3, 6), количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к смеси mx1, плесени (m1, 2, 3, 6), количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	33	57 300,00	1 890 900,00	КФ "ЮМС"
1 660	Набор реагентов для определения аллергии к томату f25, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к томату f25, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	20	41 900,00	838 000,00	КФ "ЮМС"
1 661	Набор реагентов для определения аллергии к яйцу f245, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к яйцу f245, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	15	37 754,00	566 310,00	КФ "ЮМС"
1 662	Набор реагентов для определения аллергии ко ржи f5, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии ко ржи f5, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	7	42 000,00	294 000,00	КФ "ЮМС"
1 663	Набор реагентов для определения эозинофильного катионного белка ЕСР, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения эозинофильного катионного белка ЕСР, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	60	11 170,00	670 200,00	КФ "ЮМС"
1 664	Набор реагентов для определения аллергии к альфа-лактальбумину коровьего молока, nBos d 4, f76, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к альфа-лактальбумину коровьего молока, nBos d 4, f76, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	30	41 000,00	1 230 000,00	КФ "ЮМС"
1 665	Набор реагентов для определения аллергии к nArt v 1 Польшь w231, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к nArt v 1 Польшь w231, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	35	57 300,00	2 005 500,00	КФ "ЮМС"
1 666	Набор реагентов для определения аллергии к nGal d 2 Овомукоид яйца f232, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к nGal d 2 Овомукоид яйца f232, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	30	44 226,00	1 326 780,00	КФ "ЮМС"
1 667	Набор реагентов для определения аллергии к смеси эпидермальных и животных белков ex1 (e1, 3, 4, 5), количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к смеси эпидермальных и животных белков ex1 (e1, 3, 4, 5), количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	20	56 551,00	1 131 020,00	КФ "ЮМС"
1 668	Набор реагентов для определения аллергии к смеси ex71, перья (e70, 85, 86, 89), количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к смеси ex71, перья (e70, 85, 86, 89), количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	32	36 800,00	1 177 600,00	КФ "ЮМС"
1 669	Набор реагентов для определения аллергии к арахису f13, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к арахису f13, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	30	41 900,00	1 257 000,00	КФ "ЮМС"
1 670	Набор реагентов для определения аллергии к перхоти собаки e5, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к перхоти собаки e5, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	15	41 000,00	615 000,00	КФ "ЮМС"
1 671	Набор реагентов для определения аллергии к берёзе бородавчатой t3, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к берёзе бородавчатой t3, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	20	35 236,00	704 720,00	КФ "ЮМС"
1 672	Набор реагентов для определения аллергии к тимOFFеевке луговой g6, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к тимOFFеевке луговой g6, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	20	36 000,00	720 000,00	КФ "ЮМС"

1 673	Набор реагентов для определения аллергии к латексу k82, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к латексу k82, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	30	43 630,00	1 308 900,00	КФ "ИОМС"
1 674	Набор реагентов для определения аллергии к банану f92, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к банану f92, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	5	36 000,00	180 000,00	КФ "ИОМС"
1 675	Набор реагентов для определения аллергии к гречихе f11, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к гречихе f11, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	25	44 400,00	1 110 000,00	КФ "ИОМС"
1 676	Набор реагентов для определения аллергии к глютену f79, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к глютену f79, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	45	36 000,00	1 620 000,00	КФ "ИОМС"
1 677	Набор реагентов для определения аллергии к яичному белку f1, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к яичному белку f1, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	20	41 000,00	820 000,00	КФ "ИОМС"
1 678	Набор реагентов для определения аллергии к курятине f83, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к курятине f83, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	15	41 900,00	628 500,00	КФ "ИОМС"
1 679	Набор реагентов для определения аллергии к картофелю f35, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к картофелю f35, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	20	41 900,00	838 000,00	КФ "ИОМС"
1 680	Набор реагентов для определения аллергии к сое f14, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к сое f14, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	25	41 000,00	1 025 000,00	КФ "ИОМС"
1 681	Набор реагентов для определения аллергии к пшенице f4, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к пшенице f4, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	30	41 000,00	1 230 000,00	КФ "ИОМС"
1 682	Набор реагентов для определения аллергии к грибу Aspergillus fumigatus m3, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к грибу Aspergillus fumigatus m3, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	30	41 000,00	1 230 000,00	КФ "ИОМС"
1 683	Набор реагентов для определения аллергии к грибу Candida albicans m5, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к грибу Candida albicans m5, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	10	41 000,00	410 000,00	КФ "ИОМС"
1 684	Набор реагентов для определения аллергии к перхоти кошки e1, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к перхоти кошки e1, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	25	41 000,00	1 025 000,00	КФ "ИОМС"
1 685	Набор реагентов для определения аллергии к казеину f78, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к казеину f78, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	40	41 000,00	1 640 000,00	КФ "ИОМС"
1 686	Набор реагентов для определения аллергии к овомукоиду f233, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к овомукоиду f233, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	30	41 000,00	1 230 000,00	КФ "ИОМС"
1 687	Набор реагентов для определения аллергии к яичному желтку f75, количество определений, 16 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к яичному желтку f75, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	16	41 000,00	656 000,00	КФ "ИОМС"
1 688	Промывающий раствор, 2*5 л	Тендер	Промывающий раствор (Washing Solution) (количество определений - 2x5 л), для Анализатора «Phadia 250»	уп	50	68 770,00	3 438 500,00	КФ "ИОМС"
1 689	Раствор останавливающий, количество определений - 6 x 185	Тендер	Останавливающий раствор (количество определений - 6 x 185), для Анализатора «Phadia 250»	уп	15	25 542,00	383 130,00	КФ "ИОМС"
1 690	Раствор проявляющий, количество определений - 6 x 315	Тендер	Проявляющий раствор (количество определений - 6 x 315), для Анализатора «Phadia 250»	уп	8	104 024,00	832 192,00	КФ "ИОМС"
1 691	Специфический IgE 0-100, полоска калибраторов (количество определений - 5x1 кривая)	Тендер	Специфический IgE 0-100, полоска калибраторов (количество определений - 5x1 кривая), для Анализатора «Phadia 250»	уп	4	147 648,00	590 592,00	КФ "ИОМС"
1 692	Специфический IgE 0-100, полоска контролей кривой (количество определений - 5x3 пары)	Тендер	Специфический IgE 0-100, полоска контролей кривой (количество определений - 5x3 пары), для Анализатора «Phadia 250»	уп	7	73 904,00	517 328,00	КФ "ИОМС"
1 693	Фадиаатоп ImmunoCAP, количество определений 3*16 тестов	Тендер	Фадиаатоп ImmunoCAP (Phadiatop ImmunoCAP) (Кат № 14-4405-35), для Анализатора «Phadia 250»	наб	10	130 034,00	1 300 340,00	КФ "ИОМС"
1 694	Фадиаатоп детский ImmunoCAP, количество определений, 3*16 тестов	Тендер	Фадиаатоп детский ImmunoCAP, количество определений - 3x16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	13	340 976,00	4 432 688,00	КФ "ИОМС"

1 695	Набор реагентов для определения аллергии к банану f92, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к банану f92, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	уп	15	36 000,00	540 000,00	КФ "ИОМС"
1 696	Набор реагентов для определения аллергии к rFel d 1кошки, e94, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к rFel d 1кошки, e94, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	16	60 130,00	962 080,00	КФ "ИОМС"
1 697	Набор реагентов для определения аллергии к яйцу f245, количество определений, 10 тестов	Тендер	Реагент для определения аллергии к яйцу f245, количество определений - 10 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	20	37 754,00	755 080,00	КФ "ИОМС"
1 698	Набор реагентов Анти-IgE для специфического IgE, 16 тестов	Тендер	Анти-IgE для специфического IgE, количество определений - 16 тестов, для Анализатора «Phadia 250»	наб	8	20 012,00	160 096,00	КФ "ИОМС"
	Анализатор газов крови ABL800 FLEX							
1 699	Мембраны для К-электрода	Тендер	Мембраны для К-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	10	579 320,00	5 793 200,00	КФ "ИОМС"
1 700	Мембраны для Са-электрода	Тендер	Мембраны для Са-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	10	579 320,00	5 793 200,00	КФ "ИОМС"
1 701	Мембраны для Cl-электрода	Тендер	Мембраны для Cl-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	10	537 962,00	5 379 620,00	КФ "ИОМС"
1 702	Мембраны для Na-электрода	Тендер	Мембраны для Na-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	10	537 962,00	5 379 620,00	КФ "ИОМС"
1 703	Мембраны для pCO2-электрод	Тендер	Мембраны для pCO2-электрод, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	10	347 542,00	3 475 420,00	КФ "ИОМС"
1 704	Мембраны для pO2-электрода	Тендер	Мембраны для pO2-электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	12	347 542,00	4 170 504,00	КФ "ИОМС"
1 705	Баллон с калибровочными газами 1	Тендер	Баллон с калибровочными газами 1, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	баллон	12	157 742,00	1 892 904,00	КФ "ИОМС"
1 706	Баллон с калибровочными газами 2	Тендер	Баллон с калибровочными газами 2, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	баллон	12	157 742,00	1 892 904,00	КФ "ИОМС"
1 707	Глюкозный электрод	Тендер	Глюкозный электрод, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	4	1 010 000,00	4 040 000,00	КФ "ИОМС"
1 708	Лактатный электрод	Тендер	Лактатный электрод, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	4	1 010 000,00	4 040 000,00	КФ "ИОМС"
1 709	Мембраны для референтного электрода	Тендер	Мембраны для референтного электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	10	79 380,00	793 800,00	КФ "ИОМС"
1 710	Мембраны для глюкозного электрода	Тендер	Мембраны для глюкозного электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	14	207 642,00	2 906 988,00	КФ "ИОМС"
1 711	Мембраны для лактатного электрода	Тендер	Мембраны для лактатного электрода, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	наб	14	207 642,00	2 906 988,00	КФ "ИОМС"
1 712	Трубка для слива	Тендер	Трубка для слива, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	шт	7	29 565,00	206 955,00	КФ "ИОМС"
1 713	Трубка насоса для растворов	Тендер	Трубка насоса для растворов, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	шт	7	32 335,00	226 345,00	КФ "ИОМС"
1 714	Трубка насоса для электродных модулей	Тендер	Трубка насоса для электродных модулей, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	шт	7	32 335,00	226 345,00	КФ "ИОМС"
1 715	Пластиковая прокладка	Тендер	Пластиковая прокладка, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	шт	20	35 696,00	713 920,00	КФ "ИОМС"
1 716	Набор годовой	Тендер	годовой для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	комп	3	448 950,00	1 346 850,00	КФ "ИОМС"
1 717	Раствор гипохлорита 100 мл.	Тендер	Раствор гипохлорита 100 мл, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	5	54 638,00	273 190,00	КФ "ИОМС"
1 718	Калибровочный раствор	Тендер	tHb калибровочный раствор коробка (4амп), для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	8	59 400,00	475 200,00	КФ "ИОМС"
1 719	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 1, 30 ампул в упаковке	Тендер	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 1, 30 ампул в упаковке, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	14	162 036,00	2 268 504,00	КФ "ИОМС"
1 720	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 2, 30 ампул в упаковке	Тендер	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 2, 30 ампул в упаковке, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	14	162 036,00	2 268 504,00	КФ "ИОМС"
1 721	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 3, 30 ампул в упаковке	Тендер	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 3, 30 ампул в упаковке, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	14	162 036,00	2 268 504,00	КФ "ИОМС"
1 722	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 4, 30 ампул в упаковке	Тендер	Раствор для контроля качества AutoCheck, уровень 4, 30 ампул в упаковке, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	14	162 036,00	2 268 504,00	КФ "ИОМС"
1 723	Очистной раствор 175 мл.	Тендер	Очистной раствор 175 мл., для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	60	76 923,00	4 615 380,00	КФ "ИОМС"
1 724	Калибровочный раствор 1- 200 мл.	Тендер	Калибровочный раствор 1-200мл, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	90	76 923,00	6 923 070,00	КФ "ИОМС"
1 725	Калибровочный раствор 2- 200 мл.	Тендер	Калибровочный раствор 2-200 мл, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	70	76 923,00	5 384 610,00	КФ "ИОМС"
1 726	Раствор промывочный 600 мл	Тендер	Раствор промывочный 600 мл, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	фл	400	59 041,00	23 616 400,00	КФ "ИОМС"
1 727	Термобумага в рулонах, № 8	Тендер	Термобумага в рулонах, в коробке 8 рулонов, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	90	44 000,00	3 960 000,00	КФ "ИОМС"
1 728	Капилляры гепаринизированные 100 мл № 250	Тендер	пластиковые с принадлежностями, объем-100 µL, № 250 шт, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	57	47 250,00	2 693 250,00	КФ "ИОМС"

1 729	Заглушка крови № 250	Тендер	Ловушка сгустков для капилляров, №250шт, для Анализатора газов крови ABL800 FLEX	уп	20	44 060,00	881 200,00	КФ "ИОМС"
	Анализатор Alegria							
1 730	Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, скрининг (ENA-screen), 24 теста	Тендер	Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, скрининг (ENA-screen) на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	18	65 450,00	1 178 100,00	КФ "ИОМС"
1 731	Антитела к кардиолипину, IgG, 24 теста	Тендер	Антитела к кардиолипину, IgG на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	14	65 450,00	916 300,00	КФ "ИОМС"
1 732	Антитела к кардиолипину, IgM, 24 теста	Тендер	Антитела к кардиолипину, IgM на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	14	65 450,00	916 300,00	КФ "ИОМС"
1 733	Антитела к митохондриям (AMA-M2), 24 теста	Тендер	Антитела к митохондриям (AMA-M2) на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	3	65 450,00	196 350,00	КФ "ИОМС"
1 734	Антитела к β2-гликопротеину I, скрининг, 24 теста	Тендер	Антитела к β2-гликопротеину I, скрининг на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	14	65 450,00	916 300,00	КФ "ИОМС"
1 735	Анти-фосфолипид-скрининг, IgG, 24 теста	Тендер	Анти-фосфолипид-скрининг, IgG на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	14	65 450,00	916 300,00	КФ "ИОМС"
1 736	Анти-фосфолипид-скрининг, IgM, 24 теста	Тендер	Анти-фосфолипид-скрининг, IgM на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	14	65 450,00	916 300,00	КФ "ИОМС"
1 737	Антитела к тканевой транскламиназе, IgA, 24 теста	Тендер	Антитела к тканевой транскламиназе, IgA на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	13	65 450,00	850 850,00	КФ "ИОМС"
1 738	Антитела к тканевой транскламиназе, IgG, 24 теста	Тендер	Антитела к тканевой транскламиназе, IgG на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	13	65 450,00	850 850,00	КФ "ИОМС"
1 739	Антитела к MCV, 24 теста	Тендер	Антитела к MCV на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	10	94 200,00	942 000,00	КФ "ИОМС"
1 740	Антитела антинейтрофильные цитоплазматические, скрининг (ANCA-screen), 24 теста	Тендер	Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, скрининг (ANCA-screen) на 24 теста, для Анализатора Alegria	наб	14	65 450,00	916 300,00	КФ "ИОМС"
1 741	Набор для определения положительного контроля	Тендер	Набор для определения положительного контроля, для Анализатора Alegria	наб	3	75 800,00	227 400,00	КФ "ИОМС"
1 742	Набор для определения отрицательного контроля	Тендер	Набор для определения отрицательного контроля, для Анализатора Alegria	наб	3	75 800,00	227 400,00	КФ "ИОМС"
	Автоматическая система капиллярного электрофореза MINICAP							
1 743	Набор для анализа белковых фракций сыворотки крови с разделением B1-B2 Protein 6/300 тестов (2x250мл)	Тендер	Набор для анализа белковых фракций сыворотки крови с разделением B1-B2 Protein 6/300 тестов (2x250мл), для Автоматическая система капиллярного электрофореза MINICAP	наб	3	302 803,00	908 409,00	КФ "ИОМС"
1 744	Раствор Capiclean, 25мл	Тендер	Раствор Capiclean 25мл, для Автоматическая система капиллярного электрофореза MINICAP	наб	1	72 091,00	72 091,00	КФ "ИОМС"
1 745	Раствор Capiclean, 25мл	Тендер	Раствор Capiclean 25мл, для Автоматическая система капиллярного электрофореза MINICAP	наб	1	72 091,00	72 091,00	КФ "ИОМС"
	Анализатор ParaSys							
1 746	Раствор очищающий Triton X-100 Solution, 50 мл	Тендер	Triton X-100 Solution (50 ml) очищающий раствор, для Анализатора ParaSys	фл	3	11 750,00	35 250,00	КФ "ИОМС"
1 747	Рствор Mini Parasep SF (с 3,3 мл SAF и 1 каплей Triton X), (SAF – раствор ацетата натрия, уксусной кислоты и формалина.	Тендер	Mini Parasep SF (с 3,3 мл SAF и 1 каплей Triton X), (SAF – раствор ацетата натрия, уксусной кислоты и формалина. Особенно пригоден в случаях, когда возникает задержка между забором образца и его доставкой для последующего лабораторного исследования. Материал, зафиксированный в SAF, пригоден для прямых исследований, концентрирования и постоянного окрашивания. После концентрирования паразитов, необходимо 3-кратное отмывание полученного осадка от SAF для дальнейшей работы), для Анализатора ParaSys	уп	4	42 700,00	170 800,00	КФ "ИОМС"
	Анализатор гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100, 2500							
1 748	Реакционные кюветы, № 3000	Тендер	Реакционные кюветы для CS 2100 № 3000, для Анализатор гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	40	198 000,00	7 920 000,00	КФ "ИОМС"
1 749	Раствор чистящий CA Clean II (rinse), объем не менее 500 мл.	Тендер	Раствор чистящий CA Clean II (rinse), объем не менее 500 мл., Анализатор гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	шт	2	39 730,00	79 460,00	КФ "ИОМС"
1 750	Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), объем не менее 50 мл.	Тендер	Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), объем не менее 50 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	шт	100	29 900,00	2 990 000,00	КФ "ИОМС"
1 751	Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10*5 мл, 1000 тестов	Тендер	Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 х на 5 мл 1000 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	30	69 090,00	2 072 700,00	КФ "ИОМС"

1 752	Буфер Оурена вероналовый, 10*15 мл.	Тендер	Буфер Оурена вероналовый, 10*15 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	шт	30	22 050,00	661 500,00	КФ "ИОМС"
1 753	Реагент для определения vWF Ag, 4*5 мл. Glycin буфера, 4*2 мл. латекс реагент, 4*4 мл. разбавитель для реагента латекса.	Тендер	Реагент для определения vWF Ag, 4*5 мл. Glycin буфера, 4*2 мл. латекс реагент, 4*4 мл. разбавитель для реагента латекса, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	7	460 000,00	3 220 000,00	КФ "ИОМС"
1 754	Калибратор PT-Multi Calibrator, 6*1 мл	Тендер	Калибратор PT-Multi Calibrator, 6*1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	6	71 500,00	429 000,00	КФ "ИОМС"
1 755	Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER на 300 тестов (большой)	Тендер	Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER на 300 тестов (большой), для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	12	229 000,00	2 748 000,00	КФ "ИОМС"
1 756	Контроль INNOVANCE D-DIMER Норма и Патология 2*5*1мл	Тендер	Контроль INNOVANCE D-DIMER Норма и Патология 2*5*1мл, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	4	72 730,00	290 920,00	КФ "ИОМС"
1 757	Реагент для скрининга LA 1, 10*2 мл на 200 тестов	Тендер	Реагент для скрининга LA 1, 10*2 мл на 200 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	6	209 660,00	1 257 960,00	КФ "ИОМС"
1 758	Реагент подтверждающий для LA 2, 10*1 мл на 100 тестов	Тендер	Реагент подтверждающий для LA 2, 10*1 мл на 100 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	4	178 640,00	714 560,00	КФ "ИОМС"
1 759	Стандарт для Фибриногена, 6*1 мл.	Тендер	Стандарт для Фибриногена, 6*1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	1	118 800,00	118 800,00	КФ "ИОМС"
1 760	Раствор кальция хлорида Calcium chloride 0,025 моль/л 10х 15 мл	Тендер	Растворкальция хлорида Calcium chloride 0,025 моль/л 10х 15 мл, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	20	20 350,00	407 000,00	КФ "ИОМС"
1 761	Контрольная плазма Control Plasma N, 10*1 мл.	Тендер	Контрольная плазма Control Plasma N, 10*1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	50	45 150,00	2 257 500,00	КФ "ИОМС"
1 762	Стандартная плазма, 10*1 мл.	Тендер	Стандартная плазма, 10*1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	5	70 400,00	352 000,00	КФ "ИОМС"
1 763	Плазма дефицитная по Фактору V (8 х на 1 мл) 60 тестов	Тендер	Плазма дефицитная по Фактору V (8 х на 1 мл) 60 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	4	140 690,00	562 760,00	КФ "ИОМС"
1 764	Плазма дифицитная по Фактору VII, 3*1 мл на 60 тестов	Тендер	Плазма дифицитная по Фактору VII, 3*1 мл на 60 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	10	50 925,00	509 250,00	КФ "ИОМС"
1 765	Плазма дифицитная по Фактору VIII, 8*1 мл на 160 тестов	Тендер	Плазма дифицитная по Фактору VIII, 8*1 мл на 160 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	5	75 570,00	377 850,00	КФ "ИОМС"
1 766	Плазма дифицитная по Фактору IX, 8*1 мл на 160 тестов	Тендер	Плазма дифицитная по Фактору IX, 8*1 мл на 160 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	5	75 020,00	375 100,00	КФ "ИОМС"
1 767	Реагент для определения Thromborel S, 10*10 мл. 1000 тестов	Тендер	Реагент для определения Thromborel S, 10*10 мл. 1000 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	30	58 800,00	1 764 000,00	КФ "ИОМС"
1 768	Контрольная плазма Control Plasma P, 10*1 мл.	Тендер	Контрольная плазма Control Plasma P, 10*1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	50	74 550,00	3 727 500,00	КФ "ИОМС"
1 769	Реагент для определения Protein C Berichrom хромогенный (состав набора - 3 x10 мл активатор, 3x3 мл субстрат, 1x30 мл Hepar буфер), уп(200тестов)	Тендер	Реагент для определения Protein C Berichrom хромогенный (состав набора - 3 x10 мл активатор, 3x3 мл субстрат, 1x30 мл Hepar буфер), уп (200тестов), для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	6	316 800,00	1 900 800,00	КФ "ИОМС"
1 770	Реагент для определения Test Thrombin, 10*5 мл. 500 тестов	Тендер	Реагент для определения Test Thrombin, 10*5 мл. 500 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	40	38 500,00	1 540 000,00	КФ "ИОМС"
1 771	Реагент для определения Berichrom AT III, 6*5 мл. тромбин, 3*3 мл. субстрат, 1*30 мл. на 170 тестов	Тендер	Реагент для определения Berichrom AT III, 6*5 мл. тромбин, 3*3 мл. субстрат, 1*30 мл. на 170 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	10	93 940,00	939 400,00	КФ "ИОМС"
1 772	Мультифибрен "U" (бычий), 10*5 мл на 500 тестов	Тендер	Мультифибрен "U" (бычий), 10*5 мл на 500 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	10	54 369,00	543 690,00	КФ "ИОМС"
1 773	Набор реагентов для определения АЧТВ (АРТТ) АКТИН FSL 10 x 10 мл 2000 определений	Тендер	Набор реагентов для определения АЧТВ (АРТТ) АКТИН FSL 10 x 10 мл 2000 определений, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	наб	15	68 775,00	1 031 625,00	КФ "ИОМС"
1 774	Набор реагентов для определения активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), 20x5 мл, 2000 определений	Тендер	Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени(АЧТВ) , 20x5 мл.(2000 тестов) для анализатора CS 2500	наб	15	96 800,00	1 452 000,00	КФ "ИОМС"
1 775	Реакционные кюветы, уп(3 x 1000 шт) (голубые)	Тендер	Реакционные кюветы, уп (3 x 1000 шт) (голубые), для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	10	193 000,00	1 930 000,00	КФ "ИОМС"
1 776	Реагент для определения антитромбина III (АТ III), 500 тестов	Тендер	Реагенты для определения антитромбина III (АТ III), 500 тестов , для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	5	204 380,00	1 021 900,00	КФ "ИОМС"

1 777	Контроль для волчаночного антикоагулянта(LA), низкий уровень, 6 х на 1 мл.	Тендер	Контроль для волчаночного антикоагулянта(LA 1), низкий уровень, 6 х на 1 мл. для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	3	136 235,00	408 705,00	КФ "ИОМС"
1 778	Контроль для волчаночного антикоагулянта(LA),высокий уровень, 6 х на 1 мл.	Тендер	Контроль для волчаночного антикоагулянта(LA),высокий уровень, 6 х на 1 мл., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	3	136 235,00	408 705,00	КФ "ИОМС"
1 779	Реагент для определения протеина S (Protein S), на 50 тестов	Тендер	Реагент для определения протеина S (Protein S), на 50 тестов, для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	11	114 514,00	1 259 654,00	КФ "ИОМС"
1 780	Мини кюветы для контролей, № 500	Тендер	Мини кюветы для контролей, уп. 500 шт., для Анализатора гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.	уп	1	233 000,00	233 000,00	КФ "ИОМС"
	Иммунохимический анализатор ARCHITECT i2000SR							
1 781	Промывочный раствор для пробозаборника	Тендер	Промывочный раствор для пробозаборника, для анализатора ARCHITECT i2000SR	шт	3	176 242,50	528 727,50	КФ "ИОМС"
1 782	Калибратор: Гомоцистеин	Тендер	Калибратор: Гомоцистеин, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	2	88 940,25	177 880,50	КФ "ИОМС"
1 783	Контроль: Гомоцистеин	Тендер	Контроль: Гомоцистеин, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	2	88 940,25	177 880,50	КФ "ИОМС"
1 784	Калибратор: Циклоспорин калибратор	Тендер	Калибратор: Циклоспорин калибратор, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	2	137 534,25	275 068,50	КФ "ИОМС"
1 785	Калибратор: Такролимус калибраторы	Тендер	Калибратор: Такролимус калибраторы, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	2	137 534,25	275 068,50	КФ "ИОМС"
1 786	Калибратор: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	Тендер	Калибратор: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	2	123 532,50	247 065,00	КФ "ИОМС"
1 787	Контроль: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	Тендер	Контроль: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	2	123 532,50	247 065,00	КФ "ИОМС"
1 788	Калибратор: метотрексат / methotrexate	Тендер	Калибратор: метотрексат / methotrexate, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	2	65 887,50	131 775,00	КФ "ИОМС"
1 789	Контроль: метотрексат / methotrexate	Тендер	Контроль: метотрексат / methotrexate, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	3	65 887,50	197 662,50	КФ "ИОМС"
1 790	Мультиконтроль для иммуносупрессантов	Тендер	Мультиконтроль для иммуносупрессантов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	10	164 713,50	1 647 135,00	КФ "ИОМС"
1 791	Пре-триггерный раствор, Pre-Trigger (1Lx4) 36000 тест	Тендер	Пре-триггерный раствор, Pre-Trigger (1Lx4) 36000 тест, для анализатора ARCHITECT i2000SR	уп	5	83 160,00	415 800,00	КФ "ИОМС"
1 792	Промывочный раствор, Wash Buffer (1Lx4) 920 тест	Тендер	Промывочный раствор, Wash Buffer (1Lx4) 920 тест, для анализатора ARCHITECT i2000SR	уп	16	34 592,25	553 476,00	КФ "ИОМС"
1 793	Триггерный раствор, Trigger (1Lx4) 12000	Тендер	Триггерный раствор, Trigger (1Lx4) 12000, для анализатора ARCHITECT i2000SR	уп	4	37 422,00	149 688,00	КФ "ИОМС"
1 794	Реакционные пробирки 8x500	Тендер	Реакционные пробирки 8x500, для анализатора ARCHITECT i2000SR	уп	4	99 792,00	399 168,00	КФ "ИОМС"
1 795	Набор реагентов Гомоцистеин, реагент 100 тестов	Тендер	Набор реагентов Гомоцистеин, реагент 100 тестов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	5	262 715,25	1 313 576,25	КФ "ИОМС"
1 796	Набор реагентов Про гастрин релизинг пептид, ProGRP 100 тестов	Тендер	Набор реагентов Про гастрин релизинг пептид, ProGRP 100 тестов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	3	476 017,50	1 428 052,50	КФ "ИОМС"
1 797	Набор реагентов метотрексат / methotrexate на 100 тестов	Тендер	Набор реагентов метотрексат / methotrexate на 100 тестов, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	20	271 776,75	5 435 535,00	КФ "ИОМС"
1 798	Набор реагентов Циклоспорин 100 тестов с набором реагентов циклоспорин для преципитации	Тендер	Набор реагентов Циклоспорин 100 тестов с набором реагентов циклоспорин для преципитации, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	10	453 783,75	4 537 837,50	КФ "ИОМС"
1 799	Набор реагентов Такролимус 100 тестов с набором реагентов такролимус для преципитации	Тендер	Набор реагентов Такролимус 100 тестов с набором реагентов такролимус для преципитации, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	20	323 657,25	6 473 145,00	КФ "ИОМС"
1 800	Набор реагентов Такролимус 100 тестов с набором реагентов такролимус для преципитации	Тендер	Набор реагентов Такролимус 100 тестов с набором реагентов такролимус для преципитации, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	10	323 657,25	3 236 572,50	КФ "ИОМС"
	Анализатор электролитник AVL9180							
1 801	Контейнер с реагентами	Тендер	Контейнер с реагентами, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	120	43 873,00	5 264 760,00	КФ "ИОМС"
1 802	Контрольный раствор ISE -трол, 3x10 ампул	Тендер	Контрольный раствор ISE -трол, 3x10 ампул, для Анализатора электролитник AVL9180	уп	30	38 389,00	1 151 670,00	КФ "ИОМС"
1 803	Кондиционер натриевого электрода 100 мл	Тендер	Кондиционер натриевого электрода 100 мл, для Анализатора электролитник AVL9180	фл	4	15 082,00	60 328,00	КФ "ИОМС"
1 804	Корпус референсного электрода	Тендер	Корпус референсного электрода, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	6	85 972,00	515 832,00	КФ "ИОМС"
1 805	Разбавитель для мочи 500 мл	Тендер	Разбавитель для мочи 500 мл, для Анализатора электролитник AVL9180	фл	2	93 938,00	187 876,00	КФ "ИОМС"

1 806	Референсные электроды и хаузинг	Тендер	Референсные электроды и хаузинг, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	6	71 437,00	428 622,00	КФ "ЮМС"
1 807	Электроды MF: K+	Тендер	Электроды MF: K+, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	7	56 696,00	396 872,00	КФ "ЮМС"
1 808	Электроды MF: Ca	Тендер	Электроды MF: Ca, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	7	62 744,00	439 208,00	КФ "ЮМС"
1 809	Электроды MF: Na +	Тендер	Электроды MF: Na +, для Анализатора электролитник AVL9180	шт	7	70 097,00	490 679,00	КФ "ЮМС"
1 810	Электрод для хлора для AVL 9180	Тендер	Электрод для хлора для Анализатора электролитник AVL9180	шт	3	57 040,00	171 120,00	КФ "ЮМС"
1 811	Чистящий раствор 125 мл	Тендер	Чистящий раствор 125 мл, для Анализатора электролитник AVL9180	фл	4	14 427,00	57 708,00	КФ "ЮМС"
1 812	Термобумага для приборов 9100-й серии, 5 роликов в упаковке	Тендер	Термобумага для приборов 9100-й серии, 5 роликов в упаковке, для Анализатора электролитник AVL9180	уп	2	8 636,00	17 272,00	КФ "ЮМС"
	Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000)							
1 813	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: патология Precipath PUC в уп.4 фл по 3 мл.	Тендер	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: патология Precipath PUC в уп.4 фл по 3 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	60 600,00	303 000,00	КФ "ЮМС"
1 814	Калибратор белков мочи Calibrator f.a.s. PUC (5 фл*1 мл).	Тендер	Калибратор белков мочи Calibrator f.a.s. PUC (5 фл*1 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	27 500,00	137 500,00	КФ "ЮМС"
1 815	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: норма Precinorm PUC в уп.4 фл по 3 мл	Тендер	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: норма Precinorm PUC в уп.4 фл по 3 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	51 000,00	255 000,00	КФ "ЮМС"
1 816	Детергент (раствор) SMS (41.2 мл).	Тендер	Детергент (раствор) SMS (41.2 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	5	8 360,00	41 800,00	КФ "ЮМС"
1 817	Детергент (раствор) NaOHD (41.2 мл)	Тендер	Детергент (раствор) NaOHD (41.2 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	80	2 390,00	191 200,00	КФ "ЮМС"
1 818	Промыв раствор, детергент 1 (2*1.8 л) NaOH-D/Basic Wash .	Тендер	Промыв раствор, детергент 1 (2*1.8 л) NaOH-D/Basic Wash, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	45	32 000,00	1 440 000,00	КФ "ЮМС"
1 819	Очищающий раствор CleanCell M 2*2 л.	Тендер	Очищающий раствор CleanCell M 2*2 л., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	100	33 300,00	3 330 000,00	КФ "ЮМС"
1 820	Промыв раствор, детергент 2 (2*2 л) Acid wash Solution.	Тендер	Промыв раствор, детергент 2 (2*2 л) Acid wash Solution, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	50 000,00	100 000,00	КФ "ЮМС"
1 821	Буферный раствор ProCell 2*2 л.	Тендер	Буферный раствор ProCell 2*2 л., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	110	21 400,00	2 354 000,00	КФ "ЮМС"
1 822	Пробирки для образцов (1.5 ml) (5000 шт)	Тендер	Пробирки для образцов (1.5 ml) (5000 шт), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	67 330,00	134 660,00	КФ "ЮМС"
1 823	Калибратор для автоматических систем Calibrator f.a.s. В уп.12 фл. По 3 мл	Тендер	Калибратор для автоматических систем Calibrator f.a.s. В уп.12 фл. По 3 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	33 300,00	133 200,00	КФ "ЮМС"
1 824	Калибратор для протеинов Calibrator f.a.s. Proteins в уп. 5 фл. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для протеинов Calibrator f.a.s. Proteins в уп. 5 фл. По 1 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	75 500,00	302 000,00	КФ "ЮМС"
1 825	Гитергент на cobas 501/502 (12x 70 мл) Hitergent fuer HIT 917.	Тендер	Гитергент на cobas 501/502 (12x 70 мл) Hitergent fuer HIT 917., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	232 801,00	931 204,00	КФ "ЮМС"
1 826	Промывочный раствор Cobas Integra CLEANER объем не менее 1000 мл	Тендер	Промывочный раствор Cobas Integra CLEANER объем не менее 1000 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	фл	20	11 292,00	225 840,00	КФ "ЮМС"
1 827	Очищающий раствор Cleaner Cassette в кассете на 150 тестов	Тендер	Очищающий раствор Cleaner Cassette в кассете на 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	40	2 930,00	117 200,00	КФ "ЮМС"
1 828	Микрокуветы 20*1000 шт.	Тендер	Микрокуветы 20*1000 шт., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	224 895,00	674 685,00	КФ "ЮМС"
1 829	Кассета : Альбумин, ALB,2 поколение, на 300 тестов.	Тендер	Кассета : Альбумин, ALB,2 поколение, на 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	25	7 360,00	184 000,00	КФ "ЮМС"
1 830	Кассета: общий белок TP, 2 поколение, на 300 тестов.	Тендер	Кассета: общий белок TP, 2 поколение, на 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	40	7 800,00	312 000,00	КФ "ЮМС"
1 831	Кассета: Общий белок в моче TPUC,3 поколение, на 150 тестов.	Тендер	Кассета: Общий белок в моче TPUC,3 поколение, на 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	100	7 970,00	797 000,00	КФ "ЮМС"
1 832	Кассета: Мочевина UREAL на 500 тестов.	Тендер	Кассета: Мочевина UREAL на 500 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	40	20 400,00	816 000,00	КФ "ЮМС"
1 833	Кассета: Альбумин турбодиметрический ALB-T, 2поколение на 100 тестов	Тендер	Кассета: Альбумин турбодиметрический ALB-T, 2поколение на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	10	39 639,00	396 390,00	КФ "ЮМС"
1 834	Кассета: билирубин прямой BILD на 350 тестов.	Тендер	Кассета: билирубин прямой BILD на 350 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	40	13 900,00	556 000,00	КФ "ЮМС"
1 835	Кассета: Билирубин общий BIL-T, 2 поколение, 250 тестов.	Тендер	Кассета: Билирубин общий BIL-T, 2 поколение, 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	50	9 960,00	498 000,00	КФ "ЮМС"

1 836	Кассета: аспартат-аминотрансфераза ASTL на 500 тестов	Тендер	Кассета: аспартат-аминотрансфераза ASTL на 500 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	40	9 400,00	376 000,00	КФ "ЮМС"
1 837	Кассета: аланинаминотрансфераза ALTL на 500тестов	Тендер	Кассета: аланинаминотрансфераза ALTL на 500тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	40	9 740,00	389 600,00	КФ "ЮМС"
1 838	Кассета: Альфа-амилаза панкреатическая AMY-P ,200 тестов	Тендер	Кассета: Альфа-амилаза панкреатическая AMY-P ,200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	25	21 000,00	525 000,00	КФ "ЮМС"
1 839	Резервуар для отходов в комплекте 20 шт	Тендер	Резервуар для отходов в комплекте 20 шт, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	10	51 643,00	516 430,00	КФ "ЮМС"
1 840	Пробирки белые с крышкой 1000 шт.	Тендер	Пробирки белые с крышкой 1000 шт., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	16	27 995,00	447 920,00	КФ "ЮМС"
1 841	Кассета: Креатинин плюс CREP, 2 поколение, на 250 тестов	Тендер	Кассета: Креатинин плюс CREP, 2 поколение, на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	70	13 600,00	952 000,00	КФ "ЮМС"
1 842	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 2 поколение, 200 тестов	Тендер	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 2 поколение, 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	40	5 390,00	215 600,00	КФ "ЮМС"
1 843	Sample Cleaner 1 (Multiclean) 12*20мл	Тендер	Раствор для внутренней очистки пробозаборной иглы. Обеспечивает очистку внутренней поверхности пробозаборной иглы перед каждым забором образца с целью исключения контаминации., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	2	30 658,00	61 316,00	КФ "ЮМС"
1 844	Кассета С реактивный белок CRP на 250 тестов	Тендер	Кассета С реактивный белок CRP на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	80	32 600,00	2 608 000,00	КФ "ЮМС"
1 845	Раствор вспомогательный Sample Cleaner 2	Тендер	Раствор вспомогательный Sample Cleaner 2, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	45 000,00	135 000,00	КФ "ЮМС"
1 846	Кассета: ревматоидный фактор RF-II на 100 тестов	Тендер	Кассета: ревматоидный фактор RF-II на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	3	22 080,00	66 240,00	КФ "ЮМС"
1 847	Контроль для ревмофактора Controlset RF II в уп. 4 фл по 1 мл.	Тендер	Контроль для ревмофактора Controlset RF II в уп. 4 фл по 1 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	42 280,00	126 840,00	КФ "ЮМС"
1 848	Калибратор для ревмофактора Preciset RF (5фл.*1 мл).	Тендер	Калибратордля ревмофактора Preciset RF (5фл.*1 мл)., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	31 760,00	95 280,00	КФ "ЮМС"
1 849	Калибратор для клинической апробации лекарственных средств Прецисет TDM 1, 6*5 мл	Тендер	Калибратор для клинической апробации лекарственных средств Прецисет TDM 1, 6*5 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	119 120,00	476 480,00	КФ "ЮМС"
1 850	Калибратор для автоматических систем C. f.a.s. PAC В уп.3фл. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для автоматических систем C. f.a.s. PAC В уп.3фл. По 1 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	29 240,00	87 720,00	КФ "ЮМС"
1 851	Растворитель для NaCl 9% (39,2 мл)	Тендер	Растворитель для NaCl 9% (39,2 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	5	3 130,00	15 650,00	КФ "ЮМС"
1 852	Общий Контроль для лекар-ного мониторинга 6*5 мл TDM Control Set (3 уровня)	Тендер	Общий Контроль для лекар-ного мониторинга 6*5 мл TDM Control Set (3 уровня), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	57 170,00	171 510,00	КФ "ЮМС"
1 853	Калибраторр для Гликированного гемоглобина HbA1c Calibrator (3 фл*1 мл).	Тендер	Калибраторр для Гликированного гемоглобина HbA1c Calibrator (3 фл*1 мл)., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	43 150,00	172 600,00	КФ "ЮМС"
1 854	Гемолизирующий реагент HbA1c для гликированного гемоглобина (цельная кровь)(44 мл).	Тендер	Гемолизирующий реагент HbA1c для гликированного гемоглобина (цельная кровь)(44 мл)., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	24	19 000,00	456 000,00	КФ "ЮМС"
1 855	Гликолизированный гемоглобин HbA1c, 3 поколение, 150 тестов.	Тендер	Гликолизированный гемоглобин HbA1c, 3 поколение, 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	60	51 278,00	3 076 680,00	КФ "ЮМС"
1 856	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Norm	Тендер	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Norm, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	85 810,00	686 480,00	КФ "ЮМС"
1 857	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Path	Тендер	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Path, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	78 440,00	627 520,00	КФ "ЮМС"
1 858	Раствор для промывки образцов SMS (12*68 мл).	Тендер	Раствор для промывки образцов SMS (12*68 мл), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	60 615,00	60 615,00	КФ "ЮМС"
1 859	Кассета:креатин киназа СКна 200 тестов.	Тендер	Кассета:креатин киназа СКна 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	2	15 330,00	30 660,00	КФ "ЮМС"
1 860	Кассета: креатин киназа -MB, СКМВна 100 тестов.	Тендер	Кассета: креатин киназа -MB, СКМВна 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	8	17 850,00	142 800,00	КФ "ЮМС"
1 861	Калибраторы: Calibrator f.a.s. CK-MB в уп 3 фл по 1 мл.	Тендер	Калибраторы: Calibrator f.a.s. CK-MB в уп 3 фл по 1 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	13 760,00	41 280,00	КФ "ЮМС"
1 862	Кассета: Железо IRON, 2 поколение, на 200 тестов.	Тендер	Кассета: Железо IRON, 2 поколение, на 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	20	5 580,00	111 600,00	КФ "ЮМС"

1 863	Калибратор ферум стандарт	Тендер	Калибратор ферум стандарт, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	18 700,00	56 100,00	КФ "ЮМС"
1 864	Калибратор для липидов Cfas Lipids в уп. 3фл. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для липидов Cfas Lipids в уп. 3фл. По 1 мл., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	12 430,00	37 290,00	КФ "ЮМС"
1 865	Кассета: гаммаглутамилтрансфераза GGT, 2 поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: гаммаглутамилтрансфераза GGT, 2 поколение, на 400 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	5	10 710,00	53 550,00	КФ "ЮМС"
1 866	Кассета: лактат дегидрогеназа LDH1, 2 поколение,на 300 тестов.	Тендер	Кассета: лактат дегидрогеназа LDH1, 2 поколение,на 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	35	11 380,00	398 300,00	КФ "ЮМС"
1 867	Кассета: гаптоглобин HAPT,2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: гаптоглобин HAPT,2 поколение, на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	10	40 275,00	402 750,00	КФ "ЮМС"
1 868	Кассета: трансферин TRSF, 2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: трансферин TRSF, 2 поколение, на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	5	16 790,00	83 950,00	КФ "ЮМС"
1 869	Кассета: липаза колориметрическая LIPC на 200 тестов.	Тендер	Кассета: липаза колориметрическая LIPC на 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	10	14 552,00	145 520,00	КФ "ЮМС"
1 870	Кассета: холестерин CHOL, 2поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: холестерин CHOL, 2поколение, на 400 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	15	11 000,00	165 000,00	КФ "ЮМС"
1 871	Кассета: Холестерин высокой плотности HDL-C, 4 поколение, на 350 тестов.	Тендер	Кассета: Холестерин высокой плотности HDL-C, 4 поколение, на 350 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	15	35 350,00	530 250,00	КФ "ЮМС"
1 872	Кассета :холестерин низкой плотности LDL-C, 2 поколение, на 200 тестов.	Тендер	Кассета :холестерин низкой плотности LDL-C, 2 поколение, на 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	20	59 230,00	1 184 600,00	КФ "ЮМС"
1 873	Кассета: Лактат LACT, 2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: Лактат LACT, 2 поколение, на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	10	12 610,00	126 100,00	КФ "ЮМС"
1 874	Кассета: неорганический фосфор PHOS, 2 поколение,на 250 тестов.	Тендер	Кассета: неорганический фосфор PHOS, 2 поколение,на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	33	6 180,00	203 940,00	КФ "ЮМС"
1 875	Кассета: Мочевая кислота UA,2 поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: Мочевая кислота UA,2 поколение, на 400 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	5	16 830,00	84 150,00	КФ "ЮМС"
1 876	Кассета :щелочная фосфатаза ALP IFCC, 2 поколение, 400 тестов	Тендер	Кассета :щелочная фосфатаза ALP IFCC, 2 поколение, 400 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	3	10 477,00	31 431,00	КФ "ЮМС"
1 877	Кассета: Антистрептолизин O, ASLO на 150 тестов.	Тендер	Кассета: Антистрептолизин O, ASLO на 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	3	78 717,00	236 151,00	КФ "ЮМС"
1 878	Кассета: вальпроиевая кислота VALP , мал.упак. на 100 тестов	Тендер	Кассета: вальпроиевая кислота VALP , мал.упак. на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	3	60 949,00	182 847,00	КФ "ЮМС"
1 879	Кассета: ненасыщенная железосвязывающая способность UIBCна 100 тестов.	Тендер	Кассета: ненасыщенная железосвязывающая способность UIBCна 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	28	9 011,00	252 308,00	КФ "ЮМС"
1 880	Кассета: кальций CA2 на 300 тестов.	Тендер	Кассета: кальций CA2 на 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	15	8 763,00	131 445,00	КФ "ЮМС"
1 881	Кассета: магний MG на 250 тестов	Тендер	Кассета: магний MG на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	15	19 794,00	296 910,00	КФ "ЮМС"
1 882	Кассета: Триглицериды TRIGL на 250 тестов.	Тендер	Кассета: Триглицериды TRIGL на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	15	14 367,00	215 505,00	КФ "ЮМС"
1 883	Кассета: Ферритин FERR,4 поколение, на 250 тестов	Тендер	Кассета: Ферритин FERR,4 поколение, на 250 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	кассета	20	127 077,00	2 541 540,00	КФ "ЮМС"
1 884	Кассета Д-Димер D-DI (D-Dimer) на 100 тестов	Тендер	Кассета Д-Димер D-DI (D-Dimer) на 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	50	214 000,00	10 700 000,00	КФ "ЮМС"
1 885	Калибратор D-Димер (D-Dimer Calibrator Set)	Тендер	Калибратор D-Димер (D-Dimer Calibrator Set), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	155 160,00	465 480,00	КФ "ЮМС"
1 886	Контроль D-Димер (D-Dimer Control I/II)	Тендер	Контроль D-Димер (D-Dimer Control I/II), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	219 590,00	878 360,00	КФ "ЮМС"
1 887	Кассета для определения С-реактивного белка высокой чувствительности/CRPH, 300 тестов	Тендер	Кассета для определения С-реактивного белка высокой чувствительности/CRPH, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	5	103 800,00	519 000,00	КФ "ЮМС"
1 888	Кассета для определения антитромбина III/AT-III, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения антитромбина III/AT-III, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	40	45 450,00	1 818 000,00	КФ "ЮМС"
1 889	Кассета для определения преальбумина/PREA, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения преальбумина/PREA, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	10	70 600,00	706 000,00	КФ "ЮМС"
1 890	Контроль для Антитромбина, 6х1 мл (2 уровня)	Тендер	Универсальная контрольная плазма с нормальным и патологическим уровнем, 6х1 мл (2 уровня), для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	4	165 043,00	660 172,00	КФ "ЮМС"
1 891	Калибратор для антитромбина III/AT-III, 6х0,5 мл.	Тендер	Калибратор для антитромбина III/AT-III, 6х0,5 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	4	119 900,00	479 600,00	КФ "ЮМС"

1 892	Микрокиюветы для образцов №500 шт	Тендер	Микрокиюветы для образцов 500 шт в упаковке, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	7	36 700,00	256 900,00	КФ "ИУМС"
1 893	Набор по определению такролимуса/Tacrolimus в крови, 100 тестов	Тендер	Набор по определению такролимуса/Tacrolimus в крови, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	10	319 500,00	3 195 000,00	КФ "ИУМС"
1 894	Калибратор для такролимуса/Tacrolimus, 6 x 1 мл.	Тендер	Калибратор для такролимуса/Tacrolimus, 6 x 1 мл. для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	248 000,00	744 000,00	КФ "ИУМС"
1 895	Контроль циклоспорина, такролимуса, 1х3/ 3 уровня	Тендер	Контроль циклоспорина, такролимуса, 1х3/ 3 уровня, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	4	135 000,00	540 000,00	КФ "ИУМС"
1 896	Реагент подготовительный для такролимуса, циклоспорина, 1х30 мл.	Тендер	Реагент подготовительный для такролимуса, циклоспорина, 1х30 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	10	37 234,00	372 340,00	КФ "ИУМС"
1 897	Кассета для определения ванкомицина/VANC, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения ванкомицина/VANC, , 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	35	107 600,00	3 766 000,00	КФ "ИУМС"
1 898	Разбавитель универсальный, 2 x 16мл.	Тендер	Разбавитель универсальный, 2 x 16мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	12 100,00	36 300,00	КФ "ИУМС"
1 899	Набор контролей для биохимических исследований 2, 20x5 мл.	Тендер	Набор контролей для биохимических исследований 2, 20x5 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	144 900,00	289 800,00	КФ "ИУМС"
1 900	Набор контролей для биохимических исследований 1, 20x5 мл.	Тендер	Набор контролей для биохимических исследований 1, 20x5 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	100 100,00	200 200,00	КФ "ИУМС"
1 901	Кассета для определения эверолимуса в крови, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения эверолимуса в крови, 100 тестов, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	501 000,00	1 002 000,00	КФ "ИУМС"
1 902	Калибратор для эверолимуса, 6x1,0 мл	Тендер	Калибратор для эверолимуса, 6x1,0 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	361 400,00	722 800,00	КФ "ИУМС"
1 903	Контроль эверолимуса, 3x3,0 мл	Тендер	Контроль эверолимуса, 3x3,0 мл, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	2	246 000,00	492 000,00	КФ "ИУМС"
1 904	Калибратор для терапевтического лекарственного контроля II, 6x5 мл калибратор; 1x10 мл дилуэнт	Тендер	Калибратор для терапевтического лекарственного контроля II. Для калибровки тестов для количественного определения амикацина, лидокаина, N ацетилпрокаида, прокаинамида и хинидина, 6x5 мл калибратор; 1x10 мл дилуэнт для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	145 900,00	437 700,00	КФ "ИУМС"
1 905	Кассета для определения амикацина АМК, 75 тестов	Тендер	Кассета для определения амикацина АМК, 75 тестов для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	15	196 850,00	2 952 750,00	КФ "ИУМС"
1 906	Кассета для определения гентамицина GENT, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения гентамицина GENT, 100 тестов для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	76 150,00	228 450,00	КФ "ИУМС"
1 907	Кассета для определения щелочной фосфатазы/ALP, 200 тестов	Тендер	Кассета для определения щелочной фосфатазы/ALP, 2 поколения 200 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	6 550,00	19 650,00	КФ "ИУМС"
1 908	Кассета для определения альфа-амилазы/AMIL, 300 тестов	Тендер	Кассета для определения альфа-амилазы/AMIL, 2 поколения 300 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	6	25 100,00	150 600,00	КФ "ИУМС"
1 909	Кассета для определения токсоплазмоза/Toxo IgG, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения токсоплазмоза/Toxo IgG, 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	5	87 500,00	437 500,00	КФ "ИУМС"
1 910	Контроль для токсоплазмоза/Toxo IgG, 16 x 1 мл.	Тендер	Контроль для токсоплазмоза/Toxo IgG, 16 x 1 мл. для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	58 000,00	174 000,00	КФ "ИУМС"
1 911	Кассета аполипопротеин А-1 (ApoA1, Apolipoprotein A1), 100 тестов	Тендер	Кассета аполипопротеин А1 (ApoA1, Apolipoprotein A1), 100 тестов 2 поколения, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	50	33 890,00	1 694 500,00	КФ "ИУМС"
1 912	Кассета аполипопротеин В (apoB, Apolipoprotein B), 100 тестов	Тендер	Кассета аполипопротеин В (apoB, Apolipoprotein B), 100 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	50	31 647,00	1 582 350,00	КФ "ИУМС"
1 913	Кассета липопротеин (а) (LP(a), Lipoprotein (a)), 150 тестов	Тендер	Кассета липопротеин (а) (LP(a), Lipoprotein (a)), 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	10	129 503,00	1 295 030,00	КФ "ИУМС"
1 914	Контроль для липопротеина (а) (LP(a)), 2(2*1 мл)	Тендер	Контроль для липопротеина (а) (LP(a)), 2(2*1 мл) для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000).	уп	4	85 578,00	342 312,00	КФ "ИУМС"
1 915	Калибратор для липопротеина (а) (LP(a)), 5*1 мл.	Тендер	Калибратор для липопротеина (а) (LP(a)), 5*1 мл. для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	3	239 270,00	717 810,00	КФ "ИУМС"
1 916	Кассета липопротеин (а) (LP(a), Lipoprotein (a)), 150 тестов	Тендер	Кассета липопротеин (а) (LP(a), Lipoprotein (a)), 150 тестов, для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	15	129 503,00	1 942 545,00	КФ "ИУМС"
1 917	Раствор вспомогательный 1, 12x59 мл	Тендер	Раствор вспомогательный 1, 12x59 мл для Биохимического автоматического модуля Cobas 6000	уп	2	31 343,00	62 686,00	КФ "ИУМС"
	С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000)							

1 918	Калибратор:дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	32 930,00	32 930,00	КФ "ЮМС"
1 919	Калибратор:фолликулостимулирующий гормон FSH, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:фолликулостимулирующий гормон FSH, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	19 690,00	39 380,00	КФ "ЮМС"
1 920	Калибратор:онкомаркер СА 15-3, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:онкомаркер СА 15-3, 4*1 мл.,для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	29 980,00	59 960,00	КФ "ЮМС"
1 921	Калибратор :глобулин связывающий половые гормоны SHBG CalSe, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :глобулин связывающий половые гормоны SHBG CalSe, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	31 170,00	31 170,00	КФ "ЮМС"
1 922	Калибратор :С-пептид, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :С-пептид, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	29 900,00	149 500,00	КФ "ЮМС"
1 923	Калибратор: АКТГ, АСТН 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: АКТГ, АСТН 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	24 150,00	48 300,00	КФ "ЮМС"
1 924	Калибратор: пролактин, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: пролактин, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	21 210,00	63 630,00	КФ "ЮМС"
1 925	Калибратор: свободный ПСА free PSA CalSet, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: свободный ПСА free PSA CalSet, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	20 080,00	40 160,00	КФ "ЮМС"
1 926	Калибратор: онкомаркер рака кожи S100, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер рака кожи S100, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	51 410,00	102 820,00	КФ "ЮМС"
1 927	Калибратор: для HCG STAT CalSet 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для HCG STAT CalSet 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	31 569,00	63 138,00	КФ "ЮМС"
1 928	Калибратор :лютеинизирующий гормон, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :лютеинизирующий гормон, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	23 019,00	46 038,00	КФ "ЮМС"
1 929	Калибратор: ПСА общий, total PSA CalSet 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: ПСА общий, total PSA CalSet 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	34 371,00	68 742,00	КФ "ЮМС"
1 930	Калибратор: АФП, AFP CS 4*1,0 мл.	Тендер	Калибратор: АФП, AFP CS 4*1,0 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	23 951,00	47 902,00	КФ "ЮМС"
1 931	Калибратор: тиреоглобулин ТГ 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: тиреоглобулин ТГ 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	35 680,00	71 360,00	КФ "ЮМС"
1 932	Калибратор: для proBNP 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для proBNP 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	26 191,00	130 955,00	КФ "ЮМС"
1 933	Калибратор: фолат, 4*1 мл	Тендер	Калибратор: фолат, 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	27 665,00	165 990,00	КФ "ЮМС"
1 934	Калибратор: для Troponin T hs CalSet 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для Troponin T hs CalSet 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	23 347,00	46 694,00	КФ "ЮМС"
1 935	Калибратор: для определения IL 6 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для определения IL 6 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	54 892,00	274 460,00	КФ "ЮМС"
1 936	Калибратор :тестостерон, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :тестостерон ,4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	25 422,00	25 422,00	КФ "ЮМС"
1 937	Калибратор СТГ. hGH 4*1мл	Тендер	Калибратор СТГ. hGH 4*1мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	71 140,00	71 140,00	КФ "ЮМС"
1 938	Калибратор: витамин Д общий, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: витамин Д общий, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	7	69 019,00	483 133,00	КФ "ЮМС"
1 939	Калибратор: для белка эпидермиса человека HE4, 4 x 1.0 мл	Тендер	Калибратор: для белка эпидермиса человека HE4, 4 x 1.0 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	121 768,00	121 768,00	КФ "ЮМС"
1 940	Калибратор: анти-тиреоглобулин Anti-TG CS , 4*1,5 мл.	Тендер	Калибратор: анти-тиреоглобулин Anti-TG CS , 4*1,5 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	33 850,00	135 400,00	КФ "ЮМС"
1 941	Калибратор: для FT3 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для FT3 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	21 518,00	129 108,00	КФ "ЮМС"
1 942	Калибратор: для FT4 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для FT4 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	23 307,00	139 842,00	КФ "ЮМС"
1 943	Калибратор: тиреотропный гормон,ТТГ 4*1,3 мл.	Тендер	Калибратор: тиреотропный гормон,ТТГ 4*1,3 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	7	20 850,00	145 950,00	КФ "ЮМС"
1 944	Калибратор: анти-тиреоидпероксидаза, Anti-TPO CS, 4*1,5 мл.	Тендер	Калибратор: анти-тиреоидпероксидаза, Anti-TPO CS, 4*1,5 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	25 030,00	150 180,00	КФ "ЮМС"
1 945	Калибратор: Estradiol II Calset 4*1 мл	Тендер	Калибратор: Estradiol II Calset 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	32 270,00	64 540,00	КФ "ЮМС"
1 946	Калибратор : кортизол Cortisol CS , 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : кортизол Cortisol CS , 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	46 650,00	93 300,00	КФ "ЮМС"
1 947	Калибратор: онкомаркер СА 125, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер СА 125, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	44 255,00	88 510,00	КФ "ЮМС"

1 948	Калибратор : прогестерон, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : прогестерон, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	28 178,00	56 356,00	КФ "ЮМС"
1 949	Калибратор: витамин В12, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: витамин В12, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	18 440,00	110 640,00	КФ "ЮМС"
1 950	Калибратор : для Т3 4*1 мл	Тендер	Калибратор : для Т3 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	27 960,00	55 920,00	КФ "ЮМС"
1 951	Калибраторы: карцинома эмбриональный антиген СЕА, 4*1 мл	Тендер	Калибраторы: карцинома эмбриональный антиген СЕА, 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	18 180,00	36 360,00	КФ "ЮМС"
1 952	Калибратор: онкомаркер СА 19-9 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер СА 19-9 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	21 554,00	43 108,00	КФ "ЮМС"
1 953	Калибратор:онкомаркер СА 72-4, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:онкомаркер СА 72-4, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	37 162,00	74 324,00	КФ "ЮМС"
1 954	Калибратор: Cyfra 21-1 4*1 мл	Тендер	Калибратор: Cyfra 21-1 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	32 930,00	65 860,00	КФ "ЮМС"
1 955	Калибратор: N-MID-остеокальцин 4*1 мл	Тендер	Калибратор: N-MID-остеокальцин 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	36 590,00	73 180,00	КФ "ЮМС"
1 956	Калибратор: РТН (паратгормон) 4*1 мл	Тендер	Калибратор: РТН (паратгормон) 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	34 610,00	69 220,00	КФ "ЮМС"
1 957	Калибратор : b-CrossLaps сыворотки крови, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : b-CrossLaps сыворотки крови, 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	36 590,00	73 180,00	КФ "ЮМС"
1 958	Калибратор: инсулин 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: инсулин 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	29 981,00	179 886,00	КФ "ЮМС"
1 959	Калибратор : для Т4 4*1 мл	Тендер	Калибратор : для Т4 4*1 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	20 926,00	41 852,00	КФ "ЮМС"
1 960	Калибратор:нейро-специфическая энолаза NSE CalSe 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:нейро-специфическая энолаза NSE CalSe 4*1 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	32 472,00	64 944,00	КФ "ЮМС"
1 961	Контроль: PreciControl Cardiac 4*2 мл	Тендер	Контроль: PreciControl Cardiac 4*2 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	14	35 863,00	502 082,00	КФ "ЮМС"
1 962	Набор контрольных сывороток для определения анти-тиреоидных антител PC Thyго АВ 4*2 мл	Тендер	Набор контрольных сывороток для определения анти-тиреоидных антител PC Thyго АВ 4*2 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	15	65 212,00	978 180,00	КФ "ЮМС"
1 963	Контроль для тропонинов 4*2 мл.	Тендер	Контроль для тропонинов 4*2 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	21 070,00	42 140,00	КФ "ЮМС"
1 964	Контроль универсальный контроль для онкомаркеров Multimer 4*2 мл	Тендер	Контроль универсальный контроль для онкомаркеров Multimer 4*2 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	56 640,00	566 400,00	КФ "ЮМС"
1 965	Контроли: PreciControl HSV 4*3 мл	Тендер	Контроли: PreciControl HSV 4*3 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	173 825,00	1 738 250,00	КФ "ЮМС"
1 966	Контроль PreciControl Varia 4x2мл	Тендер	Контроль PreciControl Varia 4x2,0мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	14	43 035,00	602 490,00	КФ "ЮМС"
1 967	Контроль: онкомаркёр опухоли яичников HE4, 4*1,0 мл.	Тендер	Контроль: онкомаркёр опухоли яичников HE4, 4*1,0 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	98 833,00	494 165,00	КФ "ЮМС"
1 968	Контроль универсальный, PreciControl Universal 4*3 мл.	Тендер	Контроль универсальный, PreciControl Universal 4*3 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	15	26 531,00	397 965,00	КФ "ЮМС"
1 969	Контроль: для опухолевых маркеров Tumormarker 4*3 мл	Тендер	Контроль: для опухолевых маркеров Tumormarker 4*3 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	56 722,00	567 220,00	КФ "ЮМС"
1 970	Набор: антитела к HBs-антигену вируса гепатита В, Anti HBs 100 тестов.	Тендер	Набор: антитела к HBs-антигену вируса гепатита В, Anti HBs 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	53 622,00	160 866,00	КФ "ЮМС"
1 971	Контроли: антитела к сердцевине вируса гепатита В PreciControl Anti-HBc, 16*1.3 мл.	Тендер	Контроли: антитела к сердцевине вируса гепатита В PreciControl Anti-HBc, 16*1.3 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	100 260,00	100 260,00	КФ "ЮМС"
1 972	Буфер для предварительной промывки PreClean M 5x600мл.	Тендер	Буфер для предварительной промывки PreClean M 5x600мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	90	18 813,00	1 693 170,00	КФ "ЮМС"
1 973	Буфер для промывки пробозаборника Probe Wash M 12x70 мл.	Тендер	Буфер для промывки пробозаборника Probe Wash M 12x70 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	31 969,00	63 938,00	КФ "ЮМС"
1 974	Разбавитель универсальный Diluent Universal 2*36 мл.	Тендер	Разбавитель универсальный Diluent Universal 2*36 мл., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	20 482,00	204 820,00	КФ "ЮМС"
1 975	Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100 мл	Тендер	Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	29 010,00	58 020,00	КФ "ЮМС"
1 976	Кюветы и наконечники Assay Tip/Cup, 48*84наконечников/кювет.	Тендер	Кюветы и наконечники Assay Tip/Cup, 48*84наконечников/кювет., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	36	135 713,00	4 885 668,00	КФ "ЮМС"

1 977	Набор: дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S на 100 тестов.	Тендер	Набор: дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S на 100 тестов., для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	7	54 362,00	380 534,00	КФ "ЮМС"
1 978	Набор: онкомаркер СА 15-3 II на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер СА 15-3 II на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	15	99 947,00	1 499 205,00	КФ "ЮМС"
1 979	Набор: глобулин связывающий половые гормоны SHBG на 100 тестов.	Тендер	Набор: глобулин связывающий половые гормоны SHBG на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	124 067,00	620 335,00	КФ "ЮМС"
1 980	Набор: онкомаркер рака кожи S100 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер рака кожи S100 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	460 444,00	1 381 332,00	КФ "ЮМС"
1 981	Набор: С-пептид C-Peptide на 100 тестов.	Тендер	Набор: С-пептид C-Peptide на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	14	76 411,00	1 069 754,00	КФ "ЮМС"
1 982	Набор: пролактин Prolactin на 100 тестов.	Тендер	Набор: пролактин Prolactin на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	20	50 160,00	1 003 200,00	КФ "ЮМС"
1 983	Набор: Адренокортикотропный гормон АСТН на 100 тестов.	Тендер	Набор: Адренокортикотропный гормон АСТН на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	117 325,00	1 173 250,00	КФ "ЮМС"
1 984	Набор :свободный простатоспецифический антиген (свободный ПСА) free PSA на 100 тестов.	Тендер	Набор :свободный простатоспецифический антиген (свободный ПСА) free PSA на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	32 374,00	323 740,00	КФ "ЮМС"
1 985	Набор :хорионический гонадотропин HCG STATна 100 тестов.	Тендер	Набор :хорионический гонадотропин HCG STATна 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	15	61 772,00	926 580,00	КФ "ЮМС"
1 986	Набор: антитела к тиреотропному гормону Anti-TSHR на 100 тестов .	Тендер	Набор: антитела к тиреотропному гормону Anti-TSHR на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	383 023,00	1 149 069,00	КФ "ЮМС"
1 987	Набор: альфа-фето-протеин AFP на 100 тестов.	Тендер	Набор: альфа-фето-протеин AFP на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	17	41 515,00	705 755,00	КФ "ЮМС"
1 988	Кассета: общий простатоспецифический антиген Total PSA на 200 тестов.	Тендер	Кассета: общий простатоспецифический антиген Total PSA на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	71 071,00	710 710,00	КФ "ЮМС"
1 989	Набор: хроническая сердечная недостаточность proBNP на 100 тестов	Тендер	Набор: хроническая сердечная недостаточность proBNP на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	18	868 660,00	15 635 880,00	КФ "ЮМС"
1 990	Набор: прокальцитонин PCT Brahms на 100 тестов	Тендер	Набор: прокальцитонин PCT Brahms на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	18	456 430,00	8 215 740,00	КФ "ЮМС"
1 991	Набор : тропонин Т высокочувствительный TTHS STAT на 100 тестов	Тендер	Набор : тропонин Т высокочувствительный TTHS STAT на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	97 883,00	195 766,00	КФ "ЮМС"
1 992	Набор: интерлейкин 6 на 100 тестов.	Тендер	Набор: интерлейкин 6 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	20	251 731,00	5 034 620,00	КФ "ЮМС"
1 993	Набор : тестостерон Testosterone на 100 тестов.	Тендер	Набор : тестостерон Testosterone на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	15	49 832,00	747 480,00	КФ "ЮМС"
1 994	Набор: для определения гормона роста человека hGH на 100 тестов.	Тендер	Набор: для определения гормона роста человека hGH на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	6	138 383,00	830 298,00	КФ "ЮМС"
1 995	Набор: вирус герпеса тип 1 HSV-1 IgG на 100 тестов.	Тендер	Набор: вирус герпеса тип 1 HSV-1 IgG на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	9	152 783,00	1 375 047,00	КФ "ЮМС"
1 996	Набор: вирус герпеса тип 2 HSV-2 IgG на 100 тестов .	Тендер	Набор: вирус герпеса тип 2 HSV-2 IgG на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	9	146 370,00	1 317 330,00	КФ "ЮМС"
1 997	Набор: для общего витамина D на 100 тестов.	Тендер	Набор: для общего витамина D на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	15	267 000,00	4 005 000,00	КФ "ЮМС"
1 998	Набор: онкомаркер опухоли яичника HE4 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер опухоли яичника HE4 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	304 726,00	1 523 630,00	КФ "ЮМС"
1 999	Набор: Анти-тиреопероксидаза Anti-TPO, 3 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: Анти-тиреопероксидаза Anti-TPO, 3 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	50	62 290,00	3 114 500,00	КФ "ЮМС"
2 000	Набор: анти-тиреоглобулин Anti-TG , 4 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: анти-тиреоглобулин Anti-TG , 4 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	12	62 290,00	747 480,00	КФ "ЮМС"
2 001	Набор :свободный трийодтиронин FT3, 2 поколение на 200 тестов.	Тендер	Набор :свободный трийодтиронин FT3, 2 поколение на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	55	79 279,00	4 360 345,00	КФ "ЮМС"
2 002	Набор: свободный тироксин FT4 на 200 тестов.	Тендер	Набор: свободный тироксин FT4 на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	57	47 779,00	2 723 403,00	КФ "ЮМС"
2 003	Набор: ТиреоглобулинTG, 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: ТиреоглобулинTG, 2 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	76 730,00	613 840,00	КФ "ЮМС"
2 004	Набор : эстрадиол Estradiol на 100 тестов.	Тендер	Набор : эстрадиол Estradiol на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	15	46 435,00	696 525,00	КФ "ЮМС"

2 005	Набор: кортизол Cortisol RP на 100 тестов	Тендер	Набор: кортизол Cortisol RP на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	34 967,00	349 670,00	КФ "ЮМС"
2 006	Набор: прогестерон, Progesterone 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: прогестерон, Progesterone 2 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	15	51 602,00	774 030,00	КФ "ЮМС"
2 007	Набор: Витамин В12 на 100 тестов.	Тендер	Набор: Витамин В12 на 100 тестов,для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	50	33 590,00	1 679 500,00	КФ "ЮМС"
2 008	Набор: фолат Folate 3 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: фолат Folate 3 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	75	69 570,00	5 217 750,00	КФ "ЮМС"
2 009	Набор: общий трийодтиронин Т3 на 200 тестов.	Тендер	Набор: общий трийодтиронин Т3 на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	60 610,00	121 220,00	КФ "ЮМС"
2 010	Набор: тиреотропный гормон TSH на 200 тестов.	Тендер	Набор: тиреотропный гормон TSH на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	90	55 955,00	5 035 950,00	КФ "ЮМС"
2 011	Набор: карцинома эмбриональный антиген СЕА на 100 тестов.	Тендер	Набор: карцинома эмбриональный антиген СЕА на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	60 025,00	600 250,00	КФ "ЮМС"
2 012	Набор: лютеинизирующий гормон LH на 100 тестов.	Тендер	Набор: лютеинизирующий гормон LH на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	35 197,00	351 970,00	КФ "ЮМС"
2 013	Набор: фолликулостимулирующий гормон FSH на 100 тестов.	Тендер	Набор: фолликулостимулирующий гормон FSH на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	35 197,00	351 970,00	КФ "ЮМС"
2 014	Набор: Онкомаркер СА 19-9 на 100 тестов.	Тендер	Набор: Онкомаркер СА 19-9 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	84 233,00	842 330,00	КФ "ЮМС"
2 015	Набор: онкомаркер СА 125, 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер СА 125, 2 поколение на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	84 233,00	842 330,00	КФ "ЮМС"
2 016	Набор:Онкомаркер СА 72-4 на 100 тестов.	Тендер	Набор:Онкомаркер СА 72-4 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	99 947,00	999 470,00	КФ "ЮМС"
2 017	Набор: антитела к сердцевине вируса гепатита В, Anti-HBc на 100 тестов.	Тендер	Набор: антитела к сердцевине вируса гепатита В, Anti-HBc на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	66 183,00	198 549,00	КФ "ЮМС"
2 018	Набор: онкомаркер Cyfra 21-1 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер Cyfra 21-1 на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	134 171,00	670 855,00	КФ "ЮМС"
2 019	Набор: паратгормон РТН на 100 тестов.	Тендер	Набор: паратгормон РТН на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	20	113 874,00	2 277 480,00	КФ "ЮМС"
2 020	Набор : b-CrossLaps сыворотки крови на 100 тестов.	Тендер	Набор : b-CrossLaps сыворотки крови на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	171 652,00	343 304,00	КФ "ЮМС"
2 021	Набор: инсулин Insulin на 100 тестов.	Тендер	Набор: инсулин Insulin на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	25	62 857,00	1 571 425,00	КФ "ЮМС"
2 022	Набор:общий тироксин Т4, 2 поколение на 200 тестов.	Тендер	Набор:общий тироксин Т4, 2 поколение на 200 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	60 618,00	181 854,00	КФ "ЮМС"
2 023	Набор: нейро-специфическая эналаза NSE на 100 тестов.	Тендер	Набор: нейро-специфическая эналаза NSE на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	98 744,00	987 440,00	КФ "ЮМС"
2 024	Набор: N-MID-остеокальцин на 100 тестов.	Тендер	Набор: N-MID-остеокальцин на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	132 853,00	664 265,00	КФ "ЮМС"
2 025	Кассета Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (CMV IgG) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	20	130 512,00	2 610 240,00	КФ "ЮМС"
2 026	Кассета Иммуноглобулин М к цитомегаловирусу (CMV IgM) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин М к цитомегаловирусу (CMV IgM) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	20	132 950,00	2 659 000,00	КФ "ЮМС"
2 027	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG), 16 x 1.0 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG), 16 x 1.0 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	77 912,00	311 648,00	КФ "ЮМС"
2 028	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин М к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgM), 16 x 1.0 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин М к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgM), 16 x 1.0 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	72 387,00	289 548,00	КФ "ЮМС"
2 029	Кассета Иммуноглобулин М токсоплазм (Toxo IgM) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин М токсоплазм (Toxo IgM) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	5	87 542,00	437 710,00	КФ "ЮМС"
2 030	Кассета Иммуноглобулин Е (IgE) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин Е (IgE) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	16	65 617,00	1 049 872,00	КФ "ЮМС"
2 031	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин М токсоплазм (PreciControl Toxo IgM), 16 x 0.67 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин М токсоплазм (PreciControl Toxo IgM), 16 x 0.67 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	81 260,00	243 780,00	КФ "ЮМС"

2 032	Калибратор Иммуноглобулин Е (IgE CS), 4 х 1.0 мл	Тендер	Калибратор Иммуноглобулин Е (IgE CS), 4 х 1.0 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	3	21 225,00	63 675,00	КФ "ИОМС"
2 033	Кассета Кальцитонин (Elecsys Calcitonin) на 100 тестов	Тендер	Кассета Кальцитонин (Elecsys Calcitonin) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	8	200 355,00	1 602 840,00	КФ "ИОМС"
2 034	Калибратор Кальцитонин (Elecsys Calcitonin CalSet), 4 х 1.0 мл	Тендер	Калибратор Кальцитонин (Elecsys Calcitonin CalSet), 4 х 1.0 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	207 894,00	415 788,00	КФ "ИОМС"
2 035	Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (PreciControl Anti-HBs)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (PreciControl Anti-HBs), для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	37 656,00	37 656,00	КФ "ИОМС"
2 036	Контроль Vitamin D total II (2*3*1 ml)	Тендер	Контроль Vitamin D total II (2*3*1 ml), для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	10	48 387,00	483 870,00	КФ "ИОМС"
2 037	Кассета BlankCell	Тендер	Калибровочная кассета BlankCell 2*50 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	1	7 540,00	7 540,00	КФ "ИОМС"
2 038	Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg)	Тендер	Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	60	53 622,00	3 217 320,00	КФ "ИОМС"
2 039	Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV)	Тендер	Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) на 100 тестов, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	60	133 046,00	7 982 760,00	КФ "ИОМС"
2 040	Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV) 16*1,3 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	33 445,00	133 780,00	КФ "ИОМС"
2 041	Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатита В (PreciControl HBsAg)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатита В (PreciControl HBsAg) 16*1,3 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	4	37 656,00	150 624,00	КФ "ИОМС"
2 042	Калибратор Аутоантитела к рецептору ТТГ (Anti - TSHR CS)	Тендер	Калибратор Аутоантитела к рецептору ТТГ (Anti -TSHR CS), для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	наб	2	61 719,00	123 438,00	КФ "ИОМС"
2 043	Набор реакционных ячеек № 24	Тендер	Набор реакционных ячеек № 24, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	4	523 680,00	2 094 720,00	КФ "ИОМС"
2 044	Липочек контроль «Иммунохимия Плюс» трехуровневый (4 флакона для каждого из уровня) 12*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Иммунохимия Плюс» трехуровневый (4 флакона для каждого из уровня) 12*5 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	5	194 194,00	970 970,00	КФ "ИОМС"
2 045	Липочек контроль «Опухолевые маркеры» 3*2 мл	Тендер	Липочек контроль «Опухолевые маркеры» 3*2 мл, для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	5	221 887,00	1 109 435,00	КФ "ИОМС"
2 046	Калибратор для протеинов	Тендер	Калибратор для протеинов cfas proteins (Cobas 6000)	уп	3	35 154,00	105 462,00	КФ "ИОМС"
2 047	Контроль прециконтроль PreciControl ClinChem Multi 1, 20*5ml	Тендер	PreciControl ClinChem Multi1, 20*5 ml (Cobas 6000)	уп	1	123 705,00	123 705,00	КФ "ИОМС"
2 048	Контроль прециконтроль PreciControl ClinChem Multi 2, 20*5ml	Тендер	PreciControl ClinChem Multi 2, 20*5ml (Cobas 6000)	уп	1	227 914,00	227 914,00	КФ "ИОМС"
2 049	Кассета аммиак NH3L	Тендер	Кассета аммиак NH3L Ammonia (Cobas 6000)	уп	1	125 071,00	125 071,00	КФ "ИОМС"
2 050	Калибратор аммиак/алкоголь/бикарбонаты	Тендер	Калибратор аммиак/алкоголь/бикарбонатыNH3/ETH/CO2 (Cobas 6000)	уп	1	47 553,00	47 553,00	КФ "ИОМС"
2 051	Контроль норма аммиак/алкоголь/бикарбонаты	Тендер	Контроль норма аммиак/алкоголь/бикарбонаты NH3/ETH/CO2 (Cobas 6000)	уп	1	93 943,00	93 943,00	КФ "ИОМС"
2 052	Контроль патология аммиак/алкоголь/бикарбонаты	Тендер	Контроль патология аммиак/алкоголь/бикарбонаты NH3/ETH/CO3 (Cobas 6000)	уп	1	93 943,00	93 943,00	КФ "ИОМС"
	Мочевой анализатор Cobas 6500							
2 053	Кассеты с тест-полосками	Тендер	Кассеты с тест-полосками (400 полосок), для Мочевоего анализатора Cobas 6500	уп	30	45 500,00	1 365 000,00	КФ "ИОМС"
2 054	Кюветы	Тендер	Кюветы 400 шт, для Мочевоего анализатора Cobas 6500	уп	30	140 000,00	4 200 000,00	КФ "ИОМС"
2 055	Калибровочные тест-полоски	Тендер	Калибровочные тест-полоски 25 стрипов, для Мочевоего анализатора Cobas 6500	уп	1	21 277,00	21 277,00	КФ "ИОМС"
2 056	Контейнеры для отходов	Тендер	Контейнеры для отходов, для Мочевоего анализатора Cobas 6500	уп	2	12 335,00	24 670,00	КФ "ИОМС"
2 057	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 1 LIQ 12*12 ml	Тендер	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 1 LIQ 12*12 ml, для Мочевоего анализатора Cobas 6500	уп	2	115 551,00	231 102,00	КФ "ИОМС"
2 058	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 2 LIQ 12*12 ml	Тендер	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 2 LIQ 12*12 ml, для Мочевоего анализатора Cobas 6500	уп	2	113 104,00	226 208,00	КФ "ИОМС"
	Гематологический анализатор Sysmex 1000i							
2 059	Раствор лизирующий 500 мл	Тендер	Раствор лизирующий Sulfolyser 500 мл, для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	уп	65	18 000,00	1 170 000,00	КФ "ИОМС"
2 060	Реагент гематологический CELLPACK 20л	Тендер	Реагент гематологический CELLPACK 20л, для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	уп	1	44 450,00	44 450,00	КФ "ИОМС"

2 061	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WDF) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (2x22мл)	Тендер	Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматических гематологических анализаторов XN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000. Упаковка 2x22 мл., для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	уп	16	285 000,00	4 560 000,00	КФ "ИОМС"
2 062	Контрольная кровь (высокий уровень), 1,5 мл. для гематологического анализатора	Тендер	Контрольная кровь, высокий уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам, для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	фл	4	39 969,00	159 876,00	КФ "ИОМС"
2 063	Контрольная кровь (низкий уровень), 1,5 мл. для гематологического анализатора	Тендер	Контрольная кровь, низкий уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	фл	4	39 969,00	159 876,00	КФ "ИОМС"
2 064	Контрольная кровь (нормальный уровень), 1,5 мл. для гематологического анализатора	Тендер	Контрольная кровь, нормальный уровень, для проведения контроля качества работы гематологического анализатора по 20 диагностическим и 3 сервисным параметрам, для Гематологического анализатора Sysmex 1000i	фл	4	39 969,00	159 876,00	КФ "ИОМС"
	Гематологический анализатор Sysmex 3000							
2 065	Раствор очищающий Cellclean 50 мл	Тендер	Раствор очищающий Cellclean 50 мл, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	58	37 250,00	2 160 500,00	КФ "ИОМС"
2 066	Контрольная кровь XN Check L1	Тендер	Контрольная кровь XN Check L1, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	шт	1	60 746,00	60 746,00	КФ "ИОМС"
2 067	Контрольная кровь XN Check L2	Тендер	Контрольная кровь XN Check L2, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	шт	1	60 746,00	60 746,00	КФ "ИОМС"
2 068	Контрольная кровь XN Check L3	Тендер	Контрольная кровь XN Check L3, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	шт	1	60 746,00	60 746,00	КФ "ИОМС"
2 069	Промывочный раствор SP-Buffer 10л	Тендер	Промывочный раствор SP-Buffer 10л, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	6	48 000,00	288 000,00	КФ "ИОМС"
2 070	Промывочная вода SP-RINSE 10 л	Тендер	Промывочная вода SP-RINSE 10л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	6	37 500,00	225 000,00	КФ "ИОМС"
2 071	Раствор SULFOLYSER 5 л	Тендер	Раствор SULFOLYSER 5л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	6	93 000,00	558 000,00	КФ "ИОМС"
2 072	Лизирующий реагент LYSERCELL WDF 5 л	Тендер	Лизирующий реагент LYSERCELL WDF 5л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	12	140 400,00	1 684 800,00	КФ "ИОМС"
2 073	Лизирующий реагент LYSERCELL WNR 5 л	Тендер	Лизирующий реагент LYSERCELL WNR 5л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	12	26 500,00	318 000,00	КФ "ИОМС"
2 074	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL RET 2X12 мл	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL RET 2X12мл., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	8	255 000,00	2 040 000,00	КФ "ИОМС"
2 075	Разбавитель цельной крови CELLPACK DFL 2X1.5л	Тендер	Разбавитель цельной крови CELLPACK DFL 2X1.5л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	5	128 000,00	640 000,00	КФ "ИОМС"
2 076	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WNR 2X82 мл	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WNR 2X82 мл., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	8	95 000,00	760 000,00	КФ "ИОМС"
2 077	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WDF 2X42ML	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WDF 2X42 мл, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	18	440 300,00	7 925 400,00	КФ "ИОМС"
2 078	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL 20L	Тендер	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL 20л., для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	110	35 043,00	3 854 730,00	КФ "ИОМС"
2 079	Стекла для микроскопии Sp-Slides, 1500 шт	Тендер	Предметные стекла для микроскопии с зоной для печати штрих кода и скошенными углами, размер 76x26x1 мм для приготовления мазков крови, для Гематологического анализатора Sysmex 3000	уп	4	158 870,00	635 480,00	КФ "ИОМС"
	Гематологический анализатор Sysmex KX 21							
2 080	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP High 1,5 мл, (Контрольная кровь)	Тендер	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP High 1,5 мл, (Контрольная кровь), для Гематологического анализатора Sysmex KX 21	уп	1	13 575,00	13 575,00	КФ "ИОМС"
2 081	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP Low 1,5 мл, (Контрольная кровь)	Тендер	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP Low 1,5 мл, (Контрольная кровь), для Гематологического анализатора Sysmex KX 21	шт	1	13 575,00	13 575,00	КФ "ИОМС"
2 082	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP-Normal 1,5 мл (Контрольная кровь)	Тендер	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP-Normal 1,5 мл (Контрольная кровь),	шт	1	13 575,00	13 575,00	КФ "ИОМС"
2 083	Гематологический реагент Stromatolyser-WH	Тендер	Гематологический реагент Stromatolyser-WH, 3x500мл, для Гематологического анализатора Sysmex KX 21	шт	1	128 012,00	128 012,00	КФ "ИОМС"

	Гематологический анализатор Sysmex XN-L							
2 084	LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) 2 л	Тендер	LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) 2 л, для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	уп	50	43 200,00	2 160 000,00	КФ "ИОМС"
2 085	Контрольная кровь XN-L Check L1 (3 мл)	Тендер	Контрольная кровь XN-L Check L1 (3 мл), для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	фл	18	55 000,00	990 000,00	КФ "ИОМС"
2 086	Контрольная кровь XN-L Check L2 (3 мл)	Тендер	Контрольная кровь XN-L Check L2 (3 мл), для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	фл	18	55 000,00	990 000,00	КФ "ИОМС"
2 087	Контрольная кровь XN-L Check L3 (3 мл)	Тендер	Контрольная кровь XN-L Check L3 (3 мл), для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	фл	18	55 000,00	990 000,00	КФ "ИОМС"
2 088	Липочек контроль «Гематология (Х)» трехуровневый 12* 4,5 мл	Тендер	Липочек контроль «Гематология (Х)» трехуровневый 12* 4,5 мл, для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	уп	4	352 519,00	1 410 076,00	КФ "ИОМС"
	Цитология, гистология, микроскопия							
2 089	Био-фикс 4*200 мл	Тендер	Био-фикс 4*200 мл	уп	4	24 864,00	99 456,00	КФ "ИОМС"
2 090	Синтетическая монтирующая среда для приготовления гистологических и цитологических препаратов, Био маунт 500мл	Тендер	НМ 500мл	фл	8	23 450,00	187 600,00	КФ "ИОМС"
2 091	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау OG6 1000 мл	Тендер	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау OG6 1000 мл	фл	4	19 570,00	78 280,00	КФ "ИОМС"
2 092	Окрашивание ядер по Папаниколау 1000 мл	Тендер	Окрашивание ядер по Папаниколау 1000 мл	фл	4	26 600,00	106 400,00	КФ "ИОМС"
2 093	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау EA50 1000 мл	Тендер	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау EA50 1000 мл	фл	4	23 632,00	94 528,00	КФ "ИОМС"
2 094	Карандаш иммуногистохимический	Тендер	для блокирования жидкостей на предметных стеклах. Гидрофобные свойства сохраняются при температуре выше 120	шт	5	89 600,00	448 000,00	КФ "ИОМС"
2 095	Набор Конго- красный для выявления амилоида	Тендер	Набор Конго- красный для выявления амилоида	уп	1	56 000,00	56 000,00	КФ "ИОМС"
2 096	Окраска Ван-Гизон	Тендер	для окраски соединительной ткани, особенно с целью выделения коллагеновых волокон	наб	1	48 950,00	48 950,00	КФ "ИОМС"
2 097	Набор для ШИК - реакции	Тендер	(реактив Шиффа) для выявление нормальных и патологически измененных тканевых компонентов, содержащих в своем составе близко расположенные гликолевые или аминогидроксильные группы, №100 тест	наб	2	52 000,00	104 000,00	КФ "ИОМС"
2 098	Краситель Эозин	Тендер	G1% водный раствор для окрашивания цитоплазмы,1000мл	фл	35	16 100,00	563 500,00	КФ "ИОМС"
2 099	Краситель Гематоксилин Майера	Тендер	Гематоксилин Майера	фл	35	18 150,00	635 250,00	КФ "ИОМС"
2 100	Формалин	Тендер	10% забуференный 10л,фиксатор для гистологических и цитологических образцов	баллон	101	13 100,00	1 323 100,00	КФ "ИОМС"
2 101	Окраска по Перльсу	Тендер	для выявления трехвалентного железа в тканях	наб	1	32 230,00	32 230,00	КФ "ИОМС"
2 102	Окраска по Массон трихром	Тендер	Массон трихром	шт	1	81 125,00	81 125,00	КФ "ИОМС"
2 103	Окраска по Цил,-Нильсену	Тендер	Циль-Нильсен используется с целью выявления патогенных кислотоустойчивых бактерий (особенно палочек Коха), в гистологических срезах.	уп	1	98 521,00	98 521,00	КФ "ИОМС"
2 104	Раствор по Романовскому 1000 мл	Тендер	Раствор по Романовскому 1000 мл	фл	100	4 200,00	420 000,00	КФ "ИОМС"
2 105	Раствор д/окраски ретикулоцитов	Тендер	Раствор д/окраски ретикулоцитов	фл	4	5 850,00	23 400,00	КФ "ИОМС"
2 106	Фиксатор-краситель форменных элементов крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду) 1000 мл	Тендер	Фиксатор-краситель форменных элементов крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду) 1000 мл	Фл	85	3 150,00	267 750,00	КФ "ИОМС"
2 107	Для определения цитоза, качественного и количественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости.	Тендер	Для определения цитоза, качественного и количественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости.	наб	6	22 050,00	132 300,00	КФ "ИОМС"

2 108	Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток GYN, фильтр, стекло предметное, покрывное, цитощетка и контейнер для сбора образца)	Тендер	Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток GYN, фильтр, стекло предметное, покрывное, цитощетка и контейнер для сбора образца)	наб	250	2 945,00	736 250,00	КФ "ЮМС"
2 109	Набор реагентов для цитохимического определения миелопероксидазы в лейкоцитах	Тендер	Набор реагентов для цитохимического определения миелопероксидазы в лейкоцитах	наб	2	60 800,00	121 600,00	КФ "ЮМС"
2 110	Краситель для маркировки ткани, флаконы - 7 цветов.	Тендер	Предназначен для выделения определенных областей ткани для исследования. Набор из 7 цветов, флаконы по 60 мл	уп	1	120 475,00	120 475,00	КФ "ЮМС"
2 111	Остеодек (для игольных биоптатов)	Тендер	Декальцинирующий раствор для биопсий костного мозга (2500мл)	шт	5	63 528,00	317 640,00	КФ "ЮМС"
2 112	Лабораторный маркер, устойчивый к растворителям, черный.	Тендер	Лабораторный маркер для предметных стекол, устойчив к воздействию ксилола, спирта, ацетона, формалина. 12шт/уп	уп	1	135 300,00	135 300,00	КФ "ЮМС"
2 113	Антитела мышиные CD 2	Тендер	мыш ант	шт	1	364 330,00	364 330,00	КФ "ЮМС"
2 114	Антитела мышиные CD 25	Тендер	мыш ант	шт	1	190 000,00	190 000,00	КФ "ЮМС"
2 115	Антитела мышиные CD 13	Тендер	мыш ант	шт	1	147 530,00	147 530,00	КФ "ЮМС"
2 116	Антитела мышиные CD 33	Тендер	мыш ант	шт	1	190 000,00	190 000,00	КФ "ЮМС"
2 117	Антитела мышиные CD 163	Тендер	мыш ант	шт	1	190 000,00	190 000,00	КФ "ЮМС"
2 118	Антитела мышиные поликлональные / гемоглобин А	Тендер	поликл мыш ант Гемоглобин А/Polyclonal Antibody to Hemoglobin Alpha 1 (HbA1)	шт	1	2 354 481,00	2 354 481,00	КФ "ЮМС"
2 119	Лезвие тримминговые размер 130 мм 50шт/уп сменные	Тендер	Сменные лезвия для тримминга (подрезка тканей). Выполнены из нержавеющей стали. Поставляются в картонной коробке. Размер 130 мм 50шт/упак	уп	5	77 150,00	385 750,00	КФ "ЮМС"
2 120	Одноразовые доски 30 x 42 см	Тендер	Одноразовые доски 30 x 42 см. Предназначены для проведения вырезки. Имеют миллиметровую шкалу. 20 шт/уп	уп	5	52 900,00	264 500,00	КФ "ЮМС"
2 121	Кассеты гистологические.	Тендер	Кассеты гистологические с прямоугольным отверстием с крышкой для проводки стандартного операционного материала, размер отверстий 0,9 мм, в упаковке 500 шт.	уп	25	28 850,00	721 250,00	КФ "ЮМС"
2 122	Лезвия для микротомы	Тендер	Лезвия для микротомы, для рутинных срезов и твердых образцов, №50	уп	30	34 490,00	1 034 700,00	КФ "ЮМС"
2 123	О-Ксилол	Тендер	Бесцветная жидкость для проводки О-Ксилол, 10 л	кан	37	32 950,00	1 219 150,00	КФ "ЮМС"
2 124	Набор реагентов для анализа спинномозговой жидкости, 200 тестов	Тендер	Набор для определения цитоза, качественного и количественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости. Состав: Реагент 1 - реактив Самсона 10мл (кислота уксусная 5,3 ммоль/л, фенол 0,22 ммоль/л, фуксин основной 2г/л, спирт этиловый 18г/л) - 1фл; Реагент 2 - фенол 2,5 г -1фл; Реагент 3 - кислота сульфосалициловая 2-водная 30г; Реагент 4 - натрий сернокислый 10-водный 70г или 160г; Реагент 5 - калибровочный раствор общего белка 10г/л 5мл -1фл; Реагент 6 - аммоний сернокислый 85 г. Набор рассчитан на 200 проб спинномозговой жидкости.	наб	5	22 050,00	110 250,00	КФ "ЮМС"
2 125	Окраска для диагностики болезни Вильсона, 100 тестов	Тендер	Набор для визуализации скоплений меди в тканях печени. Реактивы А. Раствор натрия ацетата, 50 мл В. Буферный раствор, 50 мл С. Концентрированный спиртовой раствор роданина, 30 мл D. Раствор гематоксилина Майера, 30 мл Набор рассчитан на 100 тестов. Реагенты находятся в пластиковых флаконах-капельницах. Внутри картонной коробке находится инструкция на русском языке.	наб	1	125 000,00	125 000,00	КФ "ЮМС"
	ИФА-диагностика							
2 126	Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С , 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита С , 96тестов	наб	3	37 000,00	111 000,00	КФ "ЮМС"
2 127	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта, 96тестов	наб	3	51 000,00	153 000,00	КФ "ЮМС"

2 128	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита E 12x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита E 12x8 определений	наб	2	50 000,00	100 000,00	КФ "ИОМС"
2 129	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита E 12x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита E 12x8 определений	наб	2	52 000,00	104 000,00	КФ "ИОМС"
2 130	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgG	Тендер	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgG	наб	3	58 500,00	175 500,00	КФ "ИОМС"
2 131	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgM	Тендер	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgM	наб	3	58 500,00	175 500,00	КФ "ИОМС"
2 132	Набор реагентов для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis стрип 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса G к Chlamydia trachomatis стрип 96 тестов	наб	5	39 000,00	195 000,00	КФ "ИОМС"
2 133	Набор реагентов C. trachomatis- IgM для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса M к Chlamydia trachomatis, 96тестов	Тендер	Набор реагентов C. trachomatis- IgM для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса M к Chlamydia trachomatis, 96тестов	наб	5	43 300,00	216 500,00	КФ "ИОМС"
2 134	Набор реагентов C. trachomatis- IgA для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса A к Chlamydia trachomatis, 96тестов	Тендер	Набор реагентов C. trachomatis- IgA для иммуноферментного выявления видоспецифических иммуноглобулинов класса A к Chlamydia trachomatis, 96тестов	наб	5	43 300,00	216 500,00	КФ "ИОМС"
2 135	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса M к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса M к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	наб	11	46 600,00	512 600,00	КФ "ИОМС"
2 136	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов в сыворотке крови 6*8 определений	наб	16	51 300,00	820 800,00	КФ "ИОМС"
2 137	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к ядерному антигену NA вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	наб	10	57 000,00	570 000,00	КФ "ИОМС"
2 138	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	наб	16	59 060,00	944 960,00	КФ "ИОМС"
2 139	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к поверхностному антигену вируса Эпштейна-Барр в сыворотке (плазме) крови, 96тестов	наб	10	54 300,00	543 000,00	КФ "ИОМС"
2 140	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам Ureaplasma urealyticum, 96 определений	наб	2	54 500,00	109 000,00	КФ "ИОМС"

2 141	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам <i>Ureaplasma urealyticum</i> , 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса А к антигенам <i>Ureaplasma urealyticum</i> , 96 определений	наб	2	54 500,00	109 000,00	КФ "ИОМС"
2 142	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови , 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам токсокар в сыворотке (плазме) крови , 96 определений	наб	12	52 000,00	624 000,00	КФ "ИОМС"
2 143	Набор реагентов Описорх - IgG для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	Тендер	Набор реагентов Описорх - IgG для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам описторхисов в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	наб	15	52 000,00	780 000,00	КФ "ИОМС"
2 144	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам описторхисов, 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса М к антигенам описторхисов, 96 тестов	наб	12	52 000,00	624 000,00	КФ "ИОМС"
2 145	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам трихинелл в сыворотке (плазме) крови, 96 определений	наб	12	56 200,00	674 400,00	КФ "ИОМС"
2 146	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к антигенам эхинококка однокамерного в сыворотке (плазме) крови	наб	12	57 500,00	690 000,00	КФ "ИОМС"
2 147	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам <i>Ascaris lumbricoides</i> в сыворотке крови, 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения иммуноглобулинов класса G к антигенам <i>Ascaris lumbricoides</i> в сыворотке крови, 96 тестов	наб	20	70 000,00	1 400 000,00	КФ "ИОМС"
2 148	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий , 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов А, М, G к антигенам лямблий , 96 тестов	наб	1	54 060,00	54 060,00	КФ "ИОМС"
2 149	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену <i>CagA Helicobacter pilori</i> 12*8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к антигену <i>CagA Helicobacter pilori</i> 12*8 определений	наб	12	59 500,00	714 000,00	КФ "ИОМС"
2 150	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Mycoplasma hominis</i> , 96 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к <i>Mycoplasma hominis</i> , 96 определений	наб	2	54 500,00	109 000,00	КФ "ИОМС"
2 151	Набор для определения <i>Micoplasma hominis</i> IgA	Тендер	Набор для определения <i>Micoplasma hominis</i> IgA	наб	2	54 500,00	109 000,00	КФ "ИОМС"
2 152	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода <i>Candida</i> в сыворотке (плазме) крови	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода <i>Candida</i> в сыворотке (плазме) крови	наб	11	51 500,00	566 500,00	КФ "ИОМС"
2 153	Набор для определения Альдостерона, 96тестов	Тендер	Набор для определения Альдостерона, 96тестов	наб	5	181 300,00	906 500,00	КФ "ИОМС"
2 154	Масло иммерсионное, 100 мл	Тендер	Жидкое масло для микроскопических исследований	фл	50	1 071,00	53 550,00	КФ "ИОМС"

2 155	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке крови 6x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке крови 6x8 определений	наб	3	77 510,00	232 530,00	КФ "ИОМС"
2 156	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу 6x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу 6x8 определений	наб	10	51 580,00	515 800,00	КФ "ИОМС"
	Мочевой анализатор Urisys1100							
2 157	Тест полоски на мочевые анализаторы URiSCAN Optima II	Тендер	Тест полоски на мочевые анализаторы URiSCAN Optima II, для анализатора Urisys1100	наб	40	20 944,00	837 760,00	КФ "ИОМС"
	Мочевой анализатор Clinitec Advantus							
2 158	Контрольные полоски CheckStix 25 шт.	Тендер	Контрольные полоски CheckStix 25 шт., для анализатора Clinitec Advantus	наб	5	70 300,00	351 500,00	КФ "ИОМС"
2 159	Тест-полоски Multistix 10 SG Euro	Тендер	Тест-полоски Multistix 10 SG Euro, для анализатора Clinitec Advantus	наб	150	12 300,00	1 845 000,00	КФ "ИОМС"
	ПРИФ Aklides							
2 160	Набор реагентов Anti-Gangliosid Dot Иммунодотинговый анализ для определения антител классов IgG и/или IgM к ганглиозидам в человеческой сыворотке, плазме или спинномозговой жидкости	Тендер	Набор реагентов Anti-Gangliosid Dot Иммунодотинговый анализ для определения антител классов IgG и/или IgM к ганглиозидам в человеческой сыворотке, плазме или спинномозговой жидкости на 20 тестов	наб	1	309 000,00	309 000,00	КФ "ИОМС"
2 161	Набор реагентов Anti-Phospholipid Dot Иммунодотинговый анализ для определения IgG и/или IgM-антител к фосфолипидам и β2- гликопротеинов	Тендер	Набор реагентов Anti-Phospholipid Dot Иммунодотинговый анализ для определения IgG и/или IgM-антител к фосфолипидам и β2- гликопротеинов на 200 тестов	наб	1	283 250,00	283 250,00	КФ "ИОМС"
2 162	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к глиадину и тканевой транслугтаминазе в человеческой сыворотке или плазме CeliAK IgG LINE	Тендер	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgG к глиадину и тканевой транслугтаминазе в человеческой сыворотке или плазме на 20 тестов	уп	1	196 988,00	196 988,00	КФ "ИОМС"
2 163	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgA к глиадину и тканевой транслугтаминазе в человеческой сыворотке или плазме CeliAK IgA LINE	Тендер	Иммунодотинговый анализ для качественного определения антител IgA к глиадину и тканевой транслугтаминазе в человеческой сыворотке или плазме на 20 тестов	уп	1	196 988,00	196 988,00	КФ "ИОМС"
2 164	Иммуноблот для определения антител IgG и / или IgA к дезамидированному глиадину, тканевой транслугтаминазе, внутреннему фактору (фактор Кастла), антигенам париетальных клеток и к дрожжевой маннан(Saccharomyces cerevisiae) в человеческой сыворотке или плазме (Качественный анализ) Gastro 5 LINE	Тендер	Иммуноблот для определения антител IgG и / или IgA к дезамидированному глиадину, тканевой транслугтаминазе, внутреннему фактору (фактор Кастла), антигенам париетальных клеток и к дрожжевой маннан(Saccharomyces cerevisiae) в человеческой сыворотке или плазме (Качественный анализ) на 20 тестов	уп	1	98 175,00	98 175,00	КФ "ИОМС"
	Отделение клинико-генетической диагностики							
2 165	Набор для количественного анализа, 750 реакций ABL количественный ПЦР, без мастер микса	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций ABL количественный ПЦР, без мастер микса	наб	2	383 510,25	767 020,50	КФ "ИОМС"
2 166	Набор для количественного анализа, 750 реакций BCR-ABL p190 p210 (b2a2; b3a2); p230, без мастер микс	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций BCR-ABL p190 p210 (b2a2; b3a2); p230, без мастер микс	наб	1	1 534 042,90	1 534 042,90	КФ "ИОМС"
2 167	Набор для синтеза кДНК для RT-КПЦР Maxima First Strand, 50 peak.	Тендер	Набор для синтеза кДНК для RT-КПЦР Maxima First Strand, 50 peak.	наб	5	336 573,72	1 682 868,60	КФ "ИОМС"

2 168	Набор SALSA для детекции мутаций при мышечной дистрофии Дюшенa DMD1 100 реак.	Тендер	Набор SALSA для детекции мутаций при мышечной дистрофии Дюшенa DMD1 100 реак.	наб	1	924 478,74	924 478,74	КФ "ИОМС"
2 169	Набор SALSA MLPA DMD-2 для детекции мутаций при мышечной дистрофии Дюшенa 100 реак.	Тендер	Набор SALSA MLPA DMD-2 для детекции мутаций при мышечной дистрофии Дюшенa 100 реак.	наб	1	924 478,74	924 478,74	КФ "ИОМС"
2 170	Набор реагентов SALSA MLPA меченные FAM EK5-FAM 500 реакций	Тендер	Набор реагентов SALSA MLPA меченные FAM EK5-FAM 500 реакций	наб	1	1 455 158,25	1 455 158,25	КФ "ИОМС"
2 171	Краска DAPI II - Реактив для усиления флюоресцентного сигнала при ФИШ диагностике	Тендер	Краска - Реактив для усиления флюоресцентного сигнала при ФИШ диагностике	наб	1	130 032,00	130 032,00	КФ "ИОМС"
2 172	Раствор красителя Гимза KaryoMAX™, 100 мл	Тендер	Раствор красителя Гимза KaryoMAX™, 100 мл	шт	10	37 058,56	370 585,60	КФ "ИОМС"
2 173	Фетальная бычья сыворотка, квалифицированная, формат One Shot ™, Бразилия, 50 мл	Тендер	Фетальная бычья сыворотка, квалифицированная, формат One Shot ™, Бразилия, 50 мл	шт	15	28 000,00	420 000,00	КФ "ИОМС"
2 174	Фитогемагглютинин, форма М (ФГА-М), 10 мл	Тендер	Фитогемагглютинин, форма М (ФГА-М), 10 мл	шт	15	33 600,00	504 000,00	КФ "ИОМС"
2 175	Питательная среда для клеток костного мозга MaprowMAX™, 100 мл	Тендер	Питательная среда для клеток костного мозга MaprowMAX™, 100 мл	шт	25	53 760,00	1 344 000,00	КФ "ИОМС"
2 176	Среда RPMI 1640, 500 мл	Тендер	Среда RPMI 1640, 500 мл	шт	10	8 451,52	84 515,20	КФ "ИОМС"
2 177	Набор для детекции мутации V617F в гене JAK 2, на 300 реакций	Тендер	Набор для детекции мутации V617F в гене JAK 2, на 300 реакций	наб	1	932 697,68	932 697,68	КФ "ИОМС"
2 178	Калий хлористый	Тендер	химически чистый	кг	1	1 500,00	1 500,00	КФ "ИОМС"
2 179	Фосфатно-солевой буфер (PBS, pH 7,4), 500 мл	Тендер	Фосфатно-солевой буфер (PBS, pH 7,4), 500 мл	шт	10	17 305,12	173 051,20	КФ "ИОМС"
2 180	Микропробирки оптические микропробирки 0,2 мл № 125	Тендер	Оптические микропробирки в стрипах по 8 шт. MicroAmp, 0,2 мл, 125 срипов/упак.	уп	15	138 171,00	2 072 565,00	КФ "ИОМС"
2 181	Универсальный мастер-микс для ПЦР TaqMan ™, 1x5 мл	Тендер	Универсальный мастер-микс для ПЦР TaqMan ™, 1x5 мл	уп	5	380 800,00	1 904 000,00	КФ "ИОМС"
2 182	Спирт изопропиловый 500 мл	Тендер	(2-пропанол) (BIOTECHNOLOGY GRADE) (1 фл = 500 мл)	фл	10	8 350,00	83 500,00	КФ "ИОМС"
2 183	Раствор KaryoMAX™ Colcemid™ в PBS, 10 мл	Тендер	Раствор KaryoMAX™ Colcemid™ в PBS, 10 мл	шт	30	10 976,00	329 280,00	КФ "ИОМС"
2 184	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI ETV6(TEL)/RUNX1(AML1) E5 Dual color Translocation Probe Set	наб	2	1 040 440,00	2 080 880,00	КФ "ИОМС"
2 185	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI MLL Dual Color, Break Apart Rearrangement Probe	наб	1	385 790,00	385 790,00	КФ "ИОМС"
2 186	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI BCR/ABL ES dual color, Translocation Probe	наб	2	981 900,00	1 963 800,00	КФ "ИОМС"
2 187	Набор для определения мутаций del 7 или моносомия 7 хромосомы	Тендер	Vysis D7S486/CEP 7 Fish Probe Kit 05N07-020	наб	1	580 750,00	580 750,00	КФ "ИОМС"
2 188	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI EGR1/D5S23, D5S721 Dual Color Probe Set 08L68-20 del 5 или моносомия 5 хромосомы	наб	1	580 160,00	580 160,00	КФ "ИОМС"
2 189	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis D20S108 FISH Probe Kit наличия или отсутствия X хромосомы при трансплантации костного мозга	наб	1	485 887,50	485 887,50	КФ "ИОМС"
2 190	Набор для определений мутаций	Тендер	Vysis CBFB Break Apart Fish Probe Kit 16q22.1.	наб	1	821 800,00	821 800,00	КФ "ИОМС"
2 191	Набор для определения мутаций	Тендер	Aneu Vysion(13,18,21,X,Y) Multi color 5 Probe Panel Assay Kit (ДНК-зонды на хромосомы(13,18,21 XY)	наб	1	1 691 539,50	1 691 539,50	КФ "ИОМС"
2 192	Набор для определения мутаций CEP-X	Тендер	CEP X Spectrum Orange/Y Spectrum Green Direct Labeled Fluorescent DNA Probe Kit	наб	1	1 334 770,00	1 334 770,00	КФ "ИОМС"
2 193	Набор для определения мутаций 2q24	Тендер	N-MYC Dual Translocation Probe (LSI N-MYC 2q24 Spectrum Green/CEP 12 Spectrum Orange Probe)	наб	1	1 195 810,00	1 195 810,00	КФ "ИОМС"
2 194	Набор для проведения пробоподготовки к FISH	Тендер	FISH Pretreatment Reagent Kit 02J03-032 исследованию цитологических препаратов.	наб	1	801 780,00	801 780,00	КФ "ИОМС"
2 195	Полимер POP-7 ™ для генетических анализаторов 3500/3500xL, 384 образца	Тендер	Полимер POP-7 ™ для генетических анализаторов 3500/3500xL, 384 образца	шт	2	242 918,73	485 837,46	КФ "ИОМС"
2 196	Контейнер с анодным буфером (ABC) серии 3500/3500xL, 4 шт/уп	Тендер	Контейнер с анодным буфером (ABC) серии 3500/3500xL, 4 шт/уп	уп	10	134 795,28	1 347 952,80	КФ "ИОМС"
2 197	Контейнер катодного буфера (CBC) серии 3500/3500x, 4 шт/уп	Тендер	Контейнер катодного буфера (CBC) серии 3500/3500x, 4 шт/уп	уп	10	186 693,95	1 866 939,50	КФ "ИОМС"

2 198	Реагент для кондиционирования 3500/3500xl, 1 ед.	Тендер	Реагент для кондиционирования 3500/3500xl, 1 ед.	шт	2	34 390,00	68 780,00	КФ "ИОМС"
2 199	Формамид Hi-Di ™, 5 мл	Тендер	Формамид Hi-Di ™, 5 мл	шт	3	28 730,00	86 190,00	КФ "ИОМС"
2 200	Планшета 96-луночная MicroAmp, оптическая, № 10	Тендер	Планшета 96-луночная MicroAmp™, оптическая, 10 шт/упак.	уп	5	61 179,00	305 895,00	КФ "ИОМС"
2 201	Набор Salsa MLPA для детекции региона SMN1 SMN2, 100 реак	Тендер	Набор Salsa MLPA для детекции региона SMN1 SMN2, 100 реак	наб	1	986 400,00	986 400,00	КФ "ИОМС"
2 202	Оптические крышки MicroAmp™ для микропробирок по 8 шт в стрипах, 300 стрипов/уп	Тендер	Оптические крышки MicroAmp™ для микропробирок по 8 шт в стрипах, 300 стрипов/уп	уп	10	108 132,42	1 081 324,20	КФ "ИОМС"
2 203	Микропробирки № 1000	Тендер	Микропробирки для использования в случае малого количества материала 10 мм * 1000 шт	уп	2	79 468,00	158 936,00	КФ "ИОМС"
2 204	Хлороформ, 1000 мл	Тендер	Хлороформ, 1000 мл	уп	1	5 800,00	5 800,00	КФ "ИОМС"
2 205	Реагент для выделения ДНК, РНК и белков 100 мл TRI Reagent Solution (for DNA, RNA and protein isolation) 100 ml	Тендер	Реагент для выделения ДНК, РНК и белков 100 мл TRI Reagent Solution (for DNA, RNA and protein isolation) 100 ml	уп	2	255 608,00	511 216,00	КФ "ИОМС"
2 206	Набор для выделения геномной ДНК PureLink, 250 выд.	Тендер	Набор для выделения геномной ДНК PureLink, 250 выд.	наб	2	679 386,00	1 358 772,00	КФ "ИОМС"
2 207	Набор Salsa MLPA для детекции региона PMP22, MPZ и GJB1 при нейропатии Шарко-Мари-Тута (P405-025R)	Тендер	Набор Salsa MLPA для детекции региона PMP22, MPZ и GJB1 при нейропатии Шарко-Мари-Тута (P405-025R)	наб	1	274 560,00	274 560,00	КФ "ИОМС"
2 208	Набор реагентов для обнаружения числовых нарушений хромосом 13,18,21, X и Y молекулярно-генетическим методом, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов для обнаружения числовых нарушений хромосом 13,18,21, X и Y молекулярно-генетическим методом, 100 тестов	наб	1	2 364 966,00	2 364 966,00	КФ "ИОМС"
2 209	Краситель для НК SYBR™ Green I 10,000X в ДМСО, 500 мкл	Тендер	Краситель для НК SYBR™ Green I 10,000X в ДМСО, 500 мкл	шт	2	439 699,00	879 398,00	КФ "ИОМС"
2 210	Набор для анализа Qubit dsDNA HS, 500 реак.	Тендер	Набор для анализа Qubit ™ dsDNA HS, 500 реак.	наб	1	292 519,01	292 519,01	КФ "ИОМС"
2 211	Вода свободная от нуклеаз (необработанная DEPC), 500 мл.	Тендер	Вода свободная от нуклеаз (необработанная DEPC), 500 мл.	шт	4	107 451,00	429 804,00	КФ "ИОМС"
2 212	ПЦР мастер микс AmpliTaq Gold ™ Fast , 250 реакций	Тендер	ПЦР мастер микс AmpliTaq Gold ™ Fast , 250 реакций	уп	5	232 426,00	1 162 130,00	КФ "ИОМС"
2 213	Набор для очистки ПЦР PureLink ™, 250 реак.	Тендер	Набор для очистки ПЦР PureLink ™, 250 реак.	наб	1	499 590,00	499 590,00	КФ "ИОМС"
2 214	ДНК маркер GeneRuler Plus 100 bp, 5x50 мкг.	Тендер	ДНК маркер GeneRuler Plus 100 bp, 5x50 мкг.	уп	1	190 852,20	190 852,20	КФ "ИОМС"
2 215	Набор SALSA MLPA для детекции гена P091 CFTR, 25 реак	Тендер	Набор SALSA MLPA для детекции гена P091 CFTR, 25 реак	наб	1	349 383,60	349 383,60	КФ "ИОМС"
2 216	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI 1p36 SpectrumOrange/1q25 SpectrumGreen Probes and Vysis LSI 19q13 SpectrumOrange/19p13 SpectrumGreen Probes (ASR)	наб	1	1 680 700,00	1 680 700,00	КФ "ИОМС"
2 217	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI IGH/MYC/CEP 8 Tri-Color Dual Fusion FISH Probe Kit (CE)	наб	1	434 788,47	434 788,47	КФ "ИОМС"
2 218	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis CEP 8 SpectrumOrange Direct Labeled Fluorescent DNA Probe Kit (CE)	наб	1	434 788,47	434 788,47	КФ "ИОМС"
2 219	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis 10q26 FGFR2 SpectrumOrange / CEP 10 SpectrumGreen FISH Probe Kit	наб	1	434 788,47	434 788,47	КФ "ИОМС"
2 220	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI 13 (RB1) 13q14 SpectrumOrange Probe (ASR)	наб	1	531 800,00	531 800,00	КФ "ИОМС"
2 221	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI PML/RARA Dual Color, Dual Fusion Translocation Probe Kit	наб	2	1 083 120,00	2 166 240,00	КФ "ИОМС"
2 222	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI TP53 SpectrumOrange/ CEP 17 SpectrumGreen Probes	наб	1	815 780,00	815 780,00	КФ "ИОМС"
2 223	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI EWSR1 Break Apart FISH Probe Kit	наб	1	434 788,47	434 788,47	КФ "ИОМС"
2 224	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI RPN1/MECOM DF FISH Probe Kit (CE)	наб	1	434 788,47	434 788,47	КФ "ИОМС"
2 225	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI DEK/NUP214 Dual Color, Dual Fusion Translocation FISH Probe Kit (RUO)	наб	1	434 788,47	434 788,47	КФ "ИОМС"
2 226	Трипсина раствор 0,25% кат.№П034 50 мл ПанЭко	Тендер	Трипсина раствор 0,25% кат.№П034 50 мл ПанЭко	уп	5	16 800,00	84 000,00	КФ "ИОМС"
2 227	Реагент NaOH	Тендер	Реагент NaOH	уп	1	99 510,00	99 510,00	КФ "ИОМС"
2 228	Цитрат натрия	Тендер	Цитрат натрия	уп	1	55 010,00	55 010,00	КФ "ИОМС"
2 229	Реагент для проведения электрофореза	Тендер	Top Vision Agarose Catalog number:R0492, 500г	уп	2	238 537,00	477 074,00	КФ "ИОМС"

2 230	набор для спектральной калибровки ROL И BACKGROUND,96-well из лот 4432364 и A26343	Тендер	набор для спектральной калибровки ROL И BACKGROUND,96-well из лот 4432364 и A26343	уп	1	434 788,47	434 788,47	КФ "ИОМС"
2 231	Реагенты для выделения нуклеиновых кислот Qiagen, 50 rxn	Тендер	Набор для выделения ДНК QIAamp DSP DNA Mini kit, Qiagen	уп	2	120 568,00	241 136,00	КФ "ИОМС"
2 232	SALSA MLPA Probemixes MLPA P252 - NB mix 2, 25 rxn	Тендер	SALSA MLPA Probemixes MLPA P252 - NB mix 2 (N-MYC)	уп	1	274 560,00	274 560,00	КФ "ИОМС"
2 233	SALSA MLPA Probemix P250 DiGeorge	Тендер	SALSA MLPA Probemix P250 DiGeorge	уп	1	274 560,00	274 560,00	КФ "ИОМС"
2 234	Набор для количественного анализа, 750 реакций MLL-AFF1 fusion Hs03024778_ft	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций MLL-AFF1 fusion Hs03024778_ft	наб	1	423 918,76	423 918,76	КФ "ИОМС"
2 235	Набор для количественного анализа, 750 реакций MLL-AFF1 fusion Hs03043611_ft	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций MLL-AFF1 fusion Hs03024778_ft	наб	1	423 918,76	423 918,76	КФ "ИОМС"
2 236	Пробирки для ПЦР, объем 0.2 мл, оптически прозрачные, ПП, свободные от ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ПЦР ингибиторов, плоская крышка, ПП, 1000 шт/уп	Тендер	Пробирки для ПЦР, объем 0.2 мл, оптически прозрачные, ПП, свободные от ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ПЦР ингибиторов, плоская крышка, ПП, 1000 шт/уп	уп	10	49 834,00	498 340,00	КФ "ИОМС"
2 237	Карандаши по стеклу и фарфору (70мм) ,20шт уп синии	Тендер	Карандаши по стеклу и фарфору (70мм) ,20шт уп синии	уп	5	75 000,00	375 000,00	КФ "ИОМС"
2 238	HLA-B*27 identification Kit BF-10-09 (SSPGoTM)	Тендер	HLA-B*27 identification Kit BF-10-09 (SSPGoTM)	уп	1	434 788,47	434 788,47	КФ "ИОМС"
2 239	HLA-B*27 identification Kit BF-10-09 (SSPGoTM)	Тендер	HLA-B*27 identification Kit BF-10-09 (SSPGoTM)	уп	1	434 788,47	434 788,47	КФ "ИОМС"
2 240	Флаконы для культивирования клеток, 25 см², 200 шт/уп	Тендер	Флаконы для культивирования клеток, 25 см², 200 шт/уп	уп	10	147 009,19	1 470 091,90	КФ "ИОМС"
2 241	Реактивы	Тендер	SALSA MLPA P064 Mental Retardation-I probemix – 25 rxn	наб	2	274 560,00	549 120,00	КФ "ИОМС"
2 242	Спирт изопропиловый 250 мл	Тендер	Isopropanol molecular biology grade, 250 мл	фл	10	24 200,00	242 000,00	КФ "ИОМС"
2 243	Готовая реакционная смесь для секвенирования по методу Сэнгера, 100 реакций	Тендер	В наборе: готовая реакционная смесь 800 мкл; буфер для секвенирования 2 x 1 мл.	наб	2	291 696,43	583 392,86	КФ "ИОМС"
2 244	ДНК зонд для выявления перестроек в гене EWSR 1 локуса q12 хромосомы 22- 20 тестов в упаковке	Тендер	ДНК зонд для выявления перестроек в гене EWSR 1 локуса q12 хромосомы 22- 20 тестов в упаковке	уп	1	832 630,00	832 630,00	КФ "ИОМС"
2 245	Набор зондов для детекции перестроек гена ALK, методом флуоресцентной гибридизации, 20 тестов	Тендер	Набор зондов для детекции перестроек гена ALK, методом флуоресцентной гибридизации, 20 тестов	уп	1	1 588 900,00	1 588 900,00	КФ "ИОМС"
2 246	Набор реагентов для определения AZF фактора в Y-хромосоме 50 (P360-050R)	Тендер	Набор реагентов для определения AZF фактора в Y-хромосоме 50 (P360-050R)	уп	1	537 600,00	537 600,00	КФ "ИОМС"
2 247	Набор для количественного анализа, 750 реакций RUNX1/RunX1T1 fusion Hs_03024752_ft	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций RUNX1/RunX1T1 fusion Hs_03024752_ft	уп	1	423 918,76	423 918,76	КФ "ИОМС"
2 248	Набор для количественного анализа, 350 реакций MLL/AF4 fusion Hs03024412_ft	Тендер	Набор для количественного анализа, 3 50 реакций MLL/AF4 fusion Hs03024412_ft	уп	1	287 455,00	287 455,00	КФ "ИОМС"
2 249	Набор для количественного анализа, 350 реакций MLL/AF4 fusion Hs03043643_ft	Тендер	Набор для количественного анализа, 350 реакций MLL/AF4 fusion Hs03043643_ft	уп	1	287 455,00	287 455,00	КФ "ИОМС"
2 250	Набор для количественного анализа, 350 реакций MLL/AF4 fusion Hs03043614_ft	Тендер	Набор для количественного анализа, 350 реакций MLL/AF4 fusion Hs03043614_ft	уп	1	287 455,00	287 455,00	КФ "ИОМС"
	Анализатор автоматический иммуногематологический ИИ-500							
2 251	Карта DiaClon ABO/D + Reverse Grouping 112 x 12	Тендер	для типирования группы крови по системе ABO/Rh перекрестной реакцией со стандартными эритроцитами A1 и B, для Анализатора автоматического иммуногематологического ИИ-500	наб	9	2 062 830,00	18 565 470,00	КФ "ИОМС"

2 252	Карта DiaClon Rh-Subgroups + K 4 x 12	Тендер	для полного анализа фенотипа эритроцитов системы резус, включая типирование эритроцитов системы Келл, для Анализатора автоматического иммуногематологического ИИ-500	наб	2	128 835,00	257 670,00	КФ "ИОМС"
2 253	Карта ID-LISS/Coombs 112x12 pces	Тендер	для проведения скрининга антиэритроцитарных антител методом непрямого антиглобулинового теста, для Анализатора автоматического иммуногематологического ИИ-500	наб	8	2 328 165,00	18 625 320,00	КФ "ИОМС"
2 254	Карта DiaClon ABO/D + Reverse Grouping 112 x 12	Тендер	для типирования группы крови по системе ABO/Rh перекрестной реакцией со стандартными эритроцитами A1 и B, для Анализатора автоматического иммуногематологического ИИ-500	наб	5	2 062 830,00	10 314 150,00	КФ "ИОМС"
2 255	Карта ID-NaCl, Enzyme Test 24 x 12 карт	Тендер	Набор расходных материалов для проведения групповой и резус совместимости крови ID-NaCl, Enzyme Test 24 x 12 карт.	наб	3	496 165,00	1 488 495,00	КФ "ИОМС"
	Программы внешнего контроля качества							
2 256	Программа по клинической химии/Riqas General clinical chemistry programme (50 PARAMETERS)	Тендер	Программа по клинической химии/Riqas General clinical chemistry programme (50 PARAMETERS)	наб	1	405 370,00	405 370,00	КФ "ИОМС"
2 257	Программа по иммунологическому анализу/Riqas Immunoassay programme (53 PARAMETERS)	Тендер	Программа по иммунологическому анализу/Riqas Immunoassay programme (53 PARAMETERS)	наб	1	405 370,00	405 370,00	КФ "ИОМС"
2 258	Внешний контроль Riquas для коагулолии 12 мес 5 аналитов ежемесячно (5 PARAMETERS)	Тендер	Внешний контроль Riquas для коагулолии 12 мес 5 аналитов ежемесячно (5 PARAMETERS)	наб	1	405 370,00	405 370,00	КФ "ИОМС"
2 259	Программа по анализу мочи/Urinalysis programme (17 PARAMETERS)	Тендер	Программа по анализу мочи/Urinalysis programme (17 PARAMETERS)	наб	1	405 370,00	405 370,00	КФ "ИОМС"
2 260	Внешний контроль качества Riquas для гематологии 12 мес (12 PARAMETERS)	Тендер	Внешний контроль качества Riquas для гематологии 12 мес (12 PARAMETERS)	наб	1	405 370,00	405 370,00	КФ "ИОМС"
2 261	Контрольный материал для внешней оценки качества: Программа Серологии (ВИЧ/Гепатиты)	Тендер	Контрольный материал для внешней оценки качества: Программа Серологии (ВИЧ/Гепатиты)	уп	1	374 600,00	374 600,00	КФ "ИОМС"
2 262	Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 1	Тендер	Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 1 .(6 x 3 мл.)	уп	1	154 575,68	154 575,68	КФ "ИОМС"
2 263	Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 2	Тендер	Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 2(6 x 3 мл.)	уп	1	154 575,68	154 575,68	КФ "ИОМС"
2 264	Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 3	Тендер	Контроль для внутренней оценки качества "Миокардиальные маркеры Плюс с низким содержанием тропонина", уровень 3.(6 x 3 мл.)	уп	1	154 575,68	154 575,68	КФ "ИОМС"
2 265	Программа Riqas внешней оценки качества по микробиологии (идентиф. бактерий)	Тендер	Программа Riqas внешней оценки качества по микробиологии (идентиф. бактерий). Оценка устойчивости к 15 антибиотикам	уп	1	508 920,00	508 920,00	КФ "ИОМС"
2 266	Программа по внешней оценки качества исследований: Коагулометрия, газы крови, кардиомаркеры плюс)	Тендер	Программа на 11 месяцев. Контроль делается 1 раз в месяц. Газы крови на 10 параметров, коагулограмма на 17 параметров, кардиомаркеры на 11 параметров.	набор	1	1 656 000,00	1 656 000,00	КФ "ИОМС"
	ПЦР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ							
2 267	Набор реагентов для определения гепатита В количественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита В количественно, 96 определений	наб	6	216 500,00	1 299 000,00	КФ "ИОМС"
2 268	Набор реагентов для определения гепатита В качественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита В качественно, 96 определений	наб	20	107 300,00	2 146 000,00	КФ "ИОМС"
2 269	Набор реагентов для определения гепатита С количественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита С количественно, 96 определений	наб	5	348 500,00	1 742 500,00	КФ "ИОМС"

2 270	Набор реагентов для определения гепатита С качественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита С качественно, 96 определений	наб	25	127 500,00	3 187 500,00	КФ "ИОМС"
2 271	Набор реагентов для определения цитомегаловируса, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения цитомегаловируса, 96 определений	наб	50	58 000,00	2 900 000,00	КФ "ИОМС"
2 272	Набор реагентов для определения хламидий трахоматис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения хламидий трахоматис, 96 определений	наб	15	52 500,00	787 500,00	КФ "ИОМС"
2 273	Набор реагентов для определения трихомонады вагиналис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения трихомонады вагиналис, 96 определений	наб	4	52 500,00	210 000,00	КФ "ИОМС"
2 274	Набор реагентов для определения вируса простого герпеса 1-го и 2 типа, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения вируса простого герпеса 1-го и 2 типа, 96 определений	наб	30	58 000,00	1 740 000,00	КФ "ИОМС"
2 275	Набор реагентов для определения вируса Эпштейна-Барра, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения вируса Эпштейна-Барра, 96 определений	наб	35	58 000,00	2 030 000,00	КФ "ИОМС"
2 276	Набор реагентов для определения уреаплазмы уреаплитикум, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения уреаплазмы уреаплитикум, 96 определений	наб	5	52 500,00	262 500,00	КФ "ИОМС"
2 277	Набор реагентов для определения Микоплазмы хоминис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Микоплазмы хоминис, 96 определений	наб	5	52 870,00	264 350,00	КФ "ИОМС"
2 278	Набор реагентов для определения гонореи нейсерия , 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гонореи нейсерия , 96 определений	наб	4	52 500,00	210 000,00	КФ "ИОМС"
2 279	Набор реагентов для определения Гарднереллы вагиналис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Гарднереллы вагиналис, 96 определений	наб	4	52 500,00	210 000,00	КФ "ИОМС"
2 280	Набор реагентов для определения Кандиды альбиканс, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Кандиды альбиканс, 96 определений	наб	4	52 500,00	210 000,00	КФ "ИОМС"
2 281	Набор реагентов для определения ВПЧ 16/18 типа, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения ВПЧ 16/18 типа, 96 определений	наб	1	67 400,00	67 400,00	КФ "ИОМС"
2 282	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип (количественный вариант, комплект 1), 96 определений	Тендер	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип (количественный вариант, комплект 1), 96 определений	наб	8	358 300,00	2 866 400,00	КФ "ИОМС"
2 283	Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе Экстракция-3, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе Экстракция-3, 96 определений	наб	52	16 800,00	873 600,00	КФ "ИОМС"
2 284	Набор реагентов для одновременного выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ из 250 мкл сыворотки (плазмы) крови для последующего анализа с детекцией в реальном времени, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для одновременного выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ из 250 мкл сыворотки (плазмы) крови для последующего анализа с детекцией в реальном времени, 48 определений	наб	40	60 000,00	2 400 000,00	КФ "ИОМС"
2 285	Набор реагентов для быстрого выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток, 100 определений	Тендер	Набор реагентов для быстрого выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток, 100 определений	наб	10	25 550,00	255 500,00	КФ "ИОМС"
2 286	Пленки оптически прозрачные для ПЦР планшетов, для этапа амплификации. Стерильные. Упаковка 100 шт	Тендер	Пленки оптически прозрачные для ПЦР планшетов, для этапа амплификации. Стерильные. Упаковка 100 шт	шт	5	111 800,00	559 000,00	КФ "ИОМС"
2 287	Планшеты глубоколоночные, стерильные 50 шт/уп	Тендер	Планшеты глубоколоночные, стерильные 50 шт/уп	уп	25	80 000,00	2 000 000,00	КФ "ИОМС"
2 288	Гребенки стерильные для KFF (упаковка 10*10 шт)	Тендер	Гребенки стерильные для KFF (упаковка 10*10 шт)	уп	3	259 600,00	778 800,00	КФ "ИОМС"
2 289	Транспортный раствор 100 пробирок по 300 мкл	Тендер	Транспортный раствор 100 пробирок по 300 мкл С-8895	наб	20	10 800,00	216 000,00	КФ "ИОМС"
2 290	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) возбудителей инфекций из сыворотки (плазмы) крови. 48 определений	Тендер	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) возбудителей инфекций из сыворотки (плазмы) крови. 48 определений	наб	1	22 180,00	22 180,00	КФ "ИОМС"

2 291	Набор реагентов для определения Токсоплазмы гондии, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Токсоплазмы гондии, 48 определений	наб	25	34 100,00	852 500,00	КФ "ИОМС"
2 292	Транспортная среда, 200 пробирок по 1 мл	Тендер	Набор реагентов для транспортировки и хранения клинического материала Транспортный раствор (2): 200 пробирок (по 1 мл)	наб	2	16 000,00	32 000,00	КФ "ИОМС"
2 293	Набор реагентов для определения Микоплазмы гениталиум, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Микоплазмы гениталиум, 96 определений	наб	4	52 450,00	209 800,00	КФ "ИОМС"
2 294	Набор реагентов для количественной оценки содержания ДНК человека в клинических образцах методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. 96 определений	Тендер	Набор реагентов для количественной оценки содержания ДНК человека в клинических образцах методом полимеразной цепной реакции в режиме реального времени. 96 определений	наб	1	75 000,00	75 000,00	КФ "ИОМС"
2 295	Набор реагентов для выявления РНК и дифференциации генотипов 1/2/3 вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для выявления РНК и дифференциации генотипов 1/2/3 вируса гепатита С методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени, 48 определений	наб	2	225 600,00	451 200,00	КФ "ИОМС"
	Автоматическая система электрофореза в геле агарозы Hydrasys 2 SCAN							
2 296	Резервуар с обесвечивающим раствором (10x100мл) температурный режим хранения +2 +30C	Тендер	Резервуар с обесвечивающим раствором (10x100мл) температурный режим хранения +2 +30C	наб	1	79 573,00	79 573,00	КФ "ИОМС"
2 297	Резервуар с промывочным раствором (10x80мл) температурный режим хранения +2 +30 C	Тендер	Резервуар с промывочным раствором (10x80мл) температурный режим хранения +2 +30 C	наб	1	111 035,00	111 035,00	КФ "ИОМС"
2 298	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций норма 5x1мл температурный режим хранения 2- 8C SERUM DE CONTROLE (5x1ml)	Тендер	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций норма 5x1мл температурный режим хранения 2- 8C SERUM DE CONTROLE (5x1ml)	наб	3	68 315,00	204 945,00	КФ "ИОМС"
2 299	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций гипергамма 5x1 мл температурный режим хранения +2 +8C CONTROLE HYPERGAMMA (5x1ml)	Тендер	Контрольная сыворотка для анализа белковых фракций гипергамма 5x1 мл температурный режим хранения +2 +8C CONTROLE HYPERGAMMA (5x1ml)	наб	3	149 610,00	448 830,00	КФ "ИОМС"
2 300	Набор реагентов HYDRAGEL 1 IF (SM), 10 тестов, температурный режим хранения +2 +30 C	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 1 IF (SM), 10 тестов, температурный режим хранения +2 +30 C	наб	8	199 829,00	1 598 632,00	КФ "ИОМС"
2 301	Набор реагентов HYDRAGEL 2 IF (SM) 20 тестов температурный режим хранения +2 +30 C	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 2 IF (SM) 20 тестов температурный режим хранения +2 +30 C	наб	10	220 728,00	2 207 280,00	КФ "ИОМС"
2 302	Набор реагентов IF ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	Тендер	Набор реагентов IF ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	наб	10	114 412,00	1 144 120,00	КФ "ИОМС"
2 303	Набор реагентов HYDRAGEL 1 BENICE JONES (SM) 10 тестов температурный режим хранения +2 +30 C	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 1 BENICE JONES (SM) 10 тестов температурный режим хранения +2 +30 C	наб	25	199 829,00	4 995 725,00	КФ "ИОМС"
2 304	Набор контрольных материалов (GAM, K, L) ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	Тендер	Набор контрольных материалов (GAM, K, L) ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	наб	5	114 412,00	572 060,00	КФ "ИОМС"
2 305	Набор контрольных материалов ANTISERA KIT FOR FREE LIGHT CHAINS K & L (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	Тендер	Набор контрольных материалов ANTISERA KIT FOR FREE LIGHT CHAINS K & L (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	наб	5	220 025,00	1 100 125,00	КФ "ИОМС"

2 306	Набор реагентов HYDRAGEL 2 BENICE JONES (SM) 20 тестов	Тендер	Готовый набор реагентов с нанесением два образца на гель для количественной оценки и идентификации белков Бенс Джонса, моноклональных свободных цепей каппа или ламбда в моче человека посредством электрофоретической иммунофискации. Определение белков Бенс Джонса используется как количественная помощь в идентификации моноклональной гаммопатии. Набор содержит 10 упаковок агарозного геля, 10x2 буферных стрипа, 1x75 краситель фиолетовый кислый, 1x10 аппликаторов и наборы трех видов фильтровальной бумаги.	наб	5	308 600,00	1 543 000,00	КФ "ИОМС"
2 307	Набор контрольных материалов (GAM, K, L) ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	Тендер	Набор контрольных материалов (GAM, K, L) ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	наб	5	114 412,00	572 060,00	КФ "ИОМС"
2 308	Набор контрольных материалов ANTISERA KIT FOR FREE LIGHT CHAINS K & L (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	Тендер	Набор контрольных материалов ANTISERA KIT FOR FREE LIGHT CHAINS K & L (SM) температурный режим хранения +2 +8 C	наб	5	220 025,00	1 100 125,00	КФ "ИОМС"
	Анализатор гемостаза TEG 5000							
2 309	Кюветы	Тендер	Одноразовые кюветы и стержни 20шт /уп. для аппарата TEG 5000 Кюветы и стержни не стерильные. Изготовлены из органического пластика, для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	43	52 500,00	2 257 500,00	КФ "ИОМС"
2 310	Кюветы	Тендер	Одноразовые кюветы и стержни с гепариназой 20шт /уп. для аппарата ТЭГ5000/ Кюветы и стержни не стерильные. Кюветы и стержни изготовлены из органического пластика с покрытием из гепариназы, для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	20	104 143,00	2 082 860,00	КФ "ИОМС"
2 311	Каолин	Тендер	Каолин 25шт/уп. для аппарата ТЭГ5000, 25 пластиковых пробирок с напылением на внутренние стенки каолина, для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	17	53 674,00	912 458,00	КФ "ИОМС"
2 312	Фибриноген	Тендер	Функциональный фибриноген 15шт/уп .для аппарата ТЭГ5000, 15 пузырьков с содержанием тканевого фактора и реагента Абциксимаб, для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	4	119 551,00	478 204,00	КФ "ИОМС"
2 313	Кальция хлористый, 0,2M (2 мл на 100 иссл.)	Тендер	Реагент для рекальцификации цитратной плазмы и цитратной крови для анализатора TEG 5000	штг	10	2 644,00	26 440,00	КФ "ИОМС"
2 314	Контроль качества уровень 1, № 12	Тендер	12 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и CaCl2 0.2M для определения контроля качества (норма), для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	5	52 509,00	262 545,00	КФ "ИОМС"
2 315	Контроль качества уровень 2, № 12	Тендер	2 пробирок с сухим реагентом, 12 пробирок с дистиллированной водой и CaCl2 0.2M для определения контроля качества (гипокоагуляция для Анализатора гемостаза TEG 5000	уп	5	52 509,00	262 545,00	КФ "ИОМС"
2 316	Тест Rapid, № 14	Тендер	Комбинация каолина и тканевого фактора, которые одновременно инициируют процесс свертывания по внешнему и внутреннему пути запуска для Анализатора гемостаза TEG 50000	уп	1	99 969,00	99 969,00	КФ "ИОМС"
	Биохимический автоматический анализатор Beckman Coulter							
2 317	С-реактивный белок, реагент для определения (CRP)	Тендер	С-реактивный белок, реагент для определения (CRP) 920 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	40	206 000,00	8 240 000,00	КФ "ИОМС"
2 318	Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT)	Тендер	Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT) 880 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	40	38 661,00	1 546 440,00	КФ "ИОМС"
2 319	Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN)	Тендер	Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN) 2480 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	5	51 500,00	257 500,00	КФ "ИОМС"
2 320	Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST)	Тендер	Аспартатаминотрансфераза, реагент для определения (AST) 840 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	40	34 500,00	1 380 000,00	КФ "ИОМС"
2 321	Общий билирубин, реагент для определения TOTAL BILIRUBIN	Тендер	Общий билирубин, реагент для определения TOTAL BILIRUBIN 2360 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	20	97 000,00	1 940 000,00	КФ "ИОМС"
2 322	Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1)	Тендер	Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1) 20*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	190 500,00	381 000,00	КФ "ИОМС"
2 323	Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2)	Тендер	Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2) 20*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	190 500,00	381 000,00	КФ "ИОМС"
2 324	ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1)	Тендер	ITA, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1) 6*2 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	7	152 000,00	1 064 000,00	КФ "ИОМС"
2 325	ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2)	Тендер	ITA, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2) 6*2 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	7	152 000,00	1 064 000,00	КФ "ИОМС"

2 326	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3)	Тендер	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3) 6*2 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	7	151 800,00	1 062 600,00	КФ "ИОМС"
2 327	Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR)	Тендер	Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR) 20*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	206 000,00	618 000,00	КФ "ИОМС"
2 328	С-реактивный белок (латекс), нормальная чувствительность, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR NORMAL (N) SET)	Тендер	С-реактивный белок (латекс), нормальная чувствительность, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR NORMAL (N) SET) 5*2 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	4	180 000,00	720 000,00	КФ "ИОМС"
2 329	Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION)	Тендер	Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION) 6*450 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	69 000,00	138 000,00	КФ "ИОМС"
2 330	Промывочный раствор (WASH SOLUTION)	Тендер	Промывочный раствор (WASH SOLUTION) 6*2000 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	4	148 366,00	593 464,00	КФ "ИОМС"
2 331	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN)	Тендер	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN) 3120 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	8	193 000,00	1 544 000,00	КФ "ИОМС"
2 332	Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE).	Тендер	Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE) на 1160 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	11	94 000,00	1 034 000,00	КФ "ИОМС"
2 333	Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL)	Тендер	Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) на 3640 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	5	149 000,00	745 000,00	КФ "ИОМС"
2 334	Церулоплазмин, реагент для определения (CERULOPLASMIN).	Тендер	Церулоплазмин, реагент для определения (CERULOPLASMIN) на 400 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	269 000,00	269 000,00	КФ "ИОМС"
2 335	Холестерин ЛПНП, реагент для определения (LDL CHOLESTEROL).	Тендер	Холестерин ЛПНП, реагент для определения (LDL CHOLESTEROL) на 740 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	14	490 000,00	6 860 000,00	КФ "ИОМС"
2 336	Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL).	Тендер	Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL) на 740 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	12	162 000,00	1 944 000,00	КФ "ИОМС"
2 337	Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO).	Тендер	Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO) на 1320 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	482 000,00	964 000,00	КФ "ИОМС"
2 338	Иммуноглобулин А, реагент для определения (IgA).	Тендер	Иммуноглобулин А, реагент для определения (IgA) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	248 000,00	496 000,00	КФ "ИОМС"
2 339	Иммуноглобулин G, реагент для определения (IgG).	Тендер	Иммуноглобулин G, реагент для определения (IgG) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	248 000,00	496 000,00	КФ "ИОМС"
2 340	Иммуноглобулин М, реагент для определения (IgM).	Тендер	Иммуноглобулин М, реагент для определения (IgM) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	248 000,00	496 000,00	КФ "ИОМС"
2 341	С3 компонент комплемента, реагент для определения (C3).	Тендер	С3 компонент комплемента, реагент для определения (C3) на 1040 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	298 000,00	596 000,00	КФ "ИОМС"
2 342	С4 компонент комплемента, реагент для определения (C4).	Тендер	С4 компонент комплемента, реагент для определения (C4) на 1040 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	298 000,00	596 000,00	КФ "ИОМС"
2 343	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX)	Тендер	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), реагент для определения (RF LATEX) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	4	335 000,00	1 340 000,00	КФ "ИОМС"
2 344	Ферритин, реагент для определения (FERRITIN)	Тендер	Ферритин, реагент для определения (FERRITIN) на 800 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	10	276 000,00	2 760 000,00	КФ "ИОМС"
2 345	Трансферрин, реагент для определения (TRANSFERRIN).	Тендер	Трансферрин, реагент для определения (TRANSFERRIN) на 1080 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	275 000,00	550 000,00	КФ "ИОМС"
2 346	Щелочная фосфатаза, реагент для определения (ALP)	Тендер	Щелочная фосфатаза, реагент для определения (ALP) на 1240 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	6	46 000,00	276 000,00	КФ "ИОМС"
2 347	Гамма-Глутамилтрансфераза (ГТТ), реагент для определения (GGT)	Тендер	Гамма-Глутамилтрансфераза (ГТТ), реагент для определения (GGT) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	4	43 000,00	172 000,00	КФ "ИОМС"
2 348	Лактатдегидрогеназа, реагент для определения (LDH)	Тендер	Лактатдегидрогеназа, реагент для определения (LDH) на 2560 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	94 000,00	188 000,00	КФ "ИОМС"
2 349	Креатинкиназа, реагент для определения (CK (NAC)	Тендер	Креатинкиназа, реагент для определения (CK (NAC) на 920 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	89 000,00	267 000,00	КФ "ИОМС"
2 350	Креатинкиназа MB, реагент для определения (CK-MB)	Тендер	Креатинкиназа MB, реагент для определения (CK-MB) на 460 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	328 000,00	656 000,00	КФ "ИОМС"
2 351	Креатинин, реагент для определения (CREATININE).	Тендер	Креатинин, реагент для определения (CREATININE) на 3960 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	8	56 000,00	448 000,00	КФ "ИОМС"
2 352	Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN).	Тендер	Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN) на 3000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	12	64 273,00	771 276,00	КФ "ИОМС"
2 353	Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE).	Тендер	Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE) на 2440 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	8	91 159,00	729 272,00	КФ "ИОМС"
2 354	Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID)	Тендер	Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) на 1000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	3	158 000,00	474 000,00	КФ "ИОМС"

2 355	Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN)	Тендер	Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN) на 2480 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	20	91 000,00	1 820 000,00	КФ "ЮМС"
2 356	Железо, реагент для определения (IRON).	Тендер	Железо, реагент для определения (IRON) на 2000 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	5	381 000,00	1 905 000,00	КФ "ЮМС"
2 357	Sample Cup, 2.5mL (pkg of 100) - Пробирки для образцов на 2,5 мл. Упаковка (100X2,5мл)	Тендер	Sample Cup, 2.5mL (pkg of 100) - Пробирки для образцов на 2,5 мл. Упаковка (100X2,5мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	49 500,00	49 500,00	КФ "ЮМС"
2 358	Очищающий раствор (для предотвращения контаминации) (CLEANING SOLUTION (For Contamination Avoidance))	Тендер	Очищающий раствор (для предотвращения контаминации) (CLEANING SOLUTION (For Contamination Avoidance)) (4*54мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	2	22 500,00	45 000,00	КФ "ЮМС"
2 359	Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1)	Тендер	Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) (6*2 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	3	214 000,00	642 000,00	КФ "ЮМС"
2 360	Креатинкиназа MB, калибратор (CK-MB CALIBRATOR).	Тендер	Креатинкиназа MB, калибратор (CK-MB CALIBRATOR). (6*1 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	133 000,00	133 000,00	КФ "ЮМС"
2 361	Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR)	Тендер	Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) (2*3 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	3	80 366,00	241 098,00	КФ "ЮМС"
2 362	Холестерин ЛПНП, калибратор (LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR).	Тендер	Холестерин ЛПНП, калибратор (LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) (2*1 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	3	105 000,00	315 000,00	КФ "ЮМС"
2 363	Калибратор для мочевых тестов (URINE CALIBRATOR).	Тендер	Калибратор для мочевых тестов (URINE CALIBRATOR) (6*8 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	3	109 000,00	327 000,00	КФ "ЮМС"
2 364	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR).	Тендер	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR) (5*1 мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	1	120 000,00	120 000,00	КФ "ЮМС"
2 365	Ликвичек контроль химии мочи (уровень 1), 10 фл x 12 мл	Тендер	Ликвичек контроль химии мочи (уровень 1), 10 фл x 12 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	130 047,00	130 047,00	КФ "ЮМС"
2 366	Ликвичек контроль химии мочи (уровень 2), 10 фл x 12 мл	Тендер	Ликвичек контроль химии мочи (уровень 2), 10 фл x 12 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	1	130 047,00	130 047,00	КФ "ЮМС"
2 367	Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM)	Тендер	Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM) (3X5мл), для анализатора Beckman Coulter	уп	3	85 000,00	255 000,00	КФ "ЮМС"
2 368	Креатинкиназа MB, контроль уровень 1 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 1).	Тендер	Креатинкиназа MB, контроль уровень 1 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 1), для анализатора Beckman Coulter	уп	2	56 000,00	112 000,00	КФ "ЮМС"
2 369	Креатинкиназа MB, контроль уровень 2 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 2).	Тендер	Креатинкиназа MB, контроль уровень 2 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 2), для анализатора Beckman Coulter	уп	2	56 776,00	113 552,00	КФ "ЮМС"
2 370	Мультикалибратор белков сыворотки 2 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 2)	Тендер	Мультикалибратор белков сыворотки 2 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 2) 5x2мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	2	260 427,00	520 854,00	КФ "ЮМС"
2 371	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphechek Unassayed Chemistry Control уровень 1, 12*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphechek Unassayed Chemistry Control уровень 1, 12*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	5	106 718,00	533 590,00	КФ "ЮМС"
2 372	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphechek Unassayed Chemistry Control уровень 2, 12*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphechek Unassayed Chemistry Control уровень 2, 12*5 мл, для анализатора Beckman Coulter	уп	5	106 718,00	533 590,00	КФ "ЮМС"
2 373	Креатинин (энзимтический), реагент для определения CREATININE (ENZYMATIC) на 1140 тестов	Тендер	Креатинин (энзимтический), реагент для определения CREATININE (ENZYMATIC) на 1140 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	15	167 000,00	2 505 000,00	КФ "ЮМС"
2 374	С-реактивный белок (латекс), высокочувствительный, калибраторы (5 x 1 x 2 мл.)	Тендер	С-реактивный белок (латекс), высокочувствительный, калибраторы (5 x 1 x 2 мл.) , для анализатора Beckman Coulter	уп	3	155 159,00	465 477,00	КФ "ЮМС"
2 375	Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE).	Тендер	Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE) на 2440 тестов, для анализатора Beckman Coulter	уп	4	91 159,00	364 636,00	КФ "ЮМС"
	Анализатор AU-480							

2 376	Белок в моче/спинномозговой жидкости, реагент для определения (URINARY/CSF PROTEIN), 500 тестов	Тендер	Белок в моче/спинномозговой жидкости, реагент для определения (URINARY/CSF PROTEIN), 500 тестов для анализатора AU-480	уп	5	74 998,00	374 990,00	КФ "ИОМС"
2 377	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN), 920 тестов	Тендер	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN), 920 тестов.(4 x 6 мл.+4 x 6 мл.) для анализатора AU-480	уп	15	46 950,00	704 250,00	КФ "ИОМС"
	EUROIMMUN							
2 378	Набор реагентов ANA Profile 23 (nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 separately)	Тендер	Набор реагентов ANA Profile 23(nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 separately) на 16 тестов	уп	30	253 563,50	7 606 905,00	КФ "ИОМС"
2 379	Набор реагентов Cyclic citrullinated peptides (CCP)	Тендер	Набор реагентов Cyclic citrullinated peptides (A-CCP) на 96 тестов	уп	9	266 315,00	2 396 835,00	КФ "ИОМС"
2 380	Набор реагентов Autoimmune Liver Diseases (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 separate-ly)	Тендер	Набор реагентов Autoimmune Liver Diseases (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 separate-ly) на 16 тестов	уп	10	276 691,00	2 766 910,00	КФ "ИОМС"
2 381	Набор реагентов myeloperoxidase (MPO) proteinase 3 (PR3) glomerular basement membrane (GBM)	Тендер	Набор реагентов myeloperoxidase (MPO) proteinase 3 (PR3) glomerular basement membrane (GBM) на 16 тестов	уп	1	113 105,00	113 105,00	КФ "ИОМС"
2 382	Реагент Calprotectin determination in stool	Тендер	Набор для определения антител к calprotectin determination in stool на 96 тестов	уп	6	346 485,00	2 078 910,00	КФ "ИОМС"
2 383	Реагент Myelin -oligodendrocyte glycoprotein (MOG)	Тендер	Набор для определения антител к Myelin-oligodendrocyte glycoprotein (MOG) на 3 слайда по 10 полей	уп	4	234 605,00	938 420,00	КФ "ИОМС"
2 384	Реагент Aquaporin-4	Тендер	Набор для определения антител к Aquaporin-4 на 3 слайда по 10 полей	уп	4	259 220,00	1 036 880,00	КФ "ИОМС"
2 385	Реагент Phospholipase A2 receptor (PLA2R)	Тендер	Набор для определения антител к phospholipase A2 receptor (PLA2R) на 3 слайда по 10 полей	уп	1	259 220,00	259 220,00	КФ "ИОМС"
2 386	Реагент Liver Mosaic 3 liver antigens, cell nuclei (ANA) skeletal muscle cell nuclei (ANA) LKM cell nuclei (ANA) mitochondria (AMA), LKM smooth muscles (ASMA)	Тендер	Реагент Liver Mosaic 3 liver antigens, cell nuclei (ANA) skeletal muscle cell nuclei (ANA) LKM cell nuclei (ANA) mitochondria (AMA), LKM smooth muscles (ASMA) 10 слайдов по 5 чипов	уп	3	170 545,00	511 635,00	КФ "ИОМС"
2 387	Набор реагентов Glutamate receptor (type NMDA)	Тендер	Набор для определения антител к NMDA рецептору. 10 слайдов по 5 чипов.	уп	4	242 550,00	970 200,00	КФ "ИОМС"
2 388	Набор реагентов cell nuclei (ANA)	Тендер	Набор для определения АНФ методом и-РИФ на клеточном субстрате HEp-2 –«золотой стандарт» для определения АНА, 20 слайдов x 5 чипов	уп	25	112 441,00	2 811 025,00	КФ "ИОМС"
2 389	Реагент dsDNA (sensitive)	Тендер	Набор для определения аутоантител к дс ДНК с применением Crithidia luciliae,10 слайдов по 5 чипов	уп	4	94 750,00	379 000,00	КФ "ИОМС"
2 390	Набор реагентов Coeliac Disease Profile A (IgA) на 16 тест-полосок	Тендер	Тест-набор для качественного определения in vitro аутоантител человека, иммуноглобулинов класса IgA к двум антигенам: тканевая трансглутаминаза (tTG) и глиадин (GAF-3X) (пептид слияния глиадин-аналога) в сыворотке или плазме крови для диагностики глютензависимой энтеропатии и герпетиформного дерматита Дюринга.	наб	2	163 475,00	326 950,00	КФ "ИОМС"
2 391	Набор реагентов Coeliac Disease Profile G (IgG) на 16 тест-полосок	Тендер	Тест-набор для качественного определения in vitro аутоантител человека, иммуноглобулинов класса IgG к двум антигенам: тканевая трансглутаминаза (tTG) и глиадин (GAF-3X) (пептид слияния глиадин-аналога) в сыворотке или плазме крови для диагностики глютензависимой энтеропатии и герпетиформного дерматита Дюринга.	наб	2	163 475,00	326 950,00	КФ "ИОМС"
	Анализатор газов и электролитов крови GASTAT							
2 392	Картридж CAL AQC	Тендер	Для калибровки газовой системы крови всего 6 упаковок в картридже, 2 упаковки калибровочного раствора, 1 упаковка чистящего раствора и 3 упаковки раствора для контроля качества 3 уровня в картридже, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	наб	23	600 000,00	13 800 000,00	КФ "ИОМС"

2 393	Промыватель (FLUSH)	Тендер	Промывочный раствор для очистки газового тракта модели системы 700 для отбора проб крови после калибровки и измерения пробы. 3 флакона по 550 мл, содержащие буферный агент, Поверхностно-активное вещество, Антисептическое средство и деионизационную воду.	уп	30	100 000,00	3 000 000,00	КФ "ИОМС"
2 394	pH электрод (pH Electrode)	Тендер	Электрод для измерения pH в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего KCl, KH ₂ PO ₄ , Na ₂ HPO ₄ , для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	8	320 000,00	2 560 000,00	КФ "ИОМС"
2 395	REF электрод (Ref Electrode)	Тендер	Электрод для измерения параметров pH и ISE в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего KCL, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	7	320 000,00	2 240 000,00	КФ "ИОМС"
2 396	Na электрод (Na Electrode)	Тендер	Для измерения натрия в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид калия, Глицерин и консервант, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	10	245 000,00	2 450 000,00	КФ "ИОМС"
2 397	K электрод (K Electrode)	Тендер	Для измерения калия в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид калия, Глицерин и консервант, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	9	245 000,00	2 205 000,00	КФ "ИОМС"
2 398	Cl электрод (Cl Electrode)	Тендер	Для измерения содержания хлорида в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид кальция, Глицерин и консервант, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	10	245 000,00	2 450 000,00	КФ "ИОМС"
2 399	Ca электрод (Ca Electrode)	Тендер	Для измерения кальция в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, хлорид кальция, Глицерин и консервант, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	8	245 000,00	1 960 000,00	КФ "ИОМС"
2 400	Glc электрод (Glc Electrode)	Тендер	Для измерения уровня глюкозы в крови Газовая система 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, дигидрофосфат калия, динатрийводородфосфат, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	17	320 000,00	5 440 000,00	КФ "ИОМС"
2 401	Lac электрод (Lac Electrode)	Тендер	Для измерения лактата в газовой системе крови 1 шт раствора, содержащего хлорид натрия, дигидрофосфат калия, динатрийводородфосфат, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	19	320 000,00	6 080 000,00	КФ "ИОМС"
2 402	PO2 электрод	Тендер	Электрод для измерения рО ₂ , для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	5	335 000,00	1 675 000,00	КФ "ИОМС"
2 403	PCO2 электрод	Тендер	Электрод для измерения рСО ₂ для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	5	446 000,00	2 230 000,00	КФ "ИОМС"
2 404	Капилляры для забора крови -100 µl (в комплект входит:2шт – заглушка, 1шт – палочка для перемешивания) 250 шт	Тендер	Капилляры для забора крови -100 µl (в комплект входит:2шт – заглушка, 1шт – палочка для перемешивания) 250 шт, для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	уп	10	57 000,00	570 000,00	КФ "ИОМС"
2 405	PCO2 электрод	Тендер	Электрод для измерения рСО ₂ для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	4	446 000,00	1 784 000,00	КФ "ИОМС"
2 406	PO2 электрод	Тендер	Электрод для измерения рО ₂ , для Анализатора газов и электролитов крови GASTAT	шт	3	335 000,00	1 005 000,00	КФ "ИОМС"
	Аллергены							
2 407	Аллергены пыльцы трав,10 фл	Тендер	Аллергены пыльцы: ежи сборной, лебеды татарской, одуванчика лекарственного, пырея ползучего, райграсса пастбищного, амброзии полынолистной, березы повислой, конопли сорной. В 1 упаковке 10 флаконов: 1 флакон аллергена 4,5 мл, 1 флакон - тест контрольная жидкость 4,5 мл; 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	1	60 000,00	60 000,00	КФ "ИОМС"
2 408	Аллергены мясо курицы и белков и желтков яиц, 10 фл.	Тендер	Аллергены белков куриных яиц, желтов куриных яиц, мясо курицы. В упаковке 10 флаконов: 1 флакон 4,5 мл, 1 фл-тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкость 4,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	1	60 000,00	60 000,00	КФ "ИОМС"
2 409	Аллергены муки и крупы, 10 фл	Тендер	Аллергены: гречневой муки, овсянной муки, пшеничной муки, ржаной муки, рисовой крупы. В 1 упаковке 10 флаконов: 1 флакон аллергена 4,5 мл, 1 флакон - тест контрольная жидкость 4,5 мл; 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	1	60 000,00	60 000,00	КФ "ИОМС"
2 410	Аллергены пыли, шерсти, 10 фл	Тендер	Аллергены: пера подушки, библиотечной пыли, латекса, шерсть кошки, шерсть морской свинки. В 1 упаковке 10 флаконов: 1 флакон аллергена 4,5 мл, 1 флакон - тест контрольная жидкость 4,5 мл; 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл, 1 флакон пустой. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	1	60 000,00	60 000,00	КФ "ИОМС"
2 411	Аллергены клещей домашней пыли, 2 фл	Тендер	Аллергены клещей домашней пыли Dermatophagoides farinae и Dermatophagoides pteronyssinus. В 1 упаковке 2 флакона: 1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	1	60 000,00	60 000,00	КФ "ИОМС"

2 412	Аллергены 2 фл	Тендер	Аллергены трески, цельных куриных яиц. В 1 упаковке 2 флакона: 1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	1	60 000,00	60 000,00	КФ "ЮМС"
2 413	Аллергены лимона, 2 фл	Тендер	Аллергены лимона. В 1 упаковке 2 флакона: 1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл.	уп	1	60 000,00	60 000,00	КФ "ЮМС"
2 414	Аллергены шерсти, 2 фл	Тендер	Аллергены шерсть кролика, шерсть овцы и шерсть собаки. В 1 упаковке 2 флакона: 1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	1	60 000,00	60 000,00	КФ "ЮМС"
2 415	Аллергены экстрактов и пыльцы растений, 2 фл	Тендер	Аллергены экстракта клена, экстракта ольхи, дафнии, пыльцы тимopheевки. В 1 упаковке 2 флакона: 1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	1	60 000,00	60 000,00	КФ "ЮМС"
2 416	Аллергены микст растений, микст пыльцы 10 фл	Тендер	Аллергены Микст сорных трав, Микст пыльцы деревьев, Микст луговых трав, пыльцы мятлика, пыльцы полевицы, пыльцы лисохвоста. В упаковке 10 флаконов: 1 флакон аллергена 4,5 мл; тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл; 7 флаконов разводящей жидкости 4,5 мл; 1 флакон пустой.	уп	1	65 000,00	65 000,00	КФ "ЮМС"
2 417	Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл, 5 мл	Тендер	Аллергены из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракт амброзии полыннолистной, лебеды татарской, одуванчика лекарственного, подсолнечника однолетнего, ежи сборной, овсяницы луговой, райграсса пастбищного, тимopheевки луговой, березы повислой, клена ясенелистного, дуба черешчатого, пырея ползучего, кукурузы обыкновенной, полыни горькой, полыни обыкновенной, полыни однолетней, полыни эстрагон, тополя черного, вяза мелколистного, ольхи клейкой, лецины, мятлика лугового, цикламена дуришникилистная. Во флаконах 5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	26	19 870,00	516 620,00	КФ "ЮМС"
2 418	Аллергенный экстракт растительный 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Luppolo Hop / Хмель; Senape Mustard / Горчица; ; Scotch pine / Сосна обыкновенная. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	1	31 750,00	31 750,00	КФ "ЮМС"
2 419	Аллергенный экстракт 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Ostrica Oyster / Устрица; Pecora Sheep / Овца. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	1	31 750,00	31 750,00	КФ "ЮМС"
2 420	Аллергенный экстракт рыбный микс 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Fish Mix / Рыбный микс Eel, cod, salmon, sardine, mackerel, tuna / Угорь, треска, лосось, сардина, скумбрия, тунец. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл.	фл	20	32 000,00	640 000,00	КФ "ЮМС"
2 421	Аллергенный экстракт: фрукты 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Pineapple / Ананас, Cacao/ Какао, Olmo Ulmus campestris Kiwi / Киви, Mela Apple / Яблоко, Melone Musk melon / Дыня мускусная, Orange / Апельсин, Banana / Банан. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	20	32 000,00	640 000,00	КФ "ЮМС"
2 422	Аллергенный экстракт: овощи 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Carota Carrot / Морковь, Cipolla Onion / Лук, Nocciola Pepe nero Pepper / Перец, Peperone Sweet pepper / Сладкий перец, Sedano Celery / Сельдерей, Tomato / Помидор. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	15	32 000,00	480 000,00	КФ "ЮМС"
2 423	Аллергенный экстракт: бобовые 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Fagiolo Bean / Бобы, Pisello Pea / Горох, Lenticchia Lentil / Чечевица. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	10	32 000,00	320 000,00	КФ "ЮМС"
2 424	Аллергенный экстракт: растения 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: English elm / Карагач, Timothy / Тимофеевка луговая. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	8	32 000,00	256 000,00	КФ "ЮМС"
2 425	Аллергенный экстракт: арахис, миндаль, орех 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Hazelnut / Лесной орех, Mandorla Almond / Миндаль, Peanut / Арахис, Walnut / Грецкий орех. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	15	32 000,00	480 000,00	КФ "ЮМС"
2 426	Аллергенный экстракт 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Maiale Pork / Свинина, Pollo Chicken / Курица, Scampo Prawn / Креветка, Sgombro Mackerel / Скумбрия, Tacchino Turkey / Индейка, Beef / Говядина. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	20	32 000,00	640 000,00	КФ "ЮМС"
2 427	Аллергенный экстракт 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Cow β lactoglobulin / Коровий лактальбумин β , Cow casein / Казеин коровьего молока, Egg white / Яичный белок, Egg Yolk/ Яичный желток. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	20	32 000,00	640 000,00	КФ "ЮМС"

2 428	Аллергенный экстракт 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Orzo Barley flour / Ячменная мука, Oat flour / Овсяная мука, Wheat flour / Пшеница, Corn flour / Кукурузная мука, Potato flour / Картофельная мука, Soya flour / Соевая мука, Rice flour / Рисовая мука, Lievito di birra Brewer's yeast / Пивные дрожжи. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	20	32 000,00	640 000,00	КФ "ЮМС"
2 429	Аллергенный экстракт грибковый 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Candida albicans / Диплоидный грибок, Cladosporium / Кладоспориум, Penicillium chrysogenum / Пеницилл золотистый, Aspergillus Mix / Микс аспергиллез Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	15	32 000,00	480 000,00	КФ "ЮМС"
2 430	Аллергенный экстракт: животные 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Dog/Собака, Horse/Лошадь, Cat/Кошка. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	15	38 000,00	570 000,00	КФ "ЮМС"
2 431	Аллергенный экстракт: персик (кожура), клубника 2,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: A Pesca buccia Peach (skin) / Персик (кожура); Fragola Strawberry / Клубника. 1 флакон аллегргенный экстракт 2,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	12	38 400,00	460 800,00	КФ "ЮМС"
2 432	Аллергенный экстракт: клещи 2,5мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Lepidoglyphus destructor / Амбарный клещ; D. pteronyssinus + Blomia Клещ домашней пыли (50% каждый); : D. pteronyssinus + Lepidoglyphus Клещ домашней пыли (50% каждый); Glycyphagus domesticus Амбарный клещ; Tyrophagus putrescentiae Сырный клещ; Blomia tropicalis Пылевой клещ. 1 флакон, аллергенный экстракт 2,5 мл	фл	12	38 400,00	460 800,00	КФ "ЮМС"
2 433	Аллергенный экстракт: мучной клещ, микс клещей 3,5мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Acarus siro/Мучной клещ, Mites Mix / Микс клещей Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides pteronyssinus. 1флакон аллергенный экстаркт 3,5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	12	45 000,00	540 000,00	КФ "ЮМС"
2 434	Аллергенный экстракт: Hamster/ Хомяк 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Hamster/ Хомяк. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	5	36 900,00	184 500,00	КФ "ЮМС"
2 435	Отрицательный контроль/Negative control 3,5 мл	Тендер	Отрицательный контроль/Negative control, 1 флакон, (разбавитель) отрицательный контроль 3,5 мл	фл	10	24 200,00	242 000,00	КФ "ЮМС"
2 436	Аллергенный экстракт: Latex / Латекс 3,5мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Latex / Латекс. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	6	37 600,00	225 600,00	КФ "ЮМС"
2 437	Положительный контроль/Гистамин-Histamine 3,5мл	Тендер	Положительный контроль/Гистамин-Histamine 1 флакон, (гистамин) положительный контроль 3,5 мл	фл	15	27 300,00	409 500,00	КФ "ЮМС"
2 438	Аллергены глютена, лактоглобулина 10 фл.	Тендер	Аллергены глютена, лактоглобулина. В упаковке 10 флаконов: 1 флакон 4,5мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящей жидкости, 4,5мл, 1 флакон пустой. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	1	65 000,00	65 000,00	КФ "ЮМС"
	ЭКО							
2 439	Игла однопросветная для аспирации яйцеклеток	Тендер	Диаметр - 17 G, длина - 35см, длина аспирационной линии - 60см; Однопросветная игла с вакуумной и аспирационной линиями и силиконовой пробкой предназначена для аспирации ооцитов. Заточка иглы типа обладает наибольшей остротой для уменьшения травмирования и дискомфорта пациента. Эхогенный кончик иглы с УЗ-насечкой, доходящей до середины среза иглы, улучшает ультразвуковую визуализацию иглы. Эргономичная рукоятка улучшает контроль управления иглой и позволяет определить положение среза иглы во время манипуляции. Жесткая и гладкая канюля позволяет точно направить кончик иглы в выбранный фолликул. Система снабжена мягкой силиконовой пробкой с посадочным конусом для шприца для промывания аспирационной линии, а специальная конструкция предотвращает попадание аспирата в вакуумную линию. Для однократного использовани	шт	100	14 550,00	1 455 000,00	КФ "ЮМС"
2 440	Катетер для переноса эмбрионов	Тендер	Катетер для простого переноса эмбрионов	шт	200	15 600,00	3 120 000,00	КФ "ЮМС"
2 441	Микроинструменты Холдинг для микроинъекций для репродуктивных процедур	Тендер	Внутренний диаметр - 17 мкм, внешний диаметр - 80 мкм, угол - 35°. Используются для удерживания ооцита или эмбриона при микроманипуляциях. Помещаются в индивидуальном контейнере по 1 штuke, который имеет цветную маркировку для удобства в работе. Для однократного использования.	уп	10	136 380,00	1 363 800,00	КФ "ЮМС"
2 442	Микроинструменты 140 мкм, 50/уп.	Тендер	Одноразовые микропипетки для денудации и/или манипуляции кумулюсно-ооцитных комплексов, ооцитов, эмбрионов, бластоцист. внутренний диаметр 140 мкм, 50/уп	уп	5	173 950,00	869 750,00	КФ "ЮМС"
2 443	Микроинструменты 170 мкм, 50/уп.	Тендер	Одноразовые микропипетки для денудации и/или манипуляции кумулюсно-ооцитных комплексов, ооцитов, эмбрионов, бластоцист. Внутренний диаметр 170 мкм, 50/уп.	уп	10	173 950,00	1 739 500,00	КФ "ЮМС"

2 444	Микроинструменты ИКСИ для микроинъекций для репродуктивных процедур	Тендер	Внутренний диаметр – 5; - 5,5 мкм, внешний диаметр - 7 мкм, угол - 35°. Микропипетки для интрацитоплазматической инъекции сперматозоида в ооцит. Инструмент снабжен жестким шипом для прокола zona pellucida ооцита и удлиненным срезом для более точной инъекции. Помещаются в индивидуальном контейнере по 1 штуке, который имеет цветную маркировку для удобства в работе. Для однократного использования.	уп	1	90 000,00	90 000,00	КФ "ЮМС"
2 445	Микроинструменты 300 мкм, 50/уп.	Тендер	Одноразовые микропипетки для денудации и/или манипуляции кумулюсно-ооцитных комплексов, ооцитов, эмбрионов, бластоцист. Внутренний диаметр 300 мкм, 50/уп.	уп	5	187 280,00	936 400,00	КФ "ЮМС"
2 446	Планшет 3-х луночный	Тендер	Трех луночный планшет для витрификации. С держателем для криотопы. Стерильные. Эндотоксин < 0,5EU/мл / анализ эмбриона мыши ≥80%	шт	150	5 934,00	890 100,00	КФ "ЮМС"
2 447	Соломинки для витрификации (цвет зеленый)	Тендер	Соломинки предназначены для облегчения манипуляций и контроля в процессе сверхбыстрой заморозки (витрификации) ооцитов и эмбрионов. Цвет зеленый. Поставляются в упаковках Материал – пластик. Упаковка из 10 шт Стерильные.	уп	5	102 500,00	512 500,00	КФ "ЮМС"
2 448	Соломинки для витрификации (цвет белый)	Тендер	Соломинки предназначены для облегчения манипуляций и контроля в процессе сверхбыстрой заморозки (витрификации) ооцитов и эмбрионов. Цвет белый. Поставляются в упаковках Материал – пластик. Упаковка из 10 шт Стерильные.	уп	5	102 500,00	512 500,00	КФ "ЮМС"
2 449	Соломинки для витрификации (цвет красный)	Тендер	Соломинки предназначены для облегчения манипуляций и контроля в процессе сверхбыстрой заморозки (витрификации) ооцитов и эмбрионов. Цвет красный. Поставляются в упаковках Материал – пластик. Упаковка из 10 шт Стерильные.	уп	5	102 500,00	512 500,00	КФ "ЮМС"
2 450	Соломинки для витрификации (цвет синий)	Тендер	Соломинки предназначены для облегчения манипуляций и контроля в процессе сверхбыстрой заморозки (витрификации) ооцитов и эмбрионов. Цвет синий. Поставляются в упаковках Материал – пластик. Упаковка из 10 шт Стерильные.	уп	5	102 500,00	512 500,00	КФ "ЮМС"
2 451	Фильтр для ЭКО на большие инкубаторы	Тендер	Фильтр используется между инкубаторами CO2 и источниками газа для очистки поступающего CO2, N2 и предварительно смешанного газа от летучих органических соединений (VOCs), химически активных соединений (CACs), бактерий, запахов, пыли	шт	3	112 000,00	336 000,00	КФ "ЮМС"
2 452	Фильтр-колба со встроенной трубкой № 6	Тендер	Фильтр для генетического исследования человеческих эмбрионов перед имплантацией в матку. Колба для увлажнения в инкубаторе со встроенной трубкой и входным фильтром, № 6.	уп	1	307 500,00	307 500,00	КФ "ЮМС"
2 453	Чашка одноразовая, стерильная, прошедшие МЕА-тест (Протестированы на эмбриотоксичность). Размер 100х20мм	Тендер	Чашка одноразовая, стерильная, прошедшие МЕА-тест (Протестированы на эмбриотоксичность). Размер 100х20мм	шт	1000	536,00	536 000,00	КФ "ЮМС"
2 454	Чашки культуральные	Тендер	Чашки культуральные 4-х луночные планшеты, предназначенные для оплодотворения invitro, прошедшие МЕА-тест (Протестированы на эмбриотоксичность)	шт	600	1 904,00	1 142 400,00	КФ "ЮМС"
2 455	Чашка для проведения ИКСИ	Тендер	Чашка для проведения ИКСИ, одноразовая, стерильная, прошедшая МЕА-тест, материал-полистирол.	шт	200	457,00	91 400,00	КФ "ЮМС"
2 456	Игла однопросветная для аспирации, без аспирационной линии	Тендер	Игла однопросветная для аспирации, без аспирационной линии. Диаметр 17 G, длина 32,5 см.	шт	10	9 650,00	96 500,00	КФ "ЮМС"
2 457	Игла однопросветная для аспирации яйцеклеток	Тендер	Диаметр - 17 G, длина - 35см, длина аспирационной линии - 60см; Однопросветная игла с вакуумной и аспирационной линиями и силиконовой пробкой предназначена для аспирации ооцитов. Заточка иглы типа обладает наибольшей остротой для уменьшения травмирования и дискомфорта пациента. Эхогенный кончик иглы с УЗ-насечкой, доходящей до середины среза иглы, улучшает ультразвуковую визуализацию иглы. Эргономичная рукоятка улучшает контроль управления иглой и позволяет определить положение среза иглы во время манипуляции. Жесткая и гладкая канюля позволяет точно направить кончик иглы в выбранный фолликул. Система снабжена мягкой силиконовой пробкой с посадочным конусом для шприца для промывания аспирационной линии, а специальная конструкция предотвращает попадание аспириата в вакуумную линию. Для однократного использования	шт	100	14 550,00	1 455 000,00	КФ "ЮМС"
	РРМ для ЭКО							
2 458	Набор градиентов плотности для сперматозоидов,объем №2х50мл	Тендер	Буфер с силиконовыми частицами, покрытыми силаном, для создания градиента плотности при центрифугировании для выделения подвижных сперматозоидов.	уп	10	70 850,00	708 500,00	КФ "ЮМС"
2 459	Масло парафиновое стерильное, 5*60 мл	Тендер	Масло парафиновое стерильное, для покрытия культуральных сред во время процедур ЭКО и ИКСИ, 5*60 мл	уп	10	100 820,00	1 008 200,00	КФ "ЮМС"

2 460	Среда для удаления окружающих ооцит кумулюсного комплекса и лучистой короны, 1мл	Тендер	для удаления окружающих ооцит кумулюсного комплекса и лучистой короны в процессе подготовки к процедуре ИКСИ. Объем 1 мл.	фл	10	16 650,00	166 500,00	КФ "ЮМС"
2 461	Среда для витрификации ооцит/эмбрионов/бластоцист 1,5 мл	Тендер	для витрификации ооцит/эмбрионов/бластоцист, замораживания BS 1,5мл; ES 1,5мл; VS 1,5мл	уп	20	62 800,00	1 256 000,00	КФ "ЮМС"
2 462	Среда для размораживания ооцит/эмбрионов/бластоцист, 4 мл	Тендер	для размораживания ооцит/эмбрионов/бластоцист, среда после витрификации (замораживания TS 4,0мл; DS 4,0мл; WS 4,0мл в упаковке	уп	20	45 200,00	904 000,00	КФ "ЮМС"
2 463	Среда для бластоцист, объем 20 мл.	Тендер	Среда для культивирования эмбрионов до стадии бластоцист на основе бикарбонатного буфера. В состав среды включены незаменимые и заменимые аминокислоты, глюкоза, человеческий сывороточный альбумин, необходимые для лучшего развития бластоцисты.	фл	10	9 050,00	90 500,00	КФ "ЮМС"
2 464	Среда для дробления, объем 20 мл.	Тендер	Среда на основе бикарбонатного буфера предназначена для культивирования эмбрионов с 1-го по 3-й день (до 8-клеточной стадии). Состав среды оптимален для метаболизма на стадии дробления, глюкоза отсутствует в среде.	фл	20	9 050,00	181 000,00	КФ "ЮМС"
2 465	Среда для оплодотворения, объем 20 мл.	Тендер	Среда на основе бикарбонатного буфера предназначена для создания оптимальной среды для оплодотворения in vitro. Среда включает в себя глюкозу, антиоксиданты, заменимые аминокислоты и человеческий сывороточный альбумин для обеспечения развития ооцитов.	фл	20	7 010,00	140 200,00	КФ "ЮМС"
2 466	Среда для культивирования эмбрионов человека от момента оплодотворения до 5-6 дня развития, 10 мл	Тендер	Среда для культивирования эмбрионов человека от момента оплодотворения до 5-6 дня развития. Содержит гиалурон и альбумин человека 10мл	фл	10	14 700,00	147 000,00	КФ "ЮМС"
2 467	Среда для переноса эмбрионов в полости матки, 10 мл	Тендер	Среда для переноса эмбрионов в полости матки, 10 мл	фл	10	32 605,00	326 050,00	КФ "ЮМС"
2 468	Среда для поддержания жизнеспособности гамет и активности сперматозоидов, 10 мл	Тендер	Среда для поддержания жизнеспособности гамет и активности сперматозоидов, 10 мл	фл	50	14 500,00	725 000,00	КФ "ЮМС"
2 469	Среда для замораживания сперматозоидов и тестикулярной ткани, 10 мл	Тендер	Среда для замораживания сперматозоидов и тестикулярной ткани, 10 мл	фл	8	15 900,00	127 200,00	КФ "ЮМС"
2 470	Среда для замедления движения сперматозоидов, 5*0,2 мл	Тендер	Среда для замедления движения сперматозоидов при проведении процедуры ИКСИ, 5*0,2 мл	уп	20	19 200,00	384 000,00	КФ "ЮМС"
2 471	Среда для промывки ооцитов, 5*60 мл	Тендер	Среда для промывки ооцитов, 5*60 мл	уп	10	73 920,00	739 200,00	КФ "ЮМС"
2 472	Среда единая для культивирования эмбрионов человека, 10 мл	Тендер	Среда единая для культивирования эмбрионов человека от момента оплодотворения до 5-6 дня развития, содержит гиалурон и альбумин сыворотки человека, 10 мл.	фл	20	14 700,00	294 000,00	КФ "ЮМС"
2 473	Среда для удаления окружающих ооцит кумулюсного комплекса и лучистой короны, 5*0,5 мл	Тендер	Среда для удаления окружающих ооцит кумулюсного комплекса и лучистой короны при подготовке к процедуре ИКСИ. Человеческая гиалуронидаза для человеческих ооцитов, 5*0,5 мл.	уп	10	98 230,00	982 300,00	КФ "ЮМС"
2 474	Универсальный буфер для гамет, объем 20 мл.	Тендер	Буфер, адаптированный для процедур с ооцитами и сперматозоидами. Предназначен для работ в атмосферном воздухе. Не предназначен для работы в газовой среде с высоким содержанием СО. Буфер для подготовки градиента плотности, отмывки и манипуляций с ооцитами и выделения подвижных сперматозоидов. Буфер на основе HEPES поддерживает стабильный pH при 37°C вне CO2-инкубатора	фл	10	7 010,00	70 100,00	КФ "ЮМС"
2 475	Универсальный буфер для гамет, объем 50 мл.	Тендер	Буфер, адаптированный для процедур с ооцитами и сперматозоидами. Предназначен для работ в атмосферном воздухе. Не предназначен для работы в газовой среде с высоким содержанием СО. Буфер для подготовки градиента плотности, отмывки и манипуляций с ооцитами и выделения подвижных сперматозоидов. Буфер на основе HEPES поддерживает стабильный pH при 37°C вне CO2-инкубатора	фл	10	12 620,00	126 200,00	КФ "ЮМС"
2 476	Набор для определения морфологии сперматозоидов 4*50 мл	Тендер	Диагностический набор для окрашивания сперматозоидов, с последующей возможностью дифференцирования морфологически – нормальных от ненормальных спермальных клеток. Реагент А: красный – 50-250 мл, реагент Б: бледно-зеленый – 50-250 мл, реагент С: темно-зеленый – 50-250 мл, фиксатор: - 50-250 мл.	уп	2	121 700,00	243 400,00	КФ "ЮМС"
2 477	Тест для определения морфологии, 100 тестов	Тендер	на определение морфологии на 100 тестов	наб	5	99 250,00	496 250,00	КФ "ЮМС"
2 478	Среда для замедления и иммобилизация спермы, 0,2мл	Тендер	для замедления и иммобилизация спермы для дальнейшей инъекции в ооцит во время процедуры ИКСИ. Объем 0,2мл.	уп	2	19 200,00	38 400,00	КФ "ЮМС"

2 479	Набор для определения антиспермальных антител класса IgG 2*0,7 мл	Тендер	Латексные частицы - суспензия полистириновых латексных шариков, размером около 2 мкм в диаметре, покрытых человеческим IgG, 0,7 мл. Антисыворотка -иммуноспецифическая антисыворотка, направленная на фрагмент человеческого иммуноглобулина, 0,7 мл. Оба реагента консервированы в 0,09% растворе азида натрия	уп	4	136 200,00	544 800,00	КФ "ИОМС"
2 480	Среда для промывки/инсеминации, 5x20 мл	Тендер	Готовая к использованию забуференная среда, содержит бикарбонат, физиологические соли, глюкозу, лактат и человеческий сывороточный альбумин (4 г/л)	уп	10	32 600,00	326 000,00	КФ "ИОМС"
2 481	Набор для определения морфологии сперматозоидов 4*50 мл	Тендер	Диагностический набор для окрашивания сперматозоидов, с последующей возможностью дифференцирования морфологически – нормальных от ненормальных спермальных клеток. Реагент А: красный – 50-250 мл, реагент Б: бледно-зеленый – 50-250 мл, реагент С: темно-зеленый – 50-250 мл, фиксатор: - 50-250 мл.	уп	5	121 700,00	608 500,00	КФ "ИОМС"
	Прочие (КДЛ)							
2 482	Набор реагентов биохимических RPR-CARBON, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов биохимических RPR-CARBON 100 тестов	наб	120	4 500,00	540 000,00	КФ "ИОМС"
2 483	Набор латексных контролей для анализаторов TEST 1, № 6 тестов	Тендер	Набор латексных контролей для анализаторов TEST 1, 6 тестов	наб	5	68 500,00	342 500,00	КФ "ИОМС"
2 484	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот из сыворотки (плазмы) крови	Тендер	Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе Экстракция-1000, 48 опр.	наб	2	32 895,00	65 790,00	КФ "ИОМС"
2 485	Антиген кардиолипидный №1000 тестов	Тендер	Антиген кардиолипидный предназначен для реакции микропреципитации (АКРМ) – для выявления антител к возбудителю сифилиса в плазме или инактивированной сыворотке крови человека. В состав диагностикума входят следующие компоненты:-антиген кардиолипидный, 10 ампул по 2 мл; -70 % раствор холинхлорида, 2 флакона по 5 мл. Диагностикум АКРМ рассчитан на проведение 1000 определений.	уп	10	14 000,00	140 000,00	КФ "ИОМС"
	Качественный тест ГИТ							
2 486	Качественный тест для ГИТ диагностики, № 5	Тендер	Качественный тест для ГИТ диагностики(5 шт/уп)	уп	2	254 484,00	508 968,00	КФ "ИОМС"
	AQT 90 -Кардиомаркеры							
2 487	Набор реагентов для количественного определения тропонина/TnI, 160 тестов	Тендер	Набор тестовых картриджей для параметра TnI 10 шт. 1 калибровочный картридж для анализатора AQT 90 FLEX	уп	15	665 759,00	9 986 385,00	КФ "ИОМС"
2 488	Набор реагентов для количественного определения Д-димера/D-Dimer, 80 тестов	Тендер	Набор тестовых картриджей для параметра D-dimer 10 шт. 1 калибровочный картридж для анализатора AQT 90 FLEX	уп	20	360 337,00	7 206 740,00	КФ "ИОМС"
2 489	Контроль качества, уровень 1,6 x 0,65 мл	Тендер	Система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализатора AQT 90 FLEX. Комплект содержит 6 ампул x 0,65 мл., для анализатора AQT 90 FLEX	шт	2	79 410,00	158 820,00	КФ "ИОМС"
2 490	Контроль качества, уровень 2,6 x 0,65 мл	Тендер	Система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализатора AQT 90 FLEX. Комплект содержит 6 ампул x 0,65 мл., для анализатора AQT 90 FLEX	шт	2	79 410,00	158 820,00	КФ "ИОМС"
2 491	Контроль качества, уровень 3,6 x 0,65 мл	Тендер	Система контроля качества для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализатора AQT 90 FLEX. Комплект содержит 6 ампул x 0,65 мл., для анализатора AQT 90 FLEX	шт	2	79 410,00	158 820,00	КФ "ИОМС"
2 492	Пустой контейнер для жидкостного контроля качества (КК), уп-50шт	Тендер	Набор пустых пробирок 50 шт. для проведения внешнего контроля качества для анализатора AQT 90 FLEX	уп	1	88 625,00	88 625,00	КФ "ИОМС"
2 493	Блок растворов для AQT90 FLEX	Тендер	Герметичный контейнер, содержащий буферный раствор, отсек для отработанных ячеек и раствора для анализатора AQT 90 FLEX	шт	30	66 199,00	1 985 970,00	КФ "ИОМС"
2 494	Раствор чистящий, 6x1 мл	Тендер	Раствор чистящий в пробирках, 6x1 мл. Для очистки пробозаборной части жидкостной системы, для анализатора AQT 90 FLEX	уп	3	32 195,00	96 585,00	КФ "ИОМС"
2 495	Фоновый картридж	Тендер	Фоновый картридж для анализатора AQT90 FLEX	уп	3	21 730,00	65 190,00	КФ "ИОМС"
	PATHFAST- Кардиомаркеры/маркеры сепсиса							
2 496	Набор реагентов для количественного определения тропонина I высокочувств./hs Troponin I , № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения тропонина I высокочувств./hs Troponin I, № 60 , в упаковке 60 картриджей для анализатора PATHFAST	уп	25	345 000,00	8 625 000,00	КФ "ИОМС"

2 497	Набор реагентов для количественного определения N-концевого пронатрийуретического пептида/NTproBNP, № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения N-концевого пронатрийуретического пептида/NTproBNP, в упаковке 60 картриджей для анализатора PATHFAST	уп	5	655 000,00	3 275 000,00	КФ "ИОМС"
2 498	Набор реагентов для количественного определения пресепсина (Presepsin), № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения пресепсина(Presepsin), в упаковке 60 картриджей для анализатора PATHFAST	уп	10	752 000,00	7 520 000,00	КФ "ИОМС"
2 499	Набор реагентов для количественного определения миоглобина(Myoglobin), № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения миоглобина(Myoglobin), в упаковке 60 картриджей, для анализатора PATHFAST	уп	2	345 000,00	690 000,00	КФ "ИОМС"
2 500	Набор контролей пресепсина (Presepsin)	Тендер	Набор контролей пресепсина (Presepsin), для анализатора PATHFAST	уп	2	210 000,00	420 000,00	КФ "ИОМС"
2 501	Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST (в упаковке 210 шт.)	Тендер	Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST (в упаковке 210 шт.)	уп	20	230 000,00	4 600 000,00	КФ "ИОМС"
	Verify Now							
2 502	Тест-картриджи для определения антиагрегантного действия ингибиторов P2Y12, № 25	Тендер	Тест-картриджи для определения антиагрегантного действия ингибиторов P2Y12 для системы "Verify Now", № 25	уп	1	743 600,00	743 600,00	КФ "ИОМС"
2 503	Тест-картриджи для определения антиагрегантного действия ингибиторов аспирина, № 25	Тендер	Тест-картриджи для определения антиагрегантного действия ингибиторов аспирина для системы "Verify Now", № 25	уп	1	410 800,00	410 800,00	КФ "ИОМС"
	Plasma/Low - свободный гемоглобин							
2 504	Микрокуветы, (4 x 25)	Тендер	Микрокуветы, уп.(4 x 25) для анализатора Plasma/Low Hb	уп	30	323 245,00	9 697 350,00	КФ "ИОМС"
2 505	Контроль свободного гемоглобина, 1 уровень	Тендер	Контроль свободного гемоглобина, 1 уровень для анализатора Plasma/Low Hb	уп	2	112 035,00	224 070,00	КФ "ИОМС"
2 506	Контроль свободного гемоглобина, 2 уровень	Тендер	Контроль свободного гемоглобина, 2 уровень для анализатора Plasma/Low Hb	уп	2	112 035,00	224 070,00	КФ "ИОМС"
2 507	Контроль свободного гемоглобина, 3 уровень	Тендер	Контроль свободного гемоглобина, 3 уровень для анализатора Plasma/Low Hb	уп	2	112 035,00	224 070,00	КФ "ИОМС"
	Реагенты для микрореакции							
2 508	Кардиолипидный антиген для реакции микропреципитации (РМП), 1000 опр.	Тендер	Кардиолипидный антиген для реакции микропреципитации(РМП), 1000 опр.	наб	20	13 400,00	268 000,00	КФ "ИОМС"
	iFlash 1801							
2 509	Промывочный буфер 4*1 л	Тендер	Промывочный буфер (концентрированный) 4*1 л для анализатора iFlash 1800. 4 концентрированных бутыл для последующего разведения дистиллированной водой в пропорции 1:9 для каждого бутыля. Химический состав с допуском от производителя YHLO. Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	уп	70	68 000,00	4 760 000,00	КФ "ИОМС"
2 510	Претриггерный реагент 4*220 ml	Тендер	Реагент с уникальным составом необходим для подготовки к реакции ИХЛ и последующего добавления Триггерного реагента в реакционную смесь. Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор., Для анализатора iFlash 1800.	уп	15	19 400,00	291 000,00	КФ "ИОМС"
2 511	Триггерный реагент 4*220 ml	Тендер	Реагент с уникальным составом необходим для запуска реакции ИХЛ на анализаторе iFlash 1800. Прилагается карта с QR кодами для внесения	уп	21	32 340,00	679 140,00	КФ "ИОМС"
2 512	Реакционная кювета № 2000	Тендер	Прозрачные уникальной формы специальные кюветы для анализатора iFlash 1800 со специальными выступами для внутреннего ворткса на борту анализатора	уп	35	103 400,00	3 619 000,00	КФ "ИОМС"
2 513	Реагент для определения витамина D/Vitamin D, 100 тестов	Тендер	Реагент для определения витамина D/Vitamin D, 100 тестов. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор. Для анализатора iFlash 1800.	уп	62	165 000,00	10 230 000,00	КФ "ИОМС"
2 514	Реагент для определения Myoglobin, (2*50) 100 тестов	Тендер	Реагент для количественного определения миоглобина в сыворотке и плазме человека, 100 тестов для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000 закрытого типа. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибраторы.	уп	1	93 720,00	93 720,00	КФ "ИОМС"
2 515	Реагент для определения NT-proBNP, (2*50) 100 тестов	Тендер	Реагент для количественного определения NT-proBNP в сыворотке и плазме человека , 100 тестов для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000. Набор включает: 2 тест кассеты по 50 тестов и набор калибраторов.	уп	35	180 000,00	6 300 000,00	КФ "ИОМС"

2 516	Контрольный материал Immunoassay Multi Control	Тендер	Контрольный материал для проведения контроля тестов 25-OH Vitamin D, TSH, anti-TPO, Tg, Anti-Tg, FT3, FT4, T3, T4, FSH, LH, HCG, Prolactin, PROG, DHEA-S, E2, TESTO, Cortisol, Insulin, C-peptide, PTH, Ferritin, cTnI, CK-MB, MYO, Folate, VB12. Набор включает уровень 1: 2×3 мл, уровень 2: 2×3 мл для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000.	уп	4	89 100,00	356 400,00	КФ "ИОМС"
2 517	Реагент для определения HBsAg, (2*50) 100 тестов	Тендер	Реагент для количественного определения HBsAg в сыворотке и плазме человека , 100 тестов для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000. Набор включает: 2 тест кассеты по 50 тестов и набор калибраторов.	уп	60	49 500,00	2 970 000,00	КФ "ИОМС"
2 518	Контрольный материал для HBsAg Control	Тендер	Контрольный материал HBsAg Control для анализатора iFlash 1800, iFlash 3000 включает положительный уровень.: 2×2 мл, отрицательный уровень: 2×2 мл. Для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000.	уп	4	44 550,00	178 200,00	КФ "ИОМС"
2 519	Реагент для определения Anti-HCV, (2*50) 100 тестов	Тендер	Реагент для количественного определения Anti-HCV в сыворотке и плазме человека , 100 тестов для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000. Набор включает: 2 тест кассеты по 50 тестов и набор калибраторов.	уп	60	71 500,00	4 290 000,00	КФ "ИОМС"
2 520	Контрольный материал Anti-HCV Control	Тендер	Контрольный материал для гепатита С включает положительный уровень.: 2×2 мл, отрицательный уровень: 2×2 мл для анализатора iFlash 1800, iFlash 3000	уп	4	54 450,00	217 800,00	КФ "ИОМС"
2 521	Реагент для определения PCT, (2*50) 100 тестов	Тендер	Реагент для количественного определения прокальцитонина, 100 тестов для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000 закрытого типа. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор.	уп	35	231 000,00	8 085 000,00	КФ "ИОМС"
2 522	Контрольный материал Procalcitonin Control	Тендер	Контрольный материал для проведения контроля прокальцитонин теста. Набор включает низкий уровень: 2×2 мл, высокий уровень 2×2 мл. Для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000 закрытого типа.	уп	4	69 300,00	277 200,00	КФ "ИОМС"
2 523	Пре-триггерный раствор, 900 mL*4	Тендер	Претриггерный реагент 900 mL*4 / уп (Pre-Trigger Solution 900 mL*4 / уп) для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 3000 закрытого типа. Состоит из 4 бутылей по 900 мл каждая	уп	10	79 200,00	792 000,00	КФ "ИОМС"
2 524	Триггерный раствор, 900 mL*4	Тендер	Триггерный реагент 900 mL*4 / уп (Trigger Solution 900 mL*4) для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 3000 закрытого типа: состоит из 4 бутылей по 990 мл каждая.	уп	10	132 000,00	1 320 000,00	КФ "ИОМС"
2 525	Чистящий раствор Cleaning solution	Тендер	Чистящий раствор (Cleaning solution) для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 3000 закрытого типа:состоит из 2 кассет по 45 мл. Реагент с уникальным составом необходим для проведения специальной очистки иглы пробозаборника на	кассета	5	88 440,00	442 200,00	КФ "ИОМС"
2 526	Промывочный буфер 4*1 л	Тендер	Промывочный буфер (концентрированный) 4*1 л для анализатора iFlash 1800. 4 концентрированных бутыля для последующего разведения дистиллированной водой в пропорции 1:9 для каждого бутыля. Химический состав с допуском от производителя YHLO. Прилагается карта с QR кодами для внесения данных в анализатор.	уп	20	68 000,00	1 360 000,00	КФ "ИОМС"
2 527	Реагент для определения NT-proBNP, (2*50) 100 тестов	Тендер	Реагент для количественного определения NT-proBNP в сыворотке и плазме человека , 100 тестов для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000. Набор включает: 2 тест кассеты по 50 тестов и набор калибраторов.	уп	20	179 800,00	3 596 000,00	КФ "ИОМС"
2 528	Реагент для определения HBsAg, (2*50) 100 тестов	Тендер	Реагент для количественного определения HBsAg в сыворотке и плазме человека , 100 тестов для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000. Набор включает: 2 тест кассеты по 50 тестов и набор калибраторов.	уп	30	49 300,00	1 479 000,00	КФ "ИОМС"
2 529	Реагент для определения Anti-HCV, (2*50) 100 тестов	Тендер	Реагент для количественного определения Anti-HCV в сыворотке и плазме человека , 100 тестов для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000. Набор включает: 2 тест кассеты по 50 тестов и набор калибраторов.	уп	30	71 300,00	2 139 000,00	КФ "ИОМС"
2 530	Реагент для определения PCT, (2*50) 100 тестов	Тендер	Реагент для количественного определения прокальцитонина, 100 тестов для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000 закрытого типа. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор.	уп	20	230 800,00	4 616 000,00	КФ "ИОМС"

2 531	Чистящий раствор Cleaning solution	Тендер	Чистящий раствор (Cleaning solution) для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 3000 закрытого типа: состоит из 2 кассет по 45 мл. Реагент с уникальным составом необходим для проведения специальной очистки иглы пробозаборника на	кассета	5	88 440,00	442 200,00	КФ "ИОМС"
2 532	Реагент для определения PCT, (2*50) 100 тестов	Тендер	Реагент для количественного определения прокальцитонина, 100 тестов для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000 закрытого типа. Набор включает 2 упаковки тест-набора по 50 тестов и калибратор.	уп	30	230 800,00	6 924 000,00	КФ "ИОМС"
2 533	Реагент для определения NT-proBNP, (2*50) 100 тестов	Тендер	Реагент для количественного определения NT-proBNP в сыворотке и плазме человека, 100 тестов для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000. Набор включает: 2 тест кассеты по 50 тестов и набор калибраторов.	уп	50	179 800,00	8 990 000,00	КФ "ИОМС"
2 534	Контрольный материал для HBsAg Control	Тендер	Контрольный материал HBsAg Control для анализатора iFlash 1800, iFlash 3000 включает положительный уровень: 2×2 мл, отрицательный уровень: 2×2 мл. Для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000.	уп	3	44 350,00	133 050,00	КФ "ИОМС"
2 535	Контрольный материал Anti-HCV Control	Тендер	Контрольный материал для гепатита С включает положительный уровень: 2×2 мл, отрицательный уровень: 2×2 мл для анализатора iFlash 1800, iFlash 3000	уп	2	54 250,00	108 500,00	КФ "ИОМС"
2 536	Контрольный материал Immunoassay Multi Control	Тендер	Контрольный материал для проведения контроля тестов 25-OH Vitamin D, TSH, anti-TPO, Tg, Anti-Tg, FT3, FT4, T3, T4, FSH, LH, HCG, Prolactin, PROG, DHEA-S, E2, TESTO, Cortisol, Insulin, C-peptide, PTH, Ferritin, cTnI, CK-MB, MYO, Folate, VB12. Набор включает уровень 1: 2×3 мл, уровень 2: 2×3 мл для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000.	уп	2	88 900,00	177 800,00	КФ "ИОМС"
2 537	Реагент для определения HBsAg, (2*50) 100 тестов	Тендер	Реагент для количественного определения HBsAg в сыворотке и плазме человека, 100 тестов для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000. Набор включает: 2 тест кассеты по 50 тестов и набор калибраторов.	уп	25	49 300,00	1 232 500,00	КФ "ИОМС"
2 538	Реагент для определения Anti-HCV, (2*50) 100 тестов	Тендер	Реагент для количественного определения Anti-HCV в сыворотке и плазме человека, 100 тестов для автоматического иммунохемилюминисцентного анализатора iFlash 1800, iFlash 3000. Набор включает: 2 тест кассеты по 50 тестов и набор калибраторов.	уп	25	71 300,00	1 782 500,00	КФ "ИОМС"
	Иммунохемилюминесцентный анализатор Maglumi X8							
2 539	Реагент для определения антител IgG к новой коронавирусной инфекций (2019-nCoV IgG) 100 тестов	Тендер	Набор предназначен для проведения хемилюминесцентного иммуноанализа in vitro с целью качественного определения антител класса IgG к новому штамму коронавируса (IgG к 2019-nCoV) в сыворотке или плазме крови человека с помощью автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора серии MAGLUMI. Набор на 100 тестов.	уп	3	177 792,00	533 376,00	КФ "ИОМС"
2 540	Реагент для определения антител IgM к новой коронавирусной инфекций (2019-nCoV IgM) 100 тестов	Тендер	Набор предназначен для проведения хемилюминесцентного иммуноанализа in vitro с целью качественного определения антител класса IgM к новому штамму коронавируса (IgM к 2019-nCoV) в сыворотке или плазме крови человека с помощью автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора серии MAGLUMI. Набор на 100 тестов.	уп	2	177 792,00	355 584,00	КФ "ИОМС"
2 541	Реагент для определения IgG антител к RBD домену S-белка SARS-CoV-2, 50 тестов	Тендер	Набор предназначен для проведения иммунохемилюминесцентного анализа in vitro для количественного определения уровня антител IgG к RBD-домену S-белка SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека на полностью автоматизированном иммунохемилюминесцентном анализаторе MAGLUMI. Набор на 50 тестов. Температура хранения 2-8°C.	уп	2	126 258,00	252 516,00	КФ "ИОМС"
2 542	Реагент для определения антигенов к SARS-CoV-2 Ag, 50 тестов	Тендер	Набор предназначен для проведения иммунохемилюминесцентного анализа in vitro для количественного определения нуклеокапсидного белка SARS-CoV-2 (SARS-CoV-2 Ag) в мазках из носоглотки и ротовой полости на полностью автоматизированном иммунохемилюминесцентном анализаторе MAGLUMI. Набор на 50 тестов. Температура хранения 2-8°C.	уп	1	109 510,00	109 510,00	КФ "ИОМС"
2 543	Стартовые реактивы 1+2 (2*230 мл)	Тендер	Набор реагентов, необходимый для осуществления реакции с меткой ABEL, которая генерирует световой сигнал. Набор состоит из двух реагентов, объемом по 230 мл. Для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI	уп	3	40 980,00	122 940,00	КФ "ИОМС"
2 544	Промывочный концентрат 1*0,714 л	Тендер	Концентрированный раствор для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI., объемом 714 мл для приготовления 10 л моющего раствора, используемый для промывания кювет и дозирующих игл.	шт	3	21 953,00	65 859,00	КФ "ИОМС"

2 545	Реакционные кюветы 3*182	Тендер	Реакционный модуль для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии Maglumi, представлен упаковками кювет для проведения реакции 3*182 кюветы	уп	2	32 700,00	65 400,00	КФ "ИОМС"
2 546	Раствор для проверки светового сигнала (5*2 мл)	Тендер	Набор реагентов для проверки оптической системы для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии Maglumi. Содержит 5 флаконов объемом 2 мл.	уп	2	36 074,00	72 148,00	КФ "ИОМС"
2 547	Очищающий раствор - 500 мл	Тендер	Очищающий раствор для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии Maglumi, используется для очистки трубок анализатора и предотвращения переноса реагентов при приготовлении реакционных смесей. Объем 500 мл.	шт	1	93 791,00	93 791,00	КФ "ИОМС"
2 548	Реагент для определения антител IgG к новой коронавирусной инфекций (2019-nCoV IgG) 100 тестов	Тендер	Набор предназначен для проведения хемилюминесцентного иммуноанализа in vitro с целью качественного определения антител класса IgG к новому штамму коронавируса (IgG к 2019-nCoV) в сыворотке или плазме крови человека с помощью автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора серии MAGLUMI. . Набор на 100 тестов.	уп	2	177 792,00	355 584,00	КФ "ИОМС"
2 549	Реагент для определения антител IgM к новой коронавирусной инфекций (2019-nCoV IgM) 100 тестов	Тендер	Набор предназначен для проведения хемилюминесцентного иммуноанализа in vitro с целью качественного определения антител класса IgM к новому штамму коронавируса (IgM к 2019-nCoV) в сыворотке или плазме крови человека с помощью автоматического хемилюминесцентного иммунологического анализатора серии MAGLUMI. Набор на 100 тестов.	уп	2	177 792,00	355 584,00	КФ "ИОМС"
2 550	Стартовые реактивы 1+2 (2*230 мл)	Тендер	Набор реагентов, необходимый для осуществления реакции с меткой ABEL, которая генерирует световой сигнал. Набор состоит из двух реагентов, объемом по 230 мл. Для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI	уп	2	40 980,00	81 960,00	КФ "ИОМС"
2 551	Промывочный концентрат 1*0,714 л	Тендер	Концентрированный раствор для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI., объемом 714 мл для приготовления 10 л моющего раствора, используемый для промывания кювет и дозирующих игл.	шт	2	21 953,00	43 906,00	КФ "ИОМС"
2 552	Реакционные кюветы 3*182	Тендер	Реакционный модуль для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии Maglumi, представлен упаковками кювет для проведения реакции 3*182 кюветы	уп	1	32 700,00	32 700,00	КФ "ИОМС"
2 553	Промывочный концентрат 1*0,714 л	Тендер	Концентрированный раствор для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI., объемом 714 мл для приготовления 10 л моющего раствора, используемый для промывания кювет и дозирующих игл.	шт	5	21 953,00	109 765,00	КФ "ИОМС"
2 554	Реакционные кюветы 3*182	Тендер	Реакционный модуль для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии Maglumi, представлен упаковками кювет для проведения реакции 3*182 кюветы	уп	5	32 700,00	163 500,00	КФ "ИОМС"
2 555	Стартовые реактивы 1+2 (2*230 мл)	Тендер	Набор реагентов, необходимый для осуществления реакции с меткой ABEL, которая генерирует световой сигнал. Набор состоит из двух реагентов, объемом по 230 мл. Для автоматизированных иммунохемилюминесцентных анализаторов закрытого типа серии MAGLUMI	уп	4	40 980,00	163 920,00	КФ "ИОМС"
2 556	Реагент для определения IgG антител к RBD домену S-белка SARS-CoV-2, 50 тестов	Тендер	Набор предназначен для проведения иммунохемилюминесцентного анализа in vitro для количественного определения уровня антител IgG к RBD-домену S-белка SARS-CoV-2 в сыворотке и плазме крови человека на полностью автоматизированном иммунохемилюминесцентном анализаторе MAGLUMI. Набор на 50 тестов. Температура хранения 2-8°C.	уп	2	126 258,00	252 516,00	КФ "ИОМС"
	ACL TOP, ACL Elite PRO- Гемостаз							
2 557	Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (5*10 мл реагента + 5 *10 мл хлорида кальция)	Тендер	Реагент для определения активированного частично тромбинового времени (АЧТВ) в человеческой цитратной плазме. Фасовка: 5 фл. по 10 мл реагента + 5 фл. по 10 мл хлорида кальция. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO	уп	40	39 417,00	1 576 680,00	КФ "ИОМС"
2 558	Реагент для определения фибриногена (10* 5 мл)	Тендер	Реагент для определения фибриногена по Клауссу в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит очищенный бычий тромбин в концентрации 100 ЕД/мл. Линейность метода составляет 35-1000 мг/дл. Реагент не чувствителен к прямым ингибиторам тромбина. Фасовка: 10 фл. по 5 мл реагента. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	35	195 974,00	6 859 090,00	КФ "ИОМС"

2 559	Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме (5* 20 мл реагента + 5*20 мл разбавителя)	Тендер	Реагент для определения протромбинового времени (ПВ), МНО и расчетного фибриногена в человеческой цитратной плазме. В состав реагента входит рекомбинантный человеческий тканевой фактор, характеризующийся МИЧ ~ 1. Фасовка: (5* 20 мл реагента + 5*20 мл разбавителя). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	40	82 910,00	3 316 400,00	КФ "ИОМС"
2 560	Реагент для определения тромбинового времени (4*8 мл реагента + 1*9 мл разбавителя)	Тендер	Реагент для определения тромбинового времени в человеческой цитратной плазме. Фасовка: 4 фл. по 8 мл реагента + 1 фл. по 9 мл разбавителя. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	50	39 039,00	1 951 950,00	КФ "ИОМС"
2 561	Калибратор универсальный (10*1 мл)	Тендер	Калибратор универсальный. (уп.: 10 фл. по 1 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	3	86 212,00	258 636,00	КФ "ИОМС"
2 562	Контрольный материал: норма (10*1 мл)	Тендер	Контрольный материал для оценки воспроизводимости и точности методик определения: определение ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, одиночных факторов, антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона нормальных значений, (10 фл. по 1 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	10	87 914,00	879 140,00	КФ "ИОМС"
2 563	Контрольный материал: низкий патологический (10*1 мл)	Тендер	Контрольный материал для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, ТВ, фибриногена, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона низких патологических значений. Форма выпуска: лиофилизат, (10 фл. по 1 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	10	84 085,00	840 850,00	КФ "ИОМС"
2 564	Контрольный материал: высокий патологический (10*1 мл)	Тендер	Контрольный материал для оценки воспроизводимости и точности методик определения: ПВ, АЧТВ, антитромбина, протеинов С и S. Значения для всех аналитов находятся в пределах диапазона высоких патологических значений. (10 фл. по 1 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	10	80 582,00	805 820,00	КФ "ИОМС"
2 565	Очищающий раствор: соляная кислота (1*500 мл)	Тендер	Очищающий раствор для ежедневной очистки коагулометров. В состав набора входит: соляная кислота, (1 фл. по 500 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	30	14 296,00	428 880,00	КФ "ИОМС"
2 566	Очищающий раствор: гипохлорит натрия (1*80 мл)	Тендер	Очищающий раствор. В состав набора входит: гипохлорит натрия. (1 фл. по 80 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	30	6 087,00	182 610,00	КФ "ИОМС"
2 567	Разбавитель плазмы (1*100 мл)	Тендер	Разбавитель плазмы для разбавления плазмы при проведении исследований.(1 фл. по 100 мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	50	12 174,00	608 700,00	КФ "ИОМС"
2 568	Кюветы № 2400	Тендер	Измерительные ячейки. Материал: оптически прозрачный пластик. (6x100x4 =2400 шт.) Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	85	72 127,00	6 130 795,00	КФ "ИОМС"
2 569	Реагент для промывания,1*4000 мл	Тендер	Оптический референс. Предназначен для использования в качестве фона для оптических измерений (нефелометрия, фотометрия) и в качестве промывающей жидкости для деталей коагулометров. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	200	50 796,00	10 159 200,00	КФ "ИОМС"
2 570	Реагент для иммунохимического определения антител к гепатину	Тендер	Реагент для иммунохимического определения антител к гепатину. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	7	1 107 131,00	7 749 917,00	КФ "ИОМС"
2 571	Контроль ГИТ (3x3x1мл)	Тендер	Контрольный материал для оценки воспроизводимости и точности методики определения антител к гепатину (3x3x1мл). Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	5	221 528,00	1 107 640,00	КФ "ИОМС"
2 572	Реагент для определения гепарин-кофакторной активности антитромбина (4*4,5 мл реагента + 4*4,5 мл субстрата)	Тендер	Реагент для определения гепарин-кофакторной активности антитромбина с использованием Ха фактора в качестве фермента-мишени. Фасовка: 4*4,5 мл реагента + 4*4,5 мл субстрата, (296 исследований). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	уп	3	229 354,00	688 062,00	КФ "ИОМС"
2 573	Реагент для иммунохимического определения концентрации фактора Виллебранда (2* 3 мл + 2*4 мл)	Тендер	Реагент для иммунохимического определения концентрации фактора Виллебранда. Фасовка (2* 3 мл + 2*4 мл) (56 исследований). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	уп	1	289 093,00	289 093,00	КФ "ИОМС"
2 574	Реагент для определения активности протеина S (6x2мл;3x6мл)	Тендер	Реагент для клеттингового определения активности протеина S в цитратной плазме в качестве дополнительного теста (6x2мл;3x6мл) (102 исследований). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	уп	1	885 673,00	885 673,00	КФ "ИОМС"
2 575	Реагент количественного определения Протеина С (1x8мл; 4x2,5мл)	Тендер	Реагент количественного определения Протеина С в человеческой цитратной плазме (1x8мл; 4x2,5мл) (72 исследований). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	уп	1	294 254,00	294 254,00	КФ "ИОМС"

2 576	Специальный контроль уровень №1 из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х1.0мл) +2 +8 C	Тендер	Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения:антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеина С, фактора XIII и свободного протеина S в диапазоне низких патологических значений и концентрации и активности фактора Виллебранда в нормальном диапазоне. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия, турбидиметрия и фотометрия с использованием хромогенного субстрата.	уп	2	137 179,00	274 358,00	КФ "ИОМС"
2 577	Специальный контроль уровень №2 из комплекта анализатор автоматический коагулометрический для in vitro диагностики ACL ELITE PRO с принадлежностями (10х1.0мл) +2 +8 C	Тендер	Контрольный материал. Предназначен для оценки воспроизводимости и точности методик определения:антитромбина, плазминогена, ингибитора плазмина, протеина С, фактора XIII и свободного протеина S в диапазоне низких патологических значений и концентрации и активности фактора Виллебранда в нормальном диапазоне. Форма выпуска: лиофилизат. Методы определения: нефелометрия, турбидиметрия и фотометрия с использованием хромогенного субстрата.	уп	2	137 179,00	274 358,00	КФ "ИОМС"
2 578	Реагент для определения волчаночных антикоагулянтов (ВА) в плазме, 3 x 5 мл + 3 x 5 мл + 3 x 10 мл	Тендер	Реагент для определения волчаночных антикоагулянтов (ВА) в плазме. Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO. (3 x 5 мл + 3 x 5 мл + 3 x 10 мл).	шт	1	757 251,00	757 251,00	КФ "ИОМС"
2 579	Контрольный материал: волчаночный антикоагулянт (ВА положительный), уровень I (10 x 1 мл)	Тендер	Контрольный материал: волчаночный антикоагулянт (ВА положительный), уровень I (10 x 1 мл). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	шт/уп	1	299 439,00	299 439,00	КФ "ИОМС"
2 580	Контрольный материал: волчаночный антикоагулянт (ВА отрицательный), уровень II (10 x 1 мл)	Тендер	Контрольный материал: волчаночный антикоагулянт (ВА отрицательный), уровень II (10 x 1 мл). Для анализаторов ACL TOP и ACL Elite PRO.	шт/уп	1	166 346,00	166 346,00	КФ "ИОМС"
	Микробиология							
	Системы инкубации и генерации атмосферы GENbox/GENbag							
2 581	Реагент Anaer Indicator	Тендер	Индикатор состава газовой смеси при культивировании микроорганизмов в специальных условиях	уп	1	38 270,00	38 270,00	КФ "ИОМС"
2 582	Реагент GENbox Anaer	Тендер	Реагент для создания анаэробных условий при культивировании микроорганизмов	уп	1	29 960,00	29 960,00	КФ "ИОМС"
	Штаммы							
2 583	Enterococcus faecalis ATCC 19433	Тендер	Лиюзифирированная культура для проведения контроля качества	уп	1	131 160,00	131 160,00	КФ "ИОМС"
2 584	Escherichia coli ATCC 25922	Тендер	Лиюзифирированная культура для проведения контроля качества	уп	1	113 428,00	113 428,00	КФ "ИОМС"

2 585	Staphylococcus aureus ATCC 25923	Тендер	Лиозифилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	112 857,00	112 857,00	КФ "ЮМС"
2 586	Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853	Тендер	Лиозифилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	112 857,00	112 857,00	КФ "ЮМС"
2 587	Staphylococcus aureus ATCC 29213	Тендер	Лиозифилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	107 071,00	107 071,00	КФ "ЮМС"
2 588	Escherichia coli ATCC 8739	Тендер	Лиозифилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	107 071,00	107 071,00	КФ "ЮМС"
2 589	Klebsiella pneumonia ATCC 700603	Тендер	Лиозифилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	119 920,00	119 920,00	КФ "ЮМС"
2 590	Candida parapsilosis ATCC 22019	Тендер	Лиозифилированная культура для проведения контроля качества	уп	1	131 162,00	131 162,00	КФ "ЮМС"
	Бактериологический анализатор культур крови и микобактерий BacT/Alert 3D 120 Combo							
2 591	Инкубационные флаконы BACT/ALERT FA Plus, 30 мл № 100	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения аэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	10	399 999,00	3 999 990,00	КФ "ЮМС"
2 592	Инкубационные флаконы BACT/ALERT FN Plus, 40 мл № 100	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения анаэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	10	399 999,00	3 999 990,00	КФ "ЮМС"
2 593	Инкубационные флаконы BACT/ALERT PF Plus 30мл № 100	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения аэробной и факультативно анаэробной флоры в педиатрических образцах при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	20	399 999,00	7 999 980,00	КФ "ЮМС"
2 594	Инкубационные флаконы BACT/ALERT FA Plus, 30 мл № 100	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения аэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	10	399 999,00	3 999 990,00	КФ "ЮМС"
2 595	Инкубационные флаконы BACT/ALERT FN Plus, 40 мл № 100	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения анаэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	10	399 999,00	3 999 990,00	КФ "ЮМС"
	Диски д/о чувствительности к антибиотикам							
2 596	Биотест для контроля тепловой стерилизации	Тендер	Тесты для биологического контроля стерилизации во флаконе	уп	1	14 000,00	14 000,00	КФ "ЮМС"
2 597	Диски с оптохином этилгидрокупреина гидрохлорид для идентиф пневмококков	Тендер	Набор дисков для идентификации пневмококков, стрептококков	фл	1	4 500,00	4 500,00	КФ "ЮМС"
2 598	Полоски для теста на образование индола, № 25	Тендер	Бумажные полоски пропитанные реагентом во флаконах	фл	1	4 080,00	4 080,00	КФ "ЮМС"
2 599	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ампициллин 10 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ампициллин 10 мкг, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков)	наб	5	13 460,00	67 300,00	КФ "ЮМС"
2 600	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амикацин 30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амикацин 30 мкг, №10 картриджей (1 картридж -50дисков)	наб	10	13 460,00	134 600,00	КФ "ЮМС"
2 601	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амфотерицин в 100 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амфотерицин в 100 мкг, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков)	наб	1	13 460,00	13 460,00	КФ "ЮМС"
2 602	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амоксициллин 30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амоксициллин 30 мкг, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков)	наб	5	16 540,00	82 700,00	КФ "ЮМС"
2 603	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амоксициллин/клавулоновая 20/10мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Амоксициллин/клавулоновая 20/10мкг, №10 картриджей (1 картридж-50дисков)	наб	5	13 460,00	67 300,00	КФ "ЮМС"
2 604	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азитромицин 15 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азитромицин 15 мкг, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков)	наб	5	14 700,00	73 500,00	КФ "ЮМС"
2 605	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ванкомицин 30 мкг № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ванкомицин 30 мкг № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков)	наб	5	13 460,00	67 300,00	КФ "ЮМС"
2 606	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Гентамицин 120мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Гентамицин 120мкг, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков)	наб	5	15 090,00	75 450,00	КФ "ЮМС"

[illegible]

[illegible]

2 646	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Кларитромицин 15 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Кларитромицин 15 мкг, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков)	наб	5	13 460,00	67 300,00	КФ "ЮМС"
2 647	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефоперазон/Сульбактам 75/30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефоперазон/Сульбактам 75/30 мкг № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков)	наб	5	14 810,00	74 050,00	КФ "ЮМС"
2 648	Набор дисков для определння чувствительности к антибиотикам: Ломефлоксацин 10 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определння чувствительности к антибиотикам: Ломефлоксацин 10 мкг, № 10 картириджей (1 картридж-50 дисков)	наб	5	19 076,00	95 380,00	КФ "ЮМС"
2 649	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азтреонам 30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азтреонам 30 мкг № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков)	наб	5	13 460,00	67 300,00	КФ "ЮМС"
2 650	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Левофлоксацин 5 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Левофлоксацин 5 мкг № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков)	наб	10	13 460,00	134 600,00	КФ "ЮМС"
2 651	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Моксифлоксацин 5 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Моксифлоксацин 5 мкг, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков)	наб	5	14 320,00	71 600,00	КФ "ЮМС"
2 652	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтазидим/Авибактам 10/4мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтазидим/Авибактам 10/4мкг, №10 картриджей (1 картридж-50дисков)	наб	1	19 960,00	19 960,00	КФ "ЮМС"
2 653	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтаролин 30мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтаролин 30мкг, №10 картриджей (1 картридж-50дисков)	наб	4	14 800,00	59 200,00	КФ "ЮМС"
2 654	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Миноциклин 30 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Миноциклин 30 мкг, № 10 картриджей, (1 картридж-50 дисков)	наб	2	19 076,00	38 152,00	КФ "ЮМС"
2 655	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Триметоприм 5 мкг, № 500	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Триметоприм 5 мкг, № 10 картриджей (1 картридж-50 дисков)	наб	2	19 076,00	38 152,00	КФ "ЮМС"
	Масс-спектрометр для идентификации микроорганизмов VITEK MS							
2 656	Слайды Vitek MS-DS Target	Тендер	Слайды Vitek MS-DS Target	наб	10	941 864,00	9 418 640,00	КФ "ЮМС"
2 657	Матричный раствор Vitek MS- Chca (Matrix)	Тендер	Матричный раствор Vitek MS- Chca (Matrix)	наб	10	129 830,00	1 298 300,00	КФ "ЮМС"
2 658	Раствор Vitek MS FA	Тендер	Раствор Vitek MS FA	наб	1	152 750,00	152 750,00	КФ "ЮМС"
	Автоматический микробиологический анализатор Vitek 2 Compact							
2 659	Набор калибровочных стандартов для денситометра - Standard calibration Densichek PLUS	Тендер	Для анализатора автоматического микробиологического, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	1	157 695,00	157 695,00	КФ "ЮМС"
2 660	Набор для определения чувствительности микроорганизмов, VITEK 2 AST GP78 (20 карт)	Тендер	VITEK 2 AST GP78 (20 карт) , для определения чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	3	152 200,00	456 600,00	КФ "ЮМС"
2 661	Набор для определения чувствительности микроорганизмов, VITEK 2 AST YS08 (20 карт)	Тендер	VITEK 2 AST YS08 (20 карт) , для определения чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	2	201 000,00	402 000,00	КФ "ЮМС"
2 662	Набор для определения чувствительности микроорганизмов, VITEK 2 AST N360 (20 карт)	Тендер	VITEK 2 AST N360 (20 карт) , для определения чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	5	146 300,00	731 500,00	КФ "ЮМС"
2 663	Набор для определения чувствительности микроорганизмов, VITEK 2 AST N361 (20 карт)	Тендер	VITEK 2 AST N361 (20 карт), для определения чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	5	200 700,00	1 003 500,00	КФ "ЮМС"
2 664	Пробирка полистироловая 12x75мм, № 2000	Тендер	Пластиковые пробирки для приготовления суспензии микроорганизмов при работе по идентификации и определению чувствительности микроорганизмов, для анализатора Vitek 2 Compact	уп	1	145 613,00	145 613,00	КФ "ЮМС"
2 665	Раствор для микробиологических исследований SALINE SOLUTION, 3x500 мл	Тендер	Безцветный жидкий раствор для микробиологических исследований во флаконах, для анализатора Vitek 2 Compact, 3x500 мл	наб	2	28 610,00	57 220,00	КФ "ЮМС"

	Питательные среды							
2 666	Агар сухой питательный, порошок в пластиковом флаконе 500 гр	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	20	39 900,00	798 000,00	КФ "ИОМС"
2 667	Агар Сабуро декстрозный, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	10	30 750,00	307 500,00	КФ "ИОМС"
2 668	Агар Манит-солевой, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	15	39 000,00	585 000,00	КФ "ИОМС"
2 669	Агар Мюллера-Хинтона, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	15	38 528,00	577 920,00	КФ "ИОМС"
2 670	Агар для выделения псевдомонад, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	59 200,00	59 200,00	КФ "ИОМС"
2 671	Агар желчно-эскулиновый с азидом натрия, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	113 744,00	113 744,00	КФ "ИОМС"
2 672	Агар для выделения клостридий, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	61 079,00	61 079,00	КФ "ИОМС"
2 673	Агар "Микобио", порошок 500 г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	98 000,00	98 000,00	КФ "ИОМС"
2 674	Агар-агар, порошок, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	80 000,00	80 000,00	КФ "ИОМС"
2 675	Агар Висмут-сульфит (Питат.среда для выделения сальмонелл и шигелл)	Тендер	Агар Висмут-сульфит (Питат.среда для выделения сальмонелл и шигелл)	кг	4	45 756,00	183 024,00	КФ "ИОМС"
2 676	Агар Эндо (Питат.среда для выделения энтеробактерий сухая)	Тендер	Агар Эндо- (Питат.среда для выделения энтеробактерий сухая)	фл	10	24 285,70	242 857,00	КФ "ИОМС"
2 677	Агар Плоскирева (Питат.среда для выделения шигелл и сальмонелл, сухая)	Тендер	Агар Плоскирева (Питат.среда для выделения шигелл и сальмонелл, сухая)	фл	4	39 755,00	159 020,00	КФ "ИОМС"
2 678	Агар солевой -Стафилококкагар	Тендер	Агар солевой -Стафилококкагар	фл	10	19 642,85	196 428,50	КФ "ИОМС"
2 679	Агар Иерсиния (питательная среда для выделения возбудителей кишечного иерсиниоза и псевдотуберкулеза), порошок 250 г. в пластиковом флаконе	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	64 100,00	64 100,00	КФ "ИОМС"
2 680	Бульон питательный , nutrient broth порошок в пластиковом флаконе	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	2	19 064,00	38 128,00	КФ "ИОМС"
2 681	Бульон селенитовый, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	61 524,00	61 524,00	КФ "ИОМС"
2 682	Бульон сахарный, порошок 500г в пластиковом флаконе	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	68 000,00	68 000,00	КФ "ИОМС"
2 683	Диагностикум бруцеллезный антигенный эритроцитарный жидкий для РА, 4*15 мл	Тендер	жидкий раствор синего цвета во флаконах	уп	2	20 250,00	40 500,00	КФ "ИОМС"
2 684	Метиленовый синий,чда 100 гр	Тендер	Сухой порошок синего цвета, 100 г	фл	1	8 000,00	8 000,00	КФ "ИОМС"
2 685	Набор красителей для дифференциального окрашивания микроорганизмов по Граму, для микробиологических исследований.	Тендер	Красители во флаконах	наб	1	3 800,00	3 800,00	КФ "ИОМС"
2 686	рН полоски, № 100	Тендер	рН полоски 100 тестов	уп	17	6 500,00	110 500,00	КФ "ИОМС"
2 687	Плазма кроличья цитратная сухая. Для микробиологических исследований.	Тендер	Высушенная плазма в ампулах	уп	5	24 000,00	120 000,00	КФ "ИОМС"
2 688	Среда тиогликолевая по Бреверу, порошок в пластиковом флаконе 500 гр	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	2	37 805,00	75 610,00	КФ "ИОМС"
2 689	Сыворотка лошадиная, 100мл	Тендер	Жидкость коричневого цвета во флаконах для микробиологических исследований, 100 мл	фл	1	45 000,00	45 000,00	КФ "ИОМС"
2 690	Тест набор Certest C.Difficile Toxin A+B для выявления диареи, вызванной клостридум диффициле с токсинами А и В в фекалиях человека	Тендер	для выявления диареи, вызванной клостридум диффициле с токсинами А и В в фекалиях человека	наб	1	46 000,00	46 000,00	КФ "ИОМС"

2 691	Транспортная система со средой Кари-Блейра в полистироловой пробирке с тампоном, № 100	Тендер	Готовая среда в полистироловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	уп	21	13 900,00	291 900,00	КФ "ИОМС"
2 692	Транспортная система со средой Стюарта в полиэстирол. пробирке с тампоном, № 100	Тендер	Готовая среда в полистироловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	уп	15	13 900,00	208 500,00	КФ "ИОМС"
2 693	Транспортная система со средой Амисса без активиров. угля в полиэстирол. пробир. с тампоном, № 100	Тендер	Готовая среда в полистироловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	уп	400	13 500,00	5 400 000,00	КФ "ИОМС"
2 694	Эмульсия яичного желтка.	Тендер	Представляет собой жидкость желто-молочного цвета. Рекомендуется для использования в составе различных бактериальных сред. Во флаконе 100 мл. В 1 упаковке 5 фл.	наб	5	81 665,00	408 325,00	КФ "ИОМС"
	Сыворотка ОМЛ							
2 695	Сыворотка диагностическая шигеллезная Flexneri поливалентная I - VI -Sonne для PA 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	95 660,00	95 660,00	КФ "ИОМС"
	Генетика							
2 696	Полная среда для кариотипирования клеток периферической крови фл./100 мл.	Тендер	Полная среда для кариотипирования клеток периферической крови, фл./100 мл.	шт	20	30 128,00	602 560,00	КФ "ИОМС"
2 697	Набор для детекции наиболее частых точечных мутаций гена CFTR (при муковисцидозе), 48 тестов	Тендер	Набор для детекции наиболее частых точечных мутаций гена CFTR (при муковисцидозе)	уп	1	1 443 582,00	1 443 582,00	КФ "ИОМС"
2 698	Кислота уксусная ледяная, более 99,8%	Тендер	Концентрированный раствор. Кислота уксусная ледяная, более 99,8%	кг	10,49	7 600,00	79 724,00	КФ "ИОМС"
	Расходные материалы КДЛ, микробиологии, генетики							
2 699	Бумага фильтровальная	Тендер	Бумага фильтровальная для работы с растворами, питательными средами.	кг	21	3 574,00	75 054,00	КФ "ИОМС"
2 700	Буферные растворы	Тендер	Буферные растворы с pH 4,01, 7..00, 9.00 в пакетах по 30 мл по 10 шт каждого значения pH во вторичной упаковке	уп	3	2 700,00	8 100,00	КФ "ИОМС"
2 701	Вода для LAL-теста	Тендер	Апирогенная вода для проведения LAL-теста (теста на апирогенность) во флаконах[	фл	5	2 500,00	12 500,00	КФ "ИОМС"
2 702	Гидроксид натрия	Тендер	Гидроксид натрия ХЧ (химический чистый) в гранулах	гр	100	2 700,00	270 000,00	КФ "ИОМС"
2 703	Держатель с иглой	Тендер	Держатель с иглой и пробозаборником длиной 10см, для гигиенического сбора мочи из контейнера. Игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки, стерильный, одноразовый.	шт	7500	78,00	585 000,00	КФ "ИОМС"
2 704	Держатель для луеровских игл, игл-бабочек и катетеров	Тендер	Стерильный одноразовый держатель для луеровских игл, игл- бабочек и катетеров	шт	10000	75,00	750 000,00	КФ "ИОМС"
2 705	Держатель для переноса мочи в пробирку вакуумную, 16 см	Тендер	держатель с иглой и пробозаборником для гигиеничного сбора мочи из контейнера - игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки - длина пробозаборника не более 16 см, нестерильный	шт	8500	78,00	663 000,00	КФ "ИОМС"
2 706	Держатель (для флаконов для гемокультур).	Тендер	Держатель из полипропилена, полупрозрачный, бесцветный.Центральная резьба для вкручивания луэр-адаптера.Совместим с большинством типов флаконов для гемокультур (диаметр крышки флакона 12-20 мм, диаметр горлышка 17-32 мм) и вакуумными пробирками размером 13х75/100 и 16х100 мм	шт	3001	63,00	189 063,00	КФ "ИОМС"
2 707	Игла двухсторонняя для забора крови, 0,8 х 25мм, с камерой визуализации, цвет зеленый	Тендер	Игла для забора крови, с прозрачной камерой для визуализации тока крови при попадании иглы в вену, 21 G x1 (0,8 x 25 mm), силиконизированная.Материал иглы - нержавеющей сталь Полная внутренняя стерильность иглы, указана на этикетке Силиконизированное покрытие иглы Длина прозрачной камеры не более 6 мм; объём камеры не более 4 мкл крови Размер иглы 0.8х25 мм / 21Gx1 дюйм, 2-ой футляр и муфта иглы полупрозрачного зеленого цвета	шт	22500	60,00	1 350 000,00	КФ "ИОМС"
2 708	Игла двухсторонняя 0,7х25мм, с камерой визуализации, цвет черный	Тендер	Материал иглы - нержавеющей сталь Полная внутренняя стерильность иглы, указана на этикетке Силиконизированное покрытие иглы Длина прозрачной камеры не более 6 мм; объём камеры не более 4 мкл крови Размер иглы 0,7х25 мм / 22 Gx1 дюйма, 2-ой футляр и муфта иглы полупрозрачного черного цвета	шт	10500	56,80	596 400,00	КФ "ИОМС"

2 709	Игла-бабочка с луэр-адаптером (23Gx3/4" 19 см, голубая).	Тендер	Материал иглы - нержавеющая сталь - одноразовая стерильная игла, снабженная пластиковыми «крылышками». - Силиконизированное покрытие иглы - Двойной косоугольный срез и тройная заточка лазером конца иглы - Наличие катетера из апиrogenного материала, безлатексный - На конце катетера должен находиться луэр-адаптер с иглой для прокола крышки вакуумной пробирки - Иглы-бабочки упакованы индивидуально. - Размер иглы не более и не менее 0,6x19 мм // 23Gx3/4 дюйма, цвет «крылышек» голубой, длина катетера не более 19 см	шт	25000	52,00	1 300 000,00	КФ "ЮМС"
2 710	Иглодержатель	Тендер	Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью. - Диаметр не более 20 мм, высота не более 48 мм - Центральная резьба для двусторонней иглы - Нестерильный Совместим с двусторонними иглами, луэр-адаптером, иглами-бабочками	шт	28000	16,00	448 000,00	КФ "ЮМС"
2 711	Йод кристаллический	Тендер	Йод кристаллический ХЧ (химический чистый) в порошке	гр	100	2 700,00	270 000,00	КФ "ЮМС"
2 712	Капилляры гепаринизированные для исследования газов крови и КЩС, объем 90 мкл	Тендер	Капилляры гепаринизированные предназначены для взятия капиллярной крови для исследования газов крови и КЩС на портативном анализаторе ЕРОС. Объем: 90 мкл. Капилляры содержат 65МЕ/мл сбалансированного по кальцию Li-гепарина. Капилляр снабжен переходником и поршнем для введения капиллярной крови в картридж. В упаковке 50 штук	уп	30	65 707,00	1 971 210,00	КФ "ЮМС"
2 713	Контейнер для биопроб стерильный, 30 мл	Тендер	Изготовлен из полипропилена. С плоским дном. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку самого контейнера, что обеспечивает герметичность, 30 мл	шт	3500	50,00	175 000,00	КФ "ЮМС"
2 714	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, не стерильный, одноразового применения объемом 60 мл	Тендер	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом	шт	20000	45,00	900 000,00	КФ "ЮМС"
2 715	Контейнер для биопроб стерильный, 100-125 мл	Тендер	Изготовлен из полипропилена. С плоским дном. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку самого контейнера, что обеспечивает герметичность	шт	19084	44,00	839 696,00	КФ "ЮМС"
2 716	Контрольный раствор Акку чек актив	Тендер	Контрольный раствор Акку чек актив	фл	11	4 500,00	49 500,00	КФ "ЮМС"
2 717	Ланцет безопасный для взятия капиллярной крови № 100	Тендер	Ланцет контактно-активируемый, безопасный, для осуществления прокола пальца на заданную глубину. Ланцет заключен в пластиковый чехол, активация ланцета происходит при прикосновении к коже и нажатии на нее. Автоматическое убиение иглы внутрь ланцета после активации. Размер иглы 21-23 G. Глубина прокола 1,8мм. Цвет зеленый. В упаковке 100 шт.	уп	21	3 200,00	67 200,00	КФ "ЮМС"
2 718	Маркер лабораторный, алмазный	Тендер	Маркер лабораторный, алмазный.	шт	21	5 200,00	109 200,00	КФ "ЮМС"
2 719	Наконечник с фильтром 1-100 мкл, №1000	Тендер	Наконечники с фильтром 1 — 100 мкл, прозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов. Наконечники должны быть адаптированы на дозаторы имеющиеся на балансе лаборатории. Характеристика наконечника: материал: автоклавируемый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121оС в течении 20 минут), длина 50,8 мм; стерильные, бесцветные, имеют градуировку стандартного объёма. Характеристика фильтра: размер пор 5-20 мкм; материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. (упаковка 1000 шт)	уп	15	9 300,00	139 500,00	КФ "ЮМС"
2 720	Наконечник с фильтром 1-200 мкл, №1000	Тендер	Наконечники с фильтром 1 — 200 мкл, прозрачные стерильные. Материал: автоклавируемый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121оС в течении 20 минут), длина 50,8 мм; стерильные, бесцветные, имеют градуировку стандартного объёма. Характеристика фильтра: размер пор 5-20 мкм; материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. Встроенный гидрофобный фильтр защищает персонал и пробы от опасности аэрозольного перекрестного загрязнения. Фильтрующая преграда в каждом наконечнике расположена точно так , чтобы гарантировать точные и воспроизводимые результаты во время пипетирования. (упаковка 1000 шт)	уп	10	9 300,00	93 000,00	КФ "ЮМС"
2 721	Наконечник с фильтром 1-200 мкл, № 96	Тендер	Наконечник одноразовый, пластиковый, стерильный, 1-200 мкл, в штативе, 96 шт, с фильтром.	уп	100	1 500,00	150 000,00	КФ "ЮМС"

2 722	Наконечник с фильтром 100-1000 мкл, №1000	Тендер	Наконечники с фильтром 100- 1000 мкл, длинные, прозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов. Наконечники адаптированы на дозаторы имеющиеся на балансе лаборатории. Характеристика наконечника: материал автоклавируемый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121С в течении 20 минут), длина 86 мм; стерильные,бесцветные,имеют градуировку стандартного объема.Характеристика фильтра:размер пор не более 18-40мкм,материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. (упаковка 1000штг)	уп	60	4 500,00	270 000,00	КФ "ЮМС"
2 723	Наконечник без фильтра 100-1000 мкл, №500	Тендер	Наконечник для бактериологических исследований, 100-1000 мкл, одноразовый, пластиковый, №500, без фильтра.	уп	26	1 005,00	26 130,00	КФ "ЮМС"
2 724	Ланцет одноразовый, для детей 1,8 мм, № 200	Тендер	Ланцет, однократного применения, глубина прокола не более 1,8 мм, детский, № 200.	уп	1	12 000,00	12 000,00	КФ "ЮМС"
2 725	Ланцет для новорожденных 0,85 мм	Тендер	Ланцет для забора крови из пятки у новорожденных детей, глубина прокола 0,85 мм, цвет корпуса ланцета - розовый, одноразовый.	штг	1001	575,00	575 575,00	КФ "ЮМС"
2 726	Ланцет для глюкометра	Тендер	Ланцет для глюкометра, устройства прокалывания кожи Accu-Chek Active.	штг	7001	39,00	273 039,00	КФ "ЮМС"
2 727	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА, 2,5 мл, цвет крышки желтый	Тендер	Пробирка пластиковая, вакуумная, К2ЭДТА 2,5 мл, желтая крышка. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке.	штг	8000	68,48	547 840,00	КФ "ЮМС"
2 728	Пробирка вакуумная с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки. Объем 0,5 мл/0,8 мл, цвет крышки желтый	Тендер	Пробирка для получения сыворотки из капиллярной крови. Содержат диоксид кремния (SiO2), нанесенный на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 0,5/0,8 Цвет крышки вакуумной пробирки для взятия капиллярной крови: Желтый	штг	7000	129,00	903 000,00	КФ "ЮМС"
2 729	Пробирка с активатором образования сгустка для получения сыворотки. Объем 0,5 мл/1,0 мл, цвет крышки красный.	Тендер	Пробирка для получения сыворотки из капиллярной крови. Содержат диоксид кремния (SiO2), нанесенный на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 0,5/1,0 Цвет крышки вакуумной пробирки для взятия капиллярной крови : Красный	штг	4900	129,00	632 100,00	КФ "ЮМС"
2 730	Пробирка вакуумная с активатором свертывания 13*75 мм, 4 мл с резьбой, цвет крышки красный с черным кольцом.	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. Объем забираемой крови 4,0 мл, размер пробирки 13х75 мм	штг	18000	58,50	1 053 000,00	КФ "ЮМС"
2 731	Пробирка вакуумная для получения сыворотки с активатором образования сгустка, с резьбой, размерами 13*100мм, 6 мл, цвет крышки красный с черным кольцом.	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. - Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. - Объем забираемой крови не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм.	штг	5600	66,00	369 600,00	КФ "ЮМС"

2 732	Пробирка вакуумная с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки, с резьбой, размерами 13*75мм, 2,5 мл, цвет крышки красный с желтым кольцом.	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. Пробирка вакуумная для получения сыворотки с активатором образования сгустка и гелем, 2,5 мл, 13х75 мм. Красная крышка с желтым кольцом. На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке	шт	130000	67,20	8 736 000,00	КФ "ЮМС"
2 733	Пробирка с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза, 1 мл, цвет крышки голубой.	Тендер	Пробирка с натрия цитратом 3,2%, для гемостаза. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Цвет крышки пробирки для взятия капиллярной крови: Голубой	шт	2300	129,00	296 700,00	КФ "ЮМС"
2 734	Пробирка вакуумная с натрия цитратом 3,2 % с двойной стенкой для исследования системы гемостаза, с резьбой, размерами 13*75мм, 2 мл, цвет крышки голубой с черным кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Для исследования системы гемостаза с натрия цитратом. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,2 %). На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке.	шт	47000	63,00	2 961 000,00	КФ "ЮМС"
2 735	Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,2% 3 мл с резьбой, цвет крышки голубой с черным кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Крышка пробирки: пластиковый колпачок голубого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,109 моль/л (3,2 %) Объем пробирки 3,0 мл, размер пробирки 13х75 мм	шт	14700	84,99	1 249 353,00	КФ "ЮМС"
2 736	Пробирки вакуумные с натрия цитратом 3,8 % с двойной стенкой для исследования системы гемостаза, с резьбой, размерами 13*75мм, 3,5 мл, цвет крышки голубой с черным кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Для исследования системы гемостаза с натрия цитратом. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,8 %). На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке. Объем пробирки не более 3,5 мл, размер пробирки не более 13х75 мм. Голубая крышка с черным кольцом	шт	7000	41,00	287 000,00	КФ "ЮМС"
2 737	Пробирка с КЗ ЭДТА для гематологических исследований, 1 мл, цвет крышки фиолетовый	Тендер	Пробирка с КЗ ЭДТА для гематологических исследований капиллярной крови. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Крышка пробирки герметичная, прокалываемая, что позволяет использовать пробирки без снятия крышки, в том числе для работы с автоматическими гематологическими анализаторами в автоматическом режиме. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 1,0 Цвет крышки пробирки для взятия капиллярной крови: Фиолетовый Фасовка: 50 шт/упак	шт	3100	129,00	399 900,00	КФ "ЮМС"

2 738	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА для гематологии, с резьбой, размерами 13*75мм, 2 мл, цвет крышки фиолетовый с белым кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный - Область применения: гематология. - возможность использования в педиатрии - Объем забираемой крови не более 2,0 мл, размер пробирки не более 13х75 мм.	шт	170000	59,25	10 072 500,00	КФ "ИУМС"
2 739	Пробирка с К2 ЭДТА для гематологических исследований, 0,25 / 0,5 мл, цвет крышки фиолетовый	Тендер	Пробирка с К2 ЭДТА для гематологических исследований. Объем 0,25 / 0,5 мл. - область применения: гематология. Цвет крышки-фиолетовый	шт	14000	93,60	1 310 400,00	КФ "ИУМС"
2 740	Пробирка вакуумная для получения плазмы с лития гепарином 9 мл, цвет крышки зеленый	СКФ	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок крышки зеленого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный антикоагулянт Li-гепарин. Объем забираемой крови 9,0 мл, размер пробирки 16х100 мм	шт	50	138,77	6 938,50	КФ "ИУМС"
2 741	Пробирка с активатором свертывания 9 мл, цвет крышки красный	СКФ	Одноразовые стерильные вакуумные пробирки для забора и хранения венозной крови, плазмы крови, сыворотки крови, объемом от 1 мл до 9 мл (с активатором свертывания)	шт	10	93,07	930,70	КФ "ИУМС"
2 742	Пробирка вакуумная с К2-ЭДТА для гематологических исследований без резьбы, размерами 16*100мм, 9 мл, цвет крышки фиолетовый с черным кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена. - Крышка и пробирка без резьбы. - На внутренних стенках пробирки мелкодисперсный антикоагулянт К2ЭДТА. - Область применения: гематология. - Объем забираемой крови не более 9,0 мл, размер пробирки не более 16х100 мм.	шт	3000	82,00	246 000,00	КФ "ИУМС"
2 743	Пробирка вакуумная с наполнителем с лития гепарином для плазмы, с резьбой, размерами 13*75мм, 2 мл, цвет крышки зеленый с белым кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок крышки зеленого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный антикоагулянт Li-гепарин. - Область применения: клиническая химия. - возможность использования в педиатрии - Температурный диапазон хранения от +4°С до +25°С. - Объем забираемой крови не более 2,0 мл, размер пробирки не более 13х75 мм.	шт	6000	66,00	396 000,00	КФ "ИУМС"
2 744	Пробирка вакуумная без добавок, 2 мл	Тендер	Пробирка вакуумная без добавок 2 мл	шт	3700	54,70	202 390,00	КФ "ИУМС"
2 745	Пробирка микроцентрифужная коническая с интегрированной крышкой типа Эппендорф 1,5 мл № 250	Тендер	Пробирка микроцентрифужная (эппендорф) 1,5 мл с крышкой № 250	уп	50	2 750,00	137 500,00	КФ "ИУМС"
2 746	Пробирка типа Эппендорф 2мл, № 1000	Тендер	2,0 мл типа «Эппендорф» полипропиленовая круглодонная микроцентрифужная пробирка с крышкой 1000шт/уп.	уп	70	3 400,00	238 000,00	КФ "ИУМС"
2 747	Пробирка для ПЦР 0,2 мл, №1000	Тендер	Пробирка для ПЦР, 0,2 мл, полипропиленовые с плоской крышкой, автоклавируемая, свободная от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов, № 1000 шт	уп	793	130,20	103 246,38	КФ "ИУМС"
2 748	Пробирка центрифужная 15 мл, цвет крышки красный	Тендер	Пробирка центрифужная, градуированная, с винтовой крышкой, с маркировочной панелью, 15 мл, красная крышка.	шт	16000	58,00	928 000,00	КФ "ИУМС"

2 749	Пробирка вакуумная 13х100 мм, 6 мл без наполнителя для сбора мочи, без добавок, с круглым дном с резьбой.	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого биоматериалом бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - Пробирка без добавок, с круглым дном - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя, объеме забираемого образца, стерильности и способе стерилизации ('sterile', 'R'-гамма излучение), однократности применения. Применение:химический анализ мочи с микроскопией осадка - Упаковка не более - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. - Объем забираемого образца не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм	шт	25000	75,25	1 881 250,00	КФ "ИОМС"
2 750	Пробирка вакуумная 16х100 мм, 10 мл без наполнителя для сбора мочи, без резьбы, цвет крышки желтый	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого биоматериалом бромбутилкаучука. - Пробирка без добавок, с круглым дном - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя ('Z Urine No Additive'), объеме забираемого образца, стерильности и способе стерилизации ('sterile', 'R'-гамма излучение), однократности применения. Применение: химический анализ мочи с микроскопией осадка - Объем забираемого образца не более 10 мл, размер пробирки не более 16х100 мм	шт	12000	79,20	950 400,00	КФ "ИОМС"
2 751	Контейнер стерильный со встроенным держателем для сбора мочи, желтая крышка, 100мл.	Тендер	контейнер полипропиленовый - крышка заворачивающаяся, желтого цвета, со встроенным держателем - объем 100 мл - градуировка до 100 мл с шагом не более 10 мл - матовая область для записи информации - индивидуально упакован	шт	37000	148,00	5 476 000,00	КФ "ИОМС"
2 752	Стекло покровное, размер 18х18 мм	Тендер	Изготовлено из высококачественного прозрачного стекла без воздушных пузырей или трещин, для микроскопировании биоматериалов	шт	6000	4,70	28 200,00	КФ "ИОМС"
2 753	Стекло покровное, размер 24х24 мм	Тендер	Изготовлено из высококачественного прозрачного стекла без воздушных пузырей или трещин, для микроскопировании биоматериалов.	шт	13000	2,70	35 100,00	КФ "ИОМС"
2 754	Стекло предметное, размер 76 х 25 мм	Тендер	С матовым покрытием, размер 76 х 25 мм, толщина не менее 1 мм, в упаковке 50 штук.	шт	80200	10,00	802 000,00	КФ "ИОМС"
2 755	Скарификатор одноразовый, безболезненный, автоматический, стерильный, с глубиной прокола 1,8 мм, с иглой 21G.	СКФ	Скарификатор одноразовый, безболезненный, автоматический, стерильный, с глубиной прокола 1,8 мм, с иглой 21G.	шт	3300	51,88	171 204,00	КФ "ИОМС"
2 756	Скарификатор стерильный, одноразового применения, копые	СКФ	Скарификатор стерильный, одноразового применения, копые	шт	10100	6,38	64 438,00	КФ "ИОМС"
2 757	Спирт изопропиловый	Тендер	Спирт изопропиловый ХЧ или ЧДА	л	1	2 700,00	2 700,00	КФ "ИОМС"
2 758	Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов, 50 мл	Тендер	Раствор бриллиантового крезилового синего для окраски ретикулоцитов, 50 мл	фл	1	4 700,00	4 700,00	КФ "ИОМС"
2 759	Тест полосы для определения глюкозы к глюкометру Акку-чек Perphorma № 50	Тендер	Тест полосы для определения глюкозы в крови к глюкометру Акку-чек Perphorma № 50	уп	1	7 270,00	7 270,00	КФ "ИОМС"
2 760	Тест полоски для определения глюкозы крови с контрольным раствором, № 50	Тендер	Тест полосы для определения глюкозы в крови к глюкометру Accu Chek Aktive и Contour plus, № 50, по заявке Заказчика.	уп	51	6 000,00	306 000,00	КФ "ИОМС"
2 761	Тест полосы индикаторные для определения кетоновых тел в моче, №50	Тендер	Тест полосы индикаторные для определения кетоновых тел в моче, №50	уп	20	850,00	17 000,00	КФ "ИОМС"

2 762	Тест-набор Helicobacter Pylori в кале, 20 определений	Тендер	Тест-набор Helicobacter Pylori в кале 20 определении	уп	10	39 000,00	390 000,00	КФ "ЮМС"
2 763	РН-индикаторные полоски	Тендер	РН-индикаторные полоски универсальные РН 1-14	уп	10	1 500,00	15 000,00	КФ "ЮМС"
2 764	Цитощетка цервикальная, стерильная, для забора мазков	СКФ	Цитощетка цервикальная, стерильная, для забора мазков	шт	500	56,99	28 495,00	КФ "ЮМС"
2 765	Чашка Петри, прозрачная, небьющаяся, автоклавируемая. Размер 150х20 мм	Тендер	Чашка Петри, автоклавируемая, размер 150х20 мм, прозрачная, небьющаяся, упаковка 100 шт.	уп	50	2 500,00	125 000,00	КФ "ЮМС"
2 766	Шприцы с лиофилизированным гепарином для взятия артериальной или венозной крови, 3 мл.	Тендер	Шприцы с лиофилизированным гепарином для взятия артериальной или венозной крови для исследования газов, рН, электролитов и метаболитов с помощью анализаторов газов крови. Шприцы в качестве антикоагулянта содержат сбалансированный сухой по электролитам литий-гепарина 25 МЕ. Тип разъёма: Luer Lock. Упакованы индивидуально, стерильны.	шт	66000	289,00	19 074 000,00	КФ "ЮМС"
2 767	Экспресс-тест на ВИЧ 1 и 2 типа, № 25	Тендер	предназначен для обнаружения в лабораторных условиях антител к вирусу иммунодефицита человека типа 1 и/или типа 2 в цельной крови, в сыворотке, в плазме. Не требует дополнительного оборудования. Упаковка 25 шт. Тест-кассеты индивидуально упакованных в блистер с влагопоглотителем.	уп	10	15 950,00	159 500,00	КФ "ЮМС"
2 768	Экспресс-тест на ВИЧ-инфекции 1 и 2 типа, IV-поколения № 30	Тендер	Иммунохроматографический экспресс-тест для одновременного качественного определения антител к вирусу ВИЧ-1 (включая О) и вируса ВИЧ-2 (IgG, IgM, IgA) и антигена р24 ВИЧ в сыворотке, плазме и цельной крови человека. Набор: тест-кассеты 30шт; капиллярные трубки 20мл-30шт; разбавитель образца 5мл-1фл;	наб	3	25 800,00	77 400,00	КФ "ЮМС"
2 769	Экспресс-тест иммунохроматографический для определения антигена SARS-Coronavirus 2 (COVID-19) в назофарингеальных образцах человека № 20	Тендер	Быстрый иммунохроматографический тест для определения антигена SARS-Coronavirus 2 (COVID-19) в назофарингеальных образцах человека. Тестовая кассета покрыта антителами к SARS-CoV-2 (нуклеокапсид), конъюгированными с микрочастицами и иммобилизованными на мембране - 20 шт, Экстракционный буфер в ампуле - 20 шт, Пробирка для забора образца - 20 шт, Крышка-дозатор - 20 шт, Стерильные тампоны - 20 шт, Штатив - 1 шт. После экстракции образцы остаются стабильными в течение 2 ч при комнатной температуре или 24 ч при температуре 2-8°C. Чувствительность - 96.4%, Специфичность - 99.2%, Точность - 98.0%. Гибкий график прочтения результатов: от 3 минут до 2 часов. Рекомендуемое время интерпритации результатов тестирования 15 минут. Результат теста на антиген SARS-CoV-2 останется стабильным до 2 часов. Наличие сертификата CE.	наб	1	25 800,00	25 800,00	КФ "ЮМС"
2 770	Маркер лабораторный, синего/ черного цвета	Тендер	Маркер лабораторный для предметных стекол, синего, черного цвета, устойчивый к различным растворителям.	шт	110	105,00	11 550,00	КФ "ЮМС"
2 771	Мешки для обезвреживания патологического материал	Тендер	Мешки автоклавируемые, одноразовые для обезвреживания патологического материала и стерилизации стеклянной и пластмассовой посуды.	уп	100	202,29	20 229,00	КФ "ЮМС"
2 772	Наконечник стерильный для микробиологических исследований 0,1-10 мкл одноразовый, пластиковый № 96	Тендер	Наконечники для микробиологических исследований 0,1-10 мкл одноразовые, стерильные, пластиковые, № 96	уп	50	6 350,00	317 500,00	КФ "ЮМС"
2 773	Наконечник для микробиологических исследований, 0,1-10 мкл одноразовый, пластиковый, № 1000	Тендер	Наконечник для микробиологических исследований, 0,1-10 мкл одноразовый, пластиковый, № 1000	уп	30	3 500,00	105 000,00	КФ "ЮМС"
2 774	Наконечник для микробиологических исследований, 1000-5000 мкл одноразовый, пластиковый, № 250	Тендер	Наконечник для микробиологических исследований, 1000-5000 мкл одноразовый, пластиковый, № 250	уп	5	3 000,00	15 000,00	КФ "ЮМС"
2 775	Наконечник без фильтра для микробиологических исследований, 5-200 мкл, № 1000	Тендер	Наконечник для микробиологических исследований, 5-200 мкл, одноразовый пластиковый, желтый, без фильтра, №1000.	уп	35	770,00	26 950,00	КФ "ЮМС"
2 776	Прокладка для биопсийного материала № 500	Тендер	Прокладки для биопсийного материала № 500	уп	15	10 100,00	151 500,00	КФ "ЮМС"
2 777	Тампон хлопковый, пластиковая ручка в инд.упаковке, стерильный размер 2,5*150мм	Тендер	Тампон хлопковый, пластиковая ручка в инд.упаковке, стерильный размер 2,5*150мм	шт	10000	29,00	290 000,00	КФ "ЮМС"
2 778	Чашка Петри, одноразовая, пластик, 2-х секционная, размер 90х15 мм	Тендер	Чашка Петри, стерильная, одноразовая, пластик, размер 90х15 мм, 2-х секционная, для микробиологических исследований.	шт	10000	74,00	740 000,00	КФ "ЮМС"
2 779	Пипетка Пастера 3 мл, длина 150 мм.	Тендер	Пипетка Пастера PE на 3 мл, длина 150 мм, градуированная, стерильная, в индивидуальной упаковке.	шт	8500	14,00	119 000,00	КФ "ЮМС"

2 780	Универсальная многопараметрическая смарт-карта на 20 000 тестов	Тендер	Смарт-карта предназначена для увеличения количества доступных тестов на автоматических анализаторах СОЭ.	наб	1	2 285 927,00	2 285 927,00	КФ "ИОМС"
2 781	Скарификатор стерильный, безопасный, автоматический, однократного применения, с иглой размером: 21G, с глубиной прокола 1,8 мм	Тендер	Скарификатор стерильный, безопасный, автоматический, однократного применения, с иглой размером: 21G, с глубиной прокола 1,8 мм	шт	33100	38,40	1 271 040,00	КФ "ИОМС"
2 782	Пробирка с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки, с резьбой, размерами 13*100мм. Желтая крышка с желтым кольцом 5,0 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. - На дне пробирки однокомпонентный разделительный гель (олефинолигомер). - Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. - Объем забираемой крови не более 5,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм	шт	11500	55,00	632 500,00	КФ "ИОМС"
2 783	Тест полоски для определения глюкозы в крови к глюкомерту CODEFREE FARMACTIV №50	СКФ	тест полоски № 50 + глюкометр электрохимический без кодирования, укомплектованный индивидуальным прибором для забора крови и ланцетой одноразовой, с футляром/ на 10 упаковок + контрольный раствор глюкозы	уп	700	3 509,60	2 456 720,00	КФ "ИОМС"
2 784	Стекло, размер 24х50 мм	Тендер	Стекло обладает великолепной ровностью и гибкостью, толщина 0,13-0,16 мм в уп/100шт, размер 24х50 мм.	уп	100	700,00	70 000,00	КФ "ИОМС"
2 785	Тест полосы для определения холестерина в крови, с кодированием №25	СКФ	Тест полосы для определения холестерина в крови, с кодированием №25	уп	40	8 006,30	320 252,00	КФ "ИОМС"
2 786	Экспресс тест для определения скрытой крови в кале, № 20	СКФ	1. Тест-полоска – 1 шт. 2. Кассета – 1 шт. 3. Буферный разбавитель образца по 2 мл в пробирке – 1 шт. 4. Пробирка для буферного разбавителя образца – 1 шт. 5. Запечатываемый пластиковый пакет для кассеты – 1 шт. 6. Картонная коробка для упаковки всех комплектующих с лейблом – 1 шт. 7. Запечатываемый пластиковый пакет для пробирки с буферным разбавителем образца – 1 шт. 8. Пакет для сбора образца – 1 шт. 9. ID стикер – 1 шт. 10. Инструкция по применению на казахском и русском языках – 1 шт. 11. Осушитель, 1г – 1 шт.	комп	600	1 043,25	625 950,00	КФ "ИОМС"
2 787	Игла-бабочка 23Gx3/4" (0,6x19мм) - синяя	Тендер	Состоит из тонкостенной иглы с крылышками, тонкой прозрачной трубки, иглы с резиновым клапаном для прокалывания пробирки и соединения Луер-Лок. Размер 23Gx3/4" (0,6x19мм) - синяя, длина катетера не более 19 см. Крылышки различаются по цветам, в зависимости от размера иглы-бабочки для забора крови. Иглы изготовлены из нержавеющей стали, трубка и крылышки из поливинилхлорида, защитные колпачки из полиэтилена, втулка иглы из АБС пластика, резиновый клапан из натурального каучука.	шт	10000	42,00	420 000,00	КФ "ИОМС"
2 788	Пробирка вакуумная с активатором свертывания 13*75 мм, 4 мл с резьбой, цвет крышки красный с черным кольцом.	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. Объем забираемой крови 4,0 мл, размер пробирки 13х75 мм	шт	14000	58,50	819 000,00	КФ "ИОМС"

2 789	Пробирка вакуумная для получения сыворотки с активатором образования сгустка, с резьбой, размерами 13*100мм, 6 мл, цвет крышки красный с черным кольцом.	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. - Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. - Объем забираемой крови не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм.	шт	1400	66,00	92 400,00	КФ "ИОМС"
2 790	Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,2% 3 мл с резьбой, цвет крышки голубой с черным кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Крышка пробирки: пластиковый колпачок голубого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,109 моль/л (3,2 %) Объем пробирки 3,0 мл, размер пробирки 13х75 мм	шт	5000	84,99	424 950,00	КФ "ИОМС"
2 791	Пробирка вакуумная 13х100 мм, 6 мл без наполнителя для сбора мочи, без добавок, с круглым дном с резьбой.	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого биоматериалом бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - Пробирка без добавок, с круглым дном - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя, объеме забираемого образца, стерильности и способе стерилизации ('sterile', 'R'- гамма излучение), однократности применения. Применение:химический анализ мочи с микроскопией осадка - Упаковка не более - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. - Объем забираемого образца не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм	шт	25000	75,25	1 881 250,00	КФ "ИОМС"
2 792	Тест-полоски для контроля глюкозы в крови №50 с контрольным раствором	Тендер	Тест-полоски для контроля глюкозы в крови к глюкометру Fora COMFORT № 50 с контрольным раствором.	уп	900	4 600,00	4 140 000,00	КФ "ИОМС"
2 793	Иглодержатель	Тендер	Держатель из полипропилену с ребристой поверхностью. - Диаметр не более 20 мм, высота не более 48 мм - Центральная резьба для двусторонней иглы - Нестерильный Совместим с двусторонними иглами, луэр-адаптером, иглами-бабочками	шт	18300	16,00	292 800,00	КФ "ИОМС"
2 794	Пробирка вакуумная с натрия цитратом 3,2 % с двойной стенкой для исследования системы гемостаза, с резьбой, размерами 13*75мм, 2 мл, цвет крышки голубой с черным кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Для исследования системы гемостаза с натрия цитратом. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,2 %). На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключаяющая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке.	шт	24000	63,00	1 512 000,00	КФ "ИОМС"
	Патологическая анатомия							
2 795	Реактив Криспрей, 150 мл	Тендер	для экспресс биопсий, 150 мл	фл	5	13 970,00	69 850,00	КФ "ИОМС"
2 796	Реактив декальцинирующий, 2500 мл	Тендер	электролитный раствор, 2500мл	фл	10	21 450,00	214 500,00	КФ "ИОМС"
2 797	Среда Киллик, 100 мл	Тендер	(нейтральный), заключающая среда для обработки препаратов перед помещением в криостат, 100мл	фл	5	25 135,00	125 675,00	КФ "ИОМС"
2 798	Среда гомогенизированная парафиновая, 5 кг	Тендер	Гомогенизированная парафиновая среда HISTOMIX для гистологической заливки 5 кг	уп	45	22 200,00	999 000,00	КФ "ИОМС"

2 799	Набор реагентов для выявления днк вируса Эпштейна-Барра	Тендер	набор реагентов для выявления днк вируса Эпштейна-Барра методом иммуногистохимии	шт	1	133 541,00	133 541,00	КФ "ЮМС"
	Иммуногистостейнер Bond- maX							
2 800	Поликлональные кроличьи антитела	Тендер	Rb a Hepatitis B Virus Core Antigen, Поликлональные кроличьи антитела к основному вирусу Гепатита В.	наб	1	161 392,00	161 392,00	КФ "ЮМС"
2 801	Набор PASM- серебрение - для окраски базальной мембраны (ретикулиновые волокна)	Тендер	Набор PASM- серебрение - для окраски базальной мембраны (ретикулиновые волокна)	уп	1	325 000,00	325 000,00	КФ "ЮМС"
2 802	Лента для принтера	Тендер	Этикетки предназначены для маркировки предметных стекол. Лента с этикетками и чернильная лента должны быть совместимы с принтером имеющимся в наличии у Заказчика, с помощью которого на наклейки наносится нужна информация. Для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	1	585 000,00	585 000,00	КФ "ЮМС"
2 803	Устройства покрывающие стекла	Тендер	Устройства покрывающие стекла. Универсальные ковертилы, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX, пластиковые накладки на предметные стекла, используются для покрытия стекол с образцом ткани для обеспечения оптимальных условий распределения реагентов при проведении иммуногистохимического окрашивания, 100 шт./упак.	уп	1	210 000,00	210 000,00	КФ "ЮМС"
2 804	Предметные стекла	Тендер	Предметные стекла с силианизированным покрытием, готовые к работе. Нанесенная разметка для ориентации среза на стекле, должна позволять выбирать объем наносимого реагента не менее 100 мкл, не более 150 мкл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX. В упаковке не менее 1440 шт.	уп	3	298 000,00	894 000,00	КФ "ЮМС"
2 805	Контейнер открытый, 7 мл	Тендер	Контейнер открытого типа для адаптации использования антител в форме готовой к применению, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	1	250 000,00	250 000,00	КФ "ЮМС"
2 806	Устройство для забора проб	Тендер	Устройство для забора проб, совместима с иммуностейнером Bond-maX. Пластиковая игла с тефлоновым покрытием, предназначенная для забора жидкостей (реагентов) и их последующего нанесения на предметное стекло	уп	1	635 000,00	635 000,00	КФ "ЮМС"
2 807	Устройство для распределения проб	Тендер	Устройство для распределения проб, совместимо с иммуностейнером Bond-maX. Шприц со стеклянным цилиндром, предназначенный для засасывания и последующего распределения требуемой жидкости (реагента) на предметное стекло.	уп	1	260 000,00	260 000,00	КФ "ЮМС"
2 808	Станции для перемешивания	Тендер	Станция для перемешивания реагентов, изготовлены из пластика и состоят из 6 флаконов соединенных между собой, используются для перемешивания DAB хромогена и DAB буфера при проведении иммуногистохимического окрашивания, не менее 5 шт./упак., для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	1	136 000,00	136 000,00	КФ "ЮМС"
2 809	Импregnация серебром (набор)	Тендер	Выявление аргирофильных ретикулярных волокон в соединительной ткани. А. раствор перманганата калия 18 мл.В. Активирующий кислотный буфер 18 мл, С. Раствор щавелевой кислоты 30 мл, D Раствор ферроамоний сульфата 30 мл, Е. Раствор серебра в амиаке 30 мл, F. Нейтральный раствор формалина 30 мл, G. Фиксирующий раствор гипосульфита натрия 30 мл.	наб	1	420 784,00	420 784,00	КФ "ЮМС"
2 810	Реагент Грокотт	Тендер	Выявление мицелия в тканевых образцах. А. раствор хромовой кислоты 30 мл, В. Раствор натрия биосульфата 30 мл, С. Раствор гексаметилентетрамина 30 мл, D. Раствор нитрата серебра 30 мл, Е. Раствор бората натрия 30 мл, F. Раствор хлорида золота 30 мл, G. Раствор тиосульфата натрия 30 мл. Н. Светового-зеленого 30 мл	наб	1	672 000,00	672 000,00	КФ "ЮМС"
2 811	Моноклональные мышиные антитела к INI-1	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к INI-1, клон 25, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection	наб	1	394 990,00	394 990,00	КФ "ЮМС"
2 812	Моноклональные мышиные антитела к Fli-1	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к Fli-1, клон G146-22, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием « ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	364 330,00	364 330,00	КФ "ЮМС"

2 813	Моноклональные кроличьи антитела к SATB2	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к SATB2, клон EP281, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	364 330,00	364 330,00	КФ "ИОМС"
2 814	Моноклональные кроличьи антитела к MyoD1	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к MyoD1, клон EP212, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	479 780,00	479 780,00	КФ "ИОМС"
2 815	Моноклональные кроличьи антитела к Glycophorin A	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к Glycophorin A, клон GA-R2 (HIR2, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	347 530,00	347 530,00	КФ "ИОМС"
2 816	Моноклональные мышинные антитела к SALL4	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к SALL4, клон 6E3, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	347 530,00	347 530,00	КФ "ИОМС"
2 817	Моноклональные кроличьи антитела к CDK4	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к CDK4, клон EP180, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	447 530,00	447 530,00	КФ "ИОМС"
2 818	Моноклональные мышинные антитела к TLE1	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к TLE1, клон 1F5, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	525 640,00	525 640,00	КФ "ИОМС"
2 819	Моноклональные мышинные антитела к MDM2	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к MDM2, клон BSB-64, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	460 000,00	460 000,00	КФ "ИОМС"
2 820	Моноклональные мышинные антитела к CD71	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к CD71, клон 10F11, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	396 660,00	396 660,00	КФ "ИОМС"
2 821	Моноклональные кроличьи антитела к CD42b, RMab	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к CD42b, RMab, клон EP409, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	447 530,00	447 530,00	КФ "ИОМС"
2 822	Моноклональные мышинные антитела к Ki67 антигену, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к Ki67 антигену, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон K2, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	3	179 780,00	539 340,00	КФ "ИОМС"
2 823	Моноклональные мышинные антитела к синаптофизину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к синаптофизину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 27G12, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	147 530,00	147 530,00	КФ "ИОМС"

2 824	Моноклональные мышинные антитела к энлазе, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к энлазе, специфичной для нейронов, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 22С9, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	164 330,00	328 660,00	КФ "ЮМС"
2 825	Моноклональные мышинные антитела к десмину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к десмину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых и срезах, клон DE-R-11, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	179 780,00	359 560,00	КФ "ЮМС"
2 826	Моноклональные мышинные антитела к Myf-4, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к Myf-4, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон LO26, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ "ЮМС"
2 827	Моноклональные мышинные антитела к мульти-цитокератинам, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к мульти-цитокератинам, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон AE1, AE3 cocktail, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	3	164 330,00	492 990,00	КФ "ЮМС"
2 828	Моноклональные мышинные антитела к CD56, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к CD56, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон CD564, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	164 330,00	164 330,00	КФ "ЮМС"
2 829	Моноклональные мышинные антитела к опухоли Вильмса, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к опухоли Вильмса, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон WT49, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	147 530,00	147 530,00	КФ "ЮМС"
2 830	Моноклональные мышинные антитела к CD99, 1 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к CD99, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон PCB1, жидкая концентрированная форма, рабочее разведение не менее чем 1:50, объем не менее 1,0 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	582 140,00	582 140,00	КФ "ЮМС"
2 831	Моноклональные мышинные антитела к эпителиальному мембранному антигену, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к эпителиальному мембранному антигену, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон GP1.4, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	164 330,00	328 660,00	КФ "ЮМС"
2 832	Моноклональные мышинные антитела к виментину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к виментину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон V9, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	164 330,00	164 330,00	КФ "ЮМС"
2 833	Моноклональные мышинные антитела к CD1a, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к CD1a, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон MTB1, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	147 530,00	147 530,00	КФ "ЮМС"
2 834	Моноклональные мышинные антитела к альфа актину гладких мышц (альфа sm-1), 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к альфа актину гладких мышц (альфа sm-1), для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон αsm-1, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	147 530,00	147 530,00	КФ "ЮМС"
2 835	Моноклональные мышинные антитела к терминальной дезоксиуклеотидил трансферазе, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к терминальной дезоксиуклеотидил трансферазе, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон SEN28, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	164 330,00	164 330,00	КФ "ЮМС"
2 836	Моноклональные мышинные антитела к CD15, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к CD15, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон MMA, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	179 780,00	179 780,00	КФ "ЮМС"
2 837	Моноклональные мышинные антитела к bcl-2 онкопротеину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к bcl-2 онкопротеину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон bcl-2/100/D5, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	147 530,00	147 530,00	КФ "ЮМС"
2 838	Моноклональные мышинные антитела к bcl-6 онкопротеину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к bcl-6 онкопротеину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон LN22, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	179 780,00	179 780,00	КФ "ЮМС"

[illegible]

2 854	Моноклональные мышиные антитела к Glial Fibrillary Acidic Protein, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к GFAP, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон GA5, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ "ЮМС"
2 855	Моноклональные мышиные антитела к плацентарной щелочной фосфатазе, 7 мл	Тендер	Антитела к плацентарной щелочной фосфатазе, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 8A9, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	164 330,00	164 330,00	КФ "ЮМС"
2 856	Моноклональные мышиные антитела к бета катенину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к бета катенину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 17C2, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	164 330,00	164 330,00	КФ "ЮМС"
2 857	Моноклональные мышиные антитела к Pax-5, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к пак-5, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 1EW, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	179 780,00	179 780,00	КФ "ЮМС"
2 858	Моноклональные мышиные антитела к ALK, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к ALK, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 5A4, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	224 990,00	224 990,00	КФ "ЮМС"
2 859	Моноклональные мышиные антитела к фасцину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к фасцину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон IM20, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	179 780,00	179 780,00	КФ "ЮМС"
2 860	Моноклональные кроличьи антитела к CD117, 7 мл	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к CD117, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон EP10, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	147 530,00	147 530,00	КФ "ЮМС"
2 861	Моноклональные мышиные антитела к CD138, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD138, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон MP15, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	249 780,00	249 780,00	КФ "ЮМС"
2 862	Набор для очистки пробозаборника для иммуностейнера Bond-maX	Тендер	Набор для очистки пробозаборника для иммуностейнера Bond-maX. Штатив должен содержать не менее 3 контейнеров: 1) Чистящий компонент А, объем не менее 3,75 мл; 2) Чистящий компонент В, <5 % серной кислоты, объем не менее 3,75 мл; 3) Чистящий компонент С, объем не менее 3,75 мл. Штатив с реагентами должен загружаться в прибор и осуществлять очистку элементов прибора по предусмотренному протоколу. Для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	150 000,00	150 000,00	КФ "ЮМС"
2 863	Моноклональные мышиные антитела к CD4, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD4, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 4B12, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	179 780,00	179 780,00	КФ "ЮМС"
2 864	Моноклональные мышиные антитела к CD8, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD8, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 4B11, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	179 780,00	179 780,00	КФ "ЮМС"
2 865	Моноклональные мышиные антитела к CD61 (GPIIIa), 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD61 (GPIIIa), для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 2f2, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ "ЮМС"
2 866	Моноклональные мышиные антитела к CD38, 1 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD38, для иммуногистохимических исследований на парафиновых и замороженных срезах, клон SPC32, жидкая концентрированная форма, рабочее разведение не менее чем 1:50, объем не менее 1 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	392 450,00	392 450,00	КФ "ЮМС"
2 867	Моноклональные мышиные антитела к миелопероксидазе, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к миелопероксидазе, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 59A5, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	147 530,00	147 530,00	КФ "ЮМС"
2 868	Моноклональные мышиные антитела к MUM-1, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к MUM-1, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон EAU32, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ "ЮМС"

2 869	Моноклональные мышинные антитела к циклину D1, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к циклину D1, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон EP12, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	179 780,00	179 780,00	КФ "ИОМС"
2 870	Моноклональные мышинные антитела к лангерину, 1 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к лангерину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 12D6, жидкая концентрированная форма, рабочее разведение не менее чем 1:50, объем не менее 1 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	705 000,00	705 000,00	КФ "ИОМС"
2 871	Моноклональные мышинные антитела к c-erbB-2 онкопротеину, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к c-erbB-2 онкопротеину, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон CB11, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	179 780,00	179 780,00	КФ "ИОМС"
2 872	Дегидратирующий раствор, 10 л	Тендер	Готовый раствор для проводки на основе изопропилового спирта.	фл	20	42 800,00	856 000,00	КФ "ИОМС"
2 873	Система детекции для проведения иммуногистохимического исследования	Тендер	Состав: 1. Пероксидазный блок, 30 мл. 2. Вторичные антитела, 30 мл. 3. Полимерный конъюгат, 30 мл. 4. Хромоген DAB 1, 30 мл. 5. Хромоген DAB B, 30 мл. 6. Хромоген DAB B, 30 мл 7. Гематоксиллин, 30 мл	уп	4	1 061 760,00	4 247 040,00	КФ "ИОМС"
2 874	Промывочный раствор для проведения иммуногистохимического исследования	Тендер	Состав:0.35 % 2- метилизотиазол-3(2H)- оне, объем 1000 мл	уп	4	325 920,00	1 303 680,00	КФ "ИОМС"
2 875	Раствор для депарафинизации для проведения иммуногистохимического исследования	Тендер	Состав: Углеводороды, изоалканы C11-C13, ароматические вещества не менее 2%, объем 1000 мл	уп	4	96 320,00	385 280,00	КФ "ИОМС"
2 876	Раствор для высокотемпературной демаскировки 1 для проведения иммуногистохимического исследования	Тендер	Раствор для извлечения эпитопа 1, объем 1000 мл	уп	6	190 400,00	1 142 400,00	КФ "ИОМС"
2 877	Раствор для высокотемпературной демаскировки 2 для проведения иммуногистохимического исследования	Тендер	Раствор для извлечения эпитопа 2, объем 1000 мл	уп	6	206 080,00	1 236 480,00	КФ "ИОМС"
	Питательные среды							
2 878	Агар ацетатный сухой, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	28 745,00	28 745,00	КФ "ИОМС"
2 879	Пептон ферментативный, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	40 311,00	40 311,00	КФ "ИОМС"
2 880	Бульон МакКонки (Среда Кода)	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	3	38 000,00	114 000,00	КФ "ИОМС"
2 881	Агар цитратный Симмонса, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	24 770,00	24 770,00	КФ "ИОМС"
	Сыворотка ОМЛ							
2 882	Сыворотка диагностическая эшерихиозная ОКА поливалентная сухая для РА 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	36 900,00	36 900,00	КФ "ИОМС"
2 883	Сыворотка эшерихиозная ОКВ-поливалентная сухая для РА 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	36 900,00	36 900,00	КФ "ИОМС"
2 884	Сыворотка эшерихиозная ОК-поливалентная сухая для РА ОКС 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	36 900,00	36 900,00	КФ "ИОМС"
2 885	Сыворотка эшерихиозная ОК-поливалентная сухая для РА ОКД 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	36 900,00	36 900,00	КФ "ИОМС"
2 886	Сыворотка эшерихиозная ОК-поливалентная сухая для РА ОКЕ 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	36 900,00	36 900,00	КФ "ИОМС"
2 887	Иммуноглобулин диагностический эшерихиозный типовой О-151, сухой для РА, 10 ампул по 1 мл	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	36 900,00	36 900,00	КФ "ИОМС"

2 888	Сыворотка диагностическая сальмонеллезная адсорбированная О4 для РА 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	36 000,00	36 000,00	КФ "ЮМС"
2 889	Сыворотка диагностическая шигеллезная Flexneri поливалентная VI для РА 2мл №5	Тендер	Сыворотки в ампулах	уп	1	36 000,00	36 000,00	КФ "ЮМС"
	Дез ср-ва							
	Антисептик для рук							
2 890	Антисептик для рук: Изопропанол - 65 %, вода, N-пропанол - 10 %, метил пропамедиол увлажнитель - глицерин увлажнитель, PEG-7 глицерилкокоат - ухаживающее масло циклопентасилоксан - ухаживающий компонент, 500 мл с дозирующей помпой.	Тендер	Состав не менее: Изопропанол - 65 %, вода, N-пропанол - 10 %, метил пропамедиол увлажнитель - глицерин увлажнитель, PEG-7 глицерилкокоат - ухаживающее масло циклопентасилоксан - ухаживающий компонент. Объем 500 мл с дозирующей помпой.	фл	650	2 880,64	1 872 416,00	КФ "ЮМС"
2 891	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук, флакон эйрлесс 1000 мл	Тендер	Состав не менее 60-65% изопропанол, N-пропанол не менее 10%, метил пропамедиол увлажнитель - глицерин увлажнитель, PEG-7 глицерилкокоат - ухаживающее масло циклопентасилоксан - ухаживающий компонент. Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной (к вирусам полиомиелита, гепатита В и ВИЧ) и фунгицидной (в отношении дрожжеподобных грибов)активностью. Флакон ээрлэйс. Объем не менее 1000 мл.	фл	2100	4 012,96	8 427 216,00	КФ "ЮМС"
2 892	Дезинфицирующее антисептическое средство для обработки рук, флаконс дозирующей помпой 1000 мл	Тендер	Состав не менее 60-65% изопропанол,N-пропанол не менее 10%, функциональные добавки. Средство обладает бактерицидной, туберкулоцидной, вирулицидной (к вирусам полиомиелита, гепатита В и ВИЧ) и фунгицидной (в отношении дрожжеподобных грибов)активностью. Флакон с дозирующей помпой. Объем не менее 1000 мл.	фл	2300	3 395,84	7 810 432,00	КФ "ЮМС"
2 893	Антисептик для обработки рук, для ЭКО лаборатории, 500 мл	Тендер	Состав: четвертичное аммониевое соединение: бензил-алкилдиметил 1,3мг/г. Объем во флаконе с дозатором не менее 500 мл.	фл	5	46 704,00	233 520,00	КФ "ЮМС"
	Для обработки опер.поля							
2 894	Антисептик кожный для обработки перед операций. Содержит: 2-пропанола не менее 45 г; 1-пропанола не менее 10 г ; 2-бифенола 0,2 г. Объем 1000 мл.	Тендер	содержание: не менее 45,0 г 2-пропанола; 10,0 г 1-пропанола, 0,2 г 2- бифенола. Вспомогательные вещества: перекись водорода, очищенная вода, красители. Антисептическая обработка кожи перед операциями, инъекциями и взятием проб крови, пункциями, а также перед эксцизией, катетеризацией ,обработка ран и послеоперационных швов. Флакон 1000мл.	фл	20	8 035,00	160 700,00	КФ "ЮМС"
	Для обработки ран							
2 895	Гель для обработки ран предназначен для очистки и увлажнения ороговевших участков кожи (корок), загрязненных и хронических кожных ран, 20 мл.	Тендер	гель без запаха от прозрачного до мутноватого цвета, в составе не менее 0,05% октенидиндигидрохлорид, не менее 9,90% пропиленгликоль,не менее 2,5% гидроксизетилцеллюлоза,не менее 87,55% дистиллированная вода. Тюбик 20 мл .	туба	5	6 785,00	33 925,00	КФ "ЮМС"
2 896	Готовый к применению антисептик для кожи и слизистых, обработки ран и открытых поверхностей тела, 1 л.	Тендер	Антисептический препарат содержит: ДВ- октенидиндигидрохлорид не менее 0,1 г, феноксизтанол 2 г, и др. для наружного применения, обладающий широким спектром действия для применения в гинекологии, урологии, общей хирургии, ЛОР (кроме, барабанной перепонки), для антисептической обработки слизистых оболочек и раневых поверхностей, для обработки операционных швов до и после операции, для обработки пупочной раны у новорожденных, обработки трофических язв, а также для лечения инфекционных поражений кожи и слизистых, 1л.	фл	60	11 957,00	717 420,00	КФ "ЮМС"

2 897	Раствор для полоскания и гигиены полости рта, 250 мл	Тендер	Антибактериальный раствор для полоскания полости рта, при ограниченных возможностях гигиены полости рта, для поддерживающего лечения MRSA-метициллин устойчивых штаммов золотистого стафилококка, до и после пародонтального и ротового хирургических вмешательств, при заболеваниях, которые ведут к разрастанию грибов в полости рта (напр. у пациентов с иммунодефицитом или в онкологии), в детской онкологии, в процессе лучевой терапии, для пациентов с болезнями дыхательных путей Состав: Вода, ПЭГ-40 гидрогенное касторовое масло, глицерин, ароматизатор, глюконат натрия, сукралоза, октенидин HCL, лимонная кислота, BHT.	фл	60	7 500,00	450 000,00	КФ "ЮМС"
	Для ухода за кожей							
2 898	Водно-масляная эмульсия для ухода за кожей, 500 мл.	Тендер	Косметическое средство для питания и увлажнения кожи после гигиенической и хирургической обработки рук, ухода за кожей пациентов с целью предотвращения пролежней, а также для восстановления кожи после ожогов, облучения ИК- и УФ-лучами. Средство должно представлять собой эмульсию из масел и воды (способствует быстрому проникновению в кожу, при употреблении не оставляет нежелательных следов, консистенция позволяет использовать с дозаторами-помпами и стационарными дозирующими устройствами). Средство должно поставляться в прямоугольных полиэтиленовых флаконах объемом не менее 500мл, и имеющих размеры не более: высота – 170мм; ширина – 75мм; глубина – 63мм.	фл	21	2 350,00	49 350,00	КФ "ЮМС"
2 899	Универсальное моющее средство с дезинфицирующим действием на основе увлажняющих кожу компонентов и оказывающее защитное действие. Для ухода за кожей рук и санитарной обработки пациентов, 1л.	Тендер	Состав: вода, лаурет сульфат натрия, хлорид натрия, лаурилгликозиды, дистеарат гликоля, амиды стеариновой кислоты, диэтаноламид кокосовой кислоты, аллантоин, феноксиэтанол, бензойная кислота, дегидроацетовая кислота этилгексил глицерин, полиаминопропил бигуаниды. Для ухаживания за кожей и обмывания частей тела. для общей гигиены и мытья тела под душем или приПредназначен для бережного и щадящего мытья пациентов перед оперативными вмешательствами, мытья лежащих больных, больных, страдающих недержанием мочи, с анальным и генитальным зудом, для мягкого мытья лица и волос, мытья при общих загрязнениях, также при непереносимости мыла. pH нейтральный (не менее 4,9 не более 5,1). флакон не менее 1л	фл	80	4 285,00	342 800,00	КФ "ЮМС"
	Для быстрой дезинфекций поверхностей, оборудования							
2 900	Салфетки для быстрой очистки и дезинфекции поверхностей и оборудования (в банке не менее 300 салфеток).	Тендер	Салфетки представляют собой равномерно пропитанные салфетки из нетканого материала, белого цвета со слабым специфическим запахом спирта и применяемой отдушки. Каждая салфетка пропитана готовым к применению дезинфицирующим средством в количестве 3 г на одну салфетку. В качестве действующих веществ пропиточный раствор содержит не менее пропанол-1 28%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид 0,02%, полигексаметиленгуанидин гидрохлорид 0,04%, N,N-бис(3- аминопропил)додециламин 0,02%, а также вспомогательные компоненты и воду. Размер салфеток не менее 135*185мм. Ведро с количеством салфеток не менее 300 штук в ведре. Салфетки должны обладать антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая микобактерии туберкулеза, возбудителей внутрибольничных инфекций, кишечных инфекций), вирусов (в отношении всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов (в т.ч. гепатита А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), «птичьего» гриппа H5N1, «свиного» гриппа, гриппа человека, герпеса и др.), грибов рода Кандида, Трихофитон. Салфетки активно разрушают на поверхностях биологические пленки; обладают хорошими моющими свойствами. Пропиточный состав средства быстро высыхает, обладает пролонгированным эффектом не менее трех часов, не портит и не оставляет на обработанных поверхностях следов, не требует смывания, обладает дезодорирующими свойствами.	банка	2668	4 166,40	11 115 955,20	КФ "ЮМС"

2 901	Салфетки пропитанные дезинфицирующим раствором, предназначены для дезинфекции и очищения поверхностей, ручек операционных ламп, термометров, оборудования чувствительного к воздействию спиртов в том числе датчики диагностического оборудования (УЗИ и т.п.) и т.д. № 100.	Тендер	салфетки однократного применения из нетканого материала. В качестве действующих веществ содержит комплекс четвертичных аммониевых соединений (алкилдиметилбензиламмоний хлорида, дидецилдиметиламмоний хлорида, диоктилдиметиламмоний хлорида и октилдецилдиметиламмоний хлорида) не менее – 0,65%, а также вспомогательные компоненты (в том числе неионогенные ПАВ и отдушку); pH средства – около 7,0. с целью очистки и дезинфекции различных твердых непористых поверхностей, предметов, в т.ч. загрязненных кровью: - датчиков УЗИ; - стетоскопов и фонендоскопов; - для предварительной очистки наружной поверхности эндоскопов от механических и биологических загрязнений; - стоматологических наконечников; поверхностей в помещениях, жесткой мебели, в т. ч. чехлы матрацев из полимерной пленки и клеенки, подголовников, подлокотников кресел; осветительной аппаратуры, жалюзи, радиаторов отопления и т.п.; - поверхностей медицинского оборудования и приборов (в том числе поверхностей аппаратов искусственного дыхания, оборудования для анестезии и гемодиализа); - наружных поверхностей несъемных узлов и деталей эндоскопических установок и физиотерапевтического оборудования; - кузевов для новорожденных и детских кроваток; - оборудования в клинических, микробиологических, вирусологических и других лабораториях, в т.ч. предметных стекол (очистка от иммерсионного масла); Не оставляют разводов, следов и липкой пленки на поверхности, размер не менее 180*200 мм. Срок годности салфеток не менее 90 дней - после вскрытия упаковки. Время максимальной экспозиционной выдержки не более 15 мин. 1 салфетка для обработки не менее чем 1м2	уп	2200	2 800,00	6 160 000,00	КФ "ЮМС"
2 902	Салфетки очищающие и дезинфицирующие для очистки и дезинфекции медицинского оборудования и малых по площади поверхностей	Тендер	Средство дезинфицирующее представляет собой салфетки из белого нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим раствором, содержащим в качестве действующего вещества перекись водорода 1,5%, также средство содержит органические активаторы перекиси водорода, гликолевую кислоту, салициловую кислоту и другие функциональные компоненты. pH пропиточного раствора 2,0 -2,4. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на M.tetrae) и грамотрицательных бактерий, вирусов (в том числе энтеральных и парентеральных гепатитов (включая гепатиты А, В и С), ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, энтеровирусов Коксаки, ЕСНО, ротавирусов, норовирусов, вирусов “атипичной пневмонии” (SARS), герпеса, гриппа, в т.ч. “птичьего” (А/Н5N1), “свиного” (А/Н1N1), парагриппа, вируса кори, возбудителей ОРВИ, цитомегалии и пр.), грибов рода Кандида, Трихофитон, средство обладает спороцидной активностью в отношении B.Cereus. не менее 100 шт в упаковке.	уп	300	6 571,00	1 971 300,00	КФ "ЮМС"
2 903	Салфетки дезинфицирующие, пропитанные этиловым спиртом № 120	Тендер	Одноразовые салфетки, пропитанные дезинфицирующим раствором содержащий этиловый спирт не менее 73% Средство предназначено для очистки и дезинфекции поверхностей, мед. приборов и оборудования в ЛПУ, лабораториях. Средство обладает антимикробной активностью в отношении Гр- и Гр + бактерий вирусов-вирус полиомиелита, вируса гепатита(А.Б.С.Е), ВИЧ, мульти резистентный стафилококк, туберкулез, аденовирусы, папавирус SV40, ротавирусы, вакцинавирuсы, грибов рода Кандида. Обработка поверхности одной салфеткой не менее 1,5 метра. Состав - спанлейс (вискоза - не менее 40%, полиэстер – не менее 60%) плотностью не менее 45 мг/м2 и спирт этиловый не менее 73%. Количество в одной упаковке не менее 120 шт.	уп	51	1 792,00	91 392,00	КФ "ЮМС"
2 904	Дезинфицирующее средство, готовое к применению способом орошения. Содержит: 1-пропанол (пропиловый спирт) — не менее 47,5%, дидецилдиметиламмоний хлорид — не менее 0,071%. Объем 750 мл	Тендер	Содержит 1-пропанол (пропиловый спирт) — не менее 47,5%, дидецилдиметиламмоний хлорид — не менее 0,071%. с насадкой для распыления. Средство обладает бактерицидным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза), вирулицидной (в отношении возбудителей полиомиелита, гепатита В, ВИЧ-инфекции) и фунгицидной активностью (в отношении возбудителей кандидоза и трихофитии). предназначено для дезинфекции небольших по площади поверхностей в помещениях, в том числе оборудования, предметов обстановки (стульев, кроватей, матрасов и т. п.), приборов, труднодоступных для обработки и требующих быстрого обеззараживания и высыхания при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой (кандидозы, дерматофитии) этиологии. Флакон не менее 750 мл с насадкой для распыления.	фл	2570	2 125,00	5 461 250,00	КФ "ЮМС"

2 905	Дезинфицирующее средство, готовое к применению способом орошения предназначено для дезинфекции небольших по площади поверхностей в помещениях, 1 л	Тендер	Прозрачная бесцветная жидкость со спиртовым запахом, 100 мл раствора содержат в качестве действующих веществ:этанол (не менее 25%) и 1-пропанол (не менее 35%),в комплекте с распылителем. Флакон не менее 1л	фл	154	4 304,00	662 816,00	КФ "ЮМС"
2 906	Дезинфицирующее средство для очистки и дезинфекции малых по площади поверхностей 750 мл	Тендер	Прозрачный раствор для мгновенной очистки и дезинфекции инструментов и поверхностей. Применяется в виде пены. В качестве действующих веществ содержит не менее дидецилдиметиламмоний хлорид 0,14%, полигексаметиленбигуанид гидрохлорид 0,096%, а также вспомогательные и функциональные компоненты; pH средства - 6,0. Обладает антимикробной активностью в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая возбудителей внутрибольничных инфекций); микобактерий туберкулеза; вирусов (всех известных вирусов-патогенов человека, в том числе вирусов энтеральных и парентеральных гепатитов, включая вирусы гепатитов А, В и С, ВИЧ, полиомиелита, аденовирусов, вирусов «атипичной пневмонии» (SARS), гриппа, в том числе «птичьего» (H5N1) и «свиного» гриппа (H1N1), вируса герпеса, ротавируса и др.); грибов рода Кандида, Трихофитон, Аспергилл (niger, fumigatus)- 0,75 литров	фл	50	2 115,00	105 750,00	КФ "ЮМС"
	Для дезинфекций поверхностей							
2 907	Натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, при растворений одной таблетки выделяется 1,5 гр активного хлора. Таблетки шипучие.банка (370 таб).	Тендер	Хлорсодержащие таблетки, в качестве действующего вещества натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты, при растворений одной таблетки выделяется 1,5 гр активного хлора. Микробиологическая активность: - грамотрицательные и грамположительные (включая микобактерии туберкулеза - тестировано на Mycobacterium tetrae) бактерии (в том числе бактерий группы кишечных палочек, стафилококков, стрептококков, синегнойной палочки, сальмонелл и др.), возбудители особо опасных болезней включая споры бацилл;- вирусы (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, ВИЧ, гриппа типа А, в т.ч. АН5N1, АН1N1, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии);- грибы рода Кандида, Трихофитон, плесневых грибов. Концентрация используемых рабочих растворов для обработки санитарно-технического оборудования при бактериальных инфекциях не выше 0,015%. В банке таблетки № 370	банка	530	2 212,00	1 172 360,00	КФ "ЮМС"
2 908	Дезердство для ЭКО лаборатории, для лабораторных поверхностей, 3л.	Тендер	Прозрачная бесцветная жидкость, практически без запаха, хорошо смешивающаяся. Состав: действующее вещество 9,5-10,5% Дидецилдиметиламмоний хлорида (ЧАС), 2,4-3,6% N,N-бис (3-аминопропил) додециламина и другие компоненты. pH=10,6-11,6. Объем во флаконах емкостью 3 л. Срок годности средства составляет 3 года. Срок годности рабочих растворов – 14 суток.Растворы средства не повреждают , обрабатываемые поверхности из дерева, стекла, полимерных материалов, а также посуду, игрушки, изделия медицинского назначения и предметы ухода за больными .	кан	3	25 000,00	75 000,00	КФ "ЮМС"
2 909	Дезинфицирующее средство для инкубаторов СО2 и ламинарных боксов, для ЭКО лаборатории, 1000 мл	Тендер	Состав: четвертичное соединение аммония: бензил-алкилдиметил 1,3мг/г. Объем в аэрозольном флаконе не менее 1000 мл.	фл	3	61 376,00	184 128,00	КФ "ЮМС"
2 910	Средство, содержащее перкарбонат натрия не менее 50%, активаторы перекиси водорода, ПАВ, ингибиторы коррозии. Не менее 750гр	Тендер	Для проведения генеральных уборок, антимикробная активность(анаэробные инфекции, особо-опасные инфекции), активен в отношении вирусов (ВИЧ, ротавирусы,Н1N1, H5N1), спор сибирской язвы.. после вскрытия упаковки хранить 12 мес. Банка не менее 750гр	банка	11	3 192,00	35 112,00	КФ "ЮМС"

2 911	Концентрат для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок, в составе: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дидецилдиметиламмония хлорид - 7,9%, объем 5 л.	Тендер	Концентрат светло-желтого цвета для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок. Состав: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дидецилдиметиламмония хлорид - 7,9%, неионогенные ПАВ, а также другие функциональные компоненты, включая ингибиторы коррозии. pH средства 9,3-9,7. Не содержит альдегидов. Средство обладает антимикробной активностью в отношении Гр (-) и Гр (+) бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов (ОРВИ, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус), грибов родов Кандида и дерматофитов, плесневых грибов. Обеззараживание способом протирания можно проводить в присутствии пациентов без использования средств индивидуальной защиты. Имеет хорошие моющие свойства, не портит и не окрашивает обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Не оставляет следов на обрабатываемых поверхностях. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Применяется для: - текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе лабораторной), предметов для мытья посуды, резиновых коврик, уборочного инвентаря и материала, предметов ухода за больными, предметов личной гигиены; - дезинфекции кушеток, реанимационных и пеленальных столов;	кан	160	19 713,00	3 154 080,00	КФ "ИОМС"
2 912	Концентрат для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок, в составе: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дидецилдиметиламмония хлорид - 7,9%, объем 1 л	Тендер	Концентрат светло-желтого цвета для текущей и заключительной дезинфекции поверхностей, оборудования, материалов и генеральных уборок. Состав: алкилдиметилбензиламмония хлорид - 20% и дидецилдиметиламмония хлорид - 7,9%, неионогенные ПАВ, а также другие функциональные компоненты, включая ингибиторы коррозии. pH средства 9,3-9,7. Не содержит альдегидов. Средство обладает антимикробной активностью в отношении Гр (-) и Гр (+) бактерий (включая возбудителей туберкулеза), вирусов (ОРВИ, герпес, полиомиелит, гепатиты всех видов, включая гепатиты А, В и С, ВИЧ-инфекция, аденовирус), грибов родов Кандида и дерматофитов, плесневых грибов. Обеззараживание способом протирания можно проводить в присутствии пациентов без использования средств индивидуальной защиты. Имеет хорошие моющие свойства, не портит и не окрашивает обрабатываемые объекты, не фиксирует органические загрязнения, не вызывает коррозии металлов. Не оставляет следов на обрабатываемых поверхностях. Смывание рабочего раствора средства с обработанных поверхностей после дезинфекции не требуется. Применяется для: - текущей и заключительной дезинфекции поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, напольных ковровых покрытий, обивочных тканей, предметов обстановки, поверхностей аппаратов, приборов, санитарно-технического оборудования, белья, посуды (в том числе лабораторной), предметов для мытья посуды, резиновых коврик, уборочного инвентаря и материала, предметов ухода за больными, предметов личной гигиены; - дезинфекции кушеток, реанимационных и пеленальных столов;	фл	1	2 419,00	2 419,00	КФ "ИОМС"
	Для предстерилизационной очистки ИМН							
2 913	Антизапотевающая жидкость для эндоскопов, антифог для медицинских эндоскопов	Тендер	Средство Ultrastop (Ультрастоп) предназначено для обработки стеклянных частей эндоскопов. Средство содержит специальную комбинацию поверхностно-активных компонентов на основе спиртовой/водной матрице. Поверхностно-активные вещества входящие в состав ультрастопа создают сверхтонкую пленку позволяющую исключить запотевание эндоскопа. Подогрев эндоскопов обработанных средством Ultrastop не требуется. Средство Ultrastop создано специально для медицинских изделий.	шт	5	1 000,00	5 000,00	КФ "ИОМС"
2 914	Глутаровый альдегид 2,5% 5л.	Тендер	Дезинфектант-стерилиант широкого спектра действия для жестких и гибких эндоскопов и мед.инструментов.	кан	1	6 697,60	6 697,60	КФ "ИОМС"

2 915	Готовая к применению прозрачная жидкость бледно-голубого цвета со слабым запахом. Состав: 0,55% орто-фталевого альдегид в качестве действующего вещества, 3,78 л	Тендер	Средство предназначено для дезинфекции изделий медицинского назначения из различных материалов (стекло, металлы, резины на основе натурального и силиконового каучука, пластмассы и др.), включая жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, металлические инструменты, при инфекциях бактериальной (включая туберкулез), вирусной и грибковой этиологии, а также для дезинфекции гибких эндоскопов механизированным способом в лечебно-профилактических учреждениях. Готовая к применению прозрачная жидкость бледно-голубого цвета со слабым запахом. Состав: не менее 0,55% орто-фталевого альдегид в качестве действующего вещества; pH= не менее от 7,4 не более 7,6. Средство адаптировано для моечной машины, эндоскопов EndoclenS NSX. Канистра не менее 3,78 л.	кан	350	34 000,00	11 900 000,00	КФ "ЮМС"
2 916	Дезинфицирующий раствор для предварительной обработки загрязненных инструментов 750 мл.	Тендер	Дезинфицирующий раствор для предварительной обработки загрязненных инструментов во время транспортировки и хранения перед ручной или машинной очисткой. Предотвращает точечную коррозию на инструментах из нержавеющей стали, которая может возникнуть из-за налипших остатков крови или физиологического раствора. Состав не менее: 5% анионные и амфотерные ПАВ; ферменты, консерванты (3-Йод-2- пропирилбутилкарбамат, 1,2-бензизотиазол-3(2Н)). 750 мл	фл	200	11 100,00	2 220 000,00	КФ "ЮМС"
2 917	Дезинфицирующее средство (порошок). Фасовка: 1,5 кг	Тендер	Высокоэффективное средство в виде биологически разлагаемого мелкозернистого порошка, растворяемого в воде, на основе надуксусной кислоты для очистки и дезинфекции, в том числе совмещенной с ПСО, стерилизации ИМН, а также очистки, ДВУ и стерилизации эндоскопов, которое может также применяться для дезинфекции поверхностей и медицинского оборудования. В качестве действующих веществ должно содержать перкарбоната натрия моногидрата (не менее 48,0% и не более 52,0%), тетраэтилэтилендиамин (не менее 23,0% и не более 27,0%), а также моющие вещества и ингибитор коррозии. pH рабочего раствора должен быть не менее 7,5 и не более 8,5 ед. Средство должно обладать антимикробным действием в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – обязательно тестирование на Mycobacterium BS, Mycobacterium terrae, возбудителей особо опасных инфекций – чумы, холеры, туляремии, спор сибирской язвы), вирусов (Коксаки, ЕСНО, полиомиелита, энтеральных и парентеральных гепатитов, ротавирусов, норовирусов, энтеровирусов, ВИЧ, возбудителей ОРВИ, герпеса, цитомегалии, гриппа в т.ч. H5N1, H1N1, «атипичной» пневмонии, парагриппа, аденовирусов, Эбола и др.), грибов рода Кандида, дерматофитов, плесневых грибов, споридиальной активностью, а также должно обладать моющими свойствами. Средство должно иметь хорошую совместимость с обрабатываемыми материалами и не должно портить ИМН из различных, в том числе термолабильных материалов (включая поликарбонат, полиэтилен, полипропилен, полиамид, поливинилхлорид, полистирол и др.), кроме изготовленных из коррозионно-нестойких сталей, меди и латуни, не имеющих защитных гальванических покрытий. Средство не должно фиксировать органические загрязнения на обрабатываемых изделиях. Средство должно иметь подтверждение эффективности ДВУ эндоскопов механизированным (в моюще-дезинфицирующей машине) способом. Применение средства: Средство (порошок) предназначено для дезинфекции, в том числе совмещенной с ПСО, ручным способом и в ультразвуковых установках, изделий медицинского назначения из различных материалов (металла, пластмассы, резины, стекла) включая хирургические и стоматологические, в том числе вращающиеся инструменты, жесткие и гибкие эндоскопы, инструменты к ним, для предварительной и окончательной очистки эндоскопов, для стерилизации и дезинфекции высокого уровня (в том числе в моюще-дезинфицирующих машинах) указанных изделий в ЛПУ. Многократность применения рабочих растворов должна быть не менее 1 суток, при отсутствии визуальных изменений. Выход рабочего раствора, приготавливаемого из одного килограмма порошка в применяемых режимах обработки должен быть не менее: - для дезинфекции, совмещенной с предстерилизационной очисткой, изделий медицинского назначения (кроме гибких и жестких эндоскопов и инструментов к ним) со временем экспозиции (замачивания) не более 30 мин. – 200 л.; - для дезинфекции (в т.ч. механизированным способом с использованием ультразвуковых установок) ДВУ эндоскопов – 1000 л. Средство не должно портить ИМН из различных, в том числе термолабильных материалов (включая поликарбонат, полиэтилен, полипропилен, полиамид, поливинилхлорид, полистирол и др.), кроме изготовленных из коррозионно-нестойких сталей, меди и латуни, не имеющих защитных гальванических покрытий. Средство не должно фиксировать органические загрязнения на обрабатываемых изделиях. Средство должно иметь подтверждение эффективности ДВУ эндоскопов механизированным (в моюще-дезинфицирующей машине) способом.	банка	150	23 900,00	3 585 000,00	КФ "ЮМС"
2 918	Дезинфицирующее моющее средство широкого спектра	Тендер	Средство обладает тройным синергетическим действием: дезинфицирующим, моющим и дезодорирующим; средство полностью нейтрализует неприятные запахи (в т.ч. запахи мочи, гнилостные запахи, запах плесени, посторонние запахи в помещениях с лежащими больными). Используется для мытья и дезинфекции судномоечные машины. Канистра 5 л.	кан	20	15 002,40	300 048,00	КФ "ЮМС"

2 919	Жидкое кислотное моющее и нейтрализующее средство для использования в специальных моечных машинах, 5 л	Тендер	Жидкое кислотное моющее и нейтрализующее средство для использования в специальных моечных машинах. Обладает высокой степенью защиты материалов. Не должно содержать ПАВ и фосфатов и должно легко смываться. Используется как нейтрализующее средство, после применения среднешелочных моющих средств. Так же используется в качестве моющего агента для кислотного ополаскивания в процессе автоматической мойки хирургических инструментов, предметов для анестезиологии, лабораторного стекла, и других изделий в больницах, аптеках, молочных кухнях, лабораториях по анализам воды, промышленных и исследовательских лабораториях. Как моющее средство дозируется 2 - 5мл/л при 40-60°С используя подходящие дозирующие устройства Как нейтрализующее средство дозируется 1 - 2 мл/л используя дозирующие устройства Удельная масса (20 C): 1,2 г/см³⁰ Вязкость (концентрат 20 C): 10⁰ < mPas Уровень pH (1 - 5 мл/л в деионизированной воде 20 C): 3,0 - 2,6⁰ Состав: Органические кислоты Вес канистры 5 литров - 6,2 килограмма.	кан	32	52 500,00	1 680 000,00	КФ "ИОМС"
2 920	Жидкое средство, концентрат для очистки и мойки медицинских изделий, медицинского инструментария в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах, 5 л	Тендер	Жидкое средство, концентрат для очистки медицинских изделий. Должно содержать ферментный комплекс из не менее 3-х различных ферментов, обеспечивающих расщепление белков, жиров и углеводов. pH 1% р-ра средства должно быть не менее 6,5 и не более 7,0. Средство должно иметь утвержденные режимы предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, включая хирургические и стоматологические (в том числе вращающиеся) инструменты, (жесткие и гибкие эндоскопы и инструменты к ним из различных материалов ручным и механизированным способом с применением ультразвука). Применяется при механической мойки/очистка инструментария в автоматических моюще-дезинфицирующих машинах (в т.ч. ультразвуковых мойках и ирригаторах) в медицинских учреждениях и лабораториях. Может использоваться для хирургического инструмента из нержавеющей и инструментальной стали, алюминия (в том числе окрашенного), оптики, термолabileного инструмента, в т.ч. имеющего внутренние каналы и полости (включая гибкие эндоскопы, принадлежности и изделия медицинского назначения для анестезиологии, хирургии, урологии). Подходит для контейнеров, подкладных суден и других медицинских изделий, подлежащих мойки и дезинфекции в МДМ. Дозировка на 1 цикл обработки в моющих машинках не более 4-6мл/л. По параметрам острой токсичности по ГОСТ 12.1.007-76 при введении в желудок средство должно относиться к не менее, чем 4 классу опасности. Выход рабочего раствора из 1л концентрата при проведении ПСО медицинских изделий ручным способом при экспозиции 5 минут должен быть не менее 200л. Выход рабочего раствора из 1л концентрата при проведении ПСО медицинских изделий ручным способом при экспозиции 15 минут должен быть не менее 250л. Фасовка: полимерные канистры объемом 5л.	кан	220	55 000,00	12 100 000,00	КФ "ИОМС"
2 921	Индикаторные тест-полоски для экспресс-контроля уровня концентрации действующего вещества препарата Сайдекс ОПА № 30	Тендер	Индикаторные полоски предназначены для экспресс - контроля уровня концентрации действующего вещества (ортофталевого альдегида) в дезинфицирующем средстве «Сайдекс ОПА» при его многократном использовании. Полоски изготовлены в виде прямоугольных полимерных полос размером 15х100 мм с закрепленной на конце полосы индикаторной подушечкой светлого-голубого цвета бумаги, импрегнированной сульфитом натрия и красителем, чувствительным к величине pH. Уп №30 шт.	уп	17	27 000,00	459 000,00	КФ "ИОМС"

2 922	Средство для предварительной и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения, объем 3,78 л.	Тендер	Мультиферментное моющее средство, малопенящийся моющий раствор с низким уровнем pH, сочетающим в себе характеристики химического и мультиферментного (карбогидраза, липаза, протеаза и амилаза) средства для быстрой очистки медицинских инструментов, должно содержать противокоррозионные ингибиторы. Предназначено для ПСО - предстерилизационной очистки. Рабочие растворы готовятся непосредственно перед применением, используются однократно. Концентрация рабочего раствора: 0,4%-0,8% pH не менее 7,7, не более 8,8. Средство адаптировано для моечной машины эндоскопов Endoclen. Канистра не менее 3,78 л.	кан	270	41 944,00	11 324 880,00	КФ "ЮМС"
2 923	Средства для дезинфекции гемодиализных аппаратов 5 л	Тендер	Лимонная кислота(21%),малоновая кислота(5%), молочная кислота(5%) вспомогательные вещества, вода.Объем 5л.	кан	21	15 600,00	327 600,00	КФ "ЮМС"
2 924	Щелочное моющее средство для использования в специализированных моечных машинах 5 л	Тендер	Умягченный щелочной специальный чистящий концентрат с поверхностно -активными веществами для автоматической обработки инструментов. Объем в канистре не менее 5000 мл	кан	2	39 990,00	79 980,00	КФ "ЮМС"
2 925	Щелочной очиститель для термической обработки хирургических инструментов, инструментов для минимальной инвазивной хирургии, жестких эндоскопов, принадлежностей для анестезии, операционной обуви, бутылочек для детского питания, подкладных суден, 5 л.	Тендер	Жидкое щелочное моющее средство, используется в специальных моющих машинах. Предназначено для механической очистки хирургического инструмента, принадлежностей для анестезии, лабораторного стекла, бутылочек для кормления, и других подобных предметов для сходного использования, и отделений анестезиологии, лабораторий и молочных кухонь, а также должен подходить для обработки рабочей обуви и термочувствительного оборудования. Должен удалять кровь, белковые остатки, питательные среды и загрязнения детским питанием. Используется в специальных моечных машинах: 2-4 мл/л при помощи соответствующей дозирующей техники. Уровень pH (2 - 4 мл/л в деионизированной воде): 11,4-11,9 Должен содержать в составе 15-30% фосфатов Не должен содержать окисляющих агентов и ПАВ. Средство должно быть расфасовано в канистры емкостью не менее 5 литров. Вес канистры 5 л - 7,75 килограмм.	кан	60	49 000,00	2 940 000,00	КФ "ЮМС"
2 926	Щелочное моющее средство для автоматической, ультразвуковой и ручной мойки, 5 л	Тендер	Щелочное моющее средство для автоматической и ручной мойки термостабильных и термолабильных хирургических инструментов, стоматологических инструментов, включая наконечники для бормашин, углки, эндоскопы, анестезиологическое оборудование, контейнеры и другие медицинские принадлежности. Применение/дозировка: Для машинной мойки инструментов: 0,2-1,0% (2-10 мл/л) при 40-60°C. Состав: 5% анионные ПАВ.5-15% НТА, энзимы, консерванты (феноксиэтанол, метил-, этил-, бутил-, пропил- изопропилпарабен).	кан	11	60 000,00	660 000,00	КФ "ЮМС"
2 927	Щелочной концентрат с солями неорганических кислот для механической обработки медицинских изделий в канистрах 10 л	Тендер	Очищающее средство для механической обработки медицинских изделий, для удаления бионагрузки с хирургических инструментов и других устройств многоразового использования, включая тяжелые загрязнения. Мягкий щелочной очиститель не содержащий поверхностно активные вещества. Низкое пенообразование – легко смывается; Не требует нейтрализации. Совместимость с материалами- без Пав, ЭДТА и НТА; Подходит для использования с алюминием и нодированным алюминием. Значение pH (при 20°C) ~ 11,1 – концентрат. Не вызывает коррозию. Для использования в моечных дезинфицирующих машинах Belimed.	кан	140	125 000,00	17 500 000,00	КФ "ЮМС"
2 928	Энзимное моющее средство (концентрат) с пониженным пенообразованием для предстерилизационной очистки МИ, предварительной и окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня или стерилизацией. 5л	Тендер	Энзимное моющее средство (концентрат) для предстерилизационной очистки МИ, предварительной и окончательной очистки эндоскопов и инструментов к ним перед дезинфекцией высокого уровня или стерилизацией.В качестве действующих веществ содержит комплекс из пяти ферментов (протеаза, липаза, амилаза, маннанназа, целлюлоза), а также не-ионные и анионные ПАВ, легко биодegradируемые хелатные агенты, краситель, воду. Средство не содержит летучих органических веществ. Показатель активности водородных ионов (pH) 1 % раствора средства - 7,0 - 9,0. Средство обладает моющими свойствами и малым пенообразованием, хорошо растворимо в воде и сохраняет очищающие свойства в воде любой жесткости и обеспечивает высокую степень очистки медицинских изделий от белковых, жировых и других загрязнений. Объем 5 литров	кан	30	28 000,00	840 000,00	КФ "ЮМС"

	ДЭП							
2 929	Смесь специализированная высококалорийная - напиток, 200 мл	Тендер	Специализированная, высококалорийная (1,5ккал/мл) полностью сбалансированная по всем нутриентам жидкая смесь для энтерального питания, требующих ограничения вводимой жидкости. Осмолярность 455/470мОсм/л. Общая калорийность 300ккал. Не содержит ГМО, глютен, холестерин, низкое содержание лактозы и пурина. Флакон HDPE 200мл. С клубничным, шоколадным, банановым вкусами. Применим с 4-х лет.	фл	3020	1 370,00	4 137 400,00	КФ "ЮМС"
2 930	Специализированный продукт для энтерального питания - жидкая смесь	Тендер	Специализированная, высококалорийная (1,5ккал/мл) полностью сбалансированная по всем нутриентам жидкая смесь для энтерального питания. Осмолярность 470мОсм/л. Общая калорийность 300ккал. Объем не менее 200мл. с куриным вкусом.	фл	180	1 370,00	246 600,00	КФ "ЮМС"
2 931	Смесь специализированная - напиток, для пациентов с нарушением углеводного обмена, 200 мл	Тендер	Специализированная, полностью сбалансированная по всем нутриентам жидкая смесь с пищевыми волокнами для энтерального питания пациентов с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом 1 и 2 типа и ожирением. Готовая к использованию, жидкая изокалорическая смесь (1,03ккал/мл). Осмолярность 220мОсм/л. Общая калорийность 206ккал. Не содержит фруктозу, ГМО, глютен, лактозу. Флакон HDPE 200 мл. С ванильным вкусом. Применим с 4-х лет.	фл	1100	1 330,00	1 463 000,00	КФ "ЮМС"
2 932	Смесь полноценная, специализированная для перорального и энтерального питания с нейтральным вкусом, 500 мл	Тендер	Смесь полноценная, специализированная, готовая к использованию, жидкая изокалорическая смесь (1ккал/мл). Для перорального и энтерального (зондового) питания. Среднее содержание в 100мл: белок не менее 3,8 г (молочный не менее 60% и соевый не более 40%); углеводы не менее 13,8г., из них сахар не более 0,44г.; жиры не более 3,3г., насыщенные ЖК не менее 0,98г., из них МСТ не более 0,5г; ПНЖК не более 1,6г., из них ω-3 ЖК не более 0,26г.; EPA+DHA не менее 0,05г. Натрий не менее 100 мг, калий не менее 150 мг, кальций не менее 75 мг, магний не менее 20 мг, фосфор не менее 65 мг, хлориды не более 100 мг, железо не менее 1,2 мг, цинк не менее 1,2 мг, медь не менее 0,15 мг, йод 13 мкг, хром не менее 7,0 мкг, фтор не более 0,10 мг, марганец не более 0,20 мг, молибден не более 10 мкг, селен не более 7 мкг, витамины А, D, Е, К,С, В1, В2, В6, В12, С, фолиевая кислота не менее 30 мкг, пантотеновая кислота не менее 0,60 мг, биотин не менее 5,0 мкг, холин не менее 30 мг, бета-каротин не менее 0,10 мг. Без пищевых волокон, с нейтральным вкусом. Не содержит ГМО, глютен, лактозу, холестерин, низкое содержание пурина.	фл	2700	2 300,00	6 210 000,00	КФ "ЮМС"
2 933	Смесь полноценная, высокоэнергетическая, высокобелковая, с нейтральным вкусом, 500 мл	Тендер	Смесь полноценная, стандартная, готовая к использованию жидкая с физиологически сбалансированным содержанием белка и энергии, с нейтральным вкусом. Для зондового и перорального применения. 500мл. Состав: натрий, калий, кальций, магний, фосфор, хлориды, железо, цинк, медь, йод, хром, фтор, марганец, молибден, селен, витамины А, D, Е, К,С, В1, В2, В6, В12, С, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, холин, бета-каротин. Не содержит генетически модифицированных продуктов. Не содержит глютен, пурин, холестерин, лактозу. Энергетическая ценность: 500мл/750ккал., нейтральный вкус,не содержит пищевые волокна	фл/уп	750	2 650,00	1 987 500,00	КФ "ЮМС"
2 934	Смесь полноценная, высокоэнергетическая, высокобелковая, с нейтральным вкусом, 500 мл	Тендер	Смесь полноценная, стандартная, готовая к использованию жидкая с физиологически сбалансированным содержанием белка и энергии, с нейтральным вкусом. Для зондового и перорального применения. 500мл. Состав: натрий, калий, кальций, магний, фосфор, хлориды, железо, цинк, медь, йод, хром, фтор, марганец, молибден, селен, витамины А, D, Е, К,С, В1, В2, В6, В12, С, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, холин, бета-каротин. Не содержит генетически модифицированных продуктов. Не содержит глютен, пурин, холестерин, лактозу. Энергетическая ценность: 500мл/750ккал., нейтральный вкус,не содержит пищевые волокна	фл/уп	150	2 332,00	349 800,00	КФ "ЮМС"
2 935	Смесь полноценная, стандартная энергетическая, с нейтральным вкусом, 500 мл	Тендер	Смесь полноценная, стандартная, готовая к использованию жидкая с физиологически сбалансированным содержанием белка и энергии, с нейтральным вкусом. Для зондового и перорального применения. 500мл. Состав: натрий, калий, кальций, магний, фосфор, хлориды, железо, цинк, медь, йод, хром, фтор, марганец, молибден, селен, витамины А, D, Е, К,С, В1, В2, В6, В12, С, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин, холин, бета-каротин. Не содержит генетически модифицированных продуктов. Не содержит глютен, пурин, холестерин, лактозу. Энергетическая ценность: 500мл/500ккал.; нейтральный вкус, с пищевыми волокнами	фл/уп	1590	2 300,00	3 657 000,00	КФ "ЮМС"

2 936	Смесь специализированная для перорального и энтерального (зондового) питания для пациентов с нейтральным вкусом с сахарным диабетом или сниженной толерантностью к глюкозе, 500мл	Тендер	Готовая к использованию, жидкая изокалорическая смесь (1,03ккал/мл) с пищевыми волокнами. . Осмолярность 215мОсм/л. Среднее содержание в 100мл: белок не менее 4,1г (молочный не менее 75% и соевый не более 25%); углеводы не менее 12,3г., из них крахмал не более 11,8г., сахар не более 0,44г.; жиры не более 3,5г., насыщенные ЖК не более 0,5г.; ПНЖК не более 0,65г., из них ω-3 ЖК не более 0,3г.; EPA+DHA не более 0,18г. С содержанием пищевых волокон не менее 2,1г/100 мл. Соотношение белки : жиры : углеводы (% ккал): ПВ: 16 : 32 : 48 : 4. Осмолярность 215мОсм/л. Общая калорийность 515ккал. Не содержит фруктозу, ГМО, глютен, лактозы, низкое содержание пурина. С нейтральным вкусом.	фл/уп	600	3 990,00	2 394 000,00	КФ "ИОМС"
2 937	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей 0-6месяцев, с пребиотиками, 1200 гр.	Тендер	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей первого полугодия жизни. Состав Деминерализованная молочная сыворотка, смесь растительных масел* (рапсовое, кокосовое, подсолнечное, Mortierella alpina). Пищевая ценность на 100 мл смеси белок не более 1.3гр/100 мл, из них сывороточных не менее 60 %, казеин не более 40% пребиотики глос/фос не менее 0,8 гр/100 мл жиры не более 3.4 г/100 мл, Арахидоновая кислота (ARA) не менее 11гр/100 Докозагексаеновая кислота (DHA) не менее 10 гр/100 мл.	банка	1150	8 916,32	10 253 768,00	КФ "ИОМС"
2 938	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей 6-12 месяцев, с пребиотиками, 1200 гр.	Тендер	Лактоза, смесь растительных масел* (рапсовое, кокосовое, подсолнечное, Mortierella alpina). Пищевая ценность на 100 мл смеси белок не более 1.4гр/100 мл, из них сывороточных не менее 50 %, казеин не более 50% пребиотики глос/фос не менее 0,8 гр/100 мл жиры не более 3.0 гр/100 мл, Арахидоновая кислота (ARA) не менее 8,6гр/100 мл, Докозагексаеновая кислота (DHA) не менее 8,6гр/100 мл.	банка	900	8 916,32	8 024 688,00	КФ "ИОМС"
2 939	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей 12-18 месяцев, 1200 гр.	Тендер	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания детей с 12 до 18 месяцев. Содержание белка не менее 2,2 г/100 мл. Сухая молочная основа (концентрированное обезжиренное молоко, смесь растительных масел (высокоолеиновое подсолнечное, рапсовое, подсолнечное масла, эмульгатор –соевый лецитин, антиокислитель - аскорбилпальмитат), лактоза, галактоолигосахариды, деминерализованная молочная сыворотка, концентрат белков молочной сыворотки, источники минеральных веществ (кальция фосфат, кальция карбонат, калия цитрат, натрия цитрат, натрия гидроксид, магния хлорид), рыбий жир*, источники витаминов (L-аскорбат натрия, DL-альфа-токоферола ацетат, фолиевая кислота, DL-альфа-токоферол, ретинола пальмитат, D-биотин, холекальциферол, рибофлавин, фитоменадион), холина хлорид), обезжиренное сухое молоко, витаминно-минеральный премикс (фруктоолигосахариды, лактоза, источники минеральных веществ (кальция карбонат, железа сульфат, цинка сульфат, меди сульфат, йодид калия, марганца сульфат, селенит натрия), источники витаминов (L-аскорбиновая кислота, никотинамид, D-пантотенат кальция, тиамина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид), таурин).	банка	150	10 305,12	1 545 768,00	КФ "ИОМС"
2 940	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания недоношенных детей с массой тела до 1800 гр	Тендер	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания недоношенных детей с массой тела до 1800 гр, и детей рожденных с низким весом, Содержание белка 2,6 г/100 мл, альбумин/казеин 60/40%, с пребиотиками галактоолигосахаридами, фруктоолигосахаридами (scGOS/lcFOS 9:1) не менее 0,8 гр/100 мл, с содержанием арахидоновой и докозагексаеновой полиненасыщенных жирных кислот не менее (ARA/DHA 19/14 мг/100мл), эйкозапентаеновая кислота не менее (EPA 2,4 мг/100 мл), Нуклеотиды не менее 3,2 мг/100 мл. Состав Лактоза ,растительные масла (высокоолеиновое подсолнечное, рапсовое ,пальмовое, подсолнечное, примулы вечерней, масло из Mortinella alpina). В упаковке 400 гр.	банка	250	6 509,44	1 627 360,00	КФ "ИОМС"
2 941	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания недоношенных детей с массой тела от 1800 - 3500 гр	Тендер	Адаптированная сухая молочная смесь для вскармливания недоношенных детей с массой тела от 1800 -3500 гр, и детей рожденных с низким весом, Содержание белка не менее 2,0 г/100 мл, альбумин/казеин в соотношении 60/40%, с пребиотиками галактоолигосахаридами, фруктоолигосахаридами (scGOS/lcFOS 9:1) не менее 0,8 гр/100 мл, количество лактозы не менее 78%. Жиры представлены на 20% среднецепочечными триглицеридами, с содержанием арахидоновой и докозагексаеновой полиненасыщенных жирных кислот (ARA/DHA не менее 17/13 мг/100мл), эйкозапентаеновая кислота (EPA не менее 2,2 мг/100 мл), Нуклеотиды не менее 3,2 мг/100 мл. Состав Лактоза ,растительные масла (высокоолеиновое подсолнечное, рапсовое ,пальмовое, подсолнечное, примулы вечерней, масло из Mortinella alpina). В упаковке 400 гр.	банка	250	6 509,44	1 627 360,00	КФ "ИОМС"

2 942	Адаптированная сухая молочная антирефлюксная смесь от 0 до 12 месяцев 400г	Тендер	Специально разработан для детей, склонных к срыгиванию пищи после кормления. Срыгивание может быть следствием незрелости пищеварительной системы, и исчезают по мере роста и развития ребенка. эффективно снижает частоту срыгиваний, так как содержит загуститель - специальное вещество, которое стужает пищу в желудке ребенка. Загустителем является природная камедь бобов рожкового дерева, которая не переваривается в кишечнике и делает стул ребенка более мягким.Смесь содержит специальные жирные кислоты — Арахидоновую, Докозгексаеновую, а также нуклеотиды, способствующие укреплению иммунной системы ребенка. Смесь может применяться как единственный источник питания для детей, склонных к срыгиваниям с рождения. Состав: обезжиренное молоко, лактоза, растительные масла (пальмовое, рапсовое, кокосовое, подсолнечное, Mortierella alpina), камедь бобов рожкового дерева, рыбий жир, L-цистеин, мальтодекстрин, минеральные вещества, витаминный комплекс: А, D, Е, К, В1, В2, В6, В12, С, соевый лецитин, инозитол, нуклеотиды, L-карнитин, микроэлементы, таурин, холин.	банка	80	7 167,00	573 360,00	КФ "ИОМС"
2 943	Адаптированная сухая молочная смесь гипоаллергенная, для детей 0-6 месяцев, 400 г	Тендер	Специально разработан для детей с высоким риском развития аллергии на основе международных требований к гипоаллергенным смесям.Благодаря совместному действию частично расщепленного (гидролизованного) белка и иммуноактивных пребиотиков галакто- и фруктоолигосахаридов (GOS/FOS) уменьшает риск возникновения атопического дерматита и аллергии к белкам коровьего молока. Состав: Гидролизированный концентрат белков молочной сыворотки, лактоза, растительные масла (пальмовое, рапсовое, кокосовое, подсолнечное), пребиотики (галактоолигосахара, фруктоолигосахара), рыбий жир, минералы, холин, витамины, соевый лецитин, таурин, нуклеотиды, инозитол, L-тирозин, L-карнитин	банка	112	6 657,00	745 584,00	КФ "ИОМС"
2 944	Адаптированная сухая молочная смесь гипоаллергенная, для детей с 6 мес до 12 месяцев, 400 г	Тендер	Специально разработан для детей с высоким риском развития аллергии на основе международных требований к гипоаллергенным смесям.Благодаря совместному действию частично расщепленного (гидролизованного) белка и иммуноактивных пребиотиков галакто- и фруктоолигосахаридов (GOS/FOS) уменьшает риск возникновения атопического дерматита и аллергии к белкам коровьего молока. Состав: частично гидролизированный концентрат белков молочной сыворотки, лактоза, смесь растительных масел (пальмовое, рапсовое, кокосовое, подсолнечное, масло из Mortierella alpina), крахмал кукурузный, пребиотики (галактоолигосахариды, фруктоолигосахариды), эмульгатор – эфиры глицерина и лимонной и жирных кислот, калия дигидроортофосфат, хлорид кальция, трикальция фосфат, рыбий жир, L-аскорбиновая кислота, холина хлорид, эмульгатор – лецитины (из сои), таурин, L-аскорбат натрия, нуклеотиды (уридин-, цитидин-, аденозин-, инозин- и гуанозин-5 монофосфат), железа сульфат, цинка сульфат, инозитол, DL-альфа-токоферола ацетат, антиокислитель – L-аскорбилпальмитат, L-карнитин, никотинамид, D-пантотенат кальция, рибофлавин, меди сульфат, ретинола пальмитат, DL-альфа-токоферол, тиамина гидрохлорид, пиридоксина гидрохлорид, йодид калия, марганца сульфат, фолиевая кислота, фитоменацион, биотин, селенит натрия, холекальциферол, цианокобаламин.	банка	14	6 657,00	93 198,00	КФ "ИОМС"
2 945	Адаптированная сухая молочная смесь для детей безлактозная от 0 до 12 месяцев	Тендер	Сухая безлактозная смесь на основе казеина кальция. Заменитель полностью лишен лактозы, что значительно расширяет его возможную область применения и позволяет использовать у детей с различными формами лактозной недостаточности и кишечными инфекциями. Непереносимость лактозы часто наблюдается при диарее. В этом случае использование безлактозной смеси обеспечивает быстрое восстановление функции желудочно-кишечного тракта. Лактоза - это углевод, который содержится в грудном молоке и добавляется в стандартную молочную смесь. В составе сухой смеси Nutrilon Безлактозный лактоза замещена на легко усвояемый компонент - глюкозный сироп. Смесь также содержит специальные жирные кислоты и нуклеотиды, способствующие укреплению иммунной системы ребенка. Смесь может применяться как единственный источник питания при недостатке или отсутствии грудного молока. Состав: глюкозный сироп (полисахариды, мальтоза, глюкоза), смесь масел (структурированное пальмовое, рапсовое, кокосовое, Mortierella alpina, подсолнечное), казеинат кальция, минеральные вещества, рыбий жир, соевый лецитин, L-цистеин, холин, витаминный комплекс, таурин, L-триптофан, инозитол, микроэлементы, нуклеотиды, L-карнитин.	банка	62	6 087,00	377 394,00	КФ "ИОМС"

2 946	Адаптированная сухая молочная смесь для детей 0-6 месяцев, с симптомами коликов и запоров,400г.	Тендер	Для детей с коликами и запорами, для улучшения состава кишечной микрофлоры. Состав: Частично гидролизированный концентрат белков молочной сыворотки, смесь растительных масел (структурированное пальмовое, рапсовое, кокосовое, Mortierella alpina, подсолнечное), глюкозный сироп, крахмал (картофельный и кукурузный), пребиотики (галактоолигосахара, фруктоолигосахара), лактоза, минеральные вещества, рыбий жир, L-тирозин, холин, витаминный комплекс, таурин, инозит, микроэлементы, нуклеотиды, L-карнитин, соевый лецитин	банка	62	5 416,00	335 792,00	КФ "ЮМС"
2 947	Адаптированная сухая молочная смесь для детей с синдромом нарушенного кишечного всасывания и пищевой непереносимостью, 450 г	Тендер	Сухая смесь на основе полностью гидролизированных белков молочной сыворотки со среднепечечными триглицеридами и нуклеотидами. Для диетического (лечебного) питания детей с рождения. Состав: Глюкозный сироп (полисахариды, мальтоза, глюкоза), гидролизированный концентрат белков молочной сыворотки, среднепечечные триглицериды, смесь растительных масел (рапсовое, подсолнечное, пальмовое, Mortierella alpina), эмульгатор – эфир лимонной кислоты и моно – и диглицеридов жирных кислот, минеральные вещества, рыбий жир, холин, витаминный комплекс, таурин, инозит, микроэлементы, L – карнитин, нуклеотиды. Может содержать следы сои. Продукт производится без добавления лактозы. Технология производства гидролизованного сывороточного белка допускает сохранение в продукте остаточного количества лактозы (0,06г/100 мл).	банка	172	10 767,00	1 851 924,00	КФ "ЮМС"
2 948	Смесь специализированная высокобелковая, высококалорийная для взрослых - напиток 125 мл	Тендер	Готовое к применению специализированное питание для людей с повышенными потребностями в белке, энергии, витаминах. Жидкая, готовая к употреблению, высокобелковая, высококалорийная смесь для специализированного питания взрослых. Предназначен для людей с повышенными потребностями в белке и энергии. Пищевая ценность на 100 мл продукта не менее: Энергетическая ценность 240 кКал; Белок (24% энергии) 14,4г - Сывороточный белок 0,7г, Казеин 13,4 г; Жиры (35,3 % энергии) 9,4г - Насыщенные 0,87г, Мононенасыщенные 5,7г, Полиненасыщенные 2,8г, ω6:ω3 5,1:1; Углеводы (40,7 % энергии) 24,4г, - Сахара 13,3г, Полисахариды 10,3г; Лактоза г 0,3; Соль 0,10. Осмолярность 570мОсм/л. Линейка представлена разнообразными вкусами: 5 базовых вкусов - клубника, ваниль, персик-манго, банан, кофе; 3 вкуса для пациентов с инверсией вкуса — охлаждающий фруктово-ягодный вкус, согревающий вкус имбиря и тропических фруктов, нейтральный вкус. Одноразовая стерильная упаковка позволяет применять у пациентов с выраженной иммуносупрессией, не вызывая риска микробной контаминации. Не содержит глутен, холестерин, пищевые волокна и генетически модифицированные компоненты. Может применяться при диабете 2-го типа.	банка	1	2 071,00	2 071,00	КФ "ЮМС"
	Лекарственные средства							
2 949	Абатацепт	Тендер	лиофилизат для инъекций 250 мг	фл	5	120 000,00	600 000,00	КФ "ЮМС"
2 950	Адалimumаб	Тендер	раствор для инъекций 40 мг/0,4 мл 0,4 мл	фл	200	127 499,00	25 499 800,00	КФ "ЮМС"
2 951	Азилсартана медоксомил	СКФ	таблетки 40 мг	табл	180	91,96	16 552,80	КФ "ЮМС"
2 952	Азитромицин	ЗЦП	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг	фл	100	2 800,00	280 000,00	КФ "ЮМС"
2 953	Азитромицин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 125 мг	таб	192	147,47	28 314,24	КФ "ЮМС"
2 954	Азитромицин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг	таб	560	150,96	84 537,60	КФ "ЮМС"
2 955	Азитромицин	СКФ	порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь 200 мг/5мл, 15 мл	фл	10	952,45	9 524,50	КФ "ЮМС"
2 956	Аллопуринол	ЗЦП	таблетки 100 мг	таб	10100	18,08	182 608,00	КФ "ЮМС"
2 957	Алпростадил	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мкг, 1 мл	амп	4700	3 837,92	18 038 224,00	КФ "ЮМС"
2 958	Алтеплаза	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенных инфузий 50 мг	фл	10	150 832,17	1 508 321,70	КФ "ЮМС"
2 959	Альбумин	СКФ	раствор для инфузий 20% 100 мл	фл	5000	27 199,40	135 997 000,00	КФ "ЮМС"
2 960	Альфакальцидол	ЗЦП	таблетки 0,25 мкг	капс	100	74,54	7 454,00	КФ "ЮМС"
2 961	Амброксол	ЗЦП	раствор для приема внутрь и ингаляций 7,5мг/мл во флаконе 100 мл	фл	180	544,57	98 022,60	КФ "ЮМС"
2 962	Амброксол	СКФ	раствор для инъекций 15 мг/2 мл	амп	450	121,75	54 787,50	КФ "ЮМС"
2 963	Амикацин	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг	фл	3650	440,60	1 608 190,00	КФ "ЮМС"
2 964	Аминокaproновая кислота	СКФ	раствор для инфузий 5% 100 мл	фл	950	353,36	335 692,00	КФ "ЮМС"
2 965	Аминофиллин	СКФ	раствор для инъекций 2,4% 5 мл	амп	2200	17,92	39 424,00	КФ "ЮМС"
2 966	Амиодарон	СКФ	раствор для инъекций 150 мг/3 мл	амп	10300	111,19	1 145 257,00	КФ "ЮМС"
2 967	Амиодарон	СКФ	таблетки 200 мг	таб	10000	32,69	326 900,00	КФ "ЮМС"

2 968	Амлодипин	СКФ	таблетки 10 мг	таб	3500	73,65	257 775,00	КФ "ЮМС"
2 969	Амлодипин	СКФ	таблетки 5 мг	таб	11000	37,76	415 360,00	КФ "ЮМС"
2 970	Амлодипин/Бисопролол	ЗЦП	таблетка, 5мг/10мг	табл	5850	85,96	502 866,00	КФ "ЮМС"
2 971	Амлодипин/Валсартан	ЗЦП	таблетка, покрытая пленочной оболочкой 5мг/80мг	табл	3120	56,44	176 092,80	КФ "ЮМС"
2 972	Амлодипин+Валсартан	ЗЦП	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, в контурной ячейковой упаковке 10мг/160мг	табл	3120	79,00	246 480,00	КФ "ЮМС"
2 973	Аммиак	ЗЦП	раствор для наружного применения 10% по 20 мл	фл	80	40,61	3 248,80	КФ "ЮМС"
2 974	Амоксициллин	СКФ	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь, 250 мг/5 мл	фл	35	653,85	22 884,75	КФ "ЮМС"
2 975	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамаз	СКФ	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 156,25 мг/5 мл	фл	10	963,69	9 636,90	КФ "ЮМС"
2 976	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамаз	СКФ	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 400/57 мг/5 мл	фл	150	1 045,91	156 886,50	КФ "ЮМС"
2 977	Амоксициллин, клавулановая кислота	СКФ	таблетки, 500мг/125мг	табл	330	76,47	25 235,10	КФ "ЮМС"
2 978	Амоксициллин и ингибитор бета-лактамаз	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 0,5г+0,1г	фл	1500	764,24	1 146 360,00	КФ "ЮМС"
2 979	Ампициллин	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций 0,5 г	фл	1430	40,80	58 344,00	КФ "ЮМС"
2 980	Ампициллин	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	фл	1550	41,70	64 635,00	КФ "ЮМС"
2 981	Амфотерицин В	Тендер	порошок для приготовления концентрата для приготовления дисперсии для инфузий, 50 мг	фл	20	37 276,81	745 536,20	КФ "ЮМС"
2 982	Амфотерицин В	СКФ	порошок для приготовления концентрата для приготовления дисперсии для инфузий, 50 мг	фл	200	39 886,18	7 977 236,00	КФ "ЮМС"
2 983	Антиингибиторный коагулянтный комплекс 1000 ЕД	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 1000 ЕД в комплекте с растворителем (вода для инъекций) и набором для введения	фл	20	333 775,76	6 675 515,20	КФ "ЮМС"
2 984	Анакинара	Тендер	раствор для приготовления инъекций 100 мг /0,67 мл	шпр	350	16 780,00	5 873 000,00	КФ "ЮМС"
2 985	Анти-Д иммуноглобулин	СКФ	раствор для внутримышечных инъекций 625 МЕ/мл по 2 мл	фл	13	26 350,89	342 561,57	КФ "ЮМС"
2 986	Антитромбин III	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ в комплекте с растворителем (вода для инъекций 10 мл)	фл	1235	87 387,27	107 923 278,45	КФ "ЮМС"
2 987	Апиксабан	СКФ	таблетка 5 мг	таб	300	361,48	108 444,00	КФ "ЮМС"
2 988	Апротинин	СКФ	раствор для инъекций 100000 КИЕ, 10 мл	амп	265	1 337,30	354 384,50	КФ "ЮМС"
2 989	Артикаин и Эпинефрин	ЗЦП	раствор для подслизистых инъекций в стоматологии	фл	200	220,00	44 000,00	КФ "ЮМС"
2 990	Аскорбиновая кислота	СКФ	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5% по 2 мл	амп	7000	34,49	241 430,00	КФ "ЮМС"
2 991	Аспарагиназа	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 5000 ЕД	фл	180	14 196,70	2 555 406,00	КФ "ЮМС"
2 992	Атракурия безилат	СКФ	раствор для внутривенного введения 25 мг/2,5 мл	фл	10	514,94	5 149,40	КФ "ЮМС"
2 993	Атропина сульфат	ЗЦП	капли глазные 10 мг/мл, 5 мл	фл	220	157,09	34 559,80	КФ "ЮМС"
2 994	Атропин сульфат	ЗЦП	раствор для инсекций 1мг/мл	амп	2300	52,00	119 600,00	КФ "ЮМС"
2 995	Афлиберцепт	Тендер	раствор для инъекций 40 мг/мл по 0,278 мл	фл	30	224 657,00	6 739 710,00	КФ "ЮМС"
2 996	Ацетилсалициловая кислота	СКФ	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 100 мг	таб	36180	8,32	301 017,60	КФ "ЮМС"
2 997	Ацетилцистеин	ЗЦП	гранулят в пакетиках /таблетки 200мг	пак/таб	50	40,56	2 028,00	КФ "ЮМС"
2 998	Ацикловир	СКФ	таблетки 200 мг	таб	280	17,46	4 888,80	КФ "ЮМС"
2 999	Ацикловир	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для инфузий 250 мг	фл	1260	2 430,00	3 061 800,00	КФ "ЮМС"
3 000	Базиликсимаб	Тендер	лиофилизат для приготовления инъекционного/инфузионного раствора в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 20 мг, 5 мл	фл	50	414 177,00	20 708 850,00	КФ "ЮМС"
3 001	Бария сульфат	ЗЦП	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 240г	пак	310	1 400,00	434 000,00	КФ "ЮМС"
3 002	Бевацизумаб	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 400 мг/16 мл, 16 мл	фл	50	370 192,20	18 509 610,00	КФ "ЮМС"
3 003	Беклометазон	СКФ	аэрозоль дозированный для ингаляций 250мкг/доза, 200 доз, активируемый вдохом	фл	10	4 299,26	42 992,60	КФ "ЮМС"
3 004	Белимумаб	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 400 мг	фл	10	209 072,90	2 090 729,00	КФ "ЮМС"
3 005	Бензилпенициллин	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций, 1000000 ЕД	фл	10	41,96	419,60	КФ "ЮМС"
3 006	Бетаметазон	СКФ	суспензия для инъекций, 4мг/мл 1 мл	фл/шпр/ амп)	10	620,39	6 203,90	КФ "ЮМС"
3 007	Бисопролол	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 2,5 мг	таб	11120	12,63	140 445,60	КФ "ЮМС"
3 008	Бисопролол	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 5 мг	таб	11500	6,16	70 840,00	КФ "ЮМС"
3 009	Бисопролол	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг	таб	3100	8,72	27 032,00	КФ "ЮМС"

3 010	Бозентан	СКФ	таблетки 125мг	таб	112	8 108,19	908 117,28	КФ "ЮМС"
3 011	Брентуксимаб ведотин	СКФ	порошок для приготовления концентрата для раствора для инфузий 50 мг	фл	15	1 323 000,00	19 845 000,00	КФ "ЮМС"
3 012	Бриллиантовый зеленый	ЗЦП	раствор спиртовой 10 мл	фл	40	21,16	846,40	КФ "ЮМС"
3 013	Бролуцизумаб	ЗЦП	раствор для внутриглазного введения 120 мг/мл	фл	10	169 172,55	1 691 725,50	КФ "ЮМС"
3 014	Будесонид	СКФ	суспензия для ингаляций дозированная 0,25 мг/мл	амп	9720	569,79	5 538 358,80	КФ "ЮМС"
3 015	Будесонид	СКФ	суспензия для ингаляций дозированная 0,5 мг/мл	амп	5060	525,45	2 658 777,00	КФ "ЮМС"
3 016	Бупивакаин	СКФ	раствор для инъекций 0,5% по 5 мл	амп	150	380,92	57 138,00	КФ "ЮМС"
3 017	Вазопрессин	Тендер	Раствор для парентерального введения 40 МЕ/1 мл	амп	120	9 500,00	1 140 000,00	КФ "ЮМС"
3 018	Валганцикловир	Тендер	таблетки, покрытые оболочкой 450 мг	таб	1850	942,00	1 742 700,00	КФ "ЮМС"
3 019	Вальпроевая кислота	СКФ	раствор для инъекций 100 мг/мл по 5 мл	амп	50	1 714,34	85 717,00	КФ "ЮМС"
3 020	Вальпроевая кислота	СКФ	таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой, делимые 300 мг	таб	180	21,08	3 794,40	КФ "ЮМС"
3 021	Валсартан	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг	таб	11520	59,83	689 241,60	КФ "ЮМС"
3 022	Валсартан	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг	табл	1170	95,47	111 699,90	КФ "ЮМС"
3 023	Валсартан и Саку-битрил	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг (25.7мг+24,3 мг)	табл	11480	422,00	4 844 560,00	КФ "ЮМС"
3 024	Валсартан/гидрохлортиазид	ЗЦП	таблетки 80/12,5мг	табл	384	54,44	20 904,96	КФ "ЮМС"
3 025	Ванкомицин	СКФ	порошок/лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг.	фл	4500	1 808,30	8 137 350,00	КФ "ЮМС"
3 026	Варфарин	СКФ	таблетки 2,5 мг	таб	4000	7,88	31 520,00	КФ "ЮМС"
3 027	Верапамил	СКФ	таблетки 40 мг	таб	30	22,93	687,90	КФ "ЮМС"
3 028	Верапамил	ЗЦП	раствор для инъекций 5мг -2 мл	амп	320	1 430,00	457 600,00	КФ "ЮМС"
3 029	Винбластин	ЗЦП	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 10 мг	фл	200	3 250,00	650 000,00	КФ "ЮМС"
3 030	Винкристин	Тендер	раствор для инъекций 1 мг/мл 1мл	фл	5000	1 170,00	5 850 000,00	КФ "ЮМС"
3 031	Висмута трикалия дицитрат	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 120 мг	таб	4500	35,98	161 910,00	КФ "ЮМС"
3 032	Вориконазол	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора 200 мг	фл	162	13 450,00	2 178 900,00	КФ "ЮМС"
3 033	Вориконазол	Тендер	таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг	таб	200	2 625,00	525 000,00	КФ "ЮМС"
3 034	Вориконазол	СКФ	таблетки покрытые пленочной оболочкой 50 мг	таб	3976	3 555,09	14 135 037,84	КФ "ЮМС"
3 035	Гадобутрол	СКФ	раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл, 7,5 мл	шпр	900	17 258,03	15 532 227,00	КФ "ЮМС"
3 036	Гадобутрол	СКФ	раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл 15 мл	фл	150	33 266,98	4 990 047,00	КФ "ЮМС"
3 037	Гадодиамид	Тендер	раствор для внутривенного введения 0,5 ммоль/мл	фл	450	10 530,74	4 738 833,00	КФ "ЮМС"
3 038	Галоперидол	СКФ	раствор для инъекций 5мг/мл, 1мл	амп	300	59,60	17 880,00	КФ "ЮМС"
3 039	Гемцитабин	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг	фл	30	6 552,74	196 582,20	КФ "ЮМС"
3 040	Гентамицин	СКФ	раствор для инъекций 4% 2 мл	амп	1370	14,82	20 303,40	КФ "ЮМС"
3 041	Гепарин натрия	СКФ	раствор для инъекций 5000 ЕД/мл 5 мл	амп	3200	1 479,31	4 733 792,00	КФ "ЮМС"
3 042	Гидрокортизон	ЗЦП	суспензия для инъекций 2,5% 2мл	фл	10	165,99	1 659,90	КФ "ЮМС"
3 043	Гидрокортизон	СКФ	мазь для наружного применения 1% 10 г	губа	350	475,80	166 530,00	КФ "ЮМС"
3 044	Гидрокортизон	ЗЦП	таблетки 10 мг	таб	200	60,00	12 000,00	КФ "ЮМС"
3 045	Гидрохлортиазид	СКФ	таблетки 25мг	табл	910	10,68	9 718,80	КФ "ЮМС"
3 046	Гидрохлортиазид	СКФ	таблетки 100мг	табл	1200	65,27	78 324,00	КФ "ЮМС"
3 047	Гидроксикарбамид	СКФ	капсулы 500 мг	капс	90	97,43	8 768,70	КФ "ЮМС"
3 048	Гидроксихлорохин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг	таб	1200	82,02	98 424,00	КФ "ЮМС"
3 049	Глюкагон	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 1 мг	фл	10	5 350,00	53 500,00	КФ "ЮМС"
3 050	Голimumаб	СКФ	раствор для инъекций 50 мг/0,5 мл 0,5 мл	шпр	25	244 579,21	6 114 480,25	КФ "ЮМС"
3 051	Гонадотропин менопаузный	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем (75 МЕ ФСГ, 75 МЕ ЛГ)	фл	800	7 973,39	6 378 712,00	КФ "ЮМС"
3 052	Дабигаатрана этексилат	СКФ	капсулы 110 мг	капс	180	324,04	58 327,20	КФ "ЮМС"
3 053	Дабигаатрана этексилат	СКФ	капсулы 150 мг	капс	360	294,87	106 153,20	КФ "ЮМС"
3 054	Дазатиниб	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 70 мг	таб	60	15 050,00	903 000,00	КФ "ЮМС"
3 055	Дактиномицин	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления инъекционного раствора 0,5 мг	фл	240	14 700,00	3 528 000,00	КФ "ЮМС"

3 056	Дантролен	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для инъекций 20 мг	фл	15	18,08	271,20	КФ "ЮМС"
3 057	Даунорубицин	СКФ	порошок для приготовления раствора для инфузий 20 мг	фл	450	6 401,74	2 880 783,00	КФ "ЮМС"
3 058	Дапаглитфлозин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг	таб	16061	492,10	7 903 678,28	КФ "ЮМС"
3 059	Дексаметазон	СКФ	раствор для инъекций 4 мг/мл	амп	29500	32,39	955 505,00	КФ "ЮМС"
3 060	Дексаметазон	СКФ	таблетки 0,5 мг	таб	2100	27,19	57 099,00	КФ "ЮМС"
3 061	Дексаметазон и Тобрамицин	ЗЦП	капли глазные 5 мл	фл	400	221,04	88 416,00	КФ "ЮМС"
3 062	Дексмететомидин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл по 2 мл	амп	5500	3 350,00	18 425 000,00	КФ "ЮМС"
3 063	Декспантенол	ЗЦП	крем для наружного применения 5% 30 г	туба	104	774,42	80 539,68	КФ "ЮМС"
3 064	Декспантенол	ЗЦП	гель глазной 5% 5г	туба	400	1 468,08	587 232,00	КФ "ЮМС"
3 065	Декстроза	СКФ	раствор для инъекций 40% 10мл	амп	45000	39,72	1 787 400,00	КФ "ЮМС"
3 066	Декстроза	СКФ	раствор для инфузий 10% 200 мл	фл	9000	166,74	1 500 660,00	КФ "ЮМС"
3 067	Декстроза	СКФ	раствор для инфузий 5% 200 мл	фл	28000	119,34	3 341 520,00	КФ "ЮМС"
3 068	Декстроза	СКФ	раствор для инфузий 5% 400 мл	фл	12100	266,64	3 226 295,60	КФ "ЮМС"
3 069	Декстроза	СКФ	раствор для инфузий 5% 500 мл	фл	10880	187,25	2 037 280,00	КФ "ЮМС"
3 070	Деферазирокс	СКФ	таблетки диспергируемые 500 мг	таб	90	5 799,63	521 966,70	КФ "ЮМС"
3 071	Диазепам	СКФ	раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций 5 мг/мл по 2 мл	амп	7820	130,85	1 023 247,00	КФ "ЮМС"
3 072	Диазепам	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг	табл	1070	18,48	19 773,60	КФ "ЮМС"
3 073	Дигоксин	СКФ	таблетки 0,25 мг	таб	1000	9,08	9 080,00	КФ "ЮМС"
3 074	Диклофенак натрия	СКФ	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 75мг/3мл по 3 мл	амп	728	29,90	21 767,20	КФ "ЮМС"
3 075	Диклофенак	ЗЦП	мазь в тубе 1% 30г	туба	37	89,62	3 315,94	КФ "ЮМС"
3 076	Дипиридамол	ЗЦП	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 25 мг	таб	500	13,46	6 730,00	КФ "ЮМС"
3 077	Дилтиазем	ЗЦП	таблетки ретард 90мг	табл	320	51,94	16 620,80	КФ "ЮМС"
3 078	Дифенгидрамин	СКФ	раствор для инъекций 1%, 1 мл	амп	10500	6,68	70 140,00	КФ "ЮМС"
3 079	Добутамин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 250 мг/20мл	амп	16090	1 650,00	26 548 500,00	КФ "ЮМС"
3 080	Доксициклин	СКФ	таблетки/капсулы 100 мг	таб/капс	20	16,75	335,00	КФ "ЮМС"
3 081	Домперидон	СКФ	таблетки 10 мг	таб	300	16,87	5 061,00	КФ "ЮМС"
3 082	Доксорубицин	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 мг	фл	350	2 994,16	1 047 956,00	КФ "ЮМС"
3 083	Допамин	СКФ	раствор для инъекций 4% по 5 мл	амп	2600	143,96	374 296,00	КФ "ЮМС"
3 084	Дорипенем	СКФ	порошок для приготовления раствора для инфузий 500 мг	фл	550	6 334,40	3 483 920,00	КФ "ЮМС"
3 085	Дротаверин	СКФ	раствор для инъекций 40 мг/2мл, 2 мл	амп	5500	55,64	306 020,00	КФ "ЮМС"
3 086	Железа декстран/Препараты железа III для парентерального введения	СКФ	раствор для внутримышечного введения инъекций 50 мг/мл 2 мл	амп	130	389,21	50 597,30	КФ "ЮМС"
3 087	Железа (III) гидроксид 100 мг/5мл	Тендер	раствор для внутривенного введения 100 мг/ 5мл	амп	1725	1 107,00	1 909 575,00	КФ "ЮМС"
3 088	Железа декстран/Препараты железа III для парентерального введения	СКФ	раствор для внутривенного введения инъекций 50 мг/мл 2 мл	амп	580	3 208,94	1 861 185,20	КФ "ЮМС"
3 089	Железа сульфат	СКФ	капли 25 мл	фл	100	197,91	19 791,00	КФ "ЮМС"
3 090	Железа сульфат+аскорбиновая кислота	СКФ	сироп, 100 мл	фл	98	778,52	76 294,96	КФ "ЮМС"
3 091	Железа (II) сульфат сухой +аскорбиновая кислота 320 мг/60мг	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой, 320 мг/60 мг	таб	7000	16,63	116 410,00	КФ "ЮМС"
3 092	Жировая эмульсия для парентарального питания	ЗЦП	эмульсия для внутривенных инфузий 10% 500 мл фл	фл	155	1 414,82	219 297,10	КФ "ЮМС"
3 093	Жировая эмульсия для парентарального питания	Тендер	эмульсия для инфузий 20% по 100 мл	фл	1600	7 425,00	11 880 000,00	КФ "ЮМС"
3 094	Зопиклон	ЗЦП	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг	таб	1090	39,11	42 629,90	КФ "ЮМС"
3 095	Золедроновая кислота	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 4мг/5мл	фл	30	7 788,74	233 662,20	КФ "ЮМС"
3 096	Ибупрофен	СКФ	суспензия 100мг/5мл по 100 мл	фл	150	474,08	71 112,00	КФ "ЮМС"
3 097	Ибупрофен	СКФ	таблетки, 200 мг	табл	650	22,05	14 332,50	КФ "ЮМС"
3 098	Ибупрофен	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой, 400 мг	табл	360	46,17	16 621,20	КФ "ЮМС"
3 099	Ибупрофен	СКФ	раствор для внутривенного введения 400 мг/4 мл	амп	70	1 164,96	81 547,20	КФ "ЮМС"

3 100	Ивабрадин	СКФ	таблетки 5 мг	табл	112	70,77	7 926,24	КФ "ЮМС"
3 101	Идарубицин	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг	фл	300	35 658,75	10 697 625,00	КФ "ЮМС"
3 102	Изосорбид динитрат	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 1 мг/мл, 10 мл	амп	1600	312,60	500 160,00	КФ "ЮМС"
3 103	Изосорбид динитрат	СКФ	спрей подъязычный дозированный 1,25 мг/доза, 15 мл	фл	100	1 737,46	173 746,00	КФ "ЮМС"
3 104	Илопрост	СКФ	раствор для ингаляций 10мкг/мл, 2мл	амп	2500	5 428,11	13 570 275,00	КФ "ЮМС"
3 105	Имипенем с циластатином	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг/500 мг	фл	3500	3 696,99	12 939 465,00	КФ "ЮМС"
3 106	Иммуноглобулин н.ч. (IgM+IgA+IgG)	Тендер	раствор для инъекций 50 мг/мл 50мл	фл	580	104 548,47	60 638 112,60	КФ "ЮМС"
3 107	Иммуноглобулин (для внутривенного введения)	Тендер	раствор для инфузий 10% по 50 мл	фл	1100	118 938,00	130 831 800,00	КФ "ЮМС"
3 108	Иммуноглобулин (для внутривенного введения)	Тендер	раствор для инфузий 10% по 100 мл	фл	100	226 677,15	22 667 715,00	КФ "ЮМС"
3 109	Иммуноглобулин антигитимотитарный (кроличий)	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 25 мг	фл	220	56 115,37	12 345 381,40	КФ "ЮМС"
3 110	Иммуноглобулин антигитимотитарный (лошадиный)	Тендер	раствор для инъекций 50 мг/мл - 5 мл	фл	415	98 000,00	40 670 000,00	КФ "ЮМС"
3 111	Иммуноглобулин цитомегаловирусный	Тендер	раствор для внутривенного введения, 1000 ЕД/10 мл	фл	800	57 000,00	45 600 000,00	КФ "ЮМС"
3 112	Индапамид	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 2,5 мг	таб/капс	300	13,27	3 981,00	КФ "ЮМС"
3 113	Инсулин аспарт	СКФ	раствор для подкожного и внутривенного введения 100 ЕД/мл по 3 мл	картр	20	2 533,83	50 676,60	КФ "ЮМС"
3 114	Инсулин глизин	СКФ	раствор для инъекций 100 ЕД/мл по 3 мл	фл	5	1 659,47	8 297,35	КФ "ЮМС"
3 115	Инсулин детемир	СКФ	раствор для подкожного введения 100 ЕД/мл 3 мл	фл	5	3 179,66	15 898,30	КФ "ЮМС"
3 116	Инсулин лизпро	СКФ	раствор для инъекций 100 МЕ/мл по 3 мл в картридже	картр	5	2 259,96	11 299,80	КФ "ЮМС"
3 117	Инсулин человеческий	СКФ	раствор для инъекций 100 МЕ/мл по 3 мл в картридже	картр	5	780,64	3 903,20	КФ "ЮМС"
3 118	Инсулин человеческий	СКФ	раствор для инъекций 100 МЕ/мл по 10 мл	фл	100	943,85	94 385,00	КФ "ЮМС"
3 119	Инсулин изофан человеческий генно-инженерный суточного действия (средний)	СКФ	суспензия 100ед/мл во флаконах 10 мл	фл	50	1 027,70	51 385,00	КФ "ЮМС"
3 120	Иринотекан	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл по 5 мл (100 мг)	фл	5	6 955,00	34 775,00	КФ "ЮМС"
3 121	Иринотекан	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/2 мл 2 мл	фл	90	2 097,20	188 748,00	КФ "ЮМС"
3 122	Ифосфамид	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 0,5 г	фл	1000	6 203,68	6 203 680,00	КФ "ЮМС"
3 123	Ифосфамид	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 2 г	фл	800	17 215,48	13 772 384,00	КФ "ЮМС"
3 124	Йогексол	СКФ	раствор для инъекций 350 мг йода/мл по 50 мл	фл	1300	4 990,61	6 487 793,00	КФ "ЮМС"
3 125	Йогексол	Тендер	раствор для инъекций 350 мг/мл 200 мл	фл	10	18 058,36	180 583,60	КФ "ЮМС"
3 126	Йопромид	СКФ	раствор для внутрисосудистого введения 300 мг/мл, 50 мл	фл	50	6 171,41	308 570,50	КФ "ЮМС"
3 127	Йопромид	СКФ	раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл, 50 мл	фл	3900	7 891,32	30 776 148,00	КФ "ЮМС"
3 128	Йопромид	СКФ	раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл, 100 мл	фл	7500	13 233,29	99 249 675,00	КФ "ЮМС"
3 129	Йопромид	Тендер	раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл 200 мл	фл	1900	24 850,00	47 215 000,00	КФ "ЮМС"
3 130	Калия хлорид	СКФ	раствор для внутривенного введения 40 мг/мл по 10 мл	амп	93000	51,57	4 796 010,00	КФ "ЮМС"
3 131	Кальция глюконат	ЗЦП	раствор для инъекций 100мг/мл, 5 мл	амп	2135	22,68	48 421,80	КФ "ЮМС"
3 132	Кальция глюконат	ЗЦП	раствор для инъекций 100мг/мл, 10 мл	амп	8230	43,63	359 074,90	КФ "ЮМС"
3 133	Кальция фолинат	СКФ	раствор для инъекций 10 мг/мл - 5 мл	фл	201	1 207,36	242 679,36	КФ "ЮМС"
3 134	Кальция хлорид	СКФ	раствор для инъекций 10%, 5 мл	амп	13600	22,33	303 688,00	КФ "ЮМС"
3 135	Канакинумаб	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 150 мг	фл	2	3 617 778,28	7 235 556,56	КФ "ЮМС"
3 136	Каптоприл	СКФ	таблетки 25 мг	таб	4300	24,07	103 501,00	КФ "ЮМС"
3 137	Карбамазепин	СКФ	таблетки 200 мг	таб	2300	40,13	92 299,00	КФ "ЮМС"
3 138	Карбетодин	СКФ	раствор для инъекций 100 мкг/мл- 1 мл	амп	300	11 579,78	3 473 934,00	КФ "ЮМС"
3 139	Карбоплатин	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 150мг/15мл	фл	50	4 692,60	234 630,00	КФ "ЮМС"
3 140	Карбоплатин	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл, 45 мл	фл	100	15 554,57	1 555 457,00	КФ "ЮМС"
3 141	Карведилол	Тендер	таблетки 6,25 мг	таб	1800	11,68	21 024,00	КФ "ЮМС"
3 142	Каспофунгин	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг	фл	500	29 674,26	14 837 130,00	КФ "ЮМС"

3 143	Кетамин	СКФ	раствор для инъекций 50 мг/мл,10мл	амп	1050	670,91	704 455,50	КФ "ИОМС"
3 144	Кетопрофен	СКФ	раствор для инъекций 100 мг/2 мл	амп	47000	98,50	4 629 500,00	КФ "ИОМС"
3 145	Кетопрофен	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 100 мг	таб	60	24,40	1 464,00	КФ "ИОМС"
3 146	Кларитромицин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг	таб	190	158,54	30 122,60	КФ "ИОМС"
3 147	Кларитромицин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 500 мг	таб	672	214,24	143 969,28	КФ "ИОМС"
3 148	Клоназепам	СКФ	таблетки 2 мг	таб	600	29,17	17 502,00	КФ "ИОМС"
3 149	Клеvidипин	Тендер	Эмульсия для внутривенного введения, 0,5 мг/мл, 50 мл	фл	80	87 212,00	6 976 960,00	КФ "ИОМС"
3 150	Клопидогрел	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 75 мг	таб	13400	149,44	2 002 496,00	КФ "ИОМС"
3 151	Колистиметат	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий 1 000 000 ЕД	фл	50	5 086,63	254 331,50	КФ "ИОМС"
3 152	Комплекс аминокислот для парентерального питания (не менее 20 аминокислот) для доношенных новорожденных и детей, 500 мл	Тендер	1 л раствора содержит: Камера 1 (124 мл)- 12.5% липидная эмульсия: смесь масел соевого и оливкового рафинированных; Камера 2 (221 мл) - 5.9% раствор аминокислот с электролитами: L-аланин 4.66 г L-аргинин 4.89 г L-аспарагиновая кислота 3.50 г L-цистеин 1.10 г L-глутаминовая кислота 5.83 г Глицин 2.33 г L-гистидин 2.21 г L-изолейцин 3.90 г L-лейцин 5.83 г L-лизина моногидрат (эквивалентно Лизину) 7.20 г (6.41 г) L-метионин 1.40 г L-орнитина гидрохлорид (эквивалентно Орнитину) 1.85 г (1.45 г) L-фенилаланин 2.45 г L-пролин 1.75 г L-серин 2.33 г Таурин 0.35 г L-треонин 2.16 г L-триптофан 1.17 г L-тирозин 0.45 г L-валин 4.43 г Натрия хлорид 1.37 г Калия ацетат 5.05 г Кальция хлорида дигидрат 2.06 г Магния ацетата тетрагидрат 1.51 г Натрия глицерофосфат, гидратированный 4.43 г Камера 3 (155 мл) - 50 % раствор глюкозы: Глюкозы моногидрат (эквивалентно глюкозе безводной) 550 г (500 г)	конт/фл	700	36 600,00	25 620 000,00	КФ "ИОМС"
3 153	Комплекс аминокислот	Тендер	раствор для инфузий 10% по 100 мл	фл	4100	7 405,00	30 360 500,00	КФ "ИОМС"

3 154	Комплекс аминокислот для парентерального питания не менее 19 аминокислот 10% 500мл.	ЗЦП	Раствор не менее 19 аминокислот, для парентерального питания пациентов с заболеваниями печени и для лечения печеночной энцефалопатии (не содержит сорбитол, ксилитол)., 10% 500 мл. Энергетическая ценность 400 ккал в 1000мл, ОСМ 875мОсм/л. Состав: Раствор для инфузий 10% 1 л: аланин 8.3 г аргинин 8.8 г аспарагин (в форме аспарагина гидрата) 480 мг аспарагиновая кислота 2.5 г тирозин 700 мг цистеин 590 мг валин 10.6 г гистидин 4.7 г глицин 6.3 г глутаминовая кислота 5.7 г изолейцин 8.8 г лейцин 13.6 г лизин 7.51 г метионин 1.2 г орнитин (в форме хлорида) 1.3 г пролин 7.1 г серин 3.7 г треонин 4.6 г триптофан 1.5 г фенилаланин 1.6 г	фл	300	2 814,59	844 377,00	КФ "ЮМС"
3 155	Комплекс аминокислот для парентерального питания (не менее 14 аминокислот в комбинации с минералами)	СКФ	эмульсия для инфузии, содержащая смесь оливкового и соевого масел в соотношении 80:20 раствор аминокислот с электролитами, раствор декстрозы, с общей калорийностью 1800 ккал 1500 мл трехсекционный контейнер N7-1000E	конт	1130	14 088,48	15 919 982,40	КФ "ЮМС"
3 156	Комплекс водорастворимых витаминов	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий	фл	350	4 500,00	1 575 000,00	КФ "ЮМС"
3 157	Комплекс ботулинический токсин типа а-гемаглутинин	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения 500 ЕД	фл	60	79 081,00	4 744 860,00	КФ "ЮМС"
3 158	Кофеин	Тендер	раствор для инъекций 20мг/мл	амп	3150	2 000,00	6 300 000,00	КФ "ЮМС"
3 159	Ксилومتазолин	ЗЦП	капли назальные 0,1% по 10 мл	фл	150	174,80	26 220,00	КФ "ЮМС"
3 160	Ксилومتазолин	ЗЦП	капли назальные 0,05% по 10 мл	фл	150	231,76	34 764,00	КФ "ЮМС"
3 161	Лактулоза	СКФ	сироп 667 мг/мл 1000 мл	фл	60	4 423,23	265 393,80	КФ "ЮМС"
3 162	Лактулоза	СКФ	сироп 667 мг/мл 500 мл	фл	240	2 148,76	515 702,40	КФ "ЮМС"
3 163	Левосимендан	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг/мл по 5 мл	фл	90	178 500,00	16 065 000,00	КФ "ЮМС"
3 164	Левосимендан	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг/мл по 5 мл	фл	200	100 000,00	20 000 000,00	КФ "ЮМС"
3 165	Леветирацетам	СКФ	раствор для орального применения 100 мг/мл-300 мл	фл	5	11 783,98	58 919,90	КФ "ЮМС"
3 166	Левакарнитин	ЗЦП	раствор для приема внутрь 1 г/10 мл	амп	10	312,25	3 122,50	КФ "ЮМС"
3 167	Левотироксин натрия	СКФ	таблетки 50 мкг	таб	200	7,25	1 450,00	КФ "ЮМС"
3 168	Левофлоксацин	СКФ	раствор для инфузий 5 мг/мл 100 мл	фл	3900	263,09	1 026 051,00	КФ "ЮМС"
3 169	Левофлоксацин	ЗЦП	глазные капли 0,5% 5мл	фл	50	273,52	13 676,00	КФ "ЮМС"
3 170	Лефлуномид	СКФ	таблетки 20 мг	таб	60	266,75	16 005,00	КФ "ЮМС"
3 171	Лидокаин	СКФ	раствор для инъекций 1% 3,5 мл	амп	2500	22,55	56 375,00	КФ "ЮМС"
3 172	Лидокаин	СКФ	раствор для инъекций, 2% 2 мл	амп	46000	8,05	370 300,00	КФ "ЮМС"
3 173	Лидокаин	СКФ	аэрозоль 10% 38 г	фл	257	2 451,54	630 045,78	КФ "ЮМС"
3 174	Лидокаин и прилокаин	ЗЦП	крем для наружного применения 30 грамм	туба	25	1 487,00	37 175,00	КФ "ЮМС"
3 175	Линезолид	Тендер	раствор для инфузий 2мг/мл, 300 мл	фл	1465	10 689,00	15 659 385,00	КФ "ЮМС"
3 176	Ломустин	ЗЦП	капсула 40мг	капс	50	6 500,00	325 000,00	КФ "ЮМС"
3 177	Лоперамид	СКФ	капсулы 2 мг	капс	100	8,40	840,00	КФ "ЮМС"
3 178	Лорноксикам	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 8мг	фл	622	749,82	466 388,04	КФ "ЮМС"
3 179	Магния гидроксид и алюминия гидроксид	ЗЦП	суспензия для орального применения 300 мл	фл	300	1 869,00	560 700,00	КФ "ЮМС"

3 180	Магния сульфат	СКФ	раствор для инъекций 25%, 5 мл	амп	35000	15,07	527 450,00	КФ "ЮМС"
3 181	Макрогол 3350 в комбинации с другими препаратами	СКФ	порошок для приготовления раствора для приема внутрь 64 г	пак	500	856,82	428 410,00	КФ "ЮМС"
3 182	Маннитол	СКФ	раствор для инфузий 15% по 200 мл	фл	600	448,08	268 848,00	КФ "ЮМС"
3 183	Маннитол	СКФ	раствор для инфузий 15% по 400 мл	фл	600	761,19	456 714,00	КФ "ЮМС"
3 184	Мелфалан	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 50 мг	фл	20	69 476,17	1 389 523,40	КФ "ЮМС"
3 185	Менадиона натрия бисульфит	ЗЦП	раствор для инъекций 1% 1 мл	амп	30	21,92	657,60	КФ "ЮМС"
3 186	Меркаптопурин	СКФ	таблетки 50 мг	таб	2000	50,88	101 760,00	КФ "ЮМС"
3 187	Меропенем	Тендер	активное вещество - меропенема тригидрата не менее 1000 мг, не более 1140,8 мг, порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий	фл	14000	2 450,00	34 300 000,00	КФ "ЮМС"
3 188	Месна	СКФ	раствор для внутривенного введения 400мг/4мл	амп	4155	808,20	3 358 071,00	КФ "ЮМС"
3 189	Метамизол натрия	СКФ	раствор для инъекций 50% по 2 мл, № 5	амп	8000	14,69	117 520,00	КФ "ЮМС"
3 190	Метилдопа	ЗЦП	таблетки 250 мг	таб	2000	28,53	57 060,00	КФ "ЮМС"
3 191	Метилпреднизолон	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора, по 250 мг	фл	2500	1 777,31	4 443 275,00	КФ "ЮМС"
3 192	Метоклопрамид	СКФ	раствор для инъекций 0,5%, 2 мл	амп	12500	19,62	245 250,00	КФ "ЮМС"
3 193	Метоклопрамид	СКФ	таблетки, 10 мг	таб	100	16,53	1 653,00	КФ "ЮМС"
3 194	Метопролол	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 100 мг	таб	400	22,07	8 828,00	КФ "ЮМС"
3 195	Метопролол	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 50 мг	таб	980	23,23	22 765,40	КФ "ЮМС"
3 196	Метопролол	СКФ	раствор для внутривенного введения 1 мг/мл, 5 мл	амп	6500	907,13	5 896 345,00	КФ "ЮМС"
3 197	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций 10 мг/мл по 0,75 мл	фл/шпр	16	4 045,39	64 726,24	КФ "ЮМС"
3 198	Метотрексат	Тендер	раствор для инъекций 1000 мг/10 мл	фл	100	21 737,36	2 173 736,00	КФ "ЮМС"
3 199	Метотрексат	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 5000мг/50мл	фл	400	74 250,00	29 700 000,00	КФ "ЮМС"
3 200	Метотрексат	ЗЦП	раствор для инъекций 25 мг/мл, 2 мл (50 мг), раствор для интратекального введения	фл	100	14 500,00	1 450 000,00	КФ "ЮМС"
3 201	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 7,5 мг/0,15 мл	шпр/шпр-ручка	10	5 389,37	53 893,70	КФ "ЮМС"
3 202	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 10 мг/0,2 мл	шпр/шпр-ручка	260	2 587,59	672 773,40	КФ "ЮМС"
3 203	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 12,5 мг/0,25 мл	шпр/шпр-ручка	200	1 570,94	314 188,00	КФ "ЮМС"
3 204	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 15 мг/0,3 мл	шпр/шпр-ручка	200	2 540,96	508 192,00	КФ "ЮМС"
3 205	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 17,5 мг/0,35 мл	шпр/шпр-ручка	52	2 680,83	139 403,16	КФ "ЮМС"
3 206	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций, 50 мг/мл, 20 мг/0,4 мл	шпр/шпр-ручка	20	2 599,24	51 984,80	КФ "ЮМС"
3 207	Метотрексат	СКФ	таблетка 2,5 мг	таб	1200	55,42	66 504,00	КФ "ЮМС"
3 208	Метронидазол	СКФ	раствор для инфузий 0,5%, 100 мл	фл/конт	7640	138,77	1 060 202,80	КФ "ЮМС"
3 209	Мизопростол	СКФ	таблетки 0,2 мг	таб	1200	132,92	159 504,00	КФ "ЮМС"
3 210	Микафунгин	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг	фл	60	75 858,23	4 551 493,80	КФ "ЮМС"
3 211	Микафунгин	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 50 мг	фл	65	44 304,00	2 879 760,00	КФ "ЮМС"
3 212	Микофеноловая кислота	СКФ	капсулы 250 мг	капс	15500	177,54	2 751 870,00	КФ "ЮМС"
3 213	Микофеноловая кислота	СКФ	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 180 мг	таб	6980	276,13	1 927 387,40	КФ "ЮМС"
3 214	Митоксантрон	СКФ	концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриплеврального введения 10 мг в 5 мл	фл	60	30 900,89	1 854 053,40	КФ "ЮМС"
3 215	Митомицин	ЗЦП	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций, инфузий и внутрипузырного введения, 40 мг	фл	7	128 432,23	899 025,61	КФ "ЮМС"
3 216	Мифепристон	СКФ	таблетки 200 мг	таб	12	1 330,90	15 970,80	КФ "ЮМС"
3 217	Моксифлоксацин	СКФ	раствор для инфузий 400 мг/250 мл по 250 мл	фл	850	8 897,00	7 562 450,00	КФ "ЮМС"
3 218	Моксонидин	СКФ	таблетки 0,2 мг	таб	1192	48,84	58 217,28	КФ "ЮМС"
3 219	Моксонидин	СКФ	таблетки 0,4 мг	таб	1092	82,20	89 762,40	КФ "ЮМС"
3 220	Морфин	СКФ	раствор для инъекций 1% по 1 мл	амп	1500	97,11	145 665,00	КФ "ЮМС"

3 221	Мультивитаминный лиофилизированный порошок: аскорбиновая кислота 100мг, тиамин 2,5мг, рабофлавин 3,6 мг, пиридоксин 4,0мг, никотиновая кислота 40мг, цианкобаламин 5,0 мкг, фолиевая кислота 400мг	ЗЦП	лиофилизированный порошок для приготовления раствор для внутривенных инфузий	пак	130	3 520,00	457 600,00	КФ "ЮМС"
3 222	Надропарин кальций	СКФ	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 2850 МЕ анти-Ха/0,3мл	шпр	100	1 643,47	164 347,00	КФ "ЮМС"
3 223	Надропарин кальций	СКФ	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 3800 МЕ анти-Ха/0,4мл	шпр	50	1 891,27	94 563,50	КФ "ЮМС"
3 224	Надропарин кальций	СКФ	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 5700 анти-Ха МЕ/0,6мл	шпр	30	2 043,65	61 309,50	КФ "ЮМС"
3 225	Налоксон	ЗЦП	раствор для инъекций 0,04% 1 мл	амп	370	290,00	107 300,00	КФ "ЮМС"
3 226	Натрия хлорид	ЗЦП	раствор для инъекций 0,9% по 10 мл	фл	50	34,19	1 709,50	КФ "ЮМС"
3 227	Натрия хлорид	СКФ	раствор для инфузий 0,9% 100мл	фл	81000	73,28	5 935 680,00	КФ "ЮМС"
3 228	Натрия хлорид	СКФ	раствор для инфузий 0,9% 200мл	фл	37680	126,42	4 763 505,60	КФ "ЮМС"
3 229	Натрия хлорид	СКФ	раствор для инфузий 0,9% 400мл	фл	44400	174,73	7 758 012,00	КФ "ЮМС"
3 230	Натрия хлорид	СКФ	раствор для инфузий 0,9% 500мл	фл	7800	116,02	904 956,00	КФ "ЮМС"
3 231	Натрия тиосульфат	СКФ	раствор для инъекций 30% по 10 мл	амп	1000	84,59	84 590,00	КФ "ЮМС"
3 232	Натрия фолинат	СКФ	раствор для инъекций или инфузий 50 мг/мл 100 мг- 2 мл	фл	50	6 190,65	309 532,50	КФ "ЮМС"
3 233	Натрия фолинат	СКФ	раствор для инъекций или инфузий 50 мг/мл 400 мг-8 мл	фл	10	24 027,86	240 278,60	КФ "ЮМС"
3 234	Неостигмин	СКФ	раствор для инъекций в ампулах 0,05%, 0,5 мг/мл	амп	4200	37,18	156 156,00	КФ "ЮМС"
3 235	Небиволол 5мг	СКФ	таблетки в контурной ячейковой упаковке 5мг №14	табл	120	57,97	6 956,40	КФ "ЮМС"
3 236	Никотиновая кислота	ЗЦП	раствор для инъекции 1%, 1 мл	амп	830	32,32	26 825,60	КФ "ЮМС"
3 237	Нимодипин	СКФ	раствор для инфузий 10 мг/50 мл	фл	1900	3 026,48	5 750 312,00	КФ "ЮМС"
3 238	Нистатин	ЗЦП	таблетки, покрытые оболочкой 500000 ЕД	таб	4950	10,22	50 589,00	КФ "ЮМС"
3 239	Нитроглицерин	СКФ	таблетки подъязычные 0,5 мг	таб	40	6,65	266,00	КФ "ЮМС"
3 240	Нифедипин	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг	таб	1600	4,86	7 776,00	КФ "ЮМС"
3 241	Норэпинефрин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 2 мг/мл 4 мл	амп	7430	1 600,00	11 888 000,00	КФ "ЮМС"
3 242	Оксибутинин	ЗЦП	таблетки 5 мг	таб	200	137,67	27 534,00	КФ "ЮМС"
3 243	Октреотид	ЗЦП	раствор для инъекций, 0,05 мг/мл 1мл	амп	80	1 014,74	81 179,20	КФ "ЮМС"
3 244	Октреотид	СКФ	раствор для инъекций 100 мкг/мл	амп	1500	801,50	1 202 250,00	КФ "ЮМС"
3 245	Омепразол	СКФ	капсулы кишечнорастворимые 20 мг	капс	60000	17,03	1 021 800,00	КФ "ЮМС"
3 246	Омепразол	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 40 мг	фл	1500	691,45	1 037 175,00	КФ "ЮМС"
3 247	Ондансетрон	СКФ	раствор для инъекций 2 мг/мл по 4 мл	амп/фл	5000	100,37	501 850,00	КФ "ЮМС"
3 248	Паливизумаб	Тендер	раствор для внутримышечного введения 50 мг	фл	30	234 753,00	7 042 590,00	КФ "ЮМС"
3 249	Памидроновая кислота	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 30 мг/10 мл по 10 мл	фл	20	15 674,96	313 499,20	КФ "ЮМС"
3 250	Памидроновая кислота	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 90 мг/30 мл по 30 мл	фл	20	45 137,95	902 759,00	КФ "ЮМС"
3 251	Панкреатин	СКФ	капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 300 мг (25 000 ЕД)	капс	3500	124,12	434 420,00	КФ "ЮМС"
3 252	Пантопразол	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 20 мг	таб	1960	45,25	88 690,00	КФ "ЮМС"
3 253	Папаверин	ЗЦП	раствор для инъекций 2% по 2 мл	амп	3270	42,00	137 340,00	КФ "ЮМС"
3 254	Парацетамол	СКФ	суспензия для приема внутрь 120 мг/5 мл по 100 мл	фл	200	322,64	64 528,00	КФ "ЮМС"
3 255	Парацетамол	СКФ	суспензия для приема внутрь 250 мг/5 мл по 100 мл	фл	80	528,58	42 286,40	КФ "ЮМС"
3 256	Парацетамол	СКФ	суппозитории ректальные 80 мг	супп	100	106,61	10 661,00	КФ "ЮМС"
3 257	Парацетамол	СКФ	таблетка 200 мг	таб	140	2,09	292,60	КФ "ЮМС"
3 258	Парацетамол	СКФ	таблетка 500 мг	таб	470	7,86	3 694,20	КФ "ЮМС"
3 259	Парацетамол	ЗЦП	раствор для инфузий 10 мг/мл, 50 мл	фл	1992	697,52	1 389 459,84	КФ "ЮМС"
3 260	Пембролизумаб	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл 4 мл	фл	20	1 346 394,26	26 927 885,20	КФ "ЮМС"
3 261	Пембролизумаб	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 25 мг/мл 4 мл	фл	40	1 346 394,26	53 855 770,40	КФ "ЮМС"

3 262	Пеметрексед	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг	фл	10	19 335,85	193 358,50	КФ "ЮМС"
3 263	Пентоксифиллин	ЗЦП	раствор для инъекций 2%, 5 мл	амп	1290	68,48	88 339,20	КФ "ЮМС"
3 264	Периндоприл	СКФ	таблетки 4мг	табл	5000	26,84	134 200,00	КФ "ЮМС"
3 265	Периндоприл	ЗЦП	таблетки 10мг	табл	400	56,70	22 680,00	КФ "ЮМС"
3 266	Пилюкарпин	ЗЦП	капли глазные 10 мг/мл по 10 мл	фл	50	335,00	16 750,00	КФ "ЮМС"
3 267	Пиперациллин и Тазобактам	Тендер	порошок для приготовления раствора для инъекций 4,5 г	фл	12700	1 650,00	20 955 000,00	КФ "ЮМС"
3 268	Пиридоксин	СКФ	раствор для инъекции 5%, 1 мл	амп	13500	31,62	426 870,00	КФ "ЮМС"
3 269	Платифиллин	ЗЦП	раствор для инъекций 0,2% по 1 мл	амп	190	78,00	14 820,00	КФ "ЮМС"
3 270	Повидон-йод	СКФ	раствор для наружного применения 1% 100 мл	фл	109	247,19	26 943,71	КФ "ЮМС"
3 271	Повидон-йод	СКФ	раствор для наружного применения 1% 1 л	фл	1150	1 812,68	2 084 582,00	КФ "ЮМС"
3 272	Полимиксин В	ЗЦП	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 000 МЕ	фл	30	12 003,38	360 101,40	КФ "ЮМС"
3 273	Преднизолон	СКФ	раствор для инъекций 30 мг/мл 1 мл	амп	7800	80,53	628 134,00	КФ "ЮМС"
3 274	Преднизолон	СКФ	таблетки 5 мг	таб	4300	7,93	34 099,00	КФ "ЮМС"
3 275	Природные фосфолипиды	СКФ	суспензия для эндотрахеального введения 80 мг/мл-1,5 мл	фл	220	142 612,40	31 374 728,00	КФ "ЮМС"
3 276	Прогестерон	ЗЦП	микронизированные капсулы 200 мг	капс	3000	154,82	464 460,00	КФ "ЮМС"
3 277	Прокаин	СКФ	раствор для инъекций 0,5%, 5 мл	амп	4000	13,70	54 800,00	КФ "ЮМС"
3 278	Проксиметакаин	ЗЦП	капли глазные 0,5% 15 мл	фл	150	2 294,21	344 131,50	КФ "ЮМС"
3 279	Пропафенон	СКФ	таблетки 150 мг	таб	200	53,00	10 600,00	КФ "ЮМС"
3 280	Пропафенон	СКФ	таблетки 300 мг	таб	200	75,78	15 156,00	КФ "ЮМС"
3 281	Пропофол	СКФ	эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл по 20 мл	фл	10100	281,13	2 839 413,00	КФ "ЮМС"
3 282	Пропофол	СКФ	эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл 50 мл	фл	13100	1 014,76	13 293 356,00	КФ "ЮМС"
3 283	Протамин	Тендер	раствор для инъекций 1000 МЕ/мл, 5 мл	амп	11550	1 024,00	11 827 200,00	КФ "ЮМС"
3 284	Пэгаспаргиназа	Тендер	раствор для инъекций 3750 МЕ 5 мл	фл	200	265 000,00	53 000 000,00	КФ "ЮМС"
3 285	Ранибизумаб	Тендер	раствор для внутриглазного введения 10 мг/мл 0,23 мл	амп	60	180 047,00	10 802 820,00	КФ "ЮМС"
3 286	Раствор изотонический электролитный, 1000 мл	Тендер	Сбалансированный изотонический электролитный раствор для инфузий. 1000 мл раствора содержат: Натрия хлорид 6,799 г; Калия Хлорид 0,2984 г; Магния хлорида гексагидрат 0,2033 г.; Кальция хлорида дигидрат 0,3675 г; Натрия ацетата тригидрат 3,266 г; Яблочная кислота 0,671 г (Ацетаты 24,0 ммоль/л, Малаты 5,0 ммоль/л) pH 5,1-5,9. 500мл, в самоспадающем полиэтиленовом флаконе.	фл	10518	971,77	10 221 076,86	КФ "ЮМС"
3 287	Раствор для перфузий 1000 мл	Тендер	Натрия хлорид 0,8766 г, Калия хлорид 0,671 г, Магния хлорида гексагидрат 0,8132 г, Кальция хлорида дигидрат 0,0022 г, Гистидин 27,9289 г, Триптофан 0,4085 г, Маннитол 5,4651 г, Альфа - Кетоглутаровая кислота 0,1461 г, Гистидина гидрохлорида моногидрат 3,7733 г. В упаковке 6 флаконов.	уп	10	318 757,08	3 187 570,80	КФ "ЮМС"
3 288	Ривароксабан	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг	таб	750	447,26	335 445,00	КФ "ЮМС"
3 289	Ривароксабан	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 15 мг	таб	280	481,50	134 820,00	КФ "ЮМС"
3 290	Ривароксабан	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг	таб	476	521,29	248 134,04	КФ "ЮМС"
3 291	Ритуксимаб	СКФ	концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 100 мг/10 мл	фл	20	54 610,66	1 092 213,20	КФ "ЮМС"
3 292	Ритуксимаб	СКФ	концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 10 мг/мл, 50мл	фл	200	274 050,00	54 810 000,00	КФ "ЮМС"
3 293	Риоцигуат	Тендер	таблетки покрытые пленочной оболочкой по 2,5 мг	таб	1560	11 017,00	17 186 520,00	КФ "ЮМС"
3 294	Розувастатин	СКФ	таблетки 10мг	таб	23000	121,29	2 789 670,00	КФ "ЮМС"
3 295	Рокурония бромид	СКФ	раствор для внутривенного введения 10 мг/мл, 5 мл	фл	6000	1 252,21	7 513 260,00	КФ "ЮМС"
3 296	Ромиплостим	Тендер	Порошок для приготовления инъекционного раствора для подкожного введения 250 мкг	фл	70	262 102,99	18 347 209,30	КФ "ЮМС"
3 297	Ромиплостим	СКФ	Порошок для приготовления инъекционного раствора для подкожного введения 250 мкг	фл	30	262 102,99	7 863 089,70	КФ "ЮМС"
3 298	Ропивакаин	СКФ	раствор для инъекций 2 мг/мл по 20 мл	амп	600	2 006,21	1 203 726,00	КФ "ЮМС"
3 299	Ропивакаин	ЗЦП	раствор для инъекций 5 мг/мл, 10 мл	амп	50	1 823,00	91 150,00	КФ "ЮМС"
3 300	Ропивакаин	СКФ	раствор для инъекций 7,5 мг/мл по 10 мл	амп	50	1 566,94	78 347,00	КФ "ЮМС"
3 301	Ропивакаин	СКФ	раствор для инъекций 10 мг/мл, 10 мл	амп	200	2 805,33	561 066,00	КФ "ЮМС"
3 302	Руксолитиниб	СКФ	таблетка 15 мг	таб	168	24 904,96	4 184 033,28	КФ "ЮМС"

3 303	Сальбутамол	СКФ	100 мкг/доза 200 доз аэрозоль	фл	20	671,59	13 431,80	КФ "ЮМС"
3 304	Сальбутамол	СКФ	раствор для небулайзера 5 мг/мл, 20 мл	фл	5	622,60	3 113,00	КФ "ЮМС"
3 305	Севеламер	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг	таб	14400	197,39	2 842 416,00	КФ "ЮМС"
3 306	Севофлуран	СКФ	жидкость для ингаляций по 250 мл	фл	1800	19 645,39	35 361 702,00	КФ "ЮМС"
3 307	Секуинумаб	Тендер	раствор для подкожного введения 150 мг/мл 1 мл	шпр	50	249 250,00	12 462 500,00	КФ "ЮМС"
3 308	Силденафила цитрат	Тендер	таблетки 25мг	таб	9390	212,00	1 990 680,00	КФ "ЮМС"
3 309	Силденафила цитрат	ЗЦП	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг	таб	680	361,12	245 561,60	КФ "ЮМС"
3 310	Сорафениб	СКФ	таблетки 200 мг	таб	112	8 265,75	925 764,00	КФ "ЮМС"
3 311	Спиронолактон	СКФ	таблетка, 25 мг	таб	4900	22,59	110 691,00	КФ "ЮМС"
3 312	Спиронолактон	СКФ	капсулы 50мг	капс	17000	23,50	399 500,00	КФ "ЮМС"
3 313	Спиронолактон	СКФ	капсулы 100 мг	капс	9000	37,32	335 880,00	КФ "ЮМС"
3 314	Сугаммадекс	СКФ	раствор для внутривенного введения 100 мг/мл, 2 мл	амп	140	26 215,00	3 670 100,00	КФ "ЮМС"
3 315	Суксаметония хлорид	СКФ	раствор для инъекций 100 мг/5 мл	фл	2000	125,74	251 480,00	КФ "ЮМС"
3 316	Сукцинированный желатин	СКФ	раствор для инфузий 4%, 500 мл	фл	550	1 624,10	893 255,00	КФ "ЮМС"
3 317	Сульфаметоксазол и Триметоприм	СКФ	суспензия для перорального применения 240 мг/5 мл	фл	40	633,37	25 334,80	КФ "ЮМС"
3 318	Сульфаметоксазол и Триметоприм	СКФ	таблетки 480 мг	таб	850	53,39	45 381,50	КФ "ЮМС"
3 319	Сульфаметоксазол и Триметоприм	ЗЦП	концентрат для приготовления раствора для инфузий (80мг+16мг)/мл, 5 мл	амп	770	321,10	247 247,00	КФ "ЮМС"
3 320	Спирт этиловый 96%	ЗЦП	раствор для наружного применения	далл	142	10 080,00	1 431 360,00	КФ "ЮМС"
3 321	Такролимус	СКФ	капсулы 0,5 мг	капс	9450	332,16	3 138 912,00	КФ "ЮМС"
3 322	Такролимус	СКФ	капсулы 1 мг	капс	7100	740,45	5 257 195,00	КФ "ЮМС"
3 323	Такролимус	Тендер	концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения 5 мг/мл по 1 мл	амп	150	23 000,00	3 450 000,00	КФ "ЮМС"
3 324	Такролимус	ЗЦП	мазь для наружного применения 0,03% 10 г	губа	10	13 800,00	138 000,00	КФ "ЮМС"
3 325	Темозоломид	СКФ	капсулы 140 мг	капс	700	6 769,63	4 738 741,00	КФ "ЮМС"
3 326	Тетрациклин	ЗЦП	мазь глазная 1% по 10 г	губа	530	477,92	253 297,60	КФ "ЮМС"
3 327	Тиамина хлорид	ЗЦП	раствор для инъекций 5%, 1мл	амп	3560	10,98	39 088,80	КФ "ЮМС"
3 328	Тимолол	СКФ	капли глазные 0,5% по 5 мл	фл	80	292,68	23 414,40	КФ "ЮМС"
3 329	Тиопентал	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1 г	фл	200	877,57	175 514,00	КФ "ЮМС"
3 330	Тиотепа	Тендер	раствор для внутривенного введения 15 мг	фл	60	84 000,00	5 040 000,00	КФ "ЮМС"
3 331	Тиотепа	Тендер	раствор для внутривенного введения 100 мг	фл	70	379 000,00	26 530 000,00	КФ "ЮМС"
3 332	Тиоктовая кислота	ЗЦП	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10 мл	фл	20	310,00	6 200,00	КФ "ЮМС"
3 333	Тикагрелор 90 мг	СКФ	таблетки 90 мг	табл	2500	371,72	929 300,00	КФ "ЮМС"
3 334	Тигециклин	СКФ	Лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 50 мг	фл	370	21 242,66	7 859 784,20	КФ "ЮМС"
3 335	Тобрамицин	СКФ	капли глазные 0,3% по 5 мл	фл	200	554,56	110 912,00	КФ "ЮМС"
3 336	Топирамат	СКФ	капсулы 25 мг	капс	1500	91,22	136 830,00	КФ "ЮМС"
3 337	Топотекан	ЗЦП	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 4 мг	фл	10	37 200,00	372 000,00	КФ "ЮМС"
3 338	Торасемид	СКФ	таблетки 5 мг	таб	10100	28,64	289 264,00	КФ "ЮМС"
3 339	Тофацитиниб	ЗЦП	таблетки покрытые оболочкой 5 мг	таб	56	5 872,23	328 844,88	КФ "ЮМС"
3 340	Тоцилизумаб	СКФ	концентрат для приготовления инфузионного раствора 200 мг/10 мл	фл	80	137 208,48	10 976 678,40	КФ "ЮМС"
3 341	Тоцилизумаб	СКФ	концентрат для приготовления инфузионного раствора 80 мг/4 мл	фл	120	59 167,65	7 100 118,00	КФ "ЮМС"
3 342	Тоцилизумаб	СКФ	раствор для подкожных инъекций 162 мг/0,9 мл по 0,9 мл	шпр-тюб	44	88 561,70	3 896 714,80	КФ "ЮМС"
3 343	Трамадол	СКФ	раствор для инъекций 5% по 2 мл	амп	9500	90,21	856 995,00	КФ "ЮМС"
3 344	Транексамовая кислота	ЗЦП	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 250 мг	таб	100	32,74	3 274,00	КФ "ЮМС"
3 345	Транексамовая кислота	Тендер	раствор для внутривенного введения 100 мг/мл по 5 мл	амп	8050	350,75	2 823 537,50	КФ "ЮМС"
3 346	Транексамовая кислота	СКФ	раствор для внутривенного введения 50 мг/мл по 5 мл	амп	80	362,65	29 012,00	КФ "ЮМС"
3 347	Тресульфат	Тендер	порошок для приготовления раствора для инфузий 1 г	фл	300	54 144,39	16 243 317,00	КФ "ЮМС"
3 348	Тресульфат	Тендер	порошок для приготовления раствора для инфузий 5 г	фл	150	188 395,45	28 259 317,50	КФ "ЮМС"
3 349	Третиноин	ЗЦП	капсула 10 мг	капс	500	645,00	322 500,00	КФ "ЮМС"

3 350	Триамцинолон	ЗЦП	суспензия для инъекций 40мг/мл по 1 мл	амп	800	459,89	367 912,00	КФ "ЮМС"
3 351	Тримеперидин	ЗЦП	раствор для инъекций 2% по 1 мл	амп	3250	119,75	389 187,50	КФ "ЮМС"
3 352	Триоксид мышьяка (Мышьяковистый ангидрид)	Тендер	раствор для инъекций 10 мг/10 мл	фл	30	82 554,94	2 476 648,20	КФ "ЮМС"
3 353	Трипторелин	СКФ	раствор для инъекций 0,1 мг/мл, 1 мл	амп	21	2 209,91	46 408,11	КФ "ЮМС"
3 354	Тропикамид	ЗЦП	капли глазные 0,5% по 10 мл	фл	60	433,93	26 035,80	КФ "ЮМС"
3 355	Тропикамид	ЗЦП	капли глазные 1% по 10 мл	фл	50	761,96	38 098,00	КФ "ЮМС"
3 356	Уголь активированный	ЗЦП	таблетки 0,25 г	таб	1220	5,87	7 161,40	КФ "ЮМС"
3 357	Урапидил	Тендер	раствор для внутривенного введения 5 мг/мл, 5 мл	амп	5840	604,00	3 527 360,00	КФ "ЮМС"
3 358	Урокиназа	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 10 000 МЕ	фл	50	8 322,85	416 142,50	КФ "ЮМС"
3 359	Урсодезоксихолевая кислота	СКФ	капсулы 250 мг	капс	11000	57,56	633 160,00	КФ "ЮМС"
3 360	Фактор свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ, 20 мл Октаплекс	фл	1066	102 000,00	108 732 000,00	КФ "ЮМС"
3 361	Фактор свертывания крови VIIa (Эптаког альфа)	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения в комплексе с растворителем (вода для инъекций) 2,4 мг	фл	50	216 566,00	10 828 300,00	КФ "ЮМС"
3 362	Фамотидин	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 20 мг	фл	75	362,00	27 150,00	КФ "ЮМС"
3 363	Фамотидин	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 40 мг	таб	400	14,68	5 872,00	КФ "ЮМС"
3 364	Фенилэфрин	ЗЦП	капли глазные 2,5% 5мл	фл	30	1 113,46	33 403,80	КФ "ЮМС"
3 365	Фенилэфрин	ЗЦП	раствор для инъекций 1% 1мл	амп	3545	38,47	136 376,15	КФ "ЮМС"
3 366	Фенобарбитал	СКФ	таблетки 100 мг	таб	250	14,93	3 732,50	КФ "ЮМС"
3 367	Фенотерола гидробромид + ипратропия гидробромид	СКФ	раствор для ингаляций 500мкг/250мкг по 20-25 мл	фл	550	964,63	530 546,50	КФ "ЮМС"
3 368	Фенотерола гидробромид + ипратропия гидробромид	СКФ	аэрозоль для ингаляций дозированный 10 мл, 200 доз	фл	76	2 744,32	208 568,32	КФ "ЮМС"
3 369	Фентанил	Тендер	раствор для инъекций 0,005% по 2 мл	амп	36025	95,65	3 445 791,25	КФ "ЮМС"
3 370	Филграстим	Тендер	раствор для инъекций и инфузий 30 млн. ЕД/0,5мл, 0,5 мл	шпр	3000	6 960,00	20 880 000,00	КФ "ЮМС"
3 371	Фитоменадион	ЗЦП	раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл, 1мл	амп	5000	132,74	663 700,00	КФ "ЮМС"
3 372	Флударабин	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/2 мл	фл	60	13 746,90	824 814,00	КФ "ЮМС"
3 373	Флуконазол	СКФ	25мг/5мл 70мл, сироп	фл	10	1 508,70	15 087,00	КФ "ЮМС"
3 374	Флуконазол	СКФ	капсулы 150 мг	капс	300	689,22	206 766,00	КФ "ЮМС"
3 375	Флуконазол	СКФ	раствор для инфузий 2 мг/мл по 100 мл	фл	6800	394,37	2 681 716,00	КФ "ЮМС"
3 376	Фозиноприл	СКФ	таблетки 10мг	таб	2700	38,68	104 436,00	КФ "ЮМС"
3 377	Фозиноприл	СКФ	таблетки 20 мг	таб	150	53,18	7 977,00	КФ "ЮМС"
3 378	Фондапаринукс	СКФ	раствор для подкожного введения в предварительно наполненных шприцах 2,5мг/0,5мл	шпр	610	2 687,44	1 639 338,40	КФ "ЮМС"
3 379	Фолиевая кислота	СКФ	таблетки 5 мг	таб	1980	32,36	64 072,80	КФ "ЮМС"
3 380	Фоллитропин альфа	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплексе с растворителем 5,5 мкг (75 МЕ)	фл	800	8 400,00	6 720 000,00	КФ "ЮМС"
3 381	Фоллитропин альфа	Тендер	раствор для инъекций 300МЕ (22мкг) 0,5мл	шпр-ручка	100	51 000,00	5 100 000,00	КФ "ЮМС"
3 382	Фторурацил	СКФ	раствор для инъекций 50 мг/мл	фл	50	2 465,57	123 278,50	КФ "ЮМС"
3 383	Фуросемид	СКФ	раствор для инъекций 1%, 2 мл	амп	69000	8,50	586 500,00	КФ "ЮМС"
3 384	Фуросемид	СКФ	таблетки 40 мг	таб	5490	3,23	17 732,70	КФ "ЮМС"
3 385	Хлорамфеникол+метилурацил	ЗЦП	линимент 10% 25 г	туба	100	177,57	17 757,00	КФ "ЮМС"
3 386	Хлоргексидин и Лидокаин	ЗЦП	гель для наружного применения 12,5 г	туба	15	1 720,00	25 800,00	КФ "ЮМС"
3 387	Хлоргексидина биглюканат	СКФ	раствор для наружного применения 0,05% 100,0 мл	фл	2000	179,76	359 520,00	КФ "ЮМС"
3 388	Хлоропирамин	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 25 мг	таб	180	31,13	5 603,40	КФ "ЮМС"
3 389	Хлоропирамин	СКФ	раствор для инъекций 2% по 1 мл	амп	1200	83,23	99 876,00	КФ "ЮМС"
3 390	Хлорпромазин 2,5% 2 мл	СКФ	раствор для инъекций в ампуле 2,5% 2мл	амп	10	64,78	647,80	КФ "ЮМС"
3 391	Хориогонадотропин альфа	Тендер	раствор для инъекций 250 мкг/0,5 мл 0,5 мл	фл	150	21 000,00	3 150 000,00	КФ "ЮМС"

3 392	Цетрореликс	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 0,25 мг	фл	500	14 000,95	7 000 474,53	КФ "ЮМС"
3 393	Цефазолин	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г	фл	67000	130,01	8 710 670,00	КФ "ЮМС"
3 394	Цефепим	СКФ	порошок д/приготовления раствора для инъекций 1 г	фл	2600	2 180,68	5 669 768,00	КФ "ЮМС"
3 395	Цефиксим	СКФ	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 100 мг/5мл	фл	130	1 350,11	175 514,30	КФ "ЮМС"
3 396	Цефоперазон и ингибитор бета-лактамазы	ЗЦП	порошок для приготовления раствора для инъекций 2000 мг	фл	600	1 117,00	670 200,00	КФ "ЮМС"
3 397	Цефтазидим	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	фл	2300	550,54	1 266 242,00	КФ "ЮМС"
3 398	Цефтазидим	СКФ	порошок для приготовления раствора инъекций 2000 г	фл	200	1 459,71	291 942,00	КФ "ЮМС"
3 399	Цефтазидим+авибактам	Тендер	порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 2000 мг/500 мг	фл	220	54 906,94	12 079 526,80	КФ "ЮМС"
3 400	Цефтриаксон	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг	фл	18900	171,56	3 242 484,00	КФ "ЮМС"
3 401	Цефуроксим	СКФ	гранулы для приготовления суспензии для приёма внутрь во флаконе 125мг/5мл, 50мл	фл	10	1 234,07	12 340,70	КФ "ЮМС"
3 402	Цефуроксим	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций 750мг	фл	800	311,81	249 448,00	КФ "ЮМС"
3 403	Цефтаролина фосамил	Тендер	порошок для приготовления раствора для инфузий, 600 мг	фл	150	29 560,00	4 434 000,00	КФ "ЮМС"
3 404	Цианокобаламин	СКФ	раствор для инъекций 500мкг/мл по 1 мл	амп	3700	32,98	122 026,00	КФ "ЮМС"
3 405	Циклоспорин	СКФ	капсулы 25 мг	капс	1400	147,70	206 780,00	КФ "ЮМС"
3 406	Циклоспорин	СКФ	капсулы 50 мг	капс	200	355,87	71 174,00	КФ "ЮМС"
3 407	Циклоспорин	СКФ	раствор для приема внутрь 100 мг/мл 50 мл	фл	5	27 137,27	135 686,35	КФ "ЮМС"
3 408	Циклофосфамид	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 1000 мг	фл	100	5 501,88	550 188,00	КФ "ЮМС"
3 409	Циклофосфамид	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 мг	фл	400	3 260,16	1 304 064,00	КФ "ЮМС"
3 410	Ципрофлоксацин	ЗЦП	капли глазные 0,3% по 5 мл	фл	10	110,26	1 102,60	КФ "ЮМС"
3 411	Ципрофлоксацин	ЗЦП	капли ушные 3 мг/мл 10 мл	фл	10	369,91	3 699,10	КФ "ЮМС"
3 412	Ципрофлоксацин	СКФ	раствор для инфузий 0,2% по 100 мл	фл	13000	99,55	1 294 150,00	КФ "ЮМС"
3 413	Ципрофлоксацин	СКФ	таблетки, покрытые оболочкой 500 мг	таб	960	40,86	39 225,60	КФ "ЮМС"
3 414	Цитарабин	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций/раствор для инъекций/инфузий 100 мг	фл	2100	879,68	1 847 328,00	КФ "ЮМС"
3 415	Цитарабин	СКФ	раствор для инъекций 1000 мг/10мл	фл	1000	3 916,19	3 916 190,00	КФ "ЮМС"
3 416	Эзомепразол	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг	фл	990	465,12	460 468,80	КФ "ЮМС"
3 417	Эзомепразол	СКФ	таблетка/капсула, покрытые оболочкой в блистере 40мг	таб/капс	56	162,56	9 103,36	КФ "ЮМС"
3 418	Эмпаглифлозин	СКФ	таблетки 10 мг	табл	3750	492,23	1 845 862,50	КФ "ЮМС"
3 419	Эналаприл	СКФ	таблетки 2,5 мг	табл	180	4,96	892,80	КФ "ЮМС"
3 420	Эналаприл	СКФ	таблетки 10 мг	таб	900	22,50	20 250,00	КФ "ЮМС"
3 421	Эналаприл	СКФ	раствор для инъекций 1,25 мг/мл, 1 мл	амп	200	385,39	77 078,00	КФ "ЮМС"
3 422	Эноксапарин натрий	СКФ	раствор для инъекций в шприце 4000 анти-Ха МЕ/0,4мл	шпр	14400	693,54	9 986 976,00	КФ "ЮМС"
3 423	Эноксопарин натрий	СКФ	раствор для инъекций в шприце 6000 анти-Ха МЕ/0,6мл	шпр	1000	966,40	966 400,00	КФ "ЮМС"
3 424	Эпинефрин	СКФ	раствор для инъекций 0,18% 1 мл	амп	9500	62,11	590 045,00	КФ "ЮМС"
3 425	Эпирубицин	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 50 мг/25 мл	фл	50	7 103,12	355 156,00	КФ "ЮМС"
3 426	Эпоэтин альфа,бета и зета	Тендер	раствор для инъекций 2000МЕ /0,3 мл, 0,3 мл шприц	шпр	600	5 305,79	3 183 474,00	КФ "ЮМС"
3 427	Эпоэтин альфа,бета и зета	СКФ	раствор для инъекций 2000МЕ /0,3 мл, 0,3 мл шприц	шпр	1050	5 305,79	5 571 079,50	КФ "ЮМС"
3 428	Эритромицин	ЗЦП	таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 250 мг	таб	290	22,96	6 658,40	КФ "ЮМС"
3 429	Эртапенем	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инъекции для внутривенного и внутримышечного введения во флаконе, 1000 мг	фл	130	11 599,14	1 507 888,20	КФ "ЮМС"
3 430	Эстрадиол	ЗЦП	гель для наружного применения 0,1% 1 г	пак	53	152,04	8 058,12	КФ "ЮМС"
3 431	Этамзилат	СКФ	раствор для инъекций 12,5%, 2 мл	амп	17000	23,34	396 780,00	КФ "ЮМС"
3 432	Этанерцепт	СКФ	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций, в комплекте с растворителем (вода для инъекций) 25 мг	фл	252	38 978,31	9 822 534,12	КФ "ЮМС"
3 433	Динатрия левофолинат	Тендер	Раствор для инъекций или инфузий 50 мг/мл, 1мл	фл	200	7 190,00	1 438 000,00	КФ "ЮМС"

3 434	Инфликсимаб	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг	фл	30	123 480,00	3 704 400,00	КФ "ЮМС"
3 435	Этопозид	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/5мл по 5 мл	фл	2200	1 840,00	4 048 000,00	КФ "ЮМС"
3 436	Вемурафениб	СКФ	таблетка 240 мг	таб	224	11 636,94	2 606 674,56	КФ "ЮМС"
3 437	Дексметомидин	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл по 2 мл	амп	600	7 770,10	4 662 060,00	КФ "ЮМС"
3 438	Надропарин кальций	СКФ	раствор для инъекций в предварительно наполненных шприцах, 5700 анти-Ха МЕ/0,6мл	шпр	20	2 043,65	40 873,00	КФ "ЮМС"
3 439	Транексамовая кислота	СКФ	раствор для внутривенного введения 50 мг/мл по 5 мл	амп	3920	362,65	1 421 588,00	КФ "ЮМС"
3 440	Триоксид мышьяка (Мышьяковистый ангидрид)	Тендер	раствор для инъекций 10 мг/10 мл	фл	120	82 554,94	9 906 592,80	КФ "ЮМС"
3 441	Филграстим	Тендер	раствор для инъекций и инфузий 30 млн. ЕД/0,5мл, 0,5 мл	шпр	3800	6 960,00	26 448 000,00	КФ "ЮМС"
3 442	Цефешим	СКФ	порошок д/приготовления раствора для инъекций 1 г	фл	6900	2 180,68	15 046 692,00	КФ "ЮМС"
3 443	Эзомерпазол	СКФ	таблетка/капсула, покрытые оболочкой в блистере 40мг	таб/капс	476	162,56	77 378,56	КФ "ЮМС"
3 444	Гадобутрол	СКФ	раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл 15 мл	фл	300	32 376,06	9 712 818,00	КФ "ЮМС"
3 445	Гентамицин	СКФ	раствор для инъекций 4% 2 мл	амп	4330	14,82	64 170,60	КФ "ЮМС"
3 446	Гепарин натрия	СКФ	раствор для инъекций 5000 ЕД/мл 5 мл	амп	18800	1 479,31	27 811 028,00	КФ "ЮМС"
3 447	Декстроза	СКФ	раствор для инфузий 5% 500 мл	фл	4800	187,23	898 704,00	КФ "ЮМС"
3 448	Иринотекан	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 20 мг/мл по 5 мл (100 мг)	фл	105	2 836,63	297 846,15	КФ "ЮМС"
3 449	Натрия хлорид	СКФ	раствор для инфузий 0,9% 200мл	фл	107160	126,42	13 547 167,20	КФ "ЮМС"
3 450	Панкреатин	СКФ	капсулы, содержащие минимикросферы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой 150 мг (10 000 ЕД)	капс	1600	86,98	139 168,00	КФ "ЮМС"
3 451	Ритуксимаб	СКФ	концентрат для приготовления раствора для внутривенных инфузий 100 мг/10 мл	фл	80	54 881,64	4 390 531,20	КФ "ЮМС"
3 452	Фолиевая кислота	СКФ	таблетки 5 мг	таб	4200	32,36	135 912,00	КФ "ЮМС"
3 453	Пэгаспаргаза	Тендер	раствор для инъекций 3750 МЕ 5 мл	фл	300	265 000,00	79 500 000,00	КФ "ЮМС"
3 454	Гадоксетовая кислота	Тендер	раствор для внутривенного введения 0,25 ммоль/мл	фл	20	56 999,00	1 139 980,00	КФ "ЮМС"
3 455	Дорназа-Альфа	СКФ	раствор для ингаляций, 2,5 мг/2,5 мл	амп	30	7 942,50	238 275,00	КФ "ЮМС"
3 456	Иматиниб	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 100 мг	таб	720	3 226,05	2 322 756,00	КФ "ЮМС"
3 457	Метилпреднизолон	СКФ	таблетки 16 мг	таб	2400	126,18	302 832,00	КФ "ЮМС"
3 458	Метилпреднизолон	СКФ	таблетки 4 мг	таб	960	47,85	45 936,00	КФ "ЮМС"
3 459	Оксалиплатин	СКФ	порошок/ лиофилизат для приготовления инфузионного раствора 50 мг/ концентрат для приготовления инфузионного раствора 5 мг/мл 10 мл	фл	30	3 705,39	111 161,70	КФ "ЮМС"
3 460	Оксибупрокаин	Тендер	капли глазные 0,4% 5 мл	фл	500	577,70	288 850,00	КФ "ЮМС"
3 461	Позаконазол	СКФ	суспензия для приема внутрь 40мг/мл, 105 мл	фл	40	257 250,00	10 290 000,00	КФ "ЮМС"
3 462	Софосбувир + Ледипасвир	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 400мг/ 90 мг/	таб	112	3 082,79	345 272,48	КФ "ЮМС"
3 463	Цефотаксим	СКФ	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1000 мг	фл	200	86,63	17 326,00	КФ "ЮМС"
3 464	Амброксол	СКФ	раствор для инъекций 15 мг/2 мл	амп	1550	121,75	188 712,50	КФ "ЮМС"
3 465	Валганцикловир	СКФ	таблетки 450 мг	таб	240	1 027,17	246 520,80	КФ "ЮМС"
3 466	Вориконазол	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора 200 мг	фл	280	13 413,50	3 755 780,00	КФ "ЮМС"
3 467	Железа сульфат+аскорбиновая кислота	СКФ	сироп, 100 мл	фл	2	778,52	1 557,04	КФ "ЮМС"
3 468	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций 10 мг/мл по 0,75 мл	фл	14	4 045,39	56 635,46	КФ "ЮМС"
3 469	Метотрексат	Тендер	раствор для инъекций 25 мг/мл, 20 мл (500 мг)	фл	1073	14 950,00	16 041 350,00	КФ "ЮМС"
3 470	Моксонидин	СКФ	таблетки 0,4 мг	таб	1526	82,20	125 437,20	КФ "ЮМС"
3 471	Селексипаг	Тендер	таблетки покрытые пленочной оболочкой, 200 мг	таб	240	23 112,27	5 546 944,80	КФ "ЮМС"
3 472	Тоцилизумаб	СКФ	концентрат для приготовления инфузионного раствора 200 мг/10 мл	фл	40	135 499,14	5 419 965,60	КФ "ЮМС"
3 473	Фоллитропин альфа	Тендер	раствор для инъекций 300МЕ (22мкг) 0,5мл	шпр-ручка	50	51 000,00	2 550 000,00	КФ "ЮМС"
3 474	Цефуроксим	СКФ	порошок для приготовления раствора для инъекций 750мг	фл	16100	311,81	5 020 141,00	КФ "ЮМС"
3 475	Дазатиниб	СКФ	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 70 мг	таб	60	15 050,00	903 000,00	КФ "ЮМС"
3 476	Диазепам	СКФ	раствор для внутримышечных и внутривенных инъекций 5 мг/мл по 2 мл	амп	2770	221,84	614 496,80	КФ "ЮМС"

3 477	Иммуноглобулин (для внутривенного введения)	Тендер	раствор для инфузий 10% по 50 мл	фл	500	118 938,00	59 469 000,00	КФ "ЮМС"
3 478	Иммуноглобулин (для внутривенного введения)	Тендер	раствор для инфузий 10% по 100 мл	фл	200	226 677,15	45 335 430,00	КФ "ЮМС"
3 479	Карбоплатин	СКФ	концентрат для приготовления раствора для инфузий 10мг/мл, 45 мл	фл	120	15 476,21	1 857 145,20	КФ "ЮМС"
3 480	Метотрексат	Тендер	раствор для инъекций 25 мг/мл, 2 мл (50 мг), раствор для интратекального введения	фл	200	14 500,00	2 900 000,00	КФ "ЮМС"
3 481	Фоллитропин дельта	Тендер	Раствор для подкожного введения 33,3 мкг/мл. Картридж с 1,08 мл препарата (36 мкг), встроенному в шприц-ручку и 6 игл для инъекций.	фл	20	82 927,00	1 658 540,00	КФ "ЮМС"
3 482	Эртапенем	СКФ	лиофилизат для приготовления раствора для инъекции для внутривенного и внутримышечного введения во флаконе, 1000 мг	фл	70	11 235,00	786 450,00	КФ "ЮМС"
3 483	Триоксид мышьяка (Мышьяковистый ангидрид)	Тендер	раствор для инъекций 10 мг/10 мл	фл	200	82 554,94	16 510 988,00	КФ "ЮМС"
3 484	Валсартан и Саку-битрил	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 50 мг (25.7мг+24,3 мг)	табл	8520	422,00	3 595 440,00	КФ "ЮМС"
3 485	Адалimumаб	Тендер	раствор для инъекций 40 мг/0,4 мл 0,4 мл	фл	100	127 499,00	12 749 900,00	КФ "ЮМС"
3 486	Левотироксин натрия	СКФ	таблетки 25 мкг	таб	200	7,25	1 450,00	КФ "ЮМС"
3 487	Династрия левофолинат	Тендер	Раствор для инъекций или инфузий 50 мг/мл, 1мл	фл	500	7 190,00	3 595 000,00	КФ "ЮМС"
3 488	Морфин	СКФ	раствор для инъекций 1% по 1 мл	амп	840	97,11	81 572,40	КФ "ЮМС"
3 489	Метотрексат	СКФ	таблетка 2,5 мг	таб	200	51,44	10 288,00	КФ "ЮМС"
3 490	Метотрексат	СКФ	раствор для инъекций 1000 мг/10 мл	фл	917	22 881,44	20 982 280,48	КФ "ЮМС"
3 491	Фоллитропин альфа	Тендер	раствор для инъекций 300МЕ (22мкг) 0,5мл	шпр-ручка	120	51 000,00	6 120 000,00	КФ "ЮМС"
3 492	Парацетамол	Тендер	раствор для инфузий 10 мг/мл, 50 мл	фл	500	697,52	348 760,00	КФ "ЮМС"
3 493	Комплекс аминокислот	Тендер	раствор для инфузий 10% по 100 мл	фл	1800	7 405,00	13 329 000,00	КФ "ЮМС"
3 494	Меропенем	Тендер	активное вещество - меропенема тригидрата не менее 1000 мг, не более 1140,8 мг, порошок для приготовления раствора для инъекций и инфузий	фл	12000	2 449,00	29 388 000,00	КФ "ЮМС"
3 495	Филграстим	СКФ	раствор для инъекций и инфузий 30 млн. ЕД/0,5мл, 0,5 мл	шпр	400	3 638,34	1 455 336,00	КФ "ЮМС"
3 496	Бария сульфат	Тендер	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 240г	пак	300	1 400,00	420 000,00	КФ "ЮМС"
	Экстемпоральные растворы							
3 497	Аминокапроновая кислота (Экстемпоральный раствор)	Тендер	раствор для инъекций во флаконе 5% 100мл	фл	1100	699,00	768 900,00	КФ "ЮМС"
3 498	Амиодарон	Тендер	порошок 0,001-0,2	пак	2000	91,00	182 000,00	КФ "ЮМС"
3 499	Ацетилсалициловая кислота	Тендер	порошок 0,01-0,09	пак	2000	89,00	178 000,00	КФ "ЮМС"
3 500	Бисопролол	Тендер	порошок 0,0006-0,0015 г	пак	450	89,00	40 050,00	КФ "ЮМС"
3 501	Бозентан	Тендер	порошок 0,001-0,01	пак	450	89,00	40 050,00	КФ "ЮМС"
3 502	Вода для инъекций	Тендер	раствор для инъекций 100 мл	фл	7300	206,00	1 503 800,00	КФ "ЮМС"
3 503	Вода для инъекций	Тендер	Вода для инъекций 400 мл	фл	24000	279,00	6 696 000,00	КФ "ЮМС"
3 504	Вазелин	Тендер	Вазелин 10,0 г	фл	600	164,00	98 400,00	КФ "ЮМС"
3 505	Гидрохлортиазид	Тендер	порошок 0,001-0,02	пак	6000	93,00	558 000,00	КФ "ЮМС"
3 506	Глицерин	Тендер	стерильный раствор 50 мл	фл	3300	313,00	1 032 900,00	КФ "ЮМС"
3 507	Декстроза	Тендер	раствор для инфузий 20% 400 мл	фл	2100	462,00	970 200,00	КФ "ЮМС"
3 508	Дигоксин	Тендер	порошок 0,00001-0,0002	пак	4500	91,00	409 500,00	КФ "ЮМС"
3 509	Ивабрадин	Тендер	порошок 0,0001-0,001	пак	250	87,00	21 750,00	КФ "ЮМС"
3 510	Калия йодид	Тендер	Калия йодид раствор 3% - 200 мл	фл	50	780,00	39 000,00	КФ "ЮМС"
3 511	Калия хлорид	Тендер	порошок 0,05-0,1	пак	500	85,00	42 500,00	КФ "ЮМС"
3 512	Калия хлорид	Тендер	Раствор для внутривенного введения 4%-100 мл. Цвет надписей в этикетке: красный.	фл	2100	305,00	640 500,00	КФ "ЮМС"
3 513	Калия хлорид	Тендер	Раствор для внутривенного введения 7,5% по 100 мл. Цвет надписей в этикетке: красный.	фл	200	476,00	95 200,00	КФ "ЮМС"
3 514	Калия хлорид	Тендер	Раствор для внутривенного введения 7,5% по 200 мл. Цвет надписей в этикетке: красный.	фл	3000	321,00	963 000,00	КФ "ЮМС"
3 515	Кальция хлорид	Тендер	Кальция хлорид раствор 3% - 200 мл	фл	90	596,00	53 640,00	КФ "ЮМС"
3 516	Каптоприл	Тендер	порошок 0,0003-0,005	пак	760	98,00	74 480,00	КФ "ЮМС"

3 517	Карведилол	Тендер	порошок 0,0001-0,003	пак	7200	88,00	633 600,00	КФ "ИОМС"
3 518	Клопидогрель	Тендер	порошок 0,0006-0,004	пак	240	98,00	23 520,00	КФ "ИОМС"
3 519	Люголя раствор	Тендер	раствор водный - 50 мл	фл	300	384,00	115 200,00	КФ "ИОМС"
3 520	Магния сульфат	Тендер	Магния сульфат раствор 5% - 200 мл	фл	40	584,00	23 360,00	КФ "ИОМС"
3 521	Меди сульфат	Тендер	Меди сульфат 2% 100мл	фл	40	550,00	22 000,00	КФ "ИОМС"
3 522	Метопролол	Тендер	порошок 0,0015-0,01	пак	300	98,00	29 400,00	КФ "ИОМС"
3 523	Натрия гидрокарбонат	Тендер	Раствор для инфузий 4% 200 мл. Цвет надписей в этикетке: Оранжевый.	фл	21600	274,00	5 918 400,00	КФ "ИОМС"
3 524	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 0,45% 400 мл	фл	2000	275,00	550 000,00	КФ "ИОМС"
3 525	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 5,85% 100 мл	фл	2000	228,00	456 000,00	КФ "ИОМС"
3 526	Натрия хлорид	Тендер	раствор 10% - 100 мл	фл	2500	309,00	772 500,00	КФ "ИОМС"
3 527	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 10% 400 мл	фл	378	455,00	171 990,00	КФ "ИОМС"
3 528	Натрия хлорид	Тендер	раствор 1% 1000 мл	фл	1600	459,00	734 400,00	КФ "ИОМС"
3 529	Натрия бромид	Тендер	раствор 3% - 200 мл	фл	40	712,00	28 480,00	КФ "ИОМС"
3 530	Прокаин	Тендер	раствор 5% 200 мл	фл	80	587,00	46 960,00	КФ "ИОМС"
3 531	Перекись водорода	Тендер	раствор 3% - 200 мл	фл	4240	264,00	1 119 360,00	КФ "ИОМС"
3 532	Перекись водорода	Тендер	раствор 6% - 400 мл	фл	2440	340,00	829 600,00	КФ "ИОМС"
3 533	Пропранолол	Тендер	порошок 0,0001-0,009	пак	4000	87,00	348 000,00	КФ "ИОМС"
3 534	Рингера раствор	Тендер	раствор 400 мл	фл	500	590,00	295 000,00	КФ "ИОМС"
3 535	Силденафил	Тендер	порошок 0,001-0,0049	пак	700	180,00	126 000,00	КФ "ИОМС"
3 536	Силденафил	Тендер	порошок 0,005-0,0079	пак	800	187,00	149 600,00	КФ "ИОМС"
3 537	Силденафил	Тендер	порошок 0,008-0,09	пак	400	552,00	220 800,00	КФ "ИОМС"
3 538	Спиринолактон	Тендер	порошок 0,0001-0,02	пак	20200	87,00	1 757 400,00	КФ "ИОМС"
3 539	Уксусная кислота	Тендер	Уксусная кислота 1% 1 л	фл	120	402,00	48 240,00	КФ "ИОМС"
3 540	Фуросемид	Тендер	порошок 0,001-0,01	пак	650	100,00	65 000,00	КФ "ИОМС"
3 541	Хлоралгидрат	Тендер	раствор для перорального и ректального применения 500мг/5мл (10% 5 мл)	фл	650	690,00	448 500,00	КФ "ИОМС"
3 542	Хлоргексидин	Тендер	раствор водный 0,02% 100 мл	фл	19500	219,00	4 270 500,00	КФ "ИОМС"
3 543	Хлоргексидин	Тендер	раствор водный 2% - 100 мл	фл	1700	404,00	686 800,00	КФ "ИОМС"
3 544	Хлоргексидин, раствор водный	Тендер	раствор водный 2% 1000 мл	фл	300	2 030,00	609 000,00	КФ "ИОМС"
3 545	Хлоргексидин	Тендер	спиртовый раствор 2% 100 мл, спрей	фл	11000	564,00	6 204 000,00	КФ "ИОМС"
3 546	Цинка сульфат	Тендер	раствор 2% - 200 мл	фл	10	894,00	8 940,00	КФ "ИОМС"
3 547	Эналаприл	Тендер	порошок 0,0001-0,0045	пак	20000	84,00	1 680 000,00	КФ "ИОМС"
3 548	Эритромицин	Тендер	порошок 0,003-0,01	пак	350	93,00	32 550,00	КФ "ИОМС"
3 549	Калия хлорид	Тендер	Раствор для внутривенного введения 7,5% по 200 мл. Цвет надписей в этикетке: красный.	фл	2000	321,00	642 000,00	КФ "ИОМС"
3 550	Формалин	Тендер	раствор для наружного применения 10% по 50 мл	фл	5000	323,00	1 615 000,00	КФ "ИОМС"
3 551	Формалин	Тендер	раствор для наружного применения 10% по 500 мл	фл	200	674,00	134 800,00	КФ "ИОМС"
3 552	Формалин	Тендер	раствор для наружного применения 10% по 2000 мл	фл/кан	200	1 934,00	386 800,00	КФ "ИОМС"
	Услуги							
3 553	Услуга по разведению формалина	Тендер	50 мл-5000фл, 500 мл-200 фл, 2 л-200 фл	услуга	1	950 000,00	950 000,00	КФ "ИОМС"
	Итого:						14 785 745 357,29	

Реестр планируемых закупок товаров, работ и услуг на 2024 год Корпоративного Фонда «University Medical Center» (за счет собственных средств для оказания платных услуг)

№	Наименование	Способ закупки	Краткая характеристика	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма	Организатор
Аритмология								
1	Диагностический катетер картирующий с высоким разрешением	Тендер	Возможность управления электродом в одной плоскости; Диаметр электрода: не более 7Fr Число электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм: не менее 20 шт. Длина вводимой части катетера: не менее 115см. Типы кривизны F, D Предел досягаемости для кривизн F – 76мм, D – 64мм. Совместим с различными ЭФИ системами. Расстояние между центрами электродов: 4-4-4 мм Ширина электрода: не более 1мм. Число стержней на дистальном конце катетера: не менее 5 шт. Диаметр стержней на дистальном конце катетера: не более 3Fr. Площадь картирования: не менее 7 см2. Возможность одновременной регистрации биполярный и униполярных сигналов. Материал электродов: платиново-иридиевый сплав. Материал вводимой части катетера: полиуретан. Материал стержней на дистальной части электрода: нитинол. Материал внутренних проводящих проводов: медь. Материал внутренних тяг: нитинол. Имеется компрессионная пружина на внутренней тяге. Диаметр компрессионной пружины: 0,1 мм Плавность хода рабочей части катетера, отсутствие «скачков» и «мертвых зон» при перемещении рабочей части катетера.	шт	10	1 100 000,00	11 000 000,00	КФ "ЮМС"
2	Диагностический катетер управляемый, 4 и 10 полюсные, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr	Тендер	Управляемый диагностический катетер, 4 и 10-полюсные: размер 4 Fr, 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, длина введения 110 см, межэлектродное расстояние 2, 5, 2-5-2, 2-10-2, кривизна Medium, Large, размер кольцевого электрода 1-2 мм, размер кончика электрода 1 мм. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	187 150,00	1 871 500,00	КФ "ЮМС"
3	Диагностический катетер высокоплотного картирования, управляемый	Тендер	Электрофизиологический катетер предназначенный для высокоплотного картирования всех камер сердца. Дистальная часть выполнена в виде четырех продольных элементов, зафиксированных друг относительно друга, с четырьмя электродами на каждом элементе. Таким образом 16 электродов образуют сетку 4x4, в которой расстояние между электродами составляет 3 мм по горизонтали и по вертикали и не изменяется в процессе манипуляции катетером. Благодаря такой конфигурации при сборе внутрисердечных сигналов для получения одной точки картирования используется 3 электрода - 2 на одном дистальном элементе и 1 на соседнем.	шт	1	1 150 000,00	1 150 000,00	КФ "ЮМС"
4	Импантируемый двухкамерный кардиовертер-дефибриллятор МРТ-совместимый в комплекте с принадлежностями	Тендер	МРТ – совместимый кардиовертер – дефибриллятор для сердечной ресинхронизирующей терапии с технологией SureScan, доступ к полному сканированию МРТ на 1,5 или 3 Т. 1 Устройство: коннекторы: IS-1, DF-1; DF-4; масса: 78 г.; объем: 34 см3; Габариты: 68 мм x 51 мм x 13 мм; форма корпуса: Физиологическая контурированная; Наличие функции: авто переключение между режимами стимуляции (AAI <-> DDD); автоматическое измерение порогов стимуляции и автоматическое изменение выходных параметров при изменении порогов в обеих камерах; Срок службы: 9 лет (с учётом полугодовых шоков с максимальной мощностью, с 50% стимуляцией ПП, амплитуда ПП 2,5 В, ПЖ 3,5 В, сопротивление 600 Ом, ежеквартальные передачи данных с помощью удаленного наблюдения). 2 Дефибрилляционный электрод: МРТ совместимый, коннектор DF-4, фиксация – активная; наличие стероида, длина электрода более 55см, максимальный диаметр электрода 8.6 Fr; 3 Предсердный электрод: МРТ совместимый, коннектор IS-1 В; фиксация – активная, стандартные длины 45-110 см, Расстояние от кончика до кольца не более 10мм, диаметр корпуса электрода менее 2 мм.	комп	3	1 850 000,00	5 550 000,00	КФ "ЮМС"

5	Катетер-электрод управляемый навигационный, с улучшенной функцией орошения	Тендер	Возможность управления дистальным кончиком катетера. Управление радиусом кривизны с помощью ручки катетера в двух направлениях. Тип кривизны D-F (64 мм-76 мм) Предел досягаемости для кривизн (расстояние от дистального электрода до стержня в положении максимального изгиба) D-F (64 мм -76 мм). Наличие системы контроля, регулировки и фиксации микро перемещений рабочей части катетера. Тип механизма для управления радиусом кривизны качающийся рычаг. Возможность фиксировать кривизну катетера. Механизм, обеспечивающий высокий крутящий момент стержня катетера двойная оплетка. Длина вводимой части катетера 115 см. Оплетка вводимой части катетера 32. Оплетка рабочей части катетера 16. Общее количество электродов 6. Количество электродов для регистрации внутрисердечных электрограмм 4. Возможность одновременной регистрации биполярных и униполярных сигналов. Содержится платина в материале электродов. Диаметр электродов 8,5 Fr. Длина дистального электрода 3,5 мм. Расстояние между центрами электродов 1-6-2 мм. Датчик измерения температуры.Тип температурного датчика термопарный. Совместим со специализированным РЧ генератором. Совместим с различными ЭФИ системами. Электрод специально предназначен для проведения «охлаждаемой» абляции по «открытому» и "закрытому" контурам орошения. Возможность вводить физиологический раствор через внутренний просвет катетера для орошения дистального электрода и охлаждения зоны абляции. Тип разъёма на проксимальном конце катетера для подачи физиологического раствора разъём Лиозра. Количество отверстий в дистальном электроде для подачи жидкости для охлаждения зоны абляции 56. Совместим с насосом для подачи орошающей жидкости и управления скоростью подачи жидкости. Электрод оснащен датчиком местоположения, встроенным в дистальный отдел катетера. Электрод обладает функцией измерения контактного усилия между концом катетера и стенкой сердца в режиме реального времени, в граммах. Электрод оснащен сенсором вектора приложения контактного усилия между концом катетера и стенкой сердца в режиме реального времени.	шт	1	1 600 000,00	1 600 000,00	КФ "ЮМС"
6	Криоконсоль с принадлежностями: катетер для внутрисердечной криоабляции , с диаметром баллона (мм) 23; 28	Тендер	Управляемый проводимый по проводнику баллонный катетер для внутрисердечной криоабляции разработан для изоляции легочных вен. Диаметр раздутого баллона 23 мм, 28 мм Размер катетера - внешний диаметр 10.5 Fr Общая длина 140 см Рабочая длина 95±2 см Длина дистального кончика 10 мм Рекомендуемый интродьюсер: управляемый интродьюсер 12 Fr Совместимый проводник 0.032- 0.035" Управляемость: Изгиб в двух направлениях 45° Материал: Кончик и катетер - Биосовместимый сополимер в сочетании с сульфатом бария (BaSO4). Внешний баллон - Полиуретан	шт	30	1 045 000,00	31 350 000,00	КФ "ЮМС"
7	Криоконсоль с принадлежностями: катетер для картирования	Тендер	Интракардиальный электрофизиологический диагностический катетер с дистальной картирующей частью в виде круглой петли с 8-мью равномерно размещенными электродами для картирования электрической проводимости между левым предсердием и легочными венами. Размер катетера 3.3 Fr, 1.1 mm (0.043") Общая длина 165 см; рабочая длина 146 см.. Диаметр петли: 20 мм, 15 мм. Количество электродов: 8, длина электрода 1 мм. Межелектродное расстояние: 6 мм и 4 мм Совместимость катетера: минимальный внутренний просвет 3.8 Fr, 1.3 mm (0.049").	шт	5	297 000,00	1 485 000,00	КФ "ЮМС"
8	Криоконсоль с принадлежностями: резервуар N2O	Тендер	Характеристики хладагента: Сжиженный оксид азота (N2O) 99.5% очистка, уровень влажности < 50 ppm (частей на миллион)	шт	2	165 000,00	330 000,00	КФ "ЮМС"
9	Трубка для ирригационного насоса 260 см	Тендер	Трубки для орошаемых катетеров (Длина ирригационной магистрали 260 см)	шт	5	37 275,00	186 375,00	КФ "ЮМС"

10	Электрокардиостимулятор однокамерный МРТ -совместимый с принадлежностями	Тендер	1 Электрокардиостимулятор однокамерный МРТ -совместимый с принадлежностями: Коннектор IS-1 BI/UNI. Масса: 21.5 г; Габариты: 40.2 мм x 42.9 мм x 7.5 мм; Объем: 9.7 см³; Напряжение 2.8 В; Батарея Литий-йод; МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т. Срок службы 9.6 лет (В режиме SSIR или SSI, 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0 В, ширина импульса 0.4 мс, импеданс 500 Ω);Режимы Стимуляции: VVIR; VVI; VVT; VOOR; VOO; AAIR; AAI; AAT; AOOR; AOO; OVO; OAO; Наличие: функции управления желудочковым захватом, постоянное определение порога стимуляции с программируемыми периодичностями минимум каждые 15 мин; функции сна с возможностью программирования отдельной частотой в программируемый интервал времени; функции гарантии детекции при активизации с возможностью изменять порог чувствительности, чтобы отслеживать изменения детектированной амплитуды; функции мониторинга электрода для мониторингирования целостности электрода, измеряя и регистрируя импеданс электрода с возможностью переключать электрод с биполярной на монополярную полярность. Параметры стимуляции: Нижняя частота: 30, 35, 40...60...170 уд/мин; Верхняя частота сенсора: 80, 90, 95...130...180 уд/мин; Амплитуда стимуляции в ПП и ПЖ 0.5, 0.75, 1.0...3.5...4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7.5 V; Длительность импульса 0.12, 0.15, 0.21, 0.27, 0.34, 0.4, 0.46, 0.52, 0.64, 0.76, 1, 1.25, 1.5 мс; Чувствительность ПП 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4, 2, 2.8, 4 мВ; Чувствительность ПЖ 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11.2 мВ; Полярность стимуляции – Биполярная, Монополярная, Настраиваемая; Полярность детекции - Биполярная, Монополярная, Настраиваемая. 2. Электрод для стимуляции/сенсинга: МРТ совместимый, коннектор IS-1 Bi; фиксация – активная, стандартные длины 35, 45, 52, 58, 65, 85 см, Расстояние от кончика до кольца 10мм, диаметр корпуса электрода 2 мм.	комп	5	366 300,00	1 831 500,00	КФ "ЮМС"
11	Электрокардиостимулятор двухкамерный МРТ -совместимый с принадлежностями	Тендер	Двухкамерный частотно-адаптивный электрокардиостимулятор (AAIR<=>DDDR) с возможностью проведения МРТ. МРТ совместимость – 1,5 Т и 3 Т 1 Устройство: Коннектор IS-1 BI/UNI. Масса: 27.1 г; Объем: 12.1 см³; Габариты: 44.7 мм x 47.9 мм x 7.5 мм; Батарея Литий-йод; Напряжение 2.8 В; Срок службы: 10.2 лет (при режиме DDDR или DDD 60 уд/мин, 100% стимуляция, желудочковая 2.0В , предсердная 1.5В, 0.4 мс ширина импульса, 500 импеданс); Постоянное автоматическое управление порогами стимуляции в обеих камерах. Наличие функции управляемой желудочковой стимуляции – (УЖС) обеспечивает спонтанное проведение автоматический переключающий режим стимуляции с DDD(R) на AAI(R) и обратно, уменьшая ненужную желудочковую стимуляцию. Наличие функции поиска AV задержки - программируемая функция предназначена для определения времени спонтанного АВ проведения пациента и изменения интервалов ДАВ и САВ, поддержания спонтанной активации желудочков и отслеживания быстрых предсердных сокращений. Наличие автоматического постжелудочкового предсердного рефрактерного период (ПЖПРП) – функция предохраняет от тахикардии, индуцированной электрокардиостимулятором и обеспечивает соотношение частоты блокады более 2:1, исходя из средней предсердной частоты. Функция улучшает защиту от индуцированной электрокардиостимулятором тахикардии, продлевая ПЖПРП при меньшей частоте синхронизации и обеспечивая соотношение частоты блокады более 2:1, укорачивая ПЖПРП и ДАВ (при необходимости) при большей частоте. Наличие функции ответа на падение частоты который мониторирует сердце на предмет значительного падения частоты и реагирует стимуляцией сердечной деятельности повышенной частотой; Функция Предпочтительная стимуляция предсердий предназначена для поддержания последовательности эпизодов стойкого возбуждения, обеспечивая постоянную стимуляцию, которая, практически, соответствует спонтанному синусовому ритму. Функция Овердрайв стимуляция после переключения режима работает с помощью функции Переключение режима, чтобы выполнять предсердную овердрайв стимуляцию во время уязвимой фазы после прекращения эпизода ПТ/ФП. Функция Ответ на проведение ФП помогает поддерживать нормальную желудочковую частоту во время эпизодов ПТ/ФП. Функция гарантия детекции для автоматического изменения порога чувствительности. Режимы стимуляций: AAIR<=>DDDR, DDDR, AAI<=>DDD, DDD, DDIR, DDI, DVIR, DVI, DOOR, DOO, VDD, VVIR, VDIR, VVI, VDI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, ADIR, AAI, ADI, AAT, AOOR, AOO, ODO, OVO, OAO Параметры стимуляции: Нижняя частота: 30, 35, 40...60...170 уд/мин; Верхняя частота сенсора: 80, 90, 95...130...180, 190, 200, 210 уд/мин; Амплитуда стимуляции в ПП и ПЖ 0.5, 0.75, 1.0...3.5...4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7.5 V; Длительность импульса 0.12, 0.15, 0.21, 0.27, 0.34, 0.4, 0.46, 0.52, 0.64, 0.76, 1, 1.25, 1.5 мс; Чувствительность ПП 0.18, 0.25, 0.35, 0.5, 0.7, 1, 1.4, 2, 2.8, 4 мВ; Чувствительность ПЖ 1, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11.2 мВ; Полярность стимуляции – Биполярная, Монополярная, Настраиваемая; Полярность детекции - Биполярная, Монополярная, Настраиваемая. 2. Электроды (2шт.) для стимуляции/сенсинга: МРТ совместимый, коннектор IS-1 Bi; фиксация – активная, стандартные длины 35, 45, 52, 58, 65, 85 см, Расстояние от кончика до кольца 10мм, диаметр	комп	5	432 900,00	2 164 500,00	КФ "ЮМС"

	Интервенция							
12	Игла для трансептальной пункции взрослый, длина 71, 89, 98 см	Тендер	Игла для трансептальной пункции взрослый, размер 18 га, угол среза 50 гр. Состоит из просветной иглы из нержавеющей стали и прочного стилета из нержавеющей стали, с крутым изгибом. Дистальный кончик иглы скошен для облегчения процесса прокола. Оснащен двухходовым запорным краном, обеспечивающим доступ к просвету иглы для дыхания, инъекции/инфузии жидкости, забор крови, мониторинг давления введения стилета и проводника. Маркер на чехле иглы для направления изгиба, проксимальный размер стилета 0,7 мм, дистальный размер стилета 0,35 мм.	шт	5	102 375,00	511 875,00	КФ "ЮМС"
13	Интродьюсер в комплекте с иглой для феморального доступа	Тендер	Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 5, 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с рентгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилататора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилататоре, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018", 0,021", 0,025", 0,035", 0,038".	шт	150	10 097,00	1 514 550,00	КФ "ЮМС"
14	Интродьюсер трансрадиального доступа в комплекте с иглой	Тендер	Интродьюсер для радиального доступа. Назначение для обеспечения доступа в сосуд. Наличие выбора диаметра 4, 5, 6, 7 Fr. Наличие выбора длины интродьюсеров длиной 10 см. Интродьюсеры с рентгенконтрастной меткой, цветовой кодировки диаметра интродьюсера, двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Выбор интродьюсеров с гидрофильным покрытием, с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Диаметр прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021", 0,025". Игла 20Gx 38мм (для мини проводника 0,025"), игла 22Gx 38мм (для мини проводника 0,018"). Длина прямого, стального мини проводника 45см.	шт	20	11 159,00	223 180,00	КФ "ЮМС"
15	Катетер диагностический 4, 5 и 6 Fr	Тендер	Катетеры диагностические 4, 5 и 6 Fr. Наименование товара - катетеры диагностические. Основные требования к товару. Назначение для проведения коронарных. Основные функциональные требования, технические характеристики. Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамида, наличие стальной оплетки двойного плетения на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см. Наличие наружного диаметра 4, 5 и 6 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 4Fr не менее 0,041"/1,05 мм, 5Fr не менее 0,047"/1,20 мм, 6Fr не менее 0,051"/1,30 мм. Совместимость с 0,038"/0,97 мм проводником. Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 кПа. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Мягкий полипропиленовый кончик катетеров за исключением Pigtail. Наличие выбора длины катетеров 65см, 80см, 90см, 100см, 110см. Наличие выбора специальных форм для правой и левой коронарных артерий, для трансрадиального доступа.	шт	600	9 557,00	5 734 200,00	КФ "ЮМС"
16	Катетер проводниковый 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, длиной 60-120 см	Тендер	Технология интегрирования в стенки катетера - оплетка обеспечивает широкий внутренний просвет при сохранении прочности стенок катетера. Дизайн катетера обеспечивает абсолютную визуализацию проводника и артерии, так как большой просвет облегчает введение контраста; Материал обеспечивает рентгеноконтрастность, использованная по всей длине катетера от дистальной части до кончика. Размеры 5Fr/6Fr/7Fr/8Fr, 90/100/110; Внутренний диаметр у катетеров: 5Fr 0.058"; 6Fr 0.071"; 7Fr 0.081"; 8Fr - 0.090". Размеры по заявке получателя.	шт	1	14 500,00	14 500,00	КФ "ЮМС"
17	Проводник коронарный управляемый 190 см, 300 см	Тендер	Коронарный проводник 0.014" длиной 190, 300см. Сердечник из стали 304V повышенной эластичности/комбинированный сердечник из стали, покрытой тефлоном и дистальным сегментом из супер-эластичного никель-титанового сплава (нитинола) с платино-никелевой рентгеноконтрастной оплеткой кончика. Параболический профиль сужения сердечника без дополнительных вставок на кончике проводника. Длина рентгеноконтрастной части оплетки кончика 3см/ и дополнительный золотой рентгеноконтрастный маркер 1.5мм на расстоянии 45мм. Вольфрамсодержащее полиуретановое покрытие дистальной части включая оплетку кончика/моделируемая вставка на кончике из стали. Гидрофильное покрытие дистальной части поверх полимерного. Форма кончика: прямой, J-тип. Различных вариантов жесткости кончика и степеней поддержки в дистальной части. Выбор размера и вида проводника по заявке заказчика.	шт	30	30 250,00	907 500,00	КФ "ЮМС"

18	Баллонной катетер для транслюминальной вальвулопластики	Тендер	Катетер для вальвулопластики педиатрический разработан и спроектирован с максимально тонким профилем, размерами от 10 мм до 40 мм. Имеет короткие концы на дистальных и проксимальных концах баллона, которые обеспечивают максимально удобный вход через интродьюсер и далее через стеноз при дилатации. Рентгеноконтрастный маркер из платины обеспечивает надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. Используемая длина 65 - 120 см с шафтом 2.5 -9 Fr с возможностью выбора самого маленького интродьюсера. Имеет короткие концы на дистальных и проксимальных концах баллона, которые обеспечивают максимально удобный вход через интродьюсер и далее через стеноз при дилатации. Рентгеноконтрастный маркер из платины обеспечивает надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. Размеры по заявке заказчика.	шт	5	436 000,00	2 180 000,00	КФ "ЮМС"
19	Баллонный катетер педиатрический для вальвулопластики с супертонким баллоном	Тендер	Катетер для вальвулопластики педиатрический разработан и спроектирован с максимально тонким профилем, размерами от 2 мм до 10 мм. Имеет короткие концы на дистальных и проксимальных концах баллона, которые обеспечивают максимально удобный вход через интродьюсер и далее через стеноз при дилатации. Рентгеноконтрастный маркер из платины обеспечивает надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. Используемая длина 65 - 120 см с шафтом 2.5 -9 Fr с возможностью выбора самого маленького интродьюсера. Имеет короткие концы на дистальных и проксимальных концах баллона, которые обеспечивают максимально удобный вход через интродьюсер и далее через стеноз при дилатации. Рентгеноконтрастный маркер из платины обеспечивает надежное позиционирование баллона и отличную визуализацию во время процедуры. Размеры по заявке заказчика.	шт	5	436 000,00	2 180 000,00	КФ "ЮМС"
	Расходный материал							
20	Комплект системы для аутоотрансфузии для сепаратора клеток крови - колокола 225 мл	Тендер	Состав набора:резервуар для сбора крови, аспирационная и антикоагуляционная линия, вакуумная удлинительная линия, кардио набор.	комп	1	41 520,00	41 520,00	КФ "ЮМС"
21	Оксигенатор для ЭКМО в комплекте с магистральями, с насосной головкой, для взрослых	Тендер	Тип оксигенатора - Мембранный, половолоконный. Форма оксигенатора - основанная на теле вращения. Полые волокна - Микропористый полипропилен внутренний/наружный диаметр 280/380 мкм. Площадь газообмена(м.кв.) - не менее 1,9. Циркуляция крови - вертикальная. Объем заполнения - не менее 275 мл. Скорость кровотока - 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин - не более 150 мм рт.ст. Порты входа и выхода - 3/8". Порт кардиоплегический - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Порт рециркуляции - резьбовый коннектор DIN EN 1283. Теплообменник оксигенатора - интегрированный. Эффективность теплообмена при 6 л/мин - не более 0,63. Материал - полиэстер. Тип материала - полые волокна. Площадь теплообмена (м.кв.) - не менее 0,45. Наличие системы безопасности. полностью прозрачный корпус, доступность осмотра со всех сторон. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Количество шунтов оксигенатора - не менее 5. Покрытие - Реопарин. Головка насоса: Скорость кровотока - 0-8 л/мин. Скорость вращения насоса - 0-10000 об./мин. Перепад давления - 0-600 мм рт.ст. (0-79950 Н/мд). Объем заполнения – не более 16 мл. Размеры (длина х диаметр) - 75 x 50 мм. Вес - примерно 30 г. Диапазон рабочих температур - 18-40 °. Магистраль 3/8 основная линия. Линия заполнения. Линия для датчиков давления. Линия для газов. Коннекторы 3/8.	шт	1	1 131 900,00	1 131 900,00	КФ "ЮМС"
22	Иньектор для эндоскопии, длина 4мм, 5мм	Тендер	Иньекторы (игла инъекционная), тип тefлоновая с атравматичными металлическим дистальным концом, Диаметр иглы 0,5мм (25G) /0,7мм (22G), длина иглы 4мм/5мм. Диаметр 2,3мм для рабочего канала 2,8мм, длина 2300мм. В комплекте с фиксатором. Размеры по заявке заказчика.	шт	60	15 290,00	917 400,00	КФ "ЮМС"
23	Клип-апликатор эндоскопический	Тендер	Клип-апликатор эндоскопический вращающийся, с предустановленной клипсой; длина 2300 мм, максимальный диаметр захвата ткани 11мм, угол наклона зубчиков клипсы 90 гр., диаметр рабочего канала 2,8 мм. Возможность многократного открытия/закрытия инструмента. МРТ-совместимый.	шт	20	22 700,00	454 000,00	КФ "ЮМС"
24	Лигатор эндоскопический	Тендер	7-зарядный с возможностью применения с эндоскопами с наружными диаметрами дистальной части 9,0-13 мм, в комплекте: катушка для сброса колец; катетер для проведения нити; дистальный колпачок с 7 предустановленными кольцами, коннектором для ирригации; 2 биопсийных клапана (синий- для эндоскопов Olympus, Fujinon; красный для Pentax) Длина катетера 145 см, диаметр 2мм.	шт	3	139 950,00	419 850,00	КФ "ЮМС"
25	Петля для полипэктомии, ширина раскрытия 15мм, 25 мм	Тендер	Петля для полипэктомии, тип "овальная" с двойными струнами, ширина раскрытия 15мм, 25 мм, в сборе с несъемной ручкой. Диаметр 2,3 мм, для канала 2,8 мм, длина 230 см. Размеры по заявке заказчика.	шт	50	16 195,00	809 750,00	КФ "ЮМС"

26	Щипцы биопсийные для гастроскопа	Тендер	Щипцы биопсийные для гастроскопа с "овальными чашечками" в металлическом тубусе, покрытом тефлоном желтого цвета. Повышенная гибкость для легкого введения, изделие различимо при рентгенокопии, фенестрированные, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2мм, длина 1800 мм, цветовая маркировка области применения. В комплекте со стерильной ложечкой для извлечения биоптата.	шт	130	7 600,00	988 000,00	КФ "ИУМС"
27	Щипцы биопсийные для колоноскопа	Тендер	Щипцы биопсийные для гастроскопа с "овальными чашечками" в металлическом тубусе, покрытом тефлоном желтого цвета. Повышенная гибкость для легкого введения, изделие различимо при рентгенокопии, фенестрированные, без иглы, диаметр 2,3 мм, для рабочего канала 2,8 мм, длина 2300 мм, цветовая маркировка области применения. В комплекте со стерильной ложечкой для извлечения биоптата.	шт	100	7 600,00	760 000,00	КФ "ИУМС"
28	Щипцы для удаления инородных тел	Тендер	Захват для удаления инородных тел, тип "Аллигатор", с крысиным зубом, в металлическом тубусе, покрытом тефлоном желтого цвета, поышенная гибкость для легкого введения, изделие различимо при рентгенокопии, диаметр 1,8 мм, для рабочего канала 2 мм, длина 2300 мм, цветовая маркировка области применения.	шт	2	16 000,00	32 000,00	КФ "ИУМС"
29	Оксигенатор полволоконный для взрослых стерильный с покрытием	Тендер	Тип оксигенатора – мембранный полволоконный. Полые волокна-размер пор 0.03мкм. Объем заполнения 270 мл. Скорость кровотока 1-7 л/мин. Сопротивление кровотоку при 6 л/мин- 75 мм рт ст. Металлический теплообменник, эффективность теплообмена 0,56. Венозно-кардиотомный резервуар. Объем-4 000 мл. Кровоток (кардиотомной крови) 1-6 л/мин. Минимальный рабочий уровень 200 мл. Минимальный безопасный уровень 50 мл. Возможность вращения против входа порта. Стандартный набор трубок с силиконовыми сегментами. Артериальный фильтр-бескаркасный, 40 мм. А-В петля (1/2-3/8+3/8). Система безопасности. Полностью прозрачный корпус. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора	шт	500	107 500,00	53 750 000,00	КФ "ИУМС"
30	Оксигенаторные магистрали для взрослых в комплекте с принадлежностями	Тендер	Комплект магистралей: артерио-венозная линия (3/8''-1/2'') - 1 шт; магистраль дренажа левого желудочка ¼'' с ПВХ вставкой ¼'', - 1 шт; дренажные отсосные магистрали ¼'' с ПВХ вставкой ¼'', - 2 шт; артериальная линия с ПВХ вставкой для насоса (3/8''-1/2''-3/8'') - 1 шт; ; быстрое наполнение системы магистраль (1/4'') с иглой - 1 шт; магистрали для рециркуляции крови и измерения давления, присоединенные к артерильному фильтру через 3-х ходовой краник, -1 шт; набор переходников и тройников 1/2x1/2-1шт, 3/8x3/8-1шт 1/2x3/8x3/8-1 шт ; отбор проб-линия (1/8'') с системой «манифолд», и обратным клапаном	шт	500	59 900,00	29 950 000,00	КФ "ИУМС"
Медицинские изделия								
31	Абсорбент CO2 (гранулы для абсорбции CO2) 5 л	Тендер	Известь натронная - абсорбент для поглощения углекислого газа в закрытом реверсивном контуре дыхательном, производительность более 130 л/кг, бело-фиолетового цвета. Состав: гидроокись кальция – 93,5%, гидроокись натрия – 1,5%, цеолит – 5%, индикатор – 0,03%, относительная влажность не менее 15,9%. Объем в канистре не менее 5 л.	кан	11	26 300,00	289 300,00	КФ "ИУМС"
32	Бинт 7x14 стерильный	Тендер	Бинт 7x14 стерильный	шт	1 100	103,00	113 300,00	КФ "ИУМС"
33	Бинт 7x14 не стерильный	Тендер	Бинт марлевый, нестерильный, размер 7x14 см.	шт	1 500	79,00	118 500,00	КФ "ИУМС"
34	Бинт 5x10 стерильный	Тендер	Бинт 5x10 стерильный	шт	205	58,00	11 890,00	КФ "ИУМС"
35	Бинт и/с 5x10 см	Тендер	Бинт марлевый, нестерильный, размер 5x10 см.	шт	305	45,00	13 725,00	КФ "ИУМС"
36	Браслет для новорожденного	Тендер	Браслет для новорожденного, голубой, розовый, по заявке заказчика	шт	3 000	28,00	84 000,00	КФ "ИУМС"
37	Вата нестерильная, 100 г.	Тендер	Вата нестерильная, 100 г.	уп	40	238,64	9 545,60	КФ "ИУМС"
38	Губка гемостатическая, размер 2,5см x 3,0см x 0,5 см	Тендер	Губка гемостатическая, адсорбирующая, рассасывающая, стерильная. Размер 2,5см x 3,0см x 0,5 см.	шт	5	10 933,00	54 665,00	КФ "ИУМС"
39	Губка гемостатическая, размер 4,8см x 4,8см x 0,5 см	Тендер	Губка гемостатическая, адсорбирующая, рассасывающая, стерильная, размер 4,8x4,8x0,5 см	шт	5	30 075,00	150 375,00	КФ "ИУМС"
40	Гель для УЗИ 250мл	Тендер	Гель для ультразвуковых исследований во флаконе 250 мл	фл	500	409,00	204 500,00	КФ "ИУМС"
41	Гель для УЗИ 5л.	Тендер	Гель для ультразвуковых исследований высокой вязкости А, В, во флаконе 5 л	кан	15	3 200,00	48 000,00	КФ "ИУМС"
42	Датчик для измерения инвазивного артериального давления для монитора	Тендер	Датчик для измерения инвазивного артериального давления двухканальный	шт	40	11 200,00	448 000,00	КФ "ИУМС"
43	Жгут одноразовый, 25 отрывных жгутов в рулоне	Тендер	Жгут одноразовый из синтетического каучука, без латекса - Размер не более 48*2,5 см (1 рулон x 25 кусков, разделенных перфорацией). В упаковке – 1 рулон (25 кусков) в картонном контейнере	уп	200	1 480,00	296 000,00	КФ "ИУМС"
44	Зонд для энтерального питания	Тендер	Зонд энтеральный, стерильный, одноразовый, СН 6, 8, 10, 12 ,14 ,16, 20. Размеры по заявке заказчика.	шт	110	100,00	11 000,00	КФ "ИУМС"
45	Зеркало влагалищное по Куско	Тендер	Зеркало влагалищное по Куско, из полимерного материала, одноразовое, стерильное, размер S, M. Размеры по заявке заказчика	шт	200	153,00	30 600,00	КФ "ИУМС"

46	Датчик для измерения инвазивного артериального давления для монитора	Тендер	Датчик для измерения инвазивного давления 2-х каналные к аппарату монитор "Dräger"	шт	15	11 200,00	168 000,00	КФ "ЮМС"
47	Игла биопсийная. Размер калибра (G) 14,16, 18	Тендер	Модификация иглы разработана для использования с автоматической биопсийной системой Gallini. Игла разработана по типу оригинальной и позволяет взять образцы ткани без повреждения структуры. Иглы оснащены распорными спейсерами длиной 4,2 см для правильной установки иглы внутри биопсийной системы, исключая нарушение стерильности. Расположение отверстия – по центру пластиковой втулки, не менее 0,5 см с каждого края; Сантиметровая маркировка и дополнительная скользящая пробка, обеспечивающие контроль над процессом введения и размещения. Двойные эхоконтрастные насечки через каждые 4,8 см. Диапазон диаметров, имеющих цветовую маркировку, а также вариативность длин игл обеспечивают соответствие фактически каждой процедурной потребности. Тонкостенная канюля, сверхострые кромки канюли и мандрена, точная конструкция иглы гарантируют получение превосходных нефрагментированных образцов. Треугольная лазерная заточка минимизирует перфорацию тканей. Размер 14G - длина 16см, размеры 16G, 18G - длина 20см	шт	15	6 500,00	97 500,00	КФ "ЮМС"
48	Игла для спинальной анестезии, размер G18 (1.3x88 мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии, размер G18 (1.3x88 мм).	шт	160	827,00	132 320,00	КФ "ЮМС"
49	Игла для спинальной анестезии, размер G22 (0.7x88 мм)	Тендер	Игла для спинальной анестезии, размер G22 (0.7x88 мм).	шт	165	891,00	147 015,00	КФ "ЮМС"
50	Игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции G 27 x 3½" 0.42 x 88 мм	Тендер	Игла для спинномозговой анестезии и люмбальной пункции с заточкой "Карандаш", G 27 x 3½" 0.42 x 88 мм, боковое отверстие, прозрачный павильон-призма для идентификации СМЖ, (серый).	шт	153	2 726,62	417 172,86	КФ "ЮМС"
51	Индивидуальный процедурный комплект СРТ с принадлежностями для кесарева	Тендер	1 шт. - Защитное покрытие: на стол 150x250 см. Общий размер покрытия 250 ± 2см на 150 ± 2см. Покрытие состоит из двух слоев нетканого материала. Основной слой размером 250 ± 2см на 150 ± 2см из рифленый полиэтилена медицинского класса плотностью не менее 55 грамм на м2. Центральный слой размером 250 ± 2 см на 61 ± 1см из нетканного материала SMS. На нижней части покрытие имеется маркировка Table Cover 150x250см. 1 шт. - Простыня одноразовая 250x300 см. Простынь хирургическая для кесарева сечения одноразовая. Простыня Т-образной формы сделана из трехслойного нетканого материала SMS плотность не менее 45 грамм на м2. Трехслойный нетканый материал SMS (спанбонд - мелтблаун - спанбонд) производится из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. SMS обладает высоким антистатичностью, низким поверхностным сопротивлением, однородностью, нетоксичным свойствам, гидрофобным свойством, антибактериальностью третьего уровня и устойчив к разрывам и растяжениям. Верхняя часть простыни в ширину 250 см ± 2.5 см, нижняя часть простыни в ширину 200 см ± 4 см, общая длина простыни 300 см ± 2.5 см. Операционное поле квадратное размером 40 см на 35 см, имеет самоклеящуюся барьерную пленку которая обладает защитным свойством от инфекции. Так же есть квадратный мешочек для сбора жидкости размером 96 см на 70 см. Мешочек для сбора жидкости сделанный из полиэтилена медицинского класса и имеет фиксирующий круг диаметром не более 43 см. Мешочек для сбора жидкости предотвращает попадания жидкости на поверхность тела пациента во время операции и в то же время снижает риск случайного перекрестного заражения. Расстояние между верхней части простыни до операционного поля составляет 100 см. Ниже мешочка для сбора жидкости имеется гидрофильная усиленная часть размером 50 см на 40 см. Все материалы простыни не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. 3 шт. Простыня одноразовая 100x100 см с клейким краем 5 см. Простыня размером в длину 100 см ± 5 см и в ширину 100 см ± 5 см, сделана из нетканого материала Biflex плотность не менее 59 грамм на м2. Двухслойный нетканый материал Biflex (спанбонд и полиэтилен) производится из бесконечных полипропиленовых нитей, скрепленных термическим способом. Покрытие имеет гидрофильное и антибактериальное свойство. Имеется клейкий край по длине покрытие 100 см ± 5 см шириной 5 см. 1 шт. – Защитное покрытие: для Майо, 80x140 см. Покрытие защитное предназначено на инструментальный хирургический стол "гусь", размер покрытия: длина 140 ± 2 см, ширина 80 ± 1.5 см. Покрытие сделано из двух видов материала: рифленого полиэтилена медицинского класса и нетканый материал. Покрытие квадратной формы виде мешка, нетканый материал изнутри покрытия. Нетканый материал составляет в высоту 77 ± 1 см и в ширину 61 ± 2 см. 1 шт. – Операционная лента 10x50 см. Операционная лента фиксатор для операционного поля. Лента сделан из нетканого материала и полимерного клеевого слоя. Нетканый материал водоотталкивающий и безворсовый, клейкая сторона имеет 2 пальцевых прижатия для лучшего положения 2x15 мм. На операционную полосу не влияют жидкости организма и другие жидкости, используемые во время операции. Лента голубого цвета. 3 шт. - Халат усиленный XL. Халат усиленный хирургический из нетканого материала одноразовый. Халат	комп	10	52 500,00	525 000,00	КФ "ЮМС"

52	Катетер в/в G 16; 18; 20; 22; 24 с портом	Тендер	Катетер из полиуретана марки цертон, четыре встроенных в стенку Rg-контрастных полоски, самозакрывающийся инъекционный клапан, фиксирующие крылья с наклоном, компенсирующим угол пункции, гидрофобная заглушка, съёмный винтовой колпачок, герметичное винтовое соединение	шт	20 000	208,00	4 160 000,00	КФ "ЮМС"
53	Катетер аспирационный с вакуум контролем размерами 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Fr	Тендер	Катетер аспирационный с вакуум контролем размерами 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 Fr Материал - медицинский ПВХ. Длина - 50см. Не содержит диэтилгексилфталата. Размеры по заявке заказчика.	шт	50	54,20	2 710,00	КФ "ЮМС"
54	Катетер Фолея 2-х ходовой, 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 Fr	Тендер	Катетер Фолея балонный из натурального латекса с силиконовым покрытием 2-х ходовой, однократного применения размеры: 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 Fr, 2-х ходовой. Размеры по заявке заказчика.	шт	250	210,00	52 500,00	КФ "ЮМС"
55	Катетер Нелатона 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 Fr	Тендер	Катетер Нелатона размер 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20 Fr. Размеры по заявке заказчика.	шт	1 429	182,00	260 078,00	КФ "ЮМС"
56	Канюля назальная, неонатальная, детская, взрослая	Тендер	Канюля назальная кислородная неонатальная, детская, взрослая стандартная, регулируемая, 2- ходовая для подачи кислорода, с изогнутыми зубцами стерильная, однократного применения, со шлангом длиной не менее 1,8 м, соединение с источником - стандартное 6мм, эластомерное. размеры по заявке Заказчика	шт	40	225,30	9 012,00	КФ "ЮМС"
57	Комплект процедурный для новорожденных	Тендер	1. Защитное покрытие на стол 137 x 180-1шт; 2. Наконечник отсоса детский-1шт; 3. Защитное покрытие для Майо 80x140-1шт; 4. Пленка прозрачная-1шт; 5. Трука отсоса 350см -1 шт; 6. Простыня одноразовая 100x100 с клейками краем 5см -4шт; 7. Простыня одноразовая 200x150 с клейким краем 5см-1шт; 8. Простыня одноразовая 250x316-1 шт; 9. Чаша 250мл-3шт; 10. Счетчик игл-1 шт; 11. Мешок для отходов 50x60-1шт; 13. Набор салфеток, рентгеноконтрастные 30x30 см-20шт; 14. Набор салфеток, рентгеноконтрастные 10x10 см-30шт; 15. Халат стандартный XL-4шт	комп	2	3 600,00	7 200,00	КФ "ЮМС"
58	Комплект хирургический для кесарево сечения	Тендер	Состав: 1. Чехол на инструментальный стол 145*80 см - 1 шт. 2. Простыня большая операционная 190*160 см – 1 шт. 3. Простыня малая операционная 120*160 см - 1 шт. 4. Простыня операционная 250*160 см, с отверстием, карманом, отводом и инцизионной пленкой - 1 шт. 5. Салфетка бумажная впитывающая 21*23 см - 4 шт. 6. Лента операционная с липкой фиксацией 50*10 см - 2 шт. плотность материала от 40 до 70 грамм/кв.м	шт	20	3 320,00	66 400,00	КФ "ЮМС"
59	Комплект для челюстно-лицевой хирургии	Тендер	1. Простыня на стол - 1 шт 2. Чехол на Мейо - 1 шт 3. Простыня большая 200x140см (10x10) - 1 шт 4. Простыня 150x70см - 1шт 5. Пеленки 70x70см - 3 шт 6. Халат L - 2 шт 7. Перчатки - 2 пары 8. Лоток, чашки - 1, 3шт 9. Скальпель №11 - 1шт 10. Монопляр (нож,игла) - 1шт 11. Аспирац шланг с наконечн - 1 шт 12. Счетчик игл - 1 шт 13. Перевяз матер - 30шт+10шт	комп	5	3 900,00	19 500,00	КФ "ЮМС"
60	Комплект для снятия швов	Тендер	Салфетка впитывающая (марлевая) 7,5x7,5см 4 сл-2шт. Пинцет анатомический(нос дельфина)-1шт. Тампон треугольный 5x5см-4шт. Скальпель одноразовый №12-1шт. Фиксирующая полоска "бабочка"3x15см-3шт. Емкость для антисептика маленькая -1шт	комп	270	740,00	199 800,00	КФ "ЮМС"
61	Комплект для спинальной анестезии	Тендер	Салфетка хирургическая 50x70 см с одним адгезивным краем-2 шт. Тампон круглый марлевый-20 шт. Стерильная повязка 7x8,5см-1 шт. Пинцет анатомический (нос дельфина)-1 шт. Щетка тампон-3шт. Лоток-емкость -2 шт	комп	50	2 700,00	135 000,00	КФ "ЮМС"

62	Комплект индивидуальный процедурный СРТ для зондирования	Тендер	Линия для мониторинга давления 150см - 1 шт Чаша 100мл - 1 шт Зажим - 1 шт Покрытие защитное на стол 137х180см - 1 шт Радиальная ангио простыня с 4-мя отверстиями 280х330см - 1 шт Усиленный халат XL - 1 шт Стандартный халат М - 1 шт Покрытие на ЭОП R-35см - 1 шт Защитное покрытие 100х100см - 1 шт Салфетки марлевые хирургические 12 слоёв 10х10см -25 шт Лоток - 1 шт Скальпель №11 с длиной ручкой - 1 шт Чаша 250мл - 2 шт Проводник 0,035"x180см J - 1 шт Игла 22Gaх1,5" - 1 шт Шприц 5мл - 1 шт Шприц 10мл - 2 шт Шприц 10мл - 2 шт, Впитывающий покрытие для стола с боковушкой размером 90х95, Стерильные стикеры: лидокаин 2% , гепарин 5000ЕД/мл,5 мл, повидон раствор, натрия хлорид 0,9 %, изосорбида динитрат 1мг/мл,контрастные вещества - каждый по 1 шт	комп	100	29 500,00	2 950 000,00	КФ "ЮМС"
63	Комплект индивидуальный процедурный СРТ для коронарографии	Тендер	1шт.- Защитное покрытие: на стол 137х180 см. 1 шт.- Простыня одноразовая 270х380 см. 1 шт. Простыня одноразовая 100х100 см с клейким краем 5 см. 1 шт. – Защитное покрытие: для снимков R65. 1 шт. – Защитное покрытие 100х100 см. 1 шт. – Проводник диагностический 180х0.035. 1 шт.- Халат усиленный XL. 1 шт.- Халат стандартный М. 30 шт.- Набор салфеток нерентгенконтрастные 10х10 см. 1 шт. Скальпель №11 с ручкой. 1 шт. – Чаша 250 мл. 1 шт. - Чаша 500 мл. 1 шт. – Чаша 100 мл. 1 шт. – Чаша: лоток 28х25х5 см. 1 шт. – Зажим для обработки операционного поля. 1 шт. – Игла одноразовая: 22 Ga 0,7х40 мм. 2 шт. – Шприц 10 мл Луер. 1 шт. – Шприц 5 мл Луер. 1 шт. – Набор манифолда: с 3-мя портами. 1 шт. – Набор стикеров.	комп	105	28 500,00	2 992 500,00	КФ "ЮМС"
64	Комплект белья операционный одноразовый: простыня 200*140 - 2 шт., простыня 140*80 - 2 шт.	Тендер	Комплект белья операционный одноразовый: простыня 200*140 - 2 шт., простыня 140*80 - 2 шт. Плотность 40 м2.	комп	200	1 240,00	248 000,00	КФ "ЮМС"

65	Контур дыхательный анестезиологический взрослый растяжимый с двумя влагосборниками и дополнительным шлангом для взрослых	Тендер	Контур дыхательный для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Контур дыхательный реверсивный Flextube для взрослых. Диаметр не более 22 мм. Длина не менее 1,6м. Сопротивление контура при потоке 60 л/мин не более 1,2 мбар, комплаенс не более 6,2 мл/мбар/м, утечка не более 4,6 мл/мин. Контур с двумя разборными влагосборниками, с клапанами поворотного типа, обеспечивающих герметичность контура при снятой колбе при любом положении влагосборника. Контур равноплечий - влагосборники установлены между двумя равными шлангами длиной не менее 0,8 м. Объём колбы влагосборника не менее 70 мл. Клапан влагосборника поворотного типа, угол поворота при снятии колбы не более 15 град. На пациента шланги контура соединены на Y-образном параллельном соединителе 22М-22М-22М/15F с портами 7,6±5% мм с герметизирующими заглушками. Соединитель закрыт тест-защитным колпачком с грибком для держателя шлангов. В составе контура дополнительный шланг длиной не менее 0,8 м. Соединительные размеры коннекторов шлангов на аппарат и камеру увлажнителя 22F. Масса контура брутто не более 400 г. Принадлежности: соединители 22М-22М - 2шт. Материал: PE, PP, LDPE, TPE, без латекса. Упаковка снабжена 1. тремя держателями -фиксаторами для шланга Состоит из: двух П-образных скоб, одной клипсы одинарной для удлинительного шланга и двойной клипсы для шлангов дыхательного контура, а также стандартного тест- колпачка с приливом фиксации на клипсе. Скобы могут устанавливаться на рельсе аппаратуры или фиксироваться на вертикальных поверхностях на "липучке". 2. Фильтр механический для дыхательных систем и кислородных концентраторов макс время использования до 168 часов. Материалы: полипропилен, полиэтилен. Контур анестезиологический дыхательный растяжимый (взрослый) в комплекте: 1) 2 шланга диаметром 22мм без провода нагрева длиной (м): 1,6 и 2,4 2) с самогерметизирующимся влагосборником ,Y-образным соединителем	шт	10	3 387,00	33 870,00	КФ "ЮМС"
66	Контур дыхательный для взрослых, диаметр 22мм, длина 1,8 м	Тендер	Контур дыхательный взрослый для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом, для взрослых. Диаметр 22 мм. Длина контура до 1,8 м, угловой переходник к интубационной трубке, коннекция 22М/15F, с тест - заглушкой, коннекция дыхательных шлангов контура 22 F. Резервный дыхательный мешок 2,0 л. Дополнительный шланг длина до 0,9 м. Стерильный.	шт	10	2 850,00	28 500,00	КФ "ЮМС"
67	Краник трехходовой с удлинительной линией и без	Тендер	Краник трехходовой с соединением Луэр Лок, для инфузионной терапии и мониторинга, для использования с аппаратами для вливаний под давлением до 2 бар., с оборотом крана 360°. С повышенной механической, химической устойчивостью, в т.ч. липидустойчивостью, при продолжительности контакта до 96 часов. Материал - полиамид, полипропилен, поликарбонат, полистерол. Не содержит латекс, ПВХ, ДЭГФ.	шт	81 000	297,00	24 057 000,00	КФ "ЮМС"
68	Кружка Эсмарха о/р, 2л	Тендер	Кружка Эсмарха, объем 2 000 мл, одноразовая.	шт	30	596,00	17 880,00	КФ "ЮМС"
69	Линия для внутривенных вливаний малых объемов 150 см, 200 см	Тендер	Линии с соединителем Люэр-Лок, к шприцевым насосам, устойчивые к перегибам трубки, диаметром 1,5 x 2,7 мм; длиной 150 см и 200 см. Минимальный остаточный объем заполнения 2,9 мл., Материал линии - полиэтилен или поливинилхлорид. Не содержит Latex и DEHP (фталаты). Устойчива к давлению до 2 бар.	шт	550	300,00	165 000,00	КФ "ЮМС"
70	Маска медицинская, трехслойная одноразовая на резинках	Тендер	Изготовлена из высококачественного трехслойного нетканого материала, одноразового пользования. Обладает максимально высокой воздухопроницаемостью.	шт	41 195	5,54	228 110,06	КФ "ЮМС"
71	Маска медицинская, трехслойная, на завязках	Тендер	Маска медицинская, трехслойная, гипоаллергенная, на завязках, длина 17,5 см, ширина 9,5 см, длина завязок 45 см	шт	6 200	23,00	142 600,00	КФ "ЮМС"
72	Мочеприемник объем 1000 мл	Тендер	Мочеприемник, с прямым крестообразным или винтовым сливом одноразовый, объемом 1000 мл.	шт	200	165,00	33 000,00	КФ "ЮМС"
73	Мундштук одноразовый	Тендер	Мундштук одноразовый, с фильтром , размер 26*65*10, к аппарату спирометр BTL-08	шт	2 000	173,00	346 000,00	КФ "ЮМС"

74	Набор для катетеризаций центральных вен 3-х просветный, G16/18/18, длиной 30 см	Тендер	Набор трехпросветного катетера для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), пункционная игла Сельдингера тонкостенная, с овальным срезом, G18 (1.3 x 73мм), профилированный прозрачный павильон; Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким атравматичным кончиком и соединителем луэр-лок, маркировкой канала и зажимом. Подвижные (съемные) и неподвижные фиксирующие крылья. Катетер термолabileный, антитромбогенный, Rg-контрастный из полиуретана, размерами F7 (2.4 x 30см), каналы G16/18/18, скорость потока 18/18/38 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм x 0,035" x 70см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе, нестираемая разметка длины; с направителем. Шприц соединение Луэр Лок 5мл. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт - 3 шт. Дилататор, скальпель. Кабель для ЭКГ- контроля постановки катетера. Не содержит ДЭГФ и латекс. Стерильный, для однократного применения	наб	10	16 905,00	169 050,00	КФ "ЮМС"
75	Набор для продленной эпидуральной анестезии 18G	Тендер	Набор для продленной эпидуральной анестезии в комплекте. Игла Туохи 18G 1,3x80мм с пластиковым/металлическим стилетом, разметкой 0,5 см, прозрачным павильоном с крыльями. Атривматичный эпидуральный катетер из полиамида 20G 0,85x0,45x1000мм , с высокой продольной устойчивостью, с 3 боковыми отверстиями. LOR-шприц «утрата сопротивления» 8 мл без латекса, с соединением Луэр Лок. Коннектор катетера (с функциональным ответом «щелчок»). Наклейка оповещения катетера и даты установки. Стерильно. Апиогенно.	наб	100	4 643,88	464 388,00	КФ "ЮМС"
76	Набор для комбинированной спинномозговой и эпидуральной анестезии	Тендер	Набор для комбинированной спинномозговой и эпидуральной анестезии 27G (0,42x127,5)x 5" стандарт катетер 20G без системы фиксации спинальной иглы. 1) эпидуральная игла Туохи 1.3x88мм, G18 x 3 1/2. Разметка иглы 0.5 см, цветовая кодировка ручки стилета, пластиковый/металлический стилет иглы, прозрачный павильон с крыльями. 2) спинальная игла, срез типа "Карандаш" 0.42x127.5 мм, G27 x 5" 3) катетер 0.45x0.85x1000 мм, с тремя латеральными отверстиями. Хорошая визуализация жидкости в прозрачно-кристальной трубке. 4) фильтр эпидуральный 0.2 мкм, плоский, объем заполнения 0.45 мл, устойчивость к давлению до 7 бар. 5) фиксатор фильтра. 6) шприц (для методики "утраты сопротивления") 8 мл 7) Устройство фиксации спинномозговой иглы в эпидуральной игле	наб	50	12 832,18	641 609,00	КФ "ЮМС"
77	Пеленка впитывающая стерильная, размер 60x60см	Тендер	Пеленка стерильная, впитывающая стерильная одноразовая, размер 60x60см.	шт	1 600	260,00	416 000,00	КФ "ЮМС"
78	Пеленка-подстилка 60x90 см, впитывающая 1000 мл, не стерильная	Тендер	Пеленка-подстилка 60x90 см, впитывающая, (распушенная целлюлоза с гелевым наполнителем) 1000 мл.	шт	1 200	382,00	458 400,00	КФ "ЮМС"
79	Пеленка не стерильная 70x80 см	Тендер	Пеленка нестерильная, одноразовая, из нетканного материала, плотность 40 г/кв.м., размер 70x80 см	шт	160 000	38,50	6 160 000,00	КФ "ЮМС"
80	Проводник для трудной интубации 15Fg, 70 см	Тендер	Проводник для интубации для замены трубки, размер 15 fr (5 мм), 70см. Изготовлен из ПВХ. Для использования с трахеальными трубками со внутренним диаметром 6 мм и больше. Разметка глубины введения на уровне 15 см. Дистальный конец интродьюсера изогнут для прохождения под надгортанником в условиях недостаточного обзора при трудной интубации. Изогнутый конец интродьюсера позволяет тактильно ощутить прохождение трахеальных колец что служит диагностическим тестом правильности установки. Разметка по длине позволяет определить глубину введения интродьюсера в трахею. Гладкое скользящее покрытие обеспечивает легкое введение трубки по проводнику.	шт	25	4 708,00	117 700,00	КФ "ЮМС"
81	Перчатки диагностические, не стерильные, нитриловые, размеры S, M, L	Тендер	Перчатки диагностические нитриловые текстурированные неопудренные нестерильные S, M, L. Размеры по заявке заказчика.	пара	460 000	24,60	11 316 000,00	КФ "ЮМС"

82	Перчатки латексные, стер. Размеры 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9,0	Тендер	Латексные, анатомической формы, хирургические, стерильные, неопудренные, текстурированные, повышенной чувствительности -на 20% тоньше обычной хир.перчатки, внутренняя поверхность – хлорированная, толщина: средний палец- 0,17мм, ладонь-0, 16мм, манжета-0,175 мм, цвет - светло-коричневый, матовый, длина 285 мм, уплотненная манжета без валика с клейкой полоской, соответствует международным стандартам: EN455части 1,2,3,4, уровень контроля AQL 1,5, содержание белка < 30 мкг/г при использовании метода Modified Lowту и ВЭЖХ, ISO 10993-11, ISO 10993-10, ASTM F-1671, EN 374 части 1, 2, 3, EN 420, EN 556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 14001, ISO 9001, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9. Перчатки хирургические из натурального каучукового латекса стерильные для хирургических операций, требующих высочайшей тактильной чувствительности. Поверхность перчатки без опудривания для профилактики контактного дерматита. Одинарная толщина (в области пальцев) не более 0,17 мм для обеспечения высокой тактильной чувствительности. Перчатки анатомически правильной формы с расположением большого пальца в направлении ладони, пальцы прямые. Текстурированный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчаток для улучшенного захвата инструментов. Цвет перчатки коричневый для поглощения световых бликов. Краситель не токсичен. Манжета перчатки без валика с адгезивной полосой для препятствия скатывания и сползания перчатки в процессе операции. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,17 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Упаковка перчаток пластиковая, устойчивая к механическим повреждениям и проникновению озона, газов и влаги. Метод стерилизации радиационный. Класс потенциального риска применения не ниже 2а в соответствии с регистрационным удостоверением. Не имеют запаха. Размеры по заявке заказчика.	пара	3 500	340,00	1 190 000,00	КФ "ЮМС"
83	Перчатки стерильные, латексные, хирургические, неопудренные, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.	Тендер	Перчатки латексные, стерильные, хирургические, неопудренные, анатомической формы, двойная индивидуальная упаковка (внутренняя и внешняя), текстурированный рисунок нанесен по всей наружной поверхности перчатки для улучшенного захвата инструментов. Одинарная толщина (в области пальцев) 0,16 мм для обеспечения механической прочности, для оперативных вмешательств, соответствует стандартам ASTM D3577, EN455, размеры: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5. Размеры по заявке заказчика.	пара	7 000	130,00	910 000,00	КФ "ЮМС"
84	Перчатки хирургические латексные неопудренные, стерильные, размеры 6,5; 7,0; 7,5; 8,0	Тендер	Перчатки хирургические из натурального латекса стерильные для хирургических операций, требующих высокой тактильной чувствительности. Поверхность перчатки без опудривания. Внутренняя и наружная поверхность хлорированная. Манжета без валика, усиленная, прямая с адгезивной полосой обеспечивает надежную фиксацию на рукаве халата. Толщина перчатки в области манжеты не менее 0,22 мм для обеспечения прочности при надевании и в процессе использования. Метод стерилизации - радиационный. Микротекстурированная поверхность. Низкое содержание протеинов латекса (менее 30 мкг/г). Размеры по заявке заказчика.	шт	1 500	194,00	291 000,00	КФ "ЮМС"
85	Пластырь-повязка прозрачная размером 6см x 7см	Тендер	Прозрачная повязка для фиксации внутривенного катетера размером 6 см x 7 см с выемкой	шт	6 300	128,00	806 400,00	КФ "ЮМС"
86	Пластырь-повязка прозрачная размером 7см x 8,5см	Тендер	Прозрачная повязка для фиксации внутривенного катетера размером 7см x 8,5см	шт	4 600	248,00	1 140 800,00	КФ "ЮМС"
87	Повязка для фиксации катетеров, размер 8,5*10,5 см	Тендер	Прозрачная пленочная повязка, размером 8,5*10,5 см для фиксации катетеров, стерильная пленка на основе прозрачного полиуретана, воздухопроницаемая.	шт	4 000	475,00	1 900 000,00	КФ "ЮМС"
88	Пластырь-повязка для фиксации внутривенных катетеров с хлоргексидина глюконатом, размером: 8,5см x11,5см	Тендер	Стерильная пленочная повязка для фиксации центральных катетеров с рамкой для наложения с безвредным адгезивом: полиакрилатом. Размером 8,5смх11,5см. Содержит гелевую подушечку с хлоргексидина глюконатом размером 3смх4см. Оказывает длительное антимикробное действие. Участок, усиленный мягкотканым пластырным материалом, и две стерильные фиксирующие пластырные полоски обеспечивают наилучшую фиксацию катетера.	шт	30	4 430,00	132 900,00	КФ "ЮМС"
89	Пластырь-адгезивная повязка для раны стерильная 5*7,2 см	Тендер	Адгезивная повязка для раны стерильная 5х7,2см, из нетканного материала - полипропилена, с применением гипоаллергенного синтетического акрилатного клея. Сорбционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта непроницающей полиэтиленовой сеткой.	шт	2 600	73,00	189 800,00	КФ "ЮМС"
90	Пластырь мягкий эластичный хирургический, в рулонах, размер 10см x10м	Тендер	Мягкий эластичный хирургический пластырь размер 10 см*10 м, гипоаллергенный, мягкий, воздухопроницаемый в рулонах	шт	743	4 080,00	3 031 440,00	КФ "ЮМС"
91	Пластырь гипоаллергенный 38мм*72 мм	Тендер	Гемостатический пластырь инъекционный – 38мм*72 мм, стерильный, перфорированный, дышащий, гипоаллергенный	шт	2 700	72,00	194 400,00	КФ "ЮМС"
92	Пластырь хирургический 2,5см x 9,14 м	Тендер	Хирургический пластырь 2,5см x 9,14 м	шт	2 900	360,00	1 044 000,00	КФ "ЮМС"
93	Презервативы из натурального латекса	Тендер	Презервативы из натурального латекса для ректо-вагинального датчика аппарата ультразвукового исследования	шт	10 100	25,70	259 570,00	КФ "ЮМС"

94	Салфетка для инъекций, 65х56 мм	Тендер	Для инъекции, пропитанные спиртом этиловым размер 65х56 мм.	шт	150 000	6,50	975 000,00	КФ "ЮМС"
95	Сетка хирургическая композиционная для пластики грыж размер (см): 15х15	Тендер	Сетка хирургическая композиционная, стерильная, однократного применения, частично рассасывающаяся, размер (см): 15х15	шт	11	29 400,00	323 400,00	КФ "ЮМС"
96	Сетка хирургическая композиционная для пластики грыж размер (см): 30х30	Тендер	Сетка хирургическая композиционная, стерильная, однократного применения, частично рассасывающаяся, размер (см): 30х30	шт	10	52 700,00	527 000,00	КФ "ЮМС"
97	Система для инфузий	Тендер	Система для введения инфузионных растворов, одноразовый, стерильный.	шт	60 000	59,00	3 540 000,00	КФ "ЮМС"
98	Система для переливания крови	Тендер	Система для переливания крови, одноразовый, стерильный.	шт	140	118,19	16 546,60	КФ "ЮМС"
99	Система для внутривенных инфузий с совместимыми, волюметрическими насосами.	Тендер	Фильтр 15 мкм, длина 250 см, соединение Luer Lock, не содержит Latex и DEHP	шт	465	950,00	441 750,00	КФ "ЮМС"
100	Скоба для пуповины	Тендер	Скоба для пуповины однократного применения стерильные, нетоксичны, апиогенны.	шт	3 500	385,00	1 347 500,00	КФ "ЮМС"
101	Скальпель со съемным лезвием, одноразовый, стерильный, с пластиковой ручкой, лезвие № 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 36	Тендер	Скальпель со съемным лезвием, одноразовый, стерильный, с пластиковой ручкой, лезвие № 10, 11, 15, 19, 20, 22, 23, 24, 36. размер по заявке заказчика.	шт	4 500	103,00	463 500,00	КФ "ЮМС"
102	Трубка пациента 250 см	Тендер	Для КТ-ангиографии	шт	1 800	2 100,00	3 779 996,09	КФ "ЮМС"
103	Трубка эндотрахеальная, без манжеты, размеры 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 мм	Тендер	Эндотрахеальная трубка № 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0 мм (детские и взрослые) без манжеты материал: композитный полимерный, на основе прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ. Размеры по заявке заказчика.	шт	60	225,00	13 500,00	КФ "ЮМС"
104	Трубка эндотрахеальная с манжетой размеры 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; 8,5; 9,0 мм	Тендер	Эндотрахеальная трубка №2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0 с манжетой детские и взрослые встроенной в стенку трубки на 200+-2мм, материал: композитный полимерный, на основе прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного силиконизированного ПВХ. Размеры по заявке заказчика.	шт	10	218,40	2 184,00	КФ "ЮМС"
105	Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, размеры 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5	Тендер	Трубка армированная, эндотрахеальная, с манжетой, для пероральной и назальной интубации предотвращает риск перегиба трубки	шт	10	1 900,00	19 000,00	КФ "ЮМС"
106	Фильтр бактериальный для инфузионных растворов	Тендер	Фильтр-канюля для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы, стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0.45 µm	шт	34 000	392,00	13 328 000,00	КФ "ЮМС"
107	Фильтр дыхательный с портом для аппаратов ИВЛ однократного применения, стерильный, детские и неонатальные	Тендер	Дыхательный фильтр с портом Luer Lock для аппаратов ИВЛ однократного применения, сжимаемый объем не более 28 мл стерильный, детские и неонатальные	шт	10	357,00	3 570,00	КФ "ЮМС"
108	Фильтр дыхательный с портом для аппаратов ИВЛ однократного применения, стерильный, для взрослых	Тендер	Дыхательный фильтр с портом Luer Lock для аппаратов ИВЛ однократного применения, сжимаемый объем не более 60 мл стерильный, взрослые	шт	60	305,00	18 300,00	КФ "ЮМС"
109	Фильтр дыхательный вирусобактериальный с теплообменником	Тендер	Фильтр дыхательный вирусобактериальный теплообменник электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для взрослых с портом лuer лок с герметизирующим колпачком, с проксимально расположенной мембраной, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22Fr/15M -15M/22Fr, эффективность не менее 99,99%	шт	60	355,00	21 300,00	КФ "ЮМС"
110	Халат медицинский не стерильный, рукав на резинке, плотность 40, одноразовый	Тендер	Халат медицинский, нетканый материал, с длинным рукавом на резинке, одноразовый, на завязках, нестерильный, Плотность: 40 гр/кв.м, размеры: M, L, X L.Размеры по заявке заказчика.	шт	3 500	270,00	945 000,00	КФ "ЮМС"
111	Халат хирургический стерильный 140 см плотность 40, завязка, рукав на резинке	Тендер	Халат хирургический стерильный 140 см плотность 40, завязка, рукав на резинке, размеры M, L, XL, 2XL. Размеры по заявке заказчика.	шт	4 000	350,00	1 400 000,00	КФ "ЮМС"
112	Чехол для шнуров	Тендер	200 x 14 см, одноразовый, стерильный, химически стойкий, водонепроницаемый, стойкость при воздействии водяным паром, прозрачность, гибкость, растяжимость, плотность 60-70.	шт	500	699,00	349 500,00	КФ "ЮМС"
113	Шапочка-берет	Тендер	Шапочка-берет из нетканого материала одноразовая, нестерильная.	шт	11 000	9,50	104 500,00	КФ "ЮМС"
114	Шапочка-колпак	Тендер	Шапочка колпак изготовлена из нетканого материала смс 40 г/м2 на завязках нестерильная, с впитывающей зоной на лобной части из спанлейс плотность 105 г/м2.	шт	2 200	140,00	308 000,00	КФ "ЮМС"
115	Шпатель терапевтический, деревянный	Тендер	Шпатель терапевтический, деревянный, стерильный, одноразовый.	шт	2 510	11,60	29 120,14	КФ "ЮМС"
116	Шпатель терапевтический пластиковый	Тендер	Шпатель пластиковый, стерильный, одноразовый.	шт	20	61,88	1 237,60	КФ "ЮМС"
117	Шприц инсулиновый, одноразовый, 1 мл	Тендер	Шприц одноразовый 1 мл инсулиновый 100 ед/мл трехкомпонентный	шт	300	24,70	7 410,00	КФ "ЮМС"
118	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный, 2 мл.	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный, 2 мл.	шт	5 000	12,53	62 650,00	КФ "ЮМС"
119	Шприц одноразовый трехкомпонентный, стерильный 5 мл.	Тендер	Шприц одноразовый трехкомпонентный, стерильный 5 мл.	шт	10 000	13,76	137 600,00	КФ "ЮМС"
120	Шприц трехкомпонентный, одноразовый стерильный, 10 мл.	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноразовый стерильный, 10 мл.	шт	6 000	20,00	120 000,00	КФ "ЮМС"
121	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный 20 мл.	Тендер	Шприц трехкомпонентный, одноразовый, стерильный 20 мл.	шт	3 000	30,47	91 410,00	КФ "ЮМС"

122	Шприц одноразовый, стерильный 50 мл	Тендер	Шприц одноразовый, стерильный 50 мл.	шт	1 200	81,50	97 800,00	КФ "ИОМС"
123	Шприц для внутривенных инфузий 20 мл	Тендер	Объем 20 мл, соединение Luer Lock, поршень с двумя уплотнительными кольцами, аспирационная игла в комплекте, цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена, Не содержит Латекс и ПВХ. В комплекте аспирационная игла 1.7 x 2.0 x 30мм, для забора лекарственных средств.	шт	1 770	380,00	672 600,00	КФ "ИОМС"
124	Шприц оригинальный, для применения со шприцевыми насосами, с аспирационной иглой, стандартный, 50 мл.	Тендер	Объем 50 мл, соединение Luer Lock, поршень с двумя уплотнительными кольцами, аспирационная игла в комплекте, цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена, Не содержит Латекс и ПВХ. В комплекте аспирационная игла 1.7 x 2.0 x 30мм, для забора лекарственных средств.	шт	2 100	350,00	735 000,00	КФ "ИОМС"
125	Шприц типа Жане 150 мл	Тендер	Шприц типа Жане одноразовый 150 мл	шт	510	325,00	165 750,00	КФ "ИОМС"
126	Электрод пациента возвратный для взрослых REM -типа	Тендер	Одноразовый рассеивающий REM-электрод с гидрогелем для взрослых Нейтральный REM электрод взрослый, двухсекционный, по периметру электрода нанесен гипоаллергенный клей, в центре на электрод нанесен токопроводящий липкий гидрогель. Индивидуально упакован. В комплекте имеет кабель 2,7 метра. Кабель снабжен разъемом для работы с коагуляторами «Valleylab»..Для пациентов с массой тела более 13,6 кг. Кабель 2,7 м. Совместим только с генератором серии Force с функцией RECQM.	шт	210	3 200,00	672 000,00	КФ "ИОМС"
127	Электроды для ЭКГ: для взрослых и детей 45мм, МРТ-совместимые	Тендер	Электроды для ЭКГ: для взрослых и детей 45мм, МРТ совместимые, подходят для холтеровского (суточного) мониторингирования до 72 часов, устойчивые к повышенному потоотделению.	шт	4 000	31,80	127 200,00	КФ "ИОМС"
128	Контур дыхательный педиатрический, 1,6 м с одним проводом обогрева, влагосборником, самозаполняющейся камерой увлажнителя, дополнительным шлангом 0,4м и портами 7,6мм, соединением 22мм, диаметр 15мм	Тендер	Контур дыхательный педиатрический для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Внутренний диаметр шлангов 15мм, длина шланга вдоха 1,2 м, шланга выдоха 2*0,8 м- 1,6м, с проводом обогрева и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъемом, портами 7,6мм на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента, с герметизирующими заглушками, снабжённым внешней тестирующей, защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником. Увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с жёстким соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м с жесткими соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F.Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер.	шт	100	25 304,02	2 530 401,90	КФ "ИОМС"
129	Контур дыхательный для взрослых, 1,6 м с одной линией обогрева, влагосборником, дополнительным шлангом и самозаполняющейся камерой увлажнителя, диаметр 22мм	Тендер	Дыхательный контур реверсивный для взрослых для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Диаметр 22 мм, длина 1,6 м. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные, с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F на пациента и 22F на аппарат и камеру увлажнителя, с обогревом, с разборным влагосборником, с камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P и дополнительным шлангом 0,5 м. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъем. Y-образный соединитель имеет защитный колпачок красного цвета и порт MDI дозированного введения с герметизирующим колпачком. Имеет два температурных порта на шланге вдоха со стороны пациента и камеры увлажнителя. Шланги вдоха имеют индикаторную окраску и маркировку. Принадлежности: соединитель жёсткий прямой 22М/22М - 2 штуки, жесткий угловой 22М/22F.	шт	105	27 377,00	2 874 585,00	КФ "ИОМС"
130	Набор для чрескожной пункционной нефростомии 6 Ch, 8 Ch	Тендер	Набор для выполнения двухэтапной чрескожной пункционной нефростомии. Состав комплекта: 1. Двухкомпонентная пункционная игла с тремя ультразвуковыми метками на конце. Размер иглы: диаметр 19,5G/0,95 мм, 17,5G/1,30 мм; длиной 120 мм, 200 мм. 2. Жесткая струна-проводник без покрытия с гибким J-образным наконечником в диспенсере, с толкателем, диаметр 0,038 дюйма, длиной 800 мм. 3. Удлинитель катетера , из металла, длиной 325 мм, с пластиковым мандреном. 4. Нефростомический катетер с завитком типа Питтейл, изготовленный из полиуретана с гидрогелевым покрытием , рентгеноконтрастный, длиной 30 см с наконечником открытого типа с 6-ю дренажными отверстиями, желобки для наложения швов на дренаже, с коннектером Luer-Lock. 5. Переходник с краном. 6. Адаптер для мочеприемника. Стерильный. Для одноразового использования. Не содержит латекса.	наб	20	46 000,00	920 000,00	КФ "ИОМС"
131	Контур дыхательный педиатрический для анестезии с мешком 1 л	Тендер	Дыхательный контур педиатрический для анестезии, растяжимая трубка 1,5 м, Y-образный соединитель без портов, угловой переходник с портом CO2, дополнительный шланг 1,5 м, мешок без латекса 1 л, колпачок красный.	шт	2 430	3 450,00	8 383 500,00	КФ "ИОМС"
132	Контур дыхательный педиатрический для анестезии с мешком 2 л	Тендер	Дыхательный контур взрослый для анестезии, растяжимая трубка 1,8 м, Y-образный соединитель без портов, угловой переходник с портом CO2, дополнительный шланг 0,9 м, мешок без латекса 2 л, колпачок красный.	шт	2 050	3 450,00	7 072 500,00	КФ "ИОМС"

133	Пластырь - повязка адгезивная для покрытия ран, стерильная 10см х20см	Тендер	Адгезивная повязка-пластырь для раны стерильная 10х20 см , прокладка из нетканного материала: целлюлоза/полипропилен/полиэтилен, с применением гипоаллергенного синтетического водостойкого акрилатного клея - адгезива (самоклеющееся при нажатии акриловое соединение, прочно и надолго приклеивается к коже). Имеет впитывающую абсорбирующую прокладку в центре из вискозы с пленкой, предотвращающей прилипание к ране. Минимальный клейкий остаток на коже. Растяжима в случае отека. Оболочка: силиконовая бумага. Цвет белый, без запаха. Скорость проищаемости паров $\geq 1000\text{г/м}^2/24\text{ч}$. Поглощающая способность: мин. 500- 800% (препятствует протеканию). Сорбиционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта неприлипающей полиэтиленовой сеткой, без латекса	шт	1 000	283,00	283 000,00	КФ "ЮМС"
134	Пластырь - повязка адгезивная для покрытия ран, стерильная 10см х25см	Тендер	Адгезивная повязка-пластырь для раны стерильная 10х25 см , прокладка из нетканного материала: целлюлоза/полипропилен/полиэтилен, с применением гипоаллергенного синтетического водостойкого акрилатного клея - адгезива (самоклеющееся при нажатии акриловое соединение, прочно и надолго приклеивается к коже). Имеет впитывающую абсорбирующую прокладку в центре из вискозы с пленкой, предотвращающей прилипание к ране. Минимальный клейкий остаток на коже. Растяжима в случае отека. Оболочка: силиконовая бумага. Цвет белый, без запаха. Скорость проищаемости паров $\geq 1000\text{г/м}^2/24\text{ч}$. Поглощающая способность: мин. 500- 800% (препятствует протеканию). Сорбиционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта неприлипающей полиэтиленовой сеткой, без латекса	шт	24 500	404,00	9 898 000,00	КФ "ЮМС"
135	Пластырь - повязка адгезивная для покрытия ран, стерильная 10см х35см	Тендер	Адгезивная повязка-пластырь для раны стерильная 10х35 см , прокладка из нетканного материала: целлюлоза/полипропилен/полиэтилен, с применением гипоаллергенного синтетического водостойкого акрилатного клея - адгезива (самоклеющееся при нажатии акриловое соединение, прочно и надолго приклеивается к коже). Имеет впитывающую абсорбирующую прокладку в центре из вискозы с пленкой, предотвращающей прилипание к ране. Минимальный клейкий остаток на коже. Растяжима в случае отека. Оболочка: силиконовая бумага. Цвет белый, без запаха. Скорость проищаемости паров $\geq 1000\text{г/м}^2/24\text{ч}$. Поглощающая способность: мин. 500- 800% (препятствует протеканию). Сорбиционная атравматичная подушечка из вискозы и покрыта неприлипающей полиэтиленовой сеткой, без латекса	шт	21 300	425,00	9 052 500,00	КФ "ЮМС"
136	Простыня не стерильная, 70х160 см	Тендер	Простыня одноразовая нестерильная, размер 70х160см	шт	4 100	103,00	422 300,00	КФ "ЮМС"
137	Гель для УЗИ стерильный, 15 г	Тендер	Гель для УЗИ стерильный, 15 г. Вязкость: 24,0–28,0 Па/сек. рН: 6,0-7,0.	шт	500	385,00	192 500,00	КФ "ЮМС"
	ЦСО							
138	Бумага крепированная 50*50см, № 500	Тендер	Бумага креп. (пар, газ) зел. (50х50 см), кор, 500 листов Бумага крепированная предназначена для упаковки изделий, комплектов инструментов, белья, стерилизуемых паровым или газовым (с применение оксида этилена или формальдегида) методами. Представляет собой водоотталкивающую бумагу, изготовленную из экологически чистой отбеленной древесной массы (целлюлоза) – 95 % с добавлением синтетических волокон – 5%.Плотность не менее 60 г/м2.Срок сохранения стерильности – 4 недели. Срок годности – 5 лет	уп	25	17 500,00	437 500,00	КФ "ЮМС"
	Офтальмология							
139	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения копьевидный с шириной лезвия 2.4 мм.	Тендер	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения копьевидный с шириной лезвия 2.4 мм.	шт	30	4 000,00	120 000,00	КФ "ЮМС"
140	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 19; 20ga	Тендер	Нож офтальмологический, стерильный, однократного применения с шириной лезвия 19; 20ga. Состоят из двух частей – режущего лезвия и рукоятки. Материал изготовления лезвия-нержавеющая сталь, рукоятка - из поликарбоната или ABS.	шт	30	5 400,00	162 000,00	КФ "ЮМС"

141	Линза интраокулярная, монофокальная, акриловая, асферичная, стерильная, предустановленная	Тендер	Интраокулярная линза, монофокальная, акриловая, асферичная, стерильная, предустановленная, общий диаметр 12,5мм, размер оптики 6,0мм, содержание влаги 26%, А константа 118,6, УФ фильтр, показатель преломления 1,46, угол наклона гаптики 0 градусов, имеет усовершенствованный гаптический квадратный край, сферический диапазон от -10,0Д до +34,0Д; Линза предзагружена в одноразовый картридж и инжектор (входит в комплект), имеет носик диаметром 1,65мм для разреза 2,0мм, введение линзы-плунжер для одной рукой, исключает контакт с окружающей средой; преимущества –асферичная передняя безабберационная поверхность.	шт	10	46 550,00	465 500,00	КФ "ЮМС"
142	Линза мультифокальная, интраокулярная, акриловая, гидрофильная предустановленная в систему имплантации	Тендер	Линза итраокулярная мультифокальная, монолитная, гидрофильная, асферическая, акриловая, предустановленная. Основные параметры линз: Общий диаметр: 12.50 мм Размер оптики: 6,00 мм Содержание влаги 26 % УФ защита- на основе бензофенона Пропускание УФ-уровень отсечки УФ 10%-380нм Показатель преломления 1,46 А константа для оптической биометрии SRK/T: 118,6 А константа для контактной биометрии : 118,0 Форма оптики-биконвекс Угол наклона гаптики-0 о Конструкция гаптического края- Усовершенствованный квадратный край Amon-Apple 360 о Глубина передней камеры: 5,32 Асферичность- безабберационная поверхность Стиль опорного элемента- загнутая петля с технологией анти-изгиб Линзы находятся в 31 (± 1,0) мл растворе хлорида натрия с концентрацией 0,9% для ирригации Диапазон : линзы-от 0,0 D до +30D (шаг 0,5D), Трифокальная дифракционная,+3,5D (ближнее) и 1,75 D (промежуточное) Тип инжектора-одноразовая предустановленная система Размер разреза-носик картриджа 1,65мм для разреза меньше 2,2 Угол скоса-45 о Введение линзы-плунжер для одной руки	шт	10	250 000,00	2 500 000,00	КФ "ЮМС"
143	Раствор офтальмологический вискоэластичный из гидроксипропилметилцеллюлозы 2,0%, 2 мл	Тендер	Раствор офтальмологический вискоэластичный из гидроксипропилметилцеллюлозы 2,0%, 2 мл, стерильный, в стеклянном шприце. Содержание: 2% гидроксипропилметилцеллюлозы. pH: 7,25±0,25. Для покрытия и защиты глаза во время хирургической операции на переднем отрезке глаза.	шпр	50	5 000,00	250 000,00	КФ "ЮМС"
	Гемодиализ							
144	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при аутоиммунных заболеваниях	Тендер	Гемоабсорбер для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: ревматоидный артрит, чувствительная пурпура, псориаз, пузырчатка, тяжелая лек.аллергия	шт	3	172 094,00	516 282,00	КФ "ЮМС"
145	Абсорбер-картридж гемоперфузионный одноразовый при сепсисе	Тендер	Гемоабсорбер для экстракорпорального удаления медиаторов воспаления. Показания: сепсис, септический шок, системный воспалительный ответ, ОРДС. Абсорбер представляет собой цилиндрический картридж из поликарбоната, содержащий в себе абсорбирующие элементы на основе сополимеров стирола и дивинилбензола. Максимальная вместительность абсорбера 330+/-3 мл, объем (мл) 185±5. Размер 290x105x105 мм, вес 0,9 кг, материал корпуса поликарбонат. Может использоваться с любым оборудованием предполагающим экстракорпоральное кровообращение. Время использования на пациенте не менее 2 и не более 6 часов. В комплект входит адаптер для подключения.	шт	3	202 591,00	607 773,00	КФ "ЮМС"

146	Адсорбер 300 мл	Тендер	Непирогенное, стерильное одноразовое устройство, предназначенное для удаления цитокинов. Содержит адсорбирующий полимер гранулы, которые адсорбируют цитокины и/или свободные билирубины и/или миоглобины, когда кровь проходит через устройство. Максимальное время обработки на устройстве: 24 часа. Максимальная скорость кровотока: 700 мл / мин. Минимальная скорость кровотока: 100 мл / мин. Рекомендуемая скорость кровотока: 150-700 мл / мин. Является одноразовым устройством и не должен использоваться повторно. Температурный режим хранения/использования в диапазоне 1 - 40°C. Предназначен для использования со стандартными, коммерчески доступными линиями крови, совместимыми с использованной насосной системой. Может использоваться с экстракорпоральными насосами для крови, например прерывистый гемодиализ, непрерывная заместительная почечная терапия (CRRT), сердечно-легочное шунтирование (СРВ) и оборудование для экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), где используются гемофильтры/диализаторы. Максимальный объем заполнения 150 мл. Характеристики производительности Сопротивление потоку (НСТ $32 \pm 3\%$ при $37 \pm 1^\circ\text{C}$) $Q_b \leq 700$ мл / мин: 140 мм рт. $Q_b \leq 500$ мл / мин: 90 мм рт. $Q_b \leq 200$ мл / мин: 30 мм рт. Предел максимального давления: 760 мм рт. Жидкость для хранения: изотонический солевой раствор. Жидкость для заполнения: изотонический солевой раствор. Стерилизация: гамма-облучение. Материалы для контакта с кровью/Материал адсорбента: сшитый дивинилбензол/поливинилпирролидона. Корпус: поликарбонат. Уплотнительные кольца: силикон. Экран: полиэстер / полипропилен.	шт	1	567 150,00	567 150,00	КФ "ИОМС"
147	Диализатор капиллярный высокопоточный для гемофильтрации площадью 1,8 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Диализатор площадью 1,8 м2 с диализными мембранами из полусульфона, A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	10	5 490,00	54 900,00	КФ "ИОМС"
148	Диализатор низкопоточный для гемодиализа площадью 1,6 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,6м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	10	4 600,00	46 000,00	КФ "ИОМС"
149	Диализатор низкопоточный для гемодиализа площадью 1,8 м2, однократного применения,стерильный	Тендер	В комплекте гемодиализаторы, A/V система и артериальная ловушка.	комп	10	4 600,00	46 000,00	КФ "ИОМС"
150	Диализатор низкопоточный для гемофильтрации площадью 1,9 м2, стерильный, однократного применения	Тендер	Полые волокнистые диализаторы с полисульфоновой мембраной. Эффективная площадь поверхности мембран: 1,9м2. Объем заполнения кровью: 100 мл; 120 мл. Материал мембраны: альфа-полисульфон Pro. Стерилизация: гаммаизлучением (безкислородная). В комплекте с A/V системой с артериальной ловушкой.	комп	10	4 600,00	46 000,00	КФ "ИОМС"
151	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа, 10 литров	Тендер	Концентрированный кислотный раствор для гемодиализа, 10 литров. Содержание ионов диализирующего раствора: натрий - 138 ммоль/л калий - 1 ммоль/л кальций – 1,25 ммоль/л магний – 0,5 ммоль/л хлориды – 107,5 ммоль/л уксус – 3 ммоль/л карбонат – 32 ммоль/л вода очищенная до 1 л. Осм.- 283 ммоль/л.	кан	1	2 820,00	2 820,00	КФ "ИОМС"
152	Комплект расходных материалов для сбора плазмы	Тендер	Комплект расходных материалов для сбора плазмы. Для использования Аппаратом автоматического донорского плазмафереза. 1) Центрифужный колокол высокой сепарации объемом 275мл. 2) Контейнер для сбора плазмы 1000мл, со встроенными линией со спайк-коннектором подключения физиологического раствора и коннектором для подключения к центрифужному колоколу. 3) Магистраль для сбора плазмы длиной 234 см со встроенными коннектором для подключения к центрифужному колоколу, разъемом Луера для подключения иглы и линией антикоагулянта со спайк-коннектором и капельной камерой. 4) Раствор цитрата натрия 4% (соотношение 1:16) представляет собой стерильный, апиогенный, прозрачный бесцветный раствор антикоагулянта в мешке из ПВХ, покрытом защитной полипропиленовой плёнкой . Продукт представлен в мешке объемом 250 мл. раствора с портом для пластикового шпипа. Химический состав изделия: Каждый литр продукта содержит: Цитрат натрия 40,0 г; Воду для инъекций — до 1000 мл.	комп	20	17 000,00	340 000,00	КФ "ИОМС"

153	Набор для гемофильтрации	Тендер	Набор магистралей для гемофильтрации к аппарату Diapact CRRT	наб	1	29 000,00	29 000,00	КФ "ИОМС"
154	Набор для гемодиализа, 11F	Тендер	Высокопоточные катетеры 11F, двухпросветные для проведения краткосрочного сосудистого доступа. В комплекте: катетер, игла -нитродьюссер 18G, J-образный проводник, расширитель, 2 х инъекционный колпачок.	наб	1	16 517,00	16 517,00	КФ "ИОМС"
155	Раствор цитратный 4% 2000 мл	Тендер	Состав: Na 404,6 ммоль/л; цитрат 136,4 ммоль/л. Раствор для афереза и экстракорпорального очищения крови 2000 мл	конт	1	9 000,00	9 000,00	КФ "ИОМС"
156	Система для плазмафереза, для аппарата «Spectra Optia»	Тендер	Система для плазмафереза, для аппарата «Spectra Optia»	шт	25	132 000,00	3 300 000,00	КФ "ИОМС"
157	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения ЕС -20W	Тендер	Сепаратор компонентов плазмы мембранного типа каскадной плазмофильтрации, вариант исполнения ЕС -20W	шт	20	167 650,00	3 353 000,00	КФ "ИОМС"
158	Трубка кровопроводящая для ГДФ-онлайн	Тендер	Трубка кровопроводящая для ГДФ-онлайн. Цветовая кодировка компонентов, On-Off зажимы, инъекционный порт с большим протектором пальца, все инъекторные входы не содержат латекса, стерилизация - гамма.	шт	1	1 366,00	1 366,00	КФ "ИОМС"
159	Фистульные иглы, артериальные, венозные	Тендер	17G: размер иглы—17G (1,5 мм); длина трубки—15 см; крылышки—вращающиеся; боковое отверстие—для предотвращения присасывания иглы. Стерилизация—этиленоксид или гамма излучение. Размеры по заявке заказчика	шт	150	216,00	32 400,00	КФ "ИОМС"
160	Адсорбер для удаления атерогенных липопротеинов низкой плотности и липопротеинов класса (а) из цельной крови	Тендер	Набор предназначен для количественного удаления атерогенных липопротеидов низкой плотности (ЛПНП) и липопротеинов класса (а) из цельной крови посредством экстракорпоральных процедур в целях лечения пациентов, страдающих серьезными нарушениями липидного обмена. Состав: дренажный мешок - 1, входная кровопроводящая магистраль - 1, возвратная кровопроводящая магистраль -1, система магистралей для афереза -1, раствор ACD-A 1000 мл - 1. Размер корпуса адсорбера: 500 - 229,9 мм, 750 - 281,9 мм.	шт	10	210 000,00	2 100 000,00	КФ "ИОМС"
161	Бикарбонатный раствор стерильный 5000 мл	Тендер	Оптимально адаптирован для лечения больных с острым нарушением почек. Ионный состав готового к употреблению раствора: Состав на 1000 мл: 2 ммоль калия: натрия хлорид 6,136г; калия хлорид 0,1491г; натрия гидрокарбонат 2,940г; кальция хлорида дигидрат 0,2205г; магния хлорида гексагидрат 0,1017; глюкозы моногидрат 1,100г (в пересчете на безводную) (1,000г): вода для инъекций до 1000 мл. Для коррекции pH используют хлористоводородную кислоту 25% углерода диоксид, содержит натрия дигидрофосфата дигидрат. Объем 5 л.	конт	700	8 175,00	5 722 500,00	КФ "ИОМС"
	Стоматология							
162	Стоматологический однокомпонентный светоотверждаемый адгезив, 5мл	Тендер	Стоматологический однокомпонентный светоотверждаемый адгезив V-го поколения, 5 мл	уп	2	8 173	16 346,00	КФ "ИОМС"
163	Стоматологический реставрационный нано-гибридный композитный материал 4 г № 5	Тендер	Стоматологический реставрационный нано-гибридный композитный материал светового отверждения : композитный материал различных оттенков, в шприце 4 г. х 5 шт.	уп	1	35 601	35 601,00	КФ "ИОМС"
164	Материал пломбировочный	Тендер	Материал пломбировочный стеклоиономерный рентгеноконтрастный, облегченного смешивания, для ART-методики	уп	3	31 526	94 578,00	КФ "ИОМС"
165	Бор стоматологический	Тендер	Бор стоматологический с алмазной головкой для турбинного наконечника, размеры маленький, средний, большой	шт	20	262	5 240,00	КФ "ИОМС"
166	Паста абразивная 75 г	Тендер	Паста абразивная, 75г	уп	1	5 000	5 000,00	КФ "ИОМС"
167	Стоматологический антисептический гемостатический материал, № 30	Тендер	Стоматологический антисептический гемостатический материал для зубных лунок, губка с хлоргексидином и метронидазолом, № 30	уп	5	5 476	27 380,00	КФ "ИОМС"
168	Комплект стоматологических изделий для глубокого фторирования эмали и дентина	Тендер	Комплект стоматологических изделий для глубокого фторирования эмали и дентина с целью профилактики и лечения кариеса, герметизации фиссур	комп	1	4 792	4 792,00	КФ "ИОМС"
169	Цемент стоматологический	Тендер	Цемент стоматологический цинк-фосфатный двухкомпонентный трехцветный, 100 г/60 г	уп	2	1 986	3 972,00	КФ "ИОМС"
170	Стоматологический анестезирующий гель, 5 мл	Тендер	Стоматологический анестезирующий гель для слизистой полости рта, с отдушкой, в шприце 5,0 мл	шпр	3	1 314	3 942,00	КФ "ИОМС"
171	Стоматологический подкладочный двухкомпонентный рентгеноконтрастный материал химического отверждения	Тендер	Стоматологический подкладочный двухкомпонентный рентгеноконтрастный материал химического отверждения	уп	3	2 383	7 149,00	КФ "ИОМС"
172	Стоматологический крезодент 25 г	Тендер	Крезодент стоматологический рентгеноконтрастный материал для пломбирования корневых каналов, паста 25 г	уп	2	2 185	4 370,00	КФ "ИОМС"
173	Клинья фиксирующие	Тендер	Клинья фиксирующие деревянные средние короткие 100шт	уп	1	970	970,00	КФ "ИОМС"

174	Матрицы контурные замковые	Тендер	Матрицы контурные замковые, № 18	уп	1	4 530	4 530,00	КФ "ЮМС"
175	Полоски шлифовальные 3*25	Тендер	Полоски шлифовальные, 3*25	уп	1	4 065	4 065,00	КФ "ЮМС"
	Шовный материал							
176	Нить не рассасывающаяся плетеная из шелка 2/0, 75 см, игла 26 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, на 40% более устойчива к необратимой деформации (изгибу), с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	120	827,00	99 240,00	КФ "ЮМС"
177	Нить не рассасывающаяся плетеная из шелка 1, 75 см. Нить окрашена. Игла колющая 1/2 окружности, 31 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 1(4), длина нити не менее 70 см и не более 80. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, массивная, 1/2 окружности, от 30,5 до 31,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	113	1 020,00	115 260,00	КФ "ЮМС"
178	Нить не рассасывающаяся плетеная из шелка М 3,5 (0) 75 см. Нить окрашена. Игла обратно-режущая 3/8 окружности, 45 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 0 (3,5) , длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла обратно-режущая, 3/8 окружности, от 44,5 до 45,5 мм длиной, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	86	785,00	67 510,00	КФ "ЮМС"
179	Нить не рассасывающаяся плетеная из шелка 2, 180 см. Нить окрашена.	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2 (5), длина нити не менее 175 см и не более 185 см. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	12	750,00	9 000,00	КФ "ЮМС"
180	Нить не рассасывающаяся плетеная из шелка 2/0, 75 см, игла 26 мм	Тендер	Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, на 40% более устойчива к необратимой деформации (изгибу), с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющая, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	108	827,00	89 316,00	КФ "ЮМС"
181	Нить не рассасывающаяся плетеная из полиэстера (1) 180 см, без иглы	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 1 (4), длина нити не менее 175 см и не более 185 см. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	84	657,00	55 188,00	КФ "ЮМС"
182	Нить нерассасывающаяся плетеная из полиэстера с покрытием из полибутилата М 3 (2/0) 90 см. Нить окрашена. Две иглы колющие, 1/2 окружности, 17 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, из полиэтилентерефталата (полиэстер) с покрытием из полибутилата, окрашена в контрастный цвет, толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы. Иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Иглы колющие, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной.	шт	120	1 170,00	140 400,00	КФ "ЮМС"
183	Синтетический рассасывающийся шовный материал 1 (1×75)см Игла 40мм 1/2 колющая, фиолетовая.	Тендер	Синтетический рассасывающийся шовный материал из смеси производных гликолевой (90%) и молочной (10%) кислот, плетеный, с рассасывающимся покрытием из кополимера капролактон/гликолид и стеароил-лактата кальция. Исходное среднее значение натяжения швов составляет около 140% от минимума, установленного в USP и EP. Со сроками эффективной поддержки раны в течении 3 недель (остаточная прочность на 14 день составляет около 80%, на 21 день более 30%) и со сроком полного рассасывания в течении не более 70 дней. Размер 1 (1×75)см Игла 40мм 1/2 кол.	шт	240	1 175,00	282 000,00	КФ "ЮМС"

184	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, длина не менее 90 см, игла колющая 26 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу). Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла", с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной.	шт	220	1 050,00	231 000,00	КФ "ЮМС"
185	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 4/0, 90см две иглы колющие черные 20 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 4/0 (1.5), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, черного цвета, колющие, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной.	шт	24	1 662,00	39 888,00	КФ "ЮМС"
186	Шовный не рассасывающийся материал из полипропилена 3/0, 90см две иглы колющие SH, 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, из синтетического линейного полиолефина (полипропилен), окрашена в контрастный цвет, толщина нити 3/0 (2), длина нити не менее 85 см и не более 95 см. Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, с конструкцией для фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата, колющие, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы".	шт	12	1 300,00	15 600,00	КФ "ЮМС"
187	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина 0, игла колющая 36-40 мм	Тендер	Шовный материал, рассасыв. USP 0 (M3,5), игла колющая дл 36-40мм	шт	360	810,00	291 600,00	КФ "ЮМС"
188	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина 0, длина нити 75-90мм, игла колющая 40-48мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L-лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 0 (M3,5) длина нити 75см-90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 40mm-48mm длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	480	970,00	465 600,00	КФ "ЮМС"
189	Нить синтетическая, рассасывающаяся, плетеная изготовленная из полилактина, 2/0, длина нити 75-90см, игла 26мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, из сополимера на основе полилактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция), окрашена в контрастный цвет, сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней, обладает антисептическими свойствами. Триклозан, антисептик проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE. Толщина нити 2/0 (3), длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 25,5 до 26,5 мм длиной.	шт	113	750,00	84 750,00	КФ "ЮМС"

190	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина 3/0, длина нити 75-90см, игла 26мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 3/0 (M2) длина нити 75см - 90см фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 26мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	687	740,00	508 380,00	КФ "ЮМС"
191	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-4/0, длина нити 75-90см, игла 17-22мм	Тендер	Нить хирургическая стерильная рассасывающаяся из полилактина-сополимера, плетеная, полифиламентная, с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, L-лактида и стеарата кальция не менее 1%). Полилактин 910 (гликолидная кислота 90%, L- лактид 10%), сополимер. нить сохраняет 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить окрашенная в фиолетовый цвет для улучшения визуализации в ране. Толщина нити USP 4/0 (M1,5), длина нити 75см -90см, фиолетовая. Игла из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом (изготовлены из нержавеющей стали (AISI 302 и 304), что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через плотные ткани. Высокопрочный сплав стали (высокий уровень сопротивляемости к межкристаллитной коррозии, упругая) обеспечивает повышенную устойчивость к необратимой деформации (изгибу) не менее 4,6 Н/см, что предотвращает необходимость замены иглы. Соотношение диаметра нити и иглы 1:1. Округлый корпус и конический наконечник, колющая, сплав Эталлой, 1/2 окружности, 17мм-22мм длиной, без продольных борозд на внутренней поверхности иглы. Соединение нити с атравматической иглой (иглы имеют специальное премиальное силиконовое покрытие, и геометрия иглы идеальна для гладкого проникновения и наименьшего травмирования ткани. Форма иглы со сглаженной формой иглы разработана, чтобы позволить максимальную стабильность в иглодержателе). Наличие CE Certificate производителя. Срок годности не менее 59 месяцев, после стерилизации. Метод стерилизации этилен оксид.	шт	24	805,00	19 320,00	КФ "ЮМС"
192	Шовный материал нерассасывающийся 0 (3,5) 75 см, игла 1/2 окружности, 30 мм	Тендер	Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, полифиламентная, изготовленная из полиэтилентерефталата, тип нити плетеный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен. Нить окрашена в контрастный зелёный цвет. Длина нити не менее 74,5 не более 75,5 см. Метрический размер 3,5, условный размер 0. Игла изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, атравматическая колющая, окружностью 1/2, размер иглы 30 мм. Стерилизация методом окисью этилена.	шт	240	980,00	235 200,00	КФ "ЮМС"
	Стоматология							
193	Артиканна гидрохлорид, эпинефрин	Тендер	раствор для инъекций в картриджах, артиканн 4% с эпинефрином (1:100 000), 1,7 мл.	карт	300	456,37	136 912,48	КФ "ЮМС"
194	Мепивакаин	Тендер	раствор для инъекций в картриджах 3% 1,7 мл	карт	50	500,00	25 000,00	КФ "ЮМС"
195	Иглы карпульные, длина 12мм №100	Тендер	Внешний диаметр 0,3 мм. Длина иглы 12 мм. (уп.-100 шт).	уп	3	3 100,00	9 300,00	КФ "ЮМС"
196	Иглы карпульные, длина 25мм №100	Тендер	Внешний диаметр 0,3 мм; 0,4мм. Длина иглы 25мм; 38мм. (уп.-100 шт).	уп	5	3 100,00	15 500,00	КФ "ЮМС"

197	Пломбирочный материал	Тендер	Светоотверждаемый рентгеноконтрастный гибридный композит, состоящий из частиц субмикронного размера. В наборе 8 шприцов: (по 4 г) оттенки: A1 – 1шпр; A2 – 2шпр; A3 – 2шпр; A3,5 – 1шпр; B2 – 1шпр; Dentin – 1шпр. Гель для травления: 2 шпр – по 2,5мл; Канюли к шприцу геля для травления – 25 шт. Глюма Бонд – 4мл.	наб	2	58 500,00	117 000,00	КФ "ИУМС"
198	Паста рентгеноконтрастная нерезорбируемая	Тендер	Набор: Порошок 15 г + жидкость 15 мл. Состав. Порошок: полиоксиметилден, йодоформ, наполнитель (до 100%). Жидкость: фенол, гваякол, формальдегид, дексаметазона ацетат, наполнитель (до 100%).	наб	3	28 500,00	85 500,00	КФ "ИУМС"
	Трансфузиология							
199	Антикоагулянт цитрат декстроза (ACD) раствор А, 500 мл в одной упаковке 18 флаконов	Тендер	ACD-A - это водный раствор лимонной кислоты, цитрата натрия и декстрозы, который используется в качестве антикоагулянта в экстракорпоральном контуре систем афереза. Системы афереза используются для автоматического разделения и обработки компонентов крови. ACD-A — это антикоагулянт. Кровь забирается у доноров с помощью систем для афереза, смешивается с ACD-A и закачивается в систему для разделения на гемокомпоненты. Контролируемые объемы ACD-A, смешанного с кровью, возвращаются донору или пациенту.	уп	10	123 480,00	1 234 800,00	КФ "ИУМС"
200	Цоликлоны Анти-А, 10 мл	Тендер	Эритротест(диагностический жидкий для определения групп человека 100 доз-10мл	фл	10	850,00	8 500,00	КФ "ИУМС"
201	Цоликлоны Анти-В, 10 мл	Тендер	Эритротест(диагностический жидкий для определения групп человека 100доз-10мл	фл	10	850,00	8 500,00	КФ "ИУМС"
202	Цоликлоны Анти-Д супер, 5 мл	Тендер	Эритротест (диагностический жидкий для определения групп человека) 100 доз = 5мл	фл	20	1 050,00	21 000,00	КФ "ИУМС"
203	Промывочный раствор NaOH, флакон 500 мл	Тендер	Концентрат щелочной для общей очистки после промывки моющим средством, нейтрализующий раствор Концентрат промывочного раствора, для биохимического анализатора и тщательной промывки кювет. Разведение на 40мл деионизированной воды добавить 10 мл концентрат Состав 1,05 N раствор NaOH, флакон 500 мл	фл	1	60 000,00	60 000,00	КФ "ИУМС"
	PPM							
	Анализатор автоматический иммуногематологический IH-500							
204	Набор расходных материалов для системы Diamed DiaClon ABO/D +Reverse, Grouping (4x12 карт)	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed (4x12 карт)	наб	6	60 995,00	365 970,00	КФ "ИУМС"
205	Набор расходных материалов для системы Diamed LISS /Coombs (4 x 12 карт)	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed (4 x 12 карт)	наб	3	73 865,00	221 595,00	КФ "ИУМС"
206	Набор расходных материалов для системы Diamed ID-cards LISS/Coombs+EnzymeTest, (4x12 карт)	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed, (4x12 карт)	наб	1	68 275,00	68 275,00	КФ "ИУМС"
207	Раствор ID-Diluent 2 10*60*700	Тендер	низкоионной плотности,для приготовления 5% и 8% суспензии эритроцитов для аппарата IH500	наб	1	37 800,00	37 800,00	КФ "ИУМС"
208	Промывочный раствор А. IH500	Тендер	Промывочный раствор А. для аппарата IH500 изотонический буферный раствор, флакон объемом 10 фл x 100 мл. Предотвращает бактериальное загрязнение пипеточной системы анализатора, исключает риск перекрестной контаминации образцов.	фл	10	42 525,00	425 250,00	КФ "ИУМС"
209	Набор расходных материалов для системы Diamed: стандартные эритроциты для определения группы крови, перекрестным методом ID DiaCell ABOA1, B	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed (2x10 мл)	наб	1	10 432,40	10 432,40	КФ "ИУМС"
210	Набор расходных материалов для системы Diamed: стандартные эритроциты, для скрининга антител ID-DiaCell I-II-III	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID-DiaCell I-II-III, (3x 10 мл)	наб	1	21 983,50	21 983,50	КФ "ИУМС"
211	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID Diluent 2; 1x500 мл	Тендер	Набор расходных материалов для системы Diamed: ID Diluent 2 (1x500 мл)	фл	1	68 068,00	68 068,00	КФ "ИУМС"
	Анализатор Alegria							
212	Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, скрининг (ENA-screen) на 24 теста	Тендер	Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам, скрининг (ENA-screen) на 24 теста	набор	14	65 450,00	916 300,00	КФ "ИУМС"
213	Антитела к кардиолипину, IgG на 24 теста	Тендер	Антитела к кардиолипину, IgG на 24 теста	набор	13	65 450,00	850 850,00	КФ "ИУМС"
214	Антитела к кардиолипину, IgM на 24 теста	Тендер	Антитела к кардиолипину, IgM на 24 теста	набор	13	65 450,00	850 850,00	КФ "ИУМС"
215	Антитела к митохондриям (AMA-M2) на 24 теста	Тендер	Антитела к митохондриям (AMA-M2) на 24 теста	набор	3	65 450,00	196 350,00	КФ "ИУМС"
216	Антитела к β2-гликопротеину I, скрининг на 24 теста	Тендер	Антитела к β2-гликопротеину I, скрининг на 24 теста	набор	11	65 450,00	719 950,00	КФ "ИУМС"

217	Анти-фосфолипид-скрининг, IgG на 24 теста	Тендер	Анти-фосфолипид-скрининг, IgG на 24 теста	набор	13	65 450,00	850 850,00	КФ "ИОМС"
218	Анти-фосфолипид-скрининг, IgM на 24 теста	Тендер	Анти-фосфолипид-скрининг, IgM на 24 теста	набор	13	65 450,00	850 850,00	КФ "ИОМС"
219	Антитела к тканевой транслугтаминазе, IgA на 24 теста	Тендер	Антитела к тканевой транслугтаминазе, IgA на 24 теста	набор	13	65 450,00	850 850,00	КФ "ИОМС"
220	Антитела к тканевой транслугтаминазе, IgG на 24 теста	Тендер	Антитела к тканевой транслугтаминазе, IgG на 24 теста	набор	13	65 450,00	850 850,00	КФ "ИОМС"
221	Антитела к MCV на 24 теста	Тендер	Антитела к MCV на 24 теста	набор	8	94 200,00	753 600,00	КФ "ИОМС"
222	Набор для определения положительного контроля	Тендер	Набор для определения положительного контроля	набор	4	75 800,00	303 200,00	КФ "ИОМС"
223	Набор для определения отрицательного контроля	Тендер	Набор для определения отрицательного контроля	набор	4	75 800,00	303 200,00	КФ "ИОМС"
224	Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, скрининг (ANCA-screen) на 24 теста	Тендер	Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, скрининг (ANCA-screen) на 24 теста	набор	16	65 450,00	1 047 200,00	КФ "ИОМС"
	Автоматическая система капиллярного электрофореза MINICAP							
225	Набор для анализа белковых фракций сыворотки крови с разделением B1-B2 Protein 6/300 тестов (2x250мл) 2-30	Тендер	Набор для анализа белковых фракций сыворотки крови с разделением B1-B2 Protein 6/300 тестов (2x250мл) 2-31	набор	4	302 803,00	1 211 212,00	КФ "ИОМС"
	Анализатор ParaSys							
226	Triton X-100 Solution (50 ml) очищающий раствор.	Тендер	Triton X-100 Solution (50 ml) очищающий раствор.	флакон	4	11 750,00	47 000,00	КФ "ИОМС"
227	Mini Parasep SF (с 3,3 мл SAF и 1 каплей Triton X), 15-35°C (SAF – раствор ацетата натрия, уксусной кислоты и формалина. Особенно пригоден в случаях, когда возникает задержка между забором образца и его доставкой для последующего лабораторного исследования. Материал, зафиксированный в SAF, пригоден для прямых исследований, концентрирования и постоянного окрашивания. После концентрирования паразитов, необходимо 3-кратное отмывание полученного осадка от SAF для дальнейшей работы)	Тендер	Mini Parasep SF (с 3,3 мл SAF и 1 каплей Triton X), 15-35°C (SAF – раствор ацетата натрия, уксусной кислоты и формалина. Особенно пригоден в случаях, когда возникает задержка между забором образца и его доставкой для последующего лабораторного исследования. Материал, зафиксированный в SAF, пригоден для прямых исследований, концентрирования и постоянного окрашивания. После концентрирования паразитов, необходимо 3-кратное отмывание полученного осадка от SAF для дальнейшей работы)	упаковка	6	42 700,00	256 200,00	КФ "ИОМС"
	Анализатор гемостаза Sysmex CA 560, 1500, 2100.							
228	Реакционные кюветы для CS 2100 № 3000	Тендер	Реакционные кюветы для CS 2100 № 3000	уп	20	231 000,00	4 620 000,00	КФ "ИОМС"
229	Раствор чистящий CA Clean II (rinse), объем не менее 500 мл.	Тендер	Раствор чистящий CA Clean II (rinse), объем не менее 500 мл.	шт	1	39 730,00	39 730,00	КФ "ИОМС"
230	Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), объем не менее 50 мл.	Тендер	Раствор чистящий CA Clean I (cleaner), объем не менее 50 мл.	шт	60	38 850,00	2 331 000,00	КФ "ИОМС"
231	Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 х на 5 мл 1000 тестов	Тендер	Реагент для определения Тромбина 100 I. U. 10 х на 5 мл 1000 тестов	наб	8	69 090,00	552 720,00	КФ "ИОМС"
232	Буфер Оурена вероналовый, 10*15 мл.	Тендер	Буфер Оурена вероналовый, 10*15 мл.	шт	8	22 050,00	176 400,00	КФ "ИОМС"
233	Реагент для определения vwF Ag, 4*5 мл. Glycin буфера, 4*2 мл. датекус реагент, 4*4 мл. разбавитель для реагента латекса.	Тендер	Реагент для определения vwF Ag, 4*5 мл. Glycin буфера, 4*2 мл. датекус реагент, 4*4 мл. разбавитель для реагента латекса.	наб	3	462 000,00	1 386 000,00	КФ "ИОМС"
234	Калибратор PT-Multi Calibrator, 6*1 мл.	Тендер	Калибратор PT-Multi Calibrator, 6*1 мл.	наб	1	71 500,00	71 500,00	КФ "ИОМС"
235	Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER на 300 тестов (большой), мл.	Тендер	Реагент для определения INNOVANCE D-DIMER на 300 тестов (большой), мл.	наб	4	287 700,00	1 150 800,00	КФ "ИОМС"
236	Контроль INNOVANCE D-DIMER Норма и Патология 2*5*1мл	Тендер	Контроль INNOVANCE D-DIMER Норма и Патология 2*5*1мл	наб	2	72 730,00	145 460,00	КФ "ИОМС"
237	Реагент для скрининга LA 1, 10*2 мл на 200 тестов	Тендер	Реагент для скрининга LA 1, 10*2 мл на 200 тестов	наб	2	209 660,00	419 320,00	КФ "ИОМС"
238	Реагент подтверждающий для LA 2, 10*1 мл на 100 тестов	Тендер	Реагент подтверждающий для LA 2, 10*1 мл на 100 тестов	наб	2	178 640,00	357 280,00	КФ "ИОМС"
239	Стандарт для Фибриногена, 6*1 мл.	Тендер	Стандарт для Фибриногена, 6*1 мл.	наб	1	118 800,00	118 800,00	КФ "ИОМС"
240	Раствор кальция хлорида Calcium chloride 0,025 моль/л 10х 15 мл	Тендер	Растворкальция хлорида Calcium chloride 0,025 моль/л 10х 15 мл	наб	6	20 350,00	122 100,00	КФ "ИОМС"
241	Контрольная плазма Control Plasma N, 10*1 мл.	Тендер	Контрольная плазма Control Plasma N, 10*1 мл.	наб	12	45 150,00	541 800,00	КФ "ИОМС"
242	Стандартная плазма, 10*1 мл.	Тендер	Стандартная плазма, 10*1 мл.	наб	1	70 400,00	70 400,00	КФ "ИОМС"
243	Плазма дефицитная по Фактору V (8 х на 1 мл) 60 тестов	Тендер	Плазма дефицитная по Фактору V (8 х на 1 мл) 60 тестов	наб	1	140 690,00	140 690,00	КФ "ИОМС"
244	Плазма дефицитная по Фактору VII, 3*1 мл на 60 тестов	Тендер	Плазма дефицитная по Фактору VII, 3*1 мл на 60 тестов	наб	4	50 925,00	203 700,00	КФ "ИОМС"
245	Плазма дефицитная по Фактору VIII, 8*1 мл на 160 тестов	Тендер	Плазма дефицитная по Фактору VIII, 8*1 мл на 160 тестов	наб	3	75 570,00	226 710,00	КФ "ИОМС"
246	Плазма дефицитная по Фактору IX, 8*1 мл на 160 тестов	Тендер	Плазма дефицитная по Фактору IX, 8*1 мл на 160 тестов	наб	3	75 020,00	225 060,00	КФ "ИОМС"

247	Реагент для определения Thromborel S, 10*10 мл. 1000 тестов	Тендер	Реагент для определения Thromborel S, 10*10 мл. 1000 тестов	наб	10	58 800,00	588 000,00	КФ "ИОМС"
248	Контрольная плазма Control Plasma P, 10*1 мл.	Тендер	Контрольная плазма Control Plasma P, 10*1 мл.	наб	12	64 500,00	774 000,00	КФ "ИОМС"
249	Реагент для определения Protein C Berichrom хромогенный (состав набора - 3 x10 мл активатор, 3x3 мл субстрат, 1x30 мл Hepar буфер), уп(200тестов)	Тендер	Реагент для определения Protein C Berichrom хромогенный (состав набора - 3 x10 мл активатор, 3x3 мл субстрат, 1x30 мл Hepar буфер), уп(200тестов)	наб	2	316 800,00	633 600,00	КФ "ИОМС"
250	Реагент для определения Test Thrombin, 10*5 мл. 500 тестов	Тендер	Реагент для определения Test Thrombin, 10*5 мл. 500 тестов	наб	11	38 500,00	423 500,00	КФ "ИОМС"
251	Реагент для определения Berichrom AT III, 6*5 мл. тромбин, 3*3 мл. субстрат, 1*30 мл. на 170 тестов	Тендер	Реагент для определения Berichrom AT III, 6*5 мл. тромбин, 3*3 мл. субстрат, 1*30 мл. на 170 тестов	наб	3	93 940,00	281 820,00	КФ "ИОМС"
252	Мультифибрин "U" (бычий), 10*5 мл на 500 тестов	Тендер	Мультифибрин "U" (бычий), 10*5 мл на 500 тестов	наб	5	54 369,00	271 845,00	КФ "ИОМС"
253	Набор реагентов для определения АЧТВ (АРТТ) АКТИН FSL 10 x 10 мл 2000 определений	Тендер	Набор реагентов для определения АЧТВ (АРТТ) АКТИН FSL 10 x 10 мл 2000 определений	наб	5	68 775,00	343 875,00	КФ "ИОМС"
254	Реакционные кюветы, уп(3 x 1000 шт) (голубые)	Тендер	Реакционные кюветы, уп (3 x 1000 шт) (голубые)	уп	5	229 020,00	1 145 100,00	КФ "ИОМС"
255	Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени(АЧТВ), 20x5 мл (2000 тестов)	Тендер	Реагент для определения активированного частичного тромбопластинового времени(АЧТВ) , 20x5 мл.(2000 тестов) для анализатора CS 2500	уп	2	96 800,00	193 600,00	КФ "ИОМС"
	Иммунохимический анализатор ARCHITECT i2000SR							
256	Промывочный раствор для пробозаборника	Тендер	Промывочный раствор для пробозаборника	шт	1	176 242,50	176 242,50	КФ "ИОМС"
257	Калибратор: Гомоцистеин	Тендер	Калибратор: Гомоцистеин	наб	2	88 940,25	177 880,50	КФ "ИОМС"
258	Контроль: Гомоцистеин	Тендер	Контроль: Гомоцистеин	наб	1	88 940,25	88 940,25	КФ "ИОМС"
259	Калибратор: Циклоспорин калибратор	Тендер	Калибратор: Циклоспорин калибратор	наб	1	137 534,25	137 534,25	КФ "ИОМС"
260	Калибратор: Такролимус калибраторы	Тендер	Калибратор: Такролимус калибраторы	наб	1	137 534,25	137 534,25	КФ "ИОМС"
261	Калибратор: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	Тендер	Калибратор: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	наб	1	123 532,50	123 532,50	КФ "ИОМС"
262	Контроль: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	Тендер	Контроль: Про гастрин релизинг пептид, ProGRP	наб	1	123 532,50	123 532,50	КФ "ИОМС"
263	Калибратор: метотрексат / methotrexate	Тендер	Калибратор: метотрексат / methotrexate	наб	1	65 887,50	65 887,50	КФ "ИОМС"
264	Контроль: метотрексат / methotrexate	Тендер	Контроль: метотрексат / methotrexate	наб	1	65 887,50	65 887,50	КФ "ИОМС"
265	Мультиконтроль для иммуносупрессантов	Тендер	Мультиконтроль для иммуносупрессантов	наб	6	164 713,50	988 281,00	КФ "ИОМС"
266	Пре-триггерный раствор, Pre-Trigger (1Lx4) for 36000 test	Тендер	Пре-триггерный раствор, Pre-Trigger (1Lx4) for 36000 test	уп	2	83 160,00	166 320,00	КФ "ИОМС"
267	Промывочный раствор, Wash Buffer (1Lx4) for 920 test	Тендер	Промывочный раствор, Wash Buffer (1Lx4) for 920 test	уп	10	34 592,25	345 922,50	КФ "ИОМС"
268	Триггерный раствор, Trigger (1Lx4) for 12000	Тендер	Триггерный раствор, Trigger (1Lx4) for 12000	уп	3	37 422,00	112 266,00	КФ "ИОМС"
269	Реакционные пробирки 8x500	Тендер	Реакционные пробирки 8x500	уп	4	99 792,00	399 168,00	КФ "ИОМС"
270	Набор реагентов Гомоцистеин, реагент 100 тестов	Тендер	Набор реагентов Гомоцистеин, реагент 100 тестов	наб	4	262 715,25	1 050 861,00	КФ "ИОМС"
271	Набор реагентов Про гастрин релизинг пептид, ProGRP 100 tests	Тендер	Набор реагентов Про гастрин релизинг пептид, ProGRP 100 tests	наб	2	476 017,50	952 035,00	КФ "ИОМС"
272	Набор реагентов метотрексат / methotrexate на 100 тестов	Тендер	Набор реагентов метотрексат / methotrexate на 100 тестов	наб	15	271 776,75	4 076 651,25	КФ "ИОМС"
273	Набор реагентов Циклоспорин 100 тестов с набором реагентов циклоспорин для преципитации, для анализатора ARCHITECT i2000SR	Тендер	Набор реагентов Циклоспорин 100 тестов с набором реагентов циклоспорин для преципитации, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	4	453 783,75	1 815 135,00	КФ "ИОМС"
274	Набор реагентов Такролимус 100 тестов с набором реагентов такролимус для преципитации	Тендер	Набор реагентов Такролимус 100 тестов с набором реагентов такролимус для преципитации, для анализатора ARCHITECT i2000SR	наб	10	323 657,25	3 236 572,50	КФ "ИОМС"
	Анализатор электролитник AVL9180							
275	Электроды MF: K+	Тендер	Электроды MF: K+	шт	2	56 696,00	113 392,00	КФ "ИОМС"
276	Электроды MF: Ca	Тендер	Электроды MF: Ca	шт	2	62 744,00	125 488,00	КФ "ИОМС"
277	Электроды MF: Na +	Тендер	Электроды MF: Na +	шт	2	70 097,00	140 194,00	КФ "ИОМС"
278	Чистящий раствор 100 мл	Тендер	Чистящий раствор 100 мл	фл	4	14 427,00	57 708,00	КФ "ИОМС"
279	Референсные электроды и хаузинг	Тендер	Референсные электроды и хаузинг	шт	2	71 437,00	142 874,00	КФ "ИОМС"
280	Контейнер с реагентами	Тендер	Контейнер с реагентами	шт	35	43 873,00	1 535 555,00	КФ "ИОМС"
281	Контрольный раствор ISE -трол, 3x10 ампул	Тендер	Контрольный раствор ISE -трол, 3x10 ампул	уп	10	38 380,00	383 800,00	КФ "ИОМС"
282	Кондиционер натриевого электрода 100 мл	Тендер	Кондиционер натриевого электрода 100 мл	фл	3	15 082,00	45 246,00	КФ "ИОМС"
283	Корпус референсного электрода	Тендер	Корпус референсного электрода	шт	2	85 972,00	171 944,00	КФ "ИОМС"

	Биохимический автоматический модуль (Cobas 6000)							
284	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: патология Precipath PUC в уп.4 фл по 3 мл.	Тендер	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: патология Precipath PUC в уп.4 фл по 3 мл.	наб	5	60 601,00	303 005,00	КФ "ИОМС"
285	Калибратор белков мочи Calibrator f.a.s. PUC (5 фл*1 мл).	Тендер	Калибратор белков мочи Calibrator f.a.s. PUC (5 фл*1 мл).	наб	1	27 500,00	27 500,00	КФ "ИОМС"
286	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: норма Precinorm PUC в уп.4 фл по 3 мл	Тендер	Контроли для альбумина турбодиметрического в моче: норма Precinorm PUC в уп.4 фл по 3 мл	наб	6	51 013,00	306 078,00	КФ "ИОМС"
287	Детергент (раствор) NaOHD (41.2 мл)	Тендер	Детергент (раствор) NaOHD (41.2 мл)	кассета	20	2 390,00	47 800,00	КФ "ИОМС"
288	Промыв раствор, детергент 1 (2*1.8 л) NaOH-D/Basic Wash .	Тендер	Промыв раствор, детергент 1 (2*1.8 л) NaOH-D/Basic Wash .	уп	10	32 032,00	320 320,00	КФ "ИОМС"
289	Очищающий раствор CleanCell M 2*2 л.	Тендер	Очищающий раствор CleanCell M 2*2 л.	уп	30	33 331,20	999 936,00	КФ "ИОМС"
290	Буферный раствор ProCell 2*2 л.	Тендер	Буферный раствор ProCell 2*2 л.	уп	30	21 400,00	642 000,00	КФ "ИОМС"
291	Контроль: PreciControl ClinChem Multi 1,20x5ml	Тендер	Контроль: PreciControl ClinChem Multi 1 QCS,20x5ml	наб	1	100 123,00	100 123,00	КФ "ИОМС"
292	ПрециКонтроль ClinChem Multi 2, 20x5ml	Тендер	ПрециКонтроль ClinChem Multi 2, 20x5ml	наб	1	144 915,00	144 915,00	КФ "ИОМС"
293	Пробирки для образцов (1.5 ml) (5000 шт)	Тендер	Пробирки для образцов (1.5 ml) (5000 шт)	уп	2	67 334,00	134 668,00	КФ "ИОМС"
294	Калибратор для автоматических систем Calibrator f.a.s. В уп.12 фл. По 3 мл	Тендер	Калибратор для автоматических систем Calibrator f.a.s. В уп.12 фл. По 3 мл	наб	1	33 301,00	33 301,00	КФ "ИОМС"
295	Калибратор для протеинов Calibrator f.a.s. Proteins в уп. 5 фл. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для протеинов Calibrator f.a.s. Proteins в уп. 5 фл. По 1 мл.	наб	1	53 500,00	53 500,00	КФ "ИОМС"
296	Промывочный раствор Cobas Integra CLEANER объем не менее 1000 мл	Тендер	Промывочный раствор Cobas Integra CLEANER объем не менее 1000 мл	фл	25	11 292,00	282 300,00	КФ "ИОМС"
297	Очищающий раствор Cleaner Cassette в кассете на 150 тестов	Тендер	Очищающий раствор Cleaner Cassette в кассете на 150 тестов	кассета	40	2 930,00	117 200,00	КФ "ИОМС"
298	Микрокуветы 20*1000 шт.	Тендер	Микрокуветы 20*1000 шт.	уп	3	224 890,00	674 670,00	КФ "ИОМС"
299	Кассета : Альбумин, ALB,2 поколение, на 300 тестов.	Тендер	Кассета : Альбумин, ALB,2 поколение, на 300 тестов.	кассета	20	7 361,00	147 220,00	КФ "ИОМС"
300	Кассета: общий белок TP, 2 поколение, на 300 тестов.	Тендер	Кассета: общий белок TP, 2 поколение, на 300 тестов.	кассета	53	7 800,00	413 400,00	КФ "ИОМС"
301	Кассета: Общий белок в моче TPUC,3 поколение, на 150 тестов.	Тендер	Кассета: Общий белок в моче TPUC,3 поколение, на 150 тестов.	кассета	70	7 970,00	557 900,00	КФ "ИОМС"
302	Кассета: Мочевина UREAL на 500 тестов.	Тендер	Кассета: Мочевина UREAL на 500 тестов.	кассета	25	20 400,00	510 000,00	КФ "ИОМС"
303	Кассета: Альбумин турбодиметрический ALB-T, 2поколение на 100 тестов	Тендер	Кассета: Альбумин турбодиметрический ALB-T, 2поколение на 100 тестов	кассета	3	39 639,00	118 917,00	КФ "ИОМС"
304	Кассета: билирубин прямой BILD на 350 тестов.	Тендер	Кассета: билирубин прямой BILD на 350 тестов.	кассета	30	13 900,00	417 000,00	КФ "ИОМС"
305	Кассета: Билирубин общий BIL-T, 2 поколение, 250 тестов.	Тендер	Кассета: Билирубин общий BIL-T, 2 поколение, 250 тестов.	кассета	40	9 960,00	398 400,00	КФ "ИОМС"
306	Кассета: аспартат-аминотрансфераза ASTL на 500 тестов	Тендер	Кассета: аспартат-аминотрансфераза ASTL на 500 тестов	кассета	35	9 400,00	329 000,00	КФ "ИОМС"
307	Кассета: аланинаминотрансфераза ALTL на 500тестов	Тендер	Кассета: аланинаминотрансфераза ALTL на 500тестов	кассета	35	9 741,00	340 935,00	КФ "ИОМС"
308	Кассета: Альфа-амилаза панкреатическая AMY-P ,200 тестов	Тендер	Кассета: Альфа-амилаза панкреатическая AMY-P ,200 тестов	кассета	16	21 000,00	336 000,00	КФ "ИОМС"
309	Резервуар для отходов в комплекте 20 шт	Тендер	Резервуар для отходов в комплекте 20 шт	уп	3	51 600,00	154 800,00	КФ "ИОМС"
310	Пробирка белая с крышкой 1000 шт.	Тендер	Пробирки белые с крышкой 1000 шт.	уп	5	32 660,00	163 300,00	КФ "ИОМС"
311	Кассета С реактивный белок CRP на 250 тестов	Тендер	Кассета С реактивный белок CRP на 250 тестов	кассета	40	32 600,00	1 304 000,00	КФ "ИОМС"
312	Кассета: Креатинин плюс CREP, 2 поколение, на 250 тестов	Тендер	Кассета: Креатинин плюс CREP, 2 поколение, на 250 тестов	наб	55	13 600,00	748 000,00	КФ "ИОМС"
313	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 2 поколение,200 тестов	Тендер	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 2 поколение,200 тестов	кассета	30	5 390,00	161 700,00	КФ "ИОМС"
314	Кассета: ревматоидный фактор RF-II на 100 тестов	Тендер	Кассета: ревматоидный фактор RF-II на 100 тестов	кассета	7	22 080,00	154 560,00	КФ "ИОМС"
315	Контроль для ревмофактора Controlset RF II в уп. 4 фл по 1 мл.	Тендер	Контроль для ревмофактора Controlset RF II в уп. 4 фл по 1 мл.	наб	1	42 280,00	42 280,00	КФ "ИОМС"
316	Калибратор для ревмофактора Preciset RF (5фл.*1 мл).	Тендер	Калибратор для ревмофактора Preciset RF (5фл.*1 мл).	наб	1	31 760,00	31 760,00	КФ "ИОМС"
317	Калибратор для клинической апроабции лекарственных средств Прецисет TDM 1, 6*5 мл	Тендер	Калибратор для клинической апроабции лекарственных средств Прецисет TDM 1, 6*5 мл	наб	2	119 120,00	238 240,00	КФ "ИОМС"
318	Калибратор для автоматических систем C. f.a.s. PAC В уп.3фл. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для автоматических систем C. f.a.s. PAC В уп.3фл. По 1 мл.	наб	1	29 240,00	29 240,00	КФ "ИОМС"
319	Растворитель для NaCl 9% (39,2 мл)	Тендер	Растворитель для NaCl 9% (39,2 мл)	кассета	6	3 100,00	18 600,00	КФ "ИОМС"
320	Общий Контроль для лекар-ного мониторинга 6*5 мл TDM Control Set (3 уровня)	Тендер	Общий Контроль для лекар-ного мониторинга 6*5 мл TDM Control Set (3 уровня)	наб	1	57 170,00	57 170,00	КФ "ИОМС"

321	Калибратор для Гликированного гемоглобина HbA1c Calibrator (3 фла*1 мл).	Тендер	Калибратор для Гликированного гемоглобина HbA1c Calibrator (3 фла*1 мл).	наб	2	43 150,00	86 300,00	КФ "ЮМС"
322	Гемолизирующий реагент HbA1c для гликированного гемоглобина (цельная кровь)(44 мл).	Тендер	Гемолизирующий реагент HbA1c для гликированного гемоглобина (цельная кровь)(44 мл).	кассета	15	19 000,00	285 000,00	КФ "ЮМС"
323	Гликолизированный гемоглобин HbA1c, 3 поколение,150 тестов.	Тендер	Гликолизированный гемоглобин HbA1c, 3 поколение,150 тестов.	кассета	30	51 278,00	1 538 340,00	КФ "ЮМС"
324	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Norm	Тендер	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Norm	наб	5	85 810,00	429 050,00	КФ "ЮМС"
325	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Path	Тендер	Контроль: гликозилированного гемоглобина PreciControl HBA1c Path	наб	5	78 445,00	392 225,00	КФ "ЮМС"
326	Кассета:креатин киназа СКна 200 тестов.	Тендер	Кассета:креатин киназа СКна 200 тестов.	кассета	1	15 338,00	15 338,00	КФ "ЮМС"
327	Кассета: креатин киназа -МВ, СКМВна 100 тестов.	Тендер	Кассета: креатин киназа -МВ, СКМВна 100 тестов.	кассета	11	17 800,00	195 800,00	КФ "ЮМС"
328	Калибраторы: Calibrator f.a.s. СК-МВ в уп 3 фла по 1 мл.	Тендер	Калибраторы: Calibrator f.a.s. СК-МВ в уп 3 фла по 1 мл.	наб	1	13 762,00	13 762,00	КФ "ЮМС"
329	Кассета: Железо IRON, 2 поколение, на 200 тестов.	Тендер	Кассета: Железо IRON, 2 поколение, на 200 тестов.	кассета	10	5 580,00	55 800,00	КФ "ЮМС"
330	Калибратор ферум стандарт	Тендер	Калибратор ферум стандарт	наб	1	18 700,00	18 700,00	КФ "ЮМС"
331	Калибратор для липидов Cfas Lipids в уп. 3фл. По 1 мл.	Тендер	Калибратор для липидов Cfas Lipids в уп. 3фл. По 1 мл.	наб	1	12 436,00	12 436,00	КФ "ЮМС"
332	Реагент для определения компонента комплемент-фактора C3-конвертазы, 100 тестов	Тендер	Реагент для определения компонента комплемент-фактора C3-конвертазы, 100 тестов	кассета	1	52 850,00	52 850,00	КФ "ЮМС"
333	Реагент для определения компонента комплемент-фактора C4,100 тестов	Тендер	Реагент для определения компонента комплемент-фактора C4,100 тестов	кассета	1	41 764,00	41 764,00	КФ "ЮМС"
334	Кассета: гаммаглутамилтрансфераза GGT, 2 поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: гаммаглутамилтрансфераза GGT, 2 поколение, на 400 тестов.	кассета	8	10 711,00	85 688,00	КФ "ЮМС"
335	Кассета: лактат дегидрогеназа LDHI, 2 поколение,на 300 тестов.	Тендер	Кассета: лактат дегидрогеназа LDHI, 2 поколение,на 300 тестов.	кассета	20	11 380,00	227 600,00	КФ "ЮМС"
336	Кассета: гаптоглобин HAPT,2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: гаптоглобин HAPT,2 поколение, на 100 тестов.	кассета	3	40 275,00	120 825,00	КФ "ЮМС"
337	Кассета: трансферин TRSF, 2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: трансферин TRSF, 2 поколение, на 100 тестов.	кассета	2	16 790,00	33 580,00	КФ "ЮМС"
338	Кассета: липаза колориметрическая LIPC на 200 тестов.	Тендер	Кассета: липаза колориметрическая LIPC на 200 тестов.	кассета	5	14 552,00	72 760,00	КФ "ЮМС"
339	Кассета: холестерин CHOL, 2поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: холестерин CHOL, 2поколение, на 400 тестов.	кассета	15	11 000,00	165 000,00	КФ "ЮМС"
340	Кассета: Холестерин высокой плотности HDL-C, 4 поколение, на 350 тестов.	Тендер	Кассета: Холестерин высокой плотности HDL-C, 4 поколение, на 350 тестов.	кассета	13	35 352,00	459 576,00	КФ "ЮМС"
341	Кассета :холестерин низкой плотности LDL-C, 2 поколение, на 200 тестов.	Тендер	Кассета :холестерин низкой плотности LDL-C, 2 поколение, на 200 тестов.	кассета	12	59 236,00	710 832,00	КФ "ЮМС"
342	Кассета: Лактат LACT, 2 поколение, на 100 тестов.	Тендер	Кассета: Лактат LACT, 2 поколение, на 100 тестов.	кассета	10	12 610,00	126 100,00	КФ "ЮМС"
343	Кассета: неорганический фосфор PHOS, 2 поколение,на 250 тестов.	Тендер	Кассета: неорганический фосфор PHOS, 2 поколение,на 250 тестов.	кассета	5	6 180,00	30 900,00	КФ "ЮМС"
344	Кассета: Мочевая кислота UA,2 поколение, на 400 тестов.	Тендер	Кассета: Мочевая кислота UA,2 поколение, на 400 тестов.	кассета	10	16 833,00	168 330,00	КФ "ЮМС"
345	Кассета :щелочная фосфатаза ALP IFCC, 2 поколение, 400 тестов	Тендер	Кассета :щелочная фосфатаза ALP IFCC, 2 поколение, 400 тестов	кассета	11	10 477,00	115 247,00	КФ "ЮМС"
346	Кассета: Иммуноглобулин M,IGM, 2 поколение,150 тестов.	Тендер	Кассета: Иммуноглобулин M,IGM, 2 поколение,150 тестов.	кассета	5	37 534,00	187 670,00	КФ "ЮМС"
347	Кассета: Иммуноглобулин A,IGA, 2 поколение,150 тестов.	Тендер	Кассета: Иммуноглобулин A,IGA, 2 поколение,150 тестов.	кассета	5	37 520,00	187 600,00	КФ "ЮМС"
348	Кассета: Иммуноглобулин G,IGG, 2 поколение,150 тестов.	Тендер	Кассета: Иммуноглобулин G,IGG, 2 поколение,150 тестов.	кассета	5	37 534,00	187 670,00	КФ "ЮМС"
349	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 3 поколение,на 800 тестов.	Тендер	Кассета: Глюкоза GLUC HK, 3 поколение,на 800 тестов.	кассета	5	47 150,00	235 750,00	КФ "ЮМС"
350	Кассета: Антистрептолизин O, ASLO на 150 тестов.	Тендер	Кассета: Антистрептолизин O, ASLO на 150 тестов.	кассета	4	78 717,00	314 868,00	КФ "ЮМС"
351	Кассета: вальпроевая кислота VALP , мал.упак. на 100 тестов	Тендер	Кассета: вальпроевая кислота VALP , мал.упак. на 100 тестов	кассета	2	60 949,00	121 898,00	КФ "ЮМС"
352	Кассета: ненасыщенная железосвязывающая способность UIBCна 100 тестов.	Тендер	Кассета: ненасыщенная железосвязывающая способность UIBCна 100 тестов.	кассета	6	9 011,00	54 066,00	КФ "ЮМС"
353	Кассета: кальций CA2 на 300 тестов.	Тендер	Кассета: кальций CA2 на 300 тестов.	кассета	5	8 763,00	43 815,00	КФ "ЮМС"
354	Кассета: магний MG на 250 тестов	Тендер	Кассета: магний MG на 250 тестов	кассета	6	19 794,00	118 764,00	КФ "ЮМС"
355	Кассета: церулоплазмин CERU на 100 тестов.	Тендер	Кассета: церулоплазмин CERU на 100 тестов.	кассета	1	40 687,00	40 687,00	КФ "ЮМС"
356	Кассета: Триглицериды TRIGL на 250 тестов.	Тендер	Кассета: Триглицериды TRIGL на 250 тестов.	кассета	18	14 367,00	258 606,00	КФ "ЮМС"
357	Кассета: Ферритин FERR,4 поколение, на 250 тестов	Тендер	Кассета: Ферритин FERR,4 поколение, на 250 тестов	кассета	8	127 077,00	1 016 616,00	КФ "ЮМС"

358	Кассета для определения С-реактивного белка высокой чувствительности/CRPH, 300 тестов	Тендер	Кассета для определения С-реактивного белка высокой чувствительности/CRPH, для Cobas, 300 тестов	уп	5	103 800,00	519 000,00	КФ "ИОМС"
359	Кассета для определения антитромбина III/AT-III, 100 тестов	Тендер	Кассета для определения антитромбина III/AT-III, для Cobas, 100 тестов	уп	1	45 460,00	45 460,00	КФ "ИОМС"
360	Кассета для определения щелочной фосфатазы/ALP, 200 тестов	Тендер	Кассета для определения щелочной фосфатазы/ALP, 2 поколения для Cobas, 200 тестов	уп	1	6 550,00	6 550,00	КФ "ИОМС"
361	Кассета аполипопротеин А-1 (ApoA1, Apolipoprotein A1), 100 тестов	Тендер	Кассета аполипопротеин А1 (ApoA1, Apolipoprotein A1), 100 тестов 2 поколения для Cobas 6000.	уп	15	33 890,00	508 350,00	КФ "ИОМС"
362	Кассета аполипопротеин В (apoB, Apolipoprotein B), 100 тестов	Тендер	Кассета аполипопротеин В (apoB, Apolipoprotein B), 100 тестов для Cobas 6000.	уп	15	31 600,00	474 000,00	КФ "ИОМС"
363	Кассета липопротеин (а) (LP(a), Lipoprotein (a)), 150 тестов	Тендер	Кассета липопротеин (а) (LP(a), Lipoprotein (a)), 150 тестов для Cobas 6000.	уп	10	129 503,00	1 295 030,00	КФ "ИОМС"
364	Детергент (раствор) SMS (41,2 мл).	Тендер	Детергент (раствор) SMS (41,2 мл)., для Биохимического автоматического модуля (Cobas 6000)	уп	6	8 288,00	49 728,00	КФ "ИОМС"
365	Набор реагентов для определения для иммуноглобулинов типа Каппа в сыворотке и плазме крови человека, Gen2, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов для определения для иммунотурбидиметрического количественного определения связанных и свободных легких цепей иммуноглобулинов типа Каппа в сыворотке и плазме крови человека, 100 тестов, Gen2, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	2	149 000,00	298 000,00	КФ "ИОМС"
366	Набор реагентов для определения Лямбда-иммуноглобулинов в человеческой сыворотке крови и плазме, Gen2, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммунотурбидиметрического количественного определения связанных и свободных легких цепей Лямбда-иммуноглобулинов в человеческой сыворотке крови и плазме, 100 тестов, Gen2, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	2	170 000,00	340 000,00	КФ "ИОМС"
367	Набор реагентов для определения Бета 2 микроглобулина, 140 тестов	Тендер	Набор реагентов для иммунотурбидиметрического анализа для количественного определения B2-микроглобулина в моче человека, 140 тестов, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	227 000,00	227 000,00	КФ "ИОМС"
368	Калибратор Бета 2 микроглобулина, 2фл*1мл	Тендер	Калибратор Бета 2 микроглобулина, в упаковке 2 фл*1мл, (1% бычий сывороточный альбумин, 1,6% NaN3), для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	25 500,00	25 500,00	КФ "ИОМС"
369	Контроль Бета 2 микроглобулина, 2 уровня	Тендер	Контроль Бета 2 микроглобулина состоит из 2фл*1мл, лиофилизированных контролей на основе матрица бычьего сывороточного альбумина. Уровень I - 1,7 % NaN3 . Уровень II - 1,6 % NaN3, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	35 000,00	35 000,00	КФ "ИОМС"
370	Набор реагентов для определения PIVKA-II в сыворотке и плазме крови человека, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов PIVKA-II (белок, индуцированный отсутствием витамина К или его антагонистом-II) в сыворотке и плазме крови человека, 100 тестов, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	269 000,00	269 000,00	КФ "ИОМС"
371	Калибратор PIVKA-II (белок, индуцированный отсутствием витамина К или его антагонистом-II), 4*1мл	Тендер	Калибратор для PIVKA-II (белок, индуцированный отсутствием витамина К или его антагонистом-II) 4*1мл, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	618 000,00	618 000,00	КФ "ИОМС"
372	Контроль HCC PC (PIVKA), 4*1 мл	Тендер	Контроль HCC PC (PIVKA), 4*1 мл, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	1 500 000,00	1 500 000,00	КФ "ИОМС"
373	Набор реагентов для определения сириллимуса в цельной крови человека, 100 тестов	Тендер	Набор реагентов для количественного определения сириллимуса иммунохемилюминесцентным методом в цельной крови человека, 100 тестов, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	450 000,00	450 000,00	КФ "ИОМС"
374	Калибратор сириллимус, 6*1мл	Тендер	Калибратор сириллимус, 6*1мл, для биохимического автоматического модуля (Cobas)	уп	1	226 000,00	226 000,00	КФ "ИОМС"
	Гематологический анализатор Sysmex 1000i							
375	Раствор лизирующий Sulfolyser 500 мл	Тендер	Раствор лизирующий Sulfolyser 500 мл	уп	18	16 200,00	291 600,00	КФ "ИОМС"
	Гематологический анализатор Sysmex 3000							
376	Раствор очищающий Celclean 50 мл	Тендер	Раствор очищающий Celclean 50 мл	уп	40	33 525,00	1 341 000,00	КФ "ИОМС"
377	Промывочный раствор SP-Buffer 10L	Тендер	Промывочный раствор SP-Buffer 10L	уп	5	52 742,00	263 710,00	КФ "ИОМС"
378	Промывочная вода SP-RINSE 10L	Тендер	Промывочная вода SP-RINSE 10L	уп	5	40 894,00	204 470,00	КФ "ИОМС"
379	Раствор SULFOLYSER 5L	Тендер	Раствор SULFOLYSER 5L	уп	7	83 700,00	585 900,00	КФ "ИОМС"
380	Лизирующий реагент LYSERCELL WDF 5L	Тендер	Лизирующий реагент LYSERCELL WDF 5L	уп	20	126 360,00	2 527 200,00	КФ "ИОМС"
381	Лизирующий реагент LYSERCELL WNR 5L	Тендер	Лизирующий реагент LYSERCELL WNR 5L	уп	10	29 236,00	292 360,00	КФ "ИОМС"
382	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL RET 2X12ML	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL RET 2X12ML	уп	20	229 500,00	4 590 000,00	КФ "ИОМС"
383	Разбавитель цельной крови CELLPACK DFL 2X1.5L	Тендер	Разбавитель цельной крови CELLPACK DFL 2X1.5L	уп	8	115 200,00	921 600,00	КФ "ИОМС"
384	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WNR 2X82ML	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WNR 2X82ML	уп	15	85 500,00	1 282 500,00	КФ "ИОМС"
385	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WDF 2X42ML	Тендер	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WDF 2X42ML	уп	9	537 610,00	4 838 490,00	КФ "ИОМС"
386	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL 20L	Тендер	Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL 20L	уп	50	35 043,00	1 752 150,00	КФ "ИОМС"

387	Стекла для микроскопии Sp-Slides, 1500 шт	Тендер	Предметные стекла для микроскопии с зоной для печати штрих кода и скошенными углами, размер 76x26x1 мм для приготовления мазков крови	уп	1	139 990,00	139 990,00	КФ "ИОМС"
	Гематологический анализатор Sysmex KX 21							
388	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP High 1,5 мл, (Контрольная кровь)	Тендер	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP High 1,5 мл, (Контрольная кровь)	уп	1	13 575,00	13 575,00	КФ "ИОМС"
389	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP Low 1,5 мл, (Контрольная кровь)	Тендер	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP Low 1,5 мл, (Контрольная кровь)	шт	1	13 575,00	13 575,00	КФ "ИОМС"
390	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP-Normal 1,5 мл (Контрольная кровь)	Тендер	Раствор стандартный контрольный Eightcheck-3WP-Normal 1,5 мл (Контрольная кровь)	шт	1	13 575,00	13 575,00	КФ "ИОМС"
391	Гематологический реагент Stromatolyser-WH	Тендер	Гематологический реагент Stromatolyser-WH, 3x500мл	шт	1	128 012,00	128 012,00	КФ "ИОМС"
	Цитология, гистология, микроскопия							
392	Био-фикс 4*200 мл	Тендер	Био-фикс 4*200 мл	уп	6	25 157,00	150 942,00	КФ "ИОМС"
393	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау OG6 1000 мл	Тендер	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау OG6 1000 мл	фл	2	19 570,00	39 140,00	КФ "ИОМС"
394	Окрашивание ядер по Папаниколау 1000 мл	Тендер	Окрашивание ядер по Папаниколау 1000 мл	фл	2	27 950,00	55 900,00	КФ "ИОМС"
395	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау EA50 1000 мл	Тендер	Окрашивание цитоплазмы клеток по Папаниколау EA50 1000 мл	фл	2	23 760,00	47 520,00	КФ "ИОМС"
396	Краситель Эозин	Тендер	G1% водный раствор для окрашивания цитоплазмы,1000мл	фл	15	12 600,00	189 000,00	КФ "ИОМС"
397	Био маунт	Тендер	НМ 500мл	фл	4	23 760,00	95 040,00	КФ "ИОМС"
398	Формалин	Тендер	10% забуференный 10л,фиксатор для гистологических и цитологических образцов	фл	30	10 580,00	317 400,00	КФ "ИОМС"
399	Раствор по Романовскому 1000 мл	Тендер	Раствор по Романовскому 1000 мл	фл	50	4 200,00	210 000,00	КФ "ИОМС"
400	Гематоксидин Майера	Тендер	Гематоксидин Майера	фл	15	14 800,00	222 000,00	КФ "ИОМС"
401	Фиксатор-краситель форменных элементов крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду) 1000 мл	Тендер	Фиксатор-краситель форменных элементов крови (эозин метиленовый синий по Май-Грюнвальду) 1000 мл	фл	40	3 150,00	126 000,00	КФ "ИОМС"
402	Для определения цитоза, качественного и количественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости.	Тендер	Для определения цитоза, качественного и количественного определения общего белка и качественного определения глобулинов в спинномозговой жидкости.	наб	2	14 400,00	28 800,00	КФ "ИОМС"
403	Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток GYN, фильтр, стекло предметное, покровное, цитощетка и контейнер для сбора образца)	Тендер	Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток Решение для сохранения клеток из гинекологического материала (реагент для фиксации клеток GYN, фильтр, стекло предметное, покровное, цитощетка и контейнер для сбора образца)	наб	500	2 945,00	1 472 500,00	КФ "ИОМС"
404	Кассеты гистологические.	Тендер	Кассеты гистологические с прямоугольным отверстием с крышкой для проводки стандартного операционного материала, размер отверстий 0,9 мм, в упаковке 500 шт.	уп	15	28 850,00	432 750,00	КФ "ИОМС"
405	Кассеты биопсийные	Тендер	Кассеты биопсийные с крышкой для проводки биопсийного материала, размер отверстий 0,4 мм, в упаковке 2 000 шт.	уп	2	103 000,00	206 000,00	КФ "ИОМС"
406	Лезвия для микротомы	Тендер	Лезвия для микротомы, для рутинных срезов и твердых образцов, №50	уп	15	34 700,00	520 500,00	КФ "ИОМС"
407	О-Ксилол	Тендер	Бесцветная жидкость для проводки О-Ксилол, 10 л	кан	16	24 900,00	398 400,00	КФ "ИОМС"
	ИФА-диагностика							
408	Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита C , 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения иммуноглобулинов класса G и M к вирусу гепатита C , 96тестов	наб	1	37 000,00	37 000,00	КФ "ИОМС"
409	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта, 96тестов	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления суммарных антител к вирусу гепатита Дельта, 96тестов	наб	2	51 000,00	102 000,00	КФ "ИОМС"
410	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита E 12x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к вирусу гепатита E 12x8 определений	наб	2	50 000,00	100 000,00	КФ "ИОМС"
411	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита E 12x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса M к вирусу гепатита E 12x8 определений	наб	2	52 000,00	104 000,00	КФ "ИОМС"
412	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgG	Тендер	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgG	наб	1	58 500,00	58 500,00	КФ "ИОМС"
413	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgM	Тендер	Набор для определения Хламидия pneumoniae IgM	наб	1	58 500,00	58 500,00	КФ "ИОМС"

[illegible]

432	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgG методом ИФА	Тендер	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgG методом ИФА	наб	2	58 500,00	117 000,00	КФ "ИОМС"
433	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgM методом ИФА	Тендер	Набор реагентов для определения Микоплазмы пневмонии IgM методом ИФА	наб	2	58 500,00	117 000,00	КФ "ИОМС"
434	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода Candida в сыворотке (плазме) крови	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов класса G к грибам рода Candida в сыворотке (плазме) крови	наб	8	51 200,00	409 600,00	КФ "ИОМС"
435	Набор для определения Альдостерона, 96тестов	Тендер	Набор для определения Альдостерона, 96тестов	наб	6	171 000,00	1 026 000,00	КФ "ИОМС"
436	Набор реагентов для определения антимюллеров гормон методом ИФА, 96 тестов	Тендер	Набор реагентов для определения антимюллеров гормон методом ИФА, 96 тестов	наб	8	193 000,00	1 544 000,00	КФ "ИОМС"
437	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке крови 6x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к Toxoplasma gondii в сыворотке крови 6x8 определений	наб	2	77 300,00	154 600,00	КФ "ИОМС"
438	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу 6x8 определений	Тендер	Набор реагентов для иммуноферментного определения индекса avidности иммуноглобулинов класса G к цитомегаловирусу 6x8 определений	наб	8	51 400,00	411 200,00	КФ "ИОМС"
	Мочевой анализатор Clinitec Advantus							
439	Контрольные полоски CheckStix 25 шт.	Тендер	Контрольные полоски CheckStix 25 шт.	наб	15	77 330,00	1 159 950,00	КФ "ИОМС"
440	Тест-полоски Multistix 10 SG Euro	Тендер	Тест-полоски Multistix 10 SG Euro	наб	70	12 915,00	904 050,00	КФ "ИОМС"
	Отделение клинико-генетической диагностики							
441	Набор для количественного анализа, 750 реакций ABL количественный ПЦР, без мастер микса	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций ABL количественный ПЦР, без мастер микса	наб	2	383 510,25	767 020,50	КФ "ИОМС"
442	Набор для количественного анализа, 750 реакций BCR-ABL p190 p210 (b2a2; b3a2); p230, без мастер микс	Тендер	Набор для количественного анализа, 750 реакций BCR-ABL p190 p210 (b2a2; b3a2); p230, без мастер микс	наб	1	1 534 042,90	1 534 042,90	КФ "ИОМС"
443	Набор для синтеза кДНК для RT-КПЦР Maxima First Strand, 50 peak.	Тендер	Набор для синтеза кДНК для RT-КПЦР Maxima First Strand, 50 peak.	наб	5	292 561,15	1 462 805,75	КФ "ИОМС"
444	Набор реагентов SALSA MLPA меченные FAM EK5-FAM 500 реакций	Тендер	Набор реагентов SALSA MLPA меченные FAM EK5-FAM 500 реакций	наб	1	1 455 158,25	1 455 158,25	КФ "ИОМС"
445	Краска DAPI II - Реактив для усиления флюоресцентного сигнала при ФИШ диагностике	Тендер	Краска - Реактив для усиления флюоресцентного сигнала при ФИШ диагностике	наб	5	128 840,00	644 200,00	КФ "ИОМС"
446	Раствор красителя Гимза KaryoMAX™, 100 мл	Тендер	Раствор красителя Гимза KaryoMAX™, 100 мл	фл	10	34 056,25	340 562,50	КФ "ИОМС"
447	Фетальная бычья сыворотка, квалифицированная, формат One Shot™, Бразилия, 50 мл	Тендер	Фетальная бычья сыворотка, квалифицированная, формат One Shot™, Бразилия, 50 мл	фл	15	31 500,00	472 500,00	КФ "ИОМС"
448	Фитогемагглютинин, форма М (ФГА-М), 10 мл	Тендер	Фитогемагглютинин, форма М (ФГА-М), 10 мл	фл	15	31 949,00	479 235,00	КФ "ИОМС"
449	Питательная среда для клеток костного мозга MarrowMAX™, 100 мл	Тендер	Питательная среда для клеток костного мозга MarrowMAX™, 100 мл	фл	30	53 760,00	1 612 800,00	КФ "ИОМС"
450	Среда RPMI 1640, 500 мл	Тендер	Среда RPMI 1640, 500 мл	фл	15	6 974,00	104 610,00	КФ "ИОМС"
451	Фосфатно-солевой буфер (PBS, pH 7,4), 500 мл	Тендер	Фосфатно-солевой буфер (PBS, pH 7,4), 500 мл	фл	10	16 969,12	169 691,20	КФ "ИОМС"
452	Оптические микропробирки в стрипах по 8 шт. MicroAmp™, 0,2 мл, 125 срипов/упак.	Тендер	Оптические микропробирки в стрипах по 8 шт. MicroAmp™, 0,2 мл, 125 срипов/упак.	уп	10	134 400,00	1 344 000,00	КФ "ИОМС"
453	Универсальный мастер-микс для ПЦР TaqMan , 1x5 мл	Тендер	Универсальный мастер-микс для ПЦР TaqMan , 1x5 мл	уп	5	379 680,00	1 898 400,00	КФ "ИОМС"
454	Раствор KaryoMAX Colcemid в PBS, 10 мл	Тендер	Раствор KaryoMAX Colcemid в PBS, 10 мл	фл	30	14 560,00	436 800,00	КФ "ИОМС"
455	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI ETV6(TEL)/RUNX1(AML1) E5 Dual color Translocation Probe Set	наб	2	1 045 440,00	2 090 880,00	КФ "ИОМС"
456	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI MLL Dual Color, Break Apart Rearrangement Probe	наб	2	385 790,00	771 580,00	КФ "ИОМС"
457	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI BCR/ABL ES dual color, Translocation Probe	наб	2	986 900,00	1 973 800,00	КФ "ИОМС"
458	Набор для определения мутаций del 7 или моносомия 7 хромосомы	Тендер	Vysis D7S486/CEP 7 Fish Probe Kit 05N07-020	наб	2	585 750,00	1 171 500,00	КФ "ИОМС"
459	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI EGR1/D5S23, D5S721 Dual Color Probe Set 08L68-20 del 5 или моносомия 5 хромосомы	наб	2	585 160,00	1 170 320,00	КФ "ИОМС"
460	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis D20S108 FISH Probe Kit наличия или отсутствия X хромосомы при трансплантации костного мозга	наб	2	469 200,00	938 400,00	КФ "ИОМС"
461	Набор для определения мутаций	Тендер	Aneu Vysion(13,18,21,X,Y) Multi color 5 Probe Panel Assay Kit (ДНК-зонды на хромосомы(13,18,21 XY)	наб	2	1 615 990,00	3 231 980,00	КФ "ИОМС"
462	Набор для определения мутаций CEP-X	Тендер	CEP X Spectrum Orange/Y Spectrum Green Direct Labeled Fluorescent DNA Probe Kit	наб	1	3 023 200,00	3 023 200,00	КФ "ИОМС"
463	Набор для определения мутаций 2q24	Тендер	N-MYC Dual Translocation Probe (LSI N-MYC 2q24 Spectrum Green/CEP 12 Spectrum Orange Probe)	наб	1	1 200 810,00	1 200 810,00	КФ "ИОМС"

464	Полимер POP-7 для генетических анализаторов 3500/3500xL, 384 образца	Тендер	Полимер POP-7 для генетических анализаторов 3500/3500xL, 384 образца	шт	4	242 000,00	968 000,00	КФ "ИОМС"
465	Контейнер с анодным буфером (ABC) серии 3500/3500xL, 4 шт/уп	Тендер	Контейнер с анодным буфером (ABC) серии 3500/3500xL, 4 шт/уп	уп	10	135 728,00	1 357 280,00	КФ "ИОМС"
466	Контейнер катодного буфера (CBC) серии 3500/3500x, 4 шт/уп	Тендер	Контейнер катодного буфера (CBC) серии 3500/3500x, 4 шт/уп	уп	10	188 417,00	1 884 170,00	КФ "ИОМС"
467	Формамид Hi-Di , 5 мл	Тендер	Формамид Hi-Di , 5 мл	фл	5	28 058,00	140 290,00	КФ "ИОМС"
468	Пластина 96-луночная MicroAmp, оптическая, 10 шт/упак.	Тендер	Пластина 96-луночная MicroAmp, оптическая, 10 шт/упак.	уп	10	70 120,05	701 200,50	КФ "ИОМС"
469	Размерный стандарт GeneScan 600 LIZ™ v2.0, 800 реак	Тендер	Размерный стандарт GeneScan 600 LIZ v2.0, 800 реак	уп	1	574 284,15	574 284,15	КФ "ИОМС"
470	Хлороформ, Chloroform, 1000 мл	Тендер	Хлороформ, Chloroform, 1000 мл	уп	1	5 800,00	5 800,00	КФ "ИОМС"
471	Реагент для выделения ДНК, РНК и белков 100 мл TRI Reagent Solution (for DNA, RNA and protein isolation) 100 ml	Тендер	Реагент для выделения ДНК, РНК и белков 100 мл TRI Reagent Solution (for DNA, RNA and protein isolation) 100 ml	уп	3	224 675,00	674 025,00	КФ "ИОМС"
472	Набор для выделения геномной ДНК PureLink™, 250 выд.	Тендер	Набор для выделения геномной ДНК PureLink™, 250 выд.	наб	2	675 898,00	1 351 796,00	КФ "ИОМС"
473	Оптические крышки MicroAmp для микропробирок по 8 шт в стрипах, 300 стрипов/уп	Тендер	Оптические крышки MicroAmp для микропробирок по 8 шт в стрипах, 300 стрипов/уп	уп	10	108 132,42	1 081 324,20	КФ "ИОМС"
474	Микропробирки 1000 шт	Тендер	Микропробирки для использования в случае малого количества материала 10 мм * 1000 шт	уп	10	79 468,00	794 680,00	КФ "ИОМС"
475	Набор Salsa MLPA для детекции региона SMN1 SMN2, 100 реак	Тендер	Набор Salsa MLPA для детекции региона SMN1 SMN2, 100 реак	наб	2	985 907,00	1 971 814,00	КФ "ИОМС"
476	Краситель для НК SYBR™ Green I 10,000X в ДМСО, 500 мкл	Тендер	Краситель для НК SYBR™ Green I 10,000X в ДМСО, 500 мкл	шт.	2	381 852,90	763 705,80	КФ "ИОМС"
477	Вода свободная от нуклеаз (необработанная DEPC), 500 мл.	Тендер	Вода свободная от нуклеаз (необработанная DEPC), 500 мл.	шт	2	93 436,20	186 872,40	КФ "ИОМС"
478	ПЦР мастер микс AmpliTaq Gold Fast , 250 реакций	Тендер	ПЦР мастер микс AmpliTaq Gold Fast , 250 реакций	уп	5	231 264,00	1 156 320,00	КФ "ИОМС"
479	Набор для очистки ПЦР PureLink , 250 реак.	Тендер	Набор для очистки ПЦР PureLink , 250 реак.	наб	1	434 426,85	434 426,85	КФ "ИОМС"
480	ДНК маркер GeneRuler Plus 100 bp, 5x50 мкг.	Тендер	ДНК маркер GeneRuler Plus 100 bp, 5x50 мкг.	уп	1	190 852,20	190 852,20	КФ "ИОМС"
481	Реагент для качественной ПЦР при лейкозах	Тендер	ДНК маркер GeneRuler 100 bp DNA Ladder	уп	2	47 284,20	94 568,40	КФ "ИОМС"
482	Реагент для качественной ПЦР при лейкозах	Тендер	Буферный раствор, ТЕ-буфер	уп	1	86 628,00	86 628,00	КФ "ИОМС"
483	Набор для определения мутаций	Тендер	Vysis LSI PML/RARA Dual Color, Dual Fusion Translocation Probe Kit	наб	2	434 788,47	869 576,94	КФ "ИОМС"
484	Трипсина раствор 0,25% кат.№П034 50 мл ПанЭко	Тендер	Трипсина раствор 0,25% кат.№П034 50 мл ПанЭко	уп	10	13 440,00	134 400,00	КФ "ИОМС"
485	Реагент для проведения электрофореза	Тендер	Top Vision Agarose Catalog number:R0492, 500г	уп	2	238 537,00	477 074,00	КФ "ИОМС"
486	Реагенты для выделения нуклеиновых кислот Qiagen, 50 гхп	Тендер	Набор для выделения ДНК QIAamp DSP DNA Mini kit, Qiagen	уп	1	120 568,00	120 568,00	КФ "ИОМС"
487	Пробирки для ПЦР, объем 0.2 мл, оптически прозрачные, ПП, свободные от ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ПЦР ингибиторов, плоская крышка, ПП, 1000 шт/уп	Тендер	Пробирки для ПЦР, объем 0.2 мл, оптически прозрачные, ПП, свободные от ДНКаз, РНКаз, человеческой ДНК, ПЦР ингибиторов, плоская крышка, ПП, 1000 шт/уп	уп	5	49 834,00	249 170,00	КФ "ИОМС"
488	Флаконы для культивирования клеток, 25 см², 200 шт/уп	Тендер	Флаконы для культивирования клеток, 25 см², 200 шт/уп	уп	10	135 184,00	1 351 840,00	КФ "ИОМС"
489	Наконечник для микробиологических исследований 5-200 мкл,№1000	Тендер	Наконечник для микробиологических исследований, 5-200 мкл, одноразовый пластиковый, желтый, без фильтра, №1000.	уп	41	850,00	34 850,00	КФ "ИОМС"
490	Реактивы	Тендер	SALSA MLPA P064 Mental Retardation-1 probemix – 25 гхп	наб	1	246 882,68	246 882,68	КФ "ИОМС"
491	Набор для экспрессии генов, 750 реакций	Тендер	Набор для экспрессии генов, 750 реакций Идентификатор анализа: Hs03043651_ft Ген: Pmlrara fusion Виды: Человек Транскрипты: 1 Ампликон: 77 Краситель/Реакций: M: FAM-MGB/750 rxns Имя гена: FUSION Генные псевдонимы: PML; RARA	наб	1	371 487,00	371 487,00	КФ "ИОМС"

492	Набор для экспрессии генов, 750 реакций	Тендер	Набор для экспрессии генов, 750 реакций Идентификатор анализа: Hs03024794_ft Ген: Pmlrara fusion Виды: Человек Транскрипты: 1 Ампликон: 104 Краситель/Реакций: M: FAM-MGB/750 rxns Имя гена: FUSION Генные псевдонимы: PML; PAPA	наб	1	371 487,00	371 487,00	КФ "ЮМС"
493	Набор для экспрессии генов, 750 реакций	Тендер	Набор для экспрессии генов, 750 реакций Идентификатор анализа: Hs03043640_ft Ген: Bcl2l14runx1 fusion Виды: Человек Транскрипты: 1 Ампликон: 144 Краситель/Реакций: M: FAM-MGB/750 rxns Имя гена: FUSION Генные псевдонимы: BCL2L14; RUNX1	наб	1	371 487,00	371 487,00	КФ "ЮМС"
	ЭКО							
	Отделение патологической анатомии							
494	Среда	Тендер	Гемогенизированная парафиновая среда HISTOMIX для гистологической заливки 5 кг	уп	15	24 900,00	373 500,00	КФ "ЮМС"
	Иммуногистостейнер Bond- maX							
495	Набор реагентов для детекции на основе Полимера	Тендер	Набор реагентов для детекции на основе полимера, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX. В состав набора должны входить пероксидазный блок, объем не менее 30 мл; вторичные кроличьи антимышинные антитела, объем не менее 30 мл; антикроличьи антитела меченные полимером, объем не менее 30 мл; ДАБ часть 1, объем не менее 2,4 мл; ДАБ часть В, объем не менее 30 мл, не менее 2 шт; гематоксилин объем не менее 30 мл. Набор рассчитан не менее чем на 200 тестов.	наб	5	1 061 760,00	5 308 800,00	КФ "ЮМС"
496	Отмывочный раствор	Тендер	Отмывочный раствор на основе Трис-буфера, должен содержать сурфактант, pH 7,7, 10х концентрат, объем не менее 1 л, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	3	325 920,00	977 760,00	КФ "ЮМС"
497	Раствор для депарафинизации	Тендер	Раствор для депарафинизации, на основе цитратного буфера, должен содержать растворитель, в готовом разведении, объем не менее 1 л, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	6	96 320,00	577 920,00	КФ "ЮМС"
498	Раствор для высокотемпературной демаскировки 1	Тендер	Раствор для высокотемпературной демаскировки 1, на основе цитратного буфера, должен содержать сурфактант, pH 6, в готовом разведении, объем не менее 1 л, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	8	190 400,00	1 523 200,00	КФ "ЮМС"
499	Раствор для высокотемпературной демаскировки 2	Тендер	Раствор для высокотемпературной демаскировки 2, на основе EDTA буфера, должен содержать сурфактант, pH 9, в готовом разведении, объем не менее 1 л, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX	уп	8	206 080,00	1 648 640,00	КФ "ЮМС"
500	Стекло предметное	Тендер	Предметные стекла с силианизированным покрытием, готовые к работе. Нанесенная разметка для ориентации среза на стекле, должна позволять выбирать объем наносимого реагента не менее 100 мкл, не более 150 мкл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания в автоматическом стейнере для иммуногистохимии Bond-maX. В упаковке не менее 1440 шт.	уп	4	540 000,00	2 160 000,00	КФ "ЮМС"
501	Моноклональные мышинные антитела к мульти-цитокератинам, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к мульти-цитокератинам, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон AE1, AE3 cocktail, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ "ЮМС"
502	Моноклональные мышинные антитела к CD4, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышинные антитела к CD4, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 4B12, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ "ЮМС"

503	Моноклональные мышиные антитела к CD8, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD8, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон 4B11, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ "ЮМС"
504	Моноклональные мышиные антитела к CD20, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD20, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон L26, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ "ЮМС"
505	Моноклональные мышиные антитела к CD138, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к CD138, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон MI15, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	1	290 000,00	290 000,00	КФ "ЮМС"
506	Моноклональные мышиные антитела к Кі67 антигену, 7 мл	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к Кі67 антигену, для иммуногистохимических исследований на парафиновых срезах, клон K2, готовая к использованию форма, объем не менее 7 мл, для проведения внутриаппаратного иммуногистохимического окрашивания	уп	2	190 000,00	380 000,00	КФ "ЮМС"
507	Моноклональные кроличьи антитела к SATB2	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к SATB2, клон EP281, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	430 000,00	430 000,00	КФ "ЮМС"
508	Моноклональные кроличьи антитела к Glycophorin A	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к Glycophorin A, клон GA-R2 (HIR2), готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	380 000,00	380 000,00	КФ "ЮМС"
509	Моноклональные мышиные антитела к SALL4	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к SALL4, клон 6E3, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	397 000,00	397 000,00	КФ "ЮМС"
510	Моноклональные кроличьи антитела к CDK4	Тендер	Моноклональные кроличьи антитела к CDK4, клон EP180, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	547 000,00	547 000,00	КФ "ЮМС"
511	Моноклональные мышиные антитела к TLE1	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к TLE1, клон 1F5, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	552 000,00	552 000,00	КФ "ЮМС"
512	Моноклональные мышиные антитела к MDM2	Тендер	Моноклональные мышиные антитела к MDM2, клон BSB-64, готовые к применению, адаптированные к системе детекции «Mouse/Rabbit PolyDetector DAB HRP Brown Detection System», «Mouse/Rabbit PolyDetector Plus DAB HRP Brown», «Mouse/Rabbit ImmunoDetector DAB HRP Brown Detection System», с использованием «ImmunoDNA Retriever» с цитратом, «ImmunoDNA Retriever» с ЭДТА. «TintoDeparaffinator»	наб	1	467 000,00	467 000,00	КФ "ЮМС"
	ИЗР В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ							
513	Набор реагентов для определения гепатита В количественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита В количественно, 96 определений	наб	2	261 500,00	523 000,00	КФ "ЮМС"
514	Набор реагентов для определения гепатита В качественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита В качественно, 96 определений	наб	14	107 300,00	1 502 200,00	КФ "ЮМС"
515	Набор реагентов для определения гепатита С количественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита С количественно, 96 определений	наб	2	348 500,00	697 000,00	КФ "ЮМС"
516	Набор реагентов для определения гепатита С качественно, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гепатита С качественно, 96 определений	наб	14	127 500,00	1 785 000,00	КФ "ЮМС"
517	Набор реагентов для определения цитомегаловируса, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения цитомегаловируса, 96 определений	наб	27	58 000,00	1 566 000,00	КФ "ЮМС"
518	Набор реагентов для определения хламидий трахоматис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения хламидий трахоматис, 96 определений	наб	8	52 500,00	420 000,00	КФ "ЮМС"
519	Набор реагентов для определения трихомонады вагиналис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения трихомонады вагиналис, 96 определений	наб	2	52 500,00	105 000,00	КФ "ЮМС"

520	Набор реагентов для определения вируса простого герпеса 1-го и 2 типа, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения вируса простого герпеса 1-го и 2 типа, 96 определений	наб	21	58 000,00	1 218 000,00	КФ "ИОМС"
521	Набор реагентов для определения вируса Эпштейна-Барра, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения вируса Эпштейна-Барра, 96 определений	наб	21	58 000,00	1 218 000,00	КФ "ИОМС"
522	Набор реагентов для определения уреаплазмы уреалитикум, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения уреаплазмы уреалитикум, 96 определений	наб	3	52 500,00	157 500,00	КФ "ИОМС"
523	Набор реагентов для определения Микоплазмы хоминис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Микоплазмы хоминис, 96 определений	наб	2	52 500,00	105 000,00	КФ "ИОМС"
524	Набор реагентов для определения гонорреи нейсерия , 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения гонорреи нейсерия , 96 определений	наб	1	52 500,00	52 500,00	КФ "ИОМС"
525	Набор реагентов для определения Гарднереллы вагиналис, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Гарднереллы вагиналис, 96 определений	наб	1	52 500,00	52 500,00	КФ "ИОМС"
526	Набор реагентов для определения Кандиды альбиканс, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Кандиды альбиканс, 96 определений	наб	1	52 500,00	52 500,00	КФ "ИОМС"
527	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип (количественный вариант, комплект 1), 96 определений	Тендер	РеалБест ДНК ВПЧ ВКР генотип (количественный вариант, комплект 1), 96 определений	наб	5	358 300,00	1 791 500,00	КФ "ИОМС"
528	Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе Экстракция-3, 96 определений	Тендер	Набор реагентов для выделения ДНК на магнитном штативе Экстракция-3, 96 определений	наб	23	16 800,00	386 400,00	КФ "ИОМС"
529	Набор реагентов для одновременного выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ из 250 мкл сыворотки (плазмы) крови для последующего анализа с детекцией в реальном времени, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для одновременного выделения ДНК ВГВ, РНК ВГС и РНК ВИЧ из 250 мкл сыворотки (плазмы) крови для последующего анализа с детекцией в реальном времени, 48 определений	наб	24	60 000,00	1 440 000,00	КФ "ИОМС"
530	Набор реагентов для быстрого выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток, 100 определений	Тендер	Набор реагентов для быстрого выделения ДНК из соскобов эпителиальных клеток, 100 определений	наб	5	25 500,00	127 500,00	КФ "ИОМС"
531	Пленки оптически прозрачные для ПЦР планшетов, для этапа амплификации. Стерильные. Упаковка 100 шт	Тендер	Пленки оптически прозрачные для ПЦР планшетов, для этапа амплификации. Стерильные. Упаковка 100 шт	шт	2	111 800,00	223 600,00	КФ "ИОМС"
532	Планшеты глубоколоночные, стерильные 50 шт/уп	Тендер	Планшеты глубоколоночные, стерильные 50 шт/уп	уп	10	80 000,00	800 000,00	КФ "ИОМС"
533	Гребенки стерильные для KFF (упаковка 10*10 шт)	Тендер	Гребенки стерильные для KFF (упаковка 10*10 шт)	уп	1	259 600,00	259 600,00	КФ "ИОМС"
534	Транспортный раствор 100 пробирок по 300 мкл	Тендер	Транспортный раствор 100 пробирок по 300 мкл С-8895	наб	20	10 700,00	214 000,00	КФ "ИОМС"
535	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) возбудителей инфекций из сыворотки (плазмы) крови. 48 определений	Тендер	Набор реагентов для выделения нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) возбудителей инфекций из сыворотки (плазмы) крови. 48 определений	наб	1	22 180,00	22 180,00	КФ "ИОМС"
536	Набор реагентов для определения Токсоплазмы гондии, 48 определений	Тендер	Набор реагентов для определения Токсоплазмы гондии, 48 определений	наб	15	33 900,00	508 500,00	КФ "ИОМС"
	Диски д/о чувствительности к антибиотикам							
537	DD019 Полоски для теста на образование индола. Флакон 25 полосок.	Тендер	Бумажные полоски пропитанные реагентом во флаконах	фл	2	4 080,00	8 160,00	КФ "ИОМС"
538	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Хлорамфеникол 30 мкг, chloramphenicol (c), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 346,00	143 460,00	КФ "ИОМС"
539	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Эритромицин (e) 15 мкг, erythromycin (e), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 700,00	147 000,00	КФ "ИОМС"
540	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Нитрофурантоин 300 мкг, nitrofurantoin (nf), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	13 460,00	26 920,00	КФ "ИОМС"
541	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Нистатин (ns) 100и мкг, nystatin (ns), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	1	13 460,00	13 460,00	КФ "ИОМС"
542	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: пенициллин 10 мкг, Penicillin, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	4	14 810,00	59 240,00	КФ "ИОМС"
543	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам тетрациклин 30 мкг, Tetracyclin (t), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 800,00	148 000,00	КФ "ИОМС"
544	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефотаксим 30 мкг, Cefotaxime, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 700,00	73 500,00	КФ "ИОМС"

545	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефазолин 30 мкг, Cefazolin, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 346,00	143 460,00	КФ "ИОМС"
546	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: норфлоксацин 10 мкг, Norfloxacin, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	3	13 460,00	40 380,00	КФ "ИОМС"
547	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: ципрофлоксацин 5 мкг, Ciprofloxacin, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 700,00	147 000,00	КФ "ИОМС"
548	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефуросим 30 мкг, Cefuroxime, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 700,00	73 500,00	КФ "ИОМС"
549	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефтазидим 30 мкг, Cefazidime, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 400,00	144 000,00	КФ "ИОМС"
550	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефтриаксон, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	14 700,00	73 500,00	КФ "ИОМС"
551	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: тикариллин (ti) 75 мкг, ticarcillin, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	3	14 700,00	44 100,00	КФ "ИОМС"
552	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: офлоксацин 5 мкг, ofloxacin, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	5	13 460,00	67 300,00	КФ "ИОМС"
553	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Оксациллин (ox) 1 мкг, oxacillin (ox), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	13 460,00	134 600,00	КФ "ИОМС"
554	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Амфотерицин в (ap) 100u мкг, amphotericin b (ap), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	1	13 460,00	13 460,00	КФ "ИОМС"
555	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Клотримазол (cc) 10 мкг, clotrimazole (cc), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	2	14 700,00	29 400,00	КФ "ИОМС"
556	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: тикариллин/клавулановая кислота (tc) 75/10 мкг, ticarcillin/clavulanic acid, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 700,00	147 000,00	КФ "ИОМС"
557	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: пиперациллин/тазобактам (pt) 100/10 мкг, piperacillin/tazobactam, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	13 460,00	134 600,00	КФ "ИОМС"
558	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: линезолид 30 мкг, Linezolid, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 346,00	143 460,00	КФ "ИОМС"
559	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: цефепим 30 мкг, Ceferime, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 700,00	147 000,00	КФ "ИОМС"
560	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Итраконазол (it) 10 мкг, itraconazole (it), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	3	13 460,00	40 380,00	КФ "ИОМС"
561	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Кетоконазол (ke) 10 мкг, ketoconazole (ke), № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	3	13 460,00	40 380,00	КФ "ИОМС"
562	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам Меропенем (mr) 10 мкг, meropenem, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	наб	10	14 700,00	147 000,00	КФ "ИОМС"
563	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: эртапенем 10 мкг, Ertapenem, № 10 катриджей (1катридж-50 дисков).	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам	набор	10	30 500,00	305 000,00	КФ "ИОМС"
564	Цефтазидим/Авибактам 10/4. 5x50 дисков	Тендер	Цефтазидим/Авибактам 10/4. 5x50 дисков	уп	1	47 000,00	47 000,00	КФ "ИОМС"

[illegible]

586	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азитромицин 15 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азитромицин 15 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	14 700,00	73 500,00	КФ "ИОМС"
587	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Кларитромицин 15мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Кларитромицин 15мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	13 460,00	67 300,00	КФ "ИОМС"
588	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ломефлоксацин 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Ломефлоксацин 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	19 076,00	95 380,00	КФ "ИОМС"
589	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азтреонам 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Азтреонам 30 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	13 460,00	67 300,00	КФ "ИОМС"
590	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Левофлоксацин 5 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Левофлоксацин 5 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	13 460,00	134 600,00	КФ "ИОМС"
591	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Моксифлоксацин 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Моксифлоксацин 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	14 300,00	143 000,00	КФ "ИОМС"
592	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтазидим/Авибактам 10/4 мкг №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтазидим/Авибактам 10/4 мкг №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	уп	1	14 700,00	14 700,00	КФ "ИОМС"
593	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтаролин 30 мкг, №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Цефтаролин 30 мкг, №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	уп	4	14 800,00	59 200,00	КФ "ИОМС"
594	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Микафунгин 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Микафунгин 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	2	14 346,00	28 692,00	КФ "ИОМС"
595	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Миноцилин 30 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Миноцилин 30 мкг № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	2	19 076,00	38 152,00	КФ "ИОМС"
596	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Колистин 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Колистин 10 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	14 346,00	71 730,00	КФ "ИОМС"
597	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Полмиксин-Б 300units, №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Полмиксин-Б 300units, №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	5	13 460,00	67 300,00	КФ "ИОМС"
598	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Тобрамицин 10 мкг, №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Тобрамицин 10 мкг, №10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	10	13 460,00	134 600,00	КФ "ИОМС"
599	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Триметоприм 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	Тендер	Набор дисков для определения чувствительности к антибиотикам: Триметоприм 5 мкг, № 10 картриджей (1картридж-50 дисков)	наб	3	19 076,00	57 228,00	КФ "ИОМС"
	Масс-спектрометр для идентификации микроорганизмов VITEK MS							
600	Vitek MS-DS Target Slides	Тендер	Слайды	наб	8	941 864,00	7 534 912,00	КФ "ИОМС"
601	Vitek MS- Chca (Matrix) матричный раствор	Тендер	Растворы в ампулах	наб	15	129 830,00	1 947 450,00	КФ "ИОМС"
602	Vitek MS FA	Тендер	Растворы в ампулах	наб	1	152 750,00	152 750,00	КФ "ИОМС"
	Автоматический микробиологический анализатор Vitek 2 Compact							
603	SALINE SOLUTION (3x500 ml) +18 +25 C, для микробиологических исследований.	Тендер	Безцветный жидкий раствор для микробиологических исследований во флаконах	наб	3	28 610,00	85 830,00	КФ "ИОМС"
604	Набор калибровочных стандартов для денситометра - Standard calibration Densichek PLUS	Тендер	Для анализатора автоматического микробиологического	уп	1	157 695,00	157 695,00	КФ "ИОМС"
605	VITEK 2 AST GP78 (20 карт) +2 +8 C, для определения чувствительности микроорганизмов.	Тендер	VITEK 2 AST GP78 (20 карт) +2 +8 C, для определения чувствительности микроорганизмов.	уп	5	152 200,00	761 000,00	КФ "ИОМС"
606	VITEK 2 AST YS08 (20 карт) +2 +8 C, для определения чувствительности микроорганизмов.	Тендер	VITEK 2 AST YS08 (20 карт) +2 +8 C, для определения чувствительности микроорганизмов.	уп	2	201 000,00	402 000,00	КФ "ИОМС"
607	VITEK 2 AST N360 (20 карт)	Тендер	VITEK 2 AST N360 (20 карт) +2 +8 C, для определения чувствительности микроорганизмов.	уп	7	146 300,00	1 024 100,00	КФ "ИОМС"
608	VITEK 2 AST N361 (20 карт)	Тендер	VITEK 2 AST N361 (20 карт) +2 +8 C, для определения чувствительности микроорганизмов.	уп	7	200 700,00	1 404 900,00	КФ "ИОМС"

	Питательные среды							
609	Основа агара хром. для стафилококков, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	85 550,00	85 550,00	КФ "ЮМС"
610	Агар сухой питательный, порошок в пластиковом флаконе 500 гр	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	20	39 900,00	798 000,00	КФ "ЮМС"
611	Бульон питательный , nutrient broth порошок в пластиковом флаконе	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	2	33 900,00	67 800,00	КФ "ЮМС"
612	Среда тиогликолевая по Брерверу, Brewer thioglycolate medium, порошок в пластиковом флаконе 500 гр	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	2	43 200,00	86 400,00	КФ "ЮМС"
613	Агар Трехсахарный железосодержащий 500г	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	42 300,00	42 300,00	КФ "ЮМС"
614	Агар Сабуро декстрозный, порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	10	35 000,00	350 000,00	КФ "ЮМС"
615	Агар манит-солевой агар порошок в пластиковом флаконе 500 гр.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	25	39 000,00	975 000,00	КФ "ЮМС"
616	Агар для бифидобактерий, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	53 037,00	53 037,00	КФ "ЮМС"
617	Агар Мюллера-Хинтона, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	25	43 500,00	1 087 500,00	КФ "ЮМС"
618	Агар для выделения псевдомонад, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	68 000,00	68 000,00	КФ "ЮМС"
619	Желчно-эскулиновый агар с азидом натрия, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	108 000,00	108 000,00	КФ "ЮМС"
620	Агар для выделения клостридий, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	61 079,00	61 079,00	КФ "ЮМС"
621	Агар-агар, порошок, порошок 500г в пластиковом флаконе.	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	5	80 000,00	400 000,00	КФ "ЮМС"
622	Сахарный бульон, порошок 500г в пластиковом флаконе	Тендер	Используют в качестве основной среды для приготовления специальных сред	фл	1	67 000,00	67 000,00	КФ "ЮМС"
623	Висмут-сульфит-ГРМ-агар (Питат.Среда для выделения сальмонелл и шигелл)	Тендер	Висмут-сульфит-ГРМ-агар (Питат.Среда для выделения сальмонелл и шигелл)	кг	4	45 756,00	183 024,00	КФ "ЮМС"
624	Агар Эндо-ГРМ (Питат.Среда для выделения энтеробактерий сухая)	Тендер	Агар Эндо-ГРМ (Питат.Среда для выделения энтеробактерий сухая)	кг	10	41 000,00	410 000,00	КФ "ЮМС"
625	Агар Плоскирева-ГРМ (Питат.Среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая)	Тендер	Агар Плоскирева-ГРМ (Питат.Среда для выделения шигелл и сальмонелл сухая)	кг	4	39 755,00	159 020,00	КФ "ЮМС"
626	Стафилококкагар (солевой агар)	Тендер	Стафилококкагар (солевой агар)	кг	10	26 402,00	264 020,00	КФ "ЮМС"
627	Эмульсия яичного желтка.	Тендер	Представляет собой жидкость желто-молочного цвета. Рекомендуется для использования в составе различных бактериальных сред. Во флаконе 100 мл. В 1 упаковке 5 фл.	наб	10	88 000,00	880 000,00	КФ "ЮМС"
628	Диагностикум бруцеллезный антигенный эритроцитарный жидкий для РА**	Тендер	жидкий раствор синего цвета во флаконах	уп	2	21 130,69	42 261,38	КФ "ЮМС"
629	Плазма кроличья цитратная сухая. Для микробиологических исследований.	Тендер	Высушенная плазма в ампулах	уп	10	22 200,00	222 000,00	КФ "ЮМС"
630	Тест набор Certest C.Difficile Toxin A+B для выявления диареи, вызванной клостридум диффициле с токсинами А и В в фекалиях человека	Тендер	для выявления диареи, вызванной клостридум диффициле с токсинами А и В в фекалиях человека	наб	1	41 000,00	41 000,00	КФ "ЮМС"
631	Эритроцитарная взвесь лейкофильтрованная	Тендер	Стерильная кровь в гемаконах	доза	20	45 200,00	904 000,00	КФ "ЮМС"
632	Масло иммерсионное, 100 мл	Тендер	Жидкое масло для микроскопических исследований	фл	5	1 250,00	6 250,00	КФ "ЮМС"
633	Транспортная система со средой Кари-Блейра в полистироловой пробирке с тампоном	Тендер	Готовая среда в полистироловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	уп	25	19 990,00	499 750,00	КФ "ЮМС"
634	Транспортная система со средой Амиеса без активиров. угля в полиэтирол. пробир. с тампоном	Тендер	Готовая среда в полистироловой пробирке в комплексе с тампоном для микробиологических исследований, в уп 100 штук	уп	150	12 990,00	1 948 500,00	КФ "ЮМС"
635	Набор реагентов A.F. Genital System для количественного определения и идентификации уrogenитальных микоплазм и определения чувствительности к антибиотикам, а также обнаружения Trichomonas vaginalis, Candida spp и других микроорганизмов (Proteus spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus faecalis) 20 тестов, для микробиологических исследований	Тендер	для микробиологических исследований	наб	70	212 800,00	14 896 000,00	КФ "ЮМС"
636	Инкубационные флаконы BACT/ALERT FA Plus (100 шт/уп) (100x30мл)	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения аэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	15	400 000,00	6 000 000,00	КФ "ЮМС"

637	Инкубационные флаконы BACT/ALERT FN Plus (100 шт/уп) (100x40мл)	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения анаэробной флоры при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	15	400 000,00	6 000 000,00	КФ "ИОМС"
638	Инкубационные флаконы BACT/ALERT PF Plus (100 шт/уп) (100x30мл)	Тендер	Пластиковые флаконы с питательной средой и адсорбирующими полимерными гранулами для определения аэробной и факультативно анаэробной флоры в педиатрических образцах при работе на бактериологическом анализаторе культур крови и микобактерий	уп	15	400 000,00	6 000 000,00	КФ "ИОМС"
	С 601-Иммунологический автоматический модуль (Cobas 6000)							
639	Калибратор:дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S, 4*1 мл.	уп	1	32 935,00	32 935,00	КФ "ИОМС"
640	Калибратор:фолликулостимулирующий гормон FSH, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:фолликулостимулирующий гормон FSH, 4*1 мл.	уп	2	19 699,00	39 398,00	КФ "ИОМС"
641	Калибратор:онкомаркер СА 15-3, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:онкомаркер СА 15-3, 4*1 мл.	уп	2	29 985,00	59 970,00	КФ "ИОМС"
642	Калибратор :глобулин связывающий половые гормоны SHBG CalSe, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :глобулин связывающий половые гормоны SHBG CalSe, 4*1 мл.	уп	1	31 172,00	31 172,00	КФ "ИОМС"
643	Калибратор :С-пептид, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :С-пептид, 4*1 мл.	уп	2	29 936,00	59 872,00	КФ "ИОМС"
644	Калибратор: АКГГ, АСТН 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: АКГГ, АСТН 4*1 мл.	уп	2	24 153,00	48 306,00	КФ "ИОМС"
645	Калибратор: пролактин, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: пролактин, 4*1 мл.	уп	2	21 215,00	42 430,00	КФ "ИОМС"
646	Калибратор: свободный ПСА free PSA CalSet, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: свободный ПСА free PSA CalSet, 4*1 мл.	уп	1	20 082,00	20 082,00	КФ "ИОМС"
647	Калибратор: онкомаркер рака кожи S100, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер рака кожи S100, 4*1 мл.	уп	1	51 413,00	51 413,00	КФ "ИОМС"
648	Калибратор: для HCG STAT CalSet 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для HCG STAT CalSet 4*1 мл	уп	1	31 569,00	31 569,00	КФ "ИОМС"
649	Калибратор :лютеинизирующий гормон, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор :лютеинизирующий гормон, 4*1 мл.	уп	1	23 019,00	23 019,00	КФ "ИОМС"
650	Калибратор: ПСА общий, total PSA CalSet 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: ПСА общий, total PSA CalSet 4*1 мл.	уп	1	34 371,00	34 371,00	КФ "ИОМС"
651	Калибратор: АФП, AFP CS 4*1,0 мл.	Тендер	Калибратор: АФП, AFP CS 4*1,0 мл.	уп	1	23 951,00	23 951,00	КФ "ИОМС"
652	Калибратор: тиреоглобулин ТГ 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: тиреоглобулин ТГ 4*1 мл.	уп	1	35 680,00	35 680,00	КФ "ИОМС"
653	Калибратор: для proBNP 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для proBNP 4*1 мл	уп	1	26 191,00	26 191,00	КФ "ИОМС"
654	Калибратор: фолат, 4*1 мл	Тендер	Калибратор: фолат, 4*1 мл	уп	1	27 665,00	27 665,00	КФ "ИОМС"
655	Калибратор: для Troponin T hs CalSet 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для Troponin T hs CalSet 4*1 мл	уп	1	23 347,00	23 347,00	КФ "ИОМС"
656	Калибратор: для определения IL 6 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для определения IL 6 4*1 мл	уп	1	54 892,00	54 892,00	КФ "ИОМС"
657	Калибратор :тестостерон ,4*1 мл.	Тендер	Калибратор :тестостерон ,4*1 мл.	уп	1	25 422,00	25 422,00	КФ "ИОМС"
658	Калибратор СТГ . hGH 4*1мл	Тендер	Калибратор СТГ . hGH 4*1мл	уп	1	71 140,00	71 140,00	КФ "ИОМС"
659	Калибратор: витамин Д общий, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: витамин Д общий, 4*1 мл.	уп	2	69 019,00	138 038,00	КФ "ИОМС"
660	Калибратор: для белка эпидермиса человека HE4, 4 x 1.0 mL.	Тендер	Калибратор: для белка эпидермиса человека HE4, 4 x 1.0 mL.	уп	1	121 768,00	121 768,00	КФ "ИОМС"
661	Калибратор: анти-тиреоглобулин Anti-TG CS , 4*1,5 мл.	Тендер	Калибратор: анти-тиреоглобулин Anti-TG CS , 4*1,5 мл.	уп	1	33 850,00	33 850,00	КФ "ИОМС"
662	Калибратор: для FT3 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для FT3 4*1 мл	уп	1	21 518,00	21 518,00	КФ "ИОМС"
663	Калибратор: для FT4 4*1 мл	Тендер	Калибратор: для FT4 4*1 мл	уп	1	23 307,00	23 307,00	КФ "ИОМС"
664	Калибратор: тиреотропный гормон,ТТГ 4*1,3 мл.	Тендер	Калибратор: тиреотропный гормон,ТТГ 4*1,3 мл.	уп	1	20 859,00	20 859,00	КФ "ИОМС"
665	Калибратор: анти-тиреопероксидаза, Anti-TPO CS, 4*1,5 мл.	Тендер	Калибратор: анти-тиреопероксидаза, Anti-TPO CS, 4*1,5 мл.	уп	1	25 036,00	25 036,00	КФ "ИОМС"
666	Калибратор: Estradiol II Calset 4*1 ml	Тендер	Калибратор: Estradiol II Calset 4*1 ml	уп	1	32 276,00	32 276,00	КФ "ИОМС"
667	Калибратор : кортизол Cortisol CS , 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : кортизол Cortisol CS , 4*1 мл.	уп	1	46 659,00	46 659,00	КФ "ИОМС"
668	Калибратор: онкомаркер СА 125, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер СА 125, 4*1 мл.	уп	1	44 255,00	44 255,00	КФ "ИОМС"
669	Калибратор : прогестерон, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : прогестерон, 4*1 мл.	уп	1	28 178,00	28 178,00	КФ "ИОМС"
670	Калибратор: витамин B12, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: витамин B12, 4*1 мл.	уп	1	18 444,00	18 444,00	КФ "ИОМС"
671	Калибратор : для Т3 4*1 мл	Тендер	Калибратор : для Т3 4*1 мл	уп	1	27 967,00	27 967,00	КФ "ИОМС"
672	Калибраторы: карцинома эмбриональный антиген CEA, 4*1 мл	Тендер	Калибраторы: карцинома эмбриональный антиген CEA, 4*1 мл	уп	1	18 184,00	18 184,00	КФ "ИОМС"
673	Калибратор: онкомаркер СА 19-9 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: онкомаркер СА 19-9 4*1 мл.	уп	1	21 554,00	21 554,00	КФ "ИОМС"
674	Калибратор:онкомаркер СА 72-4, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:онкомаркер СА 72-4, 4*1 мл.	уп	1	37 162,00	37 162,00	КФ "ИОМС"
675	Калибратор: Суфа 21-1 4*1 мл	Тендер	Калибратор: Суфа 21-1 4*1 мл	уп	1	32 935,00	32 935,00	КФ "ИОМС"

676	Калибратор: N-MID-остеокальцин 4*1 мл	Тендер	Калибратор: N-MID-остеокальцин 4*1 мл	уп	1	36 595,00	36 595,00	КФ "ИОМС"
677	Калибратор: PTH (паратгормон) 4*1 мл	Тендер	Калибратор: PTH (паратгормон) 4*1 мл	уп	1	34 619,00	34 619,00	КФ "ИОМС"
678	Калибратор : b-CrossLaps сыворотки крови, 4*1 мл.	Тендер	Калибратор : b-CrossLaps сыворотки крови, 4*1 мл.	уп	1	36 595,00	36 595,00	КФ "ИОМС"
679	Калибратор: инсулин 4*1 мл.	Тендер	Калибратор: инсулин 4*1 мл.	уп	1	29 981,00	29 981,00	КФ "ИОМС"
680	Калибратор : для Т4 4*1 мл	Тендер	Калибратор : для Т4 4*1 мл	уп	1	20 926,00	20 926,00	КФ "ИОМС"
681	Калибратор:нейро-специфическая энолаза NSE CalSe 4*1 мл.	Тендер	Калибратор:нейро-специфическая энолаза NSE CalSe 4*1 мл.	уп	1	32 472,00	32 472,00	КФ "ИОМС"
682	Контроль: PreciControl Cardiac 4*2 мл	Тендер	Контроль: PreciControl Cardiac 4*2 мл	уп	5	35 863,00	179 315,00	КФ "ИОМС"
683	Набор контрольных сывороток для определения анти-тиреоидных антител PC Thyro AB 4*2 мл	Тендер	Набор контрольных сывороток для определения анти-тиреоидных антител PC Thyro AB 4*2 мл	уп	5	65 212,00	326 060,00	КФ "ИОМС"
684	Контроль для тропонинов 4*2 мл.	Тендер	Контроль для тропонинов 4*2 мл.	уп	1	21 078,00	21 078,00	КФ "ИОМС"
685	Контрольуниверсальный контроль для онкомаркеров Multimer 4*2 мл	Тендер	Контрольуниверсальный контроль для онкомаркеров Multimer 4*2 мл	уп	5	56 649,00	283 245,00	КФ "ИОМС"
686	Контроли: PreciControl HSV 4*3 мл	Тендер	Контроли: PreciControl HSV 4*3 мл	уп	2	173 820,00	347 640,00	КФ "ИОМС"
687	Контроль PreciControl Varia 4x2,0ml	Тендер	Контроль PreciControl Varia 4x2,0ml	уп	5	43 035,00	215 175,00	КФ "ИОМС"
688	Контроль: онкомаркёр опухоли яичников HE4, 4*1,0 мл.	Тендер	Контроль: онкомаркёр опухоли яичников HE4, 4*1,0 мл.	уп	2	98 833,00	197 666,00	КФ "ИОМС"
689	Контроль универсальный, PreciControl Universal 4*3 мл.	Тендер	Контроль универсальный, PreciControl Universal 4*3 мл.	уп	7	26 531,00	185 717,00	КФ "ИОМС"
690	Контроль: для опухолевых маркеров Tumormarker 4*3 мл	Тендер	Контроль: для опухолевых маркеров Tumormarker 4*3 мл	уп	5	56 722,00	283 610,00	КФ "ИОМС"
691	Набор: антитела к HBs-антигену вируса гепатита В, Anti HBs 100 тестов.	Тендер	Набор: антитела к HBs-антигену вируса гепатита В, Anti HBs 100 тестов.	уп	3	53 622,00	160 866,00	КФ "ИОМС"
692	Контроли: антитела к сердцевине вируса гепатита В PreciControl Anti-HBc, 16*1.3 мл.	Тендер	Контроли: антитела к сердцевине вируса гепатита В PreciControl Anti-HBc, 16*1.3 мл.	уп	1	100 269,00	100 269,00	КФ "ИОМС"
693	Буфер для предварительной промывки PreClean M 5x600мл.	Тендер	Буфер для предварительной промывки PreClean M 5x600мл.	уп	20	18 813,00	376 260,00	КФ "ИОМС"
694	Буфер для промывки пробозаборника Probe Wash M 12x70 мл.	Тендер	Буфер для промывки пробозаборника Probe Wash M 12x70 мл.	уп	1	31 969,00	31 969,00	КФ "ИОМС"
695	Разбавитель универсальный Diluent Universal 2*36 мл.	Тендер	Разбавитель универсальный Diluent Universal 2*36 мл.	уп	10	20 482,00	204 820,00	КФ "ИОМС"
696	Разбавитель проб Мультитест Diluent MultiAssay 2*18 мл	Тендер	Разбавитель проб Мультитест Diluent MultiAssay 2*18 мл	уп	1	21 774,00	21 774,00	КФ "ИОМС"
697	Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100 мл	Тендер	Раствор для системной очистки ISE Sys Clean 5*100 мл	уп	1	29 019,00	29 019,00	КФ "ИОМС"
698	Кюветы и наконечники Assay Tip/Cup, 48*84наконечников/кювет.	Тендер	Кюветы и наконечники Assay Tip/Cup, 48*84наконечников/кювет.	уп	10	135 713,00	1 357 130,00	КФ "ИОМС"
699	Набор: дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S на 100 тестов.	Тендер	Набор: дигидроэпиандростерон-сульфат DHEA-S на 100 тестов.	наб	3	54 362,00	163 086,00	КФ "ИОМС"
700	Набор: онкомаркер СА 15-3 II на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер СА 15-3 II на 100 тестов.	наб	5	99 947,00	499 735,00	КФ "ИОМС"
701	Набор: глобулин связывающий половые гормоны SHBG на 100 тестов.	Тендер	Набор: глобулин связывающий половые гормоны SHBG на 100 тестов.	наб	3	124 067,00	372 201,00	КФ "ИОМС"
702	Набор: онкомаркер рака кожи S100 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер рака кожи S100 на 100 тестов.	наб	3	460 444,00	1 381 332,00	КФ "ИОМС"
703	Набор: С-пептид C-Peptide на 100 тестов.	Тендер	Набор: С-пептид C-Peptide на 100 тестов.	наб	10	76 411,00	764 110,00	КФ "ИОМС"
704	Набор: пролактин Prolactin на 100 тестов.	Тендер	Набор: пролактин Prolactin на 100 тестов.	наб	6	50 168,00	301 008,00	КФ "ИОМС"
705	Набор: Адренокортикотропный гормон АСТН на 100 тестов.	Тендер	Набор: Адренокортикотропный гормон АСТН на 100 тестов.	наб	5	117 320,00	586 600,00	КФ "ИОМС"
706	Набор :свободный простатоспецифический антиген (свободный ПСА) free PSA на 100 тестов.	Тендер	Набор :свободный простатоспецифический антиген (свободный ПСА) free PSA на 100 тестов.	наб	8	32 374,00	258 992,00	КФ "ИОМС"
707	Набор :хорионический гонадотропин HCG STATна 100 тестов.	Тендер	Набор :хорионический гонадотропин HCG STATна 100 тестов.	наб	5	61 772,00	308 860,00	КФ "ИОМС"
708	Набор: антитела к тиреотропному гормону Anti-TSHR на 100 тестов .	Тендер	Набор: антитела к тиреотропному гормону Anti-TSHR на 100 тестов .	наб	2	383 023,00	766 046,00	КФ "ИОМС"
709	Набор: альфа-фето-протеин AFP на 100 тестов.	Тендер	Набор: альфа-фето-протеин AFP на 100 тестов.	наб	10	41 515,00	415 150,00	КФ "ИОМС"
710	Кассета: общий простатоспецифический антиген Total PSA на 200 тестов.	Тендер	Кассета: общий простатоспецифический антиген Total PSA на 200 тестов.	уп	8	71 071,00	568 568,00	КФ "ИОМС"
711	Набор: хорианическая сердечная недостаточность proBNP на 100 тестов	Тендер	Набор: хорианическая сердечная недостаточность proBNP на 100 тестов	наб	4	868 660,00	3 474 640,00	КФ "ИОМС"
712	Набор: прокальцитонин PCT Brahms на 100 те	Тендер	Набор: прокальцитонин PCT Brahms на 100 те	наб	4	456 436,00	1 825 744,00	КФ "ИОМС"
713	Набор : тропонин Т высокочувствительный TTHS STAT на 100 тестов	Тендер	Набор : тропонин Т высокочувствительный TTHS STAT на 100 тестов	наб	1	97 883,00	97 883,00	КФ "ИОМС"

714	Набор: интерлейкин 6 на 100 тестов.	Тендер	Набор: интерлейкин 6 на 100 тестов.	наб	5	251 731,00	1 258 655,00	КФ "ЮМС"
715	Набор : тестостерон Testosterone на 100 тестов.	Тендер	Набор : тестостерон Testosterone на 100 тестов.	наб	10	49 832,00	498 320,00	КФ "ЮМС"
716	Набор: для определения гормона роста человека hGH на 100 тестов.	Тендер	Набор: для определения гормона роста человека hGH на 100 тестов.	наб	8	138 383,00	1 107 064,00	КФ "ЮМС"
717	Набор: вирус герпеса тип 1 HSV-1 IgG на 100 тестов.	Тендер	Набор: вирус герпеса тип 1 HSV-1 IgG на 100 тестов.	наб	3	152 783,00	458 349,00	КФ "ЮМС"
718	Набор: вируе герпеса тип 2 HSV-2 IgG на 100 тестов .	Тендер	Набор: вирус герпеса тип 2 HSV-2 IgG на 100 тестов .	наб	3	146 379,00	439 137,00	КФ "ЮМС"
719	Набор: для общего витамина D на 100 тестов.	Тендер	Набор: для общего витамина D на 100 тестов.	наб	10	266 000,00	2 660 000,00	КФ "ЮМС"
720	Набор: онкомаркер опухоли яичника HE4 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер опухоли яичника HE4 на 100 тестов.	наб	3	304 726,00	914 178,00	КФ "ЮМС"
721	Набор: Анти-тиреопероксидаза Anti-TPO, 3 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: Анти-тиреопероксидаза Anti-TPO, 3 поколение на 100 тестов.	наб	22	62 290,00	1 370 380,00	КФ "ЮМС"
722	Набор: анти-тиреоглобулин Anti-TG , 4 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: анти-тиреоглобулин Anti-TG , 4 поколение на 100 тестов.	наб	4	62 290,00	249 160,00	КФ "ЮМС"
723	Набор :свободный трийодтиронин FT3, 2 поколение на 200 тестов.	Тендер	Набор :свободный трийодтиронин FT3, 2 поколение на 200 тестов.	наб	25	79 270,00	1 981 750,00	КФ "ЮМС"
724	Набор: свободный тироксин FT4 на 200 тестов.	Тендер	Набор: свободный тироксин FT4 на 200 тестов.	наб	25	47 770,00	1 194 250,00	КФ "ЮМС"
725	Набор: ТиреоглобулинTG, 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: ТиреоглобулинTG, 2 поколение на 100 тестов.	наб	1	76 730,00	76 730,00	КФ "ЮМС"
726	Набор : эстрадиол Estradiol на 100 тестов.	Тендер	Набор : эстрадиол Estradiol на 100 тестов.	наб	10	46 435,00	464 350,00	КФ "ЮМС"
727	Набор: кортизол Cortisol RP на 100 тестов	Тендер	Набор: кортизол Cortisol RP на 100 тестов	наб	10	34 967,00	349 670,00	КФ "ЮМС"
728	Набор: прогестерон,Progesterone 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: прогестерон,Progesterone 2 поколение на 100 тестов.	наб	15	51 602,00	774 030,00	КФ "ЮМС"
729	Набор: Витамин B12 на 100 тестов.	Тендер	Набор: Витамин B12 на 100 тестов.	наб	18	33 590,00	604 620,00	КФ "ЮМС"
730	Набор: фолат Folate 3 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: фолат Folate 3 поколение на 100 тестов.	наб	30	69 570,00	2 087 100,00	КФ "ЮМС"
731	Набор: общий трийодтиронин T3 на 200 тестов.	Тендер	Набор: общий трийодтиронин T3 на 200 тестов.	наб	1	60 618,00	60 618,00	КФ "ЮМС"
732	Набор:тиреотропный гормон TSH на 200 тестов.	Тендер	Набор:тиреотропный гормон TSH на 200 тестов.	наб	30	55 950,00	1 678 500,00	КФ "ЮМС"
733	Набор: карцинома эмбриональный антиген CEA на 100 тестов.	Тендер	Набор: карцинома эмбриональный антиген CEA на 100 тестов.	наб	10	60 025,00	600 250,00	КФ "ЮМС"
734	Набор: лютеинизирующий гормон LH на 100 тестов.	Тендер	Набор: лютеинизирующий гормон LH на 100 тестов.	наб	10	35 197,00	351 970,00	КФ "ЮМС"
735	Набор :фолликулостимулирующий гормон FSH на 100 тестов.	Тендер	Набор :фолликулостимулирующий гормон FSH на 100 тестов.	наб	10	35 197,00	351 970,00	КФ "ЮМС"
736	Набор: Онкомаркер CA 19-9 на 100 тестов.	Тендер	Набор: Онкомаркер CA 19-9 на 100 тестов.	наб	10	84 233,00	842 330,00	КФ "ЮМС"
737	Набор: онкомаркер CA 125, 2 поколение на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер CA 125, 2 поколение на 100 тестов.	наб	8	84 233,00	673 864,00	КФ "ЮМС"
738	Набор:Онкомаркер CA 72-4 на 100 тестов.	Тендер	Набор:Онкомаркер CA 72-4 на 100 тестов.	наб	10	99 947,00	999 470,00	КФ "ЮМС"
739	Набор: антитела к сердцевине вируса гепатита В, Anti-HBc на 100 тестов.	Тендер	Набор: антитела к сердцевине вируса гепатита В, Anti-HBc на 100 тестов.	наб	2	66 183,00	132 366,00	КФ "ЮМС"
740	Набор: онкомаркер Cyfra 21-1 на 100 тестов.	Тендер	Набор: онкомаркер Cyfra 21-1 на 100 тестов.	наб	2	134 171,00	268 342,00	КФ "ЮМС"
741	Набор: паратгормон PTH на 100 тестов.	Тендер	Набор: паратгормон PTH на 100 тестов.	наб	5	113 874,00	569 370,00	КФ "ЮМС"
742	Набор : b-CrossLaps сыворотки крови на 100 тестов.	Тендер	Набор : b-CrossLaps сыворотки крови на 100 тестов.	наб	2	171 652,00	343 304,00	КФ "ЮМС"
743	Набор: инсулин Insulin на 100 тестов.	Тендер	Набор: инсулин Insulin на 100 тестов.	наб	13	62 857,00	817 141,00	КФ "ЮМС"
744	Набор:общий тироксин T4, 2 поколение на 200 тестов.	Тендер	Набор:общий тироксин T4, 2 поколение на 200 тестов.	наб	2	60 618,00	121 236,00	КФ "ЮМС"
745	Набор: нейро-специфическая энзолаза NSE на 100 тестов.	Тендер	Набор: нейро-специфическая энзолаза NSE на 100 тестов.	наб	5	98 744,00	493 720,00	КФ "ЮМС"
746	Набор: N-MID-остеокальцин на 100 тестов.	Тендер	Набор: N-MID-остеокальцин на 100 тестов.	наб	3	132 853,00	398 559,00	КФ "ЮМС"
747	Кассета Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (CMV IgG) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу на 100 тестов	уп	6	130 512,00	783 072,00	КФ "ЮМС"
748	Кассета Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (CMV IgM) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (CMV IgM) на 100 тестов	уп	6	132 950,00	797 700,00	КФ "ЮМС"
749	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG), 16 x 1.0 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин G к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgG), 16 x 1.0 мл	уп	1	77 912,00	77 912,00	КФ "ЮМС"
750	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgM), 16 x 1.0 мл	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Иммуноглобулин M к цитомегаловирусу (PreciControl CMV IgM), 16 x 1.0 мл	уп	1	72 387,00	72 387,00	КФ "ЮМС"
751	Кассета Иммуноглобулин E (IgE) на 100 тестов	Тендер	Кассета Иммуноглобулин E (IgE) на 100 тестов	уп	15	65 617,00	984 255,00	КФ "ЮМС"
752	Калибратор Иммуноглобулин E (IgE CS), 4 x 1.0 мл	Тендер	Калибратор Иммуноглобулин E (IgE CS), 4 x 1.0 мл	уп	2	21 225,00	42 450,00	КФ "ЮМС"
753	Кассета Кальцитонин (Elecys Calcitonin) на 100 тестов	Тендер	Кассета Кальцитонин (Elecys Calcitonin) на 100 тестов	уп	3	200 355,00	601 065,00	КФ "ЮМС"

754	Калибратор Кальцитонин (Elecys Calcitonin CalSet), 4 x 1.0 мл	Тендер	Калибратор Кальцитонин (Elecys Calcitonin CalSet), 4 x 1.0 мл	уп	5	207 894,00	1 039 470,00	КФ "ИОМС"
755	Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (PreciControl Anti-HBs)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Антитела к маркеру вирусного гепатита HBs (PreciControl Anti-HBs)	уп	1	37 656,00	37 656,00	КФ "ИОМС"
756	Контроль Vitamin D total II (2*3*1 ml)	Тендер	Контроль Vitamin D total II (2*3*1 ml)	уп	6	48 387,00	290 322,00	КФ "ИОМС"
757	Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg)	Тендер	Кассета HBsAg антиген вируса гепатита В (HBsAg) на 100 тестов	уп	30	53 622,00	1 608 660,00	КФ "ИОМС"
758	Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV)	Тендер	Кассета Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) на 100 тестов	уп	30	133 040,00	3 991 200,00	КФ "ИОМС"
759	Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль Суммарные антитела к вирусному гепатиту С (PreciControl Anti-HCV) 16*1,3 мл	уп	2	33 445,00	66 890,00	КФ "ИОМС"
760	Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатита В (PreciControl HBsAg)	Тендер	Контроль ПрециКонтроль HBsAg антиген вируса гепатита В (PreciControl HBsAg) 16*1,3 мл	уп	2	37 656,00	75 312,00	КФ "ИОМС"
761	Калибратор Аутоантитела к рецептору TTT (Anti -TSHR CS)	Тендер	Калибратор Аутоантитела к рецептору TTT (Anti -TSHR CS)	уп	2	61 719,00	123 438,00	КФ "ИОМС"
762	Липочек контроль «Иммунохимия Плюс» трехуровневый (4 флакона для каждого из уровня) 12*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Иммунохимия Плюс» трехуровневый (4 флакона для каждого из уровня) 12*5 мл	уп	5	194 194,00	970 970,00	КФ "ИОМС"
763	Липочек контроль «Опухолевые маркеры» 3*2 мл	Тендер	Липочек контроль «Опухолевые маркеры» 3*2 мл	уп	5	221 887,00	1 109 435,00	КФ "ИОМС"
764	Липочек контроль «Гематология (Х)» трехуровневый 12* 4,5 мл	Тендер	Липочек контроль «Гематология (Х)» трехуровневый 12* 4,5 мл, для Гематологического анализатора Sysmex XN-L	уп	4	352 519,00	1 410 076,00	КФ "ИОМС"
765	Кассета: β2-микроглобулина (B2MG) на 140 тестов	Тендер	Кассета: β2-микроглобулина (B2MG) на 140 тестов для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	набор	1	227 000,00	227 000,00	КФ "ИОМС"
766	Калибратор: β2-микроглобулина (B2MG), 2*1 мл.	Тендер	Калибратор: β2-микроглобулина (B2MG), 2*1 мл. для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	набор	1	25 500,00	25 500,00	КФ "ИОМС"
767	Контроль: β2-микроглобулина (B2MG), 2*1(2 уровня)	Тендер	Контроль: β2-микроглобулина (B2MG), 2*1(2 уровня) для С 601-Иммунологического автоматического модуля (Cobas 6000)	набор	1	35 000,00	35 000,00	КФ "ИОМС"
	Автоматическая система электрофореза в геле агарозы Hydrasys 2 SCAN							
768	Резервуар с обесцвечивающим раствором (10x100мл) температурный режим хранения +2 +30С	Тендер	Резервуар с обесцвечивающим раствором (10x100мл) температурный режим хранения +2 +30С	уп	2	79 573,00	159 146,00	КФ "ИОМС"
769	Резервуар с промывочным раствором (10x80мл) температурный режим хранения +2 +30 С	Тендер	Резервуар с промывочным раствором (10x80мл) температурный режим хранения +2 +30 С	уп	2	111 035,00	222 070,00	КФ "ИОМС"
770	Набор реагентов HYDRAGEL 1 IF (SM), 10 тестов, температурный режим хранения +2 +30 С	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 1 IF (SM), 10 тестов, температурный режим хранения +2 +30 С	наб	20	199 829,00	3 996 580,00	КФ "ИОМС"
771	Набор реагентов HYDRAGEL 2 IF (SM) 20 тестов температурный режим хранения +2 +30 С	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 2 IF (SM) 20 тестов температурный режим хранения +2 +30 С	наб	15	220 728,00	3 310 920,00	КФ "ИОМС"
772	Набор реагентов IF ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	Тендер	Набор реагентов IF ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	наб	10	114 412,00	1 144 120,00	КФ "ИОМС"
773	Набор реагентов HYDRAGEL 1 BENCE JONES (SM) 10 тестов температурный режим хранения +2 +30 С	Тендер	Набор реагентов HYDRAGEL 1 BENCE JONES (SM) 10 тестов температурный режим хранения +2 +30 С	наб	20	199 829,00	3 996 580,00	КФ "ИОМС"
774	Набор контрольных материалов (GAM, K, L) ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	Тендер	Набор контрольных материалов (GAM, K, L) ANTISERA AND FIXATIVE SOLUTION KIT (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	наб	2	114 412,00	228 824,00	КФ "ИОМС"
775	Набор контрольных материалов ANTISERA KIT FOR FREE LIGHT CHAINS K & L (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	Тендер	Набор контрольных материалов ANTISERA KIT FOR FREE LIGHT CHAINS K & L (SM) температурный режим хранения +2 +8 С	наб	2	220 025,00	440 050,00	КФ "ИОМС"
	Биохимический автоматический анализатор Beckman Coulter							
776	С-реактивный белок, реагент для определения (CRP)	Тендер	С-реактивный белок, реагент для определения (CRP) 920 тестов	уп	6	206 000,00	1 236 000,00	КФ "ИОМС"
777	Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT)	Тендер	Аланинаминотрансфераза, реагент для определения (ALT) 880 тестов	уп	10	38 000,00	380 000,00	КФ "ИОМС"
778	Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN)	Тендер	Альбумин, реагент для определения (ALBUMIN) 2480 тестов	уп	10	52 000,00	520 000,00	КФ "ИОМС"
779	Аспаратаминотрансфераза, реагент для определения (AST)	Тендер	Аспаратаминотрансфераза, реагент для определения (AST) 840 тестов	уп	10	36 000,00	360 000,00	КФ "ИОМС"

780	Общий билирубин, реагент для определения TOTAL BILIRUBIN	Тендер	Общий билирубин, реагент для определения TOTAL BILIRUBIN 2360 тестов	уп	10	97 000,00	970 000,00	КФ "ИОМС"
781	Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1)	Тендер	Контрольная сыворотка 1 (CONTROL SERUM 1) 20*5 мл	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ "ИОМС"
782	Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2)	Тендер	Контрольная сыворотка 2 (CONTROL SERUM 2) 20*5 мл	уп	1	190 000,00	190 000,00	КФ "ИОМС"
783	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1)	Тендер	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 1 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 1) 6*2 мл	уп	3	151 800,00	455 400,00	КФ "ИОМС"
784	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2)	Тендер	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 2 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 2) 6*2 мл	уп	3	151 800,00	455 400,00	КФ "ИОМС"
785	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3)	Тендер	ИТА, контрольная сыворотка, уровень 3 (ITA CONTROL SERUM LEVEL 3) 6*2 мл	уп	3	151 800,00	455 400,00	КФ "ИОМС"
786	Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR)	Тендер	Системный калибратор (SYSTEM CALIBRATOR) 20*5 мл	уп	1	205 800,00	205 800,00	КФ "ИОМС"
787	С-реактивный белок (латекс), нормальная чувствительность, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR NORMAL (N) SET)	Тендер	С-реактивный белок (латекс), нормальная чувствительность, калибраторы (CRP LATEX CALIBRATOR NORMAL (N) SET) 5*2 мл	уп	1	180 000,00	180 000,00	КФ "ИОМС"
788	Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION)	Тендер	Очищающий раствор (CLEANING SOLUTION) 6*450 мл	уп	1	70 474,00	70 474,00	КФ "ИОМС"
789	Промывочный раствор (WASH SOLUTION)	Тендер	Промывочный раствор (WASH SOLUTION) 6*2000 мл	уп	1	147 840,00	147 840,00	КФ "ИОМС"
790	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN)	Тендер	Прямой билирубин, реагент для определения (DIRECT BILIRUBIN) 3120 тестов	уп	3	192 800,00	578 400,00	КФ "ИОМС"
791	Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE).	Тендер	Триглицериды, реагент для определения (TRIGLYCERIDE) на 1160 тестов	уп	2	94 000,00	188 000,00	КФ "ИОМС"
792	Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL)	Тендер	Холестерин, реагент для определения (CHOLESTEROL) на 3640 тестов	уп	3	148 800,00	446 400,00	КФ "ИОМС"
793	Церулоплазмин, реагент для определения (CERULOPLASMIN).	Тендер	Церулоплазмин, реагент для определения (CERULOPLASMIN) на 400 тестов	уп	1	269 000,00	269 000,00	КФ "ИОМС"
794	Холестерин ЛПНП, реагент для определения (LDL CHOLESTEROL).	Тендер	Холестерин ЛПНП, реагент для определения (LDL CHOLESTEROL) на 740 тестов	уп	2	489 800,00	979 600,00	КФ "ИОМС"
795	Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL).	Тендер	Холестерин ЛПВП, реагент для определения (HDL-CHOLESTEROL) на 740 тестов	уп	2	161 800,00	323 600,00	КФ "ИОМС"
796	Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO).	Тендер	Анти-стрептолизин О, реагент для определения (ASO) на 1320 тестов	уп	3	490 000,00	1 470 000,00	КФ "ИОМС"
797	Иммуноглобулин А, реагент для определения (IgA).	Тендер	Иммуноглобулин А, реагент для определения (IgA) на 1000 тестов	уп	1	256 000,00	256 000,00	КФ "ИОМС"
798	Иммуноглобулин G, реагент для определения (IgG).	Тендер	Иммуноглобулин G, реагент для определения (IgG) на 1000 тестов	уп	1	256 000,00	256 000,00	КФ "ИОМС"
799	Иммуноглобулин М, реагент для определения (IgM).	Тендер	Иммуноглобулин М, реагент для определения (IgM) на 1000 тестов	уп	1	256 000,00	256 000,00	КФ "ИОМС"
800	С3 компонент комплемента, реагент для определения (C3).	Тендер	С3 компонент комплемента, реагент для определения (C3) на 1040 тестов	уп	1	297 800,00	297 800,00	КФ "ИОМС"
801	С4 компонент комплемента, реагент для определения (C4).	Тендер	С4 компонент комплемента, реагент для определения (C4) на 1040 тестов	уп	1	297 800,00	297 800,00	КФ "ИОМС"
802	Ферритин, реагент для определения (FERRITIN)	Тендер	Ферритин, реагент для определения (FERRITIN) на 800 тестов	уп	1	276 000,00	276 000,00	КФ "ИОМС"
803	Трансферрин, реагент для определения (TRANSFERRIN).	Тендер	Трансферрин, реагент для определения (TRANSFERRIN) на 1080 тестов	уп	1	275 000,00	275 000,00	КФ "ИОМС"
804	Гаптоглобин, реагент для определения (HAPTOGLOBIN).	Тендер	Гаптоглобин, реагент для определения (HAPTOGLOBIN) на 540 тестов	уп	1	270 436,00	270 436,00	КФ "ИОМС"
805	Щелочная фосфатаза, реагент для определения (ALP)	Тендер	Щелочная фосфатаза, реагент для определения (ALP) на 1240 тестов	уп	3	46 000,00	138 000,00	КФ "ИОМС"
806	Гамма-Глутамилтрансфераза (ГТТ), реагент для определения (GGT)	Тендер	Гамма-Глутамилтрансфераза (ГТТ), реагент для определения (GGT) на 1000 тестов	уп	2	43 000,00	86 000,00	КФ "ИОМС"
807	Лактатдегидрогеназа, реагент для определения (LDH)	Тендер	Лактатдегидрогеназа, реагент для определения (LDH) на 2560 тестов	уп	3	94 000,00	282 000,00	КФ "ИОМС"
808	Креатинкиназа, реагент для определения (CK (NAC)	Тендер	Креатинкиназа, реагент для определения (CK (NAC) на 920 тестов	уп	1	89 000,00	89 000,00	КФ "ИОМС"
809	Креатинкиназа MB, реагент для определения (CK-MB)	Тендер	Креатинкиназа MB, реагент для определения (CK-MB) на 460 тестов	уп	1	328 000,00	328 000,00	КФ "ИОМС"
810	Липаза, реагент для определения (LIPASE).	Тендер	Липаза, реагент для определения (LIPASE) на 200 тестов	уп	1	214 013,00	214 013,00	КФ "ИОМС"
811	Креатинин, реагент для определения (CREATININE).	Тендер	Креатинин, реагент для определения (CREATININE) на 3960 тестов	уп	3	55 800,00	167 400,00	КФ "ИОМС"
812	Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN).	Тендер	Общий белок, реагент для определения (TOTAL PROTEIN) на 3000 тестов	уп	3	64 000,00	192 000,00	КФ "ИОМС"
813	Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE).	Тендер	Глюкоза, реагент для определения (GLUCOSE) на 2440 тестов	уп	2	91 000,00	182 000,00	КФ "ИОМС"
814	Лактат, реагент для определения (LACTATE).	Тендер	Лактат, реагент для определения (LACTATE) на 220 тестов	уп	1	115 000,00	115 000,00	КФ "ИОМС"
815	Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID)	Тендер	Мочевая кислота, реагент для определения (URIC ACID) на 1000 тестов	уп	1	158 000,00	158 000,00	КФ "ИОМС"
816	Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN)	Тендер	Мочевина, реагент для определения (UREA/UREA NITROGEN) на 2480 тестов	уп	2	92 000,00	184 000,00	КФ "ИОМС"
817	Железо, реагент для определения (IRON).	Тендер	Железо, реагент для определения (IRON) на 2000 тестов	уп	2	383 000,00	766 000,00	КФ "ИОМС"

818	Неорганический фосфор, реагент для определения (INORGANIC PHOSPHOROUS).	Тендер	Неорганический фосфор, реагент для определения (INORGANIC PHOSPHOROUS) на 2360 тестов	уп	2	78 000,00	156 000,00	КФ "ИОМС"
819	Кальций, Арсеназо, реагент для определения (CALCIUM ARSENAZO)	Тендер	Кальций, Арсеназо, реагент для определения (CALCIUM ARSENAZO) на 2800 тестов	уп	1	93 000,00	93 000,00	КФ "ИОМС"
820	Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1)	Тендер	Мультикалибратор белков сыворотки 1 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 1) (6*2 мл)	уп	1	214 000,00	214 000,00	КФ "ИОМС"
821	Креатинкиназа MB, калибратор (CK-MB CALIBRATOR).	Тендер	Креатинкиназа MB, калибратор (CK-MB CALIBRATOR). (6*1 мл)	уп	1	133 000,00	133 000,00	КФ "ИОМС"
822	Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR)	Тендер	Холестерин ЛПВП, калибратор (HDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) (2*3 мл)	уп	1	80 000,00	80 000,00	КФ "ИОМС"
823	Холестерин ЛПНП, калибратор (LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR).	Тендер	Холестерин ЛПНП, калибратор (LDL-CHOLESTEROL CALIBRATOR) (2*1 мл)	уп	1	105 000,00	105 000,00	КФ "ИОМС"
824	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR).	Тендер	Ревматоидный фактор (РФ) (латекс), калибратор (RF LATEX CALIBRATOR) (5*1 мл)	уп	1	119 800,00	119 800,00	КФ "ИОМС"
825	Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM)	Тендер	Холестерин ЛПВП/ЛПНП, контроль (HDL/LDL-CHOLESTEROL CONTROL SERUM) (3X5мл)	уп	1	85 000,00	85 000,00	КФ "ИОМС"
826	Креатинкиназа MB, контроль уровень 1 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 1).	Тендер	Креатинкиназа MB, контроль уровень 1 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 1).	уп	1	56 000,00	56 000,00	КФ "ИОМС"
827	Креатинкиназа MB, контроль уровень 2 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 2).	Тендер	Креатинкиназа MB, контроль уровень 2 (CK-MB CONTROL SERUM LEVEL 2).	уп	1	56 000,00	56 000,00	КФ "ИОМС"
828	Мультикалибратор белков сыворотки 2 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 2)	Тендер	Мультикалибратор белков сыворотки 2 (SERUM PROTEIN MULTI-CALIBRATOR 2) 5x2мл	уп	1	260 000,00	260 000,00	КФ "ИОМС"
829	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphocheck Unassayed Chemistry Control уровень 1, 12*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphocheck Unassayed Chemistry Control уровень 1, 12*5 мл	уп	8	106 718,00	853 744,00	КФ "ИОМС"
830	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphocheck Unassayed Chemistry Control уровень 2, 12*5 мл	Тендер	Липочек контроль «Аттестованная биохимия» и Lyphocheck Unassayed Chemistry Control уровень 2, 12*5 мл	уп	8	106 718,00	853 744,00	КФ "ИОМС"
	Мочевой анализатор Cobas 6500							
831	Кассеты с тест-полосками	Тендер	Кассеты с тест-полосками (400 полосок)	уп	70	45 500,00	3 185 000,00	КФ "ИОМС"
832	Кюветы	Тендер	Кюветы 400 шт	уп	30	140 000,00	4 200 000,00	КФ "ИОМС"
833	Калибровочные тест-полоски	Тендер	Калибровочные тест-полоски 25 стрипов	уп	1	21 277,00	21 277,00	КФ "ИОМС"
834	Контейнеры для отходов	Тендер	Контейнеры для отходов	уп	7	12 330,00	86 310,00	КФ "ИОМС"
835	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 1 LIQ 12*12 ml	Тендер	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 1 LIQ 12*12 ml	уп	6	115 551,00	693 306,00	КФ "ИОМС"
836	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 2 LIQ 12*12 ml	Тендер	Контроль «Общий анализ мочи» URINALYSIS 2 LIQ 12*12 ml	уп	6	113 104,00	678 624,00	КФ "ИОМС"
	EUROIMMUN							
837	Набор реагентов ANA Profile 23 (nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 separately)	Тендер	Набор реагентов ANA Profile 23(nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70 separately) на 16 тестов	уп	15	253 560,00	3 803 400,00	КФ "ИОМС"
838	Набор реагентов Cyclic citrullinated peptides (CCP)	Тендер	Набор реагентов Cyclic citrullinated peptides (A-CCP) на 96 тестов	уп	10	266 310,00	2 663 100,00	КФ "ИОМС"
839	Набор реагентов Autoimmune Liver Diseases (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 separate-ly)	Тендер	Набор реагентов Autoimmune Liver Diseases (AMA M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 separate-ly) на 16 тестов	уп	5	276 690,00	1 383 450,00	КФ "ИОМС"
840	Набор реагентов myeloperoxidase (MPO) proteinase 3 (PR3) glomerular basement membrane (GBM)	Тендер	Набор реагентов myeloperoxidase (MPO) proteinase 3 (PR3) glomerular basement membrane (GBM) на 16 тестов	уп	1	113 100,00	113 100,00	КФ "ИОМС"
841	Реагент Calprotectin determination in stool	Тендер	Набор для определения антител к calprotectin determination in stool на 96 тестов	уп	11	346 480,00	3 811 280,00	КФ "ИОМС"
842	Реагент Myelin-oligodendrocyte glycoprotein (MOG)	Тендер	Набор для определения антител к Myelin-oligodendrocyte glycoprotein (MOG) на 3 слайда по 10 полей	уп	2	234 600,00	469 200,00	КФ "ИОМС"
843	Реагент Aquaporin-4	Тендер	Набор для определения антител к Aquaporin-4 на 3 слайда по 10 полей	уп	2	259 215,00	518 430,00	КФ "ИОМС"
844	Реагент Liver Mosaic 3 liver antigens, cell nuclei (ANA) skeletal muscle cell nuclei (ANA) LKM cell nuclei (ANA) mitochondria (AMA), LKM smooth muscles (ASMA)	Тендер	Реагент Liver Mosaic 3 liver antigens, cell nuclei (ANA) skeletal muscle cell nuclei (ANA) LKM cell nuclei (ANA) mitochondria (AMA), LKM smooth muscles (ASMA) 10 слайдов по 5 чипов	уп	1	170 540,00	170 540,00	КФ "ИОМС"
845	Набор реагентов Glutamate receptor (type NMDA)	Тендер	Набор для определения антител к NMDA рецептору. 10 слайдов по 5 чипов.	уп	2	242 545,00	485 090,00	КФ "ИОМС"
846	Набор реагентов cell nuclei (ANA)	Тендер	Набор для определения АНФ методом н-РИФ на клеточном субстрате Нер-2 «золотой стандарт» для определения АНА, 20 слайдов x 5 чипов	уп	20	112 440,00	2 248 800,00	КФ "ИОМС"

847	Reagent dsDNA (sensitive)	Тендер	Набор для определения аутоантител к де ДНК с применением Crithidia luciliae, 10 слайдов по 5 чипов	уп	3	94 745,00	284 235,00	КФ "ИОМС"
	Гематологический анализатор Sysmex XN-L							
848	LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) 2 л	Тендер	LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) 2 л	уп	23	50 977,00	1 172 471,00	КФ "ИОМС"
849	Окрашивающий реагент FLUOROCCELL WDF) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (2x22мл)	Тендер	Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматических гематологических анализаторов XN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000. Упаковка 2x22 мл.	уп	17	323 458,00	5 498 786,00	КФ "ИОМС"
	Аллергены							
850	Аллергены клеща домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, шерсти собаки, 2фл	Тендер	Аллерген клеща домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus, шерсти собаки, 1 флакон 4,5 мл, тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, в упаковке 2 флакона, Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	1	60 000,00	60 000,00	КФ "ИОМС"
851	Аллергены шерсть кошки, латекса, микст плесени, 10 фл	Тендер	1 флакон 4,5 мл, тест тест контрольная жидкость 1 флакон 4,5 мл, 7 флаконов разводящая жидкость 4,5 мл, 1 флакон пустой, в одной упаковке 10 флаконов. Вид аллергена по заявке заказчика.	уп	3	60 000,00	180 000,00	КФ "ИОМС"
852	Аллергены мясо говядины курицы, белков и желтков куриных яиц, 10 фл	Тендер	1 флакон аллергена 4,5 мл, 1фл-тест контрольная жидкость 4,5 мл, 1фл пустой, 7 фл разводящей жидкости, в 1 упаковке 10 флаконов. Вид аллергена по заявке Заказчика	фл.	1	60 000,00	60 000,00	КФ "ИОМС"
853	Аллерген из пыльцы березы повислой 10 фл	Тендер	1 флакон аллергена 4,5 мл, 1фл-тест контрольная жидкость 4,5 мл, 1фл пустой, 7 фл разводящей жидкости, в 1 упаковке 10 флаконов. Вид аллергена по заявке Заказчика	фл.	1	64 335,00	64 335,00	КФ "ИОМС"
854	Аллергены: муки гречневой, пшеничной, ржаной, рисовой 10 фл	Тендер	1 флакон аллергена 4,5 мл, 1фл-тест контрольная жидкость 4,5 мл, 1фл пустой, 7 фл разводящей жидкости, в 1 упаковке 10 флаконов. Вид аллергена по заявке Заказчика	уп	1	60 000,00	60 000,00	КФ "ИОМС"
855	Аллергены глютена, лактоглобулина 10фл	Тендер	2 флакон аллергена 4,5 мл, 1фл-тест контрольная жидкость 4,5 мл, 1фл пустой, 7 фл разводящей жидкости, в 1 упаковке 10 флаконов. Вид аллергена по заявке Заказчика	уп	1	65 000,00	65 000,00	КФ "ИОМС"
856	Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракты: тимфеевки луговой/ березы повислой; полыни обыкновенной, флакон, 5 мл	Тендер	Аллерген из растительной пыльцы 10000 PNU/мл субстанция экстракты: тимфеевки луговой; березы повислой; полыни обыкновенной флакон, 5 мл. Вид аллергена по заявке заказчика.	фл	4	18 510,00	74 040,00	КФ "ИОМС"
857	Аллергенный экстракт Pecora Sheep / Овца 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт Pecora Sheep / Овца, 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	4	31 750,00	127 000,00	КФ "ИОМС"
858	Аллергенный экстракт Banana/Банан, 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Banana/Банан, 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	4	31 750,00	127 000,00	КФ "ИОМС"
859	Аллергенный экстракт пшеница, картофельная мука, 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Wheat flour / Пшеница, Potato flour / Картофельная мука 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	4	31 750,00	127 000,00	КФ "ИОМС"
860	Аллергенный экстракт 3,5 мл	Тендер	Аллергенный экстракт: Beef / Говядина, Cow β lactoglobulin / Коровий лактальбумин β, Cow casein / Казеин коровьего молока, Egg white / Яичный белок, Egg Yolk/ Яичный желток. 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл.	фл	4	28 347,00	113 388,00	КФ "ИОМС"
861	Аллергенный экстракт Latex/Латекс, 3,5 мл	Тендер	Latex/Латекс, 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	4	34 900,00	139 600,00	КФ "ИОМС"
862	Аллергенный экстракт 3,5 мл	Тендер	Lepidoglyphus destructor Клещ домашней пыли 1 флакон, аллергенный экстракт 3,5 мл	фл	4	31 750,00	127 000,00	КФ "ИОМС"
863	AllergyScreen Панель 1, на 10 исследований (смешанные аллергены)	Тендер	AllergyScreen Панель 1, на 10 исследований (смешанные аллергены)	набор	31	126 500,00	3 921 500,00	КФ "ИОМС"
864	AllergyScreen Панель 2, на 10 исследований (смешанные аллергены)	Тендер	AllergyScreen Панель 2, на 10 исследований (смешанные аллергены)	набор	20	126 500,00	2 530 000,00	КФ "ИОМС"
865	AllergyScreen Панель 3, на 10 исследований (пищевые аллергены)	Тендер	AllergyScreen Панель 3, на 10 исследований (пищевые аллергены)	набор	30	126 500,00	3 795 000,00	КФ "ИОМС"
866	AllergyScreen Панель 4 на 10 исследований, (20 аллергенов/ педиатрическая панель (ингаляционно-пищевая)	Тендер	AllergyScreen Панель 4 на 10 исследований, (20 аллергенов/педиатрическая панель (ингаляционно-пищевая)	набор	25	126 500,00	3 162 500,00	КФ "ИОМС"
867	Экстракт аллергенов полимеризованных, 2,5мл	Тендер	Флакон 10000 ТЕ/мл - 2,5мл. Экстракт аллергенов В: (полынь обыкновенная 100%), (смесь тимфеевки лучной 34%, амброзии полинолистной 33%, полыни обыкновенной 33%),. Вид аллергенов по заявке заказчика.	уп	2	111 607,14	223 214,28	КФ "ИОМС"
868	Тестовый комплект для определения аллерген-специфического иммуноглобулина E (sIgE) в сыворотке или плазме человека на 20 исследований.	Тендер	Тестовый комплект, который используется для исследования in-vitro сыворотки или плазмы человека (за исключением ЭДТА-плазмы), чтобы получить информацию параллельно с другими клиническими признаками или результатами применимых диагностических методов для постановки диагноза пациентам, страдающим IgE-опосредованными заболеваниями. Состав комплекта: 1.Картридж: 2 блистера x 10 для 20 анализов. 2. Разбавитель для проб 1 флакон x 12,5 мл. 3. Промывочный раствор 2 флакона x 50 мл. 4. Детектирующее антитело 1 5. Раствор субстрата 1 флакон x 11 мл. 6. Стоп-раствор 1 флакон x 2,4 мл. Комплект должен храниться при температуре 2-8°C.	комп	1	950 000,00	950 000,00	КФ "ИОМС"

869	Экстракт аллергена, (шерсть лошади) 2 фл*2,5 мл	Тендер	Экстракт аллергена АВ, шерсть лошади 100%. Флакон 2000 ТЕ/мл -2,5 мл; Флакон 10000 ТЕ/мл - 2,5мл.	уп	3	125 000,00	375 000,00	КФ "ЮМС"
870	Экстракт полимеризованных аллергенов, 2,5мл	Тендер	Флакон 10000 ТЕ/мл - 2,5мл. Экстракт аллергенов В: (береза повислая 100%), (тимфеевка луговая 50%+березы повислой 50%), (тимфеевка луговая 100%), (смесь тимфеевки луговой 50% + полыни обыкновенной 50%) (полынь обыкновенная 100%), (смесь амброзии полынолистной 50% + полыни обыкновенной 50%), (смесь тимфеевки луговой 34% + амброзии полынолистной 33% + полыни обыкновенной 33%), (курай 100%), (смесь курай 50%+ полыни обыкновенной 50%), (смесь курай 34%, амброзии полынолистной 33%, полыни обыкновенной 33%), (смесь полынь обыкновенная 50% + марь белая 50%), (смесь клещей домашней пыли D. pteronyssinus 50%, D. farinae 50%), (плесневые грибы Альтернaria 100%), шерсть кота 100%), (шерсть собаки 100%). Вид аллергенов по заявке заказчика.	фл	100	75 000,00	7 500 000,00	КФ "ЮМС"
	ИФТ							
871	Набор реагентов CD19 PC7, 100 тестов (клон J3-119)	Тендер	Набор реагентов CD19 PC7, 100 тестов (клон J3-119)	уп	4	334 400,00	1 337 600,00	КФ "ЮМС"
872	Набор реагентов CD45 KRO, 100 тестов (клон J33)	Тендер	Набор реагентов CD45 KRO, 100 тестов (клон J33)	уп	2	348 590,00	697 180,00	КФ "ЮМС"
873	Набор реагентов CD34 PC7, 100 тестов (клон 581)	Тендер	Набор реагентов CD34 PC7, 100 тестов (клон 581)	уп	1	214 368,00	214 368,00	КФ "ЮМС"
874	Моноклональное антитело к CD20 (клон 2H7), APC, eBioscience™ (17-0209-42)	Тендер	Моноклональное антитело к CD20 (клон 2H7), APC, eBioscience™ (17-0209-42)	уп	3	325 878,00	977 634,00	КФ "ЮМС"
875	Набор реагентов HLA-DR PB, 50 тестов (клон Immu-357)	Тендер	Набор реагентов HLA-DR PB, 50 тестов (клон Immu-357)	уп	2	289 630,00	579 260,00	КФ "ЮМС"
876	Набор реагентов CD14 APC, 100тестов (клон RMO52)	Тендер	Набор реагентов CD14 APC, 100тестов (клон RMO52)	уп	1	251 790,00	251 790,00	КФ "ЮМС"
877	Набор реагентов CD58 FITC 2мл (клон AICD58)	Тендер	Набор реагентов CD58 FITC 2мл (клон AICD58)	уп	1	70 611,00	70 611,00	КФ "ЮМС"
878	Набор реагентов CD7 FITC, 100 тестов (клон 3A1E+12H7)	Тендер	Набор реагентов CD7 FITC, 100 тестов (клон 3A1E+12H7)	уп	1	183 370,00	183 370,00	КФ "ЮМС"
879	Набор реагентов CD4 APC-A750, 50 тестов (клон 13B8.2)	Тендер	Набор реагентов CD4 APC-A750, 50 тестов (клон 13B8.2)	уп	1	289 190,00	289 190,00	КФ "ЮМС"
880	Набор реагентов FMC7 FITC, 100 тестов (клон FMC7)	Тендер	Набор реагентов FMC7 FITC, 100 тестов (клон FMC7)	уп	1	411 900,00	411 900,00	КФ "ЮМС"
881	Набор реагентов CD34 APC, 100 тестов (клон 581)	Тендер	Набор реагентов CD34 APC, 100 тестов (клон 581)	уп	1	237 600,00	237 600,00	КФ "ЮМС"
882	Набор реагентов CD11b FITC, 100 тестов (клон Bear1)	Тендер	Набор реагентов CD11b FITC, 100 тестов (клон Bear1)	уп	1	238 183,00	238 183,00	КФ "ЮМС"
883	Набор реагентов CD64 APC-A750, 50 тестов (клон 22)	Тендер	Набор реагентов CD64 APC-A750, 50 тестов (клон 22)	уп	2	304 700,00	609 400,00	КФ "ЮМС"
884	Набор реагентов CD34 PE, 100 тестов (клон 581)	Тендер	Набор реагентов CD34 PE, 100 тестов (клон 581)	уп	2	343 530,00	687 060,00	КФ "ЮМС"
885	Набор реагентов CD59 PE, 1мл (клон MEM43)	Тендер	Набор реагентов CD59 PE, 1мл (клон MEM43)	уп	1	418 088,00	418 088,00	КФ "ЮМС"
886	Обжимающая жидкость DxFLEX, 10 литров	Тендер	Обжимающая жидкость DxFLEX, 10 литров	уп	15	19 800,00	297 000,00	КФ "ЮМС"
887	Лизирующий раствор предназначен для лизиса эритроцитов после окрашивания периферической крови человека моноклональными антителами, меченными флуорохромами. Используется для подготовки образцов для анализа методом проточной цитометрии	Тендер	Лизирующий раствор предназначен для лизиса эритроцитов после окрашивания периферической крови человека моноклональными антителами, меченными флуорохромами. Используется для подготовки образцов для анализа методом проточной цитометрии	уп	2	124 267,00	248 534,00	КФ "ЮМС"
888	Набор реагентов BD IntraSure из комплекта Система BD FACSCanto II для проточной цитофлуориметрии в различных вариантах исполнения с принадлежностями и расходным материалом (Antibodies Inc., США) (Antibodies Inc., США)	Тендер	Набор реагентов BD IntraSure из комплекта Система BD FACSCanto II для проточной цитофлуориметрии в различных вариантах исполнения с принадлежностями и расходным материалом (Antibodies Inc., США) (Antibodies Inc., США)	уп	2	149 144,00	298 288,00	КФ "ЮМС"
889	Набор реагентов CD200 APC-A750	Тендер	Набор реагентов CD200 APC-A750	уп	1	493 163,00	493 163,00	КФ "ЮМС"
890	Набор реагентов CD34PE ,100test (клон 581)	Тендер	Набор реагентов CD34PE ,100test (клон 581)	уп	1	332 176,00	332 176,00	КФ "ЮМС"
891	Набор реагентов CD79a APC, 100 тестов (клон HM47)	Тендер	Набор реагентов CD79a APC, 100 тестов (клон HM47)	уп	1	244 112,00	244 112,00	КФ "ЮМС"
892	Пробирки 12*75мм 250шт	Тендер	пробирки 12*75мм 250шт	шт	15	14 400,00	216 000,00	КФ "ЮМС"
	Анализатор газов крови ABL800 FLEX							
893	Калибровочный раствор 1- 200 мл.	Тендер	Калибровочный раствор	флакон	5	74 500,00	372 500,00	КФ "ЮМС"
894	Калибровочный раствор 2- 200 мл.	Тендер	Калибровочный раствор	флакон	5	74 500,00	372 500,00	КФ "ЮМС"
895	Раствор промывочный 600 мл.	Тендер	Раствор промывочный	флакон	10	59 100,00	591 000,00	КФ "ЮМС"
	AQT 90 -Кардиомаркеры							
896	Набор реагентов для количественного определения тропонина/TnI, 160 тестов	Тендер	Набор тестовых картриджей для параметра TnI 10 шт. 1 калибровочный картридж для анализатора AQT 90 FLEX	уп	5	665 759,00	3 328 795,00	КФ "ЮМС"

897	Набор реагентов для количественного определения Д-димера/D-Dimer. 80 тестов	Тендер	Набор тестовых картриджей для параметра D-dimer 10 шт. 1 калибровочный картридж для анализатора AQT 90 FLEX	уп	5	360 337,00	1 801 685,00	КФ "ЮМС"
	PATHFAST- Кардиомаркеры/маркеры сепсиса							
898	Набор реагентов для количественного определения N-концевого пронатрийуретического пептида/NTproBNP, № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения N-концевого пронатрийуретического пептида/NTproBNP, в упаковке 60 картриджей для анализатора PATHFAST	уп	2	655 000,00	1 310 000,00	КФ "ЮМС"
899	Набор реагентов для количественного определения пресепсина (Presepsin), № 60	Тендер	Набор реагентов для количественного определения пресепсина(Presepsin), в упаковке 60 картриджей для анализатора PATHFAST	уп	1	752 000,00	752 000,00	КФ "ЮМС"
900	Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST (в упаковке 210 шт.)	Тендер	Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST (в упаковке 210 шт.)	уп	3	230 000,00	690 000,00	КФ "ЮМС"
	Plasma/Low - свободный гемоглобин							
901	Микрокюветы, (4 x 25)	Тендер	Микрокюветы, уп.(4 x 25) для анализатора Plasma/Low Hb	уп	1	323 245,00	323 245,00	КФ "ЮМС"
	iFlash 1801							
902	Реакционная кювета № 2000	Тендер	Прозрачные уникальной формы специальные кюветы для анализатора iFlash 1800 со специальными выступами для внутреннего вортеса на борту анализатора	уп	1	103 400,00	103 400,00	КФ "ЮМС"
	ACL TOP, ACL Elite PRO- Гемостаз							
903	Реагент для иммунохимического определения антител к гепарину.	Тендер	Реагент для иммунохимического определения антител к гепарину. Используется для анализаторов семейства ACL TOP (300, 500, 700) и ACL Elite PRO.	уп	2	1 107 131,00	2 214 262,00	КФ "ЮМС"
	Расходные материалы КДЛ, микробиологии, генетики							
904	Держатель с иглой	Тендер	Держатель с иглой и пробозаборником длиной 10см, для гигиенического сбора мочи из контейнера. Игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки, стерильный, одноразовый.	шт	4 500	100,00	450 000,00	КФ "ЮМС"
905	Держатель стандартный, одноразовый пластиковый, для соединения двусторонней иглы и пробирки, совместим со всеми иглами и вакуумными пробирками, а также с бутылками для гемокультур.	Тендер	Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью. - Диаметр не более 20 мм, высота не более 48 мм - Центральная резьба для двусторонней иглы - На упаковке имеется информация о количестве, кат. №, номере лота, производителе; CE-маркировка, знак об однократном использовании. - Совместим с двусторонними иглами, луэр-адаптером, иглами-бабочками. - Температурный диапазон хранения от +4°С до +25°С.	шт	35 739	13,00	464 607,00	КФ "ЮМС"
906	Держатель (10 см для переноса мочи в пробирку вакуумную, нестерильный)	Тендер	держатель с иглой и пробозаборником для гигиеничного сбора мочи из контейнера - игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки - длина пробозаборника не более 10 см, нестерильный - упаковка не более - 50 шт. в пакете	шт.	50	78,00	3 900,00	КФ "ЮМС"
907	Держатель для переноса мочи в пробирку вакуумную "VACUETTE" 16 см	Тендер	держатель с иглой и пробозаборником для гигиеничного сбора мочи из контейнера - игла предназначена для прокола крышки вакуумной пробирки - длина пробозаборника не более 16 см, нестерильный	шт	4 000	78,00	312 000,00	КФ "ЮМС"
908	Игла двухсторонняя 21 G 0,8x25 мм с камерой визуализации, цвет зеленый	Тендер	Игла для забора крови, с прозрачной камерой для визуализации тока крови при попадании иглы в вену, 21 G x1 (0,8 x 25 mm), силиконизированная.	шт	21 000	60,00	1 260 000,00	КФ "ЮМС"
909	Иглодержатель	Тендер	Держатель из полипропилена с ребристой поверхностью. - Диаметр не более 20 мм, высота не более 48 мм - Центральная резьба для двусторонней иглы - Нестерильный Совместим с двусторонними иглами, луэр-адаптером, иглами-бабочками	шт	20 000	16,00	320 000,00	КФ "ЮМС"
910	Игла-бабочка с луэр-адаптером (23Gx3/4" 19 см, голубая).	Тендер	Материал иглы - нержавеющая сталь - одноразовая стерильная игла, снабженная пластиковыми «крылышками». - Силиконизированное покрытие иглы - Двойной косоугольный срез и тройная заточка лазером конца иглы - Наличие катетера из апиrogenного материала, безлатексный - На конце катетера должен находиться луэр-адаптер с иглой для прокола крышки вакуумной пробирки - Иглы-бабочки упакованы индивидуально. - Размер иглы не более и не менее 0,6x19 мм // 23Gx3/4 дюйма, цвет «крылышек» голубой, длина катетера не более 19 см	шт	15 100	175,00	2 642 500,00	КФ "ЮМС"

911	Контейнер со встроенным держателем для сбора мочи, желтая крышка, 100мл.	Тендер	контейнер полипропиленовый - крышка заворачивающаяся, желтого цвета, со встроенным держателем - объем - не более 100 мл - градуировка до 100 мл с шагом не более 10 мл - матовая область для записи информации - индивидуально упакован, упаковка не более - 300 шт.	шт.	19 000	205,50	3 904 500,00	КФ "ЮМС"
912	Контейнер для биопроб стерильный, 30 мл	Тендер	Изготовлен из полипропилена. С плоским дном. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку самого контейнера, что обеспечивает герметичность	шт	5 000	40,00	200 000,00	КФ "ЮМС"
913	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 60 мл	Тендер	Контейнер для сбора биологического материала, с ложкой, нестерильный, одноразового применения объемом 60 мл	шт	1 200	45,00	54 000,00	КФ "ЮМС"
914	Контейнер для биопроб стерильный, 120 мл	Тендер	Изготовлен из полипропилена. С плоским дном. Винтовая крышка плотно прилегает к ободку самого контейнера, что обеспечивает герметичность	шт	30 000	47,00	1 410 000,00	КФ "ЮМС"
915	Наконечники с фильтром 1-100 мкл, №1000	Тендер	Наконечники с фильтром 1 — 100 мкл, прозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов. Наконечники должны быть адаптированы на дозаторы имеющиеся на балансе лаборатории. Характеристика наконечника: материал: автоклавируемый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121оС в течении 20 минут), длина 50,8 мм; стерильные, бесцветные, имеют градуировку стандартного объема. Характеристика фильтра: размер пор 5-20 мкм; материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. (упаковка 1000 шт)	уп	20	3 900,00	78 000,00	КФ "ЮМС"
916	Наконечник 1-200 мкл, №1000	Тендер	Наконечники с фильтром 1 — 200 мкл, прозрачные стерильные. Материал: автоклавируемый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121оС в течении 20 минут), длина 50,8 мм; стерильные, бесцветные, имеют градуировку стандартного объема. Характеристика фильтра: размер пор 5-20 мкм; материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. Встроенный гидрофобный фильтр защищает персонал и пробы от опасности аэрозольного перекрестного загрязнения. Фильтрующая преграда в каждом наконечнике расположена точно так , чтобы гарантировать точные и воспроизводимые результаты во время пипетирования. (упаковка 1000 шт)	уп	21	3 900,00	81 900,00	КФ "ЮМС"
917	Наконечник 100-1000 мкл, №1000	Тендер	Наконечники с фильтром 100- 1000 мкл, длинные, проозрачные стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов. Наконечники адаптированы на дозаторы имеющиеся на балансе лаборатории. Характеристика наконечника: материал автоклавируемый полипропилен (выдерживает температуру не менее 121С в течении 20 минут), длина 86 мм; стерильные,бесцветные,имеют градуировку стандартного объема.Характеристика фильтра:размер пор не более 18-40мкм,материал гидрофобный полиэтилен без добавлений. (упаковка 1000шт)	уп	50	3 900,00	195 000,00	КФ "ЮМС"
918	Наконечник 100-1000 мкл, №500	Тендер	Наконечник для бактериологических исследований, 100-1000 мкл, одноразовый, пластиковый, №500, без фильтра.	уп	50	1 152,00	57 600,00	КФ "ЮМС"
919	Ланцет, глубина прокола 1,8мм	Тендер	Ланцет, однократного применения, глубина прокола не более 1,8 мм, детский, № 200.	уп	5	11 800,00	59 000,00	КФ "ЮМС"
920	Ланцет, глубина прокола 0,85мм	Тендер	Ланцет для забора крови из пятаки у новорожденных детей, глубина прокола 0,85 мм, цвет корпуса ланцета - розовый, одноразовый.	шт	500	575,00	287 500,00	КФ "ЮМС"
921	Ланцет для глюкометра	Тендер	Ланцет для глюкометра, устройства прокалывания кожи Accu-Chek Active.	шт	1 000	38,00	38 000,00	КФ "ЮМС"
922	Пробирка типа «Эппендорф» 1,5 мл	Тендер	1,5 мл типа «Эппендорф» поипропиленовая круглодонная микроцентрифужная пробирка с крышкой 1000шт/уп.	уп	70	3 700,00	259 000,00	КФ "ЮМС"
923	Пробирка типа «Эппендорф» 2 мл	Тендер	2,0 мл типа «Эппендорф» поипропиленовая круглодонная микроцентрифужная пробирка с крышкой 1000шт/уп.	уп	60	4 000,00	240 000,00	КФ "ЮМС"

924	Пробирка вакуумная 6,0 мл 13x100 мм, без наполнителя для сбора мочи, без добавок, с круглым дном с резьбой.	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого биоматериалом бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - Пробирка без добавок, с круглым дном - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя, объеме забираемого образца, стерильности и способе стерилизации ('sterile', 'R'-гамма излучение), однократности применения. Применение: химический анализ мочи с микроскопией осадка - Упаковка не более - 50 шт. в пластиковом штативе, запаянном в полиэтилен. - Объем забираемого образца не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13x100 мм	шт.	7 000	75,25	526 750,00	КФ "ЮМС"
925	Пробирка вакуумная размерами 16x100 мм, без наполнителя для сбора мочи, без резьбы. Желтая крышка, 10 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого биоматериалом бромбутилкаучука. - Пробирка без добавок, с круглым дном - Этикетка пробирки бумажная, блочная с полями для внесения данных пациента, логотипом производителя, отметкой уровня наполнения. - Этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, составе наполнителя ('Z Urine No Additive'), объеме забираемого образца, стерильности и способе стерилизации ('sterile', 'R'-гамма излучение), однократности применения. Применение: химический анализ мочи с микроскопией осадка - Объем забираемого образца не более 10 мл, размер пробирки не более 16x100 мм	шт	500	79,20	39 600,00	КФ "ЮМС"
926	Пробирка вакуумная с К2-ЭДТА для гематологических исследований без резьбы, размерами 16*100мм. Фиолетовая крышка, черное кольцо 9,0 мл.	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука идентификационное кольцо черного цвета из полипропилена. - Крышка и пробирка без резьбы. - На внутренних стенках пробирки мелкодисперсный антикоагулянт К2ЭДТА. - Область применения: гематология. - Объем забираемой крови не более 9,0 мл, размер пробирки не более 16x100 мм.	шт	1 000	82,00	82 000,00	КФ "ЮМС"
927	Пробирка вакуумная с наполнителем с литий гепарином для плазмы, с резьбой, размерами 13*75мм. Зеленая крышка с белым кольцом 2,0 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок крышки зеленого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный антикоагулянт Li-гепарин. - Область применения: клиническая химия. - возможность использования в педиатрии - Объем забираемой крови не более 2,0 мл, размер пробирки не более 13x75 мм	шт	1 050	66,00	69 300,00	КФ "ЮМС"
928	Пробирка вакуумная для исследования системы гемостаза с натрия цитратом 3,2% 3 мл с резьбой. Голубая крышка с черным кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Крышка пробирки: пластиковый колпачок голубого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,109 моль/л (3,2 %) Объем пробирки 3,0 мл, размер пробирки 13x75 мм	шт	4 000	94,00	376 000,00	КФ "ЮМС"

929	Пробирки вакуумные с натрия цитратом 3,8 % с двойной стенкой для исследования системы гемостаза, с резьбой, размерами 13*75мм. Голубая крышка с черным кольцом 3,5 мл	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Для исследования системы гемостаза с натрия цитратом. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,8 %). На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке. Объем пробирки не более 3,5 мл, размер пробирки не более 13х75 мм. Голубая крышка с черным кольцом	шт	500	41,00	20 500,00	КФ "ЮМС"
930	Пробирка вакуумная с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки, с резьбой, размерами 13*75мм. Красная крышка с желтым кольцом 2,5 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. Пробирка вакуумная для получения сыворотки с активатором образования сгустка и гелем, 2,5 мл, 13х75 мм. Красная крышка с желтым кольцом. На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке	шт	20 400	67,20	1 370 880,00	КФ "ЮМС"
931	Пробирка вакуумная с активатором свертывания, 4 мл с резьбой. Сыворотки. Красная крышка с черным кольцом	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. Объем забираемой крови 4,0 мл, размер пробирки 13х75 мм	шт	3 800	90,00	342 000,00	КФ "ЮМС"
932	Пробирка вакуумная для получения сыворотки с активатором образования сгустка, с резьбой, размерами 13*100мм. Красная крышка, черное кольцо 6,0 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ).Крышка пробирки: пластиковый колпачок красного цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. - Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. - Объем забираемой крови не более 6,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм.	шт	2 000	66,00	132 000,00	КФ "ЮМС"
933	Пробирка вакуумная с натрия цитратом 3,2 % с двойной стенкой для исследования системы гемостаза, с резьбой, размерами 13*75мм. Голубая крышка с черным кольцом 2,0мл	Тендер	Вакуумная пробирка с двойными стенками, материал наружной пробирки –полиэтилентерефталат (ПЭТФ), внутренней – полипропилен (ПП). Для исследования системы гемостаза с натрия цитратом. В пробирке содержится забуференный раствор тринатрий цитрата 0,129 моль/л (3,2 %). На крышке и пробирке полнозаходная винтовая резьба, исключающая самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании; обеспечивающая возможность открытия крышки пробирки одной рукой. Наличие знаков стерильности, одноразового использования на этикетке.	шт	2 000	63,00	126 000,00	КФ "ЮМС"
934	Пробирка с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки, с резьбой, размерами 13*100мм. Желтая крышка с желтым кольцом 5,0 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый желтого цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками, внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный активатор образования сгустка. - На дне пробирки однокомпонентный разделительный гель (олефинолигомер). - Область применения: клиническая химия, серология, иммунология, микробиология. - Объем забираемой крови не более 5,0 мл, размер пробирки не более 13х100 мм	шт	30 000	62,00	1 860 000,00	КФ "ЮМС"

935	Пробирка вакуумная с К2 ЭДТА для гематологии, с резьбой, размерами 13*75мм. Фиолетовая крышка с белым кольцом 2,0 мл	Тендер	Вакуумная пробирка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ). Крышка пробирки: пластиковый колпачок фиолетового цвета из полиэтилена, с вертикальными наружными бороздками; внутренняя пробка из несмачиваемого кровью бромбутилкаучука. - Конструкция крышки исключает самопроизвольное открывание при транспортировке и центрифугировании, обеспечивает возможность открытия крышки пробирки одной рукой. - На внутренних стенках пробирки сухой мелкодисперсный - Область применения: гематология. - возможность использования в педиатрии - Объем забираемой крови не более 2,0 мл, размер пробирки не более 13х75 мм.	шт	28 000	59,25	1 659 000,00	КФ "ИУМС"
936	Пробирка с К2 ЭДТА для гематологических исследований Объем 0,25 / 0,5 мл	Тендер	Пробирка с К2 ЭДТА для гематологических исследований. Объем 0,25 / 0,5 мл. - область применения: гематология. Цвет крышки-фиолетовый	шт	400	46,00	18 400,00	КФ "ИУМС"
937	Пробирка с К3 ЭДТА для гематологических исследований. Объем 1,0 мл. Цвет крышки фиолетовый	Тендер	Пробирка с К3 ЭДТА для гематологических исследований капиллярной крови. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Крышка пробирки герметичная, прокалываемая, что позволяет использовать пробирки без снятия крышки, в том числе для работы с автоматическими гематологическими анализаторами в автоматическом режиме. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 1,0 Цвет крышки пробирки для взятия капиллярной крови: Фиолетовый Фасовка: 50 шт/упак	шт	1 000	64,00	64 000,00	КФ "ИУМС"
938	Пробирка с активатором образования сгустка для получения сыворотки. Объем 0,5 мл/1,0 мл. Цвет крышки красный.	Тендер	Пробирка для получения сыворотки из капиллярной крови. Содержат диоксид кремния (SiO2), нанесенный на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 0,5/1,0 Цвет крышки вакуумной пробирки для взятия капиллярной крови : Красный	шт	400	129,00	51 600,00	КФ "ИУМС"
939	Пробирка с активатором образования сгустка и гелем для получения сыворотки. Объем 0,5 мл/0,8 мл. Цвет крышки желтый	Тендер	Пробирка для получения сыворотки из капиллярной крови. Содержат диоксид кремния (SiO2), нанесенный на внутренние стенки пробирки в виде микрочастиц. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Объем мл: 0,5/0,8 Цвет крышки вакуумной пробирки для взятия капиллярной крови: Желтый	шт	50	129,00	6 450,00	КФ "ИУМС"
940	Пробирка с натрия цитратом 3,2% (1:9) для исследования системы гемостаза. Объем 1,0 мл. Цвет крышки голубой.	Тендер	Пробирка с натрия цитратом 3,2%, для гемостаза. Встроенный коллектор для сбора крови позволяет быстро и аккуратно собрать капли крови и сводит к минимуму вероятность возникновения адгезии образца к стенкам пробирки. Нет необходимости использования дополнительных аксессуаров: воронок и капилляров. Герметичная крышка позволяет транспортировать пробирки пневмопочтой без риска потери образца. Цвет крышки пробирки для взятия капиллярной крови: Голубой	шт	600	129,00	77 400,00	КФ "ИУМС"
941	Пробирка для ПЦР 0,2мл	Тендер	Пробирка для ПЦР, 0,2 мл, полипропиленовые с плоской крышкой, автоклавируемая, свободны от ДНК-аз, РНК-аз и пирогенов 1уп=1000 шт	уп	68	130,15	8 850,12	КФ "ИУМС"
942	Пробирка коническая полистирен 15мл	Тендер	Пробирки конические полистирен, одноразовые стерильные на 15 мл с закручивающейся синей крышкой, в упаковке 50 шт	уп	50	1 978,00	98 900,00	КФ "ИУМС"
943	Пробирка центрифужная	Тендер	Пробирка центрифужная, градуированная, с винтовой крышкой, с маркировочной панелью, 15 мл, красная крышка.	шт	5 300	100,00	530 000,00	КФ "ИУМС"
944	Сборник мочи 100мл	Тендер	Сборник мочи, стерильный, нетоксичный, однократного применения, объем 100 мл.	шт	5 000	185,00	925 000,00	КФ "ИУМС"

945	Скарификатор одноразовый, безболезненный, автоматический, стерильный, с глубиной прокола 1,8 мм, с иглой 21G.	Тендер	Скарификатор одноразовый, безболезненный, автоматический, стерильный, с глубиной прокола 1,8 мм, с иглой 21G.	шт	500	47,00	23 500,00	КФ "ЮМС"
946	Скарификатор стерильный, одноразового применения, копые	Тендер	Скарификатор стерильный, одноразового применения, копые	шт	15 000	6,38	95 700,00	КФ "ЮМС"
947	Тест полосы для определения глюкозы	Тендер	Тест полосы для определения глюкозы в крови к глюкометру Акку-чек Active №50	уп	14	5 400,00	75 600,00	КФ "ЮМС"
948	Спирт изопропиловый	Тендер	Спирт изопропиловый ХЧ или ЧДА	л	5	2 700,00	13 500,00	КФ "ЮМС"
949	Хлорид натрия	Тендер	Хлорид натрия ХЧ (химический чистый) в порошке	гр	50	2 700,00	135 000,00	КФ "ЮМС"
950	Тест-набор Helicobacter Pylori в кале 20 определении	Тендер	Тест-набор Helicobacter Pylori в кале 20 определении	уп	10	39 000,00	390 000,00	КФ "ЮМС"
951	Экспресс тест для определения скрытой крови в кале	Тендер	Экспресс тест BIOTEST FOB для определения скрытой крови в кале № 20	уп	20	20 000,00	400 000,00	КФ "ЮМС"
952	Набор реагентов биохимических RPR-CARBON 100 тестов	Тендер	Набор реагентов биохимических RPR-CARBON 100 Tests, температурный режим хранения +2 +8C	наб	50	4 500,00	225 000,00	КФ "ЮМС"
953	Цитощетка цервикальная, стерильная, для забора мазков	Тендер	Цитощетка цервикальная, стерильная, для забора мазков	шт	2 000	49,00	98 000,00	КФ "ЮМС"
954	Тампон хлопковый, пластиковая ручка в инд.упаковке, стерильный размер 2,5*150мм	Тендер	Тампон хлопковый, пластиковая ручка в инд.упаковке, стерильный размер 2,5*150мм	шт	10 000	29,00	290 000,00	КФ "ЮМС"
955	Стекло покровное, размер 18х18 мм	Тендер	Изготовлено из высококачественного прозрачного стекла без воздушных пузырей или трещин, для микроскопирования биоматериалов	шт	5 000	2,12	10 600,00	КФ "ЮМС"
956	Стекло, размер 24х50 мм	Тендер	Стекло обладает великолепной ровностью и гибкостью, толщина 0,13-0,16 мм в уп/100шт, размер 24х50 мм.	уп	388	700,00	271 600,00	КФ "ЮМС"
957	Пипетка Пастера 3 мл, длина 150 мм.	Тендер	Пипетка Пастера PE на 3 мл, длина 150 мм, градуированная, стерильная, в индивидуальной упаковке.	шт	5 500	20,00	110 000,00	КФ "ЮМС"
958	Бумага фильтровальная	Тендер	Бумага фильтровальная для работы с растворами, питательными средами.	кг	40	3 267,00	130 680,00	КФ "ЮМС"
959	Маркер лабораторный, алмазный	Тендер	Маркер лабораторный, алмазный.	шт	50	5 200,00	260 000,00	КФ "ЮМС"
960	Чашка Петри, прозрачная, небьющаяся, автоклавируемая. Размер 90х15 мм	Тендер	Чашка Петри, автоклавируемая, размер 90х15 мм, прозрачная, небьющаяся, упаковка 100 шт.	уп	5	2 500,00	12 500,00	КФ "ЮМС"
961	Пробирка типа Эппендорф 1,5 мл, прозрачные, стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов № 500	Тендер	Пробирка типа Эппендорф 1,5 мл, прозрачные, стерильные, свободные от ДНК-аз, РНК-аз и ингибиторов № 500	уп	25	3 600,00	90 000,00	КФ "ЮМС"
962	Чашка Петри, одноразовая, пластик, 2-х секционная. Размер 90х15 мм	Тендер	Чашка Петри, стерильная, одноразовая, пластик, размер 90х15 мм, 2-х секционная, для микробиологических исследований.	шт	10 000	74,00	740 000,00	КФ "ЮМС"
963	Стекло покровное, размер 24х24 мм	Тендер	Изготовлено из высококачественного прозрачного стекла без воздушных пузырей или трещин, для микроскопирования биоматериалов.	шт	23 000	2,64	60 720,00	КФ "ЮМС"
964	Стекло предметное, размер 76 х 25 мм	Тендер	С матовым покрытием, размер 76 х 25 мм, толщина не менее 1 мм, в упаковке 50 штук.	шт	35 000	9,30	325 500,00	КФ "ЮМС"
965	Наконечник для микробиологических исследований, 0,1-10 мкл одноразовый, пластиковый, уп 1000 шт	Тендер	Наконечник для микробиологических исследований, 0,1-10 мкл одноразовый, пластиковый, уп 1000 шт.	уп	30	3 370,00	101 100,00	КФ "ЮМС"
966	Наконечник для микробиологических исследований, 1000-5000 мкл одноразовый, пластиковый, уп 250 шт	Тендер	Наконечник для микробиологических исследований, 1000-5000 мкл одноразовый, пластиковый, уп 250 шт.	уп	3	10 000,00	30 000,00	КФ "ЮМС"
967	Наконечник для микробиологических исследований, 5-200 мкл, одноразовый пластиковый, желтый, без фильтра, №500	Тендер	Наконечник для микробиологических исследований, 5-200 мкл, одноразовый пластиковый, желтый, без фильтра, №500	уп	100	2 000,00	200 000,00	КФ "ЮМС"
968	Мешки для обезвреживания патологического материал	Тендер	Мешки автоклавируемые, одноразовые для обезвреживания патологического материала и стерилизации стекляннной и пластмассовой посуды.	уп	100	202,29	20 229,00	КФ "ЮМС"
969	Маркер лабораторный, синего, черного цвета,	Тендер	Маркер лабораторный для предметных стекол, синего, черного цвета, устойчивый к различным растворителям.	шт	100	105,00	10 500,00	КФ "ЮМС"
970	Наконечники для микробиологических исследований 0,1-10 мкл одноразовые, стерильные, пластиковые. Упаковка № 96шт.	Тендер	Наконечники для микробиологических исследований 0,1-10 мкл одноразовые, стерильные, пластиковые. Упаковка № 96шт.	уп	30	6 880,00	206 400,00	КФ "ЮМС"
971	Прокладки для биопсийного материала №500	Тендер	Прокладки для биопсийного материала №500	уп	5	12 000,00	60 000,00	КФ "ЮМС"

972	Тест-система ХЕЛИК с индикаторной трубкой	Тендер	Устройство для экспресс - диагностики хеликобактериоза дыхательным методом (in vivo) тест-система ХЕЛИК с индикаторной трубкой. Совместима с устройством компрессор, обеспечивающим пропускание воздуха через ИТ. КОМПЛЕКТАЦИЯ • Индикаторная трубка (ИТ) • Карбамид порционный (0,5 г для 1 обследования) • Инструкция по применению • Памятка пациента • Бланк регистрации результатов со шкалой • Хранение при 5-40 °С • Вес: 0,7 кг • Размеры: 26×10×10 см	уп	4	114 500,00	458 000,00	КФ "ЮМС"
	Дезинфицирующие средства							
	Питательные смеси							
973	Смесь полноценная, специализированная для перорального и энтерального питания с нейтральным вкусом, 500 мл	Тендер	Смесь полноценная, специализированная, готовая к использованию, жидкая изокалорическая смесь (1ккал/мл). Для перорального и энтерального (зондового) питания. Среднее содержание в 100мл: белок не менее 3,8 г (молочный не менее 60% и соевый не более 40%); углеводы не менее 13,8г., из них сахар не более 0,44г.; жиры не более 3,3г., насыщенные ЖК не менее 0,98г., из них МСТ не более 0,5г; ПНЖК не более 1,6г., из них ω-3 ЖК не более 0,26г.; EPA+DHA не менее 0,05г. Натрий не менее 100 мг, калий не менее 150 мг, кальций не менее 75 мг, магний не менее 20 мг, фосфор не менее 65 мг, хлориды не более 100 мг, железо не менее 1,2 мг, цинк не менее 1,2 мг, медь не менее 0,15 мг, йод 13 мкг, хром не менее 7,0 мкг, фтор не более 0,10 мг, марганец не более 0,20 мг, молибден не более 10 мкг, селен не более 7 мкг, витамины А, D, Е, К,С, В1, В2, В6, В12, С, фолиевая кислота не менее 30 мкг, пантотеновая кислота не менее 0,60 мг, биотин не менее 5,0 мкг, холин не менее 30 мг, бета-каротин не менее 0,10 мг. Без пищевых волокон, с нейтральным вкусом. Не содержит ГМО, глютен, лактозу, холестерин, низкое содержание пурина.	уп	10	2 300,00	23 000,00	КФ "ЮМС"
	Лекарственные средства							
974	3-окси-6-метил-2-этилпиридина сукцинат	Тендер	раствор для внутривенного и внутримышечного введения в ампулах 50мг/мл, 2мл	амп	20	168,00	3 360,00	КФ "ЮМС"
975	Адеметионин	Тендер	Лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 500 мг 5 мл	амп	70	2 519,80	176 386,00	КФ "ЮМС"
976	Азтреонам	Тендер	порошок для приготовления раствора дл инъекций 1000мг	фл	50	30 000,00	1 500 000,00	КФ "ЮМС"
977	Альбумин 20% 100мл	Тендер	раствор для инфузий 20% 100мл	фл	950	27 199,40	25 839 430,00	КФ "ЮМС"
978	Аминофиллин	Тендер	раствор для инъекций 2,4% 5 мл	амп	260	17,24	4 482,40	КФ "ЮМС"
979	Ампициллин	Тендер	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	фл	1 230	61,39	75 509,70	КФ "ЮМС"
980	Амиодарон	Тендер	раствор для инъекций 150 мг/3 мл	амп	260	107,01	27 822,60	КФ "ЮМС"
981	Амброксол	Тендер	раствор для инъекций 15 мг/2 мл	амп	200	121,75	24 350,00	КФ "ЮМС"
982	Антитромбин III	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ в комплекте с растворителем (вода для инъекций 10 мл)	фл	800	87 387,27	69 909 816,00	КФ "ЮМС"
983	Апротинин	Тендер	раствор для внутривенного введения 10000 КИЕ/10мл	фл	100	1 337,30	133 730,00	КФ "ЮМС"
984	Аскорбиновая кислота	Тендер	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5% по 2 мл	амп	1 270	34,49	43 802,30	КФ "ЮМС"
985	Атропина сульфат	Тендер	раствор для инъекций 1мг/мл	амп	3 300	75,00	247 500,00	КФ "ЮМС"
986	Ацетазоламид	Тендер	таблетки 250мг	таб	160	34,95	5 592,00	КФ "ЮМС"
987	Ацетилсалициловая кислота	Тендер	100мг таблетки	таб	540	8,26	4 460,40	КФ "ЮМС"
988	Ацетилцистеин	Тендер	таблетки шипучие для приготовления раствора для приема внутрь 600мг	табл	55	92,00	5 060,00	КФ "ЮМС"
989	Бромокриптин	Тендер	таблетки 2,5 мг	таб	30	68,17	2 045,10	КФ "ЮМС"
990	Бисопролол	Тендер	таблетки, покрытые оболочкой 5 мг	таб	330	6,16	2 032,80	КФ "ЮМС"
991	Бифидобактерии лонгум + Энтерококкус фециум	Тендер	капли 7 мл	фл	20	5 486,41	109 728,10	КФ "ЮМС"
992	Блеомицин	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 15 ЕД по 10 мг во флаконе	фл	10	11 050,00	110 500,00	КФ "ЮМС"
993	Бупивакаин	Тендер	раствор для инъекций 5 мг/мл, 4 мл	амп	580	546,60	317 028,00	КФ "ЮМС"
994	Валсартан	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 80 мг	таб	705	81,50	57 457,50	КФ "ЮМС"
995	Валсартан	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 160 мг	таб	295	84,19	24 836,05	КФ "ЮМС"

996	Ванкомицин 1000 мг	Тендер	порошок/лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 1000 мг.	фл	70	1 749,15	122 440,50	КФ "ЮМС"
997	Верапамил 2,5мг/мл 2 мл	Тендер	раствор для инъекций в ампуле 2,5мг/мл 2 мл	амп	130	1 430,00	185 900,00	КФ "ЮМС"
998	Винпоцетин	Тендер	раствор для инъекций 5 мг/мл 2 мл	амп	40	158,00	6 320,00	КФ "ЮМС"
999	Вориконазол	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 200мг	фл	350	13 400,00	4 690 000,00	КФ "ЮМС"
1 000	Водный субстрат продуктов обмена веществ микроорганизмов 100 мл	Тендер	Капли для приема внутрь, 100 мл	фл	30	2 093,00	62 790,00	КФ "ЮМС"
1 001	Водный раствор для инфузий, 1000 мл	Тендер	В 1000 мл содержится: натрия хлорида - 5,26 г; натрия глюконата - 5,02 г; натрия ацетата - 3,68 г; калия хлорида - 370 мг; магния хлорида - 300 мг. Ионный состав: натрия-иона -140 ммоль; калия-иона - 5,0 ммоль; магния-иона -1.5 ммоль; хлора-иона - 98 ммоль; ацетата-иона - 27 ммоль; глюконата-иона - 23 ммол.	фл	1 988	3 599,14	7 155 100,06	КФ "ЮМС"
1 002	Гадобутрол 1 ммоль/мл, 7,5 мл	Тендер	раствор для внутривенного введения 1 ммоль/мл, 7,5 мл	шпр	350	14 498,00	5 074 300,00	КФ "ЮМС"
1 003	Гадодиамид 0,5ммоль/мл, 15мл	Тендер	раствор для внутривенного введения 0,5ммоль/мл, 15мл	фл	150	13 640,00	2 046 000,00	КФ "ЮМС"
1 004	Ганцикловир	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инфузий 500 мг	фл	740	15 480,00	11 455 200,00	КФ "ЮМС"
1 005	Гепарин	Тендер	раствор для инъекций во флаконе 5000ЕД/мл 5мл	фл	510	1 307,00	666 570,00	КФ "ЮМС"
1 006	Гепарин	Тендер	мазь для наружного применения 25 г	тюб	97	421,10	40 846,70	КФ "ЮМС"
1 007	Гидрохлоротиазид	Тендер	таблетки 25мг	таб	70	53,45	3 741,50	КФ "ЮМС"
1 008	Декстроза	Тендер	раствор для инъекций 40% по 5 мл	амп	15	12,94	194,10	КФ "ЮМС"
1 009	Дексаметазон	Тендер	раствор для инъекций 4 мг/мл	амп	230	41,85	9 625,50	КФ "ЮМС"
1 010	Декспантенол	Тендер	аэрозоль для наружного применения 4,63%, 130г	баллон	10	1 005,00	10 050,00	КФ "ЮМС"
1 011	Декспантенол	Тендер	гель глазной, 5%, 5 гр	тюб	210	3 210,00	674 100,00	КФ "ЮМС"
1 012	Дексмететомидин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мкг/мл по 2 мл	амп	120	3 330,00	399 600,00	КФ "ЮМС"
1 013	Дексаметазона натрия фосфат + неомицина сульфат	Тендер	Дексаметазона натрия фосфат 1 мг, неомицина сульфат 5 мг, капли глазные, ушные, назальные, 5мл	фл	125	776,69	97 086,25	КФ "ЮМС"
1 014	Диазепам 5мг/мл, 2мл	Тендер	раствор для внутримышечного и внутривенного применения в ампулах 5мг/мл, 2мл	амп	75	130,85	9 813,75	КФ "ЮМС"
1 015	Дигоксин 0,025% 1мл	Тендер	раствор для инъекций 0,025% в ампуле 1 мл	амп	90	24,40	2 196,00	КФ "ЮМС"
1 016	Диметилсульфоксид 50 мл	Тендер	жидкость для наружного применения 50мл	фл	30	344,87	10 346,10	КФ "ЮМС"
1 017	Диклофенак	Тендер	Раствор для внутримышечного введения, 75 мг/2 мл, 2 мл	амп	440	29,90	13 156,00	КФ "ЮМС"
1 018	Диоктадрический смектит	Тендер	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 3 г	пак	340	138,86	47 212,40	КФ "ЮМС"
1 019	Дифенгидрамин	Тендер	раствор для инъекций 1%, 1 мл	амп	3 000	53,39	160 170,00	КФ "ЮМС"
1 020	Допамин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл по 5 мл	амп	15	143,25	2 148,75	КФ "ЮМС"
1 021	Дротаверин	Тендер	раствор для инъекций 40 мг/2мл, 2 мл	амп	800	52,40	41 920,00	КФ "ЮМС"
1 022	Железа декстран/Препараты железа III для парентерального введения	Тендер	раствор для внутривенного введения инъекций 50 мг/мл 2 мл	амп	20	2 589,00	51 780,00	КФ "ЮМС"
1 023	Зопиклон	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 7,5 мг	таб	1 105	66,01	72 938,84	КФ "ЮМС"
1 024	Ибупрофен	Тендер	таблетки, покрытые оболочкой 200мг	таб	85	21,21	1 802,85	КФ "ЮМС"
1 025	Ибупрофен	Тендер	суспензия для приема внутрь, 100 мг/5 мл, 100 мл	фл	10	474,08	4 740,80	КФ "ЮМС"
1 026	Ибупрофен	Тендер	суспензия для приема внутрь, 200мг/5 мл, 100 мл	фл	20	2 272,66	45 453,20	КФ "ЮМС"
1 027	Иммуноглобулин н.ч. (IgM+IgA+IgG) 50мг/мл, 50мл	Тендер	раствор для инъекций 50 мг/мл 50мл	фл	80	106 347,69	8 507 815,20	КФ "ЮМС"
1 028	Йопромид	Тендер	раствор для инъекций 370мг/мл, 100мл	фл	1 000	13 223,00	13 223 000,00	КФ "ЮМС"
1 029	Йопромид	Тендер	раствор для внутрисосудистого введения 370 мг/мл, 200 мл	фл	1 300	22 499,00	29 248 700,00	КФ "ЮМС"
1 030	Йодиксанол	Тендер	раствор для инъекций 320мг/мл, 50мл	фл	700	7 895,00	5 526 500,00	КФ "ЮМС"
1 031	Йодиксанол	Тендер	раствор для инъекций 320мг/мл, 100мл	фл	60	11 316,62	678 997,20	КФ "ЮМС"
1 032	Кальция хлорид	Тендер	раствор для инъекций 10%, 5 мл	амп	1 000	64,43	64 430,00	КФ "ЮМС"
1 033	Кальция глюконат	Тендер	раствор для инъекций 100мг/мл, 10 мл	амп	560	167,55	93 828,00	КФ "ЮМС"
1 034	Калия и магния аспарагинат	Тендер	таблетка 250 мг	таб	200	20,00	4 000,00	КФ "ЮМС"
1 035	Камфорное масло 10% 50мл	Тендер	раствор для наружного применения масляный 10% 50 мл	фл	50	150,00	7 500,00	КФ "ЮМС"
1 036	Каптоприл	Тендер	таблетки 25 мг	таб	2 300	17,50	40 250,00	КФ "ЮМС"
1 037	Кетопрофен	Тендер	раствор для инъекций 100 мг/2 мл	амп	50	98,01	4 900,50	КФ "ЮМС"
1 038	Кетопрофен	Тендер	гель для наружного применения 2,5% 50 г	тюб	10	1 190,00	11 900,00	КФ "ЮМС"

1 039	Колистиметат	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления раствора инъекций, инфузий и ингаляций 150 мг	фл	1 000	8 200,00	8 200 000,00	КФ "ЮМС"
1 040	Колекальциферол+кальция карбонат	Тендер	таблетки 1250 мг	таб	3 800	43,33	164 654,00	КФ "ЮМС"
1 041	Карбетоцин	Тендер	раствор для инъекций 100 мкг/мл- 1 мл	шт	100	10 500,00	1 050 000,00	КФ "ЮМС"
1 042	Ксилометазолин	Тендер	спрей назальный 0,05% 10 мл	фл	260	897,00	233 220,00	КФ "ЮМС"
1 043	Ксилометазолин	Тендер	капли назальные, 0,05% 10 мл	фл	250	231,76	57 940,00	КФ "ЮМС"
1 044	Комплекс аминокислот для парентерального питания (не менее 14 аминокислот в комбинации с минералами)	Тендер	эмульсия для инфузии, содержащая смесь оливкового и соевого масел в соотношении 80:20 раствор аминокислот с электролитами, раствор декстрозы, с общей калорийностью 1800 ккал 1500 мл трехсекционный контейнер N7-1000E	конт	105	13 000,00	1 365 000,00	КФ "ЮМС"
1 045	Кофенин	Тендер	раствор для инъекций 20мг/мл	амп	30	2 000,00	60 000,00	КФ "ЮМС"
1 046	Левосимендан	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 2,5 мг/мл, 5 мл	фл	1	69 980,00	69 980,00	КФ "ЮМС"
1 047	Леофилизат молочнокислых бактерий в капсулах	Тендер	Одна капсула содержит: живые леофилизированные молочнокислые бактерии, не менее 1,2x10 ⁷	капс	1 750	168,75	295 312,50	КФ "ЮМС"
1 048	Лидокаин	Тендер	раствор для инъекций 1% 3,5 мл	амп	260	22,43	5 831,80	КФ "ЮМС"
1 049	Лидокаин	Тендер	раствор для инъекций, 2% 2 мл	амп	7 400	8,05	59 570,00	КФ "ЮМС"
1 050	Левофлоксацин	Тендер	раствор для внутривенного введения 5мг/мл 100мл	фл	200	263,09	52 618,00	КФ "ЮМС"
1 051	Лауромакрогол	Тендер	раствор для в/в введения 5мг/мл, 2мл	амп	10	1 718,83	17 188,30	КФ "ЮМС"
1 052	Лауромакрогол	Тендер	раствор для в/в введения 10мг/мл, 2мл	амп	5	1 994,60	9 973,00	КФ "ЮМС"
1 053	Лауромакрогол	Тендер	раствор для в/в введения 30мг/мл, 2мл	амп	15	2 144,56	32 168,34	КФ "ЮМС"
1 054	Магния сульфат	Тендер	раствор для инъекций, 25 %, 5 мл	амп	20 000	55,60	1 112 000,00	КФ "ЮМС"
1 055	Меропенем	Тендер	порошок для приготовления раствора для инъекций 1000 мг	фл	600	2 450,00	1 470 000,00	КФ "ЮМС"
1 056	Метамизол натрия	Тендер	раствор для инъекций 50% по 2 мл	амп	1 000	43,81	43 810,00	КФ "ЮМС"
1 057	Метилдопа	Тендер	таблетки 250 мг	таб	450	45,88	20 646,00	КФ "ЮМС"
1 058	Мелоксикам	Тендер	раствор для внутримышечных инъекций 15 мг/1,5 мл	амп	100	60,05	6 005,00	КФ "ЮМС"
1 059	Метилпреднизолон	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инъекций 250 мг	фл	600	1 767,64	1 060 584,00	КФ "ЮМС"
1 060	Метилурацил	Тендер	мазь 25 г	тюб	40	330,00	13 200,00	КФ "ЮМС"
1 061	Метоклопрамид	Тендер	раствор для инъекций 0,5%, 2 мл	амп	870	18,87	16 416,90	КФ "ЮМС"
1 062	Метопролол	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой, с пролонгированным высвобождением 100 мг	таб	20	33,25	665,00	КФ "ЮМС"
1 063	Метопролол	Тендер	таблетки 25мг	таб	130	19,24	2 501,20	КФ "ЮМС"
1 064	Метотрексат	Тендер	раствор для инъекций 25 мг/мл, 2 мл (50 мг), раствор для интратекального введения	фл	100	14 500,00	1 450 000,00	КФ "ЮМС"
1 065	Метронидазол	Тендер	раствор для инфузий 500 мг/100 мл	фл	2 100	99,00	207 900,00	КФ "ЮМС"
1 066	Милринон	Тендер	0,1% раствор в ампулах по 10 мл	амп	800	6 000,00	4 800 000,00	КФ "ЮМС"
1 067	Микафунгин	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 100 мг	фл	10	75 858,23	758 582,30	КФ "ЮМС"
1 068	Микофеноловая кислота	Тендер	капсулы 250 мг	капс	1 000	177,56	177 560,00	КФ "ЮМС"
1 069	Моксифлоксацин	Тендер	раствор для инфузий 400 мг/250 мл по 250 мл	фл	100	8 563,59	856 359,00	КФ "ЮМС"
1 070	Морфин	Тендер	раствор для инъекций 1% по 1 мл	амп	140	97,11	13 595,40	КФ "ЮМС"
1 071	Мизопростол	Тендер	таблетки 200 мкг	таб	280	132,92	37 217,60	КФ "ЮМС"
1 072	Мифепристон	Тендер	таблетки 200 мг	таб	300	1 330,90	399 270,00	КФ "ЮМС"
1 073	Напроксен	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 275 мг	таб	6 000	115,00	690 000,00	КФ "ЮМС"
1 074	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 0.9% 100мл	фл	500	73,00	36 500,00	КФ "ЮМС"
1 075	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 0.9% 250мл	фл	13 300	104,00	1 383 200,00	КФ "ЮМС"
1 076	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 0,9% 400мл	фл	3 500	168,17	588 595,00	КФ "ЮМС"
1 077	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инъекций 0,9% по 5 мл	амп	1 100	18,30	20 130,00	КФ "ЮМС"
1 078	Натрия нитропруссид	Тендер	лиоф.порошок для приготовления инъекционного раствора 50 мг	фл	20	4 400,00	88 000,00	КФ "ЮМС"
1 079	Натрия тиосульфат	Тендер	раствор для инъекций 30% по 10 мл	амп	1 700	79,00	134 300,00	КФ "ЮМС"
1 080	Неостигмин	Тендер	раствор для инъекций в ампулах 0,05%, 1мл	амп	200	37,18	7 436,00	КФ "ЮМС"
1 081	Нистатин	Тендер	таблетки, покрытые оболочкой 500 000 ЕД	таб	100	40,00	4 000,00	КФ "ЮМС"
1 082	Нифедипин	Тендер	таблетки, покрытые оболочкой 10 мг	таб	100	17,74	1 774,00	КФ "ЮМС"

1 083	Окситоцин	Тендер	раствор для внутривенного и внутримышечного введения 5 МЕ/мл по 1 мл	амп	1 000	92,65	92 650,00	КФ "ИОМС"
1 084	Орнитин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10мл	фл	250	1 266,70	316 675,00	КФ "ИОМС"
1 085	Омепразол	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 40 мг	фл	270	691,45	186 691,50	КФ "ИОМС"
1 086	Ондансетрон	Тендер	раствор для инъекций 4 мг/2 мл	амп	1 050	70,44	73 962,00	КФ "ИОМС"
1 087	Парацетамол	Тендер	раствор для инфузий 10 мг/мл, 50 мл	фл	220	697,52	153 454,40	КФ "ИОМС"
1 088	Парацетамол	Тендер	таблетки 500 мг	таб	70	10,20	714,00	КФ "ИОМС"
1 089	Пентоксифиллин	Тендер	раствор для инъекций 2%, 5 мл	амп	1 500	90,00	135 000,00	КФ "ИОМС"
1 090	Перекись водорода	Тендер	раствор 3% 100 мл	фл	530	182,00	96 460,00	КФ "ИОМС"
1 091	Пиперацillin и тазобактам	Тендер	порошок для приготовления раствора для инъекций 4,5 г	фл	2 050	1 365,00	2 798 250,00	КФ "ИОМС"
1 092	Пиридоксин	Тендер	раствор для инъекции 5%, 1 мл	амп	170	46,82	7 959,40	КФ "ИОМС"
1 093	Полиэтиленгликоль 0,4%. Пропиленгликоль 0,3%. Гидроксипропил-гуар 0,16%-0,19%. Кислота борная 0,7%. Калия хлорид 0,12%. Натрия хлорид 0,1%. Сорбитол 1,4%. 2-амино-2-метилпропанол 0,57%. Хлорид полидрония 0,001%. Кислота хлористоводородная и/или натрия гидроксид (для доведения рН). Вода очищенная (до объема 100%).	Тендер	гл капли, 15 мл	фл	5	3 559,91	17 799,55	КФ "ИОМС"
1 094	Повидон-йод	Тендер	раствор для наружного применения 1% 1 л	фл	4 000	2 900,00	11 600 000,00	КФ "ИОМС"
1 095	Проксиметаканн	Тендер	капли глазные 0,5% 15 мл	фл	300	2 371,51	711 453,00	КФ "ИОМС"
1 096	Прокаин	Тендер	раствор для инъекций 0,5%, 5 мл	амп	1 500	46,70	70 050,00	КФ "ИОМС"
1 097	Платифиллин	Тендер	раствор для инъекций 0,2% 1 мл	амп	30	62,50	1 875,00	КФ "ИОМС"
1 098	Преднизолон	Тендер	раствор для инъекций 30 мг/мл	амп	750	70,70	53 025,00	КФ "ИОМС"
1 099	Прогестерон	Тендер	капсулы 200 мг	капс	700	128,40	89 880,00	КФ "ИОМС"
1 100	Пропофол	Тендер	эмульсия для внутривенного введения 10 мг/мл по 50 мл	фл	2 000	2 580,00	5 160 000,00	КФ "ИОМС"
1 101	Раствор изотонический электролитный 1000 мл	Тендер	Натрия хлорид 6,80г, калия хлорид 0,30г, кальция хлорида дигидрат 0,37 г, магния хлорида гексагидрат 0,20 г, натрия ацетата тригидрат 3,27, яблочная кислота 0,67 г, натрия гидроксид 0,20 г; вода для инъекций до 1000 мл. соответствует: натрий 145 ммоль/л, калий 4,0 ммоль/л, кальций 2,5 ммоль/л, магний 1,0 ммоль/л, хлориды 127,0 ммоль/л, ацетаты 24,0 ммоль/л, малаты 5,0ммоль/л	фл	2 000	971,77	1 943 540,00	КФ "ИОМС"
1 102	Ранибизумаб	Тендер	раствор для внутриглазного введения 10 мг/мл 0,23 мл	амп	30	172 757,00	5 182 710,00	КФ "ИОМС"
1 103	Раствор для перфузий 1000 мл	Тендер	Натрия хлорид 0,8766 г, Калия хлорид 0,671 г, Магния хлорида гексагидрат 0,8132 г, Кальция хлорида дигидрат 0,0022 г, Гистидин 27,9289 г, Триптофан 0,4085 г, Маннитол 5,4651 г, Альфа -Кетоглутаровая кислота 0,1461 г, Гистидина гидрохлорида моногидрат 3,7733 г. В упаковке 6 флаконов.	уп	35	491 700,00	17 209 500,00	КФ "ИОМС"
1 104	Раствор для гемофильтрации и гемодиализа, 5 л	Тендер	Прозрачный, стерильный раствор для применения в непрерывной заместительной почечной терапии. Объем раствора – 5 л после смешивания. Состав после смешивания: Кальций Ca2 - 1. 75 ммол/л Магний Mg2 - 0.5 ммол/л Натрий Na - 140 ммол/л Хлорид Cl - 111.5 ммол/л Лактат - 3 ммол/л Бикарбонат HCO3 - 32 ммол/л Калий K + - 2 ммол/л Глюкоза - 6.1 ммол/л	конт	700	9 700,00	6 790 000,00	КФ "ИОМС"

1 105	Регидратант для перорального приема	Тендер	Порошок для приготовления раствора для приема внутрь, 18.9 г. 1 пакетик содержит активные вещества: калия хлорид - 2,5 г натрия хлорид - 3,5 г натрия цитрат - 2,9 г глюкоза - 10 г	пак	40	144,76	5 790,40	КФ "ЮМС"
1 106	Ропивакаин	Тендер	раствор для инъекций 5 мг/мл, 10 мл	амп	10	1 823,00	18 230,00	КФ "ЮМС"
1 107	Сукцинизированный желатин	Тендер	раствор для инфузий 4%, 500 мл	фл	81	1 624,10	131 552,10	КФ "ЮМС"
1 108	Севофлуран	Тендер	жидкость для ингаляций по 250 мл	фл	5	28 355,00	141 775,00	КФ "ЮМС"
1 109	Суксаметония хлорид	Тендер	раствор для инъекций 100 мг/5 мл	амп	30	125,74	3 772,20	КФ "ЮМС"
1 110	Силденафила цитрат	Тендер	таблетки 25мг	табл	140	362,00	50 680,00	КФ "ЮМС"
1 111	Сульфациетамид	Тендер	капли глазные 30% 5мл	фл	20	236,91	4 738,20	КФ "ЮМС"
1 112	Сульфаметоксазол+триметоприм	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий (80 мг+16 мг) мг/мл 5 мл	фл	130	321,10	41 743,00	КФ "ЮМС"
1 113	Средство для перфузий и трансплантации донорских легких 3000 мл	Тендер	Средство для хранения, быстрого охлаждения, перфузий и статической низкотемпературной консервации донорских легких, предварительно дополненный ионами кальция и ТНАМ (Трис-буфером). Поставляется в мешках по 3000 мл., в комплекте с высокопроходимым фильтром с трубками. Наличие: усиленного ушка, самогерметизирующейся мембраны, двойных откручивающихся стерильных портов («штучерь»). Дополнительная функция безопасности: возможность быстрого определения стерильности пакета.	шт	1	987 350,01	987 350,01	КФ "ЮМС"
1 114	Средство для перфузий и трансплантации донорских легких 1000 мл	Тендер	Средство для хранения, быстрого охлаждения, перфузий и статической низкотемпературной консервации донорских легких, предварительно дополненный ионами кальция и ТНАМ (Трис-буфером). Поставляется в мешках по 1000 мл., в комплекте с высокопроходимым фильтром с трубками. Наличие: усиленного ушка, самогерметизирующейся мембраны, двойных откручивающихся стерильных портов («штучерь»). Дополнительная функция безопасности: возможность быстрого определения стерильности пакета. Состав: Декстран 40 Хлорид натрия Хлорид калия Сульфат магния Гидрофосфат натрия Дигидроортофосфат калия Моногидрат глюкозы Трометамин Хлорид кальция Вода для инъекций	шт	1	365 000,00	365 000,00	КФ "ЮМС"
1 115	Спирт этиловый 96%	Тендер	раствор для наружного применения	далл	71	12 880,00	914 480,00	КФ "ЮМС"
1 116	Тетрациклин	Тендер	глазная мазь, 1% 3 г	тюб	500	580,00	290 000,00	КФ "ЮМС"
1 117	Тиопентал натрия	Тендер	порошок для приготовления раствора для внутривенного введения во флаконах 1000мг	фл	25	747,26	18 681,50	КФ "ЮМС"
1 118	Тиамин	Тендер	раствор для инъекций 5%, 1мл	амп	240	29,55	7 092,00	КФ "ЮМС"
1 119	Тимолол	Тендер	капли глазные 0,5% по 5 мл	фл	10	721,80	7 218,00	КФ "ЮМС"
1 120	Грамадол	Тендер	раствор для инъекций 100 мг/2мл по 2 мл	амп	260	90,21	23 454,60	КФ "ЮМС"
1 121	Транексамовая кислота	Тендер	раствор для инъекций 100 мг/мл по 5 мл	амп	600	350,75	210 450,00	КФ "ЮМС"
1 122	Тримеперидин	Тендер	раствор для инъекций 2% по 1 мл	амп	40	119,75	4 790,00	КФ "ЮМС"
1 123	Тобрамицина сульфат	Тендер	раствор для ингаляций 300 мг/ 5мл	амп	5	8 900,00	44 500,00	КФ "ЮМС"
1 124	Тобрамицин	Тендер	капли глазные 0,3% по 5 мл	фл	130	1 610,00	209 300,00	КФ "ЮМС"
1 125	Тропикамид	Тендер	капли глазные 0,5% по 10 мл	фл	33	522,00	17 226,00	КФ "ЮМС"
1 126	Тропикамид	Тендер	капли глазные 1% по 10 мл	фл	13	891,15	11 584,95	КФ "ЮМС"
1 127	Триамцинолон	Тендер	суспензия для инъекций 40мг/мл по 1 мл	амп	60	995,97	59 758,20	КФ "ЮМС"
1 128	Урапидил	Тендер	раствор для внутривенного введения 5 мг/мл, 5 мл	амп	220	669,52	147 294,40	КФ "ЮМС"
1 129	Урсодезоксихолевая кислота	Тендер	250мг капсулы	капс	900	57,27	51 543,00	КФ "ЮМС"

1 130	Уголь активированный	Тендер	таблетки 0,25 г	таб	350	5,87	2 054,50	КФ "ЮМС"
1 131	Фенилэфрин	Тендер	раствор для инъекций 1% 1мл	амп	60	38,47	2 308,20	КФ "ЮМС"
1 132	Фенилэфрина гидрохлорид + тропикамид	Тендер	Фенилэфрина гидрохлорид 50 мг, тропикамид 8 мг, капли глазные 5 мл	фл	200	2 823,00	564 600,00	КФ "ЮМС"
1 133	Фентанил	Тендер	раствор для инъекций 0,005% по 2 мл	амп	1 000	95,65	95 650,00	КФ "ЮМС"
1 134	Фибриноген человеческий	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения, 1 г	фл	210	206 000,00	43 260 000,00	КФ "ЮМС"
1 135	Фосфруктоза	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для внутривенного введения 5 г, в комплекте с растворителем	фл	20	4 634,00	92 680,00	КФ "ЮМС"
1 136	Флуконазол	Тендер	раствор для внутривенного введения во флаконе 2мг/мл, 100мл	фл	504	379,59	191 313,36	КФ "ЮМС"
1 137	Фуросемид	Тендер	раствор для инъекций 1%, 2 мл	амп	1 450	8,50	12 325,00	КФ "ЮМС"
1 138	Фоллитропин альфа	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 5,5 мкг (75 МЕ)	фл	10	8 500,00	85 000,00	КФ "ЮМС"
1 139	Холина альфосцерат	Тендер	раствор для инъекций 250 мг/мл 4 мл	амп	170	780,00	132 600,00	КФ "ЮМС"
1 140	Хлоргексидина биглюканат	Тендер	раствор для наружного применения 0,05% 100,0 мл	фл	1 230	91,00	111 930,00	КФ "ЮМС"
1 141	Хлоропирамин	Тендер	раствор для инъекций 2% по 1 мл	амп	250	80,10	20 025,00	КФ "ЮМС"
1 142	Хлорамфеникол+метилурацил	Тендер	Состав: диоксометилтетрагидропиримидин (метилурацил) – 40 мг, хлорамфеникол – 7,5 мг; вспомогательные вещества. Мазь для наружного применения 40г	тюб	250	368,89	92 222,50	КФ "ЮМС"
1 143	Хорионадотропин альфа	Тендер	раствор для инъекций 250 мкг/0,5 мл 0,5 мл	фл	20	21 000,00	420 000,00	КФ "ЮМС"
1 144	Цефазолин	Тендер	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 1 г	фл	1 300	138,00	179 400,00	КФ "ЮМС"
1 145	Цефтазидим	Тендер	порошок для приготовления инъекционного раствора 1000 мг	фл	300	529,92	158 976,00	КФ "ЮМС"
1 146	Цефтазидим+авибактам	Тендер	порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 2000 мг/500 мг	фл	200	48 676,00	9 735 200,00	КФ "ЮМС"
1 147	Цефтриаксон	Тендер	порошок для приготовления раствора для для внутривенного и внутримышечного введения 1 г	фл	350	135,00	47 250,00	КФ "ЮМС"
1 148	Цефуроским	Тендер	порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения 750мг	фл	300	300,12	90 036,00	КФ "ЮМС"
1 149	Петрореликс	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций в комплекте с растворителем 0,25 мг	фл	160	10 000,00	1 600 000,00	КФ "ЮМС"
1 150	Цианокобаламин	Тендер	раствор для инъекций 0,05% 1мл	амп	50	28,05	1 402,70	КФ "ЮМС"
1 151	Ципрофлоксацин+дексаметазон	Тендер	Ципрофлоксацин 0,3% + дексаметазон 0,1%, капли глазные и ушные, 5 мл	фл	5	2 133,98	10 669,90	КФ "ЮМС"
1 152	Цитарабин	Тендер	раствор для инъекций 1000 мг/10мл	фл	100	2 500,00	250 000,00	КФ "ЮМС"
1 153	Эналаприл	Тендер	раствор для инъекций 1,25 мг/мл, 1 мл	амп	100	85,48	8 547,60	КФ "ЮМС"
1 154	Эналаприл	Тендер	таблетки 10 мг	таб	30	16,05	481,50	КФ "ЮМС"
1 155	Этопозид	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инфузий 100 мг/5мл по 5 мл	фл	150	1 840,00	276 000,00	КФ "ЮМС"
1 156	Эноксапарин натрий	Тендер	раствор для инъекций в шприцах 4000 анти-Ха МЕ/0,4 мл	шпр	3 100	1 007,00	3 121 700,00	КФ "ЮМС"
1 157	Эпинефрин	Тендер	раствор для инъекций в ампуле 0,18% 1мл	амп	400	61,80	24 720,00	КФ "ЮМС"
1 158	Эзомепразол	Тендер	лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения 40 мг	фл	200	1 340,00	268 000,00	КФ "ЮМС"
1 159	Эпоэтин бета 2000 МЕ/0,3мл	Тендер	раствор для инъекций 2000МЕ /0,3 мл, 0,3 мл шприц	шпр	20	5 304,84	106 096,80	КФ "ЮМС"
1 160	Третиноин	Тендер	капсула 10 мг	капс	500	645,00	322 500,00	КФ "ЮМС"
1 161	Экулизумаб	Тендер	Концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл, 30 мл	фл	11	1 759 040,00	19 349 440,00	КФ "ЮМС"
1 162	Бозентан	Тендер	таблетки 125 мг	таб	1 064	7 000,00	7 448 000,00	КФ "ЮМС"
1 163	Комплекс жирорастворимых витаминов	Тендер	концентрат для приготовления эмульсии для инфузий, 10 мл	амп	900	4 000,00	3 600 000,00	КФ "ЮМС"
1 164	Вазопрессин	Тендер	Раствор для парентерального введения 40 МЕ/1 мл	амп	300	9 500,00	2 850 000,00	КФ "ЮМС"
1 165	Бария сульфат	Тендер	порошок для приготовления суспензии для приема внутрь 240г	пак	300	1 400,00	420 000,00	КФ "ЮМС"
1 166	Бролуцизумаб	Тендер	раствор для внутриглазного введения 120 мг/мл	амп	10	195 329,62	1 953 296,20	КФ "ЮМС"
1 167	Фактор свертывания крови II, VII, IX и X в комбинации	Тендер	лиофилизированный порошок для приготовления раствора для внутривенного введения 500 МЕ, 20 мл	фл	160	102 000,00	16 320 000,00	КФ "ЮМС"
1 168	Комплекс жирорастворимых витаминов	Тендер	концентрат для приготовления эмульсии для инфузий, 10 мл	амп	1 144	2 000,00	2 288 000,00	КФ "ЮМС"
1 169	Жировая эмульсия для парентерального питания	Тендер	эмульсия для инфузий 20% по 100 мл	фл	100	5 000,00	500 000,00	КФ "ЮМС"

1 170	Инфликсимаб	Тендер	порошок лиофилизированный для приготовления концентрата для приготовления раствора для внутривенного введения 100 мг	фл	10	145 436,00	1 454 360,00	КФ "ЮМС"
1 171	Фосфокреатинин	Тендер	порошок для приготовления раствора для инфузий, 1 г	фл	60	10 713,43	642 805,80	КФ "ЮМС"
1 172	Гидроксихлорохин	Тендер	таблетки, покрытые пленочной оболочкой 200 мг	таб	420	118,29	49 681,80	КФ "ЮМС"
1 173	Кладрибин	Тендер	концентрат для приготовления инъекционного раствора 10 мг/5 мл	фл	20	79 000,00	1 580 000,00	КФ "ЮМС"
1 174	Карведилол	Тендер	таблетки 6,25 мг	таб	900	42,79	38 511,00	КФ "ЮМС"
1 175	Дактиномицин	Тендер	концентрат для приготовления раствора для инъекций 0,5 мг	фл	120	16 000,00	1 920 000,00	КФ "ЮМС"
1 176	Глюкоза	Тендер	субстанция	кг	5	2 000,00	10 000,00	КФ "ЮМС"
1 177	Ондансетрон	Тендер	раствор для инъекций 2 мг/мл по 4 мл	амп	1 800	100,37	180 666,00	КФ "ЮМС"
1 178	Гидрокортизон	Тендер	мазь для наружного применения 1% 10 г	туба	300	641,29	192 387,00	КФ "ЮМС"
1 179	Фитоменадион	Тендер	раствор для внутримышечного введения 10 мг/мл, 1мл	амп	3 000	270,00	810 000,00	КФ "ЮМС"
	Экстемпоральные растворы							
1 180	Вода для инъекций	Тендер	Вода для инъекций 100 мл	фл	500	260,00	130 000,00	КФ "ЮМС"
1 181	Вода для инъекций	Тендер	Вода для инъекций 400 мл	фл	3 254	330,00	1 073 820,00	КФ "ЮМС"
1 182	Глицерин	Тендер	Глицерин стерильный 50 гр	фл	200	420,00	84 000,00	КФ "ЮМС"
1 183	Калия хлорид	Тендер	Калий хлорид 4%-100 мл	фл	110	420,00	46 200,00	КФ "ЮМС"
1 184	Натрия хлорид	Тендер	Натрия хлорид раствор 10% - 100 мл	фл	1 010	480,00	484 800,00	КФ "ЮМС"
1 185	Натрия хлорид	Тендер	раствор для инфузий 10% 400 мл	фл	1 020	530,00	540 600,00	КФ "ЮМС"
1 186	Натрия гидрокарбонат	Тендер	раствор для инфузий 4%-200 мл	фл	1 060	360,00	381 600,00	КФ "ЮМС"
1 187	Перекись водорода	Тендер	раствор 6% - 400 мл	фл	210	480,00	100 800,00	КФ "ЮМС"
1 188	Раствор Люголя	Тендер	раствор водный - 50 мл	фл	300	540,00	162 000,00	КФ "ЮМС"
1 189	Хлоргексидин	Тендер	спиртовой раствор 2% 100 мл в спрей флаконах	фл	1 330	710,00	944 300,00	КФ "ЮМС"
1 190	Хлоргексидин, раствор водный 0,02% 100 мл	Тендер	раствор водный 0,02% 100 мл во флаконах	фл	950	295,00	280 250,00	КФ "ЮМС"
1 191	Хлоргексидин, раствор водный	Тендер	раствор водный 2% 1000 мл	фл	25	3 900,00	97 500,00	КФ "ЮМС"
1 192	Хлоралгидрат	Тендер	раствор для перорального и ректального применения 500мг/5мл (10% 5 мл)	фл	5	745,00	3 725,00	КФ "ЮМС"
	Итого:						1 172 000 000,00	

Реестр планируемых закупок товаров, работ и услуг на 2025 год Корпоративного Фонда «University Medical Center»

№	Наименование	Способ закупок	Краткая характеристика	Ед.изм	Кол-во	Цена	Сумма	Организатор
	Товары							
1	Рука MTRAC удерживающая, механическая	ЗЦП	Рука M-TRAC удерживающая, механическая, с тремя соединениями, для механической фиксации эндоскопов, расширителей, и другого эндоскопического оборудования. Нестерильная, многоразовая.	шт	1	5 226 008,00	5 226 008,00	КФ "ЮМС"
2	Расширитель по CUSHING, для вены, 10 мм, 13 мм, 205 мм	ЗЦП	Расширитель по CUSHING (модификация), для вены, глубина не более 10 мм, ширина не более 13 мм, длина не более 205 мм, односторонний, с плоской рукояткой. Нестерильный, многоразовый.	шт	1	52 691,00	52 691,00	КФ "ЮМС"
3	Зажим по GEMINI, угловой, 140 мм	ЗЦП	Зажим по GEMINI(модификация), препаровальный, изогнутый вправо, длина не более 140 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт	1	69 604,00	69 604,00	КФ "ЮМС"
4	Цапка по BACKHAUS -Kocher, с шурупом, 135 мм	ЗЦП	Цапка по BACKHAUSKocher(модификация) , с шурупом, изогнутая, острая, длина не более 135 мм. Нестерильная, многоразовая.	шт	2	44 650,00	89 300,00	КФ "ЮМС"
5	Дилататор по DE'BAKEY, гибкий, 1,5 мм, 190 мм	ЗЦП	Дилататор по DE'BAKEY(модификац ия), сосудистый, гибкий, диаметр не более 1,5 мм, длинна не более 190 мм. Нестерильный, многоразовый.	шт	5	40 146,00	200 730,00	КФ "ЮМС"
6	Дилататор по DE'BAKEY, гибкий, 1 мм, 190 мм	ЗЦП	Дилататор по DE'BAKEY(модификац ия), сосудистый, гибкий, диаметр не более 1 мм, длинна не более 190 мм. Нестерильный, многоразовый	шт	5	40 146,00	200 730,00	КФ "ЮМС"

7	Иглодержатель DIADUST, микро, с круглой рукояткой, 210 мм	ЗЦП	Иглодержатель, микро, с алмазным напылением на рабочих поверхностях, с круглой пружинной рукояткой, с кремальной, длина не более 210 мм. Предназначен для шовного материала размером не более 5/0. Нестерильный, многоразовый.	шт	5	339 543,00	1 697 715,00	КФ "ЮМС"
8	Иглодержатель DIADUST, микро, с круглой рукояткой, 210 мм	ЗЦП	Иглодержатель с алмазным напылением на рабочих вставках, микро, с круглой пружинной рукояткой, длина не более 210 мм. Предназначен для шовного материала размером не более 4/0. Нестерильный, многоразовый.	шт	5	373 185,00	1 865 925,00	КФ "ЮМС"
9	Ножницы микро, с круглой рукояткой, остроконечные, 165 мм, под углом 90°	ЗЦП	Ножницы микро, с круглой пружинной рукояткой, остроконечные, деликатные кончики, длина не более 165 мм, изогнутые под углом не более 90°. Нестерильные, многоразовые	шт	6	347 998,00	2 087 988,00	КФ "ЮМС"
10	Ножницы микро, с круглой рукояткой, остроконечные, 165 мм, под углом 45°	ЗЦП	Ножницы микро, с круглой пружинной рукояткой, остроконечные, деликатные кончики, длина не более 165 мм, изогнутые под углом не более 45°. Нестерильные, многоразовые.	шт	10	347 988,00	3 479 880,00	КФ "ЮМС"
11	Ножницы микро, с круглой рукояткой, остроконечные, 165 мм, под углом 125°	ЗЦП	Ножницы микро, с круглой пружинной рукояткой, остроконечные, деликатные кончики, длина не более 165 мм, изогнутые под углом не более 125°. Нестерильные, многоразовые.	шт	6	347 998,00	2 087 988,00	КФ "ЮМС"

12	Ножницы по DIETHRICHPOTTS, деликатные, изогнутые, под углом 45°, 180 мм	ЗЦП	Ножницы по DIETHRICHPOTTS(модификация), тонкие, сосудистые, остроконечные, длина не более 180 мм, изогнутые под углом не более 45°, нестерильные, многоразовые	шт	5	172 042,00	860 210,00	КФ "ЮМС"
13	Ножницы по DIETHRICHPOTTS, деликатные, изогнутые, под углом 90°, 180 мм	ЗЦП	Ножницы по DIETHRICHPOTTS(модификация), тонкие, сосудистые, остроконечные, длина не более 180 мм, изогнутые под углом не более 90°, нестерильные, многоразовые.	шт	5	172 042,00	860 210,00	КФ "ЮМС"
14	Ножницы по DIETHRICHPOTTS, деликатные, изогнутые, под углом 125°, 180 мм	ЗЦП	Ножницы по DIETHRICHPOTTS(модификация), тонкие, сосудистые, остроконечные, длина не более 180 мм, изогнутые под углом не более 125°, нестерильные, многоразовые.	шт	5	172 042,00	860 210,00	КФ "ЮМС"
15	Батарейка AAA	ЗЦП	Батарейки мизинчиковые типа AAA. Напряжение – 1,5V/B ALKALINE LR6. В упаковке не менее 2 шт. Образец по согласованию с Заказчиком*.	упаковка	980	115,50	113 190,00	КФ "ЮМС"
16	Батарейка AA	ЗЦП	Батарейки пальчиковые типа AAA. Напряжение – 1,5V/B ALKALINE LR6. В упаковке не менее 2 шт. Образец по согласованию с Заказчиком*.	упаковка	900	115,50	103 950,00	КФ "ЮМС"

17	Губки кухонные	ЗЦП	Материал: крупнопористый ППУ, абразивная фибра. Размер: 100*70*35мм, в упаковке не менее 5 шт. Образец по согласованию с Заказчиком*.	упаковка	830	165,90	137 697,00	КФ "ЮМС"
18	Пакет майка	ЗЦП	размер 75 см в упаковке 50 шт. Образец по согласованию с Заказчиком*.	упаковка	500	1 187,50	593 750,00	КФ "ЮМС"
19	Одноразовые тапочки	ЗЦП	Тапочки не менее 28 см, флизилиновые, цвет-белый ,подшва ЭВА 3мм, в паре. Образец по согласованию с Заказчиком*.	пара	4 500	116,55	524 475,00	КФ "ЮМС"
20	Губка из фибры волокна	ЗЦП	Пена образующая губка для общей гигиены тела пропитано гипоаллергенным, дерматологическим гелем с нейтральным рН 5,5 мягко очищает кожу с приятным массажным эффектом. Для ежедневного использования не требует смывание водой, в упаковке - 10штук.Образец по согласованию с Заказчиком*.	упаковка	2 500	1 512,00	3 780 000,00	КФ "ЮМС"
21	Воздух синтетический (воздух нулевой)	ЗЦП	Согласно ТС	баллон	8	179 200,00	1 433 600,00	КФ "ЮМС"
22	Углекислый газ	ЗЦП	Согласно ТС	кг	3 500	599,20	2 097 200,00	КФ "ЮМС"
23	Мультигазовая смесь	ЗЦП	Согласно ТС	баллон	6	45 000,00	269 999,99	КФ "ЮМС"
24	Сжатый воздух	ЗЦП	Согласно ТС	баллон	15	6 000,00	89 999,95	КФ "ЮМС"
25	Гелий – компенсирующий газ (99,99995 %)	ЗЦП	Согласно ТС	баллон	10	330 400,00	3 304 000,00	КФ "ЮМС"
26	Азот N2	ЗЦП	Согласно ТС	баллон	14	134 400,00	1 881 600,00	КФ "ЮМС"
27	Водород (99,99995 %)	ЗЦП	Согласно ТС	баллон	5	280 000,00	1 400 000,00	КФ "ЮМС"
28	Гелий жидкий с частотой 99,999 %	ЗЦП	Согласно ТС	литр	434	17 999,99	7 811 995,83	КФ "ЮМС"
29	Гелий газообразный с частотой 99,995 % марка (А)	ЗЦП	Согласно ТС	баллон	15	280 000,00	4 200 000,00	КФ "ЮМС"
30	Моноксид азота	Тендер	Согласно ТС	баллон	101	515 000,00	52 015 000,00	КФ "ЮМС"
31	Бумага для аппаратов ЭКГ модели Cardiovit AT- 102 G	ЗЦП	Согласно ТС	шт	737	2 990,40	2 203 924,80	КФ "ЮМС"

32	Насос крови для аппарата Prismaflex	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1	480 000,00	480 000,00	КФ "ИОМС"
33	Соединительный кабель ЭКГ	ЗЦП	Соединительный кабель ЭКГ на 10 отведения. Тип крепления: зажим, длина кабеля не менее 3,5 м. Универсальная модель совместимая с ЭКГ модель EEG-2450C	шт	1		0,00	КФ "ИОМС"
34	Грудные электроды	ЗЦП	Грудные электроды-присоски, 4 мм. Диаметр не менее 20 мм. Для взрослых. Не менее 3 шт. в уп. Совместимый с соединительным кабелем ЭКГ модель EEG-2450C	шт	4		0,00	КФ "ИОМС"
35	Корзина для чистки и стерилизации	ЗЦП	Для доукомплектования, дооснащения, модернизации Видеоэндоскопического комплекса производства KARL STORZ приобретается Корзинка, проволочная для чистки, дезинфекции, стерилизации и хранения уретерореноскопов, со встроенным переходником для подключения к моеуще-дезинфицирующей машине, с крышкой, ячейкой для мелких деталей 39501XS и силиконовыми держателями оптики. Наружные размеры (w x d x h): 644 x 150 x 80 мм. Для использования с моделями уретерореноскопов URS 270xx с рабочей длиной до 43 см. Крышка- Наличие, Ячейка для мелких деталей- Наличие, Силиконовые держатели оптики- Наличие, Рабочая длина уретерореноскопа, см- Не более 43, Наружные размеры (д x ш x в): мм- Не менее 644 x 150 x 80	шт	5		0,00	КФ "ИОМС"
36	Цисто-уретроскоп, 9.5-11 Шр	Тендер	Для доукомплектования, дооснащения, модернизации Видеоэндоскопического комплекса производства KARL STORZ приобретается Оптика жесткая со стеклянными линзами, педиатрический цисто-уретроскоп, угол 6°, одноступенчатый, конический, 9.5-11 Шр., длина 13 см, автоклавируемый, с наклонным окуляром , со встроенным стекловолоконным световодом, с двумя портами для промывания и 1 рабочим каналом 6 Шр. для инструментов 5 Шр., Комплектация: 27001 G Порт для инструментов с системой уплотнения и быстродействующим замком 27550 N Уплотнитель, для портов 27001 G/GF/GH, 10 шт./упаковка 27500 Переходник с замком LUER, штекерный/внешний конус 27502 Переходник с замком LUER, с краном, разборный 27001 RA Адаптер для чистки 27001 E Вспомогательное устройство для ввода. Размер тубуса на дистальном конце, Шр - Не более 9.5. Размер тубуса на проксимальном конце, Шр- Не более 11 Рабочая длина, см- Не более 13 Передне-бокового видения, градусов- Не менее 6, Встроенный оптоволоконный световод, Стерилизация в автоклаве, Одноступенчатый, конический тубус, С расположенным под углом окуляром – Наличие, С двумя боковыми отверстиями для промывания-	шт	2	4 682 282,00	9 364 564,00	КФ "ИОМС"

37	Цисто-уретроскоп, 8-11 Шпр	Тендер	Для доукомплектования, дооснащения, модернизации Видеоэндоскопического комплекса производства KARL STORZ приобретается Оптика жесткая со стеклянными линзами, операционный цисто-уретроскоп, 8 Шпр., 6°, одноступенчатый, конический, 8-11 Шпр., длина 13 см, автоклавируемый, с расположенным под углом окуляром, со встроенным стекловолоконным световодом, с двумя боковыми отверстиями для промывания и 1 рабочим каналом 5 Шпр. для инструментов 4 Шпр., Комплектация: 27001 G Порт для инструментов с системой уплотнения и быстродействующим замком 27550 N Уплотнитель, 10 шт./упаковка, разборный 27001 RA Адаптер для чистки 27001 E Вспомогательное устройство, для ввода направляющих струн. Размер тубуса на дистальном конце, Шпр- Не более 8, Размер тубуса на проксимальном конце, Шпр - Не более 11, Рабочая длина, см -Не менее 13, Передне-бокового видения, градусов- Не менее 6, Встроенный оптоволоконный световод, Стерилизация в автоклаве, Одноступенчатый, конический тубус, С расположенным под углом окуляром – Наличие, С двумя боковыми отверстиями для промывания- Не менее 2, Инструментальный канал, Шпр - Не менее 5, Инструментальный канал для инструментов, Шпр - Не менее 4, Быстросменный инструментальный порт со щелчковым механизмом крепления с одним или двумя входами с самозакрывающейся уплотнительной системой для обеспечения уплотнения на каждой стадии операции - Наличие, Дополнительный уплотнитель - наличие, Переходник для чистки - наличие	шт	3	4 682 282,00	14 046 846,00	КФ "ЮМС"
38	Графический планшет	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	23 300,00	232 999,98	КФ "ЮМС"
39	Емкости для медицинских отходов 1,5 л КБСУ	ЗЦП	Не прокалываемая и водостойкая емкость изготовлена из полипропилена для сбора острого и режущего инструментария желтого цвета класса "Б" .Состоит из ведра, крышки, заглушки и этикетки- наклейки (информационная наклейка с изображением знаков . Согласование с Заказчиком!) Крышка- дозатор красного цвета. Емкость - объем 1,5 л.	шт	11 000	218,03	2 398 334,40	КФ "ЮМС"

40	Емкости для медицинских отходов класса Г 2,5 л КБСУ	ЗЦП	Не прокалываемая и водостойкая емкость изготовлена из полипропилена для сбора острого и режущего инструментария желтого цвета класса "Б". Состоит из ведра, крышки, заглушки и этикетки-наклейки (информационная наклейка с изображением знаков . Согласование с Заказчиком!) Крышка-дозатор белого цвета. Емкость - объем 2,5л.	шт	900	289,99	260 991,36	КФ "ЮМС"
41	Освежитель воздуха	ЗЦП	Освежитель воздуха. В баллоне. Маркированная упаковка химической опасности. Состав: вода, бутан/пропан/изобутан менее 15% но более 30%, н-ПАВ <5%, фосфаты <5%, отдушка, растворитель, водный раствор аммиака, консервант, 2-(4-третбутилбензил)пропиональдегид, линалоол, d-баллон 1 860 423,36 787 449,60 с 01 января до 31 декабря 2025 года по заявке Заказчика в течение 10 (десяти) календарных дней г. Астана пр.Туран 32-1440 б пр.Туран 38-420 б. 10 лимонен. Объем – не менее 300 миллилитров.	баллон	1 860	446,88	831 196,80	КФ "ЮМС"
42	Бумажные простыни на медицинскую кушетку	ЗЦП	Рулонное бумажное покрытие на кушетку.	рулон	400	6 468,00	2 587 200,00	КФ "ЮМС"
43	Бритва	ЗЦП	Бритва, станок одноразовый.	шт	700	162,75	113 925,00	КФ "ЮМС"

44	Ручка шариковая	ЗЦП	Материал – пластик. Цвет корпуса прозрачный. Цвет стержня – синий. Толщина линии от 0,6 до 0,7 мм. На корпусе ручки расположена резиновая вставка для удобного удержания при письме. Колпачок снабжен лепестком для носки в карманах и блокнотах.	шт	16 650	34,68	577 422,00	КФ "ЮМС"
45	Индексы - стикеры	ЗЦП	В наборе не менее 5 цветов, количество каждого цвета не менее 25 шт, форма – прямоугольная, размер 12*45 мм.	набор	1 320	78,54	103 672,80	КФ "ЮМС"
46	Конверт А4	ЗЦП	Размер 229 × 324 мм. Цвет – белый. Плотность бумаги не менее 80 гр/м2. Края на липкой основе.	шт	5 100	37,74	192 474,00	КФ "ЮМС"
47	Маркер перманентный	ЗЦП	Толщина письма 2 мм, конусный наконечник, цвет – черный.	шт	3 659	51,00	186 609,00	КФ "ЮМС"
48	Скотч	ЗЦП	Прозрачный, в рулоне. Ширина не менее 48мм, длина намотки не менее 95 метров	шт	2 240	295,80	662 592,00	КФ "ЮМС"
49	Файл	ЗЦП	Файл прозрачный, формат А4, вертикальный. Плотность не менее 60 мкм, перфорированный, матовый.	шт	33 000	7,44	245 520,00	КФ "ЮМС"

50	Этикет- лента 43*25 мм	ЗЦП	Термоэтикетка самоклеющаяся для печати штрих кодов размер 43х25, В рулоне не менее 1000 этикеток. Этикетка из термобумаги.	рулон	9 100	435,54	3 963 414,00	КФ "ИОМС"
51	Конверты для дисков	ЗЦП	Конверт для CD/DVD дисков, размер не менее 125х125 мм, d=100 мм, окно, выруб. язычок, белый .	шт	30 000	7,03	210 900,00	КФ "ИОМС"
52	Конверты бумажные для рентген снимков 40*55	ЗЦП	Бумага мелованная, плотность не менее 140 гр, Нанесение логотипа	шт	3 000	341,20	1 023 590,40	КФ "ИОМС"
53	Конверты для КТ,МРТ 20*25	ЗЦП	Бумага мелованная, плотность не менее 140 гр, Нанесение логотипа/	шт	10 000	258,72	2 587 200,00	КФ "ИОМС"
54	Конверты для КТ,МРТ 26*37	ЗЦП	Бумага мелованная, плотность не менее 140 гр, Нанесение логотипа/	шт	15 000	145,08	2 176 272,00	КФ "ИОМС"
55	Журнал регистрации поступлений и выдачи трупов	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	1 260,00	2 520,00	КФ "ИОМС"
56	Журнал учета госпитализации в дневной стационар	ЗЦП	Согласно ТС	шт	4	1 260,00	5 040,00	КФ "ИОМС"
57	Журнал макрооценки компонентов, получаемых из центра крови	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1	1 260,00	1 260,00	КФ "ИОМС"
58	Журнал регистрации выдачи стеклопрепаратов и блоков	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	1 260,00	2 520,00	КФ "ИОМС"
59	Журнал регистрации медицинских карт стационарного пациента	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1	1 260,00	1 260,00	КФ "ИОМС"
60	Журнал регистрации больных с подозрением на туберкулез	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1	1 260,00	1 260,00	КФ "ИОМС"

61	Журнал регистрации поступивших трупов	ЗЦП	Согласно ТС	шт	3	1 260,00	3 780,00	КФ "ИОМС"
62	Журнал регистрации экспресс-биопсии	ЗЦП	Согласно ТС	шт	4	1 260,00	5 040,00	КФ "ИОМС"
63	Журнал регистрации проверок медицинского оборудования прививочного кабинета	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1	1 260,00	1 260,00	КФ "ИОМС"
64	Журнал отказа от вакцины	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	1 260,00	2 520,00	КФ "ИОМС"
65	Журнал регистрации медицинского свидетельства о рождении	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	1 260,00	12 600,00	КФ "ИОМС"
66	Журнал антитеррор	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	1 260,00	2 520,00	КФ "ИОМС"
67	Прививочный паспорт	ЗЦП	Согласно ТС	шт	4 000	147,00	588 000,00	КФ "ИОМС"
68	Журнал учета работы эндоскопического отделения кабинета	ЗЦП	Согласно ТС	шт	5	1 260,00	6 300,00	КФ "ИОМС"
69	Журнал учета инфекционных заболеваний	ЗЦП	Согласно ТС	шт	3	1 260,00	3 780,00	КФ "ИОМС"
70	Журнал сдачи пустых ампул из-под лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества	ЗЦП	Согласно ТС	шт	6	1 260,00	7 560,00	КФ "ИОМС"
71	Журнал учета расходных материалов по ОО с ЛВК	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	1 260,00	12 600,00	КФ "ИОМС"
72	Журнал регистрации пациентов отделения физиотерапии	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	1 260,00	12 600,00	КФ "ИОМС"
73	Журнал учета инвазивных процедур	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	1 260,00	12 600,00	КФ "ИОМС"

74	Журнал регистрации наркоза	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	1 260,00	12 600,00	КФ "ЮМС"
75	Форма учета движения компонентов крови Криопреципитат и СЗП всех видов	ЗЦП	Согласно ТС	шт	18	1 260,00	22 680,00	КФ "ЮМС"
76	Журнал регистрации группы крови и Rh фактор	ЗЦП	Согласно ТС	шт	18	1 260,00	22 680,00	КФ "ЮМС"
77	Медицинский бланк А4 "Договор на оказание платных медицинских услуг".	ЗЦП	Согласно ТС	шт	9 000	73,50	661 500,00	КФ "ЮМС"
78	Медицинский бланк А4. Для Общего информированног о согласия пациента.	ЗЦП	Согласно ТС	шт	9 000	73,50	661 500,00	КФ "ЮМС"
79	Журнал учета разведенных цитостатиков	ЗЦП	Согласно ТС	шт	3	1 411,20	4 233,60	КФ "ЮМС"
80	Журнал регистрации аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций	ЗЦП	Согласно ТС	шт	76	1 411,20	107 251,20	КФ "ЮМС"
81	Журнал учета забора крови на ВИЧ – инфекцию	ЗЦП	Согласно ТС	шт	15	1 411,20	21 168,00	КФ "ЮМС"
82	Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре	ЗЦП	Согласно ТС	шт	35	1 411,20	49 392,00	КФ "ЮМС"
83	Журнал регистрации переливания инфузионно-трансфузионных сред	ЗЦП	Согласно ТС	шт	86	1 411,20	121 363,20	КФ "ЮМС"
84	Журнал записи родов в стационаре	ЗЦП	Согласно ТС	шт	30	1 411,20	42 336,00	КФ "ЮМС"
85	Журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц	ЗЦП	Согласно ТС	шт	25	1 411,20	35 280,00	КФ "ЮМС"

86	Журнал отделения (палаты) новорожденных	ЗЦП	Согласно ТС	шт	30	1 411,20	42 336,00	КФ "ЮМС"
87	Журнал учета профилактических прививок новорожденным роддома	ЗЦП	Согласно ТС	шт	15	1 411,20	21 168,00	КФ "ЮМС"
88	Журнал движения вакцин	ЗЦП	Согласно ТС	шт	17	1 411,20	23 990,40	КФ "ЮМС"
89	Журнал инструктажа по технике безопасности и охране труда на рабочем месте (первичный, периодический)	ЗЦП	Согласно ТС	шт	60	1 411,20	84 672,00	КФ "ЮМС"
90	Журнал учета лекарственных средств, содержащих наркотические, психотропные вещества и прекурсоры в отделениях и кабинетах	ЗЦП	Согласно ТС	шт	79	1 411,20	111 484,80	КФ "ЮМС"
91	Журнал учета лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на постах медицинских сестер	ЗЦП	Согласно ТС	шт	61	1 411,20	86 083,20	КФ "ЮМС"
92	Журнал предметно-количественного учета лекарственных средств и материальных ценностей в отделениях и кабинетах ЛПО	ЗЦП	Согласно ТС	шт	15	1 411,20	21 168,00	КФ "ЮМС"
93	Журнал приема и отказов в госпитализации	ЗЦП	Согласно ТС	шт	30	1 411,20	42 336,00	КФ "ЮМС"
94	Журнал приема и отказов в госпитализации (ЛПО)	ЗЦП	Согласно ТС	шт	42	1 411,20	59 270,40	КФ "ЮМС"

95	Журнал учета госпитализации больных в отделение (педиатрические)	ЗЦП	Согласно ТС	шт	59	1 411,20	83 260,80	КФ "ЮМС"
96	Журнал учета госпитализации больных в отделение (взрослые)	ЗЦП	Согласно ТС	шт	34	1 411,20	47 980,80	КФ "ЮМС"
97	Журнал учета движения крови, ее компонентов, препаратов, и диагностических стандартов.	ЗЦП	Согласно ТС	шт	30	1 411,20	42 336,00	КФ "ЮМС"
98	Журнал движения больных ОАРИТ/ОДАРИТ	ЗЦП	Согласно ТС	шт	29	1 411,20	40 924,80	КФ "ЮМС"
99	Журнал инструктажа по пожарной безопасности	ЗЦП	Согласно ТС	шт	100	1 411,20	141 120,00	КФ "ЮМС"
100	Журнал учета генеральных уборок в отделении	ЗЦП	Согласно ТС	шт	80	1 411,20	112 896,00	КФ "ЮМС"
101	Журнал записи рентгенологических, ультразвуковых и компьютерно-томографических исследований	ЗЦП	Согласно ТС	шт	80	1 411,20	112 896,00	КФ "ЮМС"
102	Форма учета движения крови, ее компонентов. Эритроэсодержащие компоненты и тромбоциты	ЗЦП	Согласно ТС	шт	25	1 411,20	35 280,00	КФ "ЮМС"
103	Журнал учета совместимости крови	ЗЦП	Согласно ТС	шт	25	1 411,20	35 280,00	КФ "ЮМС"
104	Бутилированная вода	ЗЦП	Негазированная питьевая очищенная от вредных примесей, бактерий и хлора. Химический состав: Общая минерализация 0,09-0,15 мг/дм3, магний (Mg), мг/дм3 2,0-3,5, кальций (Ca) мг/дм3 – 12-22, гидрокарбонаты (HCO3) мг/дм3 - 40 -60. Объем не менее 19л.	бутыль	1 495	784,00	1 172 080,00	КФ "ЮМС"

105	Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «А» на завязках 700*1100	ЗЦП	Полиэтиленовые пакеты с завязками для сбора и хранения сухих, неострых медицинских отходов класса "А", (неопасные) - отходы, не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов. Цвет: черный, размер: 700*1100 мм, толщина 20 микрон. Выдерживает нагрузку до 20 кг. Объем: 110 л. Завязки - стяжки которые входят в конструкцию пакета для отходов - осуществляют 100% герметизацию пакета согласно инструкции, при этом дополнительные отдельные стяжки не требуются, собранные медицинские отходы должны герметично упаковываться в пакеты без	шт	296 440	37,63	11 155 630,08	КФ "ЮМС"

106	Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «В» на завязках 500 х 600	ЗЦП	Полиэтиленовые пакеты с завязками для сбора и хранения сухих, неострых медицинских отходов класса "В" (чрезвычайно опасные) - материалы, контактирующие с большими опасными инфекциями. Цвет: красный, размер: 500 х 600 мм, толщина 20 микрон. Выдерживает нагрузку до 10 кг. Объем: 35 л. Завязки - стяжки которые входят в конструкцию пакета для отходов - осуществляют 100% герметизацию пакета согласно инструкции, при этом дополнительные отдельные стяжки не требуются, собранные медицинские отходы должны герметично упаковываться в пакеты без	шт	20 000	13,94	278 880,00	КФ "ИОМС"
107	Пакеты упаковочные	ЗЦП	прозрачные Zip lock 1000гр(20*28-80*120)	упаковка	420	577,50	242 550,00	КФ "ИОМС"
108	Пакеты упаковочные	ЗЦП	прозрачные (Zip lock 100гр (8*12)см (80/630).	упаковка	200	147,00	29 400,00	КФ "ИОМС"
109	Пакеты упаковочные	ЗЦП	прозрачные (Zip lock 300гр (12*17)см (80/310)	упаковка	100	245,70	24 570,00	КФ "ИОМС"
110	Пакеты упаковочные	ЗЦП	прозрачные (Zip lock 500гр(14*20)см (80/250)	упаковка	100	269,85	26 985,00	КФ "ИОМС"
111	Пакеты упаковочные	ЗЦП	прозрачные (Zip lock 700гр (16*24) см (80/170).	упаковка	50	430,50	21 525,00	КФ "ИОМС"

112	Подгузники для взрослых, дышащие, размер M	ЗЦП	Подгузники для взрослых №2 обхват талии: 85-125 см.	шт	1 500	238,73	358 092,00	КФ "ЮМС"
113	Подгузники для взрослых, дышащие, размер L	ЗЦП	Подгузники для взрослых № 3, обхват талии: 100-150 см	шт	1 500	269,30	403 956,00	КФ "ЮМС"
114	Пакеты упаковочные	ЗЦП	прозрачные (Zip lock 30гр (5*7)см (480/230)	упаковка	1 000	481,60	481 600,00	КФ "ЮМС"
115	Пакеты упаковочные	ЗЦП	прозрачные (Zip lock 50гр(6*9)см (320/300)	упаковка	1 000	363,38	363 384,00	КФ "ЮМС"
116	Пакет фасовочный, с ручкой	ЗЦП	Пакет фасовочный с ручкой. Размер не менее 250*450мм, прозрачные, в рулоне не менее 200штук.	рулон	300	631,51	189 453,60	КФ "ЮМС"
117	Пакет фасовочный	ЗЦП	Пакет фасовочный. Размер : не менее Ширина 245 мм - Длина 380 мм - Материал Полиэтилен . В упаковке не менее 500шт.	упаковка	100	1 140,72	114 072,00	КФ "ЮМС"
118	Этикет-лента 58*40мм	ЗЦП	Термо-этикетки на липкой основе. Размер 58*40мм расположение стикеров в рулоне - в один ряд. В рулоне не менее 600этикеток.	рулон	2 500	819,00	2 047 500,00	КФ "ЮМС"
119	Кофемашина	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1	659 989,99	659 989,99	КФ "ЮМС"
120	Флаги имиджевые	ЗЦП	Согласно ТС	шт	50	12 600,00	630 000,00	КФ "ЮМС"
121	Бейджи	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1 000	774,10	774 100,00	КФ "ЮМС"
122	Брендированный кубарик	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1 000	499,64	499 640,00	КФ "ЮМС"
123	Брошюра А5	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1 000	787,50	787 500,00	КФ "ЮМС"
124	Визитки сотрудникам	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10 000	60,71	607 100,00	КФ "ЮМС"
125	Визитки Центра	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10 000	27,23	272 300,00	КФ "ЮМС"
126	Грамоты А5	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10 000	88,00	879 984,00	КФ "ЮМС"
127	Ежедневники руководителям	ЗЦП	Согласно ТС	шт	250	3 861,60	965 400,00	КФ "ЮМС"
128	Идентификатор для медицинских работников	ЗЦП	Согласно ТС	шт	200	1 587,60	317 520,00	КФ "ЮМС"
129	Имиджевая листовка	ЗЦП	Согласно ТС	шт	5 000	123,39	616 952,00	КФ "ЮМС"
130	Имиджевая папка для диагностических программ	ЗЦП	Согласно ТС	шт	200	8 090,99	1 618 198,40	КФ "ЮМС"
131	Имиджевые брелки	ЗЦП	Согласно ТС	шт	100	2 330,35	233 035,00	КФ "ЮМС"
132	Имиджевые конверты А4	ЗЦП	Согласно ТС	шт	5 000	364,29	1 821 456,00	КФ "ЮМС"
133	Имиджевые пакеты полиэтиленовые	ЗЦП	Согласно ТС	шт	3 000	330,35	991 050,00	КФ "ЮМС"
134	Имиджевый конверт для CD-R, DVD-R дисков	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10 000	217,29	2 172 912,00	КФ "ЮМС"
135	Имиджевый набор для пациентов	ЗЦП	Согласно ТС	шт	200	5 239,28	1 047 856,00	КФ "ЮМС"
136	Информационные плакаты А4	ЗЦП	Согласно ТС	шт	500	491,07	245 535,00	КФ "ЮМС"
137	Календари домики	ЗЦП	Согласно ТС	шт	800	456,69	365 352,96	КФ "ЮМС"

138	Календари настольные	ЗЦП	Согласно ТС	шт	500	2 619,99	1 309 996,80	КФ "ЮМС"
139	Карманный справочник для специалистов сестринского дела	ЗЦП	Согласно ТС	шт	200	3 065,80	613 159,68	КФ "ЮМС"
140	Кружка-термос	ЗЦП	Согласно ТС	шт	100	2 725,00	272 500,00	КФ "ЮМС"
141	Линфлеты с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно ТС	шт	5 000	117,60	588 000,00	КФ "ЮМС"
142	Магниты с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно ТС	шт	200	1 248,21	249 642,00	КФ "ЮМС"
143	Нагрудной знак	ЗЦП	Согласно ТС	шт	70	6 825,00	477 750,00	КФ "ЮМС"
144	Папка имиджевая с лаком	ЗЦП	Согласно ТС	шт	25 424	493,12	12 537 082,88	КФ "ЮМС"
145	Плакаты для медицинских работников	ЗЦП	Согласно ТС	шт	30	3 136,33	94 089,90	КФ "ЮМС"
146	Ручки с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно ТС	шт	800	349,64	279 712,00	КФ "ЮМС"
147	Самоклеющиеся наклейки А5	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2 000	176,40	352 800,00	КФ "ЮМС"
148	Сертификаты, грамоты формата А4 с нанесением логотипа	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1 000	367,50	367 500,00	КФ "ЮМС"
149	Флэш-накопитель с логотипом	ЗЦП	Согласно ТС	шт	100	4 189,28	418 928,00	КФ "ЮМС"
150	Часы настенные имиджевые	ЗЦП	Согласно ТС	шт	20	8 400,00	168 000,00	КФ "ЮМС"
151	Информационный баннер 3*6	ЗЦП	Согласно ТС	шт	5	89 250,00	446 250,00	КФ "ЮМС"
152	Информационный стенд ролл-ап	ЗЦП	Согласно ТС	шт	5	27 048,00	135 240,00	КФ "ЮМС"
153	Блок питания 220В, с «евро» вилкой для насосов Спейс	ЗЦП	Согласно ТС	Штука	30	34 218,75	1 026 562,50	КФ "ЮМС"
154	Фильтр-осадитель	ЗЦП	Согласно ТС	Штука	180	4 680 000,00	842 400 000,00	КФ "ЮМС"
155	Картридж префильтра	ЗЦП	Согласно ТС	Штука	20	290 178,60	5 803 572,00	КФ "ЮМС"
156	Картридж блока фильтра КР (полиэстер)	ЗЦП	Согласно ТС	Штука	20	267 857,20	5 357 144,00	КФ "ЮМС"
157	Холодильник	ЗЦП	Согласно ТС	шт	20	217 560,00	4 351 200,00	КФ "ЮМС"
158	Шкаф медицинский	ЗЦП	Согласно ТС	шт	15	92 424,00	1 386 360,00	КФ "ЮМС"
159	Микроволновка	ЗЦП	Согласно ТС	шт	35	33 919,00	1 187 165,00	КФ "ЮМС"
160	Датчик SpO2 (далее-пульсоксиметрии) одноразовый, клеящийся, для недоношенных младенцев	ЗЦП	Датчик SpO2 (далее-пульсоксиметрии) к монитору пациента Infinity (производства Drager, Германия), для младенцев. Вес пациента от 3 до 20 кг, одноразовый в упаковке не менее 20 шт.	упаковка	15	709 000,00	10 635 000,00	КФ "ЮМС"
161	Датчик SpO2 (далее-пульсоксиметрии) одноразовый, клеящийся, для недоношенных младенцев	ЗЦП	Датчик SpO2 (далее-пульсоксиметрии) к монитору пациента Infinity (производства Drager, Германия), для недоношенных детей. Вес пациента менее 1 кг, одноразовый в упаковке не менее 20 шт.	упаковка	2	709 000,00	1 418 000,00	КФ "ЮМС"
162	Мешок для тела (трупа) взрослый	ЗЦП	Взрослый мешок для тела. Размер 2000см х 60 см, непрозрачный, водозащитный, полиэстеровая застежка молния, 4 пары перчаток, цвет черный. Толщина 100 микрон. Образец по согласованию с Заказчиком.*	штука	205	1 153,00	236 365,00	КФ "ЮМС"
163	Кресло рабочее	ЗЦП	Согласно ТС	шт	240	73 214,00	17 571 360,00	КФ "ЮМС"

164	Рабочая часть, прямая, 330 мм иглодержателя	ЗЦП	Рабочая часть, прямая, 330 мм иглодержателя. С твердосплавными напайками; Рабочая длина не менее 330 мм. Диаметр не менее 5 мм. Прямой. Механизм соединения с рукояткой - резьбовой. Совместимый с рукояткой иглодержателя 330 мм производства Olympus. Многоразовый инструмент. Автоклавируемый.	штука	2	425 000,00	850 000,00	КФ "ЮМС"
165	Ретрактор (зеркало носовое) martin 13,0 см	ЗЦП	Ретрактор (зеркало носовое) martin длина не менее 13,0 см. Автоклавируемая. Для отоларингологии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	33	57 700,00	1 904 100,00	КФ "ЮМС"
166	Петля режущая, биполярная	ЗЦП	Петля режущая, биполярная. Петля, биполярная, 24 Шр., для использования с оптикой HOPKINS® 27005FA/BA, цветовой код желтый. Диаметр проволоки активного электрода 0,35 мм. Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром 0,6 мм, расположен над активным электродом, имеет U-об Режущая петля многоразового использования, может быть подвергнута стерилизации – наличие, Размер, Шр- не более 24, Для использования с оптикой с направлением обзора, градусов - 12 и 30, Со стабилизатором положения - Наличие С активным и возвратными электродами, расположенными на расстоянии, мм - Не более 5, Активный электрод выполнен из проволоки диаметром, мм - Не менее 0,35, Возвратный электрод расположен над активным электродом -Наличие, Возвратный электрод выполнен из проволоки диаметром, мм - Не более 0,6, Возвратный электрод U-образной формы – Наличие, Возвратный электрод с антибликовым покрытием – Наличие, Количество в упаковке, штук -Не менее 6	упаковка	4	645 216,00	2 580 864,00	КФ "ЮМС"
167	Контейнер, для стерилизации и стерильного хранения	ЗЦП	Контейнер, для стерилизации и стерильного хранения. Контейнер, пластмассовый для гибких эндоскопов, пригоден для стерилизации газом и перекисью водорода в системе TERRAD, а также для хранения. Предназначен для одного гибкого эндоскопа, внешние размеры (Ш x Г x В.): 550 x 260 x 90 мм	штука	2	652 800,00	1 305 600,00	КФ "ЮМС"
168	Щипцы по OCHSNER-KOCHER, артериальные, прямые 20 см	ЗЦП	Щипцы по OCHSNER-KOCHER, артериальные, прямые 20 см. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	40	21 300,00	852 000,00	КФ "ЮМС"

169	Ножницы по BUSCH 16 см	ЗЦП	Ножницы BUSCH 16 см, для перерезания пуповины. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	20	19 200,00	384 000,00	КФ "ЮМС"
170	Ножницы стандартные хирургические, прямые, 16,5 см	ЗЦП	Ножницы стандартные хирургические, прямые, 16,5 см. Для хирургии. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	15	13 800,00	207 000,00	КФ "ЮМС"
171	Стаканы медицинские 0,05 л	ЗЦП	Стаканы медицинские 0,05 л. Ванночка-бикс, стакан объем не менее 0,05 л. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код. Автоклавируемые	штука	110	9 500,00	1 045 000,00	КФ "ЮМС"
172	Ножницы по Metzenbaum, изогнутые, длина 200 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоцветных инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Ножницы по Metzenbaum, изогнутые, длина 200 мм. Препаровальные, из серии Durotip, длина не менее 200 мм. Стерильный, многоцветный. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	10	170 585,00	1 705 850,00	КФ "ЮМС"
173	Ножницы маточные изогнутые, тупые, 210 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоцветных инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Ножницы маточные изогнутые, тупые, 210 мм. Длина не менее 210 мм. Стерильный, многоцветный. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	10	93 047,00	930 470,00	КФ "ЮМС"
174	Пинцет, прямой, стандартный, зубчатый, 180 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоцветных инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Пинцет, прямой, стандартный, зубчатый, 180 мм. Длина не менее 180 мм, ширина губок не менее 3,90 мм. Стерильный, многоцветный. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	10	18 093,00	180 930,00	КФ "ЮМС"
175	Пинцет хирургический, длина 180 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоцветных инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Пинцет хирургический, длина 180 мм. Стандартный, имеет зубчики 1х2. Стерильный, многоцветный. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	10	17 231,00	172 310,00	КФ "ЮМС"

176	Кровоостанавливающий зажим по Kocher-Ochsner, прямой, 225 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Кровоостанавливающий зажим по Kocher-Ochsner, прямой, 225 мм. Длина не менее 225 мм, иметь 1 х 2 зубца. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	20	80 124,00	1 602 480,00	КФ "ЮМС"
177	Захватывающие щипцы по Allis, прямые, 155 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Захватывающие щипцы по Allis, прямые, 155 мм. Длина не менее 155 мм, зубчатые 5х6. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	20	61 170,00	1 223 400,00	КФ "ЮМС"
178	Щипцы для брюшины по Mikulicz, изогнутые, 185 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Щипцы для брюшины по Mikulicz, изогнутые, 185 мм. Иметь 1х2 зубца, дна не менее 185 мм. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	20	90 462,00	1 809 240,00	КФ "ЮМС"
179	Иглодержатель по Hegar, прямой, 205 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Иглодержатель по Hegar, прямой, 205 мм Длина не менее 205 мм. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	20	85 293,00	1 705 860,00	КФ "ЮМС"
180	Пинцет по Rampley, прямой, 250 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Пинцет по Rampley, прямой, 250 мм. Длина не менее 250 мм, зубчатый, с отверстиями, с фиксатором, с храповым механизмом. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	10	52 554,00	525 540,00	КФ "ЮМС"
181	Корнцанг по Maier, прямой, длина 260 мм	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основных наборов многоразовых инструментов производства AESCULAP AG, Германия приобретается: Корнцанг по Maier, прямой, длина 260 мм. Длина не менее 260 мм. Нестерильный, многоразовый. Устойчив к коррозии, экстремальным температурам, не окисляется при воздействии дезинфицирующих жидкостей. Наличие лазерной гравировки с указанием артикула, производителя, номера серии. Индивидуальная упаковка, с полными данными о производителе, номере серии, партии, QR код.	штука	20	59 447,00	1 188 940,00	КФ "ЮМС"

182	Кислород медицинский газообразный	ЗЦП	Согласно ТС	баллон	279	3 037,00	847 323,00	КФ "ИОМС"
183	Стул пластиковый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	Штука	190	34 983,92	6 646 944,80	КФ "ИОМС"
184	Срезанные цветы (тюльпаны)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	Штука	2 177	573,95	1 249 489,15	КФ "ИОМС"
185	Тележка для сбора грязного белья	ЗЦП	Согласно технической спецификации	Штука	4	228 125,00	912 500,00	КФ "ИОМС"
186	Шкаф палатный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	Штука	63	66 696,00	4 201 848,00	КФ "ИОМС"
187	Жидкий азот	ЗЦП	Согласно технической спецификации	килограмм	1 400	1 339,29	1 875 006,00	КФ "ИОМС"
188	Нагревательный элемент (heating assembly) для инкубатора	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	348 214,29	696 428,58	КФ "ИОМС"
189	Крышка насосов для Diapact CRRT	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	275 525,00	275 525,00	КФ "ИОМС"
190	Двойной держатель трубки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	35 187,50	70 375,00	КФ "ИОМС"
191	Насосная установка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	446 428,57	892 857,14	КФ "ИОМС"
192	Штора для ванной комнаты	ЗЦП	Штора для ванной комнаты 200*180 см,полиэстер. Цвет и образец по согласованию с Заказчиком	шт	50	3 316,96	165 848,00	КФ "ИОМС"
193	Шампунь	ЗЦП	Противопаразитарное средство от вшей объем не менее 100 мл. Образец по согласованию с Заказчиком. *	шт	10	5 437,50	54 375,00	КФ "ИОМС"
194	Ерш для чистки унитаза	ЗЦП	Ерш для унитаза. Напольный. Ручки - Пластик. Длина ручки не менее 30 см. Материал подставки - Пластик. Диаметр подставки не менее 14.0 (см). Высота подставки не более 10 см. Общая высота: не более 37 см. Цвет и Образец по согласованию с Заказчиком	шт	480	624,75	299 880,00	КФ "ИОМС"
195	Дозатор для мыла	ЗЦП	Для розлива жидкого мыла, настенный. Материал - пластик. Должен быть оснащен механизмом регулирования дозы дезинфицирующего средства или жидкого мыла от 1,5-2,5мл. Объем не менее 500 мл. Образец по согласованию с Заказчиком*.	шт	80	2 352,00	188 160,00	КФ "ИОМС"

196	Салфетки из микрофибры	ЗЦП	Салфетки для сухой и влажной уборки, высокая впитываемость, удаляет жировые пятна, не оставляют разводов. Состав: 80% полиэстер, 20% полиамид. Позволяет очищать поверхности без использования моющих средств. Подходит для любых поверхностей: стекла, металла, кафеля, пластика. Без воды применяется для оптики, мониторов и т. п. Не оставляет разводов, ворса, влаги. Полностью собирает грязь и пыль одним движением. Обладает эффектом: подтверждено, что после микроволокна остается клинически чистая поверхность. Многофункциональна: чистит, дезинфицирует, впитывает влагу и полирует поверхность одновременно. Прочны и долговечны. Размер: 40 х 30 см. Цветовая гамма: Ассортимент. Образец по согласованию с Заказчиком*.	шт	3 500	294,00	1 029 000,00	КФ "ЮМС"
197	Тряпка бытовая	ЗЦП	Тряпки, перфорированные в упаковке не менее 5 штук. Размер не менее 33*33 см. Образец по согласованию с Заказчиком*.	упаковка	1 700	441,00	749 700,00	КФ "ЮМС"
198	Губка металлическая	ЗЦП	Металлическая губка для уборки. выполнена из нержавеющей стали. 2 штуки в упаковке. Образец по согласованию с Заказчиком*.	упаковка	500	283,50	141 750,00	КФ "ЮМС"

199	Коврик для душа	ЗЦП	Коврик для ванной разработан для помещений с повышенной влажностью. Размер не менее 43*90 см. Материал: вспененный поливинилхлорид. материал хорошо переносит долгий контакт с водой, невосприимчив к бактериям и грибку, быстро высыхает. Цвет и Образец по согласованию с Заказчиком*.	шт	205	1 808,04	370 648,20	КФ "ЮМС"
200	Локтевой дозатор	ЗЦП	Оснащен механизмом регулирования дозы дезинфицирующего средства или жидкого мыла от 1,5-2, 5мл.настенный, отсутствие прямого контакта ладони с дозатором, подача жидкости осуществляется легким нажимом локтя на рычаг, флакон объемом не менее 1,0 л.Образец по согласованию с Заказчиком*.	шт	125	6 741,00	842 625,00	КФ "ЮМС"
201	Инфузионная стойка, нержавеющая сталь	ЗЦП	Инфузионная стойка, нержавеющая сталь. С 5-футовым шасси. Материал: металл, хромированный. Цвет: Черный Регулировка по высоте: от 135 до 215 см с помощью винтовой регулировки высоты. С 5 антистатическими роликами, три из которых с тормозами, диаметром не менее 50 мм. Материал колес: твердый пластик. С четырьмя металлическими крючками для подвешивания нескольких инфузионных бутылок и пакетов. Грузоподъемность на крючок: не менее 2 кг. Общй вес: не менее 3,9 кг. Вес шасси: не менее 1,9 кг. Размеры стрелы: не менее 25 x 25 мм. Диаметр базового шасси: не менее 63 см. Объем поставки: 1 подставка для капельниц, 5-футовое шасси и крестовина для бутылок, металл, хромированный 1 капельный стакан.	шт	20	96 321,43	1 926 428,60	КФ "ЮМС"
202	Нагревательный элемент к реанимационной системе RW82	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	205 516,67	205 516,67	КФ "ЮМС"
203	Молоко 3,2%	Тендер	Согласно технической спецификации	л	44 280	330,36	14 628 340,80	КФ "ЮМС"
204	Кефир 2,5%	ЗЦП	Согласно технической спецификации	л	4 800	357,14	1 714 272,00	КФ "ЮМС"
205	Переносные мешки давления с манометром PIB	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	28 612,50	286 125,00	КФ "ЮМС"
206	Бумага для ЭКГ, размер 210x140	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	90	1 580,00	142 200,00	КФ "ЮМС"
207	Бумага для дефибриллятора	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	50	625,00	31 250,00	КФ "ЮМС"
208	Бумага для КТГ, размер 143x150x300	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	40	2 053,57	82 142,80	КФ "ЮМС"
209	Бумага для ЭКГ, размер 110x25	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	883,92	17 678,40	КФ "ЮМС"
210	Пациентный кабель 10-ти жильный для электрокардиографа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	151 940,00	1 519 400,00	КФ "ЮМС"
211	Кабель соединительное для электрокардиографа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	825 000,00	4 125 000,00	КФ "ЮМС"
212	Лампы 22,8V40W для хирургического светильника MERIVARA MERILUX	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	10	64 960,00	649 600,00	КФ "ЮМС"

213	Бумага 57x25x12 нар.	ЗЦП	Бумага 57x25x12 нар. (ширина x длина x диаметр втулки (мм)). Сетка розового цвета, наружу. Основа – термобумага. Совместимая с бесконтактным тонопахиметром производства NIDEK.	рулон	120	401,78	48 213,60	КФ "ЮМС"
214	Бумага А4	Тендер	Бумага офисная формата А4. Размер листа 210x297 мм, белизна не менее 146 %. Плотность не менее 80 г/м2. В пачке – 500 листов. Образец по согласованию с Заказчиком*.	пачка	11 553	1 516,96	17 525 438,88	КФ "ЮМС"
215	Компрессор	ЗЦП	Поршневой компрессор для холодильников Объём цилиндров, 12,87 см3 Холодопроизводительность, Вт (Тк = 45 оС): То = -15 оС – 835 Вт.; То = -25 оС – 490 Вт Хладагент R404а Напряжение, 220 В Товар должен быть новым, не иметь дефектов и совместим с Холодильником.	штук	1	160 000,00	160 000,00	КФ "ЮМС"
216	Водозащитный колпачок	ЗЦП	Колпачок должен быть влагозащитным многоразовым. Для использования при обработке гибких видеэндоскопов и ультразвуковых эндоскопов производства Olympus. Должен быть новым, не иметь дефектов, совместимый со следующими сериями Olympus: EVIS 140, EVIS 160, EVIS 180, EVIS 240, EVIS 260	штук	2	290 304,00	580 608,00	КФ "ЮМС"
217	Клапан вода/воздух	ЗЦП	Клапан вода/воздух - должен быть новым, не иметь дефектов, совместимый с гибкими эндоскопами производства Olympus: Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 185, 170, 190, 240, 260, 290, 1100, 1200, 1500, TGF-UC180J, -UC260J.	штук	4	118 584,00	474 336,00	КФ "ЮМС"
218	Клапан аспирации	ЗЦП	Клапан для аспирации - должен быть новым, не иметь дефектов, совместимый с гибкими эндоскопами производства Olympus: Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 40, EVIS 140, 145, 160, 165, 180, 185, 170, 190, 240, 260, 290, 1100, 1200, 1500, TGF-UC180J, -UC260J.	штук	4	106 088,00	424 352,00	КФ "ЮМС"
219	Клапан биопсийный (10 шт. в уп.)	ЗЦП	Полуодноразовый клапан для биопсии. Должен быть новым, не иметь дефектов, совместимый с гибкими эндоскопами производства Olympus: Гастро-, колоно-, дуоденоскопы: OES 10, 20, 30, 40, E-Line, EVIS 100, 130, 140, 145, 160, 165, 180, 185, 170, 190, 200, 230, 240, 260, 290, 1100, 1200, 1500, V-класс Ультразвуковые эндоскопы: GF-UM20, -UM130, -UMQ130, -UM160, -UE160-AL5, -UE260-AL5, -UE190, -UE290, JF-UM20, CF-UM20, В упаковке не менее 10 шт.	упаковка	1	31 471,00	31 471,00	КФ "ЮМС"
220	Защита дистального наконечника эндоскопов (в упаковке 100 шт.)	ЗЦП	Защитное устройство для дистальных наконечников гибких эндоскопов. Должен быть новым, не иметь дефектов, совместимый с гибкими эндоскопами производства Olympus диаметром дистального наконечника от не более 2,9 до не менее 8 мм. В упаковке не менее 100 шт.	упаковка	1	273 100,00	273 100,00	КФ "ЮМС"

221	Защита дистального наконечника (в упаковке 100 шт.)	ЗЦП	Защитное устройство для дистальных наконечников гибких эндоскопов. Должен быть новым, не иметь дефектов, совместимый с гибкими эндоскопами производства Olympus диаметром дистального наконечника от не более 8,6 до не менее 14,75 мм. В упаковке не менее 100 шт.	упаковка	1	273 100,00	273 100,00	КФ "ИОМС"
222	Шланг высокого давления	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	598 637,50	598 637,50	КФ "ИОМС"
223	Напольный пурифайер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	375 000,00	7 500 000,00	КФ "ИОМС"
224	Комплект торгового оборудования для аптеки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	3 999 125,00	3 999 125,00	КФ "ИОМС"
225	Термометр медицинский электронный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	150	2 590,00	388 500,00	КФ "ИОМС"
226	Прибор для измерения артериального давления механический	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	87	6 500,00	565 500,00	КФ "ИОМС"
227	Портативный насос/ Тестер герметичности эндоскопа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1 109 460,00	2 218 920,00	КФ "ИОМС"
228	Теческатель для МУ-1	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	528 011,00	1 056 022,00	КФ "ИОМС"
229	Трубка для вспомогательной подачи воды (Трубка для обработки доп канала воды колоновидеоскопа.)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	87 309,00	174 618,00	КФ "ИОМС"
230	Диван 3-х местный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	19	199 000,00	3 781 000,00	КФ "ИОМС"
231	Манжета НИАД для измерения артериального давления ширина - не менее 5см окружность от 8 до 13см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	15	46 000,00	690 000,00	КФ "ИОМС"
232	Манжета НИАД для детей многоразовая одно портовая ширина – не менее 7см, окружность от 13 до 18см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	46 000,00	460 000,00	КФ "ИОМС"
233	Манжета НИАД многоразовая одно портовая ширина - не менее 10см, окружность от 18 до 23см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	46 000,00	460 000,00	КФ "ИОМС"
234	Манжета НИАД многоразовая одно портовая ширина - не менее 13см, окружность от 23 до 33 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	25	46 000,00	1 150 000,00	КФ "ИОМС"
235	Манжета НИАД многоразовая одно портовая ширина - не менее 16 см, окружность от 33 до 45 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	21	46 000,00	966 000,00	КФ "ИОМС"
236	Шланг воздушный для НИАД для взрослых и детей	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	35	81 000,00	2 835 000,00	КФ "ИОМС"
237	Кабель соединительный SpO2 (пульсоксиметрии)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	129 000,00	2 580 000,00	КФ "ИОМС"
238	Датчик SpO2 (пульсоксиметрии) Y-образный многофункциона льный, многоразовый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	35	178 000,00	6 230 000,00	КФ "ИОМС"
239	Датчик SpO2 (пульсоксиметрии) пальцевой многоразовый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	25	138 000,00	3 450 000,00	КФ "ИОМС"
240	Кабель соединительный на 3/6 электродов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	21	106 000,00	2 226 000,00	КФ "ИОМС"
241	Кабель пациента для ЭКГ на 3 отведения	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	21	80 000,00	1 680 000,00	КФ "ИОМС"
242	Ножницы, размер 5мм, 36 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	500 448,00	500 448,00	КФ "ИОМС"
243	Иглодержатель	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1 124 448,00	2 248 896,00	КФ "ИОМС"
244	Иглодержатель 5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1 124 448,00	2 248 896,00	КФ "ИОМС"

245	Щетка для очистки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	24	116 586,00	2 798 064,00	КФ "ИОМС"
246	Компактный картридж с мембранным элементом ROC	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	8	61 950,00	495 600,00	КФ "ИОМС"
247	Картридж микрофильтрационный (5 мкм) MFC	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	58 800,00	235 200,00	КФ "ИОМС"
248	Картридж с гранулированным активированным углем ACC	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	63 000,00	252 000,00	КФ "ИОМС"
249	Картридж с зернистой фильтрующей загрузкой CFC	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	8	43 050,00	344 400,00	КФ "ИОМС"
250	Картридж 5020 со смешанной смолой MB-50	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	94 500,00	378 000,00	КФ "ИОМС"
251	Лампа для негатоскопов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	48	30 000,00	1 440 000,00	КФ "ИОМС"
252	RD SETTM Inf Клеящийся пульсоксиметрический датчик для младенцев	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	200	13 600,00	2 720 000,00	КФ "ИОМС"
253	Radical-7TM Аккумуляторная батарея	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	98 000,00	294 000,00	КФ "ИОМС"
254	Планшет	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	120	115 973,21	13 916 785,20	КФ "ИОМС"
255	Батарей для аппарата Кардиомонитор M300	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	20	176 160,71	3 523 214,20	КФ "ИОМС"
256	Стол обеденный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	30	87 800,00	2 634 000,00	КФ "ИОМС"
257	Фармацевтический холодильник	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	227 678,00	455 356,00	КФ "ИОМС"
258	ЭКГ кабель с 3 электродами с зажимом для ie33	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	223 214,29	1 116 071,45	КФ "ИОМС"
259	ЭКГ кабель с 3 электродами с зажимом для Epiq 7	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	232 142,85	696 428,55	КФ "ИОМС"
260	Пистолет вода/воздух с 8-мью насадками	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	587 946,43	5 879 464,30	КФ "ИОМС"
261	Писсуар	ЗЦП	Пластиковый мужской писсуар с крышкой 1000мл. Образец по согласованию с Заказчиком.	шт	28	1 395,54	39 075,12	КФ "ИОМС"
262	Судно медицинское полимерное	ЗЦП	Подкладное судно - размеры не менее 470x295x105мм, материал полипропилен. Образец по согласованию с Заказчиком. *	шт	25	4 073,74	101 843,50	КФ "ИОМС"
263	Ветошь для пола	ЗЦП	Ветошь обтирочная. Ткань х/б из лубяных волокон, нетканая (150 см ширина) плотная. Образец по согласованию с Заказчиком.*	метр	40	653,10	26 124,00	КФ "ИОМС"

264	Стикеры (желтый фон)с надписью:"Потенциально опасные медикаменты.Будьте осторожны при обращении"	ЗЦП	Размер 20*20мм расположение стикеров в рулоне - в три ряда.,общее кол-во - не менее 1500 стикеров. Образец по согласованию с Заказчиком.*	рулон	112	7 548,00	845 376,00	КФ "ЮМС"
265	Стикеры (желтый фон)с надписью:"Потенциально опасные медикаменты.Будьте осторожны при обращении"	ЗЦП	Размер 30*30мм расположение стикеров в рулоне - в три ряда.,общее кол-во -не менее 1500 стикеров. Образец по согласованию с Заказчиком.*	рулон	12	15 096,00	181 152,00	КФ "ЮМС"
266	Стикеры (зеленый фон)с надписью:"Потенциально опасные медикаменты.Будьте осторожны при обращении"	ЗЦП	Размер 20*20мм расположение стикеров в рулоне - в три ряда.,общее кол-во -не менее 1500 стикеров. Образец по согласованию с Заказчиком. *	рулон	82	7 548,00	618 936,00	КФ "ЮМС"
267	Стикеры с надписью:"Медикаменты схожие по названию виду"	ЗЦП	Диаметр 18мм, расположение стикеров в рулоне - в три ряда, общее кол-во -не менее 1500 стикеров, на фиолетовом основном фоне.	рулон	72	7 548,00	543 456,00	КФ "ЮМС"
268	Стикеры с надписью:"Медикаменты схожие по внешнему виду"	ЗЦП	Диаметр 18мм, расположение стикеров в рулоне - в три ряда, общее кол-во -не менее 1500 стикеров, на голубом основном фоне. Образец по согласованию с Заказчиком.*	рулон	72	7 548,00	543 456,00	КФ "ЮМС"
269	Стикеры смедикаменты с надписью: "СТОП! медикаменты с высокой степенью риска	ЗЦП	Диаметр 18мм, расположение стикеров в рулоне - в три ряда, общее кол-во -не менее 1500 стикеров ,на красном основном фоне. Образец по согласованию с Заказчиком.*	рулон	122	7 548,00	920 856,00	КФ "ЮМС"
270	Стикеры с надписью:"Истекает срок"	ЗЦП	для маркировки сроков годности, самоклеящиеся. Форма знака -прямоугольный белыми буквами на желтом фоне, "Истекает срок!". Размер 20мм*10мм в рулоне - не менее 1500шт.	рулон	50	7 770,00	388 500,00	КФ "ЮМС"
271	Стикеры	ЗЦП	Стикеры для маркировки интратекальное, эндоломбальное, интравентрикулярное введение ЛС, самоклеящиеся. Форма знака - прямоугольный розовый цвет, длина 20мм, высота 10мм, в рулоне не менее 1500 шт	рулон	20	7 770,00	155 400,00	КФ "ЮМС"

272	Самокляющиеся наклейки	ЗЦП	ПВХ-пленка, самоклеящиеся. Форма знака - восьмиугольник красного цвета, с надписью белого цвета "Медикаменты с высокой степенью риска". 10мм*10мм .в рулоне-не менее 1500 шт.Образец согласовать с заказчиком.	рулон	61	6 334,20	386 386,20	КФ "ЮМС"
273	Самокляющиеся наклейки	ЗЦП	ПВХ-пленка, самоклеящиеся. Форма знака - восьмиугольник голубого цвета, с надписью белого цвета "Медикаменты, схожие по внешнему виду". 10мм*10мм .в рулоне -не менее 1500 шт.Образец согласовать с заказчиком.	рулон	61	7 136,94	435 353,34	КФ "ЮМС"
274	Самокляющиеся наклейки	ЗЦП	ПВХ-пленка, самоклеящиеся. Форма знака - восьмиугольник фиолетового цвета, с надписью белого цвета "Медикаменты, созвучные по названию". 10мм*10мм в рулоне -не менее 1500 шт.Образец согласовать с заказчиком*.	рулон	61	6 996,00	426 756,00	КФ "ЮМС"
275	Самокляющиеся наклейки	ЗЦП	ПВХ-пленка, самоклеящиеся. Форма знака - равносторонний треугольник со скругленными углами желтого цвета, с вершиной, обращенной вверх, каймой черного цвета шириной, и символическим изображением черного цвета "Внимание опасность". 25мм*25мм .в рулоне -не менее 1500 шт. Образец согласовать с заказчиком.*	рулон	61	11 217,96	684 295,56	КФ "ЮМС"
276	Самокляющиеся наклейки	ЗЦП	ПВХ-пленка, самоклеящиеся. Форма знака - равносторонний треугольник со скругленными углами желтого цвета, с вершиной, обращенной вверх, каймой черного цвета шириной, и символическим изображением черного цвета "Пожароопасное легковоспламеняющиеся вещества". 25мм*25мм в рулоне -не менее 1500 шт. Образец согласовать с заказчиком	рулон	61	11 214,90	684 108,90	КФ "ЮМС"

277	Лейблы	ЗЦП	Лейблы самоклеящиеся белого цвета 25 лейблов на листе размером 170х170 мм с подложкой, диаметром 30 мм, с нанесенной на них информацией – в центре заглавная буква «На» красного цвета. Материал бумага/глянец. Образец согласовать с заказчиком	штука	22 000	30,60	673 200,00	КФ "ЮМС"
278	Лейблы	ЗЦП	Лейблы самоклеящиеся красного цвета 25 лейблов на листе размером 170х170 мм с подложкой, диаметром 30 мм, с нанесенной на них информацией – в центре заглавная буква «К» черного цвета. Материал бумага/глянец.	штука	22 000	30,60	673 200,00	КФ "ЮМС"
279	Лейблы	ЗЦП	Лейблы самоклеящиеся фиолетового цвета 25 лейблов на листе размером 170х170 мм с подложкой, диаметром 30 мм, с нанесенной на них информацией – в центре заглавная буква «С» черного цвета. Материал бумага/глянец.	штука	22 000	30,60	673 200,00	КФ "ЮМС"
280	Фартук одноразовый ламинированный	ЗЦП	Прозрачный фартук, ламинированный одноразовый, универсальный, размер 110 см. Образец по согласованию с Заказчиком*.	штука	10 000	120,00	1 200 000,00	КФ "ЮМС"
281	Фартук одноразовый полиэтиленовый	ЗЦП	Прозрачный фартук полиэтиленовый одноразовый, универсальный, размер 110 см. Образец по согласованию с Заказчиком*.	штука	75 000	20,00	1 500 000,00	КФ "ЮМС"

282	Пакеты для утилизации медицинских отходов класса «Б» на завязках 700 x 1100	ЗЦП	Полиэтиленовые пакеты с завязками для сбора и хранения сухих, неострых медицинских отходов класса "Б", (опасные, рискованные) – потенциально - инфицированные отходы. Материал и инструменты, загрязненные выделениями, в т. ч. кровью. Цвет: желтый, размер: 700 x 1000 мм, толщина не менее 20 микрон. Выдерживает нагрузку до 10 кг. Объем: 90 л. Завязки - стяжки которые входят в конструкцию пакета для отходов - осуществляют 100% герметизацию пакета согласно инструкции, при этом дополнительные отдельные стяжки не требуются, собранные медицинские отходы должны герметично упаковываться в пакеты без повреждения целостности с помощью стяжки отверстия мешка. Информационное окно нанесено флексографическим способом и расположено по центру пакета с соответствующими надписями: "Медицинские отходы. Класс "Б", с указанием названия подразделения, даты, ФИО лица, ответственного за сбор отходов, согласно приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 31 мая 2017 года № 357 Об утверждении Санитарных правил "Санитарно- эпидемиологические требования к объектам здравоохранения". В конструкции мешка (пакета) нет донного шва, что увеличивает грузочную массу пакета в 2 раза. Пакеты должны быть упакованы в пачку.Образец по согласованию с Заказчиком*.	штука	185 030	38,00	7 031 140,00	КФ "ЮМС"
283	МОП для влажной уборки (односторонняя 50 см)	ЗЦП	Моп для мытья пола в общих зонах и палатных отделениях. длина 50±1 см., ширина 12,5±1 см.; Вес в сухом виде не более 190 г.; Объем впитывания не менее 500 мл.; Должна представлять собой длинноворсовую микроволоконную моющую насадку с двумя петлями по краям для надевания и снятия с держателя. Должна иметь одну рабочую поверхность с крученым ворсом длиной в диапазоне не менее от 5 до 8 см. по всей площади моющей поверхности для обработки не менее 25 кв.м. поверхности пола, с карманом во всю длину насадки для закрепления на держателе моющих насадок. Со стороны подкладки в поле видимости должны быть вшиты не менее 6 цветных индикаторов. Материал моющей поверхности: микрохлокно полиэстеровое не менее 60%, полиэстер не более 40%. . Материал подкладки и кармана: 100% полиэстер. Должен выдерживать не менее 40 циклов обработки в паровом стерилизаторе в режиме «°121С, 20 мин», не менее 1000 циклов стирки в стиральной машине при режиме термической дезинфекции не ниже 95°С; должен сохранять форму без деформации, усадки и укорачивания ворса, изменения продольных и поперечных размеров и первоначальный объем впитывания. Свободные края ткани и подкладки должны быть термически обработаны (запаяны). На подкладке каждой насадки должна быть расположена информация о названии насадки, правилах стирки и ухода, которая не должна стереться до конца эксплуатационного периода; Должна выдерживать длительное воздействие моющих и дезинфицирующих средств с показателем pH в диапазоне (от 1 до 10)*; Должен быть разрешен к применению для проведения текущей и заключительной дезинфекции с лечебно- профилактических учреждений на основании инструкции по применению. Должен быть совместим с держателем, имеющимся у заказчика.Образец по согласованию с Заказчиком.*	штука	200	25 714,28	5 142 856,00	КФ "ЮМС"
284	Часы	ЗЦП	Часы электронные: настенные часы с секундомером встроен календарь а также термометр (показывают температуру воздуха в помещении) размер: 36x15. Образец по согласованию с Заказчиком*.	штука	14	9 733,50	136 269,00	КФ "ЮМС"
285	Батарея для Sonata Scala	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	110 000,00	110 000,00	КФ "ЮМС"

286	Диск CD-R	ЗЦП	тип : CD-R формат, для МРТ. Объем не менее 700 mb. Скорость записи 52x. Серии Printable, для печати изображений и текста на поверхности диска. Цвет белый.(для КТ и МРТ). Образец по согласованию с Заказчиком*.	штука	10 623	135,00	1 434 105,00	КФ "ЮМС"
287	Диск DVD +R	ЗЦП	тип DVD -R формат. Объем не менее 4,7Gb, количество слоев 1. Серия Wide Printable, для печати изображений и текста на поверхности диска на струйном принтере . (для КТ и МРТ). Образец по согласованию с Заказчиком*.	штука	13 977	135,00	1 886 895,00	КФ "ЮМС"
288	Катушка гибкая L-одноканальная	Тендер	Согласно ТС	штука	1	17 068 750,00	17 068 750,00	КФ "ЮМС"
289	Запасная часть для ПЭТ/КТ - 16-Port Switch – 16-портовый коммутатор со скоростью передачи данных 10/100/1000 мб/сек.	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	4 188 392,86	4 188 392,86	КФ "ЮМС"
290	Датчик кислорода	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	166 000,00	166 000,00	КФ "ЮМС"
291	Датчик потока	ЗЦП	Согласно ТС	штука	2	383 000,00	766 000,00	КФ "ЮМС"
292	Металлический фильтр с кольцевым уплотнением	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	56 250,00	56 250,00	КФ "ЮМС"
293	Клапан проверки	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	87 500,00	87 500,00	КФ "ЮМС"
294	Уплотнительные кольца для испарителя	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	20 535,71	20 535,71	КФ "ЮМС"
295	Клапан спонтанного дыхания	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	41 964,29	41 964,29	КФ "ЮМС"
296	Уплотнительное кольцо для клапана спонтанного дыхания	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	16 250,00	16 250,00	КФ "ЮМС"
297	Аккумуляторные батареи	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	22 321,43	22 321,43	КФ "ЮМС"
298	Плата ESMVUP	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	1 400 000,00	1 400 000,00	КФ "ЮМС"
299	Плата ESM IPP	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	1 400 000,00	1 400 000,00	КФ "ЮМС"
300	Активный клапан	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	630 000,00	630 000,00	КФ "ЮМС"
301	VU материнская плата	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	1 500 000,00	1 500 000,00	КФ "ЮМС"
302	Датчик кислорода	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	150 000,00	150 000,00	КФ "ЮМС"
303	Комплект клапана выдоха	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	100 000,00	100 000,00	КФ "ЮМС"
304	Стол рабочий (офисный)	ЗЦП	Согласно ТС	штука	20	98 214,00	1 964 280,00	КФ "ЮМС"
305	Тумбочка	ЗЦП	Согласно ТС	штука	20	49 107,00	982 140,00	КФ "ЮМС"
306	Шкаф для документов	ЗЦП	Согласно ТС	штука	20	129 464,00	2 589 280,00	КФ "ЮМС"
307	Хирургический аспиратор	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	215 700,00	215 700,00	КФ "ЮМС"

308	Лезвие (для торакотомии, рентген прозрачное со световым каналом для прямой подсветки. Нижнее, цвет: зеленый)	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	651 750,00	651 750,00	КФ "ИОМС"
309	Лезвие (для торакотомии, рентген прозрачное со световым каналом для прямой подсветки. Верхнее, цвет: зеленый)	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	651 750,00	651 750,00	КФ "ИОМС"
310	Лезвие (для торакотомии, рентген прозрачное со световым каналом для прямой подсветки. Нижнее, цвет: синий)	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	651 750,00	651 750,00	КФ "ИОМС"
311	Лезвие (для торакотомии, рентген прозрачное со световым каналом для прямой подсветки. Верхнее, цвет: синий)	ЗЦП	Согласно ТС	штука	1	651 750,00	651 750,00	КФ "ИОМС"
312	Система камеры эндоскопа UI в комплекте с принадлежностями	Тендер	Согласно ТС	комплект	1	77 900 000,00	77 900 000,00	КФ "ИОМС"
313	Многофункциональная электрическая реанимационная кровать NITRO HB 8000, производства компании NITROCARE (Турция)».	ЗЦП	Согласно ТС	штук	1	2 650 000,00	2 650 000,00	КФ "ИОМС"
314	Электрокоагулятор ARC 400 производитель BOWA-electronic GmbH CO.Kz, Германия	Тендер	Согласно ТС	комплект	1	16 950 000,00	16 950 000,00	КФ "ИОМС"
315	Система офтальмологическая микрохирургическая Stellaris Elite Vision Enhancement System с принадлежностями в вариантах исполнения	Тендер	Согласно ТС	комплект	1	66 520 000,00	66 520 000,00	КФ "ИОМС"
316	Дефибрилятор-монитор	ЗЦП	Согласно ТС	комплект	1	5 300 000,00	5 300 000,00	КФ "ИОМС"
317	Трубка для ангиографа	Тендер	Согласно ТС	штук	1	54 000 000,00	54 000 000,00	КФ "ИОМС"

318	Регистратор АД BR-102 plus из Система суточного мониторингирования ЭКГ и АД по Холтеру	Тендер	Согласно ТС	комплект	10	2 503 502,00	25 035 020,00	КФ "ЮМС"
319	Транспортная тележка с 2 полками	ЗЦП	Согласно ТС	штук	6	590 000,00	3 540 000,00	КФ "ЮМС"
320	Электроэнцефалограф	Тендер	Согласно ТС	комплект	1	25 990 000,00	25 990 000,00	КФ "ЮМС"
321	Система электромиографическая	Тендер	Согласно ТС	комплект	1	24 990 000,00	24 990 000,00	КФ "ЮМС"
322	Источник холодного света	ЗЦП	Согласно ТС	штук	1	8 407 622,00	8 407 622,00	КФ "ЮМС"
323	Оптика 30 градусов, диаметр 2,9 мм	Тендер	Согласно ТС	штук	2	4 082 925,00	8 165 850,00	КФ "ЮМС"
324	Центрифуга лабораторная настольная	ЗЦП	Согласно ТС	штук	1	2 445 000,00	2 445 000,00	КФ "ЮМС"
325	Электрокардиограф 12-ти каналный	тендер	Согласно ТС	штук	10	4 983 125,00	49 831 250,00	КФ "ЮМС"
326	Транспортировочная модульная система	ЗЦП	Согласно ТС	комплект	2	441 928,57	883 857,14	КФ "ЮМС"
327	Консоль палатная настенная	ЗЦП	Согласно ТС	штук	2	1 595 760,00	3 191 520,00	КФ "ЮМС"
328	Блок гемодинамики	ЗЦП	Согласно ТС	штук	1	10 425 714,29	10 425 714,29	КФ "ЮМС"
329	Оверлок промышленный	ЗЦП	Согласно ТС	штук	1	400 000,00	400 000,00	КФ "ЮМС"
330	Тележка медицинская универсальная	ЗЦП	Согласно ТС	штук	61	265 446,00	16 192 206,00	КФ "ЮМС"
331	Передвижная подставка для емкости (таза)	ЗЦП	Согласно ТС	штук	28	107 000,00	2 996 000,00	КФ "ЮМС"
332	Светодиодная лампочка для моечной машины WD-250	ЗЦП	Согласно ТС	штук	6	336 607,14	2 019 642,84	КФ "ЮМС"
333	Водяной насос для MST V 6-6-12	ЗЦП	Согласно ТС	штук	2	766 071,43	1 532 142,86	КФ "ЮМС"
334	Обратный клапан для MST V 6-6-12	ЗЦП	Согласно ТС	штук	2	348 214,28	696 428,56	КФ "ЮМС"
335	Аварийная кнопка для MST V 6-6-12	ЗЦП	Согласно ТС	штук	1	83 928,57	83 928,57	КФ "ЮМС"
336	Стекло для парогенератора DDA-7	ЗЦП	Согласно ТС	штук	1	232 142,86	232 142,86	КФ "ЮМС"
337	Лист слюды для стекла DDA-7	ЗЦП	Согласно ТС	штук	1	125 000,00	125 000,00	КФ "ЮМС"
338	Прокладка для стекла DDA-7	ЗЦП	Согласно ТС	штук	2	75 892,85	151 785,70	КФ "ЮМС"
339	Вентилятор для моечной машины WD250	ЗЦП	Согласно ТС	штук	1	741 071,43	741 071,43	КФ "ЮМС"
340	Трансформатор для моечной машины WD250	ЗЦП	Согласно ТС	штук	1	330 357,14	330 357,14	КФ "ЮМС"
341	Дозирующий насос для химии 2 (AT-OS) (перистальтический насос)	ЗЦП	Согласно ТС	штук	4	489 107,14	1 956 428,56	КФ "ЮМС"
342	Расходомер из ПВДФ 932-8301/2 (AT-OS)	ЗЦП	Согласно ТС	штук	4	154 285,71	617 142,84	КФ "ЮМС"
343	Нагревательный элемент 1750Вт, 230В, ISPKTG022 (AT-OS)	ЗЦП	Согласно ТС	штук	2	376 339,28	752 678,56	КФ "ЮМС"
344	Нагревательный элемент 1750Вт, 230В, ISPKTG021 (AT-OS)	ЗЦП	Согласно ТС	штук	1	356 250,00	356 250,00	КФ "ЮМС"
345	Фильтр сливной	ЗЦП	Согласно ТС	штук	1	204 017,85	204 017,85	КФ "ЮМС"
346	Пре фильтр	ЗЦП	Согласно ТС	штук	1	3 571,42	3 571,42	КФ "ЮМС"
347	Хепа фильтр для AT-OS	ЗЦП	Согласно ТС	штук	1	184 821,42	184 821,42	КФ "ЮМС"
348	Телевизор (43")	ЗЦП	Согласно ТС	штук	5	160 705,00	803 525,00	КФ "ЮМС"
349	Бак для транспортировки (класс А)	ЗЦП	Согласно ТС	штук	2	20 536,00	41 072,00	КФ "ЮМС"
350	Бак для транспортировки (класс Б)	ЗЦП	Согласно ТС	штук	2	20 536,00	41 072,00	КФ "ЮМС"
351	Контейнер для транспортировки мопов (30 л)	ЗЦП	Согласно ТС	штук	4	5 220,00	20 880,00	КФ "ЮМС"
352	Ведро педальное (10 л)	ЗЦП	Согласно ТС	штук	20	6 150,00	123 000,00	КФ "ЮМС"
353	Источник ионизирующего излучения на основе радионуклида Na-22	ЗЦП	Согласно ТС	штук	1	2 600 000,00	2 600 000,00	КФ "ЮМС"
354	Редуктор давления	ЗЦП	Согласно ТС	штук	4	26 852,67	107 410,68	КФ "ЮМС"
355	Аккумулятор 18 В	ЗЦП	Согласно ТС	штук	2	76 267,85	152 535,70	КФ "ЮМС"

356	Бак для разведения дезинфицирующих средств (50 л)	ЗЦП	Согласно ТС	штук	2	10 903,00	21 806,00	КФ "ЮМС"
357	Контейнер для транспортировки анализов (5 л)	ЗЦП	Согласно ТС	штук	2	2 210,00	4 420,00	КФ "ЮМС"
358	Контейнер для транспортировки салфеток (15 л)	ЗЦП	Согласно ТС	штук	2	3 650,00	7 300,00	КФ "ЮМС"
359	Шнур с электроразрывным соединителем	ЗЦП	Согласно ТС	штук	1	245 000,00	245 000,00	КФ "ЮМС"
360	Насосный модуль	ЗЦП	Согласно ТС	штук	8	71 357,14	570 857,12	КФ "ЮМС"
361	Модуль отбора проб	ЗЦП	Согласно ТС	штук	16	31 714,28	507 428,48	КФ "ЮМС"
362	Проточная ячейка	ЗЦП	Согласно ТС	штук	16	340 400,00	5 446 400,00	КФ "ЮМС"
363	Игла для отборов проб	ЗЦП	Согласно ТС	штук	8	66 000,00	528 000,00	КФ "ЮМС"
364	Комплект трубок	ЗЦП	Согласно ТС	штук	8	30 642,85	245 142,80	КФ "ЮМС"
365	Пробирка для образцов	ЗЦП	Согласно ТС	штук	8	27 000,00	216 000,00	КФ "ЮМС"
366	Соединительная трубка	ЗЦП	Согласно ТС	штук	8	27 000,00	216 000,00	КФ "ЮМС"
367	Бумага для УЗИ размер 110x20 мм	ЗЦП	Согласно ТС	руллон	100	3 660,00	366 000,00	КФ "ЮМС"
368	Бумага для дефибриллятора 50 x 20 x 16 вв.	ЗЦП	Согласно ТС	штук	120	340,00	40 800,00	КФ "ЮМС"
369	Плата управления Рентгеновской системы Axiom Iconos R200	ЗЦП	Согласно ТС	штук	1	3 707 500,00	3 707 500,00	КФ "ЮМС"
370	Датчик для измерения концентрации кислорода в основном потоке (Evita/Babylog/Fabius)	ЗЦП	Согласно ТС	штук	40	313 500,00	12 540 000,00	КФ "ЮМС"
371	Адаптер для нагревателя шланга для F&P MR 850, для одноразовых дыхательных контуров	ЗЦП	Согласно ТС	шт	5	239 400,00	1 197 000,00	КФ "ЮМС"
372	ИВР Y-образный адаптер, 7- контактный	ЗЦП	Согласно ТС	шт	5	384 821,43	1 924 107,15	КФ "ЮМС"
373	Адаптер etCO2 (капнографии) воздуховода, многоразовый	ЗЦП	Согласно ТС	шт	5	244 285,71	1 221 428,55	КФ "ЮМС"
374	ЭКГ-кабель, на 3 отведения, одноконтактный разъем MonoLead® 3, 2 м	ЗЦП	Согласно ТС	упаковка	15	203 571,43	3 053 571,45	КФ "ЮМС"
375	ЭКГ-кабель, на 5 отведений, одноконтактный разъем MonoLead® 5, 2,5 м	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	290 089,29	2 900 892,90	КФ "ЮМС"
376	Промежуточный ЭКГ-кабель, на 3 отведения для NeoMed Pod, 1,5 м	ЗЦП	Согласно ТС	шт	5	120 178,57	600 892,85	КФ "ЮМС"
377	Датчик потока, 5 шт	ЗЦП	Согласно ТС	шт	20	177 900,00	3 558 000,00	КФ "ЮМС"
378	Промежуточный кабель SPO2 для разъема Masimo LNCS, 3м	ЗЦП	Согласно ТС	шт	9	450 300,00	4 052 700,00	КФ "ЮМС"
379	Распылитель медикаментов для Evita	ЗЦП	Согласно ТС	шт	6	336 300,00	2 017 800,00	КФ "ЮМС"
380	Соединительный шланг НИАд, для взрослых, 3,7 м, к мониторам Infinity	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	116 300,00	1 163 000,00	КФ "ЮМС"
381	Манжета НИАд M+, многоразовая, для взрослых, длинная, 23-33 см/43 см	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	62 700,00	627 000,00	КФ "ЮМС"
382	Манжета НИАд I, многоразовая, большая для взрослых, 31-40 см/40 см	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	68 400,00	684 000,00	КФ "ЮМС"
383	SpO2 на палец для разъема Masimo® LNCS DCI, многоразовые, для взрослых	ЗЦП	Согласно ТС	упаковка	9	397 900,00	3 581 100,00	КФ "ЮМС"
384	Влагосборник	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	473 100,00	946 200,00	КФ "ЮМС"
385	Контрольная линия для Scio, одноразовая, 10 шт.	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	54 800,00	109 600,00	КФ "ЮМС"
386	Карта памяти для Система суточного мониторингирования ЭКГ и АД по ХолтеруSchiller AG	ЗЦП	Согласно ТС	шт	20	20 625,00	412 500,00	КФ "ЮМС"

387	Пациентный ЭКГ кабель 10-ти жильный для Система суточного мониторинрования ЭКГ и АД по ХолтерыSchiller AG	ЗЦП	Согласно ТС	шт	15	416 625,00	6 249 375,00	КФ "ЮМС"
388	Пациентный ЭКГ кабель 6-ти жильный для Система суточного мониторинрования ЭКГ и АД по ХолтерыSchiller AG	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	211 750,00	2 117 500,00	КФ "ЮМС"
389	Пациентный ЭКГ кабель 5-ти жильный для Система суточного мониторинрования ЭКГ и АД по ХолтерыSchiller AG	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	305 250,00	3 052 500,00	КФ "ЮМС"
390	Аккумуляторные батареи для Система суточного мониторинрования ЭКГ и АД по ХолтерыSchiller AG	ЗЦП	Согласно ТС	шт	165	12 375,00	2 041 875,00	КФ "ЮМС"
391	ЭКГ электроды (для взрослых) Schiller AG (Швейцария)	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	94 190,00	941 900,00	КФ "ЮМС"
392	Загубник пластиковыйSchiller AG	ЗЦП	Согласно ТС	шт	100	3 440,00	344 000,00	КФ "ЮМС"
393	Пылесос для сухой и влажной уборки	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1	326 330,00	326 330,00	КФ "ЮМС"
394	Картридж 232А	ЗЦП	Согласно ТС	шт	40	4 017,86	160 714,40	КФ "ЮМС"
395	Картридж 070Н дубликат	ЗЦП	Согласно ТС	шт	170	18 750,00	3 187 500,00	КФ "ЮМС"
396	Картридж 230А	ЗЦП	Согласно ТС	шт	120	3 125,00	375 000,00	КФ "ЮМС"
397	Картридж CF280А	ЗЦП	Согласно ТС	шт	5	3 928,57	19 642,85	КФ "ЮМС"
398	Картридж НВ-W2210Х	ЗЦП	Согласно ТС	шт	7	25 446,43	178 125,01	КФ "ЮМС"
399	Картридж НВ-W2211Х	ЗЦП	Согласно ТС	шт	7	25 446,43	178 125,01	КФ "ЮМС"
400	Картридж НВ-W2212Х	ЗЦП	Согласно ТС	шт	7	25 446,43	178 125,01	КФ "ЮМС"
401	Картридж НВ-W2213Х	ЗЦП	Согласно ТС	шт	7	25 446,43	178 125,01	КФ "ЮМС"
402	Картридж СС364А	ЗЦП	Согласно ТС	шт	7	8 750,00	61 250,00	КФ "ЮМС"
403	Тонер картридж 106R01305	ЗЦП	Согласно ТС	шт	7	8 035,71	56 249,97	КФ "ЮМС"
404	Драм картридж 101R00435	ЗЦП	Согласно ТС	шт	4	25 892,86	103 571,44	КФ "ЮМС"
405	Тонер картридж 106R03396	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	16 964,29	33 928,58	КФ "ЮМС"
406	Драм картридж 113R00779	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1	49 107,14	49 107,14	КФ "ЮМС"
407	Чернила черные	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	5 169,64	10 339,28	КФ "ЮМС"
408	Чернила голубые	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	4 633,93	9 267,86	КФ "ЮМС"
409	Чернила пурпурные	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	4 455,36	8 910,72	КФ "ЮМС"
410	Чернила желтые	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	4 633,93	9 267,86	КФ "ЮМС"
411	Чернила для Epson черные	ЗЦП	Согласно ТС	шт	4	919,64	3 678,56	КФ "ЮМС"
412	Чернила для Epson голубые	ЗЦП	Согласно ТС	шт	4	919,64	3 678,56	КФ "ЮМС"
413	Чернила для Epson пурпурные	ЗЦП	Согласно ТС	шт	4	919,64	3 678,56	КФ "ЮМС"
414	Чернила для Epson желтые	ЗЦП	Согласно ТС	шт	4	919,64	3 678,56	КФ "ЮМС"
415	Плата AX-Corga 1GHz (RoHS)	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1	9 755 938,39	9 755 938,39	КФ "ЮМС"
416	D115 A100 (плата управления)	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1	3 392 630,35	3 392 630,35	КФ "ЮМС"
417	Термопаста condu paste heatberulub FK35	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1	75 057,14	75 057,14	КФ "ЮМС"
418	Многофункциональное устройство	ЗЦП	Согласно ТС	шт	40	267 848,21	10 713 928,40	КФ "ЮМС"
419	Система вызова медперсонала с установкой	Тендер	Согласно ТС	шт	3	5 350 000,00	16 050 000,00	КФ "ЮМС"
420	Блок видеокамеры эндоскопической Image 1 CONNECT II	Тендер	Согласно ТС	шт	1	11 343 873,00	11 343 873,00	КФ "ЮМС"
421	Блок видеокамеры эндоскопической Image 1 4U-LINK	Тендер	Согласно ТС	шт	1	11 343 873,00	11 343 873,00	КФ "ЮМС"
422	Видеоголовка эндоскопическая Image 1 4U	Тендер	Согласно ТС	шт	1	12 622 067,00	12 622 067,00	КФ "ЮМС"
423	Мульти сплит система	ЗЦП	Согласно ТС	комплект	2	1 281 300,00	2 562 600,00	КФ "ЮМС"
424	Кондиционер 24000 BTU кассетного типа	ЗЦП	Согласно ТС	комплект	3	796 600,00	2 389 800,00	КФ "ЮМС"
425	Кондиционер 12000 BTU кассетного типа	ЗЦП	Согласно ТС	комплект	1	746 900,00	746 900,00	КФ "ЮМС"

426	Набор внутренних аккумуляторов, 2 шт для Evita	ЗЦП	Согласно ТС	комплект	2	210 714,28	421 428,56	КФ "ЮМС"
427	Набор внутренних аккумуляторов, 2 шт для Primus	ЗЦП	Согласно ТС	комплект	2	421 428,57	842 857,14	КФ "ЮМС"
428	Набор внутренних аккумуляторов, 2 шт для Fabius GS	ЗЦП	Согласно ТС	комплект	10	210 714,28	2 107 142,80	КФ "ЮМС"
429	Батарея, 12 В, с функцией подзарядки для транспортного инкубатора TI500 Globe Trotter	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	250 392,85	500 785,70	КФ "ЮМС"
430	Сервисный набор 2-х лет для ИВЛ Babylog 8000	ЗЦП	Согласно ТС	шт	12	283 410,71	3 400 928,52	КФ "ЮМС"
431	Спаренный насос жидкого топлива	ЗЦП	Согласно ТС	шт	1	8 279 357,00	8 279 357,00	КФ "ЮМС"
432	Клавиатура	ЗЦП	Согласно ТС	шт	200	5 348,21	1 069 642,00	КФ "ЮМС"
433	Кабель DisplayPort - HDMI	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	4 991,07	49 910,70	КФ "ЮМС"
434	Web-камера HD	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	71 419,64	142 839,28	КФ "ЮМС"
435	Сетевой коммутатор 8 портовый	ЗЦП	Согласно ТС	шт	40	8 562,50	342 500,00	КФ "ЮМС"
436	Сетевой фильтр 6 розеток 5 м	ЗЦП	Согласно ТС	шт	300	3 562,50	1 068 750,00	КФ "ЮМС"
437	Разветвитель HDMI	ЗЦП	Согласно ТС	шт	4	20 526,79	82 107,16	КФ "ЮМС"
438	Батарейка 6F22 крона	ЗЦП	Согласно ТС	шт	25	1 881,25	47 031,25	КФ "ЮМС"
439	Сетевая карта USB-RJ-45 LAN	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	6 508,93	65 089,30	КФ "ЮМС"
440	Гарнитура USB	ЗЦП	Согласно ТС	шт	42	12 491,07	524 624,94	КФ "ЮМС"
441	Переходник HDMI - VGA	ЗЦП	Согласно ТС	шт	12	4 098,21	49 178,52	КФ "ЮМС"
442	Кабель HDMI-HDMI 15 м	ЗЦП	Согласно ТС	шт	5	19 633,93	98 169,65	КФ "ЮМС"
443	Кабель HDMI-HDMI 20 м	ЗЦП	Согласно ТС	шт	3	22 312,50	66 937,50	КФ "ЮМС"
444	SSD накопитель 512	ЗЦП	Согласно ТС	шт	185	15 169,64	2 806 383,40	КФ "ЮМС"
445	Оперативная память 8 Гб DIMM	ЗЦП	Согласно ТС	шт	20	8 919,64	178 392,80	КФ "ЮМС"
446	Оперативная память 4 Гб DIMM	ЗЦП	Согласно ТС	шт	30	5 258,93	157 767,90	КФ "ЮМС"
447	Оперативная память 4 Гб SO-DIMM	ЗЦП	Согласно ТС	шт	20	5 526,79	110 535,80	КФ "ЮМС"
448	Изделие для раздувания манжеты эндотрахеальных трубок и мониторинга давления с соединительной трубкой	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	115 000,00	1 150 000,00	КФ "ЮМС"
449	Блок управления индукции магнитного поля MSUP Magnet Supervisor	Тендер	Согласно ТС	шт	1	17 788 115,18	17 788 115,18	КФ "ЮМС"
450	Плата контроля радиочастотной частью MPT RFIS RF Infra Structure	Тендер	Согласно ТС	шт	1	8 808 325,00	8 808 325,00	КФ "ЮМС"
451	Контроллер шины	Тендер	Согласно ТС	шт	1	4 757 825,00	4 757 825,00	КФ "ЮМС"
452	Блок питания градиентов power stage	Тендер	Согласно ТС	шт	1	17 600 800,00	17 600 800,00	КФ "ЮМС"
453	Плата управления и питания D100	Тендер	Согласно ТС	шт	1	2 285 360,71	2 285 360,71	КФ "ЮМС"
454	Кабель питания W210 cable D100	Тендер	Согласно ТС	шт	1	1 168 160,71	1 168 160,71	КФ "ЮМС"
455	Моюще-дезинфицирующая машина для обработки предметов ухода за больными	Тендер	Согласно ТС	комплект	1	5 200 000,00	5 200 000,00	КФ "ЮМС"
456	Бронхоскоп	Тендер	Согласно ТС	комплект	1	14 733 389,00	14 733 389,00	КФ "ЮМС"
457	Шкаф для сушки и хранения гибких эндоскопов 7 эндоскопов	Тендер	Согласно ТС	комплект	1	13 130 000,00	13 130 000,00	КФ "ЮМС"
458	Столик надкроватный	Тендер	Согласно ТС	штук	25	463 680,00	11 592 000,00	КФ "ЮМС"
459	Звуковая карта USB	ЗЦП	Согласно ТС	штук	5	4 455,36	22 276,80	КФ "ЮМС"
460	Термопаста	ЗЦП	Согласно ТС	штук	20	3 026,79	60 535,80	КФ "ЮМС"
461	Ролик захвата для HP LJ P1102	ЗЦП	Согласно ТС	штук	100	563,39	56 339,00	КФ "ЮМС"
462	Беспроводной передатчик видео HDMI	ЗЦП	Согласно ТС	штук	2	186 388,39	372 776,78	КФ "ЮМС"
463	Автоматизированный вертикальный холодильник для хранения крови	ЗЦП	Согласно ТС	штук	2	2 767 857,14	5 535 714,28	КФ "ЮМС"
464	Удлиннитель сигнала HDMI	ЗЦП	Согласно ТС	штук	5	63 763,39	318 816,95	КФ "ЮМС"

465	Блок питания 220 В	ЗЦП	Согласно ТС	штук	50	33 482,00	1 674 100,00	КФ "ЮМС"
466	Комби кабель	ЗЦП	Согласно ТС	штук	50	65 446,00	3 272 300,00	КФ "ЮМС"
467	Фильтр вакуумного аспиратора	ЗЦП	Согласно ТС	штук	2 900	3 465,00	10 048 500,00	КФ "ЮМС"
468	ЭКГ бумага 3-х канальный 90x90x400М	ЗЦП	Согласно ТС	штук	320	980,00	313 600,00	КФ "ЮМС"
469	Принтер штрих кодов	ЗЦП	Согласно ТС	штук	30	154 558,93	4 636 767,90	КФ "ЮМС"
470	Фартук двухсторонний рентгензащитный 0,5 мм/0,25 мм Pb, размер L	ЗЦП	Согласно ТС	штук	8	471 000,00	3 768 000,00	КФ "ЮМС"
471	Воротник рентгензащитный 0,5 мм Pb	ЗЦП	Согласно ТС	штук	8	79 900,00	639 200,00	КФ "ЮМС"
472	Шапочка рентгензащитная 0,25 мм Pb для взрослых	ЗЦП	Согласно ТС	штук	8	65 800,00	526 400,00	КФ "ЮМС"
473	Бесконтактный инфракрасный термометр	ЗЦП	Согласно ТС	штук	8	19 400,00	155 200,00	КФ "ЮМС"
474	Пульсоксиметр	ЗЦП	Согласно ТС	штук	20	28 000,00	560 000,00	КФ "ЮМС"
475	Небулайзер	ЗЦП	Согласно ТС	штук	15	38 990,00	584 850,00	КФ "ЮМС"
476	Лампа Вуду	ЗЦП	Согласно ТС	штук	1	288 392,85	288 392,85	КФ "ЮМС"
477	Жгут медицинский венозный	ЗЦП	Согласно ТС	штук	5	900,00	4 500,00	КФ "ЮМС"
478	Кухонный гарнитур	ЗЦП	Согласно ТС	штук	24	354 012,00	8 496 288,00	КФ "ЮМС"
479	Стол рабочий	ЗЦП	Согласно ТС	штук	5	232 142,00	1 160 710,00	КФ "ЮМС"
480	Эндоскопический клип-аппликатор	ЗЦП	Согласно ТС	штук	2	1 070 000,00	2 140 000,00	КФ "ЮМС"
481	Клип-аппликатор для открытой хирургии	ЗЦП	Согласно ТС	штук	4	165 000,00	660 000,00	КФ "ЮМС"
482	Линейка хирургическая, 150 мм	ЗЦП	Согласно ТС	штук	2	4 800,00	9 600,00	КФ "ЮМС"
483	Линейка хирургическая, 300 мм	ЗЦП	Согласно ТС	штук	2	5 500,00	11 000,00	КФ "ЮМС"
484	Ножницы изогнуты по Cooper, 150 мм	ЗЦП	Согласно ТС	штук	20	32 200,00	644 000,00	КФ "ЮМС"
485	Кровоостанавливающий зажим, прямой, по Mosquito 20 мм	ЗЦП	Согласно ТС	штук	20	134 600,00	2 692 000,00	КФ "ЮМС"
486	Кровоостанавливающий зажим, изогнутый, по Mosquito 20 мм	ЗЦП	Согласно ТС	штук	20	141 400,00	2 828 000,00	КФ "ЮМС"
487	Кровоостанавливающий зажим, изогнутый, по Pean 140 мм	ЗЦП	Согласно ТС	штук	20	39 800,00	796 000,00	КФ "ЮМС"
488	Кровоостанавливающий зажим, изогнутый, по Kocher Ochsner 160 мм	ЗЦП	Согласно ТС	штук	10	40 700,00	407 000,00	КФ "ЮМС"
489	Кровоостанавливающий зажим, прямой, по Kocher Ochsner 160 мм	ЗЦП	Согласно ТС	штук	10	39 800,00	398 000,00	КФ "ЮМС"
490	Кровоостанавливающий зажим, по Mikulicz 185 мм	ЗЦП	Согласно ТС	штук	20	127 000,00	2 540 000,00	КФ "ЮМС"
491	Щипцы, по Overholt - Mixter 205 мм	ЗЦП	Согласно ТС	штук	1	132 000,00	132 000,00	КФ "ЮМС"
492	Иглодержатель, 150 мм	ЗЦП	Согласно ТС	штук	10	81 000,00	810 000,00	КФ "ЮМС"
493	Иглодержатель, 175 мм	ЗЦП	Согласно ТС	штук	10	81 400,00	814 000,00	КФ "ЮМС"
494	Пинцеты для расслоения органов и тканей, по Williams, 160 мм	ЗЦП	Согласно ТС	штук	2	113 400,00	226 800,00	КФ "ЮМС"
495	Электрод-игла	ЗЦП	Согласно ТС	упаковка	10	28 600,00	286 000,00	КФ "ЮМС"
496	Очки рентгенозащитные	ЗЦП	Согласно ТС	шт	8	510 000,00	4 080 000,00	КФ "ЮМС"
497	Контейнер с цветовой кодировкой (желтый) 30 литров	ЗЦП	Согласно ТС	шт	10	36 999,00	369 990,00	КФ "ЮМС"
498	Зеркало	ЗЦП	Согласно ТС	шт	20	7 800,00	156 000,00	КФ "ЮМС"
499	Бумага А4 плотная	ЗЦП	Формат А4, 250л, плотность не менее 200 г, белизна СIE 161. Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	пачка	90	6 714,00	604 260,00	КФ "ЮМС"
500	Фотобумага	ЗЦП	глянцевая фотобумага для струйной печати , форма А4 (210*297мм) плотность 160г/м 2, 50 листов, односторонняя. Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	пачка	10	2 618,00	26 180,00	КФ "ЮМС"

501	Калькулятор	ЗЦП	Калькулятор настольный, размер не менее 150*200 мм, количество разрядов не менее 12. Материал корпуса и клавиш – пластик, дисплей – жидкокристаллический. Обладает следующими возможностями: переключателя количества знаков после запятой; сброс значений; клавиша удаления правой цифры; добавление числа в ячейку памяти; вычисления квадратного корня и процентов; клавиша 000. Питание: литиевая, солнечная батарея. Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	штука	9	1 925,00	17 325,00	КФ "ЮМС"
502	Карандаш	ЗЦП	Карандаш чернографитный с ластиком. Корпус из дерева. Диаметр грифеля 2 мм, степень твердости НВ.Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	штука	350	15,00	5 250,00	КФ "ЮМС"
503	Клей-карандаш	ЗЦП	Пластиковая выкручивающейся упаковка. Объем 35 грамм. Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	штука	1 312	166,00	217 792,00	КФ "ЮМС"
504	Книга канцелярская	ЗЦП	Формат А4, 96 листов, твердый переплет, внутренний блок в клетку, плотность - 60г/м2, обложка картонная, обклеена бумвинилом.Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	штука	306	792,00	242 352,00	КФ "ЮМС"
505	Ножницы	ЗЦП	Ножницы для различных видов работ. Лезвия из прочной нержавеющей стали, ручки с мягкими резиновыми вставками. Длина не менее 16 см.	штука	660	204,00	134 640,00	КФ "ЮМС"
506	Папка регистратор (не менее 70 мм)	ЗЦП	Материал – ПВХ, картон. Формат А4. Ширина корешка не менее 70 мм.Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	штука	530	438,00	232 140,00	КФ "ЮМС"
507	Папка регистратор (не более 60 мм)	ЗЦП	Материал – ПВХ, картон. Формат А4. Ширина корешка не более 60 мм.Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	штука	430	428,00	184 040,00	КФ "ЮМС"
508	Планшет	ЗЦП	Формата А4. Материал- пластик. Имеется металлический зажим. Фиксирует не менее 50 листов.Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	штука	610	357,00	217 770,00	КФ "ЮМС"
509	Папка -скоросшиватель	ЗЦП	Формат А4, с верхним прозрачным листом. Материал: пластик. Плотность материала не менее 160 мкм. Вместимость не менее 100 листов. Цвет - ассорти.Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	штука	1 000	80,00	80 000,00	КФ "ЮМС"
510	Скобы для степлера, № 24/6	ЗЦП	Скобы к степлеру №24/6. Металлические. В пачке не менее 1000 шт.Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	пачка	950	56,00	53 200,00	КФ "ЮМС"
511	Степлер №24	ЗЦП	Корпус из пластика, механизм из металла. Вмещает 100 скоб №24/6. Сшивает не менее 20 листов. Глубина захвата - 50 мм.Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	штука	368	469,00	172 592,00	КФ "ЮМС"
512	Скрепки	ЗЦП	Размер 28 мм. Материал - нержавеющей металл. В пачке не менее 100 штук.Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	пачка	1 000	86,00	86 000,00	КФ "ЮМС"
513	Точилка для карандаша	ЗЦП	Предназначена для заточки карандашей стандартного диаметра до 8 мм. Лезвия изготовлены из высококачественной стали. Корпус пластик. Наличие контейнера для сбора стружки. Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	штука	264	51,00	13 464,00	КФ "ЮМС"
514	Штемпельная краска	ЗЦП	Краска на водной основе. Подходит как для ручных, так и для автоматических печатей и штампов. Емкость не менее 30 мл. Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	штука	90	255,00	22 950,00	КФ "ЮМС"
515	Чековая термолента 80*80*12	ЗЦП	Для термопринтера. Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	штука	2 500	520,00	1 300 000,00	КФ "ЮМС"
516	Магниты для маркерной доски	ЗЦП	Магниты для магнитно маркерной доски-в упаковке не менее 8штук.Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	упаковка	105	244,00	25 620,00	КФ "ЮМС"

517	Набор для маркерной доски	ЗЦП	Губка в наборе с маркерами 4 цвета, магнитная для маркерных досок предназначена для стирания маркеров с белых досок сухим способом. Оснащена магнитной пластиной для крепления к доске.размер 112*55. Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	набор	411	544,00	223 584,00	КФ "ЮМС"
518	Пленка для ламинирования	ЗЦП	Формат А4,плотность-100 мкм.глянцевое покрытие, в упаковке 100листов.Размер: 216×303 мм. Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	упаковка	50	3 468,00	173 400,00	КФ "ЮМС"
519	Настенная магнитно-маркерная доска	ЗЦП	Настенная магнитно-маркерная доска размером 90*120* см.Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	штука	15	10 200,00	153 000,00	КФ "ЮМС"
520	чековые ленты 57*40*12 А	ЗЦП	чековые ленты 57*40*12 А.Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	штука	150	188,00	28 200,00	КФ "ЮМС"
521	Тетрадь ученическая в клетку	ЗЦП	Формат А5. Вид крепления - скрепка. Обложка - бумага обложечная. Внутренний блок - офсетный, 60 г/м2, с белизной 60-80%, клетка. Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	штука	260	24,00	6 240,00	КФ "ЮМС"
522	Тетрадь ученическая в линейку	ЗЦП	Тетрадь школьная формата А5 с обложкой из офсетной бумаги в линию. Тетрадь содержит 12 листов. Белизна внутреннего блока 70%, плотность — 60 г/кв. м. Листы в тетради с полями. Тип крепления — скрепка. Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	штука	260	32,00	8 320,00	КФ "ЮМС"
523	Тетрадь ученическая в косую линейку	ЗЦП	Тетрадь школьная формата А5 с обложкой из офсетной бумаги в косую линию. Тетрадь содержит 12 листов. Белизна внутреннего блока 70%, плотность — 60 г/кв. м. Листы в тетради с полями. Тип крепления — скрепка. Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	штука	260	32,00	8 320,00	КФ "ЮМС"
524	Тетрадь ученическая прописи Балапан	ЗЦП	Пропись для детей старше 5 лет» включает разноуровневые задания по письму печатных букв русского алфавита (от элементов букв к букве, а затем и к слову). Игровой подход к составлению заданий поможет ребенку быстро запомнить буквы, сформирует уверенные графические навыки, необходимые для письма.Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	штука	30	214,00	6 420,00	КФ "ЮМС"
525	Подвесные файлы для картотеки	ЗЦП	Картонные подвесные папки с ярлычкам - табуляторами, коробка по 10 штук, на пластиковых крючках. Образец по согласованию с Заказчиком после заключения Договора.*	штука	40	4 463,00	178 520,00	КФ "ЮМС"
526	Каталка для перевозки пациентов	ЗЦП	Согласно ТС	шт	4	2 300 000,00	9 200 000,00	КФ "ЮМС"
527	Вставка-щипцы для препарирования по KELLY 3 мм	ЗЦП	Согласно ТС	шт	3	405 950,00	1 217 850,00	КФ "ЮМС"
528	Вставка-щипцы для препарирования 3 мм	ЗЦП	Согласно ТС	шт	3	422 270,00	1 266 810,00	КФ "ЮМС"
529	Рукоятка вставки-щипцов для препарирования	ЗЦП	Согласно ТС	шт	6	202 970,00	1 217 820,00	КФ "ЮМС"
530	Иглодержатель 3 мм, длина 20 см	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	1 061 810,00	2 123 620,00	КФ "ЮМС"
531	Щипцы для удаления, 3 Шр.	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	546 710,00	1 093 420,00	КФ "ЮМС"
532	Пневмотрубка 12 мм	ЗЦП	Согласно ТС	шт	400	1 300,00	520 000,00	КФ "ЮМС"
533	Пинцет биполярный	ЗЦП	Согласно ТС	шт	5	498 300,00	2 491 500,00	КФ "ЮМС"
534	Пинцет биполярный с промывкой	ЗЦП	Согласно ТС	шт	2	739 200,00	1 478 400,00	КФ "ЮМС"
535	Система для симуляций и тренировок в офтальмоскопии	тендер	Согласно технической спецификации	комплект	1	37 920 000,00	37 920 000,00	КФ "ЮМС"
536	Тренажер для отработки навыков хирургии придаточных пазух носа	тендер	Согласно технической спецификации	комплект	1	22 389 000,00	22 389 000,00	КФ "ЮМС"
537	Тренажер для проведения осмотра и диагностики заболеваний органов слуха	тендер	Согласно технической спецификации	комплект	1	7 487 000,00	7 487 000,00	КФ "ЮМС"
538	Манекен для отработки навыков восстановления проходимости дыхательных путей	тендер	Согласно технической спецификации	комплект	1	6 720 000,00	6 720 000,00	КФ "ЮМС"
539	Модель для отработки навыков инъекций в коленный сустав	тендер	Согласно технической спецификации	комплект	1	1 427 000,00	1 427 000,00	КФ "ЮМС"

540	Тренажер для отработки навыков инъекций (стопа и лодыжка)	тендер	Согласно технической спецификации	комплект	1	1 289 000,00	1 289 000,00	КФ "ИОМС"
541	Тренажер для отработки навыков инъекций (кисть)	тендер	Согласно технической спецификации	комплект	1	1 199 000,00	1 199 000,00	КФ "ИОМС"
542	Тренажер для отработки навыков инъекций (локоть)	тендер	Согласно технической спецификации	комплект	1	1 187 000,00	1 187 000,00	КФ "ИОМС"
543	HVAD комплект монитора	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	400 000,00	400 000,00	КФ "ИОМС"
544	Батарея для возвратно-поступательной пилы	тендер	Согласно технической спецификации	штук	4	692 122,00	2 768 488,00	КФ "ИОМС"
545	Крышка аккумуляторного отсека	тендер	Согласно технической спецификации	штук	4	438 352,00	1 753 408,00	КФ "ИОМС"
546	Увлажнитель-флоуметр для кислорода (с прямым газовым коннектором)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	40	237 900,00	9 516 000,00	КФ "ИОМС"
547	Банка с крышкой для увлажнителя кислорода с прямым подключением	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	40	110 400,00	4 416 000,00	КФ "ИОМС"
548	Система нагрузочного тестирования	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	16 574 235,00	16 574 235,00	КФ "ИОМС"
549	Пила возвратно-поступательная	Тендер	Согласно технической спецификации	штук	4	2 911 439,00	11 645 756,00	КФ "ИОМС"
550	Лезвие возвратно-поступательной пилы	Тендер	Согласно технической спецификации	штук	8	38 074,00	304 592,00	КФ "ИОМС"
551	Защитник возвратно-поступательной пилы	Тендер	Согласно технической спецификации	штук	4	499 162,00	1 996 648,00	КФ "ИОМС"
552	Микродебридер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	6 926 040,00	6 926 040,00	КФ "ИОМС"
553	Ремень зубчатый для шприца	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	25 000,00	25 000,00	КФ "ИОМС"
554	Механическая кресло-коляска	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	10	265 000,00	2 650 000,00	КФ "ИОМС"
555	Раскладной стол	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	646 428,00	646 428,00	КФ "ИОМС"
556	Мягкий стул	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	8	50 982,00	407 856,00	КФ "ИОМС"
557	Открытое реанимационное место для новорожденных	Тендер	Согласно технической спецификации	штук	1	15 757 900,00	15 757 900,00	КФ "ИОМС"
558	Многофункциональное медицинское кресло для гемодиализа и химиотерапии	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	3 984 800,00	3 984 800,00	КФ "ИОМС"
559	Регистратор электрокардиографий	Тендер	Согласно технической спецификации	штук	4	6 975 000,00	27 900 000,00	КФ "ИОМС"
560	Спиральный подачик кувет	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	655 628,57	655 628,57	КФ "ИОМС"
561	Приводной мотор миксера	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	307 735,71	307 735,71	КФ "ИОМС"
562	Насосы распределения воды для системы водоподготовки millipore Milli-Q CLX7150	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	609 274,10	609 274,10	КФ "ИОМС"
563	Набор обслуживания насоса на 6500 (u601-u701)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	4	37 156,25	148 625,00	КФ "ИОМС"
564	Фильтр для воды на 6500 (u601-u701)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	2	21 198,21	42 396,42	КФ "ИОМС"
565	Фильтр воздушный 60x60 на 6500 (u601-u701)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	36 800,00	36 800,00	КФ "ИОМС"
566	Фильтр воздушный 80x80 на 6500 (u601-u701)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	40 480,35	40 480,35	КФ "ИОМС"
567	Промывочный шприц SYRINGE 2.5ML V2	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	2	293 200,00	586 400,00	КФ "ИОМС"
568	Дозирующий шприц SYRINGE 0.25ML V2	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	281 469,64	281 469,64	КФ "ИОМС"
569	Датчик возврата иглы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	64 281,25	64 281,25	КФ "ИОМС"
570	Референсное поле на u601 REFERENCE PLATE	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	24 982,14	24 982,14	КФ "ИОМС"
571	Референсная кувета на u701 Reference cuvette	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	21 742,85	21 742,85	КФ "ИОМС"
572	Полугодовой набор на c501	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	333 725,00	333 725,00	КФ "ИОМС"
573	Годовой набор для анализатора c501	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	1 151 485,71	1 151 485,71	КФ "ИОМС"
574	Годовой набор на E601/E602	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	2	193 462,50	386 925,00	КФ "ИОМС"
575	Дыхательный сервисный набор Cosy 2-лет	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	149 607,14	149 607,14	КФ "ИОМС"
576	Журнал учета разведенных цитостатиков	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	3	1 000,00	3 000,00	КФ "ИОМС"

577	Журнал регистрации аварийных ситуаций при проведении медицинских манипуляций	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	76	950,00	72 200,00	КФ "ЮМС"
578	Журнал учета забора крови на ВИЧ – инфекцию	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	15	1 000,00	15 000,00	КФ "ЮМС"
579	Журнал записи оперативных вмешательств в стационаре	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	35	1 000,00	35 000,00	КФ "ЮМС"
580	Журнал регистрации переливания инфузионно-трансфузионных сред	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	86	1 000,00	86 000,00	КФ "ЮМС"
581	Журнал записи родов в стационаре	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	30	1 000,00	30 000,00	КФ "ЮМС"
582	Журнал учета приема беременных, рожениц и родильниц	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	25	1 000,00	25 000,00	КФ "ЮМС"
583	Журнал отделения (палаты) новорожденных	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	30	1 000,00	30 000,00	КФ "ЮМС"
584	Журнал учета профилактических прививок новорожденным роддома	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	15	1 000,00	15 000,00	КФ "ЮМС"
585	Журнал движения вакцин	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	17	1 000,00	17 000,00	КФ "ЮМС"
586	Журнал инструктажа по технике безопасности и охране труда на рабочем месте (первичный, периодический)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	60	1 000,00	60 000,00	КФ "ЮМС"
587	Журнал учета лекарственных средств, содержащих наркотические, психотропные вещества и прекурсоры в отделениях и кабинетах	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	79	1 000,00	79 000,00	КФ "ЮМС"
588	Журнал учета лекарственных средств, содержащих наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры на постах медицинских сестер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	61	1 000,00	61 000,00	КФ "ЮМС"
589	Журнал предметно-количественного учета лекарственных средств и материальных ценностей в отделениях и кабинетах ЛПО	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	15	1 000,00	15 000,00	КФ "ЮМС"
590	Журнал приема и отказов в госпитализации	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	30	1 000,00	30 000,00	КФ "ЮМС"
591	Журнал приема и отказов в госпитализации (ЛПО)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	42	1 000,00	42 000,00	КФ "ЮМС"
592	Журнал учета госпитализации больных в отделение (педиатрические)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	59	1 000,00	59 000,00	КФ "ЮМС"
593	Журнал учета госпитализации больных в отделение (взрослые)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	34	1 000,00	34 000,00	КФ "ЮМС"
594	Журнал учета движения крови, ее компонентов, препаратов, и диагностических стандартов.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	30	1 000,00	30 000,00	КФ "ЮМС"
595	Журнал движения больных ОАРИТ/ОДАРИТ	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	29	1 000,00	29 000,00	КФ "ЮМС"
596	Журнал инструктажа по пожарной безопасности	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	100	1 000,00	100 000,00	КФ "ЮМС"
597	Журнал учета генеральных уборок в отделении	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	80	1 000,00	80 000,00	КФ "ЮМС"
598	Журнал записи рентгенологических, ультразвуковых и компьютерно-томографических исследований	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	80	1 000,00	80 000,00	КФ "ЮМС"
599	Форма учета движения крови, ее компонентов. Эритродержащие компоненты и тромбоциты	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	25	1 000,00	25 000,00	КФ "ЮМС"
600	Журнал учета совместимости крови	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	25	1 000,00	25 000,00	КФ "ЮМС"

601	Книга регистрации листов нетрудоспособности	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	7	1 000,00	7 000,00	КФ "ИОМС"
602	Клапан давления кислорода для ИВЛ Babylog 8000	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	12	296 053,57	3 552 642,84	КФ "ИОМС"
603	Батарея резервного питания для STP 120 -3 BATTERY 12 V	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	174 107,14	174 107,14	КФ "ИОМС"
604	Парафиновая баня для STP 120 -3	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	3	1 043 839,29	3 131 517,87	КФ "ИОМС"
605	Фильтр угольный для STP 120 - 3, ACTIVATED CHARCOAL FILTER	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	102 053,57	102 053,57	КФ "ИОМС"
606	Аккумулятор на аппарат искусственной вентиляции легких Hamilton C6, MSP369130	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	7	350 000,00	2 450 000,00	КФ "ИОМС"
607	Комплект клапана выхода с корпусом и мембраной	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	95 000,00	95 000,00	КФ "ИОМС"
608	Фильтр HEPA	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	36 000,00	36 000,00	КФ "ИОМС"
609	Литий-ионная батарея 10V8 на аппарат Hamilton	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	3	150 000,00	450 000,00	КФ "ИОМС"
610	Ножницы по Doyen, прямые 17,5 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	5	35 500,00	177 500,00	КФ "ИОМС"
611	Иглодержатель по Mayo-hegar 26 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	5	32 700,00	163 500,00	КФ "ИОМС"
612	Зажим по Spencer-Wells, артериальный, изогнутый 13см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	10	13 800,00	138 000,00	КФ "ИОМС"
613	Зажим по Hartmann изогнутый 10см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	10	13 000,00	130 000,00	КФ "ИОМС"
614	Пинцет для перевязки тонкий 14,5см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	10	7 400,00	74 000,00	КФ "ИОМС"
615	Пинцет хирургический узкий, прямой 14,5см, зубчатый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	10	7 900,00	79 000,00	КФ "ИОМС"
616	Пинцет по Adson, прямой, зубчатый 12см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	4	7 000,00	28 000,00	КФ "ИОМС"
617	Пинцет по Adson, прямой 12см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	4	6 800,00	27 200,00	КФ "ИОМС"
618	Пинцет лапчатый, прямой, 20см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	5	16 600,00	83 000,00	КФ "ИОМС"
619	Ножницы по Mayo-noble, изогнутые 17см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	5	20 400,00	102 000,00	КФ "ИОМС"
620	Ножницы по Mayo-stille, изогнутые 17см, тупоконечные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	5	17 500,00	87 500,00	КФ "ИОМС"
621	Иглодержатель по Wangenstein деликатный 27,5 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	5	122 700,00	613 500,00	КФ "ИОМС"
622	Иглодержатель по Crile-wood 15 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	8	50 600,00	404 800,00	КФ "ИОМС"
623	Зажим по Gross-maier для захватывания, прямой 27см с кремальерой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	10	26 500,00	265 000,00	КФ "ИОМС"
624	Зажим по Gross-maier для захватывания, изогнутый 27 см с кремальерой	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	10	26 900,00	269 000,00	КФ "ИОМС"
625	Ретрактор по Farabeuf, 12см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	6	10 900,00	65 400,00	КФ "ИОМС"
626	Зонд двухсторонний 18 см, диаметр 1,5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	5	3 700,00	18 500,00	КФ "ИОМС"
627	Ушной зонд по Stacke 10,5 см, диаметр 1 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	5	6 900,00	34 500,00	КФ "ИОМС"
628	Зонд по Brodie 20 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	10	10 200,00	102 000,00	КФ "ИОМС"
629	Зонд по Lockhart-mummery	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	5	9 900,00	49 500,00	КФ "ИОМС"
630	Расширитель маточный по HEGAR, 13 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	29 334,00	29 334,00	КФ "ИОМС"
631	Расширитель маточный по HEGAR, 14 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	29 334,00	29 334,00	КФ "ИОМС"
632	Расширитель маточный по HEGAR, 15 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	29 334,00	29 334,00	КФ "ИОМС"
633	Расширитель маточный по HEGAR, 16 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	37 584,00	37 584,00	КФ "ИОМС"
634	Расширитель маточный по HEGAR, 17 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	37 584,00	37 584,00	КФ "ИОМС"
635	Расширитель маточный по HEGAR, 18 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	39 417,00	39 417,00	КФ "ИОМС"
636	Расширитель маточный по HEGAR, 19 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	39 417,00	39 417,00	КФ "ИОМС"
637	Расширитель маточный по HEGAR, 20 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	39 417,00	39 417,00	КФ "ИОМС"

638	Расширитель маточный по HEGAR, 21 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	50 417,00	50 417,00	КФ "ИОМС"
639	Звучащие игрушки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	7 500,00	7 500,00	КФ "ИОМС"
640	Тактильный ящик	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	27 000,00	27 000,00	КФ "ИОМС"
641	Тактильно-развивающая панель "замочки"	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	6 000,00	6 000,00	КФ "ИОМС"
642	Набор кукол	ЗЦП	Согласно технической спецификации	набор	2	5 600,00	11 200,00	КФ "ИОМС"
643	Набор мебели и посуды для кукол	ЗЦП	Согласно технической спецификации	набор	1	12 000,00	12 000,00	КФ "ИОМС"
644	Пирамиды с кольцами	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	5 200,00	5 200,00	КФ "ИОМС"
645	Матрешка (деревянная)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	набор	2	2 800,00	5 600,00	КФ "ИОМС"
646	Кубики Кооса, доска Сегена	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	2	9 350,00	18 700,00	КФ "ИОМС"
647	Емкость для хранения игрушек	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	4	8 000,00	32 000,00	КФ "ИОМС"
648	Набор детской мебели	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	50 000,00	50 000,00	КФ "ИОМС"
649	Перфузор	Тендер	Согласно технической спецификации	штук	25	523 800,00	13 095 000,00	КФ "ИОМС"
650	Инфузомат	Тендер	Согласно технической спецификации	штук	25	523 800,00	13 095 000,00	КФ "ИОМС"
651	Светодиодная система освещения мантйрованная на шлеме стационарно	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	2	1 410 267,86	2 820 535,72	КФ "ИОМС"
652	Детская кровать (люльки)	Тендер	Согласно технической спецификации	штук	10	575 000,00	5 750 000,00	КФ "ИОМС"
653	Весы для новорожденных	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	104 000,00	104 000,00	КФ "ИОМС"
654	Весы медицинские с ростомером: тип электронные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	430 000,00	430 000,00	КФ "ИОМС"
655	Весы медицинские с ростомером: тип электронные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	430 000,00	430 000,00	КФ "ИОМС"
656	Плата питания рентгеновской установки С-дуги Arcadis Orbic	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	4 062 500,00	4 062 500,00	КФ "ИОМС"
657	Весы аналитические	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	1 513 125,00	1 513 125,00	КФ "ИОМС"
658	Кресло	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	303 571,00	303 571,00	КФ "ИОМС"
659	Платформенные весы	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	780 000,00	780 000,00	КФ "ИОМС"
660	Противопролежневый протектор-кольцо под голову (большой)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	4	88 900,00	355 600,00	КФ "ИОМС"
661	Противопролежневый протектор настольный (средний)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	2	361 200,00	722 400,00	КФ "ИОМС"
662	Противопролежневый протектор куполообразный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	4	215 000,00	860 000,00	КФ "ИОМС"
663	Рентгеновская трубка компьютерного томографа Canon Aquilion Prime SP (в комплекте)	Тендер	Согласно технической спецификации	штук	1	142 900 000,00	142 900 000,00	КФ "ИОМС"
664	Емкость-контейнер	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	10	26 450,00	264 500,00	КФ "ИОМС"
665	Бак для таблетированной соли	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	1	84 732,14	84 732,14	КФ "ИОМС"
666	Набор полотенец	ЗЦП	Согласно технической спецификации	набор	100	4 410,00	441 000,00	КФ "ИОМС"
667	Наволочка (50*70 см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1 580	1 890,00	2 986 200,00	КФ "ИОМС"
668	Простыня	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1 580	3 255,00	5 142 900,00	КФ "ИОМС"
669	Пододеяльник	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1 580	4 095,00	6 470 100,00	КФ "ИОМС"
670	Подушка (50*70см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	530	2 887,00	1 530 110,00	КФ "ИОМС"
671	Блок управления индукции магнитного поля MSUP Магнитно-резонансного томографа Magnetom Verio 3T	Тендер	Согласно технической спецификации	штука	1	17 788 115,18	17 788 115,18	КФ "ИОМС"
672	Костюм медицинский (V-образным вырезом)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1 984	8 384,00	16 633 856,00	КФ "ИОМС"
673	Одеяло (140*205см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	460	6 615,00	3 042 900,00	КФ "ИОМС"
674	Одеяло детское (70*70см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	70	3 871,00	270 970,00	КФ "ИОМС"
675	Пижама для пациентов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	100	9 975,00	997 500,00	КФ "ИОМС"
676	Пододеяльник детский	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	100	5 040,00	504 000,00	КФ "ИОМС"

677	Манжета для неинвазивного измерения АД у детей	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	62 232,00	62 232,00	КФ "ИОМС"
678	Манжета многоразовая для измерения неинвазивного артериального давления 14-21,5 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	64 285,00	64 285,00	КФ "ИОМС"
679	Манжета многоразовая для измерения неинвазивного артериального давления 27,5-36 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	73 214,00	219 642,00	КФ "ИОМС"
680	Манжета для неинвазивного измерения АД у взрослых	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	81 696,00	245 088,00	КФ "ИОМС"
681	Датчик давления многоразовый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	1 633 928,00	1 633 928,00	КФ "ИОМС"
682	Кабель отведений ЭКГ 5 электродный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	200 892,00	200 892,00	КФ "ИОМС"
683	Кабель интерфейсный для сердечного выброса	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	336 607,00	336 607,00	КФ "ИОМС"
684	Трубка для манжет измерения неинвазивного давления	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	157 142,00	157 142,00	КФ "ИОМС"
685	Датчик многоразовый для измерения пульсоксиметрии	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	478 571,00	478 571,00	КФ "ИОМС"
686	Датчик температуры многоразовый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	308 035,00	308 035,00	КФ "ИОМС"
687	Комплект датчиков CO2 для количественного метода	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	1 550 000,00	6 200 000,00	КФ "ИОМС"
688	Рентгеновская трубка системы рентгеновской ангиографической Azurion 7 M20	Тендер	Согласно технической спецификации	штука	1	147 500 000,00	147 500 000,00	КФ "ИОМС"
689	Термодатчик накожный, дисковидный	ЗЦП	Термодатчик накожный, дисковидный, 6.3 мм Jack коннектор, диаметр диска 10 мм длина кабеля: 3 м. Совместимый с мониторами BSM-2351K, производства Nihon Kohden Corporation, Япония.	штука	4	186 000,00	744 000,00	КФ "ИОМС"
690	Троакар 11 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	446 760,00	1 787 040,00	КФ "ИОМС"
691	Троакар 6 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	404 940,00	1 619 760,00	КФ "ИОМС"
692	Адаптер 11/5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	6	84 660,00	507 960,00	КФ "ИОМС"
693	Эндоигла по VERESS, для пневмоперитонеума длина 13 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	106 080,00	318 240,00	КФ "ИОМС"
694	Иглодержатель макро по КОН	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	1 128 120,00	2 256 240,00	КФ "ИОМС"
695	Щипцы-аллигатор, размер 5мм, 36 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	278 460,00	1 113 840,00	КФ "ИОМС"
696	Щипцы по KELLY, размер 5мм, 36 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	278 460,00	556 920,00	КФ "ИОМС"
697	Щипцы, размер 5мм, 36 см, с одной подвижной браншей	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	278 460,00	556 920,00	КФ "ИОМС"
698	Щипцы, размер 5мм, 36 см, с зубцами 2х4	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	278 460,00	278 460,00	КФ "ИОМС"
699	Вставка-ножницы 5мм, 36 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	317 220,00	634 440,00	КФ "ИОМС"
700	Металлический наружный тубус, изолированный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	11	167 280,00	1 840 080,00	КФ "ИОМС"
701	Рукоятка	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	214 200,00	2 142 000,00	КФ "ИОМС"
702	Рукоятка поворотная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	235 620,00	235 620,00	КФ "ИОМС"
703	Электрод монополярный 5 мм, 36 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	180 540,00	541 620,00	КФ "ИОМС"

704	Трубка для ирригации и отсоса 5 мм, 36 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	345 780,00	1 037 340,00	КФ "ИОМС"
705	Уплотняющие колпачки 6 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	2	10 200,00	20 400,00	КФ "ИОМС"
706	Уплотняющие колпачки 11 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	2	13 260,00	26 520,00	КФ "ИОМС"
707	Инструмент шовный по Berci 2,8мм 17см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	725 220,00	725 220,00	КФ "ИОМС"
708	Телескоп диаметр 5 мм, длина 29 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	3 865 800,00	3 865 800,00	КФ "ИОМС"
709	Контейнер для стерилизации	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	236 418,00	472 836,00	КФ "ИОМС"
710	Ножницы для препарирования по METZENBAUM DUROTIP, 180 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	164 777,00	659 108,00	КФ "ИОМС"
711	Кишечный зажим по KOCHER атравматический, прямой, 250 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	7	262 389,00	1 836 723,00	КФ "ИОМС"
712	Кишечный зажим по HARTMANN атравматический, прямой, 205 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	7	233 732,00	1 636 124,00	КФ "ИОМС"
713	Ножницы сосудистые по POTTS-DE MARTEL, изогнутые, 220 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	162 986,00	488 958,00	КФ "ИОМС"
714	Ретрактор по KELLY, 260 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	119 105,00	476 420,00	КФ "ИОМС"
715	Абдоминальный ретрактор по DOYEN, 260 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	251 642,00	503 284,00	КФ "ИОМС"
716	Зажим для анастомоза по CASTANEDA атравматический, изогнутый, 155 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	382 389,00	382 389,00	КФ "ИОМС"
717	Зажим для анастомоза по CASTANEDA атравматический, угловой, 155 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	382 389,00	382 389,00	КФ "ИОМС"
718	Сосудистый зажим по DE BAKEY- BAINBRIDGE атравматический, прямой, 185 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	197 015,00	394 030,00	КФ "ИОМС"
719	Щипцы для перевязки по BROPHY, прямые, 200 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	30 448,00	60 896,00	КФ "ИОМС"
720	Пинцет для тканей по WAUGH, прямой, 250 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	34 926,00	34 926,00	КФ "ИОМС"
721	Щипцы для перевязки по DUROGRIP, прямые, 200 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	101 195,00	101 195,00	КФ "ИОМС"
722	Иглодержатель по CRILE-WOOD DUROGRIP, прямой, 200 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	138 806,00	138 806,00	КФ "ИОМС"
723	Микродиссектор по PENNYBACKER, слегка изогнутый, 230 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	183 583,00	183 583,00	КФ "ИОМС"
724	Сосудистый зажим по COOLEY атравматический, угловой, 160 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	244 478,00	733 434,00	КФ "ИОМС"
725	Сосудистый зажим по COOLEY атравматический, угловой, 165 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	244 478,00	733 434,00	КФ "ИОМС"
726	Зажим по GEMINI, изогнутый вправо, 180 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	127 165,00	254 330,00	КФ "ИОМС"
727	Зажим KANTROWITZ торакальный, 275 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	181 792,00	363 584,00	КФ "ИОМС"
728	Зажим по DE BAKEY, прямой, 125 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	153 135,00	612 540,00	КФ "ИОМС"
729	Зажим DE BAKEY, изогнутый, 115 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	171 045,00	684 180,00	КФ "ИОМС"
730	Микропинцет по Dia Dust, прямой, 210 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	261 493,00	522 986,00	КФ "ИОМС"
731	Иглодержатель по RYDER DUROGRIP, прямой, 210 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	194 329,00	194 329,00	КФ "ИОМС"
732	Иглодержатель по RYDER DUROGRIP, прямой, 230 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	195 224,00	195 224,00	КФ "ИОМС"
733	Аспирационная канюля по FUKUSHIMA, 205 мм, изогнутая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	175 523,00	351 046,00	КФ "ИОМС"
734	Ретрактор по ADSON, с шарниром, 210 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	405 672,00	811 344,00	КФ "ИОМС"
735	Ретрактор для ламинэктомии по ADSON, с шарниром, 325 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	436 120,00	872 240,00	КФ "ИОМС"

736	Крышка контейнера для стерилизации	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	351 045,00	702 090,00	КФ "ЮМС"
737	Корзина контейнера для стерилизации	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	127 165,00	254 330,00	КФ "ЮМС"
738	Датчики пульсоксиметрии: для детей, многоразовый, беспроводной	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2 349 000,00	2 349 000,00	КФ "ЮМС"
739	Манжеты НИАД: для новорожденных (2,5см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	21 940,00	21 940,00	КФ "ЮМС"
740	Манжеты НИАД: для новорожденных (4см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	25 315,00	25 315,00	КФ "ЮМС"
741	Манжеты НИАД: для новорожденных (6см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	18 565,00	18 565,00	КФ "ЮМС"
742	Манжеты НИАД: для для детей (8см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	37 125,00	37 125,00	КФ "ЮМС"
743	Манжеты НИАД: для для детей (10см)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	37 125,00	37 125,00	КФ "ЮМС"
744	Датчик с соединительным кабелем для инвазивного АД, многоразовый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	2 598 750,00	2 598 750,00	КФ "ЮМС"
745	Т-адаптер CO2, для проведения капногравфии	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	11 250,00	11 250,00	КФ "ЮМС"
746	Трубка для CO2 с линией образца, для проведения капногравфии	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	21 940,00	109 700,00	КФ "ЮМС"
747	Ловушка для воды, для проведения капногравфии	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	64 125,00	64 125,00	КФ "ЮМС"
748	ЭКГ электроды: для детей	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	150	21 940,00	3 291 000,00	КФ "ЮМС"
749	Одноразовые системы для многоразового датчика инвазивного измерения АД	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	77 625,00	232 875,00	КФ "ЮМС"
750	Наконечник Турбинный с оптикой DynaLED M600LG M4	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	242 028,57	242 028,57	КФ "ЮМС"
751	Угловой наконечник с подсветкой S-Max M25L (1:1)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	208 291,07	208 291,07	КФ "ЮМС"
752	Головка алмазная ГСАШ-2,1Т-С-L25	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	267,85	1 339,25	КФ "ЮМС"
753	Головка алмазная ГСАЭ-1,8Т-4,5С	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	267,85	1 339,25	КФ "ЮМС"
754	Головка алмазная ГСАШ-1,2-С	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	267,85	1 339,25	КФ "ЮМС"
755	Головка алмазная ГСАИ 1,2Т-10С	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	267,85	1 339,25	КФ "ЮМС"
756	Головка алмазная ГСАШ 1,4Т-К	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	267,85	1 339,25	КФ "ЮМС"
757	Головка алмазная ГСАШ шар 001-018	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	267,85	1 339,25	КФ "ЮМС"
758	Головка алмазная ГСАШ шар 001-023	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	267,85	1 339,25	КФ "ЮМС"
759	Головка алмазная ГСАШ шар 001-029	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	267,85	1 339,25	КФ "ЮМС"
760	Головка алмазная ГСАШ шар 001-035	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	267,85	1 339,25	КФ "ЮМС"
761	Головка алмазная ГСАЦ цилиндр 111-012	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	267,85	803,55	КФ "ЮМС"
762	Головка алмазная ГСАЦ цилиндр 111-016	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	267,85	803,55	КФ "ЮМС"
763	Головка алмазная ГСАЦ цилиндр 112-010	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	267,85	803,55	КФ "ЮМС"
764	Головка алмазная ГСАЦ цилиндр с полусферой на торце 141-018	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	267,85	803,55	КФ "ЮМС"
765	Головка алмазная ГСАКМ конус малый 160-010	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	267,85	1 339,25	КФ "ЮМС"
766	Головка алмазная ГСАКМ конус малый 160-014	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	267,85	803,55	КФ "ЮМС"
767	Головка алмазная ГСАЭ эллипе 277-018	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	267,85	1 339,25	КФ "ЮМС"
768	Головка алмазная ГСАЭ эллипе 277-021	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	267,85	803,55	КФ "ЮМС"
769	Головка алмазная ГСАЭ эллипе 277-023	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	267,85	803,55	КФ "ЮМС"
770	Головка алмазная ГСАКС конус усеченный с полусферическим торцом 199-014	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	267,85	1 339,25	КФ "ЮМС"
771	Эндобокс для стоматологических боров на 72 бора	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	13 392,85	13 392,85	КФ "ЮМС"
772	Наконечники для шланга отсоса	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	83 571,42	83 571,42	КФ "ЮМС"
773	Переходник на шланг	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	33 750,00	33 750,00	КФ "ЮМС"

774	Металлический пробоотборник	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	411 683,04	823 366,08	КФ "ЮМС"
775	Емкость абсорбера	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	390 000,00	780 000,00	КФ "ЮМС"
776	Аккумулятор Наркозно-дыхательного аппарата Leon Plus (2 шт на один аппарат)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	18	150 000,00	2 700 000,00	КФ "ЮМС"
777	Датчик кислорода	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	4	350 000,00	1 400 000,00	КФ "ЮМС"
778	Реле ограничителя уровня воды для дезинфекционного стерилизатора DDA-7	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	4 303 125,00	4 303 125,00	КФ "ЮМС"
779	Вентилятор для моечной машины	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	711 160,71	1 422 321,42	КФ "ЮМС"
780	Термодатчик накожный, дисковый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	186 000,00	1 860 000,00	КФ "ЮМС"
781	Насос входного потока	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	288 995,54	288 995,54	КФ "ЮМС"
782	Соединитель венозного давления (синий)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	1	19 584,82	19 584,82	КФ "ЮМС"
783	Гидрофобный фильтр	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	7 954,46	7 954,46	КФ "ЮМС"
784	Источник бесперебойного питания	Тендер	Согласно технической спецификации	штука	3	25 998 214,00	77 994 642,00	КФ "ЮМС"
785	Кислородный баллон с редуктором для подключения, 2 л	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	330 357,00	1 651 785,00	КФ "ЮМС"
786	Редуктор для подключения баллона с кислородом	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	342 857,14	3 428 571,40	КФ "ЮМС"
787	Антимикробный медицинский текстиль (подевальник, простынь, наволочка)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	100	25 019,00	2 501 900,00	КФ "ЮМС"
788	Кабель для передачи данных	ЗЦП	Кабель для передачи данных, используемый для подключения контроллера к монитору для обеспечения VAD. Просмотр/регулировка параметров и загрузка данных.	штука	2	120 000,00	240 000,00	КФ "ЮМС"
789	Контроллер HVAD	ЗЦП	Контроллер для вспомогательной желудочковой системы, представляет собой микропроцессор, который контролирует работу системы и управляет ей. С его помощью на помпу должно подаваться питание и управляющие сигналы, а также собираться информация. К контроллеру должна подключаться подкожная соединительная линия, при этом контроллер всегда должен быть подключен к двум источникам питания — адаптеру переменного или постоянного тока и/или аккумуляторным батареям. Внутренняя несъемная аккумуляторная батарея контроллера используется для питания звукового сигнала тревоги в случае, если оба источника питания отключены. Контроллер должен подключаться к монитору при помощи порта передачи данных. Вес не более 0,5 килограмм. Размеры (высота-ширина-глубина) не более 13,4 x 10,5 x 5,1 сантиметров. Материал изготовления — пластик.	штука	2	336 000,00	672 000,00	КФ "ЮМС"
790	Азота закись медицинская 10 л	ЗЦП	Согласно технической спецификации	баллон	3	154 000,00	462 000,00	КФ "ЮМС"
791	Пинцет биполярный	ЗЦП	Пинцет биполярный, электрохирургический. Пинцет байонетный cushioning. Изолированный. Полированные бранши. Общая длина не менее 19,1 см. Ширина браншей не менее 2,0 мм многоразовый, нестерильный. Возможность автоклавирувания или газовой стерилизации. Совместный с электрохимическими генераторами Vallylab FX8	штук	9	284 000,00	2 556 000,00	КФ "ЮМС"
792	Кабель пациента для электрокардиостимулятора Medtronic модели AR/VR	ЗЦП	Кабель пациента для электрокардиостимулятора, хирургический кабель с крокодильчиками подключается к имплантируемым электродам для стимуляции камер сердца. Кабель имеет не менее четырех зажимов типа «крокодил» для подсоединения к коннекторным концам имплантируемых электродов для стимуляции. Длина кабеля не менее 3 метров. Кабель предназначен для многоразового использования. Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность, быть совместимым с электрокардиостимулятором производства Medtronic.	штук	30	170 000,00	5 100 000,00	КФ "ЮМС"
793	Шарфики для резидентов (выпускникам)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	107	5 625,00	601 875,00	КФ "ЮМС"

794	Кабель соединительный для биполярных пинцетов	ЗЦП	Кабель соединительный для биполярных пинцетов, соединение BI 2 PIN 28, длина кабеля не более 4м. Электрическая прочность 1 кVp, многоразового пользование с защитой от перегрева. Подлежит очистки в моечной машине при максимальной температуре 95 градусов и автоклавировать при максимальной температуре 138 градусов. Совместимые с пинцетами биполярными производства Erbe Elektromedizin GmbH, Германия и с коагулятором BOWA-electronic GmbH & Co.KG (Германия)	штук	4	72 600,00	290 400,00	КФ "ЮМС"
795	Лампа	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штук	2	262 500,00	525 000,00	КФ "ЮМС"
796	Датчик потока неонатальный, одноразовый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	10	220 000,00	2 200 000,00	КФ "ЮМС"
797	Датчик потока взросло-педиатрический, одноразовый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	6	200 000,00	1 200 000,00	КФ "ЮМС"
798	Датчик потока взросло-педиатрическая, многоразовая	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	320 000,00	1 600 000,00	КФ "ЮМС"
799	Датчик CO2	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	2 090 000,00	6 270 000,00	КФ "ЮМС"
800	Плата для Babytherm 8010	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	1 211 607,14	1 211 607,14	КФ "ЮМС"
801	Увлажнитель для инкубатора Caleo	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	1 264 285,71	3 792 857,13	КФ "ЮМС"
802	Клип-аппликатор для открытой хирургии	ЗЦП	Клип-аппликатор для открытой хирургии по Horizon, загнутый, SS, размер Small, Medium, Medium-Large, Large для открытой хирургии. Система клипирования для открытой хирургии для клипс размером малый-широкий, средний, средне-большой, большой для наложения клипс на сосуды цветовой код размера клипс (красный, синий, зеленый, оранжевый), из высококачественной медицинской стали, неразборный, длина не менее 16, 20, 27 см, многоразовый. Угол изгиба кончиков не менее 20, 45, 55 гр. Наличие специальных форм для малоинвазивного доступа с центральным углом не менее 45 гр. Иметь шевронообразная форма зажима охватывает ткань с точным смыканием от кончика к кончику. Иметь сердцевидную проволоку для усиления захвата сосудов каждым зажимом. Иметь поперечные бороздки для не скольжения по сосуду. Иметь размер внутренней бороздки зажима для ослабление режущего воздействия сосуда. Иметь треугольное поперечное сечение ножки зажима для максимального соприкосновения поверхностей зажима и челюсти устройства для нанесения, исключая выпадение зажима. Размер по заявке Заказчика	шт	7	150 000,00	1 050 000,00	КФ "ЮМС"
803	Эндоскопический ручной аппликатор по Nemolok	ЗЦП	Эндоскопический ручной аппликатор по Nemolok. Размеры ML, L, XL. Диаметр канала не менее 5; 10 мм, длина не менее 32,5 см. Аппликаторы произведены из медицинской нержавеющей стали. Применяется для лигирования сосудов, протоков и тканей при лапароскопических и лапаротомных операциях в общей хирургии, гинекологии, урологии, торакальной хирургии, сосудистой хирургии. Размер по заявке Заказчика	шт	3	1 070 000,00	3 210 000,00	КФ "ЮМС"
804	Эндоаппликатор для удаления клипс	ЗЦП	Эндоаппликатор для удаления клипс. Устройство для снятия лигирующих клипс Weck Hem-o-lok. Размер ML/L/XL, для эндоскопической хирургии, длина не менее 32 см. Совместим с троакаром 5 либо 10 мм. Размер по заявке Заказчика.	шт	2	1 070 000,00	2 140 000,00	КФ "ЮМС"
805	Инструмент для удаления клипс	ЗЦП	Инструмент для удаления клипс. Устройство для снятия лигирующих клипс Weck Hem-o-lok. Размеры (M), (ML) и (L), (XL) для открытой хирургии, длина не менее 27 см. Размер по заявке Заказчика.	шт	2	253 000,00	506 000,00	КФ "ЮМС"

806	Пинцет биполярный	ЗЦП	Пинцет биполярный. Должен быть изготовлен из высококачественного сплава с антипригарным покрытием. Наконечник пинцета должен позволять проводить точную, направленную коагуляцию. Форма пинцета: прямой, длина не менее 185 мм. Наконечник прямой, тупой. Длина наконечника не менее 8 мм, наконечник не менее 05,- не более 07 мм, тонкий. Электрическая мощность 0,5 кВт. Многогравового пользования. Упаковке по 1 шт., нестерильная. Подлежит очистки в моечной машине при максимальной температуре 95°C и автоклавировать при максимальной температуре 138°C. Совместимый с коагулятором BOWA-electronic GmbH & Co.KG (Германия), также ERBE Eletromedizin GmbH (Германия)	шт	4	497 000,00	1 988 000,00	КФ "ИОМС"
807	Щипцы биполярные по RoBi	ЗЦП	Для доукомплектования, модернизации и дооснащения основного (установленного) оборудования у Заказчика Видеоэндоскопического комплекса KARL STORZ GmbH & Co страна производства Германия приобретаются: Щипцы биполярные по RoBi, рабочая часть захватывающие щипцы по KELLY, с соединением для биполярной коагуляции, специально сконструированы для диссекции, две бранши активны, диаметр не менее 3,5 мм, длина не менее 20 см. Должен состоять из: пластиковая рукоятка, вставка-щипцы по KELLY, с внешним тубусом. Для детской хирургии. Цветовой код: голубой	шт	2	1 547 340,00	3 094 680,00	КФ "ИОМС"
808	Контроллер и точки доступа Wi-Fi в комплекте	ЗЦП	Согласно технической спецификации	комплект	1	5 878 707,14	5 878 707,14	КФ "ИОМС"
809	Коммутатор уровня ядра 24 портовый	тендер	Количество Ethernet портов Не менее 24 x 25G SFP28 Количество Uplink портов Не менее 4 x 100G QSFP28 порта; Поддержка оптических модулей: Не менее SFP+, SFP28, QSFP+, QSFP28. Оперативная память: Не менее 16GB. Флеш память: Не менее 16GB. Накопитель: Наличие, не менее 240GB M.2 SATA SSD	штука	2	15 367 633,93	30 735 267,86	КФ "ИОМС"
810	Одноразовый биопсийный клапан	ЗЦП	Одноразовый биопсийный клапан на гибкие эндоскопы (производства Olympus, Япония), герметичная конструкция, плавный ввод инструментов, надежная фиксация к биопсийному каналу, стерильная упаковка. В упаковке не менее 20 шт.	упаковка	5	60 750,00	303 750,00	КФ "ИОМС"
811	Футляр-укладка для скорой медицинской помощи	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	126 517,86	126 517,86	КФ "ИОМС"
812	Блок питания адаптер 12V 1A совместимый с оборудованием - Весы с ростомером Fazzini	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	10	4 142,85	41 428,50	КФ "ИОМС"
813	Аппарат подогрева крови, кровезаменителей и растворов при инфузионной терапии	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	2 144 500,00	4 289 000,00	КФ "ИОМС"
814	Устройство для упаковки: Машина упаковочная роторная	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	3 656 900,00	3 656 900,00	КФ "ИОМС"
815	Щеточный пылесос	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	354 990,00	354 990,00	КФ "ИОМС"
816	Излучатель виброакустический универсальный	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	1 197 500,00	2 395 000,00	КФ "ИОМС"
817	Инфузионная стойка, нержавеющая сталь	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	20	90 000,00	1 800 000,00	КФ "ИОМС"
818	Водный фильтр на эндоскопическую моечную машину Olympus OER-A W	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	12	299 994,00	3 599 928,00	КФ "ИОМС"
819	Газовый фильтр на эндоскопическую моечную машину Olympus OER-A W	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	24	55 567,00	1 333 608,00	КФ "ИОМС"
820	Воздушный фильтр на эндоскопическую моечную машину Olympus OER-A W	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	12	193 338,00	2 320 056,00	КФ "ИОМС"
821	Шлагбаум	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	923 500,00	1 847 000,00	КФ "ИОМС"
822	Манжета XXS, многоразовая, для грудных детей, 8 – 13 см/13 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	54 800,00	548 000,00	КФ "ИОМС"

823	Манжета XS, многоразовая, для детей, 12 – 19 см/19 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	10	54 800,00	548 000,00	КФ "ИОМС"
824	Корпус держателя АКБ с фишкой для транспортного инкубатора T1500 Globe Trotter	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	136 964,29	136 964,29	КФ "ИОМС"
825	ЭКГ-адаптер для одноконтактного ЭКГ-кабеля	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	122 214,29	366 642,87	КФ "ИОМС"
826	Мультипараметрический кабель, для ЭКГ, SpO2, и темп., 2,5 м	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	3	604 750,00	1 814 250,00	КФ "ИОМС"
827	Мультипараметрический кабель для ЭКГ, частота дыхания, SpO2, и темп., 2,5 м	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	2	558 392,86	1 116 785,72	КФ "ИОМС"
828	Датчик температуры общего назначения, многоразовый для детей, 7-контактный разъем, 3 м	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	330 821,43	1 654 107,15	КФ "ИОМС"
829	Датчик температуры кожи, многоразовый, с 7-контактным разъемом, 1,5 м	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	5	365 017,86	1 825 089,30	КФ "ИОМС"
830	Регулятор давления для ИВЛ Evita	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	131 696,43	131 696,43	КФ "ИОМС"
831	Одноразовые сумки для портативного монитора M300	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	2	474 107,14	948 214,28	КФ "ИОМС"
832	Светодиодное устройство фототерапии	Тендер	Согласно технической спецификации	комплект	20	1 745 000,00	34 900 000,00	КФ "ИОМС"
833	Пылесос для сухой уборки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	шт	1	111 087,20	111 087,20	КФ "ИОМС"
834	Кабель для ИАД (инвазивное артериальное давление) для соединения датчика инвазивного давления к для прикроватного монитора модели BSM-3763 (производства Nihon Kohden, Германия), не содержит латекс, Условия хранения: Температура внешней среды - от 10°C до +55°C; относительная влажность - от 10 % до 85 %, Использование: Многоразового использования. Стерильность: Нестерильный. Диаметр: Диаметр кабеля не более 4 мм. Разъем: Дистальный соединительный 7-контактный разъем. Проксимальный соединительный прямоугольный не менее 14-контактный разъем.	ЗЦП		шт	10	60 000,00	600 000,00	КФ "ИОМС"
835	Противопрележневый протектор настольный, 1150 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	372 300,00	744 600,00	КФ "ИОМС"
836	Противопрележневый протектор для руки (с выемкой), взрослый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	86 600,00	346 400,00	КФ "ИОМС"
837	Противопрележневый протектор для пояснично-крестцовой области (малый)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	213 000,00	426 000,00	КФ "ИОМС"
838	Противопрележневый протектор для задней поверхности голени	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	176 600,00	706 400,00	КФ "ИОМС"
839	Противопрележневый протектор для защиты пяток	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пара	1	150 600,00	150 600,00	КФ "ИОМС"
840	Противопрележневый протектор для головы (для затылка), взрослый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	105 600,00	105 600,00	КФ "ИОМС"
841	Противопрележневый протектор под голову открытый круг, детский	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	60 600,00	60 600,00	КФ "ИОМС"
842	Противопрележневый протектор под голову открытый круг, взрослый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	86 600,00	86 600,00	КФ "ИОМС"
843	Ремень-протектор для фиксации туловища	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	72 700,00	72 700,00	КФ "ИОМС"
844	Ремни для фиксации конечностей	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пара	1	50 200,00	50 200,00	КФ "ИОМС"
845	Противопрележневый протектор для живота	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	681 000,00	681 000,00	КФ "ИОМС"
846	Противопрележневый протектор для позиционирования туловища на боку	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	443 300,00	443 300,00	КФ "ИОМС"
847	Промежуточный кабель	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3	241 071,43	723 214,29	КФ "ИОМС"
848	Контактор для парового стерилизатора	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	212 500,00	425 000,00	КФ "ИОМС"

849	Перчатки хлопчатобумажные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пара	400	99,00	39 600,00	КФ "ЮМС"
850	Браслет идентификационный для детей	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	6 000	44,00	264 000,00	КФ "ЮМС"
851	Пломба пластиковая, длина 300 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1 800	18,00	32 400,00	КФ "ЮМС"
852	Пломба пластиковая, длина 416 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	3 000	24,00	72 000,00	КФ "ЮМС"
853	Экологичная обувь из ТПЭ	ЗЦП	Согласно технической спецификации	пара	100	14 568,00	1 456 800,00	КФ "ЮМС"
854	Бутылка для смеси	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	146	4 828,00	704 888,00	КФ "ЮМС"
855	Бланки писем	ЗЦП	Формат А4, с логотипом и наименованием организации на государственном и русском языке. Бумага - формат А4, цветность 4+0, плотность не менее 120- 140 гр/м.кв. Образец по согласованию с Заказчиком*.	штука	3 000	47,00	141 000,00	КФ "ЮМС"
856	Бумага для ЭКГ, 210х140 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	100	1 580,00	158 000,00	КФ "ЮМС"
857	Бумага для КТГ, 143х150х300 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	100	2 053,57	205 357,00	КФ "ЮМС"
858	Бумага 57х25х12 нар	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	100	401,78	40 178,00	КФ "ЮМС"
859	Бумага для УЗИ, 110х20 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	550	3 660,71	2 013 390,50	КФ "ЮМС"
860	Салфетки бумажные	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	1 500	372,00	558 000,00	КФ "ЮМС"
861	Масло массажное оливковое 0,500 мл.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	бутылка	10	3 328,00	33 280,00	КФ "ЮМС"
862	Щетка для очистки	ЗЦП	Согласно технической спецификации	упаковка	21	116 586,00	2 448 306,00	КФ "ЮМС"
863	Синускоп 4 мм, 0 градусов, 175 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	2 341 275,00	2 341 275,00	КФ "ЮМС"
864	Синускоп 2.7 мм, 0 градусов, 187.5 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	1	2 534 250,00	2 534 250,00	КФ "ЮМС"
865	Контейнер для эндоскопов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	2	164 315,00	328 630,00	КФ "ЮМС"
866	Ножницы стандартные хирургические, изогнутые, 14,5 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	14 300,00	71 500,00	КФ "ЮМС"
867	Ножницы стандартные хирургические, прямые, 14,5 см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	14 100,00	70 500,00	КФ "ЮМС"
868	Щипцы crile-rankin, изогнутые 16см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	17 700,00	88 500,00	КФ "ЮМС"
869	Чаша почкообразная, ванночка-бикс 400 мм	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	15	15 300,00	229 500,00	КФ "ЮМС"
870	Пинцет для перевязки стандартный прямой 14,5см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	20	6 500,00	130 000,00	КФ "ЮМС"
871	Щипцы по kelly прямые, 14см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	4	13 400,00	53 600,00	КФ "ЮМС"
872	Щипцы по kelly изогнутые, 14см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	7	13 700,00	95 900,00	КФ "ЮМС"
873	Иглодержатель по mayo-hegar 14см	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	5	20 200,00	101 000,00	КФ "ЮМС"
874	Тонометр автоматический на запястье взрослый	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	20	28 000,00	560 000,00	КФ "ЮМС"
875	Прибор для измерения артериального давления механический с манжетой и стетоскопом	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	20	8 800,00	176 000,00	КФ "ЮМС"
876	Механический тонометр (детский)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	штука	15	18 800,00	282 000,00	КФ "ЮМС"
877	Электродный шлем, размер 60-66 см	ЗЦП	Электродный шлем, размер не менее 60-66 см. Текстильный шлем с предустановленными не менее 20 шт Ag/AgCl электродами MCScar-T и общим разъемом DB-25M для рутинной ЭЭГ, полисомнографии, ЭЭГ с транскраниальной магнитной стимуляцией. При обследовании: сидя, лежа Диаметр отверстия для добавления электродного контактного вещества не менее 2,1 мм. Многоразовые. Иметь подбородник, соответствующий размеру шлема. Совместимый с ЭЭГ NEUROWERK EEG	штука	1	275 000,00	275 000,00	КФ "ЮМС"

878	Электродный шлем, размер 57-63 см	ЗЦП	Электродный шлем, размер не менее 57-63 см. Текстильный шлем с предустановленными не менее 20 шт Ag/AgCl электродами MCScar-T и общим разъемом DB-25M для рутинной ЭЭГ, полисомнографии, ЭЭГ с транскраниальной магнитной стимуляцией. При обследовании: сидя, лежа Диаметр отверстия для добавления электродного контактного вещества не менее 2,1 мм. Многоразовые. Иметь подбородник, соответствующий размеру шлема. Совместимый с ЭЭГ NEUROWERK EEG	штука	1	275 000,00	275 000,00	КФ "ИОМС"
879	Защитный шлем 57-53 см	ЗЦП	Защитный шлем, текстильный защитный чехол на голову для электродных шлемов. Размер не менее 57-53 см. Для дополнительной фиксации ЭЭГ шлема, лучшего прилегания электродов к голове, защиты проводов с электродами от внешних факторов. Надевается поверх с электродного шлема. Многоразовый. Нестерильный. Совместимые с электродными шлемами от NEUROWERK EEG	штука	1	37 000,00	37 000,00	КФ "ИОМС"
880	Защитный шлем 45-51 см	ЗЦП	Защитный шлем, текстильный защитный чехол на голову для электродных шлемов. Размер не менее 45-51 см. Для дополнительной фиксации ЭЭГ шлема, лучшего прилегания электродов к голове, защиты проводов с электродами от внешних факторов. Надевается поверх с электродного шлема. Многоразовый. Нестерильный. Совместимые с электродными шлемами от NEUROWERK EEG	штука	1	37 000,00	37 000,00	КФ "ИОМС"
881	Защитный шлем 42-48 см	ЗЦП	Защитный шлем, текстильный защитный чехол на голову для электродных шлемов. Размер не менее 42-48 см. Для дополнительной фиксации ЭЭГ шлема, лучшего прилегания электродов к голове, защиты проводов с электродами от внешних факторов. Надевается поверх с электродного шлема. Многоразовый. Нестерильный. Совместимые с электродными шлемами от NEUROWERK EEG	штука	1	37 000,00	37 000,00	КФ "ИОМС"
882	Электродный шлем, размер 54-60 см	ЗЦП	Электродный шлем, размер не менее 54-60 см. Текстильный шлем с предустановленными не менее 20 шт Ag/AgCl электродами MCScar-T и общим разъемом DB-25M для рутинной ЭЭГ, полисомнографии, ЭЭГ с транскраниальной магнитной стимуляцией. При обследовании: сидя, лежа Диаметр отверстия для добавления электродного контактного вещества не менее 2,1 мм. Многоразовые. Иметь подбородник, соответствующий размеру шлема. Совместимый с ЭЭГ NEUROWERK EEG	штука	1	275 000,00	275 000,00	КФ "ИОМС"
883	Защитный шлем 60-66 см	ЗЦП	Защитный шлем, текстильный защитный чехол на голову для электродных шлемов. Размер не менее 60-66 см. Для дополнительной фиксации ЭЭГ шлема, лучшего прилегания электродов к голове, защиты проводов с электродами от внешних факторов. Надевается поверх с электродного шлема. Многоразовый. Нестерильный. Совместимые с электродными шлемами от NEUROWERK EEG	штука	1	37 000,00	37 000,00	КФ "ИОМС"
884	Электродный шлем, размер 45-51 см	ЗЦП	Электродный шлем, размер не менее 45-51 см. Текстильный шлем с предустановленными не менее 20 шт Ag/AgCl электродами MCScar-T и общим разъемом DB-25M для рутинной ЭЭГ, полисомнографии, ЭЭГ с транскраниальной магнитной стимуляцией. При обследовании: сидя, лежа Диаметр отверстия для добавления электродного контактного вещества не менее 2,1 мм. Многоразовые. Иметь подбородник, соответствующий размеру шлема. Совместимый с ЭЭГ NEUROWERK EEG	штука	1	275 000,00	275 000,00	КФ "ИОМС"

885	Электродный шлем, размер 42-48 см	ЗЦП	Электродный шлем, размер не менее 42-48 см. Текстильный шлем с предустановленными не менее 20 шт Ag/AgCl электродами MCScar-T и общим разъемом DB-25M для рутинной ЭЭГ, полисомнографии, ЭЭГ с транскраниальной магнитной стимуляцией. При обследовании: сидя, лежа Диаметр отверстия для добавления электродного контактного вещества не менее 2,1 мм. Многоцветные. Иметь подбородник, соответствующий размеру шлема. Совместимый с ЭЭГ NEUROWERK EEG	штука	1	275 000,00	275 000,00	КФ "ЮМС"
886	Защитный шлем 54-60 см	ЗЦП	Защитный шлем, текстильный защитный чехол на голову для электродных шлемов. Размер не менее 54-60 см. Для дополнительной фиксации ЭЭГ шлема, лучшего прилегания электродов к голове, защиты проводов с электродами от внешних факторов. Надевается поверх с электродного шлема. Многоцветный. Не стерильный.	штука	1	37 000,00	37 000,00	КФ "ЮМС"
887	Защитный шлем 51-57 см	ЗЦП	Защитный шлем, текстильный защитный чехол на голову для электродных шлемов. Размер не менее 51-57 см. Для дополнительной фиксации ЭЭГ шлема, лучшего прилегания электродов к голове, защиты проводов с электродами от внешних факторов. Надевается поверх с электродного шлема. Многоцветный. Не стерильный. Совместимые с электродными шлемами от NEUROWERK EEG	штука	1	37 000,00	37 000,00	КФ "ЮМС"
888	Защитный шлем 48-54 см	ЗЦП	Защитный шлем, текстильный защитный чехол на голову для электродных шлемов. Размер не менее 48-54 см. Для дополнительной фиксации ЭЭГ шлема, лучшего прилегания электродов к голове, защиты проводов с электродами от внешних факторов. Надевается поверх с электродного шлема. Многоцветный. Не стерильный. Совместимые с электродными шлемами от NEUROWERK EEG	штука	1	37 000,00	37 000,00	КФ "ЮМС"
889	Электродный шлем, размер 48-54 см	ЗЦП	Электродный шлем, размер не менее 48-54 см. Текстильный шлем с предустановленными не менее 20 шт Ag/AgCl электродами MCScar-T и общим разъемом DB-25M для рутинной ЭЭГ, полисомнографии, ЭЭГ с транскраниальной магнитной стимуляцией. При обследовании: сидя, лежа Диаметр отверстия для добавления электродного контактного вещества не менее 2,1 мм. Многоцветные. Иметь подбородник, соответствующий размеру шлема. Совместимый с ЭЭГ NEUROWERK EEG	штука	1	275 000,00	275 000,00	КФ "ЮМС"
Итого:							3 022 470 717,78	
Работы								
890	Диагностика и ремонт Портативного устройства отоакустической эмиссии OtoRead	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	2 100 000,00	2 100 000,00	КФ "ЮМС"
891	Ремонт блока управления камерой видеоэндоскопической стойки Karl Storz	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	5 361 696,00	5 361 696,00	КФ "ЮМС"
892	Ремонт рабочего элемента биполярного резектоскопа производства Karl Storz	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	976 640,17	976 640,17	КФ "ЮМС"
893	Распечатка вкладышей для настенных указателей	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	42 985,00	42 985,00	КФ "ЮМС"
894	Изготовление и установка рулонных штор	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	3 030 300,00	3 030 300,00	КФ "ЮМС"
895	Работа по монтажу светильника TRUMPF Medizinsysteme GmbH, (REF номер 1929278, серийный номер: 01052911110025).	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	263 392,86	263 392,86	КФ "ЮМС"

896	Организация связи приборов учета с сервером автоматизированной системы контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ)	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	4 741 071,00	4 741 071,00	КФ "ИОМС"
897	Работа по замене нагревательного элемента считывающего модуля ПЦР CFX 96	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	1 900 000,00	1 900 000,00	КФ "ИОМС"
898	Ремонт неисправного ИТ оборудования	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	1 970 460,00	1 970 460,00	КФ "ИОМС"
899	Работы по годовому сервисному обслуживанию автоматического анализатора ИН-500, с заменой сервисных наборов, производства DIAMED, 2 единицы	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	4 017 857,14	4 017 857,14	КФ "ИОМС"
900	Демонтаж и монтаж двух клапанов медгазов, с подключением к существующей системе медицинского газоснабжения	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	807 741,07	807 741,07	КФ "ИОМС"
901	Работы по техническому обслуживанию и газового стерилизатора 3М 5XL	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	1 400 000,00	1 400 000,00	КФ "ИОМС"
902	Изготовление и установка алюминиевой перегородки	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	1 035 800,00	1 035 800,00	КФ "ИОМС"
903	Бренди́рование витража	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	150 100,00	150 100,00	КФ "ИОМС"
904	Напольная навигация	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	940 000,00	940 000,00	КФ "ИОМС"
905	Работа по замене комплекта фильтров «5 ступеней» пурифайеров	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	392 857,00	392 857,00	КФ "ИОМС"
906	Работа по диагностике и ремонту "Транспортный аппарат искусственной вентиляции легких Hamilton T1", заменой запасных частей	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	2 028 571,43	2 028 571,43	КФ "ИОМС"
907	Ремонт рентген аппарата Axiom Aristos, производства Siemens, с заменой запасных частей	Тендер	Согласно ТС	работа	1	21 428 571,43	21 428 571,43	КФ "ИОМС"
908	Работа по диагностике и ремонту "Система визуализации вен AccuVein AV400", заменой запасных частей	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	370 000,00	370 000,00	КФ "ИОМС"
909	Работа по обслуживанию/модернизации медицинского оборудования "Система для поддержки функции сердца и легких (Medos Medizintechnik AG/ Xenios AG)"	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	1 692 339,29	1 692 339,29	КФ "ИОМС"
910	Работа по ремонту комплектующих VibroLUNG: Излучатель взрослый; Плата ASP (Блок оптозащиты)	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	629 464,29	629 464,29	КФ "ИОМС"
911	Диагностика и ремонт электрокоагулятора MBC-601, производства Soring	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	420 000,00	420 000,00	КФ "ИОМС"
912	Работы по ремонту Аппарата Видеогастроскоп GIF-Q150 sn: 2002287 Olympus, заменой запасных частей	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	6 867 589,29	6 867 589,29	КФ "ИОМС"
913	Работы по ремонту аппарата Видеогастроскоп GIF-Н170 sn: 2135383 Olympus, заменой запасных частей	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	383 500,00	383 500,00	КФ "ИОМС"
914	Изготовление и установка светового лайтбокса	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	428 000,00	428 000,00	КФ "ИОМС"
915	Изготовление печатей и штампов	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	76 860,00	76 860,00	КФ "ИОМС"

916	Диагностика и ремонт компрессора винтовой Gardner Denver KS45 (с монтажем и демонтажем компрессора)	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	2 100 000,00	2 100 000,00	КФ "ИОМС"
917	Ремонт Магнитно-резонансного томографа Magnetom Avanto, с/н 26129 (Siemens AG, Германия) с заменой запасных частей	Тендер	Согласно ТС	работа	1	55 490 300,00	55 490 300,00	КФ "ИОМС"
918	Работы по проведению химической дезинфекции диализной петли и мембранных элементов системы обратного осмоса УВОИ-"М-Ф" серий 4040-X	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	535 714,29	535 714,29	КФ "ИОМС"
919	Работы по замене лампы на медицинском биохимическом оборудовании AU 480	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	317 375,00	317 375,00	КФ "ИОМС"
920	Работы по монтажу трубопровода для медицинских газов (0 этаж Б Блок «Лучевая диагностика»)	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	870 000,00	870 000,00	КФ "ИОМС"
921	Работы по монтажу трубопровода для медицинских газов (2 этаж, блок Д, кабинет 8) перемещение функционального кабинета Тредмил-тест с 2Д-33 в 2Д-8	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	820 000,00	820 000,00	КФ "ИОМС"
922	Работы по ремонту кронштейна для стойки системы визуализации вен AccuVein AV4000	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	60 000,00	60 000,00	КФ "ИОМС"
923	Ремонт Циклотрона и мишенного устройства Cyclone 18/9 IBA	Тендер	Согласно ТС	работа	1	140 400 000,00	140 400 000,00	КФ "ИОМС"
924	Работы по установке дополнительного оборудования системы видеонаблюдения	ЗЦП	Согласно ТС	работа	1	960 000,00	960 000,00	КФ "ИОМС"
925	Ремонт помещений в блоке 3-Ф здания Центра материнства и детства	Тендер	Согласно ТС	работа	1	115 113 321,00	115 113 321,00	КФ "ИОМС"
	Итого:						380 122 506,26	
	Услуги							
926	Сервис обслуживание оборудования производства Siemens: Магнитно-резонансный томограф MAGNETOM Avanto	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1	7 500 000,00	7 500 000,00	КФ "ИОМС"
927	Сервис обслуживание оборудования производства Siemens: Ангиографическая система AXIOM Artis Zee Floor	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1	12 000 000,00	12 000 000,00	КФ "ИОМС"
928	Сервис обслуживание оборудования производства Siemens:Ангиографическая система AXIOM Artis Zee Biplane	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1	7 500 000,00	7 500 000,00	КФ "ИОМС"
929	Сервис обслуживание оборудования производства Siemens: Комплект подключения блока контроля и записи гемодинамики и электрофизиологических параметров AXIOM Sensis	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1	3 012 000,00	3 012 000,00	КФ "ИОМС"

930	Сервис обслуживание оборудования производства Siemens: Компьютерный томограф SOMATOM Definition AS (64-slices)	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1	8 300 000,00	8 300 000,00	КФ "ИОМС"
931	Сервис обслуживание оборудования производства Siemens: Рентгеновская система AXIOM Iconos R200	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1	2 900 000,00	2 900 000,00	КФ "ИОМС"
932	Сервис обслуживание оборудования производства Siemens: Хирургическая рентгеновская система ARCADIS Avantic	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1	2 500 000,01	2 500 000,01	КФ "ИОМС"
933	Сервис обслуживание оборудования производства Siemens: Мобильная рентгеновская система Mobilett XP	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1	1 200 000,00	1 200 000,00	КФ "ИОМС"
934	Сервисное обслуживание оборудования производства Schiller	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1	4 330 370,00	4 330 370,00	КФ "ИОМС"
935	Техническое обслуживание принтеров термографических и дигитайзеров производство AGFA	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1	1 285 000,00	1 285 000,00	КФ "ИОМС"
936	Сервисное обслуживание системы передачи и архивирования изображений радиологических исследований пациентов Pacs Cardio IMPAX	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1	16 000 000,00	16 000 000,00	КФ "ИОМС"
937	Услуга по вывозу и утилизации медицинских отходов класса "Б"	Тендер	Согласно ТС	услуга	1	29 578 878,00	29 578 878,00	КФ "ИОМС"
938	Услуга по вывозу и утилизации медицинских отходов класса "Б"	Тендер	Согласно ТС	услуга	1	1 264 800,00	1 264 800,00	КФ "ИОМС"
939	Услуги по разработке, печати, демонтажу и монтажу пленки для лайтбоксов	ЗЦП	Печать и монтаж баннера и аракальной плёнки для информационных стоек, лайтбоксов. Разработка дизайна каждого вида. Заявки отправляются по мере необходимости, частично, возможны разные виды дизайна. Размер лайтбокса 0,8*2 м=1,6 кв.м. Предоставленные поставщиком эскизы и образцы согласуются Заказчиком после заключения договора. А также предоставлять исходный материал в электронном виде (на электронном носителе) в программах CorelDRAW, PDF. Общее количество - 10 шт. Доставка, демонтаж, монтаж включены в стоимость.	услуга	1	215 250,00	215 250,00	КФ "ИОМС"
940	Услуги профессионального фотографа, съемки и монтажу видеоролика	ЗЦП	Согласно ТС	услуга	1	2 100 000,00	2 100 000,00	КФ "ИОМС"
941	Услуги по перевозке биоматериалов	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	7 486 699,00	7 486 699,00	КФ "ИОМС"
942	Заправка и восстановление картриджей	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	14 413 071,43	14 413 071,43	КФ "ИОМС"
943	Сервисное обслуживание автоматического иммунохемоллюсцентного анализатора «ARCHITECT I 2000SR» Abbott	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	5 044 642,86	5 044 642,86	КФ "ИОМС"
944	Услуги сервисного обслуживания медицинских холодильников	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	3 016 790,00	3 016 790,00	КФ "ИОМС"
945	Услуга по техническому обслуживанию и ремонту эндоскопического медицинского оборудования	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	7 480 000,00	7 480 000,00	КФ "ИОМС"

946	Сервисное обслуживание медицинского изделия «ДТЭТ/КТ Gemini GXL PHILIPS»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	8 482 142,86	8 482 142,86	КФ "ИОМС"
947	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Гамма Камера Forte PHILIPS»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	8 214 285,71	8 214 285,71	КФ "ИОМС"
948	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Магнитно-резонансный томограф производства Philips Ingenia 3.0T.»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	11 607 142,86	11 607 142,86	КФ "ИОМС"
949	Услуга по проведению оценки движимого имущества	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	220 000,00	220 000,00	КФ "ИОМС"
950	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Автоматизированный модуль синтеза FDG Synthera V2, производства компании Ion Beam Applications S.A., Бельгия», в количестве 2 шт. (с заменой запасных частей)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	44 196 428,57	44 196 428,57	КФ "ИОМС"
951	Сервисное обслуживание медицинского изделия «ДТЭТ/КТ Ingenuity TF производства Philips Medical Systems»	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	78 176 785,71	78 176 785,71	КФ "ИОМС"
952	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Стерилизатор паровой (универсальный) Getinge HS6610	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	3 933 333,00	3 933 333,00	КФ "ИОМС"
953	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Наркозно дыхательного аппарата Aespire 7100», производства «GENERAL ELECTRIC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 001 607,14	1 001 607,14	КФ "ИОМС"
954	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Автомат для мойки и дезинфекции эндоскопов CYW-100, Choyang»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	442 857,14	442 857,14	КФ "ИОМС"
955	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Годовое сервисное обслуживание Ультразвуковой мойки RTA- 900 AT-OS» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 380 357,14	1 380 357,14	КФ "ИОМС"
956	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Паровой стерилизатор SC501E-2/EN285 Antonio MATACHANA»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	2 835 714,29	2 835 714,29	КФ "ИОМС"
957	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Машина упаковочная HM850 HAWO», (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 039 285,71	1 039 285,71	КФ "ИОМС"
958	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Стерилизатор паровой с автоматической системой управления ГК-100»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	580 000,00	580 000,00	КФ "ИОМС"
959	Сервисное обслуживание аппаратов для ультразвуковых исследований: «In Control Labotec»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	435 000,00	435 000,00	КФ "ИОМС"
960	Сервисное обслуживание аппаратов для ультразвуковых исследований: «Лазерная система Saturn Laser System»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	254 550,00	254 550,00	КФ "ИОМС"
961	Сервисное обслуживание аппарата для ультразвуковых исследований: «Микроскоп Narishige»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	542 000,00	542 000,00	КФ "ИОМС"

962	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Рабочее место врача-оториноларинголога С и S класса, модель ATMOS S 61 Servant»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 160 714,29	1 160 714,29	КФ "ИОМС"
963	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Лор-комбайн Medstar UE-3000»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 071 428,57	1 071 428,57	КФ "ИОМС"
964	Сервисное обслуживание медицинского изделия «УЗИ аппарат Samsung Medison Accuvix V20»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	839 285,71	839 285,71	КФ "ИОМС"
965	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Паровой стерилизатор серии MST Steam sterilizer/DDA-7 пр-ва Bellimed AG», Швейцария 38.12.30	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	2 522 812,50	2 522 812,50	КФ "ИОМС"
966	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Паровой стерилизатор проходного типа модели MST V 6-6-12 пр-ва Bellimed AG», Швейцария (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 839 375,00	1 839 375,00	КФ "ИОМС"
967	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Моечная машина WD-250 Belimed» (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 785 714,29	1 785 714,29	КФ "ИОМС"
968	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Генетический анализатор 3500 производства компании «Applied Biosystems»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	2 843 750,00	2 843 750,00	КФ "ИОМС"
969	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Амплификатор SimpliAmp Thermal Cycler Appliedbiosystems by Thermo Fisher Scientific»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	351 750,00	351 750,00	КФ "ИОМС"
970	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Система ультразвуковая диагностическая медицинская LOGIQ E9», производства «GENERAL ELECTRIC» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	870 089,29	870 089,29	КФ "ИОМС"
971	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Система ультразвуковая диагностическая Vivid S5 S/N 8014VS5», производства «GENERAL ELECTRIC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	477 410,71	477 410,71	КФ "ИОМС"
972	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Аппарат для ультразвуковых исследований Logig C5 S/N 442464WX, 379116WX7, 462118WX1», производства «GENERAL ELECTRIC» (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 581 249,99	1 581 249,99	КФ "ИОМС"
973	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Сканер цифровой ультразвуковой (система) VIVID 7», производства «GENERAL ELECTRIC» (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 468 928,57	1 468 928,57	КФ "ИОМС"
974	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Инжектор для внутреннего Контрастирования Ulrich», производства «GENERAL ELECTRIC» (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	834 375,00	834 375,00	КФ "ИОМС"
975	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Система ультразвуковая диагностическая Voluson E8 S/N E39426», производства «GENERAL ELECTRIC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 071 428,57	1 071 428,57	КФ "ИОМС"

976	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Система ультразвуковая диагностическая Vivid T9 S/N 6085021WX0», производства «GENERAL ELECTRIC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 071 428,57	1 071 428,57	КФ "ИОМС"
977	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Система ультразвуковая диагностическая LOGIQ E95», производства «GENERAL ELECTRIC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 071 428,57	1 071 428,57	КФ "ИОМС"
978	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Моечная машина G7883, PG8536, производства компании Miele (Германия)» (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	2 500 000,00	2 500 000,00	КФ "ИОМС"
979	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Аппарат искусственной вентиляции легких Babylog 8000 Plus	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	735 049,83	735 049,83	КФ "ИОМС"
980	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Аппарат искусственной вентиляции легких EVITA 4	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	4 871 262,46	4 871 262,46	КФ "ИОМС"
981	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Вентилятор для интенсивной терапии Evita V300	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	171 650,06	171 650,06	КФ "ИОМС"
982	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Аппарат искусственной вентиляции легких Oxylog 3000	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	312 846,07	312 846,07	КФ "ИОМС"
983	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Наркозно - дыхательный аппарат Primus	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	344 684,39	344 684,39	КФ "ИОМС"
984	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Наркозно - дыхательный аппарат Fabius Plus	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	980 066,45	980 066,45	КФ "ИОМС"
985	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Реанимационное место RW 82	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	317 691,03	317 691,03	КФ "ИОМС"
986	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Транспортный инкубатор для новорожденных TI 500 Isolette	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	130 813,95	130 813,95	КФ "ИОМС"
987	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Монитор пациента Infinity	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	5 913 621,26	5 913 621,26	КФ "ИОМС"
988	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Монитор пациента Vista 120	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	265 780,73	265 780,73	КФ "ИОМС"
989	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Монитор пациента с функциональными модулями (Центральная станция мониторингования) Infinity Central Station	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	881 782,95	881 782,95	КФ "ИОМС"

990	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Анестезиологическая рабочая станция PerseusA500	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	200 719,82	200 719,82	КФ "ИОМС"
991	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Портативный монитор пациента Infinity M 300	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 204 318,93	1 204 318,93	КФ "ИОМС"
992	Сервисное обслуживание медицинского оборудования производства Drager: Инкубатор для новорожденных Calco	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	82 364,34	82 364,34	КФ "ИОМС"
993	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких Hamilton C1», (1 единица)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	940 000,00	940 000,00	КФ "ИОМС"
994	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких Hamilton C6» (7 единиц)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	5 747 000,00	5 747 000,00	КФ "ИОМС"
995	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких LEONI PLUS 0217004 hul 57070443»	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	590 000,00	590 000,00	КФ "ИОМС"
996	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Система очистки воды E2; E4»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	800 000,00	800 000,00	КФ "ИОМС"
997	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Беговая дорожка Schiller Intertrack к Электрокардиографу Schiller Cardiovit AT-104 PC»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 411 313,20	1 411 313,20	КФ "ИОМС"
998	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Система мониторинга пациента А магнитный манитор Schiller MAGLIFE»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	984 614,40	984 614,40	КФ "ИОМС"
999	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Аппарат искусственной вентиляции легких Babylog 8000 plus» (12 единиц)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	4 017 857,14	4 017 857,14	КФ "ИОМС"
1 000	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Аппарат ИВЛ Evita 4 Edition» (2 единицы)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 165 714,29	1 165 714,29	КФ "ИОМС"
1 001	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Наркозно-дыхательный аппарат Primus» (2 единицы)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 295 571,43	1 295 571,43	КФ "ИОМС"
1 002	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Наркозно-дыхательный аппарат Fabius GS» (10 единиц)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	4 323 392,86	4 323 392,86	КФ "ИОМС"

1 003	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Инкубатор Caleo» (13 единиц)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	2 667 857,14	2 667 857,14	КФ "ИОМС"
1 004	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Транспортный инкубатор Air Shield Isolette TI500 Globe Trotter» (3 единицы)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 507 821,43	1 507 821,43	КФ "ИОМС"
1 005	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Открытое реанимационное место Babytherm 8010» (16 единиц)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	3 643 089,29	3 643 089,29	КФ "ИОМС"
1 006	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Открытое реанимационное место Babytherm 8004» (8 единиц)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 334 500,00	1 334 500,00	КФ "ИОМС"
1 007	Сервисное обслуживание реанимационно-операционного оборудования производства «DRAGERWERK AG & Co.KGaA»: «Аппарат фототерапии Drager Phototherapy 4000» (6 единиц)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	332 142,86	332 142,86	КФ "ИОМС"
1 008	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Видеопроцессор Pentax EPK-l», «Видеоэндоскоп PENTAX EG-2990-l», «Видеоколоноскоп PENTAX»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 589 285,71	1 589 285,71	КФ "ИОМС"
1 009	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Видеогастроскоп Olympus» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	190 928,57	190 928,57	КФ "ИОМС"
1 010	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Наркозно-дыхательный аппарат Leon Plus» (10 единиц)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	11 958 000,00	11 958 000,00	КФ "ИОМС"
1 011	Таргетированная реклама зарубежом	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 000 000,00	1 000 000,00	КФ "ИОМС"
1 012	Услуги по размещению информации на интернет-ресурсах (Instagram)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	750 000,00	750 000,00	КФ "ИОМС"
1 013	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Система электрофореза Sibia Hydrassys 2 scan»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	250 575,89	250 575,89	КФ "ИОМС"
1 014	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Бактериологический анализатор Vitek 2 compact, BioMerieux»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	460 000,00	460 000,00	КФ "ИОМС"
1 015	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Гематологический анализатор Sysmex KX 21»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	348 214,29	348 214,29	КФ "ИОМС"
1 016	Сервисное обслуживание системы капиллярного электрофареза Sebia Minicar - (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 221 776,79	1 221 776,79	КФ "ИОМС"

1 017	Услуга по организации питания пациентов Центра сердца Корпоративного фонда «University Medical Center	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	105 326 745,80	105 326 745,80	КФ "ИОМС"
1 018	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Анализатор «Alegria», ORGENTEC Diagnostika GmbH»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	450 000,00	450 000,00	КФ "ИОМС"
1 019	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Цифровой рентген аппарат Magnetom Verio -3T», Siemens, Germany (1 единица)»	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	7 600 000,00	7 600 000,00	КФ "ИОМС"
1 020	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Диагностическая ангиографическая рентгеновская система Axiom Artis Zee, Siemens, Germany (1 единица)»	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	3 571 428,57	3 571 428,57	КФ "ИОМС"
1 021	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Диагностическая ангиографическая рентгеновская система Axiom Artis MP, Siemens, Germany (1 единица)»	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	3 571 428,57	3 571 428,57	КФ "ИОМС"
1 022	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Магнитная резонансная система Avanto, Siemens, Germany (1 единица)»	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	4 987 500,00	4 987 500,00	КФ "ИОМС"
1 023	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Рентген аппарат Polymobil plus, Siemens, Germany (3 единицы)»	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	3 637 500,00	3 637 500,00	КФ "ИОМС"
1 024	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Передвижной усилитель изображения рентгеновского аппарата с моторизованным "С" с ручным стендом Arcadis Varie, Siemens, Germany (1 единица)»	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 294 642,86	1 294 642,86	КФ "ИОМС"
1 025	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Диагностическая рентгеновская система Multix Top, Siemens, Germany (1 единица)»	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	2 387 500,00	2 387 500,00	КФ "ИОМС"
1 026	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Передвижной усилитель изображения рентгеновского аппарата с моторизованным "С" с ручным стендом Arcadis Orbic, Siemens, Germany (1 единица)»	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 294 642,86	1 294 642,86	КФ "ИОМС"

1 027	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Диагностическая рентгеновская система «AXIOM ICONOS R200», Siemens, Germany (2 единицы)»	тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	4 812 500,00	4 812 500,00	КФ "ИОМС"
1 028	Услуга по перетяжке мебели	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	6 707 137,50	6 707 137,50	КФ "ИОМС"
1 029	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Анализатор автоматический для определения скорости оседания эритроцитов TEST 1»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 178 571,43	1 178 571,43	КФ "ИОМС"
1 030	Диагностика неисправного ИТ оборудования	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	791 071,32	791 071,32	КФ "ИОМС"
1 031	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Анализатор PHADIA-250»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	2 589 642,86	2 589 642,86	КФ "ИОМС"
1 032	Проведение оценки недвижимого имущества	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	675 000,00	675 000,00	КФ "ИОМС"
1 033	Сервисное обслуживание Амплификатора CFX 96, Bio-Rad Laboratories Inc./Франция (3 ед)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 080 000,00	1 080 000,00	КФ "ИОМС"
1 034	Сервисное обслуживание настольного инкубатора: «Esco miri»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 810 290,36	1 810 290,36	КФ "ИОМС"
1 035	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Аппарат для гемодиализа АИП 4008 S (4 единицы)»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 716 428,57	1 716 428,57	КФ "ИОМС"
1 036	Услуги устного медицинского перевода	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	12 600 000,00	12 600 000,00	КФ "ИОМС"
1 037	Услуги письменного перевода	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	8 001 000,00	8 001 000,00	КФ "ИОМС"
1 038	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Тканевый гистопроцессор STP 120-3»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	301 808,03	301 808,03	КФ "ИОМС"
1 039	Сервисное обслуживание медицинского изделия Стереомикроскоп SteREO Discovery V12» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	401 785,71	401 785,71	КФ "ИОМС"
1 040	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Биноккулярный микроскоп Axioscope A 1»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	140 625,00	140 625,00	КФ "ИОМС"
1 041	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Офтальмологический лазер Visulas 532s YAG Combi»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	478 794,64	478 794,64	КФ "ИОМС"
1 042	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Аппарат офтальмологический IOL Master 500»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	167 745,53	167 745,53	КФ "ИОМС"
1 043	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Целевая лампа SL 115» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	200 892,85	200 892,85	КФ "ИОМС"
1 044	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Хирургический офтальмологический микроскоп OPMI Lumera»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	133 928,57	133 928,57	КФ "ИОМС"
1 045	Сервисное обслуживание медицинского оборудования Периметр автоматический HFA2 740I (3 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	409 200,00	409 200,00	КФ "ИОМС"

1 046	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Биноккулярный микроскоп Axiostar Plus» (14 единиц)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 836 296,00	1 836 296,00	КФ "ИОМС"
1 047	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Биноккулярный микроскоп Axioskop 40 FL» (5 единиц)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	946 375,00	946 375,00	КФ "ИОМС"
1 048	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Биноккулярный микроскоп Axioskop 40» (2 единицы)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	378 550,00	378 550,00	КФ "ИОМС"
1 049	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Микроскоп Axio Imager Z1»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	189 275,00	189 275,00	КФ "ИОМС"
1 050	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Биноккулярный микроскоп Axiovert 40 CFL» (1 единица)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	189 275,00	189 275,00	КФ "ИОМС"
1 051	Сервисное обслуживание медицинского оборудования «Станция для заливки ЕС 350 -1»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	195 530,00	195 530,00	КФ "ИОМС"
1 052	Техническая поддержка серверного оборудования (НР)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	19 645 000,00	19 645 000,00	КФ "ИОМС"
1 053	Разработка раздела «Охрана окружающей среды»	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	1 800 000,00	1 800 000,00	КФ "ИОМС"
1 054	Сервисное обслуживание системы рентгеновской ангиографической Azurion 7 M20, производства Philips Medical Systems	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	10 714 285,71	10 714 285,71	КФ "ИОМС"
1 055	Услуги годового сопровождения по системе «IC:Комплексная автоматизация для Казахстана»	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	35 714 288,00	35 714 288,00	КФ "ИОМС"
1 056	Услуга по распечатке книг	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	320 000,00	320 000,00	КФ "ИОМС"
1 057	Сервисное обслуживание медицинского изделия «Аппарат искусственной вентиляции легких Hamilton G5» (9 единиц)	Тендер	Согласно технической спецификации	услуга	1	13 404 000,00	13 404 000,00	КФ "ИОМС"
1 058	Услуга по аренде гостиничного комплекса (включая питание, обслуживание) для проведения командообразующего мероприятия	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	15 937 500,00	15 937 500,00	КФ "ИОМС"
1 059	Услуги по организации и проведению командообразующего мероприятия	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	5 900 000,00	5 900 000,00	КФ "ИОМС"
1 060	Поверка и обслуживание средств измерений	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	4 616 900,00	4 616 900,00	КФ "ИОМС"
1 061	Услуга по проведению поверки, калибровки и аттестации категории медоборудования и медицинских изделий, относящихся к средствам измерений (диагностический центр, центр материнства и детства)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	8 106 725,89	8 106 725,89	КФ "ИОМС"
1 062	Услуги по технической поддержке серверного оборудования Dell.	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	19 645 000,00	19 645 000,00	КФ "ИОМС"
1 063	Продление лицензии антивирусной защиты рабочих станций и серверного оборудования	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	18 458 000,00	18 458 000,00	КФ "ИОМС"
1 064	Радиационный контроль рабочих мест	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	743 304,00	743 304,00	КФ "ИОМС"

1 065	Контроль защитной эффективности и других эксплуатационных параметров средств радиационной защиты (рентгеновская одежда) рентгеновского стационарного аппарата	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	882 000,00	882 000,00	КФ "ЮМС"
1 066	Контроль эксплуатационных параметров и радиационно-гигиеническое обследование медицинских рентгеновских аппаратов (далее – КЭП)	ЗЦП	Согласно технической спецификации	услуга	1	550 000,00	550 000,00	КФ "ЮМС"
	Итого:						727 262 584,25	