

Протокол № 26-ОИ-М-110
об итогах закупа «Лекарственные средства и медицинские изделия»
способом из одного источника

г. Астана

«13» ноября 2025 года

Заказчик и организатор закупок: Корпоративный Фонд «University Medical Center», г. Астана, район Нура, ул. Туран, 32.

Краткое описание товаров, работ, услуг, закупаемых способом из одного источника: закуп товаров «Лекарственные средства и медицинские изделия», согласно Приложению №1 к настоящему протоколу.

Комиссия, утвержденная приказом исполнительного директора корпоративного фонда «University Medical Center» от «13» ноября 2025 года № 443-н/к, в составе:

Председатель комиссии:

Аширов Каныбек Зайдинович

Исполнительный директор

Заместитель председателя комиссии

Тажибаев Олжас Уалиханович

Управляющий директор-Директор
финансово-экономического департамента

Члены комиссии:

Камзина Гульмира Аманжоловна

Директор Департамента лекарственного
обеспечения

Балбеков Есиркеп Суйиндинович

Директор Юридического департамента

Дюсупова Асемгуль Асетовна

Директор Департамента организации
закупок

в соответствии с подпунктом 1) пункта 238, подпунктом 1) пункта 239 Главы 3 Раздела 3 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и специализированных лечебных продуктов в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, дополнительного объема медицинской помощи для лиц, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, за счет бюджетных средств и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования, фармацевтических услуг, утвержденных Приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 7 июня 2023 года № 110, принято решение об осуществлении закупок дополнительного объема товаров (при неизменности цены, торгового наименования, дозировки и качества), указанных в Приложении № 1 и предусмотренном в договорах:

№ ДОЗ-270 о закупках товаров «Аритмология» способом тендера от 16.01.2025 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «UNICMED ASIA» («ЮНИКМЕД АЗИЯ») (050026, РК, г.Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, здание 125, н.п. 2, оф. 602) на сумму 81 746 750 (восемьдесят один миллион семьсот сорок шесть тысяч семьсот пятьдесят) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-33 о закупках товаров «Аритмология» способом тендера от 26.12.2024 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «Медтроник Казахстан» (А05А2К5, РК, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, дом 53, 5 этаж, офис 5/07) на сумму 35 954 300 (тридцать пять миллионов девятьсот пятьдесят четыре тысячи триста) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-209 о закупках товаров «Интервенция» способом тендера от 10.01.2025 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «Медтроник Казахстан» (А05А2К5, РК, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, дом 53, 5 этаж, офис 5/07) на сумму 50 194 548 (пятьдесят миллионов сто девяносто четыре тысячи пятьсот сорок восемь) тенге 00 тиын;

Балбеков Е.С.

Камзина Г.А.

Дюсупова А.А.

№ ДОЗ-227 о закупках товаров «Интервенция» способом тендера от 13.01.2025 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «UNICMED ASIA» («ЮНИКМЕД АЗИЯ») (050026, РК, г.Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, здание 125, н.п. 2, оф. 602) на сумму 10 078 700 (десять миллионов семьдесят восемь тысяч семьсот) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-62 о закупках товаров «Интервенция» способом тендера от 27.12.2024 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «ABMG Expert» (050010, РК, г.Алматы, улица Зенкова, дом 59, офис 141В) на сумму 16 029 800 (шестнадцать миллионов двадцать девять тысяч восемьсот) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-77 о закупках товаров «Интервенция» способом тендера от 27.12.2024 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «АЛЬФАТИМ» (010000, РК, г.Астана, р-н Байконыр, улица Амангелді Иманов, здание 14, н.п. 2) на сумму 15 696 232 (пятнадцать миллионов шестьсот девяносто шесть тысяч двести тридцать две) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-64 о закупках товаров «Интервенция» способом тендера от 27.12.2024 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «Dana Estrella» (050004, РК, г. Алматы, Алмалинский район, улица Гоголя, дом 89А) на сумму 4 845 000 (четыре миллиона восемьсот сорок пять тысяч) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-228 о закупках товаров «Интервенция» способом тендера от 13.01.2025 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «VitaLogical» (050023, РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкрн. Нур Алатау, ул. Еркегали Рахмадиев, д.6, кв.3) на сумму 1 256 220 (один миллион двести пятьдесят шесть тысяч двести двадцать) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-80 о закупках товаров «Интервенция» способом тендера от 27.12.2024 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «Densau (Денсау)» (010000, РК, г.Астана, р-н Алматы, ул. Кенесары, д. 70А, кв.549) на сумму 12 214 500 (двенадцать миллионов двести четырнадцать тысяч пятьсот) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-428 о закупках товаров «Интервенция» способом тендера от 06.02.2025 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «Densau (Денсау)» (010000, РК, г.Астана, р-н Алматы, ул. Кенесары, д. 70А, кв.549) на сумму 2 863 000 (два миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-65 о закупках товаров «Интервенция» способом тендера от 27.12.2024 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «Segyz Group» (050000, РК, город Алматы, Бостандыкский район, улица Навои, дом 208/2, н.п.272) на сумму 442 000 (четыреста сорок две тысячи) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-49 о закупках товаров «Интервенция» способом тендера от 27.12.2024 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «Фирма Меда» (055552, РК, г. Алматы, Ауэзовский район, мкрн. Таугуль – 3, ул. Мухамеджанова, д.40) на сумму 2 090 000 (два миллиона девяносто тысяч) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-430 о закупках товаров «Аритмология» способом тендера от 06.02.2025 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «UNICMED ASIA» («ЮНИКМЕД АЗИЯ») (050026, РК, г.Алматы, Алмалинский район, улица Байзакова, здание 125, н.п. 2, оф. 602) на сумму 177 500 (сто семьдесят семь тысяч пятьсот) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-434 о закупках товаров «Интервенция» способом тендера от 06.02.2025 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «А-37» (А15В0Н7, РК, г.Алматы, Бостандыкский р-н, мкр.Нур Алатау, ул. Казыбек Тауасарулы, д.24) на сумму 1 138 010 (один миллион сто тридцать восемь тысяч десять) тенге 00 тиын;

Балбеков Е.С.

Камзина Г.А.

Дюсупова А.А.



№ ДОЗ-47 о закупках товаров «Интервенция» способом тендера от 27.12.2024 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «Медкор» (050000, РК, г. Алматы, Наурызбайский р-н, Мкрн. Байтак, квартал Каргалы, дом 46) на сумму 150 200 (сто пятьдесят тысяч двести) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-226 о закупках товаров «Интервенция» способом тендера от 13.01.2025 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «Круана» (050057, РК, город Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 42, корпус 15) на сумму 783 750 (семьсот восемьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-66 о закупках товаров «Интервенция» способом тендера от 27.12.2024 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «Varus Trade» (050056, РК, г. Алматы, Турксибский р-н, ул. Вильямса, д.116) на сумму 4 600 000 (четыре миллиона шестьсот тысяч) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-432 о закупках товаров «Интервенция» способом тендера от 06.02.2025 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «Медтроник Казахстан» (А05А2К5, РК, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, дом 53, 5 этаж, офис 5/07) на сумму 2 352 000 (два миллиона триста пятьдесят две тысячи) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-427 о закупках товаров «Интервенция» способом тендера от 06.02.2025 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «Satcor» (050010, РК, г. Алматы, Медеуский район, ул. Радлова, д.65, н.п.12) на сумму 163 012 (сто шестьдесят три тысячи двенадцать) тенге 50 тиын;

№ ДОЗ-210 о закупках товаров «Расходные материалы» способом тендера от 10.01.2025 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «Медтроник Казахстан» (А05А2К5, РК, г.Алматы, Алмалинский р-н, пр. Абылай хана, дом 53, 5 этаж, офис 5/07) на сумму 366 000 (триста шестьдесят шесть тысяч) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-76 о закупках товаров «Расходные материалы» способом тендера от 27.12.2024 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «Круана» (050057, РК, город Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 42, корпус 15) на сумму 984 690 (девятьсот восемьдесят четыре тысячи шестьсот девяносто) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-74 о закупках товаров «Расходные материалы» способом тендера от 27.12.2024 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «А-37» (А15В0Н7, РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, мкр. Нур Алатау, ул. Казыбек Тауасарулы, д.24) на сумму 2 560 000 (два миллиона пятьсот шестьдесят тысяч) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-73 о закупках товаров «Расходные материалы» способом тендера от 27.12.2024 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «Swift Medical» (010000, РК, город Астана, район Есиль, улица Әлихан Бөкейхан көшесі, дом 8, кв. 148) на сумму 2 430 000 (два миллиона четыреста тридцать тысяч) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-79 о закупках товаров «Расходные материалы» способом тендера от 27.12.2024 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «MEDICAL MARKETING GROUP KZ» (05051, РК, г. Алматы, Медеуский район, улица Луганского, дом 54 В) на сумму 529 100 (пятьсот двадцать девять тысяч сто) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-71 о закупках товаров «Расходные материалы» способом тендера от 27.12.2024 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «Galamat Integra» (010000, РК, г. Астана, район Есиль, проспект Мангилик Ел, здание 20/2) на сумму 720 000 (семьсот двадцать тысяч) тенге 00 тиын;

Балбеков Е.С.

Камзина Г.А.

Дюсупова А.А.

№ ДОЗ-230 о закупках товаров «Расходные материалы» способом тендера от 13.01.2025 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «НаноФарм» (050060, РК, г. Алматы, Бостандыкский р-н, ул. Еділ Ерғожин, д. 28) на сумму 7 531 500 (семь миллионов пятьсот тридцать одна тысяча пятьсот) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-272 о закупках товаров «Расходные материалы» способом тендера от 16.01.2025 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «Круана» (050057, РК, город Алматы, Бостандыкский район, улица Тимирязева, дом 42, корпус 15) на сумму 525 000 (пятьсот двадцать пять тысяч) тенге 00 тиын;

№ ДОЗ-50 о закупках товаров «Экстемпоральные растворы» способом тендера от 27.12.2024 года путем заключения дополнительного соглашения с ТОО «S&P Pharma Holding» (050042, РК, г.Алматы, Ауэзовский район, Микрорайон Таугуль-2, дом 30, кв.4) на сумму 180 187 (сто восемьдесят тысяч сто восемьдесят семь) тенге 00 тиын.

Председатель комиссии

К. Аширов

Заместитель председателя комиссии

О. Тажибаев

Члены комиссии

Г. Камзина

Е. Балбеков

А.Дюсупова

Секретарь комиссии

Ж. Яшкина

Приложение № 1 к Протоколу от 13.11.2025 года № 26-ОИ-М-110

1

29	Катетер диалитический 4, 5; 6 Fг	Катетер диалитический 4, 5 и 6 Fг. Материал катетера: полиуретан с покрытием двумя слоями эластомера полиамид, наличие стальной оплетки двойного 4Fг не менее 0,0471/1,05 мм, 5Fг не менее 0,0517/1,20 мм, 6Fг не менее 0,0571/1,30 мм. Совместимость с 0,038" 70,37 мм проводником. Максимальное давление не более 1000 psi (68,95 kPa). Наличие внутреннего RfTE покрытия. Мягкий полипропиленовый кончик катетера за исключением Rigid. Наличие выбора длины катетера 65см, 80см, 90см, 100см, 110см. Наличие выбора специальных форм для правой и левой коронарных артерий, для транскариального доступа. Размеры по длине: 100 см, 125см. Наличие возможности выбора специальных форм для доступа через лучевую (liget) и феморальную артерии (extra basker) длиной 100 и 125см. Наличие двойного металлического покрытия 3Fг-0,038", 4Fг-0,0471", 5Fг-0,0571". Максимальное давление 725 psi. Наличие изоляции с боковыми отрезками для диаметров 6,7, 8Fг. Наличие внутреннего RfTE покрытия. Наличие наружного гидрофильного покрытия на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 7 см и проксимальных 25 см. Наличие максимальной длины 2 м. Наличие совместности с катетером для проведения техники Microcath. Наличие специальных устройств: слива на основе нитилен, обмотки и покрытия и ней-форма, покрытие полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018" - 0,025"; 0,032" - 0,035" - 0,038". Наличие выбора для диаметров: 50, 80, 120, 150, 180 см. Наличие возможности выбора формы проводника: прямой, изогнутый; изгиб 45°, изгиб 45° жесткий. Длина глобальной дистальной части: 10, 30, 50, 80 см. Наличие полимерного гидрофильного устьевого покрытия Шланг с покрытием: наличие специальных устройств: слива на основе нитилен, обмотки и покрытия и ней-форма, покрытие полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018" - 0,025"; 0,032" - 0,035" - 0,038". Длина проводника 220, 260, 300, 400, 450 см. Наличие прямых и J-образных кончиков. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J - полуэластичный. Фиксированный стержень. Гидрофильное покрытие по всей длине, сужающаяся в дистальном направлении. Возможность ретракционной полимерной обмотки. Полиуретановая обмотка и гидрофильное покрытие также обеспечивают устойчивость к тремболообразности. Возможность выбора проводников различной жесткости. Конфигурация проводника стандартной и повышенной жесткости. Материал оплетки проводника полиуретан. Выбрангель J-кончик в комплекте. Наличие проводников быстрой замены (только для проводника длиной 200см). Крутящий момент проводника 1:1. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой, прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45°, изгиб 45° жесткий. Длина глобальной дистальной части: 10 мм, 30 мм. Наличие полимерного гидрофильного устьевого покрытия по всей длине проводника.	шт	4 366 635,00	6 455	9 597,00	61 948 635,00
30	Катетер проводниковый с гидрофильным покрытием 5, 6; 7; 8 Fг	Катетер проводниковый с гидрофильным покрытием 5, 6; 7; 8 Fг. Наличие усиленного двойного металлического покрытия 3Fг-0,038", 4Fг-0,0471", 5Fг-0,0571". Максимальное давление 725 psi. Наличие изоляции с боковыми отрезками для диаметров 6,7, 8Fг. Наличие внутреннего RfTE покрытия. Наличие наружного гидрофильного покрытия на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 7 см и проксимальных 25 см. Наличие максимальной длины 2 м. Наличие совместности с катетером для проведения техники Microcath. Наличие специальных устройств: слива на основе нитилен, обмотки и покрытия и ней-форма, покрытие полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018" - 0,025"; 0,032" - 0,035" - 0,038". Наличие выбора для диаметров: 50, 80, 120, 150, 180 см. Наличие возможности выбора формы проводника: прямой, изогнутый; изгиб 45°, изгиб 45° жесткий. Длина глобальной дистальной части: 10, 30, 50, 80 см. Наличие полимерного гидрофильного устьевого покрытия Шланг с покрытием: наличие специальных устройств: слива на основе нитилен, обмотки и покрытия и ней-форма, покрытие полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018" - 0,025"; 0,032" - 0,035" - 0,038". Длина проводника 220, 260, 300, 400, 450 см. Наличие прямых и J-образных кончиков. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J - полуэластичный. Фиксированный стержень. Гидрофильное покрытие по всей длине, сужающаяся в дистальном направлении. Возможность ретракционной полимерной обмотки. Полиуретановая обмотка и гидрофильное покрытие также обеспечивают устойчивость к тремболообразности. Возможность выбора проводников различной жесткости. Конфигурация проводника стандартной и повышенной жесткости. Материал оплетки проводника полиуретан. Выбрангель J-кончик в комплекте. Наличие проводников быстрой замены (только для проводника длиной 200см). Крутящий момент проводника 1:1. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой, прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45°, изгиб 45° жесткий. Длина глобальной дистальной части: 10 мм, 30 мм. Наличие полимерного гидрофильного устьевого покрытия по всей длине проводника.	шт	302 470,00	310	30 247,00	9 176 570,00
31	Проводник диалитический гидрофильный 50, 180 см	Проводник диалитический гидрофильный 50, 180 см. Наличие усиленного двойного металлического покрытия 3Fг-0,038", 4Fг-0,0471", 5Fг-0,0571". Максимальное давление 725 psi. Наличие изоляции с боковыми отрезками для диаметров 6,7, 8Fг. Наличие внутреннего RfTE покрытия. Наличие наружного гидрофильного покрытия на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 7 см и проксимальных 25 см. Наличие максимальной длины 2 м. Наличие совместности с катетером для проведения техники Microcath. Наличие специальных устройств: слива на основе нитилен, обмотки и покрытия и ней-форма, покрытие полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018" - 0,025"; 0,032" - 0,035" - 0,038". Наличие выбора для диаметров: 50, 80, 120, 150, 180 см. Наличие возможности выбора формы проводника: прямой, изогнутый; изгиб 45°, изгиб 45° жесткий. Длина глобальной дистальной части: 10, 30, 50, 80 см. Наличие полимерного гидрофильного устьевого покрытия Шланг с покрытием: наличие специальных устройств: слива на основе нитилен, обмотки и покрытия и ней-форма, покрытие полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018" - 0,025"; 0,032" - 0,035" - 0,038". Длина проводника 220, 260, 300, 400, 450 см. Наличие прямых и J-образных кончиков. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J - полуэластичный. Фиксированный стержень. Гидрофильное покрытие по всей длине, сужающаяся в дистальном направлении. Возможность ретракционной полимерной обмотки. Полиуретановая обмотка и гидрофильное покрытие также обеспечивают устойчивость к тремболообразности. Возможность выбора проводников различной жесткости. Конфигурация проводника стандартной и повышенной жесткости. Материал оплетки проводника полиуретан. Выбрангель J-кончик в комплекте. Наличие проводников быстрой замены (только для проводника длиной 200см). Крутящий момент проводника 1:1. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой, прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45°, изгиб 45° жесткий. Длина глобальной дистальной части: 10 мм, 30 мм. Наличие полимерного гидрофильного устьевого покрытия по всей длине проводника.	шт	1 394 700,00	1 210	13 947,00	16 875 870,00
32	Проводник диалитический гидрофильный, усиленный 220-450 см	Проводник диалитический гидрофильный, усиленный 220-450 см. Наличие усиленного двойного металлического покрытия 3Fг-0,038", 4Fг-0,0471", 5Fг-0,0571". Максимальное давление 725 psi. Наличие изоляции с боковыми отрезками для диаметров 6,7, 8Fг. Наличие внутреннего RfTE покрытия. Наличие наружного гидрофильного покрытия на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 7 см и проксимальных 25 см. Наличие максимальной длины 2 м. Наличие совместности с катетером для проведения техники Microcath. Наличие специальных устройств: слива на основе нитилен, обмотки и покрытия и ней-форма, покрытие полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018" - 0,025"; 0,032" - 0,035" - 0,038". Наличие выбора для диаметров: 50, 80, 120, 150, 180 см. Наличие возможности выбора формы проводника: прямой, изогнутый; изгиб 45°, изгиб 45° жесткий. Длина глобальной дистальной части: 10, 30, 50, 80 см. Наличие полимерного гидрофильного устьевого покрытия Шланг с покрытием: наличие специальных устройств: слива на основе нитилен, обмотки и покрытия и ней-форма, покрытие полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018" - 0,025"; 0,032" - 0,035" - 0,038". Длина проводника 220, 260, 300, 400, 450 см. Наличие прямых и J-образных кончиков. Наличие проводников с двумя рабочими кончиками: J - полуэластичный. Фиксированный стержень. Гидрофильное покрытие по всей длине, сужающаяся в дистальном направлении. Возможность ретракционной полимерной обмотки. Полиуретановая обмотка и гидрофильное покрытие также обеспечивают устойчивость к тремболообразности. Возможность выбора проводников различной жесткости. Конфигурация проводника стандартной и повышенной жесткости. Материал оплетки проводника полиуретан. Выбрангель J-кончик в комплекте. Наличие проводников быстрой замены (только для проводника длиной 200см). Крутящий момент проводника 1:1. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой, прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45°, изгиб 45° жесткий. Длина глобальной дистальной части: 10 мм, 30 мм. Наличие полимерного гидрофильного устьевого покрытия по всей длине проводника.	шт	2 105 360,00	350	26 317,00	9 210 950,00
33	Система с диалитическим покрытием: спиралью	Коронарный стент с диалитическим покрытием, включающим диалитическое покрытие на основе полимера (D, L-лактид-со-капролактон), аэроз абсорбции коронарного спинона с включением диалитического (3-4 месяца), что приводит к снижению риска рестеноза и тромбоза, так же спиралью (активное лечение). Основные функциональные требования, технические характеристики: наличие диаметра стента 2,00 мм; 2,25 мм; 2,5 мм; 2,75 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 4,50 мм. Наличие широкого диапазона длины стента 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 33, 38, 44, 30 мм. Соответствует основным требованиям и стандартам ЕС (CE mark) для следующих категорий пациентов: с инфарктом миокарда в постинфарктном и без подъема сегмента ST, острым коронарным синдромом, сахарным диабетом, запущенными коронарными поражениями, бифуркационными поражениями, а также пациентов старше 65 лет, пациентов мужского и женского пола, пациентов с полной окклюзией поражения, поражениями участками поражения, поражениями малых коронарных сосудов, рестенозом (включая рестеноз внутри стента), поражениями устья сосудов, поражениями левой коронарной артерии, подводит как для безректного, так и для радиального доступа. Материал стента на основе сплава кобальт хрома L605, с двойным стентом открытая ячейка, что позволяет улучшить доступ к боковым ветвям при бифуркационных поражениях. Двойная длина 3,9 мм/длина стента. Высочайшее диалитическое покрытие в течение 3-4 месяцев. Возможность обескальцинации отвода 2-й антитромбоцитарной терапии через 1 месяц после имплантации стента, важно для пациентов нуждающихся в комплексной послеоперационной операции по лечению риска рестеноза. Говорящее покрытие только на абиминальной части стента для быстрой эндотелизации и снижения риска тромбоза стента, что особенно критично для пациентов с бифуркационными поражениями, радиальное покрытие для исключения дескалляции полимера и отсечения риска микроэмболизации сосудов (покрывает только неподвижные части конструкции стента). Толщина балла стента 80 микрон, ширина балла в стенте с максимальной платформой 120 микрон (2 twice-8 корон). Обеспечивает наличие стента с платформой 90 микрон (2 twice-8 корон), у стентов с максимальной платформой - 4,50 мм, у стентов с базальной платформой - 6,25 мм.	шт	2 300 000,00	150	230 000,00	34 500 000,00
34	Баллонный катетер для ангиопластики периферических артерий под 0,014", 0,018", 0,035"	Баллонный катетер для ангиопластики периферических артерий в различных вариантах исполнения: Комбинированный двухпрофильный баллонный катетер (OTW) под 0,014" проводник. Мягкий атравматичный инвазивный кончик длиной 0,54мм. Материал баллона нейлон. Компонент: номинальное давление (NPT) 8 атм, максимальное расчетное давление (RBP) 14 атм. 2 ретентивоконтрастных конфирмационных шарика интраваскулярных и шпайт катетера. Шпайт длиной 90, 130см сужающийся от 3,9Fг проксимально до 2,7Fг в дистальной части. Совместимость с интраваскулярной 4Fг для всех размеров. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шпайта. Размеры: диаметр 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 4,0мм, длина 20, 40, 60, 80, 120, 200см. Комбинированный двухпрофильный баллонный катетер (OTW) под 0,018" - проводник. Профиль: кончик 0,64 мм. Материал баллона - нейлон. Компонент: номинальное давление (NPT) 8 атм, максимальное расчетное давление (RBP) 14 атм. 2 ретентивоконтрастных тубых инфарционных маркера, интраваскулярных и шпайт катетера. Шпайт длиной 90, 150 см. Совместимость с интраваскулярной 5, 6, Fг в зависимости от размера баллона. Гидрофильное покрытие баллона и шпайта, за исключением проксимальных 30 см. Размеры: диаметр 2,0, 2,5, 3,0, 4,0, 5,0, 6,0 мм, длина 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200см. Комбинированный двухпрофильный баллонный катетер (OTW) под 0,035" - проводник. Профиль: кончик для ввода в перекрывание 1,26 мм. Двухосевой нейлон-полиэфир материал баллона. Компонент: Номинальное давление для баллонов диаметр 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 7,0, 8,0, 9,0, 10,0, 12,0, 14 мм (NPT) 4, 6, 8 атм, в зависимости от размеров. Расчетное давление шарика (RBP) в диаметре 7,8;9,10;11;12; 13;14; 15; 16; 18;20; 22; 25; 28 атм в зависимости от диаметра и размера баллона. Длина шпайта 80, 135см. Совместимость с интраваскулярной 5, 6, 7 Fг в зависимости от размера баллона. Гидрофильное покрытие баллона и дистальной части шпайта. Размеры: диаметр 3,0, 4,0, 5,0, 6,0, 9,0, 10,0, 12,0, 14,0мм, длина 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250см. Размеры по длине заказчика.	шт	2 700 000,00	180	90 000,00	16 200 000,00
35	Оксидер для закрытия открытого артериального протока в комплексе	Выбор для максимального закрытия открытого артериального протока. Оксидер - устройство, изготовленное из титанового проводниковой сетки. Возможность выбора размера оксидера из: 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 18мм - размер в несжатой части и 3,5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14мм - размер у основания; 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 24мм - размер удерживающей части. Длина оксидера от 4,25 до 16 см. Оксидер работает так, что у него отсутствует шип, выходящий в просвет артерии, соответственно гемодинамика в арте не нарушается, нет риска повредить аорту и уменьшается риск тромбоэмболических осложнений. Дистальная сетка представляет из себя катетер с пучком, что исключает риск заклинивания при откручивании проводника. Плетение представляет собой тонкие титановые нити. Плетение оксидера дает возможность позиционирования и установки оксидера в большом количестве разномобильных случаях при помощи лишь одной формы оксидера.	компл	2 145 000,00	11	715 000,00	7 865 000,00

[Handwritten signature]

46	Проводник антифторесцентный жесткий	Проводник люминесцентный сверхъяркий. Диаметр 0,035" и 0,038". Наличие проводников длиной 75, 145, 180 и 260 см. Форма кончика: прямая (6,7 см. изогнутая), прямая (1,4 см. короткая) тип 1 и 3 тип 1-4 (6 см.). Гидрофобное покрытие по всей длине.	шт	125 000,00	55	25 000,00	1 375 000,00		
47	Система для защиты от дистальной эмболии	Быстро снимаемая система защиты против дистальной эмболии с клапанным патентованным фильтром с тепличным покрытием. Независимое протекание фильтра на проходе. Поперечный профиль 3,2F. Совместима с проводниками 0,014" или 0,018". Длина проводника 320см с возможностью укорочения до 190см и возможностью сегментации проводника для "быстрой" навигации через Bx порт. Патентованная проволока на конце проводника для обеспечения плавучей ретентивности. Золотая проволока имплантирована в отверстие фильтра для определения степени открытия и положения фильтра. Фильтр должен полностью убраться в дистальный катетер при достатке. При удалении фильтр должен полностью убраться в катетер 4,2F. Катетер для доставки и удаления входит в комплект. Размер баллона: 3,4 - 5,6 мм.	шт	1 013 010,00	14	337 670,00	4 727 380,00	ДЮ3-434 от 06.02.2025	ТОО "А-37"
48	Проводник коронарный 0,014 и 0,018	Полимерный проводник с мягким кончиком 0,014" и 0,018", средней жесткости для широкого спектра процедур от легкого стеноза до твердых окклюзий. Полимерный катетер с гидрофобным покрытием. Наружка 3,0 г.с. и 4,0 г.с. Длина гидрофильного покрытия – 50 см, длина – 200см, 235см, 300см. Композитная структура, стойкость к износу, биологический паф. Скорее продвижение через кальцифицированные и фибриновые окклюзии. Передняя часть тонкая. Плавное управление проводником в коллатеральных. Им «Мини-Шейп» от кончика проводника. Возможность изменять изгиб в зависимости от окклюзии и других причин в течение процедуры.	шт	150 200,00	7	75 100,00	525 700,00	ДЮ3-47 от 27.12.2024	ТОО "Медсер"
49	Спираль с микропроводником, отсоединяемая	Микропроводник для всех типов артериальной и венозной селективной эмболизации, длинных и коротких сосудов. В конфигурации с одним витком, множественными витками, J-образные и прямые, замки с гидрофильным покрытием, возможность комбинации с универсальным дистальным микропроводником. Материалы: платина, жатая платина, сплеченное кольцо, возможность прямой и обратной траекции спиралей, максимизация проходимости за счет волноков. МРТ совместима. Безокальная литовая система фиксации обеспечивает отделение спиралей с возможностью резонансного удаления при желании. Возможность установки через микрокатетер с внутренним диаметром 0,16" - 0,18" - 0,25" - 0,35" - 0,38". Длина спиралей – 0,5, 0,7, 1,0, 1,2, 1,8, 1,5, 2,0, 2,5, 2,4, 3,0, 3,5, 4,0, 4,1, 4,2, 5,0, 5,8, 6,0, 7,0, 8,0, 8,2, 9,0, 9,5, 10,0, 11,2, 14,0, 14,2, 15,0, 20,0. Размеры по заявке заказчика.	шт	783 750,00	210	71 250,00	14 962 500,00	ДЮ3-226 от 13.01.2025	ТОО "Круна"
50	Степ-графт для брауной артерии с возможностью фенестрации: бифуркационный компонент	Система степ-графта (бифуркационный компонент) для аперикулярной абдоминальной (брюшной) артерии. Возможность проведения метода фенестрации степ-графта во время операции. Рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части, в дистальной поже бифуркации и в короткой поже бифуркации в проксимальной части и дистальном конце. Материал стента – титановый. Материал покрытия – Двухслойная мембрана, растянутый полигидрофторэтилен, расположенный в 2 слоя перфорации, обеспечивают расположение материала степ-графта. Наличие неокклюзирующих присоединяющих кровяных, убой и т.д.) для фиксации стента - оверные зубцы для супраренальной фиксации степ-графта. Проксимальный диаметр (мм): 20,22,24,26,28,30,32,34. Длина артериальной части плетения и организации (включая длину расширенной конечности), (мм): 120,140. Длина артериальной части плетения и организации (включая длину расширенной конечности), (мм): 30. Длина противоклюзионной конечности (мм): 30. Конфигурация: бифуркационная. Диаметр: 3,4-5,6 мм. Степ-графта абдоминального (брюшного) отдела артерии. Легко имплантируемые под рентгеновским рентгеноконтрастные маркеры в проксимальной части. Легко имплантируемые под рентгеновским рентгеноконтрастные маркеры в дистальной части. Материал стента – титановый. Материал покрытия – Двухслойная мембрана, растянутый полигидрофторэтилен, расположенный в 2 слоя перфорации, обеспечивают расположение материала степ-графта. Проксимальный диаметр (мм): 12,14,16. Дистальный диаметр (мм): 10,12,14,16,18,20,22. Общая длина артериальной части (мм): 40,60,80,100,120. Длина сегмента: 18F.	шт	1 350 000,00	12	1 350 000,00	16 200 000,00	ДЮ3-46 от 27.12.2024	ТОО "Varns Trade"
51	Степ-графт для брауной артерии с возможностью контрастительный компонент	Степ-графт для брауной артерии с возможностью контрастительный компонент. Проксимальный диаметр (мм): 12,14,16. Дистальный диаметр (мм): 10,12,14,16,18,20,22. Общая длина артериальной части (мм): 40,60,80,100,120. Длина сегмента: 18F.	шт	3 250 000,00	26	650 000,00	16 900 000,00		
52	Степ - самораскрывающаяся система	Нитиловый самораскрывающийся стент. Совместимый с 0,035" проводником. Спиральное расположение ячеек. Титановые маркеры на каждом конце стента. Ячейки открытого типа. Не расширяющаяся концы стента. Система защиты от "выпадения стента" - экстер при расширении. Плавное укорочение стента. Все размеры стента совместимы с 0,6F интродуктором. Профиль стента 0,079". Длина доставляющего катетера 120 см и 80 см. Гарантия производителя от механического повреждения на установочный стент не менее 2-х лет. Диаметр стента: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Длина: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150 мм	шт	2 352 000,00	15	294 000,00	4 410 000,00	ДЮ3-432 от 06.02.2025	ТОО "Метроник Казахстан"
53	Эмболизирующий желатин в шприцах	Эмболизирующий желатин. Биосовместимый. Гидрофильный. Сухой. Формованный. Рассеивающийся. Силой желатин. Предварительно перемешанный по размеру кубиками. Размер, мм и вес в гидрофильном состоянии: 2,5 мм -25 мг; 3 мм -50 мг; 5 мм -100 мг; 100 мг -50 мг; 50 мг -100 мг. Шприцы объемом 10 мл со стилетным наконечником Локера. Наличие цветовой кодировки для идентификации шприцев с эмболизирующим материалом разного размера. Микрофибры предназначены для протирания и контроля кровотока / кровопотери при эмболизации кровеносных сосудов. • Микрофибры: закупоривают сосуды до 5 мм.	шт	163 012,50	20	32 602,50	652 050,00	ДЮ3-427 от 06.02.2025	ТОО "Salcor"
54	Адаптер перфузионный 1/4 с шпательным коллектором	Адаптеры (перфузионные; дренажные; "Y" - образные; удлиненные; линии-адаптеры; антигравитационные; адаптеры для кардиопластики)	шт	54 000,00	240	1 350,00	324 000,00	ДЮ3-210 от 10.01.2025	ТОО "Метроник Казахстан"
55	Капюльа высокоэластичная для перфузии коронарных артерий с жестким угловым наконечником 45° и 90°	Высокоэластичная капюльа для перфузии коронарных артерий с пластиковой жесткой ручкой, стальным стержнем и наконечником, под углом 45 и 90 градусов. Тип корпуса, длина 19,1 см. Размеры 3,3мм / 4,0мм/4,7мм	шт	312 000,00	240	7 800,00	1 872 000,00		
56	Дренаж круглый силиконовый 10-24 Fг	Силиконовый 4-х канальный дренаж круглый с прокладкой и без, размеры: 10, 15, 19, 21, 24 Fг; внешние диаметры 3,5; 5; 6; 7; 8 мм; длина 120 см прямой, отсоединяется отсоединяется, не сплавится, антистатическая защита от ПВХ, со съемной крышкой на весь дренаж, безупрочное соединение дренажной части и трубки, наличие установочной иглы. Каналы расположены вдоль дренажа, прямые. К каждому дренажу прилагается переходник для соединения с резервуаром. Материал дренажа 100% медицинский силикон, Тромбо-нейтральная среда. Размеры по заявке заказчика.	шт	971 100,00	220	10 790,00	2 373 800,00		
57	Дренажный набор с резервуаром 150 мл	Набор состоит из гибкого силиконового дренажа и силиконового емкостного (струны) объемом 150 мл из мягкого вакуума, с антирефлюксным клапаном. Наличие неокклюзионного клапана позволяет избежать рефлюкса содержимого дренажа в момент опорожнения или замены резервуара. Дренажная часть верифицирована полностью мягко изогнутыми, атравматичными отверстиями. Размеры 3х7 мм для дренажа 20 см, общая длина 80 см. Перфорированная часть дренажа полностью рентгеноконтрастна. Специальная ребристая структура дренажа и гладкая поверхность для предотвращения спайки и окклюзии. Материал: 100% медицинский силикон. Не содержит латекс. Стерильно.	шт	13 590,00	8	6 795,00	54 360,00	ДЮ3-76 от 27.12.2024	ТОО "Круна"
58	Капюльа корня артерии антигравитационная с дренажной линией, размеры: 6 Fг, 7 Fг, 9 Fг	Антигравитационная капюльа корня артерии для использования во время искусственного кровообращения для антигравитационного дренажа и дренажирования сердца. Длина 150 мм. Размеры 6,0; 7,0; 9,0 Fг. Размеры по заявке заказчика.	шт	2 560 000,00	500	12 800,00	6 400 000,00	ДЮ3-74 от 27.12.2024	ТОО "А-37"
59	Окситационная комплектация для коронарной кардиопластики без теплообменника, без изгибаний	Носовые сегменты из силикона длиной не менее 40 см. Плавные дистальные концы с длиной 50 см и линией для подвешивания раствора с одной иглой и одним плетеным зажимом не менее 150 см в сумме. Наличие У-образной конструкции для исключения кардиопластики раствора. Материал: для забора крови с силиконовой сеткой длиной не менее 90 см. Материал из ПВХ. 31/65/1/6. Изгиб от фильтра к камере. Диаметр PREES-ISO. Датчик не менее 100 см. Длина кардиопластики изгибается не менее 30 см.	компл	2 430 000,00	490	27 000,00	13 230 000,00	ДЮ3-73 от 27.12.2024	ТОО "Swill Medical"

60	Клипы литирующие, титановая, размер S, M, L по 6; 9 клипы в упаковке	Клипы изготовлены из титана, закаленного до нужного состояния, обеспечивая максимальную окклюзию сосудов и пульсую шпалит, для предотвращения открытия накопителей после закрытия. Биологически инертный, не рентгеноконтрастный и не магнитный для использования МРТ или соответствующим сканирующим оборудованием. Форма шпала обеспечивает протекание и оптимальное закрытие накопителей перед полной и плотной окклюзией тканей или сосудов. Резиновое ребро и блокирующий асимметричный дизайн зубцов клипы обеспечивают бескапельное закрытие сосуда, не протекание сосуда, не протекание сосуда, не большое состоит из нескольких пирамидальных головок, расположенных на выпуклом основании, обеспечивающих надежное закрытие сосуда, не протекание сосуда, не из них - это малый/средний и микро. Все размеры имеют маркировку по цвету. Описание размеров: микро - белый - высота закрытой клипы - 2,6 мм, высота открытой клипы - 2,2 мм, ширина - 3,1 мм, малый/средний - желтый/серый, средний - белый - высота закрытой клипы - 3,0 мм, ширина - 4,2 мм, малый/средний - белый - высота закрытой клипы 4,7 мм, ширина - 4,1 мм, средний - белый - высота закрытой клипы - 4,1 мм, ширина - 4,5 мм, средний - белый - высота закрытой клипы - клипы - 4,8 мм, ширина - 5,8 мм, средний/белый - белый - высота открытой клипы - 12,3 мм, высота открытой клипы - 10,7 мм, ширина - 11,0 мм. Клипы имеют оранжированный - высота закрытой клипы 12,3 мм, высота открытой клипы - 10,7 мм, ширина - 11,0 мм. Клипы имеют любую поверхность, которая позволяет надежно закрывать любую основу, закрывая клипы прокатываясь по любой поверхности. В упаковке 180 клип.	качество	5760	2 035,00	11 721 600,00	ДОЗ-79 от 27.12.2024	TOO "MEDICAL MARKETING GROUP KZ"	
61	Протез сосудистый линейный, Размеры: внутренний, диаметр 6, 7, 8 мм; длина: 40, 50, 60 см	Внутренний линейный протез - материал биологически инертного и устойчивого к долговечному. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает полную проницаемость для движения минимальной кровотока и предотвращает пропитывания выделителя кровью, отсутствие разложения стенок при рассасывании. Минимальное усиление при протекании поной иглой позволяет улучшить комфорт и точность хирургических защипываний при подшивании протеза и улучшить соединение между протезом и сосудом. Размеры: внутренний, диаметр (мм): 6, 7, 8; длина (см): 40, 50, 60. Размеры по заказу заказчика.	шт	7	720 000,00	1 680 000,00	ДОЗ-71 от 27.12.2024	TOO "Calamat Integra"	
62	Протез сосудистый линейный, размер 9-34 мм	Протез сосудистый линейный тканый с желатиновым покрытием, внутренний диаметр 9-34мм, длина 20-40мм, Размеры по заказу заказчика.	шт	2	188 500,00	377 000,00	ДОЗ-230 от 13.01.2025	TOO "НаноФарм"	
63	Протез прямой из полигестера толщи 20-36мм, длина 30 см	Протез прямой из полигестера-диоксида, толщина стенки 0,40мм, внутренний диаметр 20-36мм, длина 30 см	шт	32	524 500,00	16 784 000,00	ДОЗ-272 от 16.01.2025	TOO "Круна"	
64	Электрод активный биополярный для радиочастотной абляции расширенных вен	Активный электрод для наложения нижних конечностей. Диаметр 5F или 7F. Наружный электрод из сплава нержавеющей стали. Общая длина -45 (60/70/90 и 100 см. Активная часть электрода 1,1,5,2,3 и 7 см. а заземления от размера вены, для которой будет проводиться процедура. Катетер-биополярный, т.е. электродность не поступает в организм человека. Катетер или активный электрод "направляется до 120 градусам Цельсия. Температура поддерживается в каждой шпале по 20 секунд. Гибкий РЧ - катетер должен обеспечивать навигацию по венам и вены.	шт	23	525 000,00	4 025 000,00	ДОЗ-50 от 27.12.2024	TOO "S&P Pharma Holding"	
65	Глиерин	стерильный раствор 50 мл	фл	4756	80 128,00	313,00	1 488 628,00		
66	Нитрия хлорид	раствор для инфузий 5,85% 100 мл	фл	2087	6156,00	228,00	462 156,00		
67	Пропаиола	порошок 0,0001-0,009	пак	6080	960,00	87,00	354 960,00		
68	Хлоргексидин	раствор водный 0,02% 100 мл	фл	19897	86 943,00	219,00	4 357 443,00		

Председатель комиссии

Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии

Секретарь комиссии

К. Аширов
О. Тажибаев
Г. Камзина
Е. Балбеков
А. Дюсупова
Ж. Яшкина